

疾病、傷害及び死因統計分類提要（2010年版） 第2巻 内容例示・新旧対照表（事務局仮訳）

※WHO 勧告文及び改正案の文中における、追加、変更等は、下線により、又、削除は取り消線によって示している。

※病名が箇条書きとなっている箇所について、現行版は、コード順、アイウエオ順、ABC 順を適宜を採用しているが、改正案では、現段階では概ね英語順のまま訳しており、順序の入替えについては作業していない。

※字体の変更による修正は溶け込みで反映している。

No.	現行	改正案	WHO勧告（原文）	告示対象
1	<p>第 I 章 感染症および寄生虫症</p> <p>包含：伝染または伝播すると一般的に認識される疾患 除外：局所感染—身体系統に関連する章を参照 インフルエンザおよびその他の急性呼吸器感染症（J00—J22） 妊娠，分娩および産じょく<褥>に合併した感染症および寄生虫症〔産科的破傷風およびヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病を除く〕（O98. —） 周産期に特有の感染症および寄生虫症〔新生児破傷風，先天梅毒，周産期淋菌感染症および周産期ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病を除く〕（P35—P39） 感染症のキャリア<病原体保有者>またはキャリア<病原体保有者>の疑いのある者（Z22. —）</p>	<p>第 I 章 感染症及び寄生虫症</p> <p>包含：伝染または伝播すると一般的に認識される疾患 除外：局所感染—身体系統に関連する章を参照 インフルエンザ及びその他の急性呼吸器感染症（J00—J22） 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併した感染症及び寄生虫症〔産科的破傷風およびヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病を除く〕（O98.-） 周産期に特有の感染症及び寄生虫症〔新生児破傷風，先天梅毒，周産期淋菌感染症及び周産期ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病を除く〕（P35—P39） 感染症のキャリア<病原体保有者>又はキャリア<病原体保有者>の疑いのある者（Z22.-）</p>	<p>Certain infectious and parasitic diseases (A00–B99)</p> <p><i>Includes:</i> diseases generally recognized as communicable or transmissible <i>Excludes:</i> carrier or suspected carrier of infectious disease (Z22.-) certain localized infections – see body system-related chapters infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium [except obstetrical tetanus] and human immunodeficiency virus [HIV] disease (O98.-) infectious and parasitic diseases specific to the perinatal period [except tetanus neonatorum, congenital syphilis, perinatal gonococcal infection and perinatal human immunodeficiency virus [HIV] disease] (P35–P39) influenza and other acute respiratory infections (J00–J22)</p>	
2	<p>感染症および寄生虫症 … 本章は次の中間分類項目を含む： B95—B97 細菌，ウイルスおよびその他の病原体 B99 その他の感染症</p>	<p>感染症及び寄生虫症 本章は次の中間分類項目を含む： B95—B978 細菌，ウイルス及びその他の病原体 B99 その他の感染症</p>	<p>Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) … This chapter contains the following blocks: … B95–B978 Bacterial, viral and other infectious agents B99 Other infectious disease</p>	
3	<p>A08 ウイルス性およびその他の明示された腸管感染症 除外：胃腸障害を伴うインフルエンザ（J10.8 — J11.8）</p>	<p>A08 ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症 除外：胃腸障害を伴うインフルエンザ（J09, J10.8— J11.8）</p>	<p>A08 Viral and other specified intestinal infections <i>Excludes</i> :influenza with involvement of gastrointestinal tract (J09, J10.8, J11.8)</p>	
4	<p>A09 感染症と推定される下痢および胃腸炎</p> <p>★注：各国の状況によって，他に何ら特記されない A09 の内容が非感染性と判断される場合は，K52.9 へ分類する。（★日本では使用しない）</p> <p>腸カタル } 胃腸炎 } NOS, 出血性および敗血症性 腸炎 } 大腸炎 }</p>	<p>A09 <u>その他の感染症と推定される下痢および胃腸炎及び大腸炎，感染症及び詳細不明の原因によるもの</u></p> <p>★注：各国の状況によって，他に何ら特記されない A09 の内容が非感染性と判断される場合は，K52.9 へ分類する。（★日本では使用しない）</p> <p>腸カタル } 胃腸炎 } NOS, 出血性および敗血症性 腸炎 } 大腸炎 }</p>	<p>A09 Other diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious and colitis of infectious and unspecified origin</p> <p><i>Note:</i> In countries where any term listed in A09 without further specification can be assumed to be of non-infectious origin, the condition should be classified to K52.9</p> <p>Catarrh, enteric or intestinal Colitis ———— NOS Enteritis ———— } haemorrhagic Gastroenteritis ———— septic Diarrhoea: ——— NOS</p>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>下痢： <ul style="list-style-type: none"> ・ NOS ・ 赤痢様 ・ 流行性 感染性下痢性疾患 NOS</p> <p>除外：細菌， 原虫， ウイルスおよびその他の明示された病原体によるもの (A00—A08) 非感染性下痢 (K52.9) <ul style="list-style-type: none"> ・ 新生児 (P78.3) </p>	<p>下痢： → NOS → 赤痢様 → 流行性 感染性下痢性疾患 NOS</p> <p>除外：細菌， 原虫， ウイルス及びその他の明示された病原体によるもの (A00—A08) 非感染性 (非感染性参照) 下痢 (K52.9) <u>非感染性 (非感染性参照) 下痢：</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新生児 (P78.3) </p> <p><u>A09.0 その他および詳細不明の胃腸炎及び大腸炎， 感染症が原因のもの</u> <u>腸カタル</u> <u>下痢：</u> <ul style="list-style-type: none"> - 急性血性 - 急性出血性 - 急性水様性 - 赤痢様 - 流行性 <u>感染性または敗血症性</u> <ul style="list-style-type: none"> - 大腸炎 - 腸炎 - 胃腸炎 感染性下痢 NOS</p> <p><u>A09.9 詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎</u></p>	<p>dysentery epidemic Infectious diarrhoeal disease NOS</p> <p><i>Excludes:</i> due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents (A00-A08) Noninfective (<i>see noninfectious</i>) diarrhoea (K52.9) Noninfective (<i>see noninfectious</i>) diarrhoea - neonatal (P78.3)</p> <p>A09.0 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin</p> <p><u>Catarrh, enteric or intestinal</u> <u>Diarrhoea:</u> <ul style="list-style-type: none"> - acute bloody - acute hemorrhagic - acute watery - dysenteric - epidemic <u>Infectious or septic:</u> <ul style="list-style-type: none"> - colitis - enteritis - gastroenteritis Infectious diarrhoea NOS</p> <p>A09.9 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin</p>	
5	<p>結核 (A15—A19) 包含：結核菌およびウシ型結核菌による感染症 除外：結核の続発・後遺症 (B90.-) 結核を伴うじん<塵>肺 (症) (J65) 珪肺結核 (J65) 先天性結核 (P37.0)</p>	<p>結核 (A15—A19) 包含：結核菌及びウシ型結核菌による感染症 除外：結核を起こした HIV 病 (B20.0) 結核の続発・後遺症 (B90.-) 結核を伴うじん<塵>肺 (症) (J65) 珪肺結核 (J65) 先天性結核 (P37.0)</p>	<p>Tuberculosis (A15-A19) <i>Includes:</i> infections due to <i>Mycobacterium tuberculosis</i> and <i>Mycobacterium bovis</i> <i>Excludes:</i> congenital tuberculosis (P37.0) <u>human immunodeficiency [HIV] disease resulting in tuberculosis (B20.0)</u> pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65) sequelae of tuberculosis (B90.-) silicotuberculosis (J65)</p>	
6	<p>A24 鼻疽および類鼻疽 A24.0 鼻疽 鼻疽菌による感染症 マレウス</p>	<p>A24 鼻疽および類鼻疽 A24.0 鼻疽 鼻疽菌 <u><Pseudomonas mallei> <Burkholderia mallei></u> による感染症 マレウス</p>	<p>A24 Glanders and melioidosis A24.0 Glanders Infection due to <i>Pseudomonas mallei</i> <u>Infection due to <i>Burkholderia mallei</i></u> Malleus</p>	
7	<p>A24.2 亜急性および慢性類鼻疽 A24.3 その他の類鼻疽 A24.4 類鼻疽， 詳細不明 類鼻疽菌による感染症 NOS ホイットモア <Whitmore> 病</p>	<p>A24.2 亜急性及び慢性類鼻疽 A24.3 その他の類鼻疽 A24.4 類鼻疽， 詳細不明 類鼻疽菌 <u><Pseudomonas pseudomallei> <Burkholderia pseudomallei></u> による感染症 NOS ホイットモア <Whitmore> 病</p>	<p>A24.2 Subacute and chronic melioidosis A24.3 Other melioidosis A24.4 Melioidosis, unspecified Infection due to <i>Pseudomonas pseudomallei</i> NOS <u>Infection due to <i>Burkholderia pseudomallei</i></u> NOS Whitmore's disease</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
8	A41.9 敗血症, 詳細不明	A41.9 敗血症, 詳細不明 敗血症性ショックの分類が必要な場合は, 追加コード (R57.2) を使用する。	A41.9 Sepsis, unspecified <i>Use additional code (R57.2) if desired, to identify septic shock</i>	
9	A49 部位不明の細菌感染症 除外: 髄膜炎菌感染症 NOS (A39.9) スピロヘータ感染症 NOS (A69.9) クラミジア感染症 NOS (A74.9) リケッチア感染症 NOS (A79.9) 他章に分類される疾患の原因としての細菌性病原体 (B95-B96) A49.0 ブドウ球菌感染症, 詳細不明 A49.1 レンサ球菌感染症, 詳細不明 A49.2 インフルエンザ菌感染症, 詳細不明 A49.3 マイコプラズマ感染症, 詳細不明 A49.8 部位不明のその他の細菌感染症 A49.9 細菌感染症, 詳細不明 菌血症 NOS	A49 部位不明の細菌感染症 除外: 髄膜炎菌感染症 NOS (A39.9) スピロヘータ感染症 NOS (A69.9) クラミジア感染症 NOS (A74.9) リケッチア感染症 NOS (A79.9) 他章に分類される疾患の原因としての細菌性病原体 (B95-B96) A49.0 ブドウ球菌感染症, 詳細部位不明 A49.1 連鎖球菌感染症, 詳細部位不明 A49.2 インフルエンザ菌感染症, 詳細部位不明 A49.3 マイコプラズマ感染症, 詳細部位不明 A49.8 部位不明のその他の細菌感染症 A49.9 細菌感染症, 詳細不明 菌血症 NOS	A49 Bacterial infection of unspecified site <i>Excludes: bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters (B95-B96)</i> chlamydial infection NOS (A74.9) meningococcal infection NOS (A39.9) ricketsial infection NOS (A79.9) spirochaetal infection NOS (A69.9) A49.0 Staphylococcal infection, unspecified site A49.1 Streptococcal infection, unspecified site A49.2 Haemophilus influenzae infection, unspecified site A49.3 Mycoplasma infection, unspecified site A49.8 Other bacterial infections of unspecified site A49.9 Bacterial infection, unspecified Bacteraemia NOS	○
10	A92.3 西ナイル熱	A92.3 西ナイル熱ウイルス感染症 西ナイル熱	A92.3 West Nile Fever virus infection <i>West Nile fever</i>	○
11	ウイルス肝炎 (B15-B19) 除外: ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) 肝炎 (B00.8) サイトメガロウイルス (性) 肝炎 (B25.1) ウイルス肝炎の続発・後遺症 (B94.2) B15 急性 A 型肝炎 B15.0 急性 A 型肝炎, 肝性昏睡を伴うもの B15.9 急性 A 型肝炎, 肝性昏睡を伴わないもの A型肝炎 (急性) (ウイルス性) NOS	ウイルス肝炎 (B15-B19) 除外: ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) 肝炎 (B00.8) サイトメガロウイルス (性) 肝炎 (B25.1) ウイルス肝炎の続発・後遺症 (B94.2) 輸血後肝炎で, 薬物の分類が必要な場合は, 追加コード (第 X 章) を使用する。 B15 急性 A 型肝炎 B15.0 急性 A 型肝炎, 肝性昏睡を伴うもの B15.9 急性 A 型肝炎, 肝性昏睡を伴わないもの A 型肝炎 (急性) (ウイルス性) NOS	Viral hepatitis (B15-B19) <i>Excludes: cytomegaloviral hepatitis (B25.1)</i> herpesviral [herpes simplex] hepatitis (B00.8) sequelae of viral hepatitis (B94.2) <i>Use additional code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if post-transfusion hepatitis</i> B15 Acute hepatitis A B15.0 Hepatitis A with hepatic coma B15.9 Hepatitis A without hepatic coma Hepatitis A (acute)(viral) NOS	
12	B17 その他の急性ウイルス肝炎 B17.0 B 型肝炎キャリア<病原体保有者>の急性デルタ (重) 感染症 B17.1 急性 C 型肝炎 B17.2 急性 E 型肝炎 B17.8 その他の明示された急性ウイルス肝炎 非 A 非 B 型肝炎 (急性) (ウイルス性) NEC B19 詳細不明のウイルス肝炎 B19.0 詳細不明のウイルス肝炎, 昏睡を伴うもの B19.9 詳細不明のウイルス肝炎, 昏睡を伴わないもの ウイルス肝炎 NOS	B17 その他の急性ウイルス肝炎 B17.0 B 型肝炎キャリア<病原体保有者>の急性デルタ (重) 感染症 B17.1 急性 C 型肝炎 B17.2 急性 E 型肝炎 B17.8 その他の明示された急性ウイルス肝炎 非 A 非 B 型肝炎 (急性) (ウイルス性) NEC B17.9 急性ウイルス肝炎, 詳細不明 急性肝炎 NOS B19 詳細不明のウイルス肝炎 B19.0 詳細不明のウイルス肝炎, 肝性昏睡を伴うもの B19.9 詳細不明のウイルス肝炎, 肝性昏睡を伴わないもの ウイルス肝炎 NOS	B17 Other acute viral hepatitis B17.0 Acute delta-(super)infection of hepatitis B carrier B17.1 Acute hepatitis C B17.2 Acute hepatitis E B17.8 Other specified acute viral hepatitis Hepatitis non-A non-B (acute)(viral) NEC B17.9 Acute viral hepatitis, unspecified <i>Acute hepatitis NOS</i> B19 Unspecified viral hepatitis	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
			B19.0 Unspecified viral hepatitis with <u>hepatic</u> coma B19.9 Unspecified viral hepatitis without <u>hepatic</u> coma	
13	ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B20—B24) 除外：無 症候性ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 感染状態 (Z21)	ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B20—B24) 除外：無症候性ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 感染状態 (Z21) 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するもの (O98.7)	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20—B24) <i>Excludes:</i> asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) <u>complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O98.7)</u>	
14	B20.6 カリニ肺炎を起こしたH I V病	B20.6 カリニ肺炎を起こしたH I V病 <u>ニューモシスチスカリニ肺炎を起こしたH I V病</u>	B20.6 HIV disease resulting in <u>Pneumocystis jirovecii pneumonia</u> <u>HIV disease resulting in <u>Pneumocystis carinii pneumonia</u></u>	
15	B33 その他のウイルス疾患, 他に分類されないもの B33.4 † ハンタ<Hanta>ウイルス (心) 肺症候群 [HPS] [HCPS] (J17.1*) シンノンブレ<Sin Nombre>ウイルス疾患 肺症状を伴うハンタ (Hanta) ウイルス疾患 アンデス<Andes>, ベイヨ<Bayou> およびブラック・クリーク・キャナル<Black Creek Canal> ハンタウイルスに起因するハンタウイルス (心) 肺症候群に伴う腎不全を分類する場合は、追加コード (N17.9) を使用する。 除外：腎症候性出血熱<H F R S> (A98.5 † N08.0*)	B33 その他のウイルス疾患, 他に分類されないもの B33.4 † ハンタ<Hanta>ウイルス (心) 肺症候群 [HPS] [HCPS] (J17.1*) シンノンブレ<Sin Nombre>ウイルス疾患 肺症状を伴うハンタ (Hanta) ウイルス疾患 アンデス<Andes>, ベイヨ<Bayou> およびブラック・クリーク・キャナル<Black Creek Canal> ハンタウイルスに起因するハンタウイルス (心) 肺症候群に伴う腎不全を分類する場合は、追加コード (N17.9) を使用する。 除外：腎症候性出血熱<H F R S> (A98.5 † N08.0*)	B33 Other viral diseases, not elsewhere classified <u>B33.4 † Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome [HPS] [HCPS] (J17.1*)</u> <u>Hantavirus disease with pulmonary manifestations</u> <u>Sin Nombre virus disease</u> <u>Use additional code (N17.9), if desired, to identify any renal failure associated with HPS caused by the Andes, Bayou and Black Creek Canal hantavirus aetiologies.</u> <u><i>Excludes:</i> haemorrhagic fever with renal manifestations (A98.5 † N08.0*)</u>	
16	B34 部位不明のウイルス感染症 除外：ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症 NOS (B00.9) サイトメガロウイルス病 NOS (B25.9) レトロウイルス感染症 NOS (B33.3) 他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体 (B97.-) B34.0 アデノウイルス感染症, 詳細不明 B34.1 エンテロウイルス感染症, 詳細不明 コクサッキーウイルス感染症 NOS エコーウイルス感染症 NOS B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細不明	B34 部位不明のウイルス感染症 除外：ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症 NOS (B00.9) サイトメガロウイルス病 NOS (B25.9) レトロウイルス感染症 NOS (B33.3) 他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体 (B97.-) B34.0 アデノウイルス感染症, 詳細部位不明 B34.1 エンテロウイルス感染症, 詳細部位不明 コクサッキーウイルス感染症 NOS エコーウイルス感染症 NOS B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細部位不明	B34 Viral infection of unspecified site <i>Excludes:</i> cytomegaloviral disease NOS (B25.9) herpesvirus [herpes simplex] infection NOS (B00.9) retrovirus infection NOS (B33.3) viral agents as the cause of diseases classified to other chapters (B97.-) B34.0 Adenovirus infection, unspecified <u>site</u> B34.1 Enterovirus infection, unspecified <u>site</u> Coxsackievirus infection NOS Echovirus infection NOS B34.2 Coronavirus infection, unspecified <u>site</u>	○
17	B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細不明	B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細不明 除外：重症急性呼吸器症候群 [SARS] (U04.9)	B34.2 Coronavirus infection, unspecified <u><i>Excludes:</i> severe acute respiratory syndrome [SARS] (U04.9)</u>	
18	B34.3 パルボウイルス感染症, 詳細不明 B34.4 パポーバウイルス感染症, 詳細不明 B34.8 部位不明のその他のウイルス感染症	B34.3 パルボウイルス感染症, 詳細部位不明 B34.4 パポーバウイルス感染症, 詳細部位不明 B34.8 部位不明のその他のウイルス感染症	B34.3 Parvovirus infection, unspecified <u>site</u> B34.4 Papovavirus infection, unspecified <u>site</u> B34.8 Other viral infections of unspecified site	○
19	B59 † ニューモシスチス症 (J17.3*)	B59 † ニューモシスチス症 (J17.3*)	B59 † Pneumocystosis (J17.3*) <u>Pneumonia due to <u>Pneumocystis carinii</u></u>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	ニューモシスチス カリニによる肺炎	ニューモシスチス カリニによる肺炎 下記による肺炎： <u>ニューモシスチスカリニ</u> <u>ニューモシスチスイロベチイ</u>	<u>Pneumonia due to:</u> · <u>Pneumocystis carinii</u> · <u>Pneumocystis jirovecii</u>	
20	B81 その他の腸ぜんく蠕>虫症, 他に分類されないもの 除外: 広東住血線虫症 (B83.2) B81.3 腸住血線虫症 コスタリカ住血線虫症	B81 その他の腸ぜんく蠕>虫症, 他に分類されないもの 除外: 広東住血線虫症 (<u>Parastrostrongylus cantonensis</u> < <u>Angiostrongylus cantonensis</u> >によるもの) (B83.2) B81.3 腸住血線虫症 コスタリカ住血線虫症 (<u>Parastrostrongylus costaricensis</u> < <u>Angiostrongylus costaricensis</u> >によるもの)	B81 Other intestinal helminthiasis, not elsewhere classified Excludes: angiostrongyliasis due to <u>Parastrostrongylus cantonensis</u> (B83.2) <u>angiostrongyliasis due to Angiostrongylus cantonensis</u> (B83.2) B81.3 Intestinal angiostrongyliasis Angiostrongyliasis due to <u>Parastrostrongylus costaricensis</u> <u>Angiostrongyliasis due to Angiostrongylus costaricensis</u>	
21	B81.8 その他の明示された腸ぜんく蠕>虫症 下記による感染症： ・エソファゴストム属種 [エソファゴストム症] ・テルニデンス ディミニヌーツス [テルニデンス症]	B81.8 その他の明示された腸ぜんく蠕>虫症 下記による感染症： ・エソファゴストム属種 [エソファゴストム症] ・テルニデンスデミニヌーツス [テルニデンス症] ・テルニデンスデミニヌーツス [テルニデンス症]	B81.8 Other specified intestinal helminthiasis Infection due to: - <u>Oesophagostomum</u> species [oesophagostomiasis] - <u>Ternidens deminutus</u> [ternidensiasis] - <u>Ternidens diminutus</u> [ternidensiasis]	
22	B83.2 広東住血線虫症 好酸球性髄膜脳炎† (G05.2*)	B83.2 広東住血線虫症 <u>広東住血線虫症 (Parastrostrongylus cantonensis</u> < <u>Angiostrongylus cantonensis</u> >によるもの) 好酸球性髄膜脳炎† (G05.2*)	B83.2: Angiostrongyliasis due to Parastrostrongylus cantonensis <u>Angiostrongyliasis due to Angiostrongylus cantonensis</u> Eosinophilic meningoencephalitis† (G05.2*)	
23	感染症および寄生虫症の続発・後遺症 (B90—B94) 注: 本分類項目は, A00—B89 に分類される病態が続発・後遺症 (それ自体は他に分類される) の原因であることを示すために使用する。 「続発・後遺症」とは, 続発症と記載された病態を含む他, 上記の分類項目 (A00—B89) に分類できる疾患はもはや存在しない確証がある場合には, その後遺症も含んでいる。本分類項目の使用の際には, 関連する疾病または死亡コーディングルールを参照する。	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 (B90—B94) 注: 本分類項目 B90—B94 は, A00—B89 に分類される病態が続発・後遺症 (それ自体は他に分類される) の原因であることを示すために使用する。「続発・後遺症」とは, 続発症と記載された病態を含む他, 上記の分類項目 (A00—B89) に分類できる疾患はもはや存在しない確証がある場合には, その後遺症も含んでいる。本分類項目の使用の際には, 関連する疾病または死亡コーディングルールを参照する。 <u>慢性感染症については使用しない。現在の感染症を慢性又は活動性感染症に適宜コードする。</u>	Sequelae of infectious and parasitic diseases (B90-B94) Note: These categories B90-B94 are to be used to indicate conditions in categories A00-B89 as the cause of sequelae, which are themselves classified elsewhere. The “sequelae” include conditions specified as such; they also include late effects of diseases classifiable to the above categories if there is evidence that the disease itself is no longer present. For use of these categories, reference should be made to the morbidity or mortality coding rules and guidelines in Volume 2. <u>Not to be used for chronic infections. Code current infections to chronic or active infectious disease as appropriate.</u>	
24	B91 灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症	B91 灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症 除外: ポリオ後症候群 (G14)	B91 Sequelae of poliomyelitis <u>Excludes: postpolio syndrome (G14)</u>	
25	細菌, ウイルスおよびその他の病原体 (B95—B97) 注: 本分類項目は一次コーディングには決して用いるべきではない。本分類項目は他章に分類される疾患における感染病原体を明示する必要がある場合に補助コードまたは追加コードとして設置されたものである。 B96 他章に分類される疾患の原因であるその他の細菌性病原体	細菌, ウイルスおよびその他の病原体 (B95—B978) 注: 本分類項目は一次コーディングには決して用いるべきではない。本分類項目は他章に分類される疾患における感染病原体を明示する必要がある場合に補助コード又は追加コードとして設置されたものである。 B96 他章に分類される疾患の原因であるその他の明示された細菌性病原体 B98 他章に分類される疾患の原因であるその他の明示された感染病原体 B98.0 他章に分類される疾患の原因であるヘリコバクター・ピロリ菌 [<u>H.pylori</u>] B98.1 他章に分類される疾患の原因であるビブリオ・バルニフィカス	Bacterial, viral and other infectious agents (B95–B978) Note: These categories should never be used in primary coding. They are provided for use as supplementary or additional codes when it is desired to identify the infectious agent(s) in diseases classified elsewhere. B96 Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters B98 Other specified infectious agents as the cause of diseases classified to other chapters B98.0 <u>Helicobacter pylori [H.pylori] as the cause of diseases classified to other chapters</u> B98.1 <u>Vibrio vulnificus as the cause of diseases classified to other chapters</u>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
26	B96.5他章に分類される疾患の原因である緑膿菌 <P.aeruginosa> <P.mallei> <P.pseudomallei>	B96.5 他章に分類される疾患の原因である緑膿菌 <P.aeruginosa> <P.mallei> <P.pseudomallei>	B96.5 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) as the cause of diseases classified to other chapters	
27	B97.8 他章に分類される疾患の原因であるその他のウイルス病原体	B97.8 他章に分類される疾患の原因であるその他のウイルス病原体 ヒト・メタニューモウイルス	B97.8 Other viral agents as the cause of diseases classified to other chapters Human metapneumovirus	
28	第II章 新生物 本章は新生物の下記の中間分類項目群から構成されている： C00-C75 原発と記載されたまたは推定された、明示された部位の悪性新生物，ただしリンパ組織，造血組織および関連組織を除く C00-C14 口唇，口腔および咽頭 C15-C26 消化器 C30-C39 呼吸器および胸腔内臓器 C40-C41 骨および関節軟骨 C43-C44 皮膚 C45-C49 中皮および軟部組織 C50 乳房 C51-C58 女性生殖器 C60-C63 男性生殖器 C64-C68 腎尿路 C69-C72 眼，脳および中枢神経系のその他の部位 C73-C75 甲状腺およびその他の内分泌腺 C76-C80 部位不明確，続発部位および部位不明の悪性新生物 C81-C96 原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織，造血組織および関連組織の悪性新生物 C97 独立した（原発性）多部位の悪性新生物 D00-D09 上皮内新生物 D10-D36 良性新生物 D37-D48 性状不詳または不明の新生物 [138 ページの注を参照]	第II章 新生物 本章は新生物の下記の中間分類項目群から構成されている： C00-C97 悪性新生物 C00-C75 原発と記載されたまたは推定された、明示された部位の悪性新生物，ただしリンパ組織，造血組織および関連組織を除く C00-C14 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物 C15-C26 消化器の悪性新生物 C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 C43-C44 皮膚の悪性新生物の悪性新生物 C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 C50 乳房の悪性新生物 C51-C58 女性生殖器の悪性新生物 C60-C63 男性生殖器の悪性新生物 C64-C68 腎尿路の悪性新生物 C69-C72 眼，脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物 C76-C80 部位不明確，続発部位及び部位不明の悪性新生物 C81-C96 原発と記載された又は推定されたリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物 C97 独立した（原発性）多部位の悪性新生物 D00-D09 上皮内新生物 D10-D36 良性新生物 D37-D48 性状不詳または不明の新生物 [138 ページの注を参照]	Chapter II Neoplasms (C00-D48) This chapter contains the following broad groups of neoplasms: C00-C97 Malignant neoplasms C00-C75 Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue C00-C14 Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx C15-C26 Malignant neoplasms of Digestive organs C30-C39 Malignant neoplasms of Respiratory and intrathoracic organs C40-D41 Malignant neoplasms of Bone and articular cartilage C43-C44 Malignant neoplasms of Skin C45-C49 Malignant neoplasms of Mesothelial and soft tissue C50 Malignant neoplasms of Breast C51-C58 Malignant neoplasms of Female genital organs C60-C63 Malignant neoplasms of Male genital organs C64-C68 Malignant neoplasms of Urinary tract C69-C72 Malignant neoplasms of Eye, brain and other parts of central nervous system C73-C75 Malignant neoplasms of Thyroid and other endocrine glands C76-C80 Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites C81-C96 Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites D00-D09 In situ neoplasms D10-D36 Benign neoplasms D37-D48 Neoplasms of uncertain or unknown behaviour [see note before D37]	
29	悪性新生物 (C00-C97) 口唇，口腔および咽頭の悪性新生物 (C00-C14)	悪性新生物 (C00-C97) 原発と記載された又は推定された明示された部位の悪性新生物，ただしリンパ組織，造血組織及び関連組織を除く (C00-C75) 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物 (C00-C14)	Malignant neoplasms (C00-C97) Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C00-C75) Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)	
30	C26.1 脾 除外：ホジキン <Hodgkin> 病 (C81.-) 非ホジキン <non-Hodgkin> リンパ腫 (C82-C85)	C26.1 脾 除外：びまん性非ホジキン <non-Hodgkin> リンパ腫 (C83.-) ろく瀘 > 胞性リンパ腫 (C82.-) ホジキン <Hodgkin> 病 (C81.-)	C26.1 Spleen Excludes: diffuse non-Hodgkin lymphoma (C83.-) follicular lymphoma (C82.-) Hodgkin's disease (C81.-) mature T/NK-cell lymphomas (C84.-)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		成熟 T/NK 細胞リンパ腫 (C84.-) 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型 (C82-C85.-)	non-Hodgkin's lymphoma, <u>other and unspecified types</u> (C82-C85.-)	
31	C76 その他および部位不明の悪性新生物 除外：… ・部位不明 (C80)	C76 その他及び部位不明の悪性新生物 除外：… ・部位不明 (C80.-)	C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites <i>Excludes:</i> … • unspecified site (C80.-)	
32	C77 リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 除外：原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物 (C81-C87, C96.-)	C77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物 除外：原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物 (C81-C87C86, C96.-)	C77.- Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes <i>Excl.:</i> malignant neoplasm of lymph nodes, specified as primary (C81-C87C86, C96.-)	
33	C78.7 肝の続発性悪性新生物	C78.7 肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物	C78.7 Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile duct	○
34	C79 その他の部位の続発性悪性新生物 C79.8 その他の明示された部位の続発性悪性新生物	C79 その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物 C79.8 その他の明示された部位の続発性悪性新生物	C79 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites C79.8 Secondary malignant neoplasm of other specified sites	○
35		C79.9 続発性悪性新生物, 部位不明 播種性 (続発性) : ・がん NOS ・悪性腫瘍 NOS 全身性 (続発性) : ・がん NOS ・悪性腫瘍 NOS 続発性多発がん<重複がん> NOS 肉腫症 (続発性) NOS	C79.9 Secondary malignant neoplasm, unspecified site <u>Disseminated (secondary):</u> • cancer NOS • malignancy NOS <u>Generalized (secondary):</u> • cancer NOS • malignancy NOS Multiple <u>secondary cancer (secondary) NOS</u> <u>Sarcomatosis (secondary) NOS</u> <i>Excludes:</i> disseminated malignant neoplasm, no primary indicated (C80.-)	○
36	C80 部位の明示されない悪性新生物 がん 悪性腫瘍 癌 (腫) 多発がん<重複がん> 癌腫症 全身性 : ・がん ・悪性腫瘍 悪性悪液質 原発部位不明	C80 部位の明示されない悪性新生物, 部位が明示されていないもの がん 悪性腫瘍 癌 (腫) 多発がん<重複がん> } 部位不明 (原発性) (続発性) 癌腫症 全身性 : →がん →悪性腫瘍 悪性悪液質 原発部位不明 C80.0 悪性新生物, 原発部位不明と記載されたもの 原発部位不明	C80 Malignant neoplasm, without specification of site Cancer Carcinoma Carcinomatosis Generalized: • cancer • malignancy Malignancy Multiple cancer Malignant cachexia Primary site unknown } unspecified site (primary)(secondary) C80.0 Malignant neoplasm, primary site unknown, so stated Primary site unknown C80.9 Malignant neoplasm, unspecified	○
37		C80.9 悪性新生物, 原発部位詳細不明 がん NOS 癌 (腫) NOS 悪性腫瘍 NOS 悪性悪液質 NOS 多発がん<重複がん> NOS	C80.9 Malignant neoplasm, primary site unspecified Cancer NOS Carcinoma NOS Malignancy NOS Malignant cachexia NOS Multiple cancer NOS <i>Excludes:</i> multiple secondary cancer NOS (C79.9) secondary malignant neoplasm, unspecified site	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		除外：続発性悪性新生物，部位不明 (C79.9)	(C79.9)	
38	リンパ組織，造血組織および関連組織の悪性新生物 (C81-C96) 注：項目 C82-C85 の非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫で使用されている用語は，いくつかの主要な分類方式間に共通の基準を見出すように企画された「組織分類比較のための共通基準」(Working Formulation) の用語である。これらの方式に使用されている用語は内容例示表には記載されていないが，索引表に記載されている；これらは内容例示表に示される用語の内容と正確に対応するとは限らない。 包含：形態コード M959-M994 で，性状コード / 3 のもの 除外：リンパ節の続発性および詳細不明の新生物 (C77.-) C81 ホジキン<Hodgkin>病 包含：形態コード M965-M966 で，性状コード / 3 のもの C81.0 リンパ球優勢型 リンパ球・組織球優勢型	リンパ組織，造血組織および関連組織の悪性新生物 <u>リンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物，原発と記載された又は推定されたもの</u> (C81-C96) 注： 項目 C82-C85 の非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫で使用されている用語は，いくつかの主要な分類方式間に共通の基準を見出すように企画された「組織分類比較のための共通基準」(Working Formulation) の用語である。 これらの方式に使用されている用語は内容例示表には記載されていないが，索引表に記載されている；これらは内容例示表に示される用語の内容と正確に対応するとは限らない。 包含： 形態コード M959-M994 で，性状コード / 3 のもの 除外：リンパ節の続発性および詳細不明の新生物 (C77.-) C81 ホジキン<Hodgkin>病リンパ腫 包含： 形態コード M965-M966 で，性状コード / 3 のもの C81.0 <u>リンパ球優勢型結節性リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫</u> リンパ球・組織球優勢型	Malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue <u>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</u> (C81-C96) <i>Note:</i> The terms used in categories C82-C85 for non-Hodgkin's lymphomas are those of the Working Formulation, which attempted to find common ground among several major classification schemes. The terms used in these schemes are not given in the Tabular List but appear in the Alphabetical Index; exact equivalence with the terms appearing in the Tabular List is not always possible. <i>Includes:</i> morphology codes M959-M994 with behaviour code /3. <i>Excludes:</i> secondary and unspecified neoplasm of lymph nodes (C77.-) C81 Hodgkin's disease-lymphoma <i>Includes:</i> morphology codes M965-M966 with behaviour code /3 C81.0 Lymphocytic predominance-Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma Lymphocytic-histiocytic predominance	○
39	C81.1 結節硬化型	C81.1 結節硬化型 <u>古典的</u> ホジキン<Hodgkin>リンパ腫	C81.1 Nodular sclerosis classical Hodgkin lymphoma	○
40	C81.2 混合細胞型	C81.2 混合細胞型 <u>古典的</u> ホジキン<Hodgkin>リンパ腫	C81.2 Mixed cellularity classical Hodgkin lymphoma	○
41	C81.3 リンパ球減少型	C81.3 リンパ球減少型 <u>古典的</u> ホジキン<Hodgkin>リンパ腫	C81.3 Lymphocytic depletion classical Hodgkin lymphoma	○
42		C81.4 <u>高リンパ球型古典的</u> ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 除外：リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 (C81.0)	C81.4 Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma <i>Excludes:</i> lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma (C81.0)	○
43	C81.7 その他のホジキン<Hodgkin>病	C81.7 その他の <u>古典的</u> ホジキン<Hodgkin>病リンパ腫 <u>古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫，詳細不明の型</u>	C81.7 Other classical Hodgkin's disease lymphoma <u>Classic Hodgkin lymphoma, type not specified</u>	○
44	C81.9 ホジキン<Hodgkin>病，詳細不明	C81.9 ホジキン<Hodgkin>病リンパ腫，詳細不明	C81.9 Hodgkin's disease-lymphoma, unspecified	○
45	C82 ろ<濾>胞性 [結節性] 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 包含：びまん性領域を伴うまたは伴わないろ<濾>胞性非ホジキンリンパ腫 形態コード M969 で，性状コード / 3 のもの	C82 ろ<濾>胞性[結節性]非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 包含：びまん性領域を伴う又は伴わないろ<濾>胞性非ホジキンリンパ腫 形態コード M969 で，性状コード / 3 のもの 除外：T細胞非ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 (C84.-)	C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma <i>Includes:</i> follicular non-Hodgkin's lymphoma with or without diffuse areas morphology code M969 with behaviour code /3 <i>Excludes:</i> T-cell non-Hodgkin lymphoma (C84.-)	○
46	C82.0 中細胞型，ろ<濾>胞性 C82.1 中細胞および大細胞混合型，ろ<濾>胞性 C82.2 大細胞型，ろ<濾>胞性	C82.0 中細胞型，ろ<濾>胞性リンパ腫 <u>グレード I</u> C82.1 中細胞および大細胞混合型，ろ<濾>胞性リンパ腫 <u>グレード II</u>	C82.0 Small cleaved cell, follicular lymphoma grade I C82.1 Mixed small cleaved and large cell, follicular lymphoma grade II	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>C82.7 ろく滬> 胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の型</p> <p>C82.9 ろく滬> 胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明 結節性非ホジキンリンパ腫 NOS</p> <p>C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 包含: 形態コードM9593, M9595, M967-M968 で, 性状コード/3のもの</p> <p>C83.0 小細胞型 (びまん性)</p>	<p>C82.2 夫細胞型, ろく滬> 胞性リンパ腫 グレードⅢ, 詳細不明</p> <p>C82.3 ろく滬> 胞性リンパ腫 グレードⅢa</p> <p>C82.4 ろく滬> 胞性リンパ腫 グレードⅢb</p> <p>C82.5 びまん性ろく滬> 胞中心リンパ腫</p> <p>C82.6 皮膚ろく滬> 胞中心リンパ腫</p> <p>C82.7 ろく滬> 胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の型</p> <p>C82.9 ろく滬> 胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明 結節性非ホジキンリンパ腫 NOS</p> <p>C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>非ろく滬> 胞性リンパ腫 包含: 形態コードM9593, M9595, M967-M968 で, 性状コード/3のもの</p> <p>C83.0 小細胞型 (びまん性) B 細胞リンパ腫 リンパ球形質細胞性リンパ腫 筋内性辺縁層リンパ腫 B-CLL の非白血病性変異 脾性辺縁層リンパ腫 除外: 慢性リンパ球性白血病 (C91.1) ワルデンストレーム<Waldenström>マクログロブリン血症 (C88.0) T細胞リンパ腫 (C84.-)</p>	<p>C82.2 Large cell, follicular lymphoma grade III, unspecified</p> <p>C82.3 Follicular lymphoma grade IIIa</p> <p>C82.4 Follicular lymphoma grade IIIb</p> <p>C82.5 Diffuse follicle centre lymphoma</p> <p>C82.6 Cutaneous follicle centre lymphoma</p> <p>C82.7 Other types of follicular non-Hodgkin's lymphoma</p> <p>C82.9 Follicular non-Hodgkin's lymphoma, unspecified Nodular non-Hodgkin's lymphoma NOS</p> <p>C83 Diffuse non-Hodgkin's Non-follicular lymphoma <i>Includes:</i> morphology codes M9593, M9595, M967-M968 with behaviour code /3</p> <p>C83.0 Small cell (diffuse) B-cell lymphoma Lymphoplasmacytic lymphoma Nodal marginal zone lymphoma Non-leukaemic variant of B-CLL Splenic marginal zone lymphoma <i>Excludes:</i> chronic lymphocytic leukaemia (C91.1) Waldenström macroglobulinaemia (C88.0) T-cell lymphoma (C84.-)</p>	
47	<p>C83.1 小切れ込み核細胞型 (びまん性)</p> <p>C83.2 小細胞および大細胞混合型 (びまん性)</p> <p>C83.3 大細胞型 (びまん性) 細網肉腫</p>	<p>C83.1 小切れ込み核細胞型 (びまん性) マントル細胞リンパ腫 中心細胞性リンパ腫 悪性リンパ腫ポリポーシス</p> <p>C83.2 小細胞および大細胞混合型 (びまん性)</p> <p>C83.3 夫細胞型 (びまん性) びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫 未分化 (型) CD30+ 胚中心芽球型 免疫芽球型 <u>びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫</u> 形質芽球型 明示されない亜型 高 T 細胞 (型) 細網肉腫 除外: 縦隔 (胸腺) 大細胞性 B 細胞リンパ腫 (C85.2) T細胞リンパ腫 (C84.-)</p>	<p>C83.1 Small cleaved cell (diffuse) Mantle cell lymphoma Centrocytic lymphoma Malignant lymphomatous polyposis</p> <p>C83.2 Mixed small and large cell (diffuse)</p> <p>C83.3 Large cell (diffuse) Diffuse large B-cell lymphoma Anaplastic CD30-positive Centroblastic Immunoblastic <u>diffuse large B-cell lymphoma</u> Plasmablastic Subtype not specified T-cell rich Reticulum cell sarcoma <i>Excludes:</i> mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C85.2) T-cell lymphoma (C84.-)</p>	○
48	C83.4 免疫芽球型 (びまん性)	C83.4 免疫芽球型 (びまん性)	C83.4 Immunoblastic (diffuse)	○
49	C83.5 リンパ芽球型 (びまん性)	C83.5 <u>リンパ芽球型 (びまん性) リンパ腫</u> B 前駆細胞リンパ腫 リンパ芽球性 B 細胞リンパ腫 リンパ芽球性リンパ腫 NOS リンパ芽球性 T 細胞リンパ腫	C83.5 <u>Lymphoblastic (diffuse) lymphoma</u> B-precursor lymphoma Lymphoblastic B-cell lymphoma Lymphoblastic lymphoma NOS Lymphoblastic T-cell lymphoma	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		T 前駆細胞リンパ腫	T-precursor lymphoma	
50	C83.6 未分化型 (びまん性) C83.7 バ-キット<Burkitt> 腫瘍 C83.8 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫のその他の型 C83.9 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫, 詳細不明	C83.6 未分化型 (びまん性) C83.7 バ-キット<Burkitt> 腫瘍リンパ腫 異型バ-キット<Burkitt> リンパ腫 “バ-キット<Burkitt> 様”リンパ腫 除外: 成熟 B 細胞 (性) 白血病バ-キット<Burkitt> 型 (C91.8) C83.8 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫のその他の型 原発性滲出性 B 細胞リンパ腫 血管内大細胞性 B 細胞リンパ腫 リンパ様肉芽腫症 除外: 縦隔 (胸腺) 大細胞性 B 細胞リンパ腫 (C85.2) 高 T 細胞 B 細胞リンパ腫 (C83.3) C83.9 びまん性非ろ<濾>胞性 (びまん性) 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫, 詳細不明	C83.6 Undifferentiated (diffuse) C83.7 Burkitt's tumour lymphoma Atypical Burkitt lymphoma “Burkitt-like” lymphoma Excludes: mature B-cell leukaemia Burkitt-type (C91.8) C83.8 Other types of diffuse non-Hodgkin's non-follicular lymphoma Primary effusion B-cell lymphoma Intravascular large B-cell lymphoma Lymphoid granulomatosis Excludes: mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C85.2) T-cell rich B-cell lymphoma (C83.3) C83.9 Non-follicular (diffuse) non-Hodgkin's lymphoma, unspecified	○
51	C84 末梢性および皮膚 T 細胞リンパ腫 包含: 形態コード M970 で, 性状コード / 3 のもの C84.0 菌状息肉症 C84.1 セザリー<Sézary> 病 C84.2 Tゾーン<T-zone> リンパ腫 C84.3 リンパ類上皮性リンパ腫 レンネルト<Lennert> リンパ腫 C84.4 末梢性 T 細胞リンパ腫 C84.5 その他および詳細不明の T 細胞リンパ腫 注: 特定のリンパ腫と関連して T 細胞の系統または障害が記載されている場合は, より特定しやすい記載名にコードする。	C84 末梢性および皮膚成熟 T/NK 細胞リンパ腫 包含: 形態コード M970 で, 性状コード / 3 のもの C84.0 菌状息肉症 C84.1 セザリー<Sézary> 病 C84.2 Tゾーン<T-zone> リンパ腫 C84.3 リンパ類上皮性リンパ腫 レンネルト<Lennert> リンパ腫 C84.4 末梢性 T 細胞リンパ腫, 他に分類されないもの レンネルト<Lennert> リンパ腫 リンパ類上皮性リンパ腫 C84.5 その他および詳細不明の成熟 T/NK 細胞リンパ腫 注: 特定のリンパ腫と関連して T 細胞の系統または障害が記載されている場合は, より特定しやすい記載名にコードする。 除外: 血管性免疫芽球性 T 細胞リンパ腫 (C86.5) 芽球性 NK 細胞リンパ腫 (C86.4) 腸症性 T 細胞リンパ腫 (C86.2) 節外性 NK 細胞リンパ腫、鼻腔型 (C86.0) 肝脾型 T 細胞リンパ腫 (C86.1) 原発性皮膚 CD30+ T 細胞増殖 (C86.6) 皮下脂肪組織炎様 T 細胞リンパ腫 (C86.3) T 細胞白血病 (C91.-) C84.6 未分化大細胞リンパ腫, ALK 陽性 未分化大細胞型リンパ腫, CD30+ C84.7 未分化大細胞型リンパ腫, ALK 陰性 除外: 原発性皮膚 CD30+ T 細胞増殖 (C86.6) C84.8 皮膚 T 細胞リンパ腫, 詳細不明 C84.9 成熟 T/NK 細胞リンパ腫, 詳細不明 NK/T 細胞リンパ腫 NOS 除外: 成熟 T 細胞リンパ腫, 他に分類されないもの (C84.4)	C84 Peripheral and cutaneous Mature T/NK-cell lymphomas Includes: morphology code M970 with behaviour code /3 C84.0 Mycosis fungoides C84.1 Sézary's disease C84.2 T-zone lymphoma C84.3 Lymphoepithelioid lymphoma Lennert's lymphoma C84.4 Peripheral T-cell lymphoma, not elsewhere classified Lennert's lymphoma Lymphoepithelioid lymphoma C84.5 Other and unspecified mature T/NK-cell lymphomas Note: If T-cell lineage or involvement is mentioned in conjunction with a specific lymphoma, code to the more specific description. Excludes: angioimmunoblastic T-cell lymphoma (C86.5) blastic NK-cell lymphoma (C86.4) enteropathy-type T-cell lymphoma (C86.2) extranodal NK-cell lymphoma, nasal type (C86.0) hepatosplenic T-cell lymphoma (C86.1) primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations (C86.6) subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (C86.3) T-cell leukaemia (C91.-) C84.6 Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive Anaplastic large cell lymphoma, CD30-positive C84.7 Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative Excludes: primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations (C86.6) C84.8 Cutaneous T-cell lymphoma, unspecified C84.9 Mature T/NK-cell lymphoma, unspecified NK/T cell lymphoma NOS Excludes: mature T-cell lymphoma, not elsewhere classified	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>C85 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫のその他および詳細不明の型 包含：形態コードM9590-M9592, M9594, M971で, 性状コード/3のもの</p> <p>C85.0 リンパ肉腫</p> <p>C85.1 B細胞リンパ腫, 詳細不明 注：特定のリンパ腫と関連して B 細胞の系統または障害が記載されている場合は, より特定しやすい記載名にコードする。</p> <p>C85.7 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫のその他の明示された型 悪性： ・細網内皮症 ・細網症 小神経膠腫<ミクログリオ-マ></p> <p>C85.9 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫, 型不明 リンパ腫 NOS 悪性リンパ腫 NOS 非ホジキンリンパ腫 NOS</p>	<p>C85 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫のその他及び詳細不明の型 包含：形態コードM9590-M9592, M9594, M971で, 性状コード/3のもの</p> <p>C85.0リンパ肉腫</p> <p>C85.1 B細胞リンパ腫, 詳細不明 注：特定のリンパ腫と関連して B 細胞の系統又は障害が記載されている場合は, より特定しやすい記載名にコードする。</p> <p>C85.2 縦隔(胸腺)大細胞性B細胞リンパ腫</p> <p>C85.7 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫のその他の明示された型 悪性： →細網内皮症 →細網症 小神経膠腫<ミタロダリオ-マ></p> <p>C85.9 非ホジキン<non-Hodgkin> リンパ腫, 型不明 リンパ腫 NOS 悪性リンパ腫 NOS 非ホジキンリンパ腫 NOS</p> <p>C86 T/NK細胞リンパ腫のその他の明示された型 除外:未分化大細胞リンパ腫, ALK陰性(C84.7) 未分化大細胞リンパ腫, ALK陽性(C84.6)</p> <p>C86.0 節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻腔型</p> <p>C86.1 肝脾型T細胞リンパ腫 除外：α-βおよびγ-Δ型</p> <p>C86.2 腸症型(腸管)T細胞リンパ腫 腸症関連T細胞リンパ腫</p> <p>C86.3 皮下脂肪組織炎様T細胞リンパ腫</p> <p>C86.4 芽球性NK細胞リンパ腫</p> <p>C86.5 血管性免疫芽球性T細胞リンパ腫 異常タンパク血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症(AILD)</p> <p>C86.6 原発性皮膚CD30+T細胞増殖 リンパ腫様丘疹症 原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫 原発性皮膚CD30+大T細胞リンパ腫</p>	<p>(C84.4)</p> <p>C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma <i>Includes:</i> morphology codes M9590-M9592, M9594, M971 with behaviour code /3</p> <p>C85.0 Lymphosarcoma</p> <p>C85.1 B-cell lymphoma, unspecified <i>Note:</i> If B-cell lineage or involvement is mentioned in conjunction with a specific lymphoma, code to the more specific description.</p> <p>C85.2 Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma</p> <p>C85.7 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma Malignant: ▲reticuloendotheliosis ▲reticulosis Microglioma</p> <p>C85.9 Non-Hodgkin's lymphoma, unspecified type Lymphoma NOS Malignant lymphoma NOS Non-Hodgkin's lymphoma NOS</p> <p>C86 Other specified types of T/NK-cell lymphoma <i>Excludes:</i> anaplastic large cell lymphoma, ALK negative (C84.7) anaplastic large cell lymphoma, ALK positive (C84.6)</p> <p>C86.0 Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type</p> <p>C86.1 Hepatosplenic T-cell lymphoma <i>EX.</i>Alpha-beta and gamma- delta types</p> <p>C86.2 Enteropathy-type (intestinal) T-cell lymphoma Enteropathy associated T-cell lymphoma</p> <p>C86.3 Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma</p> <p>C86.4 Blastic NK-cell lymphoma</p> <p>C86.5 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma <i>Angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinaemia (AILD)</i></p> <p>C86.6 Primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations Lymphomatoid papulosis Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma Primary cutaneous CD30+large T-cell lymphoma</p>	
52	C88 悪性免疫増殖性疾患 包含：形態コードM976で, 性状コード/3のもの	C88 悪性免疫増殖性疾患 包含：形態コードM976で, 性状コード/3のもの	C88 Other B-cell lymphoma Malignant immunoproliferative diseases <i>Includes:</i> morphology code M976 with behaviour code /3 <i>Excludes:</i> small cell B-cell lymphoma (C83.0)	
53	C88.0 ワルデンストレム<Waldenström> マクログロブリン血症	C88.0 ワルデンストレム<Waldenström> マクログロブリン血症 IgM産生を伴うリンパ形質細胞性リンパ腫 マクログロブリン血症(原発性)(特発性)	C88.0 Waldenström's macroglobulinaemia <i>Lymphoplasmacytic lymphoma with IgM-production</i> <i>Macroglobulinaemia (primary)(idiopathic)</i>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		除外：小細胞型 B 細胞リンパ腫 (C83.0)	Excl: small cell-B-cell lymphoma (C83.0)	
54	C88.1 アルファH<重>鎖病 C88.2 ガンマH<重>鎖病 フランクリン<Franklin>病	C88.1 アルファH<重>鎖病 C88.2 ガンマ その他のH<重>鎖病 フランクリン<Franklin>病 ガンマH<重>鎖病 ミューH<重>鎖病	C88.1 Alpha heavy chain disease C88.2 Gamma Other heavy chain disease Franklin's disease <u>Gamma heavy chain disease</u> <u>Mu(μ) heavy chain disease</u>	○
55	C88.3 免疫増殖性小腸疾患 地中海病 C88.7 その他の悪性免疫増殖性疾患 C88.9 悪性免疫増殖性疾患, 詳細不明 免疫増殖性疾患 NOS C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 包含：形態コードM973, M9830 で, 性状コード/3 のもの C90.0 多発性骨髄腫 カ-レル<Kahler>病 骨髄腫症 除外：孤立性骨髄腫 (C90.2) C90.1 形質細胞白血病 C90.2 形質細胞腫, 髄外性 悪性形質細胞腫瘍 NOS 形質細胞腫 NOS 孤立性骨髄腫 C91 リンパ性白血病 包含：形態コードM982, M9940-M9941 で, 性状コード/ 3のもの C91.0 急性リンパ芽球性白血病 除外：慢性リンパ球性白血病の急性増悪 (C91.1) C91.1 慢性リンパ球性白血病	C88.3 免疫増殖性小腸疾患 アルファH<重>鎖病 地中海病リンパ腫 C88.4 粘膜関連リンパ様組織の節外性辺縁層 B 細胞リンパ腫 [MALTリンパ腫] 注：高悪性(びまん性大細胞)リンパ腫への移行の分類が 必要な場合は、追加コード (C83.3) を使用する。 皮膚関連リンパ様組織リンパ腫 (SALTリンパ腫) 気管支関連リンパ様組織リンパ腫 (BALTリンパ腫) C88.7 その他の悪性免疫増殖性疾患 C88.9 悪性免疫増殖性疾患, 詳細不明 免疫増殖性疾患 NOS C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 包含：形態コードM973, M9830 で, 性状コード/3 のもの C90.0 多発性骨髄腫 カ-レル<Kahler>病 髄様形質細胞腫 骨髄腫症 形質細胞性骨髄腫 除外：孤立性骨髄腫形質細胞腫 (C90.23) C90.1 形質細胞白血病 形質細胞性白血病 C90.2 形質細胞腫, 髄外性髄外性形質細胞腫 悪性形質細胞腫瘍 NOS 形質細胞腫 NOS 孤立性骨髄腫 C90.3 孤立性形質細胞腫 限局性悪性形質細胞腫 NOS 形質細胞腫 NOS 孤立性骨髄腫 C91 リンパ性白血病 包含：形態コードM982, M9940-M9941 で, 性状コード/ 3のもの C91.0 急性リンパ芽球性白血病[ALL] 注：このコードは、前駆 T 細胞および B 細胞リンパ芽球性白 血病にのみ使用する。 除外：慢性リンパ球性白血病の急性増悪 (C91.1) C91.1 B 細胞型慢性リンパ球性白血病 リンパ形質細胞性白血病 リクター症候群	C88.3 Immunoproliferative small intestinal disease <u>Alpha heavy chain disease</u> Mediterranean disease lymphoma C88.4 Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue [MALT-lymphoma] <i>Note: Use additional code (C83.3) if desired, to specify transition to high malignant (diffuse large cell) lymphoma</i> <u>Lymphoma of skin-associated lymphoid tissue (SALT-lymphoma)</u> <u>Lymphoma of bronchial-associated lymphoid tissue (BALT-lymphoma)</u> C88.7 Other malignant immunoproliferative diseases C88.9 Malignant immunoproliferative disease, unspecified Immunoproliferative disease NOS C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms <i>Includes: morphology codes M973, M9830 with behaviour code /3</i> C90.0 Multiple myeloma Kahler's disease <u>Medullary plasmacytoma</u> Myelomatosis <u>Plasma cell myeloma</u> <i>Excludes: solitary myeloma plasmacytoma (C90.23)</i> C90.1 Plasma cell leukaemia <u>Plasmacytic leukaemia</u> C90.2 Plasmacytoma, extramedullary Extramedullary plasmacytoma Malignant plasma cell tumour NOS Plasmacytoma NOS Solitary myeloma C90.3 Solitary plasmacytoma <u>Localized malignant plasma cell tumour NOS</u> <u>Plasmacytoma NOS</u> <u>Solitary myeloma</u> C91 Lymphoid leukaemia <i>Includes: morphology codes M982, M9940-M9941 with behaviour code /3</i> C91.0 Acute lymphoblastic leukaemia [ALL] <i>Note: This code should only be used for T-cell and B-cell precursor leukaemia</i>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		除外：リンパ形質細胞性リンパ腫 (C83.0)	C91.1 Chronic lymphocytic leukaemia of B-cell type <u>Lymphoplasmacytic leukaemia</u> <u>Richter syndrome</u> <i>Excludes:</i> lymphoplasmacytic lymphoma (C83.0)	
56	C91.2 亜急性リンパ球性白血病 C91.3 前リンパ球性白血病 C91.4 毛様細胞性 <hairy-Cell> 白血病 白血性細網内皮症 C91.5 成人型 T 細胞白血病	C91.2 亜急性リンパ球性白血病 C91.3 B 細胞型前リンパ球性白血病 C91.4 毛様細胞性 <hairy-Cell> 白血病 白血性細網内皮症 C91.5 成人型 T 細胞リンパ腫/白血病 [HTLV-1 に関連するもの] 急性 慢性 リンパ腫様 くすぶり型 } 成人型 T 細胞リンパ腫/白血病の変異	C91.2 Subacute lymphocytic leukaemia C91.3 Prolymphocytic leukaemia of B-cell type C91.4 Hairy-cell leukaemia Leukaemic reticuloendotheliosis C91.5 Adult T-cell lymphoma/leukaemia (HTLV-1-associated) <u>Acute</u> <u>Chronic</u> <u>Variant of adult</u> <u>Lymphomatoid</u> <u>T-cell lymphoma/leukaemia</u> <u>Smouldering</u>	○
57	C91.7 その他のリンパ性白血病	C91.6 T 細胞型前リンパ球性白血病 C91.7 その他のリンパ性白血病 T 細胞大顆粒リンパ球性白血病 (関節リウマチに関連するもの)	C91.6 Prolymphocytic leukaemia of T-cell type C91.7 Other lymphoid leukaemia <u>T-cell large granular lymphocytic leukaemia (associated with rheumatic arthritis)</u>	○
58		C91.8 成熟 B 細胞白血病, バーキット型 除外：骨髄浸潤をほとんど伴わない又は伴わないバーキット < Burkitt > リンパ腫 (C83.7)	C91.8 Mature B-cell leukaemia Burkitt-type <i>Excludes:</i> Burkitt lymphoma with little or no bone marrow infiltration (C83.7)	○
59	C91.9 リンパ性白血病, 詳細不明 C92 骨髄性白血病 包含：白血病： ・顆粒球性 ・骨髄性 形態コード M986-M988, M9930 で, 性状コード/3 のもの C92.0 急性骨髄性白血病 除外：慢性骨髄性白血病の急性増悪 (C92.1) C92.1 慢性骨髄性白血病	C91.9 リンパ性白血病, 詳細不明 C92 骨髄性白血病 包含：白血病： ・顆粒球性 ・骨髄性 形態コード M986-M988, M9930 で, 性状コード/3 のもの C92.0 急性骨髄性骨髄芽球性白血病 [AML] 急性骨髄芽球性白血病, 最小分化 急性骨髄芽球性白血病 (成熟を伴うもの) <u>AML1/ETO</u> <u>AML M0</u> <u>AML M1</u> <u>AML M2</u> <u>AML, t (8;21) を伴うもの</u> <u>AML (FAB 分類なし) NOS</u> <u>白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血</u> 除外：慢性骨髄性白血病の急性増悪 (C92.1) C92.1 慢性骨髄性白血病 [CML], BCR/ABL 陽性 慢性骨髄性白血病, フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 慢性骨髄性白血病, t (9;22) (q34;q11) 芽球細胞クリーゼを伴う慢性骨髄性白血病	C91.9 Lymphoid leukaemia, unspecified C92 Myeloid leukaemia <i>Includes:</i> leukaemia: • granulocytic • myelogenous morphology codes M986-M988, M9930 with behaviour code /3 C92.0 Acute myeloid myeloblastic leukaemia [AML] <u>Acute myeloblastic leukaemia, minimal differentiation</u> <u>Acute myeloblastic leukaemia (with maturation)</u> <u>AML1/ETO</u> <u>AML M0</u> <u>AML M1</u> <u>AML M2</u> <u>AML with t(8;21)</u> <u>AML (without a FAB classification) NOS</u> <u>Refractory anaemia with excess blasts in transformation</u> <i>Excludes:</i> acute exacerbation of chronic myeloid leukaemia (C92.1) C92.1 Chronic myeloid leukaemia [CML], BCR/ABL-positive <u>Chronic myelogenous leukaemia, Philadelphia chromosome (Ph1) positive</u> <u>Chronic myelogenous leukaemia, t(9;22)(q34;q11)</u> <u>Chronic myelogenous leukaemia with crisis of blast cells</u>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		除外：異型性慢性骨髄性白血病 (C92.2) 慢性骨髄単球性白血病 (C93.1) 分類不能の骨髄増殖性疾患 (D47.1)	<u>Excludes: atypical chronic myeloid leukaemia (C92.2)</u> <u>chronic myelomonocytic leukaemia (C93.1)</u> <u>unclassified myeloproliferative disease (D47.1)</u>	
60	C92.2 亜急性骨髄性白血病 C92.3 骨髄性肉腫 緑色腫 顆粒球性肉腫 C92.4 急性前骨髄球性白血病 C92.5 急性骨髄単球性白血病 C92.7 その他の骨髄性白血病 C92.9 骨髄性白血病, 詳細不明 C93 単球性白血病	C92.2 非定型亜急性異型性慢性骨髄性白血病, BCR/ABL 陰性 C92.3 骨髄性肉腫 注：未成熟骨髄細胞の腫瘍 緑色腫 顆粒球性肉腫 C92.4 急性前骨髄球性白血病[PML] AML M3 AML M3, t (15;17) 及び変異を伴うもの C92.5 急性骨髄単球性白血病 AML M4 AML M4 Eo, inv (16) 又は t (16;16) を伴うもの C92.6 11q23 異常を伴う急性骨髄性白血病 MLL 遺伝子変異を伴う急性骨髄性白血病 C92.7 その他の骨髄性白血病 除外：慢性好酸球性白血病[好酸球増多症候群] (D47.5) C92.8 多系統形成異常を伴う急性骨髄性白血病 注：既往歴に造血形成異常及び/又は骨髄異形成疾患を伴う急性骨髄性白血病 C92.9 骨髄性白血病, 詳細不明 C93 単球性白血病 包含：単球様白血病 形態コード M989 で、性状コード / 3 のもの C93.0 急性単芽球性/単球性白血病 AML M5a AML M5b AML M5 除外：慢性単球性白血病の急性増悪 (C93.1) C93.1 慢性単球性骨髄単球性白血病 慢性単球性白血病 CMML-1 CMML-2 CMML, 好酸球増加症を伴うもの C93.2 亜急性単球性白血病 C93.3 若年性骨髄単球性白血病 C93.7 その他の単球性白血病 C93.9 単球性白血病, 詳細不明 C94 細胞型の明示されたその他の白血病 包含：形態コード M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 で、性状コード / 3 のもの	C92.2 Subacute Atypical chronic myeloid leukaemia, BCR/ABL-negative C92.3 Myeloid sarcoma <i>Note: A tumour of immature myeloid cells.</i> Chloroma Granulocytic sarcoma C92.4 Acute promyelocytic leukaemia [PML] AML M3 AML M3 with t(15; 17) and variants C92.5 Acute myelomonocytic leukaemia AML M4 AML M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.6 Acute myeloid leukaemia with 11q23-abnormality Acute myeloid leukaemia with variation of MLL-gene C92.7 Other myeloid leukaemia <i>Excludes: chronic eosinophilic leukaemia [hypereosinophilic syndrome] (D47.5)</i> C92.8 Acute myeloid leukaemia with multilineage dysplasia <i>Note: Acute myeloid leukaemia with dysplasia of remaining haematopoiesis and/or myelodysplastic disease in its history.</i> C92.9 Myeloid leukaemia, unspecified C93 Monocytic leukaemia <i>Includes: monocytoid leukaemia</i> <i>morphology code M989 with behaviour code /3</i> C93.0 Acute monoblastic/monocytic leukaemia AML M5a AML M5b AML M5 <i>Excludes: acute exacerbation of chronic monocytic leukaemia (C93.1)</i> C93.1 Chronic monocytic myelomonocytic leukaemia Chronic monocytic leukaemia CMML-1 CMML-2 CMML with eosinophilia C93.2 Subacute monocytic leukaemia C93.3 Juvenile myelomonocytic leukaemia C93.7 Other monocytic leukaemia C93.9 Monocytic leukaemia, unspecified	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>包含：単球様白血病 形態コードM989で、性状コード/3のもの</p> <p>C93.0 急性単球性白血病 除外：慢性単球性白血病の急性増悪 (C93.1)</p> <p>C93.1 慢性単球性白血病</p> <p>C93.2 亜急性単球性白血病</p> <p>C93.7 その他の単球性白血病</p> <p>C93.9 単球性白血病, 詳細不明</p> <p>C94 細胞型の明示されたその他の白血病 包含：形態コードM984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932で、性状コード/3のもの 除外：形質細胞白血病 (C90.1) 白血性細網内皮症 (C91.4)</p> <p>C94.0 急性赤血病および赤白血病 急性赤血病性骨髄症 ディググリエルモ<Di Guglielmo>病</p> <p>C94.1 慢性赤血病 ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schöner>病</p> <p>C94.2 急性巨核芽球性白血病 急性巨核球性白血病 急性骨髄性白血病, M7 白血病: →巨核芽球性(急性) →巨核球性(急性)</p> <p>C94.3 肥満細胞白血病</p> <p>C94.4 骨髄線維症を伴う急性汎骨髄症 急性骨髄線維症</p> <p>C94.5 急性骨髄線維症</p> <p>C94.6 骨髄異形成及び骨髄増殖性疾患, 他に分類されないもの</p> <p>C94.7 その他の明示された白血病 急性好塩基球性白血病 侵襲性NK細胞白血病 リンパ肉腫細胞白血病</p> <p>C95 細胞型不明の白血病 包含：形態コードM980で、性状コード/3のもの</p> <p>C95.0 細胞型不明の急性白血病 急性多系統白血病 急性混合系白血病 多形質性急性白血病 芽球性白血病<Blast Cell leukaemia> 系統の不明確な幹細胞性白血病<stem cell leukaemia> 除外：詳細不明の慢性白血病の急性増悪 (C95.1)</p> <p>C95.1 細胞型不明の慢性白血病</p> <p>C95.2 細胞型不明の亜急性白血病</p> <p>C95.7 細胞型不明のその他の白血病</p> <p>C95.9 白血病, 詳細不明</p> <p>C96 リンパ組織, 造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物 包含：形態コードM972, M974で、性状コード/3のもの</p> <p>C96.0 多病巣性および多臓器性(播種性)ランゲルハンス細胞組織球症 [レットレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病] 組織球症 X, 多臓器性 非脂質性: →細網内皮症 →細網症</p> <p>C96.1 悪性組織球症<malignant histiocytosis></p>	<p>除外：形質細胞白血病 (C90.1) 白血性細網内皮症 (C91.4)</p> <p>C94.0 急性赤血病および赤白血病 急性骨髄性白血病 M6 (a) (B) 赤白血病 急性赤血病性骨髄症 ディググリエルモ<Di Guglielmo>病</p> <p>C94.1 慢性赤血病 ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schöner>病</p> <p>C94.2 急性巨核芽球性白血病 急性巨核球性白血病 急性骨髄性白血病, M7 白血病: →巨核芽球性(急性) →巨核球性(急性)</p> <p>C94.3 肥満細胞白血病</p> <p>C94.4 骨髄線維症を伴う急性汎骨髄症 急性骨髄線維症</p> <p>C94.5 急性骨髄線維症</p> <p>C94.6 骨髄異形成及び骨髄増殖性疾患, 他に分類されないもの</p> <p>C94.7 その他の明示された白血病 急性好塩基球性白血病 侵襲性NK細胞白血病 リンパ肉腫細胞白血病</p> <p>C95 細胞型不明の白血病 包含：形態コードM980で、性状コード/3のもの</p> <p>C95.0 細胞型不明の急性白血病 急性多系統白血病 急性混合系白血病 多形質性急性白血病 芽球性白血病<Blast Cell leukaemia> 系統の不明確な幹細胞性白血病<stem cell leukaemia> 除外：詳細不明の慢性白血病の急性増悪 (C95.1)</p> <p>C95.1 細胞型不明の慢性白血病</p> <p>C95.2 細胞型不明の亜急性白血病</p> <p>C95.7 細胞型不明のその他の白血病</p> <p>C95.9 白血病, 詳細不明</p> <p>C96 リンパ組織, 造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物 包含：形態コードM972, M974で、性状コード/3のもの</p> <p>C96.0 多病巣性および多臓器性(播種性)ランゲルハンス細胞組織球症 [レットレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病] 組織球症 X, 多臓器性 非脂質性: →細網内皮症 →細網症</p> <p>C96.1 悪性組織球症<malignant histiocytosis></p>	<p>C94 Other leukaemias of specified cell type <i>Includes:</i> morphology codes M984, M9850, M9900, M9910, M9931, M9932 with behaviour code /3 <i>Excludes:</i> leukaemic reticuloendotheliosis (C91.4) plasma cell leukaemia (C90.1)</p> <p>C94.0 Acute erythraemia and erythroleukaemia erythroid leukaemia <u>Acute myeloid leukaemia, M6 (a)(b)</u> <u>Erythroleukaemia</u> Acute erythraemic myelosis Di-Guglielmo's disease</p> <p>C94.1 Chronic erythraemia Heilmeyer-Schöner disease</p> <p>C94.2 Acute megakaryoblastic leukaemia <u>Acute megakaryocytic leukaemia</u> <u>Acute myeloid leukaemia, M7</u> Leukaemia: → megakaryoblastic (acute) → megakaryocytic (acute)</p> <p>C94.3 Mast cell leukaemia</p> <p>C94.4 Acute panmyelosis with myelofibrosis <u>Acute myelofibrosis</u></p> <p>C94.5 Acute myelofibrosis</p> <p>C94.6 Myelodysplastic and myeloproliferative disease, not elsewhere classified</p> <p>C94.7 Other specified leukaemias <u>Acute basophilic leukaemia</u> <u>Aggressive NK-cell leukaemia</u> Lymphosarcoma-cell leukaemia</p> <p>C95 Leukaemia of unspecified cell type <i>Includes:</i> morphology code M980 with behaviour code /3</p> <p>C95.0 Acute leukaemia of unspecified cell type <u>Acute bilineal leukaemia</u> <u>Acute mixed lineage leukaemia</u> <u>Biphenotypic acute leukaemia</u> Blast cell leukaemia Stem cell leukaemia of unclear lineage <i>Excludes:</i> acute exacerbation of unspecified chronic leukaemia (C95.1)</p> <p>C95.1 Chronic leukaemia of unspecified cell type</p> <p>C95.2 Subacute leukaemia of unspecified cell type</p> <p>C95.7 Other leukaemia of unspecified cell type</p> <p>C95.9 Leukaemia, unspecified</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>C95 細胞型不明の白血病 包含：形態コードM980で，性状コード/3のもの</p> <p>C95.0 細胞型不明の急性白血病 芽球性白血病<Blast Cell leukaemia> 幹細胞性白血病<stem Cell leukaemia> 除外：詳細不明の慢性白血病の急性増悪 (C95.1)</p> <p>C95.1 細胞型不明の慢性白血病</p> <p>C95.2 細胞型不明の亜急性白血病</p> <p>C95.7 細胞型不明のその他の白血病</p> <p>C95.9 白血病，詳細不明</p> <p>C96 リンパ組織，造血組織および関連組織のその他および詳細不明の悪性新生物 包含：形態コードM972，M974で，性状コード/3のもの</p> <p>C96.0 レッテラ・ジベ<Letterer-Siwe>病 非脂質性： ・細網内皮症 ・細網症</p> <p>C96.1 悪性組織球症<malignant histiocytosis> 組織球性髄質性細網症</p> <p>C96.2 悪性肥満細胞腫 悪性： ・肥満細胞腫 ・肥満細胞症 肥満細胞肉腫 除外：肥満細胞白血病 (C94.3) 肥満細胞症 (皮膚) (Q82.2)</p>	<p>組織球性髄質性細網症</p> <p>C96.2 悪性肥満細胞腫 <u>侵襲性全身性肥満細胞症</u> 悪性： →肥満細胞腫 →肥満細胞症 肥満細胞肉腫 除外：無痛性肥満細胞症 (D47.0) 肥満細胞白血病 (C94.3) <u>(先天性) 肥満細胞症 (皮膚) (Q82.2)</u></p>	<p>C96 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue <i>Includes: morphology codes M972, M974 with behaviour code /3</i></p> <p>C96.0 Multifocal and multisystemic (disseminated) Langerhans-cell histiocytosis [Letterer-Siwe disease] <u>Histiocytosis X, multisystemic</u> Nonlipid: • reticuloendotheliosis • reticulosis</p> <p>C96.1 Malignant histiocytosis Histiocytic medullary reticulosis</p> <p>C96.2 Malignant mast cell tumour <u>Aggressive systemic mastocytosis</u> Malignant: • mastocytoma • mastocytosis Mast cell sarcoma <i>Excludes: indolent mastocytosis (D47.0) mast cell leukaemia (C94.3) (congenital) mastocytosis (cutaneous) (Q82.2)</i></p>	
61	<p>C96.3 真性組織球性リンパ腫</p> <p>C96.7 リンパ組織，造血組織および関連組織のその他の明示された悪性新生物</p> <p>C96.9 リンパ組織，造血組織および関連組織の悪性新生物，詳細不明</p>	<p>C96.3 真性組織球性リンパ腫</p> <p>C96.4 <u>樹状細胞 (補助細胞) 肉腫</u> <u>指間樹状細胞肉腫</u> <u>ランゲルハンス細胞肉腫</u> <u>ろく瀘> 胞樹状細胞肉腫</u></p> <p>C96.5 <u>多病巣性および単一臓器性ランゲルハンス細胞組織球症</u> <u>ハンド・シューラー・クリスチャン病</u> <u>組織球症 X, 多病巣性</u></p> <p>C96.6 <u>単局性ランゲルハンス細胞組織球症</u> <u>好酸球性肉芽腫</u> <u>組織球症 X NOS</u> <u>組織球症 X, 単局性</u></p>	<p>C96.3 True histiocytic lymphoma</p> <p>C96.4 Sarcoma of dendritic cells (accessory cells) <u>Interdigitating dendritic cell sarcoma</u> <u>Langerhans-cell sarcoma</u> <u>Sarcoma of follicular dendritic cells</u></p> <p>C96.5 Multifocal and unisystemic Langerhans-cell histiocytosis <u>Hand-Schüller-Christian disease</u> <u>Histiocytosis X, multifocal</u></p> <p>C96.6 Unifocal Langerhans-cell histiocytosis <u>Eosinophilic granuloma</u> <u>Histiocytosis X NOS</u> <u>Histiocytosis X, unifocal</u> <u>Langerhans-cell histiocytosis NOS</u></p> <p>C96.7 Other specified malignant neoplasms of lymphoid,</p>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		<p>ランゲルハンス細胞組織球症 NOS</p> <p>C96.7 リンパ組織, 造血組織及び関連組織のその他の明示された悪性新生物</p> <p>C96.8 組織球肉腫 悪性組織球症</p> <p>C96.9 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物, 詳細不明</p>	<p>haematopoietic and related tissue</p> <p>C96.8 Histiocytic sarcoma <u>Malignant histiocytosis</u></p> <p>C96.9 Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified</p>	
62	D07 その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 除外: 上皮内黒色腫 (D03.5) D07.5 前立腺	D07 その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌 除外: 上皮内黒色腫 (D03.5) D07.5 前立腺 除外: 前立腺の低度異形成 (N42.3)	D07 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs <i>Excludes: melanoma in situ (D03.5)</i> D07.5 Prostate <i>Excludes: Low grade dysplasia of prostate (N42.3)</i>	
63	D16 骨および関節軟骨の良性新生物	D16 骨及び関節軟骨の良性新生物 包含: 角化嚢胞性歯原性腫瘍	D16 Benign neoplasm of bone and articular cartilage <i>Includes: Keratocystic odontogenic tumour</i>	
64	D29 男性生殖器の良性新生物 包含: 男性生殖器の皮膚 D29.0 陰茎 D29.1 前立腺 除外: 前立腺: ・肥大 (N40) ・腫大 (N40) ・腺腫 (N40) 前立腺 (腺腫性) 過形成 (N40)	D29 男性生殖器の良性新生物 包含: 男性生殖器の皮膚 D29.0 陰茎 D29.1 前立腺 除外: 前立腺: ・肥大 (N40) ・腫大 (N40) ・腺腫 (N40) 前立腺 (腺腫性) 過形成 (N40)	D29 Benign neoplasm of male genital organs <i>Includes: skin of male genital organs</i> D29.0 Penis D29.1 Prostate <i>Excludes: hyperplasia of prostate (adenomatous) (N40)</i> prostatic: • adenoma (N40) • enlargement (N40) • hypertrophy (N40)	
65	D45 真正赤血球増加症 <多血症> 形態コード M9950 で, 性状コード / 1 のもの	D45 真正赤血球増加症 <多血症> 注: 真正赤血球増加症 <多血症> は, ICD-O 第 3 版では悪性コードに再分類されたが, D45 のコードは, 引き続き性状不詳又は不明の新生物の章で使用する。分類の修正は, ICD の改訂まで保留する。 形態コード M9950 で, 性状コード / 1 のもの	D45 Polycythaemia vera <i>Note: Polycythaemia vera has been reclassified in ICD-O Third Edition with a malignant code. The code D45 will continue to be used, although it is located in the chapter for Neoplasms of uncertain or unknown behaviour. The modification of its classification is reserved for the revision of ICD.</i> Morphology code M9950 with behaviour code /1	○
	D46 骨髄異形成症候群 包含: 形態コード M998 で, 性状コード / 1 のもの	D46 骨髄異形成症候群 包含: 形態コード M998 で, 性状コード / 1 のもの アルキル化剤関連による骨髄異形成症候群 エピポドフィロトキシン関連による骨髄異形成症候群 治療関連骨髄異形成症候群 NOS 除外: 薬物誘発性再生不良性貧血 (D61.1)	D46 Myelodysplastic syndromes <i>Includes: morphology code M998 with behaviour code /1</i> <u>Alkylating agent related myelodysplastic syndrome</u> <u>Epipodophyllotoxin related myelodysplastic syndrome</u> <u>Therapy related myelodysplastic syndrome NOS</u> <i>Excludes: drug induced aplastic anaemia (D61.1)</i>	
	D46.0 鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載されたもの	D46.0 環状鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載されたもの 注: 鉄芽球を伴わない, 過剰芽球性	D46.0 Refractory anaemia without ringed sideroblasts, so stated <i>Note: without sideroblasts, without excess of blasts</i>	
	D46.1 鉄芽球を伴う不応性貧血	D46.1 環状鉄芽球を伴う不応性貧血	D46.1 Refractory anaemia with ringed sideroblasts	
	D46.2 芽球過剰性不応性貧血	D46.2 芽球過剰性不応性貧血 RAEB I RAEB II	D46.2 Refractory anaemia with excess of blasts RAEB I RAEB II	
66	D46.3 白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血	D46.3 白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血	D46.3 Refractory anaemia with excess of blasts with transformation	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>D46.4 不応性貧血, 詳細不明</p> <p>D46.7 その他の骨髄異形成症候群</p> <p>D46.9 骨髄異形成症候群, 詳細不明 骨髄異形成 NOS 前白血病 (症候群) NOS</p> <p>D47 リンパ組織, 造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 包含: 形態コードM974, M976, M996-M997で, 性状コード/1のもの</p> <p>D47.0 性状不詳および不明の組織球性および肥満細胞性腫瘍 肥満細胞性腫瘍 NOS 肥満細胞腫 NOS 除外: 肥満細胞症 (皮膚) (Q82.2)</p>	<p>D46.5 多系統形成異常を伴う不応性血球減少</p> <p>D46.6 孤立性 del (5q) 染色体異常を伴う骨髄異形成症候群 <u>5p マイナス症候群</u></p> <p>D46.7 その他の骨髄異形成症候群 <u>除外: 慢性骨髄単球性白血病 (C93.1)</u></p> <p>D46.9 骨髄異形成症候群, 詳細不明 骨髄異形成 NOS 前白血病 (症候群) NOS</p> <p>D47 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物 包含: 形態コードM974, M976, M996-M997で, 性状コード/1のもの</p> <p>D47.0 性状不詳及び不明の組織球性及び肥満細胞性腫瘍 <u>無痛性全身性肥満細胞症</u> 肥満細胞性腫瘍 NOS 肥満細胞腫 NOS <u>全身性肥満細胞症, クローン造血非脂肪細胞症に関連するもの (SM-AHNMD)</u> 除外: <u>(先天性) 肥満細胞症 (皮膚) (Q82.2)</u></p>	<p>D46.4 Refractory anaemia, unspecified</p> <p><u>D46.5 Refractory anaemia with multi-lineage dysplasia</u></p> <p><u>D46.6 Myelodysplastic syndrome with isolated del(5q) chromosomal abnormality</u> <u>5 q-minus syndrome</u></p> <p>D46.7 Other myelodysplastic syndromes <u>Excludes: chronic myelomonocytic leukaemia (C93.1)</u></p> <p>D46.9 Myelodysplastic syndrome, unspecified Myelodysplasia NOS Preleukaemia (syndrome) NOS</p> <p>D47 Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue <u>Includes: morphology codes M974, M976, M996-M997 with behaviour code /1</u></p> <p>D47.0 Histiocytic and mast cell tumours of uncertain and unknown behaviour <u>Indolent systematic mastocytosis</u> Mast cell tumour NOS Mastocytoma NOS <u>Systemic mastocytosis, associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease (SM-AHNMD)</u> <u>Excludes: (congenital) mastocytosis (cutaneous) (Q82.2)</u></p>	
67	<p>D47.1 慢性骨髄増殖性疾患 骨髄線維症 (骨髄化生を伴うもの) 骨髄増殖性疾患, 詳細不明 骨髄硬化症 (巨核球性), 骨髄化生を伴うもの</p>	<p>D47.1 慢性骨髄増殖性疾患 <u>慢性好中球性白血病</u> <u>骨髄線維症 (骨髄化生を伴うもの)</u> 骨髄増殖性疾患, 詳細不明 <u>骨髄硬化症 (巨核球性), 骨髄化生を伴うもの</u> 除外: <u>異型性慢性骨髄性白血病 (C92.2)</u> <u>慢性骨髄性白血病[CML]BCR/ABL 陽性 (C92.1)</u></p>	<p>D47.1 Chronic myeloproliferative disease <u>Chronic neutrophilic leukaemia</u> <u>Myelofibrosis (with myeloid metaplasia)</u> Myeloproliferative disease, unspecified <u>Myelosclerosis (megakaryocytic) with myeloid metaplasia</u> <u>Excludes: atypical chronic myeloid leukaemia (C92.2)</u> <u>chronic myeloid leukaemia [CML] BCR/ABL-positive (C92.1)</u></p>	
68	<p>D47.2 単クローン性異常免疫グロブリン血症 < monoclonal gammopathy ></p> <p>D47.3 本態性 (出血性) 血小板血症 特発性出血性血小板血症</p> <p>D47.7 リンパ組織, 造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の明示された新生物</p> <p>D47.9 リンパ組織, 造血組織および関連組織の性状不詳または不明の新生物, 詳細不明 リンパ増殖性疾患 NOS</p>	<p>D47.2 意義不明の単クローン性異常免疫グロブリン血症 < monoclonal gammopathy > <u>(MGUS)</u></p> <p>D47.3 本態性 (出血性) 血小板血症 特発性出血性血小板血症</p> <p>D47.4 骨髄線維症 <u>慢性特発性骨髄線維症</u> <u>骨髄線維症 (特発性) (骨髄様化生を伴う)</u> <u>骨髄様化生を伴う骨髄硬化症 ((骨髄)巨核球性)</u> <u>骨髄増殖性疾患における続発性骨髄線維症</u> 除外: <u>急性骨髄線維症 (C94.4)</u></p> <p>D47.5 <u>慢性好酸球性白血病[好酸球増多症候群]</u></p>	<p>D47.2 Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)</p> <p>D47.3 Essential (haemorrhagic) thrombocythaemia Idiopathic haemorrhagic thrombocythaemia</p> <p><u>D47.4 Osteomyelofibrosis</u> <u>Chronic idiopathic myelofibrosis</u> <u>Myelofibrosis (idiopathic) (with myeloid metaplasia)</u> <u>Myelosclerosis (megakaryocytic) with myeloid metaplasia</u> <u>Secondary myelofibrosis in myeloproliferative disease</u> <u>Excludes: acute myelofibrosis (C94.4)</u></p> <p><u>D47.5 Chronic eosinophilic leukaemia [hypereosinophilic</u></p>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		D47.7 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の明示された新生物 D47.9 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明の新生物詳細不明 リンパ増殖性疾患NOS	<u>syndrome]</u> D47.7 Other specified neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue <u>Histiocytic tumours of uncertain and unknown behaviour</u> D47.9 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified Lymphoproliferative disease NOS	
69	D57.3 鎌状赤血球保因者 Hb-S <ヘモグロビンS> 保因者 <u>ヘテロ複合型ヘモグロビンS</u>	D57.3 鎌状赤血球保因者 Hb-S <ヘモグロビンS> 保因者 <u>ヘテロ複合型ヘモグロビンS [HbAS]</u>	D57.3 Sickle-cell trait Hb-S trait Heterozygous haemoglobin S [<u>HbAS</u>]	
70	D63* 他に分類される慢性疾患における貧血 D63.0* 新生物性疾患における貧血 (C00—D48†) D63.8* 他に分類されるその他の慢性疾患における貧血	D63* 他に分類される慢性疾患における貧血 D63.0* 新生物性疾患における貧血 (C00—D48†) D63.8* 他に分類されるその他の慢性疾患における貧血 <u>慢性腎疾患における貧血, ≥第3期 (N18.3—N18.5†)</u>	D63* Anaemia in chronic diseases classified elsewhere D63.0* Anaemia in neoplastic disease (C00—D48†) D63.8* Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere <u>Anaemia in chronic kidney disease ≥ stage 3 (N18.3—N18.5†)</u>	
71	D64 その他の貧血 除外: 不応性貧血: ・NOS (D46.4) ・鉄芽球を伴わないもの (D46.0) ・鉄芽球を伴うもの (D46.1) ・芽球過剰性 <with excess of Blasts> (D46.2) ・移行期 <with transformation> (D46.3)	D64 その他の貧血 除外: 不応性貧血: ・NOS (D46.4) ・鉄芽球を伴わないもの (D46.0) ・鉄芽球を伴うもの (D46.1) ・芽球過剰性 <with excess of Blasts> (D46.2) ・移行期 <with transformation> (<u>D46.3C92.0</u>)	D64 Other anaemias <i>Excludes:</i> refractory anaemia: <ul style="list-style-type: none"> • NOS (D46.4) • with excess of blasts (D46.2) • with transformation (<u>D46.3C92.0</u>) 	
72		D68.5 <u>原発性血栓性素因</u> <u>活性Cたんぱく<蛋白>耐性[第V因子ライデン変異]欠乏症:</u> <ul style="list-style-type: none"> ・抗トロンピン ・Cたんぱく<蛋白> ・Sたんぱく<蛋白> <u>プロトロンピン遺伝子突然変異</u>	D68.5 Primary Thrombophilia <u>Activated protein C resistance [factor V Leiden mutation]</u> <u>Deficiency:</u> <ul style="list-style-type: none"> · antithrombin · <u>protein C</u> · <u>protein S</u> · <u>Prothrombin gene mutation</u> 	○
73		D68.6 <u>その他の血栓性素因</u> <u>抗カルジオリピン症候群</u> <u>抗リン脂質抗体症候群</u> <u>ループス抗凝固因子の存在</u> 除外: 播種性血管内凝固症候群 (D65) <u>高ホモシステイン血症 (E72.1)</u>	D68.6 Other Thrombophilia <u>Anticardiolipin syndrome</u> <u>Antiphospholipid syndrome</u> <u>Presence of the lupus anticoagulant</u> <i>Excludes:</i> <u>disseminated intravascular coagulation (D65)</u> <u>hyperhomocysteinemia (E72.1)</u>	○
74	D68.8 その他の明示された凝固障害 全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> [SLE] 阻害因子の存在	D68.8 その他の明示された凝固障害 全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> [SLE] 阻害因子の存在	D68.8 Other specified coagulation defects Presence of systemic lupus erythematosus [SLE] inhibitor	
75	D70 無顆粒球症 無顆粒球性アンギーナ 小児遺伝性無顆粒球症 コストマン <Kostmann> 病 好中球減少性脾腫	D70 無顆粒球症 無顆粒球性アンギーナ 小児遺伝性無顆粒球症 コストマン <Kostmann> 病 好中球減少性脾腫	D70 Agranulocytosis ... Neutropenic splenomegaly <u>Werner-Schultz disease</u>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>好中球減少症：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS ・中毒性 ・先天性 ・周期性 ・薬物誘発性 ・間欠性 ・脾性 (原発性) <p>薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。</p> <p>除外：一過性新生児好中球減少症 (P61.5)</p>	<p>好中球減少症：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS ・中毒性 ・先天性 ・周期性 ・薬物誘発性 ・間欠性 ・脾性 (原発性) <p>ウェルナー・シュルツ病</p> <p>薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。</p> <p>除外：一過性新生児好中球減少症 (P61.5)</p>		
76	<p>D72 白血球のその他の障害</p> <p>除外：前白血病 (症候群) (D46.9)</p> <p>好塩基球増加症 (D75.8)</p> <p>好中球減少症 (D70)</p> <p>免疫障害 (D80—D89)</p>	<p>D72 白血球のその他の障害</p> <p>除外：前白血病 (症候群) (D46.9)</p> <p>異常白血球 (数) (R72)</p> <p>好塩基球増加症 (D75.8)</p> <p>好中球減少症 (D70)</p> <p>免疫障害 (D80—D89)</p>	<p>D72 Other disorders of white blood cells</p> <p><i>Excludes:</i> <u>abnormal white blood cells (count) (R72)</u> basophilia (D75.8)</p>	
77	<p>D75 血液および造血器のその他の疾患</p> <p>除外：高ガンマグロブリン血症 NOS (D89.2)</p> <p>リンパ節炎：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS (I88.9) ・腸間膜 (急性) (慢性) (I88.0) ・慢性 (I88.1) ・急性 (L04.—) <p>リンパ節腫大 (R59.—)</p> <p>D75.1 続発性<二次性>赤血球増加症<多血症></p> <p>赤血球増加症<多血症>：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後天性 ・情動性 ・低酸素性 ・腎性 ・相対的 ・下記によるもの： <ul style="list-style-type: none"> ・エリスロポ (イ) エチン ・血漿量減少 ・高地性 ・ストレス <p>除外：赤血球増加症<多血症>：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・真正 (D45) <p>・新生児 (P61.1)</p>	<p>D75 血液および造血器のその他の疾患</p> <p>除外：高ガンマグロブリン血症 NOS (D89.2)</p> <p>リンパ節炎：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS (I88.9) ・腸間膜 (急性) (慢性) (I88.0) ・慢性 (I88.1) ・急性 (L04.—) <p>リンパ節腫大 (R59.—)</p> <p>D75.1 続発性<二次性>赤血球増加症<多血症></p> <p>赤血球増加症 NOS</p> <p>赤血球増加症<多血症>：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS ・後天性 ・情動性 ・低酸素性 ・腎性 ・相対的 ・下記によるもの： <ul style="list-style-type: none"> ・エリスロポ (イ) エチン ・血漿量減少 ・高地性 ・ストレス <p>除外：赤血球増加症<多血症>：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・真正 (D45) ・新生児 (P61.1) 	<p>D75 Other diseases of blood and blood-forming organs</p> <p><i>Excludes:</i> enlarged lymph nodes (R59.—) hypergammaglobulinaemia NOS (D89.2) lymphadenitis: ・NOS (I88.9) ・acute (L04.—) ・chronic (I88.1) ・mesenteric (acute)(chronic) (I88.0)</p> <p>D75.1 Secondary polycythaemia</p> <p><u>Erythrocytosis NOS</u></p> <p>Polycythaemia: ・<u>NOS</u> ・acquired ・due to: ・erythropoietin ・fall in plasma volume ・high altitude ・stress ・emotional ・hypoxaemic ・nephrogenous ・relative</p> <p><i>Excludes:</i> polycythaemia: ・neonatorum (P61.1) ・vera (D45)</p>	
78	<p>D75.2 本態性血小板増加症</p> <p>除外：本態性 (出血性) 血小板血症 (D47.3)</p>	<p>D75.2 本態性血小板増加症</p> <p>除外：本態性 (出血性) 血小板血症 (D47.3)</p> <p>D75.8 血液及び造血器のその他の明示された疾患</p>	<p>D75.2 Essential thrombocythosis</p> <p><i>Excludes:</i> essential (haemorrhagic) thrombocythaemia (D47.3)</p> <p>D75.8 Other specified diseases of blood and blood-forming organs</p>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>D75.8 血液および造血器のその他の明示された疾患 好塩基球増加症</p> <p>D75.9 血液および造血器の疾患, 詳細不明</p> <p>D76 リンパ細網組織および細網組織球系の疾患 除外: 細網内皮症または細網症: ・悪性 (C85.7) ・白血性 (C91.4) ・非脂質性 (C96.0) ・組織球性髄質性 (C96.1) ・リポメラニン性 (I 89.8) レットラー・ジーベ<Letterer-Siwe>病 (C96.0) 悪性組織球症<malignant histiocytosis> (C96.1)</p> <p>D76.0 ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症, 他に分類されないもの 好酸球性肉芽腫 ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 組織球(増殖)症X<histiocytosis X>(慢性)</p> <p>D76.1 血球貪食性リンパ組織球症 家族性血球貪食性細網症</p> <p>ランゲルハンス<Langerhans>細胞以外の単核食細胞の組織球増殖症 NOS</p>	<p>好塩基球増加症</p> <p>D75.9 血液及び造血器の疾患, 詳細不明</p> <p>D76 リンパ細網組織及び細網組織球系組織のその他の明示されたの疾患 除外: (Abt)レットレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病 (C96.0) 好酸球性肉芽腫 (C96.6) ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 (C96.5) 組織球肉腫 (C96.8) 組織球症 X, 多病巣性 (C96.5) 組織球症 X, 単局性 (C96.6) ランゲルハンス細胞組織球症, 多病巣性 (C96.5) ランゲルハンス細胞組織球症, 単局性 (C96.6) 細網内皮症または細網症: ・悪性 (C85.7) ・白血性 (C91.4) ・非脂質性 (C96.0) ・組織球性髄質性 (C96.18) ・リポメラニン性 (I 89.8) 悪性組織球症<malignant histiocytosis> (C96.18)</p> <p>D76.0 ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症, 他に分類されないもの 好酸球性肉芽腫 ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 組織球(増殖)症X<histiocytosis X>(慢性)</p> <p>D76.1 血球貪食性リンパ組織球症 家族性血球貪食性細網症 ランゲルハンス<Langerhans>細胞以外の単核食細胞の組織球増殖症 NOS</p>	<p>Basophilia</p> <p>D75.9 Disease of blood and blood-forming organs, unspecified</p> <p>D76 Certain Other specified diseases involving with participation of lymphoreticular tissue and reticuloendothelial system tissue <i>Excludes:</i> (Abt-)Letterer-Siwe disease (C96.0) eosinophilic granuloma (C96.6) Hand-Schüller-Christian disease (C96.5) histiocytic sarcoma (C96.8) histiocytosis X, multifocal (C96.5) histiocytosis X, unifocal (C96.6) Langerhans-cell histiocytosis, multifocal (C96.5) Langerhans-cell histiocytosis, unifocal (C96.6) malignant histiocytosis (C96.18) reticuloendotheliosis or reticulosis: ・ histiocytic medullary (C96.19) ・ leukaemic (C91.4) ・ lipomelanotic (I89.8) ・ malignant (C85.7) ・ nonlipid (C96.0)</p> <p>D76.0 Langerhans' cell histiocytosis, not elsewhere classified Eosinophilic granuloma Hand-Schüller-Christian disease Histiocytosis X (chronic)</p> <p>D76.1 Haemophagocytic lymphohistiocytosis Familial haemophagocytic reticulosis Histiocytoses of mononuclear phagocytes other than Langerhans' cells NOS</p>	
79	<p>免疫機構の障害 (D80—D89) 包含: 補体系欠乏症 免疫不全症, ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病を除く サルコイドーシス 除外: ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20-B24) 多(形)核好中球機能障害 (D71) 自己免疫疾患 (全身性) NOS (M35.9)</p>	<p>免疫機構の障害 (D80—D89) 包含: 補体系欠乏症 免疫不全症, ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病を除く サルコイドーシス 除外: ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) 多(形)核好中球機能障害 (D71) 自己免疫疾患 (全身性) NOS (M35.9) 妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス</p>	<p>Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) <i>Excludes:</i> autoimmune disease (systemic) NOS (M35.9) functional disorders of polymorphonuclear neutrophils (D71) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) <u>human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy childbirth and the puerperium (O98.7)</u></p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		ス[HIV]病 (O98.7)		
80	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外: 単クローン性異常免疫グロブリン血症 < monoclonal gammopathy > (D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-)	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外: 意義不明の単クローン性異常免疫グロブリン血症 < monoclonal gammopathy > (MGUS) (D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-)	D89 Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> hyperglobulinaemia NOS (R77.1) monoclonal gammopathy <u>of undertermined significance</u> (MGUS) (D47.2)	
81	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外: 単クローン性異常免疫グロブリン血症 < monoclonal gammopathy > (D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-)	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外: 単クローン性異常免疫グロブリン血症 < monoclonal gammopathy > (D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全及び拒絶 (T86.-) D89.3 免疫再構築症候群 <u>薬剤の分類が必要な場合は, 追加外因コード (XX 章) を使用する。</u>	D89 Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified D89.3 Immune reconstitution syndrome <u>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.</u>	○
82	E21 副甲状腺<上皮小体>機能亢進症およびその他の副甲状腺<上皮小体>障害 E21.2 その他の副甲状腺<上皮小体>機能亢進症 除外: 家族性低カルシウム尿 (症) 性高カルシウム血症 (E83.5)	E21 副甲状腺<上皮小体>機能亢進症およびその他の副甲状腺<上皮小体>障害 E21.2 その他の副甲状腺<上皮小体>機能亢進症 <u>三次性副甲状腺<上皮小体>機能亢進症</u> 除外: 家族性低カルシウム尿 (症) 性高カルシウム血症 (E83.5)	E21 Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland E21.2 Other hyperparathyroidism <u>Tertiary hyperparathyroidism</u> <i>Excludes:</i> familial hypocalciuric hypercalcaemia (E83.5)	
83	<u>E64.3 くる病の続発・後遺症</u>	E64.3 くる病の続発・後遺症 <u>変形性脊柱障害の分類が必要な場合は, 追加コード (M40.1, M41.5) を使用する。</u>	E64.3 Sequelae of rickets <u>Use additional code (M40.1, M41.5) if desired, to identify spinal deformity</u>	
84	E68 過栄養<過剰摂食>の続発・後遺症	E68 過栄養<過剰摂食>の続発・後遺症 注: 慢性過栄養<過剰摂取>には使用しない。現在の過栄養<過剰摂取>をコーディングする。	E68 Sequelae of hyperalimentation <i>Note:</i> Not to be used for chronic hyperalimentation. Code these to <u>current hyperalimentation.</u>	
85	E71.3 脂肪酸代謝障害 副腎脳白質ジストロフィー [アジソン・シルダー<Addison-Schilder>病] 筋カルニチン パルミチルトランスフェラーゼ欠損症 除外: シルダー<Schilder>病 (G37.0) レフサム<Refsum>病 (G60.1) ツェルウエーガー<Zellweger>症候群 (Q87.8)	E71.3 脂肪酸代謝障害 副腎脳白質ジストロフィー [アジソン・シルダー<Addison-Schilder>病] 筋カルニチンパルミチルトランスフェラーゼ欠損症 除外: シルダー<Schilder>病 (G37.0) レフサム<Refsum>病 (G60.1) ツェルウエーガー<Zellweger>症候群 (Q87.8)	E71.3 Disorders of fatty-acid metabolism Adrenoleukodystrophy [Addison-Schilder] Muscle carnitine palmityltransferase deficiency <i>Excludes:</i> Refsum's disease (G60.1) Schilder's disease (G37.0) Zellweger's syndrome (Q87.8)	
86	E72.0 アミノ酸転送障害 シスチン症 シスチン尿症 ハートナップ<Hartnup>病 ファンコニー (・ドウトニー) (・デブレ) <Fanconi (-de Toni) (-DeBré)>症候群 ロウ<Lowe>症候群 除外: トリプトファン代謝障害 (E70.8)	E72.0 アミノ酸転送障害 <u>シスチン沈着症† (N29.8*)</u> シスチン症 シスチン尿症 ハートナップ<Hartnup>病 ファンコニー (・ドウトニー) (・デブレ) <Fanconi (-de Toni) (-DeBré)>症候群 ロウ<Lowe>症候群 除外: トリプトファン代謝障害 (E70.8)	E72.0 Disorders of amino-acid transport <u>Cystine storage disease† (N29.8*)</u> Cystinosis Cystinuria Fanconi(-de Toni)(-Debré) syndrome Hartnup's disease Lowe's syndrome <i>Excludes:</i> disorders of tryptophan metabolism (E70.8)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
87	E72.3 リジンおよびヒドロキシリジン代謝障害 グルタル酸尿症 高リジン血症 ヒドロキシリジン血症	E72.3 リジンおよびヒドロキシリジン代謝障害 グルタル酸尿症 高リジン血症 ヒドロキシリジン血症 除外: レフサム<Refsum>病 (G60.1) ツェルウエーガー<Zellweger>症候群 (Q87.8)	E72.3 Disorders of lysine and hydroxylysine metabolism Glutaric aciduria Hydroxylysinaemia Hyperlysinaemia <i>Excludes:</i> Refsum's disease (G60.1) Zellweger's syndrome (Q87.8)	
88	E83.3 リン代謝障害 酸ホスファターゼ欠損症 低ホスファターゼ症 家族性低リン血症 ビタミンD抵抗性: ・骨軟化症 ・くる病 除外: 骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> (M80-M81) 成人骨軟化症 (M83.-)	E83.3 リン代謝障害及びホスファターゼ障害 酸ホスファターゼ欠損症 低ホスファターゼ症 家族性低リン血症 ビタミンD抵抗性: ・骨軟化症 ・くる病 除外: 骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> (M80-M81) 成人骨軟化症 (M83.-)	E83.3 Disorders of phosphorus metabolism and phosphatases Acid phosphatase deficiency Familial hypophosphataemia Hypophosphatasia Vitamin-D-resistant: ・osteomalacia ・rickets <i>Excludes:</i> adult osteomalacia (M83.-) osteoporosis (M80-M81)	○
89	E84.1 腸の症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス> 胎便<メコニウム>イレウス† (P75*) 除外: のう胞性線維症が存在しないことが明らかな場合の胎便<メコニウム>閉塞<イレウス> (P76.0)	E84.1 腸の症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス> 末端腸閉塞症候群 のう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス>における胎便<メコニウム>イレウス† (P75*) 除外: のう胞性線維症が存在しないことが明らかな場合の胎便<メコニウム>閉塞<イレウス> (P76.0)	E84.1 Cystic fibrosis with intestinal manifestations <u>Distal intestinal obstruction syndrome</u> Meconium ileus in cystic fibrosis+ (P75*) <i>Excludes:</i> meconium obstruction in cases where cystic fibrosis is known not to be present (P76.0)	
90	E88 その他の代謝障害 薬物誘発性で薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード (X章) を使用する。 除外: 組織球増殖症 X <histiocytosis X> (慢性) (D76.0) E88.0 血漿たんぱく<蛋白>代謝障害, 他に分類されないもの アルファ1アンチ<抗>トリプシン欠損症 ビスアルブミン血症 除外: ワルデンストレーム<Waldenström>マクログロブリン血症 (C88.0) 単クローン性異常免疫グロブリン血症<monoclonal gammopathy> (D47.2) 多クローン性高ガンマグロブリン血症 (D89.0) リポたんぱく<蛋白>代謝障害 (E78.-)	E88 その他の代謝障害 薬物誘発性で薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード (X章) を使用する。 除外: 組織球増殖症 X <histiocytosis X> (慢性) (D76.0C96.6) E88.0 血漿たんぱく<蛋白>代謝障害, 他に分類されないもの アルファ1アンチ<抗>トリプシン欠損症 ビスアルブミン血症 除外: ワルデンストレーム<Waldenström>マクログロブリン血症 (C88.0) 意義不明の単クローン性異常免疫グロブリン血症<monoclonal gammopathy> (MGUS) (D47.2) 多クローン性高ガンマグロブリン血症 (D89.0) リポたんぱく<蛋白>代謝障害 (E78.-)	E88 Other metabolic disorders Use additional external cause code (Chapter XX) if desired to identify drug, if drug induced. <i>Excludes:</i> Histiocytosis X (chronic) (D76.0 C96.6) E88.0 Disorders of plasma-protein metabolism, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> disorder of lipoprotein metabolism (E78.-) monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) D47.2 polyclonal hypergammaglobulinaemia (D89.0) Waldenström's macroglobulinaemia (C88.0)	
91		E88.3 腫瘍溶解症候群 腫瘍溶解 (抗腫瘍薬療法に続発するもの) (自発性)	E88.3 Tumour lysis syndrome <u>Tumour lysis (following antineoplastic drug therapy)(spontaneous)</u>	○
92	F02.8* 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 認知症 (下記における): ・神経梅毒 (A52.1†) ・トリパノソーマ症 (B56.-†, B57.-†) ・甲状腺機能低下症, 後天性 (E01.-†, E03.-†)	F02.8* 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 認知症 (下記における): ・神経梅毒 (A52.1†) ・トリパノソーマ症 (B56.-†, B57.-†) ・甲状腺機能低下症, 後天性 (E01.-†, E03.-†) ・ナイアシン欠乏症 [ペラグラ] (E52†)	F02.8* Dementia in other specified diseases classified elsewhere Dementia (in): • cerebral lipidosis (E75.-†) • epilepsy (G40.-†) • hepatolenticular degeneration (E83.0†) • hypercalcaemia (E83.5†) • hypothyroidism, acquired (E01.-†, E03.-†)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・ナイアシン欠乏症 [ペラグラ] (E52+) ・ビタミン B12 欠乏症 (E53.8+) ・脳リポドーシス (E75.-+) ・肝レンズ核変性症 (E83.0+) ・高カルシウム血症 (E83.5+) ・多発性硬化症 (G35+) ・てんかん (G40.-+) ・結節性多発 (性) 動脈炎 (M30.0+) ・全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> <S L E> (M32.-+) ・中毒 (T36—T65+) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ビタミン B12 欠乏症 (E53.8+) ・脳リポドーシス (E75.-+) ・肝レンズ核変性症 (E83.0+) ・高カルシウム血症 (E83.5+) ・多発性硬化症 (G35+) ・てんかん (G40.-+) ・結節性多発 (性) 動脈炎 (M30.0+) ・全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> <S L E> (M32.-+) ・尿毒症 (N18.5+) ・中毒 (T36—T65+) 	<ul style="list-style-type: none"> • intoxications (T36-T65†) • multiple sclerosis (G35†) • neurosyphilis (A52.1†) • niacin deficiency [pellagra] (E52†) • polyarteritis nodosa (M30.0†) • systemic lupus erythematosus (M32.-†) • trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†) • <u>uraemia (N18.5†)</u> • vitamin B 12 deficiency (E53.8†) 	
93	F05.8 その他のせん妄 混合性病因によるせん妄	F05.8 その他のせん妄 混合性病因によるせん妄 術後せん妄	F05.8 Other delirium Delirium of mixed origin <u>Postoperative delirium</u>	
94	F07.2 脳振とう<盪>後症候群 ・・・ 頭部打撲後症候群 (脳障害) 脳外傷後症候群・非精神病性	F07.2 脳振とう<盪>後症候群 ・・・ 頭部打撲後症候群 (脳障害) 脳外傷後症候群・非精神病性 除外：現在の振とう<盪>症, 脳 (S06.0)	F07.2 Postconcussional syndrome Postcontusional syndrome (encephalopathy) Post-traumatic brain syndrome, nonpsychotic <u>Excludes: current concussion, brain (S06.0)</u>	
95	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19) ・・・ .6 健忘症候群 ・・・ コルサコフ<Korsakov> 精神病または症候群, アルコールもしくは他の精神作用物質によるもの, または詳細不明のもの	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19) ・・・ .6 健忘症候群 ・・・ コルサコフ<Korsakov> 精神病または症候群, アルコールもしくは他の精神作用物質によるもの, または詳細不明のもの <u>ウエルニッケ<Wernicke>病または症候群に関連する分類が必要な場合は, 追加コード (E51.2+ G32.8*) を使用する。</u>	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance abuse (F10-F19)6 Amnesic syndrome ... Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified <u>Use additional code, (E51.2† G32.8*), if desired, when associated with Wernicke's disease or syndrome.</u>	
96	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19) ・・・ .0 急性中毒 アルコール症者の急性酩酊	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19) ・・・ .0 急性中毒 <u>(アルコール症者の) 急性酩酊</u>	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance abuse (F10-F19) ... The following fourth-character subdivisions are for use with categories F10-F19: .0 Acute intoxication Acute drunkenness (in alcoholism)	
97	F80.1 表出性言語障害 特異的な発達障害で, 表出言語使用の能力は精神年齢に相応する水準より著しく低い, しかし言語理解は正常範囲である。構音の異常があることもないこともある。 発達性不全失語 (症) または失語 (症), 表出型 除外: 知的障害<精神遅滞> (F70—F79) 発達性不全失語 (症) または失語 (症), 受容型 (F80.2) てんかんを伴う後天性失語 (症) [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner> 症候群] (F80.3)	F80.1 表出性言語障害 特異的な発達障害で, 表出言語使用の能力は精神年齢に相応する水準より著しく低い, しかし言語理解は正常範囲である。構音の異常があることもないこともある。 発達性不全失語 (症) または失語 (症), 表出型 除外: 知的障害<精神遅滞> (F70—F79) 発達性不全失語 (症) または失語 (症), 受容型 (F80.2) てんかんを伴う後天性失語 (症) [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner> 症候群] (F80.3)	F80.1 Expressive language disorder A specific developmental disorder... Developmental dysphasia or aphasia, expressive type Excludes: acquired aphasia with epilepsy [Landau-Kleffner] (F80.3) developmental dysphasia or aphasia, receptive type (F80.2) dysphasia and aphasia NOS (R47.0) dysphasia and aphasia: • NOS (R47.0) • developmental, receptive type (F80.2) elective mutism (F94.0) mental retardation (F70—F79) pervasive developmental disorders (F84.-)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	広汎性発達障害 (F84.-) 選択 (性) かん<緘>黙 (F94.0) 不全失語 (症) および失語 (症) NOS (R47.0)	広汎性発達障害 (F84.-) 選択 (性) かん<緘>黙 (F94.0) 不全失語 (症) および失語 (症) NOS (R47.0) 不全失語 (症) 及び失語 (症) : • NOS (R47.0) • 発達性、受容型 (F80.2)		
98	F80.2 受容性言語障害 特異的な発達障害で・・・ 先天性聴覚無知覚症 発達性： ・不全失語 (症) または失語 (症) , 受容型 ・ウェルニッケ<Wernicke>の失語 (症) 語ろう<聾> 除外：知的障害<精神遅滞> (F70—F79) 不全失語 (症) または失語 (症) : ・NOS (R47.0) ・表出型 (F80.1) てんかんを伴う後天性失語 (症) [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner>症候群] (F80.3) 自閉症 (F84.0—F84.1) 選択 (性) かん<緘>黙 (F94.0) ろう<聾>にもとづく言語の遅れ (H90—H91)	F80.2 受容性言語障害 特異的な発達障害で・・・ 先天性聴覚無知覚症 発達性： ・不全失語 (症) または失語 (症) , 受容型 ・ウェルニッケ<Wernicke>の失語 (症) 語ろう<聾> 除外：知的障害<精神遅滞> (F70—F79) 不全失語 (症) または失語 (症) : ・NOS (R47.0) ・発達性、表出型 (F80.1) てんかんを伴う後天性失語 (症) [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner>症候群] (F80.3) 自閉症 (F84.0—F84.1) 選択 (性) かん<緘>黙 (F94.0) ろう<聾>にもとづく言語の遅れ (H90—H91)	F80.2 Receptive language disorder A specific developmental disorder..... Congenital auditory imperception Developmental: • dysphasia or aphasia, receptive type • Wernicke's aphasia Word deafness Excludes: acquired aphasia with epilepsy [Landau-Kleffner] (F80.3) autism (F84.0—F84.1) dysphasia and aphasia: • NOS (R47.0) • <u>developmental</u> , expressive type (F80.1) elective mutism (F94.0) language delay due to deafness (H90—H91) mental retardation (F70—F79)	
99	G05.1* 他に分類されるウイルス疾患における脳炎, 脊髄炎および脳脊髄炎 ・インフルエンザ (J10.8†, J11.8†)	G05.1* 他に分類されるウイルス疾患における脳炎, 脊髄炎及び脳脊髄炎 ・インフルエンザ (J09†, J10.8†, J11.8†)	G05.1* Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere • influenza (J09†, J10.8†, J11.8†)	
100	G09 中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症 注：本項目は、続発・後遺症自身は他に分類されるが、G00—G08 [星印 (*) の項目を除く] に一次分類される病態が続発・後遺症の原因であることを示すために使用される。「続発・後遺症」とは、前述の病態、後遺症と記載された病態または原病態り患後1年以上存在する病態を含んでいる。本項目の使用の際には、関連する疾病・死亡コーディングルールおよびガイドラインを参照するべきである。	G09 中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症 注：本項目 G09 は、続発・後遺症自身は他に分類されるが、G00—G08 [星印 (*) の項目を除く] に一次分類される病態が続発・後遺症の原因であることを示すために使用される。「続発・後遺症」とは、前述の病態、後遺症と記載された病態または原病態り患後1年以上存在する病態を含んでいる。本項目の使用の際には、関連する疾病・死亡コーディングルール及びガイドラインを参照するべきである。 <u>中枢神経系の慢性炎症性疾患には使用しない。現在の中枢神経系の炎症性疾患にコードする。</u>	G09 Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system Note: This category G09 is to be used to indicate conditions whose primary classification is to G00-G08 (i.e. excluding those marked with an asterisk (*)) as the cause of sequelae, themselves classifiable elsewhere. The “sequelae” include conditions specified as such or as late effects, or those present one year or more after onset of the causal condition. For use of this category reference should be made to the relevant morbidity and mortality coding rules and guidelines in Volume 2. <u>Not to be used for chronic inflammatory disease of the central nervous system. Code these to current inflammatory disease of the central nervous system.</u>	
101	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 (G10—G13)	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 (G10—G13) G14 ポリオ後症候群 小児麻痺症候群 除外：灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症 (B91)	Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system (G10-G13) G14 Postpolio syndrome Postpolio myelitic syndrome Excludes: sequelae of poliomyelitis (B91)	○
102	G21 続発性パーキンソン<Parkinson>症候群	G21 続発性パーキンソン<Parkinson>症候群	G21 Secondary Parkinsonism G21.4 Vascular parkinsonism	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		G21.4 血管性パーキンソン<Parkinson>症候群		
103	G31.0 限局性脳萎縮 (症) ピック<Pick>病 進行性単独失語 (症)	G31.0 限局性脳萎縮 (症) 前頭側頭型認知症 (FTD) ピック<Pick>病 進行性単独失語 (症)	G31.0 Circumscribed brain atrophy Frontotemporal dementia (FTD) Pick's disease Progressive isolated aphasia	
104	G31.8 神経系のその他の明示された変性疾患 灰白質変性 [アルパース<Alpers>病] 亜急性えく壊>死性脳症 [リー<Leigh>病]	G31.8 神経系のその他の明示された変性疾患 灰白質変性 [アルパース<Alpers>病] レーヴィ小体 (認知症) (疾患) 亜急性えく壊>死性脳症 [リー<Leigh>病]	G31.8 Other specified degenerative diseases of nervous system Grey-matter degeneration [Alpers] Lewy body(ies)(dementia)(disease) Subacute necrotizing encephalopathy [Leigh]	
105	G61.0 ギラン・バレー<Guillain-Barré>症候群 急性感染 (後) 性多発神経炎	G61.0 ギラン・バレー<Guillain-Barré>症候群 急性感染 (後) 性多発神経炎 ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群	G61.0 Guillain-Barré syndrome Acute (post-) infective polyneuritis Miller Fisher Syndrome	
106	G73.1* イートン・ランバート<Eaton-LamBert>症候群 (C80†)	G73.1* イートン・ランバート・イートン <Eaton-LamBert-Eaton>症候群 (C00-D48†)	G73.1* Eaton-Lambert-Eaton syndrome (C00-D48†)	○
107	G99.8* 他に分類される疾患における神経系のその他の明示された障害	G99.8* 他に分類される疾患における神経系のその他の明示された障害 尿毒症性麻痺 (N18.5†)	G99.8* Other specified disorders of nervous system in diseases classified elsewhere Uraemic paralysis (N18.5†)	
108	H32.8* 他に分類される疾患におけるその他の網脈絡膜の障害	H32.8* 他に分類される疾患におけるその他の網脈絡膜の障害 たんぱく<蛋白>尿性網膜炎 (N18.5†) 腎性網膜炎 (N18.5†)	H32.8* Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere Albuminurica retinitis (N18.5†) Renal retinitis (N18.5†)	
109	H54 盲<失明>および低視力 注: 視力障害の定義については353ページの表を参照 除外: 一過性黒内障 (G45.3) H54.0 盲<失明>, 両眼 両眼の項目3, 4, 5の視力障害 H54.1 盲<失明>, 片眼, 他眼の低視力 片眼の項目3, 4, 5の視力障害, 他眼の項目1または2の視力障害を伴うもの H54.2 両眼の低視力 両眼の項目1または2の視力障害 H54.3 詳細不明の視力障害, 両眼 両眼の項目9の視力障害 H54.4 盲<失明>, 片眼 片眼の項目3, 4, 5の視力障害 [他眼視力正常] H54.5 低視力, 片眼 片眼の項目1または2の視力障害 [他眼視力正常] H54.6 詳細不明の視力障害, 片眼	H54 盲<失明>および低視力盲<失明>を含む視力障害 (両眼または単眼) 注: 視力障害の定義については353ページの表を参照 除外: 一過性黒内障 (G45.3) H54.0 盲<失明>, 両眼 両眼の項目3, 4, 5の視力障害 H54.1 盲<失明>, 片眼, 他眼の低視力重度の視力障害, 両眼 片眼の項目3, 4, 5の視力障害, 他眼の項目1または2の視力障害を伴うもの H54.2 両眼の低視力中度の視力障害, 両眼 両眼の項目1または2の視力障害 H54.3 詳細不明の視力障害, 両眼軽度又は非視力障害, 両眼 両眼の項目9の視力障害 H54.4 盲<失明>, 片眼 片眼の項目3, 4, 5の視力障害 [他眼視力正常] 及び他眼の項目0, 1, 2, 9の視力障害 H54.5 低視力, 片眼重度の視力障害, 単眼 片眼の項目1または2片眼の項目2及び他眼の項目0, 1あるいは9の視力障害 [他眼視力正常] H54.6 詳細不明の視力障害, 片眼中度の視力障害, 単眼 片眼の項目9片眼の項目1及び他眼の項目0あるいは9の視力障害 [他眼視力正常] H54.7 詳細不明の視力障害 項目9の視力障害 N O S	H54.- Blindness and low vision Visual impairment including blindness (binocular or monocular) <i>Note:</i> For definition of visual impairment categories see table below. <i>Excludes:</i> amaurosis fugax (G45.3) H54.0 Blindness, both eyesbinocular Visual impairment categories 3, 4, 5 in both eyes H54.1 Blindness, one eye, low vision other eye Severe visual impairment, binocular Visual impairment categories 3, 4, 5 in one eye, with categories 1 or 2 in the other eye Visual impairment category 2 H54.2 Low vision, both eyesModerate visual impairment, binocular Visual impairment categories 1 or 2category 1 in both eyes H54.3 Unqualified visual loss, both eyesMild or no visual impairment, binocular Visual impairment category 9 in both eyescategory 0 H54.4 Blindness, one eye monocular Visual impairment categories 3, 4, 5 in one eye [normal vision in other eye]and categories 0, 1, 2 or 9 in the other eye. H54.5 Low vision, one eyeSevere visual impairment, monocular Visual impairment categories 1 or 2 in one eye [normal vision in other eye]category 2 in one eye and categories 0, 1 or 9 in other eye	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象																																																																
	<p>片眼の項目9の視力障害 [他眼視力正常]</p> <p>H54.7 詳細不明の視力障害 項目9の視力障害 NOS</p> <p>注：下記の表は 1972年11月6日～10日、ジュネーブにおいて開催された失明予防に関するWHO研究グループ<WHO Study Group on the Prevention of Blindnes>によって勧告された視力障害の重症度の分類である(注1)。</p> <p>項目H54に使用されている「低視力」とは下記の表の項目1および2をいい、同様に「盲<失明>」とは項目3、4および5をいい、また「詳細不明の視力障害」とは、項目9の各用語をいうものである。</p> <p>視野の範囲を考慮する場合、たとえ中心視力が障害されていなくても、注視点より5°以上10°未満の視野の患者は項目3に、同じく注視点より5°未満の患者は項目4に分類する。</p> <p>(注1) WHO Technical Report Series, No.518,1973.</p> <p>視力障害の 分類項目 最良矯正視力 最高は下記未満 最低は下記と同等または以上</p> <p>6/18 6/60 1 3/10 (0.3) 1/10 (0.1)</p> <p>20/70 20/200</p> <p>6/60 3/60 2 1/10 (0.1) 1/20 (0.05)</p> <p>20/200 20/400</p> <p>3/60 1/60 (1メートルで指数弁) 3 1/20 (0.05) 1/50 (0.02)</p>	<p>H54.9 詳細不明の視力障害 (両眼) 項目9の視力障害</p> <p>注：下記の表は 1972年11月6日～10日、ジュネーブにおいて開催された失明予防に関するWHO研究グループ<WHO Study Group on the Prevention of Blindnes>2002年国際眼科理事会決議<the Resolution of the International Council of Ophthalmology>及び2003年9月“視力喪失および視力機能評価の基準開発”についてのWHO会議における勧告<the Recommendations of the WHO Consultation on “Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning”>によって勧告された視力障害の重症度の分類である(注1)。</p> <p>項目H54に使用されている「低視力」とは下記の表の項目1および2をいい、同様に「盲<失明>」とは項目3、4および5をいい、また「詳細不明の視力障害」とは、項目9の各用語をいうものである。</p> <p>コードH54.0からH54.3の視力障害の評価については、矯正視力で両眼を測定する。</p> <p>コードH54.4からH54.6の視力障害の評価については、矯正視力で片眼を測定する。</p> <p>視野の範囲を考慮する場合、たとえ中心視力が障害されていなくても、注視点の周囲半径より5°以上10°未満の視野の患者は項目3に、同じく注視点より5°未満の患者は項目4に分類する。10°未満の視野の患者は項目3に分類する。単眼の盲<失明>(H54.4)では、視野の範囲が失われた程度を障害された眼に適応する。</p> <table border="1" data-bbox="1050 1182 1706 1955"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分類項目</th> <th colspan="2">提示距離の視力</th> </tr> <tr> <th>下記以下</th> <th>下記と同等または以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 軽度又は非視力障害</td> <td></td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> </tr> <tr> <td>1 中度の視力障害</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> </tr> <tr> <td>2 重度の視力障害</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> </tr> <tr> <td>3 盲<失明></td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>4 盲<失明></td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> <td>光覚弁</td> </tr> <tr> <td>5 盲<失明></td> <td>光覚なし</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類項目	提示距離の視力		下記以下	下記と同等または以上	0 軽度又は非視力障害		6/18 3/10 (0.3) 20/70	1 中度の視力障害	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200	2 重度の視力障害	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400	3 盲<失明>	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	4 盲<失明>	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	光覚弁	5 盲<失明>	光覚なし		<p>H54.6 Unqualified visual loss, one eyeModerate visual impairment, monocular Visual impairment category 9 in one eye [normal vision in other eye]category 1 in one eye and categories 0 or 9 in other eye</p> <p>H54.7 Unspecified visual loss Visual impairment category 9 NOS</p> <p>H54.9 Unspecified visual impairment (binocular) Visual impairment category 9 <i>Note:</i> The table below gives a classification of severity of visual impairment recommended by a WHO study group on the Prevention of Blindness, Geneva, 6-10 November 1972, the Resolution of the International Council of Ophthalmology (2002) and the Recommendations of the WHO Consultation on “Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning” (Sept 2003)</p> <p>The term “low vision” in category H54 comprises categories 1 and 2 of the table, the term “blindness” categories 3, 4 and 5, and the term “unqualified visual loss” category 9. For characterizing visual impairment for codes H54.0 to H54.3, visual acuity should be measured with both eyes open with presenting correction if any. For characterizing visual impairment for codes H54.4 to H54.6, visual acuity should be measured monocularly with presenting correction if any.</p> <p>If the extent of the visual field is taken into account, patients with a visual field no greater than 10° but greater than 5° around central fixation should be placed in category 3 and patients with a field no greater than 5° around central fixation should be placed in category 4, even if the central acuity is not impaired of the better eye no greater than 10° in radius around central fixation should be placed under category 3. For monocular blindness (H54.4), this degree of field loss would apply to the affected eye.</p> <p>Table 1 Proposed revision of categories of visual impairment</p> <table border="1" data-bbox="1860 1136 2576 1711"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Category</th> <th colspan="2">Presenting distance visual acuity</th> </tr> <tr> <th>Worse than:</th> <th>Equal to or better than:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mild or no visual impairment</td> <td></td> <td>6/18 3/10 (0.3)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>20/70</td> </tr> <tr> <td>Moderate visual impairment</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20/200</td> <td>20/400</td> </tr> <tr> <td>Blindness</td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20/400</td> <td>5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>Blindness</td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> <td>Light perception</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blindness</td> <td>No light perception</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Undetermined or unspecified</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Or counts fingers (CF) at 1 metre.</p> <p>Note: The term visual impairment in category H54 comprises category 0 for mild or no visual impairment, category 1 for moderate visual impairment, category 2 for severe visual impairment, categories 3, 4 and 5 for blindness and category 9 for unqualified visual impairment. The term “low vision” included in the previous revision has been replaced by categories 1 and 2 to avoid confusion with those requiring low vision care.</p>	Category	Presenting distance visual acuity		Worse than:	Equal to or better than:	Mild or no visual impairment		6/18 3/10 (0.3)	0		20/70	Moderate visual impairment	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200	1	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400	2	20/200	20/400	Blindness	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	3	20/400	5/300 (20/1200)	Blindness	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Light perception	4	1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)		Blindness	No light perception		5			9	Undetermined or unspecified		
分類項目	提示距離の視力																																																																			
	下記以下	下記と同等または以上																																																																		
0 軽度又は非視力障害		6/18 3/10 (0.3) 20/70																																																																		
1 中度の視力障害	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200																																																																		
2 重度の視力障害	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400																																																																		
3 盲<失明>	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																																																																		
4 盲<失明>	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	光覚弁																																																																		
5 盲<失明>	光覚なし																																																																			
Category	Presenting distance visual acuity																																																																			
	Worse than:	Equal to or better than:																																																																		
Mild or no visual impairment		6/18 3/10 (0.3)																																																																		
0		20/70																																																																		
Moderate visual impairment	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200																																																																		
1	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400																																																																		
2	20/200	20/400																																																																		
Blindness	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																																																																		
3	20/400	5/300 (20/1200)																																																																		
Blindness	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Light perception																																																																		
4	1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																																																																			
Blindness	No light perception																																																																			
5																																																																				
9	Undetermined or unspecified																																																																			

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象																														
	20/400 5/300 (20/1200) 1/60 (1メートルで指数弁) 4 1/50 (0.02) 光覚弁 5/300 5 光覚なし 9 未決定または詳細不明	<table border="1" data-bbox="1047 191 1706 302"> <tr> <td data-bbox="1047 191 1264 260">9</td> <td data-bbox="1264 191 1486 260">未決定又は詳細不明</td> <td data-bbox="1486 191 1706 260"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1047 260 1706 302">* あるいは1メートルで指数弁 (CF)</td> </tr> </table> <p data-bbox="1047 338 1828 590">注：項目 H54 に使用されている「視力障害」とは上記の表で軽度または視力障害なしについては分類項目 0, 中度の視力障害については分類項目 1, 重度の視力障害については分類項目 2, 「盲<失明>」については分類項目 3, 4 及び 5 をいい, また「詳細不明の視力障害」とは, 項目 9 の各用語をいう。これまでの改訂において低視力ケアとの混乱を避けるために「低視力」は分類項目 1 及び 2 の分類となった。</p> <p data-bbox="1047 632 1691 842">-(注1) WHO Technical Report Series, No.518,1973. 視力障害の 分類項目 最良矯正視力 最高は下記未満 最低は下記と同等または以上</p> <p data-bbox="1047 884 1219 1062"> 6/18 6/60 ± 3/10 (0.3) 1/10 (0.1) </p> <p data-bbox="1047 1104 1160 1167"> 20/70 20/200 </p> <p data-bbox="1047 1209 1228 1388"> 6/60 3/60 2 1/10 (0.1) 1/20 (0.05) </p> <p data-bbox="1047 1430 1160 1493"> 20/200 20/400 </p> <p data-bbox="1047 1535 1397 1713"> 3/60 1/60 (1メートルで指数弁) 3 1/20 (0.05) 1/50 (0.02) </p> <p data-bbox="1047 1755 1308 1818"> 20/400 5/300 (20/1200) </p> <p data-bbox="1047 1860 1397 1902"> 1/60 (1メートルで指数弁) </p>	9	未決定又は詳細不明		* あるいは1メートルで指数弁 (CF)			<table border="1" data-bbox="1872 191 2623 831"> <thead> <tr> <th data-bbox="1872 191 2059 275">Category of visual impairment</th> <th colspan="2" data-bbox="2059 191 2623 275">Visual acuity with best possible correction</th> </tr> <tr> <td></td> <th colspan="2" data-bbox="2059 275 2623 338">Maximum less than: Minimum equal to or better than:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1872 338 2059 422">±</td> <td data-bbox="2059 338 2309 422"> 6/18 3/10 (0.3) 20/70 </td> <td data-bbox="2309 338 2623 422"> 6/60 1/10 (0.1) 20/200 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 422 2059 506">2</td> <td data-bbox="2059 422 2309 506"> 6/60 1/10 (0.1) 20/200 </td> <td data-bbox="2309 422 2623 506"> 3/60 1/20 (0.05) 20/400 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 506 2059 621">3</td> <td data-bbox="2059 506 2309 621"> 3/60 1/20 (0.05) 20/400 </td> <td data-bbox="2309 506 2623 621"> 1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 621 2059 737">4</td> <td data-bbox="2059 621 2309 737"> 1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 </td> <td data-bbox="2309 621 2623 737"> Light perception </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1872 737 2623 779">5 No light perception</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1872 779 2623 821">9 Undetermined or unspecified</td> </tr> </tbody> </table>	Category of visual impairment	Visual acuity with best possible correction			Maximum less than: Minimum equal to or better than:		±	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200	2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400	3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	4	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300	Light perception	5 No light perception			9 Undetermined or unspecified			
9	未決定又は詳細不明																																	
* あるいは1メートルで指数弁 (CF)																																		
Category of visual impairment	Visual acuity with best possible correction																																	
	Maximum less than: Minimum equal to or better than:																																	
±	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200																																
2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400																																
3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																																
4	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300	Light perception																																
5 No light perception																																		
9 Undetermined or unspecified																																		

No.	現行	改正案	WHO勧告（原文）	告示対象
		4 1/50 (0.02) 光覚弁 5/300 5 光覚なし 9 未決定または詳細不明		
110	H59.0 白内障手術に続発する硝子体症候群	H59.0 白内障手術に続発する角膜炎（水疱性無水晶体症）硝子体症候群 硝子体（接触）症候群 硝子体角膜症候群	H59.0 Vitreous syndrome Keratopathy (bullous aphakic) following cataract surgery Vitreous (Touch) Syndrome Vitreous Corneal Syndrome	○
111	H59.8 眼および付属器のその他の処置後障害 網膜剥離手術後の網脈絡膜癒痕	H59.8 眼及び付属器のその他の処置後障害 網膜剥離手術後の網脈絡膜癒痕 ブレブ関連眼内炎 処置後ブレブ炎症（感染症） 処置後ろく濾過過胞炎	H59.8 Other postprocedural disorders of eye and adnexa Bleb associated endophthalmitis Inflammation (infection) of postprocedural bleb Postprocedural blebitis	
112	H67.1* 他に分類されるウイルス疾患における中耳炎 下記における中耳炎： ・麻疹（B05.3+） ・インフルエンザ（J10—J11+）	H67.1* 他に分類されるウイルス疾患における中耳炎 下記における中耳炎： ・麻疹（B05.3+） ・インフルエンザ（J10—J11+）	H67.1* Otitis media in viral diseases classified elsewhere Otitis media in: ・ influenza (J09-J11+)	
113	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10の病態を伴うN18.-, N19.-またはN26.-の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）（I15.-）	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10の病態を伴うN00-N07, N18.-, N19.-またはN26.-の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）（I15.-）	I12 Hypertensive renal disease Includes: any condition in N00 – N07, N18.-, N19.- or N26.- with any condition in I10 arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis Excludes: secondary hypertension (I15.-)	
114	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10の病態を伴うN18.-, N19.-またはN26.-の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）（I15.-） I12.0 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 高血圧性腎不全 I12.9 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 高血圧性腎疾患 NOS	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10の病態を伴う高血圧によるN00-N07, N18.-, N19.-またはN26.-の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）（I15.-） I12.0 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 高血圧性腎不全 I12.9 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 高血圧性腎疾患 NOS	I12 Hypertensive renal disease Includes: any condition in N00-N07, N18.-, N19, or N26 with any condition in I10 due to hypertension arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis Excludes: secondary hypertension (I15.-) I12.0 Hypertensive renal disease with renal failure Hypertensive renal failure I12.9 Hypertensive renal disease without renal failure Hypertensive renal disease NOS	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
115	<p>虚血性心疾患 (I20—I25)</p> <p>注：疾病分類の場合、I21—I25 で使用される期間は、虚血発作の発症から治療のための入院までに経過した期間とする。死因分類の場合、り病期間は発症から死亡までに経過した期間とする。</p> <p>包含：高血圧 (症) (I10—I15) の記載があるもの</p> <p>高血圧 (症) の存在を明示することが必要な場合は、追加コードを使用する。</p> <p>I22 再発性心筋梗塞 包含：反復性心筋梗塞 除外：慢性と明示されたもの、または期間が発症から 4 週 (28 日) を超えると記載されたもの (I25.8)</p>	<p>虚血性心疾患 (I20—I25)</p> <p>注：疾病分類の場合、I21—I25, I21, I22, I24, I25 で使用される期間は、虚血発作の発症から治療のための入院までに経過した期間とする。死因分類の場合、罹病期間は発症から死亡までに経過した期間とする。</p> <p>包含：高血圧 (症) (I10—I15) の記載があるもの</p> <p>高血圧 (症) の存在を明示することが必要な場合は、追加コードを使用する。</p> <p>I22 再発性心筋梗塞 包含：反復性心筋梗塞 拡張 反復性 再梗塞</p> <p>注：疾病コーディングについては、以前の梗塞が発症から 4 週間 (28 日) 以内に発生した心筋部位の梗塞を本項目に割り当てる。 除外：慢性と明示されたもの、又は期間が発症から 4 週 (28 日) を超えると記載されたもの (I25.8)</p>	<p>Ischaemic heart diseases (I20—I25)</p> <p><i>Note:</i> For morbidity, duration as used in categories I21—I25, <u>I21, I22, I24 and I25</u> refers to the interval elapsing between onset of the ischaemic episode and admission to care. For mortality, duration refers to the interval elapsing between onset and death.</p> <p><i>Includes:</i> with mention of hypertension (I10—I15)</p> <p><i>Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.</i></p> <p>I22 Subsequent myocardial infarction <i>Includes:</i> recurrent myocardial infarction: extension recurrent reinfarction</p> <p><i>Note:</i> For morbidity coding, this category should be assigned for infarction of any myocardial site, occurring within 4 weeks (28 days) from onset of a previous infarction</p> <p><i>Excludes:</i> specified as chronic or with a stated duration of more than 4 weeks (more than 28 days) from onset (I25.8)</p>	
116	I27.8 その他の明示された肺性心疾患	I27.8 その他の明示された肺性心疾患 除外：アイゼンメンゲル<Eisenmenger>症候群 (Q21.8)	I27.8 Other specified pulmonary heart disease <i>Excludes:</i> Eisenmenger's defect (Q21.8)	
117	I41.1* 他に分類されるウイルス疾患における心筋炎 ムンプス心筋炎 (B26.8+) インフルエンザ心筋炎 (急性) : ・ウイルスが分離されたもの (J10.8+) ・ウイルスが分離されないもの (J11.8+)	I41.1* 他に分類されるウイルス疾患における心筋炎 ムンプス心筋炎 (B26.8+) インフルエンザ心筋炎 (急性) : ・鳥インフルエンザウイルスが分離されたもの (J09+) ・その他のウイルスが分離されたもの (J10.8+) ・ウイルスが分離されないもの (J11.8+)	I41.1* Myocarditis in viral diseases classified elsewhere Influenzal myocarditis (acute): ・avian influenza virus identified (J09+) ・other virus identified (J10.8+)	
118	I45.8 その他の明示された伝導障害 干涉解離 房室 [A V] 解離	I45.8 その他の明示された伝導障害 干涉解離 房室 [A V] 解離 Q T 延長症候群 除外：Q T 間隔の延長 (R94.3)	I45.8 Other specified conduction disorders Atrioventricular [AV] dissociation Interference dissociation long QT syndrome <i>Excludes:</i> prolongation of QT interval (R94.3)	
119	I50.1 左室不全 急性肺水腫, 心疾患 NOS または心不全の記載があるもの 心臓喘息 左心不全	I50.1 左室不全 急性肺水腫, 心疾患 NOS または心不全の記載があるもの 心臓喘息 左心不全	I50.1 Left ventricular failure Cardiac asthma Left heart failure Acute Oedema of lung with mention of heart disease NOS Acute Pulmonary oedema or heart failure	
120	I67.1 脳動脈瘤, 非<未>破裂性 脳: ・動脈瘤 NOS ・動静脈瘻, 後天性	I67.1 脳動脈瘤, 非<未>破裂性 脳: ・動脈瘤 NOS ・動静脈瘻, 後天性	I67.1 Cerebral aneurysm, nonruptured <i>Excludes:</i> congenital cerebral aneurysm, nonruptured (Q28.-) ruptured cerebral aneurysm (I60.9 I60.-)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	除外：脳動脈瘤出血 (I60.9) 先天性脳動脈瘤, 非<未>出血性 (Q28.-)	除外：脳動脈瘤出血 (I60.9I60.-) 先天性脳動脈瘤, 非<未>出血性 (Q28.-)		
121	I68.8* 他に分類される疾患におけるその他の脳血管障害	I68.8* 他に分類される疾患におけるその他の脳血管障害 慢性腎疾患における尿毒症性卒中 (N18.5+)	I68.8* Other cerebrovascular disorders in diseases classified elsewhere Uraemic apoplexia in chronic kidney disease (N18.5†)	
122	I69 脳血管疾患の続発・後遺症 注：本項目は、それ自身は他に分類されるが、続発・後遺症の原因が I60—I67 の病態であることを示すために使用する。続発・後遺症とは、前述の病態、後遺症と記載された病態または原因病態の発生後1年以上存在する病態を含んでいる。	I69 脳血管疾患の続発・後遺症 注：本項目 I69 は、それ自身は他に分類されるが、続発・後遺症の原因が I60—I67.1-I67.1 及び I67.4-I67.9 の病態であることを示すために使用する。続発・後遺症とは、前述の病態、後遺症と記載された病態または原因病態の発生後1年以上存在する病態を含んでいる。慢性脳血管疾患については使用しない。これらを I60-I67 にコードする。	I69 Sequelae of cerebrovascular disease <i>Note:</i> This category I69 is to be used to indicate conditions in I60-I67 I60-I67.1 and I67.4-I67.9 as the cause of sequelae, themselves classified elsewhere. The “sequelae” include conditions specified as such or as late effects, or those present one year or more after onset of the causal condition. <u>Not to be used for chronic cerebrovascular disease. Code these to I60-I67.</u>	
123	I70 アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (症) ・・・ 除外：冠動脈 (I25.1) 脳動脈 (I67.2) 肺動脈 (I27.0) 腸間膜動脈 (K55.1)	I70 アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (症) ・・・ 下記のえ<壊>死の有無を示す補足的分類は任意的に使用する。 0 え<壊>疽なし 1 え<壊>疽あり 除外：冠動脈 (I25.1) 脳動脈 (I67.2) 肺動脈 (I27.0) 腸間膜動脈 (K55.1)	I70 Atherosclerosis ... <u>The following supplementary classification to indicate the presence or absence of gangrene is provided for optional use.</u> 0 without gangrene 1 with gangrene <i>Excludes:</i> cerebral (I67.2) coronary (I25.1) mesenteric (K55.1) pulmonary (I27.0)	
124	I72 その他の動脈瘤 包含：動脈瘤 (蔓状) (偽性<仮性>) (破裂) 除外：網膜動脈瘤 (H35.0) 心室瘤 (I25.3) 冠 (状) 動脈瘤 (I25.4) 肺動脈瘤 (I28.1) 脳動脈瘤 (非<未>出血性) (I67.1) ・出血性 (I60.-) 大動脈瘤 (I71.-) 静脈瘤性動脈瘤 (I77.0) 動静脈瘤 NOS (Q27.3) ・後天性 (I77.0) I72.0 頸動脈瘤 I72.1 上肢の動脈瘤 I72.2 腎動脈瘤 I72.3 腸骨動脈瘤 I72.4 下肢の動脈瘤	I72 その他の動脈瘤及び解離 包含：動脈瘤 (蔓状) (偽性<仮性>) (破裂) 除外：網膜動脈瘤 (H35.0) 心室瘤 (I25.3) 冠 (状) 動脈瘤 (I25.4) 肺動脈瘤 (I28.1) 脳動脈瘤 (非<未>出血性) (I67.1) 脳動脈瘤 (非<未>出血性) : ・出血性 (I60.-) 大動脈瘤 (I71.-) 静脈瘤性動脈瘤 (I77.0) 動静脈瘤 NOS (Q27.3) 動静脈瘤 NOS : ・後天性 (I77.0) 脳実質外動脈解離、先天性 (非<未>出血性) (Q28.1) I72.0 頸動脈瘤及び解離 I72.1 上肢の動脈瘤及び解離 I72.2 腎動脈瘤及び解離 I72.3 腸骨動脈瘤及び解離 I72.4 下肢の動脈瘤及び解離 I72.5 その他の脳実質外動脈の動脈瘤及び解離 脳底動脈 (幹)の動脈瘤及び解離 除外：下記における動脈瘤及び解離： ・頸動脈 (I72.0) ・椎骨動脈 (I72.6)	I72 Other aneurysm and dissection <i>Includes:</i> aneurysm (cirroid)(false)(ruptured) <i>Excludes:</i> aneurysm (of): • aorta (I71.-) • arteriovenous NOS (Q27.3) • arteriovenous NOS: - acquired (I77.0) • cerebral (nonruptured) (I67.1) • cerebral (nonruptured): - ruptured (I60.-) • coronary (I25.4) • heart (I25.3) • pulmonary artery (I28.1) • retinal (H35.0) • varicose (I77.0) <u>dissection of precerebral artery, congenital (nonruptured) (Q28.1)</u> I72.0 Aneurysm and dissection of carotid artery I72.1 Aneurysm and dissection of artery of upper extremity I72.2 Aneurysm and dissection of renal artery I72.3 Aneurysm and dissection of iliac artery I72.4 Aneurysm and dissection of artery of lower extremity I72.5 Aneurysm and dissection of other precerebral arteries <u>Aneurysm and dissection of basilar artery (trunk)</u> <i>Excludes:</i> aneurysm and dissection of <u>carotid artery (I72.0);</u> • <u>carotid artery (I72.0)</u> • <u>vertebral artery (I72.6)</u>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告（原文）	告示対象
125	I72.8 その他の明示された動脈の動脈瘤 I72.9 部位不明の動脈瘤	I72.8 その他の明示された動脈の動脈瘤及び解離 I72.9 部位不明の動脈瘤及び解離	I72.8 Aneurysm and dissection of other specified arteries I72.9 Aneurysm and dissection of unspecified site	○
126	I77.2 動脈の破裂 びらん } 瘻 } 動脈 潰瘍 } 除外：動脈の外傷性破裂 — 各部位の血管損傷を参照 I77.8 動脈および細動脈のその他の明示された障害	I77.2 動脈の破裂 びらん } 瘻 } 動脈 潰瘍 } 除外：動脈の外傷性破裂—各部位の血管損傷を参照 I77.8 動脈及び細動脈のその他の明示された障害 びらん } 潰瘍 } 動脈	I77.2 Rupture of artery Erosion Fistula of artery Ulcer Excludes: traumatic rupture of artery - see injury of blood vessel by body region. I77.8 Other specified disorders of arteries and arterioles Erosion of artery Ulcer	
127	I84.3 血栓性外痔核	I84.3 血栓性外痔核 肛門周囲血栓症 肛門周囲血腫（非外傷性）	I84.3 External thrombosed haemorrhoids Perianal thrombosis Perianal haematoma (nontraumatic)	
128	I87.0 静脈炎後症候群	I87.0 静脈炎後血栓後遺症候群 静脈炎後症候群	I87.0 Postphlebitic syndrome Postthrombotic syndrome Postphlebitic syndrome	○
129	I98.2* 他に分類される疾患における食道静脈瘤 下記による食道静脈瘤： ・住血吸虫症（B65.-†） ・肝障害（K70—K71†, K74.-†）	I98.2* 他に分類される疾患における出血を伴わない食道静脈瘤 下記による食道静脈瘤： ・住血吸虫症（B65.-†） ・肝障害（K70—K71†, K74.-†） I98.3* 他に分類される疾患における出血を伴う食道静脈瘤 下記による食道静脈瘤： ・肝障害（K70-K71†, K74.-†） ・住血吸虫症（B65.-†）	I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases classified elsewhere Oesophageal varices in: • liver disorders (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†) I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases classified elsewhere Oesophageal varices in: • liver disorders (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†)	○
130	呼吸器系の疾患 本章は、次の中間分類項目を含む： J00—J06 急性上気道感染症 J10—J18 インフルエンザおよび肺炎 J20—J22 その他の急性下気道感染症 J02.8 その他の明示された病原体による急性咽頭炎 感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード（B95—B97）を使用する。 除外：咽頭炎（下記によるもの）： ・ヘルペスウイルス [単純ヘルペス]（性）（B00.2） ・エンテロウイルス性水疱性（B08.5） ・伝染性単核症（B27.-） ・インフルエンザウイルス： ・分離されたもの（J10.1） ・分離されないもの（J11.1） J04.0 急性喉頭炎 喉頭炎（急性）： ・NOS ・浮腫性 ・化膿性	呼吸器系の疾患 本章は、次の中間分類項目を含む： J00—J06 急性上気道感染症 J09—J18 インフルエンザ及び肺炎 J20—J22 その他の急性下気道感染症 J02.8 その他の明示された病原体による急性咽頭炎 感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード（B95—B978）を使用する。 除外：咽頭炎（下記によるもの）： ・ヘルペスウイルス [単純ヘルペス]（性）（B00.2） ・エンテロウイルス性水疱性（B08.5） ・伝染性単核症（B27.-） ・インフルエンザウイルス： ・分離されたもの（J09, J10.1） ・分離されないもの（J11.1） J04.0 急性喉頭炎 喉頭炎（急性）： ・NOS ・浮腫性 ・化膿性 ・声門下	Diseases of the respiratory system (J00-J99) This chapter contains the following blocks: J00-J06 Acute upper respiratory infections J09-J18 Influenza and pneumonia J20-J22 Other acute lower respiratory infections J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms Use additional code (B95-B978), if desired, to identify infectious agent. Excludes: pharyngitis (due to): • enteroviral vesicular (B08.5) • herpesviral [herpes simplex] (B00.2) • infectious mononucleosis (B27.-) • influenza virus: • identified (J09, J10.1) • not identified (J11.1) J04.0 Acute laryngitis Laryngitis (acute): • NOS • oedematous • subglottic	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・声門下 ・潰瘍性 除外：インフルエンザ喉頭炎： <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザウイルスが分離されたもの (J10.1) ・インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 慢性喉頭炎 (J37.0) J06 多部位および部位不明の急性上気道感染症 除外：インフルエンザウイルスが分離されたもの (J10.1) インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 急性呼吸器感染症 NOS (J22) インフルエンザおよび肺炎 (J10—J18)	<ul style="list-style-type: none"> ・潰瘍性 除外：インフルエンザ喉頭炎： <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザウイルスが分離されたもの (J09, J10.1) ・インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 慢性喉頭炎 (J37.0) J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 除外：インフルエンザウイルスが分離されたもの (J09, J10.1) インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 急性呼吸器感染症 NOS (J22) インフルエンザ及び肺炎 (J10—J18) J09 特定のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	<ul style="list-style-type: none"> ・ suppurative ・ ulcerative Excludes: chronic laryngitis (J37.0) influenzal laryngitis, influenza virus: <ul style="list-style-type: none"> ・ identified (J09, J10.1) ・ not identified (J11.1) J06 Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites Excludes: acute respiratory infection NOS (J22) influenza virus: <ul style="list-style-type: none"> ・ identified (J09, J10.1) ・ not identified (J11.1) Influenza and pneumonia (J09-J18) J09 Influenza due to certain identified influenza virus	
131		包含項目に限定して動物-ヒトあるいは、ヒト間で感染する疫学上重要となる特異的なインフルエンザウイルスの型が原因となるインフルエンザ。 注：追加されたウイルス型は WHO 勧告によるもののみ含む。 包含：インフルエンザ A/H1N12009 年流行型[豚インフルエンザ] インフルエンザ A/H5N1 流行型[鳥インフルエンザ] 肺炎またはその他の症状発現の分類が必要な場合追加コードを用いる。 除外：インフルエンザ菌[H.influenzae]: <ul style="list-style-type: none"> ●感染症 NOS (A49.2) ●髄膜炎 (G00.0) ●肺炎 (J14) 	<u>Influenza caused by influenza virus strains of special epidemiological importance with an animal-human or inter-human transmission limited to the inclusions.</u> <u>Note: Additional virus strains may only be included upon recommendation by WHO.</u> <u>Includes: Influenza A/H1N1 pandemic2009 [swine flu]</u> <u>Influenza A/H5N1 epidemic [avian influenza]</u> <u>Use additional code, if desired, to identify pneumonia or other manifestations.</u> <u>Excludes: Haemophilus influenzae [H. influenzae]:</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ infection NOS (A49.2) ・ meningitis (G00.0) ・ pneumonia (J14) 	
132	J10 インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 除外：インフルエンザ菌 [H.influenzae] : <ul style="list-style-type: none"> ・感染症 NOS (A49.2) ・髄膜炎 (G00.0) ・肺炎 (J14) J10.0 肺炎を伴うインフルエンザ, インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザ (気管支) 肺炎, インフルエンザウイルスが分離されたもの	J10 その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 除外：インフルエンザ菌 [H.influenzae] : <ul style="list-style-type: none"> ・感染症 NOS (A49.2) ・髄膜炎 (G00.0) ・肺炎 (J14) J10.0 肺炎を伴うインフルエンザ, その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザ (気管支) 肺炎, その他のインフルエンザウ	J10 Influenza due to other identified influenza virus Excludes: <i>Haemophilus influenzae</i> [H. influenzae]: <ul style="list-style-type: none"> ・ infection NOS (A49.2) ・ meningitis (G00.0) ・ pneumonia (J14) J10.0 Influenza with pneumonia, other influenza virus identified Influenzal (broncho)pneumonia, other influenza virus identified J10.1 Influenza with other respiratory manifestations, other influenza virus identified	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>J10.1 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ, インフルエンザウイルスが分離されたもの</p> <p>インフルエンザ インフルエンザ: ・急性上気道感染症 ・インフルエンザウイルスが分離されたもの ・喉頭炎 ・咽頭炎 ・胸水</p> <p>J10.8 その他の症状を伴うインフルエンザ, インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザによる脳症 インフルエンザ: ・インフルエンザウイルスが分離されたもの ・胃腸炎 ・心筋炎 (急性)</p> <p>J12 ウイルス肺炎, 他に分類されないもの 包含: インフルエンザウイルス以外のウイルスによる気管支肺炎 除外: 肺炎: ・インフルエンザにおける (J10.0, J11.0) ・リポイド (J69.1) ・間質性 NOS (J84.9) ・えん<嚙>下<誤えん<嚙>>性: ・NOS (J69.0) ・固形物および液状物 (J69.—) ・下記の麻酔: ・妊娠時 (O29.0) ・分娩時 (O74.0) ・産じょく<褥>時 (O89.0) ・先天性 (P23.0) ・新生児吸引性 (P24.9) 先天性風疹肺臓炎 (P35.0)</p>	<p>イルスが分離されたもの</p> <p>J10.1 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ, <u>その他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザ インフルエンザ: ・急性上気道感染症 ・喉頭炎 ・咽頭炎 ・胸水</p> <p>J10.8 その他の症状を伴うインフルエンザ, <u>その他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザによる脳症 インフルエンザ: ・胃腸炎 ・心筋炎 (急性)</p> <p>J12 ウイルス肺炎, 他に分類されないもの 包含: インフルエンザウイルス以外のウイルスによる気管支肺炎 除外: 肺炎: ・インフルエンザにおける (J09, J10.0, J11.0) ・リポイド (J69.1) ・間質性 NOS (J84.9) ・えん<嚙>下<誤えん<嚙>>性: ・NOS (J69.0) ・固形物及び液状物 (J69.—) ・下記の麻酔: ・妊娠時 (O29.0) ・分娩時 (O74.0) ・産じょく<褥>時 (O89.0) ・先天性 (P23.0) ・新生児吸引性 (P24.9) 先天性風疹肺臓炎 (P35.0) <u>重症急性呼吸器症候群 [SARS] (U04.9)</u></p>	<p>Influenza Influenzal: ・ acute upper respiratory infection ・ laryngitis ・ pharyngitis ・ pleural effusion</p> <p>J10.8 Influenza with other manifestations, <u>other</u> influenza virus identified Encephalopathy due to influenza Influenzal: ・ gastroenteritis ・ myocarditis (acute)</p> <p>J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified Includes: bronchopneumonia due to viruses other than influenza viruses Excludes: congenital rubella pneumonitis (P35.0) pneumonia: ・ aspiration (due to): ・ NOS (J69.0) ・ anaesthesia during: ・ labour and delivery (O74.0) ・ pregnancy (O29.0) ・ puerperium (O89.0) ・ neonatal (P24.9) ・ solids and liquids (J69.—) ・ congenital (P23.0) ・ in influenza (J09, J10.0, J11.0) ・ interstitial NOS (J84.9) ・ lipid (J69.1) <u>severe acute respiratory syndrome [SARS] (U04.9)</u></p>	
133	J12 ウイルス肺炎, 他に分類されないもの	J12 ウイルス肺炎, 他に分類されないもの J12.3 ヒト・メタニューモウイルス肺炎	J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified J12.3 Human metapneumovirus pneumonia	○
134	J18 肺炎, 病原体不詳 除外: 肺炎: ・えん<嚙>下<誤えん<嚙>>性: ・NOS (J69.0) ・固形物および液状物 (J69.—) ・下記の麻酔: ・妊娠時 (O29.0)	J18 肺炎, 病原体不詳 除外: 肺炎: ・えん<嚙>下<誤えん<嚙>>性: ・NOS (J69.0) ・下記の麻酔: ・妊娠時 (O29.0) ・分娩時 (O74.0)	J18 Pneumonia, organism unspecified Excludes: abscess of lung with pneumonia (J85.1) drug-induced interstitial lung disorders (J70.2–J70.4) pneumonia: ・ aspiration (due to): ・ NOS (J69.0) ・ anaesthesia during: ・ labour and delivery (O74.0)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・分娩時 (O74.0) ・産じょく<褥>時 (O89.0) ・リポイド (J69.1) ・間質性 NOS (J84.9) ・先天性 (P23.9) ・新生児吸引性 (P24.9) 肺臓炎, 外的因子によるもの (J67-J70) 薬物誘発性間質性肺障害 (J70.2-J70.4) 肺炎を伴う肺膿瘍 (J85.1)	<ul style="list-style-type: none"> ・産じょく<褥>時 (O89.0) ・固形物及び液状物 (J69.-) ・先天性 (P23.9) ・新生児吸引性 (P24.9) ・間質性 NOS (J84.9) ・リポイド (J69.1) ・通常型間質性 (J84.1) 肺臓炎, 外的因子によるもの (J67-J70) 薬物誘発性間質性肺障害 (J70.2-J70.4) 肺炎を伴う肺膿瘍 (J85.1)	<ul style="list-style-type: none"> ・pregnancy (O29.0) ・puerperium (O89.0) ・neonatal (P24.9) ・solids and liquids (J69.-) ・congenital (P23.9) ・interstitial NOS (J84.9) ・lipid (J69.1) ・usual interstitial (J84.1) pneumonitis, due to external agents (J67-J70)	
135	J21 急性細気管支炎	J21 急性細気管支炎 J21.1 ヒト・メタニューモウイルスによる急性細気管支炎	J21 Acute bronchiolitis J21.1 Acute bronchiolitis due to human metapneumovirus	○
136	J44.0 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 除外：インフルエンザを伴うもの (J10-J11)	J44.0 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 除外：インフルエンザを伴うもの (J10-J11)	J44.0 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection <i>Excludes:</i> with influenza (J09-J11)	
137	J68.1 化学物質, ガス, フュームおよび蒸気による急性肺水腫 化学物質性肺水腫 (急性)	J68.1 化学物質, ガス, フュームおよび蒸気による急性肺水腫 化学物質性肺水腫 (急性)	J68.1 Acute pulmonary oedema due to chemicals, gases, fumes and vapours Chemical pulmonary oedema (acute)	○
138	J84.1 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 びまん<広汎>性肺線維症 線維化性肺炎 (特発性) ハンマン・リッチ<Hamman-Rich>症候群 特発性肺線維症 除外：肺線維症 (慢性) : ・化学物質, ガス, フュームおよび蒸気の吸入による (J68.4) ・放射線照射に続発する (J70.1)	J84.1 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 びまん<広汎>性肺線維症 線維化性肺炎 (特発性) ハンマン・リッチ<Hamman-Rich>症候群 特発性肺線維症 通常型間質性肺炎 除外：肺線維症 (慢性) : ・化学物質, ガス, フューム及び蒸気の吸入による (J68.4) ・放射線照射に続発する (J70.1)	J84.1 Other interstitial pulmonary diseases with fibrosis Diffuse pulmonary fibrosis Fibrosing alveolitis (cryptogenic) Hamman-Rich syndrome Idiopathic pulmonary fibrosis Usual interstitial pneumonia <i>Excludes:</i> pulmonary fibrosis (chronic): ・due to inhalation of chemicals, gases, fumes or vapours (J68.4) ・following radiation (J70.1)	
139	J85.1 肺炎を伴う肺膿瘍 除外：明示された病原体による肺炎を伴うもの (J10-J16)	J85.1 肺炎を伴う肺膿瘍 除外：明示された病原体による肺炎を伴うもの (J10-J16)	J85.1 Abscess of lung with pneumonia <i>Excludes:</i> with pneumonia due to specified organism (J09-J16)	
140	J96 呼吸不全, 他に分類されないもの 除外：呼吸窮<促>迫症候群: ・成人<ARDS> (J80) ・新生児<IRDS> (P22.0) 処置後呼吸不全 (J95.-) 心呼吸不全 (R09.2) 呼吸停止 (R09.2)	J96 呼吸不全, 他に分類されないもの 除外: 心呼吸不全 (R09.2) 処置後呼吸不全 (J95.-) 呼吸: ・停止 (R09.2) ・呼吸窮<促>迫症候群: ・成人の症候群<ARDS> (J80) ・新生児における<IRDS> (P22.0-P22.-)	J96 Respiratory failure, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> cardiorespiratory failure (R09.2) postprocedural respiratory failure (J95.-) respiratory: ・arrest (R09.2) ・distress syndrome ・ <u>syndrome of adult</u> (J80) ・ <u>in newborn</u> (P22.0) (P22.-)	
141	K04.0 歯髄炎 歯髄膿瘍 歯髄ポリープ 化膿性歯髄炎 急性歯髄炎	K04.0 歯髄炎 歯髄膿瘍 歯髄ポリープ 歯髄炎: NOS	K04.0 Pulpitis Pulpal: - abscess - polyp Pulpitis: ・NOS	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	慢性 (増殖性) (潰瘍性) 歯髄炎	急性歯髄炎 慢性 (増殖性) (潰瘍性) 歯髄炎 化膿性歯髄炎 <u>不可逆性</u> <u>可逆性</u>	· acute · chronic (hyperplastic)(ulcerative) · suppurative · <u>irreversible</u> · <u>reversible</u>	
142	K09.0 発育性歯原性のう<囊>胞 のう<囊>胞： ・含歯性 ・萌出 ・ろ<濾>胞性 ・側方性歯周 ・原始性 ・歯肉 角化のう<囊>胞	K09.0 発育性歯原性のう<囊>胞 のう<囊>胞： ・含歯性 ・萌出 ・ろ<濾>胞性 ・側方性歯周 ・原始性 ・歯肉 角化のう<囊>胞	K09.0 Developmental odontogenic cysts Keratocyst	
143	K12 口内炎および関連病変	K12 口内炎及び関連病変 K12.3 口腔粘膜炎 (潰瘍性) <u>粘膜炎 (口腔) (中咽頭) :</u> <u>-NOS</u> <u>-薬物誘発性</u> <u>-放射線誘発性</u> <u>-ウイルス性</u> <u>薬物誘発性で、外的因子の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。</u> <u>除外： 粘膜炎 (潰瘍性) :</u> <u>-鼻及び副鼻腔 (J34.8)</u> <u>-膣及び外陰 (N76.8)</u> <u>-消化管 (口腔および中咽頭を除く) (K92.8)</u>	K12 Stomatitis and related lesions K12.3 Oral mucositis (ulcerative) <u>Mucositis(oral) (oropharyngeal):</u> · <u>NOS</u> · <u>drug-induced</u> · <u>radiation induced</u> · <u>viral</u> <u>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify external agent</u> <u>Excludes: mucositis (ulcerative) of:</u> · <u>nose and nasal sinuses (J34.8)</u> · <u>vagina and vulva (N76.8)</u> · <u>gastrointestinal tract (except oral cavity and oropharynx) (K92.8)</u>	○
144	K22.1 食道潰瘍 食道のびらん 食道潰瘍： ・NOS ・真菌性 ・消化性 ・下記の摂取による： ・薬物および薬剤 ・化学物質 原因の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。	K22.1 食道潰瘍 食道のびらん 食道潰瘍： ・NOS ・真菌性 ・消化性 ・下記の摂取による： ・薬物および薬剤 ・化学物質 潰瘍性食道炎 原因の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。	K22.1 Ulcer of oesophagus Erosion of oesophagus Ulcer of oesophagus: • NOS • Due to ingestion of: • Chemicals • drugs and medicaments • fungal • peptic <u>Ulcerative oesophagitis</u> Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify cause.	
145		K22.7 <u>バレット<Barrett>食道</u> <u>バレット:</u> ・疾患	K22.7 Barrett's esophagus <u>Barrett's:</u> • <u>disease</u> • <u>syndrome</u>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		<p>●症候群 除外：バレット潰瘍 (K22.1)</p>	<p><i>Excludes:</i> Barrett's ulcer (K22.1)</p>	
146	<p>K35 急性虫垂炎</p> <p>K35.0 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 虫垂炎 (急性) , 下記を伴う: ・穿孔 ・腹膜炎 (汎発性) (限局性) 破裂または穿孔後に発生するもの ・破裂</p> <p>K35.1 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎 虫垂膿瘍</p> <p>K35.9 急性虫垂炎, 詳細不明 急性虫垂炎: 腹膜炎 (限局性またはNOS) を伴うもの 下記を伴わないもの: ・汎発性腹膜炎 ・穿孔 ・腹腔内膿瘍 ・破裂</p>	<p>K35 急性虫垂炎</p> <p>K35.0 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 虫垂炎 (急性) , 下記を伴う: →穿孔 →腹膜炎 (汎発性) (限局性) 破裂または穿孔後に発生するもの →破裂</p> <p>K35.1 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎 虫垂膿瘍</p> <p>K35.2 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 破裂又は穿孔に続発する汎発性 (びまん性) 腹膜炎を伴う虫垂炎 (急性)</p> <p>K35.3 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎, 破裂または穿孔を伴う又は伴わないもの 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎</p> <p>K35.8 急性虫垂炎, その他及び詳細不明 限局性又は汎発性腹膜炎の記載のない急性虫垂炎</p> <p>K35.9 急性虫垂炎, 詳細不明 急性虫垂炎: 腹膜炎 (限局性またはNOS) を伴うもの 下記を伴わないもの: →汎発性腹膜炎 →穿孔 →腹腔内膿瘍 →破裂</p>	<p>K35 Acute appendicitis</p> <p>K35.0 Acute appendicitis with generalized peritonitis Appendicitis (acute) with: • perforation • peritonitis (generalized) (localized) following rupture or perforation • rupture</p> <p>K35.1 Acute appendicitis with peritoneal abscess Abscess of appendix</p> <p>K35.2 Acute appendicitis with generalized peritonitis Appendicitis (acute) with generalized (diffuse) peritonitis following rupture or perforation</p> <p>K35.3 Acute appendicitis with localized peritonitis Acute appendicitis with localized peritonitis with or without rupture or perforation Acute appendicitis with peritoneal abscess</p> <p>K35.8 Acute appendicitis, other and unspecified Acute appendicitis without mention of localized or generalized peritonitis</p> <p>K35.9 Acute appendicitis, unspecified Acute appendicitis with peritonitis, localized or NOS Acute appendicitis without: • generalized peritonitis • perforation • peritoneal abscess • rupture</p>	○
147	<p>K51 潰瘍性大腸炎</p> <p>K51.0 潰瘍性 (慢性) 全腸炎</p> <p>K51.1 潰瘍性 (慢性) 回腸大腸炎</p> <p>K51.2 潰瘍性 (慢性) 直腸炎</p> <p>K51.3 潰瘍性 (慢性) 直腸S状結腸炎</p> <p>K51.4 大腸仮性ポリポーシス</p> <p>K51.5 粘膜 (性) 直腸結腸炎</p> <p>K51.8 その他の潰瘍性大腸炎</p> <p>K51.9 潰瘍性大腸炎, 詳細不明 潰瘍性腸炎 NOS</p>	<p>K51 潰瘍性大腸炎</p> <p>K51.0 潰瘍性 (慢性) 全腸炎 <u>全大腸炎</u> 包含: 逆流性回腸炎</p> <p>K51.1 潰瘍性 (慢性) 回腸大腸炎</p> <p>K51.2 潰瘍性 (慢性) 直腸炎</p> <p>K51.3 潰瘍性 (慢性) 直腸S状結腸炎</p> <p>K51.4 <u>大腸仮性ポリポーシス炎症性ポリポーシス</u></p> <p>K51.5 粘膜 (性) <u>直腸結腸炎左側大腸炎</u> 包含: 左半大腸炎</p> <p>K51.8 その他の潰瘍性大腸炎</p> <p>K51.9 潰瘍性大腸炎, 詳細不明 潰瘍性腸炎 NOS</p>	<p>K51 Ulcerative colitis</p> <p>K51.0 Ulcerative (chronic) enterocolitis <u>pancolitis</u> Includes: backwash ileitis</p> <p>K51.1 Ulcerative (chronic) ileocolitis</p> <p>K51.2 Ulcerative (chronic) proctitis</p> <p>K51.3 Ulcerative (chronic) rectosigmoiditis</p> <p>K51.4 Pseudopolyposis of colon <u>Inflammatory polyps</u> [Pseudopolyposis of colon]</p> <p>K51.5 Left sided colitis <u>Mucosal proctocolitis</u> Includes: left hemicolitis</p> <p>K51.8 Other ulcerative colitis</p> <p>K51.9 Ulcerative colitis, unspecified Ulcerative enteritis NOS</p>	○
148	<p>K52 その他の非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎</p> <p>K52.0 放射線による胃腸炎および大腸炎</p> <p>K52.2 アレルギー性および食事性胃腸炎および大腸炎 食物過敏性胃腸炎または大腸炎</p>	<p>K52 その他の非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎</p> <p>K52.0 放射線による胃腸炎及び大腸炎</p> <p>K52.2 アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎 食物過敏性胃腸炎又は大腸炎</p>	<p>K52 Other noninfective gastroenteritis and colitis</p> <p>K52.0 Gastroenteritis and colitis due to radiation</p> <p>K52.2 Allergic and dietetic gastroenteritis and colitis Food hypersensitivity gastroenteritis or colitis</p> <p><u>K52.3 Indeterminate colitis</u></p>	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		K52.3 不確定大腸炎		
149	K52.8 その他の明示された非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎 好酸球 (増加) 性胃炎または胃腸炎	K52.8 その他の明示された非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎 <u>膠原性大腸炎</u> 好酸球 (増加) 性胃炎又は胃腸炎 <u>リンパ球性大腸炎</u> <u>顕微鏡的大腸炎 (膠原性大腸炎又はリンパ球性大腸炎)</u>	K52.8 Other specified noninfective gastroenteritis and colitis <u>Collagenous colitis</u> Eosinophilic gastritis or gastroenteritis <u>Lymphocytic colitis</u> <u>Microscopic colitis (collagenous colitis or lymphocytic colitis)</u>	
150	K52.9 非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎, 詳細不明 下痢 腸炎 回腸炎 空腸炎 S状結腸炎 非感染性と明示されたもの ★原因が非感染性と推定される国におけるNOSのもの (★日本では使用しない) 除外: 大腸炎, 胃腸炎, 腸炎, 下痢: ・感染性 (A09) ・原因が感染性と推定される国における詳細不明のもの (A09) 心因性下痢 (F45.3) 機能性下痢 (K59.1) 新生児の下痢症 (非感染性) (P78.3)	K52.9 非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎, 詳細不明 下痢 腸炎 回腸炎 空腸炎 S状結腸炎 非感染性と明示されたもの ★原因が非感染性と推定される国におけるNOSのもの Sのもの (★日本では使用しない) 除外: 大腸炎, 胃腸炎, 腸炎, 下痢: ・感染性 (A09A09.0) ・原因が感染性と推定される国における詳細不明のもの (A09A09.9) 心因性下痢 (F45.3) 機能性下痢 (K59.1) 新生児の下痢症 (非感染性) (P78.3)	K52.9 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified Diarrhoea Enteritis Ileitis Jejunitis Sigmoiditis specified as noninfective noninfectious , or NOS in countries where the conditions can be presumed to be of non-infectious origin Excludes: colitis, diarrhoea, enteritis, gastroenteritis: - infectious (A09.0) - unspecified in countries where the condition can be presumed to be of infectious origin (A09) origin (A09.9) functional diarrhoea (K59.1) neonatal diarrhoea (noninfective) (P78.3) psychogenic diarrhoea (F45.3)	
151	K63.0 腸膿瘍 除外: 膿瘍: ・虫垂 (K35.1) ・肛門部および直腸部 (K61.-) 憩室性疾患を伴うもの (K57.-) K63.1 腸穿孔 (非外傷性) 除外: 穿孔 (非外傷性): ・十二指腸 (K26.-) ・虫垂 (K35.0) 憩室性疾患を伴うもの (K57.-)	K63.0 腸膿瘍 除外: 膿瘍: ・虫垂 (K35.1K35.3) ・肛門部及び直腸部 (K61.-) 憩室性疾患を伴うもの (K57.-) K63.1 腸穿孔 (非外傷性) 除外: 穿孔 (非外傷性): ・十二指腸 (K26.-) ・虫垂 (K35.-0) 憩室性疾患を伴うもの (K57.-)	K63.0 Abscess of intestine Excludes: abscess of: ・anal and rectal regions (K61.-) ・appendix (K35.1K35.3) with diverticular disease (K57.-) K63.1 Perforation of intestine (nontraumatic) Excludes: perforation (nontraumatic) of: ・appendix (K35.0-) ・duodenum (K26.-) with diverticular disease (K57.-)	
152	K75.8 その他の明示された炎症性肝疾患 K76 その他の肝疾患 K76.0 脂肪肝<肝の脂肪化>, 他に分類されないもの	K75.8 その他の明示された炎症性肝疾患 <u>非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)</u> K76 その他の肝疾患 K76.0 脂肪肝<肝の脂肪化>, 他に分類されないもの <u>非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD)</u> 除外: 非アルコール性脂肪性肝炎 (K75.8)	K75.8 Other specified inflammatory liver diseases <u>Nonalcoholic steatohepatitis (NASH)</u> K76 Other diseases of liver K76.0 Fatty(change of) liver, not elsewhere classified <u>Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)</u> <i>Excludes:</i> nonalcoholic steatohepatitis (K75.8)	
153	K76.8 その他の明示された肝疾患 肝限局性結節性過形成 肝下垂 (症)	K76.8 その他の明示された肝疾患 <u>単純性肝のう<囊>胞</u> 肝限局性結節性過形成 肝下垂 (症)	K76.8 Other specified diseases of liver <u>Simple cyst of liver</u> Focal nodular hyperplasia of liver Hepatoptosis	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
154	K85 急性膵炎 膵炎： ・NOS ・急性（再発性） ・亜急性 ・出血性 ・化膿性 膵膿瘍 急性膵え<壊>死 感染性膵え<壊>死	K85 急性膵炎 膵炎： ・NOS ・急性（再発性） ・亜急性 ・出血性 ・化膿性 膵膿瘍 急性膵え<壊>死 感染性膵え<壊>死 K85.0 特発性急性膵炎 K85.1 胆石性急性膵炎 胆石性膵炎 K85.2 アルコール性急性膵炎 K85.3 薬剤性急性膵炎 薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード（XX章）を使用する。 K85.8 その他の急性膵炎 K85.9 急性膵炎，詳細不詳	K85 Acute pancreatitis Abscess of pancreas Necrosis of pancreas: ·acute ·infective Pancreatitis: ·NOS ·acute (recurrent) ·haemorrhagic ·subacute ·suppurative K85.0 Idiopathic acute pancreatitis K85.1 Biliary acute pancreatitis Gallstone pancreatitis K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis K85.3 Drug-induced acute pancreatitis Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug K85.8 Other acute pancreatitis K85.9 Acute pancreatitis, unspecified	○
155	K92.1 メレナ	K92.1 メレナ 除外：便潜血（R19.5）	K92.1 Melaena <i>Excludes:</i> occult blood in faeces (R19.5)	
156	L89 じょく<褥>瘡性潰瘍 じょく<褥>瘡 ギブス（包帯）性潰瘍 圧迫性潰瘍 除外：子宮頸（部）のじょく<褥>瘡性（栄養性）潰瘍（N86）	L89 じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 包含：じょく<褥>瘡 ギブス（包帯）性潰瘍 圧迫性潰瘍 注：ステージが異なる複数の部位がある場合は、最も高いステージを示すコード1つのみを割り当てる。 除外：子宮頸（部）のじょく<褥>瘡性（栄養性）潰瘍（N86） L89.0 ステージI じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 紅斑のみに限定されるじょく<褥>瘡性〔圧迫性〕潰瘍 注：潰瘍は皮膚の損傷なく、薄い色素の皮膚においては持続的な赤（紅斑）の明らかな領域としてあらわれるが、暗い色調の皮膚においては持続的な赤、青、紫の色であらわれることがある。 L89.1 ステージII じょく<褥>瘡性潰瘍 下記を伴うじょく<褥>瘡性〔圧迫性〕潰瘍 ・擦過傷	L89 Decubitus ulcer and pressure area Incl.: Bedsore Plaster ulcer Pressure ulcer <i>Note:</i> For multiple sites of differing stages assign only one code indicating the highest stage. <i>Excludes:</i> decubitus (trophic) ulcer of cervix (uteri) (N86) L89.0 Stage I decubitus ulcer and pressure area Decubitus [pressure] ulcer limited to erythema only <i>Note:</i> The ulcer appears as a defined area of persistent redness (erythema) in lightly pigmented skin, whereas in darker skin tones, the ulcer may appear with persistent red, blue or purple hues, without skin loss. L89.1 Stage II decubitus ulcer Decubitus [pressure] ulcer with: ·abrasion ·blister ·partial thickness skin loss involving epidermis and/or dermis ·skin loss NOS L89.2 Stage III decubitus ulcer Decubitus [pressure] ulcer with full thickness skin loss involving	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		<p>・水疱 ・表皮及び/又は真皮を含む皮膚層の部分的喪失 ・皮膚の喪失 NOS</p> <p>L89.2 <u>ステージⅢじょく<褥>瘡性潰瘍</u> 皮膚全層の喪失を伴うじょく<褥>瘡性〔圧迫性〕潰瘍, 筋膜に及ぶ皮下組織の傷害又はえ<壊>死を伴うもの</p> <p>L89.3 <u>ステージⅣじょく<褥>瘡性潰瘍</u> じょく<褥>瘡性潰瘍〔褥瘡〕、筋肉、骨、支持組織 (すなわち、腱又は関節包) のえ<壊>死を伴うもの</p> <p>L89.9 <u>じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域, 詳細不明</u> じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域, ステージの記載がないもの</p>	<p><u>damage or necrosis of subcutaneous tissue extending to underlying fascia</u></p> <p>L89.3 Stage IV decubitus ulcer <u>Decubitus [pressure] ulcer with necrosis of muscle, bone or supporting structures (ie tendon or joint capsule)</u></p> <p>L89.9 Decubitus ulcer and pressure area, unspecified <u>Decubitus [pressure] ulcer without mention of stage</u></p>	
157	<p>L97 下肢の潰瘍, 他に分類されないもの 除外: A00—B99 に分類される感染症 じょく<褥>瘡性潰瘍 (L89) 静脈瘤性潰瘍 (I83.0, I83.2) え<壊>疽<脱疽> (R02) 皮膚感染症 (L00—L08)</p> <p>L98 皮膚および皮下組織のその他の障害, 他に分類されないもの</p> <p>L98.4 皮膚の慢性潰瘍, 他に分類されないもの 皮膚の慢性潰瘍 NOS 皮膚の潰瘍 NOS 熱帯性潰瘍 NOS 除外: A00—B99 に分類される感染症 静脈瘤性潰瘍 (I83.0, I83.2) 皮膚感染症 (L00—L08) じょく<褥>瘡性潰瘍 (L89) 下肢の潰瘍 NEC (L97) え<壊>疽<脱疽> (R02)</p>	<p>L97 下肢の潰瘍, 他に分類されないもの 除外: A00—B99 に分類される感染症 じょく<褥>瘡性潰瘍〔褥瘡〕及び圧迫領域 (L89.-) 静脈瘤性潰瘍 (I83.0, I83.2) え<壊>疽<脱疽> (R02) 皮膚感染症 (L00—L08)</p> <p>L98 皮膚及び皮下組織のその他の障害, 他に分類されないもの</p> <p>L98.4 皮膚の慢性潰瘍, 他に分類されないもの 皮膚の慢性潰瘍 NOS 皮膚の潰瘍 NOS 熱帯性潰瘍 NOS 除外: A00—B99 に分類される感染症 静脈瘤性潰瘍 (I83.0, I83.2) 皮膚感染症 (L00—L08) じょく<褥>瘡性潰瘍〔褥瘡〕及び圧迫領域 (L89.-) 下肢の潰瘍-NEC (L97) え<壊>疽<脱疽> (R02)</p>	<p>L97 Ulcer of lower limb, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> decubitus [pressure] ulcer and pressure area (L89.-) gangrene (R02) skin infections (L00—L08) specific infections classified to A00—B99 varicose ulcer (I83.0, I83.2)</p> <p>L98 Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified</p> <p>L98.4 Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified Chronic ulcer of skin NOS Tropical ulcer NOS Ulcer of skin NOS <i>Excludes:</i> decubitus [pressure] ulcer and pressure area (L89.-) gangrene (R02) skin infections (L00—L08) specific infections classified to A00—B99 ulcer of lower limb NEC (L97) varicose ulcer (I83.0, I83.2)</p>	
158	<p>第XIII章 筋骨格系および結合組織の疾患</p> <p>全身性結合組織障害 (M30—M36)</p> <p>包含: 自己免疫疾患, 全身性またはNOS 膠原 (血管) 病, 全身性またはNOS</p> <p>除外: 自己免疫疾患, 単独臓器型または単独細胞型 (該当する病態の分類項目にコードする)</p>	<p>第XIII章 筋骨格系及び結合組織の疾患</p> <p>全身性結合組織障害 (M30—M36)</p> <p>包含: 自己免疫疾患, 全身性又はNOS 膠原 (血管) 病, 全身性又はNOS</p> <p>除外: 抗リン脂質抗体症候群 (D68.6) 自己免疫疾患, 単独臓器型または単独細胞型 (該当する病態の分類項目にコードする)</p>	<p>Chapter XIII</p> <p>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99)</p> <p>Systemic connective tissue disorders (M30-M36)</p> <p><i>Includes:</i> autoimmune disease: ・ NOS ・ systemic collagen (vascular) disease: ・ NOS ・ systemic</p> <p><i>Excludes:</i> antiphospholipid syndrome (D68.6)</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
			autoimmune disease, single organ or single cell-type (code to relevant condition category)	
159	M10.3 腎機能障害による痛風	M10.3 腎機能障害による痛風 腎疾患の障害の分類が必要な場合は、追加コードを使用する (N17-N19)。	M10.3 Gout due to impairment of renal function <u>Use additional code, if desired, to identify impairment of kidney disease (N17-N19)</u>	
160		M31.7 顕微鏡的多発 (性) 血管炎 顕微鏡的多発 (性) 動脈炎 除外：結節性多発 (性) 動脈炎 (M30.0)	M31.7 Microscopic polyangiitis <u>Microscopic polyarteritis</u> Excludes: polyarteritis nodosa (M30.0)	
161	M36.1* 新生物性疾患における関節症 (C00—D48+) 下記における関節障害： ・多発性骨髄腫 (C90.0+) ・白血病 (C91—C95+) ・悪性組織球症 (C96.1+)	M36.1* 新生物性疾患における関節症 (C00—D48+) 下記における関節障害： ・多発性骨髄腫 (C90.0+) ・白血病 (C91—C95+) ・悪性組織球症 (C96.1+)	M36.1* Arthropathy in neoplastic disease (C00-D48+) Arthropathy in: • leukaemia (C91-C95+) • malignant histiocytosis (C96.1+) • multiple myeloma (C90.0+)	
162	M65.8 その他の滑膜炎および腱鞘炎	M65.8 その他の滑膜炎及び腱鞘炎 過敏性股 (関節)	M65.8 Other synovitis and tenosynovitis <u>Irritable hip</u>	
163	M70 使用, 使い過ぎおよび圧迫に関連する軟部組織障害 包含：職業に起因する軟部組織障害 除外：滑液包炎： ・NOS (M71.9) ・肩 (M75.5) 腱 (靱帯) 付着部症 (M76—M77)	M70 使用, 使い過ぎ及び圧迫に関連する軟部組織障害 包含：職業に起因する軟部組織障害 除外：滑液包炎： ・NOS (M71.9) ・肩 (M75.5) じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 (L89.-) 腱 (靱帯) 付着部症 (M76—M77)	M70 Soft tissue disorders related to use, overuse and pressure <i>Includes:</i> soft tissue disorders of occupational origin <i>Excludes:</i> bursitis (of): • NOS (M71.9) • shoulder (M75.5) <u>decubitus ulcer and pressure area (L89.-)</u> enthesopathies (M76-M77)	
164	M79.0 リウマチ, 詳細不明 線維筋 (肉) 痛 結合組織炎 除外：回帰性リウマチ (M12.3)	M79.0 リウマチ, 詳細不明 線維筋 (肉) 痛 結合組織炎 除外：回帰性リウマチ (M12.3) 線維筋 (肉) 痛 (M79.7) M79.7 線維筋 (肉) 痛 線維筋炎 結合組織炎 筋線維膜炎	M79.0 Rheumatism, unspecified <u>Fibromyalgia</u> <u>Fibrositis</u> Excludes: fibromyalgia (M79.7) M79.7 Fibromyalgia <u>Fibromyositis</u> <u>Fibrositis</u> <u>Myofibrositis</u>	
165	M85.8 骨の密度および構造のその他の明示された障害 骨増殖症, 頭蓋を除く 除外：全身性特発性骨増殖症 [DISH] (M48.1)	M85.8 骨の密度及び構造のその他の明示された障害 骨増殖症, 頭蓋を除く 骨硬化症, 後天性 除外：全身性特発性骨増殖症 [DISH] (M48.1) 骨硬化症: •先天性 (Q77.4) •骨髄線維症 (D75.8)	M85.8 Other specified disorders of bone density and structure Hyperostosis of bones, except skull <u>Osteosclerosis, acquired</u> Excludes: diffuse idiopathic skeletal hyperostosis [DISH] (M48.1-) <u>osteosclerosis:</u> •congenita (Q77.4) •myelofibrosis (D75.8)	
166	M89.6 急性灰白髄炎<ポリオ>後骨障害 既往の急性灰白髄炎<ポリオ>の分類が必要な場合は、追加コード (B91) を使用する。	M89.6 急性灰白髄炎<ポリオ>後骨障害 既往の急性灰白髄炎<ポリオ>の分類が必要な場合は、追加コード (B91) を使用する。	M89.6 Osteopathy after poliomyelitis Use additional code (B91), if desired, to identify previous poliomyelitis. Excludes: postpolio syndrome (G14)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		除外：ポリオ後症候群 (G14)		
167	M94.0 肋軟骨骨結合症候群 [ティーツェ <Tietze> 病]	M94.0 肋軟骨骨結合症候群 [ティーツェ <Tietze> 病] 肋軟骨炎	M94.0 Chondrocostal junction syndrome [Tietze] Costochondritis	
168	糸球体疾患 (N00—N08) 外因 (第XX章) または腎不全 (N17—N19) の存在の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 除外：高血圧性腎疾患 (I12.-)	糸球体疾患 (N00—N08) 慢性腎疾患 (N18.-) に関連する分類が必要な場合は、追加コードを使用する (N18.-)。 外因 (第XX章) 又は急性 (N17) , 慢性 (N18) もしくは詳細不明 (N19) の腎不全 (N17—N19) の存在の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 除外：高血圧性腎疾患 (I12.-)	Glomerular diseases (N00—N08) <u>Use additional code, if desired, to identify associated chronic kidney disease (N18.-)</u> Use additional code, if desired, to identify external cause (Chapter XX) or presence of renal failure, (N17-N19) <u>Acute (N17), Chronic(N18.-), or Unspecified (N19)</u> <i>Excludes:</i> hypertensive renal disease (I12.-)	
169	N03 慢性腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含：慢性： ・糸球体疾患 ・糸球体腎炎 ・腎炎 ・腎疾患 NOS 除外：腎炎症候群 NOS (N05.-) 慢性尿細管間質性腎炎 (N11.-) びまん性硬化性糸球体腎炎 (N18.-)	N03 慢性腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含：慢性： ・糸球体疾患 ・糸球体腎炎 ・腎炎 ・腎疾患 NOS 除外：腎炎症候群 NOS (N05.-) 慢性尿細管間質性腎炎 (N11.-) びまん性硬化性糸球体腎炎 (N18.-)	N03 Chronic nephritic syndrome [Note: See before N00 for subdivisions] <i>Includes:</i> chronic: ・ glomerular disease ・ glomerulonephritis ・ nephritis ・ renal disease NOS <i>Excludes:</i> chronic tubulo-interstitial nephritis (N11.-) diffuse sclerosing glomerulonephritis (N18.-) nephritic syndrome NOS (N05.-)	
170	N05 詳細不明の腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含：糸球体疾患 糸球体腎炎 NOS 腎炎 574 ページの.0—8 で明示された形態学的病変を伴う腎症 <ネフロパシー> NOS および腎疾患 NOS 除外：尿細管間質性腎炎 NOS (N12) 形態学的病変の明示されない腎症 <ネフロパシー> NOS (N28.9) 原因の明示されない腎疾患 NOS (N28.9)	N05 詳細不明の腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含：糸球体疾患 糸球体腎炎 NOS 腎炎 574 ページの.0—8 で明示された形態学的病変を伴う腎症 <ネフロパシー> NOS 及び腎疾患 NOS 除外：尿細管間質性腎炎 NOS (N12) 形態学的病変の明示されない腎症 <ネフロパシー> NOS (N28.9) 原因形態学的病変の明示されない腎疾患 NOS (N28.9)	N05 Unspecified nephritic syndrome <i>Excludes:</i> nephropathy NOS with no stated <u>morphological lesion</u> (N28.9) renal disease NOS with no stated <u>morphological lesion</u> (N28.9)	
171	N08.5* 全身性結合組織障害における糸球体障害 下記における糸球体障害： ・結節性多発 (性) 動脈炎 (M30.0+) ・グッドパスチャー <Goodpasture> 症候群 (M31.0+) ・血栓性血小板減少性紫斑病 (M31.1+) ・ウェゲ<ジ>ナー <Wegener> 肉芽腫症 (M31.3+) ・全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> <SLE> (M32.1+)	N08.5* 全身性結合組織障害における糸球体障害 下記における糸球体障害： ・結節性多発 (性) 動脈炎 (M30.0+) <u>顕微鏡的多発 (性) 血管炎 (M31.7+)</u> ・グッドパスチャー <Goodpasture> 症候群 (M31.0+) ・血栓性血小板減少性紫斑病 (M31.1+) ・ウェゲ<ジ>ナー <Wegener> 肉芽腫症 (M31.3+) ・全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> <SLE> (M32.1+)	N08.5* Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders Glomerular disorders in: ・ polyarteritis nodosa (M30.0+) <u>microscopic polyangiitis (M31.7+)</u>	
172	腎尿細管間質性疾患 (N10—N16) 包含：腎盂腎炎 除外：のう<囊>胞性腎盂尿管炎 (N28.8)	腎尿細管間質性疾患 (N10—N16) 包含：腎盂腎炎 慢性腎疾患 (N18.-) に関連する分類が必要な場合は、追加コード	RENAL TUBULO-INTERSTITIAL DISEASES (N10—N16) <i>Includes:</i> pyelonephritis <u>Use additional code, if desired, to identify associated chronic kidney disease</u>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		を使用する (N18.-)。 除外：のう<囊>胞性腎盂尿管炎 (N28.8)	(N18.-) <i>Excludes:</i> pyeloureteritis cystica (N28.8)	
173	N17 急性腎不全	N17 急性腎不全 包含：急性腎機能障害	N17 Acute renal failure <i>Includes:</i> acute renal impairment	
174	N18 慢性腎不全 包含：慢性尿毒症 びまん性硬化性糸球体腎炎 除外：高血圧 (症) を伴う慢性腎不全 (I 12.0) N18.0 末期腎疾患 N18.8 その他の慢性腎不全 尿毒症性： ・ニューロパチ<シ>-† (G63.8*) ・心膜炎† (I 32.8*) N18.9 慢性腎不全, 詳細不明	N18 慢性腎不全腎疾患 包含：慢性尿毒症 びまん性硬化性糸球体腎炎 除外：高血圧 (症) を伴う慢性腎不全 (I 12.0) 基礎疾患の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 高血圧症の存在の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 N18.0 末期腎疾患 N18.1 慢性腎疾患, 第 1 期 GFR 正常値又は亢進 (> 90 mL/min) を伴う腎障害 N18.2 慢性腎疾患, 第 2 期 GFR の軽度低下 (60-89 mL/min) を伴う腎障害 N18.3 慢性腎疾患, 第 3 期 GFR の中度低下 (30-59 mL/min) を伴う腎障害 N18.4 慢性腎疾患, 第 4 期 GFR の重度低下 (15-29 mL/min) を伴う腎障害 N18.5 慢性腎疾患, 第 5 期 慢性尿毒症 末期腎疾患： ・同種移植片不全におけるもの ・NOS ・透析の際のもの ・透析又は移植を受けないもの 腎性網膜炎† (H32.8*) 尿毒症性： ・卒中† (I68.8*) ・認知症† (F02.8*) ・ニューロパチ<シー><神経障害, 神経症>† (G63.8*) ・麻痺† (G99.8*) ・心膜炎† (I32.8*) N18.8 その他の慢性腎不全 尿毒症性： →ニューロパチ<シ>-† (G63.8*) →心膜炎† (I32.8*) N18.9 慢性腎不全, 詳細不明	N18 Chronic renal failure kidney disease <i>Includes:</i> chronic uraemia diffuse sclerosing glomerulonephritis <u>Use additional code, if desired, to identify underlying disease.</u> <u>Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.</u> <i>Excludes:</i> chronic renal failure with hypertension (I12.0) N18.0 End stage renal disease N18.1 Chronic kidney disease, stage 1 Kidney damage with normal or increased GFR (> 90 mL/min) N18.2 Chronic kidney disease, stage 2 Kidney damage with mild decreased GFR (60-89 mL/min) N18.3 Chronic kidney disease, stage 3 Kidney damage with moderately decreased GFR (30-59 mL/min) N18.4 Chronic kidney disease, stage 4 Kidney damage with severely decreased GFR (15-29 mL/min) N18.5 Chronic kidney disease, stage 5 Chronic uraemia End stage kidney disease: • <u>in allograft failure</u> • <u>NOS</u> • <u>on dialysis</u> • <u>without dialysis or transplant</u> <u>Renal retinitis†(H32.8*)</u> <u>Uraemic:</u> • <u>apoplexia† (I68.8*)</u> • <u>dementia † (F02.8*)</u> • <u>neuropathy† (G63.8*)</u> • <u>paralysis† (G99.8*)</u> • <u>pericarditis† (I32.8*)</u> N18.8 Other chronic renal failure Uraemic: • <u>neuropathy† (G63.8*)</u> • <u>pericarditis† (I32.8*)</u> N18.9 Chronic renal failure kidney disease, unspecified	○
175	N19 詳細不明の腎不全 尿毒症 NOS 除外：高血圧 (症) を伴う腎不全 (I 12.0) 新生児尿毒症 (P 96.0)	N19 詳細不明の腎不全 腎機能不全 NOS 尿毒症 NOS 除外：高血圧 (症) を伴う腎不全 (I 12.0) 新生児尿毒症 (P 96.0)	N19 Unspecified renal kidney failure <u>Renal insufficiency NOS</u> Uraemia NOS <i>Excludes:</i> renal kidney failure with hypertension (I12.0) uraemia of newborn (P96.0)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
176	N20 腎結石および尿管結石 包含：結石性腎盂腎炎 除外：水腎症を伴うもの (N13.2) N20.9 尿路結石，詳細不明 結石性腎盂腎炎	N20 腎結石及び尿管結石 包含：結石性腎盂腎炎 除外：水腎症を伴うもの (N13.2) N20.9 尿路結石，詳細不明 結石性腎盂腎炎	N20 Calculus of kidney and ureter <i>Includes:</i> calculous pyelonephritis <i>Excludes:</i> with hydronephrosis (N13.2) N20.9 Urinary calculus, unspecified Calculous pyelonephritis	
177	N29.8* 他に分類されるその他の疾患における腎および尿管のその他の障害	N29.8* 他に分類されるその他の疾患における腎および尿管のその他の障害 シスチン尿症 (E72.0†)	N29.8* Other disorders of kidney and ureter in other diseases classified elsewhere <u>Cystine storage disease (E72.0†)</u>	
178	N40 前立腺肥大 (症) 腺腫 (良性) 線維腺腫 線維腫 筋腫 腺線維腫様肥大 腫大 (良性) 肥大 (良性) 中柵 (前立腺) 前立腺性閉塞 NOS 除外：前立腺の腺腫，線維腫および筋腫を除く良性新生物 (D29.1)	N40 前立腺肥大 (症) 腺腫 (良性) 線維腺腫 線維腫 筋腫 腺線維腫様肥大 腫大 (良性) 肥大 (良性) 中柵 (前立腺) 前立腺性閉塞 NOS 除外：前立腺の腺腫，線維腫および筋腫を除く良性新生物 (D29.1)	N40 Hyperplasia of prostate Adenofibromatous hypertrophy } Adenoma (benign) } Enlargement (benign) } Fibroadenoma } of prostate Fibroma- } Hypertrophy (benign) } Myoma } Median bar (prostate) Prostatic obstruction NOS <i>Excludes:</i> benign neoplasms, except adenoma, fibroma and myoma of prostate (D29.1)	
179		N42.3 前立腺の異形成 低度異形成 除外：前立腺の高度異形成 (D07.5)	N42.3 Dysplasia of prostate <u>Low grade dysplasia</u> <i>Excludes:</i> high grade dysplasia of prostate (D07.5)	○
180	N85 子宮のその他の非炎症性障害，子宮頸 (部) を除く 除外：子宮の炎症性疾患 (N71.—) 子宮体 (部) ポリープ (N84.0) 子宮内膜症 (N80.—) 子宮頸 (部) の非炎症性障害 (N86—N88) 子宮脱 (N81.—)	N85 子宮のその他の非炎症性障害，子宮頸 (部) を除く 除外：子宮の炎症性疾患 (N71.—) 子宮体 (部) ポリープ (N84.0) 子宮内膜症 (N80.—) 子宮頸 (部) の非炎症性障害，位置異常を除く (N86—N88) 子宮脱 (N81.—)	N85 Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix <i>Excludes:</i> endometriosis (N80.—) inflammatory diseases of uterus (N71.—) noninflammatory disorders of cervix <u>except malposition</u> (N86 - N88) polyp of corpus uteri (N84.0) uterine prolapse (N81.—)	
181	第XV章 妊娠，分娩および産じょく<褥> 除外：産科的破傷風 (A34) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) 下垂体の分娩後え<壊>死 (E23.0) 産じょく<褥>に関連する精神および行動の障害 (F53.—) 産じょく<褥>性骨軟化症 (M83.0) 損傷，中毒およびその他の外因の影響 (S00—T98) 管理： ・正常妊娠 (Z34.—) ・ハイリスク妊娠 (Z35.—)	第XV章 妊娠，分娩および産じょく<褥> 本章に含まれているコードは、妊娠，分娩または産じょく<褥> (母体又は産科的な原因) に関連する又はそれによって悪化する病態に使用する。 除外：他に分類される妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する疾患又は損傷： <u>外因 (死因) (V, W, X, Y)</u> 産科的破傷風 (A34) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) 下垂体の分娩後え<壊>死 (E23.0) 産じょく<褥>に関連する精神及び行動の障害 (F53.—)	Chapter XV Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99) <u>The codes included in this chapter are to be used for conditions related to or aggravated by the pregnancy, childbirth or by the puerperium (maternal causes or obstetric causes)</u> <i>Excludes:</i> <u>Certain diseases or injuries complicating pregnancy, childbirth and the puerperium classified elsewhere:</u> - external causes (for mortality) (V, W, X, Y) - human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20—B24) - injury, poisoning and certain other consequences of external cause (S00-T88.1, T88.6-T98) - mental and behavioural disorders associated with the puerperium (F53.—) - obstetrical tetanus (A34)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		<p>産じょく<褥>性骨軟化症 (M83.0) 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 (S00—T88.1, T88.6—T98) 管理: ・正常妊娠 (Z34.-) ・ハイリスク妊娠 (Z35.-)</p>	<p>— postpartum necrosis of pituitary gland (E23.0) — puerperal osteomalacia (M83.0) Supervision of: — high-risk pregnancy (Z35.-) — normal pregnancy (Z34.-)</p>	
182	<p>O08.0 流産, 子宮外妊娠および胎状奇胎妊娠に続発する生殖器および骨盤内感染症 子宮内膜炎 子宮傍 (結合) 組織炎 骨盤腹膜炎 卵管炎 卵巣炎 卵管—卵巣炎 敗血症 敗血症性ショック</p> <p> O00—O07 に分類される病態に続発するもの</p> <p>O08.3 流産, 子宮外妊娠および胎状奇胎妊娠に続発するショック 循環虚脱 ショック (術後) ↓</p> <p>O00—O07 に分類される病態に続発するもの</p> <p>除外: 敗血症性ショック (O08.0)</p>	<p>O08.0 流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続発する生殖器および骨盤内感染症 子宮内膜炎 子宮傍 (結合) 組織炎 骨盤腹膜炎 卵管炎 卵巣炎 卵管—卵巣炎 敗血症 敗血症性ショック</p> <p>O00—O07 に分類される病態に続発するもの</p> <p>敗血症性ショックの分類が必要な場合は, 追加コード (R57.2) を使用する。</p> <p>O08.3 流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続発するショック 循環虚脱 ショック (術後)</p> <p>O00—O07 に分類される病態に続発するもの</p> <p>除外: 敗血症性ショック (O08.0 R57.2)</p>	<p>O08.0 Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy Endometritis } Oophoritis } Parametritis } Pelvic peritonitis } Salpingitis } following conditions classifiable to O00—O07 Salpingo-oophoritis } Sepsis } Septic shock } Septicaemia }</p> <p>Use additional code (R57.2), if desired, to identify septic shock</p> <p>O08.3 Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy Circulatory collapse } following conditions classifiable to O00—O07 Shock (postoperative) }</p> <p><i>Excludes:</i> septic shock (O08.0 R57.2)</p>	
183	O14.1 重症子かん<癩>前症	<p>O14.1 重症子かん<癩>前症 O14.2 HELLP 症候群 溶血, 肝酵素上昇及び低血小板数の組合せ</p>	<p>O14.1 Severe pre-eclampsia O14.2 HELLP syndrome Combination of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count</p>	○
184	O26.6 妊娠, 分娩および産じょく<褥>における肝障害 除外: 分娩に続発する肝腎症候群 (O90.4)	<p>O26.6 妊娠, 分娩および産じょく<褥>における肝障害 妊娠における胆汁うっ滞 (肝内) 産科的胆汁うっ滞 除外: 分娩に続発する肝腎症候群 (O90.4)</p>	<p>O26.6 Liver disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium Cholestasis (intrahepatic) in pregnancy Obstetric cholestasis <i>Excludes:</i> hepatorenal syndrome following labour and delivery (O90.4)</p>	
185	O43 胎盤障害 除外: 胎盤機能不全による胎児発育不良のための母体ケア (O36.5) 前置胎盤 (O44.—) (常位) 胎盤早期剥離 (O45.—)	<p>O43 胎盤障害 除外: 胎盤機能不全による胎児発育不良のための母体ケア (O36.5) 前置胎盤 (O44.—) (常位) 胎盤早期剥離 (O45.—)</p> <p>O43.2 病的な癒着胎盤 胎盤: 癒着 嵌入 穿孔 下記の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する。 分娩後出血, 第3期 O72.0</p>	<p>O43 Placental disorders Excludes: maternal care for poor fetal growth due to placental insufficiency (O36.5) placenta praevia (O44.-) premature separation of placenta [abruptio placenta](O45.-)</p> <p>O43.2 Morbidly adherent placenta Placenta: • accreta • increta • percreta Use additional code, if desired, to identify any: • postpartum haemorrhage, third stage O72.0 • retained placenta without hemorrhage O73.0</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		<u>遺残胎盤, 出血を伴わない O73.0</u>		
186	O60 早産 妊娠満 37 週未満の (自然) 分娩開始	O60 切迫早産及び早産早産 妊娠満 37 週未満の (自然) 分娩開始	O60 Preterm delivery labour and delivery Onset (spontaneous) of <u>delivery labour</u> before 37 completed weeks of gestation	○
187		O60.0 切迫早産 <u>(児の娩出を伴わない) 切迫早産:</u> ・誘発 ・自然	O60.0 Preterm labour without delivery Preterm labour: ・ <u>induced</u> ・ <u>spontaneous</u>	○
188		O60.1 早産 切迫早産後の早産 NOS <u>自然分娩による切迫早産後の帝王切開による早産</u>	O60.1 Preterm spontaneous labour with preterm delivery Preterm labour with delivery NOS Preterm spontaneous labour with preterm delivery by caesarean section	○
189		O60.2 切迫早産後の満期産 <u>切迫早産後の帝王切開による満期産</u>	O60.2 Preterm labour with term delivery Preterm spontaneous labour with term delivery by caesarean section	○
190		O60.3 人工早産 <u>下記による早産:</u> ・帝王切開, 自然分娩を伴わないもの ・誘発	O60.3 Preterm delivery without spontaneous labour Preterm delivery by: ・ <u>caesarean section, without spontaneous labour</u> ・ <u>induction</u>	○
191	O62 娩出力の異常 O62.0 原発性陣痛微弱 子宮頸管拡張不全 原発性低緊張性子宮機能不全 O62.1 続発性陣痛微弱 分娩の活動期の停止 続発性低緊張性子宮機能不全	O62 娩出力の異常 O62.0 原発性陣痛微弱 子宮頸管拡張不全 原発性低緊張性子宮機能不全 <u>分娩潜伏期の陣痛微弱</u> O62.1 続発性陣痛微弱 分娩の活動期の停止 続発性低緊張性子宮機能不全	O62 Abnormalities of forces of labour O62.0 Primary inadequate contractions Failure of cervical dilatation Primary hypotonic uterine dysfunction <u>Uterine inertia during latent phase of labour</u> O62.1 Secondary uterine inertia Arrested active phase of labour Secondary hypotonic uterine dysfunction	
192	O69.2 その他の臍帯巻絡を合併する分娩 臍帯結節 単一羊膜腔における双胎の臍帯巻絡 O69.8 その他の臍帯合併症を合併する分娩	O69.2 その他の臍帯巻絡を合併する分娩, <u>臍帯圧迫を伴うもの</u> <u>臍帯の圧迫 NOS</u> 臍帯結節 単一羊膜腔における双胎の臍帯巻絡 O69.8 その他の臍帯合併症を合併する分娩 <u>圧迫を伴わない臍帯頸部巻絡</u>	O69.2 Labour and delivery complicated by other cord entanglement, with compression <u>Compression of cord NOS</u> Entanglement of cords of twins in monoamniotic sac Knot in cord O69.8 Labour and delivery complicated by other cord complications <u>Cord around neck without compression</u>	○
193	O72 分娩後出血 包含: 胎児または新生児分娩後の出血 O72.0 第3期出血 遺残胎盤, かん<嵌>頓胎盤または癒着胎盤に関連する出血 遺残胎盤 NOS	O72 分娩後出血 包含: 胎児又は新生児分娩後の出血 O72.0 第3期出血 遺残胎盤, かん<嵌>頓胎盤または癒着胎盤に関連する出血 遺残胎盤 NOS <u>病的癒着胎盤の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する (O43.2)。</u>	O72 Postpartum haemorrhage <i>Includes:</i> haemorrhage after delivery of fetus or infant O72.0 Third-stage haemorrhage Haemorrhage associated with retained, trapped or adherent placenta Retained placenta NOS <u>Use additional code, if desired, to identify any morbidly adherent placenta (O43.2)</u>	
194	O73 遺残胎盤および遺残卵膜, 出血を伴わないもの O73.0 遺残胎盤, 出血を伴わないもの 癒着胎盤, 出血を伴わないもの	O73 遺残胎盤及び遺残卵膜, 出血を伴わないもの O73.0 遺残胎盤, 出血を伴わないもの 癒着胎盤, 出血を伴わないもの <u>病的癒着胎盤の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する。</u>	O73 Retained placenta and membranes, without haemorrhage O73.0 Retained placenta without haemorrhage Placenta accreta without haemorrhage <u>Use additional code, if desired, to identify any morbidly adherent placenta (O43.2)</u>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		(O43.2)		
195	分娩 (O80—O84) 注: 項目 O80—O84 は疾病コーディングのために設けられた。下記 の中間分類項目からのコードは、第 X V 章に分類される病態が記録さ れていない場合、一次疾病コーディングのためにのみ使用されるべき である。本項目の使用の際には、疾病コーディングルールおよびガ イドラインを参照する。	分娩 (O80—O84) 注: 項目 O80—O84 は疾病コーディングのために設けられた。下記 の中間分類項目からのコードは、第 X V 章に分類される病態が記録さ れていない場合、一次疾病コーディングのためにのみ使用されるべき である。本項目の使用の際には、 <u>死因及び疾病のコーディングルール</u> 及びガイドラインを参照する。	Delivery (O80-O84) Note: Codes O80-O84 are provided for morbidity coding purposes. Codes from this block should be used for primary morbidity coding only if no other condition classifiable to Chapter XV is recorded. For use of these categories reference should be made to the <u>mortality and morbidity coding rules and guidelines</u> in Volume 2.	
196	O88.1 羊水塞栓症	O88.1 羊水塞栓症 <u>妊娠のアナフィラキシー様症候群</u>	O88.1 Amniotic fluid embolism <u>Anaphylactoid syndrome of pregnancy</u>	
197	O94 妊娠, 分娩および産じょく<褥>の合併症の続発・後遺症 注: 本項は、疾病分類<コーディング>のみに使用するものである。 すなわち、本項はその病態自身は他に分類されるものであるが、こ の続発・後遺症の原因が O00—O75 および O85—O92 の病態である ことを示すために使用する (ものである)。続発・後遺症とは続発性 または後遺症と記載され病態または原因病態が発生後 1 年以上存在し ている病態を含む。	O94 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>の合併症の続発・後遺症 注: 本項は、疾病分類<コーディング>のみに使用するもの である。すなわち、本項はその病態自身は他に分類されるもの であるが、この続発・後遺症の原因が O00—O75 および O85—O92 の病態であることを示すために使用する (もので ある)。続発・後遺症とは続発性または後遺症と記載され病 態または原因病態が発生後 1 年以上存在している病態を含 む。 <u>妊娠, 分娩及び産じょく<褥>の慢性の合併症に対しては使用 しない。これを O00—O75 及び O85—O92 にコードする。</u>	O94 Sequelae of complication of pregnancy, childbirth and the puerperium <i>Note</i> : This category is to be used for morbidity coding only to indicate previous episodes of conditions in categories O00-O75 and O85-O92 as the cause of sequelae ... <u>Not to be used for chronic complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Code these to O00-O75 and O85-O92.</u>	
198	O96 分娩満 42 日以後 1 年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡 産科的死亡原因の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 O97 直接産科的原因の続発・後遺症による死亡 分娩後 1 年以上経過後発生したあらゆる直接産科的原因による母体死 亡	O96 分娩満 42 日以後 1 年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡 産科的死亡原因 (直接もしくは間接) の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 O96.0 <u>直接産科的原因による死亡</u> O96.1 <u>間接産科的原因による死亡</u> O96.9 <u>詳細不明の産科的原因による死亡</u> O97 <u>直接産科的原因の続発・後遺症による死亡</u> 分娩後 1 年以上経過後発生したあらゆる直接産科的原因による母体死亡。産科的原因 (直接もしくは間接) の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 O97.0 <u>直接産科的原因の続発・後遺症による死亡</u> O97.1 <u>間接産科的原因の続発・後遺症による死亡</u> O97.9 <u>産科的原因の続発・後遺症による死亡, 詳細不明</u>	O96 Death from any obstetric cause occurring more than 42 days but less than one year after delivery Use additional code, if desired, to identify the obstetric cause (<u>direct or indirect</u>) of death. O96.0 Death from direct obstetric cause O96.1 Death from indirect obstetric causes O96.9 Death from unspecified obstetric cause O97 Death from sequelae of direct obstetric causes Death from any direct obstetric cause (<u>direct or indirect</u>) occurring one year or more after delivery. <u>Use additional code, if desired to identify the obstetric cause (direct or indirect).</u> O97.0 Death from sequelae of direct obstetric cause O97.1 Death from sequelae of indirect obstetric cause O97.9 Death from sequelae of obstetric cause, unspecified	○
199	O98 他に分類されるが妊娠, 分娩および産じょく<褥>に合併する母体の感染症および寄生虫症 包含: 妊娠に合併した場合, 妊娠により増悪した場合または産科的ケアによる理由の場合の下記の病態 特定の病態の分類が必要な場合は、追加コード (第 I 章) を使用する。 除外: 産科的破傷風 (A 34) ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B20—B24)	O98 他に分類されるが妊娠, 分娩および産じょく<褥>に合併する母体の感染症および寄生虫症 包含: 妊娠に合併した場合, 妊娠により増悪した場合または産科的ケアによる理由の場合の下記の病態 特定の病態の分類が必要な場合は、追加コード (第 I 章) を使用する。 除外: 産科的破傷風 (A 34) ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B20—B24)	O98 Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium <i>Includes:</i> the listed conditions when complicating the pregnant state, when aggravated by the pregnancy, or as a reason for obstetric care. Use additional code (Chapter 1), if desired, to identify specific condition.	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>母体ケアの理由が、胎児に影響したと明示されている疾患の場合またはその疑いがある疾患の場合 (O35—O36)</p> <p>産じょく<褥>性:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敗血症 (O85) ・感染症 (O86.—) <p>ヒト免疫不全ウイルス [H I V] の検査陽性 (R75)</p> <p>無症候性ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 感染状態 (Z21)</p>	<p>母体ケアの理由が、胎児に影響したと明示されている疾患の場合またはその疑いがある疾患の場合 (O35—O36)</p> <p>産じょく<褥>性:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敗血症 (O85) ・感染症 (O86.—) <p>ヒト免疫不全ウイルス [H I V] の検査陽性 (R75)</p> <p>無症候性ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 感染状態 (Z21)</p> <p><u>O98.7 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全[HIV]病</u> <u>B20—B24 の病態</u></p>	<p><i>Excludes</i> : asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV] (R75) obstetrical tetanus (A34) puerperal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infection (O86.—) • sepsis (O85) <p>when the reason for maternal care is that the disease is known or suspected to have affected the fetus (O35-O36)</p> <p>O98.7 Human immunodeficiency [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium <u>Conditions in B20-B24</u></p>	
200	<p>O99.8 妊娠, 分娩および産じょく<褥>に合併するその他の明示された疾患および病態 C00—D48, H00—H95, M00—M99, N00—N99 および Q00—Q99 の病態 O99.0—O99.7 に分類される病態の組合せ</p>	<p>O99.8 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するその他の明示された疾患及び病態 C00—D48, H00—H95, M00—M99, N00—N99 および Q00—Q99 の病態, 他に分類されないもの O99.0—O99.7 に分類される病態の組合せ 除外: 妊娠中の尿路性器感染症 (O23.—) 既知の母体骨盤内臓器の異常又はその疑いのための母体ケア (O34.—) 分娩に続発する尿路性器の感染症 (O86.0—O86.3) 分娩後急性腎不全 (O90.4) 分娩後腎炎 (O90.8)</p>	<p>O99.8 Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium Combination of conditions classifiable to O99.0-O99.7 Conditions in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 and Q00-Q99 <u>not elsewhere classified</u> <i>Excludes</i>: genitourinary infections in pregnancy (O23.—) infection of genitourinary tract following pregnancy (O86.0-O86.3) maternal care for known or suspected abnormality of maternal pelvic organs (O34.—) postpartum acute renal failure (O90.4) <u>postpartum nephritis (O90.8)</u></p>	
201	<p>第XVI章 周産期に発生した病態 ・・・ 本章の星印(*)項目は下記のとおりである: P75* 胎便<メコニウム>イレウス</p>	<p>第XVI章 周産期に発生した病態 ・・・ 本章の星印(*)項目は下記のとおりである: P75* のう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス>における胎便<メコニウム>イレウス</p>	<p>Chapter XVI Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96) As asterisk category for this chapter is provided as follows: P75* Meconium ileus <u>in cystic fibrosis</u></p>	
202	<p>P00.2 母体の感染症および寄生虫症により影響を受けた胎児および新生児 A00—B99, J10—J11 に分類される母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児であるが、胎児または新生児自身はその疾患を発現していないもの 除外: 母体の性器およびその他の局所感染症 (P00.8) 周産期に特異的な感染症 (P35—P39)</p>	<p>P00.2 母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児 A00—B99, J10J09—J11 に分類される母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児であるが、胎児又は新生児自身はその疾患を発現していないもの 除外: 母体の性器及びその他の局所感染症 (P00.8) 周産期に特異的な感染症 (P35—P39)</p>	<p>P00.2 Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic diseases Fetus or newborn affected by maternal infectious disease classifiable to A00-B99 and J10J09-J11, but not itself manifesting that disease <i>Excludes</i>: infections specific to the perinatal period (P35-P39) maternal genital tract and other localized infections (P00.8)</p>	
203	<p>P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児および新生児 包含: 経胎盤性移行物質の非催奇形性効果 除外: その他の多量の溶血による新生児黄疸, 母体から移行した薬物または毒素によるもの (P58.4) 先天奇形 (Q00—Q99)</p>	<p>P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児 包含: 経胎盤性移行物質の非催奇形性効果 除外: その他の多量の溶血による新生児黄疸, 母体から移行した薬物又は毒素によるもの (P58.4) 先天奇形 (Q00—Q99)</p>	<p>P04 Fetus and newborn affected by noxious influences transmitted via placenta or breast milk <i>Includes</i>: nonteratogenic effects of substances transmitted via placenta <i>Excludes</i>: congenital malformations (Q00-Q99) neonatal jaundice from other excessive haemolysis due to drugs or toxins transmitted from mother (P58.4)</p>	
204	<p>P08.1 妊娠期間に比較して過体重のその他の児 妊娠期間の長短にかかわらず, 妊娠期間に比較して過体重または高身長の子の胎児または児</p>	<p>P08.1 妊娠期間に比較して過体重のその他の児 妊娠期間の長短にかかわらず, 妊娠期間に比較して過体重または高身長の子の胎児または児</p>	<p>P08.1 Other heavy for gestational age infants Other fetus or infant heavy- or large-for-dates regardless of period of gestation. <u>Usually implies a birth weight >90th percentile for gestational age</u></p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
		<p>通常、出生体重がその妊娠期間における出生体重の90パーセントを越えた場合又は満期時に出生体重が4000g以上であることを意味する。</p> <p>除外：下記における児の症候群： - 糖尿病母体 (P70.1) - 妊娠性糖尿病母体の児症候群 (P70.0) - 出産体重 4500g 以上 (P08.0)</p>	<p>or 4000 g or more at term</p> <p>Excludes: syndrome of infant of: - diabetic mother (P70.1) - mother with gestational diabetes (P70.0) - Birth weight of 4500 g or more (P08.0)</p>	
205	P59.2 その他および詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸 除外：先天性ウイルス肝炎 (P35.3)	P59.2 その他および詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸 胎児または新生児 (特発性) 肝炎 巨細胞性肝炎 除外：先天性ウイルス肝炎 (P35.3)	P59.2 Neonatal jaundice from other and unspecified hepatocellular damage Fetal or neonatal (idiopathic) hepatitis Giant cell hepatitis Excludes: congenital viral hepatitis (P35.3)	
206	P70.0 妊娠性糖尿病母体の児症候群 P70.1 糖尿病母体の児症候群 母体の糖尿病 (既存) が胎児または新生児を障害する場合 (低血糖を伴うもの)	P70.0 妊娠性糖尿病母体の児症候群 母体の妊娠性糖尿病の影響を受けた胎児又は新生児 (低血糖を伴うもの) P70.1 糖尿病母体の児症候群 母体の糖尿病 (既存) が胎児または新生児を障害する場合 (低血糖を伴うもの) 母体の糖尿病 (既存) の影響を受けた胎児又は新生児 (低血糖を伴うもの)	P70.0 Syndrome of infant of mother with gestational diabetes Fetus or newborn (with hypoglycaemia) affected by maternal gestational diabetes P70.1 Syndrome of infant of a diabetic mother Maternal diabetes mellitus (pre-existing) affecting fetus or newborn (with hypoglycaemia) Fetus or newborn (with hypoglycaemia) affected by maternal diabetes mellitus (pre-existing)	
207	P75* 胎便<メコニウム>イレウス (E84.1+)	P75* のう<嚢>胞性線維症<システィックファイブローシス>における胎便<メコニウム>イレウス (E84.1+)	P75* Meconium ileus in cystic fibrosis (E84.1+)	○
208	P76.0 胎便栓症候群	P76.0 胎便栓症候群 包含：のう<嚢>胞性線維症<システィックファイブローシス>が存在しないことがわかっている症例における胎便<メコニウム>イレウス	P76.0 Meconium plug syndrome Includes: meconium ileus in cases where cystic fibrosis is known not to be present	
209	P78.8 その他の明示された周産期の消化器系障害 先天性肝硬変 新生児消化性潰瘍	P78.8 その他の明示された周産期の消化器系障害 先天性肝硬変 新生児消化性潰瘍 新生児食道逆流現象	P78.8 Other specified perinatal digestive system disorders Neonatal oesophageal reflux	
210	P96.1 母体の嗜癖性薬物使用による新生児離脱症状 薬物依存の母の児における薬物離脱症候群 除外：分娩中の母体に投与したアヘン剤および精神安定薬<トランクライザー>による反応および中毒 (P04.0)	P96.1 母体の嗜癖性薬物使用による新生児離脱症状 薬物依存の母の児における薬物離脱症候群 新生児禁断症候群 除外：分娩中の母体に投与したアヘン剤および精神安定薬<トランクライザー>による反応及び中毒 (P04.0)	P96.1 Neonatal withdrawal symptoms from maternal use of drugs or addiction Drug withdrawal syndrome in infant of dependent mother Neonatal abstinence syndrome Excludes: reactions and intoxications from maternal opiates and tranquilizers administered during labour and delivery (P04.0)	
211	P96.4 妊娠中絶、胎児および新生児 除外：妊娠中絶 (母体) (O04.-)	P96.4 妊娠中絶、胎児及び新生児に影響を与える場合 除外：妊娠中絶 (母体に影響を与える場合) (O04.-)	P96.4 Termination of pregnancy, affecting fetus and newborn Excludes: termination of pregnancy (affecting mother) (O04.-)	○
212	Q18.1 先天性耳ろう<瘻>孔と先天性のう<嚢>胞瘻： ・耳介、先天性 ・頸耳	Q18.1 先天性耳ろう<瘻>孔と先天性のう<嚢>胞瘻： ・耳介、先天性 ・頸耳 耳珠 (前) のろう<瘻>孔及び先天性のう<嚢>胞	Q18.1 Preauricular sinus and cyst Fistula (of): • auricle, congenital • cervicoaural Pretragal sinus and cyst	
213	Q21.8 心 (臓) 中隔のその他の先天奇形	Q21.8 心 (臓) 中隔のその他の先天奇形	Q21.8 Other congenital malformations of cardiac septa Eisenmenger's syndrome defect	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	アイゼンメンゲル<Eisenmenger> 症候群 ファロー五徴 (症)	アイゼンメンゲル<Eisenmenger> 症候群欠損 ファロー五徴 (症) 除外: アイゼンメンゲル<Eisenmenger> : ・複合体 (I27.8) ・症候群 (I27.8)	Excludes: Eisenmenger's: • <u>complex (I27.8)</u> • <u>syndrome (I27.8)</u>	
214	Q25.6 肺動脈狭窄 (症)	Q25.6 肺動脈狭窄 (症) <u>弁上肺動脈狭窄 (症)</u>	Q25.6 Stenosis of pulmonary artery <u>Supralvalvular pulmonary stenosis</u>	
215	Q61.4 腎異形成<形成異常>	Q61.4 腎異形成<形成異常> <u>多のう<囊>胞:</u> ・腎異形成 ・腎臓 (発育上) ・腎疾患 ・腎形成異常 除外: 多発性のう<囊>胞腎疾患 (Q61.1—Q61.3)	Q61.4 Renal dysplasia <u>Multicystic:</u> • <u>dysplastic kidney</u> • <u>kidney (developmental)</u> • <u>kidney disease</u> • <u>renal dysplasia</u> <i>Excludes:</i> polycystic kidney disease (Q61.1-Q61.3)	
216	Q77.4 軟骨無形成 (症) 軟骨低形成 (症)	Q77.4 軟骨無形成 (症) 軟骨低形成 (症) <u>先天性骨硬化症</u>	Q77.4 Achondroplasia Hypochondroplasia <u>Osteosclerosis congenita</u>	
217	R06 呼吸の異常 除外: 成人呼吸窮<促>迫 (症候群) <ARDS> (J80) 呼吸不全 (J96.—) 新生児呼吸窮<促>迫 (P22.—) 新生児の呼吸不全 (P28.5) 呼吸停止 (R09.2)	R06 呼吸の異常 除外: 呼吸: ・停止 (R09.2) ・窮<促>迫 - 成人の症候群 (J80) - 新生児におけるもの (P22) ・不全 (J96) - 新生児 (P28.5) 成人呼吸窮<促>迫 (症候群) <ARDS> (J80) 呼吸不全 (J96.—) 新生児呼吸窮<促>迫 (P22.—) 新生児の呼吸不全 (P28.5) 呼吸停止 (R09.2)	R06 Abnormalities of breathing <i>Excludes:</i> respiratory • arrest (R09.2) • distress (<u>syndrome</u>)(of) • <u>syndrome of adult (J80)</u> • <u>in newborn (P22.-)</u> • failure (J96.-) • of newborn (P28.5)	
218	R19.5 その他の異常便 便色異常 大量便 粘液便 除外: メレナ (K92.1) ・新生児 (P54.1)	R19.5 その他の異常便 便色異常 大量便 粘液便 <u>便潜血</u> 除外: メレナ (K92.1) ・新生児 (P54.1)	R19.5 Other faecal abnormalities Abnormal stool colour Bulky stools Mucus in stools <u>Occult blood in stools</u> <i>Excludes:</i> melaena (K92.1) • neonatal (P54.1)	
219	R26 歩行および移動の異常 除外: 運動失調 (症): ・NOS (R27.0) ・梅毒性 (A52.1) ・遺伝性 (G11.—) 移動不能症候群 (対麻痺性) (M62.3)	R26 歩行及び移動の異常 除外: 運動失調 (症): ・NOS (R27.0) ・梅毒性 (A52.1) ・遺伝性 (G11.—) 移動不能症候群 (対麻痺性) (M62.3)	R26 Abnormalities of gait and mobility <i>Excludes:</i> ataxia: • NOS (R27.0) • hereditary (G11.—) • locomotor (syphilitic) (A52.1) immobility syndrome (paraplegic) (M62.3)	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	R26.0 失調性歩行 よろめき歩行 R26.1 麻痺性歩行 けいこ瘧性歩行 R26.2 歩行困難, 他に分類されないもの R26.8 歩行および移動のその他および詳細不明の異常 足どり不安定 NOS	R26.0 失調性歩行 よろめき歩行 R26.1 麻痺性歩行 けいこ瘧性歩行 R26.2 歩行困難, 他に分類されないもの R26.3 不動状態 寝たきり<Bedfast> <Chairfast> R26.8 歩行及び移動のその他及び詳細不明の異常 足どり不安定 NOS	R26.0 Ataxic gait Staggering gait R26.1 Paralytic gait Spastic gait R26.2 Difficulty in walking, not elsewhere classified R26.3 Immobility <u>Bedfast</u> <u>Chairfast</u> R26.8 Other and unspecified abnormalities of gait and mobility Unsteadiness on feet NOS	
220		R29.6 転倒傾向, 他に分類されないもの 高齢又は他に明確でない健康問題による転倒傾向 除外: 不慮の事故 NOS (X59) 歩行困難 (R26.2) めまい<眩暈>感およびよろめき感 (R42) 損傷の原因となる転倒・転落 (W00-W19) 他に分類された疾患による転倒・転落 失神及び虚脱 (R55)	R29.6 Tendency to fall, not elsewhere classified <u>Tendency to fall because of old age or other unclear health problems</u> Excludes: accidents NOS (X59) <u>difficulty in walking (R26.2)</u> <u>dizziness and giddiness (R42)</u> <u>falls causing injury (W00-W19)</u> <u>falls due to diseases classified elsewhere</u> <u>syncope and collapse (R55)</u>	○
221	R46.8 外観および行動に関するその他の症状および徴候	R46.8 外観および行動に関するその他の症状および徴候 包含: セルフネグレクト NOS 除外: セルフネグレクトによる食物および水分の摂取不足 (R63.6)	R46.8 Other symptoms and signs involving appearance and behaviours Includes: self neglect NOS Excludes: insufficient intake of food and water due to self neglect (R63.6)	
222	R50 不明熱 除外: 不明熱 (下記におけるもの): ・分娩 (O75.2) ・新生児 (P81.9) 産じよく<褥>熱 NOS (O86.4) R50.0 悪寒<さむけ>を伴う発熱 R50.1 持続熱 R50.9 発熱, 詳細不明 超高熱 NOS 発熱 NOS 除外: 麻酔による悪性高熱<体温> (症) (T88.3)	R50 その他の原因による熱及び不明熱 除外: 不明熱 (下記におけるもの): ・分娩 (O75.2) ・新生児 (P81.9) 産じよく<褥>熱 NOS (O86.4) R50.0 悪寒<さむけ>を伴う発熱 R50.1 持続熱 R50.2 薬剤性の発熱 薬物の分類が必要分類が必要な場合は, 追加外因コード (XX章) を使用する。 R50.9 発熱, 詳細不明 超高熱 NOS 発熱 NOS 除外: 麻酔による悪性高熱<体温> (症) (T88.3)	R50 Fever of other and unknown origin Excludes: fever of unknown origin (during)(in): ・labour (O75.2) ・newborn (P81.9) puerperal pyrexia NOS (O86.4) R50.0 Fever with chills Fever with rigors R50.1 Persistent fever R50.2 Drug-induced fever <u>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.</u> R50.8 Other specified fever <u>Fever with chills</u> <u>Fever with rigors</u> <u>Persistent fever</u> R50.9 Fever, unspecified Hyperpyrexia NOS Pyrexia NOS Excludes: malignant hyperthermia due to anaesthesia (T88.3)	○
223	R57 ショック, 他に分類されないもの	R57 ショック, 他に分類されないもの R57.2 敗血症性ショック	R57 Shock, not elsewhere classified R57.2 Septic shock	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
224	R63 食物および水分摂取に関する症状および徴候 除外：栄養失調 (症) (E 40—E 46) 非器質性の摂食障害 (F 50.-) 大食症 NOS (F 50.2) --- R63.5 異常体重増加 除外：肥満 (症) (E 66.-) 妊娠中の過度の体重増加 (O 26.0) R63.8 食物および水分摂取に関するその他の症状および徴候	R63 食物および水分摂取に関する症状及び徴候 除外：栄養失調 (症) (E 40—E 46) 非器質性の摂食障害 (F 50.-) 大食症 NOS (F 50.2) --- R63.5 異常体重増加 除外：肥満 (症) (E 66.-) 妊娠中の過度の体重増加 (O 26.0) R63.6 セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足 除外：食欲不振 (R63.0) 食糧不足による飢餓 (X53) 水不足による脱水 (X54) セルフネグレクト NOS (R46.8) R63.8 食物及び水分摂取に関するその他の症状及び徴候	R63 Symptoms and signs concerning food and fluid intake ... R63.5 Abnormal weight gain <i>Excludes:</i> excessive weight gain in pregnancy (O26.0) obesity (E66.-) R63.6 Insufficient intake of food and water due to self neglect <i>Excludes:</i> starvation due to anorexia (R63.0) starvation due to privation of food (X53) thirst due to privation of water (X54) self neglect NOS (R46.8) R63.8 Other symptoms and signs concerning food and fluid intake	○
225	R64 悪液質 除外：消耗症候群を起こしたヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B22.2) 悪性悪液質 (C 80) 栄養性消耗症 <マラスムス> (E 41)	R64 悪液質 除外：消耗症候群を起こしたヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B22.2) 悪性悪液質 (C 80.-) 栄養性消耗症 <マラスムス> (E 41)	R64 Cachexia <i>Excludes:</i> HIV disease resulting in wasting syndrome (B22.2) Malignant cachexia (C80.-) Nutritional marasmus (E41)	
226		R65 全身性炎症反応症候群 [SIRS] 注：本項目は一次コーディングにおいて使用するべきではない。 本項目は複数コーディングにおいて使用するものであり、何らか の原因からこの病態が生じたことを示す際に用いる。原因もしくは は基礎疾患を示す際には、まずは他章のコードを先に割り当てる べきである。 R65.0 感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴わない もの R65.1 感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴うもの R65.2 非感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴わな いもの R65.3 非感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴うも の R65.9 全身性炎症反応症候群，詳細不明	R65 Systemic Inflammatory Response Syndrome [SIRS] <i>Note:</i> This category should never be used in primary coding. The category is for use in multiple coding to identify this condition resulting from any cause. A code from another chapter should be assigned first to indicate the cause or underlying disease. R65.0 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin without organ failure R65.1 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin with organ failure R65.2 Systemic Inflammatory Response Syndrome of non- infectious origin without organ failure R65.3 Systemic Inflammatory Response Syndrome of non- infectious origin with organ failure R65.9 Systemic Inflammatory Response Syndrome, unspecified	○
227		R65.1 感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴うもの 重症敗血症	R65.1 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin with organ failure <i>Severe sepsis</i>	
228	R68.3 (太鼓) ばち指 (太鼓) ばち爪 除外：先天性 (太鼓) ばち指 (Q 68.1)	R68.3 (太鼓) ばち指 (太鼓) ばち爪 除外：先天性 (太鼓) ばち指 (Q 68.1) 先天性ばち爪 (Q84.6)	R68.3 Clubbing of fingers Clubbing of nails <i>Excludes:</i> congenital clubfinger (Q68.1) congenital clubnail (Q84.6)	
229	R71 赤血球の異常 異常赤血球：	R71 赤血球の異常 異常赤血球：	R71 Abnormality of red blood cells ...	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・形態学的 NOS ・容積 NOS 赤血球大小不同症 変型赤血球症 除外：貧血 (D50—D64) 赤血球増加症 <多血症> : <ul style="list-style-type: none"> ・真正 (D45) ・続発性 <二次性> (D75.1) ・良性 (家族性) (D75.0) ・新生児 (P61.1) 	<ul style="list-style-type: none"> ・形態学的 NOS ・容積 NOS 赤血球大小不同症 変型赤血球症 除外：貧血 (D50—D64) 赤血球増加症 <多血症> : <ul style="list-style-type: none"> ・NOS(D75.1) ・真正 (D45) ・続発性 <二次性> (D75.1) ・良性 (家族性) (D75.0) ・新生児 (P61.1) 	<p><i>Excludes:</i> anaemias (D50 –D64) polycythaemia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOS (D75.1) • benign (familial) (D75.0) • neonatorum (P61.1) • secondary (D75.1) • vera (D45) 	
230	<p>R75 ヒト免疫不全ウイルス [H I V] の検査陽性 乳児における確認されないH I Vテスト所見 除外：ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B20—B24) 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 感染状態 (Z21)</p>	<p>R75 ヒト免疫不全ウイルス [H I V] の検査陽性 乳児における確認されないH I Vテスト所見 除外：ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病 (B20—B24) 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 感染状態 (Z 21) 妊娠, 分娩及び産じょく <褥> に合併するヒト免疫不全 ウイルス[HIV]病 (O98.7)</p>	<p>R75 Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV] Nonconclusive HIV-test finding in infants <i>Excludes:</i> asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) <u>human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O98.7)</u></p>	
231	<p>R83 脳脊髄液に関する異常所見</p> <p>R84 呼吸器および胸部 <郭> からの検体 <材料> の異常所見 下記における異常所見： ・気管支洗浄液 ・鼻分泌物 ・喀痰 ・咽喉擦過材料 ・胸水 除外：血痰 (R04.2)</p> <p>R85 消化器および腹腔からの検体 <材料> の異常所見 下記における異常所見： ・唾液 ・腹水 除外：異常便 (R19.5)</p> <p>R86 男性生殖器からの検体 <材料> の異常所見 異常精子 下記における異常所見 ・前立腺分泌物 ・精子, 精液 除外：無精子症 (N46) 精子減少症 (N46)</p> <p>R87 女性生殖器からの検体 <材料> の異常所見 下記からの分泌物およびスミアにおける異常所見： ・子宮頸 (部) ・膣 ・外陰</p>	<p>R83 脳脊髄液に関する異常所見 <u>[R83 の前に記載の細分類項目参照]</u></p> <p>R84 呼吸器及び胸部 <郭> からの検体 <材料> の異常所見 <u>[R83 の前に記載の細分類項目参照]</u> 下記における異常所見： ・気管支洗浄液 ・鼻分泌物 ・喀痰 ・咽喉擦過材料 ・胸水 除外：血痰 (R04.2)</p> <p>R85 消化器及び腹腔からの検体 <材料> の異常所見 <u>[R83 の前に記載の細分類項目参照]</u> 下記における異常所見： ・唾液 ・腹水 除外：異常便 (R19.5)</p> <p>R86 男性生殖器からの検体 <材料> の異常所見 <u>[R83 の前に記載の細分類項目参照]</u> 異常精子 下記における異常所見 ・前立腺分泌物 ・精子, 精液 除外：無精子症 (N46) 精子減少症 (N46)</p> <p>R87 女性生殖器からの検体 <材料> の異常所見</p>	<p>R83 Abnormal findings in cerebrospinal fluid <u>[See before R83 for subdivisions]</u></p> <p>R84 Abnormal findings in specimens from respiratory organs and thorax <u>[See before R83 for subdivisions]</u> Abnormal findings in: ・bronchial washings ・nasal secretions ・pleural fluid ・sputum ・throat scrapings <i>Excludes:</i> blood-stained sputum (R04.2)</p> <p>R85 Abnormal findings in specimens from digestive organs and abdominal cavity <u>[See before R83 for subdivisions]</u> Abnormal findings in: ・peritoneal fluid ・saliva <i>Excludes:</i> faecal abnormalities (R19.5)</p> <p>R86 Abnormal findings in specimens from male genital organs <u>[See before R83 for subdivisions]</u> Abnormal findings in: ・prostatic secretions ・semen, seminal fluid Abnormal spermatozoa <i>Excludes:</i> azoospermia (N46) oligospermia (N46)</p> <p>R87 Abnormal findings in specimens from female genital organs <u>[See before R83 for subdivisions]</u></p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	除外：上皮内癌 (D05—D07.3) 異形成： ・子宮頸 (部) (N87.—) ・腔 (N89.0—N89.3) ・外陰 (N90.0—N90.3) R89 その他の臓器, 器官系および組織からの検体<材料>の異常所見 下記における異常所見： ・乳頭分泌物 ・滑液 ・創傷分泌物	<u>[R83 の前に記載の細分類項目参照]</u> 下記からの分泌物及びスミアにおける異常所見： ・子宮頸 (部) ・腔 ・外陰 除外：上皮内癌 (D05—D07.3) 異形成： ・子宮頸 (部) (N87.—) ・腔 (N89.0—N89.3) ・外陰 (N90.0—N90.3) R89 その他の臓器, 器官系および組織からの検体<材料>の異常所見 <u>[R83 の前に記載の細分類項目参照]</u> 下記における異常所見： ・乳頭分泌物 ・滑液 ・創傷分泌物	Abnormal findings in secretions and smears from: ・ cervix uteri ・ vagina ・ vulva <i>Excludes:</i> carcinoma in situ (D05-D07.3) dysplasia of: ・ cervix uteri (N87.—) ・ vagina (N89.0-N89.3) ・ vulva (N90.0-N90.3) R89 Abnormal findings in specimens from other organs, systems and tissues <u>[See before R83 for subdivisions]</u> Abnormal findings in: ・ nipple discharge ・ synovial fluid ・ wound secretions	
232	R90.8 中枢神経系の画像診断におけるその他の異常所見 脳超音波検査異常	R90.8 中枢神経系の画像診断におけるその他の異常所見 脳超音波検査異常 <u>白質疾患 NOS</u>	R90.8 Other abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system Abnormal echoencephalogram <u>White matter disease NOS</u>	
233	R96.0 即死	R96.0 即死 <u>成人における突然死</u> 除外：原因が既知の突然死 (A00.0—Q99.9, U04.9, V01.0—Y89.9)	R96.0 Instantaneous death <u>Sudden unexplained death in adult</u> <i>Excludes:</i> Sudden death of known aetiology (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9.)	
234	第XIX章 損傷, 中毒およびその他の外因の影響 筋, 筋膜および腱の損傷, 下記を含む： 裂離 切創 裂傷<laceraTion> 外傷性断裂 } 筋 (肉), 筋膜および腱	第XIX章 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 筋, 筋膜及び腱の損傷, 下記を含む： 裂離 切創 裂傷<laceraTion> ストレイン 外傷性断裂 } 筋 (肉), 筋膜及び腱	Chapter XIX - Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T98) Injury to muscle, fascia and tendon, including: avulsion cut laceration <u>strain</u> traumatic rupture } of muscle, fascia and tendon	
235	S37.8 その他の骨盤臓器の損傷 副腎 精のう<囊> 前立腺 精管	S37.8 その他の骨盤臓器の損傷 副腎 精のう<囊> 前立腺 精管 除外：その他および詳細不明の外性器の開放創 (S31.5)	S37.8 Injury of other pelvic organs Adrenal gland Prostate Seminal vesicle Vas deferens <u>Excludes: Open wound of other and unspecified external genital organs (S31.5)</u>	
236	S46.0 肩 (回旋筋) 腱板の腱損傷	S46.0 肩 (回旋筋) 腱板の筋及び腱の損傷	S46.0 Injury of <u>muscle(s) and tendon(s)</u> of the rotator cuff of shoulder	○
237	T14.6 部位不明の筋および腱の損傷 裂離 切創 損傷 筋 NOSおよび腱 NOS	T14.6 部位不明の筋及び腱の損傷 裂離 切創 損傷 } 筋 NOS 及び腱 NOS	T14.6 Injury of muscles and tendons of unspecified body region Avulsion Cut Injury Laceration	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	裂傷<laceration> 外傷性断裂 除外：筋および腱の多発性損傷 NOS (T06.4)	裂傷<laceration> 捻挫 ストレイン 外傷性断裂 除外：筋及び腱の多発性損傷 NOS (T06.4)	<u>Sprain</u> <u>Strain</u> Traumatic rupture <i>Excludes:</i> multiple injuries of tendons and muscles NOS (T06.4)	
238	T31 傷害された体表面積による熱傷分類 注：本項目は熱傷部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 T20—T29 とともに補助コードとして使用する。	T31 傷害された体表面積による熱傷分類 注：本項目は熱傷部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 T20—T29 T20—T25 又は T29 とともに補助コードとして使用する。	T31 Burns classified according to extent of body surface involved Note: This category is to be used as the primary code only when the site of the burn is unspecified. It may be used as a supplementary code with categories (T20-T29) <u>(T20-T25, or T29)</u> when the site is specified.	
239	T32 傷害された体表面積による腐食分類 注：本項目は腐食部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 T20—T29 とともに補助コードとして使用する。	T32 傷害された体表面積による腐食分類 注：本項目は腐食部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 T20—T29 T20—T25 又は T29 とともに補助コードとして使用する。	T32 Corrosions classified according to extent of body surface involved Note: This category is to be used as the primary code only when the site of the burn is unspecified. It may be used as a supplementary code with categories (T20-T29) <u>(T20-T25, or T29)</u> when the site is specified.	
240	T56 金属の毒作用 包含：すべての発生源からの金属，薬用を除く 金属のフュームおよび蒸気 除外：砒素およびその化合物 (T57.0) マンガンおよびその化合物 (T57.2) タリウム (T60.4) T56.8 その他の金属	T56 金属の毒作用 包含：すべての発生源からの金属，薬用を除く 金属のフューム及び蒸気 除外：砒素及びその化合物 (T57.0) マンガン及びその化合物 (T57.2) タリウム (T60.4) T56.8 その他の金属 <u>タリウム</u>	T56 Toxic effect of metals <i>Includes:</i> fumes and vapours of metals metals from all sources, except medicinal substances <i>Excludes:</i> arsenic and its compounds (T57.0) manganese and its compounds (T57.2) thallium (T60.4) T56.8 Other metals <u>Thallium</u>	
241	T60.4 殺鼠剤 タリウム 除外：ストリキニーネおよびその塩類 (T65.1)	T60.4 殺鼠剤 タリウム 除外：ストリキニーネ及びその塩類 (T65.1)	T60.4 Rodenticides <u>Thallium</u>	
242	T71 窒息 窒息（絞扼による）： ※・鼻口部閉塞によるもの ※・頸部圧迫によるもの ※・胸部圧迫によるもの ※・その他 下記による全身性酸素欠乏： ・外気中の低酸素濃度 ・機械的呼吸圧迫 除外：下記における呼吸窮<促>迫（症候群）： ・成人<ARDS> (J80) ・新生児<IRDS> (P22.-) 下記による窒息： ・食物または異物の誤えん<嚥><吸引> (T17.-) ・一酸化炭素 (T58) ・その他の気体，フュームおよび蒸気 (T59.-) 高所での無酸素症 (T70.2)	T71 窒息 窒息（絞扼による）： ※・鼻口部閉塞によるもの ※・頸部圧迫によるもの ※・胸部圧迫によるもの ※・その他 下記による全身性酸素欠乏： ・外気中の低酸素濃度 ・機械的呼吸圧迫 除外：下記における呼吸窮<促>迫： ・成人における症候群<ARDS> (J80) ・新生児におけるもの<IRDS> (P22.-) 下記による窒息： ・食物または異物の誤えん<嚥><吸引> (T17.-) ・一酸化炭素 (T58) ・その他の気体，フューム及び蒸気 (T59.-) 高所での無酸素症 (T70.2)	T71 Asphyxiation Suffocation (by strangulation) Systemic oxygen deficiency due to: • low oxygen content in ambient air • mechanical threat to breathing <i>Excludes:</i> anoxia due to high altitude (T70.2) asphyxia from: • carbon monoxide (T58) • inhalation of food or foreign body (T17.-) • other gases, fumes and vapours (T59.-) respiratory distress: • <u>syndrome in adult</u> (J80) • <u>in newborn</u> (P22.-)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
243	T79 外傷の早期合併症, 他に分類されないもの 除外: 呼吸窮<促>迫症候群: ・成人<ARDS> (J80) ・新生児<IRDS> (P22.0) 医学的処置中または処置に続発して発生したもの (T80—T88) 外科的および内科的ケアの合併症 NEC (T80—T88)	T79 外傷の早期合併症, 他に分類されないもの 除外: 呼吸窮<促>迫: ・成人における症候群<ARDS> (J80) ・新生児におけるもの<IRDS> (P22.0P22.-) 医学的処置中又は処置に続発して発生したもの (T80—T88) 外科的及び内科的ケアの合併症 NEC (T80—T88)	T79 Certain early complications of trauma, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> complications of surgical and medical care NEC (T80–T88) respiratory distress: ・ syndrome of adult (J80) ・ in newborn (P22.0)(P22.-) when occurring during or following medical procedures (T80–T88)	
244	T80.2 輸液, 輸血および治療用注射に続発する感染症 感染症 敗血症 敗血症性ショック } 輸液, 輸血および治療用注射に続発するもの	T80.2 輸液, 輸血及び治療用注射に続発する感染症 感染症 敗血症 敗血症性ショック } の 敗血症性ショックの分類が必要な場合は, 追加コード (R57.2) を使用する。	T80.2 Infections following infusion, transfusion and therapeutic injection Infection } Sepsis } following infusion, transfusion and therapeutic injection Septic shock } <u>Use additional code (R57.2), if desired, to identify septic shock</u>	
245	T81 処置の合併症, 他に分類されないもの 除外: 他に分類される明示された合併症, 下記のようなもの: ・薬物および薬剤による皮膚炎 (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-, L27.1) ・薬物および化学物質の中毒および毒作用 (T36—T65) ・プロステーシス, 挿入物および移植片の合併症 (T82—T85) 下記に続発する合併症: ・輸液, 輸血および治療用注射 (T80.-) ・予防接種 (T88.0—T88.1) 薬物の有害作用 NOS (T88.7)	T81 処置の合併症, 他に分類されないもの 除外: 他に分類される明示された合併症, 下記のようなもの: ・薬物および薬剤による皮膚炎 (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-, L27.1) ・薬物及び化学物質の中毒および毒作用 (T36—T65) ・プロステーシス, 挿入物及び移植片の合併症 (T82—T85) ・移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 (T86) 下記に続発する合併症: ・輸液, 輸血及び治療用注射 (T80.-) ・予防接種 (T88.0—T88.1) 薬物の有害作用 NOS (T88.7)	T81 Complications of procedures, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> adverse effect of drug NOS (T88.7) complication following: immunization (T88.0-T88.1) infusion, transfusion and therapeutic injection (T80.-) specified complications classified elsewhere, such as: complications of prosthetic devices, implants and grafts (T82-T85) dermatitis due to drugs and medicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) <u>failure and rejection of transplanted organs and tissues (T86)</u> poisoning and toxic effects of drugs and chemicals (T36-T65)	
246	T81.1 処置中のまたはその結果によるショック, 他に分類されないもの 虚脱 NOS ショック (エンドトキシン性) (血流減少性) (敗血症性) } 処置中のまたは処置に続発するもの 術後ショック NOS	T81.1 処置中の又はその結果によるショック, 他に分類されないもの 虚脱 NOS ショック (エンドトキシン性) (血流減少性) (敗血症性) } 処置中の又は処置に 術後ショック NOS } 続発するもの 敗血症性ショックの分類が必要な場合は, 追加コード (R57.2) を使用する。	T81.1 Shock during or resulting from a procedure, not elsewhere classified Collapse NOS } during or following a procedure Shock (endotoxic)(hypovolaemic) (septic) } Postprocedural shock NOS <u>Use additional code (R57.2), if desired, to identify septic shock</u>	
247	T82.8 心臓および血管のプロステーシス, 挿入物および移植片のその他の合併症 合併症 塞栓症 血栓症	T82.8 心臓及び血管のプロステーシス, 挿入物及び移植片のその他の合併症 合併症 塞栓症 血栓症 } 心臓及び血管のプロステーシス, 挿入物及び移植片	T82.8 Other specified complications of cardiac and vascular prosthetic devices, implants and grafts Complication } Embolism } due to cardiac and vascular prosthetic Fibrosis } devices, implants and grafts Haemorrhage }	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>線維症 出血 疼痛 狭窄 (症)</p> <p> 心臓および血管のプロステシス, 挿入物および移植片</p>	<p>線維症 出血 疼痛 狭窄 (症)</p>	<p>Pain Stenosis Thrombosis</p>	
248	<p>損傷, 中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症 (T90—T98)</p> <p>注: これらの項目は, 後遺症 (それ自体は他に分類される) の原因として S00—S99 および T00—T88 に記載されている病態を示すために使用される。続発・後遺症は, 前述の病態, 後遺症として明示された病態または急性損傷の後 1 年以上存在している病態を含む。</p>	<p>損傷, 中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症 (T90—T98)</p> <p>注: これらの項目 T90-T98 は, 後遺症 (それ自体は他に分類される) の原因として S00—S99 および T00—T88 に記載されている病態を示すために使用される。続発・後遺症は, 前述の病態, 後遺症として明示された病態または急性損傷の後 1 年以上存在している病態を含む。 <u>慢性中毒および有害な曝露については使用しない。現在の中毒および有害な曝露にコードする。</u></p>	<p>Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) <i>Note: These categories T90-T98 are to be used to indicate conditions in S00-S99 and T00-T88 as the cause of late effects, which are themselves classified elsewhere. The “sequelae” include those specified as such, or as late effects, and those present one year or more after the acute injury.</i></p> <p><u>Not to be used for chronic poisoning and harmful exposure. Code these to current poisoning and harmful exposure.</u></p>	
249	<p>交通事故 (V01—V99)</p> <p>注: 本節は 12 の群からなる。陸上交通事故に関連したもの (V01—V89) は, 受傷者の移動手段を示し, それは受傷者の相手方あるいは事件の型によって細分類されている。受傷者の乗っていた交通機関は最初の 2 桁で示されている。これは交通機関を同定することが事故防止の点からみてもっとも重要な因子と思われるからである。</p> <p>除外: 動いておらず, 公道上にない輸送機器もしくは車両の整備または修理に従事する者の事故 (W00—X59) 天災による交通事故 (X34—X38) 故意の自傷 (X82—X83) モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害および死亡 (Y03.-) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)</p>	<p>交通事故 (V01—V99)</p> <p>注: 本節は 12 の群からなる。陸上交通事故に関連したもの (V01—V89) は, 受傷者の移動手段を示し, それは受傷者の相手方あるいは事件の型によって細分類されている。受傷者の乗っていた交通機関は最初の 2 桁で示されている。これは交通機関を同定することが事故防止の点からみてもっとも重要な因子と思われるからである。</p> <p>除外: (動いていない) おらず, <u>公道上にない輸送機器もしくは車両の整備または修理に従事する者の事故で, 別の動いている車両による負傷を除く (W00—X59)</u> <u>車両による事故, 輸送手段関連の危険因子と関連しないもの [例えば, 船上での口論; 大災害における輸送車両; 自動車の扉を閉める際に指を挟むことによる負傷] (W00-X59)</u> 天災による交通事故 (X34—X38) 故意の自傷 (X82—X83) モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害および死亡 (Y03.-) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)</p>	<p>Transport accidents (V01-V99)</p> <p><i>Note:</i> This section is structured in 12 groups. Those relating to land transport accidents (V01-V89) reflect the victim’s mode of transport and are subdivided to identify the victim’s “counterpart” or the type of event. The vehicle of which the injured person is an occupant is identified in the first two characters since it is seen as the most important factor to identify for prevention purposes.</p> <p><i>Excludes:</i> accidents to persons engaged in the maintenance or repair of transport equipment or vehicle (not in motion) not on a public highway unless injured by another vehicle in motion (W00-X59) <u>accidents involving vehicles, but unrelated to the hazards associated with the means of transportation [e.g., injuries received in a fight on board ship; transport vehicle involved in a cataclysm; finger crushed when shutting car door] (W00-X59)</u> assault by crashing of motor vehicle (Y03.-) event of undetermined intent (Y32-Y33) intentional self-harm (X82-X83) transport accidents due to cataclysm (X34-X38)</p>	
250	<p>交通事故 (V01—V99)</p> <p>除外: . . . 故意の自傷 (X82—X83) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)</p>	<p>交通事故 (V01—V99)</p> <p>除外: . . . 故意の自傷 (X82X81—X83) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32Y31—Y33)</p>	<p>Transport accidents (V01-V99)</p> <p>... <i>Excludes:</i> ... event of undetermined intent (Y32 Y31-Y33) intentional self-harm (X82 X81-X83)</p>	
251	<p>(m) オート三輪車とは, 本来道路上で使用するために設計された原動機付き三輪車をいう。</p>	<p>(英語版における当初の落丁により本欄は、修正箇所未反映) m) オート三輪車とは, 本来道路上で使用するために設計された原動</p>	<p>(m) A <i>three-wheeled motor vehicle</i> is a motorized tricycle designed primarily for on-road use.</p> <p>Includes: motor-driven tricycle</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告（原文）	告示対象
	<p>包含：原動機駆動三輪車 原動機付き人力車 三輪自動車</p> <p>除外：サイドカー付きオートバイー 定義（k）を参照 全地形用特殊車両 — 定義（w）を参照</p> <p>（n）乗用車とは，本来 10 人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。</p> <p>包含：ミニバス （o）モーター車両または車両には多様な輸送車両が該当する。車両用語の各地域における使用については，適切なコードを決定し，制定すべきである。用語が曖昧に使用された場合は，「詳細不明」のコードを使用する。</p> <p>（p）軽トラックまたはバンとは，本来，物を輸送する目的で設計された四輪または六輪のモーター車両で，その地域の大型貨物車の基準より軽く，特別な運転免許を要しないものをいう。</p> <p>（q）大型輸送車両とは，本来，物を輸送する目的で設計されたモーター車両で，その地域の大型貨物車の基準重量（通常 3500Kg 以上）を満たし，特別な運転免許を要するものをいう。</p> <p>（r）バスとは，本来，10 人を超える人を輸送する目的で設計されたまたは改造されたモーター車両で，特別な運転免許を要するものをいう。</p> <p>（s）鉄道列車または鉄道車両とは，連結車の有無を問わず，軌道上を走行する目的で作られたものをいう。</p> <p>包含：都市間連絡： ・電車 ・ ・（他の交通機関に用いられない専用路を走行するもの） ・市街電車 蒸気，電気，ディーゼルなどあらゆる動力による鉄道列車： ・ケーブルカー ・モノレール，両軌鉄道 ・地下鉄道，高架鉄道 鉄道線路上を走行する目的で作られたその他の車両</p> <p>除外：都市間連絡電車 [市街電車] で，専用路を走行するように定められているが，その専用路が公道またはハイウェイの一部となっている場合 — 定義（t）を参照</p> <p>（t）市街電車とは，本来市内で人を輸送する目的で設計され，使用されるものをいい，線路上を走行し通常正規の交通信号にしたがい，道路の一部である専用路を主として運行するものをいう。市街電車により牽引されるトレーラーは市街電車の一部とみなす。</p> <p>包含：トロリー 街路または公道上を運行中と明示された都市間連絡電車または市街電車 路面電車</p> <p>（u）主として工業用地内で使用される特殊車両とは，本来，工業</p>	<p>機付き三輪車をいう。</p> <p>包含：原動機駆動三輪車 原動機付き人力車 三輪自動車</p> <p>除外：サイドカー付きオートバイー 定義（k）を参照 全地形用特殊車両 — 定義（w）を参照</p> <p>（n）乗用車とは，本来 10 人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。</p> <p>包含：ミニバス （o）モーター車両または車両には多様な輸送車両が該当する。車両用語の各地域における使用については，適切なコードを決定し，制定すべきである。用語が曖昧に使用された場合は，「詳細不明」のコードを使用する。</p> <p>（p）軽トラックまたはバンとは，本来，物を輸送する目的で設計された四輪または六輪のモーター車両で，その地域の大型貨物車の基準より軽く，特別な運転免許を要しないものをいう。</p> <p>（q）大型輸送車両とは，本来，物を輸送する目的で設計されたモーター車両で，その地域の大型貨物車の基準重量（通常 3500Kg 以上）を満たし，特別な運転免許を要するものをいう。</p> <p>（r）バスとは，本来，10 人を超える人を輸送する目的で設計されたまたは改造されたモーター車両で，特別な運転免許を要するものをいう。</p> <p>（s）鉄道列車または鉄道車両とは，連結車の有無を問わず，軌道上を走行する目的で作られたものをいう。</p> <p>包含：都市間連絡： ・電車 ・ ・（他の交通機関に用いられない専用路を走行するもの） ・市街電車 蒸気，電気，ディーゼルなどあらゆる動力による鉄道列車： ・ケーブルカー ・モノレール，両軌鉄道 ・地下鉄道，高架鉄道 鉄道線路上を走行する目的で作られたその他の車両</p> <p>除外：都市間連絡電車 [市街電車] で，専用路を走行するように定められているが，その専用路が公道またはハイウェイの一部となっている場合 — 定義（t）を参照</p> <p>（t）市街電車とは，本来市内で人を輸送する目的で設計され，使用されるものをいい，線路上を走行し通常正規の交通信号にしたがい，道路の一部である専用路を主として運行するものをいう。市街電車により牽引されるトレーラーは市街電車の一部とみなす。</p> <p>包含：トロリー 街路または公道上を運行中と明示された都市間連絡電車または市街電車 路面電車</p>	<p>motorized rickshaw three-wheeled motor car</p> <p>Excludes: motorcycle with sidecar – see definition (k) special all-terrain vehicle – see definition (w)(x)</p> <p>(n) A car [automobile] is a four-wheeled motor vehicle designed primarily for carrying up to 10 persons. <u>A trailer or caravan being towed by a car is considered a part of the car.</u></p> <p>Includes: minibus</p> <p><u>(o) A motor vehicle or vehicle may refer to various transport vehicles. The local usage of the terms should be established to determine the appropriate code. If the terms are used ambiguously, use the code for “unspecified.” A trailer or caravan being towed by a vehicle is considered a part of the vehicle</u></p> <p>(op) A pick-up truck or van (pq) A heavy transport vehicle (qr) A bus (rs) A railway train or railway vehicle is any device, with or without cars coupled to it, designed for traffic on a railway.</p> <p>Includes: interurban: • electric car } (operated chiefly on its own right-of-way, • streetcar } not open to other traffic) railway train, any power [diesel] [electric] [steam]: • funicular • monorail or two-rail • subterranean or elevated other vehicle designed to run on a railway track</p> <p>Excludes: interurban electric cars [streetcars] specified to be operating on a right-of-way that forms part of the public street or highway – see definition (st)</p> <p>(st) A streetcar (tu) A special vehicle mainly used on industrial premises (uv) A special vehicle mainly used in agriculture (vw) A special construction vehicle</p> <p>(wx) A special all-terrain vehicle is a motor vehicle of special design to enable it to negotiate rough or soft terrain or snow. Examples of special design are high construction, special wheels and tyres, tracks, and support on a cushion of air.</p> <p>Includes: hovercraft on land or swamp snowmobile</p> <p>Excludes: hovercraft on open water – see definition (xy)</p> <p>(xy) A watercraft (yz) An aircraft</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
253	<p>W13 建物または建造物からの転落 包含：下記からの転落：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バルコニー ・壁 ・建物 ・手すり ・塔 ・橋 <p>旗掲揚台 窓 櫓 屋根 床 陸橋</p> <p>除外：建物または建造物の崩壊 (W20.-) 燃焼中の建物からの転落または飛び降り (X00.-)</p>	<p>W13 建物又は建造物からの転落 包含：下記からの転落：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バルコニー ・壁 ・建物 ・手すり ・塔 ・橋 <p>旗掲揚台 窓 櫓 屋根 床 陸橋</p> <p>除外：建物又は建造物の崩壊 (W20.-) 燃焼中の建物又は建造物からの転落又は飛び降り (X00.-)</p>	<p>W13 Fall from, out of or through building or structure <i>Includes:</i> fall from, out of or through: • balcony • bridge • building • etc. etc. etc. <i>Excludes:</i> collapse of a building or structure (W20.-) fall or jump from burning building or structure (X00.-)</p>	
254	<p>W23 物体内または物体間への捕捉, 圧挫, 圧入または挟まれ 包含：下記への捕捉, 圧挫, 圧入または挟まれ：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみ式のもの ・引き戸と戸枠の間に挟まった場合 ・手のゆるみにより (運送用) 外装箱の下になった場合 ・洗濯機のローラー式しぼり機 <p>のような</p> <ul style="list-style-type: none"> 運動中の物体間 停止中の物体と運動中の物体との間 物体内 <p>除外：下記による損傷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通機関 (V01-V99) ・持ち上げ装置および伝達装置 (W24.-) ・刃器または刺器 (W25-W27) ・無動力手工具 (W27.-) ・機械 (W28-W31) <p>投げられ, 投げ出されまたは落下する物体による打撲 (W20.-)</p>	<p>W23 物体内又は物体間への捕捉, 圧挫, 圧入又は挟まれ 包含：下記への捕捉, 圧挫, 圧入又は挟まれ：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみ式のもの ・引き戸と戸枠の間に挟まった場合 ・手のゆるみにより (運送用) 外装箱の下になった場合 ・洗濯機のローラー式しぼり機 <p>のような</p> <p>運動中の物体間 停止中の物体と運動中の物体との間 物体内</p> <p>除外：下記による損傷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸送手段として使用される交通機関 (V01-V99) ・持ち上げ装置及び伝達装置 (W24.-) ・刃器又は刺器 (W25-W27) ・無動力手工具 (W27.-) ・機械 (W28-W31) <p>投げられ, 投げ出され又は落下する物体による打撲 (W20.-)</p>	<p>W23 Caught, crushed, jammed or pinched in or between objects ... <i>Excludes:</i> injury caused by: • Cutting or piercing instruments (W25-W27) • Lifting and transmission devices (W24.-) • Machinery (W28-W31) • Nonpowered hand tools (W27.-) • Transport vehicle being used as a means of transportation (V01-V99) Struck by thrown, projected or falling object (W20.-)</p>	
255	<p>W27 無動力手工具との接触</p>	<p>W27 無動力手工具との接触 除外: 皮下注射針 (W46.-)</p> <p>W46 皮下注射針との接触</p>	<p>W27 Contact with nonpowered hand tool <i>Excludes:</i> hypodermic needle (W46.-)</p> <p>W46 Contact with hypodermic needle</p>	○
256	<p>W45 皮膚からの異物侵入 包含：ブリキ缶のふた 爪 硬い紙の角 とげ</p> <p>除外：物体による打撲 (W20-W22) 下記との接触：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋭いガラス (W25.-) ・ナイフ, 刀剣または短剣 (W26.-) ・手工具 (無動力) (動力) (W27-W29) 	<p>W45 皮膚からの異物侵入 包含：ブリキ缶のふた 爪 硬い紙の角 とげ</p> <p>除外：物体による打撲 (W20-W22) 下記との接触：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋭いガラス (W25.-) ・ナイフ, 刀剣又は短剣 (W26.-) ・手工具 (無動力) (動力) (W27-W29) 	<p>W45 Foreign body or object entering through skin <i>Includes:</i> edge of stiff paper nail splinter tin-can lid <i>Excludes:</i> contact with: • hand tools (nonpowered)(powered) (W27-W29) • hypodermic needle (W46.-) • knife, sword or dagger (W26.-) • sharp glass (W25.-) struck by objects (W20-W22)</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告（原文）	告示対象
		・皮下注射針（W46.-）		
257	X34 地震による受傷者	X34 地震による受傷者 X34.0 地震による地殻変動の犠牲者 包含：建物又はその他の構造物の崩壊に閉じ込められた者又はそれによって傷つけられた者 X34.1 津波による受傷者 X34.8 その他の明示された地震の影響による受傷者 X34.9 地震の詳細不明な影響による受傷者	X34 Victim of earthquake X34.0 Victim of cataclysmic earth movements caused by earthquake Includes: trapped in or injured by collapsing building or other structure X34.1 Victim of tsunami X34.8 Victim of other specified effects of earthquake X34.9 Victim of unspecified effect of earthquake	○
258	X39 その他および詳細不明の自然の力への曝露 包含：自然放射線 NOS 大波 NOS ※ 津波 除外：曝露 NOS（X59.-）	X39 その他及び詳細不明の自然の力への曝露 包含：自然放射線 NOS 大波 NOS ※ 津波 除外：曝露 NOS（X59.9-） 津波（X34.1）	X39 Exposure to other and unspecified forces of nature <i>Includes:</i> natural radiation NOS tidal wave NOS <i>Excludes:</i> exposure NOS (X59.-9) tsunami (X34.1)	
259	X53 食糧の不足 包含：下記の原因となった食糧不足： ・栄養失調 ・栄養不良 ・飢餓 除外：遺棄または放置（Y06.-）	X53 食糧の不足 包含：下記の原因となった食糧不足： ・栄養失調 ・栄養不良 ・飢餓 除外：遺棄または放置（Y06.-） セルフネグレクトによる食物および水分の摂取不足（R63.6） セルフネグレクト NOS（R46.8）	X53 Lack of food <i>Includes:</i> lack of food as the cause of: <ul style="list-style-type: none">• inanition• insufficient nourishment• starvation <i>Excludes:</i> neglect or abandonment by others (Y06.-) insufficient intake of food and water due to self neglect (R63.6) self neglect NOS (R46.8)	
260	X59 詳細不明の要因への曝露 包含：不慮の事故 NOS 曝露 NOS	X59 詳細不明の要因への曝露 包含：不慮の事故 NOS 曝露 NOS X59.0 詳細不明の骨折 X59.9 その他の詳細不明の損傷 包含：不慮の事故 NOS 曝露 NOS	X59 Exposure to unspecified factor * <i>Includes:</i> accident NOS exposure NOS X59.0 Exposure to unspecified factor causing fracture X59.9 Exposure to unspecified factor causing other and unspecified injury <i>Includes:</i> accident NOS exposure NOS	○
261	Y07 その他の虐待症候群	Y07 その他の虐待症候群	Y07 Other maltreatment syndromes	○
262	外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故（Y60—Y69） 除外：治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具（Y70—Y82） 患者の異常反応を生じた外科的および内科的処置で、処置時には事故の記載がないもの（Y83—Y84）	外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故（Y60—Y69） 除外：治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具医療用器具の破損又は不具合（治療中）（移植後）（継続使用）（Y70—Y82） 患者の異常反応を生じた外科的及び内科的処置で、処置時には事故の記載がないもの（Y83—Y84）	Misadventures to patients during surgical and medical care (Y60–Y69) <i>Excludes:</i> medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use <u>breakdown or malfunctioning of medical device (during procedure) (after implantation) (ongoing use) (Y70–Y82)</u> surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83–Y84)	

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
	<p>治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70—Y82) 下記の4桁細分類項目は項目 Y70—Y82 に使用する：</p> <p>.0 診断およびモニター用器具 .1 治療 (外科手術以外) およびリハビリテーション器具 .2 プロステースおよびその他の挿入物, 材料および付属器具 .3 外科用機械, 材料および器具 (縫合を含む) .8 その他の器具, 他に分類されないもの</p> <p>患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で, 処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84)</p>	<p>治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70—Y82) 包含：医療用器具の破損又は不具合 (治療中) (移植後) (継続使用) 除外：外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故, Y60-Y69 (Y60-Y69) に分類できるもの 患者の後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で, 処置時には事故の記載がないもの (Y83-Y84)</p> <p>下記の4桁細分類項目は項目 Y70—Y82 に使用する：</p> <p>.0 診断及びモニター用器具 .1 治療 (外科手術以外) 及びリハビリテーション器具 .2 プロステース及びその他の挿入物, 材料および付属器具 .3 外科用機械, 材料及び器具 (縫合を含む) .8 その他の器具, 他に分類されないもの</p> <p>患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で, 処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84) 除外：外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故, Y60-Y69 (Y60-Y69) に分類できるもの 医療用器具の破損又は不具合 (治療中) (移植後) (継続使用) (Y70-Y82)</p>	<p>MEDICAL DEVICES ASSOCIATED WITH ADVERSE INCIDENTS IN DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC USE (Y70—Y82) <u>Includes: breakdown or malfunctioning of medical device (during procedure) (after implantation) (ongoing use)</u> <u>Excludes: misadventures to patients during surgical and medical care, classifiable to Y60-Y69 (Y60-Y69) later complications following use of medical devices without mention of breakdown or malfunctioning of medical device (Y83-Y84)</u></p> <p>The following fourth-character subdivisions are for use with categories Y70—Y82:</p> <p>.0 Diagnostic and monitoring devices .1 Therapeutic (nonsurgical) and rehabilitative devices .2 Prosthetic and other implants, materials and accessory devices .3 Surgical instruments, materials and devices (including sutures) .8 Miscellaneous devices, not elsewhere classified</p> <p>SURGICAL AND OTHER MEDICAL PROCEDURES AS THE CAUSE OF ABNORMAL REACTION OF THE PATIENT, OR OF LATER COMPLICATION, WITHOUT MENTION OF MISADVENTURE AT THE TIME OF THE PROCEDURE (Y83—Y84) <u>Excludes: misadventures to patients during surgical and medical care, classifiable to Y60-Y69 (Y60-69) breakdown or malfunctioning of medical device (during procedure) (after implantation) (ongoing use) (Y70-Y82)</u></p>	
263	<p>傷病および死亡の外因の続発・後遺症 (Y85—Y89) 注：項目 Y85—Y89 は, 続発・後遺症または「後遺症」 (それ自身は他に分類される) が死亡, 機能障害または能力低下の原因となった状況を示すために使用する。続発・後遺症とは, 続発・後遺症として報告された病態または事件後1年以上後に「後遺症」として生じている病態を含む。</p>	<p>傷病および死亡の外因の続発・後遺症 (Y85—Y89) 注：項目 Y85—Y89 は, 続発・後遺症又は「後遺症」 (それ自身は他に分類される) が死亡, 機能障害又は能力低下の原因となった状況を示すために使用する。続発・後遺症とは, 続発・後遺症として報告された病態又は事件後1年以上後に「後遺症」として生じている病態を含む。</p> <p>慢性中毒及び有害な曝露については使用しない。現在の中毒及び有害な曝露にコードする。</p>	<p>Sequelae of external causes of morbidity and mortality (Y85-Y89) <i>Note:</i> Categories Y85-Y89 are to be used to indicate circumstances as the cause of death, impairment or disability from sequelae or “late effects”, which are themselves classified elsewhere. The sequelae include conditions reported as such, or occurring as “late effects” one year or more after the originating event.</p> <p><u>Not to be used for chronic poisoning and harmful exposure. Code these to current poisoning and harmful exposure.</u></p>	
264	<p>Z21 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 HIV 陽性 (状態) NOS 除外：ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性 (R75) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] との接触または曝露 (Z20.6)</p>	<p>Z21 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 HIV 陽性 (状態) NOS 除外：ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (O98.7) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性 (R75) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] との接触または曝露 (Z20.6)</p>	<p>Z21 Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status HIV positive NOS Excludes: contact with or exposure to human immunodeficiency virus [HIV] (Z20.6) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) <u>human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O98.7)</u> laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV] (R75)</p>	
265	Z51.3 輸血, 診断名の記載がないもの	Z51.3 輸血 (診断名の記載がないもの)	Z51.3 Blood transfusion (without reported diagnosis)	○

No.	現行	改正案	WHO勧告 (原文)	告示対象
266	Z58.1 空気汚染への曝露	Z58.1 空気汚染への曝露 除外：タバコの煙 (Z58.7) Z58.7 受動喫煙 除外：タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害 (F17.-) 精神作用物質乱用の既往歴 (Z86.4) タバコ使用<喫煙> (Z72.0)	Z58.1 Exposure to air pollution <i>Excludes:</i> tobacco smoke (Z58.7) Z58.7 Exposure to tobacco smoke Passive smoking <i>Excludes:</i> Mental and behavioural disorders due to the use of tobacco (F17.-) Personal history of psychoactive substance abuse (Z86.4) Tobacco use (Z72.0)	○
267	その他の環境下での保健サービスの利用者 (Z70—76) Z74 介護者依存に関連する問題 除外：機能支持機器または器具への依存 NEC (Z99.-) Z74.0 移動困難 ※ 寝たきり Bedfast chairfast Z74.1 個人介護の援助の必要性 Z74.2 家庭における援助の必要があるが、介護を行う世帯員がいない場合 Z74.3 継続的管理の必要性 Z74.8 介護者依存に関連するその他の問題 Z74.9 介護者依存に関連する問題、詳細不明	その他の環境下での保健サービスの利用者 (Z70—76) Z74 介護者依存に関連する問題 除外：機能支持機器又は器具への依存 NEC (Z99.-) Z74.0 移動困難による援助の必要性 ※ 寝たきり Bedfast chairfast Z74.1 個人介護の援助の必要性 Z74.2 家庭における援助の必要があるが、介護を行う世帯員がいない場合 Z74.3 継続的管理の必要性 Z74.8 介護者依存に関連するその他の問題 Z74.9 介護者依存に関連する問題、詳細不明	Persons encountering health services in other circumstances (Z70–Z76) Z74 Problems related to care-provider dependency Z74 Problems related to care-provider dependency <i>Excludes:</i> dependence on enabling machines or devices NEC (Z99.-) Z74.0 Need for assistance due to reduced mobility Bedfast Chairfast Z74.1 Need for assistance with personal care Z74.2 Need for assistance at home and no other household member able to render care Z74.3 Need for continuous supervision Z74.8 Other problems related to care-provider dependency Z74.9 Problem related to care-provider dependency, unspecified	○
268	Z80.9 悪性新生物の家族歴、詳細不明 C 80 に分類される病態	Z80.9 悪性新生物の家族歴、詳細不明 C 80.-に分類される病態	Z80.9 Family history of malignant neoplasm, unspecified Conditions classifiable to C80.-	
269	Z83.0 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病の家族歴 B20—B24 に分類される病態	Z83.0 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病の家族歴 B20—B24, O98.7 に分類される病態	Z83.0 Family history of human immunodeficiency virus [HIV] disease Conditions classifiable to B20-B24, O98.7	
270	Z83.3 糖尿病の家族歴 E 10—E 14 に分類される病態	Z83.3 糖尿病の家族歴 E 10—E 14, O24 に分類される病態	Z83.3 Family history of diabetes mellitus Conditions classifiable to E10-E14, O24	
271	Z85.9 悪性新生物の既往歴、詳細不明 C 80 に分類される病態	Z85.9 悪性新生物の既往歴、詳細不明 C 80.- に分類される病態	Z85.9 Personal history of malignant neoplasm, unspecified Conditions classifiable to C80.-	
272		Z92.6 新生物性疾患に対する化学療法の既往歴	Z92.6 Personal history of chemotherapy for neoplastic disease	○
273	Z94.8 その他の臓器および組織の移植後の状態 骨髄 腸 膵	Z94.8 その他の臓器及び組織の移植後の状態 骨髄 腸 膵 幹細胞	Z94.8 Other transplanted organ and tissue status Bone marrow Intestine Pancreas Stem cells	

Special tabulation lists for mortality and morbidity

No.	現行	改正案	WHO 勧告	告示対象
274	死亡製表用リスト 1 (一般死亡簡約リスト) 1-043 非ホジキンリンパ腫 C82-C85	死亡製表用リスト 1 (一般死亡簡約リスト) 1-043 非ホジキンリンパ腫 C82 C83-C85	<i>Mortality tabulation list 1</i> General mortality Condensed list 1-043 Non-Hodgkin's Lymphoma C82 C83,-C85	
275	1-073 インフルエンザ J10-J11	1-073 インフルエンザ J10 J09-J11	1-073 Influenza J10 J09-J11	
276	2-058 インフルエンザ J10-J11	2-058 インフルエンザ J10 J09-J11	2-058 Influenza J10 J09-J11	
277	疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10-J11	疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10 J09-J11	<i>Tabulation list for morbidity</i> 168 Influenza J10 J09-J11	
278	勧告された特定製表用リスト 死亡製表用リスト 1 (一般死亡 簡約リスト) 1-073 インフルエンザ J10-J11 死亡製表用リスト 2 (一般死亡 選択リスト) 2-058 インフルエンザ J10-J11 死亡製表用リスト 3 (乳児および小児死亡 簡約リスト) 死亡製表用リスト 4 (乳児および小児死亡 選択リスト) 疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10-J11	勧告された特定製表用リスト 死亡製表用リスト 1 (一般死亡 簡約リスト) 1-073 インフルエンザ J10 J09-J11 <u>1-901 SARS U04</u> 死亡製表用リスト 2 (一般死亡 選択リスト) 2-058 インフルエンザ J10 J09-J11 <u>2-901 SARS U04</u> 死亡製表用リスト 3 (乳児および小児死亡 簡約リスト) <u>3-901 SARS U04</u> 死亡製表用リスト 4 (乳児および小児死亡 選択リスト) <u>4-901 SARS U04</u> 疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10 J09-J11 <u>901 SARS U04</u>	Special tabulation lists for mortality and morbidity Mortality tabulation list 1 General mortality Condensed list 1-073 Influenza J10 J10-J11 <u>1-901 SARS U04</u> Mortality tabulation list 2 General mortality Selected list 2-058 Influenza J10 J09-J11 <u>2-901 SARS U04</u> Mortality tabulation list 3 Infant and child mortality Condensed list <u>3-901 SARS U04</u> Mortality tabulation list infant and child mortality Selected list <u>4-901 SARS U04</u> Tabulation list for morbidity 168 Influenza J10 J10-J11 <u>901 SARS U04</u>	
279	疾病製表用リスト (298 項目) 注: これらのリストは、データの製表について、1990 年の世界保健総会により採択されたものである。これらの使用法については、5. 4 及び 5. 5 に記載されている。 疾病製表用リスト 129 その他の神経系の疾患 G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99	疾病製表用リスト (298 項目) 注: これらのリストは、データの製表について、1990 年の世界保健総会により採択されたものである。これらの使用法については、5. 4 及び 5. 5 に記載されている。 疾病製表用リスト 129 その他の神経系の疾患 G10- G13 G14, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99	Tabulation list for morbidity (298 causes) <i>Note:</i> These lists were adopted by the World Health Assembly in 1990 for the tabulation of data. They are described, and their use is explained, in Volume 2, the Instruction Manual. Tabulation list for morbidity 129 Other diseases of the nervous system G10-G13 G14 , G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99	