

疾病、傷害及び死因統計分類提要(2010年版) 第3巻 索引・新旧対照表(事務局仮訳)

注:WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、変更等は、下線により、又削除は取り消線によって示している。

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-001	<p>異常, 異常性<abnormal> - 先天異常も参照</p> <p>- 耳管走行 Q17.8</p> <p>- 分娩<labor> NEC 062.9</p>	<p>異常, 異常性<abnormal> - 先天異常も参照</p> <p>- 耳管走行 <u>Q16.4</u></p> <p>- <u>腎機能検査 R94.4</u></p> <p>- 分娩<labor> NEC <u>075.8</u></p>	<p>Abnormal, abnormality, abnormalities - <i>see also</i> Anomaly</p> <p>- course, eustachian tube <u>Q16.4</u></p> <p>- <u>kidney function test R94.4</u></p> <p>- labor NEC <u>075.8</u></p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p>
A-002	<p>流産<abortion> (完全) (不(完)全) 006.-</p> <p>- 人工(誘発)非医学的,不成功に終わったもの 007.9</p> <p>- - 下記を合併するもの</p> <p>- - - 敗血症 007.5</p> <p>- 下記の合併症を伴うもの(による)</p> <p>- - 敗血症 .5 .0 .0</p>	<p>流産<abortion> (完全) (不(完)全) 006.-</p> <p>- 人工(誘発)非医学的,不成功に終わったもの 007.9</p> <p>- - 下記を合併するもの</p> <p>- - - 敗血症 007.5</p> <p>- 下記の合併症を伴うもの(による)</p> <p>- - 敗血症 .5 .0 .0</p>	<p>Abortion (complete) (incomplete) 006.-</p> <p>- attempted (failed) (induced) (nonmedical) 007.9</p> <p>- - complicated by</p> <p>- - - septicemia-sepsis 007.5</p> <p>- complicated (by) .8 .3 .9</p> <p>septicemia 0.5 0.0</p>	<p>日本は修正なし</p> <p>日本は修正なし</p>
A-003	<p>膿瘍(塞栓性)(感染(性))(転移(性))(多発(性))(化膿性)(敗血症性) L02.9</p> <p>- アメーバ性 A06.4</p> <p>- - 肝(脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの) A06.4</p> <p>- - 脾 A06.8</p> <p>- 虫垂 K35.1</p> <p>- 動脈(壁) I77.2</p>	<p>膿瘍(塞栓性)(感染(性))(転移(性))(多発(性))(化膿性)(敗血症性) L02.9</p> <p>- アメーバ性 A06.4</p> <p>- - 肝(脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの) A06.4 † <u>K77.0*</u></p> <p>- - 脾 A06.8 † <u>D77*</u></p> <p>- 虫垂 <u>K35.3</u></p> <p>- 動脈(壁) <u>I77.8</u></p>	<p>Abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (pyogenic) (septic) L02.9</p> <p>- amebic A06.4</p> <p>- - liver (without mention of brain or lung abscess) A06.4 † <u>K77.0*</u></p> <p>- - spleen A06.8 † <u>D77*</u></p> <p>- appendix <u>K35.3</u></p> <p>- artery (wall) <u>I77.8</u></p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 骨 (骨膜下) M86. 8 - 回盲 (部) K35. 1 - 膵 (管) K85 - 虫垂周囲 K35. 1 - 腹膜 (性) (穿孔性) (破裂性) K65. 0 - - 虫垂炎を伴うもの K35. 1 - 脾 D73. 3 - - アメーバ性 A06. 8 - 虫垂 K35. 1 	<ul style="list-style-type: none"> - 骨 (骨膜下) <u>M86. 9</u> - 回盲 (部) <u>K35. 3</u> - 膵 (管) <u>K85. 3</u> - 虫垂周囲 <u>K35. 3</u> - 腹膜 (性) (穿孔性) (破裂性) K65. 0 - - 虫垂炎を伴うもの <u>K35. 3</u> - 脾 D73. 3 - - アメーバ性 A06. 8† <u>D77*</u> - 虫垂 <u>K35. 3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - bone (subperiosteal) <u>M86.9</u> - ileocecal <u>K35.3</u> - pancreas (duct) <u>K85.3</u> - periappendicular <u>K35.3</u> - peritoneum, peritoneal (perforated) (ruptured) K65.0 - - with appendicitis <u>K35.3</u> - spleen D73.3 - - amebic A06.8† <u>D77*</u> - vermiform appendix <u>K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし
A-004	吸収<absorption> <ul style="list-style-type: none"> - 化学 (物質) 性 T65. 9 - - 明示された化学 (性) 物質-薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過 (胎児または新生児) P04. 8 - - - 妊娠管理への影響の疑い 035. 8 	吸収<absorption> <ul style="list-style-type: none"> - 化学 (物質) 性 T65. 9 - - 明示された化学 (性) 物質-薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過 (胎児または新生児) <u>P04. 9</u> - - - 妊娠管理への影響の疑い 035. 8 	Absorption <ul style="list-style-type: none"> - chemical T65.9 - - specified chemical or substance - see Table of drugs and chemicals - - through placenta (fetus or newborn) <u>P04.9</u> - - - suspected, affecting management of pregnancy O35.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
A-005	癒着胎盤 (出血を伴うもの) 072. 0 <ul style="list-style-type: none"> - 出血を伴わないもの 073. 0 	癒着胎盤 (出血を伴うもの) 072. 0 - 出血を伴わないもの 073. 0 <ul style="list-style-type: none"> - 分娩時の合併症 (出血を伴うもの) 072. 0 - - 出血を伴わないもの 073. 0 - 母性ケア 043. 2 	Accreta placenta (with hemorrhage) O72.0 without hemorrhage O73.0 <ul style="list-style-type: none"> - <u>complication during delivery (with hemorrhage) O72.0</u> - - <u>without hemorrhage O73.0</u> - <u>maternal care O43.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-006	軟骨無形成 (症) <Achondroplasia> Q77. 4	軟骨無形成 (症) <Achondroplasia> (先天性骨硬化症) Q77. 4	Achondroplasia (osteosclerosis congenita) Q77.4	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正
A-007	酸血症 E87. 2 <ul style="list-style-type: none"> - ピペコリン酸 (性) E71. 3 	酸血症 E87. 2 <ul style="list-style-type: none"> - ピペコリン酸 (性) <u>E72. 3</u> 	Acidemia E87.2 <ul style="list-style-type: none"> - pipecolic <u>E72.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-008	後天性一病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) - (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	後天性一病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 098.7	Acquired - see also condition - immunodeficiency syndrome (AIDS) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium <u>Q98.7</u>	参照項目、コードの追加
A-009	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性も参照 - 粘液 (性) (M8480/3)	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性を参照 - 粘液 (性) (M8480/3) - - 転移 (性) (M8480/6) - 新生物, 続発性を参照	Adenocarcinoma (M8140/3) - see also Neoplasm, malignant - mucinous (M8480/3) - - metastatic (M8480/6) - see Neoplasm, secondary	参照項目の追加
A-010	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 N40	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 <u>D29.1</u>	Adenofibroma (M9013/0) - prostate <u>D29.1</u>	参照コードの修正
A-011	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 <u>D29.1</u>	Adenoma (M8140/0) - see also Neoplasm, benign - prostate <u>D29.1</u>	参照コードの修正
A-012	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性を参照 - 前立腺 <u>D29.1</u>	Adenomyoma (M8932/0) - see also Neoplasm, benign - prostate <u>D29.1</u>	参照コードの修正
A-013	癒着性<adherent> - 癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0	癒着性<adherent> - 癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) (病的) <u>043.2</u> - - 出血を伴わないもの 073.0	Adherent - see also Adhesions - placenta (with hemorrhage) (morbidly) <u>O43.2</u> - - without hemorrhage <u>O73.0</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
A-014	癒着<adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1	癒着<adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1 - - 脳 (性) <u>G96.1</u> - - - 先天性 <u>Q04.8</u> - - 脊髄 (性) <u>G96.1</u> - - - 先天性 (性) <u>Q06.8</u>	Adhesions, adhesive (postinfective) K66.0 - meninges (cerebral) (spinal) G96.1 - - cerebral <u>G96.1</u> - - - congenital <u>Q04.8</u> - - spinal <u>G96.1</u> - - - congenital <u>Q06.8</u>	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 インデントの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-015	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 098.7	AIDS (related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7	参照項目、コードの追加
A-016	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 妊娠性 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 子かん<痲>前症 (子かん<痲>前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 014.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 妊娠性 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 子かん<痲>前症 (子かん<痲>前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 014.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute) (see also Proteinuria) R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 - - with - - - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - - - pre-existing hypertensive disorder O11 - gestational O12.1 - - with - - - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - - - pre-existing hypertensive disorder O11 - pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9 - affecting fetus or newborn P00.0 - severe O14.1 - affecting fetus or newborn P00.0	参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
A-017	アルコール (性), アルコール誘発性 - 中毒症<intoxication> (急性) F10.0 - - 下記を伴うもの - - - せん<譫>妄 F10.0	アルコール (性), アルコール誘発性 - 依存 (症) F10.2 - 中毒症<intoxication> (急性) F10.0 - - 下記せん<譫>妄を伴うもの F10.0 - - - せん<譫>妄 F10.0	Alcohol, alcoholic, alcohol-induced - dependence F10.2 - intoxication (acute) F10.0 - - with delirium F10.0 - delirium F10.0	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 依存 (症) F10.2	--- 依存 (症) F10.2	---dependence F10.2	参照項目、コードの削除
A-018	脱毛 (症) <alopecia> <禿頭病> (遺伝性) (早熟) (脂漏性) (喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9	脱毛 (症) <alopecia> <禿頭病> (遺伝性) (早熟) (脂漏性) (喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9 <u>- 早発性 L64.8</u>	Alopecia (hereditaria) (prematura)-(seborrheica) L65.9 <u>- premature L64.8</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
A-019		石綿<アスベスト>症 J61	Amianthosis J61	参照項目の追加
A-020		妊娠のアナフィラキシー (様) 症候群 O88.1	Anaphylactoid syndrome of pregnancy O88.1	参照項目の追加
A-021	吻合術 - 腸 K63.8	吻合術 - 腸 <u>Z98.0</u>	Anastomosis - intestinal <u>Z98.0</u>	参照コードの修正
A-022	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型 (続発性, 二次性) (症候性) D59.8 - 溶血性 D58.9 - - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型 (異常ヘモグロビン症も参照) D58.8 - 新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1) (新生物も参照) D48.9 † D63.0* - 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型 (続発性, 二次性) (症候性) <u>D59.1</u> - 溶血性 D58.9 - - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型 (異常ヘモグロビン症も参照) D58.2 - 下記によるもの新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1) (新生物も参照) D48.9 † D63.0* <u>- - 慢性腎臓病</u> <u>- - - 第3期 N18.3 † D63.8*</u> <u>- - - 第4期 N18.4 † D63.8*</u> <u>- - - 第5期 N18.5 † D63.8</u> <u>- - - 詳細不明 N18.9 † D63.8*</u> <u>- - 新生物性疾患</u> NEC (M8000/1) (新生物も参照) <u>D48.9 † D63.0*</u> <u>- 骨髄異形成</u> (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	Anemia D64.9 - Dyke -Young type (secondary) (symptomatic) <u>D59.1</u> - hemolytic D58.9 - - Stransky-Regala type (<i>see also</i> Hemoglobinopathy) D58.2 - in neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9 † D63.0* <u>- - chronic kidney disease</u> <u>- - - stage 3 N18.3 † D63.8*</u> <u>- - - stage 4 N18.4 † D63.8*</u> <u>- - - stage 5 N18.5 † D63.8</u> <u>- - - unspecified N18.9 † D63.8*</u> <u>- - neoplastic disease</u> NEC (M8000/1) (<i>see also</i> Neoplasm) <u>D48.9 † D63.0*</u> - <u>myelodysplastic</u> (M9989/1) (<u>related to alkylating agent</u>) (<u>related to Epipodophyllotoxin</u>) (<u>related to therapy</u>) D46.9	参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1 † D63.0* - 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1 - 不応 (性) (M9980/1) D46.4 - - 下記を伴うもの - - - 芽球過剰 (M9983/1) D46.2 - - - - 白血病移行期 (M9984/1) D46.3 - - - - 芽球の (RAEB I) (RAEB II) D46.2 - - - - ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> (M9982/1) D46.1 - - - 鉄芽球 (M9982/1) D46.1 - - 鉄芽球性 (M9982/1) D46.1 - - 鉄芽球を伴わないもの (M9981/1) D46.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1 † D63.0* - 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1 - 不応 (性) (M9980/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) NEC D46.4 - - 下記を伴うもの - - - 異形成, 多系統 D46.5 - - - 芽球過剰 (M9983/1) D46.2 - - - - 白血病移行期芽球 (M9984/1) C92.0 - - - - 芽球の (RAEB I) (RAEB II) D46.2 - - - - ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> (M9982/1) D46.1 - - - 鉄芽球、環 (M9982/1) D46.1 - - 鉄芽球性 (M9982/1) D46.1 - - 鉄芽球を伴わないもの, 環 (M9981/1) D46.0 	<ul style="list-style-type: none"> - myelofibrosis (M9960/1) D47.1 † D63.0* - myeloproliferative (M9960/1) D47.1 - refractory (M9980/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC D46.4 - - with - - - dysplasia, multi lineage D46.5 - - - excess of blasts (M9983/1) D46.2 - - - - with blasts in transformation (M9984/1) C92.0 - - - - of blasts (RAEB I) (RAEB II) D46.2 - - - hemochromatosis (M9982/1) D46.1 - - - sideroblasts, ring (M9982/1) D46.1 - - sideroblastic (M9982/1) D46.1 - - without sideroblasts, ring (M9981/1) D46.0 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除
A-023	知覚<感覚>脱出<anesthesia> R20.0 <ul style="list-style-type: none"> - 下記による死亡 - - 分娩中 074.8 	知覚<感覚>脱出<anesthesia> R20.0 <ul style="list-style-type: none"> - 下記による死亡 - - 分娩中 074.9 	Anesthesia, anesthetic (see also Effect, adverse, anesthesia) R20.0 <ul style="list-style-type: none"> - death from - - during delivery 074.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
A-024	動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9 <ul style="list-style-type: none"> - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - - 脳実質外血管 Q28.0 	動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9 <ul style="list-style-type: none"> - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - - 脳実質外血管 (非<末>破裂性) Q28.0 - - - 破裂性 NEC I72.5 	Aneurysm (anastomotic) (artery) (cirroid) (diffuse) (false) (fusiform) (multiple) (saccular) I72.9 <ul style="list-style-type: none"> - arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3 - arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3 - - precerebral vessels (nonruptured) Q28.0 - - - ruptured NEC I72.5 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 脳 I67.1 - - 先天(性) Q28.3 - - - 破裂性 I60.7 - - 破裂性(出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 I72.9 - 脳実質外, 先天(性) (非<未>破裂性) Q28.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 脳 I67.1 - - 先天(性) Q28.3 - - - <u>莓状 Q28.3</u> - - - - <u>破裂性 I60.7</u> - - - 破裂性 <u>I60.9</u> - - 破裂性 <u>NEC</u> (出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 (<u>解離, 動脈も参照</u>) I72.9 - 脳実質外, 先天(性) (非<未>破裂性) <u>Q28.1 NEC I72.5</u> - - <u>後天性(破裂性) I72.5</u> - - - <u>脳底 I72.5</u> - - - <u>頸(内) I72.0</u> - - - <u>椎骨 I72.6</u> - - <u>先天性(非<未>破裂性) Q28.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - brain I67.1 - - congenital Q28.3 - - - <u>berry Q28.3</u> - - - - <u>ruptured I60.7</u> - - - ruptured <u>I60.9</u> - - ruptured <u>NEC</u> (<i>see also</i> Hemorrhage, subarachnoid) I60.9 - dissecting (<i>see also</i> <u>Dissection, artery</u>) I72.9 - precerebral, congenital (nonruptured) <u>NEC I72.5</u> - - <u>acquired (ruptured) I72.5</u> - - - <u>basilar I72.5</u> - - - <u>carotid (internal) I72.0</u> - - - <u>vertebral I72.6</u> - - <u>congenital (nonruptured) Q28.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-025	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.7	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.7	Angioendotheliomatosis (M9712/3) C85.9	参照項目、コードの修正
A-026	住血線虫症	住血線虫症	Angiostrongyliasis	参照項目の追加
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>下記によるもの</u> - - <u>住血線虫</u> - - - <u>広東 B83.2</u> - - - <u>コスタリカ B81.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>due to</u> - - <u>Angiostrongylus</u> - - - <u>cantonensis B83.2</u> - - - <u>costaricensis B81.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-027	強直(線維性)(骨性)(関節) M24.6	強直(線維性)(骨性)(関節) M24.6	Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6	参照項目、コードの追加
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>関節固定状態 Z98.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>arthrodesis status Z98.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 外科的癒合により起きたもの Z98.1	- 外科的癒合により起きたもの、 <u>状態</u> Z98.1	- produced by surgical fusion, <u>status</u> Z98.1	参照項目の修正
A-028	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9 - 耳管 Q17.8	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9 - 耳管 <u>Q16.4</u>	Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9 - eustachian tube <u>Q16.4</u>	参照コードの修正
A-029	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 - 胃腸 A22.2 - 吸入<引> A22.1 - 肺 A22.1 - 呼吸 (器) (性) A22.1 - 敗血症 A22.7	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 † <u>G01*</u> - 胃腸 A22.2 † <u>K93.8*</u> - 吸入<引> A22.1 † <u>J17.0*</u> - 肺 A22.1 † <u>J17.0*</u> - 呼吸 (器) (性) A22.1 † <u>J17.0*</u> - 敗血症 <u>A22.7</u>	Anthrax A22.9 - cerebral A22.8 † <u>G01*</u> - gastrointestinal A22.2 † <u>K93.8*</u> - inhalation A22.1 † <u>J17.0*</u> - pulmonary A22.1 † <u>J17.0*</u> - respiratory A22.1 † <u>J17.0*</u> - septicaemia sepsis A22.7	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし
A-030		抗カルジオリピン抗体症候群 D68.6	Anticardiolipin syndrome D68.6	参照項目の追加
A-031		抗リン脂質抗体症候群 D68.6	Antiphospholipid syndrome D68.6	参照項目の追加
A-032	抗トロンビン血症 (循環抗凝固薬も参照) D68.3	抗トロンビン血症 (循環抗凝固薬も参照) <u>D68.5</u>	Antithrombinemia (<i>see also</i> Circulating anticoagulants) <u>D68.5</u>	参照コードの修正
A-033	無呼吸 (小発作) R06.8 - 新生児 NEC P28.4 - - 睡眠<ねむり> (原発 (性)) P28.3	無呼吸 (小発作) R06.8 - 新生児 NEC (<u>閉塞性</u>) P28.4 - - 睡眠<ねむり> (<u>中枢<中心> (性)</u>) (<u>原発性</u>) P28.3 - <u>未熟児</u> P28.4	Apnea, apneic (spells) R06.8 - newborn NEC (<u>obstructive</u>) P28.4 - - sleep (<u>central</u>) (primary) P28.3 - <u>prematurity (of)</u> P28.4	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
A-034	卒中 (性) I64 - 尿毒症性 N18.8 † I68.8*	卒中 (性) I64 - 尿毒症性 N18.5 † I68.8*	Apoplexia, apoplexy, apoplectic I64 - uremic N18.5 † I68.8*	参照コードの修正
A-035	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの	Appendicitis K37 - with	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 穿孔または破裂 K35.0 - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - 急性(カタル性)(電撃性<激症>)(え<壊>疽性)(閉塞性)(盲腸後部)(化膿性) K35.9 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂 K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 	<ul style="list-style-type: none"> == 穿孔または破裂 K35.0 - - 腹膜膿瘍 <u>K35.3</u> - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> --- 穿孔または破裂と記載されているもの K35.2 - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> --- 穿孔または破裂と記載されているもの K35.3 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - 急性(カタル性)(電撃性<激症>)(え<壊>疽性)(閉塞性)(盲腸後部)(化膿性) <u>K35.8</u> - - 下記を伴うもの === 穿孔または破裂 K35.0 - - - 腹膜膿瘍 <u>K35.3</u> - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> ---- 穿孔または破裂と記載されているもの K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> ---- 穿孔または破裂と記載されているもの K35.3 	<ul style="list-style-type: none"> perforation or rupture K35.0 - - peritoneal abscess <u>K35.3</u> --- peritonitis, generalized K35.2 --- with mention of perforation or rupture K35.2 - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> --- with mention of perforation or rupture K35.3 generalized K35.0 - acute (catarrhal) (fulminating) (gangrenous) (obstructive) (retrocecal) (suppurative) <u>K35.8</u> - - with perforation or rupture K35.0 - - - peritoneal abscess <u>K35.3</u> --- peritonitis, generalized K35.2 ---- with mention of perforation or rupture K35.2 - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> ---- with mention of perforation or rupture K35.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
A-036	ARC (エイズ関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	ARC (エイズ関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産褥に合併するもの 098.7	ARC (AIDS - related complex) (<i>see also</i> Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7	参照項目、コードの追加
A-037	動脈硬化 (症) <アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (びまん性) > I70.9 - 腸間膜 (性) K55.1	動脈硬化 (症) <アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (びまん性) > I70.9 - 頸動脈 I65.2 - 腸間膜 (性) <u>(慢性)</u> K55.1	Arteriosclerosis, arteriosclerotic (diffuse) (disease) (general) (obliterans) (senile) (with calcification) I70.9 - carotid artery I65.2 - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1	参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-038	動脈（性）－病態を参照	動脈（性）－病態を参照 － 膿瘍 I77.8	Artery, arterial - <i>see also</i> condition - abscess I77.8	参照項目の追加
A-039	関節炎，関節炎性（急性）（慢性）（亜急性） M13.9 － 下記によるもの － 腸炎 NEC A09.† M01.8* － 感染 M00.9 － 白血病（性） NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* － 多発（性）骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* － 骨髄腫症（多発） (M9732/3) C90.0† M36.1* － 細網症，悪性 (M9713/3) C85.7† M14.8* － 化膿性（各部位） M00.9 － 化膿性または膿血性（各部位） M00.9 － 敗血症性（各部位） M00.9	関節炎，関節炎性（急性）（慢性）（亜急性） M13.9 － 下記によるもの － 腸炎 NEC A09.9† M03.-* － 感染（性） M00.9† M03.-* － 感染 M00.9 － 脊椎 M46.5 － 白血病（性） NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* － 多発（性）骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* － 骨髄腫症（多発） (M9732/3) C90.0† M36.1* － 細網症，悪性 (M9713/3) C86.0† M14.8* － 化膿性（各部位， <u>脊椎を除く</u> ） M00.9 － 脊椎 M46.5 － 化膿性または膿血性（各部位， <u>脊椎を除く</u> ） M00.9 － 脊椎 M46.5 － 敗血症性（各部位， <u>脊椎を除く</u> ） M00.9 － 脊椎 M46.5	Arthritis, arthritic (acute) (chronic) (subacute) M13.9 - in (due to) - - enteritis NEC A09.9† M03.-* - - - infectious NEC A09.0† M03.-* - - infection M00.9 - - - spine M46.5 - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1* - - myelomatosis (multiple) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - reticulosis, malignant (M9713/3) C86.0† M14.8* - purulent (any site, <u>except spine</u>) M00.9 - - spine M46.5 - pyogenic or pyemic (any site, <u>except spine</u>) M00.9 - - spine M46.5 - septic (any site, <u>except spine</u>) M00.9 - - spine M46.5	参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
A-040	関節障害＜関節症＞＜arthropathy＞（関節炎も参照） M13.9 － 下記におけるもの（下記によるもの）	関節障害＜関節症＞＜arthropathy＞（関節炎も参照） M13.9 － 下記におけるもの（下記によるもの）	Arthropathy (<i>see also</i> Arthritis) M13.9 - in (due to)	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 腸病 (性) NEC K52.9 † M07.6* - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9 † M36.1* - - 悪性組織球症 (M9720/3) C96.1 † M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - ウイルス肝炎 (感染後) NEC B19.9 † M03.2* 	<ul style="list-style-type: none"> - - 腸炎 NEC A09.9 † M03.-* - - -感染 (性) NEC A09.0 † M03.-* - - 腸病 (性) NEC A09.9 † M07.6* - - - 感染 (性) A09.0 † M03.-* - - 血液疾患 NEC (分類項目 D50-D62, D64-D76も参照) D75.9 † M36.3* - - ウイルス性肝炎 (分類項目B15~B19も参照) B19.9 † M03.2* - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) (分類項目C91~C95も参照) C95.9 † M36.1* - - 悪性組織球症 (M9720/3) C96.8 † M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - 真菌症 NEC (分類項目 B35~B49も参照) B49 † M01.6* - - ウイルス肝炎 (感染後) NEC (分類項目 B15~B19も参照) B19.9 † M03.2* 	<ul style="list-style-type: none"> - - enteritis NEC A09.9 † M03.-* - - - infectious NEC A09.0 † M03.-* - - enteropathic NEC A09.9 † M07.6* - - - infectious A09.0 † M03.-* - - hematologic disorders NEC (<i>see also categories</i> D50-D62, D64-D76) D75.9 † M36.3* - - leukemia NEC (M9800/3) (<i>see also categories</i> C91-C95) C95.9 † M36.1* - - malignant histiocytosis (M9720/3) C96.8 † M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - mycosis NEC (<i>see also categories</i> B35-B49) B49 † M01.6* - - viral hepatitis (postinfectious) NEC (<i>see also categories</i> B15-B19) B19.9 † M03.2* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
A-041	立体 (感) 覚消失<立体失認> R41.3	立体 (感) 覚消失<立体失認> R48.1	Astereognosis R48.1	参照コードの修正
A-042	閉鎖 (症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性	閉鎖 (症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性	Atresia, atretic	
	- 耳管 Q17.8	- 耳管 Q16.4	- eustachian tube Q16.4	参照コードの修正
A-043	萎縮<atrophy>, 萎縮性	萎縮<atrophy>, 萎縮性	Atrophy, atrophic	
	- 脳 (皮質) (進行性) G31.9	- 脳 (皮質) (進行性) (変性, 脳も参照) G31.9	- brain (cortex) (progressive) (<i>see also Degeneration, brain</i>) G31.9	参照項目の修正
	- - 限局性 G31.0	- - 限局性 G31.0	- - circumscribed G31.0	
	- 腎 (老人<年>性) (末期) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26	- 腎 (老人<年>性) (末期) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26	- kidney (senile) (terminal) (<i>see also Sclerosis, renal</i>) N26	
	- - 高血圧を伴うもの (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	- - 高血圧を伴うもの (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	- - with hypertension (<i>see also Hypertension, kidney</i>) I12.9	参照項目、コードの削除
		- 多系統 (脳) (中枢神経系) G90.3	- multiple system (brain) (CNS) G90.3	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-044	発作<attack> - 血管運動 (性) R57.9	発作<attack> - 血管運動 (性) R55	Attack - vasomotor R55	参照コードの修正
A-045		AVNRT (房室結節回帰性頻拍) I47.1	AVNRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1	参照項目の追加
A-046		AVRT (房室回帰性頻拍) I47.1	AVRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1	参照項目の追加
B-001	菌血症<bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	菌血症<bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	Bacteremia A49.9 - with sepsis - see <u>Septicemia-Sepsis</u>	日本は修正なし
B-002	バレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1	バレット<Barrett>潰瘍または症候群- K22.1 - 病 K22.7 - 食道 K22.7 - - 悪性 - 新生物, 食道, 悪性を参照 - 症候群 K22.7 - 潰瘍 K22.1	Barrett's ulcer or syndrome K22.1 - disease K22.7 - esophagus K22.7 - - malignant - see <u>Neoplasm, esophagus, malignant</u> - syndrome K22.7 - ulcer K22.1	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-003	ベッド依存, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	ベッド依存 NEC , 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Bedfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider Z74.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正
B-004	ベドナー<Bednar> - 腫 (瘍) (M8833/3)-新生物, 悪性を参照	ベドナー<Bednar> - 腫 (瘍) (M8833/3)-新生物、皮膚、悪性を参照	Bednar ('s) - tumor (M8833/3) - see <u>Neoplasm, skin, malignant</u>	日本は修正なし 参照項目の修正
B-005	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89 - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2	Bedsore L89 - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - IV L89.3	- - IV L89.3	参照項目、コードの追加
B-006	ブレブ R23.8	ブレブ R23.8 - 眼内炎 H59.8 - 炎症性（感染性）, 処置後H59.8	Bleb(s) R23.8 - <u>endophthalmitis H59.8</u> - <u>inflamed (infected), postprocedural H59.8</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-007		<u>ろく瀘過胞炎, 処置後 H59.8</u>	Blebitis, postprocedural H59.8	参照項目の追加
B-008	出血<bleeding>（出血<Hemorrhage>も参照） R58 - 痔核 NEC I84.8 - 子宮 NEC N92.6	出血<bleeding>（出血<Hemorrhage>も参照） R58 - 痔核（ <u>一痔核を参照</u> ） - 子宮 NEC <u>N93.9</u>	Bleeding (<i>see also</i> Hemorrhage) R58 - hemorrhoids NEC I84.8 (- <i>see</i> Hemorrhoids) - uterus, uterine NEC <u>N93.9</u>	参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
B-009	盲<失明><blindness>（後天性）（先天性）（両眼） H54.0 - 片眼（もう一方の眼（球）正常） H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼（球） H54.1	盲<失明><blindness>（後天性）（先天性）（両眼） <u>（両眼）</u> H54.0 - <u>単眼H54.4</u> - 片眼（もう一方の眼（球）正常） H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼（球） <u>H54.4</u>	Blindness (acquired) (congenital) (both eyes) (<u>binocular</u>) H54.0 - <u>monocular H54.4</u> - one eye (other eye normal) H54.4 - - low vision, other eye <u>H54.4</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
B-010	ブロック - 腎（不全, 腎も参照） N19	ブロック - 腎（不全, 腎も参照） N19	Block - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19	日本は修正なし
B-011	血液 - 下記におけるもの - - 便（メレナも参照） K92.1 - 輸血	血液 - 下記におけるもの - - 便（メレナも参照） K92.1 - - - <u>潜血 R19.5</u> - 輸血 <u>（施行中） Z51.3</u>	Blood - in - - feces (<i>see also</i> Melena) K92.1 - - - <u>occult R19.5</u> - transfusion (<u>session</u>) <u>Z51.3</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加
B-012	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	Brill-Symmers' disease (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
B-013	細気管支炎（急性）（感染（性））（亜急性） J21.9	細気管支炎（急性）（感染（性））（亜急性） J21.9	Bronchiolitis (acute) (infective) (subacute) J21.9	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 下記によるもの	- 下記によるもの - - ヒトメタニューモウイルス J21.1	- due to - - human metapneumovirus J21.1	参照項目、コードの追加
B-014	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下>(性)) (感染(性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J18.0	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下>(性)) (感染(性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - - - ヒトメタニューモウイルス J20.8 - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J21.9 - 化膿性 (慢性) J41.1 - - 急性または亜急性 (気管支炎, 急性または亜急性も参照) J20.-	Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (inflammatory)-(membranous) (with tracheitis) (15 years of age and above) J40 - acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9 - - due to - - - human metapneumovirus J20.8 - capillary (see also Pneumonia, broncho) J21.9 - suppurative (chronic) J41.1 - - acute or subacute (<i>see also</i> Bronchitis, acute or subacute) J20.-	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 日本は修正なし 日本は修正なし
B-015	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	Brucella, brucellosis (infection) A23.9 - <u>septicemia-sepsis</u> A23.9	日本は修正なし
B-016		バークホルデリア <Burkholderia> NEC A49.8 - <u>鼻疽菌</u> A24.0 - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの</u> B96.8 - <u>類鼻疽菌</u> (類鼻疽も参照) A24.4 - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの</u> B96.8	Burkholderia NEC A49.8 - <u>mallei</u> A24.0 - - <u>as the cause of disease classified elsewhere</u> B96.8 - <u>pseudomallei</u> (<i>see also</i> Melioidosis) A24.4 - - <u>as the cause of disease classified elsewhere</u> B96.8	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-017	パーキット<Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.0 - リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7	パーキット<Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.8 - リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7	Burkitt's - cell leukemia (M9826/3) C91.8 - lymphoma (malignant) (M9687/3) C83.7	日本は修正なし 形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.0 - - 未分化 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.8 - - 未分化 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - small noncleaved, diffuse (M9687/3) C83.7 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 - tumor (M9687/3) C83.7 - type - - acute lymphoblastic leukemia (M9826/3) C91.8 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
C-001	悪液質 R64 <ul style="list-style-type: none"> - がん性 (M8000/3) C80 - 悪性 (M8000/3) C80 	悪液質 R64 <ul style="list-style-type: none"> - がん性 (M8000/3) <u>C80.-</u> - 悪性 (M8000/3) <u>C80.-</u> 	Cachexia R64 <ul style="list-style-type: none"> - cancerous (M8000/3) <u>C80.-</u> - malignant (M8000/3) <u>C80.-</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正
C-002	石灰化, 骨化 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 椎間軟骨または椎間板 (感染後) M51.8 	石灰化, 骨化 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 特発性乳児動脈 <u>Q28.8</u> - 椎間軟骨または椎間板 (感染後) M51.8 	Calcification <ul style="list-style-type: none"> - <u>idiopathic infantile arterial Q28.8</u> - intervertebral cartilage or disk (postinfective) M51.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
C-003	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 抗悪性腫瘍薬への非反応性 <u>U85</u> - 不応性 <u>U85</u> 	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - <u>抗悪性腫瘍薬への非反応性U85</u> - <u>不応性 U85</u> 	Cancer (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant <ul style="list-style-type: none"> - <u>non-responsive to antineoplastic drugs U85</u> - <u>refractory U85</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-004	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 <ul style="list-style-type: none"> - 敗血症 B37.7 	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 <ul style="list-style-type: none"> - 敗血症 B37.7 	Candidiasis, candidal B37.9 <ul style="list-style-type: none"> - septicemia-sepsis B37.7 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし
C-005	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 胚細胞 (M8243/3) 	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 胚細胞 (M8243/3) <u>C80.-</u> 	Carcinoid (tumor) (M8240/3) - see also Neoplasm, malignant <ul style="list-style-type: none"> - goblet cell (M8243/3) <u>C80.-</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-006	癌腫症 <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8010/6) C80 	癌腫症 <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8010/6) <u>C79.9</u> 	Carcinomatosis <ul style="list-style-type: none"> - unspecified site (M8010/6) <u>C79.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
C-007	カリエス, う<齲>蝕 - 歯(性) K02.9	カリエス, う<齲>蝕 - 歯(性) K02.9 - - 露髄(歯髄露出) K02.5	Caries - dental K02.9 - - with pulp exposure K02.5 - tooth, teeth K02.9 - - with pulp exposure K02.5	参照項目、コードの追加 日本は修正なし
C-008	ネコ	ネコ - 眼球症候群 Q92.8	Cat - eye syndrome Q92.8	参照項目、コードの追加
C-009	帝王切開 - 手術または切開<切開>NEC(分娩, 帝王切開も参照) 082.9	帝王切開 - 手術または切開<切開>NEC(分娩, 帝王切開も参照) 082.9 - - 早期 NEC 060.1 - - - 自然分娩を伴うもの 060.1 - - - 自然分娩を伴わないもの 060.3	Cesarean - operation or section NEC (see also Delivery, cesarean) 082.9 - - preterm NEC 060.1 - - - with spontaneous labor 060.1 - - - without spontaneous labor 060.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-010	シャガス<Chagas><病>(慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4	シャガス<Chagas><病>(慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4 † G99.8*	Chagas'(-Mazza) disease (chronic) B57.2 - with - - nervous system involvement B57.4 † G99.8*	参照コードの修正
C-011	チェアーファスト, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	チェアーファスト NEC, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Chairfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider Z74.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正
C-012	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直(四頭筋) S76.1 - 筋(肉), 四頭筋を除く—捻挫を参照	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直(四頭筋) S76.1 - 筋(肉), 四頭筋を除く—捻挫を参照 - - 外傷性(損傷, 筋(肉)を参照) - - 非外傷性(けいれん<痙攣>を参照)	Charley-horse (quadriceps) S76.1 - muscle, except quadriceps—see Sprain - - traumatic (see Injury, muscle) - - non traumatic (see Cramp(s))	参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
C-013	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0 - 敗血症性-敗血症を参照	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u> - 敗血症性- 敗血症を参照	Chill(s) R68.8 - with fever <u>R50.8</u> - septic - see <u>SepsisSepticemia</u>	参照コードの修正 日本は修正なし
C-014	緑色腫 (M9930/3) C92.3	緑色腫 (M9930/3) C92.3	Chloroma (M9930/3) C92.3	形態コードの削除
C-015	胆汁うっ滞 NEC K83.1	胆汁うっ滞 NEC K83.1 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの (肝内) <u>O26.6</u>	Cholestasis NEC K83.1 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium (intrahepatic) <u>O26.6</u>	参照項目、コードの追加
C-016	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) M94.8	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) <u>M94.0</u> - 化膿性 <u>M94.8</u>	Chondritis (purulent) M94.8 - costal <u>M94.0</u> - <u>purulent</u> M94.8	参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-017	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9 - 骨幹端 (ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) <u>Q78.5</u>	Chondrodysplasia Q78.9 - metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) <u>Q78.5</u>	参照項目、コードの追加
C-018	結節性軟骨障害 M94.8	結節性軟骨障害 <u>M94.0</u>	Chondropathia tuberosa <u>M94.0</u>	参照コードの修正
C-019	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2 † J99.8* - - 急性 B38.0 † J99.8* - - 慢性 B38.1 † J99.8*	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2 † <u>J17.2*</u> - - 急性 B38.0 † <u>J17.2*</u> - - 慢性 B38.1 † <u>J17.2*</u>	Coccidioidomycosis, coccidioidosis B38.9 - pulmonary B38.2 † <u>J17.2*</u> - - acute B38.0 † <u>J17.2*</u> - - chronic B38.1 † <u>J17.2*</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
C-020	大腸<結腸>炎 (急性) (カタル性) (出血性) (感染性) と推定される) (腸炎および項目A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9	大腸<結腸>炎 (急性) 大腸<結腸>炎 (急性) (カタル性) (出血性) (性) (感染性) と推定される) (腸炎および項目A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 膠原性 K52.8 - 薬物誘発性 <u>K52.1</u>	Colitis (acute) (catarrhal) (hemorrhagic) (presumed-infectious) (see also Enteritis, and note at category A09) <u>A09.9</u> - chronic (noninfective-noninfectious) K52.9 - collagenous <u>K52.8</u> - drug-induced <u>K52.1</u>	参照項目、コードの修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 感染（性）（腸炎，感染（性）も参照） A09 - 非感染性 K52.9 - 非感染性と推定される K52.9 - 敗血症性（腸炎，感染（性）も参照） A09 - 中毒性 K52.1 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>左半 K51.5</u> - <u>分類不能 K52.3</u> - 感染（性）（腸炎，感染（性）も参照） A09.0 - <u>クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7</u> - <u>左側 K51.5</u> - <u>リンパ球性 K52.8</u> - <u>顕微鏡的 K52.8</u> - 非感染性 K52.9 - <u>汎、潰瘍性（慢性） K51.0</u> - 非感染性と推定される K52.9 - 敗血症性（腸炎，感染（性）も参照） A09.0 - 中毒性 <u>NEC K52.1</u> - <u>クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>hemi-, left K51.5</u> - <u>indeterminate K52.3</u> - <u>infectious (see also Enteritis, infectious) A09.0</u> - <u>due to Clostridium difficile A04.7</u> - <u>left sided K51.5</u> - <u>lymphocytic K52.8</u> - <u>microscopic K52.8</u> - noninfective-noninfectious K52.9 - <u>pan-, ulcerative (chronic) K51.0</u> - presumed noninfective K52.9 - <u>septic (see also Enteritis, infectious) A09.0</u> - <u>toxic NEC K52.1</u> - <u>due to Clostridium difficile A04.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
C-021	<ul style="list-style-type: none"> 昏睡 R40.2 - 子かん<痲>性（子かん<痲>性も参照） R56.8 	<ul style="list-style-type: none"> 昏睡 R40.2 - 子かん<痲>性（子かん<痲>性も参照） O15.9 	<ul style="list-style-type: none"> Coma R40.2 - <u>eclamptic (see also Eclampsia) O15.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-022	<ul style="list-style-type: none"> 複合<Complex>（体） - アイゼンメンゲル<Eisenmenger> Q21.8 	<ul style="list-style-type: none"> 複合<Complex>（体） - アイゼンメンゲル<Eisenmenger> I27.8 	<ul style="list-style-type: none"> Complex - Eisenmenger I27.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-023	<ul style="list-style-type: none"> 合併症（下記からの） - 関節形成（術） T84.0 - 眼（球） H57.9 	<ul style="list-style-type: none"> 合併症（下記からの） - 関節形成（術） T84.9 - <u>明記されたもの NEC T84.8</u> - 眼（球） H57.9 	<ul style="list-style-type: none"> Complications (from) (of) - <u>arthroplasty T84.9</u> - <u>specified NEC T84.8</u> - eye H57.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 術後 H59.9	- - 術後 H59.9	- - postoperative H59.9	参照項目、コードの追加
	- - - ろく濾>C251過胞炎 H59.8	- - - ろく濾>C251過胞炎 H59.8	- - - blebitis H59.8	
	- 下記に続発するもの	- 下記に続発するもの	- following	
	- - 急性心筋梗塞 NEC I23.8	- - 急性心筋梗塞 NEC I23.8	- - acute myocardial infarction NEC I23.8	
	- - - 動脈瘤 (仮<偽>性) (心臓壁の) (心臓壁の) (非<未>破裂性) I23.3	- - - 動脈瘤 (仮<偽>性) (心臓壁の) (心臓壁の) (非<未>破裂性) I23.3	- - - aneurysm (false) (of cardiac wall) (of heart wall) (non-ruptured) I23.3	参照項目、コードの追加
	- - - 欠損 (症) <defect>	- - - 欠損 (症) <defect>	- - - defect	参照項目の追加
	- - - - 中隔	- - - - 中隔	- - - - septal	参照項目の追加
	- - - - - 心房 (心臓) I23.1	- - - - - 心房 (心臓) I23.1	- - - - - atrial (heart) I23.1	参照項目、コードの追加
	- - - - - 心室 (心臓) I23.2	- - - - - 心室 (心臓) I23.2	- - - - - ventricular (heart) I23.2	参照項目、コードの追加
	- - - 心膜血腫I23.0	- - - 心膜血腫I23.0	- - - haemopericardium I23.0	参照項目、コードの追加
	- - - 破裂	- - - 破裂	- - - rupture	参照項目の追加
	- - - - 心臓壁 I23.3	- - - - 心臓壁 I23.3	- - - - cardiac wall I23.3	参照項目、コードの追加
	- - - - - 心膜血腫を伴うもの I23.0	- - - - - 心膜血腫を伴うもの I23.0	- - - - - with haemopericardium I23.0	参照項目、コードの追加
	- - - - 腱索I23.4	- - - - 腱索I23.4	- - - - chordae tendineae I23.4	参照項目、コードの追加
	- - - - 乳頭筋 I23.5	- - - - 乳頭筋 I23.5	- - - - papillary muscle I23.5	参照項目、コードの追加
	- - - 血栓症	- - - 血栓症	- - - thrombosis	参照項目の追加
	- - - - 心房 I23.6	- - - - 心房 I23.6	- - - - atrium I23.6	参照項目、コードの追加
	- - - - 心耳 I23.6	- - - - 心耳 I23.6	- - - - auricular appendage I23.6	参照項目、コードの追加
	- - - - 心室 (心臓) I23.6	- - - - 心室 (心臓) I23.6	- - - - ventricle (heart) I23.6	参照項目、コードの追加
	- 整形外科 M79.9	- 整形外科 M79.9	- orthopedic M79.9	参照コードの削除
	- - 器具, 挿入物または移植片 T84.9	- - 内部器具, 挿入物または移植片 T84.9	- - <u>internal</u> device, implant or graft T84.9	参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 感染 (性) または炎症 T84. 7 - - - 機械的 NEC T84. 2 - 処置 (外科的または内科的処置) 【注】 - 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80- T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88. 9	- - - 感染 (性) または炎症 <u>T84. 5-T84. 7</u> - - - 機械的 <u>T84. 0-T84. 4</u> - 処置 (外科的または内科的処置) 【注】 - 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、 T80- T88 にコードする： ・ 医学的処置の早期の合併症 ・ 機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・ 時間が経過して生じた合併症 ・ 機能的な合併症 T88. 9	- - - infection or inflammation <u>T84.5-T84.7</u> - - - mechanical <u>T84.0-T84.4</u> - procedure (surgical or medical care) T88.9 <i>Note : Whenever a complication of a procedure is not indexed or is not a synonym of an inclusion or indexed term, proceed as follows:</i> Code to T80-T88: ・ early complications of medical procedure; ・ mechanical complications; Code to the appropriate system chapter: ・ late complications; ・ functional complications;	参照コードの修正 参照コードの修正 注記の削除
C-024	圧迫<圧縮> (症) - 反回神経 J38. 7 - 大静脈 (上) (下) I87. 1	圧迫<圧縮> (症) - 反回神経 <u>G52. 2</u> - - 声帯および喉頭の麻痺を伴うもの <u>J38. 0</u> - 大静脈 (上) (下) I87. 1	Compression - laryngeal nerve, recurrent <u>G52.2</u> - - with paralysis of vocal cords and larynx <u>J38.0</u> - vena cava (inferior) (superior) I87.1	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-025		免疫 (系統) 低下 NEC D89. 9	<u>Compromised immune (system) NEC D89.9</u>	参照項目の追加
C-026	強迫 (性) <Compulsion>	強迫 (性) <Compulsion>	Compulsion, compulsive	
C-027	周産期に発生した病態 - 抑制, 抑うつ - - 呼吸, 呼吸性 - 肝炎 - - 胎児または新生児 P59. 2 - - 新生児 (中毒性) P59. 2	周産期に発生した病態 - 抑制, 抑うつ - - 呼吸, 呼吸性 <u>P28. 5</u> - <u>新生児の胃食道逆流 P78. 8</u> - 肝炎 - - 胎児または新生児 (<u>巨細胞</u>) (特発性) P59. 2 - - 新生児 (<u>巨細胞</u>) (特発性) (中毒性) P59. 2	Conditions arising in the perinatal period - depression - - respiration, respiratory, newborn <u>P28.5</u> - <u>gastro-esophageal reflux in newborn P78.8</u> - hepatitis - - fetus or newborn (<u>giant cell</u>) (<u>idiopathic</u>) P59.2 - - neonatal (<u>giant cell</u>) (<u>idiopathic</u>) (<u>toxic</u>) P59.2	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9 - - 感染症および寄生虫症 (A00-B99, J10-J11の病態) P00.2 <p>絞縮<窄>(症)<Constriction>-狭窄<縮><Stricture>も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 喉頭 J38.6 - - 先天(性) Q31.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9 - - 感染症および寄生虫症 (A00-B99, J09-J11の病態) P00.2 - <u>新生児 食道逆流現象 P78.8</u> <p>絞縮<窄>(症)<Constriction>-狭窄<縮><Stricture>も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 喉頭 J38.6 - - 先天(性) Q31.<u>8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11, P00.2) - <u>neonatal esophageal reflux P78.8</u> <p>Constriction - see also Stricture</p> <ul style="list-style-type: none"> - larynx J38.6 - - congenital Q31.<u>8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
C-028	<p>拘縮<収縮></p> <ul style="list-style-type: none"> - 手指 NEC M20.0 - - 先天(性) Q68.8 	<p>拘縮<収縮></p> <ul style="list-style-type: none"> - 手指 NEC M20.0 - - 先天(性) Q68.<u>1</u> 	<p>Contraction, contracture, contracted</p> <ul style="list-style-type: none"> - finger NEC M20.0 - - congenital Q68.<u>1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-029		<u>肋軟骨炎 M94.0</u>	<u>Costochondritis M94.0</u>	参照項目の追加
C-030	ベビーベットの死 R95	<p>ベビーベットの死 R95.<u>9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 剖検の記載のあるもの R95.0 	<p>Cot death R95.<u>9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>with mention of autopsy R95.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-031	コクサッキーウイルス(感染(性)) B34.1	<p>コクサッキーウイルス(感染(性)) B34.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>種類または部位不明 B34.1</u> 	<p>Coxsackievirus (infection) B34.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>unspecified nature or site B34.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
C-032	寝台<ベビーベット>の死 R95	<p>乳幼児突然死症候群R95.<u>9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 剖検の記載のあるもの R95.0 	<p>Crib death R95.<u>9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>with mention of autopsy R95.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-033		<u>処女膜閉鎖 Q52.3</u>	<u>Cribriform hymen Q52.3</u>	参照項目の追加
C-034	<p>彎曲<curvature></p> <ul style="list-style-type: none"> - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* 	<p>彎曲<curvature></p> <ul style="list-style-type: none"> - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* 	<p>Curvature</p> <ul style="list-style-type: none"> - spine (acquired) (angular) (idiopathic) (incorrect) (postural) M43.9 - - late effect of rickets E64.3†M49.8* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-035	<p>のう<囊>胞(包)<cyst>(コロイド<膠質>)(粘液(性))(貯留)(単純性)</p>	<p>のう<囊>胞(包)<cyst>(コロイド<膠質>)(粘液(性))(貯留)(単純性)</p>	<p>Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple)</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 先天 (性) NEC Q89.8	- 先天 (性) NEC Q89.8	- congenital NEC Q89.8	
		- - 腎 Q61.0	- - <u>kidney</u> Q61.0	参照項目、コードの追加
		- - - 多のう<囊>胞 Q61.4	- - - <u>multicystic</u> Q61.4	参照項目、コードの追加
		- - - 多発性のう<囊>胞 Q61.3	- - - <u>polycystic</u> Q61.3	参照項目、コードの追加
	- 発達性<発育性> K09.1	- 発達性<発育性> K09.1	- developmental K09.1	
	- - 歯原性 K09.0	- - 歯原性 (腺性) K09.0	- - odontogenic (<u>glandular</u>) K09.0	参照項目の修正
	- 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2	- 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2	- jaw (bone) (aneurysmal) (hemorrhagic) (traumatic) K09.2	
	- - 発達性<発育性> (歯原性) K09.0	- - 発達性<発育性> (歯原性) (腺性) K09.0	- - developmental (odontogenic) (<u>glandular</u>) K09.0	参照項目の修正
	- 腎 (先天 (性)) Q61.0	- 腎 (先天 (性) 後天性) N28.1	- kidney (eongenital - <u>acquired</u>) N28.1	参照項目、コードの修正
	- - 後天性 N28.1	- - 後天性-先天 (性) Q61.0	- - <u>acquired</u> - <u>congenital</u> Q61.0	参照項目、コードの修正
		- - 多のう<囊>胞 (発達 (性)) Q61.4	- - <u>multicystic</u> (developmental) Q61.4	参照項目、コードの追加
		- - - 後天性 N28.1	- - - <u>acquired</u> N28.1	参照項目、コードの追加
	- - 多発 (多のう<囊>胞 (性) (疾患), 腎も参照) Q61.3	- - 多発 (多のう<囊>胞 (性) (疾患), 腎も参照) 多発性のう<囊>胞 Q61.3	- - polycystic <u>multiple</u> Q61.3	参照項目の修正
	- 肝 K76.8	- 肝 (特発性) K76.8	- liver (<u>idiopathic</u>) K76.8	参照項目の修正
	- 歯原性, 発達性<発育性> K09.0	- 歯原性, 発達性<発育性> (腺性) K09.0	- odontogenic, developmental (<u>glandular</u>) K09.0	参照項目の修正
		- 耳珠 Q18.1	- <u>pretragal</u> Q18.1	参照項目、コードの追加
	- 原始 (性) (顎) K09.0	- 原始 (性) (顎) K09.0	- primordial (jaw) K09.0	
		- 腎 (先天 (性)-後天性) N28.1	- renal (eongenital - <u>acquired</u>) N28.1	参照項目、コードの修正
		- - 後天性-先天 (性) Q61.0	- - <u>acquired</u> - <u>congenital</u> Q61.0	参照項目、コードの修正
		- - - 多のう<囊>胞性 Q61.4	- - - <u>multicystic</u> Q61.4	参照項目、コードの追加
		- - - 多発性のう<囊>胞 Q61.3	- - - <u>polycystic</u> Q61.3	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
C-036	膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照) N12	膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照) N12 - (かん<嵌>頓型) (再発性) 結石を伴うもの N20.9	Cystopyelitis (<i>see also</i> Pyelonephritis) N12 - with calculus (<i>impacted</i>) (<i>recurrent</i>) N20.9	参照項目、コードの追加
D-001	死(亡) <Death> - 麻酔 - - 分娩中 074.8 - - 妊娠におけるもの 029.8 - ベビーベッド, ゆりかご R95 - 寝台<ベビーベッド> R95 - 瞬間 R96.0 - 産科的 (原因不明) 095 - - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096 - - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097 - 急または突然 (原因不明) R96.0 - - 乳幼児 R95	死(亡) <Death> - 麻酔 - - 分娩中 <u>074.9</u> - - 妊娠におけるもの <u>029.9</u> - ベビーベッド, ゆりかご R95.9 - - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u> - 寝台<ベビーベッド> R95.9 - - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u> - 瞬間, <u>説明が見つからないもの R96.0</u> - 産科的 (原因不明) 095 - - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの <u>096.0</u> - - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの <u>097.0</u> - 急または突然 (原因不明), <u>説明がないもの R96.0</u> - - 乳幼児 R95.9 - - - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u>	Death - anesthetic - - during delivery <u>O74.9</u> - - in pregnancy <u>O29.9</u> - cot R95.9 - - <u>with mention of autopsy R95.0</u> - crib R95.9 - - <u>with mention of autopsy R95.0</u> - instantaneous <u>unexplained</u> R96.0 - obstetric (cause unknown) O95 - - between 42 days and one year after delivery <u>O96.0</u> - - one year or more after delivery <u>O97.0</u> - sudden (cause unknown) <u>unexplained</u> R96.0 - - infant R95.9 - - - <u>with mention of autopsy R95.0</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
D-002	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89.0 - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1	Decubitus (ulcer) L89.0 - stage - - I L89.0 - - II L89.1	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - III L89.2 - - IV L89.3	- - III L89.2 - - IV L89.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-003	欠乏(症) <deficiency>, 欠損症 - たんぱく<蛋白>(栄養失調(症)も参照) E46 - 精神生物学的 F60.7	欠乏(症) <deficiency>, 欠損症 - 抗トロンビン D68.5 - たんぱく<蛋白>(栄養失調(症)も参照) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - 精神生物学的 F60.7	Deficiency, deficient - antithrombin D68.5 - protein (see also Malnutrition) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - psychobiological F60.7	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除
D-004	変形<deformity><奇形> Q89.9 - 耳管<欧氏管>(先天(性)) NEC Q17.8 - 手指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.1 - 屈曲(関節)(後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿(部)(後天性) M21.2 - - - 先天(性) Q65.9 - 脊柱または脊椎(後天性) M43.9 - - くる病(性) E64.3† M49.8* - 母指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.8	変形<deformity><奇形> Q89.9 - 耳管<欧氏管>(先天(性)) NEC <u>Q16.4</u> - 手指(後天性) M20.0 - - 先天(性) Q68.1 - 屈曲(関節)(後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿(部)(後天性) M21.2 - - - 先天(性) Q65.8 - 脊柱または脊椎(後天性) M43.9 - - くる病(性) E64.3† M49.8* - 母指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.1	Deformity Q89.9 - eustachian tube (congenital) NEC <u>Q16.4</u> - finger (acquired) M20.0 - - congenital Q68.1 - flexion (joint) (acquired) M21.2 - - hip or thigh (acquired) M21.2 - - - congenital Q65.8 - spine (acquired) M43.9 - - rachitic E64.3† M49.8* - thumb (acquired) M20.0 - - congenital NEC Q68.1	参照コードの修正 日本は修正なし 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-005	遅滞<delay><遅延>(性) - 発育<発達> R62.9	遅滞<delay><遅延>(性) - 発育<発達> R62.9	Delay, delayed - development R62.9	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - <u>全般性 F89</u>	- - <u>global F89</u>	参照項目、コードの追加
D-006	せん妄 (性) (急性または亜急性) (アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.0 - 認知症に重ならないもの F05.0 - 外傷性 (損傷, 頭蓋内も参照)	せん妄 (性) (急性または亜急性) (アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.9 - 認知症に重ならないもの F05.0 - <u>術後 F05.8</u> - 外傷性 (損傷, 頭蓋内も参照) <u>S06.9</u>	Delirium, delirious (acute or subacute) (not alcohol- or drug-induced) F05.9 - not superimposed on dementia F05.0 - <u>postoperative F05.8</u> - traumatic (see also Injury, intracranial) <u>S06.9</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの追加
D-007	分娩 <delivery> (単胎) 080.9 - 帝王切開 (下記のための) 082.9 - - 胎児 (性) - 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9 - - 癒着胎盤 072.0 - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - 頸管難産 (低緊張性) 062.0 - - 収縮輪 062.4 - - 臍帯	分娩 <delivery> (単胎) 080.9 - 帝王切開 (下記のための) 082.9 - - <u>早期 NEC 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴うもの 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴わないもの060.3</u> - - 胎児 (性) - 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9 - - 癒着胎盤 (<u>病的</u>) <u>043.2</u> - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - 頸管難産 (低緊張性) (<u>頸部拡張不全</u>) 062.0 - - - <u>下記によるもの</u> - - - - <u>子宮頸 (部) の異常 065.5</u> - - <u>臍帯圧迫 (臍帯) NEC 069.2</u> - - - <u>頸部周囲 069.1</u> - - 収縮輪 062.4 - - 臍帯	Delivery (single) O80.9 - cesarean (for) O82.9 - - <u>preterm NEC O60.1</u> - - - <u>with spontaneous labor O60.1</u> - - - <u>without spontaneous labor O60.3</u> - fetus, fetal - complicated (by) O75.9 - - adherent placenta (<u>morbidity</u>) <u>O43.2</u> - - without hemorrhage O73.0 - - cervical dystocia (hypotonic) (<u>failure of cervical dilatation</u>) O62.0 - - - <u>due to</u> - - - - <u>abnormality of cervix O65.5</u> - - compression of cord (umbilical) NEC O69.2 - - - <u>around neck O69.1</u> - - contraction, contracted ring O62.4 - - cord (umbilical)	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - around neck, tightly or with compression O69.1	
		- - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	- - - - without compression O69.8	参照項目、コードの追加
		- - - 尿道周囲組織070.0	- - - periurethral tissue O70.0	参照項目、コードの追加
	- - - 尿道 071.5	- - - 尿道 071.5	- - - urethra O71.5	
	- - - 膣(深部)(高位)(会陰裂傷を伴わないもの) 071.4	- - - 膣壁(底部)(軽度)(深部)(高位)(会陰裂傷を伴わないもの) 070.0	- - - vagina, vaginal wall (low) (minor) (deep) (high) (without perineal laceration) O70.0	参照項目、コードの修正
		- - - - 筋(会陰)(膣) 070.1	- - - - and muscles (perineal) (vaginal) O70.1	参照項目、コードの追加
		- - - - 高位(深部)(機械的)(溝) 071.4	- - - - high (deep) (instrumental) (sulcus) O71.4	参照項目、コードの追加
	- - - - 会陰を伴うもの 070.0	- - - - 会陰を伴うもの 070.0	- - - - with perineum O70.0	参照項目、コードの削除
	- - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	- - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	- - - - and muscles (perineal) (vaginal) O70.1	参照項目、コードの削除
	- - 胎盤	- - 胎盤	- - placenta, placental	
	- - - 癒着(性) 072.0	- - - 癒着(性) 043.2	- - - accreta O43.2	参照コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - - 癒着性(出血を伴うもの) 072.0	- - - 癒着性(出血を伴うもの)(病的) 043.2	- - - adherent (with hemorrhage) (morbidly) O43.2	参照項目、コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - - かん<嵌>入(出血を伴うもの) 072.0	- - - かん<嵌>入(出血を伴うもの) 043.2	- - - increta (with hemorrhage) O43.2	参照項目、コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - - 穿通 072.0	- - - 穿通 043.2	- - - percreta O43.2	参照コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- 早発(性)(自然) 060	- 早発(性)(自然) NEC 060.1	- early onset (spontaneous)-NEC O60.1	参照項目、コードの修正
		- - 自然分娩を伴うもの 060.1	- - with spontaneous labor O60.1	参照項目、コードの追加
		- - 自然分娩を伴わないもの(帝王切開)(誘発) 060.3	- - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 早期 NEC O60	- 早期 NEC O60.1 - - 自然分娩を伴うものO60.1 - - 自然分娩を伴わないもの(帝王切開) (誘発) O60.3	- premature or preterm NEC O60.1 - - with spontaneous labour O60.1 - - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-008	認知症 F03 - 尿毒症性 N18.8† F02.8*	認知症 F03 - 前頭葉 G31.0† F02.0* - 前頭側頭型 G31.0† F02.0* - レビー小体 G31.8 - 尿毒症性 N18.5† F02.8*	Dementia (persisting) F03 - frontal lobe G31.0† F02.0* - frontotemporal G31.0† F02.0* - Lewy body G31.8 - uremic N18.5† F02.8*	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
D-009	うつ病 F32.9 - 骨髄機能 D75.8	うつ病 F32.9 - 骨髄機能 D61.9 - 呼吸, 呼吸性, 新生児 P28.5	Depression F32.9 - bone marrow D61.9 - respiration, respiratory, newborn P28.5	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
D-010	皮膚炎 L30.9 - えく壊>疽性 L88 - - 小児 R02	皮膚炎 L30.9 - えく壊>疽性 小児 L08.0 - - 小児 R02	Dermatitis L30.9 - gangrenosa, gangrenous <u>infantum L08.0</u> - infantum R02	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
D-011	皮膚線維肉腫 (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) C80	皮膚線維肉腫 (隆起性) (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) - 新生物, 皮膚, 悪性を参照	Dermatofibrosarcoma (protuberans) (M8832/3) - see also Neoplasm, skin, malignant - protuberans (M8832/3) C44.9 - - pigmented (M8833/3) - see Neoplasm, skin, malignant	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正
D-012	ディ ググリエルモ <Di Guglielmo> 病 (M9841/3) C94.0	ディ ググリエルモ <Di Guglielmo> 病- (M9841/3) C94.0	Di Guglielmo's disease (M9841/3) C94.0	形態コードの削除
D-013	糖尿病, 糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - ヘモクロマトーシス<血色(素)症> E83.1	糖尿病、糖尿病 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - ヘモクロマトーシス<血色(素)症> E83.1 - 肝性 E13.-	Diabetes, diabetic (mellitus) (controlled) (familial) (severe) E14.- - hemochromatosis E83.1 - <u>hepatogenous E13.-</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
D-014	<p>下痢, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) A09</p> <p>- 慢性 (非感染性) K52.9</p> <p>- 下記によるもの</p> <p>- 赤痢様 A09</p> <p>- 流行性 A09</p> <p>- 感染 (性) A09</p> <p>- 炎症性 A09</p> <p>- 新生児 (性) (非感染性) P78.3</p>	<p>下痢, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) A09.9</p> <p>- 急性A09.9</p> <p>- - 血性 A09.0</p> <p>- - 出血性 A09.0</p> <p>- - 水様性 A09.0</p> <p>- 慢性 (非感染性) K52.9</p> <p>- 下記によるもの</p> <p>- - クロストリジウム・ディフィシレ A04.7</p> <p>- 薬剤誘発性 K52.1</p> <p>- - 薬剤 K52.1</p> <p>- 赤痢様 A09.0</p> <p>- 地域流行性 A09.0</p> <p>- 流行性 A09.0</p> <p>- 感染 (性) A09.0</p> <p>- 炎症性 A09.9</p> <p>- - 感染 (性) A09.0</p> <p>- - 非感染性 K52.9</p> <p>- 新生児 (性) (非感染性) P78.3</p> <p>- 非感染性 K52.9</p> <p>- 非感染性と推定される K52.9</p>	<p>Diarrhea, diarrheal (disease) (endemic)-(infantile) (presumed infectious) (summer) (see also Note at category A09) A09.9</p> <p>- acute A09.9</p> <p>- - bloody A09.0</p> <p>- - hemorrhagic A09.0</p> <p>- - watery A09.0</p> <p>- chronic (noninfectivenoninfectious) K52.9</p> <p>- due to</p> <p>- - Clostridium difficile A04.7</p> <p>- drug-induced K52.1</p> <p>- - drugs K52.1</p> <p>- dysenteric A09.0</p> <p>- endemic A09.0</p> <p>- epidemic A09.0</p> <p>- infectious A09.0</p> <p>- inflammatory A09.9</p> <p>- - infectious A09.0</p> <p>- - noninfectious K52.9</p> <p>- neonatal (noninfectivenoninfectious) P78.3</p> <p>- noninfectious K52.9</p> <p>- presumed noninfectious K52.9</p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p> <p>参照コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>日本は修正なし</p>
D-015	<p>拡張<dilatation> (症)</p>	<p>拡張<dilatation> (症)</p>	<p>Dilatation</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 耳管, 先天(性) Q17.8	- 耳管, 先天(性) <u>Q16.4</u>	- eustachian tube, congenital <u>Q16.4</u>	参照コードの修正
D-016	ジフテリア(性) (え<壊>疽性) (出血(性)) A36.9 - 神経学的合併症 A36.8	ジフテリア(性) (え<壊>疽性) (出血(性)) A36.9 - 神経学的合併症 A36.8 - - 神経炎 A36.8 † G59.8* - - 麻痺 A36.8 † G63.0*	Diphtheria, diphtheritic (gangrenous) (hemorrhagic) A36.9 - neurological complication A36.8 - - neuritis A36.8 † G59.8* - - paralysis A36.8 † G63.0*	参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-017	疾患<病>-症候群も参照 - 気道, 閉塞性, 慢性 J44.9 - アルファH<重> (M9762/3) C88.1 - 動脈(性) I77.9 - コクサッキー(ウイルス) NEC B34.1 - 下痢, 感染性 NEC A09 - エコーウイルス NEC B34.1	疾患<病>-症候群も参照 - 気道, 閉塞性, 慢性 J44.9 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>増悪(急性) NEC J44.1</u> - - - <u>下気道感染(症) (インフルエンザを除く) J44.0</u> - アルファH<重> (M9762/3) <u>C88.3</u> - 動脈(性) I77.9 - - <u>閉塞性 I77.1</u> - - - <u>腸間膜(慢性) K55.1</u> - - - - <u>急性 K55.0</u> - コクサッキー(ウイルス) NEC B34.1 - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B97.1</u> - - <u>種類または部位不明B34.1</u> - 下痢, 感染性 NEC <u>A09.0</u> - エコーウイルス NEC B34.1 - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B97.1</u>	Disease, diseased - see also Syndrome - airway, obstructive, chronic J44.9 - - <u>with</u> - - - <u>exacerbation (acute) NEC J44.1</u> - - - <u>lower respiratory infection (except influenza) J44.0</u> - alpha heavy chain (M9762/3) <u>C88.3</u> - arterial - <i>see also</i> Disease, artery - - <u>occlusive I77.1</u> - - - <u>mesenteric (chronic) K55.1</u> - - - - <u>acute K55.0</u> - coxsackie (virus) NEC B34.1 - - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u> - - <u>unspecified nature or site B34.1</u> - diarrheal, infectious NEC <u>A09.0</u> - echovirus NEC B34.1 - - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u>	参照項目の追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 種類または部位不明B34.1	- - <u>unspecified nature or site B34.1</u>	参照項目、コードの追加
	- 末期腎 (性) N18.0	- 末期腎 (性) 腎 N18.5	- end-stage renal <u>kidney</u> N18.5	参照項目、コードの修正
	- エンテロウイルス (性) NEC B34.1	- エンテロウイルス (性) NEC B34.1	- enteroviral, enterovirus NEC B34.1	
		- - <u>他に分類される疾患の原因であるもの</u> <u>B97.1</u>	- - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - 種類または部位不明B34.1	- - <u>unspecified nature or site B34.1</u>	参照項目、コードの追加
	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	- gamma heavy chain (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	- glomerular (<i>see also</i> Glomerulonephritis) N05.-	
		- - <u>慢性 N03.-</u>	- - <u>chronic N03.-</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 C96.5</u>	- <u>Hand-Schüller-Christian C96.5</u>	参照項目、コードの追加
	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- heart (organic) I51.9	
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	
	- - - 急性肺浮腫 (不全, 心室, 左も参照) I50.1	- - - <u>急性肺浮腫 (急性)</u> (不全, 心室, 左も参照) I50.1	- - - acute pulmonary edema (<u>acute</u>) (<i>see also</i> Failure, ventricular, left) I50.1	参照項目の修正
	- H<重>鎖	- H<重>鎖	- heavy chain	
	- - アルファ (M9762/3) C88.1	- - アルファ (M9762/3) C88.3	- - alpha (M9762/3) C88.3	参照項目、コードの修正
	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - gamma (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
		- - <u>ミューC88.2</u>	- - <u>Mu C88.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>NEC C88.2</u>	- - <u>NEC C88.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 免疫増殖性 (M9760/3) C88.9	- 免疫増殖性 (<u>悪性</u>) (M9760/3) C88.9	- immunoproliferative (<u>malignant</u>) (M9760/3) C88.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	- - 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	- - small intestinal (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- kidney (functional) (pelvis) (<i>see also</i> Disease, renal) N28.9	日本は修正なし

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<p><u>注：たとえばN01.-のように、3桁分類項目のみが索引項に示されている用語は、第1巻N00-N08に記載されている4桁細分類項目のリストを参照する。</u></p> <p><u>-- 下記を伴うもの</u></p> <p><u>--- 浮腫-ネフローゼを参照</u></p> <p><u>--- 糸球体障害-糸球体腎炎を参照</u></p> <p><u>---- 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照</u></p> <p><u>--- 間質性腎炎 N12</u></p> <p><u>-- 急性 - 腎炎, 急性を参照</u></p> <p><u>-- 慢性 N18.9</u></p> <p><u>--- 末期 N18.5</u></p> <p><u>--- 第1期 N18.1</u></p> <p><u>--- 第2期 N18.2</u></p> <p><u>--- 第3期 N18.3</u></p> <p><u>--- 第4期 N18.4</u></p> <p><u>--- 第5期 N18.5</u></p> <p><u>-- のう<囊>胞 (性) (先天 (性))</u> <u>Q61.9</u></p> <p><u>--- 多のう<囊>胞性 Q61.4</u></p> <p><u>--- 多発性のう<囊>胞 Q61.3</u></p> <p><u>-- 妊娠に合併症するもの 026.8</u></p> <p><u>--- 高血圧を伴うもの (既存の) 010.2</u></p> <p><u>---- 二次性 010.4</u></p>	<p><u>Note : Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.</u></p> <p><u>-- with</u></p> <p><u>--- edema - see Nephrosis</u></p> <p><u>--- glomerular lesion - see Glomerulonephritis</u></p> <p><u>---- with edema - see Nephrosis</u></p> <p><u>--- interstitial nephritis N12</u></p> <p><u>-- acute - see Nephritis, acute</u></p> <p><u>-- chronic N18.9</u></p> <p><u>--- end-stage N18.5</u></p> <p><u>--- stage 1 N18.1</u></p> <p><u>--- stage 2 N18.2</u></p> <p><u>--- stage 3 N18.3</u></p> <p><u>--- stage 4 N18.4</u></p> <p><u>--- stage 5 N18.5</u></p> <p><u>-- cystic (congenital) Q61.9</u></p> <p><u>--- multicystic Q61.4</u></p> <p><u>--- polycystic Q61.3</u></p> <p><u>-- complicating pregnancy O26.8</u></p> <p><u>--- with hypertension (preexisting) O10.2</u></p> <p><u>---- secondary O10.4</u></p>	<p>注記の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>--- 胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>	<u>--- affecting fetus or newborn P00.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 末期 (不全) N18.5</u>	<u>-- end-stage (failure) N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9</u>	<u>-- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 末期 (不全) I12.0</u>	<u>--- end-stage (failure) I12.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 産じょく<褥>, 分娩後 O90.8</u>	<u>-- puerperal, postpartum O90.8</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 急速進行性 N01.-</u>	<u>-- rapidly progressive N01.-</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 尿細管 (腎炎 (性) , 尿細管間質 (性) も参照) N12</u>	<u>-- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- レビー小体 (認知症) G31.8</u>	<u>- Lewy body (dementia) G31.8</u>	参照項目、コードの追加
- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	- liver (chronic) (organic) K76.9	
		<u>-- 脂肪、非アルコール性 K76.0</u>	<u>-- fatty, nonalcoholic K76.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 非アルコール性、脂肪 K76.0</u>	<u>-- nonalcoholic, fatty K76.0</u>	参照項目、コードの追加
- 肺 J98.4	- 肺 J98.4	- 肺 J98.4	- lung J98.4	
-- 閉塞性 (慢性) J44.9	-- 閉塞性 (慢性) J44.9	-- 閉塞性 (慢性) J44.9	-- obstructive (chronic) J44.9	
--- 下記を伴うもの	--- 下記を伴うもの	--- 下記を伴うもの	--- with	
----- 急性	----- 急性	----- 急性	----- acute	参照項目の削除
----- 増悪 NEC J44.1	----- 増悪 NEC J44.1	----- 増悪 NEC J44.1	----- exacerbation NEC J44.1	インデント、参照項目の修正
----- 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	----- 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	----- 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	----- lower respiratory infection (except influenza) J44.0	インデントの修正
----- 肺気腫 J43.-	----- 肺気腫 J43.-	----- 肺気腫 J43.-	----- emphysema J43.-	日本は修正なし
		<u>----- 増悪 (急性) J44.1</u>	<u>----- exacerbation (acute) J44.1</u>	参照項目、コードの追加
- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	- lymphoproliferative (M9970/1) D47.9	形態コードの削除
-- T-ガンマ (M9768/1) D47.7	-- T-ガンマ (M9768/1) D47.7	-- T-ガンマ (M9768/1) D47.7	-- T-gamma (M9768/1) D47.7	参照項目、コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		骨髄異形成および骨髄増殖性,他に分類されないものC94.6	- myelodysplastic and myeloproliferative, not classifiable C94.6	参照項目、コードの追加
	- 骨髄増殖性(慢性) (M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性(慢性) (M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	- 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) C80	- 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) C79.9	- neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) C79.9	参照コードの修正
	- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス(性)) B34.9	- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス(性)) B34.9	- nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9	
		- - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	- - as cause of disease classified elsewhere B97.1	参照項目、コードの追加
		- - 種類または部位不明B34.11	- - unspecified nature or site B34.1	参照項目、コードの追加
	- 腎(機能性)(腎盂) N28.9	- 腎(機能性)(腎盂) - 疾患<病>, 腎を参照 N28.9	- renal (functional) (pelvis) - See Disease, kidney N28.9	参照項目の修正、コードの削除
			Note : Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01., reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.	日本は修正なし
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	with	参照項目の削除
	- - - 浮腫-ネフローゼを参照	- - - 浮腫-ネフローゼを参照	edema - see Nephrosis	参照項目、コードの削除
	- - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照	- - - 糸球体病変(損傷)-糸球体腎炎を参照	glomerular lesion - see Glomerulonephritis	参照項目、コードの削除
	- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	with edema - see Nephrosis	参照項目、コードの削除
	- - - 間質性腎炎(性) N12	- - - 間質性腎炎(性) N12	interstitial nephritis N12	参照項目、コードの削除
	- - 急性-腎炎(性), 急性を参照	- - 急性-腎炎(性), 急性を参照	acute - see Nephritis, acute	参照項目、コードの削除
	- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	chronic - see Nephritis, chronic	参照項目の削除
	- - のう<囊>胞(性), 先天(性) Q61.9	- - のう<囊>胞(性), 先天(性) Q61.9	cystic, congenital Q61.9	参照項目、コードの削除
	- - 末期(不全) N18.0	- - 末期(不全) N18.0	end stage (failure) N18.0	参照項目、コードの削除
	- - 線維のう<囊>胞性(先天(性)) Q61.8	- - 線維のう<囊>胞性(先天(性)) Q61.8	fibrocystic (congenital) Q61.8	参照項目、コードの削除
	- - 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.9	- - 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.9	hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9	参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 急速進行性 N01.- - - 尿細管(腎炎(性)), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> D56.8 - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 J68.0 - - 肺臓炎 J68.0 - - 肺水腫 J68.1 - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) C96.2 - 羊毛選別者 A22.1 	<ul style="list-style-type: none"> == 急速進行性 N01.== == 尿細管(腎炎(性)), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> <u>D57.2</u> - サイロ充填者 J68.8 - - <u>気管支炎 J68.0</u> - - <u>肺臓炎 J68.0</u> - - <u>肺水腫 J68.1</u> - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) <u>D47.0</u> - <u>白質患 NEC R90.8</u> - 羊毛選別者 A22.1 <u>† J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> rapidly progressive N01. tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - sickle-cell D57.1 - - <u>thalassemia D57.2</u> - silo-filler's J68.8 - - <u>bronchitis J68.0</u> - - <u>pneumonitis J68.0</u> - - <u>pulmonary edema J68.1</u> - systemic tissue mast cell (M9741/3) <u>D47.0</u> - <u>white matter NEC R90.8</u> - <u>wool sorter's A22.1† J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
D-018	脱臼(関節) T14.3 <ul style="list-style-type: none"> - 肢<四肢> T13.2 	脱臼(関節) T14.3 <ul style="list-style-type: none"> - 肢<四肢> T13.2 	Dislocation (articular) T14.3 <ul style="list-style-type: none"> - limb T13.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの削除
D-019	障害<disorder>-疾患<病>も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 発達性<発育性> F89 - 糸球体(下記におけるもの) N05.9 - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発(性)動脈炎 M30.0† N08.5* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 男性 	障害<disorder>-疾患<病>も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 発達性<発育性> <u>(全般性遅延(性))</u> F89 - 糸球体(下記におけるもの) N05.9 - - <u>顕微鏡的多発(性)血管炎 M31.7† N08.5*</u> - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発(性)動脈炎 M30.0† N08.5* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 男性 	Disorder (of) - see also Disease <ul style="list-style-type: none"> - developmental <u>(global delay)</u> F89 - glomerular (in) N05.9 - - <u>microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*</u> - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* - polyarteritis nodosa M30.0† N08.5* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1* - male 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 勃起性 F52.2 - 代謝 NEC E88.9 - 精神病性(下記によるもの)(精神病も参照) F29 - - アルコール(・誘発性), アルコール(性) F10.5 - - - 残遺(性)および遅発性F10.7 - - 薬剤誘発性(即時型)(4桁項目.5を伴うF11-F19も参照) F19.5 - - - 残遺(性)および遅発性(4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7 - - 残遺(性)および遅発性 - - - アルコール誘発性 F10.7 - - - 薬剤誘発性(4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7 - 腎尿細管間質(性)(下記におけるもの) - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1* - - 多発(性)骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N16.1* 	<ul style="list-style-type: none"> - - 勃起性 F52.2 - - - 器質的原因 NEC N48.4 - - - 心因性 F52.2 - 代謝 NEC E88.9 - - ホスファターゼ E83.3 - 精神病性(下記によるもの)(精神病も参照) F29 - - アルコール(・誘発性), アルコール(性) <u>即時型</u> F10.5 - - - 残遺(性)および遅発性F10.7 - - 薬剤誘発性(即時型)(4桁項目.5を伴うF11-F19も参照) F19.5 - - - 残遺(性)および遅発性(4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7 - - 残遺(性)および遅発性 - - - アルコール誘発性 F10.7 - - - 薬剤誘発性(4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7 - 腎尿細管間質(性)(下記におけるもの) - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1* - - 多発(性)骨髄腫<ミエローマ>- (M9732/3) C90.0 † N16.1* 	<ul style="list-style-type: none"> - - erectile F52.2 - - - <u>organic origin</u> NEC N48.4 - - - <u>psychogenic</u> F52.2 - metabolism NEC E88.9 - - <u>phosphatases</u> E83.3 - psychotic (due to) (<i>see also</i> Psychosis) F29 - - alcohol(-induced), alcoholic (<u>immediate</u>) F10.5 - - - <u>residual and late onset</u> F10.7 - - drug induced (<u>immediate</u>) (<i>see also</i> F11-F19 with fourth character .5) F19.5 - - - <u>residual and late onset</u> (<i>see also</i> F11-F19, with fourth character .7) F19.7 - - residual and late onset - - - alcohol-induced F10.7 - - - drug-induced (<i>see also</i> F11-F19 with fourth character .7) F19.7 - tubulo-interstitial (in) - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1* - - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † N16.1* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除
D-020	<ul style="list-style-type: none"> 位置異常<displacement><転位><変位><脱位> - 椎間板 NEC M51.2 - - 頸(部), 頸胸部(下記を伴うもの) M50.2 	<ul style="list-style-type: none"> 位置異常<displacement><転位><変位><脱位> - 椎間板 NEC M51.2 - - 頸(部), 頸胸部(下記を伴うもの) M50.2 	<ul style="list-style-type: none"> Displacement, displaced - intervertebral disk NEC M51.2 - - cervical, cervicothoracic (with) M50.2 	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		--- ミエロパチ<シ>-<脊髄障害>を伴うもの M50.0† G99.2*	--- with myelopathy M50.0† G99.2*	参照項目、コードの追加
D-021	解離 (性) - 大動脈 (各部位) (破裂性) I71.0 - 動脈	解離 (性) - 大動脈 (各部位) (破裂性) I71.0 - 動脈 <u>NEC I72.9</u> - - <u>脳底 I72.5</u> - - <u>頸 I72.0</u> - - <u>腸骨 (破裂性) I72.3</u> - - <u>肢<四肢> (破裂性)</u> - - - <u>下 I72.4</u> - - - <u>上 I72.1</u> - - <u>脳実質外 NEC I72.5</u> - - - <u>後天性 (破裂性) NEC I72.5</u> - - - - <u>脳底 I72.5</u> - - - - <u>頸 I72.0</u> - - - - <u>椎骨 I72.6</u> - - - <u>先天 (性) (非破裂性) Q28.1</u> - - <u>腎 (性) (破裂性) I72.2</u> - - <u>明示されたもの (破裂性) NEC I72.8</u> - - <u>椎骨 I72.6</u> - <u>外傷性 (合併症) (早期), 明示された部位 - 損傷, 血管, 血管<脈管>を参照</u> - 血管<脈管> (性) I99	Dissection - aorta (any part) (ruptured) I71.0 - artery <u>NEC I72.9</u> - - <u>basilar I72.5</u> - - <u>carotid I72.0</u> - - <u>iliac (ruptured) I72.3</u> - - <u>limb (ruptured)</u> - - - <u>lower I72.4</u> - - - <u>upper I72.1</u> - - <u>precerebral NEC I72.5</u> - - - <u>acquired NEC (ruptured) I72.5</u> - - - - <u>basilar I72.5</u> - - - - <u>carotid I72.0</u> - - - - <u>vertebral I72.6</u> - - - <u>congenital (nonruptured) Q28.1</u> - - <u>renal (ruptured) I72.2</u> - - <u>specified (ruptured) NEC I72.8</u> - - <u>vertebral I72.6</u> - <u>traumatic (complication) (early), specified site - see Injury, blood vessel, vascular</u> - vascular I99 <u>NEC I72.9</u>	参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の修正、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
D-022		<u>末端腸閉塞</u> (症候群) E84.1	<u>Distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1</u>	参照項目の追加
D-023	<u>歪形</u> <distortion> (先天 (性)) - 耳管<欧氏管> Q17.8	<u>歪形</u> <distortion> (先天 (性)) - 耳管<欧氏管> <u>Q16.4</u>	<u>Distortion (congenital)</u> - eustachian tube <u>Q16.4</u>	参照コードの修正
D-024	<u>夢幻</u> <夢遊>状態, ヒステリー (性) F44.8	<u>夢幻</u><夢遊>状態, ヒステリー (性) F44.8	<u>Drainage, suprapubic, bladder N32.2</u>	参照項目の削除
D-025	<u>脱落</u> <dropped> - 死 (亡) R96.0	<u>脱落</u> <dropped> - 死 (亡), <u>説明がつかないもの</u> R96.0	<u>Dropped</u> - dead, <u>unexplained</u> R96.0	参照項目の修正
D-026	<u>薬物</u>	<u>薬物</u> - <u>熱</u> R50.2	<u>Drug</u> - <u>fever</u> R50.2	参照項目、コードの追加
D-027	<u>ダイク・ヤング</u> <Dyke-Young> <u>貧血</u> (続発 (性)) (症候性) D59.8	<u>ダイク・ヤング</u> <Dyke-Young> <u>貧血</u> (続発 (性)) (症候性) <u>D59.1</u>	<u>Dyke-Young anemia (secondary) (symptomatic) D59.1</u>	参照コードの修正
D-028	<u>赤痢</u> (性), <u>赤痢様</u> (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09 - 関節炎 A09.† M01.8* - - 細菌性 A03.9† M01.3*	<u>赤痢</u> (性), <u>赤痢様</u> (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) <u>A09.0</u> - 関節炎 <u>A09.9† M03.-*</u> - - 細菌性 A03.9† <u>M03.-*</u>	<u>Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) A09.0</u> - arthritis <u>A09.9† M03.-*</u> - - bacillary A03.9† <u>M03.-*</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-029	<u>機能異常</u> <dysfunction><機能不全><異機能> - ヘモグロビン D75.8 - 下垂体 E23.3 - 性 (的) (下記によるもの) - - アヘン類 (オピオイド類) F11.0	<u>機能異常</u> <dysfunction><機能不全><異機能> - <u>勃起</u> (心因性) F52.2 - - <u>器質的原因</u> NEC N48.4 - ヘモグロビン <u>D58.2</u> - 下垂体 E23.7 - 性 (的) (下記によるもの) - - アヘン類 (オピオイド類) <u>F11.8</u>	<u>Dysfunction</u> - <u>erectile (psychogenic) F52.2</u> - - <u>organic origin NEC N48.4</u> - hemoglobin <u>D58.2</u> - hypophysis E23.7 - sexual (due to) - - opioid <u>F11.8</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-030		<u>脂異常性</u> E78.-	<u>Dyslipidemia E78.-</u>	参照項目の追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- HDLコレステロール低値 - 空腹時トリグリセリド高値E78.1	- depressed HDL cholesterol E78.6 - elevated fasting triglycerides E78.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-031	消化不良<ディスぺプシア> (アレルギー性) (先天(性)) (機能(性)) (胃腸) (職業性) (反射) K30	消化不良<ディスぺプシア> (アレルギー性) (先天(性)) (機能(性)) (胃腸) (職業性) (反射) <u>R10.1</u>	Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) <u>R10.1</u>	参照項目、コードの修正
		- 機能性 (アレルギー性) (先天(性)) (機能(性)) (胃腸) (職業性) (反射) <u>K30</u>	- functional (allergic) (congenital) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) <u>K30</u>	参照項目、コードの追加
D-032	異形成<dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎(性) Q61.4 - 骨幹端 Q78.5	異形成<dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎 <u>(多のう<囊>胞(性))</u> (性) Q61.4 - 骨幹端 <u>(ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) Q78.5</u> - 前立腺 (低異型度) <u>N42.3</u> - - 高異型度 <u>D07.5</u> - 腎 <u>(多発性のう<囊>胞) Q61.4</u>	Dysplasia - see also Anomaly - kidney <u>(multicystic) Q61.4</u> - metaphyseal <u>(Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5</u> - prostate (low grade) <u>N42.3</u> - - high grade <u>D07.5</u> - renal <u>(multicystic) Q61.4</u>	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
D-033	難産 O66.9 - 頸管 (低緊張性) 062.2 - - 原発(性) 062.0 - - 続発(性) 062.1	難産 O66.9 - 頸管 (低緊張性) <u>(頸管拡張不全) 062.0</u> - - <u>下記によるもの</u> - - - <u>子宮頸異常 065.5</u> - - 原発(性) 062.0 - - 続発(性) 062.1	Dystocia O66.9 - cervical <u>(failure of cervical dilatation) O62.0</u> - - <u>due to</u> - - - <u>abnormality of cervix O65.5</u> primary O62.0 secondary O62.1	参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
E-001	イートン・ランバート<Eaton-Lambert>症候群 C80 † G73.1*	イートン・ランバート<Eaton-Lambert>症候群 <u>(新生物も参照) C80.- † G73.1*</u>	Eaton-Lambert syndrome (see also Neoplasm) <u>C80.- † G73.1*</u>	参照項目、コードの修正
E-002	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん<痙攣>) (せん<譫>妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) 015.9 - 男性 R56.8	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん<痙攣>) (せん<譫>妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) 015.9 - 男性 <u>R56.8</u>	Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) <u>NEC O15.9</u> male R56.8	参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-003	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L88	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 <u>L08.0</u>	Ecthyma L08.0 - gangrenosum <u>L08.0</u>	参照コードの修正
E-004	外反<ectropion> H02.1 - 子宮頸(部) N86	外反<ectropion> H02.1 - 子宮頸(部) N86 - - 先天(性) <u>Q51.8</u>	Ectropion H02.1 - cervix N86 - - congenital <u>Q51.8</u>	参照項目、コードの追加
E-005	浮腫<水腫>(性) R60.9 - 肺 J81 - - 急性 J81 - - - 心(臓)病態または不全を伴うもの(不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フュームまたは蒸気(吸入) J68.1 - - - - 外的因子 J70.9 - - - - - 明示されたもの NEC J70.8 - - - - 放射線(照射) J70.0 - - - 不全, 左心室を意味するもの I50.1	浮腫<水腫>(性) R60.9 - 肺(急性) J81 - - 急性 J81 - - - 心(臓)病態または不全を伴うもの(不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フュームまたは蒸気(吸入) J68.1 - - - - 外的因子 J70.9 - - - - - 明示されたもの NEC J70.8 - - - 放射線(照射) J70.0 - - 不全, 左心室を意味するもの I50.1	Edema, edematous R60.9 - lung (acute) J81 - acute J81 - - with heart condition or failure (<i>see also</i> Failure, ventricular, left) I50.1 - - due to - - - chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1 - - - external agent J70.9 - - - - specified NEC J70.8 - - - radiation J70.0 - - meaning failure, left ventricle I50.1	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正
E-006	エジプト脾腫<巨脾>(症) B65.1	エジプト脾腫<巨脾>(症) B65.1 † D77*	Egyptian splenomegaly B65.1 † D77*	参照コードの修正
E-007	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 Q21.8	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 <u>Q21.8</u> - 複合体または症候群 <u>I27.8</u> - 欠損 <u>Q21.8</u>	Eisenmenger's defect, complex or syndrome Q21.8 - complex or syndrome <u>I27.8</u> - defect <u>Q21.8</u>	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-008	上昇, 促進, 増加	上昇, 促進, 増加 - 白血球 <u>NEC R72</u>	Elevated, elevation - white blood cells <u>NEC R72</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-009	塞栓症 (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	塞栓症 (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 <u>(浅)</u> I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	Embolism (septic) I74.9 - femoral I74.3 - - vein <u>(superficial)</u> I80.1 - pyemic (multiple) (<i>see also</i> <u>SepticemiaSepsis</u>) A41.9 - septicemic - <i>see</i> <u>SepticemiaSepsis</u>	参照項目の修正 日本は修正なし 日本は修正なし
E-010	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1*	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - <u>ヒトメタニューモウイルス A85.8† G05.1*</u> - - <u>インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1*</u> - - - <u>インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1*</u> - <u>ラスムッセン<Rasmussen> (亜急性) G04.8</u>	Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic) (nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9 - in (due to) - - <u>human metapneumovirus A85.8† G05.1*</u> - - <u>influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1*</u> - - influenza virus identified J10.8† G05.1* - <u>Rasmussen (subacute) G04.8</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
E-011	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷 S06.2	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - <u>インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8*</u> - - - <u>インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8*</u> - 挫傷後 F07.2 - - <u>新鮮損傷 - 挫傷、脳を参照 S06.2</u>	Encephalopathy - in (due to) - - <u>influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8*</u> - - influenza virus identified J10.8† G94.8* - postcontusional F07.2 - - current injury <u>S06.2 - see Contusion, brain</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正、コードの削除
E-012	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0 <u>処置後ブレブを伴うもの H59.8</u>	Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0 <u>- with associated postprocedural bleb H59.8</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-013	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸(部)周辺(圧迫を伴うもの) 069.1	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸(部)周辺(圧迫を伴うもの) 069.1 - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	Entanglement - umbilical cord(s) O69.2 - - around neck (with compression) O69.1 - - - without compression O69.8	参照項目、コードの追加
E-014	腸炎(急性)(下痢性)(流行性)(出血性) (感染と推定される)(敗血症性)(A09の注も参照) A09 - 慢性(非感染性) K52.9 - 下記によるもの - えく壊>疽性(腸炎, 感染(性)も参照) A09 - 感染(性) NEC A09 - - 下記によるもの - インフルエンザ(性)(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	腸炎(急性)(下痢性)(流行性)(出血性)(感染と推定される)(敗血症性)(A09の注も参照) A09.9 <u>急性 A09.9</u> - - <u>血性 A09.0</u> - - <u>出血性 A09.0</u> - 慢性(非感染性) K52.9 <u>薬剤誘発性 K52.1</u> - 下記によるもの - - <u>薬剤 K52.1</u> - <u>流行性 A09.0</u> - えく壊>疽性(腸炎, 感染(性)も参照) <u>A09.0</u> - 感染(性) NEC <u>A09.0</u> - - 下記によるもの - - - <u>クロストリジウム・ディフィシレ A04.7</u> - インフルエンザ性(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルスの場合 J09</u> - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8</u>	Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (<i>see also Note at category A09</i>) <u>A09.9</u> - acute <u>A09.9</u> - - bloody <u>A09.0</u> - - hemorrhagic <u>A09.0</u> - chronic (noninfective <u>noninfectious</u>) K52.9 - drug-induced <u>K52.1</u> - due to - - drugs <u>K52.1</u> - epidemic <u>A09.0</u> - gangrenous (<i>see also Enteritis, infectious</i>) <u>A09.0</u> - infectious NEC <u>A09.0</u> - - due to - - - <u>Clostridium difficile A04.7</u> - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus <u>J09</u> - - <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 推定される非感染性 K52.9 - 中毒性 K52.1	- <u>非感染性 K52.9</u> - 推定される非感染性 K52.9 - 敗血症性 A09.0 - 中毒性 <u>NEC</u> K52.1 - - <u>クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7</u>	- <u>noninfectious K52.9</u> - presumed noninfectious K52.9 - <u>septic A09.0</u> - toxic <u>NEC</u> K52.1 - - <u>due to Clostridium difficile A04.7</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
E-015	小腸大腸炎<全腸炎> (腸炎も参照) A09	小腸大腸炎<全腸炎> (腸炎も参照) <u>A09.9</u> - <u>感染 (性) NEC A09.0</u> - <u>非感染性NEC K52.9</u>	Enterocolitis (see also Enteritis) <u>A09.9</u> - <u>infectious NEC A09.0</u> - <u>noninfectious NEC K52.9</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-016	好酸球 (増加) 症 (アレルギー性) (遺伝性) D72.1	好酸球 (増加) 症 (アレルギー性) (遺伝性) D72.1 - 腹膜 (性) -腹膜炎を参照	Eosinophilia (allergic) (hereditary) D72.1 - <u>peritoneal - see Peritonitis</u>	参照項目の追加
E-017	びらん<糜爛>, 侵蝕 (症) - 動脈 I77.2	びらん<糜爛>, 侵蝕 (症) - 動脈 I77.8	Erosion - artery <u>I77.8</u>	参照コードの修正
E-018	赤血病 (急性) (M9841/3) C94.0 - 慢性 (M9842/3) C94.1	赤血病 (急性) (M9841/3) C94.0 - 慢性 (M9842/3) <u>D45</u>	Erythremia (acute) (M9841/3)-C94.0 - chronic (M9842/3)- <u>D45</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの修正
E-019	多血症-赤血球 (増加) 症を参照	多血症-赤血球 (増加) 症を参照	Erythrocythemia (M9841/3)- see Erythremia	日本は修正なし
E-020	赤血球 (増加) 症<多血症> (巨脾症性)	赤血球 (増加) 症<多血症> (巨脾症性) (続発性<二次性>) <u>D75.1</u>	Erythrocytosis (megalosplenic) <u>(secondary) D75.1</u>	参照項目の修正、コードの追加
E-021	赤白血病 (M9840/3) C94.0	赤白血病 (M9840/3) C94.0	Erythroleukemia (M9840/3)-C94.0	形態コードの削除
E-022	食道炎 (急性) (アルカリ (性)) (化学 (物質) 性) (慢性) (感染性) (壊死性) (消化性) (術後) K20	食道炎 (急性) (アルカリ (性)) (化学 (物質) 性) (慢性) (感染性) (壊死性) (消化性) (術後) K20 - 胃腸逆流症を伴うもの <u>K21.0</u> - <u>潰瘍性 K22.1</u>	Esophagitis (acute) (alkaline) (chemical) (chronic) (infectional) (necrotic) (peptic) (postoperative) K20 - <u>due to gastrointestinal reflux disease K21.0</u> - <u>ulcerative K22.1</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-023	<p>曝露 (下記のものに対する) (接触 (性) (下記を伴うもの) も参照) T75.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - 汚染 NEC Z58.1 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1 	<p>曝露 (下記のものに対する) (接触 (性) (下記を伴うもの) も参照) T75.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ<煙草>の煙 Z58.7</u> - - 汚染 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ<煙草>の煙 Z58.7</u> - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ<煙草>の煙 Z58.7</u> 	<p>Exposure (to) (<i>see also</i> Contact, with) T75.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - air - - contaminants NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> - - pollution NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> - pollution NEC Z58.5 - - air contaminants NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> 	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
E-024	<p>期外収縮 I49.4</p>	<p>期外収縮 I49.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>心房 (性) I49.1</u> - <u>心耳 (性) I49.1</u> - <u>房室接合部I49.2</u> - <u>心室性 I49.3</u> 	<p>Extrasystoles (atrial-(supraventricular)) I49.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>atrial I49.1</u> - <u>auricular I49.1</u> - <u>junctional I49.2</u> - <u>ventricular I49.3</u> 	<p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
F-001		<p><u>ファール・フォールハント病 (腎) I12.9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>腎機能不全を伴うものI12.0</u> 	<p>Fahr-Volhard disease (of kidney) I12.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>with renal insufficiency I12.0</u> 	<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
F-002		<p><u>ファール病 (脳) G23.8</u></p>	<p>Fahr's disease (of brain) G23.8</p>	<p>参照項目の追加</p>
F-003	<p>不全<不成功><衰弱><機能不全></p> <ul style="list-style-type: none"> - 心 (臓) (急性) (突発性) I50.9 - - 下記を伴うもの 	<p>不全<不成功><衰弱><機能不全></p> <ul style="list-style-type: none"> - 心 (臓) (急性) (突発性) <u>(老人性)</u> I50.9 - - 下記を伴うもの - - - <u>その他の臓器不全, 各部位をコードする (多臓器不全も参照NEC)</u> 	<p>Failure, failed</p> <ul style="list-style-type: none"> - heart (acute) (sudden) (<u>senile</u>) I50.9 - - with - - - <u>other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC)</u> 	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の追加</p>

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>- - 虚血性 I25.5</u>	<u>- - ischemic I25.5</u>	参照項目、コードの追加
	- - 老人<年>性 R54	<u>- - 老人<年>性 R54</u>	<u>-senile R54</u>	参照項目、コードの削除
	- 肝(性) K72.9	- 肝(性) K72.9	- hepatic K72.9	
		<u>- - 下記を伴うもの</u>	<u>- - with</u>	参照項目の追加
		<u>- - - その他の臓器不全、各部位をコードする(多臓器不全も参照NEC)</u>	<u>- - - other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC)</u>	参照項目の追加
	- 腎 N19	- 腎 N19	- kidney see Failure, renal N19	日本は修正なし
		<u>- - 下記を伴うもの</u>	<u>- - with</u>	参照項目の追加
		<u>- - - 高血圧性</u>	<u>- - - hypertensive</u>	参照項目の追加
		<u>- - - - 心(臓)疾患<病>(I11における病態) I13.1</u>	<u>- - - - heart disease (conditions in I11) I13.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - - - 心不全(うっ血性)を伴うもの) I13.2</u>	<u>- - - - - with heart failure (congestive) I13.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - - 腎疾患(高血圧(症)、腎も参照) I12.0</u>	<u>- - - - kidney disease (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 尿細管え<壊>死(急性) N17.0</u>	<u>- - - tubular necrosis (acute) N17.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 急性 N17.9</u>	<u>- - acute N17.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 下記を伴うもの</u>	<u>- - - with</u>	参照項目の追加
		<u>- - - - 皮質え<壊>死 N17.1</u>	<u>- - - - cortical necrosis N17.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - - 髄質え<壊>死 N17.2</u>	<u>- - - - medullary necrosis N17.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - - 尿細管え<壊>死 N17.0</u>	<u>- - - - tubular necrosis N17.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 分娩および分娩(出産)に続発するもの O90.4</u>	<u>- - - following labour and delivery O90.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 明示されたもの NEC N17.8</u>	<u>- - - specified NEC N17.8</u>	参照項目の修正、コードの追加
		<u>- - 慢性 N18.9</u>	<u>- - chronic N18.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 末期 N18.5</u>	<u>- - - end-stage N18.5</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		--- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	--- hypertensive (<i>see also</i> Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの追加
		--- 第1期 N18.1	--- stage 1 N18.1	参照項目、コードの追加
		--- 第2期 N18.2	--- stage 2 N18.2	参照項目、コードの追加
		--- 第3期 N18.3	--- stage 3 N18.3	参照項目、コードの追加
		--- 第4期 N18.4	--- stage 4 N18.4	参照項目、コードの追加
		--- 第5期 N18.5	--- stage 5 N18.5	参照項目、コードの追加
		-- 先天 (性) P96.0	-- congenital P96.0	参照項目、コードの追加
		-- 末期 (慢性) N18.5	-- end-stage (chronic) N18.5	参照項目、コードの追加
		-- 下記に続発するもの	-- following	参照項目の追加
		--- 流産 (後続エピソード) 008.4	--- abortion (subsequent episode) O08.4	参照項目、コードの追加
		---- 現在のエピソード - 流産を参照	---- current episode - <i>see</i> Abortion	参照項目の追加
		--- 捻挫 T79.5	--- crushing T79.5	参照項目、コードの追加
		--- 子宮外または奇胎妊娠 008.4	--- ectopic or molar pregnancy O08.4	参照項目、コードの追加
		--- 分娩および分娩 (出産) (急性) 090.4	--- labour and delivery (acute) O90.4	参照項目、コードの追加
		-- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	-- hypertensive (<i>see also</i> Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの追加
		-- 処置後 N99.0	-- postprocedural N99.0	参照項目、コードの追加
	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- myocardial, myocardium (<i>see also</i> Failure, heart) I50.9	
	- 臓器 -不全, 各部位も参照	- 臓器 -不全, 各部位も参照	- organ - <i>see</i> Failure, by site	参照項目の追加
	-- 多発NEC R68.8	-- 多発NEC R68.8	-- multiple NEC R68.8	参照項目の修正、コードの追加
	- 腎 N19 -不全, 腎を参照	- 腎 N19 -不全, 腎を参照	- renal N19 - <i>see</i> Failure, kidney	日本は修正なし
	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	-- with	参照項目の削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	--- 高血圧(症) (高血圧(症), 腎も参照) I12.0	=== 高血圧(症) (高血圧(症), 腎も参照) I12.0	hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの削除
	--- 高血圧性心(臓)疾患<病> (I11における病態) I13.1	=== 高血圧性心(臓)疾患<病> (I11における病態) I13.1	hypertensive heart disease (conditions in I11) I13.1	参照項目、コードの削除
		---- 下記を伴うもの	---- with	参照項目の追加
		----- 心不全 (うっ血性) I13.2	----- heart failure (congestive) I13.2	参照項目、コードの追加
		----- その他の臓器不全, 各部位をコードする (多臓器不全も参照NEC)	----- other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC)	参照項目、コードの追加
	---- 心不全 (うっ血性を伴うもの) I13.2	=== 心不全 (うっ血性を伴うもの) I13.2	with heart failure (congestive) I13.2	参照項目、コードの削除
	--- 尿細管え<壊>死(急性) N17.0	=== 尿細管え<壊>死(急性) N17.0	tubular necrosis (acute) N17.0	参照項目、コードの削除
	-- 急性 N17.9	== 急性 N17.9	acute N17.9	参照項目、コードの削除
	--- 下記を伴うもの	=== 下記を伴うもの	with	参照項目の削除
	---- 皮質性え<壊>死 N17.1	=== 皮質性え<壊>死 N17.1	cortical necrosis N17.1	参照項目、コードの削除
	---- 髄質性え<壊>死 N17.2	=== 髄質性え<壊>死 N17.2	medullary necrosis N17.2	参照項目、コードの削除
	---- 尿細管え<壊>死 N17.0	=== 尿細管え<壊>死 N17.0	tubular necrosis N17.0	参照項目、コードの削除
	--- 明示されたもの NEC N17.8	=== 明示されたもの NEC N17.8	specified NEC N17.8	参照項目、コードの削除
	-- 慢性 N18.9	== 慢性 N18.9	chronic N18.9	参照項目、コードの削除
	--- 末期腎臓疾患 N18.0	=== 末期腎臓疾患 N18.0	end stage renal disease N18.0	参照項目、コードの削除
	--- 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.0	=== 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.0	hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの削除
	-- 先天(性) P96.0	== 先天(性) P96.0	congenital P96.0	参照項目、コードの削除
	-- 末期(慢性) N18.0	== 末期(慢性) N18.0	end stage (chronic) N18.0	参照項目、コードの削除
	-- 下記に続発するもの	== 下記に続発するもの	following	参照項目の削除
	--- 流産(エピソード) 008.4	=== 流産(エピソード) 008.4	abortion (subsequent episode) 008.4	参照項目、コードの削除
	---- 後続のエピソード-流産を参照	===== 後続のエピソード-流産を参照	current episode see Abortion	参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - 挫滅 T79.5 - - - 子宮外または奇胎妊娠 008.4 - - - 分娩(急性) 090.4 - - 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.0 - - 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 - 泌尿(器) - 腎不全を参照 	<ul style="list-style-type: none"> == = 挫滅 T79.5 == = 子宮外または奇胎妊娠 008.4 == = 分娩(急性) 090.4 == 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.0 == 処置後 N99.0 = 呼吸 J96.9 <u>- - 下記を伴うもの</u> <u>- - - その他の臓器不全, 各部位をコードする(多臓器不全も参照NEC)</u> - 泌尿(器) - 腎不全を参照 	<ul style="list-style-type: none"> —crushing T79.5 —ectopic or molar pregnancy 008.4 —labor and delivery (acute) 090.4 —hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0 —postprocedural N99.0 - respiration, respiratory J96.9 - - with - - - other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC) - urinary - see Failure, renal kidney 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
F-004		<ul style="list-style-type: none"> 転倒 - 繰り返されるもの R29.6 	<ul style="list-style-type: none"> Falls - repeated R29.6 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
F-005	致死性失神 R96.0	致死性失神, 説明のつかないもの R96.0	Fatal syncope, unexplained R96.0	参照項目の修正
F-006	脂肪(性) <fatty> - 病態を参照 <ul style="list-style-type: none"> - 肝 NEC K76.0 	脂肪(性) <fatty> - 病態を参照 <ul style="list-style-type: none"> - 肝 (非アルコール性) NEC K76.0 	Fatty - see also condition <ul style="list-style-type: none"> - liver (nonalcoholic) NEC K76.0 	参照項目の修正
F-007	熱 <fever> R50.9 <ul style="list-style-type: none"> - 悪寒<さむけ>を伴うもの R50.0 - ヨウ<沃>化物 - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 地中海 A23.0 	熱 <fever> R50.9 <ul style="list-style-type: none"> - 悪寒<さむけ> <u>下記</u>を伴うもの R50.0 - - 悪寒<さむけ> R50.8 - - 悪寒<さむけ> R50.8 - ヨウ<沃>化物 - - 適正な物質を適正に投与された場合 <u>R50.2</u> - 地中海 <u>A23.9</u> 	Fever R50.9 <ul style="list-style-type: none"> - with chills R50.0 - - <u>chills</u> R50.8 - - <u>rigors</u> R50.8 - iodide - - correct substance properly administered <u>R50.2</u> - Mediterranean <u>A23.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 持続 (原因不明) R50.1 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠<歇> (性)) (悪性) A01.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 持続 (原因不明) <u>R50.8</u> - 腐敗 (性) - 敗血症 を参照 - 膿血性 - 敗血症 を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - - 適正な物質を適正に投与された場合 <u>R50.2</u> - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠<歇> (性)) (悪性) A01.0 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>胃腸穿孔 A01.0† K93.8*</u> - - - - <u>腹膜炎を伴うもの A01.0† K67.8*</u> - - - <u>肺臓症 A01.0† J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - persistent (of unknown origin) <u>R50.8</u> - putrid - <i>see</i> <u>SepticemiaSepsis</u> - pyemic - <i>see</i> <u>SepticemiaSepsis</u> - septic - <i>see</i> <u>Septicemia-Sepsis</u> - steroid - - correct substance properly administered <u>R50.2</u> - typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0 - - with - - - <u>gastro-intestinal perforation A01.0† K93.8*</u> - - - - <u>with peritonitis A01.0† K67.8*</u> - - - <u>pneumopathy A01.0† J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 日本は修正なし 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-008	細動 <ul style="list-style-type: none"> - 心房 (性) (確認された) I48 	細動 <ul style="list-style-type: none"> - 心房 (性) (確認された) <u>I48.9</u> - - <u>慢性 I48.2</u> - - <u>発作性 I48.0</u> - - <u>持続性 I48.1</u> 	Fibrillation <ul style="list-style-type: none"> - atrial or auricular (established) <u>I48.9</u> - - <u>chronic I48.2</u> - - <u>paroxysmal I48.0</u> - - <u>persistent I48.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-009	線維腺腫 (M9010/0) <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 N40 	線維腺腫 (M9010/0) <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 <u>D29.1</u> 	Fibroadenoma (M9010/0) <ul style="list-style-type: none"> - prostate <u>D29.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
F-010	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 N40 	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 <u>D29.1</u> 	Fibroma (M8810/0) - <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, benign <ul style="list-style-type: none"> - prostate <u>D29.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
F-011	線維筋痛 M79.0	線維筋痛 M79.7	Fibromyalgia M79.7	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
F-012	線維筋炎 M79.0	線維筋炎 M79.7	Fibromyositis M79.7	参照コードの修正
F-013	線維症 M72.9 <ul style="list-style-type: none"> - のう<囊>胞(性) (膵) E84.9 - - 下記を伴うもの - - - 末端腸閉塞(症候群) E84.1 - 肺(萎縮性)(毛細血管)(慢性)(融合(性))(塊状)(肺胞周囲)(気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの 	線維症 M72.9 <ul style="list-style-type: none"> - のう<囊>胞(性) (膵) E84.9 - - 下記を伴うもの - - - 末端腸閉塞(症候群) E84.1 - 肺(萎縮性)(毛細血管)(慢性)(融合(性))(塊状)(肺胞周囲)(気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの - - - アミアントーシス J61 	Fibrosis, fibrotic <ul style="list-style-type: none"> - cystic (of pancreas) E84.9 - - with - - - <u>distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1</u> - lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial) J84.1 - - with - - - <u>amianthosis J61</u> 	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-014	結合組織炎(関節周囲)(関節リウマチ性) M79.0	結合組織炎(関節周囲)(関節リウマチ性) M79.7	Fibrositis (periarticular) (rheumatoid) M79.7	参照コードの修正
F-015	瘻(孔)<フィステル> L98.8 <ul style="list-style-type: none"> - 動静脈(後天性)(非破裂性) I77.0 - - 冠(状)(動脈) I25.4 - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔(感染(性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - 冠(状)(動脈), 動静脈 I25.4 - 胸膜(性), 胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5 	瘻(孔)<フィステル> L98.8 <ul style="list-style-type: none"> - 動静脈(後天性)(非破裂性) I77.0 - - 冠(状)(動脈) I25.4 - - - <u>先天(性) Q24.5</u> - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔(感染(性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - - - <u>細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの A 15.5</u> - 冠(状)(動脈), 動静脈 I25.4 - - <u>先天(性) Q24.5</u> - 胸膜(性), 胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5 	Fistula L98.8 <ul style="list-style-type: none"> - arteriovenous (acquired) (nonruptured) I77.0 - - coronary I25.4 - - - <u>ongenital Q24.5</u> - bronchocutaneous, bronchomediastinal, bronchopleural, bronchopleuromediastinal (infective) J86.0 - - tuberculous NEC A16.4 - - - <u>with bacteriological and histological confirmation A 15.5</u> - coronary, arteriovenous I25.4 - - <u>congenital Q24.5</u> - pleura, pleural, pleurocutaneous or pleuroperitoneal J86.0 - - tuberculous NEC A16.5 	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	with bacteriological and histological confirmation A15.6	参照項目、コードの追加
F-016	フィッツヒュー・カーチス<Fitzhugh-Curtis>症候群 (淋菌性) A54.8† K67.1*	フィッツヒュー・カーティス<Fitzhugh-Fitz Hugh and Curtis>症候群 (淋菌性) A54.8† K67.1* - クラミジア属 A74.8† K67.0* - 淋菌性 A54.8† K67.1*	Fitzhugh-Fitz Hugh and Curtis syndrome (gonococcal) A54.8† K67.1* - chlamydial A74.8† K67.0* - gonococcal A54.8† K67.1*	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-017	粗動 - 心房粗動または心耳粗動 I48 - 心臓 I49.8 - - 心房 I48 - (心)室 I49.0	粗動 - 心房粗動または心耳粗動 I48.9 - 心臓 I49.8 - - 心房 I48.9 - - - 非通常型 I48.4 - - - I型 I48.3 - - - II型 I48.4 - - - 通常型 I48.3 - (心)室 I49.0	Flutter - atrial or auricular I48.9 - heart I49.0 - - atrial I48.9 - - - atypical I48.4 - - - type I I48.3 - - - type II I48.4 - - - typical I48.3 - ventricular I49.0	参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除
F-018	フォレスチエ<Forestier>病 M48.1	フォレスチエ<Forestier>病 (近位多発性偽関節炎) M35.3 - 強直性脊椎骨増殖 (肥厚) 症 M48.1	Forestier's disease (rhizomelic pseudopolyarthritis) M35.3 - ankylosing hyperostosis M48.1	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
F-019	骨折 (外転) (内転) (裂離) (粉碎) (圧迫) (脱臼) (斜位 (性)) (剥離) T14.2 - 頭蓋の基底 S02.1 - 大腿 (骨) S72.9	骨折 (外転) (内転) (裂離) (粉碎) (圧迫) (脱臼) (斜位 (性)) (剥離) T14.2 - 頭蓋の基底 S02.1 - 頸部基部 (基底部) (大腿骨部) S72.0 - 大腿 (骨) S72.9 - - 頸部基部 (基底部) S72.0	Fracture (abduction) (adduction) (avulsion) (comminuted) (compression) (dislocation) (oblique) (separation) T14.2 - base of skull S02.1 - basicervical (basal) (femoral) S72.0 - femur, femoral S72.9 - - basicervical (basal) S72.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 行軍 S92.3 - 脛骨（（骨）幹）（腓骨を伴うもの） S82.2 	<ul style="list-style-type: none"> - 行軍 M84.3 - 脛骨, <u>脛骨性</u>（（骨）幹）（腓骨を伴うもの） S82.2 - - <u>高原プラトー</u> S82.1 	<ul style="list-style-type: none"> - march <u>M84.3</u> - <u>tibia, tibial</u> (shaft) (with fibula) S82.2 - - <u>plateau</u> S82.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
F-020	フランクリン<Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	フランクリン< Franklin>疾患<病>- (M9763/3) C88.2	Franklin's disease (M9763/3)-C88.2	形態コードの削除
F-021	融<癒>合<fusion> (先天 (性)) <ul style="list-style-type: none"> - 腰仙 (部) (後天性) M43.2 - - 外科的 Z98.1 - 仙腸部 (関節) (後天性) M43.2 - - 先天 (性) Q74.2 - - 外科的 Z98.1 	融<癒>合<fusion> (先天 (性)) <ul style="list-style-type: none"> - 腰仙 (部) (後天性) M43.2 - - <u>関節固定状態</u> Z98.1 - - <u>外科的処置後状態</u> Z98.1 - 仙腸部 (関節) (後天性) M43.2 - - <u>関節固定状態</u> Z98.1 - - 先天 (性) Q74.2 - - <u>外科的処置後状態</u> Z98.1 	Fusion, fused (congenital) <ul style="list-style-type: none"> - lumbosacral (acquired) M43.2 - - <u>arthrodesis status</u> Z98.1 - - <u>surgical postprocedural status</u> Z98.1 - sacroiliac (joint) (acquired) M43.2 - - <u>arthrodesis status</u> Z98.1 - - congenital Q74.2 - - <u>surgical postprocedural status</u> Z98.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
G-001	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン (血) 症> <ul style="list-style-type: none"> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - モノクローナル<単クローン> (性) (M9765/1) D47.2 - - 有意かどうか決定されていない D89.2 	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン (血) 症> <ul style="list-style-type: none"> - リンパ血漿性障害に関連するもの- (M9765/1) D47.2 - <u>(意義不明の)</u>モノクローナル<単クローン> (性) -(M9765/1) D47.2 - - <u>有意かどうか決定されていない</u> D89.2 	Gammopathy <ul style="list-style-type: none"> - associated with lymphoplasmacytic dyscrasia (M9765/1) D47.2 - monoclonal (<u>of undetermined significance</u>) (M9765/1) D47.2 - <u>of undetermined significance</u> D89.2 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除
G-002	え<壊>疽<脱疽>, (乾燥性) (湿性) (皮膚) (潰瘍) (え<壊>死も参照) R02 <ul style="list-style-type: none"> - 虫垂 K35.9 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 	え<壊>疽<脱疽>, (乾燥性) (湿性) (皮膚) (潰瘍) (え<壊>死も参照) R02 <ul style="list-style-type: none"> - 虫垂 K35.8 - - 下記を伴うもの - - - <u>穿孔または破裂の記載を伴うもの</u> K35.0 	Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin) (ulcer) (see also Necrosis) R02 <ul style="list-style-type: none"> - appendix <u>K35.8</u> - - with - - <u>perforation or rupture</u> K35.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - - 汎発性 K35.0 - 膵 K85 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 腹膜膿瘍 <u>K35.3</u> - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの <u>K35.3</u> - - - - 汎発性 <u>K35.0</u> - 膵 <u>K85.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - - peritoneal abscess <u>K35.3</u> - - - peritonitis, <u>generalized K35.2</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u> - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.3</u> - generalized <u>K35.0</u> - pancreas <u>K85.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正
G-003	胃炎(単純性) K29.7	胃炎(単純性) K29.7 - ウイルス(性) <u>NEC A08.4</u>	Gastritis (simple) K29.7 - viral <u>NEC A08.4</u>	参照項目、コードの追加
G-004	胃腸炎(急性)(流行性)(推定される感染(性))(敗血症性)(腸炎および分類項目A09の注も参照) A09 - 慢性(非感染性) K52.9 - 下記によるもの	胃腸炎(急性)(流行性)(推定される感染(性))(敗血症性)(腸炎および分類項目A09の注も参照) A09.9 胃腸炎(急性)(推定される感染(性))(敗血症性)(腸炎および分類項目A09の注も参照) <u>A09.9</u> - 慢性(非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 <u>K52.1</u> - 下記によるもの - - 薬剤 <u>K52.1</u> - 流行性 <u>A09.0</u> - 非感染性 <u>K52.9</u> - 敗血症性 <u>A09.0</u>	Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) <u>(see also Note at category A09) (see also Enteritis) A09.9</u> - chronic (noninfective <u>noninfectious</u>) K52.9 - drug-induced <u>K52.1</u> - due to - - drugs <u>K52.1</u> - epidemic <u>A09.0</u> - noninfectious <u>K52.9</u> - septic <u>A09.0</u>	参照項目、コードの修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-005	胃腸病(胃腸炎も参照) A09	胃腸病(胃腸炎も参照) <u>A09.9</u> - 感染(性) <u>A09.0</u> - 非感染性 <u>K52.9</u>	Gastroenteropathy (<i>see also</i> Gastroenteritis) <u>A09.9</u> - infectious <u>A09.0</u> - noninfectious <u>K52.9</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-006	胃空腸炎, 非感染性(推定される)(腸炎および分類項目A09も参照) K52.9	胃空腸炎, 非感染性非感染性(推定される)(腸炎および分類項目A09も参照) K52.9 胃空腸炎, 非感染性(推定される)(腸炎および分類項目A09も参照) <u>K52.9</u>	Gastrojejunitis, noninfective noninfectious (presumed) <u>(see also Enteritis and note at category A09) K52.9</u>	参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
G-007	胚芽(細胞)腫<Germinoblastoma>びまん性 (M9676/3) C83.2 - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.1	胚芽(細胞)腫< Germinoblastoma >びまん性 (M9676/3) C85.9 - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.9	Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C85.9 - follicular (M9692/3) C82.9	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正
G-008	神経膠肉腫 (M9380/3)	神経膠肉腫 (M9442/3)	Gliosarcoma (M9442/3)	形態コードの修正
G-009	糸球体腎炎(腎炎も参照) - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発(性)骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発(性)動脈炎 M30.0† N08.5* - - 敗血症 A41.-† N08.0* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 硬化性,びまん性(腎不全,慢性も参照) N18.9	糸球体腎炎(腎炎も参照) - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発(性)骨髄腫<ミエローマ>- (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発(性)動脈炎 M30.0† N08.5* - - 顕微鏡的多発(性)血管炎M31.7+ N08.5* - - 敗血症 A41.-† N08.0* - - - レンサ球菌(性) A40.-† N08.0* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 硬化性,びまん性(腎不全,腎性,慢性も参照) N18.9	Glomerulonephritis (<i>see also</i> Nephritis) N05.- - in (due to) - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* polyarteritis nodosa M30.0† N08.5* - - <u>microscopic polyangiitis M31.7+ N08.5*</u> - - <u>septicemia/sepsis NEC A41.-† N08.0*</u> - - - <u>streptococcal A40.-† N08.0*</u> - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1* - sclerosing, diffuse (<i>see also</i> Failure, renal kidney, chronic) N18.9	形態コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 日本は修正なし
G-010		舌下炎—舌炎参照(喉頭炎も参照) J04.0	Glottitis — <i>see</i> Glossitis(<i>see also</i> Laryngitis) J04.0	日本は修正なし
G-011	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC—新生物,悪性を参照	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - - 良性(M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC—新生物,悪性を参照 - - 良性(M8152/0) -新生物,良性を参照	Glucagonoma (M8152/0) - pancreas D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC— <i>see</i> Neoplasm, benign - - benign (M8152/0) - <i>see</i> Neoplasm, benign	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 部位不明 D13.7	- - 性状不詳または不明(M8152/1) - 新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性(M8152/3) - 新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性(M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明(M8152/1) D37.7 - - 悪性(M8152/3) C25.4	- - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm, uncertain or unknown behavior</u> - - <u>malignant (M8152/3) - see Neoplasm, malignant</u> - unspecified site D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u>	参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加
G-012	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7 † M14.8* - 痛風結節 NEC M10.9 - - 耳(介) M10.9 † H62.8*	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7 † M14.8* - 痛風結節 NEC M10.0 - - 耳(介) <u>M10.0</u> † H62.8*	Gout, gouty M10.9 - syphilitic A52.7 † M14.8* - tophi NEC <u>M10.0</u> - - ear <u>M10.0</u> † H62.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
G-013	肉芽腫 L92.9 - 骨 M86.8 - 骨 M86.8 - - 好酸球(増加)性 D76.0 - 好酸球(増加)性 D76.0 - - 骨 D76.0 - - 肺 D76.0 - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺(感染(性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球(増加)性 D76.0	肉芽腫 L92.9 - 骨 M86.8 - 骨 M86.8 - - 好酸球(増加)性 <u>C96.6</u> - 好酸球(増加)性 <u>C96.6</u> - - 骨 <u>C96.6</u> - - 肺 <u>C96.6</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.9 - 肺(感染(性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球(増加)性 <u>C96.6</u>	Granuloma L92.9 - bone M86.8 - bone M86.8 - - eosinophilic <u>C96.6</u> - eosinophilic <u>C96.6</u> - - bone <u>C96.6</u> - - lung <u>C96.6</u> - Hodgkin's (M9661/3) C81.9 - lung (infectious) (<i>see also</i> Fibrosis, lung) J84.1 - - eosinophilic <u>C96.6</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正
G-014	肉芽腫症 L92.9	肉芽腫症 L92.9	Granulomatosis L92.9	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- リンパ性<様> (M9766/1) D47.7	- リンパ性<様> (M9766/1) C83.8 - リンパ腫性<様> C83.8	- lymphoid (M9766/1) C83.8 - lymphomatoid C83.8	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
G-015	歯肉腫瘍 K04.6	歯肉腫瘍 K04.7 - - 洞を伴うもの K04.6	Gumboil K04.7 - with sinus K04.6	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
H-001	ハフ<Haff>病 T56.1	ハフ<Haff>病 T61.2	Haff disease T61.2	参照コードの修正
H-002	母趾 - 外反(性) (後天性) M20.1 - - 先天(性) Q66.8	母趾 - 外反(性) (後天性) M20.1 - - 先天(性) Q66.8	Hallux - valgus (acquired) M20.1 - - congenital Q66.6	参照コードの修正
H-003	ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	Hand - Schüller-Christian disease or syndrome C96.5	参照コードの修正
H-004	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス - - 移動困難 Z74.0	Health - services provided because (of) - - reduced mobility Z74.0	参照項目、コードの追加
H-005	ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) C94.1	ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3)	Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3) D45	参照項目、コードの修正
H-006		ヘリコバクター・ピロリ、他章に分類される疾患の原因であるもの B98.0	Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0	参照項目の追加
H-007	HELLP症候群 O14.1	HELLP症候群 (溶血、肝酵素上昇 および血小板数減少) O14.2	HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2	参照項目、コードの修正
H-008	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷, 表在性も参照) T14.0	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のない者) (損傷, 表在性も参照) T14.0 - 肛門周囲 (非外傷性) K64.5	Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (see also Injury, superficial) T14.0 - perianal (nontraumatic) K64.5	参照項目、コードの追加
H-009		半結腸炎, 左 K51.6	Hemicolitis, left K51.6	参照項目の追加
H-010	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋(層)) (原発(性), 特発性) (続発性) E83.1	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋(層)) (原発(性), 特発性) (続発性) E83.1	Hemochromatosis (diabetic) (hereditary) (liver) (myocardium) (primary idiopathic) (secondary) E83.1	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 不応性貧血を伴うもの (M9982/1) D46.1	- 不応性貧血を伴うもの (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) NEC (M9982/1) D46.1	- with refractory anemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC (M9982/1) D46.1	参照項目の修正、形態コードの削除
H-011	異常ヘモグロビン症 (混合 (型)) NEC D58.2 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D56.8	異常ヘモグロビン症 (混合 (型)) NEC D58.2 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D57.2	Hemoglobinopathy (mixed) NEC D58.2 - sickle-cell D57.1 - - with thalassemia <u>D57.2</u>	参照コードの修正
H-012	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷 (凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷凝集素 (症) (凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.1 - - 発作性 (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	Hemoglobinuria R82.3 - cold <u>agglutinin (disease) (agglutinin) (paroxysmal) (with Raynaud's syndrome) D59.1</u> - - <u>paroxysmal (with Raynaud's syndrome) D59.6</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
H-013	出血 (性) R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 067.9	出血 (性) R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 067.9	Hemorrhage, hemorrhagic R58 - complicating - - delivery O67.9	
H-014	- - - 凝固障害を伴うもの 067.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症) 067.0 - 下咽頭 (咽頭<のど>, 咽喉) R58	- - - 凝固障害を伴うもの (無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症)) (線溶亢進 (性)) (低フィブリノーゲン血 (症)) 067.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症) 067.0 - 下咽頭 (咽頭<のど>, 咽喉) <u>R04.1</u>	- - - associated with coagulation defect (<u>afibrinogenemia</u>) (<u>hyperfibrinolysis</u>) (<u>hypofibrinogenemia</u>) O67.0 afibrinogenemia O67.0 - hypopharyngeal (throat) <u>R04.1</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正
H-015	痔核 I84.9	痔核 (出血性) (重症度の言及がないもの) <u>K64.9</u> - 第1度 (グレード/ステージ I) (脱出を伴わない) <u>K64.0</u> - 第2度 (グレード/ステージ II) (脱出を伴うが自然に元に戻る) <u>K64.1</u> - 第3度 (グレード/ステージ III) (脱出を伴い、指で肛門管内へ押し戻さないと戻らない) <u>K64.2</u> - 第4度 (グレード/ステージ IV) (脱出を伴い、指で元に戻らない) <u>K64.3</u>	Hemorrhoids (bleeding) (without mention of degree) <u>K64.9</u> - 1st degree (grade/stage I) (without prolapse) <u>K64.0</u> - 2nd degree (grade/stage II) (with prolapse but retracts spontaneously) <u>K64.1</u> - 3rd degree (grade/stage III) (with prolapse that requires manual replacement) <u>K64.2</u> - 4th degree (grade/stage IV) (with prolapse that cannot be manually replaced) <u>K64.3</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 血栓性 NEC I84.7 	<ul style="list-style-type: none"> = 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 = 外 I84.5 = - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 = - 血栓性 I84.0 = 内 I84.2 = - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 = - 血栓性 I84.0 - 明示されたもの NEC K64.8 - 絞扼性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 - 血栓性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 - 潰瘍性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 	<ul style="list-style-type: none"> -bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated NEC I84.8 -external I84.5 -bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.4 -thrombosed I84.3 -internal I84.2 -bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1 -thrombosed I84.0 - specified NEC K64.8 - strangulated (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8 - thrombosed (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8 - ulcerated (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-016	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2 <ul style="list-style-type: none"> - 結核性 NEC A16.5 	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2 <ul style="list-style-type: none"> - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6 	Hemothorax (bacterial) (nontuberculous) J94.2 <ul style="list-style-type: none"> - tuberculous NEC A16.5 - - with bacteriological and histological confirmation A15.6 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
H-017	肝炎 K75.9 <ul style="list-style-type: none"> - 非黄疸性, 急性 (ウイルス (性)) - 肝炎, ウイルス (性) を参照 - 胎児または新生児 P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 	肝炎 K75.9 <ul style="list-style-type: none"> - - ウイルス性 (詳細不明) B17.9 - 無黄疸性, 急性 (ウイルス (性)) - 肝炎, ウイルス (性) を参照 - 細菌性 NEC K75.8 - 胎児または新生児 (巨細胞 (性)) (特発性) P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 	Hepatitis K75.9 <ul style="list-style-type: none"> - - viral (unspecified) B17.9 - anicteric, acute (viral) - <i>see</i> Hepatitis, viral - bacterial NEC K75.8 - fetus or newborn (<i>giant cell</i>) (<i>idiopathic</i>) P59.2 - infectious, infective (acute) (chronic) (subacute) B15.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - ルポイド K75.4 - 新生児(性)(中毒性) P59.2 - 輸血後(肝炎, ウイルス(性), B型も参照) B16.9 - ウイルス性, ウイルス(急性) B19.9 - - 型 - - - 明示されないもの - - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B19.0 - - - 明示されないもの - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B19.0 - - - 肝(性)昏睡を伴わないもの B19.9 - - - 急性 B17.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - 急性(亜急性) B15.9 - - 慢性 B18.9 - ルポイド <u>NEC K75.4</u> - 新生児(性)(巨細胞(性))(特発性)(中毒性) P59.2 - 輸血後(肝炎, ウイルス(性), <u>型によるB型も参照</u>) <u>B19.-</u> - ウイルス性, ウイルス(急性) B19.9 - - 急性(詳細不明) B17.9 - - 型 - - - 明示されないもの - - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B19.0 - - - 明示されないもの - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B19.0 - - - 肝(性)昏睡を伴わないもの B19.9 - - - 急性 B17.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>acute (subacute) B15.9</u> - - <u>chronic B18.9</u> - lupoid NEC <u>K75.4</u> - neonatal (<u>giant cell (idiopathic)</u>) (toxic) P59.2 - post-transfusion (<i>see also</i> Hepatitis, viral, <u>by type type B</u>) <u>B19.-</u> - viral, virus (acute) B19.9 - - <u>acute (unspecified) B17.9</u> - - type - - - <u>unspecified</u> - - - - <u>with hepatic coma B19.0</u> - - - <u>unspecified</u> - - - <u>with hepatic coma B19.0</u> - - - <u>without hepatic coma B19.9</u> - - - <u>acute B17.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-018	<ul style="list-style-type: none"> ヘルニア<hernia>, ヘルニア性(後天性)(再発<反復>性) K46.9 - ヘッセルバッハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照 - 切開後-ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照 	<ul style="list-style-type: none"> ヘルニア<hernia>, ヘルニア性(後天性)(再発<反復>性) K46.9 - ヘッセルバッハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照 - 下腹壁-ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照 - 切開後-ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照 <u>NEC K43.2</u> - - 下記を伴うもの - - - え<壊>疽<脱疽>(および閉塞(症)) K43.1 	<ul style="list-style-type: none"> Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9 - Hesselbach's - <i>see</i> Hernia, femoral, by type - hypogastric - <i>see</i> <u>Hernia, ventral</u> - incisional - <i>see</i> Hernia, ventral <u>NEC K43.2</u> - - with - - - <u>gangrene (and obstruction) K43.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - - 閉塞 (症) K43.0 - 正中 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 傍ストーマ (人工肛門) 43.5 - - 下記を伴うもの - - - え<壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.4 - - - 閉塞 (症) K43.3 - 剣状突起下 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 腹 (側) (壁) NEC K43.9 - - 下記を伴うもの - - - え<壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.1 - - - 閉塞 (症) K43.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - obstruction K43.0 - <u>midline - see Hernia, ventral</u> - <u>parastomal K43.5</u> - - <u>with</u> - - - <u>gangrene (and obstruction) K43.4</u> - - - <u>obstruction K43.3</u> - <u>subxiphoid - see Hernia, ventral</u> - <u>ventral NEC K43.9</u> - - <u>with</u> - - - <u>gangrene (and obstruction) K43.7</u> - - - <u>obstruction K43.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照コードの修正 参照コードの修正
H-019	<ul style="list-style-type: none"> ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 B00.5 † H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9 	<ul style="list-style-type: none"> ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 (<u>単純 (性)</u>) B00.5 † H13.1* - - <u>帯状, 帯状疱疹 B02.3 † H13.1*</u> - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - - <u>結膜炎 B00.5 † H13.1*</u> - ひょう<瘰>疽B00.8 † <u>L99.8*</u> - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9 - - <u>結膜炎 B02.3 † H13.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Herpes, herpetic B00.9 - conjunctivitis (<u>simplex</u>) <u>B00.5† H13.1*</u> - - <u>zoster B02.3† H13.1*</u> - <u>septicemia sepsis</u> B00.7 - simplex B00.9 - - <u>conjunctivitis B00.5† H13.1*</u> - whitlow B00.8† <u>L99.8*</u> - zoster (<i>see also</i> condition) B02.9 - - <u>conjunctivitis B02.3† H13.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
H-020	ヘッセルバッハ<Hesselbach>ヘルニアーヘルニア, 腹部, 明示された部位 NECを参照	ヘッセルバッハ<Hesselbach>ヘルニアーヘルニア, 腹部大腿部, 明示された部位 NECを参照	Hesselbach's hernia - see Hernia, abdomen femoral- specified site NEC	参照項目の修正
H-021	組織球症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC D76.0 - 悪性 (M9720/3) C96.1 - - ランゲルハンス細胞 D76.0 - X D76.0 - - 急性(進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 D76.0	組織球(増殖)症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC <u>C96.6</u> <u>- - 多(病)巣性 (X)</u> <u>- - - 多系統性(播種性) C96.0</u> <u>- - - 単局性 C96.5</u> <u>- - 単病巣性 (X) C96.6</u> - 悪性 (M9720/3) C96.8 - - ランゲルハンス細胞 <u>C96.6</u> - X <u>NEC C96.6</u> - - 急性(進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 <u>C96.6</u> <u>- - 多(病)巣性 C96.5</u> <u>- - 単(病)巣性 C96.6</u> <u>- - 多系統性 C96.0</u>	Histiocytosis D76.3 - acute differentiated progressive (M9722/3) C96.0 - Langerhans' cell NEC <u>C96.6</u> <u>- - multifocal (X)</u> <u>- - - multisystemic (disseminated) C96.0</u> <u>- - - unisystemic C96.5</u> <u>- - unifocal (X) C96.6</u> - malignant (M9720/3) C96.8 - - Langerhans' cells <u>C96.6</u> - X <u>NEC C96.6</u> - - acute (progressive) (M9722/3) C96.0 - - chronic <u>C96.6</u> <u>- - multifocal C96.5</u> <u>- - unifocal C96.6</u> <u>- - multisystemic C96.0</u>	形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-022	既往歴(個人) (下記のもの)	既往歴(個人) (下記のもの) - <u>新生物の化学療法 Z92.6</u>	History (personal) (of) - <u>chemotherapy for neoplastic disease Z92.6</u>	参照項目、コードの追加
H-023	ホジキン<Hodgkin> - 病 (M9650/3) C81.9 - - リンパ球性	ホジキン<Hodgkin> - 病 (M9650/3) C81.9 - - リンパ球性	Hodgkin's - disease (M9650/3) C81.9 - - lymphocytic	日本は修正なし 形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 減少型 (M9653/3) C81.3	- - - 減少型 (びまん性線維症性) (細網性) (M9653/3) C81.3	--- depletion (diffuse fibrosis) (reticular) (M9653/3) C81.3	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - - - びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3	--- - びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3	--- diffuse fibrosis (M9654/3) C81.3	参照項目、コードの削除
	- - - - 細網性 (M9655/3) C81.3	--- - 細網性 (M9655/3) C81.3	--- reticular (M9655/3) C81.3	参照項目、コードの削除
	- - - 優勢型 (M9657/3) C81.0	- - - 優勢型 (びまん性) (結節 (性)) (M9657/3) C81.0	--- predominance (diffuse) (nodular) (M9657/3) C81.0	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - - - びまん性 (M9658/3) C81.0	--- - びまん性 (M9658/3) C81.0	--- diffuse (M9658/3) C81.0	参照項目、コードの削除
	- - - - 結節 (性) (M9659/3) C81.0	--- - 結節 (性) (M9659/3) C81.0	--- nodular (M9659/3) C81.0	参照項目、コードの削除
	- - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0	- - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0	- - lymphocytic-histiocytic predominance (M9657/3) C81.0	形態コードの削除
	- - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2	- - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2	- - mixed cellularity (M9652/3) C81.2	形態コードの削除
	- - - 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1	- - - 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1	--- nodular sclerosis (M9666/3) C81.1	形態コードの削除
	- - 結節硬化型 (M9663/3) C81.1	- - 結節性硬化型 (M9663/3) R2097 C81.1	- - nodular sclerosis (M9663/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - 細胞期 (M9664/3) C81.1	- - - 細胞期 (M9664/3) C81.1	--- cellular phase (M9664/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - リンパ球性	- - - リンパ球性	--- lymphocytic	
	- - - - 減少型 (M9667/3) C81.1	- - - - 減少型 (M9667/3) C81.1	---- depletion (M9667/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - - 優勢型 (M9665/3) C81.1	- - - - 優勢型 (M9665/3) C81.1	---- predominance (M9665/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1	- - - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1	--- mixed cellularity (M9666/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1	- - - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1	--- syncytial variant (M9667/3) C81.1	形態コードの削除
	- 肉芽腫 (M9661/3) C81.7	- 肉芽腫 (M9661/3) C81.9	- granuloma (M9661/3) C81.9	参照項目、コードの修正
	- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- lymphoma, malignant (classical) (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
		<u>- - リンパ球減少型 C81.3</u>	<u>- - lymphocyte depleted C81.3</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 減少 (びまん性線維症) (細網) C81.3</u>	<u>--- depletion (diffuse fibrosis) (reticular) C81.3</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - リンパ球豊富型 C81.4</u>	<u>- - lymphocyte-rich C81.4</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.7 - 肉腫 (M9662/3) C81.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - 混合細胞型 C81.2 - - 結節 (性) 硬化型 (細胞期) (G1) (G2) C81.1 - - 詳細不明型 C81.7 - リンパ球優位型, 結節 (性) C81.0 - ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.0 - 肉腫 (M9662/3) C81.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>mixed cellularity</u> C81.2 - - <u>nodular sclerosis (cellular phase) (Grade I) (Grade II) C81.1</u> - - <u>type not specified</u> C81.7 - <u>lymphocyte predominant, nodular</u> C81.0 - <u>paragranuloma (nodular)</u> (M9660/3) C81.0 - <u>sarcoma</u> (M9662/3) C81.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正
H-024	ヒト <ul style="list-style-type: none"> - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - - 下記の結果をもたらす - - - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - - - 感染 B20.9 - - - リンパ腫 (悪性) B21.2 - - - - バーキット<Burkitt> B21.1 - - - 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2 	ヒト <ul style="list-style-type: none"> - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - - 妊娠、分娩または産褥における合併症 <u>098.7</u> - - 下記の結果をもたらす - - - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - - - 感染 B20.9 - - - - <u>ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B20.6</u> - - - リンパ腫 (悪性) B21.2 - - - - バーキット<Burkitt> B21.1 - - - 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2 - - - <u>ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 B20.6</u> - <u>メタニューモウイルス B97.8</u> - - 下記の結果をもたらす - - - <u>細気管支炎 J21.1</u> - - - <u>気管支炎 J20.8</u> 	Human <ul style="list-style-type: none"> - immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24 - - <u>complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7</u> - - resulting in - - - Burkitt's lymphoma B21.1 - - - infection B20.9 - - - - <u>Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B20.6</u> - - - lymphoma (malignant) B21.2 - - - - Burkitt's B21.1 - - - non-Hodgkin's lymphoma NEC B21.2 - - - <u>Pneumocystis jirovecii pneumonia B20.6</u> - <u>metapneumovirus B97.8</u> - - resulting in - - - <u>bronchiolitis J21.1</u> - - - <u>bronchitis J20.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - - 脳炎 A85.8† G05.1*	- - - encephalitis A85.8† G05.1*	参照項目、コードの追加
		- - - 肺炎 J12.3	- - - pneumonia J12.3	参照項目、コードの追加
H-025	水瘤 (精索) (精巣<睾丸>) (鞘膜, 辜丸鞘膜) N43.3	水瘤 (精索) (精巣<睾丸>) (鞘膜, 辜丸鞘膜) N43.3 - 交通性 N43.2 - - 先天 (性) P83.5	Hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis) N43.3 - communicating N43.2 - - congenital P83.5	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-026	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	Hypergammaglobulinemia D89.2 - Waldenström's D89.0	日本は修正なし
H-027	副甲状腺<上皮小体>機能亢進 (症) <hyperparathyroidism> E21.3	副甲状腺<上皮小体>機能亢進 (症) <hyperparathyroidism> E21.3 - 三次性 E21.2	Hyperparathyroidism E21.3 - tertiary E21.2	参照項目、コードの追加
H-028		高ホモシステイン血症<Hyperhomocysteinemia> E72.1	Hyperhomocysteinemia E72.1	参照項目の追加
H-029	高血圧 (症), 高血圧性 (進行性) (促進) (良性) (本態性) (特発性) (悪性) (原発性<一次性>) (全身性, 系統性) (下記を伴うもの) - - 腎硬化症 (N26.- における病態) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿 (および浮腫) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 悪性, 既存 O10.0	高血圧 (症), 高血圧性 (進行性) (促進) (良性) (本態性) (特発性) (悪性) (原発性<一次性>) (全身性, 系統性) I10 - 下記を伴うもの - - 腎硬化症 (N26.- における病態) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿 (および浮腫) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 悪性, 既存 O10.0	Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10 - with - renal sclerosis (conditions in N26.-) (see also Hypertension, kidney) I12.9 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - with - albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 - severe O14.1 - - with superimposed proteinuria pre-eclampsia O11 - - malignant, pre-existing O10.0	参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの 011 - - 既存のもの 010.9 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの 011 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 010.4 - - - 明示されたものNEC 010.4 - 妊娠性(妊娠による)(明らかなたんぱく尿を伴わないもの) 013 - - 明らかなたんぱく尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの 011 - - 既存のもの 010.9 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの 011 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 010.4 - - - 明示されたものNEC 010.4 - 妊娠性(妊娠による) (明らかなたんぱく尿を伴わないもの) 013 - - 明らかなたんぱく尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - with superimposed proteinuria <u>pre-eclampsia</u> O11 - - pre-existing O10.9 - - - with superimposed proteinuria <u>pre-eclampsia</u> O11 - - secondary to renal disease, pre-existing O10.4 - - - <u>specified NEC O10.4</u> - gestational (pregnancy-induced) (without significant proteinuria) O13 - with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの削除
H-030	肥大<厚> <ul style="list-style-type: none"> - 脂肪パッド(膝蓋下)(膝)(膝, 膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) M79.4 - 鼻(性) J34.8 - - 粘膜(中隔) J34.3 	肥大<厚> <ul style="list-style-type: none"> - 脂肪パッド (膝蓋下)(膝)(膝, 膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) E65 - <u>膝(膝蓋下)(膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) M79.4</u> - 鼻(性) J34.8 - - 粘膜(中隔) J34.8 	Hypertrophy, hypertrophic <ul style="list-style-type: none"> - fat pad (infrapatellar) (knee) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) E65 - <u>knee (infrapatellar) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) M79.4</u> - nasal J34.8 - - mucous membrane (septum) J34.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
H-031	低形成<形成不全>(症) <ul style="list-style-type: none"> - 耳管 Q17.8 	低形成<形成不全>(症) <ul style="list-style-type: none"> - <u>軟骨-毛髪(異形性<形成異常>, 骨幹端を参照)</u> - 耳管 Q16.4 	Hypoplasia, hypoplastic <ul style="list-style-type: none"> - <u>cartilage-hair (see Dysplasia, metaphyseal)</u> - eustachian tube Q16.4 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照コードの修正
I-001		IIAC (新生児特発性動脈石灰化症 idiopathic) Q28.8	IIAC (idiopathic infantile arterial calcification) Q28.8	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加
I-002	回腸炎(腸炎も参照) A09	回腸炎(腸炎も参照) A09.9 <ul style="list-style-type: none"> - <u>逆流性 K51.0</u> - <u>感染(性) A09.0</u> - <u>非感染性 K52.9</u> 	Ileitis (see also Enteritis) A09.9 <ul style="list-style-type: none"> - <u>backwash K51.0</u> - <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
I-003	回腸大腸<結腸>炎(腸炎も参照) A09 - 潰瘍性(慢性) K51.1	回腸大腸<結腸>炎(腸炎も参照) A09 - 感染(性) A09.0 - 非感染性 K52.9 - 潰瘍性(慢性) K51.0	Ileocolitis (<i>see also</i> Enteritis) A09 <u>- infectious A09.0</u> <u>- noninfectious K52.9</u> <u>- ulcerative (chronic) K51.0</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
I-004	イレウス(腸管)(大腸<結腸>)(抑制(性))(神経(原)性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - 新生児 - - 胎便によるもの E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - 一過性 P76.1	イレウス(腸管)(大腸<結腸>)(抑制(性)) (神経(原)性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* <u>- - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0</u> <u>- 神経(原)性 K56.0</u> <u>- - ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病または巨大結腸症Q43.1</u> - 新生児 - - 胎便によるもの(のう<囊>胞性線維症を伴うもの) E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.0 <u>- - - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0</u> - - 一過性 P76.1	Ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestine)(neurogenie) K56.7 <u>- meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75*</u> <u>- - without cystic fibrosis P76.0</u> <u>- neurogenic K56.0</u> <u>- - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1</u> <u>- newborn</u> <u>- - due to meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75*</u> <u>- - - meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0</u> <u>- - - without cystic fibrosis P76.0</u> <u>- - transitory P76.1</u>	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
I-005		移動困難 —due to prolonged bedrest R26.3 - 症候群(対麻痺性) M62.3	Immobility - due to prolonged bedrest R26.3 <u>- syndrome (paraplegic) M62.3</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
I-006		免疫力低下 NEC D89.9	Immune compromised NEC D89.9	参照項目の追加
I-007		免疫再構築症候群 D89.3	Immune reconstitution syndrome D89.3	参照項目の追加
I-008		免疫再構築症候群[IRIS]D89.3	Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS] D89.3	参照項目の追加
I-009	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	Immunocytoma (M9671/3) C83.0	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
I-010	障害	障害	Impaired, impairment (function)	
	- 腎(不全, 腎も参照) N19	- 腎(不全, 腎も参照) N19	- kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19	日本は修正なし
		- - 急性 N17.-	- - <u>acute</u> N17.-	参照項目、コードの追加
		- - 急性 N17.-	- - <u>acute</u> N17.-	参照項目、コードの追加
		- - 慢性 N18.9	- - <u>chronic</u> N18.9	参照項目、コードの追加
		- - - 末期 N18.5	- - - <u>end-stage</u> N18.5	参照項目、コードの追加
		- - - 第1期 N18.1	- - - <u>stage 1</u> N18.1	参照項目、コードの追加
		- - - 第2期 N18.2	- - - <u>stage 2</u> N18.2	参照項目、コードの追加
		- - - 第3期 N18.3	- - - <u>stage 3</u> N18.3	参照項目、コードの追加
		- - - 第4期 N18.4	- - - <u>stage 4</u> N18.4	参照項目、コードの追加
		- - - 第5期 N18.5	- - - <u>stage 5</u> N18.5	参照項目、コードの追加
	- - 腎尿細管機能障害から起こった障害 N25.9	- - 腎尿細管機能障害から起こった障害 N25.9	- - disorder resulting from N25.9	
		- - 末期 N18.5	- - <u>end-stage</u> N18.5	参照項目、コードの追加
		- - 尿細管機能障害 N25.9	- - <u>tubular function disorder</u> N25.9	参照項目、コードの追加
		- - 新生児, 一過性 P74.8	- - <u>neonatal, transient</u> P74.8	参照項目、コードの追加
	- 腎(不全, 腎も参照) N19	- 腎(不全, 腎も障害, 障害, 腎を参照) N19	- renal (<i>see also</i> Failure, renal <u>Impaired, impairment,</u> <u>kidney</u>) N19	参照項目の修正、コード の削除
		- - 急性 N17.-	- - <u>acute</u> N17.-	参照項目、コードの追加
		- - 機能障害から生じた障害 N25.9	- - disorder resulting from N25.9	日本は修正なし
	- 耐性, グルコース R73.0	- 耐性, グルコース R73.0	- tolerance, glucose R73.0	
	- 視力 NEC H54.7	- 視力 NEC <u>H54.9</u>	- vision NEC <u>H54.9</u>	参照コードの修正
		- 視力	- <u>visual</u>	参照項目の追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - 両眼 H54.9 - - - 軽度 H54.3 - - - 中等度 H54.2 - - - 重度 H54.1 - - 単眼 - - - 中等度H54.6 - - - 重度H54.5 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>binocular</u> H54.9 - - - <u>mild</u> H54.3 - - - <u>moderate</u> H54.2 - - - <u>severe</u> H54.1 - - <u>monocular</u> - - - <u>moderate</u> H54.6 - - - <u>severe</u> H54.5 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-011	梗塞 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 脳<cerebral><大脳> (性) I63.9 - - 下記によるもの - - - 塞栓症 - - - 血栓症 - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 - - 再発性 I22.9 	梗塞 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 脳<cerebral><大脳> (性) <u>(出血性)</u> I63.9 - - 下記によるもの - - - <u>塞栓症 (出血性)</u> - - - <u>血栓症 (出血性)</u> - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) <u>(貫壁性)</u> K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 - - 再発性 <u>(拡張) (反復性) (再梗塞)</u> I22.9 	Infarct, infarction <ul style="list-style-type: none"> - cerebral (<u>hemorrhagic</u>) I63.9 - - due to - - - <u>embolism (hemorrhagic)</u> - - - <u>thrombosis (hemorrhagic)</u> - intestine (acute) (agnogenic) (hemorrhagic) (nonocclusive) (<u>transmural</u>) K55.0 - myocardium, myocardial (acute or with a stated duration of 4 weeks or less) I21.9 - - subsequent (<u>extension</u>) (recurrent) (<u>reinfarction</u>) I22.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
I-012	感染 (性) (日和見) <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 抗菌薬耐性細菌 U89.9 - - - メチシリン U80.1 - - - 複数の抗生物質 U88 - - - ペニシリン U80.0 	感染 (性) (日和見) <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 抗菌薬細菌 (耐性 (性)) U89.9 - - - メチシリン U80.1 - - - 複数の抗生物質 U88 - - - ペニシリン U80.0 	Infection, infected (opportunistic) B99 <ul style="list-style-type: none"> - with - antibiotic resistant bacterial agent (resistant to) U89.9 - methicillin U80.1 - multiple antibiotics U88 - penicillin U80.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - ペニシリン関連抗生物質 U80.8	=== ペニシリン関連抗生物質 U80.8	penicillin-related antibiotic U80.8	参照項目、コードの削除
	- - - 明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8	=== 明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8	specified antibiotic (single) NEC U89.8	参照項目、コードの削除
	- - - - 複数の抗生物質 U88	=== - 複数の抗生物質 U88	multiple antibiotics U88	参照項目、コードの削除
	- - - バンコマイシン U81.0	=== バンコマイシン U81.0	vancomycin U81.0	参照項目、コードの削除
	- - - バンコマイシン系抗生物質 U81.8	=== バンコマイシン系抗生物質 U81.8	vancomycin-related antibiotic U81.8	参照項目、コードの削除
	- 消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- alimentary canal NEC (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>	参照コードの修正
		- <u>住血線虫症</u>	- <u>Angiostrongylus</u>	参照項目の追加
		- - <u>広東 B83.2</u>	- - <u>cantonensis B83.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>コスタリカ B81.3</u>	- - <u>costaricensis B81.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 血行 - 敗血症を参照	- 血行 - 敗血症を参照	- bloodstream - see Septicemia <u>Sepsis</u>	日本は修正なし
		- <u>ブレブ</u>	- <u>bleb</u>	参照項目の追加
		- - <u>処置後 H59.8</u>	- - <u>postprocedural H59.8</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>胸 (部) J22</u>	- <u>chest J22</u>	参照項目、コードの追加
	- クラミジア (性) A74.9	- クラミジア (性) A74.9	- Chlamydia, chlamydial A74.9	
	- - 腎尿路生殖器 A56.2	- - 腎尿路生殖器 A56.2 † <u>N29.1*</u>	- - genitourinary tract A56.2 † <u>N29.1*</u>	参照コードの修正
	- - - 明示されたもの NEC A56.1	- - - 明示されたもの NEC A56.1 † <u>N29.1*</u>	- - - specified NEC A56.1 † <u>N29.1*</u>	参照コードの修正
	- クロストリジウム	- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium	
	- クロストリジウム	- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium	
	- - ディフィシル	- - ディフィシル	- - difficile	
	- - - 食 (物性) (疾患<病>) A05.8	- - - 食 (物性) (疾患<病>) <u>A04.7</u>	- - - foodborne (disease) <u>A04.7</u>	参照コードの修正
	- - - え<壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A05.8	- - - え<壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> <u>A04.7</u>	- - - necrotizing enterocolitis <u>A04.7</u>	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 敗血症 A41.4	- - - 敗血症 A41.4	- - - <u>septicemia sepsis</u> A41.4	日本は修正なし
	- - パーフリンジェンス	- - パーフリンジェンス	- - <u>perfringens</u>	
	- - - 敗血症 A41.4	- - - 敗血症 A41.4	- - - <u>septicemiasepsis</u> A41.4	日本は修正なし
	- 大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) A09	- 大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) <u>A09.0</u>	- <u>colon (see also Enteritis, infectious) A09.0</u>	参照コードの修正
	- コロナウイルス NEC B34.2	- コロナウイルス NEC B34.2	- <u>coronavirus NEC B34.2</u>	
		- - <u>重症急性呼吸器症候群 (SARS) U04.9</u>	- - <u>severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>種類または部位不明B34.2</u>	- - <u>unspecified nature or site B34.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- <u>enteric (see also Enteritis, infectious) A09.0</u>	参照コードの修正
	- エンテロウイルス B34.1	- エンテロウイルス B34.1	- <u>enterovirus NEC B34.1</u>	
		- - <u>種類または部位不明 B34.1</u>	- - <u>unspecified nature or site B34.1</u>	参照項目、コードの追加
	- 胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- <u>gastrointestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0</u>	参照コードの修正
	- 全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	- 全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	- <u>generalized NEC (see also SepticemiaSepsis) A41.9</u>	日本は修正なし
	- ヘモフィルス	- ヘモフィルス	- <u>Haemophilus</u>	
	- - インフルエンザ NEC A49.2	- - インフルエンザ NEC A49.2	- - <u>influenzae NEC A49.2</u>	
		- - - <u>種類または部位不明A49.2</u>	- - - <u>unspecified nature or site A49.2</u>	参照項目、コードの追加
	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B96.8	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 <u>B98.0</u>	- <u>Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0</u>	参照コードの修正
	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- <u>Heterophyes (heterophyes) B66.8</u>	
		- <u>股 (関節) NEC M00.9</u>	- <u>hip (joint) NEC M00.9</u>	参照項目の修正、コードの追加
		- - <u>体内関節プロステーシスによるもの T84.5</u>	- - <u>due to internal joint prosthesis T84.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>皮膚 NEC L08.9</u>	- - <u>skin NEC L08.9</u>	参照項目、コードの追加
	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- <u>intestine, intestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0</u>	日本は修正なし

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 関節—関節炎, 感染(性)を参照	- 関節—関節炎, 感染(性)を参照 <u>NEC M00.9</u>	- joint—see Arthritis, infectious <u>NEC M00.9</u>	参照項目の修正、コードの追加
		- - 体内関節プロステシスによるもの <u>T84.5</u>	- - <u>due to internal joint prosthesis T84.5</u>	参照項目、コードの追加
	- 膝(皮膚) NEC L08.9	- 膝(皮膚)—(関節) NEC <u>M00.9</u>	- knee (skin)(joint) NEC <u>M00.9</u>	参照項目、コードの修正
		- - 体内関節プロステシスによるもの <u>T84.5</u>	- - <u>due to internal joint prosthesis T84.5</u>	参照項目、コードの追加
	- - 関節 M00.9	- - 関節 <u>M00.9</u>	- - joint <u>M00.9</u>	参照項目、コードの削除
		- - 皮膚N NEC L08.9	- - <u>skin NEC L08.9</u>	参照項目の修正、コードの追加
	- 肺 NEC J98.4	- 肺 NEC (肺炎も参照) <u>J18.9</u>	- lung NEC (<i>see also</i> <u>Pneumonia</u>) <u>J18.9</u>	参照項目、コードの修正
	- マイコプラズマ<ミコプラズマ>(性) NEC A49.3	- マイコプラズマ<ミコプラズマ>(性) NEC A49.3	- Mycoplasma NEC A49.3	
		- - 種類または部位不明 <u>A49.2</u>	- - <u>unspecified nature or site A49.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 膵(急性) K85	- 膵(急性) <u>K85.2</u>	- pancreas (acute) <u>K85.2</u>	参照コードの修正
	- パポバウイルス NEC B34.4	- パポバウイルス NEC B34.4	- papovavirus NEC B34.4	
		- - 種類または部位不明 <u>B34.4</u>	- - <u>unspecified nature or site B34.4</u>	参照項目、コードの追加
	- パルボウイルス NEC B34.3	- パルボウイルス NEC B34.3	- parvovirus NEC B34.3	
		- - 種類または部位不明 <u>B34.3</u>	- - <u>unspecified nature or site B34.3</u>	参照項目、コードの追加
	- ウシ肺疫菌様の病原体<PPL0> NEC A49.8	- ウシ肺疫菌様の病原体<PPL0> NEC <u>A49.3</u>	- <u>pleuro-pneumonia-like organism (PPL0) NEC A49.3</u>	参照コードの修正
	- 肺炎球菌(性) NEC A49.1	- 肺炎球菌(性) NEC A49.1	- pneumococcus, pneumococcal NEC A49.1	
		- - 種類または部位不明 <u>A49.1</u>	- - <u>unspecified nature or site A49.1</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>ニューモシスチス・イロベチイ(肺炎)</u> <u>B59† J17.3*</u>	- <u>Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B59† J17.3*</u>	参照項目、コードの追加
		- - HIV病<疾患>からの結果 <u>B20.6</u>	- - <u>resulting from HIV disease B20.6</u>	参照項目、コードの追加
	- 類鼻疽菌 A24.4	- 類鼻疽菌 <u>NEC A49.8</u>	- <u>Burkholderia NEC A49.8</u>	参照項目、コードの修正
		- - 鼻疽 <u>A24.0</u>	- - <u>mallei A24.0</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		--- 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u>	--- as the cause of disease classified elsewhere B96.8	参照項目、コードの追加
		--- 類鼻疽 (類鼻疽も参照) A24.4	--- pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4	参照項目、コードの追加
		--- 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u>	--- as the cause of disease classified elsewhere B96.8	参照項目、コードの追加
	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- Pseudomonas, pseudomonad NEC A49.8	
	- マレー<鼻疽菌> A24.0	マレー<鼻疽菌> - 感染, 類鼻祖, 鼻疽も参照 A24.0	mallei A24.0 - see Infection, Burkholderia, mallei	参照コードの削除
	- シュードマレー<類鼻疽菌> (類鼻疽も参照) A24.4	シュードマレー<類鼻疽菌> (類鼻疽も参照) - 感染, 類鼻祖, 類鼻疽も参照 A24.4	pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4 - see Infection, Burkholderia, pseudomallei	参照項目の修正、コードの削除
		- 偽結核症 (腸外) A28.2	- pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2	参照項目、コードの追加
	- 産じょく<褥>性 086.4	- 産じょく<褥>性 086.4	- puerperal 086.4	
	- 膿血性-敗血症を参照	- 膿血性-敗血症を参照	- pyemic - see SepticemiaSepsis	日本は修正なし
	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B77.9	回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B82.0	roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) B82.0	参照項目、コードの修正
		回虫症 B77.-	Ascariasis B77.-	参照項目、コードの追加
	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9	
	- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	- with	
	- 敗血症 A02.1	- 敗血症 A02.1	- septicemia sepsis A02.1	日本は修正なし
	- 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02.8	- 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02.8	- specified manifestation NEC A02.8	
	- 敗血症性-敗血症を参照	- 敗血症性-敗血症を参照	- septic	
	- 全身性-敗血症を参照	- 全身性-敗血症を参照	- generalized - see SepticemiaSepsis	日本は修正なし
	- 敗血症性	- 敗血症性	- septicemic - see SepticemiaSepsis	日本は修正なし
		- 肩 (関節) NEC M00.9	- shoulder (joint) NEC M00.9	参照項目の修正、コードの追加
		体内関節プロステーシスによるもの <u>T84.5</u>	due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - ブドウ球菌 (性) NEC A49.0 - レンサ球菌 (性) NEC A49.1 - 系統性－敗血症を参照 - テルニデンス ディミニヌーツス<Ternidens> B81.8 - ウイルス NEC B34.9 - - コクサッキー (ウイルス) -コクサッキー (ウイルス) も参照 B34.1 - - 腸内ウイルス, 他に分類される疾患の原因として B97.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>皮膚NEC L08.9</u> - ブドウ球菌 (性) NEC A49.0 - - <u>種類または部位不明 A49.0</u> - レンサ球菌 (性) NEC A49.1 - - <u>種類または部位不明 A49.1</u> - 系統性－敗血症を参照 - テルニデンス ディミニヌーツス<Ternidens> B81.8 - <u>ビブリオ・バルニフィカス, 他に分類される疾患の原因であるもの B98.1</u> - ウイルス NEC B34.9 - - コクサッキー (ウイルス) -コクサッキー (ウイルス) も参照 B34.1 - - - <u>種類または部位不明 B34.1</u> - - 腸内ウイルス, 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 - - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B97.1</u> - - - <u>種類および部位不明 B34.1</u> - <u>西ナイル (ウイルス) A92.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>skin NEC L08.9</u> - staphylococcal NEC A49.0 - - <u>unspecified nature or site A49.0</u> - streptococcal NEC A49.1 - - <u>unspecified nature or site A49.1</u> - systemic - <i>see</i> <u>Septicemia Sepsis</u> - Ternidens diminutus B81.8 - <u>vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1</u> - virus NEC B34.9 - - coxsackie(virus) (<i>see also</i> Infection, coxsackie(virus)) B34.1 - - - <u>unspecified nature or site B34.1</u> - - enterovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.1 - - - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u> - - - <u>unspecified nature or site B34.1</u> - <u>West Nile (viral) A92.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-013	寄生症 B88.9 <ul style="list-style-type: none"> - 回<蛔>虫 (巨大) NEC (回<蛔>虫症も参照) B77.9 	寄生症 B88.9 <ul style="list-style-type: none"> - 回<蛔>虫 (巨大) NEC (回<蛔>虫症も参照) <u>B82.0</u> - - <u>回<蛔>虫症B77.-</u> - テルニデンス ディミニヌーツス<Ternidens> B81.8 	Infestation B88.9 <ul style="list-style-type: none"> - roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) <u>B82.0</u> - - <u>Ascariasis B77.-</u> - Ternidens deminutus B81.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-014	浸潤 (性) <ul style="list-style-type: none"> - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 	浸潤 (性) <ul style="list-style-type: none"> - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 	Infiltrate, infiltration <ul style="list-style-type: none"> - leukemic (M9800/3) - <i>see</i> Leukemia 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- リンパ(性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) C91.9	- リンパ(性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) <u>D47.9</u>	- lymphatic (M9820/3) (see also Leukemia, lymphatic) <u>D47.9</u>	参照項目、コードの修正
I-015	炎症(性) (浸出を伴うもの) - 回腸(腸炎も参照) A09	炎症(性) (浸出を伴うもの) <u>- ブレブ</u> - - <u>処置後 H59.8</u> - 回腸(腸炎も参照) <u>A09.9</u> - - <u>感染(性) A09.0</u> - - <u>非感染性 K52.9</u> <u>- ポリープ</u> - - <u>結腸 K51.4</u>	Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) <u>- bleb</u> - - <u>postprocedural H59.8</u> - ileum (<i>see also</i> Enteritis) <u>A09.9</u> - - <u>infectious A09.0</u> - - <u>noninfectious K52.9</u> <u>- polyp</u> - - <u>colon K51.4</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
I-016	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 胃腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 <u>- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u> - - 腸炎 J11.8 <u>- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u> - - 胃腸炎 J11.8 <u>- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u>	Influenza (specific virus not identified) J11.1 - with - - digestive manifestations J11.8 <u>- - - certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - - enteritis J11.8 <u>- - - certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - - gastroenteritis J11.8 <u>- - - avian certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 下記の障害	-- 下記の障害	-- involvement of	
	--- 胃腸管 J11.8	--- 胃腸管 J11.8	--- gastrointestinal tract J11.8	
	---- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	---- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	---- <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	---- 神経系 NEC J11.8	---- <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u>	---- <u>other influenza virus identified J10.8</u>	参照項目の修正
	---- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	---- 神経系 NEC J11.8	--- nervous system NEC J11.8	
	-- 喉頭炎 J11.1	---- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	---- <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	---- <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u>	---- <u>other influenza virus identified J10.8</u>	参照項目の修正
	-- 症状発現 NEC J11.8	-- 喉頭炎 J11.1	-- laryngitis J11.1	
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	--- <u>certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	-- 髄膜炎 J11.8	--- <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1</u>	--- <u>other influenza virus identified J10.1</u>	参照項目の修正
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	-- 症状発現 NEC J11.8	-- manifestations NEC J11.8	
	-- 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8	--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	--- <u>influenza certain identified virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u>	--- <u>other influenza virus identified J10.8</u>	参照項目の修正
	-- 心筋炎 J11.8† I41.1*	-- 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8	-- meningismus J11.8	
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	--- <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	-- 心筋炎 J11.8† I41.1*	--- <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u>	--- <u>other influenza virus identified J10.8</u>	参照項目の修正
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1*	--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	--- <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
		--- <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1*</u>	--- <u>other influenza virus identified J10.8† I41.1*</u>	参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 咽頭炎 J11.1	- - 咽頭炎 J11.1	- - pharyngitis J11.1	
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09	- - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	- - 胸水 J11.1	- - 胸水 J11.1	- - pleural effusion NEC J11.1	
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - <u>other influenza virus identified J10.1</u>	参照項目の修正
	- - 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	- - 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	- - pneumonia (any form in J12-J16, J18) J11.0	
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09	- - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	- - 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1	- - 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1	- - <u>other influenza virus identified J10.0</u>	参照項目の修正
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	- - - <u>other influenza virus identified J10.0</u>	参照項目の修正
	- - 上気道感染 (急性) NEC J11.1	- - 上気道感染 (急性) NEC J11.1	- - respiratory manifestations NEC J11.1	
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09	- - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	- - 上気道感染 (急性) NEC J11.1	- - 上気道感染 (急性) NEC J11.1	- - <u>other influenza virus identified J10.1</u>	参照項目の修正
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09	- - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	- - - <u>other influenza virus identified J10.1</u>	参照項目の修正
		- A/H1N1 [ブタ] J09	- A/H1N1 [swine] J09	参照項目、コードの追加
		- A/H5N1 [トリ] J09	- A/H5N1 [avian] J09	参照項目、コードの追加
		- トリ [A/H5N1] J09	- avian [A/H5N1] J09	参照項目、コードの追加
		- ブタ [A/H1N1] J09	- swine [A/H1N1] J09	参照項目、コードの追加
		- - 他のも の J10.1	- - <u>other J10.1</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
I-017	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> <u>阻害因子の存在</u> D68.8	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> <u>阻害因子の存在</u> D68.6	Inhibitor, systemic lupus erythematosus, presence <u>D68.6</u>	参照コードの修正
I-018	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9 - 帯 - - 精索 S37.8 - 喉頭蓋 NEC S19.8 - 食道 (胸(部)部(分)) S27.8 - - 頸(部) NEC S19.8 - 腺 - - 甲状腺 NEC S19.8 - 喉頭 NEC S19.8 - 尿道周囲組織 S37.3 - - 分娩に合併するもの 071.5 - 咽喉 NEC S19.8 - 精索 (陰のう<囊>) S39.9 - - 骨盤部 S37.8 - 表在性 (多発の挫傷については、主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.8 - - 母指 S60.8 - 甲状腺 NEC S19.8	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9 - 帯 - - 精索 (<u>骨盤部</u>) S37.8 - - - <u>陰のう<囊>部</u> S39.8 - 喉頭蓋 (<u>損傷, 頸部も参照</u>) <u>NEC S19.9</u> - 食道 (胸(部)部(分)) S27.8 - - 頸(部) (<u>損傷, 頸部も参照</u>) <u>NEC S19.9</u> - 腺 - - 甲状腺 (<u>損傷, 頸部も参照</u>) <u>NEC S19.9</u> - 喉頭 (<u>損傷, 頸部も参照</u>) <u>NEC S19.9</u> - 尿道周囲組織 S37.3 - - 分娩に合併するもの <u>070.0</u> - 咽喉 NEC (<u>損傷, 頸部も参照</u>) <u>S19.9</u> - 精索 (<u>陰のう<囊></u> <u>骨盤部</u>) S37.8 - - <u>骨盤部</u> <u>陰のう<囊></u> S39.8 - 表在性 (多発の挫傷については、主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.9 - - 母指 S60.9 - 甲状腺 (<u>損傷, 頸部も参照</u>) <u>NEC S19.9</u>	Injury (<i>see also</i> specified injury type) T14.9 - cord - - spermatic (<u>pelvic region</u>) S37.8 - - - <u>scrotal region</u> S39.8 - epiglottis (<i>see also</i> Injury, neck) <u>NEC S19.9</u> - esophagus (thoracic part) S27.8 - - cervical (<i>see also</i> Injury, neck) <u>NEC S19.9</u> - gland - - thyroid (<i>see also</i> Injury, neck) <u>NEC S19.9</u> - larynx (<i>see also</i> Injury, neck) <u>NEC S19.9</u> - periurethral tissue S37.3 - - complicating delivery <u>O70.0</u> - pharynx (<i>see also</i> Injury, neck) <u>S19.9</u> - spermatic cord (scrotal <u>pelvic region</u>) <u>S37.8</u> - - <u>pelvic-scrotal region</u> S39.8 - superficial (for contusions, see first Contusion) - - finger(s) <u>S60.9</u> - - thumb <u>S60.9</u> - throat (<i>see also</i> Injury, neck) <u>NEC S19.9</u> - thyroid (gland) (<i>see also</i> Injury, neck) <u>NEC S19.9</u>	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 気管 (頸部) NEC S19.8	- 気管 (頸部) <u>(損傷, 頸部も参照)</u> NEC S19.9	- trachea (cervical) (<i>see also</i> <u>Injury, neck</u>) NEC-S19.9	参照コードの修正
I-019	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency > - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) K55.1 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) K55.1 - - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency > - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) <u>(慢性)</u> K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) <u>(慢性)</u> K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0 - - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	Insufficiency, insufficient - arterial I77.1 - - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - kidney (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19 - vascular I99 - - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - renal (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
I-020	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - 部位不明 D13.7	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</u> - - <u>悪性 (M8152/3) C25.4</u> - 明示された部位 NEC— 新生物 , <u>良性を参照</u> - - <u>良性 (M8152/0) —新生物, 良性を参照</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) —新生物, 性状不詳または不明を参照</u> - - <u>悪性 (M8152/3) —新生物, 悪性を参照</u> - 部位不明 D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u>	Insulinoma (M8151/0) - pancreas D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u> - specified site NEC— see Neoplasm, benign - - <u>benign (M8152/0) - see Neoplasm benign</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm uncertain or unknown behavior</u> - - <u>malignant (M8152/3) - see Neoplasm malignant</u> - unspecified site D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u>	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 性状不詳または不明(M8152/1) D37.7 - - 悪性(M8152/3) C25.4	- - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u>	参照項目の追加 参照項目の追加
I-021	中毒症<intoxication> - 食(物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	中毒症<intoxication> - 食(物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	Intoxication - foodborne A05.9 - - due to - - - salmonella A02.9 - - - - with - - - - - <u>septicemia</u> A02.1	日本は修正なし
I-022	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性(第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天性(早期) A50.0 † H22.0* - - - 後期 A50.3 † H22.0*	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性(早期)(第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天性(早期) A50.0 † H22.0* - - - 後期 A50.3 † H22.0*	Iridocyclitis H20.9 - syphilitic (<u>early</u>) (secondary) A51.4 † H22.0* - - <u>congenital (early) A50.0 † H22.0*</u> - - - <u>late A50.3 † H22.0*</u>	参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-023	虹彩炎(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性(第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天(早期) A50.0 † H22.0* - - - 晩期 A50.3 † H22.0*	虹彩炎(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性(第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天(早期) A50.0 † H22.0* - - - 晩期 A50.3 † H22.0*	Iritis (<i>see also</i> Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (secondary) A51.4 † H22.0* - - congenital (early) A50.0 † H22.0* - - - <u>late A50.3 † H22.0*</u>	参照項目、コードの追加
I-024	過敏(易刺激性)(刺激または過敏も参照) R45.4 - 心(臓)(心因性) F45.3 - 股関節部 M24.8	過敏(易刺激性)(刺激または過敏も参照) R45.4 - 心(臓)(心因性) F45.3 - 股関節部 <u>M65.8</u>	Irritable, irritability R45.4 - heart (psychogenic) F45.3 - hip <u>M65.8</u>	参照コードの修正
I-025	虚血(性) I99 - 心(臓)(慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - - 不全 I25.5	虚血(性) I99 - 心(臓)(慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - - <u>不全 I25.5</u>	Ischemia, ischemic I99 - heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9 - - <u>failure I25.5</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 腸間膜 (性) , 急性 K55.0	- 腸間膜 (性) , 急性 K55.0 - - 慢性 K55.1	- mesenteric, acute K55.0 - - chronic K55.1	参照項目、コードの追加
J-001	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3b	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3b - 膜またはベール Q43.3 - 麻痺 (症候群) G83.8	Jackson's membrane or veil Q43.3 - membrane or veil Q43.3 - paralysis (syndrome) G83.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
J-002	黄疸<jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 E80.4 - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 P58.8	黄疸<jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 (先天 (性)) (ジルベール<Gilbert >) E80.4 - - クリグラー・ナジャー<Criger-Najjar > E80.5 - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 D58.9	Jaundice (yellow) R17 - familial nonhemolytic (congenital) (Gilbert) E80.4 - - Criger-Najjar E80.5 - fetus or newborn (physiological) P59.9 - - due to or associated with - - - hereditary hemolytic anemia D58.9	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
J-003	空腸炎—腸炎も参照 A09 - 非感染性 K52.9	空腸炎—腸炎も参照 A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Jejunitis - see also Enteritis A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9	参照コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
J-004	ミオクローヌス<間代性筋けいれん<痙攣>>反射, 単拘縮<収縮> G25.3	ミオクローヌス<間代性筋けいれん<痙攣>>反射, 単拘縮<収縮> G25.3	Jerks, myoclonic G25.3	
J-005		ジェルベル・ランゲ・ニールセン<Jervell-Lange-Nielsen>症候群 I45.8	Jervell and Lange-Nielsen syndrome I45.8	分類項目、コードの追加
K-001	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	Kahler's disease (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
K-002	角化のう<嚢>胞 (歯原性) K09.0	角化のう<嚢>胞 (歯原性) (性) D16.5 - 上顎 (骨) D16.4	Keratocyst (odontogenic) (of) D16.5 - upper jaw (bone) D16.4	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
K-003	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 A50.3 † H22.0*	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (先天性、後期) (虹彩炎、梅毒性も参照) A50.3 † H22.0*	Keratoiritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (congenital late) (see also Iritis, syphilitic) A50.3 † H22.0*	参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
K-004	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1 - - 白内障の手術によるもの H59.0	Keratopathy H18.9 - bullous H18.1 - - <u>following cataract surgery H59.0</u>	参照項目、コードの追加
K-005	脊柱後側弯症, 後側弯性 (後天性) (脊柱側弯 (症) も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	脊柱後側弯症, 後側弯性 (後天性) (脊柱側弯 (症) も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic (acquired) (<i>see also</i> Scoliosis) M41.9 - late effect of rickets E64.3 † M49.8*	参照コードの修正
K-006	脊椎後弯 (症), 脊柱後弯 (症) 性 (後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3	脊椎後弯 (症), 脊柱後弯 (症) 性 (後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2 - late effect of rickets E64.3 † M49.8*	日本は修正なし
L-001	分娩 < labor >, 陣痛 (分娩 < delivery > も参照) - 早発 (性) (妊娠満37週未満) 060	分娩 < labor >, 陣痛 (分娩 < delivery > も参照) - 早発 (性) (妊娠満37週未満) 060 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 060.1 - - - 正期産 060.2 - - 分娩を伴わない 060.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの 060.3 - - - 分娩を伴わないもの 060.0 - - 自然 - - - 分娩を伴うもの - - - - 早期 060.1 - - - - 正期 060.2 - - - 分娩を伴わないもの 060.0	Labor (<i>see also</i> Delivery) - early onset (before 37 completed weeks of gestation) 060 - - <u>with</u> - - - <u>pre-term delivery O60.1</u> - - - <u>term delivery O60.2</u> - - <u>without delivery O60.0</u> - - <u>induced</u> - - - <u>with delivery O60.3</u> - - - <u>without delivery O60.0</u> - - <u>spontaneous</u> - - - <u>with delivery</u> - - - - <u>preterm O60.1</u> - - - - <u>term O60.2</u> - - - <u>without delivery O60.0</u>	参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 早期 060 	<ul style="list-style-type: none"> - 早期 060 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 060.1 - - - 正期産 060.2 - - 分娩を伴わない 060.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの 060.3 - - - 分娩を伴わないもの 060.0 - - 自然 - - - 下記を伴うもの - - - - 早産 060.1 - - - - 正期産060.2 - - - 分娩を伴わないもの 060.0 	<ul style="list-style-type: none"> - premature or preterm 060 - - with - - - pre-term delivery 060.1 - - - term delivery 060.2 - - without delivery 060.0 - - induced - - - with delivery 060.3 - - - without delivery 060.0 - - spontaneous - - - with - - - - preterm delivery 060.1 - - - - term delivery 060.2 - - - without delivery 060.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-002	<p>裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 071.5 - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1 - 膣, 膣壁 (低) S31.4 - - 分娩に合併するもの 070.0 	<p>裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 070.0 - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1 - 膣, 膣壁 (低) S31.4 - - 分娩に合併するもの 070.0 	<p>Laceration (<i>see also</i> Wound, open) T14.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - periurethral tissue S37.8 - - obstetric trauma 070.0 - vagina (high) S31.4 - complicating delivery 071.4 - - - with perineum 070.0 - - - - muscles 070.1 - vagina, vaginal wall (low) S31.4 - - complicating delivery 070.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		筋(会陰)(膣) 070.1	and muscles (perineal) (vaginal) O70.1	参照項目、コードの追加
		高(深)(機械(的))(中央)(溝) 071.4	high (deep) (instrumental) (mid) (sulcus) O71.4	参照項目、コードの追加
L-003	ランバート・イートン<Lambert-Eaton>症候群 C80† G73.1*	ランバート・イートン<Lambert-Eaton>症候群(新生物も参照) C80.-† G73.1*	Lambert-Eaton syndrome (see also Neoplasm) C80.-† G73.1*	参照項目、コードの修正
L-004	レジオネラ - 肺炎 A48.1† J17.0*	レジオネラ - 肺炎 A48.1† J17.0*	Legionnaire's - pneumonia A48.1	参照コードの修正
L-005	レンネルト<Lennert>リンパ腫 (M9704/3) C84.3	レンネルト<Lennert>リンパ腫 C84.4	Lennert's lymphoma (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
L-006	障害<lesion>(非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) D47.7	障害<lesion>(非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) C83.8	Lesion (nontraumatic) - angiocentric immunoproliferative (M9766/1) C83.8	参照項目、コードの修正
L-007	レッテラー・ジーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	レッテラー・シーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	Letterer-Siwe's disease (M9722/3) C96.0	形態コードの削除
L-008	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性(二系統性)(多形質性)(混合系統) NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7 - B細胞型 - - リンパ(球)性, 慢性 C91.1 - - 前リンパ球性, C91.3 - 好塩基球性 (M9870/3) C92.7 - - 急性 C94.7 - 二系統性, 急性 C95.0 - 二重表現型, 急性 C95.0 - 芽球(細胞) (M9801/3) C95.0	Leukemia (M9800/3) C95.9 - acute (bilineal) (biphenotypic) (mixed lineage) NEC (M9801/3) C95.0 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - aleukemic NEC (M9804/3) C95.9 - B-cell type - - lymphocytic, chronic C91.1 - - prolymphocytic, C91.3 - basophilic (M9870/3) C92.7 - - acute C94.7 - bilineal, acute C95.0 - biphenotypic, acute C95.0 - blast (cell) C95.0	形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0	- 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0	- blastic (M9801/3) C95.0	形態コードの削除
	- - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0	- - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0	- - granulocytic (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- chronic NEC (M9803/3) C95.1	形態コードの削除
	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- eosinophilic (M9880/3) C92.7	形態コードの削除
		- - 慢性 [好酸球増加症候群] D47.5	- - chronic (hypereosinophilic syndrome) D47.5	参照項目、コードの追加
		- 赤血球系、急性 C94.0	- erythroid, acute C94.0	参照項目、コードの追加
	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- granulocytic (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0	- - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0	- - blastic (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- hairy cell (M9940/3) C91.4	形態コードの削除
	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- histiocytic (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	- リンパ(性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- リンパ(性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- lymphatic (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- lymphoblastic (acute)(ALL) (M9821/3) C91.0	参照項目の修正、形態コードの削除
	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- lymphocytic (M9820/3) C91.9	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- lymphoid <u>NEC</u> (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - blastic (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9	参照項目、コードの修正
		- <u>リンパ形質細胞性</u> C91.1	- <u>lymphoplasmacytic</u> C91.1	参照項目、コードの追加
	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C94.7	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C91.9	- lymphosarcoma cell (M9850/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- mast cell (M9900/3) C94.3	形態コードの削除
		- <u>巨核芽球性(急性)</u> C94.2	- <u>megakaryoblastic (acute)</u> C94.2	参照項目、コードの追加
	- 巨核球性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2	- 巨核球性<megakaryocytic> <u>(急性)</u> (M9910/3) C94.2	- megakaryocytic <u>(acute)</u> (M9910/3) C94.2	参照項目の修正、形態コードの削除
		- <u>混合系統, 急性</u> C95.0	- <u>mixed lineage, acute</u> C95.0	参照項目、コードの追加
	- 単芽球性(急性) (M9891/3) C93.0	- 単芽球性(急性) <u>(単球様/単球)</u> (M9891/3) C93.0	- monoblastic (acute) <u>(monocytoid/monocytic)</u> (M9891/3) C93.0	参照項目の修正、形態コードの削除
	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - acute (M9891/3) C93.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9894/3) C93.7	- - 非白血性 (M9894/3) C93.9	- - aleukemic (M9894/3) C93.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - chronic (M9893/3) C93.1	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - ネゲリ型 (M9863/3) C92.1	- - ネゲリ型 (M9863/3) <u>C93.1</u>	- - Naegeli-type (M9863/3) <u>C93.1</u>	参照項目、コードの修正
	- - 亜急性 (M9892/3) C93.2	- - 亜急性 (M9892/3) <u>C93.9</u>	- - subacute (M9892/3) <u>C93.9</u>	参照項目、コードの修正
	- 単球(核)骨髄球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髄単球性を参照	= 単球(核)骨髄球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髄単球性を参照	= monomyelocytic, acute (M9867/3) - see Leukemia, myelomonocytic	参照項目の削除
	- 骨髄芽球<細胞>性(急性) (M9861/3) C92.0	- 骨髄芽球<細胞>性(急性) (M9861/3) C92.0	- myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0	
		- - <u>1/ETO C92.0</u>	- - <u>1/ETO C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M0 C92.0</u>	- - <u>M0 C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M1 C92.0</u>	- - <u>M1 C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M2 C92.0</u>	- - <u>M2 C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M3 C92.4</u>	- - <u>M3 C92.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4</u>	- - - <u>with t(15;17) and variants C92.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M4 C92.5</u>	- - <u>M4 C92.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M4 Eo, inv (16) または t (16;16) を伴うもの C92.5</u>	- - <u>M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M5 C93.0</u>	- - <u>M5 C93.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M5a C93.0</u>	- - <u>M5a C93.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M5b C93.0</u>	- - <u>M5b C93.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>最末分化型 C92.0</u>	- - <u>minimal differentiation C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>NEC C92.0</u>	- - <u>NEC C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>(分化型) C92.0</u>	- - <u>(with maturation) C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>t (8;21) を伴うもの C92.0</u>	- - <u>with t(8;21) C92.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 骨髄球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	- myelocytic (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- 骨髄原性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- myelogenous (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
		- - - 急性転化を伴うもの C92.1	- - - with crisis of blast cells C92.1	参照項目、コードの追加
		- - - フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1	- - - Philadelphia chromosome (Ph1) positive C92.1	参照項目、コードの追加
		- - - - t(9;22) (q34;q11) C92.1	- - - t(9;22) (q34;q11) C92.1	参照項目、コードの追加
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- myeloid (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	
		- - - 下記を伴うもの	- - - with	参照項目の追加
		- - - - 11q23-異常 C92.6	- - - - 11q23-abnormality C92.6	参照項目、コードの追加
		- - - - 多系統異形成 C92.8	- - - - multilineage dysplasia C92.8	参照項目、コードの追加
		- - - M6 (a) (b) C94.0	- - - M6 (a) (b) C94.0	参照項目、コードの追加
		- - - M7 C94.2	- - - M7 C94.2	参照項目、コードの追加
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) (BCR/ABL陽性 [CML]) C92.1	- - chronic (M9863/3) (BCR/ABL-positive [CML]) C92.1	参照項目の修正、コードの追加
		- - - 非定型、BCR/ABL陰性 C92.2	- - - atypical, BCR/ABL-negative C92.2	参照項目、コードの追加
		- - NEC (FAB分類なし) C92.0	- - NEC (without a FAB classification) C92.0	参照項目、コードの追加
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 骨髄単球性	- 骨髄単球性	- myelomonocytic C92.5	
	- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - acute (M9867/3) C92.5	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9868/3) C92.7	- - 慢性 (CMML-1) (CMML-2) (好酸球増加症を伴うもの) (M9868/3) C93.1	- - chronic (CMML-1) (CMML-2) (with eosinophilia) (M9868/3) C93.1	参照項目、コードの修正
		- 若年性 C93.3	- juvenile C93.3	参照項目、コードの追加
	- ネグリ型単球性 (M9863/3) C92.1	- ネグリ型単球性 (M9863/3) C93.1	- Naegeli-type monocytic (M9863/3) C93.1	参照項目、コードの修正
		- 好中球性、慢性 D47.1	- neutrophilic, chronic D47.1	参照項目、コードの追加
		- NK細胞、急速進行性 C94.7	- NK-cell, aggressive C94.7	参照項目、コードの追加
	- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- plasma cell (M9830/3) C90.1	形態コードの削除
	- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- plasmacytic (M9830/3) C90.1	形態コードの削除
	- 前リンパ球性 (M9825/3) C91.3	- 前リンパ球性 (B細胞型) (M9825/3) C91.3	- prolymphocytic (B-cell type) (M9825/3) C91.3	参照項目の修正、形態コードの削除
		- - 急性 [PML] C92.4	- - acute [PML] C92.4	参照項目、コードの追加
		- - T細胞型 C91.6	- - T-cell type C91.6	参照項目、コードの追加
	- 前骨髄球性、急性 (M9866/3) C92.4	- 前骨髄球性、急性 (M9866/3) C92.4	- promyelocytic, acute (M9866/3) C92.4	形態コードの削除
		- - 急性 [PML] C92.4	- - acute [PML] C92.4	参照項目、コードの追加
		- - T細胞型 C91.6	- - T-cell type C91.6	参照項目、コードの追加
	- 幹細胞性 (M9801/3) C95.0	- 幹細胞性 (M9801/3) C95.0	- stem cell (M9801/3) C95.0	形態コードの削除
		- - 系統の不明瞭なもの C95.0	- - of unclear lineage C95.0	参照項目、コードの追加
	- 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2	- 亜急性 NEC (M9802/3) C95.9	- subacute NEC (M9802/3) C95.9	参照項目、コードの修正
		- T細胞型	- T-cell type	参照項目の追加
		- - 成人 (HTLV-1を伴うもの) (急性) (慢性) (リンパ腫様) (くすぶり型) C91.5	- - adult (HTLV-1-associated) (acute) (chronic) (lymphomatoid) (smoldering) C91.5	参照項目、コードの追加
		- - 大顆粒リンパ球性 (関節リウマチに関連するもの) C91.7	- - large granular lymphocytic (associated with rheumatic arthritis) C91.7	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性<undifferentiated> (M9801/3) C95.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - 前リンパ球性 C91.6 - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性 (M9801/3) C95.0 <u>- 詳細不明の細胞型 C95.9</u> - - 急性 C95.0 - - 慢性 C95.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>prolymphocytic C91.6</u> - thrombocytic (M9910/3) C94.2 - undifferentiated (M9801/3) C95.0 <u>- unspecified cell type C95.9</u> - - <u>acute C95.0</u> - - <u>chronic C95.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-009	白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>->も参照) G93.4	白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>->も参照) G93.4 <ul style="list-style-type: none"> - <u>ヘロイン蒸気 G92</u> 	Leukoencephalopathy (<i>see also</i> Encephalopathy) G93.4 <ul style="list-style-type: none"> - <u>heroin vapor G92</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
L-010	白血肉腫 (M9850/3) C94.7	白血肉腫 (M9850/3) <u>C85.9</u>	Leukosarcoma (M9850/3) <u>C85.9</u>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正
L-011		<u>レビー小体 (認知症) (疾患) G31.8</u>	<u>Lewy body (ies) (dementia) (disease) G31.8</u>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加
L-012		<u>脂肪皮膚硬化症 I83.1</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>潰瘍性 I83.2</u> 	<u>Lipodermatosclerosis I83.1</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ulcerated I83.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
L-013	リポイド<類脂質>-病態を参照 <ul style="list-style-type: none"> - 組織球症 D76.0 - - 本態性 E75.2 	リポイド<類脂質>-病態を参照 <ul style="list-style-type: none"> - 組織球症 (本態性) <u>E75.2</u> - - 本態性 E75.2 	Lipoid - <i>see also</i> condition <ul style="list-style-type: none"> - histiocytosis (<u>essential</u>) <u>E75.2</u> - - <u>essential E75.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
L-014	脊柱前弯 M40.5 <ul style="list-style-type: none"> - くる病 (性) (後遺症) E64.3 † M49.8* 	脊柱前弯 M40.5 <ul style="list-style-type: none"> - くる病 (性) (後遺症) E64.3 † M49.8* 	Lordosis M40.5 <ul style="list-style-type: none"> - late effect of rickets E64.3 † M49.8* - rachitic (late effect) E64.3 † M49.8* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 日本は修正なし
L-015	低, 低下 <ul style="list-style-type: none"> - 機能-機能低下症も参照 - - 腎 (腎不全も参照) N19 	低, 低下 <ul style="list-style-type: none"> - 機能-機能低下症も参照 - - 腎 (腎不全も参照) N19 	Low <ul style="list-style-type: none"> - function - <i>see also</i> Hypofunction - - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 白血球数 R72	- white blood cell count R72	参照項目、コードの追加
L-016	狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - - 全身性, 広汎性 M32.9 - - - 抑制因子 (存在) D68.8	狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - - 全身性, 広汎性 M32.9 - - - 抑制因子 (存在) <u>D68.6</u>	Lupus - erythematosus (discoïd) (local) L93.0 - - systemic M32.9 - - - inhibitor (presence of) <u>D68.6</u>	参照コードの修正
L-017	リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 A28.1	リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 <u>I88.8</u>	Lymphadenitis I88.9 - regional, nonbacterial <u>I88.8</u>	参照コードの修正
L-018	リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (M9767/1) D47.7	リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (<u>たんぱく<蛋白>異常血症を伴うもの</u>) <u>C86.5</u>	Lymphadenopathy (generalized) R59.1 - angioimmunoblastic (<u>with dysproteinemia</u>) (M9767/1) <u>C86.5</u>	参照項目、コードの修正
L-019	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) C83.5	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) <u>C85.9</u>	Lymphoblastoma (diffuse) (M9685/3) <u>C85.9</u>	参照項目、コードの修正
L-020	リンパ球性 - 大腸炎 K52.8	リンパ球性 - <u>大腸炎 K52.8</u>	Lymphocytic - <u>colitis K52.8</u>	参照項目、コードの追加
L-021	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranuloma (malignant) (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
L-022	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranulomatosis (malignant) (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
L-023	リンパ腫 <lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) C85.7 - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4 - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4 - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1	リンパ腫 <lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) <u>C86.0</u> - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) <u>C86.5</u> - 血管性免疫芽細胞性 [AILD] (M9705/3) <u>C86.5</u> - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1 - - <u>びまん性大細胞性 (ALK-陽性) (未分化) (中心芽球型) (免疫芽球性) (形質芽球型) (T細胞豊富型) C83.3</u>	Lymphoma (malignant) (M9590/3) C85.9 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - angiocentric T-cell (M9713/3) <u>C86.0</u> - angioimmunoblastic (M9705/3) <u>C86.5</u> - angioimmunoblastic [AILD] (M9705/3) <u>C84.4-C86.5</u> - B-cell NEC (M9590/3) C85.1 - - <u>diffuse large (ALK-positive) (anaplastic) (centroblastic) (immunoblastic) (plasmablastic) (T-cell rich) C83.3</u>	形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 節外性、濾胞辺縁帯リンパ種型の (MALT-リンパ腫) C88.4	- - extranodal, marginal zone of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT-lymphoma) C88.4	参照項目、コードの追加
		- - 大	- - large	参照項目の追加
		- - - 細胞、縦隔(胸腺) C85.2	- - - cell, mediastinal (thymic) C85.2	参照項目、コードの追加
		- - - 血管内 C83.8	- - - intravascular C83.8	参照項目、コードの追加
	- - 単球様 (M9711/3) C85.7	- - 単球様 (M9711/3) C85.9	- - monocytoid (M9711/3) C85.9	参照項目、コードの修正
		- - 原発性滲出 C83.8	- - primary effusion C83.8	参照項目、コードの追加
		- - 小細胞 C83.0	- - small cell C83.0	参照項目、コードの追加
		- B-CLL, 非白血病性変異体 C83.0	- B-CLL, non-leukemic variant C83.0	参照項目、コードの追加
	- B前駆体 NEC (M9590/3) C85.1	- B前駆体 NEC (M9590/3) C83.5	- B-precursor NEC (M9590/3) C83.5	参照項目、コードの修正
	- バーキット<Burkitt> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- バーキット<Burkitt> (非定型) (様) (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- Burkitt's (atypical) (-like) (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3) C83.7	参照項目の修正、形態コードの削除
	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.8	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.9	- centroblastic (diffuse) (M9683/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.7	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.2	- - follicular (M9697/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) - (M9676/3) C83.8	- centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.7	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.5	- - follicular (M9692/3) C82.5	参照項目、コードの修正
	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.8	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.1	- centrocytic (M9674/3) C83.1	参照項目、コードの修正
	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- cleaved cell (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	
	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - large cell, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.9	- - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.0	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.9	- - follicular (M9695/3) C82.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - large (diffuse) (M9681/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - small (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- convoluted cell (M9685/3) C83.5	形態コードの削除
	- 皮膚 (M9709/3) C84.5	- 皮膚 <u>NEC</u> (M9709/3) C84.8	- cutaneous <u>NEC</u> (M9709/3) C84.8	参照項目、コードの修正
	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- diffuse (M9595/3) C83.9	形態コードの削除
	- - 組織球型 (M9680/3) C83.3	- - 組織球型 (M9680/3) C83.9	- - histiocytic (M9680/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - large cell (M9680/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - - noncleaved (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83.0	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83.0	- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9673/3) C83.8	- - - 中分化 (M9673/3) C83.0	- - - intermediate differentiation (M9673/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- - - 低分化 (M9672/3) C83.1	- - - 低分化 (M9672/3) C85.9	- - - poorly differentiated (M9672/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 混合細胞型 (M9675/3) C83.2	- - 混合細胞型 (M9675/3) C85.9	- - mixed cell type (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C83.2	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C85.9	- - - lymphocytic-histiocytic (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C83.2	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C85.9	- - - small and large cell (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.9	- - noncleaved (M9682/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - - 大細胞 (M9682/3) C83.3	- - - 大細胞 (M9682/3) C83.3	- - - large cell (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - 小細胞 (M9686/3) C83.0	- - - 小細胞 (M9686/3) C83.0	- - - small cell (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83.3	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83.3	- - reticulum cell sarcoma (M9593/3) C83.3	形態コードの削除
	- - 小細胞 (M9670/3) C83.0	- - 小細胞 (M9670/3) C83.0	- - small cell (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83.1	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83.1	- - - cleaved (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83.0	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83.0	- - - lymphocytic (M9670/3) C83.0	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 非切れ込み核型, バーキット型 (M9687/3) C83.7	- - - 非切れ込み核型, バーキット型- (M9687/3) C83.7	- - - noncleaved, Burkitt's (M9687/3)-C83.7	形態コードの削除
		- <u>ろく濾</u> >胞中心 (胚中心芽球型・胚中心細胞型)	- <u>follicle centre (centroblastic-centrocytic)</u>	参照項目の追加
		- - <u>皮膚</u> C82.6	- - <u>cutaneous</u> C82.6	参照項目、コードの追加
		- - <u>びまん性</u> C82.5	- - <u>diffuse</u> C82.5	参照項目、コードの追加
	- <u>ろく濾</u> >胞性 (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- <u>ろく濾</u> >胞性 (胚中心芽球型・胚中心細胞型) (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- <u>follicular (centroblastic-centrocytic) (nodular) (with or without diffuse areas)</u> (M9690/3) C82.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	- - <u>胚中心芽球性</u> (M9697/3) C82.7	- <u>centroblastic</u> (M9697/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	- - - <u>胚中心細胞型</u> (M9692/3) C82.7	- - - <u>centrocytic</u> (M9692/3) C82.7	参照項目、コードの削除
		- - <u>グレード</u>	- - <u>grade</u>	参照項目の追加
		- - - <u>I</u> C82.0	- - - <u>I</u> C82.0	参照項目、コードの追加
		- - - <u>II</u> C82.1	- - - <u>II</u> C82.1	参照項目、コードの追加
		- - - <u>III NEC</u> C82.2	- - - <u>III NEC</u> C82.2	参照項目、コードの追加
		- - - <u>IIIa</u> C82.3	- - - <u>IIIa</u> C82.3	参照項目、コードの追加
		- - - <u>IIIb</u> C82.4	- - - <u>IIIb</u> C82.4	参照項目、コードの追加
	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - <u>細胞球性</u> (M9698/3) C82.2	- - <u>histiocytic</u> (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- - 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- - <u>large cell (cleaved) (noncleaved)</u> (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- - <u>混合細胞型</u> (M9691/3) C82.1	- - <u>mixed cell type</u> (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	- - 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	- - <u>noncleaved (large cell)</u> (M9698/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	- - 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	- - 小切れ込み核細胞型<中細胞型>- (M9695/3) C82.0	- - <u>small cleaved cell</u> (M9695/3) C82.0	形態コードの削除
	- - - および大細胞 (M9691/3) C82.1	- - - <u>および大細胞</u> (M9691/3) C82.1	- - - <u>and large cell</u> (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- 組織球性 (M9680/3) C83.3	- <u>組織球性</u> (M9680/3) C85.9	- <u>histiocytic</u> (M9680/3) C85.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 真性 (M9723/3) C96.3	- - 真性 (M9723/3) C96.8	- - true (M9723/3) C96.8	参照項目、コードの修正
	- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	- Hodgkin's (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
	- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4	- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) - (M9684/3) C83.3	- immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	- large cell (diffuse) (M9680/3) C83.3	参照項目の修正、コードの削除
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- with	参照項目の削除
	- - - 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	- - - 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	- small cell, mixed diffuse (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの削除
	- - - 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- small cleaved, mixed, follicular (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの削除
		- - 未分化	- - anaplastic	参照項目の追加
		- - - ALK- 陰性 C84.7	- - - ALK-negative C84.7	参照項目、コードの追加
		- - - ALK- 陽性 C84.6	- - - ALK-positive C84.6	参照項目、コードの追加
		- - - CD30- 陽性 C84.6	- - - CD30-positive C84.6	参照項目、コードの追加
		- - - 原発性皮膚 C86.6	- - - primary cutaneous C86.6	参照項目、コードの追加
		- - びまん性 C83.3	- - diffuse C83.3	参照項目、コードの追加
		- - - 下記を伴うもの	- - - with	参照項目の追加
		- - - - 小細胞、混合型、びまん性 C85.9	- - - - small cell, mixed diffuse C85.9	参照項目、コードの追加
		- - - - 小切れ込み核型、混合型、ろく濾>胞性 C82.1	- - - - small cleaved, mixed, follicular C82.1	参照項目、コードの追加
		- - - Ki-1+ 7 C84.6	- - - Ki-1+ 7 C84.6	参照項目、コードの追加
		- - - 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	- - - noncleaved and cleaved C83.3	参照項目、コードの追加
	- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7	- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7	- Ki 1+ (M9714/3) C85.7	参照項目、コードの削除
	- - 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	- - 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	- noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.3	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.4	- Lennert's (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5	形態コードの削除
	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.9	- - intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - 結節性 (M9690/3) C82.9	- - 結節性 (M9690/3) (中分化) (低分化) (高分化) C82.9	- - nodular (M9690/3) (intermediate differentiation) (poorly differentiated) (well differentiated) C82.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - well differentiated (M9693/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - small (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.3	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
		- <u>リンパ様組織</u>	- <u>lymphoid tissue</u>	参照項目の追加
		- - <u>気管支関連 (BALT-リンパ腫) C88.4</u>	- - <u>bronchial-associated (BALT-lymphoma) C88.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>皮膚関連 (SALT-リンパ腫) C88.4</u>	- - <u>skin-associated (SALT- lymphoma) C88.4</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>リンパ形質細胞性 C83.0</u>	- <u>lymphoplasmacytic C83.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>IgM産生を伴うもの C88.0</u>	- - <u>with, IgM-production C88.0</u>	参照項目、コードの追加
	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- mantle zone (M9673/3) C83.8	参照項目の修正、コードの削除
		- - <u>細胞 C83.1</u>	- - <u>cell C83.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>域 C83.1</u>	- - <u>zone C83.1</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- Mediterranean (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- 混合細胞型	- 混合細胞型	- mixed cell type	
	- - びまん性 (M9675/3) C83.2	- - びまん性 (M9675/3) C85.9	- - diffuse (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - リンパ球・組織球 (びまん性) - (M9675/3) C85.9	- - lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - nodular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 小細胞および大細胞 (びまん性) - (M9675/3) C85.9	- - small and large cell (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.7	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.9	- monocytoid B-cell (M9711/3) C85.9	参照項目、コードの修正
		- NK細胞、芽球性 C86.4	- NK-cell, blastic C86.4	参照項目、コードの追加
		- 節性辺縁帯 C83.0	- nodal marginal C83.0	参照項目、コードの追加
	- 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - histiocytic (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - リンパ球性 (M9690/3) C82.9	- - リンパ球性 (M9690/3) C82.9	- - lymphocytic (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - 中分化 (M9694/3) C82.9	- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - 低分化 (M9696/3) C82.9	- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - 高分化 (M9693/3) C82.9	- - - well differentiated (M9693/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1	- - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1	- - mixed (cell type) (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	- - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	- - mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの修正
	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.3	- non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3) C83.3	参照項目、コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- noncleaved (diffuse) (M9682/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - ろく瀘>胞性 (M9698/3) C82.2	- - ろく瀘>胞性 (M9698/3) C82.2	- - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- - large cell (diffuse) (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - ろく瀘>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろく瀘>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - small cell (diffuse) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- 非ホジキン<non-Hodgkin>型 NEC (M9591/3) C85.9	- 非ホジキン<non-Hodgkin> <u>(型)</u> NEC (M9591/3) C85.9	- non-Hodgkin's-type NEC (M9591/3) C85.9	参照項目の修正、形態コードの削除
		- - 非ろく瀘>胞性 (びまん性) NEC C83.9	- - <u>non-follicular (diffuse) NEC C83.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>(型) NEC C85.9</u>	- - <u>(type) NEC C85.9</u>	参照項目、コードの追加
	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	- peripheral T-cell (M9702/3) C84.4	形態コードの削除
	- - AILD (M9705/3) C84.4	- - AILD (M9705/3) C86.5	- - AILD (M9705/3) C86.5	形態コードの削除
	- - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	- - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	- - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	- - 多形性	- - 多形性	- - pleomorphic	
	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	- - - medium and large cell (M9707/3) C84.4	形態コードの削除
	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4	- - - small cell (M9706/3) C84.4	形態コードの削除
	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- plasmacytic (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
		- <u>形質細胞性-リンパ球性 C83.0</u>	- <u>plasmacytic-lymphocytic C83.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- plasmacytoid (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
		- <u>小リンパ球性 C83.0</u>	- <u>small lymphocytic C83.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- small cell (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C85.9	- - with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	-- 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	-- cleaved (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	--- および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	--- および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	--- and large cell, mixed, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	--- ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	--- ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	--- follicular (M9695/3) C82.0	参照項目、コードの修正
	-- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	-- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	-- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	-- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	-- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	-- noncleaved (diffuse) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	--- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	--- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	--- Burkitt's (M9687/3) C83.7	形態コードの削除
	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.5	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.4	- T-cell NEC (M9590/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	-- 成人 (M9827/3) C91.5	-- 成人 (M9827/3) C91.5	-- adult (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	-- 血管中心性 (M9713/3) C85.7	-- 血管中心性 (M9713/3) C86.0	-- angiocentric (M9713/3) C86.0	参照項目、コードの修正
		-- 血管免疫芽球性 C86.5	-- <u>angioimmunoblastic C86.5</u>	参照項目、コードの追加
		-- 皮膚 C84.8	-- <u>cutaneous C84.8</u>	参照項目、コードの追加
		-- 腸症を伴うもの C86.2	-- <u>enteropathy associated C86.2</u>	参照項目、コードの追加
		-- 腸症型 (腸) C86.2	-- <u>enteropathy-type (intestinal) C86.2</u>	参照項目、コードの追加
		-- 肝脾 (アルファ-β ベータおよびガンマ-デルタ型) C86.1	-- <u>hepatosplenic (alpha-beta and gamma-delta types) C86.1</u>	参照項目、コードの追加
		-- 成熟、分類されないもの C84.4	-- <u>mature, not classified C84.4</u>	参照項目、コードの追加
		-- 脂肪組織炎様、皮下 C86.3	-- <u>panniculitis-like, subcutaneous C86.3</u>	参照項目、コードの追加
	-- 末梢性 (M9702/3) C84.4	-- 末梢性 <u>AILD (M9702/3) C86.5</u>	-- peripheral <u>AILD (M9702/3) C86.5</u>	参照項目、コードの修正
	--- AILD (M9705/3) C84.4	--- AILD (M9705/3) C84.4	--- AILD (M9705/3) C84.4	参照項目、コードの削除
	--- たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	--- たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	--- angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	--- 多形性	--- 多形性	--- pleomorphic	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - - 原発性皮膚、CD30陽性 C86.6 - T前駆体 NEC C83.5 - T/NK細胞 NEC C84.5 - - 節外性、鼻型 C86.0 - - 成熟 NEC C84.9 - 真性組織球性 (M9723/3) C96.3 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.2 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 <u>- - 原発性皮膚、CD30陽性 C86.6</u> <u>- T前駆体 NEC C83.5</u> <u>- T/NK細胞 NEC C84.5</u> <u>- - 節外性、鼻型 C86.0</u> <u>- - 成熟 NEC C84.9</u> - 真性組織球性 (M9723/3) C96.8 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.4 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.9 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4 - - - - small cell (M9706/3) C84.4 <u>- - primary cutaneous, CD30-positive C86.6</u> <u>- T-precursor NEC C83.5</u> <u>- T/NK-cell NEC C84.5</u> <u>- - extranodal, nasal type C86.0</u> <u>- - mature NEC C84.9</u> - true histiocytic (M9723/3) C96.8 - T-zone (M9703/3) C84.4 - undifferentiated cell (M9686/3) C83.9 - - Burkitt's type (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
L-024	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma	形態コードの削除
L-025	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.0 <ul style="list-style-type: none"> - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C94.7 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1 	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.9 <ul style="list-style-type: none"> - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C91.9 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.9 	Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85.9 <ul style="list-style-type: none"> - cell leukemia (M9850/3) C91.9 - follicular (M9690/3) C82.9 - - mixed cell type (M9691/3) C82.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの修正
M-001	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性), 第1期) C88.0 <ul style="list-style-type: none"> - ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0 	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性) C88.0 <ul style="list-style-type: none"> - 単クローン性 (本態性) D47.2 - ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0 	Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0 <ul style="list-style-type: none"> - monoclonal (essential) D47.2 - Waldenström's (M9761/3) C88.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 形態コードの削除
M-002	位置異常<胎向異常><malposition>	位置異常<胎向異常><malposition>	Malposition	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 先天 (性) - - 動脈幹 Q25.4 - - 耳管<欧氏管> Q17.8	- 先天 (性) - - 動脈幹 <u>Q20.0</u> - - 耳管<欧氏管> <u>Q16.4</u>	- congenital - - arterial trunk <u>Q20.0</u> - - eustachian tube <u>Q16.4</u>	参照コードの修正 参照コードの修正
M-003	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) T74.9	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) NEC T74.9	Maltreatment (of) - child (emotional) (nutritional) NEC T74.9	参照項目の修正
M-004	行軍 - 骨折 S92.3	行軍 - 骨折 <u>M84.3</u>	March - fracture <u>M84.3</u>	参照コードの修正
M-005	骨髄 - 停止 D61.9 - 機能不全 D75.8	骨髄 - 停止 D61.9 - 機能不全 <u>D61.9</u>	Marrow (bone) - arrest D61.9 - poor function <u>D61.9</u>	参照コードの修正
M-006	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) C96.2 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) D47.0 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mast cell - disease, systemic tissue (M9741/3) D47.0 - leukemia (M9900/3) C94.3 - sarcoma (M9740/3) C96.2 - tumor (M9740/1) D47.0 - - malignant (M9740/3) C96.2	参照項目、コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除
M-007	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mastocytoma (M9740/1) D47.0 - malignant (M9740/3) C96.2	形態コードの削除 形態コードの削除
M-008	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2 <u>- - 急速進行性 C96.2</u>	Mastocytosis Q82.2 - malignant (M9741/3) C96.2 <u>- - aggressive C96.2</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 全身性 (非マスト細胞性造血異常クローン疾患性<病>に関連するもの) (無痛性) (SM-AHNMD) D47.0	- systemic (associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease) (indolent) (SM-AHNMD) D47.0	参照項目、コードの追加
M-009	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J10-J11における病態) P00.2	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J09-J11における病態) P00.2	Maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2	参照項目の修正
M-010	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)>, 胎児または新生児 E84.1† P75*	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)> <u>(のう<囊>胞性線維症を伴うもの)</u> , 胎児または新生児 E84.1† P75* - - 胎便栓を意味するもの P76.0 - - <u>のう<囊>胞性線維症を伴わないもの</u> P76.0	Meconium - ileus <u>(with cystic fibrosis)</u> , fetus or newborn E84.1† P75* - - meaning meconium plug P76.0 - - without cystic fibrosis P76.0	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-011	巨大結腸 (後天性) (機能 (性)) (ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 K59.3	巨大結腸 (後天性) (機能 (性)) (ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 <u>NEC</u> K59.3 - - <u>クロストリジウム・ディフィシルによるもの</u> A04.7	Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3 - toxic <u>NEC</u> K59.3 - - due to Clostridium difficile A04.7	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
M-012	黒色腫 (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移 (性) - - 部位不明 (M8720/6) C80	黒色腫 (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移 (性) - - 部位不明 (M8720/6) <u>C79.9</u>	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 - metastatic - - unspecified site (M8720/6) <u>C79.9</u>	参照コードの修正
M-013	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	Melioidosis A24.4 - <u>septicemia sepsis</u> A24.1	日本は修正なし
M-014	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ (性) (特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ (性) (特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09 - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離された場合</u> J10.8	Meningismus R29.1 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - <u>avian certain identified influenza virus</u> J09 - - <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
M-015	髄膜炎(基底)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	髄膜炎(基底)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.0	Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9 - sterile G03.0	参照コードの修正
M-016	髄膜脳炎(脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 肺炎球菌(性) G00.1	髄膜脳炎(脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 広東住血線虫 B83.2† G05.2* - 肺炎球菌(性) G04.2	Meningoencephalitis (see also Encephalitis) G04.9 - in (due to) - - <u>Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2*</u> - pneumococcal <u>G04.2</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
M-017	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性))(続発(性))(月経困難(症)も参照) N94.6	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性))(続発(性))(月経困難(症)も参照) N94.6 - - 原発(性) N94.4 - - 続発(性) N94.5	Menstruation - painful (primary) (secondary) (see also Dysmenorrhea) N94.6 - - <u>primary N94.4</u> - - <u>secondary N94.5</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-018		腸間膜炎 K65.9 - 硬化性 K65.8	<u>Mesenteritis K65.9</u> - <u>sclerosing K65.8</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
M-019	化生<異形成> - 子宮頸(部)(扁平)異形成<形成異常>, 子宮頸(部)を参照	化生<異形成> - 子宮頸(部)(扁平)異形成<形成異常>, 子宮頸(部)を参照 R87	Metaplasia - cervix (squamous) see Dysplasia, cervix R87	参照項目の修正、コードの追加
M-020	転移(性) - がんまたは新生物(M8000/6) C80	転移(性) - がんまたは新生物(M8000/6) C79.9	Metastasis, metastatic - cancer or neoplasm (M8000/6) <u>C79.9</u>	参照コードの修正
M-021	中足(骨) - 病態を参照 - 外反(性)(内転), 先天(性) Q66.6	中足(骨) - 病態を参照 - 外反(性) (内転) <u>(外転)</u> , 先天(性) Q66.6	Metatarsus, metatarsal - see also condition - valgus (adductus) <u>(abductus)</u> , congenital Q66.6	参照項目の修正
M-022	小神経膠腫<ミクログリオーマ>(M9594/3) C85.7	小神経膠腫<ミクログリオーマ>(M9594/3) C85.7	Microglioma (M9594/3) C85.7	日本は修正なし
M-023		顕微鏡的多発(性)血管炎 M31.7	<u>Microscopic polyangitis M31.7</u>	参照項目の追加
M-024	片頭痛(特発性) G43.9	片頭痛	Migraine	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 腹(部)性 G43.1	- 腹(部)性 <u>G43.8</u>	- abdominal <u>G43.8</u>	参照コードの修正
M-025		<u>ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群G61.0</u>	<u>Miller Fisher Syndrome G61.0</u>	参照項目の追加
M-026	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) 001.9	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) <u>002.0</u>	<u>Molar pregnancy NEC (M9100/0) O02.0</u>	参照コードの修正
M-027		<u>粘膜炎 (薬物誘発性) (放射線誘発性) (潰瘍性) - (炎症、部位別も参照) K12.3</u>	<u>Mucositis (drug induced) (radiation induced) (ulcerative) - (see also Inflammation, by site) K12.3</u>	参照項目の追加
	- 肛門、肛門管 K92.8	- <u>肛門、肛門管 K92.8</u>	- <u>anus, anal canal K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 結腸 K92.8	- <u>結腸 K92.8</u>	- <u>colon K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 十二指腸 K92.8	- <u>十二指腸 K92.8</u>	- <u>duodenum K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 食道 K92.8	- <u>食道 K92.8</u>	- <u>esophagus K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 胃の K92.8	- <u>胃の K92.8</u>	- <u>gastric K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 胃腸の (潰瘍性) K92.8	- <u>胃腸の (潰瘍性) K92.8</u>	- <u>gastrointestinal (ulcerative) K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 回腸 K92.8	- <u>回腸 K92.8</u>	- <u>ileum K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 腸 (各部位) K92.8	- <u>腸 (各部位) K92.8</u>	- <u>intestine (any part) K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 口 K12.3	- <u>口 K12.3</u>	- <u>mouth K12.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 鼻 (潰瘍性) J34.8	- <u>鼻 (潰瘍性) J34.8</u>	- <u>nasal (ulcerative) J34.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 口腔 K12.3	- <u>口腔 K12.3</u>	- <u>oral K12.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 口腔咽頭 K12.3	- <u>口腔咽頭 K12.3</u>	- <u>oropharyngeal K12.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 肛門周囲 K92.8	- <u>肛門周囲 K92.8</u>	- <u>perianal K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 直腸周囲 K92.8	- <u>直腸周囲 K92.8</u>	- <u>perirectal K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 直腸 K92.8	- <u>直腸 K92.8</u>	- <u>rectum K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- S状 K92.8	- <u>S状 K92.8</u>	- <u>sigmoid K92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 胃 K92.8	- <u>胃 K92.8</u>	- <u>stomach K92.8</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 膣 N76.8 - 外陰 N76.8	- <u>vagina</u> N76.8 - <u>vulva</u> N76.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-028		突然変異 - プロトロンビン遺伝子<第V因子ライデン変異> D68.5	<u>Mutation</u> - <u>prothrombin gene [factor V Leiden mutation]</u> D68.5	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
M-029	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80_† G73.2*	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80_† G73.2*	Myasthenia, myasthenic G70.9 - syndrome in - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) C80_† G73.2*	参照コードの修正
M-030	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	Mycosis, mycotic NEC B49 - fungoides (M9700/3) C84.0	形態コードの削除
M-031	骨髄異形成<形成異常> (M9989/1) D46.9	骨髄異形成<形成異常> (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	Myelodysplasia (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9	参照項目の修正、形態コードの削除
M-032	骨髄線維症 D75.8 - 急性 (M9932/3) C94.5	骨髄線維症 (慢性) (特発性) D47.4 - 急性 (M9932/3) C94.4 - 続発性、骨髄増殖性疾患<病>におけるもの D47.4	Myelofibrosis (chronic) (idiopathic) (with myeloid metaplasia) (M9964/1) D47.4 - acute (M9932/3) C94.4 - secondary, in myeloproliferative disease D47.4	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
M-033	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.2 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - 弧立性 (M9731/3) C90.2	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.3 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - 形質細胞性 C90.0 - 弧立性 (M9731/3) C90.3	Myeloma (multiple) (M9732/3) C90.0 - monostotic (M9731/3) C90.3 - - plasma cell (M9732/3) C90.0 - plasma cell C90.0 - solitary (M9731/3) C90.3	形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正
M-034	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	Myelomata, multiple (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
M-035	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	Myelomatosis (M9732/3) C90.0	形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
M-036	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	Myelosarcoma (M9930/3) C92.3	形態コードの削除
M-037	骨髄硬化 (症) D75.8 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.1 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.1	骨髄硬化 (症) <u>D47.4</u> - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.4 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.4	Myelosclerosis <u>D47.4</u> - with myeloid metaplasia (M9961/1) D47.4 - megakaryocytic (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.4	参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正
M-038	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.7 - 慢性 (M9863/3) C92.1 - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.9 - 慢性 (M9863/3) <u>D47.1</u> - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.9	Myelosis - acute (M9861/3) C92.0 - aleukemic (M9864/3) C92.9 - chronic (M9863/3) <u>D47.1</u> - erythremic (M9840/3) C94.0 - - acute (M9841/3) C94.0 - megakaryocytic (M9910/3) C94.2 - subacute (M9862/3) C92.9	形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照コードの修正
M-039	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 † I41.1* - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 † I41.1*	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 † I41.1* - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 † I41.1*</u> - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 † I41.1*</u>	Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 † I41.1* - - <u>avian certain identified influenza virus J09 † I41.1*</u> - - <u>other influenza virus identified J10.8 † I41.1*</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-040	筋線維膜炎 M79.0	筋線維膜炎 M79. <u>7</u>	Myofibrositis M79. <u>7</u>	参照コードの修正
M-041	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 <u>D29.1</u>	Myoma (M8895/0) - <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, benign - prostate <u>D29.1</u>	参照コードの修正
M-042	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9	Myopathy	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 下記におけるもの（下記によるもの） - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80 † M63.8*	- 下記におけるもの（下記によるもの） - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) <u>C80.0</u> † M63.8*	- in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) <u>C80.0</u> † M63.8*	参照コードの修正
M-043	筋炎 M60.9	筋炎 - 封入体<IBM> G72.4 - 若年性 M33.0	Myositis M60.9 - inclusion body (IBM) G72.4 - juvenile M33.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-001	ネーゲリ <Naegeli> - 白血病 (性), 単球性 (M9863/3) C92.1	ネーゲリ - 白血病 (性), 単球性 (M9863/3) <u>C93.1</u>	Naegeli's - leukemia, monocytic (M9863/3) <u>C93.1</u>	参照コードの修正
N-002	え<壊>死<necrosis>, 壊死性 (虚血性) (え<壊>疽<脱疽>も参照) R02 - - 急性 (感染 (性)) K85 - 圧迫 (性) <pressure> L89	え<壊>死 - - 急性 (感染 (性)) K85. <u>0</u> - 圧迫 (性) <pressure> L89. <u>2</u> - - ステージ - - - III L89. <u>2</u> - - - IV L89. <u>2</u>	Necrosis, necrotic (ischemic) (<i>see also</i> Gangrene) R02 - - acute (infective) K85. <u>0</u> - pressure L89. <u>2</u> - - stage - - - III L89. <u>2</u> - - - IV L89. <u>2</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-003	養育不注意<怠慢> (新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4	養育不注意<怠慢> (新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4 - セルフ R46.8 - - 食物および水分摂取の不足をおこすもの <u>R63.6</u>	Neglect (newborn) T74.0 - emotional, in childhood Z62.4 - self R46.8 - - causing insufficient intake of food and water <u>R63.6</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-004	新生児 (性) -病態を参照	新生児 (性) -病態を参照 - 禁断症候群 P96.1	Neonatal - <i>see also</i> condition - abstinence syndrome P96.1	参照項目、コードの追加
N-005	新生物 C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆 (路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	新生物 <u>C80.9</u> <u>C79.9</u> D09.9 D36.9 D48.9 - 胆 (路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	Neoplasm, neoplastic <u>C80.9</u> <u>C79.9</u> D09.9 D36.9 D48.9 - bile or biliary (tract) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 管, 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 管, 小葉間 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- - canals, interlobular C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- - 管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - 管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic)	
	- - - 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - - 小葉間 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- - - interlobular C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- - - 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - - 肝内 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- - - intrahepatic C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	- 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	- bone (periosteum) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	
	- - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	- - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48	- - vomer <u>C41.0</u> C79.5 - D16.4 D48.0	日本は修正なし
	- 小管	- 小管	- canaliculi	
	- - 胆 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 胆 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- - biliferi C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- - 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 肝内 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- - intrahepatic C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 馬尾 C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4	- 馬尾 C72.1 C79. <u>4</u> - D33.4 D43.4	- cauda equina C72.1 C79. <u>4</u> - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 中枢性	- 中枢性	- central	
	- - 神経系 - 新生物, 神経系を参照	- - 神経系 - 新生物, 神経系参照	- - nervous system - <u>see</u> Neoplasm, nervous system	日本は修正なし
	- 細胆管 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- 細胆管 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- cholangiole C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 脊髓円錐 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- 脊髓円錐 C72.0 C79. <u>4</u> - D33.4 D43.4	- conus medullaris C72.0 C79. <u>4</u> - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 全身性疾患 <u>C80</u> - - - -	- 全身性疾患 C80 <u>C79.9</u> - - - -	- disease, generalized C80 <u>C79.9</u> - - - -	参照コードの削除
	- 播種性 C80 - - - -	- 播種性 C80 - - - -	- disseminated C80 - - - -	参照コードの追加
	- 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- 終糸 C72.0 C79. <u>4</u> - D33.4 D43.4	- filum terminale C72.0 C79. <u>4</u> - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 胆管 (肝外)	- 胆管 (肝外)	- gall duct (extrahepatic)	
	- - 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 肝内 C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	- - intrahepatic C22.1 C78. <u>7</u> D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 全身性 C80 - - - -	- 全身性 C80 - - - -	- generalized C80 - - - -	参照コードの追加
	- 転移 (性), 原発部位不明 (多発) C80 - - - -	- 転移 (性), 原発部位不明 (多発) C80 <u>C79.9</u> - - - -	- metastatic, primary site unknown (multiple) C80 C79.9 - - - -	参照項目の修正
	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33. <u>1</u> D43.1	- midbrain C71.7 C79.3 - D33. <u>1</u> D43.1	参照コードの修正
	- 多部位, 悪性 (独立した) (原発性) C97 - - - -	- 他部位, 悪性 (独立した) (原発性) <u>NEC</u> <u>C80.9</u> - - - -	- multiple, malignant (independent primary sites) <u>NEC</u> <u>C80.9</u> - - - -	参照項目、コードの修正
		- <u>独立した原発性部位</u> C97 - - - -	- <u>independent primary sites</u> C97 - - - -	参照項目、コードの追加
		- <u>続発性 NEC</u> - C79.9 - - - -	- <u>secondary NEC</u> - C79.9 - - - -	参照項目、コードの追加
	- トルコ鞍傍 C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9	- トルコ鞍傍 <u>C71.9</u> C79. <u>3</u> - D33. <u>2</u> D43. <u>2</u>	- parasellar <u>C71.9</u> C79. <u>3</u> - D33. <u>2</u> D43. <u>2</u>	参照コードの修正
		- <u>原発部位不明として記載されたもの</u> C80.9 - - - -	- <u>primary site unknown, so stated</u> C80.9 - - - -	参照項目、コードの追加
	- 中隔	- 中隔	- septum	
	- - 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- - 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39. <u>7</u>	- - urethrovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39. <u>7</u>	参照コードの修正
	- - 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- - 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39. <u>7</u>	- - vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39. <u>7</u>	参照コードの修正
	- 括約筋	- 括約筋	- sphincter	
	- - オディ<Oddi> C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - オディ<Oddi> C24. <u>1</u> C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - of Oddi C24. <u>1</u> C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	参照コードの修正
		- <u>部位不明, 原発性</u> C80.0 - - - -	- <u>unknown site, primary</u> C80.0 - - - -	参照項目、コードの追加
		- <u>部位不明として記載されたもの</u> C80.9 C79.9 - - - -	- <u>unknown site so stated</u> C80.9 C79.9 - - - -	参照項目、コードの追加
		<u>部位不明, 原発性または続発性</u> C80.9 - - - -	- <u>unknown site, whether primary or secondary</u> C80.9 - - - -	参照項目、コードの追加
	- 尿道腔 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- 尿道腔 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- urethrovaginal (septum) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照項目の修正
		- <u>中隔</u> C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39. <u>7</u>	- <u>septum</u> C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39. <u>7</u>	参照項目、コードの追加
	- ウイルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- ウイルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- Virchow's gland C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	参照コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	- vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	参照項目、コードの追加
N-006	腎炎 (性) - 下記を伴うもの - - 糸球体障害, 病態, 損傷 - - - びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの 099.8 - 変性 (性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	腎炎 (性) - 下記を伴うもの - - 糸球体障害, 病態, 損傷 - - - びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9 - 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの 026.8 - 変性 (性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9	Nephritis, nephritic N05.- - with - - glomerular lesion - - - diffuse sclerosing (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - cirrhotic (see also Sclerosis, renal) N26 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium Q26.8 - degenerative - see Nephrosis - diffuse sclerosing (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - sclerosing, diffuse (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9	参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目の修正 参照項目の修正
N-007	腎 (結) 石症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0	腎 (結) 石症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0 - 先天 (性) Q63.8	Nephrolithiasis (congenital) (pelvis) (recurrent) (see also Calculus, kidney) N20.0 - congenital Q63.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-008	腎症<ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9 - メサンギウム (性) (IgA/IgG) -腎症<ネフロパシー>, IgAを参照	腎症<ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 巢状および分節状硝子様変化<ヒアリン症>または硬化症 N02. - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9 - - 末期 (不全) I12.0 - 膜性増殖性 (びまん性) N02.5 - 膜性 (びまん性) N02.2 - メサンギウム (性) (IgA/IgG) -腎症<ネフロパシー>, IgAを参照 - - 増殖性 (びまん性) N02.3	Nephropathy (see also Nephritis) N28.9 - focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1 - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9 - - end-stage (failure) I12.0 - membranoproliferative (diffuse) N02.5 - membranous (diffuse) N02.2 - mesangial (IgA/IgG) - see Nephropathy, IgA - - proliferative (diffuse) N02.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- メサングウム(間質)毛細管膜性(びまん性) N02.5	- <u>mesangiocapillary (diffuse) N02.5</u>	参照項目、コードの追加
N-009	神経炎<neuritis> M79.2 - 産じょく<褥>, 分娩後 026.8	神経炎<neuritis> M79.2 - 産じょく<褥>, 分娩後 <u>090.8</u>	Neuritis M79.2 - puerperal, postpartum <u>O90.8</u>	参照コードの修正
N-010	ニューロパチ<シ>-<神経障害>(性) G62.9 - 癌性 C80 † G13.0* - 尿毒症性 N18.8 † G63.8*	ニューロパチ<シ>-<神経障害>(性) G62.9 - 癌性 <u>C80.-</u> † G13.0* - 尿毒症性 N18. <u>5</u> † G63.8*	Neuropathy, neuropathic G62.9 - carcinomatous <u>C80.-</u> † G13.0* - uremic N18. <u>5</u> † G63.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
N-011	小結節<nodule>, (小) 結節(性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの E05.2	小結節<nodule>, (小) 結節(性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの <u>(多結節性) E05.2</u> - - - 単 <u>E05.1</u>	Nodule(s), nodular - thyroid (gland) E04.1 - - toxic or with hyperthyroidism <u>(multinodular) E05.2</u> - - - single <u>E05.1</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-012	機能不能<nonfunctioning> - 腎(腎不全も参照) N19	機能不能<nonfunctioning> - 腎(腎不全も参照) N19	Nonfunctioning - kidney (see also Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
N-013	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3) C85.9	形態コードの削除
O-001	閉塞(症)(性)<obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC J45.9 - 腸(機械的)(神経(原)性)(発作性)(感染後)(反射) K56.6 - 腸(機械的)(神経(原)性)(発作性)(感染後)(反射) K56.6	閉塞(症)(性)<obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC <u>J44.-</u> - 腸(機械的) (神経(原)性) (発作性)(感染後) (反射) K56.6 - 腸(機械的)(神経(原)性)(発作性)(感染後)(反射) K56.6 - - 遠位(症候群) <u>E84.1</u> - - 神経(原)性 <u>K56.0</u>	Obstruction, obstructed, obstructive - airway J98.8 - - with - - - asthma NEC <u>J44.-</u> - intestine (mechanical) (neurogenic) (paroxysmal) (postinfective) (reflex) K56.6 - intestine (mechanical) (neurogenic) (paroxysmal) (postinfective) (reflex) K56.6 - - distal (syndrome) <u>E84.1</u> - - neurogenic <u>K56.0</u>	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - - ヒルシュスプルング病または巨大結腸(症) Q43.1 - - 反射 K56.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1 - - reflex K56.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
O-002	閉鎖<閉塞><occlusion> <ul style="list-style-type: none"> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜(性) K55.0 - 腸間膜動脈 K55.0 	閉鎖<閉塞><occlusion> <ul style="list-style-type: none"> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜(性) <u>(慢性)</u> K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0 - 腸間膜動脈 <u>(慢性)</u> K55.1 - - <u>急性</u> K55.0 	Occlusion, occluded <ul style="list-style-type: none"> - artery - <i>see also</i> Embolism, artery - - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - mesenteric artery <u>(chronic)</u> K55.1 - - <u>acute</u> K55.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
O-003		<u>潜在(性)</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>便潜血</u> R19.5 	<u>Occult</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>blood in feces</u> R19.5 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
O-004	歯科矯正 Z51.8	歯科矯正 Z51.8	Orthodontics Z51.8	参照コードの削除
O-005			Osteomyelofibrosis D47.4	日本は修正なし
O-006			Osteomyelosclerosis D47.4	日本は修正なし
O-007	骨え<壊>死 M87.9	骨え<壊>死 <ul style="list-style-type: none"> - 顎(薬剤誘発性) (放射線誘発性) K10.2 	Osteonecrosis <ul style="list-style-type: none"> - jaw (drug-induced) (radiation-induced) K10.2 	参照項目、コードの追加
O-008	骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> M81.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症(M9732/3) C90.0† M82.0* 	骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> M81.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0* 	Osteoporosis M81.9 <ul style="list-style-type: none"> - in (due to) - - multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0* 	形態コードの削除
O-009	骨硬化(症)(ぜい<脆>弱(症)性) (広汎<汎発>性) Q78.2	骨硬化(症)(ぜい<脆>弱(症)性) (広汎<汎発>性) Q78.2 <ul style="list-style-type: none"> - <u>後天(性)</u> M85.8 - <u>先天(性)</u> Q77.4 	Osteosclerosis (fragilitas) (generalisata) Q78.2 <ul style="list-style-type: none"> - <u>acquired</u> M85.8 - <u>congenita</u> Q77.4 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 骨髄線維症 D75. 8	- 大理石骨病 <u>Q78. 2</u> - 骨髄線維症 <u>D47. 4</u>	- <u>fragilitas (generalista) Q78.2</u> - <u>myelofibrosis D47.4</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
O-010	中耳炎 H66. 9 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - インフルエンザ（特異的ウイルスが分離されないもの） J11. 8 † H67. 1* - - - ウイルスが分離されたもの J10. 8 † H67. 1*	中耳炎 H66. 9 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - インフルエンザ（特異的ウイルスが分離されないもの） J11. 8 † H67. 1* <u>- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 † H67. 1*</u> - - - <u>その他のウイルスが分離されたもの J10. 8 † H67. 1*</u>	Otitis H66.9 - media H66.9 - - in (due to) - - - influenza (specific virus not identified) J11.8† H67.1* <u>- - - avian certain identified influenza virus J09† H67.1*</u> - - - <u>other virus identified J10.8† H67.1*</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-001	痛<pain>または疼痛 －疼痛<有痛>性も参照 R52. 9 - 肩, 肩甲 M75. 8	痛<pain>または疼痛 －疼痛<有痛>性も参照 R52. 9 - 肩, 肩甲 <u>M25. 5</u>	Pain(s) R52.9 - shoulder <u>M25.5</u>	参照コードの修正
P-002	不全麻痺 （性）<palsy>（麻痺も参照）G83. 9 - 球<延髄>（進行性）（慢性） G12. 2 - - 核上（性）NEC G12. 2	不全麻痺 （性）<palsy>（麻痺も参照）G83. 9 - 球<延髄>（進行性）（慢性） G12. 2 - - 核上（性）NEC G12. 2 - 核上（性）（進行性） <u>G23. 1</u>	Palsy (see also Paralysis) G83.9 - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - <u>supranuclear NEC G12.2</u> - <u>supranuclear (progressive) G23.1</u>	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-003		全<汎>大腸炎, 潰瘍 （性）（慢性） K51. 0	<u>Pancolitis, ulcerative (chronic) K51.0</u>	参照項目の追加
P-004	膵炎 K85 - 急性（浮腫性）（出血（性））（再発性） K85	膵炎 K85 - 急性（浮腫性）（出血（性））（再発性）K85 - - <u>アルコール性 K85. 2</u> - - <u>胆汁 K85. 1</u> - - <u>薬剤性 K85. 3</u>	Pancreatitis K85 - acute (edematous) (hemorrhagic) (recurrent) K85 - - <u>alcohol-induced K85.2</u> - - <u>biliary K85.1</u> - - <u>drug-induced K85.3</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 環状<輪状> (急性) K85 - 浮腫性 (急性) K85 - え<壊>疽性 K85 - 出血(性)(急性) K85 - 間質性 (慢性) K86.1 - - 急性 K85 - 悪性 K85 - 亜急性 K85 - 化膿性 K85 	<ul style="list-style-type: none"> - - 胆石性 K85.1 - - 特発性 K85.0 - - 明示されたもの NEC K85.8 - 環状 (輪状) (急性) K85.2 - 浮腫性 (急性) K85.2 - え (壊) 疽性 K85.2 - 出血 (性) (急性) K85.2 - 間質性 (慢性) K86.1 - - 急性 K85.2 - 悪性 K85.2 - 亜急性 K85.2 - 化膿性 K85.2 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>gallstone</u> K85.1 - - <u>idiopathic</u> K85.0 - - <u>specified NEC</u> K85.8 - <u>annular (acute)</u> K85.2 - <u>edematous (acute)</u> K85.2 - <u>gangrenous</u> K85.2 - <u>hemorrhagic (acute)</u> K85.2 - <u>interstitial (chronic)</u> K86.1 - - <u>acute</u> K85.2 - <u>malignant</u> K85.2 - <u>subacute</u> K85.2 - <u>suppurative</u> K85.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
P-005	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4 - 骨髄線維症, 急性を伴うもの C94.4	Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4 - <u>with myelofibrosis, acute</u> C94.4	形態コードの削除 参照項目、コードの追加
P-006	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 結節 (性), 非化膿性 M79.3	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 熱性結節性非化膿性 (ウェーバー・クリスチャン) M35.6 - 結節 (性), 非化膿性 M35.6 - 再発 (熱性結節性 非化膿性) (ウェーバー・クリスチャン) M35.6	Panniculitis M79.3 - <u>febrile nodular nonsuppurative (Weber-Christian)</u> M35.6 - <u>nodular, nonsuppurative</u> M35.6 - <u>relapsing (febrile nodular nonsuppurative) (Weber-Christian)</u> M35.6	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-007		丘疹症、リンパ腫様 C86.6	Papulosis, lymphomatoid C86.6	参照項目の追加
P-008	パラコクシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† J99.8*	パラコクシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† J17.2*	Paracoccidioidomycosis B41.9 - <u>pulmonary</u> B41.0† J17.2*	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-009	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7 - ホジキン<Hodgkin> C81.0 - 結節性 C81.0	Paragranuloma, Hodgkin's (M9660/3) C81.7 - Hodgkin C81.0 - nodular C81.0	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-010	錯角化 (症) <不全角化 (症) > R23.4 - 斑 (紋) 状 L41.0	錯角化 (症) <不全角化 (症) > R23.4 - 斑 (紋) 状 <u>L41.5</u>	Parakeratosis R23.4 - variegata <u>L41.5</u>	参照コードの修正
P-011	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 G21.8 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髄 (性)) G12.2 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髄 (性)) G12.2 - - 核上 (性) (進行性) <u>G23.1</u> - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8 5 † G99.8* - ウェーバー<Weber> <u>I67.8†</u> G46.3*	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - agitans (see also Parkinsonism) G20 - - arteriosclerotic <u>G21.4</u> - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - - supranuclear G12.2 - progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2 - - supranuclear (progressive) <u>G23.1</u> - throat J39.2 - uremic N18.8 5 † G99.8* - Weber's <u>I67.8†</u> G46.3*	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-012	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	Paraproteinemia D89.2 - benign (familial) D89.2 - monoclonal (M9765/1) D47.2 - secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2	形態コードの削除 形態コードの削除
P-013	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - <u>神経 (原) 性</u> 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3	Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20 - with <u>neurogenic</u> orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3	参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの - - - 動脈硬化 (症) G21.8 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>動脈硬化性 G21.4</u> - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの - - - <u>動脈硬化 (症) G21.4</u> - (脳)血管性 G21.4 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>arteriosclerotic G21.4</u> - secondary G21.9 - - due to - - - <u>arteriosclerosis G21.4</u> - <u>vascular G21.4</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-014	パルーリス K04.6	<ul style="list-style-type: none"> パルーリス K04.6 - <u>膿瘍を伴うもの K04.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Parulis K04.7</u> - <u>with sinus K04.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-015	穿孔 (性) (非外傷性) <ul style="list-style-type: none"> - 虫垂 K35.0 	<ul style="list-style-type: none"> 穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>腹膜炎, 汎発性 K35.2</u> - - - <u>腹膜炎, 限局性 K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Perforation, perforated (nontraumatic) - appendix K35.0 - - <u>with</u> - - - <u>peritonitis, generalized K35.2</u> - - - <u>peritonitis, localized K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-016	心膜<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 <ul style="list-style-type: none"> - 尿毒症性 N18.8† I32.8* 	<ul style="list-style-type: none"> 心膜<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18.5 I32.8* 	<ul style="list-style-type: none"> Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9 - <u>uremic N18.5† I32.8*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
P-017	肝周囲炎 K65.8	<ul style="list-style-type: none"> 肝周囲炎 K65.8 - <u>クラミジア性 A74.8† K67.0*</u> - <u>淋菌性 A54.8† K67.1*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Perihepatitis K65.8 - <u>chlamydial A74.8† K67.0*</u> - <u>gonococcal A54.8† K67.1*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-018	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9 	<ul style="list-style-type: none"> 腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9 - - - <u>汎発性 K35.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 - with or following - - appendicitis K35.9 - - - <u>generalized K35.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.0	- - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.2 - - - 限局性 K35.3 - - - - 穿孔または破裂と記載されたもの K35.3 - 好酸球性 K65.8 - - 急性 K65.0	- - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u> - - - localized K35.3 - - - - with mention of perforation or rupture K35.3 - eosinophilic K65.8 - - acute K65.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-019	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天 (性)) - 硝子体 - - 動脈 (一般に不完全) Q14.8	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天 (性)) - 硝子体 - - 動脈 (一般に不完全) <u>Q14.0</u>	Persistence, persistent (congenital) - hyaloid - - artery (generally incomplete) <u>Q14.0</u>	参照コードの修正
P-020	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血 (症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 I80.1	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血 (症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 <u>(浅)</u> I80.1	Phlebitis (infective) (pyemic) (septic) (suppurative) I80.9 - femoral <u>(superficial)</u> I80.1	参照項目の修正
P-021	股腫 - 有痛性白 (色) 087.1 - - 非産じょく<褥>性 I80.1	股腫 - 有痛性白 (色) <u>(産後)</u> 087.1 - - <u>妊娠に合併するもの</u> 022.3 - - 非産じょく<褥>性 <u>非産科的</u> I80.1	Phlegmasia - alba dolens <u>(puerperal)</u> 087.1 - - <u>complicating pregnancy</u> 022.3 - - nonpuerperal <u>nonobstetric</u> I80.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-022	胎盤 (病態を参照) - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 (性) ((分娩後) 出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) 072.0	胎盤 (病態を参照) - かん<嵌>頓 <u>(分娩後出血を伴うもの)</u> 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 (性) <u>(分娩後) 出血を伴うもの</u> (<u>病的</u>) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 <u>(分娩後出血を伴うもの)</u> 043.2	Placenta, placental (see also condition) - accreta <u>(with hemorrhage)</u> 043.2 - without hemorrhage 073.0 - adherent <u>(with postpartum hemorrhage)</u> (<u>morbidly</u>) 043.2 - without hemorrhage 073.0 - increta <u>(with postpartum hemorrhage)</u> 043.2	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 出血を伴わないもの 073.0 - 梅毒性 A52.7	== 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 043.2 - 梅毒性 098.1	—without hemorrhage 073.0 - morbidly adherent 043.2 —percreta (with postpartum hemorrhage) 043.2 —without hemorrhage 073.0 - syphilitic 098.1	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正
P-023	形質細胞腫 (髄外性) (孤立性) (M9731/3) C90.2	形質細胞腫 (髄外腫) (孤立性) (M9731/3) NEC C90.3 - 髄外 C90.2 - 髄質の C90.0 - 孤立性 C90.3	Plasmacytoma (extramedullary) (solitary) (M9731/3) NEC C90.3 - extramedullary C90.2 - medullary C90.0 - solitary C90.3	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-024	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89 、- - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	Plaster ulcer L89 、- - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-025	胸<肋>膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン <線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) J86.9	胸膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複 <二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維> 性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) J90	Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1 - staphylococcal J90	参照コードの修正
P-026	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離 されないもの) J11.0	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離さ れないもの) J11.0	Pneumonia (acute) (double) (migratory) (purulent) (septic) (unresolved) J18.9 - with - - influenza, flu, or grippe (specific virus not identified) J11.0	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<p>--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0</p> <p>- 下記におけるもの (下記によるもの)</p> <p>-- ニューモシスチス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシスチス・カリニ) B59 † J17.3*</p> <p>- 敗血症 A41.- † J17.0*</p> <p>- 間質性 J84.9</p> <p>- ニューモシスチス (カリニ) B59 † J17.3*</p> <p>- 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0</p> <p>- 白 (色) (先天 (性)) A50.0</p>	<p>--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</p> <p>--- <u>その他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0</p> <p>- <u>慢性</u> J98.4</p> <p>- 下記におけるもの (下記によるもの)</p> <p>-- <u>ヒトメタニューモウイルス</u> J12.3</p> <p>-- ニューモシスチス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシスチス・カリニ) (ニューモシスチス・イロベチイ) B59 † J17.3*</p> <p>- 敗血症 A41.- † J17.0*</p> <p>- 間質性 J84.9</p> <p>-- <u>通常 (型)</u> J84.1</p> <p>- ニューモシスチス (カリニ) (<u>イロベチイ</u>) B59 † J17.3*</p> <p>- 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0 † (<u>J17.0*</u>)</p> <p>- 白 (色) (先天 (性)) A50.0 † <u>J17.0*</u></p>	<p>--- <u>certain identified influenza virus</u> J09</p> <p>--- <u>other influenza virus identified</u> J10.0</p> <p>- <u>alba (early congenital syphilitic)</u> A50.0 † (<u>J17.0*</u>)</p> <p>- <u>chronic</u> J98.4</p> <p>- in (due to)</p> <p>-- <u>human metapneumovirus</u> J12.3</p> <p>-- pneumocystosis (Pneumocystis carinii) (<u>Pneumocystis jirovecii</u>) B59 † J17.3*</p> <p>-- <u>septicemia sepsis</u> A41.- † J17.0*</p> <p>- interstitial J84.9</p> <p>-- <u>usual</u> J84.1</p> <p>- Pneumocystis (carinii) (<u>jirovecii</u>) B59 † J17.3*</p> <p>- syphilitic, congenital early (early) A50.0 † (<u>J17.0*</u>)</p> <p>- white (congenital) A50.0 † <u>J17.0*</u></p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>
P-027	<p>灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9</p> <p>- インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8 † G05.1*</p> <p>-- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † G05.1*</p>	<p>灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9</p> <p>- インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8 † G05.1*</p> <p>-- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 † G05.1*</p> <p>-- <u>その他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † G05.1*</p>	<p>Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9</p> <p>- <u>influenzal (specific virus not identified)</u> J11.8 † G05.1*</p> <p>-- <u>certain identified influenza virus</u> J09 † G05.1*</p> <p>-- <u>other influenza virus identified</u> J10.8 † G05.1*</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p>
P-028	<p>多発血管炎 M30.0</p>	<p>多発血管炎 M30.0</p> <p>- <u>顕微鏡的</u> M31.7</p>	<p>Polyangiitis M30.0</p> <p>- <u>microscopic</u> M31.7</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-029		多発（性）動脈炎 - 顕微鏡的 M31.7	Polyarteritis - <u>microscopic M31.7</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
P-030	真正赤血球増加<多血症>（原発（性）） （紅色）（真性）（M9950/1） D45 - 続発（性）<二次> D75.1	真正赤血球増加<多血症>（原発（性）） （紅色）（真性）（後天性）（続発性） NEC（M9950/1） D75.1 - 原発性 D45 - 紅色 真性 D45 続発（性）<二次> D75.1 - 真性 D45	Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (acquired) (secondary) NEC (M9950/4)-D75.1 - <u>primary D45</u> - <u>rubra vera D45</u> - secondary D75.1 - <u>vera D45</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-031	多発ニューロパチ<シ>（末梢（性）） G62.9 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC（M8000/3）（新生物，悪性も参照） C80.† G63.1* - - 尿毒症 N18.8† G63.8*	多発（性）神経炎 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC（M8000/3）（新生物，悪性も参照） C80.† G63.1* - - 顕微鏡的多発血管炎 M31.7+ G63.5* - - 尿毒症 N18.5† G63.8*	Polyneuropathy (peripheral) G62.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) <u>C80.† G63.1*</u> - - microscopic polyangiitis M31.7+ G63.5* - - <u>uremia N18.5† G63.8*</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-032	ポリープ - 大腸<結腸> K63.5 - 外陰部 N84.8	ポリープ - 大腸<結腸> - - 炎症性 K51.4 - 外陰部 <u>N84.3</u>	Polyp, polypus - colon K63.5 - - <u>inflammatory K51.4</u> - <u>puddendum N84.3</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-033	ポリポース - ポリープも参照 - 腸（性）（腺腫性）（M8220/0） D12.6 - - リンパ腫性，悪性（M9677/3） C83.8	ポリポース - ポリープも参照 - 腸（性）（腺腫性）（M8220/0） D12.6 - - リンパ腫性，悪性 （M9677/3） C83.1	Polyposis - see also Polyp - intestinal (adenomatous) (M8220/0) D12.6 - - lymphomatous, malignant （M9677/3） C83.1	参照コードの修正
P-034		貧弱 - 視力 NEC <u>H54.9</u>	Poor - vision NEC <u>H54.9</u>	日本は修正なし

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-035		<u>ポリオ後症候群 G14</u>	<u>Postpolio syndrome G14</u>	参照項目の追加
P-036	灰白髄炎後一病態を参照	灰白髄炎後一病態を参照 - 症候群 G14	Postpoliomyelitic - <i>see also</i> condition - <u>syndrome G14</u>	参照項目、コードの追加
P-037	子かん<痲>前症 014.9 - 軽度 013	子かん<痲>前症 014.9 - 軽度 <u>014.0</u>	Pre-eclampsia O14.9 - mild <u>O14.0</u>	参照コードの修正
P-038	妊娠(単胎)(子宮) - 下記を合併するもの(妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - 胎盤(血管) 043.1	妊娠(単胎)(子宮) - 下記を合併するもの(妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - 胎盤(血管) 043.1 - - - - <u>癒着 043.2</u> - - - - <u>嵌入 043.2</u> - - - - <u>病的付着 043.2</u> - - - - <u>穿通 043.2</u> - - 妊娠のアナフィラキシー様<過敏症様> <u>症候群 088.1</u> - - 胆汁うっ滞(肝内) 026.6	Pregnancy (single) (uterine) - complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by) - - abnormal, abnormality - - - placenta, placental (vessel) O43.1 - - - - <u>accreta O43.2</u> - - - - <u>increta O43.2</u> - - - - <u>morbidly adherent O43.2</u> - - - - <u>percreta O43.2</u> - - <u>anaphylactoid syndrome of pregnancy O88.1</u> - - <u>cholestasis (intrahepatic) O26.6</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
	- - 下記における病態 - - - A80-B09 098.8	- - 下記における病態 - - - A80-B09 <u>098.5</u> - - - <u>B20-B24, 098.7</u>	- - conditions in - - - A80-B09, B25-B34 , <u>O98.5</u> - - - <u>B20-B24, O98.7</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
	- - 早産(自然) 060	- - 早産(自然 <u>分娩を伴うもの</u>) NEC 060.1	- - early delivery (<u>with spontaneous labor</u>) NEC O60.1	参照コードの修正
	- - 浮腫 012.0	- - - 自然分娩を伴わないもの(帝王切開) <u>(誘発法) 060.3</u> - - 浮腫 012.0	- - - <u>without spontaneous labor (cesarean section)</u> <u>(induction) O60.3</u> - - edema O12.0	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 軽度妊娠高血圧(症)を伴うもの(子かんく痼>前症, 軽度も参照) 013	- - - 軽度妊娠高血圧(症)を伴うもの(子かんく痼>前症, 軽度も参照) <u>014.0</u>	- - - with gestational hypertension, mild (<i>see also</i> Pre-eclampsia) <u>O14.0</u>	参照コードの修正
	- - 感染	- - ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 098.7	- - human immunodeficiency virus [HIV] disease <u>O98.7</u>	参照項目、コードの追加
	- - 腎 023.0	- - 感染	- - infection(s)	
	- - - 主として性(的)伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3	- - - 主として性(的)伝播様式をとるもの NEC <u>098.3</u>	- - - with a predominantly sexual mode of transmission <u>NEC O98.3</u>	参照項目、コードの追加
	- - 稽<停>留(性)	- - - 腎 023.0	- - - kidney O23.0	
	- - - 分娩 036.4	- - - 主として性(的)伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3	- - - with a predominantly sexual mode of transmission NEC O98.3	参照項目、コードの削除
	- - 妊娠満37週未満の拘縮<収縮>の開始 060	- - 稽<停>留(性)	- - missed	
	- - - 早期産 060.1	- - - 分娩 036.4	- - - delivery O36.4	
	- - - 正期産 060.1	- - 病的付着胎盤 043.2	- - morbidly adherent placenta <u>O43.2</u>	参照項目、コードの追加
	- - - 分娩のないもの 060.0	- - 妊娠満37週未満の拘縮<収縮>の開始	- - onset of contractions before 37 weeks' gestation O60 <u>see Labor, early onset</u>	参照項目の修正、コードの削除
	- - 胎盤	- - - 下記を伴うもの	- - - with	参照項目の追加
	- - - 癒着 043.2	- - - - 早期産 060.1	- - - - pre-term delivery <u>O60.1</u>	参照項目、コードの追加
	- - - 嵌入 043.2	- - - - 正期産 060.1	- - - - term delivery <u>O60.1</u>	参照項目、コードの追加
	- - - 癒着 043.2	- - - 分娩のないもの 060.0	- - - without delivery <u>O60.0</u>	参照項目、コードの追加
	- - - 穿通 043.2	- - 胎盤	- - placenta, placental	
	- - 子かんく痼>前症 014.9	- - - 癒着 043.2	- - - <u>accreta O43.2</u>	参照項目、コードの追加
	- - - 軽度 013	- - - 嵌入 043.2	- - - <u>increta O43.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 癒着 043.2	- - - morbidly adherent <u>O43.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 穿通 043.2	- - - <u>percreta O43.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - 子かんく痼>前症 014.9	- - pre-eclampsia O14.9	
		- - - 軽度 <u>014.0</u>	- - - mild <u>O14.0</u>	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 敗血症 (A40.-, A41.-における病態) 098.8	- - 敗血症 (A40.-, A41.-における病態) 098.8 - - 症候群 - - - 妊娠のアナフィラキシー様く過敏症様 > 088.1	- - septicemia <u>sepsis</u> (conditions in A40.-, A41.-) O98.8 - - <u>syndrome</u> - - - <u>anaphylactoid of pregnancy</u> O88.1	日本は修正なし 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
P-039	前白血病 (症候群) (M9989/1) D46.9	前白血病 (アルキル化剤関連) (エピポド フィロトキシン関連) (治療関連) (症候 群) (M9989/1) D46.9	Preleukemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) (syndrome)- (M9989/1)D46.9	参照項目の修正、形態 コードの削除
P-040	早産期 - 病態も参照 - 分娩 060	早産期 - 病態も参照 - 分娩 (分娩を伴うもの) 060.1 - - - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発法) 060.3	Premature - <i>see also</i> condition - delivery (<u>with spontaneous labor</u>) O60.1 - - without spontaneous labor (cesarean section) (<u>induction</u>) O60.3	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
P-041	存在	存在	Presence (of) - <u>systemic lupus erythematosus inhibitor</u> D68.6	日本は修正なし
P-042	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89 - え<壊>死 (慢性) (皮膚) L89	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89.2 - - <u>ステージ</u> - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - え<壊>死 (慢性) (皮膚) L89.2 - - <u>ステージ</u> - - - III L89.2 - - - IV L89.3	Pressure - area, skin ulcer L89.2 - - <u>stage</u> - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - necrosis (chronic) (skin) L89.2 - - <u>stage</u> - - - III L89.2 - - - IV L89.3	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 潰瘍（慢性） L89	- ソア<腫><ただれ><sore>（慢性） L89.┒ -- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3 - 潰瘍（慢性） L89.┒ -- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	- sore (chronic) L89.┒ -- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3 - ulcer (chronic) L89.┒ -- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-043		<u>失神寸前状態 R42</u>	<u>Presyncope R42</u>	参照項目の追加
P-044	問題 （下記を伴うもの）（下記に関連するもの） - 移動困難 Z74.0 - 人格 F61 - 視力 H54.7	問題 （下記を伴うもの）（下記に関連するもの） - 移動困難 Z74.0 -- <u>長期臥床によるもの R26.3</u> -- <u>介護者を必要とするもの Z74.0</u> - 人格 <u>F69</u> - 視力 <u>H54.9</u>	Problem (related to) (with) - impaired mobility Z74.0 -- <u>due to prolonged bedrest R26.3</u> -- <u>requiring care provider Z74.0</u> - personality <u>F69</u> - sight <u>H54.9</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-045	直腸炎 K62.8 - アメーバ性（急性） A06.0	直腸炎 K62.8 - アメーバ性（急性） A06.8	Proctitis K62.8 - amebic (acute) A06.8	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-046	直腸結腸炎, 粘膜 (性) K51.5	直腸結腸炎, 粘膜 (性) <u>K51.3</u>	Proctocolitis, mucosal <u>K51.3</u>	参照コードの修正
P-047		原発性皮膚CD30-陽性 T細胞の増殖 C86.6	Proliferation of primary cutaneous CD30-positive T-cells C86.6	参照項目の追加
P-048	遷延	遷延 - QT間隔 R94.3	Prolonged - QT interval R94.3	参照項目、コードの追加
P-049	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1 - - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの O11 - 体位 N39.2 - 子癩前 (症) 性 (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1 - - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの O11 - 体位 N39.2 - 子癩前 (症) 性 (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 - significant, with gestational hypertension (<i>see also Pre-eclampsia</i>) O14.9 - superimposed on pre-existing hypertensive disorder O11 - postural N39.2 - pre-eclamptic (<i>see also Pre-eclampsia</i>) O14.9 - affecting fetus or newborn P00.0	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
P-050	シュー<プソイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5	シュー<プソイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0- 感染, 鼻疽菌を参照 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8	Pseudomonas - aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5 - mallei infection A24.0- <i>see Infection, Burkholderia, mallei</i> - - as cause of disease classified elsewhere B96.8	参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
P-051		偽性旋毛虫症 M33.1	Pseudotrichinosis M33.1	参照項目の追加
P-052	偽結核症 A28.2	偽結核症 (腸外) A28.2	Pseudotuberculosis(extra-intestinal) A28.2	参照項目の修正
P-053	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳> (性) O99.4	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳> (性) <u>O99.3</u> - - 脳血管<脈管> (性) 障害によるもの <u>O99.4</u>	Puerperal, puerperium - hemiplegia, cerebral <u>O99.3</u> - - due to cerebral vascular disorder <u>O99.4</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-054	<p>歯髄炎 (急性) (慢性) (過形成<増殖> (性)) (化膿性) (潰瘍性) K04.0</p> <p>紫斑病 D69.2</p> <p>- 高ガンマグロブリン血症 (良性) (Waldenstrom) D89.0</p>	<p>歯髄炎 (急性) (慢性) (過形成<増殖> (性)) <u>(不可逆)</u> (化膿性) <u>(可逆)</u> (潰瘍性) K04.0</p> <p>紫斑病 D69.2</p> <p>- 高ガンマグロブリン血症 (良性) (Waldenstrom) D89.0</p>	<p>Pulpitis (acute) (chronic) (hyperplastic) (<u>irreversible</u>) (<u>suppurative</u>) (<u>reversible</u>) (<u>ulcerative</u>) K04.0</p> <p>Purpura D69.2</p> <p>- hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>日本は修正なし</p>
P-055	<p>腎盂炎 (先天 (性)) (尿毒症性) (腎盂腎炎も参照) N12</p> <p>- 急性 N10</p> <p>腎盂膀胱炎 (腎盂腎炎も参照) N12</p>	<p>腎盂炎 (先天 (性)) (尿毒症性) (腎盂腎炎も参照) N12</p> <p>- 急性 N10</p> <p>- - 結石 (嵌入型) (再発) を伴うもの <u>N20.9</u></p> <p>腎盂膀胱炎 (腎盂腎炎も参照) N12</p> <p>- 結石 (嵌入型) (再発) を伴うもの <u>N20.9</u></p>	<p>Pyelitis (congenital) (uremic) (see also Pyelonephritis) N12</p> <p>- acute N10</p> <p>- - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9</p> <p>Pyelocystitis (see also Pyelonephritis) N12</p> <p>- with calculus (impacted) (recurrent) N20.9</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-056	<p>腎盂腎炎 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12</p> <p>- 結石 (性) N20.9</p> <p>- 下記におけるもの (下記によるもの)</p> <p>- - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1*</p> <p>- - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1*</p> <p>- - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N16.1*</p> <p>- - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8 † N16.2*</p> <p>- - 敗血症 NEC A41.- † N16.0*</p>	<p>腎盂腎炎 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12</p> <p>- 結石 (性) NEC N20.9</p> <p>- 下記におけるもの (下記によるもの)</p> <p>- - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1*</p> <p>- - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1*</p> <p>- - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N16.1*</p> <p>- - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8 † N16.2*</p> <p>- - 敗血症 NEC A41.- † N16.0*</p>	<p>Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12</p> <p>- calculous <u>NEC</u> N20.9</p> <p>- in (due to)</p> <p>- - leukemia NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1*</p> <p>- - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1*</p> <p>- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † N16.1*</p> <p>- - sarcoidosis D86.8 † N16.2*</p> <p>- - <u>septicemia sepsis</u> NEC A41.- † N16.0*</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p> <p>日本は修正なし</p>
P-057	<p>膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9</p>	<p>膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9</p>	<p>Pyemia, pyemic (purulent) (see also <u>Septicemia-Sepsis</u>) A41.9</p>	<p>日本は修正なし</p>
P-058	<p>膿性敗血症 - 敗血症を参照</p>	<p>膿性敗血症 - 敗血症を参照</p>	<p>Pyosepticemia - see <u>Septicemia-Sepsis</u></p>	<p>日本は修正なし</p>
P-059	<p>膿胸 (症) J86.9</p>	<p>膿胸 (症) J86.9</p>	<p>Pyothorax J86.9</p>	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- 細菌学および組織学的確認を伴うもの <u>A15.6</u>	-- with bacteriological and histological confirmation <u>A15.6</u>	参照項目、コードの追加
P-060	発熱(原因不明) R50.9 - 持続 R50.1	発熱(原因不明) R50.9 - 持続 <u>R50.8</u>	Pyrexia (of unknown origin) R50.9 - persistent <u>R50.8</u>	参照コードの修正
R-001	くる病(活動性)(急性)(青年期)(胸廓)(先天性)(新鮮,現症)(小児)(腸性) E55.0 - 脊柱変形(後遺症) E64.3† M49.8*	くる病(活動性)(急性)(青年期)(胸廓)(先天性)(新鮮,現症)(小児)(腸性) E55.0 - 脊柱変形(後遺症) E64.3† M49.8*	Rachitic - see also condition - deformities of spine (late effect) E64.3† M49.8*	参照コードの修正
R-002	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) Q38.6	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) <u>Q38.4</u>	Ranula K11.6 - congenital <u>Q38.4</u>	参照コードの修正
R-003		<u>ラスムッセン脳炎または症候群</u> G04.8	Rasmussen encephalitis or syndrome <u>G04.8</u>	参照項目の追加
R-004	逆流(性)<reflux> - 食道 K21.9 - 胃食道 K21.9 - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎(慢性)を伴うもの N11.0	逆流(性)<reflux> - 食道 K21.9 - - <u>新生児 P78.8</u> - 胃食道 K21.9 - - <u>新生児におけるもの P78.8</u> - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎(慢性)を伴うもの N11.0 - - - <u>および結石(嵌入型)(再発) N20.9</u>	Reflux - esophageal K21.9 - - <u>neonatal P78.8</u> - gastroesophageal K21.9 - - <u>in newborn P78.8</u> - ureteral N13.7 - - with pyelonephritis (chronic) N11.0 - - - <u>and calculus (impacted) (recurrent) N20.9</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-005		<u>難治性がん(新生物) U85</u>	Refractory cancer (neoplasm) <u>U85</u>	参照項目の追加
R-006		<u>繰り返しの転倒</u> NEC R29.6	Repeated falls NEC R29.6	参照項目の追加
R-007	耐性, 下記に対する - 抗生物質, 細菌の作用による	耐性, 下記に対する <u>- 活性化プロテインC<第V因子ライデン変異> D68.5</u> - 抗生物質, 細菌の作用による <u>U83.9</u>	Resistance, resistant (to) - <u>activated protein C [factor V Leiden mutation] D68.5</u> - antibiotic, antibiotics <u>U83.9</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - ベータラクタム (系) <u>NOS U82.9</u> - - <u>基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ<ESBL> U82.2</u> - - メチシリン <u>U80.1</u> - - 多剤 <u>U88</u> - - ペニシリン <u>U80.0</u> - - ペニシリン関連 <u>U80.8</u> - - キノロン (系) <u>U83.2</u> - - 明示されたもの (単剤) <u>NEC U89.8</u> - - - 多剤 <u>U88</u> - - バンコマイシン <u>U81.0</u> - - バンコマイシン関連 <u>U81.8</u> - <u>抗真菌薬 U84.1</u> - <u>抗菌薬 U84.9</u> - - <u>多剤 U84.7</u> - <u>抗腫瘍薬 U85</u> - <u>抗寄生虫薬 U84.0</u> - <u>抗ウイルス薬 U84.2</u> - <u>抗結核薬 U84.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>betalactam NOS U82.9</u> - - <u>extended spectrum betalactamase (ESBL) U82.2</u> - - <u>methicillin U82.1</u> - - <u>multiple U83.7</u> - - <u>penicillin U82.0</u> - <u>penicillin related U80.8</u> - - <u>quinolones U83.2</u> - - <u>specified (single) NEC U83.8</u> - - - <u>multiple U83.7</u> - - <u>vancomycin U83.0</u> - - <u>vancomycin related U83.1</u> - <u>antifungal drug(s) U84.1</u> - <u>antimicrobial drug U84.9</u> - - <u>multiple U84.7</u> - <u>antineoplastic drug(s) U85</u> - <u>antiparasitic drug(s) U84.0</u> - <u>antiviral drug(s) U84.2</u> - <u>tuberculostatic drug(s) U84.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-008	細網内皮症 <ul style="list-style-type: none"> - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 	細網内皮症 <ul style="list-style-type: none"> - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 	Reticuloendotheliosis <ul style="list-style-type: none"> - acute infantile (M9722/3) C96.0 - leukemic (M9941/3) C91.4 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 悪性 (M9712/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	- 悪性 (M9712/3) C85.7 <u>C96.9</u> - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	- malignant (M9712/3) <u>C96.9</u> - nonlipid (M9722/3) C96.0	参照コードの修正 形態コードの削除
R-009	細網リンパ肉腫 (びまん性) (M9675/3) C83.2 - ろ胞性 (M9691/3) C82.1 - 結節性 (M9691/3) C82.1	細網リンパ肉腫 (びまん性) (M9675/3) <u>C85.9</u> - ろ胞性 (M9691/3) C82. <u>9</u> - 結節性 (M9691/3) C82. <u>9</u>	Reticulolymphosarcoma (diffuse) (M9675/3) <u>C85.9</u> - follicular (M9691/3) C82. <u>9</u> - nodular (M9691/3) C82. <u>9</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
R-010	細網(細胞)肉腫 (びまん性) (M9591/3) C83.3	細網(細胞)肉腫 (びまん性) (M9591/3) C83.3	Reticulosarcoma (diffuse) (M9593/3) C83. <u>3</u>	形態コードの削除
R-011	細網症 (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貧食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.1 - 悪性 (正中線) (M9713/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C85.7 - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	細網症 (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貧食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96. <u>9</u> - 悪性 (正中線) (M9713/3) <u>C86.0</u> - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) <u>C83.8</u> - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	Reticulosis (skin) - acute, of infancy (M9722/3) C96.0 - hemophagocytic, familial D76.1 - histiocytic medullary (M9720/3) C96. <u>9</u> - malignant (midline) (M9713/3) <u>C86.0</u> - nonlipid (M9722/3) C96.0 - polymorphic (M9713/3) <u>C83.8</u> - Sézary's (M9701/3) C84.1	形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除
R-012	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.8† H32.8* - 腎(性) N18.8† H32.8*	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18. <u>5</u> † H32.8* - 腎(性) N18. <u>5</u> † H32.8*	Retinitis (see also Chorioretinitis) H30.9 - albuminurica N18. <u>5</u> † H32.8* - renal N18. <u>5</u> † H32.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
R-013		<u>リクター症候群</u> C91.1	Richter syndrome C91.1	参照項目の追加
R-014	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u>	Rigors R68.8 - with fever <u>R50.8</u>	参照コードの修正
R-015	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞 (胆のう<囊>) K82.8	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞 (胆のう<囊>) K82.8	Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
R-016		<u>ロマノワード<Romano-Ward>症候群 I45.8</u>	<u>Romano-Ward syndrome I45.8</u>	参照項目の追加
R-017		<u>ローツ・クエロール病または症候群 M48.1</u>	<u>Rotes Quérol disease or syndrome M48.1</u>	参照項目の追加
R-018	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3 † M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) B77.9	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3 † M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) <u>B82.0</u> - - <u>回<蛔>虫症 B77.-</u>	Round - back (with wedging of vertebrae) M40.2 - - late effect of rickets E64.3 † M49.8* - worms (large) (infestation) NEC (see also Ascariasis) <u>B82.0</u> - - <u>Ascariasis B77.-</u>	参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-019	破裂 - 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) 071.4	破裂 - 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>腹膜炎, 汎発性 K35.2</u> - - - <u>腹膜炎, 限局性 K35.3</u> - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) 071.4	Rupture, ruptured - appendix (with peritonitis) K35.0 - - <u>with</u> - - - <u>peritonitis, generalized K35.2</u> - - - <u>peritonitis, localized K35.3</u> - vagina S31.4 - - complicating delivery (see also Laceration, vagina, complicating delivery) 071.4	参照項目の修正、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-001	仙椎化 M43.2	仙椎化 Q76.4	Sacralization <u>Q76.4</u>	参照コードの修正
S-002	辜丸瘤腫 (良性) - 梅毒性 A52.7 † N51.1* - - 先天 A50.5	辜丸瘤腫 (良性) - 梅毒性 (<u>後期</u>) A52.7 † N51.1* - - 先天 A50.5 † <u>N51.1*</u>	Sarcocele (benign) - syphilitic (<u>late</u>) A52.7 † N51.1* - - congenital A50.5 † <u>N51.1*</u>	参照項目の修正 参照コードの修正
S-003	肉腫 (M8800/3) - 新生物, 結合組織, 悪性も参照 - 顆粒球性 (M9930/3) C92.3	肉腫 (M8800/3) - 新生物, 結合組織, 悪性も参照 - <u>樹状細胞 (補助細胞) (濾胞) (指状嵌入) C96.4</u> - <u>顆粒球性 (M9930/3) C92.3</u>	Sarcoma (M8800/3) - <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, malignant - <u>dendritic cells (accessory cells) (follicular) (interdigitating) C96.4</u> - <u>granulocytic (M9930/3) C92.3</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.7 - 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) (M9684/3) C83.4 - リンパ芽球性 (M9685/3) C83.5 - 肥満<肥胖>細胞性 (M9740/3) C96.2 - 骨髄性 (M9930/3) C92.3 - 形質細胞 (M9731/3) C90.2 - 細網細胞 (びまん性) (M9593/3) C83.3 - - 小結節 (性) (M9698/3) C82.2 - - 多形性細胞型 (M9680/3) C83.3 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>組織球性 C96.8</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) <u>C81.3</u> - 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) - (M9684/3) <u>C83.3</u> - <u>ランゲルハンス細胞 C96.4</u> - リンパ芽球性 (M9685/3) <u>C85.9</u> - 肥満<肥胖>細胞性 (M9740/3) <u>C96.2</u> - 骨髄性 (M9930/3) <u>C92.3</u> - 形質細胞 (M9731/3) <u>C90.3</u> - 細網細胞 (びまん性) (M9593/3) <u>C83.3</u> - - 小結節 (性) (M9698/3) <u>C96.9</u> - - 多形性細胞型 (M9680/3) <u>C83.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>histiocytic C96.8</u> - Hodgkin's (M9662/3) <u>C81.3</u> - immunoblastic (diffuse) (M9684/3) <u>C83.3</u> - <u>Langerhans-cell C96.4</u> - lymphoblastic (M9685/3) <u>C85.9</u> - mast cell (M9740/3) <u>C96.2</u> - myeloid (M9930/3) <u>C92.3</u> - plasma cell (M9731/3) <u>C90.3</u> - reticulum cell (diffuse) (M9593/3) <u>C83.3</u> - - nodular (M9698/3) <u>C96.9</u> - - pleomorphic cell type (M9680/3) <u>C83.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除
S-004	肉腫症 <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8800/6) C80 	肉腫症 <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8800/6) <u>C79.9</u> - - <u>原発部位の記載がないもの C80.9</u> - - <u>原発部位不明と記載されたもの C80.0</u> 	Sarcomatosis <ul style="list-style-type: none"> - unspecified site (M8800/6) <u>C79.9</u> - - <u>primary site not indicated C80.9</u> - - <u>primary site unknown, so stated C80.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-005	シリング型単球性白血病 (性) (M9890/3) C93.9	シリング型単球性白血病 (性) (M9890/3) <u>C93.0</u>	Schilling-type monocytic leukemia (M9890/3) <u>C93.0</u>	参照コードの修正
S-006	シューラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	シューラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 <u>C96.5</u>	Schüller-Christian disease or syndrome <u>C96.5</u>	参照コードの修正
S-007	シュルツ<Schultz>疾患<病> D70	シュルツ<Schultz>疾患<病> <u>または症候群</u> D70	Schultz's disease <u>or syndrome</u> D70	参照項目の修正
S-008	シュヴェニンガー・ブッジィ<Schweninger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	シュヴェニンガー・ブッジィ<Schweninger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	Schweninger-Buzzi anetoderma L90.1	参照項目の修正
S-009	硬化 (症) (性) <ul style="list-style-type: none"> - 腎 N26 	硬化 (症) (性) <ul style="list-style-type: none"> - 腎 N26 	Sclerosis, sclerotic <ul style="list-style-type: none"> - renal N26 	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 下記を伴うもの - - - 高血圧 (症) (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9	- - 下記を伴うもの - - - 高血圧 (症) (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9	- - with hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.9	参照項目、コードの削除
S-010	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢>(性)) M41.9 - くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3 † M49.8*	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢>(性)) M41.9 - くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3 † M49.8*	Scoliosis (acquired) (postural) M41.9 - rachitic (late effect or sequelae) E64.3 † M49.8*	参照コードの修正
S-011		セルフネグレクト R46.8 - 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6	Self neglect R46.8 - causing insufficient intake of food and water R63.6	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
S-012	敗血症 <sepsis> (全身性) (敗血症<septicemia>も参照) A41.9	敗血症 <sepsis> (全身性) (敗血症<septicaemia> 感染<症>も参照) A41.9 - <u>放線菌症<アクチノミセス症> (性)</u> A42.7 - <u>副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性))</u> A39.1 † E35.1* - <u>嫌気性</u> A41.4 - <u>炭疽菌</u> A22.7 - <u>ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照)</u> A23.9 - <u>カンジダ性</u> B37.7 - <u>原因不明の、特発性</u> A41.9 - <u>分娩中</u> O75.3 - <u>エリシペロトリックス (性) (類丹毒) (豚丹毒菌)</u> A26.7 - <u>大腸菌</u> A41.51 - <u>腸管外エルシニア症</u> A28.2 - <u>え<壊>疽性</u> A41.9 - <u>淋菌性</u> A54.8	Sepsis (generalized) (see also <u>Septicemia-Infection</u>) A41.9 - <u>actinomycotic</u> A42.7 - <u>adrenal haemorrhage syndrome (meningococcal)</u> A39.1 † E35.1* - <u>anaerobic</u> A41.4 - <u>Bacillus anthracis</u> A22.7 - <u>Brucella (see also Brucellosis)</u> A23.9 - <u>candidal</u> B37.7 - <u>cryptogenic</u> A41.9 - <u>during labour</u> O75.3 - <u>Erysipelothrix (erysipeloid) (rhusiopathiae)</u> A26.7 - <u>Escherichia coli</u> A41.51 - <u>extraintestinal yersiniosis</u> A28.2 - <u>gangrenous</u> A41.9 - <u>gonococcal</u> A54.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- <u>グラム陰性(病原体) A41.5</u>	- <u>Gram-negative (organism) A41.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>嫌気性 A41.4</u>	- - <u>anaerobic A41.4</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>インフルエンザ菌 A41.3</u>	- <u>Haemophilus influenzae A41.3</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>ヘルペスウイルス(性) B00.7</u>	- <u>herpesviral B00.7</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>眼内 H44.0</u>	- <u>intraocular H44.0</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>リステリア菌 A32.7</u>	- <u>Listeria monocytogenes A32.7</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>類鼻疽 A24.1</u>	- <u>melioidosis A24.1</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>髄膜(性) - 髄膜炎を参照</u>	- <u>meningeal - see Meningitis</u>	参照項目の追加
		- <u>髄膜炎菌(性) A39.4</u>	- <u>meningococcal A39.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>急性 A39.2</u>	- - <u>acute A39.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>慢性 A39.3</u>	- - <u>chronic A39.3</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>パラツレラ<Pasteurella>ムルトシダ<Multocida> A28.0</u>	- <u>Pasteurella multocida A28.0</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>肺炎球菌(性) A40.3</u>	- <u>pneumococcal A40.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 産じょく<褥>性, 分娩後, 分娩(骨盤) O85	- 産じょく<褥>性, 分娩後, 分娩(骨盤) O85	- <u>puerperal, postpartum, childbirth (pelvic) O85</u>	
		- <u>サルモネラ(アリゾナ菌)(豚コレラ菌)(腸炎菌)(ネズミチフス菌<typhimurium>) A02.1</u>	- <u>Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>重度, 他に分類される疾患によるもの R65.1</u>	- <u>severe, as a result of disease classified elsewhere R65.1</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>赤痢菌属<シゲラ><shigella>(赤痢, 細菌性も参照) A03.9</u>	- <u>Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>明示された病原体 NEC A41.8</u>	- <u>specified organism NEC A41.8</u>	参照項目の修正、コードの追加
		- <u>ブドウ球菌(性) A41.2</u>	- <u>Staphylococcus, staphylococcal A41.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>黄色 A41.0</u>	- - <u>aureus A41.0</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - コアグララーゼ陰性 A41.1 - - 明示されたもの NEC A41.1 - 連鎖球菌 (性) A40.9 - - アガラクチエ A40.1 - - 群 - - - A A40.0 - - - B A40.1 - - - D A40.2 - - 新生児 (性) P36.1 - - 肺炎球菌 A40.3 - - ピオゲネス<Pvogenes><化膿 (性) 連鎖球菌> A40.0 - - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病<ツラレミア>性 A21.7 - 臍 (新生児) (病原体不明) P36.- - ペスト菌 A20.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>coagulase-negative A41.1</u> - - <u>specified NEC A41.1</u> - <u>Streptococcus, streptococcal A40.9</u> - - <u>agalactiae A40.1</u> - - <u>group</u> - - - <u>A A40.0</u> - - - <u>B A40.1</u> - - - <u>D A40.2</u> - - <u>neonatal P36.1</u> - - <u>pneumoniae A40.3</u> - - <u>pyogenes A40.0</u> - - <u>specified NEC A40.8</u> - <u>tularemic A21.7</u> - <u>umbilical, umbilical cord (newborn) (unspecified species) P36.-</u> - <u>Yersinia pestis A20.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
S-013	<p>敗血症<septicemia>, 敗血症性 (全身性) (化膿性) A41.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 放線菌症<アクチノミセス症> (性) A42.7 - 副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性)) A39.1 † E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽の細菌 A22.7 - ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照) A23.9 	<p>敗血症<septicemia>, 敗血症性 (全身性) (化膿性) 敗血症を参照 A41.9</p> <ul style="list-style-type: none"> = 放線菌症<アクチノミセス症> (性) A42.7 = 副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性)) A39.1 † E35.1* = 嫌気性 A41.4 = 炭疽の細菌 A22.7 = ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照) A23.9 	<p>Septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) A41.9 <i>see Sepsis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - actinomycotic A42.7 - adrenal hemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1 † E35.1* - anaerobic A41.4 - Bacillus anthracis A22.7 - Brucella (see also Brucellosis) A23.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- カンジダ性 B37.7	= カンジダ性 B37.7	-candidal B37.7	参照項目、コードの削除
	- 原因不明の A41.9	= 原因不明の A41.9	-cryptogenic A41.9	参照項目、コードの削除
	- 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血によるもの T80.2	= 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血によるもの T80.2	-due to infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2	参照項目、コードの削除
	- 分娩中 075.3	= 分娩中 075.3	-during labor O75.3	参照項目、コードの削除
	- 類丹毒 (性) (類丹毒) A26.7	= 類丹毒 (性) (類丹毒) A26.7	-Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) A26.7	参照項目、コードの削除
	- 大腸菌 A41.5	= 大腸菌 A41.5	-Escherichia coli A41.5	参照項目、コードの削除
	- 腸管外エルシニア症 A28.2	= 腸管外エルシニア症 A28.2	-extraintestinal yersiniosis A28.2	参照項目、コードの削除
	- 続発する	= 続発する	-following	参照項目の削除
	- - 流産 (後続エピソード) 008.0	= - 流産 (後続エピソード) 008.0	-abortion (subsequent episode) O08.0	参照項目、コードの削除
	- - - 現在のエピソード-流産を参照	= - - - 現在のエピソード-流産を参照	-current episode see Abortion	参照項目の削除
	- - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	= - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	-ectopic or molar pregnancy O08.0	参照項目、コードの削除
	- - 免疫 T88.0	= - 免疫 T88.0	-immunization T88.0	参照項目、コードの削除
	- - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2	= - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2	-infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2	参照項目、コードの削除
	- えく壊>疽性 A41.9	= えく壊>疽性 A41.9	-gangrenous A41.9	参照項目、コードの削除
	- 淋菌性 A54.8	= 淋菌性 A54.8	-gonococcal A54.8	参照項目、コードの削除
	- グラム陰性菌 (病原体) A41.5	= グラム陰性菌 (病原体) A41.5	-Gram negative (organism) A41.5	参照項目、コードの削除
	- - 嫌気性 A41.4	= - 嫌気性 A41.4	-anaerobic A41.4	参照項目、コードの削除
	- インフルエンザ菌 A41.3	= インフルエンザ菌 A41.3	-Haemophilus influenzae A41.3	参照項目、コードの削除
	- ヘルペスウイルス (性) B00.7	= ヘルペスウイルス (性) B00.7	-herpesviral B00.7	参照項目、コードの削除
	- リステリア単核球<細胞>性 A32.7	- リステリア単核球<細胞>性 A32.7	-Listeria monocytogenes A32.7	参照項目、コードの削除
	- 類鼻疽 A24.1	= 類鼻疽 A24.1	-melioidosis A24.1	参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照	= 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照	-meningeal - see Meningitis	参照項目の削除
	- 髄膜炎菌 (性) A39.4	= 髄膜炎菌 (性) A39.4	-meningococcal A39.4	参照項目、コードの削除
	- - 急性 A39.2	= - 急性 A39.2	-acute A39.2	参照項目、コードの削除
	- - 慢性 A39.3	= - 慢性 A39.3	-chronic A39.3	参照項目、コードの削除
	- 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	= 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	-newborn NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9	参照項目、コードの削除
	- パスツレラ<Pasteurella> マルトシイダ<multocida> A28.0	= パスツレラ<Pasteurella> マルトシイダ<multocida> A28.0	-Pasteurella multocida A28.0	参照項目、コードの削除
	- 肺炎球菌 (性) A40.3	= 肺炎球菌 (性) A40.3	-pneumococcal A40.3	参照項目、コードの削除
	- 処置後 T81.4	= 処置後 T81.4	-postprocedural T81.4	参照項目、コードの削除
	- 産じょく<褥>性, 分娩後 085	= 産じょく<褥>性, 分娩後 085	-puerperal, postpartum 085	参照項目、コードの削除
	- サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	= サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	-Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1	参照項目、コードの削除
	- 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	= 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	-Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9	参照項目、コードの削除
	- 明示された病原体 NEC A41.8	= 明示された病原体 NEC A41.8	-specified organism NEC A41.8	参照項目、コードの削除
	- ブドウ球菌 (性) A41.2	= ブドウ球菌 (性) A41.2	-Staphylococcus, staphylococcal A41.2	参照項目、コードの削除
	- - 黄色 A41.0	= - 黄色 A41.0	-aureus A41.0	参照項目、コードの削除
	- - コアグラーゼ陰性 A41.1	= - コアグラーゼ陰性 A41.1	-coagulase negative A41.1	参照項目、コードの削除
	- - 明示されたもの NEC A41.1	= - 明示されたもの NEC A41.1	-specified NEC A41.1	参照項目、コードの削除
	- レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	= レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	-Streptococcus, streptococcal A40.9	参照項目、コードの削除
	- - アガラクティエ A40.1	= - アガラクティエ A40.1	-agalactiae A40.1	参照項目、コードの削除
	- - 群	= - 群	-group	参照項目の削除
	- - - A A40.0	= - - A A40.0	-A A40.0	参照項目、コードの削除

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - B A40.1	=== B A40.1	B A40.1	参照項目、コードの削除
	- - - D A40.2	=== D A40.2	D A40.2	参照項目、コードの削除
	- - 新生児(性) P36.1	== 新生児(性) P36.1	neonatal P36.1	参照項目、コードの削除
	- - 肺炎 A40.3	== 肺炎 A40.3	pneumoniae A40.3	参照項目、コードの削除
	- - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	== ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	pyogenes A40.0	参照項目、コードの削除
	- - 明示されたもの NEC A40.8	== 明示されたもの NEC A40.8	specified NEC A40.8	参照項目、コードの削除
	- 野兔病<ツラレミア>性 A21.7	= 野兔病<ツラレミア>性 A21.7	tularemia A21.7	参照項目、コードの削除
	- エルシニアペスト A20.7	= エルシニアペスト A20.7	Yersinia pestis A20.7	参照項目、コードの削除
S-014	続発・後遺症 —病態を参照	続発・後遺症 —病態を参照	Sequelae (of) - see also condition	
	- 出産の合併症 094	- 出産の合併症 094	- childbirth complication O94	
	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097. <u>二</u>	- - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>二</u>	参照コードの修正
	- - - 分娩後42日以上1年未満 096	- - - 分娩後42日以上1年未満 096. <u>二</u>	- - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>二</u>	参照コードの修正
	- 分娩の合併症 094	- 分娩の合併症 094	- delivery complication O94	
	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097. <u>二</u>	- - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>二</u>	参照コードの修正
	- - - 分娩後42日以上1年未満 096	- - - 分娩後42日以上1年未満 096. <u>二</u>	- - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>二</u>	参照コードの修正
	- 妊娠の合併症 094	- 妊娠の合併症 094	- pregnancy complication(s) O94	
	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097. <u>二</u>	- - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>二</u>	参照コードの修正
	- - - 分娩後42日以上1年未満 096	- - - 分娩後42日以上1年未満 096. <u>二</u>	- - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>二</u>	参照コードの修正
	- 産褥の合併症 094	- 産褥の合併症 094	- puerperium complication(s) O94	
	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097	- - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097. <u>二</u>	- - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>二</u>	参照コードの修正
	- - - 分娩後42日以上1年未満 096	- - - 分娩後42日以上1年未満 096. <u>二</u>	- - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>二</u>	参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
S-015	セザリー<Sezary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	セザリー<Sezary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3) C84.1	形態コードの削除
S-016	ショック R57.9 - 敗血(症)性 A41.9	ショック R57.9 - 敗血(症)性 R57.2	Shock R57.9 - septic <u>R57.2</u>	参照コードの修正
S-017	無尿<shutdown>, 腎(性)(不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	無尿<shutdown>, 腎(性)(不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	Shutdown, renal (see also Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
S-018	S状結腸炎(腸炎も参照) A09 - 非感染性(推定される) K52.9	S状結腸炎(腸炎も参照) <u>A09.9</u> - 感染性 <u>A09.0</u> - 非感染性(推定される) K52.9	Sigmoiditis (see also Enteritis) <u>A09.9</u> - infectious <u>A09.0</u> - noninfectious (presumed) K52.9	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-019	サイロ疾患<病> J68.8	サイロ疾患<病> J68.8 - 気管支炎 <u>J68.0</u> - 肺臓炎 <u>J68.0</u> - 肺水腫 <u>J68.1</u>	Silo-filler's disease J68.8 - bronchitis <u>J68.0</u> - pneumonitis <u>J68.0</u> - pulmonary edema <u>J68.1</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-020	洞(性) - 瘻(孔)も参照	洞(性) - 瘻(孔)も参照 - 耳珠前部 <u>Q18.1</u>	Sinus - see also Fistula - pretragal <u>Q18.1</u>	参照項目、コードの追加
S-021	副鼻腔炎<洞炎>(副(存)) (過形成<増殖>(性)) (鼻(性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性(鼻炎, アレルギー性も参照) J30.3	副鼻腔炎<洞炎>(副(存)) (過形成<増殖>(性)) (鼻(性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性(鼻炎, アレルギー性も参照) <u>J30.4</u>	Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic) (nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9 - allergic (see also Rhinitis, allergic) <u>J30.4</u>	参照コードの修正
S-022		喫煙 - 受動 <u>Z58.7</u>	Smoking - passive <u>Z58.7</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
S-023	嗅入<sniffing>	嗅入<sniffing> - ガソリン <u>F18.-</u> - - し<嗜>癖 <u>F18.2</u>	Sniffing - gasoline <u>F18.-</u> - - addiction <u>F18.2</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- にかわ (航空機) (し<嗜>癖) F18.2	- にかわ (航空機) (し<嗜>癖) F18.2 - - し<嗜>癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し<嗜>癖 F18.2	- glue (airplane) (addiction) F18.- - - addiction F18.2 - petrol F18.- - - addiction F18.2	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-024	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫 (性) <pressure> L89	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫 (性) <pressure> L89.- - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	Sore - pressure L89.- - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-025	脾腫 (大), 巨脾 (症), 脾腫<巨脾 (症)> R16.1 - エジプトの B65.1	腫 (大), 巨脾 (症), 脾腫<巨脾 (症)> R16.1 - エジプトの B65.1† D77*	Splenomegaly, splenomegalia R16.1 - Egyptian B65.1† D77*	参照コードの修正
S-026	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫 (下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2 † G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.-† G55.2*	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫 (下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2 † G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.1† G99.2*	Spondylosis M47.9 - with - - compression (of) - - - nerve root or plexus M47.2† G55.2* - - myelopathy NEC M47.1† G99.2*	日本は修正なし 参照コードの修正
S-027	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	Spots - Bitot's H11.1	参照コードの削除
S-028		脂肪性肝炎 (非アルコール性) K75.8	Steatohepatitis (nonalcoholic) K75.8	参照項目の追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<p>狭窄(症)(癥痕性) <stenosis> - 狭窄 <縮> (症) <stricture> も参照</p> <p>- 動脈 NEC I77.1</p>	<p>狭窄(症)(癥痕性) <stenosis> - 狭窄 <縮> (症) <stricture> も参照</p> <p>- 動脈 NEC I77.1</p> <p>- - 脳実質外(閉鎖<閉塞><occlusion>, 動脈, 脳実質外も参照 I65.9</p> <p>- - - 両側(性)(多発(性)) I65.3</p> <p>- - - 脳底 I65.1</p> <p>- - - 頸 I65.2</p> <p>- - - 椎骨 I65.0</p> <p>- - - 明示されたもの NEC I65.8</p> <p>- 臓器または部位, 先天性 NEC-部位により閉鎖(症)(先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照</p> <p>- 肺(動脈)(先天(性)) Q25.6</p>	<p>Stenosis (cicatrical) - see also Stricture</p> <p>- artery NEC I77.1</p> <p>- - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9</p> <p>- - - bilateral (multiple) I65.3</p> <p>- - - basilar I65.1</p> <p>- - - carotid I65.2</p> <p>- - - vertebral I65.0</p> <p>- - - specified NEC I65.8</p> <p>- organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site</p> <p>- pulmonary (artery) (congenital) (supra-<u>valvular</u>) (subvalvular) Q25.6</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p>
S-029	<p>硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.6</p> <p>- 外科的融合 Z98.1</p>	<p>硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.9</p> <p>- 関節固定(術)状態 Z98.1</p> <p>- 外科的融合, 状態 Z98.1</p>	<p>Stiffness, joint M25.9</p> <p>- arthrodesis status Z98.1</p> <p>- surgical fusion, status Z98.1</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p>
S-030	<p>ストレイン<過伸展>-捻挫も参照</p> <p>- 筋(肉) M62.6</p>	<p>ストレイン<過伸展>-捻挫も参照</p> <p>- 筋(肉) M62.6</p> <p>- - 外傷性(損傷, 筋(肉)、部位別を参照)</p>	<p>Strain - see also Sprain</p> <p>- muscle M62.6</p> <p>- - traumatic (see Injury, muscle, by site)</p>	<p>参照項目の追加</p>
S-031	<p>れんさ<連鎖>球菌血症(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9</p>	<p>れんさ<連鎖>球菌血症(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9</p>	<p>Streptococemia (see also Septicemia Sepsis, streptococcal) A40.9</p>	<p>日本は修正なし</p>
S-032	<p>狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>も参照) R68.8</p> <p>- 耳管<欧氏管> H68.1</p> <p>- - 先天(性) Q17.8</p>	<p>狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>も参照) R68.8</p> <p>- 耳管<欧氏管> H68.1</p> <p>- - 先天(性) Q16.4</p>	<p>Stricture (see also Stenosis) R68.8</p> <p>- eustachian tube H68.1</p> <p>- - congenital Q16.4</p>	<p>参照コードの修正</p>

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
S-033	亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照 - 複雑性, 椎骨 M99.1	亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照 - 複雑性, <u>(椎骨)</u> M99.1	Subluxation - <i>see also</i> Dislocation - complex, <u>(vertebral)</u> M99.1	参照項目の修正
S-034	急または突然 - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95 - 乳幼児突然死症候群 R95	急または突然 - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95.9 - - - <u>剖検の記載のあるもの</u> R95.0 - 乳幼児突然死症候群 R95.9 - - <u>剖検の記載のあるもの</u> R95.0	Sudden - death, cause unknown R96.0 - - infant R95.9 - - - <u>with mention of autopsy</u> R95.0 - infant death syndrome R95.9 - - <u>with mention of autopsy</u> R95.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-035	抑制<停止><suppression> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19	抑制<停止><suppression> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19	Suppression - renal <u>kidney</u> (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19	日本は修正なし
S-036	化膿, 化膿性-病態を参照 - 膵, 急性 K85	化膿, 化膿性-病態を参照 - 膵, 急性 K85.2	Suppuration, suppurative - <i>see also</i> condition - pancreas, acute K85.2	参照コードの修正
S-037		スワイヤ<Swyer's>症候群 Q99.1	Swyer's syndrome Q99.1	分類項目、コードの追加
S-038	失神 R55 - 致死性 R96.0	失神 R55 - 致死性, <u>説明がつかないもの</u> R96.0	Syncope R55 - fatal <u>unexplained</u> R96.0	参照項目の修正
S-039	症候群-疾患<病>も参照 - 副腎皮質-クッシング<Cushing>症候群を参照 - 抗カルジオリピン D68.8	症候群-疾患<病>も参照 - 5gマイナス(アルキル化剤関連)(エピポドフィロトキシン関連)(治療関連) D46.6 - 副腎皮質-クッシング<Cushing>症候群を参照 E27.0 - - <u>クッシング<Cushing>症候群を伴うもの</u> - <u>クッシング<Cushing>を参照</u> - 妊娠のアナフィラキシー様 O88.1 - 抗カルジオリピン D68.6	Syndrome - <i>see also</i> Disease - 5q - minus (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.6 - adrenocortical - <i>see</i> <u>Cushing's syndrome</u> E27.0 - - <u>with Cushing's syndrome - see Cushing's</u> - <u>anaphylactoid, of pregnancy</u> O88.1 - anticardiolipin D68.6	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- ネコ泣き Q93.4	- 抗リン脂質(抗体) D68.6 - ネコ泣き Q93.4	- antiphospholipid D68.6 - cat-cry Q93.4	参照項目、コードの追加
	- ネコ眼 Q92.8	- ネコ眼 Q92.8	- cat eye Q92.8	参照項目、コードの追加
	- 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養(性)) T74.9	- 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養(性)) NEC T74.9	- child maltreatment (emotional)(nutritional) NEC T74.9	参照項目の修正
	- 冠(状)(動脈)	- 冠(状)(動脈)	- coronary, intermediate I20.0	日本は修正なし
		- - 中間(型) I20.0	- - intermediate I20.0	参照項目、コードの追加
		- - スローフロー<slow flow> I20.8	- - slow flow I20.8	参照項目、コードの追加
	- 離人症(現実感覚喪失症) F48.1	- 離人症(現実感覚喪失症) F48.1	- depersonalization(-derealization) F48.1	
		- 末端腸閉塞 E84.1	- distal intestinal obstruction E84.1	参照項目、コードの追加
	- 全身性, 新生物(悪性) C80	- 全身性, 新生物(悪性) C79.9	- generalized, neoplastic (malignant) C79.9	参照コードの修正
		- - 原発部位の記載がないもの C80.9	- - primary site not indicated C80.9	参照項目、コードの追加
		- - 原発部位不明と記載されたもの C80.0	- - primary site unknown, so stated C80.0	参照項目、コードの追加
	- 頭痛 NEC G44.8	- 頭痛 NEC G44.8	- headache NEC G44.8	
		- HELLP(溶血、肝酵素上昇および血小板数減少) O14.2	- HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2	参照項目、コードの追加
		- 血球貪食性、感染を伴うもの D76.2	- hemophagocytic, infection - associated D76.2	参照項目、コードの追加
		- 組織球症 NEC D76.3	- histiocytosis NEC D76.3	参照項目、コードの追加
	- ロボトミー F07.0	- ロボトミー F07.0	- lobotomy F07.0	
		- QT延長<long> I45.8	- long QT I45.8	参照項目、コードの追加
	- 低	- 低	- low	
	- ミルクアルカリ E83.5	- ミルクアルカリ E83.5	- milk-alkali E83.5	
		- ミラー・フィッシャー<Miller Fisher> <u>G61.0</u>	- Miller Fisher G61.0	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	- 骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	- myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - 明示されたもの NEC D46.7	- - 明示されたもの NEC D46.7	- - specified NEC D46.7	
	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	- 爪・膝蓋骨 Q87.2	- 爪・膝蓋骨 Q87.2	- nail patella Q87.2	
		- 新生児離脱 P96.1	- neonatal abstinence P96.1	参照項目、コードの追加
	- 静脈炎後 I87.0	- 静脈炎後 I87.0	- postphlebitic I87.0	
		- ポリオ後 (灰白髄炎後) G14	- postpolio (postpoliomyelitic) G14	参照項目、コードの追加
		- 血栓後 I87.0	- postthrombotic I87.0	参照項目、コードの追加
	- 前白血病 (M9989/1) D46.9	- 前白血病 (M9989/1) D46.9	- preleukemic (M9989/1) D46.9	形態コードの削除
		- QT延長 <prolonged> I45.8	- prolonged QT I45.8	参照項目、コードの追加
	- 人魚体 <合肢症> Q87.2	- 人魚体 <合肢症> Q87.2	- sirenomelia Q87.2	
		- スローフロー <slow flow>, 冠 (状) (動脈) I20.8	- slow flow, coronary I20.8	参照項目、コードの追加
	- 乳児突然死 <SIDS> R95	- 乳児突然死 <SIDS> R95.9	- sudden infant death R95.9	参照コードの修正
		- - 剖検の記載のあるもの R95.0	- - with mention of autopsy R95.0	参照項目、コードの追加
		- 全身性炎症反応 <SIRS> 他に分類される疾患 <病> によるもの R65.9	- systemic inflammatory response as a result of disease classified elsewhere R65.9	参照項目の追加
		- - 感染が原因のもの	- - infectious origin	参照項目の追加
		- - - 臓器不全を伴うもの (重度敗血症) R65.1	- - - with organ failure (severe sepsis) R65.1	参照項目、コードの追加
		- - - 臓器不全を伴わないもの R65.0	- - - without organ failure R65.0	参照項目、コードの追加
		- - 感染が原因でないもの	- - non-infectious origin	参照項目、コードの追加
		- - - 臓器不全を伴うもの R65.3	- - - with organ failure R65.3	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 臓器不全を伴わないもの R65.2 - - 原因が明示されていないもの, 他に分類される疾患<病>によるもの R65.9 - 腫瘍崩壊 (抗腫瘍薬療法に続発するもの) (自発性) NEC E88.3 - 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硝子体, 角膜 H59.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - without organ failure R65.2 - - unspecified origin, as a result of disease classified elsewhere R65.9 - tumor lysis (following antineoplastic drug therapy) (spontaneous) NEC E88.3 - uremia, chronic (<i>see also</i> Failure, renal Disease, kidney, chronic) N18.9 - vitreal corneal H59.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加
S-040	<p>滑膜炎 M65.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 結晶 M11.9 	<p>滑膜炎 M65.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 結晶 M65.8 	<p>Synovitis M65.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - in (due to) - - crystals M65.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
S-041	<p>全身 (性) -病態を参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 紅斑性狼瘡 M32.9 - - 抑制因子存在 D68.8 	<p>全身 (性) -病態を参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 萎縮<atrophy> - - 多系統 (脳) (CNS) G90.3 - 紅斑性狼瘡 M32.9 - - 抑制因子存在 D68.6 	<p>System, systemic - see also condition</p> <ul style="list-style-type: none"> - atrophy - - multiple (brain) (CNS) G90.3 - lupus erythematosus M32.9 - - inhibitor present D68.6 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
T-001	<p>頻脈<拍><心拍急速症> R00.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - 発作性 I47.9 - - 房室性 (AV) I47.1 	<p>頻脈<拍><心拍急速症> R00.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - 房室性 (AV) (リエントリー (性)) I47.1 - 接合部 I47.1 - 発作性 NEC I47.9 - - 房室性 (AV) (リエントリー (性)) I47.1 	<p>Tachycardia R00.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - atrioventricular (re-entrant) I47.1 - junctional I47.1 - paroxysmal NEC I47.9 - atrioventricular (AV) (re-entrant) I47.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正
T-002	<p>弁または付属物<tag><肥厚性皮膚> (感染性) L91.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - 肛門<皮膚>垂 I84.6 - 痔核性 I84.6 	<p>弁または付属物<tag><肥厚性皮膚> (感染性) L91.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - 肛門<皮膚>垂 K64.4 - 痔核性 K64.4 	<p>Tag (hypertrophied skin) (infected) L91.8</p> <ul style="list-style-type: none"> - anus K64.4 - hemorrhoidal K64.4 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 直腸 I84.6	- 直腸 <u>K64.4</u>	- rectum <u>K64.4</u>	参照コードの修正
T-003	裂傷 <断裂><tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科的外傷 071.5 - 尿道, 産科的外傷 071.5	裂傷 <断裂><tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科的外傷 <u>070.0</u> - 尿道, 産科的外傷 071.5	Tear, torn (traumatic) - see also Wound, open - periurethral tissue, obstetric trauma <u>O70.0</u> - urethra, obstetric trauma O71.5	参照コードの修正
T-004	毛細 (血) 管 <末梢血管> 拡張 (症) (性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1	毛細 (血) 管 <末梢血管> 拡張 (症) (性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1 - <u>傍中心窩<juxtafoveal> H35.0</u> - <u>黄斑 H35.0</u> - <u>傍中心窩<parafoveal> H35.0</u> - <u>網膜 (特発性) (傍中心窩<juxtafoveal>) (黄斑) (傍中心窩<parafoveal>) H35.0</u>	Telangiectasia, telangiectasis (verrucous) I78.1 - <u>juxtafoveal H35.0</u> - <u>macular H35.0</u> - <u>parafoveal H35.0</u> - <u>retinal (idiopathic) (juxtafoveal) (macular) (parafoveal) H35.0</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-005	傾向	傾向 - <u>転倒 R29.6</u>	Tendency - <u>to fall R29.6</u>	参照項目、コードの追加
T-006	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記による) - - <u>結晶 M11.9</u>	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記による) - - <u>結晶 M65.8</u>	Tenosynovitis M65.9 - in (due to) - - <u>crystals M65.8</u>	参照コードの修正
T-007		縮小線虫感染または寄生 B81.8	<u>Ternidens deminutus infection or infestation B81.8</u>	参照項目の追加
T-008	血小板血症 (本態性) (出血性) (特発性) (原発性) (M9962/1) D47.3	血小板血症 (本態性) (出血性) (特発性) (原発性) (M9962/1) D47.3	<u>Thrombocythemia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary)</u> (M9962/1) D47.3	形態コードの削除
T-009	血小板増加症, 本態性 D75.2	血小板増加症, 本態性 <u>D47.3</u>	<u>Thrombocytosis, essential D47.3</u>	参照コードの修正
T-010		血栓形成傾向 - <u>原発性 D68.5</u>	<u>Thrombophilia</u> - <u>primary D68.5</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
T-011	血栓 (性) 静脈炎 I80.9	血栓 (性) 静脈炎 I80.9	Thrombophlebitis I80.9	

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 大腿 I80.1	- 大腿(浅) I80.1	- femoral (<u>superficial</u>) I80.1	参照項目の修正
T-012	血栓(症), 血栓性 - 虫垂, 敗血(症)性 K35.9 - 大腿 I80.1 - 陰茎 N48.8 - 大静脈(下)(上(方)) I82.2	血栓(症), 血栓性(多発性)(進行性)(敗血症性)(静脈)(血管<脈管>) I82.9 - 肛門(血栓(症), 肛門周囲静脈も参照) <u>K64.5</u> - 虫垂, 敗血(症)性 <u>K35.8</u> - 大腿(浅) I80.1 - 肛門周囲 I84.3 - 陰茎 N48.8 - 大静脈(下)(上(方)) I82.2 - 静脈, 肛門周囲 <u>K64.5</u>	Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9 - anal (<i>see also</i> <u>thrombosis, perianal venous</u>) <u>K64.5</u> - appendix, septic <u>K35.8</u> - femoral (<u>superficial</u>) I80.1 - <u>perianal</u> I84.3 - penis, penile N48.8 - vena cava (inferior) (superior) I82.2 - <u>venous, perianal</u> <u>K64.5</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-013	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血(症)性(敗血症も参照) A41.9	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血(症)性(敗血症も参照) A41.9	Toxemia R68.8 - bacterial - <i>see</i> <u>SepticemiaSepsis</u> - septic (<i>see also</i> <u>SepticemiaSepsis</u>) A41.9	日本は修正なし 日本は修正なし
T-014	気管炎(急性)(カタル性)(小児)(膜様, 膜性)(肺炎球菌(性))(ウイルス(性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎(15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4	気管炎(急性)(カタル性)(小児)(膜様, 膜性)(肺炎球菌(性))(ウイルス(性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎(15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4 - - - - 細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの <u>A15.5</u>	Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1 - with - - bronchitis (15 years of age and above) J40 - - - tuberculous NEC A16.4 - - - - with bacteriological and histological confirmation <u>A15.5</u>	参照項目、コードの追加
T-015	保因者<trait> - 解離性 F61	保因者<trait> - 解離性 F61 - HbAS<ヘモグロビンAS> <u>D57.3</u>	Trait(s) - dissocial F61 - <u>HbAS</u> <u>D57.3</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
T-016	輸血 - 血液	輸血 - 血液 (施行中) Z51.3	Transfusion - blood (session) Z51.3	参照項目の修正、コードの追加
T-017	移植後 (状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5	移植後 (状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5 - 幹細胞 Z94.8	Transplant(ed) (status) Z94.9 - skin Z94.5 - stem cells Z94.8	参照項目、コードの追加
T-018	トレポネーマ症 (下記による)	トレポネーマ症 (下記による) - 下記によるもの	Treponematosi due to - due to	参照項目の修正 参照項目の追加
T-019	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊>痘<脱痘>) (え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G01* - 心 (臓) A18.8† I43.0*	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊>痘<脱痘>) (え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G07* - 心 (臓) A18.8† I52.0*	Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9 - abscess NEC (respiratory) A16.9 - - dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† G07* - heart A18.8† I52.0*	参照コードの修正 参照コードの修正
T-020	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	Tularemia A21.9 - septicemia sepsis A21.7	日本は修正なし
T-021	腫瘍<tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - ベドナー<Bednar> (M8833/3) - 新生物, 悪性を参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) - - 巨細胞型 (M8003/3)	腫瘍<tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - ベドナー<Bednar> (M8833/3) - 新生物, 皮膚, 悪性を参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) C80.- - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) C80.- - - 巨細胞型 (M8003/3) C80.-	Tumor (M8000/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior - Bednar (M8833/3) - see Neoplasm, skin, malignant - Burkitt's (M9687/3) C83.7 - germ cell (M9064/3) - see also Neoplasm, malignant - - mixed (M9085/3) C80.- - malignant (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant - - fusiform cell (type) (M8004/3) C80.- - - giant cell (type) (M8003/3) C80.-	参照項目の修正 参照項目の修正、形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>- - 肥満細胞 C96.2</u>	<u>- - mast cell C96.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 形質細胞, 限局性NEC C90.3</u>	<u>- - plasma cell, localized NEC C90.3</u>	参照項目の修正、コードの追加
	- - 混合(型) NEC (M8940/3)	- - 混合(型) NEC (M8940/3) <u>C80.-</u>	- - mixed NEC (M8940/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- - 小細胞(型) (M8002/3)	- - 小細胞(型) (M8002/3) <u>C80.-</u>	- - small cell (type) (M8002/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
		- - 紡錘細胞(型) (M8004/3) <u>C80.-</u>	- - spindle cell (type) (M8004/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- - 分類されないもの (M8000/3)	- - 分類されないもの (M8000/3) <u>C80.-</u>	- - unclassified (M8000/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0	- 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0	- mast cell (M9740/1) D47.0	形態コードの削除
	- - 悪性 (M9740/3) C96.2	- - 悪性 (M9740/3) C96.2	- - malignant (M9740/3) C96.2	形態コードの削除
		<u>- - 角化嚢胞性 (M9270/0) D16.5</u>	<u>- - keratocystic (M9270/0) D16.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 上顎(骨) D16.4</u>	<u>- - - upper jaw (bone) D16.4</u>	参照項目、コードの追加
	- 形質細胞(悪性) (M9731/3) C90.2	- 形質細胞(悪性) (M9731/3) <u>C90.3</u>	- plasma cell (malignant) (M9731/3) <u>C90.3</u>	参照コードの修正
	- 胸鎖乳突筋(先天性) Q68.0	- 胸鎖乳突筋(先天性) Q68.0	- sternomastoid (congenital) Q68.0	
		<u>- 間質性</u>	<u>- stromal</u>	参照項目の追加
		<u>- - 胃腸(GIST) D37.9</u>	<u>- - gastrointestinal (GIST) D37.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 良性(M8936/0) - 新生物, 良性を参照</u>	<u>- - benign (M8936/0) - see Neoplasm, benign</u>	参照項目の追加
		<u>- - 大腸<結腸> D37.4</u>	<u>- - colon D37.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 食道 D37.7</u>	<u>- - esophagus D37.7</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 悪性(M8936/3) - 新生物, 悪性を参照</u>	<u>- - malignant (M8936/3) - see Neoplasm, malignant</u>	参照項目の追加
		<u>- - 腹膜 D48.4</u>	<u>- - peritoneum D48.4</u>	
		<u>- - 直腸 D37.5</u>	<u>- - rectum D37.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 小腸 D37.2</u>	<u>- - small intestine D37.2</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 明示された部位 NEC - 新生物, 性状不詳を参照 - - 胃 D37.1	- - specified site NEC - <i>see</i> Neoplasm, uncertain behaviour - - stomach D37.1	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
U-001	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.2 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89 - 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC A09 - 食道 (消化性) K22.1 - 足 (無痛性) (潰瘍, 下肢も参照) L97 - - 静脈瘤 (性) I83.0	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.8 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89. - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 - 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC A09.9 - 食道 (消化性) K22.1 - - 下記によるもの - - - 胃腸逆流症 K21.0 - - - 化学物質または薬剤の経口摂取によるもの K22.1 - 足 (無痛性) (潰瘍, 下肢も参照) L97 - - 静脈瘤 (性) (静脈) I83.0 - - 静脈 NEC I83.0	Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4 - anus (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose <i>see</i> Varicose, ulcer, anus - artery I77.8 - decubitus (skin, any site) L89. - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1* - dysenteric NEC A09.9 - esophagus (peptic) K22.1 - - due to - - - gastrointestinal reflux disease K21.0 - - - ingestion of chemical or medicament K22.1 - foot (indolent) (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97 - - varicose (<u>venous</u>) I83.0 - - venous NEC I83.0	参照項目の削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>--- 静脈不全によるもの I87.2</u>	<u>--- due to venous insufficiency I87.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 炎症性または感染性 I83.2</u>	<u>--- inflamed or infected I83.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 静脈炎後(感染性)(炎症性)(血栓後) I87.0</u>	<u>--- postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u>	参照項目、コードの追加
	- かかと<踵>(潰瘍, 下肢も参照) L97	- かかと<踵>(潰瘍, 下肢も参照) L97	- heel (see also Ulcer, lower limb) L97	
		<u>- 痔核(痔核, 進行度別も参照) K64.8</u>	<u>- hemorrhoid (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8</u>	参照項目、コードの追加
	- - 静脈瘤(性) I83.0	- - 静脈瘤(性)(<u>静脈</u>) I83.0	- - varicose (<u>venous</u>) I83.0	参照項目の修正
		<u>- - 静脈 NEC I83.0</u>	<u>- - venous NEC I83.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 静脈不全によるものI87.2</u>	<u>--- due to venous insufficiency I87.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 炎症性または感染性 I83.2</u>	<u>--- inflamed or infected I83.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 静脈炎後(感染性)(炎症性)(血栓後) I87.0</u>	<u>--- postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 石こう L89	- 石こう L89.┒	- plaster L89.┒	
		<u>- ステージ</u>	<u>- - stage</u>	参照項目の追加
		<u>- - I L89.0</u>	<u>--- I L89.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - II L89.1</u>	<u>--- II L89.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - III L89.2</u>	<u>--- III L89.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - IV L89.3</u>	<u>--- IV L89.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 圧迫性 L89	- 圧迫性 L89.┒	- pressure L89.┒	
		<u>- ステージ</u>	<u>- - stage</u>	参照項目の追加
		<u>- - I L89.0</u>	<u>--- I L89.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - II L89.1</u>	<u>--- II L89.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - III L89.2</u>	<u>--- III L89.2</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 直腸(括約筋)(孤立(性)) K62.6 - - 静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - 皮膚(萎縮性)(慢性)(神経(原)性)(穿孔性)(化膿性)(栄養神経<trophic>) L98.4 - - じょく<褥>瘡(性) L89 	<ul style="list-style-type: none"> - - IV L89.3 - 直腸(括約筋)(孤立(性)) K62.6 == 静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - 皮膚(萎縮性)(慢性)(神経(原)性)(穿孔性)(化膿性)(栄養神経<trophic>) L98.4 - - じょく<褥>瘡(性) L89. <u>二</u> - <u>ステージ</u> - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 - 静脈瘤(性)(下肢, 各部位) I83.0 - - 肛門-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - - 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - <u>静脈 NEC I83.0</u> - - <u>静脈機能不全によるものI87.2</u> - - <u>炎症性または感染性 I83.2</u> - - <u>静脈炎後(感染性)(炎症性)(血栓後) I87.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> --- IV L89.3 - rectum (sphincter) (solitary) K62.6 --- varicose see Varicose, ulcer, anus - skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98.4 - - decubitus L89. <u>二</u> --- stage ---- I L89.0 ---- II L89.1 ---- III L89.2 ---- IV L89.3 - varicose (lower limb, any part) (<u>venous</u>) I83.0 --- anus see Varicose, ulcer, anus --- rectum see Varicose, ulcer, anus - <u>venous NEC I83.0</u> - - <u>due to venous insufficiency I87.2</u> - - <u>inflamed or infected I83.2</u> - - <u>postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
U-002	<ul style="list-style-type: none"> 尿毒症, 尿毒症性(昏睡) N19 - 慢性(腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 尿毒症, 尿毒症性(昏睡) N19 - 慢性(腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> Uremia, uremic (coma) N19 - chronic (see also Failure, renal Disease, kidney, chronic) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし
V-001	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤<varicose>(性) - 潰瘍(下肢, 各部位) I83.0 	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤<varicose>(性) - 潰瘍(下肢, 各部位) (<u>静脈</u>) I83.0 	<ul style="list-style-type: none"> Varicose - ulcer (lower limb, any part) (<u>venous</u>) I83.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈(下肢)(破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 直腸-痔核, 内を参照 	<ul style="list-style-type: none"> == 肛門 I84.8 === 外 I84.4 === 体内 I84.1 == 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈(下肢)(破裂性) I83.9 == 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの(静脈) I83.2 == 直腸-痔核, 内を参照 	<ul style="list-style-type: none"> —anus I84.8 —external I84.4 —internal I84.1 —rectum see Varicose, ulcer, anus - vein (lower limb) (ruptured) I83.9 —anus see Hemorrhoids - - inflamed or infected I83.1 - - - with ulcer (venous) I83.2 —rectum see Hemorrhoids, internal 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の修正 参照項目の削除
V-002	<p>静脈瘤<varix>(下肢)(破裂性) I83.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 潰瘍 I83.0 - 肛門-痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道(潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの(下記によるもの) - - - アルコール(性)肝疾患 K70.-† I98.2* 	<p>静脈瘤<varix>(下肢)(破裂性) I83.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの(静脈) I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 潰瘍(静脈) I83.0 == 肛門-痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道(潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの(下記によるもの) - - - アルコール(性)肝疾患 K70.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K70.-† I98.3* 	<p>Varix (lower limb) (ruptured) I83.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - with - - inflammation or infection I83.1 - - - with ulcer (venous) I83.2 - - stasis dermatitis I83.1 - - - with ulcer I83.2 - - ulcer (venous) I83.0 - anus - see Hemorrhoids - bladder I86.2 - esophagus (ulcerated) I85.9 - - in (due to) - - - alcoholic liver disease K70.-† I98.2* - - - - with bleeding K70.-† I98.3* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - 直腸一痔核, 内を参照 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K74.-† I98.3* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの B65.-† I98.3* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K71.-† I98.3* - 直腸一痔核, 内を参照 	<ul style="list-style-type: none"> - - - cirrhosis of liver K74.-† I98.2* - - - - with bleeding K74.-† I98.3* - - - schistosomiasis B65.-† I98.2* - - - - with bleeding B65.-† I98.3* - - - toxic liver disease K71.-† I98.2* - - - - with bleeding K71.-† I98.3* - rectum see Hemorrhoids, internal 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の削除
V-003	<ul style="list-style-type: none"> 前庭炎 (耳) H83.0 - 鼻 (外) J34.8 	<ul style="list-style-type: none"> 前庭炎 (耳) H83.0 - 鼻 (外) J34.8 - 膣 N76.2 	<ul style="list-style-type: none"> Vestibulitis (ear) H83.0 - nose (external) J34.8 - vulvar N76.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
V-004		ビブリオ・バルニフィカス, 他に分類される疾患<病>の原因であるもの B98.1	Vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1	参照項目の追加
V-005	<ul style="list-style-type: none"> ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.0 	<ul style="list-style-type: none"> ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 <u>A69.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Vincent's - stomatitis <u>A69.1</u> 	参照コードの修正
V-006	<ul style="list-style-type: none"> 視力 - 欠損 NEC H54.7 - 障害<loss> H54.7 - - 両眼 H54.3 - - 完全一盲<失明>を参照 - - 片眼 H54.6 - 低 (両眼) H54.2 - - 片眼 (その他の眼 (球) 正常) H54.5 	<ul style="list-style-type: none"> 視力 - 欠損 NEC <u>H54.9</u> - 障害<loss> <u>H54.9</u> - - 両眼 <u>H54.1</u> - - 完全, <u>光覚のあるものまたはないもの一盲<失明>を参照</u> - - 片眼 <u>H54.5</u> - 低 (両眼) H54.2 - - 片眼 (その他の眼 (球) 正常) <u>H54.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Vision, visual - defect, defective NEC <u>H54.9</u> - loss <u>H54.9</u> - - both eyes <u>H54.1</u> - - complete, <u>with or without light perception- see Blindness</u> - - one eye <u>H54.5</u> - low (both eyes) H54.2 - - one eye (other eye normal) <u>H54.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	改正案	WHO勧告(原文)	改正の種類
	--- 盲<失明>, 一方の眼(球) H54.1	--- 盲<失明>, 一方の眼(球) H54.4	--- blindness, other eye H54.4	参照コードの修正
V-007		硝子体角膜症候群 H59.0	Vitreous body keratopathy H59.0	参照項目の追加
W-001	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	Waldenström's - syndrome or macroglobulinemia (M9761/3) C88.0	日本は修正なし 形態コードの削除
W-002	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3 † G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3 † G46.3*	Wallenberg's disease or syndrome I66.3 † G46.3*	日本は修正なし
W-003	ウェゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	ウェゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3 - 腎臓の併発症を伴うもの M31.3 † N08.5*	Wegener's granulomatosis or syndrome M31.3 - with kidney involvement M31.3 † N08.5*	参照項目、コードの追加
W-004		ウェルナー・シュルツ<Werner-Schultz>病 D70	Werner-Schultz disease D70	参照項目の追加
W-005		ウェルニック<Wernicke>-コルサコフ<Korsakov>症候群 - コルサコフ<Korsakov>疾患<病>, 精神病または症候群 (アルコール(性)) も参照 F10.6	Wernicke-Korsakov syndrome - see also Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6	参照項目の追加
W-006	創傷(開放性) T14.1 - 外陰部 S31.5	創傷(開放性) T14.1 - 外陰部 S31.4	Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1 - pudendum S31.4	参照コードの修正
X-001	黄色腫, 黄色腫症(原発(性)) (家族性) (遺伝性) E75.5 - 骨(広汎<汎発>性) D76.0	黄色腫, 黄色腫症(原発(性)) (家族性) (遺伝性) E75.5 - 骨(広汎<汎発>性) D76.0	Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5 - bone (generalisata) D76.0	参照項目、コードの削除