

疾病、傷害及び死因統計分類提要 索引・新旧対照表(事務局仮訳)

注:WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、変更等は、下線により、又削除は取り消線によって示している。

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-001	<p>異常, 異常性 <abnormal> - 先天異常も参照</p> <p>- 耳管走行 Q17.8</p> <p>- 分娩<labor> NEC 062.9</p>	<p>異常, 異常性 <abnormal> - 先天異常も参照</p> <p>- 耳管走行 <u>Q16.4</u></p> <p>- 腎機能検査 <u>R94.4</u></p> <p>- 分娩<labor> NEC <u>075.8</u></p>	<p>Abnormal, abnormality, abnormalities - <i>see also</i> Anomaly</p> <p>- course, eustachian tube <u>Q16.4</u></p> <p>- <u>kidney function test</u> R94.4</p> <p>- labor NEC <u>O75.8</u></p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p>
A-002	<p>流産 <abortion> (完全) (不(完)全) 006.-</p> <p>- 人工(誘発)非医学的,不成功に終わったもの 007.9</p> <p>- - 下記を合併するもの</p> <p>- - - 敗血症 007.5</p> <p>- 下記の合併症を伴うもの(による)</p> <p>- - 敗血症 .5 .0 .0</p>	<p>流産 <abortion> (完全) (不(完)全) 006.-</p> <p>- 人工(誘発)非医学的,不成功に終わったもの 007.9</p> <p>- - 下記を合併するもの</p> <p>- - - 敗血症 007.5</p> <p>- 下記の合併症を伴うもの(による)</p> <p>- - 敗血症 .5 .0 .0</p>	<p>Abortion (complete) (incomplete) 006.-</p> <p>- attempted (failed) (induced) (nonmedical) 007.9</p> <p>- - complicated by</p> <p>- - - septicemia sepsis 007.5</p> <p>- complicated (by) .8 .3 .9</p> <p>septicemia 0.5 0.0</p>	<p>日本は修正なし</p> <p>日本は修正なし</p>
A-003	<p>膿瘍 (塞栓性) (感染(性)) (転移(性)) (多発(性)) (化膿性) (敗血症性) L02.9</p> <p>- アメーバ性 A06.4</p> <p>- - 肝(脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの) A06.4</p> <p>- - 脾 A06.8</p> <p>- 虫垂 K35.1</p> <p>- 動脈(壁) I77.2</p>	<p>膿瘍 (塞栓性) (感染(性)) (転移(性)) (多発(性)) (化膿性) (敗血症性) L02.9</p> <p>- アメーバ性 A06.4</p> <p>- - 肝(脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの) A06.4 † <u>K77.0*</u></p> <p>- - 脾 A06.8 † <u>D77*</u></p> <p>- 虫垂 <u>K35.3</u></p> <p>- 動脈(壁) <u>I77.8</u></p>	<p>Abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (pyogenic) (septic) L02.9</p> <p>- amebic A06.4</p> <p>- - liver (without mention of brain or lung abscess) A06.4 † <u>K77.0*</u></p> <p>- - spleen A06.8 † <u>D77*</u></p> <p>- appendix <u>K35.3</u></p> <p>- artery (wall) <u>I77.8</u></p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 骨 (骨膜下) M86.8 - 回盲 (部) K35.1 - 膵 (管) K85 - 虫垂周囲 K35.1 - 腹膜 (性) (穿孔性) (破裂性) K65.0 - - 虫垂炎を伴うもの K35.1 - 脾 D73.3 - - アメーバ性 A06.8 - 虫垂 K35.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 骨 (骨膜下) <u>M86.9</u> - 回盲 (部) <u>K35.3</u> - 膵 (管) <u>K85.3</u> - 虫垂周囲 <u>K35.3</u> - 腹膜 (性) (穿孔性) (破裂性) K65.0 - - 虫垂炎を伴うもの <u>K35.3</u> - 脾 D73.3 - - アメーバ性 A06.8† <u>D77*</u> - 虫垂 <u>K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - bone (subperiosteal) <u>M86.9</u> - ileocecal <u>K35.3</u> - pancreas (duct) <u>K85.3</u> - periappendicular <u>K35.3</u> - peritoneum, peritoneal (perforated) (ruptured) K65.0 - - with appendicitis <u>K35.3</u> - spleen D73.3 - - amebic A06.8† <u>D77*</u> - vermiform appendix <u>K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし
A-004	吸収<absorption> <ul style="list-style-type: none"> - 化学 (物質) 性 T65.9 - - 明示された化学 (性) 物質-薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過 (胎児または新生児) P04.8 - - - 妊娠管理への影響の疑い 035.8 	吸収<absorption> <ul style="list-style-type: none"> - 化学 (物質) 性 T65.9 - - 明示された化学 (性) 物質-薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過 (胎児または新生児) <u>P04.9</u> - - - 妊娠管理への影響の疑い 035.8 	Absorption <ul style="list-style-type: none"> - chemical T65.9 - - specified chemical or substance - see Table of drugs and chemicals - - through placenta (fetus or newborn) <u>P04.9</u> - - - suspected, affecting management of pregnancy O35.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
A-005	癒着胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 <ul style="list-style-type: none"> - 出血を伴わないもの 073.0 	癒着胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 <ul style="list-style-type: none"> - 出血を伴わないもの 073.0 <u>- 分娩時の合併症 (出血を伴うもの) 072.0</u> <u>- - 出血を伴わないもの 073.0</u> <u>- 母性ケア 043.2</u> 	Accreta placenta (with hemorrhage) 072.0 <ul style="list-style-type: none"> - without hemorrhage 073.0 <u>- complication during delivery (with hemorrhage) 072.0</u> <u>- - without hemorrhage 073.0</u> <u>- maternal care 043.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-006	軟骨無形成 (症) <Achondroplasia> Q77.4	軟骨無形成 (症) <Achondroplasia> (先天性骨硬化症) Q77.4	Achondroplasia (osteosclerosis congenita) Q77.4	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-007	酸血症 E87.2 - ピペコリン酸 (性) E71.3	酸血症 E87.2 - ピペコリン酸 (性) E72.3	Acidemia E87.2 - pipecolic E72.3	参照コードの修正
A-008	後天性－病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) - (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	後天性－病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O98.7	Acquired - see also condition - immunodeficiency syndrome (AIDS) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7	参照項目、コードの追加
A-009	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性も参照 - 粘液 (性) (M8480/3)	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性を参照 - 粘液 (性) (M8480/3) - - 転移 (性) (M8480/6) - 新生物, 続発性を参照	Adenocarcinoma (M8140/3) - see also Neoplasm, malignant - mucinous (M8480/3) - - metastatic (M8480/6) - see Neoplasm, secondary	参照項目の追加
A-010	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 N40	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 D29.1	Adenofibroma (M9013/0) - prostate D29.1	参照コードの修正
A-011	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	Adenoma (M8140/0) - see also Neoplasm, benign - prostate D29.1	参照コードの修正
A-012	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性を参照 - 前立腺 D29.1	Adenomyoma (M8932/0) - see also Neoplasm, benign - prostate D29.1	参照コードの修正
A-013	癒着性<adherent>－癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0	癒着性<adherent>－癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) (病的) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0	Adherent - see also Adhesions - placenta (with hemorrhage) (morbidly) O43.2 - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
A-014	癒着<adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1	癒着<adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1	Adhesions, adhesive (postinfective) K66.0 - meninges (cerebral) (spinal) G96.1	参照項目の修正、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - 脳 (性) G96.1 - - - 先天性 Q04.8 - - 脊髄 (性) G96.1 - - - 先天性 (性) Q06.8 	<ul style="list-style-type: none"> - - cerebral G96.1 - - - congenital Q04.8 - - spinal G96.1 - - - congenital Q06.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 インデントの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-015	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O98.7	AIDS (related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7	参照項目、コードの追加
A-016	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 妊娠性 O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 子かん<癩>前症 (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 O14.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 妊娠性 O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 子かん<癩>前症 (子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 O14.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute) (see also Proteinuria) R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 - with - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - pre-existing hypertensive disorder O11 - gestational O12.1 - with - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - pre-existing hypertensive disorder O11 - pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9 - affecting fetus or newborn P00.0 - severe O14.1 - affecting fetus or newborn P00.0	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-017	アルコール(性), アルコール誘発性 - 中毒症<intoxication>(急性) F10.0 - - 下記を伴うもの - - - せん<譫>妄 F10.0 - - - 依存(症) F10.2	アルコール(性), アルコール誘発性 - 依存(症) F10.2 - 中毒症<intoxication>(急性) F10.0 - - 下記せん<譫>妄を伴うもの F10.0 - - - せん<譫>妄 F10.0 - - - 依存(症) F10.2	Alcohol, alcoholic, alcohol-induced - <u>dependence</u> F10.2 - intoxication (acute) F10.0 - - with <u>delirium</u> F10.0 - - - <u>delirium</u> F10.0 - - - <u>dependence</u> F10.2	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
A-018	脱毛(症)<alopecia><禿頭病>(遺伝性)(早熟)(脂漏性)(喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9	脱毛(症)<alopecia><禿頭病>(遺伝性)(早熟)(脂漏性)(喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9 - 早発性 L64.8	Alopecia (hereditaria) (prematura)-(seborrheica) L65.9 - <u>premature</u> L64.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
A-019		石綿<アスベスト>症 J61	<u>Amianthosis</u> J61	参照項目の追加
A-020		妊娠のアナフィラキシー(様)症候群 O88.1	<u>Anaphylactoid syndrome of pregnancy</u> O88.1	参照項目の追加
A-021	吻合術 - 腸 K63.8	吻合術 - 腸 Z98.0	Anastomosis - intestinal Z98.0	参照コードの修正
A-022	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型(続発性, 二次性)(症候性) D59.8 - 溶血性 D58.9 - - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型(異常ヘモグロビン症も参照) D58.8 - 新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1)(新生物も参照) D48.9† D63.0*	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型(続発性, 二次性)(症候性) D59.1 - 溶血性 D58.9 - - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型(異常ヘモグロビン症も参照) D58.2 - 下記によるもの新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1)(新生物も参照) D48.9† D63.0* - - 慢性腎臓病	Anemia D64.9 - Dyke -Young type (secondary) (symptomatic) D59.1 - hemolytic D58.9 - - Stransky-Regala type (see also Hemoglobinopathy) D58.2 - in neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† D63.0* - - <u>chronic kidney disease</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正、コードの削除 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		--- 第3期 N18.3† D63.8*	--- stage 3 N18.3† D63.8*	参照項目、コードの追加
		--- 第4期 N18.4† D63.8*	--- stage 4 N18.4† D63.8*	参照項目、コードの追加
		--- 第5期 N18.5† D63.8	--- stage 5 N18.5† D63.8	参照項目、コードの追加
		--- 詳細不明 N18.9† D63.8*	--- unspecified N18.9† D63.8*	参照項目、コードの追加
		--- 新生物性疾患 NEC (M8000/1) (新生物も参照) D48.9† D63.0*	--- neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† D63.0*	参照項目、コードの追加
	- 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	- 骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	- myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1† D63.0*	- 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1† D63.0*	- myelofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0*	形態コードの削除
	- 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	- 不応(性) (M9980/1) D46.4	- 不応(性) (M9980/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) NEC D46.4	- refractory (M9980/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC D46.4	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	
		--- 異形成, 多系統 D46.5	--- dysplasia, multi lineage D46.5	参照項目、コードの追加
		--- 芽球過剰 (M9983/1) D46.2	--- excess of blasts (M9983/1) D46.2	参照項目の修正、コードの削除
		---- 白血病移行期 (M9984/1) D46.3	---- with blasts in transformation (M9984/1) C92.0	参照項目、コードの修正
		---- 芽球の (RAEB I) (RAEB II) D46.2	---- of blasts (RAEB I) (RAEB II) D46.2	参照項目、コードの追加
		--- ヘモクロマトーシス<血色(素)症> (M9982/1) D46.1	--- hemochromatosis (M9982/1) D46.1	形態コードの削除
		--- 鉄芽球 (M9982/1) D46.1	--- sideroblasts, ring (M9982/1) D46.1	参照項目の修正、形態コードの削除
		--- 鉄芽球性 (M9982/1) D46.1	--- sideroblastic (M9982/1) D46.1	形態コードの削除
		--- 鉄芽球を伴わないもの (M9981/1) D46.0	--- without sideroblasts, ring (M9981/1) D46.0	参照項目の修正、形態コードの削除
A-023	知覚<感覚>脱出<anesthesia> R20.0	知覚<感覚>脱出<anesthesia> R20.0	Anesthesia, anesthetic (see also Effect, adverse, anesthesia) R20.0	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 下記による死亡 - - 分娩中 074.8	- 下記による死亡 - - 分娩中 <u>074.9</u>	- death from - - during delivery <u>Q74.9</u>	参照コードの修正
A-024	動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - - 脳実質外血管 Q28.0 - 脳 I67.1 - - 先天 (性) Q28.3 - - - 破裂性 I60.7 - - 破裂性 (出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 I72.9 - 脳実質外, 先天 (性) (非<未>破裂性) Q28.1	動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - - 脳実質外血管 <u>(非<未>破裂性)</u> Q28.0 <u>- - - 破裂性 NEC I72.5</u> - 脳 I67.1 - - 先天 (性) Q28.3 <u>- - - 莓状 Q28.3</u> <u>- - - - 破裂性 I60.7</u> - - - 破裂性 <u>I60.9</u> - - 破裂性 <u>NEC</u> (出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 (<u>解離, 動脈も参照</u>) I72.9 - 脳実質外, <u>先天 (性) (非<未>破裂性)</u> <u>Q28.1 NEC I72.5</u> <u>- - 後天性 (破裂性) I72.5</u> <u>- - - 脳底 I72.5</u> <u>- - - 頸 (内) I72.0</u> <u>- - - 椎骨 I72.6</u>	Aneurysm (anastomotic) (artery) (cirroid) (diffuse) (false) (fusiform) (multiple) (saccular) I72.9 - arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3 - arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3 - - precerebral vessels (<u>nonruptured</u>) Q28.0 <u>- - - ruptured NEC I72.5</u> - brain I67.1 - - congenital Q28.3 <u>- - - berry Q28.3</u> <u>- - - - ruptured I60.7</u> - - - ruptured <u>I60.9</u> - - ruptured <u>NEC</u> (<i>see also</i> Hemorrhage, subarachnoid) I60.9 - dissecting (<i>see also</i> <u>Dissection, artery</u>) I72.9 - precerebral, congenital (nonruptured) <u>NEC I72.5</u> <u>- - acquired (ruptured) I72.5</u> <u>- - - basilar I72.5</u> <u>- - - carotid (internal) I72.0</u> <u>- - - vertebral I72.6</u>	参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 先天性 (非<未>破裂性) <u>Q28.1</u>	- - <u>congenital (nonruptured) Q28.1</u>	参照項目、コードの追加
A-025	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.7	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.9	Angioendotheliomatosis (M9712/3) C85.9	参照項目、コードの修正
A-026	住血線虫症	住血線虫症 - 下記によるもの - - <u>住血線虫</u> - - - <u>広東 B83.2</u> - - - <u>コスタリカ B81.3</u>	Angiostrongyliasis - <u>due to</u> - - <u>Angiostrongylus</u> - - - <u>cantonensis B83.2</u> - - - <u>costaricensis B81.3</u>	参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-027	強直 (線維性) (骨性) (関節) M24.6 - 外科的癒合により起きたもの Z98.1	強直 (線維性) (骨性) (関節) M24.6 - 関節固定状態 <u>Z98.1</u> - 外科的癒合により起きたもの、 <u>状態</u> Z98.1	Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6 - <u>arthrodesis status Z98.1</u> - <u>produced by surgical fusion, status Z98.1</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
A-028	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9 - 耳管 Q17.8	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9 - 耳管 <u>Q16.4</u>	Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9 - <u>eustachian tube Q16.4</u>	参照コードの修正
A-029	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 - 胃腸 A22.2 - 吸入<引> A22.1 - 肺 A22.1 - 呼吸 (器) (性) A22.1 - 敗血症 A22.7	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 † <u>G01*</u> - 胃腸 A22.2 † <u>K93.8*</u> - 吸入<引> A22.1 † <u>J17.0*</u> - 肺 A22.1 † <u>J17.0*</u> - 呼吸 (器) (性) A22.1 † <u>J17.0*</u> - 敗血症 <u>A22.7</u>	Anthrax A22.9 - <u>cerebral A22.8† G01*</u> - <u>gastrointestinal A22.2† K93.8*</u> - <u>inhalation A22.1† J17.0*</u> - <u>pulmonary A22.1 † J17.0*</u> - <u>respiratory A22.1† J17.0*</u> - <u>septicaemia-sepsis A22.7</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし
A-030		抗カルジオリピン抗体症候群 D68.6	Anticardiolipin syndrome D68.6	参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-031		<u>抗リン脂質抗体症候群</u> D68.6	<u>Antiphospholipid syndrome</u> D68.6	参照項目の追加
A-032	抗トロンビン血症 (循環抗凝固薬も参照) D68.3	抗トロンビン血症 (循環抗凝固薬も参照) D68.5	Antithrombinemia (see also Circulating anticoagulants) D68.5	参照コードの修正
A-033	無呼吸 (小発作) R06.8 - 新生児 NEC P28.4 - - 睡眠<ねむり> (原発 (性)) P28.3	無呼吸 (小発作) R06.8 - 新生児 NEC (閉塞性) P28.4 - - 睡眠<ねむり> (中枢<中心> (性)) (原発性) P28.3 - 未熟児 P28.4	Apnea, apneic (spells) R06.8 - newborn NEC (obstructive) P28.4 - - sleep (central) (primary) P28.3 - prematurity (of) P28.4	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
A-034	卒中 (性) I64 - 尿毒症性 N18.8† I68.8*	卒中 (性) I64 - 尿毒症性 N18.5† I68.8*	Apoplexia, apoplexy, apoplectic I64 - uremic N18.5† I68.8*	参照コードの修正
A-035	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの - - 穿孔または破裂 K35.0 - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - 急性 (カタル性) (電撃性<激症>) (え<壊>疽性) (閉塞性) (盲腸後部) (化膿性) K35.9 - - 下記を伴うもの	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの - - 穿孔または破裂 K35.0 - - 腹膜膿瘍 K35.3 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.2 - - 腹膜炎, 限局性 K35.3 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.3 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - 急性 (カタル性) (電撃性<激症>) (え<壊>疽性) (閉塞性) (盲腸後部) (化膿性) K35.8 - - 下記を伴うもの	Appendicitis K37 - with - perforation or rupture K35.0 - - peritoneal abscess K35.3 - - peritonitis, generalized K35.2 - - - with mention of perforation or rupture K35.2 - - peritonitis, localized K35.3 - - - with mention of perforation or rupture K35.3 - generalized K35.0 - acute (catarrhal) (fulminating) (gangrenous) (obstructive) (retrocecal) (suppurative) K35.8 - - with	参照項目、コードの削除 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - 穿孔または破裂 K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 穿孔または破裂 K35.0 - - - 腹膜膿瘍 <u>K35.3</u> - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの <u>K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - - perforation or rupture <u>K35.0</u> - - - peritoneal abscess <u>K35.3</u> - - - peritonitis, <u>generalized</u> <u>K35.2</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u> - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
A-036	ARC (エイズ関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	ARC (エイズ関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産褥に合併するもの <u>098.7</u>	ARC (AIDS - related complex) (<i>see also</i> Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - <u>complicating pregnancy, childbirth or the puerperium</u> <u>098.7</u>	参照項目、コードの追加
A-037	動脈硬化 (症) <アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (びまん性) > I70.9 - 腸間膜 (性) K55.1	動脈硬化 (症) <アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (びまん性) > I70.9 - 頸動脈 <u>I65.2</u> - 腸間膜 (性) (<u>慢性</u>) K55.1	Arteriosclerosis, arteriosclerotic (diffuse) (disease) (general) (obliterans) (senile) (with calcification) I70.9 - <u>carotid artery</u> <u>I65.2</u> - mesenteric (<u>chronic</u>) K55.1	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
A-038	動脈 (性) - 病態を参照	動脈 (性) - 病態を参照 - 膿瘍 <u>I77.8</u>	Artery, arterial - <i>see also</i> condition - <u>abscess</u> <u>I77.8</u>	参照項目の追加
A-039	関節炎, 関節炎性 (急性) (慢性) (亜急性) M13.9 - 下記によるもの - - 腸炎 NEC A09.† M01.8* - - 感染 M00.9	関節炎, 関節炎性 (急性) (慢性) (亜急性) M13.9 - 下記によるもの - - 腸炎 NEC <u>A09.9</u> † <u>M03.-*</u> - - 感染 (性) <u>M00.9</u> † <u>M03.-*</u> - - 感染 M00.9 - - - <u>脊椎</u> <u>M46.5</u>	Arthritis, arthritic (acute) (chronic) (subacute) M13.9 - in (due to) - - enteritis NEC <u>A09.9</u> † <u>M03.-*</u> - - - infectious NEC <u>A09.0</u> † <u>M03.-*</u> - - infection M00.9 - - - <u>spine</u> <u>M46.5</u>	参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9 † M36.1* - - 多発(性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - 骨髄腫症(多発) (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - 細網症, 悪性 (M9713/3) C85.7 † M14.8* - 化膿性(各部位) M00.9 - 化膿性または膿血性(各部位) M00.9 - 敗血症性(各部位) M00.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9 † M36.1* - - 多発(性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - 骨髄腫症(多発) (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - 細網症, 悪性 (M9713/3) C86.0 † M14.8* - 化膿性(各部位, <u>脊椎を除く</u>) M00.9 - - <u>脊椎 M46.5</u> - 化膿性または膿血性(各部位, <u>脊椎を除く</u>) M00.9 - - <u>脊椎 M46.5</u> - 敗血症性(各部位, <u>脊椎を除く</u>) M00.9 - - <u>脊椎 M46.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9 † M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - myelomatosis (multiple) (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - reticulosis, malignant (M9713/3) C86.0 † M14.8* - purulent (any site, <u>except spine</u>) M00.9 - - <u>spine M46.5</u> - pyogenic or pyemic (any site, <u>except spine</u>) M00.9 - - <u>spine M46.5</u> - septic (any site, <u>except spine</u>) M00.9 - - <u>spine M46.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
A-040	<p>関節障害<関節症><arthropathy> (関節炎も参照) M13.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 腸病(性) NEC K52.9 † M07.6* - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9 † M36.1* 	<p>関節障害<関節症><arthropathy> (関節炎も参照) M13.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの(下記によるもの) - - <u>腸炎 NEC A09.9 † M03.-*</u> - - <u>-感染(性) NEC A09.0 † M03.-*</u> - - 腸病(性) NEC <u>A09.9 † M07.6*</u> - - <u>- 感染(性) A09.0 † M03.-*</u> - - <u>血液疾患 NEC (分類項目 D50-D62, D64-D76も参照) D75.9 † M36.3*</u> - - <u>ウイルス性肝炎(分類項目B15~B19も参照) B19.9 † M03.2*</u> - - 白血病(性) NEC (M9800/3) (分類項目C91~C95も参照) C95.9 † M36.1* 	<p>Arthropathy (<i>see also</i> Arthritis) M13.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - in (due to) - - <u>enteritis NEC A09.9 † M03.-*</u> - - - <u>infectious NEC A09.0 † M03.-*</u> - - enteropathic NEC <u>A09.9 † M07.6*</u> - - - <u>infectious A09.0 † M03.-*</u> - - <u>hematologic disorders NEC (<i>see also</i> categories D50-D62, D64-D76) D75.9 † M36.3*</u> - leukemia NEC (M9800/3) (<i>see also</i> categories C91-C95) C95.9 † M36.1* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 悪性組織球症 (M9720/3) C96.1† M36.1* - - 多発(性)骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - ウイルス肝炎(感染後) NEC B19.9† M03.2* 	<ul style="list-style-type: none"> - - 悪性組織球症 (M9720/3) C96.8† M36.1* - - 多発(性)骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 真菌症 NEC (分類項目 B35~B49も参照) B49† M01.6* - - ウイルス肝炎(感染後) NEC (分類項目 B15~B19も参照) B19.9† M03.2* 	<ul style="list-style-type: none"> - - malignant histiocytosis (M9720/3) C96.8† M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1* - - mycosis NEC (<i>see also categories B35-B49</i>) B49† M01.6* - - viral hepatitis (postinfectious) NEC (<i>see also categories B15-B19</i>) B19.9† M03.2* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
A-041	立体(感)覚消失<立体失認> R41.3	立体(感)覚消失<立体失認> <u>R48.1</u>	Astereognosis <u>R48.1</u>	参照コードの修正
A-042	閉鎖(症)(先天性)<atresia>, 閉鎖性	閉鎖(症)(先天性)<atresia>, 閉鎖性	Atresia, atretic	
	- 耳管 Q17.8	- 耳管 <u>Q16.4</u>	- eustachian tube <u>Q16.4</u>	参照コードの修正
A-043	萎縮<atrophy>, 萎縮性	萎縮<atrophy>, 萎縮性	Atrophy, atrophic	
	<ul style="list-style-type: none"> - 脳(皮質)(進行性) G31.9 - - 限局性 G31.0 - 腎(老人<年>性)(末期)(硬化症, 腎(性)も参照) N26 - - 高血圧を伴うもの(高血圧(症)), 腎も参照) I12.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 脳(皮質)(進行性) (<u>変性, 脳も参照</u>) G31.9 - - 限局性 G31.0 - 腎(老人<年>性)(末期)(硬化症, 腎(性)も参照) N26 - - 高血圧を伴うもの(高血圧(症)), 腎も参照) I12.9 - 多系統(脳)(中枢神経系) G90.3 	<ul style="list-style-type: none"> - brain (cortex) (progressive) (<i>see also Degeneration, brain</i>) G31.9 - - circumscribed G31.0 - kidney (senile) (terminal) (<i>see also Sclerosis, renal</i>) N26 - with hypertension (<i>see also Hypertension, kidney</i>) I12.9 - multiple system (brain) (CNS) G90.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
A-044	発作<attack>	発作<attack>	Attack	
	- 血管運動(性) R57.9	- 血管運動(性) <u>R55</u>	- vasomotor <u>R55</u>	参照コードの修正
A-045		<u>AVNRT (房室結節回帰性頻拍) I47.1</u>	<u>AVNRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1</u>	参照項目の追加
A-046		<u>AVRT (房室回帰性頻拍) I47.1</u>	<u>AVRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1</u>	参照項目の追加
B-001	菌血症<bacteremia> A49.9	菌血症<bacteremia> A49.9	Bacteremia A49.9	
	- 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	- 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	- with sepsis - see Septicemia Sepsis	日本は修正なし

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
B-002	バレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1	バレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1 - 病 K22.7 - 食道 K22.7 - - 悪性 - 新生物, 食道, 悪性を参照 - 症候群 K22.7 - 潰瘍 K22.1	Barrett's ulcer or syndrome K22.1 - disease K22.7 - esophagus K22.7 - - malignant - see Neoplasm, esophagus, malignant - syndrome K22.7 - ulcer K22.1	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-003	ベッド依存, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	ベッド依存 NEC , 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Bedfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider Z74.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正
B-004	ベドナー<Bednar> - 腫(瘍) (M8833/3) - 新生物, 悪性を参照	ベドナー<Bednar> - 腫(瘍) (M8833/3) - 新生物, 皮膚, 悪性を参照	Bednar ('s) - tumor (M8833/3) - see Neoplasm, <u>skin</u> , malignant	日本は修正なし 参照項目の修正
B-005	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89 - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	Bedsore L89 - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-006	ブレブ R23.8	ブレブ R23.8 - 眼内炎 H59.8 - 炎症性(感染性), 処置後 H59.8	Bleb(s) R23.8 - endophthalmitis H59.8 - inflamed (infected), postprocedural H59.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-007		ろ<濾>過胞炎, 処置後 H59.8	Blebitis, postprocedural H59.8	参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
B-008	出血 <bleeding> (出血<Hemorrhage>も参照) R58 - 痔核 NEC I84.8 - 子宮 NEC N92.6	出血 <bleeding> (出血<Hemorrhage>も参照) R58 - 痔核 (<u>一痔核を参照</u>) - 子宮 NEC <u>N93.9</u>	Bleeding (<i>see also</i> Hemorrhage) R58 - hemorrhoids NEC I84.8 (<i>- see Hemorrhoids</i>) - uterus, uterine NEC <u>N93.9</u>	参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
B-009	盲 <失明><blindness> (後天性) (先天性) (両眼) H54.0 - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) H54.1	盲 <失明><blindness> (後天性) (先天性) (両眼) (<u>両眼</u>) H54.0 - <u>単眼</u> H54.4 - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) <u>H54.4</u>	Blindness (acquired) (congenital) (both eyes) (<u>binocular</u>) H54.0 - <u>monocular</u> H54.4 - one eye (other eye normal) H54.4 - - low vision, other eye <u>H54.4</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
B-010	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	Block - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19	日本は修正なし
B-011	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - 輸血	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - - - <u>潜血</u> R19.5 - 輸血 (<u>施行中</u>) Z51.3	Blood - in - - feces (<i>see also</i> Melena) K92.1 - - - <u>occult</u> R19.5 - transfusion (<u>session</u>) Z51.3	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加
B-012	ブリル・シンマーズ <Brill-Symmers> 病 (M9690/3) C82.9	ブリル・シンマーズ <Brill-Symmers> 病 (M9690/3) C82.9	Brill-Symmers' disease (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
B-013	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの - - <u>ヒトメタニューモウイルス</u> J21.1	Bronchiolitis (acute) (infective) (subacute) J21.9 - due to - - <u>human metapneumovirus</u> J21.1	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
B-014	<p>気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40</p> <p>- 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9</p> <p>- - 下記によるもの</p> <p>- 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J18.0</p>	<p>気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40</p> <p>- 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9</p> <p>- - 下記によるもの</p> <p>- - - ヒトメタニューモウイルス J20.8</p> <p>- 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) <u>J21.9</u></p> <p>- 化膿性 (慢性) J41.1</p> <p>- - 急性または亜急性 (気管支炎, 急性または亜急性も参照) <u>J20.-</u></p>	<p>Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (inflammatory) (membranous) (with tracheitis) (15 years of age and above) J40</p> <p>- acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9</p> <p>- - due to</p> <p>- - - human metapneumovirus J20.8</p> <p>- capillary (see also Pneumonia, broncho) <u>J21.9</u></p> <p>- suppurative (chronic) J41.1</p> <p>- - acute or subacute (<i>see also</i> Bronchitis, acute or subacute) <u>J20.-</u></p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p> <p>日本は修正なし</p> <p>日本は修正なし</p>
B-015	<p>ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9</p> <p>- 敗血症 A23.9</p>	<p>ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9</p> <p>- 敗血症 A23.9</p>	<p>Brucella, brucellosis (infection) A23.9</p> <p>- septicemia-sepsis A23.9</p>	<p>日本は修正なし</p>
B-016		<p><u>バークホルデリア<Burkholderia> NEC A49.8</u></p> <p>- <u>鼻疽菌 A24.0</u></p> <p>- - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B96.8</u></p> <p>- <u>類鼻疽菌 (類鼻疽も参照) A24.4</u></p> <p>- - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B96.8</u></p>	<p><u>Burkholderia NEC A49.8</u></p> <p>- <u>mallei A24.0</u></p> <p>- - <u>as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u></p> <p>- <u>pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4</u></p> <p>- - <u>as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u></p>	<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
B-017	<p>バーキット<Burkitt></p> <p>- 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.0</p> <p>- リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7</p> <p>- - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7</p>	<p>バーキット<Burkitt></p> <p>- 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.8</p> <p>- リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7</p> <p>- - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7</p>	<p>Burkitt's</p> <p>- cell leukemia (M9826/3) C91.8</p> <p>- lymphoma (malignant) (M9687/3) C83.7</p> <p>- - small noncleaved, diffuse (M9687/3) C83.7</p>	<p>日本は修正なし</p> <p>形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.0 - - 未分化 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.8 - - 未分化 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 - tumor (M9687/3) C83.7 - type - - acute lymphoblastic leukemia (M9826/3) C91.8 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
C-001	悪液質 R64 <ul style="list-style-type: none"> - がん性 (M8000/3) C80 - 悪性 (M8000/3) C80 	悪液質 R64 <ul style="list-style-type: none"> - がん性 (M8000/3) <u>C80.-</u> - 悪性 (M8000/3) <u>C80.-</u> 	Cachexia R64 <ul style="list-style-type: none"> - cancerous (M8000/3) <u>C80.-</u> - malignant (M8000/3) <u>C80.-</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正
C-002	石灰化, 骨化 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 椎間軟骨または椎間板 (感染後) M51.8 	石灰化, 骨化 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 特発性乳児動脈 <u>Q28.8</u> - 椎間軟骨または椎間板 (感染後) M51.8 	Calcification <ul style="list-style-type: none"> - <u>idiopathic infantile arterial Q28.8</u> - intervertebral cartilage or disk (postinfective) M51.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
C-003	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - <u>抗悪性腫瘍薬への非反応性U85</u> - <u>不応性 U85</u> 	Cancer (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant <ul style="list-style-type: none"> - <u>non-responsive to antineoplastic drugs U85</u> - <u>refractory U85</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-004	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 <ul style="list-style-type: none"> - 敗血症 B37.7 	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 <ul style="list-style-type: none"> - 敗血症 B37.7 	Candidiasis, candidal B37.9 <ul style="list-style-type: none"> - <u>septicemia-sepsis B37.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし
C-005	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 胚細胞 (M8243/3) 	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 胚細胞 (M8243/3) <u>C80.-</u> 	Carcinoid (tumor) (M8240/3) - see also Neoplasm, malignant <ul style="list-style-type: none"> - goblet cell (M8243/3) <u>C80.-</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-006	癌腫症 <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8010/6) C80 	癌腫症 <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8010/6) <u>C79.9</u> 	Carcinomatosis <ul style="list-style-type: none"> - unspecified site (M8010/6) <u>C79.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
C-007	カリエス, う<齲>蝕 - 歯 (性) K02.9	カリエス, う<齲>蝕 - 歯 (性) K02.9 - - <u>露髄 (歯髄露出) K02.5</u>	Caries - dental K02.9 - - <u>with pulp exposure K02.5</u> - tooth, teeth K02.9 - - <u>with pulp exposure K02.5</u>	参照項目、コードの追加 日本は修正なし
C-008	ネコ	ネコ - <u>眼球症候群 Q92.8</u>	Cat - <u>eye syndrome Q92.8</u>	参照項目、コードの追加
C-009	帝王切開 - 手術または切断<切開>NEC (分娩, 帝王切開も参照) 082.9	帝王切開 - 手術または切断<切開>NEC (分娩, 帝王切開も参照) 082.9 - - <u>早期 NEC 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴うもの 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴わないもの 060.3</u>	Cesarean - operation or section NEC (<i>see also</i> Delivery, cesarean) 082.9 - - <u>preterm NEC 060.1</u> - - - <u>with spontaneous labor 060.1</u> - - - <u>without spontaneous labor 060.3</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-010	シャガス<Chagas><病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4	シャガス<Chagas><病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4 † <u>G99.8*</u>	Chagas'(-Mazza) disease (chronic) B57.2 - with - - <u>nervous system involvement B57.4 † G99.8*</u>	参照コードの修正
C-011	チェアファスト, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	チェアファスト NEC, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの <u>NEC, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの R26.3</u> - <u>介護提供者を必要とするもの Z74.0</u>	Chairfast NEC, requiring health care provider R26.3 - <u>requiring health care provider Z74.0</u>	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正
C-012	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直 (四頭筋) S76.1 - 筋 (肉), 四頭筋を除く—捻挫を参照	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直 (四頭筋) S76.1 - 筋 (肉), 四頭筋を除く— <u>捻挫を参照</u> - - <u>外傷性 (損傷, 筋 (肉) を参照)</u>	Charley-horse (quadriceps) S76.1 - muscle, except quadriceps— see Sprain - - <u>traumatic (<i>see</i> Injury, muscle)</u>	参照項目の修正 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 非外傷性 (けいれん<痙攣>を参照)	- - non traumatic (<i>see</i> Cramp(s))	参照項目の追加
C-013	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0 - 敗血症性-敗血症を参照	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u> - 敗血症性-敗血症を参照	Chill(s) R68.8 - with fever <u>R50.8</u> - septic - <i>see</i> <u>SepsisSepticemia</u>	参照コードの修正 日本は修正なし
C-014	緑色腫 (M9930/3) C92.3	緑色腫 (M9930/3) C92.3	Chloroma (M9930/3)C92.3	形態コードの削除
C-015	胆汁うっ滞 NEC K83.1	胆汁うっ滞 NEC K83.1 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの (肝内) <u>026.6</u>	Cholestasis NEC K83.1 - <u>complicating pregnancy, childbirth or the puerperium (intrahepatic) 026.6</u>	参照項目、コードの追加
C-016	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) M94.8	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) <u>M94.0</u> - <u>化膿性 M94.8</u>	Chondritis (purulent) M94.8 - costal <u>M94.0</u> - <u>purulent M94.8</u>	参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-017	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9 - 骨幹端 (ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) <u>Q78.5</u>	Chondrodysplasia Q78.9 - <u>metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5</u>	参照項目、コードの追加
C-018	結節性軟骨障害 M94.8	結節性軟骨障害 <u>M94.0</u>	Chondroplasia tuberosa <u>M94.0</u>	参照コードの修正
C-019	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2 † J99.8* - - 急性 B38.0 † J99.8* - - 慢性 B38.1 † J99.8*	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2 † <u>J17.2*</u> - - 急性 B38.0 † <u>J17.2*</u> - - 慢性 B38.1 † <u>J17.2*</u>	Coccidioidomycosis, coccidioidosis B38.9 - pulmonary B38.2 † <u>J17.2*</u> - - acute B38.0 † <u>J17.2*</u> - - chronic B38.1 † <u>J17.2*</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
C-020	大腸<結腸>炎 (急性) (カタル性) (出血性) (性) (感染性) と推定される) (腸炎および項目A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9	大腸<結腸>炎 (急性) 大腸<結腸>炎 (急性) (カタル性) (出血性) (性) (感染性) と推定される) (腸炎および項目A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9	Colitis (acute) (catarrhal) (hemorrhagic) (presumed-infectious) (<i>see also</i> Enteritis, and note at category A09) A09.9 - chronic (noninfective-noninfectious) K52.9	参照項目、コードの修正 日本は修正なし

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 感染（性）（腸炎，感染（性）も参照） A09 - 非感染性 K52.9 - 非感染性と推定される K52.9 - 敗血症性（腸炎，感染（性）も参照） A09 - 中毒性 K52.1 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>膠原性 K52.8</u> - <u>薬物誘発性K52.1</u> - <u>左半 K51.5</u> - <u>分類不能 K52.3</u> - 感染（性）（腸炎，感染（性）も参照） <u>A09.0</u> - <u>クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7</u> - <u>左側 K51.5</u> - <u>リンパ球性 K52.8</u> - <u>顕微鏡的 K52.8</u> - 非感染性 K52.9 - <u>汎、潰瘍性（慢性） K51.0</u> - 非感染性と推定される K52.9 - 敗血症性（腸炎，感染（性）も参照） <u>A09.0</u> - 中毒性 <u>NEC K52.1</u> - <u>クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>collagenous K52.8</u> - <u>drug-induced K52.1</u> - <u>hemi-, left K51.5</u> - <u>indeterminate K52.3</u> - <u>infectious (see also Enteritis, infectious) A09.0</u> - <u>due to Clostridium difficile A04.7</u> - <u>left sided K51.5</u> - <u>lymphocytic K52.8</u> - <u>microscopic K52.8</u> - noninfective-noninfectious K52.9 - <u>pan-, ulcerative (chronic) K51.0</u> - presumed noninfective K52.9 - <u>septic (see also Enteritis, infectious) A09.0</u> - <u>toxic NEC K52.1</u> - <u>due to Clostridium difficile A04.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
C-021	<ul style="list-style-type: none"> 昏睡 R40.2 - 子かん<痲>性（子かん<痲>性も参照） R56.8 	<ul style="list-style-type: none"> 昏睡 R40.2 - 子かん<痲>性（子かん<痲>性も参照） <u>O15.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Coma R40.2 - <u>eclamptic (see also Eclampsia) O15.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-022	<ul style="list-style-type: none"> 複合<Complex>（体） - アイゼンメンゲル<Eisenmenger> Q21.8 	<ul style="list-style-type: none"> 複合<Complex>（体） - アイゼンメンゲル<Eisenmenger> <u>I27.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Complex - Eisenmenger <u>I27.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
C-023	合併症 (下記からの)	合併症 (下記からの)	Complications (from) (of)	
	- 関節形成 (術) T84.0	- 関節形成 (術) <u>T84.9</u>	- arthroplasty <u>T84.9</u>	参照コードの修正
		- - <u>明記されたもの NEC T84.8</u>	- - <u>specified NEC T84.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 眼 (球) H57.9	- 眼 (球) H57.9	- eye H57.9	
	- - 術後 H59.9	- - 術後 H59.9	- - postoperative H59.9	
		- - - <u>ろく瀘>C251過胞炎 H59.8</u>	- - - <u>blebitis H59.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 下記に続発するもの	- 下記に続発するもの	- following	
	- - 急性心筋梗塞 NEC I23.8	- - 急性心筋梗塞 NEC I23.8	- - acute myocardial infarction NEC I23.8	
		- - - <u>動脈瘤 (仮<偽>性) (心臓壁の) (心臓壁の) (非<未>破裂性) I23.3</u>	- - - <u>aneurysm (false) (of cardiac wall) (of heart wall) (non-ruptured) I23.3</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>欠損 (症) <defect></u>	- - - <u>defect</u>	参照項目の追加
		- - - - <u>中隔</u>	- - - - <u>septal</u>	参照項目の追加
		- - - - - <u>心房 (心臓) I23.1</u>	- - - - - <u>atrial (heart) I23.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - - - - <u>心室 (心臓) I23.2</u>	- - - - - <u>ventricular (heart) I23.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>心膜血腫I23.0</u>	- - - <u>haemopericardium I23.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>破裂</u>	- - - <u>rupture</u>	参照項目の追加
		- - - - <u>心臓壁 I23.3</u>	- - - - <u>cardiac wall I23.3</u>	参照項目、コードの追加
		- - - - - <u>心膜血腫を伴うもの I23.0</u>	- - - - - <u>with haemopericardium I23.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - - <u>腱索I23.4</u>	- - - - <u>chordae tendineae I23.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - - <u>乳頭筋 I23.5</u>	- - - - <u>papillary muscle I23.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>血栓症</u>	- - - <u>thrombosis</u>	参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<p>整形外科 M79.9</p> <p>器具, 挿入物または移植片 T84.9</p> <p>感染(性)または炎症 T84.7</p> <p>機械的 NEC T84.2</p> <p>処置(外科的または内科的処置)</p> <p>【注】— 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80- T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88.9</p>	<p>心房 I23.6</p> <p>心耳 I23.6</p> <p>心室(心臓) I23.6</p> <p>整形外科 M79.9</p> <p>内部器具, 挿入物または移植片 T84.9</p> <p>感染(性)または炎症 T84.5-T84.7</p> <p>機械的 T84.0-T84.4</p> <p>処置(外科的または内科的処置)</p> <p>【注】— 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80- T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88.9</p>	<p>atrium I23.6</p> <p>auricular appendage I23.6</p> <p>ventricle (heart) I23.6</p> <p>orthopedic M79.9</p> <p>internal device, implant or graft T84.9</p> <p>infection or inflammation T84.5-T84.7</p> <p>mechanical T84.0-T84.4</p> <p>procedure (surgical or medical care) T88.9</p> <p>Note : Whenever a complication of a procedure is not indexed or is not a synonym of an inclusion or indexed term, proceed as follows: Code to T80-T88: ・early complications of medical procedure; ・mechanical complications; Code to the appropriate system chapter: ・late complications; ・functional complications;</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの削除</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>注記の削除</p>
C-024	<p>圧迫<圧縮>(症)</p> <p>反回神経 J38.7</p> <p>大静脈(上)(下) I87.1</p>	<p>圧迫<圧縮>(症)</p> <p>反回神経 G52.2</p> <p>声帯および喉頭の麻痺を伴うもの J38.0</p> <p>大静脈(上)(下) I87.1</p>	<p>Compression</p> <p>laryngeal nerve, recurrent G52.2</p> <p>with paralysis of vocal cords and larynx J38.0</p> <p>vena cava (inferior) (superior) I87.1</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
C-025		<p>免疫(系統)低下 NEC D89.9</p>	<p>Compromised immune (system) NEC D89.9</p>	<p>参照項目の追加</p>
C-026	<p>強迫(性)<Compulsion></p>	<p>強迫(性)<Compulsion></p>	<p>Compulsion, compulsive</p>	
C-027	<p>周産期に発生した病態</p>	<p>周産期に発生した病態</p>	<p>Conditions arising in the perinatal period</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 抑制, 抑うつ - - 呼吸, 呼吸性 - 肝炎 - - 胎児または新生児 P59.2 - - 新生児 (中毒性) P59.2 - 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9 - - 感染症および寄生虫症 (A00-B99, J10-J11の病態) P00.2 絞縮<窄> (症) <Constriction> - 狭窄<縮><Stricture>も参照 - 喉頭 J38.6 - - 先天 (性) Q31.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 抑制, 抑うつ - - 呼吸, 呼吸性 <u>P28.5</u> - <u>新生児の胃食道逆流 P78.8</u> - 肝炎 - - 胎児または新生児 (<u>巨細胞</u>) (特発性) P59.2 - - 新生児 (<u>巨細胞</u>) (特発性) (中毒性) P59.2 - 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9 - - 感染症および寄生虫症 (A00-B99, <u>J09-J11</u>の病態) P00.2 - <u>新生児 食道逆流現象 P78.8</u> 絞縮<窄> (症) <Constriction> - 狭窄<縮><Stricture>も参照 - 喉頭 J38.6 - - 先天 (性) Q31.<u>8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - depression - - respiration, respiratory, newborn <u>P28.5</u> - <u>gastro-esophageal reflux in newborn P78.8</u> - hepatitis - - fetus or newborn (<u>giant cell</u>) (<u>idiopathic</u>) P59.2 - - neonatal (<u>giant cell</u>) (<u>idiopathic</u>) (<u>toxic</u>) P59.2 - maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, <u>J09-J11</u>, P00.2) - <u>neonatal esophageal reflux P78.8</u> Constriction - see also Stricture - larynx J38.6 - - congenital Q31.<u>8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
C-028	<ul style="list-style-type: none"> 拘縮<収縮> - 手指 NEC M20.0 - - 先天 (性) Q68.8 	<ul style="list-style-type: none"> 拘縮<収縮> - 手指 NEC M20.0 - - 先天 (性) Q68.<u>1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Contraction, contracture, contracted - finger NEC M20.0 - - congenital Q68.<u>1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
C-029		<ul style="list-style-type: none"> <u>肋軟骨炎 M94.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Costochondritis M94.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加
C-030	<ul style="list-style-type: none"> ベビーベット死 R95 	<ul style="list-style-type: none"> ベビーベット死 R95.<u>9</u> - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Cot death R95.9</u> - <u>with mention of autopsy R95.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-031	<ul style="list-style-type: none"> コクサッキーウイルス (感染 (性)) B34.1 	<ul style="list-style-type: none"> コクサッキーウイルス (感染 (性)) B34.1 	<ul style="list-style-type: none"> Coxsackievirus (infection) B34.1 	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 種類または部位不明 B34.1	- <u>unspecified nature or site B34.1</u>	参照項目、コードの追加
C-032	寝台<ベビーベット>死 R95	乳幼児突然死症候群R95.9 - 剖検の記載のあるもの R95.0	Crib death R95.9 - <u>with mention of autopsy R95.0</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-033		<u>処女膜閉鎖 Q52.3</u>	<u>Cribriform hymen Q52.3</u>	参照項目の追加
C-034	彎曲<curvature> - - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	彎曲<curvature> - - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Curvature - spine (acquired) (angular) (idiopathic) (incorrect) (postural) M43.9 - - late effect of rickets E64.3 † M49.8*	参照コードの修正
C-035	のう<囊>胞(包)<cyst>(コロイド<膠質>)<粘液(性)>(貯留)(単純性) - 先天(性) NEC Q89.8 - 発達性<發育性> K09.1 - - 歯原性 K09.0 - 顎(骨)(脈瘤(性))(出血(性))(外傷性) K09.2 - - 発達性<發育性>(歯原性) K09.0 - 腎(先天(性)) Q61.0 - - 後天性 N28.1	のう<囊>胞(包)<cyst>(コロイド<膠質>)<粘液(性)>(貯留)(単純性) - 先天(性) NEC Q89.8 - - 腎 Q61.0 - - - 多のう<囊>胞 Q61.4 - - - 多発性のう<囊>胞 Q61.3 - 発達性<發育性> K09.1 - - 歯原性(腺性) K09.0 - 顎(骨)(脈瘤(性))(出血(性))(外傷性) K09.2 - - 発達性<發育性>(歯原性)(腺性) K09.0 - 腎(先天(性)後天性) N28.1 - - 後天性-先天(性) Q61.0 - - - 多のう<囊>胞(発達(性)) Q61.4 - - - 後天性 N28.1	Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple) - congenital NEC Q89.8 - - <u>kidney Q61.0</u> - - - <u>multicystic Q61.4</u> - - - <u>polycystic Q61.3</u> - developmental K09.1 - - odontogenic (<u>glandular</u>) K09.0 - jaw (bone) (aneurysmal) (hemorrhagic) (traumatic) K09.2 - - developmental (odontogenic) (<u>glandular</u>) K09.0 - kidney (congenital <u>acquired</u>) N28.1 - - <u>acquired-congenital Q61.0</u> - - <u>multicystic (developmental) Q61.4</u> - - - <u>acquired N28.1</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 多発(多のう<囊>胞(性)(疾患), 腎も参照) Q61.3 - 肝 K76.8 - 歯原性, 発達性<發育性> K09.0 - 原始(性)(顎) K09.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - 多発(多のう<囊>胞(性)(疾患), 腎も参照) <u>多発性のう<囊>胞</u> Q61.3 - 肝(<u>特発性</u>) K76.8 - 歯原性, 発達性<發育性> (<u>腺性</u>) K09.0 - <u>耳珠</u> Q18.1 - 原始(性)(顎) K09.0 - 腎(先天(性)後天性) <u>N28.1</u> - - <u>後天性-先天(性)</u> Q61.0 - - - <u>多のう<囊>胞性</u> Q61.4 - - - <u>多発性のう<囊>胞</u> Q61.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - polycystic<u>multiple</u> Q61.3 - liver (<u>idiopathic</u>) K76.8 - odontogenic, developmental (<u>glandular</u>) K09.0 - <u>pretragal</u> Q18.1 - primordial (jaw) K09.0 - renal (congenital-acquired) <u>N28.1</u> - - <u>acquired-congenital</u> Q61.0 - - - <u>multicystic</u> Q61.4 - - - <u>polycystic</u> Q61.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-036	膀胱腎盂炎(腎盂腎炎も参照) N12	膀胱腎盂炎(腎盂腎炎も参照) N12	Cystopyelitis (see also Pyelonephritis) N12	
		- (かん<嵌>頓型)(再発性) 結石を伴うもの N20.9	- with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	参照項目、コードの追加
D-001	死(亡)<Death>	死(亡)<Death>	Death	
	<ul style="list-style-type: none"> - 麻酔 - - 分娩中 074.8 - - 妊娠におけるもの 029.8 - ベビーベッド, ゆりかご R95 - 寝台<ベビーベッド> R95 - 瞬間 R96.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 麻酔 - - 分娩中 <u>074.9</u> - - 妊娠におけるもの <u>029.9</u> - ベビーベッド, ゆりかご <u>R95.9</u> - - <u>剖検の記載のあるもの</u> R95.0 - 寝台<ベビーベッド> <u>R95.9</u> - - <u>剖検の記載のあるもの</u> R95.0 - 瞬間, <u>説明がつかないもの</u> R96.0 	<ul style="list-style-type: none"> - anesthetic - - during delivery <u>Q74.9</u> - - in pregnancy <u>Q29.9</u> - cot <u>R95.9</u> - - with mention of autopsy <u>R95.0</u> - crib <u>R95.9</u> - - with mention of autopsy <u>R95.0</u> - instantaneous <u>unexplained</u> R96.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 産科的 (原因不明) 095 - - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096 - - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097 - 急または突然 (原因不明) R96. 0 - - 乳幼児 R95 	<ul style="list-style-type: none"> - 産科的 (原因不明) 095 - - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096_二 - - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097_二 - 急または突然 (原因不明) , <u>説明がないもの</u> R96. 0 - - 乳幼児 R95_二<u>9</u> - - - <u>剖検の記載のあるもの R95. 0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - obstetric (cause unknown) O95 - - between 42 days and one year after delivery O96_二 - - one year or more after delivery O97_二 - sudden (cause unknown) <u>unexplained</u> R96.0 - - infant R95_二<u>9</u> - - - <u>with mention of autopsy R95.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
D-002	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89 _二	Decubitus (ulcer) L89 _二	参照コードの修正
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>ステージ</u> - - I L89. 0 - - II L89. 1 - - III L89. 2 - - IV L89. 3 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>stage</u> - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-003	欠乏 (症) <deficiency>, 欠損症	欠乏 (症) <deficiency>, 欠損症	Deficiency, deficient	参照項目、コードの追加
	<ul style="list-style-type: none"> - たんぱく<蛋白> (栄養失調 (症) も参照) E46 - 精神生物学的 F60. 7 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>抗トロンビン D68. 5</u> - たんぱく<蛋白> (栄養失調 (症) も参照) E46 - - C D68. 5 - - S D68. 5 - 精神生物学的 F60. 7 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>antithrombin D68.5</u> - protein (see also Malnutrition) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - <u>psychobiological F60.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除
D-004	変形<deformity><奇形> Q89. 9	変形<deformity><奇形> Q89. 9	Deformity Q89.9	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 耳管<欧氏管> (先天 (性)) NEC Q17.8 - 手指 (後天性) M20.0 - - 先天 (性) NEC Q68.1 - 屈曲 (関節) (後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿 (部) (後天性) M21.2 - - - 先天 (性) Q65.9 - 脊柱または脊椎 (後天性) M43.9 - - くる病 (性) E64.3 † M49.8* - 母指 (後天性) M20.0 - - 先天 (性) NEC Q68.8 	<ul style="list-style-type: none"> - 耳管<欧氏管> (先天 (性)) NEC <u>Q16.4</u> - 手指 (後天性) M20.0 - - 先天 (性) <u>Q68.1</u> - 屈曲 (関節) (後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿 (部) (後天性) M21.2 - - - 先天 (性) <u>Q65.8</u> - 脊柱または脊椎 (後天性) M43.9 - - くる病 (性) E64.3 † M49.8* - 母指 (後天性) M20.0 - - 先天 (性) NEC <u>Q68.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - eustachian tube (congenital) NEC <u>Q16.4</u> - finger (acquired) M20.0 - - congenital <u>Q68.1</u> - flexion (joint) (acquired) M21.2 - - hip or thigh (acquired) M21.2 - - - congenital <u>Q65.8</u> - spine (acquired) M43.9 - - rachitic E64.3 † M49.8* - thumb (acquired) M20.0 - - congenital NEC <u>Q68.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 日本は修正なし 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-005	<ul style="list-style-type: none"> 遅滯<delay><遅延> (性) - 発育<発達> R62.9 	<ul style="list-style-type: none"> 遅滯<delay><遅延> (性) - 発育<発達> R62.9 - - <u>全般性 F89</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Delay, delayed - development R62.9 - - <u>global F89</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
D-006	<ul style="list-style-type: none"> せん妄 (性) (急性または亜急性) (アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.0 - 認知症に重ならないもの F05.0 - 外傷性 (損傷, 頭蓋内も参照) 	<ul style="list-style-type: none"> せん妄 (性) (急性または亜急性) (アルコールまたは薬物誘発性でないもの) <u>F05.9</u> - 認知症に重ならないもの F05.0 - <u>術後 F05.8</u> - 外傷性 (損傷, 頭蓋内も参照) <u>S06.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Delirium, delirious (acute or subacute) (not alcohol- or drug-induced) F05.9 - not superimposed on dementia F05.0 - <u>postoperative F05.8</u> - traumatic (<i>see also</i> Injury, intracranial) <u>S06.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの追加
D-007	<ul style="list-style-type: none"> 分娩<delivery> (単胎) 080.9 - 帝王切開 (下記のための) 082.9 	<ul style="list-style-type: none"> 分娩<delivery> (単胎) 080.9 - 帝王切開 (下記のための) 082.9 - - <u>早期 NEC 060.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Delivery (single) 080.9 - cesarean (for) 082.9 - - <u>preterm NEC O60.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>--- 自然分娩を伴うもの 060.1</u>	<u>--- with spontaneous labor O60.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 自然分娩を伴わないもの060.3</u>	<u>--- without spontaneous labor O60.3</u>	参照項目、コードの追加
	- - 胎児 (性)	== 胎児 (性)	fetus, fetal	参照項目、コードの削除
	- 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9	- 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9	- complicated (by) O75.9	
	- - 癒着胎盤 072.0	- - 癒着胎盤 (病的) 043.2	- - adherent placenta (<u>morbidly</u>) O43.2	参照項目、コードの修正
	- - - 出血を伴わないもの 073.0	=== 出血を伴わないもの 073.0	--- without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - 頸管難産(低緊張性) 062.0	- - 頸管難産(低緊張性) (頸部拡張不全) 062.0	- - cervical dystocia (hypotonic) (<u>failure of cervical dilatation</u>) O62.0	参照項目の修正
		<u>--- 下記によるもの</u>	<u>--- due to</u>	参照項目の追加
		<u>---- 子宮頸 (部) の異常 065.5</u>	<u>---- abnormality of cervix O65.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - 臍帯圧迫 (臍帯) NEC 069.2</u>	- - compression of cord (umbilical) NEC O69.2	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 頸部周囲 069.1</u>	<u>- - - around neck O69.1</u>	参照項目、コードの追加
	- - 収縮輪 062.4	- - 収縮輪 062.4	- - contraction, contracted ring O62.4	
	- - 臍帯	- - 臍帯	- - cord (umbilical)	
	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - around neck, tightly or with compression O69.1	
		<u>---- 圧迫を伴わないもの 069.8</u>	<u>---- without compression O69.8</u>	参照項目、コードの追加
		<u>- - - 尿道周囲組織070.0</u>	<u>- - - periurethral tissue O70.0</u>	参照項目、コードの追加
	- - - 尿道 071.5	- - - 尿道 071.5	- - - urethra O71.5	
	- - - 膣 (深部) (高位) (会陰裂傷を伴わないもの) 071.4	- - - 膣 壁 (底部) (軽度) (深部) (高位) (会陰裂傷を伴わないもの) 070.0	--- vagina, vaginal wall (low) (minor) (deep) (high) (without perineal laceration) O70.0	参照項目、コードの修正
		<u>---- 筋 (会陰) (膣) 070.1</u>	<u>---- and muscles (perineal) (vaginal) O70.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 高位 (深部) (機械的) (溝) 071.4</u>	<u>---- high (deep) (instrumental) (sulcus) O71.4</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - - 会陰を伴うもの 070.0	== - - 会陰を伴うもの 070.0	with perineum O70.0	参照項目、コードの削除
	- - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	== - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	and muscles (perineal) (vaginal) O70.1	参照項目、コードの削除
	- - 胎盤	- - 胎盤	- - placenta, placental	
	- - - 癒着 (性) 072.0	- - - 癒着 (性) <u>043.2</u>	- - - accreta <u>O43.2</u>	参照コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	== - - - 出血を伴わないもの 073.0	without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - - 癒着性 (出血を伴うもの) 072.0	- - - 癒着性 (出血を伴うもの) (病的) <u>043.2</u>	- - - adherent (with hemorrhage) (morbidly) <u>O43.2</u>	参照項目、コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	== - - - 出血を伴わないもの 073.0	without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - - かん<嵌>入 (出血を伴うもの) 072.0	- - - かん<嵌>入 (出血を伴うもの) <u>043.2</u>	- - - increta (with hemorrhage) <u>O43.2</u>	参照項目、コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	== - - - 出血を伴わないもの 073.0	without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- - - 穿通 072.0	- - - 穿通 <u>043.2</u>	- - - percreta <u>O43.2</u>	参照コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	== - - - 出血を伴わないもの 073.0	without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの削除
	- 早発 (性) (自然) 060	- 早発 (性) (自然) <u>NEC 060.1</u>	- early onset (spontaneous) <u>NEC O60.1</u>	参照項目、コードの修正
		- - 自然分娩を伴うもの 060.1	- - with spontaneous labor O60.1	参照項目、コードの追加
		- - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発) 060.3	- - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) <u>O60.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 早期 NEC 060	- 早期 <u>NEC 060.1</u>	- premature or preterm <u>NEC O60.1</u>	参照コードの修正
		- - 自然分娩を伴うもの 060.1	- - with spontaneous labour O60.1	参照項目、コードの追加
		- - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発) 060.3	- - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) <u>O60.3</u>	参照項目、コードの追加
D-008	認知症 F03	認知症 F03	Dementia (persisting) F03	
		- 前頭葉 G31.0 † F02.0*	- <u>frontal lobe G31.0† F02.0*</u>	参照項目、コードの追加
		- 前頭側頭型 G31.0 † F02.0*	- <u>frontotemporal G31.0† F02.0*</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 尿毒症性 N18.8† F02.8*	- レビー小体 G31.8 - 尿毒症性 N18.5† F02.8*	- <u>Lewy body G31.8</u> - uremic N18.5† F02.8*	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
D-009	うつ病 F32.9 - 骨髄機能 D75.8	うつ病 F32.9 - 骨髄機能 <u>D61.9</u> - 呼吸, 呼吸性, 新生児 P28.5	Depression F32.9 - bone marrow <u>D61.9</u> - <u>respiration, respiratory, newborn P28.5</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
D-010	皮膚炎 L30.9 - え<壊>疽性 L88 - - 小児 R02	皮膚炎 L30.9 - え<壊>疽性 <u>小児 L08.0</u> - - 小児 <u>R02</u>	Dermatitis L30.9 - gangrenosa, gangrenous <u>infantum L08.0</u> - infantum R02	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
D-011	皮膚線維肉腫 (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) C80	皮膚線維肉腫 (隆起性) (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) - <u>新生物, 皮膚, 悪性を参照</u>	Dermatofibrosarcoma (protuberans) (M8832/3) - see also Neoplasm, skin, malignant - protuberans (M8832/3) C44.9 - - pigmented (M8833/3) - <u>see Neoplasm, skin, malignant</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正
D-012	ディ ググリエルモ <Di Guglielmo> 病 (M9841/3) C94.0	ディ ググリエルモ <Di Guglielmo> 病 - (M9841/3) C94.0	Di Guglielmo's disease (M9841/3) C94.0	形態コードの削除
D-013	糖尿病, 糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - ヘモクロマトーシス<血色(素)症> E83.1	糖尿病, 糖尿病 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - ヘモクロマトーシス<血色(素)症> E83.1 - <u>肝性 E13.-</u>	Diabetes, diabetic (mellitus) (controlled) (familial) (severe) E14.- - hemochromatosis E83.1 - <u>hepatogenous E13.-</u>	参照項目、コードの追加
D-014	下痢, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) A09	下痢, 下痢性 (疾患) - (地方病性) - (小児) - (感染性と推定されるもの) (夏季) - (A09の注も参照) - <u>A09.9</u> - <u>急性A09.9</u> - - <u>血性 A09.0</u> - - <u>出血性 A09.0</u>	Diarrhea, diarrheal (disease) (endemic) (infantile) (presumed infectious) (summer) (see also Note at category A09) A09.9 - <u>acute A09.9</u> - - <u>bloody A09.0</u> - - <u>hemorrhagic A09.0</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 慢性（非感染性） K52.9 - 下記によるもの - 赤痢様 A09 - 流行性 A09 - 感染（性） A09 - 炎症性 A09 - 新生児（性）（非感染性） P78.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>水様性 A09.0</u> - 慢性（非感染性） K52.9 - 下記によるもの - - <u>クロストリジウム・ディフィシレ A04.7</u> - <u>薬剤誘発性 K52.1</u> - - <u>薬剤 K52.1</u> - 赤痢様 <u>A09.0</u> - <u>地域流行性 A09.0</u> - 流行性 <u>A09.0</u> - 感染（性） <u>A09.0</u> - 炎症性 <u>A09.9</u> - - <u>感染（性） A09.0</u> - - <u>非感染性 K52.9</u> - 新生児（性）（非感染性） P78.3 - <u>非感染性 K52.9</u> - <u>非感染性と推定される K52.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>watery A09.0</u> - chronic (noninfective<u>noninfectious</u>) K52.9 - due to - - <u>Clostridium difficile A04.7</u> - <u>drug-induced K52.1</u> - - <u>drugs K52.1</u> - dysenteric <u>A09.0</u> - <u>endemic A09.0</u> - epidemic <u>A09.0</u> - infectious <u>A09.0</u> - inflammatory <u>A09.9</u> - - <u>infectious A09.0</u> - - <u>noninfectious K52.9</u> - neonatal (noninfective<u>noninfectious</u>) P78.3 - <u>noninfectious K52.9</u> - presumed noninfectious K52.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
D-015	拡張<dilatation>（症） <ul style="list-style-type: none"> - 耳管，先天（性） Q17.8 	拡張<dilatation>（症） <ul style="list-style-type: none"> - 耳管，先天（性） <u>Q16.4</u> 	Dilatation <ul style="list-style-type: none"> - eustachian tube, congenital <u>Q16.4</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
D-016	ジフテリア（性）（え<壊>疽性）（出血性）） A36.9 <ul style="list-style-type: none"> - 神経学的合併症 A36.8 	ジフテリア（性）（え<壊>疽性）（出血性）） A36.9 <ul style="list-style-type: none"> - 神経学的合併症 <u>A36.8</u> 	Diphtheria, diphtheritic (gangrenous) (hemorrhagic) A36.9 <ul style="list-style-type: none"> - neurological complication <u>A36.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- エンテロウイルス (性) NEC B34.1	- エンテロウイルス (性) NEC B34.1 - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B97.1</u> - - <u>種類または部位不明B34.1</u>	- enteroviral, enterovirus NEC B34.1 - - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u> - - <u>unspecified nature or site B34.1</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	- gamma heavy chain (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.- - - <u>慢性 N03.-</u>	- glomerular (<i>see also</i> Glomerulonephritis) N05.- - - <u>chronic N03.-</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 C96.5</u>	- <u>Hand-Schüller-Christian C96.5</u>	参照項目、コードの追加
	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- heart (organic) I51.9	
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	
	- - - 急性肺浮腫 (不全, 心室, 左も参照) I50.1	- - - <u>急性肺浮腫 (急性)</u> (不全, 心室, 左も参照) I50.1	- - - acute pulmonary edema (<u>acute</u>) (<i>see also</i> Failure, ventricular, left) I50.1	参照項目の修正
	- H<重>鎖	- H<重>鎖	- heavy chain	
	- - アルファ (M9762/3) C88.1	- - アルファ (M9762/3) C88. <u>3</u>	- - alpha (M9762/3) C88. <u>3</u>	参照項目、コードの修正
	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - gamma (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
		- - <u>ミューC88.2</u>	- - <u>Mu C88.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>NEC C88.2</u>	- - <u>NEC C88.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 免疫増殖性 (M9760/3) C88.9	- 免疫増殖性 (<u>悪性</u>) (M9760/3) C88.9	- immunoproliferative (<u>malignant</u>) (M9760/3) C88.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	- - 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	- - small intestinal (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- kidney (functional) (pelvis) (<i>see also</i> Disease, renal) N28.9	日本は修正なし
		<u>注: たとえばN01.-のように、3桁分類項目のみが索引項に示されている用語は、第1巻N00-N08に記載されている4桁細分類項目のリストを参照する。</u>	<u>Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.</u>	注記の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>-- 下記を伴うもの</u>	<u>-- with</u>	参照項目の追加
		<u>--- 浮腫-ネフローゼを参照</u>	<u>--- edema - see Nephrosis</u>	参照項目の追加
		<u>--- 糸球体障害-糸球体腎炎を参照</u>	<u>--- glomerular lesion - see Glomerulonephritis</u>	参照項目の追加
		<u>---- 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照</u>	<u>---- with edema - see Nephrosis</u>	参照項目の追加
		<u>--- 間質性腎炎 N12</u>	<u>--- interstitial nephritis N12</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 急性 - 腎炎, 急性を参照</u>	<u>-- acute - see Nephritis, acute</u>	参照項目の追加
		<u>-- 慢性 N18.9</u>	<u>-- chronic N18.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 末期 N18.5</u>	<u>--- end-stage N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 第1期 N18.1</u>	<u>--- stage 1 N18.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 第2期 N18.2</u>	<u>--- stage 2 N18.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 第3期 N18.3</u>	<u>--- stage 3 N18.3</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 第4期 N18.4</u>	<u>--- stage 4 N18.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 第5期 N18.5</u>	<u>--- stage 5 N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- のう<囊>胞 (性) (先天 (性)) Q61.9</u>	<u>-- cystic (congenital) Q61.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 多のう<囊>胞性 Q61.4</u>	<u>--- multicystic Q61.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 多発性のう<囊>胞 Q61.3</u>	<u>--- polycystic Q61.3</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- 妊娠に合併症するもの 026.8</u>	<u>-- complicating pregnancy O26.8</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 高血圧を伴うもの (既存の) 010.2</u>	<u>--- with hypertension (preexisting) O10.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 二次性 010.4</u>	<u>---- secondary O10.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>	<u>--- affecting fetus or newborn P00.1</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 末期 (不全) N18.5	- - <u>end-stage (failure) N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9</u>	- - <u>hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 末期 (不全) I12.0	- - - <u>end-stage (failure) I12.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>産じょく<褥>, 分娩後 090.8</u>	- - <u>puerperal, postpartum 090.8</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>急速進行性 N01.-</u>	- - <u>rapidly progressive N01.-</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>尿細管 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12</u>	- - <u>tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>レビー小体 (認知症) G31.8</u>	- <u>Lewy body (dementia) G31.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	- 肝 (慢性) (器質性) K76.9	- liver (chronic) (organic) K76.9	
		- - <u>脂肪、非アルコール性 K76.0</u>	- - <u>fatty, nonalcoholic K76.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>非アルコール性, 脂肪 K76.0</u>	- - <u>nonalcoholic, fatty K76.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 肺 J98.4	- 肺 J98.4	- lung J98.4	
	- - 閉塞性 (慢性) J44.9	- - 閉塞性 (慢性) J44.9	- - obstructive (chronic) J44.9	
	- - - 下記を伴うもの	- - - 下記を伴うもの	- - - with	
	- - - - 急性	- - - - 急性	- - - - acute	参照項目の削除
	- - - - - 増悪 NEC J44.1	- - - - - 増悪 NEC-J44.1	- - - - - exacerbation NEC J44.1	インデント、参照項目の修正
	- - - - - 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	- - - - - 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0	- - - - - lower respiratory infection (except influenza) J44.0	インデントの修正
	- - - - 肺気腫 J43.-	- - - - 肺気腫 J43.-	- - - - emphysema J43.-	日本は修正なし
		- - - - <u>増悪 (急性) J44.1</u>	- - - - <u>exacerbation (acute) J44.1</u>	参照項目、コードの追加
	- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	- lymphoproliferative (M9970/1) D47.9	形態コードの削除
	- - T-ガンマ (M9768/1) D47.7	- - T-ガンマ (M9768/1) D47.9	- - T-gamma (M9768/1) D47.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 骨髄異形成および骨髄増殖性, 他に分類されないものC94.6	- myelodysplastic and myeloproliferative, not classifiable C94.6	参照項目、コードの追加
	- 骨髄増殖性(慢性) (M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性(慢性) (M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	- 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) C80	- 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) <u>C79.9</u>	- neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) <u>C79.9</u>	参照コードの修正
	- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス(性)) B34.9	- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス(性)) B34.9	- nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9	
		- - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	- - as cause of disease classified elsewhere B97.1	参照項目、コードの追加
		- - 種類または部位不明B34.11	- - unspecified nature or site B34.1	参照項目、コードの追加
	- 腎(機能性) (腎盂) N28.9	- 腎(機能性) (腎盂) <u>疾患<病>, 腎を参照 N28.9</u>	- renal (functional) (pelvis) - See Disease, kidney <u>N28.9</u>	参照項目の修正、コードの削除 日本は修正なし
		- - 下記を伴うもの	with	参照項目の削除
	- - - 浮腫-ネフローゼを参照	- - - 浮腫-ネフローゼを参照	edema-see Nephrosis	参照項目、コードの削除
	- - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照	- - - 糸球体病変(損傷)-糸球体腎炎を参照	glomerular lesion-see Glomerulonephritis	参照項目、コードの削除
	- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	with edema-see Nephrosis	参照項目、コードの削除
	- - - 間質性腎炎(性) N12	- - - 間質性腎炎(性) N12	interstitial nephritis N12	参照項目、コードの削除
	- - 急性-腎炎(性), 急性を参照	- - 急性-腎炎(性), 急性を参照	acute-see Nephritis, acute	参照項目、コードの削除
	- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	chronic-see Nephritis, chronic	参照項目の削除
	- - のう<囊>胞(性), 先天(性) Q61.9	- - のう<囊>胞(性), 先天(性) Q61.9	cystic, congenital Q61.9	参照項目、コードの削除
	- - 末期(不全) N18.0	- - 末期(不全) N18.0	end stage (failure) N18.0	参照項目、コードの削除
	- - 線維のう<囊>胞性(先天(性)) Q61.8	- - 線維のう<囊>胞性(先天(性)) Q61.8	fibrocystic (congenital) Q61.8	参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - - 急速進行性 N01.- - - 尿細管(腎炎(性), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> D56.8 - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 J68.0 - - 肺臓炎 J68.0 - - 肺水腫 J68.1 - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) C96.2 - 白質患 NEC R90.8 - 羊毛選別者 A22.1 	<ul style="list-style-type: none"> == 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 == 急速進行性 N01.- == 尿細管(腎炎(性), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> <u>D57.2</u> - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 <u>J68.0</u> - - 肺臓炎 <u>J68.0</u> - - 肺水腫 <u>J68.1</u> - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) <u>D47.0</u> - 白質患 NEC R90.8 - 羊毛選別者 A22.1† <u>J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9 rapidly progressive N01.- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - sickle-cell D57.1 - - thalassemia <u>D57.2</u> - silo-filler's J68.8 - - bronchitis <u>J68.0</u> - - pneumonitis <u>J68.0</u> - - pulmonary edema <u>J68.1</u> - systemic tissue mast cell (M9741/3) <u>D47.0</u> - white matter NEC R90.8 - woolsorter's A22.1† <u>J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
D-018	<ul style="list-style-type: none"> 脱臼(関節) T14.3 - 肢<四肢> T13.2 	<ul style="list-style-type: none"> 脱臼(関節) T14.3 - 肢<四肢> T13.2 	<ul style="list-style-type: none"> Dislocation (articular) T14.3 - limb T13.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの削除
D-019	<ul style="list-style-type: none"> 障害<disorder>-疾患<病>も参照 - 発達性<発育性> F89 - 糸球体(下記におけるもの) N05.9 - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* 	<ul style="list-style-type: none"> 障害<disorder>-疾患<病>も参照 - 発達性<発育性> <u>(全般性遅延(性))</u> F89 - 糸球体(下記におけるもの) N05.9 - - <u>顕微鏡的多発(性)血管炎 M31.7† N08.5*</u> - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* 	<ul style="list-style-type: none"> Disorder (of) - see also Disease - developmental <u>(global delay)</u> F89 - glomerular (in) N05.9 - - <u>microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*</u> - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 多発(性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	-- 多発(性) 骨髄腫<ミエローマ>- (M9732/3) C90.0† N16.1*	-- multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1*	形態コードの削除
D-020	位置異常 <displacement><転位><変位> ><脱位> - 椎間板 NEC M51.2 -- 頸(部), 頸胸部(下記を伴うもの) M50.2	位置異常 <displacement><転位><変位> ><脱位> - 椎間板 NEC M51.2 -- 頸(部), 頸胸部(下記を伴うもの) M50.2 --- ミエロパチ<シ>-<脊髄障害>を伴 うもの M50.0† G99.2*	Displacement, displaced - intervertebral disk NEC M51.2 - - cervical, cervicothoracic (with) M50.2 - - - with myelopathy M50.0† G99.2*	参照項目、コードの追加
D-021	解離 (性) - 大動脈(各部位)(破裂性) I71.0 - 動脈	解離 (性) - 大動脈(各部位)(破裂性) I71.0 - 動脈 NEC I72.9 -- 脳底 I72.5 -- 頸 I72.0 -- 腸骨(破裂性) I72.3 -- 肢<四肢>(破裂性) -- - 下 I72.4 -- - 上 I72.1 -- 脳実質外 NEC I72.5 -- - 後天性(破裂性) NEC I72.5 -- - - 脳底 I72.5 -- - - 頸 I72.0 -- - - 椎骨 I72.6 -- - 先天(性)(非破裂性) Q28.1	Dissection - aorta (any part) (ruptured) I71.0 - artery NEC I72.9 - - basilar I72.5 - - carotid I72.0 - - iliac (ruptured) I72.3 - - limb (ruptured) - - - lower I72.4 - - - upper I72.1 - - precerebral NEC I72.5 - - - acquired NEC (ruptured) I72.5 - - - - basilar I72.5 - - - - carotid I72.0 - - - - vertebral I72.6 - - - congenital (nonruptured) Q28.1	参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 血管<脈管> (性) I99	- - 腎 (性) (破裂性) I72.2 - - 明示されたもの (破裂性) NEC I72.8 - - 椎骨I72.6 - 外傷性 (合併症) (早期), 明示された部位- 損傷, 血管, 血管<脈管>を参照 - 血管<脈管> (性) I99 NEC I72.9	- - renal (ruptured) I72.2 - - specified (ruptured) NEC I72.8 - - vertebral I72.6 - traumatic (complication) (early), specified site - see Injury, blood vessel, vascular - vascular I99 NEC I72.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の修正、コードの追加
D-022		末端腸閉塞 (症候群) E84.1	Distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1	参照項目の追加
D-023	歪形<distortion> (先天 (性)) - 耳管<欧氏管> Q17.8	歪形<distortion> (先天 (性)) - 耳管<欧氏管> Q16.4	Distortion (congenital) - eustachian tube Q16.4	参照コードの修正
D-024	夢幻<夢遊>状態, ヒステリー (性) F44.8	夢幻<夢遊>状態, ヒステリー (性) F44.8	Drainage, suprapubic, bladder N32.2	参照項目の削除
D-025	脱落<dropped> - 死 (亡) R96.0	脱落<dropped> - 死 (亡), 説明がつかないもの R96.0	Dropped - dead, <u>unexplained</u> R96.0	参照項目の修正
D-026	薬物	薬物 - 熱 R50.2	Drug - <u>fever R50.2</u>	参照項目、コードの追加
D-027	ダイク・ヤング<Dyke-Young>貧血 (続発 (性)) (症候性) D59.8	ダイク・ヤング<Dyke-Young>貧血 (続発 (性)) (症候性) D59.1	Dyke-Young anemia (secondary) (symptomatic) D59.1	参照コードの修正
D-028	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09 - 関節炎 A09 † M01.8* - - 細菌性 A03.9 † M01.3*	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09.0 - 関節炎 A09.9 † M03.-* - - 細菌性 A03.9 † M03.-*	Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) A09.0 - arthritis A09.9 † M03.-* - - bacillary A03.9 † M03.-*	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-029	機能異常<dysfunction><機能不全><異機能>	機能異常<dysfunction><機能不全><異機能> - 勃起 (心因性) F52.2	Dysfunction - <u>erectile (psychogenic) F52.2</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - ヘモグロビン D75.8 - 下垂体 E23.3 - 性(的) (下記によるもの) - - アヘン類 (オピオイド類) F11.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - 器質的原因 <u>NEC N48.4</u> - ヘモグロビン <u>D58.2</u> - 下垂体 E23.<u>7</u> - 性(的) (下記によるもの) - - アヘン類 (オピオイド類) <u>F11.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>organic origin NEC N48.4</u> - hemoglobin <u>D58.2</u> - hypophysis E23.<u>7</u> - sexual (due to) - - opioid <u>F11.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-030		<ul style="list-style-type: none"> <u>脂異常性 E78.-</u> - HDLコレステロール低値 - 空腹時トリグリセリド高値E78.1 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Dyslipidemia E78.-</u> - <u>depressed HDL cholesterol E78.6</u> - <u>elevated fasting triglycerides E78.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-031	消化不良<ディスペプシア>(アレルギー性)(先天(性))(機能(性))(胃腸)(職業性)(反射) K30	消化不良<ディスペプシア>(アレルギー性)(先天(性))(機能(性))(胃腸)(職業性)(反射) <u>R10.1</u>	Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) <u>R10.1</u>	参照項目、コードの修正
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>機能性(アレルギー性)(先天(性))(機能(性))(胃腸)(職業性)(反射) K30</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>functional (allergic) (congenital) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) K30</u> 	参照項目、コードの追加
D-032	<ul style="list-style-type: none"> 異形成<dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎(性) Q61.4 - 骨幹端 Q78.5 	<ul style="list-style-type: none"> 異形成<dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎(<u>多のう<囊>胞(性)</u>)-(性)- Q61.4 - 骨幹端(<u>ヤンセン</u>)(<u>マキュージック</u>)(<u>シュミット</u>) Q78.5 - 前立腺(低異型度) N42.3 - - <u>高異型度 D07.5</u> - 腎(<u>多発性のう<囊>胞</u>) Q61.4 	<ul style="list-style-type: none"> Dysplasia - see also Anomaly - kidney (<u>multicystic</u>) Q61.4 - metaphyseal (<u>Jansen's</u>)(<u>McKusick's</u>)(<u>Schmid's</u>) Q78.5 - prostate (low grade) N42.3 - - <u>high grade D07.5</u> - renal (<u>multicystic</u>) Q61.4 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
D-033	<ul style="list-style-type: none"> 難産 066.9 - 頸管(低緊張性) 062.2 	<ul style="list-style-type: none"> 難産 066.9 - 頸管-(低緊張性)-(<u>頸管拡張不全</u>) 062.0 - - <u>下記によるもの</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Dystocia O66.9 - cervical (<u>failure of cervical dilatation</u>) O62.0 - - due to 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 原発 (性) 062.0 - - 続発 (性) 062.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 子宮頸異常 065.5 - - 原発 (性) 062.0 - - 続発 (性) 062.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - - abnormality of cervix 065.5 - primary 062.0 - secondary 062.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
E-001	イートン・ランバート<Eaton-Lambert> 症候群 C80 † G73.1*	イートン・ランバート<Eaton-Lambert> 症候群 (新生物も参照) C80.- † G73.1*	Eaton-Lambert syndrome (see also Neoplasm) C80.- † G73.1*	参照項目、コードの修正
E-002	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん<痙攣>) (せん<譫>妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) 015.9 - 男性 R56.8	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん<痙攣>) (せん<譫>妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) 015.9 - 男性 R56.8	Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC 015.9 - male R56.8	参照項目、コードの削除
E-003	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L88	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L08.0	Ecthyma L08.0 - gangrenosum L08.0	参照コードの修正
E-004	外反<ectropion> H02.1 - 子宮頸 (部) N86	外反<ectropion> H02.1 - 子宮頸 (部) N86 - - 先天 (性) Q51.8	Ectropion H02.1 - cervix N86 - - congenital Q51.8	参照項目、コードの追加
E-005	浮腫<水腫> (性) R60.9 - 肺 J81 - - 急性 J81 - - - 心 (臓) 病態または不全を伴うもの (不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フェームまたは蒸気 (吸入) J68.1 - - - - 外的因子 J70.9 - - - - 明示されたもの NEC J70.8	浮腫<水腫> (性) R60.9 - 肺 (急性) J81 - - 急性 J81 - - - 心 (臓) 病態または不全を伴うもの (不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フェームまたは蒸気 (吸入) J68.1 - - - - 外的因子 J70.9 - - - - 明示されたもの NEC J70.8	Edema, edematous R60.9 - lung (acute) J81 - acute J81 - - with heart condition or failure (see also Failure, ventricular, left) I50.1 - - due to - - - chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1 - - - external agent J70.9 - - - - specified NEC J70.8	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	--- 放射線(照射) J70.0	--- 放射線(照射) J70.0	--- radiation J70.0	インデントの修正
	--- 不全, 左心室を意味するもの I50.1	-- 不全, 左心室を意味するもの I50.1	-- meaning failure, left ventricle I50.1	インデントの修正
E-006	エジプト脾腫<巨脾>(症) B65.1	エジプト脾腫<巨脾>(症) B65.1 † D77*	Egyptian splenomegaly B65.1 † D77*	参照コードの修正
E-007	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 Q21.8	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 Q21.8 - 複合体または症候群 I27.8 - 欠損 Q21.8	Eisenmenger's defect, complex or syndrome Q21.8 - complex or syndrome I27.8 - defect Q21.8	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-008	上昇, 促進, 増加	上昇, 促進, 増加 - 白血球 NEC R72	Elevated, elevation - white blood cells NEC R72	参照項目、コードの追加
E-009	塞栓症(敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 I80.1 - 膿血性(多発)(敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	塞栓症(敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 (浅) I80.1 - 膿血性(多発)(敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	Embolism (septic) I74.9 - femoral I74.3 - - vein (superficial) I80.1 - pyemic (multiple) (see also Septicemia Sepsis) A41.9 - septicemic - see Septicemia Sepsis	参照項目の修正 日本は修正なし 日本は修正なし
E-010	脳炎(慢性)(出血(性))(特発性)(非流行性)(偽性)(亜急性) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - インフルエンザ(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 † G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 † G05.1*	脳炎(慢性)(出血(性))(特発性)(非流行性)(偽性)(亜急性) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - ヒトメタニューモウイルス A85.8 † G05.1* - - インフルエンザ(特異ウイルスが分離されない場合) (J09 †, J10.8 †, J11.8 †) G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 † G05.1* - ラスムッセン<Rasmussen>(亜急性) G04.8	Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic) (nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9 - in (due to) - - human metapneumovirus A85.8 † G05.1* - - influenza (specific virus not identified) (J09 †, J10.8 †, J11.8 †) G05.1* - - influenza virus identified J10.8 † G05.1* - Rasmussen (subacute) G04.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-011	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷 S06.2	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) <u>J09†, J10.8†, J11.8†</u> G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 <u>J10.8† G94.8*</u> - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷 <u>挫傷、脳を参照</u> S06.2	Encephalopathy - in (due to) - - <u>influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8*</u> - - - <u>influenza virus identified J10.8† G94.8*</u> - postcontusional F07.2 - - <u>current injury S06.2 - see Contusion, brain</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正、コードの削除
E-012	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0 <u>処置後ブレブを伴うもの H59.8</u>	Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0 <u>- with associated postprocedural bleb H59.8</u>	参照項目、コードの追加
E-013	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) 069.1	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) 069.1 - - - <u>圧迫を伴わないもの 069.8</u>	Entanglement - umbilical cord(s) 069.2 - - around neck (with compression) 069.1 - - - <u>without compression 069.8</u>	参照項目、コードの追加
E-014	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血 (性)) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血 (性)) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09.9 <u>- 急性 A09.9</u> <u>- - 血性 A09.0</u> <u>- - 出血性 A09.0</u> - 慢性 (非感染性) K52.9 <u>- 薬剤誘発性 K52.1</u> - 下記によるもの	Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (see also Note at category A09) A09.9 <u>- acute A09.9</u> <u>- - bloody A09.0</u> <u>- - hemorrhagic A09.0</u> - chronic (noninfective noninfectious) K52.9 <u>- drug-induced K52.1</u> - due to	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - えく壊>疝性(腸炎, 感染(性)も参照) A09 - 感染(性) NEC A09 - - 下記によるもの - インフルエンザ(性)(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 - 推定される非感染性 K52.9 - 中毒性 K52.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>薬剤 K52.1</u> - <u>流行性 A09.0</u> - えく壊>疝性(腸炎, 感染(性)も参照) <u>A09.0</u> - 感染(性) NEC <u>A09.0</u> - - 下記によるもの - - - <u>クロストリジウム・ディフィシレ A04.7</u> - インフルエンザ性(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルスの場合 J09</u> - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8</u> - <u>非感染性 K52.9</u> - <u>推定される非感染性 K52.9</u> - <u>敗血症性 A09.0</u> - 中毒性 <u>NEC K52.1</u> - - <u>クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>drugs K52.1</u> - <u>epidemic A09.0</u> - <u>gangrenous (see also Enteritis, infectious) A09.0</u> - <u>infectious NEC A09.0</u> - - due to - - - <u>Clostridium difficile A04.7</u> - <u>influenzal (specific virus not identified) J11.8</u> - - <u>certain identified influenza virus J09</u> - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - <u>noninfectious K52.9</u> - presumed noninfectious K52.9 - <u>septic A09.0</u> - <u>toxic NEC K52.1</u> - - <u>due to Clostridium difficile A04.7</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加
E-015	小腸大腸炎<全腸炎>(腸炎も参照) A09	小腸大腸炎<全腸炎>(腸炎も参照) <u>A09.9</u> - 感染(性) NEC <u>A09.0</u> - 非感染性NEC <u>K52.9</u>	<u>Enterocolitis (see also Enteritis) A09.9</u> - <u>infectious NEC A09.0</u> - <u>noninfectious NEC K52.9</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-016	好酸球(増加)症(アレルギー性)(遺伝性) D72.1	好酸球(増加)症(アレルギー性)(遺伝性) D72.1 - <u>腹膜(性) -腹膜炎を参照</u>	<u>Eosinophilia (allergic) (hereditary) D72.1</u> - <u>peritoneal - see Peritonitis</u>	参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-017	びらん<糜爛>, 侵蝕 (症) - 動脈 I77.2	びらん<糜爛>, 侵蝕 (症) - 動脈 I77.8	Erosion - artery <u>I77.8</u>	参照コードの修正
E-018	赤血病 (急性) (M9841/3) C94.0 - 慢性 (M9842/3) C94.1	赤血病 (急性) (M9841/3) C94.0 - 慢性 (M9842/3) <u>D45</u>	Erythremia (acute) (M9841/3) C94.0 - chronic (M9842/3) <u>D45</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの修正
E-019	多血症 - 赤血球 (増加) 症を参照	多血症 - 赤血球 (増加) 症を参照	Erythrocythemia (M9841/3) - see Erythremia	日本は修正なし
E-020	赤血球 (増加) 症<多血症> (巨脾症性)	赤血球 (増加) 症<多血症> (巨脾症性) (続発性<二次性>) <u>D75.1</u>	Erythrocytosis (megalosplenic) (secondary) D75.1	参照項目の修正、コードの追加
E-021	赤白血病 (M9840/3) C94.0	赤白血病 (M9840/3) C94.0	Erythroleukemia (M9840/3) C94.0	形態コードの削除
E-022	食道炎 (急性) (アルカリ (性)) (化学 (物質) 性) (慢性) (感染性) (壊死性) (消化性) (術後) K20	食道炎 (急性) (アルカリ (性)) (化学 (物質) 性) (慢性) (感染性) (壊死性) (消化性) (術後) K20 - 胃腸逆流症を伴うもの <u>K21.0</u> - 潰瘍性 <u>K22.1</u>	Esophagitis (acute) (alkaline) (chemical) (chronic) (infectious) (necrotic) (peptic) (postoperative) K20 - due to gastrointestinal reflux disease <u>K21.0</u> - ulcerative <u>K22.1</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-023	曝露 (下記のものに対する) (接触 (性)) (下記を伴うもの) も参照 T75.8 - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - 汚染 NEC Z58.1 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1	曝露 (下記のものに対する) (接触 (性)) (下記を伴うもの) も参照 T75.8 - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ<煙草>の煙 Z58.7</u> - - 汚染 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ<煙草>の煙 Z58.7</u> - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ<煙草>の煙 Z58.7</u>	Exposure (to) (see also Contact, with) T75.8 - air - - contaminants NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> - - pollution NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> - pollution NEC Z58.5 - - air contaminants NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
E-024	期外収縮 I49.4	期外収縮 I49.4 - 心房(性) I49.1 - 心耳(性) I49.1 - 房室接合部 I49.2 - 心室性 I49.3	Extrasystoles (atrial)(supraventricular) I49.4 - <u>atrial I49.1</u> - <u>auricular I49.1</u> - <u>junctional I49.2</u> - <u>ventricular I49.3</u>	日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-001		ファール・フォールハント病 (腎) I12.9 - 腎機能不全を伴うもの I12.0	<u>Fahr-Volhard disease (of kidney) I12.9</u> - <u>with renal insufficiency I12.0</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
F-002		ファール病 (脳) G23.8	<u>Fahr's disease (of brain) G23.8</u>	参照項目の追加
F-003	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心(臓)(急性)(突発性) I50.9 - - 下記を伴うもの - - 老人<年>性 R54 - 肝(性) K72.9 - 腎 N19	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心(臓)(急性)(突発性) <u>(老人性)</u> I50.9 - - 下記を伴うもの - - - <u>その他の臓器不全, 各部位をコードする (多臓器不全も参照NEC)</u> - - <u>虚血性 I25.5</u> - - 老人<年>性 R54 - 肝(性) K72.9 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>その他の臓器不全, 各部位をコードする (多臓器不全も参照NEC)</u> - 腎 N19 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>高血圧性</u>	<u>Failure, failed</u> - heart (acute) (sudden) <u>(senile) I50.9</u> - - with - - - <u>other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC)</u> - - <u>ischemic I25.5</u> - senile R54 - hepatic K72.9 - - with - - - <u>other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC)</u> - kidney see Failure, renal N19 - - with - - - <u>hypertensive</u>	参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 日本は修正なし 参照項目の追加 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>----- 心(臓)疾患 <病> (I11における病態) I13.1</u>	<u>----- heart disease (conditions in I11) I13.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 心不全(うっ血性)を伴うもの I13.2</u>	<u>----- with heart failure (congestive) I13.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 腎疾患(高血圧(症)、腎も参照) I12.0</u>	<u>----- kidney disease (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 尿細管え<壊>死(急性) N17.0</u>	<u>---- tubular necrosis (acute) N17.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>--- 急性 N17.9</u>	<u>--- acute N17.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 下記を伴うもの</u>	<u>---- with</u>	参照項目の追加
		<u>----- 皮質え<壊>死 N17.1</u>	<u>----- cortical necrosis N17.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 髄質え<壊>死 N17.2</u>	<u>----- medullary necrosis N17.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 尿細管え<壊>死 N17.0</u>	<u>----- tubular necrosis N17.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 分娩および分娩(出産)に続発するもの O90.4</u>	<u>---- following labour and delivery O90.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 明示されたもの NEC N17.8</u>	<u>---- specified NEC N17.8</u>	参照項目の修正、コードの追加
		<u>--- 慢性 N18.9</u>	<u>--- chronic N18.9</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 末期 N18.5</u>	<u>---- end-stage N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 高血圧性(高血圧(症)、腎も参照) I12.0</u>	<u>---- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 第1期 N18.1</u>	<u>---- stage 1 N18.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 第2期 N18.2</u>	<u>---- stage 2 N18.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 第3期 N18.3</u>	<u>---- stage 3 N18.3</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 第4期 N18.4</u>	<u>---- stage 4 N18.4</u>	参照項目、コードの追加
		<u>---- 第5期 N18.5</u>	<u>---- stage 5 N18.5</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 先天 (性) P96.0	- - <u>congenital P96.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - 末期 (慢性) N18.5	- - <u>end-stage (chronic) N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - 下記に続発するもの	- - <u>following</u>	参照項目の追加
		- - - 流産 (後続エピソード) 008.4	- - - <u>abortion (subsequent episode) O08.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - - 現在のエピソード - 流産を参照	- - - - <u>current episode - see Abortion</u>	参照項目の追加
		- - - 捻挫 T79.5	- - - <u>crushing T79.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 子宮外または奇胎妊娠 008.4	- - - <u>ectopic or molar pregnancy O08.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 分娩および分娩 (出産) (急性) 090.4	- - - <u>labour and delivery (acute) O90.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- - <u>hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - 処置後 N99.0	- - <u>postprocedural N99.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- <u>myocardial, myocardium (see also Failure, heart) I50.9</u>	
		- 臓器 -不全, 各部位も参照	- <u>organ - see Failure, by site</u>	参照項目の追加
		- - 多発NEC R68.8	- - <u>multiple NEC R68.8</u>	参照項目の修正、コードの追加
		- 腎 N19 -不全, 腎を参照	- <u>renal N19 - see Failure, kidney</u>	日本は修正なし
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- <u>with</u>	参照項目の削除
	- - - 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- - - 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- <u>hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>	参照項目、コードの削除
	- - - 高血圧性心 (臓) 疾患<病> (I11における病態) I13.1	- - - 高血圧性心 (臓) 疾患<病> (I11における病態) I13.1	- <u>hypertensive heart disease (conditions in I11) I13.1</u>	参照項目、コードの削除
		- - - - 下記を伴うもの	- - - - <u>with</u>	参照項目の追加
		- - - - - 心不全 (うっ血性) I13.2	- - - - - <u>heart failure (congestive) I13.2</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		----- その他の臓器不全, 各部位を コードする (多臓器不全も参照NEC)	----- other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC)	参照項目、コードの追加
	----- 心不全 (うっ血性を伴うもの) I13.2	----- 心不全 (うっ血性を伴うもの) I13.2	----- with heart failure (congestive) I13.2	参照項目、コードの削除
	----- 尿細管えく壊>死 (急性) N17.0	----- 尿細管えく壊>死 (急性) N17.0	----- tubular necrosis (acute) N17.0	参照項目、コードの削除
	----- 急性 N17.9	----- 急性 N17.9	----- acute N17.9	参照項目、コードの削除
	----- 下記を伴うもの	----- 下記を伴うもの	----- with	参照項目の削除
	----- 皮質性えく壊>死 N17.1	----- 皮質性えく壊>死 N17.1	----- cortical necrosis N17.1	参照項目、コードの削除
	----- 髄質えく壊>死 N17.2	----- 髄質えく壊>死 N17.2	----- medullary necrosis N17.2	参照項目、コードの削除
	----- 尿細管えく壊>死 N17.0	----- 尿細管えく壊>死 N17.0	----- tubular necrosis N17.0	参照項目、コードの削除
	----- 明示されたもの NEC N17.8	----- 明示されたもの NEC N17.8	----- specified NEC N17.8	参照項目、コードの削除
	----- 慢性 N18.9	----- 慢性 N18.9	----- chronic N18.9	参照項目、コードの削除
	----- 末期腎臓疾患 N18.0	----- 末期腎臓疾患 N18.0	----- end stage renal disease N18.0	参照項目、コードの削除
	----- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参 照) I12.0	----- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	----- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの削除
	----- 先天 (性) P96.0	----- 先天 (性) P96.0	----- congenital P96.0	参照項目、コードの削除
	----- 末期 (慢性) N18.0	----- 末期 (慢性) N18.0	----- end stage (chronic) N18.0	参照項目、コードの削除
	----- 下記に続発するもの	----- 下記に続発するもの	----- following	参照項目の削除
	----- 流産 (エピソード) 008.4	----- 流産 (エピソード) 008.4	----- abortion (subsequent episode) 008.4	参照項目、コードの削除
	----- 後続のエピソード-流産を参照	----- 後続のエピソード-流産を参照	----- current episode see Abortion	参照項目、コードの削除
	----- 挫滅 T79.5	----- 挫滅 T79.5	----- crushing T79.5	参照項目、コードの削除
	----- 子宮外または奇胎妊娠 008.4	----- 子宮外または奇胎妊娠 008.4	----- ectopic or molar pregnancy 008.4	参照項目、コードの削除
	----- 分娩 (急性) 090.4	----- 分娩 (急性) 090.4	----- labor and delivery (acute) 090.4	参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.0 - - 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 - 泌尿 (器) - 腎不全を参照 	<ul style="list-style-type: none"> - - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.0 - - 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 - - 下記を伴うもの - - - その他の臓器不全, 各部位をコードする (多臓器不全も参照NEC) - 泌尿 (器) - 腎不全を参照 	<ul style="list-style-type: none"> - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0 - postprocedural N99.0 - respiration, respiratory J96.9 - - with - - - other organ failure, code each site (see also Failure organ multiple NEC) - urinary - see Failure, renal kidney 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
F-004		<ul style="list-style-type: none"> 転倒 - 繰り返されるもの R29.6 	<ul style="list-style-type: none"> Falls - repeated R29.6 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
F-005	致死性失神 R96.0	致死性失神, <u>説明のつかないもの</u> R96.0	Fatal syncope, unexplained R96.0	参照項目の修正
F-006	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 NEC K76.0	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 (非アルコール性) NEC K76.0	Fatty - see also condition - liver (nonalcoholic) NEC K76.0	参照項目の修正
F-007	熱 <fever> R50.9 - 悪寒 <さむけ> を伴うもの R50.0 - ヨウ <沃> 化物 - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 地中海 A23.0 - 持続 (原因不明) R50.1 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照	熱 <fever> R50.9 <ul style="list-style-type: none"> - 悪寒 <さむけ> <u>下記を伴うもの</u> R50.0 - - 悪寒 <さむけ> R50.8 - - 悪寒 <さむけ> R50.8 <ul style="list-style-type: none"> - ヨウ <沃> 化物 - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 地中海 A23.9 - 持続 (原因不明) R50.8 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 	Fever R50.9 <ul style="list-style-type: none"> - with chills R50.0 - - chills R50.8 - - rigors R50.8 - iodide - - correct substance properly administered R50.2 - Mediterranean A23.9 - persistent (of unknown origin) R50.8 - putrid - see Septicemia Sepsis 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 腸チフス性(不全型)(出血(性))(間欠<歇>(性))(悪性) A01.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 腸チフス性(不全型)(出血(性))(間欠<歇>(性))(悪性) A01.0 - - 下記を伴うもの - - - 胃腸穿孔 A01.0† K93.8* - - - - 腹膜炎を伴うもの A01.0† K67.8* - - - 肺臓症 A01.0† J17.0* 	<ul style="list-style-type: none"> - pyemic - <i>see</i> <u>Septicemia-Sepsis</u> - septic - <i>see</i> <u>Septicemia-Sepsis</u> - steroid - - correct substance properly administered <u>R50.2</u> - typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0 - - with - - - <u>gastro-intestinal perforation A01.0† K93.8*</u> - - - - <u>with peritonitis A01.0† K67.8*</u> - - - <u>pneumopathy A01.0† J17.0*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-008	細動 <ul style="list-style-type: none"> - 心房(性)(確認された) I48 	細動 <ul style="list-style-type: none"> - 心房(性)(確認された) I48.9 - - 慢性 I48.2 - - 発作性 I48.0 - - 持続性 I48.1 	Fibrillation <ul style="list-style-type: none"> - atrial or auricular (established) I48.9 - - chronic I48.2 - - paroxysmal I48.0 - - persistent I48.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-009	線維腺腫 (M9010/0) <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 N40 	線維腺腫 (M9010/0) <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 <u>D29.1</u> 	Fibroadenoma (M9010/0) <ul style="list-style-type: none"> - prostate <u>D29.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
F-010	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 N40 	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 <ul style="list-style-type: none"> - 前立腺 <u>D29.1</u> 	Fibroma (M8810/0) - <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, benign <ul style="list-style-type: none"> - prostate <u>D29.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
F-011	線維筋痛 M79.0	線維筋痛 M79.7	Fibromyalgia M79.7	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
F-012	線維筋炎 M79.0	線維筋炎 M79.7	Fibromyositis M79.7	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
F-013	線維症 M72.9 - のう<囊>胞(性)(臍) E84.9 - - 下記を伴うもの - 肺(萎縮性)(毛細血管)(慢性)(融合(性))(塊状)(肺胞周囲)(気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの	線維症 M72.9 - のう<囊>胞(性)(臍) E84.9 - - 下記を伴うもの - - - <u>末端腸閉塞(症候群) E84.1</u> - 肺(萎縮性)(毛細血管)(慢性)(融合(性))(塊状)(肺胞周囲)(気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの - - - <u>アミアントーシス J61</u>	Fibrosis, fibrotic - cystic (of pancreas) E84.9 - - with - - - <u>distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1</u> - lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial) J84.1 - - with - - - <u>amianthosis J61</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-014	結合組織炎(関節周囲)(関節リウマチ性) M79.0	結合組織炎(関節周囲)(関節リウマチ性) M79.7	Fibrositis (periarticular) (rheumatoid) M79.7	参照コードの修正
F-015	瘻(孔)<フィステル> L98.8 - 動静脈(後天性)(非破裂性) I77.0 - - 冠(状)(動脈) I25.4 - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔(感染(性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - 冠(状)(動脈), 動静脈 I25.4 - 胸膜(性), 胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5	瘻(孔)<フィステル> L98.8 - 動静脈(後天性)(非破裂性) I77.0 - - 冠(状)(動脈) I25.4 - - - <u>先天(性) Q24.5</u> - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔(感染(性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - - - <u>細菌学および組織学的確認を伴うもの A 15.5</u> - 冠(状)(動脈), 動静脈 I25.4 - - <u>先天(性) Q24.5</u> - 胸膜(性), 胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5	Fistula L98.8 - arteriovenous (acquired) (nonruptured) I77.0 - - coronary I25.4 - - - <u>ongenital Q24.5</u> - bronchocutaneous, bronchomediastinal, bronchopleural, bronchopleuromediastinal (infective) J86.0 - - tuberculous NEC A16.4 - - - <u>with bacteriological and histological confirmation A 15.5</u> - coronary, arteriovenous I25.4 - - <u>congenital Q24.5</u> - pleura, pleural, pleurocutaneous or pleuroperitoneal J86.0 - - tuberculous NEC A16.5	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 行軍 S92.3 - 脛骨（（骨）幹）（腓骨を伴うもの） S82.2 	<ul style="list-style-type: none"> - - 頰部基部（基底部） S72.0 - 行軍 M84.3 - 脛骨，<u>脛骨性</u>（（骨）幹）（腓骨を伴うもの） S82.2 - - 高原プラトー S82.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>basicervical (basal) S72.0</u> - <u>march M84.3</u> - <u>tibia, tibial (shaft) (with fibula) S82.2</u> - - <u>plateau S82.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
F-020	フランクリン<Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	フランクリン< Franklin>疾患<病>- (M9763/3) C88.2	Franklin's disease (M9763/3)-C88.2	形態コードの削除
F-021	融<癒>合<fusion>（先天（性）） <ul style="list-style-type: none"> - 腰仙（部）（後天性） M43.2 - - 外科的 Z98.1 - 仙腸部（関節）（後天性） M43.2 - - 先天（性） Q74.2 - - 外科的 Z98.1 	融<癒>合<fusion>（先天（性）） <ul style="list-style-type: none"> - 腰仙（部）（後天性） M43.2 - - <u>関節固定状態 Z98.1</u> - - <u>外科的処置後状態 Z98.1</u> - 仙腸部（関節）（後天性） M43.2 - - <u>関節固定状態 Z98.1</u> - - 先天（性） Q74.2 - - <u>外科的処置後状態 Z98.1</u> 	Fusion, fused (congenital) <ul style="list-style-type: none"> - lumbosacral (acquired) M43.2 - - <u>arthrodesis status Z98.1</u> - - <u>surgical postprocedural status Z98.1</u> - sacroiliac (joint) (acquired) M43.2 - - <u>arthrodesis status Z98.1</u> - - congenital Q74.2 - - <u>surgical postprocedural status Z98.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
G-001	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン（血）症> <ul style="list-style-type: none"> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - モノクローナル<単クローン>（性） (M9765/1) D47.2 - - 有意かどうか決定されていない D89.2 	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン（血）症> <ul style="list-style-type: none"> - リンパ血漿性障害に関連するもの- (M9765/1) D47.2 - <u>（意義不明の）</u>モノクローナル<単クローン>（性）-(M9765/1) D47.2 - - 有意かどうか決定されていない D89.2 	Gammopathy <ul style="list-style-type: none"> - associated with lymphoplasmacytic dyscrasia (M9765/1)- D47.2 - monoclonal (of undetermined significance) (M9765/1)- D47.2 - <u>of undetermined significance D89.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除
G-002	え<壊>疽<脱疽>，（乾燥性）（湿性）（皮膚）（潰瘍）（え<壊>死も参照） <ul style="list-style-type: none"> - 虫垂 K35.9 	え<壊>疽<脱疽>，（乾燥性）（湿性）（皮膚）（潰瘍）（え<壊>死も参照） R02 <ul style="list-style-type: none"> - 虫垂 K35.8 	Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin) (ulcer) (see also Necrosis) R02 <ul style="list-style-type: none"> - appendix <u>K35.8</u> 	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - - 汎発性 K35.0 - 膵 K85 	<ul style="list-style-type: none"> - - 下記を伴うもの == - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - 腹膜膿瘍 <u>K35.3</u> - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの <u>K35.3</u> == - - 汎発性 K35.0 - 膵 <u>K85.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - with perforation or rupture K35.0 - - - peritoneal abscess <u>K35.3</u> - - - peritonitis, <u>generalized K35.2</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u> - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.3</u> generalized K35.0 - pancreas <u>K85.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正
G-003	胃炎 (単純性) K29.7	胃炎 (単純性) K29.7 - ウイルス (性) <u>NEC A08.4</u>	Gastritis (simple) K29.7 - viral <u>NEC A08.4</u>	参照項目、コードの追加
G-004	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目A09の注も参照) A09.9 胃腸炎 (急性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目A09の注も参照) <u>A09.9</u> - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 <u>K52.1</u> - 下記によるもの - - 薬剤 <u>K52.1</u> - 流行性 <u>A09.0</u> - 非感染性 <u>K52.9</u> - 敗血症性 <u>A09.0</u>	Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) <u>(see also Note at category A09) (see also Enteritis) A09.9</u> - chronic (noninfective <u>noninfectious</u>) K52.9 - <u>drug-induced K52.1</u> - due to - - <u>drugs K52.1</u> - <u>epidemic A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> - <u>septic A09.0</u>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-005	胃腸病 (胃腸炎も参照) A09	胃腸病 (胃腸炎も参照) <u>A09.9</u>	Gastroenteropathy (see also Gastroenteritis) <u>A09.9</u>	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	- <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-006	胃空腸炎, 非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目A09も参照) K52.9	胃空腸炎, 非感染性非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目 A09も参照) K52.9	Gastrojejunitis, noninfective noninfectious (presumed)- (see also Enteritis and note at category A09) K52.9	参照項目の修正
G-007	胚芽 (細胞) 腫 <Germinoblastoma> びまん性 (M9676/3) C83.2 - ろ <濾> 胞性 (M9692/3) C82.1	胚芽 (細胞) 腫 < Germinoblastoma > びまん性 (M9676/3) C85.9 - ろ <濾> 胞性 (M9692/3) C82.9	Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C85.9 - follicular (M9692/3) C82.9	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正
G-008	神経膠肉腫 (M9380/3)	神経膠肉腫 (M9442/3)	Gliosarcoma (M9442/3)	形態コードの修正
G-009	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発 (性) 骨髄腫 <ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0 † N08.5* - - 敗血症 A41.- † N08.0* - - ワルデンストレーム <Waldenstrom> マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0 † N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発 (性) 骨髄腫 <ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0 † N08.5* - - 顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7+ N08.5* - - 敗血症 A41.- † N08.0* - - - レンサ球菌 (性) A40.- † N08.0* - - ワルデンストレーム <Waldenstrom> マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0 † N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 腎性, 慢性も参照) N18.9	Glomerulonephritis (see also Nephritis) N05.- - in (due to) - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - polyarteritis nodosa M30.0 † N08.5* - - microscopic polyangiitis M31.7+ N08.5* - - septicemia sepsis NEC A41.- † N08.0* - - - streptococcal A40.- † N08.0* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0 † N08.1* - sclerosing, diffuse (see also Failure, renal kidney, chronic) N18.9	形態コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 日本は修正なし
G-010		舌下炎 - 舌炎参照 (喉頭炎も参照) J04.0	Glottitis - see Glossitis (see also Laryngitis) J04.0	日本は修正なし
G-011	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7	Glucagonoma (M8152/0) - pancreas D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 明示された部位 NEC—新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC—新生物, 悪性を参照 - - 良性 (M8152/0) -新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) -新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3) -新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u> - <u>specified site NEC—see Neoplasm, benign</u> - - <u>benign (M8152/0) - see Neoplasm, benign</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm, uncertain or unknown behavior</u> - - <u>malignant (M8152/3) - see Neoplasm, malignant</u> - <u>unspecified site D13.7</u> - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加
G-012	痛風 M10.9 <ul style="list-style-type: none"> - 梅毒性 A52.7 † M14.8* - 痛風結節 NEC M10.9 - - 耳 (介) M10.9 † H62.8* 	痛風 M10.9 <ul style="list-style-type: none"> - 梅毒性 A52.7 † M14.8* - 痛風結節 NEC M10.0 - - 耳 (介) <u>M10.0</u> † H62.8* 	Gout, gouty M10.9 <ul style="list-style-type: none"> - syphilitic A52.7 † M14.8* - tophi NEC <u>M10.0</u> - - ear <u>M10.0</u> † H62.8* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正
G-013	肉芽腫 L92.9 <ul style="list-style-type: none"> - 骨 M86.8 - 骨 M86.8 - - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - - 骨 D76.0 	肉芽腫 L92.9 <ul style="list-style-type: none"> - 骨 M86.8 - 骨 M86.8 - - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u> - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u> - - 骨 <u>C96.6</u> 	Granuloma L92.9 <ul style="list-style-type: none"> - bone M86.8 - bone M86.8 - - eosinophilic <u>C96.6</u> - eosinophilic <u>C96.6</u> - - bone <u>C96.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 肺 D76.0 - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺(感染(性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球(増加)性 D76.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - 肺 <u>C96.6</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺(感染(性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球(増加)性 <u>C96.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - lung <u>C96.6</u> - Hodgkin's (M9661/3) C81.7 - lung (infectious) (<i>see also</i> Fibrosis, lung) J84.1 - - eosinophilic <u>C96.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正
G-014	<ul style="list-style-type: none"> 肉芽腫症 L92.9 - リンパ性<様> (M9766/1) D47.7 	<ul style="list-style-type: none"> 肉芽腫症 L92.9 - リンパ性<様> (M9766/1) C83.8 - <u>リンパ腫性<様> C83.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Granulomatosis L92.9 - lymphoid (M9766/1) C83.8 - <u>lymphomatoid C83.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
G-015	<ul style="list-style-type: none"> 歯肉腫瘍 K04.6 	<ul style="list-style-type: none"> 歯肉腫瘍 K04.7 - - <u>洞を伴うもの K04.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Gumboil K04.7 - <u>with sinus K04.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
H-001	<ul style="list-style-type: none"> ハフ<Haff>病 T56.1 	<ul style="list-style-type: none"> ハフ<Haff>病 <u>T61.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Haff disease <u>T61.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
H-002	<ul style="list-style-type: none"> 母趾 - 外反(性) (後天性) M20.1 - - 先天(性) Q66.8 	<ul style="list-style-type: none"> 母趾 - 外反(性) (後天性) M20.1 - - 先天(性) Q66.8 	<ul style="list-style-type: none"> Hallux - valgus (acquired) M20.1 - - congenital <u>Q66.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
H-003	<ul style="list-style-type: none"> ハンド・シュューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0 	<ul style="list-style-type: none"> ハンド・シュューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0 	<ul style="list-style-type: none"> Hand - Schüller-Christian disease or syndrome <u>C96.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
H-004	<ul style="list-style-type: none"> 保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス - - <u>移動困難 Z74.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス - - <u>移動困難 Z74.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Health - services provided because (of) - - <u>reduced mobility Z74.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
H-005	<ul style="list-style-type: none"> ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) C94.1 	<ul style="list-style-type: none"> ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) 	<ul style="list-style-type: none"> Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3) <u>D45</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正
H-006		<ul style="list-style-type: none"> <u>ヘリコバクター・ピロリ、他章に分類される疾患の原因であるもの B98.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
H-007	HELLP症候群 014.1	HELLP症候群 (溶血、肝酵素上昇 および血小板数減少) 014.2	HELLP syndrome (<u>hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count</u>) O14.2	参照項目、コードの修正
H-008	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷, 表在性も参照) T14.0	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のない者) (損傷, 表在性も参照) T14.0 - 肛門周囲 (非外傷性) K64.5	Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (see also Injury, superficial) T14.0 - perianal (nontraumatic) K64.5	参照項目、コードの追加
H-009		半結腸炎, 左 K51.6	Hemicolitis, left K51.6	参照項目の追加
H-010	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋(層)) (原発(性), 特発性) (続発性) E83.1 - 不応性貧血を伴うもの (M9982/1) D46.1	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋(層)) (原発(性), 特発性) (続発性) E83.1 - 不応性貧血を伴うもの (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) NEC (M9982/1) D46.1	Hemochromatosis (diabetic) (hereditary) (liver) (myocardium) (primary idiopathic) (secondary) E83.1 - with refractory anemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC (M9982/1) D46.1	参照項目の修正、形態コードの削除
H-011	異常ヘモグロビン症 (混合(型)) NEC D58.2 - 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D56.8	異常ヘモグロビン症 (混合(型)) NEC D58.2 - 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D57.2	Hemoglobinopathy (mixed) NEC D58.2 - sickle-cell D57.1 - - with thalassemia D57.2	参照コードの修正
H-012	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷(凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷凝集素 (症) (凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.1 - - 発作性 (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	Hemoglobinuria R82.3 - cold agglutinin (disease) (agglutinin) (paroxysmal) (with Raynaud's syndrome) D59.1 - - paroxysmal (with Raynaud's syndrome) D59.6	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
H-013	出血 (性) R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 067.9	出血 (性) R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 067.9	Hemorrhage, hemorrhagic R58 - complicating - - delivery O67.9	
H-014	- - - 凝固障害を伴うもの 067.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症) 067.0	- - - 凝固障害を伴うもの (無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症)) (線溶亢進(性)) (低フィブリノーゲン血(症)) 067.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血> (症) 067.0	- - - associated with coagulation defect (afibrinogenemia) (hyperfibrinolysis) (hypofibrinogenemia) O67.0 - - - - afibrinogenemia O67.0	参照項目の修正 参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 下咽頭 (咽頭<のど>, 咽喉) R58	- 下咽頭 (咽頭<のど>, 咽喉) R04.1	- hypopharyngeal (throat) R04.1	参照コードの修正
H-015	痔核 I84.9 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 血栓性 NEC I84.7	痔核 (出血性) (重症度の言及がないもの) K64.9 - 第1度 (グレード/ステージ I) (脱出を伴わない) K64.0 - 第2度 (グレード/ステージ II) (脱出を伴うが自然に元に戻る) K64.1 - 第3度 (グレード/ステージ III) (脱出を伴い, 指で肛門管内へ押し戻さないと戻らない) K64.2 - 第4度 (グレード/ステージ IV) (脱出を伴い, 指で元に戻らない) K64.3 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 明示されたもの NEC K64.8 - 絞扼性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 - 血栓性 (痔核, 重症度も参照) K64.8 - 潰瘍性 (痔核, 重症度も参照) K64.8	Hemorrhoids (bleeding) (without mention of degree) K64.9 - 1st degree (grade/stage I) (without prolapse) K64.0 - 2nd degree (grade/stage II) (with prolapse but retracts spontaneously) K64.1 - 3rd degree (grade/stage III) (with prolapse that requires manual replacement) K64.2 - 4th degree (grade/stage IV) (with prolapse that cannot be manually replaced) K64.3 bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated NEC I84.8 external I84.5 bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.4 thrombosed I84.3 internal I84.2 bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1 thrombosed I84.0 - specified NEC K64.8 - strangulated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 - thrombosed (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 - ulcerated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
H-016	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2	Hemothorax (bacterial) (nontuberculous) J94.2	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 結核性 NEC A16.5	- 結核性 NEC A16.5 -- <u>細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6</u>	- tuberculous NEC A16.5 -- <u>with bacteriological and histological confirmation A15.6</u>	参照項目、コードの追加
H-017	肝炎 K75.9 - 非黄疸性、急性（ウイルス（性））- 肝炎、ウイルス（性）を参照 - 胎児または新生児 P59.2 - 感染（性）（急性）（慢性）（亜急性） B15.9 - ルポイド K75.4 - 新生児（性）（中毒性） P59.2 - 輸血後（肝炎、ウイルス（性）, B型も参照） B16.9 - ウイルス性、ウイルス（急性） B19.9 - - 型 - - - 明示されないもの - - - - 肝（性）昏睡を伴うもの B19.0 - - 明示されないもの	肝炎 K75.9 - - <u>ウイルス性（詳細不明） B17.9</u> - 無黄疸性、 急性 （ウイルス（性））- 肝炎、ウイルス（性）を参照 - <u>細菌性 NEC K75.8</u> - 胎児または新生児 <u>（巨細胞（性））（特発性） P59.2</u> - 感染（性）（急性）（慢性）（亜急性） B15.9 - - <u>急性（亜急性） B15.9</u> - - <u>慢性 B18.9</u> - ルポイド <u>NEC K75.4</u> - 新生児（性） <u>（巨細胞（性））（特発性）（中毒性） P59.2</u> - 輸血後（肝炎、ウイルス（性）, <u>型による B型も参照） B19.-</u> - ウイルス性、ウイルス（急性） B19.9 - - <u>急性（詳細不明） B17.9</u> - - 型 - - - <u>明示されないもの</u> - - - - <u>肝（性）昏睡を伴うもの B19.0</u> - - <u>明示されないもの</u>	Hepatitis K75.9 - - <u>viral (unspecified) B17.9</u> - anicteric, acute (viral) - see Hepatitis, viral - <u>bacterial NEC K75.8</u> - fetus or newborn <u>(giant cell) (idiopathic) P59.2</u> - infectious, infective (acute) (chronic) (subacute) B15.9 - - <u>acute (subacute) B15.9</u> - - <u>chronic B18.9</u> - lupoid NEC <u>K75.4</u> - neonatal <u>(giant cell) (idiopathic) (toxic) P59.2</u> - post-transfusion (see also Hepatitis, viral, <u>by type type B</u>) <u>B19.-</u> - viral, virus (acute) B19.9 - - <u>acute (unspecified) B17.9</u> - - type - - - <u>unspecified</u> - - - - <u>with hepatic coma B19.0</u> - - <u>unspecified</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B19.0 - - - 肝(性)昏睡を伴わないもの B19.9 - - - 急性 B17.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - with hepatic coma B19.0 - - - without hepatic coma B19.9 - - - acute B17.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-018	<p>ヘルニア<hernia>, ヘルニア性(後天性)(再発<反復>性) K46.9</p> <p>- ヘッセルバッハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照</p> <p>- 切開後-ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照</p>	<p>ヘルニア<hernia>, ヘルニア性(後天性)(再発<反復>性) K46.9</p> <p>- ヘッセルバッハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照</p> <p>- 下腹壁-ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照</p> <p>- 切開後-ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照 NEC K43.2</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - え<壊>疽<脱疽>(および閉塞(症)) K43.1</p> <p>- - - 閉塞(症) K43.0</p> <p>- 正中 - ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照</p> <p>- 傍ストーマ(人工肛門) 43.5</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - え<壊>疽<脱疽>(および閉塞(症)) K43.4</p> <p>- - - 閉塞(症) K43.3</p> <p>- 剣状突起下 - ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照</p> <p>- 腹(側)(壁) K43.9</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - え<壊>疽<脱疽>(および閉塞(症)) K43.1</p>	<p>Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9</p> <p>- Hesselbach's - see Hernia, femoral, by type</p> <p>- hypogastric - see Hernia, ventral</p> <p>- incisional - see Hernia, ventral NEC K43.2</p> <p>- - with</p> <p>- - - gangrene (and obstruction) K43.1</p> <p>- - - obstruction K43.0</p> <p>- midline - see Hernia, ventral</p> <p>- parastomal K43.5</p> <p>- - with</p> <p>- - - gangrene (and obstruction) K43.4</p> <p>- - - obstruction K43.3</p> <p>- subxiphoid - see Hernia, ventral</p> <p>- ventral NEC K43.9</p> <p>- - with</p> <p>- - - gangrene (and obstruction) K43.7</p>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 閉塞 (症) K43.0	- - - 閉塞 (症) <u>K43.6</u>	- - - obstruction <u>K43.6</u>	参照コードの修正
H-019	ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 B00.5 † H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9	ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 (単純 (性)) B00.5 † H13.1* - - <u>帯状, 帯状疱疹 B02.3 † H13.1*</u> - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - - <u>結膜炎 B00.5 † H13.1*</u> - ひょうく瘰 > 疔 B00.8 † <u>L99.8*</u> - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9 - - <u>結膜炎 B02.3 † H13.1</u>	Herpes, herpetic B00.9 - conjunctivitis (simplex) <u>B00.5 † H13.1*</u> - - <u>zoster B02.3 † H13.1*</u> - septicemia <u>sepsis</u> B00.7 - simplex B00.9 - - <u>conjunctivitis B00.5 † H13.1*</u> - whitlow B00.8 † <u>L99.8*</u> - zoster (see also condition) B02.9 - - <u>conjunctivitis B02.3 † H13.1</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加
H-020	ヘッセルバッハ<Hesselbach>ヘルニアー ヘルニア, 腹部, 明示された部位 NECを参照	ヘッセルバッハ<Hesselbach>ヘルニアー ヘルニア, 腹部 <u>大腿部</u> , 明示された部位 NECを参照	Hesselbach's hernia - see Hernia, abdomen <u>femoral</u> , specified site NEC	参照項目の修正
H-021	組織球症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC D76.0 - 悪性 (M9720/3) C96.1 - - ランゲルハンス細胞 D76.0	組織球 (増殖) 症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC <u>C96.6</u> - - <u>多 (病) 巣性 (X)</u> - - - <u>多系統性 (播種性) C96.0</u> - - - <u>単局性 C96.5</u> - - <u>単病巣性 (X) C96.6</u> - 悪性 (M9720/3) C96.8 - - ランゲルハンス細胞 <u>C96.6</u>	Histiocytosis D76.3 - acute differentiated progressive (M9722/3) C96.0 - Langerhans' cell NEC <u>C96.6</u> - - <u>multifocal (X)</u> - - - <u>multisystemic (disseminated) C96.0</u> - - - <u>unisystemic C96.5</u> - - <u>unifocal (X) C96.6</u> - malignant (M9720/3) <u>C96.8</u> - - Langerhans' cells <u>C96.6</u>	形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - X D76.0 - - 急性(進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 D76.0 	<ul style="list-style-type: none"> - X <u>NEC C96.6</u> - - 急性(進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 <u>C96.6</u> - - <u>多(病)巢性 C96.5</u> - - <u>単(病)単性 C96.6</u> - - <u>多系統性C96.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - X <u>NEC C96.6</u> - - acute (progressive) (M9722/3) C96.0 - - chronic <u>C96.6</u> - - <u>multifocal C96.5</u> - - <u>unifocal C96.6</u> - - <u>multisystemic C96.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-022	既往歴(個人)(下記のもの)	既往歴(個人)(下記のもの)	History (personal) (of)	
		<ul style="list-style-type: none"> - 新生物の化学療法 Z92.6 	<ul style="list-style-type: none"> - chemotherapy for neoplastic disease Z92.6 	参照項目、コードの追加
H-023	ホジキン<Hodgkin>	ホジキン<Hodgkin>	Hodgkin's	日本は修正なし
	<ul style="list-style-type: none"> - 病 (M9650/3) C81.9 - - リンパ球性 - - - 減少型 (M9653/3) C81.3 - - - - びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3 - - - - 細網性 (M9655/3) C81.3 - - - 優勢型 (M9657/3) C81.0 - - - - びまん性 (M9658/3) C81.0 - - - - 結節(性) (M9659/3) C81.0 - - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0 - - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2 - - - 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1 	<ul style="list-style-type: none"> - 病 (M9650/3) C81.9 - - リンパ球性 - - - 減少型 <u>(びまん性 線維症性) (細網性) (M9653/3) C81.3</u> - - - - <u>びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3</u> - - - - <u>細網性 (M9655/3) C81.3</u> - - - 優勢型 <u>(びまん性) (結節(性)) (M9657/3) C81.0</u> - - - - <u>びまん性 (M9658/3) C81.0</u> - - - - <u>結節(性) (M9659/3) C81.0</u> - - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0 - - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2 - - - 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1 	<ul style="list-style-type: none"> - disease (M9650/3) C81.9 - - lymphocytic - - - depletion <u>(diffuse fibrosis) (reticular) (M9653/3) C81.3</u> - - - - <u>diffuse fibrosis (M9654/3) C81.3</u> - - - - <u>reticular (M9655/3) C81.3</u> - - - predominance <u>(diffuse) (nodular) (M9657/3) C81.0</u> - - - - <u>diffuse (M9658/3) C81.0</u> - - - - <u>nodular (M9659/3) C81.0</u> - - lymphocytic-histiocytic predominance (M9657/3) C81.0 - - mixed cellularity (M9652/3) C81.2 - - - nodular sclerosis (M9666/3) C81.1 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 結節硬化型 (M9663/3) C81.1	- - 結節性硬化型 (M9663/3) R2097C81.1	- - nodular sclerosis (M9663/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - 細胞期 (M9664/3) C81.1	- - - 細胞期 (M9664/3) C81.1	- - - cellular phase (M9664/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - リンパ球性	- - - リンパ球性	- - - lymphocytic	
	- - - - 減少型 (M9667/3) C81.1	- - - - 減少型 (M9667/3) C81.1	- - - - depletion (M9667/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - - 優勢型 (M9665/3) C81.1	- - - - 優勢型 (M9665/3) C81.1	- - - - predominance (M9665/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1	- - - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1	- - - mixed cellularity (M9666/3) C81.1	形態コードの削除
	- - - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1	- - - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1	- - - syncytial variant (M9667/3) C81.1	形態コードの削除
	- 肉芽腫 (M9661/3) C81.7	- 肉芽腫 (M9661/3) C81.9	- granuloma (M9661/3) C81.9	参照項目、コードの修正
	- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- lymphoma, malignant (classical) (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
		- - <u>リンパ球減少型 C81.3</u>	- - <u>lymphocyte depleted C81.3</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>減少 (びまん性 線維症) (細網) C81.3</u>	- - - <u>depletion (diffuse fibrosis) (reticular) C81.3</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>リンパ球豊富型 C81.4</u>	- - <u>lymphocyte-rich C81.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>混合細胞型 C81.2</u>	- - <u>mixed cellularity C81.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>結節 (性) 硬化型 (細胞期) (G1) (G2) C81.1</u>	- - <u>nodular sclerosis (cellular phase) (Grade I) (Grade II) C81.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>詳細不明型 C81.7</u>	- - <u>type not specified C81.7</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>リンパ球優位型, 結節 (性) C81.0</u>	- <u>lymphocyte predominant, nodular C81.0</u>	参照項目、コードの追加
	- ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.7	- ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.0	- paragranuloma (nodular) (M9660/3) C81.0	参照項目、コードの修正
	- 肉腫 (M9662/3) C81.7	- 肉腫 (M9662/3) C81.3	- sarcoma (M9662/3) C81.3	参照項目、コードの修正
H-024	ヒト	ヒト	Human	
	- 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24	- 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24	- immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<p>-- 下記の結果をもたらす</p> <p>--- バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1</p> <p>--- 感染 B20.9</p> <p>--- リンパ腫(悪性) B21.2</p> <p>---- バーキット<Burkitt> B21.1</p> <p>--- 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2</p>	<p>-- 妊娠、分娩または産褥における合併症 <u>098.7</u></p> <p>-- 下記の結果をもたらす</p> <p>--- バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1</p> <p>--- 感染 B20.9</p> <p>---- <u>ニューモシスチス・イロベチイ(肺炎) B20.6</u></p> <p>--- リンパ腫(悪性) B21.2</p> <p>---- バーキット<Burkitt> B21.1</p> <p>--- 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2</p> <p>---- <u>ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 B20.6</u></p> <p>- <u>メタニューモウイルス B97.8</u></p> <p>-- 下記の結果をもたらす</p> <p>--- <u>細気管支炎 J21.1</u></p> <p>--- <u>気管支炎 J20.8</u></p> <p>--- <u>脳炎 A85.8† G05.1*</u></p> <p>--- <u>肺炎 J12.3</u></p>	<p>-- <u>complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7</u></p> <p>-- resulting in</p> <p>--- Burkitt's lymphoma B21.1</p> <p>--- infection B20.9</p> <p>---- <u>Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B20.6</u></p> <p>--- lymphoma (malignant) B21.2</p> <p>---- Burkitt's B21.1</p> <p>--- non-Hodgkin's lymphoma NEC B21.2</p> <p>--- <u>Pneumocystis jirovecii pneumonia B20.6</u></p> <p>- <u>metapneumovirus B97.8</u></p> <p>-- <u>resulting in</u></p> <p>--- <u>bronchiolitis J21.1</u></p> <p>--- <u>bronchitis J20.8</u></p> <p>--- <u>encephalitis A85.8† G05.1*</u></p> <p>--- <u>pneumonia J12.3</u></p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>日本は修正なし</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
H-025	水瘤(精索)(精巣<睾丸>)(鞘膜, 睾丸鞘膜) N43.3	水瘤(精索)(精巣<睾丸>)(鞘膜, 睾丸鞘膜) N43.3	Hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis) N43.3	
		- 交通性 N43.2	- <u>communicating N43.2</u>	参照項目、コードの追加
		-- 先天(性) P83.5	-- <u>congenital P83.5</u>	参照項目、コードの追加
H-026	高ガンマグロブリン血症 D89.2	高ガンマグロブリン血症 D89.2	Hypergammaglobulinemia D89.2	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	- ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	- Waldenström's D89.0	日本は修正なし
H-027	副甲状腺<上皮小体>機能亢進(症)< hyperparathyroidism> E21.3	副甲状腺<上皮小体>機能亢進(症)< hyperparathyroidism> E21.3 - 三次性 E21.2	Hyperparathyroidism E21.3 - tertiary E21.2	参照項目、コードの追加
H-028		高ホモシステイン血症< Hyperhomocysteinemia> E72.1	Hyperhomocysteinemia E72.1	参照項目の追加
H-029	高血圧(症), 高血圧性(進行性)(促進)(良性)(本態性)(特発性)(悪性)(原発性<一次性>)(全身性, 系統性) - 下記を伴うもの - - 腎硬化症(N26.-における病態)(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿(および浮腫)(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 悪性, 既存 O10.0 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 既存のもの O10.9 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 O10.4	高血圧(症), 高血圧性(進行性)(促進)(良性)(本態性)(特発性)(悪性)(原発性<一次性>)(全身性, 系統性) - 下記を伴うもの - - 腎硬化症(N26.-における病態)(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿(および浮腫)(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 悪性, 既存 O10.0 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 既存のもの O10.9 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 O10.4 - - - 明示されたもの NEC O10.4	Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10 - with - renal sclerosis (conditions in N26.-) (see also Hypertension, kidney) I12.9 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - with - albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 - severe O14.1 - - - with superimposed proteinuria-pre-eclampsia O11 - - malignant, pre-existing O10.0 - - - with superimposed proteinuria-pre-eclampsia O11 - - pre-existing O10.9 - - - with superimposed proteinuria-pre-eclampsia O11 - - secondary to renal disease, pre-existing O10.4 - - - specified NEC O10.4	参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 妊娠性(妊娠による)(明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの) 013 - - 明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 妊娠性(妊娠による)(明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの) 013 - - 明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 	<ul style="list-style-type: none"> - gestational (pregnancy-induced) (without significant proteinuria) 013 - - with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) 014.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの削除
H-030	肥大<厚> <ul style="list-style-type: none"> - 脂肪パッド(膝蓋下)(膝)(膝, 膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) M79.4 - 鼻(性) J34.8 - - 粘膜(中隔) J34.3 	肥大<厚> <ul style="list-style-type: none"> - 脂肪パッド(膝蓋下)(膝)(膝, 膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) <u>E65</u> - - 膝(膝蓋下)(膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) M79.4 - 鼻(性) J34.8 - - 粘膜(中隔) <u>J34.8</u> 	Hypertrophy, hypertrophic <ul style="list-style-type: none"> - fat pad (infrapatellar)(knee)(popliteal)(prepatellar)(retropatellar) <u>E65</u> - - <u>knee (infrapatellar) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) M79.4</u> - nasal J34.8 - - mucous membrane (septum) <u>J34.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
H-031	低形成<形成不全>(症) <ul style="list-style-type: none"> - 耳管 Q17.8 	低形成<形成不全>(症) <ul style="list-style-type: none"> - 軟骨-毛髪(異形性<形成異常>, 骨幹端を参照) - 耳管 <u>Q16.4</u> 	Hypoplasia, hypoplastic <ul style="list-style-type: none"> - cartilage-hair (<i>see Dysplasia, metaphyseal</i>) - eustachian tube <u>Q16.4</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照コードの修正
I-001		IIAC (新生児特発性動脈石灰化症 idiopathic) Q28.8	IIAC (idiopathic infantile arterial calcification) Q28.8	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加
I-002	回腸炎(腸炎も参照) A09	回腸炎(腸炎も参照) <u>A09.9</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>逆流性 K51.0</u> - <u>感染(性) A09.0</u> - <u>非感染性 K52.9</u> 	IIeitis (<i>see also</i> Enteritis) <u>A09.9</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>backwash K51.0</u> - <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-003	回腸大腸<結腸>炎(腸炎も参照) A09 <ul style="list-style-type: none"> - 潰瘍性(慢性) K51.1 	回腸大腸<結腸>炎(腸炎も参照) A09 <ul style="list-style-type: none"> - <u>感染(性) A09.0</u> - <u>非感染性 K52.9</u> - 潰瘍性(慢性) <u>K51.0</u> 	IIeocolitis (<i>see also</i> Enteritis) A09 <ul style="list-style-type: none"> - <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> - ulcerative (chronic) <u>K51.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
I-004	<p>イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制(性)) (神経(原)性) K56.7</p> <p>- 胎便 E84.1† P75*</p> <p>- 新生児</p> <p>- - 胎便によるもの E84.1† P75*</p> <p>- - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.0</p> <p>- - - 一過性 P76.1</p>	<p>イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制(性)) (神経(原)性) K56.7</p> <p>- 胎便 E84.1† P75*</p> <p>- - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの <u>P76.0</u></p> <p>- <u>神経(原)性</u> K56.0</p> <p>- - <u>ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病または巨大結腸症Q43.1</u></p> <p>- 新生児</p> <p>- - 胎便によるもの <u>(のう<囊>胞性線維症を伴うもの)</u> E84.1† P75*</p> <p>- - - 胎便栓を意味するもの <u>(のう<囊>胞性線維症を伴わないもの)</u> P76.0</p> <p>- - - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの <u>P76.0</u></p> <p>- - 一過性 P76.1</p>	<p>Ilcus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestine) (neurogenic) K56.7</p> <p>- <u>meconium (with cystic fibrosis)</u> E84.1† P75*</p> <p>- - <u>without cystic fibrosis</u> P76.0</p> <p>- <u>neurogenic</u> K56.0</p> <p>- - <u>Hirschsprung's disease or megacolon</u> Q43.1</p> <p>- newborn</p> <p>- - <u>due to meconium (with cystic fibrosis)</u> E84.1† P75*</p> <p>- - - <u>meaning meconium plug (without cystic fibrosis)</u> P76.0</p> <p>- - - <u>without cystic fibrosis</u> P76.0</p> <p>- - transitory P76.1</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
I-005		<p>移動困難 - due to prolonged bedrest R26.3</p> <p>- 症候群 (対麻痺性) M62.3</p>	<p><u>Immobility - due to prolonged bedrest</u> R26.3</p> <p>- <u>syndrome (paraplegic)</u> M62.3</p>	<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
I-006		<p>免疫力低下 NEC D89.9</p>	<p><u>Immune compromised</u> NEC D89.9</p>	<p>参照項目の追加</p>
I-007		<p>免疫再構築症候群 D89.3</p>	<p><u>Immune reconstitution syndrome</u> D89.3</p>	<p>参照項目の追加</p>
I-008		<p>免疫再構築症候群 [IRIS] D89.3</p>	<p><u>Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS]</u> D89.3</p>	<p>参照項目の追加</p>
I-009	<p>免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0</p>	<p>免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0</p>	<p>Immunocytoma (M9671/3) C83.0</p>	<p>形態コードの削除</p>
I-010	<p>障害</p> <p>- 腎(不全, 腎も参照) N19</p>	<p>障害</p> <p>- 腎(不全, 腎も参照) N19</p> <p>- - <u>急性</u> N17.-</p>	<p>Impaired, impairment (function)</p> <p>- kidney (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19</p> <p>- - <u>acute</u> N17.-</p>	<p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - <u>急性 N17.-</u>	- - <u>acute N17.-</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>慢性 N18.9</u>	- - <u>chronic N18.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>末期 N18.5</u>	- - - <u>end-stage N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>第1期 N18.1</u>	- - - <u>stage 1 N18.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>第2期 N18.2</u>	- - - <u>stage 2 N18.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>第3期 N18.3</u>	- - - <u>stage 3 N18.3</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>第4期 N18.4</u>	- - - <u>stage 4 N18.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>第5期 N18.5</u>	- - - <u>stage 5 N18.5</u>	参照項目、コードの追加
	- - 腎尿細管機能障害から起こった障害 N25.9	- - 腎尿細管機能障害から起こった障害 N25.9	- - <u>disorder resulting from N25.9</u>	
		- - <u>末期 N18.5</u>	- - <u>end-stage N18.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>尿細管機能障害 N25.9</u>	- - <u>tubular function disorder N25.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>新生児, 一過性 P74.8</u>	- - <u>neonatal, transient P74.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 腎 (不全, 腎も参照) N19	- <u>腎 (不全, 腎も障害, 障害, 腎を参照) N19</u>	- <u>renal (see also Failure, renal Impaired, impairment, kidney) N19</u>	参照項目の修正、コード の削除
		- - <u>急性 N17.-</u>	- - <u>acute N17.-</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>機能障害から生じた障害 N25.9</u>	- - <u>disorder resulting from N25.9</u>	日本は修正なし
	- 耐性, グルコース R73.0	- 耐性, グルコース R73.0	- <u>tolerance, glucose R73.0</u>	
	- 視力 NEC H54.7	- 視力 NEC <u>H54.9</u>	- <u>vision NEC H54.9</u>	参照コードの修正
		- <u>視力</u>	- <u>visual</u>	参照項目の追加
		- - <u>両眼 H54.9</u>	- - <u>binocular H54.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>軽度 H54.3</u>	- - - <u>mild H54.3</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - - 中等度 H54.2 - - - 重度 H54.1 - - 単眼 - - - 中等度H54.6 - - - 重度H54.5 	<ul style="list-style-type: none"> - - - moderate H54.2 - - - severe H54.1 - - monocular - - - moderate H54.6 - - - severe H54.5 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-011	梗塞 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 脳<cerebral><大脳> (性) I63.9 - - 下記によるもの - - - 塞栓症 - - - 血栓症 - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 - - 再発性 I22.9 	梗塞 (症) <ul style="list-style-type: none"> - 脳<cerebral><大脳> (性) <u>(出血性)</u> I63.9 - - 下記によるもの - - - 塞栓症 <u>(出血性)</u> - - - 血栓症 <u>(出血性)</u> - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) <u>(貫壁性)</u> K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 - - 再発性 <u>(拡張) (反復性) (再梗塞)</u> I22.9 	Infarct, infarction <ul style="list-style-type: none"> - cerebral <u>(hemorrhagic)</u> I63.9 - - due to - - - embolism <u>(hemorrhagic)</u> - - - thrombosis <u>(hemorrhagic)</u> - intestine (acute) (agnogenic) (hemorrhagic) (nonocclusive) <u>(transmural)</u> K55.0 - myocardium, myocardial (acute or with a stated duration of 4 weeks or less) I21.9 - - subsequent <u>(extension)</u> (recurrent) <u>(reinfarction)</u> I22.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
I-012	感染 (性) (日和見) <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 抗菌薬耐性細菌 U89.9 - - - メチシリン U80.1 - - - 複数の抗生物質 U88 - - - ペニシリン U80.0 	感染 (性) (日和見) <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 抗菌薬細菌 (耐性 (性)) U89.9 - - - メチシリン U80.1 - - - 複数の抗生物質 U88 - - - ペニシリン U80.0 	Infection, infected (opportunistic) B99 <ul style="list-style-type: none"> - with - antibiotic resistant bacterial agent (resistant to) U89.9 - methicillin U80.1 - multiple antibiotics U88 - penicillin U80.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - ペニシリン関連抗生物質 U80.8	== = ペニシリン関連抗生物質 U80.8	penicillin related antibiotic U80.8	参照項目、コードの削除
	- - - 明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8	== = 明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8	specified antibiotic (single) NEC U89.8	参照項目、コードの削除
	- - - - 複数の抗生物質 U88	== = - 複数の抗生物質 U88	multiple antibiotics U88	参照項目、コードの削除
	- - - バンコマイシン U81.0	== = バンコマイシン U81.0	vancomycin U81.0	参照項目、コードの削除
	- - - バンコマイシン系抗生物質 U81.8	== = バンコマイシン系抗生物質 U81.8	vancomycin related antibiotic U81.8	参照項目、コードの削除
	- 消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- alimentary canal NEC (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>	参照コードの修正
		- <u>住血線虫症</u>	- <u>Angiostrongylus</u>	参照項目の追加
		- - <u>広東 B83.2</u>	- - <u>cantonensis B83.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>コスタリカ B81.3</u>	- - <u>costaricensis B81.3</u>	参照項目、コードの追加
	- 血行 - 敗血症を参照	- 血行 - 敗血症を参照	- bloodstream - <i>see</i> <u>Septicemia Sepsis</u>	日本は修正なし
		- <u>ブレブ</u>	- <u>bleb</u>	参照項目の追加
		- - <u>処置後 H59.8</u>	- - <u>postprocedural H59.8</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>胸 (部) J22</u>	- <u>chest J22</u>	参照項目、コードの追加
	- クラミジア (性) A74.9	- クラミジア (性) A74.9	- Chlamydia, chlamydial A74.9	
	- - 腎尿路生殖器 A56.2	- - 腎尿路生殖器 A56.2 † <u>N29.1*</u>	- - genitourinary tract A56.2 † <u>N29.1*</u>	参照コードの修正
	- - - 明示されたもの NEC A56.1	- - - 明示されたもの NEC A56.1 † <u>N29.1*</u>	- - - specified NEC A56.1 † <u>N29.1*</u>	参照コードの修正
	- クロストリジウム	- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium	
	- クロストリジウム	- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium	
	- - ディフィシル	- - ディフィシル	- - difficile	
	- - - 食 (物性) (疾患<病>) A05.8	- - - 食 (物性) (疾患<病>) <u>A04.7</u>	- - - foodborne (disease) <u>A04.7</u>	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A05.8	- - - えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> <u>A04.7</u>	- - - necrotizing enterocolitis <u>A04.7</u>	参照コードの修正
	- - - 敗血症 A41.4	- - - 敗血症 A41.4	- - - septicemia <u>sepsis</u> A41.4	日本は修正なし
	- - パーフリンジェンス	- - パーフリンジェンス	- - perfringens	
	- - - 敗血症 A41.4	- - - 敗血症 A41.4	- - - septicemia <u>sepsis</u> A41.4	日本は修正なし
	- 大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) A09	- 大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) <u>A09.0</u>	- colon (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>	参照コードの修正
	- コロナウイルス NEC B34.2	- コロナウイルス NEC B34.2	- coronavirus NEC B34.2	
		- - 重症急性呼吸器症候群 (SARS) U04.9	- - <u>severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - 種類または部位不明B34.2	- - <u>unspecified nature or site B34.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- enteric (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>	参照コードの修正
	- エンテロウイルス B34.1	- エンテロウイルス B34.1	- enterovirus NEC B34.1	
		- - 種類または部位不明 B34.1	- - <u>unspecified nature or site B34.1</u>	参照項目、コードの追加
	- 胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) <u>A09.0</u>	- gastrointestinal (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>	参照コードの修正
	- 全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	- 全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	- generalized NEC (<i>see also</i> Septicemia <u>Sepsis</u>) A41.9	日本は修正なし
	- ヘモフィルス	- ヘモフィルス	- Haemophilus	
	- - インフルエンザ NEC A49.2	- - インフルエンザ NEC A49.2	- - influenzae NEC A49.2	
		- - - 種類または部位不明A49.2	- - - <u>unspecified nature or site A49.2</u>	参照項目、コードの追加
	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B96.8	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 <u>B98.0</u>	- Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere <u>B98.0</u>	参照コードの修正
	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- Heterophyes (heterophyes) B66.8	
		- 股 (関節) NEC M00.9	- <u>hip (joint) NEC M00.9</u>	参照項目の修正、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- 体内関節プロステーシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加
		-- 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9	参照項目、コードの追加
		- 腸(性) (腸炎, 感染(性)も参照) A09.0	- intestine, intestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0	日本は修正なし
	- 関節-関節炎, 感染(性)を参照	- 関節-関節炎, 感染(性)を参照 NEC M00.9	- joint-see Arthritis, infectious NEC M00.9	参照項目の修正、コードの追加
		-- 体内関節プロステーシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加
	- 膝(皮膚) NEC L08.9	- 膝(皮膚)-(関節) NEC M00.9	- knee (skin)-(joint) NEC M00.9	参照項目、コードの修正
		-- 体内関節プロステーシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加
	-- 関節 M00.9	-- 関節 M00.9	- joint M00.9	参照項目、コードの削除
		-- 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9	参照項目の修正、コードの追加
	- 肺 NEC J98.4	- 肺 NEC (肺炎も参照) J18.9	- lung NEC (see also Pneumonia) J18.9	参照項目、コードの修正
	- マイコプラズマ<ミコプラズマ>(性) NEC A49.3	- マイコプラズマ<ミコプラズマ>(性) NEC A49.3	- Mycoplasma NEC A49.3	
		-- 種類または部位不明 A49.2	- - unspecified nature or site A49.2	参照項目、コードの追加
	- 膵(急性) K85	- 膵(急性) K85.-	- pancreas (acute) K85.-	参照コードの修正
	- パポウイルス NEC B34.4	- パポウイルス NEC B34.4	- papovavirus NEC B34.4	
		-- 種類または部位不明 B34.4	- - unspecified nature or site B34.4	参照項目、コードの追加
	- パルボウイルス NEC B34.3	- パルボウイルス NEC B34.3	- parvovirus NEC B34.3	
		-- 種類または部位不明 B34.3	- - unspecified nature or site B34.3	参照項目、コードの追加
	- ウシ肺疫菌様の病原体<PPLO> NEC A49.8	- ウシ肺疫菌様の病原体<PPLO> NEC A49.3	- pleuro-pneumonia-like organism (PPLO) NEC A49.3	参照コードの修正
	- 肺炎球菌(性) NEC A49.1	- 肺炎球菌(性) NEC A49.1	- pneumococcus, pneumococcal NEC A49.1	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 種類または部位不明 A49.1	- - <u>unspecified nature or site A49.1</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B59 † J17.3*</u>	- <u>Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B59† J17.3*</u>	参照項目、コードの追加
		- - HIV病<疾患>からの結果B20.6	- - <u>resulting from HIV disease B20.6</u>	参照項目、コードの追加
	- 類鼻疽菌 A24.4	- 類鼻疽菌 <u>NEC A49.8</u>	- <u>Burkholderia NEC A49.8</u>	参照項目、コードの修正
		- - 鼻疽 A24.0	- - <u>mallei A24.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u>	- - - <u>as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u>	参照項目、コードの追加
		- - 類鼻疽 (類鼻疽も参照) A24.4	- - <u>pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u>	- - - <u>as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u>	参照項目、コードの追加
	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- <u>Pseudomonas, pseudomonad NEC A49.8</u>	
	- - マレー<鼻疽菌> A24.0	- - マレー<鼻疽菌> - <u>感染, 類鼻祖, 鼻疽も参照 A24.0</u>	- - <u>mallei A24.0 - see Infection, Burkholderia, mallei</u>	参照コードの削除
	- - シュードマレー<類鼻疽菌> (類鼻疽も参照) A24.4	- - シュードマレー<類鼻疽菌> - <u>(類鼻疽も参照) -感染, 類鼻祖, 類鼻疽も参照 A24.4</u>	- - <u>pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4 - see Infection, Burkholderia, pseudomallei</u>	参照項目の修正、コードの削除
		- <u>偽結核症 (腸外) A28.2</u>	- <u>pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 産じょく<褥>性 086.4	- 産じょく<褥>性 086.4	- <u>puerperal 086.4</u>	
	- 膿血性-敗血症を参照	- 膿血性-敗血症を参照	- <u>pyemic - see SepticemiaSepsis</u>	日本は修正なし
	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B77.9	- 回虫 (巨大) NEC - <u>(回虫症も参照) B82.0</u>	- <u>roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) B82.0</u>	参照項目、コードの修正
		- - <u>回虫症 B77.-</u>	- - <u>Ascariasis B77.-</u>	参照項目、コードの追加
	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- <u>Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9</u>	
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - <u>with</u>	
	- - - 敗血症 A02.1	- - - 敗血症 A02.1	- - - <u>septicemia sepsis A02.1</u>	日本は修正なし

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - - 種類および部位不明 B34.1 - <u>西ナイル (ウイルス) A92.3</u>	- - - <u>unspecified nature or site B34.1</u> - <u>West Nile (viral) A92.3</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-013	寄生症 B88.9 - 回<蛔>虫 (巨大) NEC (回<蛔>虫症も参照) B77.9	寄生症 B88.9 - 回<蛔>虫 (巨大) NEC (回<蛔>虫症も参照) <u>B82.0</u> - - 回<蛔>虫症B77.- - <u>テルニデンス ディミニヌーツス<Ternidens > B81.8</u>	Infestation B88.9 - <u>roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) B82.0</u> - - <u>Ascariasis B77.-</u> - <u>Ternidens deminutus B81.8</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-014	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) C91.9	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) <u>D47.9</u>	Infiltrate, infiltration - leukemic (M9800/3) - see Leukemia - lymphatic (M9820/3) (see also Leukemia, lymphatic) <u>D47.9</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの修正
I-015	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - 回腸 (腸炎も参照) A09	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - <u>ブレブ</u> - - <u>処置後 H59.8</u> - 回腸 (腸炎も参照) <u>A09.9</u> - - <u>感染 (性) A09.0</u> - - <u>非感染性 K52.9</u> - <u>ポリープ</u> - - <u>結腸 K51.4</u>	Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) - <u>bleb</u> - - <u>postprocedural H59.8</u> - <u>ileum (see also Enteritis) A09.9</u> - - <u>infectious A09.0</u> - - <u>noninfectious K52.9</u> - <u>polyp</u> - - <u>colon K51.4</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
I-016	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8	Influenza (specific virus not identified) J11.1 - with - - digestive manifestations J11.8	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	<u>--- certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	-- 腸炎 J11.8	-- 腸炎 J11.8	-- enteritis J11.8	
		<u>--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	<u>--- certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	-- 胃腸炎 J11.8	-- 胃腸炎 J11.8	-- gastroenteritis J11.8	
		<u>--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	<u>--- avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	-- 下記の障害	-- 下記の障害	-- involvement of	
	--- 胃腸管 J11.8	--- 胃腸管 J11.8	--- gastrointestinal tract J11.8	
		<u>---- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	<u>---- avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	---- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	---- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	---- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	--- 神経系 NEC J11.8	--- 神経系 NEC J11.8	--- nervous system NEC J11.8	
		<u>---- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	<u>---- avian certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	---- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	---- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	---- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	-- 喉頭炎 J11.1	-- 喉頭炎 J11.1	-- laryngitis J11.1	
		<u>--- 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u>	<u>--- certain identified influenza virus J09</u>	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.1	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 症状発現 NEC J11.8	-- 症状発現 NEC J11.8	-- manifestations NEC J11.8	
		--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09	--- <u>influenza certain identified virus</u> J09	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	-- 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8	-- 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8	-- meningismus J11.8	
		--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09	--- <u>avian certain identified influenza virus</u> J09	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.8	参照項目の修正
	-- 心筋炎 J11.8† I41.1*	-- 心筋炎 J11.8† I41.1*	-- myocarditis J11.8† I41.1*	
		--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09	--- <u>avian certain identified influenza virus</u> J09	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1*	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1*	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.8† I41.1*	参照項目の修正
	-- 咽頭炎 J11.1	-- 咽頭炎 J11.1	-- pharyngitis J11.1	
		--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09	--- <u>avian certain identified influenza virus</u> J09	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.1	参照項目の修正
	-- 胸水 J11.1	-- 胸水 J11.1	-- pleural effusion NEC J11.1	
		--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09	--- <u>avian certain identified influenza virus</u> J09	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.1	参照項目の修正
	-- 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	-- 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	-- pneumonia (any form in J12-J16, J18) J11.0	
		--- <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス</u> J09	--- <u>avian certain identified influenza virus</u> J09	参照項目、コードの追加
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	--- <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	--- <u>other</u> influenza virus identified J10.0	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 呼吸（器）症状発現 NEC J11.1 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 - - 上気道感染（急性） NEC J11.1 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - 呼吸（器）症状発現 NEC J11.1 - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1</u> - - 上気道感染（急性） NEC J11.1 - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1</u> - <u>A/H1N1 [ブタ] J09</u> - <u>A/H5N1 [トリ] J09</u> - <u>トリ [A/H5N1] J09</u> - <u>ブタ [A/H1N1] J09</u> - - <u>他のもの J10.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - respiratory manifestations NEC J11.1 - - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.1</u> - - upper respiratory infection (acute) NEC J11.1 - - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.1</u> - <u>A/H1N1 [swine] J09</u> - <u>A/H5N1 [avian] J09</u> - <u>avian [A/H5N1] J09</u> - <u>swine [A/H1N1] J09</u> - - <u>other J10.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-017	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> <u>阻害因子の存在</u> D68.8	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> <u>阻害因子の存在</u> D68.6	<u>Inhibitor, systemic lupus erythematosus, presence</u> D68.6	参照コードの修正
I-018	損傷（明示された損傷の型も参照） T14.9 <ul style="list-style-type: none"> - 帯 - - 精索 S37.8 - 喉頭蓋 NEC S19.8 - 食道（胸（部）部（分）） S27.8 - - 頸（部） NEC S19.8 	損傷（明示された損傷の型も参照） T14.9 <ul style="list-style-type: none"> - 帯 - - 精索（<u>骨盤部</u>） S37.8 - - - <u>陰のう<囊>部</u> S39.8 - <u>喉頭蓋（損傷，頸部も参照）</u> NEC-S19.9 - 食道（胸（部）部（分）） S27.8 - - 頸（部）（<u>損傷，頸部も参照</u>） NEC S19.9 	Injury (see also specified injury type) T14.9 <ul style="list-style-type: none"> - cord - - spermatic (<u>pelvic region</u>) S37.8 - - - <u>scrotal region</u> S39.8 - epiglottis (<u>see also Injury, neck</u>) NEC-S19.9 - esophagus (thoracic part) S27.8 - - cervical (<u>see also Injury, neck</u>) NEC-S19.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 腸間膜(性) K55.1 - - 腎(性) (高血圧(症), 腎も参照) I12.9	- - 腸間膜(性) <u>(慢性)</u> K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0 - - 腎(性) (高血圧(症), 腎も参照) I12.9	- - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - renal (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
I-020	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - 部位不明 D13.7	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</u> - - <u>悪性 (M8152/3) C25.4</u> - 明示された部位 NEC—新生物, <u>良性を参照</u> - - <u>良性 (M8152/0) —新生物, 良性を参照</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) —新生物, 性状不詳または不明を参照</u> - - <u>悪性 (M8152/3) —新生物, 悪性を参照</u> - 部位不明 D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</u> - - <u>悪性 (M8152/3) C25.4</u>	Insulinoma (M8151/0) - pancreas D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u> - specified site NEC—see Neoplasm, benign - - <u>benign (M8152/0) - see Neoplasm benign</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm uncertain or unknown behavior</u> - - <u>malignant (M8152/3) - see Neoplasm malignant</u> - unspecified site D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u>	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加
I-021	中毒症<intoxication> - 食(物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9	中毒症<intoxication> - 食(物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9	Intoxication - foodborne A05.9 - - due to - - - salmonella A02.9	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	----- 下記を伴うもの ----- 敗血症 A02.1	----- 下記を伴うもの ----- 敗血症 A02.1	----- with ----- septicemia sepsis A02.1	日本は修正なし
I-022	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天性 (早期) A50.0 † H22.0* - - - 後期 A50.3 † H22.0*	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (早期) (第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天性 (早期) A50.0 † H22.0* - - - 後期 A50.3 † H22.0*	Iridocyclitis H20.9 - syphilitic (early) (secondary) A51.4 † H22.0* - - congenital (early) A50.0 † H22.0* - - - late A50.3 † H22.0*	参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-023	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天 (早期) A50.0 † H22.0* - - - 晩期 A50.3 † H22.0*	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4 † H22.0* - - 先天 (早期) A50.0 † H22.0* - - - 晩期 A50.3 † H22.0*	Iritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (secondary) A51.4 † H22.0* - - congenital (early) A50.0 † H22.0* - - - late A50.3 † H22.0*	参照項目、コードの追加
I-024	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M24.8	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M65.8	Irritable, irritability R45.4 - heart (psychogenic) F45.3 - hip M65.8	参照コードの修正
I-025	虚血 (性) I99 - 心 (臓) (慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 腸間膜 (性), 急性 K55.0	虚血 (性) I99 - 心 (臓) (慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - - 不全 I25.5 - 腸間膜 (性), 急性 K55.0 - - 慢性 K55.1	Ischemia, ischemic I99 - heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9 - - failure I25.5 - mesenteric, acute K55.0 - - chronic K55.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
J-001	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3b	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3b - 膜またはベール Q43.3	Jackson's membrane or veil Q43.3 - membrane or veil Q43.3	参照項目の修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 麻痺 (症候群) G83.8	- <u>paralysis (syndrome) G83.8</u>	参照項目、コードの追加
J-002	黄疸 < jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 E80.4 - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 P58.8	黄疸 < jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 (先天 (性)) (ジルベル ル < Gilbert >) E80.4 - - <u>クリグラール・ナジャー < Criger-Najjar > E80.5</u> - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - <u>遺伝性溶血性貧血 D58.9</u>	Jaundice (yellow) R17 - <u>familial nonhemolytic (congenital) (Gilbert) E80.4</u> - - <u>Criger-Najjar E80.5</u> - fetus or newborn (physiological) P59.9 - - due to or associated with - - - <u>hereditary hemolytic anemia D58.9</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
J-003	空腸炎 - 腸炎も参照 A09 - 非感染性 K52.9	空腸炎 - 腸炎も参照 <u>A09.9</u> - <u>感染 (性) A09.0</u> - 非感染性 K52.9	Jejunitis - see also Enteritis A09.9 - <u>infectious A09.0</u> - noninfectious (presumed) K52.9	参照コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
J-004	ミオクロヌス < 間代性筋けいれん < 痙攣 > > 反射, 単拘縮 < 収縮 > G25.3	ミオクロヌス < 間代性筋けいれん < 痙攣 > > 反射, 単拘縮 < 収縮 > G25.3	Jerks, myoclonic G25.3	
J-005		<u>ジェルベル・ランゲ・ニールセン < Jervell-Lange-Nielsen > 症候群 I45.8</u>	Jervell and Lange-Nielsen syndrome I45.8	分類項目、コードの追加
K-001	カーレル < Kahler > 病 (M9732/3) C90.0	カーレル < Kahler > 病 (M9732/3) C90.0	Kahler's disease (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
K-002	角化のう < 嚢 > 胞 (歯原性) K09.0	角化のう < 嚢 > 胞 (歯原性) (性) <u>D16.5</u> - <u>上顎 (骨) D16.4</u>	Keratocyst (odontogenic) (of) D16.5 - <u>upper jaw (bone) D16.4</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
K-003	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 A50.3 † H22.0*	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (先天性、後期) (虹彩炎、梅毒性 も参照) A50.3 † H22.0*	Keratoiritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - <u>syphilitic (congenital late) (see also Iritis, syphilitic) A50.3</u> † H22.0*	参照項目の修正
K-004	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	Keratopathy H18.9 - bullous H18.1	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 白内障の手術によるもの H59.0	- - following cataract surgery H59.0	参照項目、コードの追加
K-005	脊柱後側弯症，後側弯性（後天性）（脊柱側弯（症）も参照） M41.9 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	脊柱後側弯症，後側弯性（後天性）（脊柱側弯（症）も参照） M41.9 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic (acquired) (see also Scoliosis) M41.9 - late effect of rickets E64.3 † M49.8*	参照コードの修正
K-006	脊椎後弯（症），脊柱後弯（症）性（後天性） M40.2 - くる病後遺症 E64.3	脊椎後弯（症），脊柱後弯（症）性（後天性） M40.2 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2 - late effect of rickets E64.3 † M49.8*	日本は修正なし
L-001	分娩<labor>，陣痛（分娩<delivery>も参照） - 早発（性）（妊娠満37週未満） 060	分娩<labor>，陣痛（分娩<delivery>も参照） - 早発（性）（妊娠満37週未満） 060 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 060.1 - - - 正期産 060.2 - - 分娩を伴わない 060.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの 060.3 - - - 分娩を伴わないもの 060.0 - - 自然 - - - 分娩を伴うもの - - - - 早期 060.1 - - - - 正期 060.2 - - - 分娩を伴わないもの 060.0 - 早期 060	Labor (see also Delivery) - early onset (before 37 completed weeks of gestation) 060 - - with - - - pre-term delivery 060.1 - - - term delivery 060.2 - - without delivery 060.0 - - induced - - - with delivery 060.3 - - - without delivery 060.0 - - spontaneous - - - with delivery - - - - preterm 060.1 - - - - term 060.2 - - - without delivery 060.0 - premature or preterm 060	参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>早期産 060.1</u> - - - <u>正期産 060.2</u> - - <u>分娩を伴わない 060.0</u> - - <u>誘発</u> - - - <u>分娩を伴うもの 060.3</u> - - - <u>分娩を伴わないもの 060.0</u> - - <u>自然</u> - - - <u>下記を伴うもの</u> - - - - <u>早産 060.1</u> - - - - <u>正期産060.2</u> - - - <u>分娩を伴わないもの 060.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>with</u> - - - <u>pre-term delivery O60.1</u> - - - <u>term delivery O60.2</u> - - <u>without delivery O60.0</u> - - <u>induced</u> - - - <u>with delivery O60.3</u> - - - <u>without delivery O60.0</u> - - <u>spontaneous</u> - - - <u>with</u> - - - - <u>preterm delivery O60.1</u> - - - - <u>term delivery O60.2</u> - - - <u>without delivery O60.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-002	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 <ul style="list-style-type: none"> - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 071.5 - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1 	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 <ul style="list-style-type: none"> - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 <u>070.0</u> - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1 - <u>膣, 膣壁 (低) S31.4</u> 	Laceration (<i>see also</i> Wound, open) T14.1 <ul style="list-style-type: none"> - periurethral tissue S37.8 - - obstetric trauma <u>O70.0</u> - vagina (high) S31.4 - complicating delivery O71.4 - with perineum O70.0 - museles O70.1 - <u>vagina, vaginal wall (low) S31.4</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- 分娩に合併するもの 070.0 --- 筋(会陰)(膣) 070.1 --- 高(深)(機械(的))(中央)(溝) 071.4	-- complicating delivery O70.0 --- and muscles (perineal) (vaginal) O70.1 --- high (deep) (instrumental) (mid) (sulcus) O71.4	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-003	ランバート・イトン<Lambert-Eaton>症候群 C80 † G73.1*	ランバート・イトン<Lambert-Eaton>症候群 (新生物も参照) C80.- † G73.1*	Lambert-Eaton syndrome (see also Neoplasm) C80.- † G73.1*	参照項目、コードの修正
L-004	レジオネラ - 肺炎 A48.1 † J17.0*	レジオネラ - 肺炎 A48.1 † J17.0*	Legionnaire's - pneumonia A48.1	参照コードの修正
L-005	レンネルト<Lennert>リンパ腫 (M9704/3) C84.3	レンネルト<Lennert>リンパ腫 C84.4	Lennert's lymphoma (M9704/3)-C84.4	参照項目、コードの修正
L-006	障害<lesion> (非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) D47.7	障害<lesion> (非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1)-C83.8	Lesion (nontraumatic) - angiocentric immunoproliferative (M9766/1)-C83.8	参照項目、コードの修正
L-007	レッテラー・ジーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	レッテラー・シーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3)-C96.0	Letterer-Siwe's disease (M9722/3)-C96.0	形態コードの削除
L-008	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 (二系統性) (多形質性) (混合系統) NEC (M9801/3)-C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7 - B細胞型 - - リンパ(球)性, 慢性 C91.1 - - 前リンパ球性, C91.3 - 好塩基球性 (M9870/3) C92.7 - - 急性 C94.7 - 二系統性, 急性 C95.0	Leukemia (M9800/3) C95.9 - acute (bilineal) (biphenotypic) (mixed lineage) NEC (M9801/3)-C95.0 - adult T-cell (M9827/3)-C91.5 - aleukemic NEC (M9804/3)-C95.9 - B-cell type - - lymphocytic, chronic C91.1 - - prolymphocytic, C91.3 - basophilic (M9870/3)-C92.7 - - acute C94.7 - bilineal, acute C95.0	形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- <u>二重表現型, 急性 C95.0</u>	- <u>biphenotypic, acute C95.0</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>芽球(細胞) (M9801/3) C95.0</u>	- <u>blast (cell) C95.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0	- 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0	- blastic (M9801/3) C95.0	形態コードの削除
	- - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0	- - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0	- - granulocytic (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- chronic NEC (M9803/3) C95.1	形態コードの削除
	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- eosinophilic (M9880/3) C92.7	形態コードの削除
		- - <u>慢性 [好酸球増加症候群] D47.5</u>	- - <u>chronic (hypereosinophilic syndrome) D47.5</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>赤血球系、急性 C94.0</u>	- <u>erythroid, acute C94.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- granulocytic (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - aleukemic (M9864/3) C92.7	参照項目、コードの修正
	- - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0	- - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0	- - blastic (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- hairy cell (M9940/3) C91.4	形態コードの削除
	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- histiocytic (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	- リンパ(性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- リンパ(性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- lymphatic (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - aleukemic (M9824/3) C91.7	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - subacute (M9822/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- lymphoblastic <u>(acute)</u> (ALL) (M9821/3) C91.0	参照項目の修正、形態コードの削除
	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- lymphocytic (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.2	- - aleukemic (M9824/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - subacute (M9822/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- lymphoid <u>NEC</u> (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.2	- - aleukemic (M9824/3) C91.2	参照項目、コードの修正
	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - blastic (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - subacute (M9822/3) C91.2	参照項目、コードの修正
		- <u>リンパ形質細胞性 C91.1</u>	- <u>lymphoplasmacytic C91.1</u>	参照項目、コードの追加
	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C94.7	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C91.9	- lymphosarcoma cell (M9850/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- mast cell (M9900/3) C94.3	形態コードの削除
		- <u>巨核芽球性(急性) C94.2</u>	- <u>megakaryoblastic (acute) C94.2</u>	参照項目、コードの追加
	- 巨核球性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2	- 巨核球性<megakaryocytic> <u>(急性)</u> (M9910/3) C94.2	- megakaryocytic <u>(acute)</u> (M9910/3) C94.2	参照項目の修正、形態コードの削除
		- <u>混合系統, 急性 C95.0</u>	- <u>mixed lineage, acute C95.0</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 単芽球性(急性) (M9891/3) C93.0	- 単芽球性(急性) <u>(単球様/単球)</u> (M9891/3) C93.0	- monoblastic (acute) (monocytoid/monocytic) (M9891/3) C93.0	参照項目の修正、形態 コードの削除
	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - acute (M9891/3) C93.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9894/3) C93.7	- - 非白血性 (M9894/3) C93.9	- - aleukemic (M9894/3) C93.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - chronic (M9893/3) C93.1	形態コードの削除
	- - ネグリ型 (M9863/3) C92.1	- - ネグリ型 (M9863/3) C93.1	- - Naegeli-type (M9863/3) C93.1	参照項目、コードの修正
	- - 亜急性 (M9892/3) C93.2	- - 亜急性 (M9892/3) C93.9	- - subacute (M9892/3) C93.9	参照項目、コードの修正
	- 単球(核)骨髄球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髄単球性を参照	- 単球(核)骨髄球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髄単球性を参照	- monomyelocytic, acute (M9867/3) see Leukemia, myelomonocytic	参照項目の削除
	- 骨髄芽球<細胞>性(急性) (M9861/3) C92.0	- 骨髄芽球<細胞>性(急性) (M9861/3) C92.0	- myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0	
		- - <u>1/ETO C92.0</u>	- - <u>1/ETO C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M0 C92.0</u>	- - <u>M0 C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M1 C92.0</u>	- - <u>M1 C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M2 C92.0</u>	- - <u>M2 C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M3 C92.4</u>	- - <u>M3 C92.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>t(15;17) および変異体を伴うもの</u> <u>C92.4</u>	- - - <u>with t(15;17) and variants C92.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M4 C92.5</u>	- - <u>M4 C92.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M4 Eo, inv(16) または t(16;16) を伴</u> <u>うもの C92.5</u>	- - <u>M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M5 C93.0</u>	- - <u>M5 C93.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M5a C93.0</u>	- - <u>M5a C93.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>M5b C93.0</u>	- - <u>M5b C93.0</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>-- 最末分化型 C92.0</u>	<u>-- minimal differentiation C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- NEC C92.0</u>	<u>-- NEC C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- (分化型) C92.0</u>	<u>-- (with maturation) C92.0</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- t(8;21)を伴うもの C92.0</u>	<u>-- with t(8;21) C92.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 骨髄球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	- myelocytic (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- 骨髄原性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- myelogenous (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
		<u>-- - 急性転化を伴うもの C92.1</u>	<u>-- - with crisis of blast cells C92.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- - フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1</u>	<u>-- - Philadelphia chromosome (Ph1) positive C92.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- - t(9;22) (q34;q11) C92.1</u>	<u>-- - t(9;22) (q34;q11) C92.1</u>	参照項目、コードの追加
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- myeloid (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	
		<u>-- - 下記を伴うもの</u>	<u>-- - with</u>	参照項目の追加
		<u>-- - - 11q23-異常 C92.6</u>	<u>-- - - 11q23-abnormality C92.6</u>	参照項目、コードの追加
		<u>-- - - 多系統異形成 C92.8</u>	<u>-- - - multilineage dysplasia C92.8</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		--- M6 (a) (b) C94.0	--- M6 (a) (b) C94.0	参照項目、コードの追加
		--- M7 C94.2	--- M7 C94.2	参照項目、コードの追加
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) (BCR/ABL陽性 [CML]) C92.1	- - chronic (M9863/3) (BCR/ABL-positive [CML]) C92.1	参照項目の修正、コードの追加
		- - - 非定型、BCR/ABL陰性 C92.2	- - - atypical, BCR/ABL-negative C92.2	参照項目、コードの追加
		- - NEC (FAB分類なし) C92.0	- - NEC (without a FAB classification) C92.0	参照項目、コードの追加
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 骨髄単球性	- 骨髄単球性	- myelomonocytic C92.5	
	- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - acute (M9867/3) C92.5	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9868/3) C92.7	- - 慢性 (CMML-1) (CMML-2) (好酸球増加症を伴うもの) (M9868/3) C93.1	- - chronic (CMML-1) (CMML-2) (with eosinophilia) (M9868/3) C93.1	参照項目、コードの修正
		- 若年性 C93.3	- juvenile C93.3	参照項目、コードの追加
	- ネグリ型単球性 (M9863/3) C92.1	- ネグリ型単球性 (M9863/3) C93.1	- Naegeli-type monocytic (M9863/3) C93.1	参照項目、コードの修正
		- 好中球性、慢性 D47.1	- neutrophilic, chronic D47.1	参照項目、コードの追加
		- NK細胞、急速進行性 C94.7	- NK-cell, aggressive C94.7	参照項目、コードの追加
	- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- plasma cell (M9830/3) C90.1	形態コードの削除
	- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- plasmacytic (M9830/3) C90.1	形態コードの削除
	- 前リンパ球性 (M9825/3) C91.3	- 前リンパ球性 (B細胞型) (M9825/3) C91.3	- prolymphocytic (B-cell type) (M9825/3) C91.3	参照項目の修正、形態コードの削除
		- - 急性 [PML] C92.4	- - acute [PML] C92.4	参照項目、コードの追加
		- - T細胞型 C91.6	- - T-cell type C91.6	参照項目、コードの追加
	- 前骨髄球性、急性 (M9866/3) C92.4	- 前骨髄球性、急性 (M9866/3) C92.4	- promyelocytic, acute (M9866/3) C92.4	形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 幹細胞性 (M9801/3) C95.0 - 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2 - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性<undifferentiated> (M9801/3) C95.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>急性 [PML] C92.4</u> - - <u>T細胞型C91.6</u> - 幹細胞性 (M9801/3) C95.0 - - <u>系統の不明瞭なもの C95.0</u> - 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2 - <u>T細胞型</u> - - <u>成人 (HTLV-1を伴うもの) (急性) (慢性) (リンパ腫様) (くすぶり型) C91.5</u> - - <u>大顆粒リンパ球性 (関節リウマチに関連するもの) C91.7</u> - - <u>前リンパ球性 C91.6</u> - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性 (M9801/3) C95.0 - <u>詳細不明の細胞型 C95.9</u> - - <u>急性 C95.0</u> - - <u>慢性 C95.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>acute [PML] C92.4</u> - - <u>T-cell type C91.6</u> - stem cell (M9801/3) C95.0 - - <u>of unclear lineage C95.0</u> - subacute NEC (M9802/3) C95.2 - <u>T-cell type</u> - - <u>adult (HTLV-1-associated) (acute) (chronic) (lymphomatoid) (smoldering) C91.5</u> - - <u>large granular lymphocytic (associated with rheumatic arthritis) C91.7</u> - - <u>prolymphocytic C91.6</u> - thrombocytic (M9910/3) C94.2 - undifferentiated (M9801/3) C95.0 - <u>unspecified cell type C95.9</u> - - <u>acute C95.0</u> - - <u>chronic C95.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-009	白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>->も参照) C92.4	白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>->も参照) G93.4 - <u>ヘロイン蒸気 G92</u>	Leukoencephalopathy (<i>see also</i> Encephalopathy) G93.4 - <u>heroin vapor G92</u>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
L-010	白血肉腫 (M9850/3) C94.7	白血肉腫 (M9850/3) C85.9	Leukosarcoma (M9850/3) C85.9	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正
L-011		<u>レビー小体 (認知症) (疾患) G31.8</u>	Lewy body (ies) (dementia) (disease) G31.8	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加
L-012		<u>脂肪皮膚硬化症 I83.1</u> - <u>潰瘍性 I83.2</u>	Lipodermatosclerosis I83.1 - <u>ulcerated I83.2</u>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
L-013	リポイド<類脂質>-病態を参照 - 組織球症 D76.0 - - 本態性 E75.2	リポイド<類脂質>-病態を参照 - 組織球症 (本態性) E75.2 - - 本態性 E75.2	Lipoid - <i>see also</i> condition - histiocytosis (<u>essential</u>) E75.2 - essential E75.2	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
L-014	脊柱前弯 M40.5 - くる病 (性) (後遺症) E64.3† M49.8*	脊柱前弯 M40.5 - くる病 (性) (後遺症) E64.3† M49.8*	Lordosis M40.5 - late effect of rickets E64.3† M49.8* - rachitic (late effect) E64.3† M49.8*	参照コードの修正 日本は修正なし
L-015	低, 低下 - 機能-機能低下症も参照 - - 腎 (腎不全も参照) N19	低, 低下 - 機能-機能低下症も参照 - - 腎 (腎不全も参照) N19 - 白血球数 R72	Low - function - <i>see also</i> Hypofunction - - kidney (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19 - white blood cell count R72	日本は修正なし 参照項目、コードの追加
L-016	狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - - 全身性, 広汎性 M32.9 - - - 抑制因子 (存在) D68.8	狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - - 全身性, 広汎性 M32.9 - - - 抑制因子 (存在) D68.6	Lupus - erythematosus (discoid) (local) L93.0 - - systemic M32.9 - - - inhibitor (presence of) D68.6	参照コードの修正
L-017	リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 A28.1	リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 I88.8	Lymphadenitis I88.9 - regional, nonbacterial I88.8	参照コードの修正
L-018	リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (M9767/1) D47.7	リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (たんぱく<蛋白>異常血症を伴うもの) C86.5	Lymphadenopathy (generalized) R59.1 - angioimmunoblastic (<u>with dysproteinemia</u>) (M9767/1)-C86.5	参照項目、コードの修正
L-019	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) C83.5	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3)-C85.9	Lymphoblastoma (diffuse) (M9685/3)-C85.9	参照項目、コードの修正
L-020	リンパ球性	リンパ球性	Lymphocytic	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- <u>大腸炎 K52.8</u>	- <u>colitis K52.8</u>	参照項目、コードの追加
L-021	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranuloma (malignant) (M9650/3) -C81.9	形態コードの削除
L-022	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranulomatosis (malignant) (M9650/3) -C81.9	形態コードの削除
L-023	リンパ腫 < lymphoma > (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) C85.7 - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4 - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4 - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1	リンパ腫 < lymphoma > (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) <u>C86.0</u> - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) <u>C86.5</u> - 血管性免疫芽細胞性 <u>[AILD]</u> (M9705/3) <u>C86.5</u> - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1 - - <u>びまん性大細胞性 (ALK-陽性) (未分化) (中心芽球形) (免疫芽球形) (形質芽球形) (T細胞豊富型) C83.3</u> - - <u>節外性, 濾胞辺縁帯リンパ種型の (MALT-リンパ腫) C88.4</u> - - <u>大</u> - - - <u>細胞、縦隔 (胸腺) C85.2</u> - - - <u>血管内 C83.8</u> - - <u>単球様 (M9711/3) C85.7</u> - - <u>原発性滲出 C83.8</u> - - <u>小細胞 C83.0</u> - <u>B-CLL, 非白血病性変異体 C83.0</u> - B前駆体 NEC (M9590/3) <u>C83.5</u>	Lymphoma (malignant) (M9590/3) -C85.9 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - angiocentric T-cell (M9713/3) <u>C86.0</u> - angioimmunoblastic (M9705/3) <u>C86.5</u> - angioimmunoblastic <u>[AILD]</u> (M9705/3) <u>C84.4 C86.5</u> - B-cell NEC (M9590/3) C85.1 - - <u>diffuse large (ALK-positive) (anaplastic) (centroblastic) (immunoblastic) (plasmablastic) (T-cell rich) C83.3</u> - - <u>extranodal, marginal zone of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT-lymphoma) C88.4</u> - - <u>large</u> - - - <u>cell, mediastinal (thymic) C85.2</u> - - - <u>intravascular C83.8</u> - - <u>monocytoid (M9711/3) C85.9</u> - - <u>primary effusion C83.8</u> - - <u>small cell C83.0</u> - <u>B-CLL, non-leukemic variant C83.0</u> - B-precursor NEC (M9590/3) <u>C83.5</u>	形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正
	- B前駆体 NEC (M9590/3) C85.1	- B前駆体 NEC (M9590/3) <u>C83.5</u>	- B-precursor NEC (M9590/3) <u>C83.5</u>	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- バーキット<Burkitt> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- バーキット<Burkitt> (非定型) (様) (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- Burkitt's (atypical) (-like) (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3) C83.7	参照項目の修正、形態コードの削除
	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.8	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.3	- centroblastic (diffuse) (M9683/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.7	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.2	- - follicular (M9697/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8	- centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.7	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.5	- - follicular (M9692/3) C82.5	参照項目、コードの修正
	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.8	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.1	- centrocytic (M9674/3) C83.1	参照項目、コードの修正
	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- cleaved cell (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	
	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - large cell, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.2	- - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.0	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.2	- - follicular (M9695/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - large (diffuse) (M9681/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - small (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- convoluted cell (M9685/3) C83.5	形態コードの削除
	- 皮膚 (M9709/3) C84.5	- 皮膚 NEC (M9709/3) C84.8	- cutaneous NEC (M9709/3) C84.8	参照項目、コードの修正
	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- diffuse (M9595/3) C83.9	形態コードの削除
	- - 組織球型 (M9680/3) C83.3	- - 組織球型 (M9680/3) C83.2	- - histiocytic (M9680/3) C83.2	参照項目、コードの修正
	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - large cell (M9680/3) C83.3	形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - - noncleaved (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83. 0	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83. 0	- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9673/3) C83. 8	- - - 中分化 (M9673/3) C83. 0	- - - intermediate differentiation (M9673/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- - - 低分化 (M9672/3) C83. 1	- - - 低分化 (M9672/3) C85. 9	- - - poorly differentiated (M9672/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 混合細胞型 (M9675/3) C83. 2	- - 混合細胞型 (M9675/3) C85. 9	- - mixed cell type (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C83. 2	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C85. 9	- - - lymphocytic-histiocytic (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C83. 2	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C85. 9	- - - small and large cell (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 9	- - noncleaved (M9682/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - - 大細胞 (M9682/3) C83. 3	- - - 大細胞 (M9682/3) C83. 3	- - - large cell (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - 小細胞 (M9686/3) C83. 0	- - - 小細胞 (M9686/3) C83. 0	- - - small cell (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83. 3	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83. 3	- - reticulum cell sarcoma (M9593/3) C83.3	形態コードの削除
	- - 小細胞 (M9670/3) C83. 0	- - 小細胞 (M9670/3) C83. 0	- - small cell (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83. 1	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83. 1	- - - cleaved (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83. 0	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83. 0	- - - lymphocytic (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型, バーキット型 (M9687/3) C83. 7	- - - 非切れ込み核型, バーキット型 (M9687/3) C83. 7	- - - noncleaved, Burkitt's (M9687/3) C83.7	形態コードの削除
		- ろ<濾>胞中心 (胚中心芽球型・胚中心細胞型)	- follicle centre (centroblastic-centrocytic)	参照項目の追加
		- - 皮膚 C82. 6	- - cutaneous C82.6	参照項目、コードの追加
		- - びまん性 C82. 5	- - diffuse C82.5	参照項目、コードの追加
	- ろ<濾>胞性 (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82. 9	- ろ<濾>胞性 (胚中心芽球型・胚中心細胞型) (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82. 9	- follicular (centroblastic-centrocytic) (nodular) (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9	参照項目の修正、形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	== 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	---centroblastic (M9697/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	=== 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	---centrocytic (M9692/3) C82.7	参照項目、コードの削除
		- - <u>グレード</u>	- - <u>grade</u>	参照項目の追加
		- - - <u>I C82.0</u>	- - - <u>I C82.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>II C82.1</u>	- - - <u>II C82.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>III NEC C82.2</u>	- - - <u>III NEC C82.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>IIIa C82.3</u>	- - - <u>IIIa C82.3</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>IIIb C82.4</u>	- - - <u>IIIb C82.4</u>	参照項目、コードの追加
	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - histiocytic (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- - 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- - large cell (cleaved) (noncleaved) (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- - mixed cell type (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	- - 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	- - noncleaved (large cell) (M9698/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	- - 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	- - 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	- - small cleaved cell (M9695/3) C82.0	形態コードの削除
	- - - および大細胞 (M9691/3) C82.1	- - - および大細胞 (M9691/3) C82.1	- - - and large cell (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- 組織球性 (M9680/3) C83.3	- 組織球性 (M9680/3) C85.9	- histiocytic (M9680/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 真性 (M9723/3) C96.3	- - 真性 (M9723/3) C96.8	- - true (M9723/3) C96.8	参照項目、コードの修正
	- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	- Hodgkin's (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
	- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4	- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.3	- immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	- large cell (diffuse) (M9680/3) C83.3	参照項目の修正、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	--with	参照項目の削除
	-- 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	-- 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	--small cell, mixed diffuse (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの削除
	-- 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	-- 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	--small cleaved, mixed, follicular (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの削除
		-- 未分化	-- <u>anaplastic</u>	参照項目の追加
		-- ALK- 陰性 C84.7	-- ALK-negative C84.7	参照項目、コードの追加
		-- ALK- 陽性 C84.6	-- ALK-positive C84.6	参照項目、コードの追加
		-- CD30- 陽性 C84.6	-- CD30-positive C84.6	参照項目、コードの追加
		-- 原発性皮膚 C86.6	-- primary cutaneous C86.6	参照項目、コードの追加
		-- びまん性 C83.3	-- diffuse C83.3	参照項目、コードの追加
		-- 下記を伴うもの	-- with	参照項目の追加
		-- 小細胞, 混合型, びまん性 C85.9	-- small cell, mixed diffuse C85.9	参照項目、コードの追加
		-- 小切れ込み核型, 混合型, ろく濾>胞性 C82.1	-- small cleaved, mixed, follicular C82.1	参照項目、コードの追加
		-- Ki-1+ 7 C84.6	-- Ki-1+ 7 C84.6	参照項目、コードの追加
		-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	-- noncleaved and cleaved C83.3	参照項目、コードの追加
	-- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	-- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	--Ki 1+ (M9714/3) C85.7	参照項目、コードの削除
	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	--noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの削除
	-- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.3	-- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.4	- Lennert's (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	-- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	-- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	-- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	-- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5	形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	- - intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	- - 結節性 (M9690/3) C82.9	- - 結節性 (M9690/3) (中分化) (低分化) (高分化) C82.9	- - nodular (M9690/3) (intermediate differentiation) (poorly differentiated) (well differentiated) C82.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - well differentiated (M9693/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - small (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.3	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
		- リンパ様組織	- lymphoid tissue	参照項目の追加
		- - 気管支関連 (BALT-リンパ腫) C88.4	- - bronchial-associated (BALT-lymphoma) C88.4	参照項目、コードの追加
		- - 皮膚関連 (SALT-リンパ腫) C88.4	- - skin-associated (SALT- lymphoma) C88.4	参照項目、コードの追加
		- リンパ形質細胞性 C83.0	- lymphoplasmacytic C83.0	参照項目、コードの追加
		- - IgM産生を伴うもの C88.0	- - with IgM-production C88.0	参照項目、コードの追加
	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- mantle zone (M9673/3) C83.8	参照項目の修正、コードの削除
		- - 細胞 C83.1	- - cell C83.1	参照項目、コードの追加
		- - 域 C83.1	- - zone C83.1	参照項目、コードの追加
	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- Mediterranean (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- 混合細胞型	- 混合細胞型	- mixed cell type	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - びまん性 (M9675/3) C83.2	- - びまん性 (M9675/3) C85.9	- - diffuse (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - リンパ球・組織球 (びまん性) - (M9675/3) C85.9	- - lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - nodular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 小細胞および大細胞 (びまん性) - (M9675/3) C85.9	- - small and large cell (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.7	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.9	- monocytoid B-cell (M9711/3) C85.9	参照項目、コードの修正
		- NK細胞、芽球性 C86.4	- NK-cell, blastic C86.4	参照項目、コードの追加
		- 節性辺縁帯 C83.0	- nodal marginal C83.0	参照項目、コードの追加
	- 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - histiocytic (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - リンパ球性 (M9690/3) C82.9	- - リンパ球性 (M9690/3) C82.9	- - lymphocytic (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - 中分化 (M9694/3) C82.9	- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - 低分化 (M9696/3) C82.9	- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - 高分化 (M9693/3) C82.9	- - - well differentiated (M9693/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1	- - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1	- - mixed (cell type) (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	- - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	- - mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの修正
	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.3	- non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.9	- noncleaved (diffuse) (M9682/3) C83.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3	- - large cell (diffuse) (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - small cell (diffuse) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- 非ホジキン<non-Hodgkin>型 NEC (M9591/3) C85.9	- 非ホジキン<non-Hodgkin> <u>(型)</u> NEC (M9591/3) C85.9	- non-Hodgkin's-type NEC (M9591/3) C85.9	参照項目の修正、形態コードの削除
		- - 非ろく濾>胞性 (びまん性) NEC C83.9	- - non-follicular (diffuse) NEC C83.9	参照項目、コードの追加
		- - <u>(型)</u> NEC C85.9	- - <u>(type)</u> NEC C85.9	参照項目、コードの追加
	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	- peripheral T-cell (M9702/3) C84.4	形態コードの削除
	- - AILD (M9705/3) C84.4	- - AILD (M9705/3) C86.5	- - AILD (M9705/3) C86.5	形態コードの削除
	- - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	- - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	- - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	- - 多形性	- - 多形性	- - pleomorphic	
	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	- - - medium and large cell (M9707/3) C84.4	形態コードの削除
	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4	- - - small cell (M9706/3) C84.4	形態コードの削除
	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- plasmacytic (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
		- 形質細胞性-リンパ球性 C83.0	- <u>plasmacytic-lymphocytic</u> C83.0	参照項目、コードの追加
	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- plasmacytoid (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
		- - 小リンパ球性 C83.0	- - <u>small lymphocytic</u> C83.0	参照項目、コードの追加
	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- small cell (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C85.9	- - with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	-- 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	-- cleaved (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	--- および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	--- および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	--- and large cell, mixed, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	--- ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	--- ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	--- follicular (M9695/3) C82.0	参照項目、コードの修正
	-- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	-- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	-- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	-- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	-- 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	-- noncleaved (diffuse) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	--- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	--- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	--- Burkitt's (M9687/3) C83.7	形態コードの削除
	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.5	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.4	- T-cell NEC (M9590/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	-- 成人 (M9827/3) C91.5	-- 成人 (M9827/3) C91.5	-- adult (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	-- 血管中心性 (M9713/3) C85.7	-- 血管中心性 (M9713/3) C86.0	-- angiocentric (M9713/3) C86.0	参照項目、コードの修正
		-- 血管免疫芽球性 C86.5	-- angioimmunoblastic C86.5	参照項目、コードの追加
		-- 皮膚 C84.8	-- cutaneous C84.8	参照項目、コードの追加
		-- 腸症を伴うもの C86.2	-- enteropathy associated C86.2	参照項目、コードの追加
		-- 腸症型 (腸) C86.2	-- enteropathy-type (intestinal) C86.2	参照項目、コードの追加
		-- 肝脾 (アルファ-β ベータおよびガンマ-デルタ型) C86.1	-- hepatosplenic (alpha-beta and gamma-delta types) C86.1	参照項目、コードの追加
		-- 成熟、分類されないもの C84.4	-- mature, not classified C84.4	参照項目、コードの追加
		-- 脂肪組織炎様、皮下 C86.3	-- panniculitis-like, subcutaneous C86.3	参照項目、コードの追加
	-- 末梢性 (M9702/3) C84.4	-- 末梢性 AILD (M9702/3) C86.5	-- peripheral AILD (M9702/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	--- AILD (M9705/3) C84.4	--- AILD (M9705/3) C84.4	--- AILD (M9705/3) C84.4	参照項目、コードの削除
	--- たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	--- たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	--- angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - 多形性 - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - - 原発性皮膚、CD30陽性 C86.6 - T前駆体 NEC C83.5 - T/NK細胞 NEC C84.5 - - 節外性、鼻型 C86.0 - - 成熟 NEC C84.9 - 真性組織球性 (M9723/3) C96.3 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.2 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 多形性 - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - - <u>原発性皮膚、CD30陽性 C86.6</u> - <u>T前駆体 NEC C83.5</u> - <u>T/NK細胞 NEC C84.5</u> - - <u>節外性、鼻型 C86.0</u> - - <u>成熟 NEC C84.9</u> - 真性組織球性 (M9723/3) C96.8 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.4 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.9 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - - pleomorphic - - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4 - - - - small cell (M9706/3) C84.4 - - <u>primary cutaneous, CD30-positive C86.6</u> - <u>T-precursor NEC C83.5</u> - <u>T/NK-cell NEC C84.5</u> - - <u>extranodal, nasal type C86.0</u> - - <u>mature NEC C84.9</u> - true histiocytic (M9723/3) C96.8 - T-zone (M9703/3) C84.4 - undifferentiated cell (M9686/3) C83.9 - - Burkitt's type (M9687/3) C83.7 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
L-024	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma	形態コードの削除
L-025	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.0 <ul style="list-style-type: none"> - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C94.7 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1 	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.9 <ul style="list-style-type: none"> - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C91.9 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.9 	Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85.9 <ul style="list-style-type: none"> - cell leukemia (M9850/3) C91.9 - follicular (M9690/3) C82.9 - - mixed cell type (M9691/3) C82.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの修正
M-001	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性), 第1期) C88.0	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性) C88.0 <ul style="list-style-type: none"> - 単クローン性 (本態性) D47.2 	Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0 <ul style="list-style-type: none"> - <u>monoclonal (essential) D47.2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	- ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	- Waldenström's (M9761/3) C88.0	形態コードの削除
M-002	位置異常 <胎向異常><malposition> - 先天 (性) - - 動脈幹 Q25.4 - - 耳管<欧氏管> Q17.8	位置異常 <胎向異常><malposition> - 先天 (性) - - 動脈幹 <u>Q20.0</u> - - 耳管<欧氏管> <u>Q16.4</u>	Malposition - congenital - - arterial trunk <u>Q20.0</u> - - eustachian tube <u>Q16.4</u>	参照コードの修正 参照コードの修正
M-003	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) T74.9	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) NEC T74.9	Maltreatment (of) - child (emotional) (nutritional) NEC T74.9	参照項目の修正
M-004	行軍 - 骨折 S92.3	行軍 - 骨折 <u>M84.3</u>	March - fracture <u>M84.3</u>	参照コードの修正
M-005	骨髄 - 停止 D61.9 - 機能不全 D75.8	骨髄 - 停止 D61.9 - 機能不全 <u>D61.9</u>	Marrow (bone) - arrest D61.9 - poor function <u>D61.9</u>	参照コードの修正
M-006	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) C96.2 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) D47.0 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mast cell - disease, systemic tissue (M9741/3) <u>D47.0</u> - leukemia (M9900/3) C94.3 - sarcoma (M9740/3) C96.2 - tumor (M9740/1) D47.0 - - malignant (M9740/3) C96.2	参照項目、コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除
M-007	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mastocytoma (M9740/1) D47.0 - malignant (M9740/3) C96.2	形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
M-008	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2 - - 急速進行性 C96.2 - 全身性 (非マスト細胞性造血異常クローン疾患性<病>に関連するもの) (無痛性) (SM-AHNMD) D47.0	Mastocytosis Q82.2 - malignant (M9741/3) C96.2 - - <u>aggressive</u> C96.2 - <u>systemic (associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease) (indolent) (SM-AHNMD) D47.0</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-009	母体の病態、胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J10-J11における病態) P00.2	母体の病態、胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, <u>J09-J11</u> における病態) P00.2	Maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00- <u>B99, J09-J11</u>) P00.2	参照項目の修正
M-010	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)>, 胎児または新生児 E84.1† P75*	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)> <u>(のう<囊>胞性線維症を伴うもの)</u> , 胎児または新生児 E84.1† P75* - - 胎便栓を意味するもの P76.0 - - <u>のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0</u>	Meconium - ileus <u>(with cystic fibrosis)</u> , fetus or newborn E84.1† P75* - - <u>meaning meconium plug</u> P76.0 - - <u>without cystic fibrosis</u> P76.0	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-011	巨大結腸 (後天性) (機能 (性)) (ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 K59.3	巨大結腸 (後天性) (機能 (性)) (ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 <u>NEC</u> K59.3 - - <u>クロストリジウム・ディフィシルによるもの A04.7</u>	Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3 - toxic <u>NEC</u> K59.3 - - <u>due to Clostridium difficile</u> A04.7	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
M-012	黒色腫 (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移 (性) - - 部位不明 (M8720/6) C80	黒色腫 (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移 (性) - - 部位不明 (M8720/6) <u>C79.9</u>	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 - metastatic - - unspecified site (M8720/6) <u>C79.9</u>	参照コードの修正
M-013	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	Melioidosis A24.4 - <u>septicemia sepsis</u> A24.1	日本は修正なし

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
M-014	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ(性)(特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ(性)(特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離された場合</u> J10.8	Meningismus R29.1 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - <u>avian certain identified influenza virus J09</u> - - <u>other influenza virus identified</u> J10.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-015	髄膜炎(基底)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	髄膜炎(基底)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9 - sterile G03.9	参照コードの修正
M-016	髄膜脳炎(脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 肺炎球菌(性) G00.1	髄膜脳炎(脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 広東住血線虫 B83.2† G05.2* - 肺炎球菌(性) G04.2	Meningoencephalitis (see also Encephalitis) G04.9 - in (due to) - - <u>Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2*</u> - pneumococcal G04.2	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
M-017	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性))(続発(性))(月経困難(症)も参照) N94.6	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性))(続発(性))(月経困難(症)も参照) N94.6 - - 原発(性) N94.4 - - 続発(性) N94.5	Menstruation - painful (primary)(secondary)(see also Dysmenorrhea) N94.6 - - <u>primary</u> N94.4 - - <u>secondary</u> N94.5	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-018		腸間膜炎 K65.9 - 硬化性 K65.8	Mesenteritis K65.9 - sclerosing K65.8	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
M-019	化生<異形成> - 子宮頸(部)(扁平)異形成<形成異常>, 子宮頸(部)を参照	化生<異形成> - 子宮頸(部)(扁平)異形成<形成異常>, 子宮頸(部)を参照 R87	Metaplasia - cervix (squamous) see Dysplasia, cervix R87	参照項目の修正、コードの追加
M-020	転移(性)	転移(性)	Metastasis, metastatic	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- がんまたは新生物 (M8000/6) C80	- がんまたは新生物 (M8000/6) <u>C79.9</u>	- cancer or neoplasm (M8000/6) <u>C79.9</u>	参照コードの修正
M-021	中足 (骨) - 病態を参照 - 外反 (性) (内転), 先天 (性) Q66.6	中足 (骨) - 病態を参照 - 外反 (性) - (内転) - (外転), 先天 (性) Q66.6	Metatarsus, metatarsal - see also condition - valgus- (adductus) (abductus), congenital Q66.6	参照項目の修正
M-022	小神経膠腫<ミクログリオーマ>(M9594/3) C85.7	小神経膠腫<ミクログリオーマ>(M9594/3) C85.7	Microglioma (M9594/3)-C85.7	日本は修正なし
M-023		<u>顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7</u>	<u>Microscopic polyangitis M31.7</u>	参照項目の追加
M-024	片頭痛 (特発性) G43.9 - 腹 (部) 性 G43.1	片頭痛 - 腹 (部) 性 <u>G43.8</u>	Migraine - abdominal <u>G43.8</u>	参照コードの修正
M-025		<u>ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群G61.0</u>	<u>Miller Fisher Syndrome G61.0</u>	参照項目の追加
M-026	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) 001.9	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) <u>002.0</u>	Molar pregnancy NEC (M9100/0) <u>002.0</u>	参照コードの修正
M-027		<u>粘膜炎 (薬物誘発性) (放射線誘発性) (潰瘍性) - (炎症、部位別も参照)</u> K12.3 - 肛門、肛門管 K92.8 - 結腸 K92.8 - 十二指腸 K92.8 - 食道 K92.8 - 胃の K92.8 - 胃腸の (潰瘍性) K92.8 - 回腸 K92.8 - 腸 (各部位) K92.8 - 口 K12.3	<u>Mucositis (drug induced) (radiation induced) (ulcerative)</u> - (<i>see also Inflammation, by site</i>) K12.3 - anus, anal canal K92.8 - colon K92.8 - duodenum K92.8 - esophagus K92.8 - gastric K92.8 - gastrointestinal (ulcerative) K92.8 - ileum K92.8 - intestine (any part) K92.8 - mouth K12.3	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - 鼻 (潰瘍性) J34.8 - 口腔 K12.3 - 口腔咽頭 K12.3 - 肛門周囲 K92.8 - 直腸周囲 K92.8 - 直腸 K92.8 - S状 K92.8 - 胃 K92.8 - 膣 N76.8 - 外陰 N76.8 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>nasal (ulcerative) J34.8</u> - <u>oral K12.3</u> - <u>oropharyngeal K12.3</u> - <u>perianal K92.8</u> - <u>perirectal K92.8</u> - <u>rectum K92.8</u> - <u>sigmoid K92.8</u> - <u>stomach K92.8</u> - <u>vagina N76.8</u> - <u>vulva N76.8</u> 	<p>参照項目、コードの追加</p>
M-028		<p>突然変異</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>プロトロンビン遺伝子<第V因子ライデン変異> D68.5</u> 	<p>Mutation</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>prothrombin gene [factor V Leiden mutation] D68.5</u> 	<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
M-029	<p>筋無力 (症) G70.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† G73.2* 	<p>筋無力 (症) G70.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† G73.2* 	<p>Myasthenia, myasthenic G70.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - syndrome in - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) C80.† G73.2* 	<p>参照コードの修正</p>
M-030	<p>真菌症 (性) NEC B49</p> <ul style="list-style-type: none"> - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0 	<p>真菌症 (性) NEC B49</p> <ul style="list-style-type: none"> - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0 	<p>Mycosis, mycotic NEC B49</p> <ul style="list-style-type: none"> - fungoides (M9700/3) C84.0 	<p>形態コードの削除</p>
M-031	<p>骨髄異形成<形成異常> (M9989/1) D46.9</p>	<p>骨髄異形成<形成異常> (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9</p>	<p>Myelodysplasia (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9</p>	<p>参照項目の修正、形態コードの削除</p>
M-032	<p>骨髄線維症 D75.8</p>	<p><u>骨髄線維症 (慢性) (特発性) D47.4</u></p>	<p>Myelofibrosis (chronic) (idiopathic) (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.4</p>	<p>参照項目、コードの修正</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 急性 (M9932/3) C94.5	- 急性 (M9932/3) C94.4 - <u>続発性、骨髄増殖性疾患<病>におけるもの D47.4</u>	- acute (M9932/3) C94.4 - <u>secondary, in myeloproliferative disease D47.4</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
M-033	骨髄腫 (多発(性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.2 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - 孤立性 (M9731/3) C90.2	骨髄腫 (多発(性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.3 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - <u>形質細胞性 C90.0</u> - 孤立性 (M9731/3) C90.3	Myeloma (multiple) (M9732/3) C90.0 - monostotic (M9731/3) C90.3 - - plasma cell (M9732/3) C90.0 - <u>plasma cell C90.0</u> - solitary (M9731/3) C90.3	形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正
M-034	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	Myelomata, multiple (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
M-035	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	Myelomatosis (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
M-036	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	Myelosarcoma (M9930/3) C92.3	形態コードの削除
M-037	骨髄硬化(症) D75.8 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.1 - 骨髄巨核球<細胞>性(骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.1	骨髄硬化(症) <u>D47.4</u> - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.4 - 骨髄巨核球<細胞>性(骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.4	Myelosclerosis <u>D47.4</u> - with myeloid metaplasia (M9961/1) D47.4 - megakaryocytic (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.4	参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正
M-038	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.7 - 慢性 (M9863/3) C92.1 - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.9 - 慢性 (M9863/3) <u>D47.1</u> - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2	Myelosis - acute (M9861/3) C92.0 - aleukemic (M9864/3) C92.9 - chronic (M9863/3) <u>D47.1</u> - erythremic (M9840/3) C94.0 - - acute (M9841/3) C94.0 - megakaryocytic (M9910/3) C94.2	形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 亜急性 (M9862/3) C92.2	- 亜急性 (M9862/3) C92.2	- subacute (M9862/3) C92.2	参照コードの修正
M-039	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* <u>- - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† I41.1*</u> - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離された場合</u> J10.8† I41.1*	Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† I41.1* <u>- - avian certain identified influenza virus J09† I41.1*</u> - - <u>other</u> influenza virus identified J10.8† I41.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-040	筋線維膜炎 M79.0	筋線維膜炎 M79.2	Myofibrositis M79.2	参照コードの修正
M-041	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	Myoma (M8895/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1	参照コードの修正
M-042	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† M63.8*	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† M63.8*	Myopathy - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80.† M63.8*	参照コードの修正
M-043	筋炎 M60.9	筋炎 - 封入体<IBM> G72.4 - 若年性 M33.0	Myositis M60.9 - inclusion body (IBM) G72.4 - juvenile M33.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-001	ネーゲリ<Naegeli> - 白血病 (性), 単球性 (M9863/3) C92.1	ネーゲリ - 白血病 (性), 単球性 (M9863/3) C93.1	Naegeli's - leukemia, monocytic (M9863/3) C93.1	参照コードの修正
N-002	え<壊>死<necrosis>, 壊死性 (虚血性) (え<壊>疽<脱疽>も参照) R02 - - 急性 (感染 (性)) K85 - 圧迫 (性) <pressure> L89	え<壊>死 - - 急性 (感染 (性)) K85.2 - 圧迫 (性) <pressure> L89.2	Necrosis, necrotic (ischemic) (see also Gangrene) R02 - - acute (infective) K85.2 - pressure L89.2	参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- ステージ --- III L89.2 --- IV L89.2	-- stage --- III L89.2 --- IV L89.2	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-003	養育不注意<怠慢> (新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4	養育不注意<怠慢> (新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4 - セルフ R46.8 -- 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6	Neglect (newborn) T74.0 - emotional, in childhood Z62.4 - self R46.8 -- causing insufficient intake of food and water R63.6	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-004	新生児 (性) -病態を参照	新生児 (性) -病態を参照 - 禁断症候群 P96.1	Neonatal - see also condition - abstinence syndrome P96.1	参照項目、コードの追加
N-005	新生物 C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆 (路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 -- 管, 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 -- 管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 --- 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 --- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0 -- 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0 - 小管	新生物 C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆 (路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 -- 管, 小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 -- 管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 --- 小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 --- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0 -- 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0 - 小管	Neoplasm, neoplastic C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 - bile or biliary (tract) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 -- canals, interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 -- duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) --- interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 --- intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - bone (periosteum) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0 -- vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0 - canaliculi	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 日本は修正なし

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 胆 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 胆 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	-- biliferi C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	-- intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 馬尾 C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4	- 馬尾 C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4	- cauda equina C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 中枢性	- 中枢性	- central	
	-- 神経系-新生物, 神経系を参照	-- 神経系 - 新生物, 神経系参照	-- nervous system - <u>see Neoplasm, nervous system</u>	日本は修正なし
	- 細胆管 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- 細胆管 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- cholangiole C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 脊髓円錐 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- 脊髓円錐 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4	- conus medullaris C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 全身性疾患 C80 - - - -	- 全身性疾患 C80 C79.9 - - - -	- disease, generalized C80 C79.9 - - - -	参照コードの削除
	- 播種性 C80 - - - -	- 播種性 C80 - - - -	- disseminated C80 - - - -	参照コードの追加
	- 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- 終糸 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4	- filum terminale C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 胆管 (肝外)	- 胆管 (肝外)	- gall duct (extrahepatic)	
	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	-- intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 全身性 C80 - - - -	- 全身性 C80 - - - -	- generalized C80 - - - -	参照コードの追加
	- 転移 (性), 原発部位不明 (多発) C80 - - - -	- 転移 (性), 原発部位不明 (多発) C80 C79.9 - - - -	- metastatic, primary site unknown (multiple) C80 C79.9 - - - -	参照項目の修正
	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1	- midbrain C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1	参照コードの修正
	- 多部位, 悪性 (独立した) (原発性) C97 - - - -	- 他部位, 悪性 (独立した) (原発性) NEC C80.9 - - - -	- multiple, malignant (independent primary sites) NEC C80.9 - - - -	参照項目、コードの修正
		-- 独立した原発性部位 C97 - - - -	-- independent primary sites C97 - - - -	参照項目、コードの追加
		-- 続発性 NEC - C79.9 - - - -	-- secondary NEC - C79.9 - - - -	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- トルコ鞍傍 C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9	- トルコ鞍傍 C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2	- parasellar C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2	参照コードの修正
		- 原発部位不明として記載されたもの C80.9 - - - -	- primary site unknown, so stated C80.9 - - - -	参照項目、コードの追加
	- 中隔	- 中隔	- septum	
	- - 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- - 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- - urethrovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	参照コードの修正
	- - 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- - 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- - vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	参照コードの修正
	- 括約筋	- 括約筋	- sphincter	
	- - オディ<Oddi> C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - オディ<Oddi> C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - of Oddi C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	参照コードの修正
		- 部位不明, 原発性 C80.0 - - - -	- unknown site, primary C80.0 - - - -	参照項目、コードの追加
		- 部位不明として記載されたもの C80.9 C79.9 - - - -	- unknown site so stated C80.9 C79.9 - - - -	参照項目、コードの追加
		部位不明, 原発性または続発性 C80.9 - - - -	- unknown site, whether primary or secondary C80.9 - - - -	参照項目、コードの追加
	- 尿道腔 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- 尿道腔 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	- urethrovaginal (septum) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照項目の修正
		- - 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	- - septum C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7	参照項目、コードの追加
	- ウイルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- ウイルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- Virchow's gland C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	参照コードの削除
		- 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	- vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	参照項目、コードの追加
N-006	腎炎 (性) - 下記を伴うもの - - 糸球体障害, 病態, 損傷 - - - びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	腎炎 (性) - 下記を伴うもの - - 糸球体障害, 病態, 損傷 - - - びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9	Nephritis, nephritic N05.- - with - - glomerular lesion - - - diffuse sclerosing (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの 099.8 - 変性 (性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの <u>026.8</u> - 変性 (性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> - cirrhotic (<i>see also</i> Sclerosis, renal) N26 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium <u>Q26.8</u> - degenerative - <i>see</i> Nephrosis - diffuse sclerosing (<i>see also</i> Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - sclerosing, diffuse (<i>see also</i> Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目の修正 参照項目の修正
N-007	腎 (結) 石症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0	腎 (結) 石症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0 - 先天 (性) <u>Q63.8</u>	Nephrolithiasis (congenital) (pelvis) (recurrent) (<i>see also</i> Calculus, kidney) N20.0 - <u>congenital Q63.8</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-008	腎症<ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9 - メサンギウム (性) (IgA/IgG) -腎症<ネフロパシー>, IgAを参照	腎症<ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 巣状および分節状硝子様変化<ヒアリン症>または硬化症 <u>N02.</u> - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.9 - - 末期 (不全) <u>I12.0</u> - 膜性増殖性 (びまん性) <u>N02.5</u> - 膜性 (びまん性) <u>N02.2</u> - メサンギウム (性) (IgA/IgG) -腎症<ネフロパシー>, IgAを参照 - - 増殖性 (びまん性) <u>N02.3</u> - メサンギウム (間質) 毛細管膜性 (びまん性) <u>N02.5</u>	Nephropathy (<i>see also</i> Nephritis) N28.9 - <u>focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1</u> - hypertensive (<i>see also</i> Hypertension, kidney) I12.9 - - <u>end-stage (failure) I12.0</u> - <u>membranoproliferative (diffuse) N02.5</u> - <u>membranous (diffuse) N02.2</u> - mesangial (IgA/IgG) - <i>see</i> Nephropathy, IgA - - <u>proliferative (diffuse) N02.3</u> - <u>mesangiocapillary (diffuse) N02.5</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-009	神経炎<neuritis> M79.2 - 産じょく<褥>, 分娩後 026.8	神経炎<neuritis> M79.2 - 産じょく<褥>, 分娩後 <u>090.8</u>	Neuritis M79.2 - puerperal, postpartum <u>Q90.8</u>	参照コードの修正
N-010	ニューロパチ<シ>-<神経障害> (性) G62.9	ニューロパチ<シ>-<神経障害> (性) G62.9	Neuropathy, neuropathic G62.9	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 癌性 C80.† G13.0* - 尿毒症性 N18.8† G63.8*	- 癌性 <u>C80.</u> -† G13.0* - 尿毒症性 N18. <u>5</u> † G63.8*	- carcinomatous <u>C80.</u> -† G13.0* - uremic N18. <u>5</u> † G63.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
N-011	小結節<nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの E05.2	小結節<nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの <u>(多結節性)</u> E05.2 <u>- - - 単</u> E05.1	Nodule(s), nodular - thyroid (gland) E04.1 - - toxic or with hyperthyroidism <u>(multinodular)</u> E05.2 <u>- - - single</u> E05.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-012	機能不能<nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	機能不能<nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	Nonfunctioning - kidney (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
N-013	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3) C85.9	形態コードの削除
O-001	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC J45.9 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC <u>J44.</u> - - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6 <u>- - 遠位 (症候群) E84.1</u> <u>- - 神経 (原) 性 K56.0</u> <u>- - - ヒルシュスプルング病または巨大結腸 (症) Q43.1</u> <u>- - 反射 K56.0</u>	Obstruction, obstructed, obstructive - airway J98.8 - - with - - - asthma NEC <u>J44.</u> - - intestine (mechanical) (neurogenic) -(paroxysmal) (postinfective)- (reflex) K56.6 - intestine (mechanical) (neurogenic) (paroxysmal) (postinfective) (reflex) K56.6 <u>- - distal (syndrome) E84.1</u> <u>- - neurogenic K56.0</u> <u>- - - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1</u> <u>- - reflex K56.0</u>	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
O-002	閉鎖<閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜(性) K55.0 - 腸間膜動脈 K55.0	閉鎖<閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜(性) <u>(慢性) K55.1</u> - - - <u>急性 K55.0</u> - 腸間膜動脈 <u>(慢性) K55.1</u> - - <u>急性 K55.0</u>	Occlusion, occluded - artery - <i>see also</i> Embolism, artery - - mesenteric <u>(chronic) K55.1</u> - - - <u>acute K55.0</u> - mesenteric artery <u>(chronic) K55.1</u> - - <u>acute K55.0</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
O-003		<u>潜在(性)</u> - 便潜血 R19.5	Occult - blood in feces R19.5	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
O-004	歯科矯正 Z51.8	歯科矯正 Z51.8	Orthodontics Z51.8	参照コードの削除
O-005			Osteomyelofibrosis D47.4	日本は修正なし
O-006			Osteomyelosclerosis D47.4	日本は修正なし
O-007	骨え<壊>死 M87.9	骨え<壊>死 - 顎(薬剤誘発性)(放射線誘発性) K10.2	Osteonecrosis - jaw (drug-induced) (radiation-induced) K10.2	参照項目、コードの追加
O-008	骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> > M81.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症(M9732/3) C90.0† M82.0*	骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	Osteoporosis M81.9 - in (due to) - - multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0*	形態コードの削除
O-009	骨硬化(症)(ぜい<脆>弱(症)性) (広汎<汎発>性) Q78.2	骨硬化(症) (ぜい<脆>弱(症)性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 後天(性) M85.8 - 先天(性) Q77.4 - 大理石骨病 Q78.2	Osteosclerosis (fragilitas) (generalisata) Q78.2 - <u>acquired M85.8</u> - <u>congenita Q77.4</u> - <u>fragilitas (generalista) Q78.2</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 骨髄線維症 D75.8	- 骨髄線維症 <u>D47.4</u>	- myelofibrosis <u>D47.4</u>	参照コードの修正
O-010	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - インフルエンザ（特異的ウイルスが分離されないもの） J11.8 † H67.1*	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - インフルエンザ（特異的ウイルスが分離されないもの） J11.8 † H67.1* <u>- - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 † H67.1*</u> - - - <u>その他のウイルスが分離されたもの</u> J10.8 † H67.1*	Otitis H66.9 - media H66.9 - - in (due to) - - - influenza (specific virus not identified) J11.8 † H67.1* <u>- - - avian certain identified influenza virus J09 † H67.1*</u> - - - <u>other virus identified</u> J10.8 † H67.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-001	痛<pain>または疼痛 —疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 M75.8	痛<pain>または疼痛 —疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 <u>M25.5</u>	Pain(s) R52.9 - shoulder <u>M25.5</u>	参照コードの修正
P-002	不全麻痺 （性）<palsy>（麻痺も参照）G83.9 - 球<延髄>（進行性）（慢性） G12.2 - - 核上（性） NEC G12.2	不全麻痺 （性）<palsy>（麻痺も参照）G83.9 - 球<延髄>（進行性）（慢性） G12.2 - - 核上（性） NEC G12.2 - <u>核上（性）（進行性） G23.1</u>	Palsy (see also Paralysis) G83.9 - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - <u>supranuclear NEC G12.2</u> - <u>supranuclear (progressive) G23.1</u>	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-003		<u>全<汎>大腸炎, 潰瘍（性）（慢性）</u> <u>K51.0</u>	<u>Pancolitis, ulcerative (chronic) K51.0</u>	参照項目の追加
P-004	膵炎 K85 - 急性（浮腫性）（出血（性））（再発性） K85	膵炎 K85 - 急性（浮腫性）（出血（性））（再発性） K85 <u>- - アルコール性 K85.2</u> <u>- - 胆汁 K85.1</u> <u>- - 薬剤性 K85.3</u>	Pancreatitis K85 - acute (edematous) (hemorrhagic) (recurrent) K85 <u>- - alcohol-induced K85.2</u> <u>- - biliary K85.1</u> <u>- - drug-induced K85.3</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 環状<輪状> (急性) K85 - 浮腫性 (急性) K85 - え<壊>疽性 K85 - 出血(性)(急性) K85 - 間質性 (慢性) K86.1 - - 急性 K85 - 悪性 K85 - 亜急性 K85 - 化膿性 K85 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>胆石性 K85.1</u> - - <u>特発性 K85.0</u> - - <u>明示されたもの NEC K85.8</u> - 環状 (輪状) (急性) K85.<u>2</u> - 浮腫性 (急性) K85.<u>2</u> - え (壊) 疽性 K85.<u>2</u> - 出血 (性) (急性) K85.<u>2</u> - 間質性 (慢性) K86.1 - - 急性 K85.<u>2</u> - 悪性 K85.<u>2</u> - 亜急性 K85.<u>2</u> - 化膿性 K85.<u>2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>gallstone K85.1</u> - - <u>idiopathic K85.0</u> - - <u>specified NEC K85.8</u> - annular (acute) K85.<u>2</u> - edematous (acute) K85.<u>2</u> - gangrenous K85.<u>2</u> - hemorrhagic (acute) K85.<u>2</u> - interstitial (chronic) K86.1 - - acute K85.<u>2</u> - malignant K85.<u>2</u> - subacute K85.<u>2</u> - suppurative K85.<u>2</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
P-005	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4 - 骨髄線維症, 急性を伴うもの C94.4	Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4 - with myelofibrosis, acute C94.4	形態コードの削除 参照項目、コードの追加
P-006	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 結節 (性), 非化膿性 M79.3	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 熱性結節性非化膿性 (ウェーバー・クリスチャン) M35.6 - 結節 (性), 非化膿性 M35.6 - 再発 (熱性結節性 非化膿性) (ウェーバー・クリスチャン) M35.6	Panniculitis M79.3 - febrile nodular non-suppurative (Weber-Christian) M35.6 - nodular, non-suppurative M35.6 - relapsing (febrile nodular non-suppurative) (Weber-Christian) M35.6	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-007		丘疹症、リンパ腫様 C86.6	Papulosis, lymphomatoid C86.6	参照項目の追加
P-008	パラコクシジオイデス症 B41.9	パラコクシジオイデス症 B41.9	Paracoccidioidomycosis B41.9	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 肺 B41.0† J99.8*	- 肺 B41.0† <u>J17.2*</u>	- pulmonary B41.0† <u>J17.2*</u>	参照コードの修正
P-009	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7 - ホジキン<Hodgkin> C81.0 - 結節性 C81.0	Paragranuloma, Hodgkin's (M9660/3) C81.7 - <u>Hodgkin C81.0</u> - <u>nodular C81.0</u>	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-010	錯角化 (症) <不全角化 (症) > R23.4 - 斑 (紋) 状 L41.0	錯角化 (症) <不全角化 (症) > R23.4 - 斑 (紋) 状 <u>L41.5</u>	Parakeratosis R23.4 - variegata <u>L41.5</u>	参照コードの修正
P-011	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 G21.8 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髄 (性)) G12.2 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髄 (性)) G12.2 - - <u>核上 (性) (進行性) G23.1</u> - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8 5 † G99.8* - ウェーバー<Weber> <u>I67.8†</u> G46.3*	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - agitans (see also Parkinsonism) G20 - - arteriosclerotic <u>G21.4</u> - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - supranuclear G12.2 - progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2 - - <u>supranuclear (progressive) G23.1</u> - throat J39.2 - uremic N18.8 5 † G99.8* - Weber's <u>I67.8†</u> G46.3*	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-012	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	Paraproteinemia D89.2 - benign (familial) D89.2 - monoclonal (M9765/1) D47.2 - secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2	形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-013	<p>パーキンソン症候群 (特発性) (原発性)) G20</p> <p>- 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3</p> <p>- 続発 (性) G21.9</p> <p>- - 下記によるもの</p> <p>- - - 動脈硬化 (症) G21.8</p>	<p>パーキンソン症候群 (特発性) (原発性)) G20</p> <p>- <u>神経 (原) 性</u> 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3</p> <p>- <u>動脈硬化性</u> G21.4</p> <p>- 続発 (性) G21.9</p> <p>- - 下記によるもの</p> <p>- - - 動脈硬化 (症) <u>G21.4</u></p> <p>- <u>(脳) 血管性</u> G21.4</p>	<p>Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20</p> <p>- with <u>neurogenic</u> orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3</p> <p>- <u>arteriosclerotic</u> G21.4</p> <p>- secondary G21.9</p> <p>- - due to</p> <p>- - - arteriosclerosis <u>G21.4</u></p> <p>- <u>vascular</u> G21.4</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-014	<p>パルーリス K04.6</p>	<p>パルーリス K04.6</p> <p>- <u>膿瘍を伴うもの</u> K04.6</p>	<p>Parulis K04.7</p> <p>- <u>with sinus</u> K04.6</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-015	<p>穿孔 (性) (非外傷性)</p> <p>- 虫垂 K35.0</p>	<p>穿孔 (性) (非外傷性)</p> <p>- 虫垂 K35.0</p> <p>- - <u>下記を伴うもの</u></p> <p>- - - <u>腹膜炎, 汎発性</u> K35.2</p> <p>- - - <u>腹膜炎, 限局性</u> K35.3</p>	<p>Perforation, perforated (nontraumatic)</p> <p>- appendix K35.0</p> <p>- - with</p> <p>- - - <u>peritonitis, generalized</u> K35.2</p> <p>- - - <u>peritonitis, localized</u> K35.3</p>	<p>参照コードの削除</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-016	<p>心膜<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9</p> <p>- 尿毒症性 N18.8† I32.8*</p>	<p>心膜<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9</p> <p>- 尿毒症性 N18.5 I32.8*</p>	<p>Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9</p> <p>- uremic N18.5† I32.8*</p>	<p>参照コードの修正</p>
P-017	<p>肝周囲炎 K65.8</p>	<p>肝周囲炎 K65.8</p> <p>- <u>クラミジア性</u> A74.8† K67.0*</p> <p>- <u>淋菌性</u> A54.8† K67.1*</p>	<p>Perihepatitis K65.8</p> <p>- <u>chlamydial</u> A74.8† K67.0*</p> <p>- <u>gonococcal</u> A54.8† K67.1*</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-018	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9 - - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.0	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9 - - - 汎発性 K35.2 - - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.2 - - - 限局性 K35.3 - - - - 穿孔または破裂と記載されたもの K35.3 - 好酸球性 K65.8 - - 急性 K65.0	Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 - with or following - - appendicitis K35.9 - - - <u>generalized K35.2</u> - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u> - - - <u>localized K35.3</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.3</u> - <u>eosinophilic K65.8</u> - - <u>acute K65.0</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-019	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天 (性)) - 硝子体 - - 動脈 (一般に不完全) Q14.8	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天 (性)) - 硝子体 - - 動脈 (一般に不完全) <u>Q14.0</u>	Persistence, persistent (congenital) - hyaloid - - artery (generally incomplete) <u>Q14.0</u>	参照コードの修正
P-020	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 I80.1	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 <u>(浅)</u> I80.1	Phlebitis (infective) (pyemic) (septic) (suppurative) I80.9 - femoral (<u>superficial</u>) I80.1	参照項目の修正
P-021	股腫 - 有痛性白 (色) 087.1 - - 非産じょく<褥>性 I80.1	股腫 - 有痛性白 (色) <u>(産後)</u> 087.1 - - <u>妊娠に合併するもの</u> 022.3 - - 非産じょく<褥>性 <u>非産科的</u> I80.1	Phlegmasia - alba dolens (<u>puerperal</u>) 087.1 - - <u>complicating pregnancy</u> 022.3 - - nonpuerperal <u>nonobstetric</u> I80.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-022	胎盤 (病態を参照)	胎盤 (病態を参照)	Placenta, placental (see also condition)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 (性) (分娩後) 出血を伴うもの 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 梅毒性 A52.7 	<ul style="list-style-type: none"> - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 (性) (分娩後) 出血を伴うもの (病的) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 043.2 - 梅毒性 098.1 	<ul style="list-style-type: none"> - accreta (with hemorrhage) 043.2 - without hemorrhage 073.0 - adherent (with postpartum hemorrhage) (morbidly) 043.2 - without hemorrhage 073.0 - increta (with postpartum hemorrhage) 043.2 - without hemorrhage 073.0 - <u>morbidly adherent 043.2</u> - percreta (with postpartum hemorrhage) 043.2 - without hemorrhage 073.0 - <u>syphilitic 098.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正
P-023	形質細胞腫 (髓外性) (孤立性) (M9731/3) C90.2	形質細胞腫 (髓外腫) (孤立性) (M9731/3) <u>NEC C90.3</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>髓外 C90.2</u> - <u>髓質の C90.0</u> - <u>孤立性 C90.3</u> 	Plasmacytoma (extramedullary) (solitary) (M9731/3) <u>NEC C90.3</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>extramedullary C90.2</u> - <u>medullary C90.0</u> - <u>solitary C90.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-024	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89.2 <ul style="list-style-type: none"> - <u>ステージ</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u> 	Plaster ulcer L89.2 <ul style="list-style-type: none"> - <u>stage</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-025	<p>胸<肋>膜炎(急性)(癒着性)(慢性)(重複<二重>)(乾燥性)(フィブリン<線維>性)(亜急性) R09.1</p> <p>- ブドウ球菌(性) J86.9</p>	<p>胸膜炎(急性)(癒着性)(慢性)(重複<二重>)(乾燥性)(フィブリン<線維>性)(亜急性) R09.1</p> <p>- ブドウ球菌(性) <u>J90</u></p>	<p>Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1</p> <p>- staphylococcal <u>J90</u></p>	参照コードの修正
P-026	<p>肺炎(急性)(重複<二重>)(遊走性)(化膿性)(敗血(症)性)(非吸収性) J18.9</p> <p>- 下記を伴うもの</p> <p>- - インフルエンザ(特異的ウイルス分離されないもの) J11.0</p> <p>- - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0</p> <p>- 下記におけるもの(下記によるもの)</p> <p>- - ニューモシスチス<間質性形質細胞性肺炎>(ニューモシスチス・カリニ) B59 † J17.3*</p> <p>- - 敗血症 A41.- † J17.0*</p> <p>- 間質性 J84.9</p> <p>- ニューモシスチス(カリニ) B59 † J17.3*</p> <p>- 梅毒性, 先天(性)(早期) A50.0</p>	<p>肺炎(急性)(重複<二重>)(遊走性)(化膿性)(敗血(症)性)(非吸収性) J18.9</p> <p>- 下記を伴うもの</p> <p>- - インフルエンザ(特異的ウイルス分離されないもの) J11.0</p> <p>- - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09</u></p> <p>- - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0</u></p> <p>- <u>慢性 J98.4</u></p> <p>- 下記におけるもの(下記によるもの)</p> <p>- - <u>ヒトメタニューモウイルス J12.3</u></p> <p>- - <u>ニューモシスチス<間質性形質細胞性肺炎>(ニューモシスチス・カリニ)(ニューモシスチス・イロベチイ) B59 † J17.3*</u></p> <p>- - 敗血症 A41.- † J17.0*</p> <p>- 間質性 J84.9</p> <p>- - <u>通常(型) J84.1</u></p> <p>- <u>ニューモシスチス(カリニ)(イロベチイ) B59 † J17.3*</u></p> <p>- <u>梅毒性, 先天(性)(早期) A50.0 † (J17.0*)</u></p>	<p>Pneumonia (acute) (double) (migratory) (purulent) (septic) (unresolved) J18.9</p> <p>- with</p> <p>- - influenza, flu, or gripe (specific virus not identified) J11.0</p> <p>- - - <u>certain identified influenza virus J09</u></p> <p>- - - <u>other influenza virus identified J10.0</u></p> <p>- <u>alba (early congenital syphilitic) A50.0† (J17.0*)</u></p> <p>- <u>chronic J98.4</u></p> <p>- in (due to)</p> <p>- - <u>human metapneumovirus J12.3</u></p> <p>- - <u>pneumocystosis (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) B59† J17.3*</u></p> <p>- - <u>septicemia sepsis A41.-† J17.0*</u></p> <p>- interstitial J84.9</p> <p>- - <u>usual J84.1</u></p> <p>- <u>Pneumocystis (carinii) (jirovecii) B59† J17.3*</u></p> <p>- <u>syphilitic, congenital early (early) A50.0† (J17.0*)</u></p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>日本は修正なし</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 白(色)(先天(性)) A50.0	- 白(色)(先天(性)) A50.0 † J17.0*	- white (congenital) A50.0 † J17.0*	参照コードの修正
P-027	灰白脳炎(急性)(球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ(性)(特異的ウイルス分離されないもの) J11.8 † G05.1* - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † G05.1*	灰白脳炎(急性)(球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ(性)(特異的ウイルス分離されないもの) J11.8 † G05.1* - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 † G05.1* - - その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † G05.1*	Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9 - <u>influenzal (specific virus not identified) J11.8 † G05.1*</u> - - <u>certain identified influenza virus J09 † G05.1*</u> - - <u>other influenza virus identified J10.8 † G05.1*</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-028	多発血管炎 M30.0	多発血管炎 M30.0 - 顕微鏡的 M31.7	Polyangiitis M30.0 - <u>microscopic M31.7</u>	参照項目、コードの追加
P-029		多発(性)動脈炎 - 顕微鏡的 M31.7	<u>Polyarteritis</u> - <u>microscopic M31.7</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
P-030	真正赤血球増加<多血症>(原発(性)) (紅色)(真性) (M9950/1) D45 - 続発(性)<二次> D75.1	真正赤血球増加<多血症>(原発(性)) (紅色)(真性)(後天性)(続発性) NEC (M9950/1) D75.1 - 原発性 D45 - 紅色 真性 D45 - 続発(性)<二次> D75.1 - 真性 D45	<u>Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (acquired) (secondary) NEC (M9950/1) D75.1</u> - <u>primary D45</u> - <u>rubra vera D45</u> - <u>secondary D75.1</u> - <u>vera D45</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-031	多発ニューロパチ<シ>- (末梢(性)) G62.9 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80 † G63.1* - - 尿毒症 N18.8 † G63.8*	多発(性)神経炎 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80. † G63.1* - - 顕微鏡的多発血管炎 M31.7+ G63.5* - - 尿毒症 N18.5 † G63.8*	Polyneuropathy (peripheral) G62.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) C80. † G63.1* - - <u>microscopic polyangiitis M31.7+ G63.5*</u> - - <u>uremia N18.5 † G63.8*</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-032	ポリープ - 大腸<結腸> K63.5 - 外陰部 N84.8	ポリープ - 大腸<結腸> - - 炎症性 K51.4 - 外陰部 <u>N84.3</u>	Polyp, polypus - colon K63.5 - - <u>inflammatory K51.4</u> - <u>puddendum N84.3</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-033	ポリポーシスーポリープも参照 - 腸(性)(腺腫性)(M8220/0) D12.6 - - リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.8	ポリポーシスーポリープも参照 - 腸(性)(腺腫性)(M8220/0) D12.6 - - リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.1	Polyposis - see also Polyp - intestinal (adenomatous) (M8220/0) D12.6 - - lymphomatous, malignant (M9677/3) C83.1	参照コードの修正
P-034		貧弱 - 視力 NEC <u>H54.9</u>	Poor - vision NEC <u>H54.9</u>	日本は修正なし
P-035		ポリオ後症候群 <u>G14</u>	Postpolio syndrome G14	参照項目の追加
P-036	灰白髄炎後一病態を参照	灰白髄炎後一病態を参照 - 症候群 <u>G14</u>	Postpoliomyelitic - see also condition - <u>syndrome G14</u>	参照項目、コードの追加
P-037	子かん<痲>前症 014.9 - 軽度 013	子かん<痲>前症 014.9 - 軽度 <u>014.0</u>	Pre-eclampsia O14.9 - mild <u>O14.0</u>	参照コードの修正
P-038	妊娠(単胎)(子宮) - 下記を合併するもの(妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - 胎盤(血管) 043.1	妊娠(単胎)(子宮) - 下記を合併するもの(妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - 胎盤(血管) 043.1 - - - - <u>癒着 043.2</u> - - - - <u>嵌入 043.2</u>	Pregnancy (single) (uterine) - complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by) - - abnormal, abnormality - - - placenta, placental (vessel) O43.1 - - - - <u>accreta O43.2</u> - - - - <u>incretta O43.2</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<u>----- 病的付着 043.2</u>	<u>----- morbidly adherent O43.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 穿通 043.2</u>	<u>----- percreta O43.2</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 妊娠のアナフィラキシー様<過敏症様>症候群 088.1</u>	<u>----- anaphylactoid syndrome of pregnancy O88.1</u>	参照項目、コードの追加
		<u>----- 胆汁うっ滞 (肝内) 026.6</u>	<u>----- cholestasis (intrahepatic) O26.6</u>	参照項目、コードの追加
	-- 下記における病態	-- 下記における病態	-- conditions in	
	----- A80-B09 098.8	----- A80-B09 <u>098.5</u>	----- A80-B09, B25-B34 , <u>O98.5</u>	参照コードの修正
		----- B20-B24, <u>098.7</u>	----- <u>B20-B24, O98.7</u>	参照項目、コードの追加
	-- 早産 (自然) 060	-- 早産 (自然分娩を伴うもの) <u>NEC 060.1</u>	-- early delivery (<u>with spontaneous labor</u>) <u>NEC O60.1</u>	参照コードの修正
		<u>----- 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発法) 060.3</u>	<u>----- without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3</u>	参照項目、コードの追加
	-- 浮腫 012.0	-- 浮腫 012.0	-- edema O12.0	
	----- 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<痛>前症, 軽度も参照) 013	----- 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<痛>前症, 軽度も参照) <u>014.0</u>	----- with gestational hypertension, mild (<i>see also</i> Pre-eclampsia) <u>O14.0</u>	参照コードの修正
		<u>----- ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 098.7</u>	<u>----- human immunodeficiency virus [HIV] disease O98.7</u>	参照項目、コードの追加
	-- 感染	-- 感染	-- infection(s)	
		<u>----- 主として性 (的) 伝播様式をとるもの NEC 098.3</u>	<u>----- with a predominantly sexual mode of transmission NEC O98.3</u>	参照項目、コードの追加
	----- 腎 023.0	----- 腎 023.0	----- kidney O23.0	
	----- 主として性 (的) 伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3	----- 主として性 (的) 伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3	----- with a predominantly sexual mode of transmission NEC O98.3	参照項目、コードの削除
	-- 稽<停>留 (性)	-- 稽<停>留 (性)	-- missed	
	----- 分娩 036.4	----- 分娩 036.4	----- delivery O36.4	
		<u>----- 病的付着胎盤 043.2</u>	<u>----- morbidly adherent placenta O43.2</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-041	存在	存在	Presence (of) - <u>systemic lupus erythematosus inhibitor D68.6</u>	日本は修正なし
P-042	圧(迫)(性) - 皮膚潰瘍 L89 - え<壊>死(慢性)(皮膚) L89 - 潰瘍(慢性) L89	圧(迫)(性) - 皮膚潰瘍 L89. <u>2</u> - - <u>ステージ</u> - - - <u>I L89.0</u> - - - <u>II L89.1</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - え<壊>死(慢性)(皮膚) L89. <u>2</u> - - <u>ステージ</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - ソア<腫><ただれ><sore>(慢性) L89. <u>2</u> - - <u>ステージ</u> - - - <u>I L89.0</u> - - - <u>II L89.1</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - 潰瘍(慢性) L89. <u>2</u>	Pressure - area, skin ulcer L89. <u>2</u> - - <u>stage</u> - - - <u>I L89.0</u> - - - <u>II L89.1</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - necrosis (chronic) (skin) L89. <u>2</u> - - <u>stage</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - sore (chronic) L89. <u>2</u> - - <u>stage</u> - - - <u>I L89.0</u> - - - <u>II L89.1</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - ulcer (chronic) L89. <u>2</u>	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	-- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-043		失神寸前状態 R42	Presyncope R42	参照項目の追加
P-044	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 - 人格 F61 - 視力 H54.7	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 - 長期臥床によるもの R26.3 - 介護者を必要とするもの Z74.0 - 人格 F69 - 視力 H54.9	Problem (related to) (with) - impaired mobility Z74.0 - - due to prolonged bedrest R26.3 - - requiring care provider Z74.0 - personality F69 - sight H54.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-045	直腸炎 K62.8 - アメーバ性 (急性) A06.0	直腸炎 K62.8 - アメーバ性 (急性) A06.8	Proctitis K62.8 - amebic (acute) A06.8	参照コードの修正
P-046	直腸結腸炎, 粘膜 (性) K51.5	直腸結腸炎, 粘膜 (性) K51.3	Proctocolitis, mucosal K51.3	参照コードの修正
P-047		原発性皮膚CD30-陽性 T細胞の増殖 C86.6	Proliferation of primary cutaneous CD30-positive T-cells C86.6	参照項目の追加
P-048	遷延	遷延 - QT間隔 R94.3	Prolonged - QT interval R94.3	参照項目、コードの追加
P-049	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - 明らかなもの、妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの 011 - 体位 N39.2 - 子癩前(症)性(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - 明らかなもの、妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの 011 - 体位 N39.2 - 子癩前(症)性(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0 	<ul style="list-style-type: none"> — significant, with gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 — superimposed on pre-existing hypertensive disorder O11 - postural N39.2 — pre eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9 — affecting fetus or newborn P00.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
P-050	<p>シュー<プソイ>ドモナス<緑膿菌></p> <ul style="list-style-type: none"> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 	<p>シュー<プソイ>ドモナス<緑膿菌></p> <ul style="list-style-type: none"> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 <u>感染, 鼻疽菌を参照</u> - - 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u> 	<p>Pseudomonas</p> <ul style="list-style-type: none"> - aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5 - mallei infection A24.0 <u>see Infection, Burkholderia, mallei</u> - - as cause of disease classified elsewhere <u>B96.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
P-051		<u>偽性旋毛虫症 M33.1</u>	<u>Pseudotrichinosis M33.1</u>	参照項目の追加
P-052	偽結核症 A28.2	偽結核症(腸外) A28.2	<u>Pseudotuberculosis(extra-intestinal) A28.2</u>	参照項目の修正
P-053	産じょく<褥>性 <ul style="list-style-type: none"> - 片麻痺, 脳<大脳>(性) 099.4 	産じょく<褥>性 <ul style="list-style-type: none"> - 片麻痺, 脳<大脳>(性) <u>099.3</u> - - <u>脳血管<脈管>(性)障害によるもの 099.4</u> 	Puerperal, puerperium <ul style="list-style-type: none"> - hemiplegia, cerebral <u>099.3</u> - - <u>due to cerebral vascular disorder 099.4</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-054	<p>歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性) K04.0</p> <p>紫斑病 D69.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenstrom) D89.0 	<p>歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性)) <u>(不可逆)</u>(化膿性) <u>(可逆)</u>(潰瘍性) K04.0</p> <p>紫斑病 D69.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenstrom) D89.0 	<p>Pulpitis (acute) (chronic) (hyperplastic) (<u>irreversible</u>) (suppurative) (<u>reversible</u>) (ulcerative) K04.0</p> <p>Purpura D69.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 日本は修正なし
P-055	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12	Pyelitis (congenital) (uremic) (see also Pyelonephritis) N12	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 急性 N10 腎盂膀胱炎 (腎盂腎炎も参照) N12	- 急性 N10 -- 結石 (嵌入型) (再発) を伴うもの N20.9 腎盂膀胱炎 (腎盂腎炎も参照) N12 - 結石 (嵌入型) (再発) を伴うもの N20.9	- acute N10 -- with calculus (impacted) (recurrent) N20.9 Pyelocystitis (see also Pyelonephritis) N12 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-056	腎盂腎炎 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12 - 結石 (性) N20.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) -- 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1* -- リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1* -- 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N16.1* -- サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8 † N16.2* -- 敗血症 NEC A41.- † N16.0*	腎盂腎炎 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12 - 結石 (性) NEC N20.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) -- 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1* -- リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1* -- 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N16.1* -- サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8 † N16.2* -- 敗血症 NEC A41.- † N16.0*	Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - calculous <u>NEC</u> N20.9 - in (due to) - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9 † N16.1* - - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9 † N16.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † N16.1* - - sarcoidosis D86.8 † N16.2* - - septicemia sepsis NEC A41.- † N16.0*	参照項目の修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 日本は修正なし
P-057	膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9	膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9	Pyemia, pyemic (purulent) (see also Septicemia Sepsis) A41.9	日本は修正なし
P-058	膿性敗血症—敗血症を参照	膿性敗血症—敗血症を参照	Pyosepticemia - see Septicemia Sepsis	日本は修正なし
P-059	膿胸 (症) J86.9	膿胸 (症) J86.9 -- 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	Pyothorax J86.9 - - with bacteriological and histological confirmation A15.6	参照項目、コードの追加
P-060	発熱 (原因不明) R50.9 - 持続 R50.1	発熱 (原因不明) R50.9 - 持続 R50.8	Pyrexia (of unknown origin) R50.9 - persistent R50.8	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
R-001	くる病 (活動性) (急性) (青年期) (胸廓) (先天性) (新鮮, 現症) (小児) (腸性) E55.0 - 脊柱変形 (後遺症) E64.3† M49.8*	くる病 (活動性) (急性) (青年期) (胸廓) (先天性) (新鮮, 現症) (小児) (腸性) E55.0 - 脊柱変形 (後遺症) E64.3† M49.8*	Rachitic - see also condition - deformities of spine (late effect) E64.3† M49.8*	参照コードの修正
R-002	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) Q38.6	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) <u>Q38.4</u>	Ranula K11.6 - congenital <u>Q38.4</u>	参照コードの修正
R-003		<u>ラスムッセン脳炎または症候群 G04.8</u>	<u>Rasmussen encephalitis or syndrome G04.8</u>	参照項目の追加
R-004	逆流 (性) <reflux> - 食道 K21.9 - 胃食道 K21.9 - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎 (慢性) を伴うもの N11.0	逆流 (性) <reflux> - 食道 K21.9 - - <u>新生児 P78.8</u> - 胃食道 K21.9 - - <u>新生児におけるもの P78.8</u> - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎 (慢性) を伴うもの N11.0 - - - <u>および結石 (嵌入型) (再発) N20.9</u>	Reflux - esophageal K21.9 - - <u>neonatal P78.8</u> - gastroesophageal K21.9 - - <u>in newborn P78.8</u> - ureteral N13.7 - - with pyelonephritis (chronic) N11.0 - - - <u>and calculus (impacted) (recurrent) N20.9</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-005		<u>難治性がん (新生物) U85</u>	<u>Refractory cancer (neoplasm) U85</u>	参照項目の追加
R-006		<u>繰り返しの転倒 NEC R29.6</u>	<u>Repeated falls NEC R29.6</u>	参照項目の追加
R-007	耐性, 下記に対する - 抗生物質, 細菌の作用による	耐性, 下記に対する - <u>活性化プロテインC<第V因子ライデン変異> D68.5</u> - 抗生物質, 細菌の作用による <u>U83.9</u> - - <u>ベータラクタム (系) NOS U82.9</u>	Resistance, resistant (to) - <u>activated protein C [factor V Leiden mutation] D68.5</u> - antibiotic, antibiotics <u>U83.9</u> - - <u>betalactam NOS U82.9</u>	参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - 基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ<ESBL> U82.2 - - メチシリン U80.1 - - 多剤 U88 - - ペニシリン U80.0 - - ペニシリン関連 U80.8 - - キノロン(系) U83.2 - - 明示されたもの(単剤) NEC U89.8 - - - 多剤 U88 - - バンコマイシン U81.0 - - バンコマイシン関連 U81.8 - 抗真菌薬 U84.1 - 抗菌薬 U84.9 - - 多剤 U84.7 - 抗腫瘍薬 U85 - 抗寄生虫薬 U84.0 - 抗ウイルス薬 U84.2 - 抗結核薬 U84.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - extended spectrum betalactamase (ESBL) U82.2 - - methicillin U82.1 - - multiple U83.7 - - penicillin U82.0 - penicillin related U80.8 - - quinolones U83.2 - - specified (single) NEC U83.8 - - - multiple U83.7 - - vancomycin U83.0 - - vancomycin related U83.1 - antifungal drug(s) U84.1 - antimicrobial drug U84.9 - - multiple U84.7 - antineoplastic drug(s) U85 - antiparasitic drug(s) U84.0 - antiviral drug(s) U84.2 - tuberculostatic drug(s) U84.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-008	細網内皮症 <ul style="list-style-type: none"> - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 	細網内皮症 <ul style="list-style-type: none"> - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 	Reticuloendotheliosis <ul style="list-style-type: none"> - acute infantile (M9722/3) C96.0 - leukemic (M9941/3) C91.4 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 悪性 (M9712/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	- 悪性 (M9712/3) C85.7 <u>C96.9</u> - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	- malignant (M9712/3) C96.9 - nonlipid (M9722/3) C96.0	参照コードの修正 形態コードの削除
R-009	細網リンパ肉腫 (びまん性) (M9675/3) C83.2 - ろ胞性 (M9691/3) C82.1 - 結節性 (M9691/3) C82.1	細網リンパ肉腫 (びまん性) (M9675/3) C85.9 - ろ胞性 (M9691/3) C82.1 <u>C82.9</u> - 結節性 (M9691/3) C82.1 <u>C82.9</u>	Reticulolymphosarcoma (diffuse) (M9675/3) C85.9 - follicular (M9691/3) C82.9 - nodular (M9691/3) C82.9	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
R-010	細網(細胞)肉腫 (びまん性) (M9591/3) C83.3	細網(細胞)肉腫 (びまん性) (M9591/3) C83.3	Reticulosarcoma (diffuse) (M9593/3) C83.3	形態コードの削除
R-011	細網症 (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貧食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.1 - 悪性 (正中線) (M9713/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C85.7 - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	細網症 (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貧食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.1 <u>C96.9</u> - 悪性 (正中線) (M9713/3) C86.0 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C83.8 - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	Reticulosis (skin) - acute, of infancy (M9722/3) C96.0 - hemophagocytic, familial D76.1 - histiocytic medullary (M9720/3) C96.9 - malignant (midline) (M9713/3) C86.0 - nonlipid (M9722/3) C96.0 - polymorphic (M9713/3) C83.8 - Sézary's (M9701/3) C84.1	形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 形態コードの削除
R-012	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.8† H32.8* - 腎(性) N18.8† H32.8*	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.5† H32.8* - 腎(性) N18.5† H32.8*	Retinitis (<i>see also</i> Chorioretinitis) H30.9 - albuminurica N18.5† H32.8* - renal N18.5† H32.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
R-013		リクター症候群 C91.1	Richter syndrome C91.1	参照項目の追加
R-014	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u>	Rigors R68.8 - with fever <u>R50.8</u>	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
R-015	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞 (胆のう<囊>) K82.8	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞 (胆のう<囊>) K82.8	Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8	
R-016		ロマノワード<Romano-Ward>症候群 I45.8	<u>Romano-Ward syndrome I45.8</u>	参照項目の追加
R-017		ローツ・ケロール病または症候群 M48.1	<u>Rotes Quérol disease or syndrome M48.1</u>	参照項目の追加
R-018	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3 † M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) B77.9	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3 † M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) <u>B82.0</u> - - 回<蛔>虫症 <u>B77.-</u>	Round - back (with wedging of vertebrae) M40.2 - - late effect of rickets E64.3 † M49.8* - worms (large) (infestation) NEC (see also Ascariasis) <u>B82.0</u> - - Ascariasis <u>B77.-</u>	参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-019	破裂 - 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) 071.4	破裂 - 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) 071.4	Rupture, ruptured - appendix (with peritonitis) K35.0 - - with - - - peritonitis, generalized <u>K35.2</u> - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> - vagina S31.4 - - complicating delivery (see also Laceration, vagina, complicating delivery) 071.4	参照項目の修正、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-001	仙椎化 M43.2	仙椎化 Q76.4	<u>Sacralization Q76.4</u>	参照コードの修正
S-002	辜丸瘤腫 (良性) - 梅毒性 A52.7 † N51.1* - - 先天 A50.5	辜丸瘤腫 (良性) - 梅毒性 (後期) <u>A52.7 † N51.1*</u> - - 先天 <u>A50.5 † N51.1*</u>	Sarcocele (benign) - syphilitic (<u>late</u>) A52.7 † N51.1* - - congenital <u>A50.5 † N51.1*</u>	参照項目の修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
S-003	<p>肉腫 (M8800/3) - 新生物, 結合組織, 悪性も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 顆粒球性 (M9930/3) C92.3 - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.7 - 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) (M9684/3) C83.4 - リンパ芽球性 (M9685/3) C83.5 - 肥満<肥胖>細胞性 (M9740/3) C96.2 - 骨髄性 (M9930/3) C92.3 - 形質細胞 (M9731/3) C90.2 - 細網細胞 (びまん性) (M9593/3) C83.3 - - 小結節 (性) (M9698/3) C82.2 - - 多形性細胞型 (M9680/3) C83.3 	<p>肉腫 (M8800/3) - 新生物, 結合組織, 悪性も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>樹状細胞 (補助細胞) (濾胞) (指状嵌入) C96.4</u> - <u>顆粒球性 (M9930/3) C92.3</u> - <u>組織球性 C96.8</u> - <u>ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.3</u> - <u>免疫芽球<細胞>性 (びまん性) - (M9684/3) C83.3</u> - <u>ランゲルハンス細胞 C96.4</u> - <u>リンパ芽球性 (M9685/3) C85.9</u> - <u>肥満<肥胖>細胞性 (M9740/3) C96.2</u> - <u>骨髄性 (M9930/3) C92.3</u> - <u>形質細胞 (M9731/3) C90.3</u> - <u>細網細胞 (びまん性) (M9593/3) C83.3</u> - - <u>小結節 (性) (M9698/3) C96.9</u> - - <u>多形性細胞型 (M9680/3) C83.3</u> 	<p>Sarcoma (M8800/3) - <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, malignant</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>dendritic cells (accessory cells) (follicular) (interdigitating) C96.4</u> - <u>granulocytic (M9930/3) C92.3</u> - <u>histiocytic C96.8</u> - <u>Hodgkin's (M9662/3) C81.3</u> - <u>immunoblastic (diffuse) (M9684/3) C83.3</u> - <u>Langerhans-cell C96.4</u> - <u>lymphoblastic (M9685/3) C85.9</u> - <u>mast cell (M9740/3) C96.2</u> - <u>myeloid (M9930/3) C92.3</u> - <u>plasma cell (M9731/3) C90.3</u> - <u>reticulum cell (diffuse) (M9593/3) C83.3</u> - - <u>nodular (M9698/3) C96.9</u> - - <u>pleomorphic cell type (M9680/3) C83.3</u> 	<p>形態コードの削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>形態コードの削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正、形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p> <p>形態コードの削除</p> <p>参照コードの修正</p> <p>形態コードの削除</p> <p>参照コードの修正</p> <p>形態コードの削除</p>
S-004	<p>肉腫症</p> <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8800/6) C80 	<p>肉腫症</p> <ul style="list-style-type: none"> - 部位不明 (M8800/6) <u>C79.9</u> - - <u>原発部位の記載がないもの C80.9</u> - - <u>原発部位不明と記載されたもの C80.0</u> 	<p>Sarcomatosis</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>unspecified site (M8800/6) C79.9</u> - - <u>primary site not indicated C80.9</u> - - <u>primary site unknown, so stated C80.0</u> 	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
S-005	<p>シリング型単球性白血病 (性) (M9890/3) C93.9</p>	<p>シリング型単球性白血病 (性) (M9890/3) <u>C93.0</u></p>	<p>Schilling-type monocytic leukemia (M9890/3) <u>C93.0</u></p>	<p>参照コードの修正</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
S-006	シューラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	シューラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 <u>C96.5</u>	Schüller-Christian disease or syndrome <u>C96.5</u>	参照コードの修正
S-007	シュルツ<Schultz>疾患<病> D70	シュルツ<Schultz>疾患<病> <u>または症候群</u> D70	Schultz's disease or syndrome D70	参照項目の修正
S-008	シュヴェニンガー・ブッジィ<Schweniger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	シュヴェニンガー・ブッジィ<Schweniger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	Schweniger-Buzzi anetoderma L90.1	参照項目の修正
S-009	硬化(症)(性) - 腎 N26 - - 下記を伴うもの - - - 高血圧(症)(高血圧(症)), 腎も参照) I12.9	硬化(症)(性) - 腎 N26 - - 下記を伴うもの - - - 高血圧(症)(高血圧(症)), 腎も参照) <u>I12.9</u>	Sclerosis, sclerotic - renal N26 - - with hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.9	参照項目、コードの削除
S-010	脊柱側弯(症)(後天性)(体位<姿勢>(性)) M41.9 - くる病(性)(続発・後遺症) E64.3† M49.8*	脊柱側弯(症)(後天性)(体位<姿勢>(性)) M41.9 - くる病(性)(続発・後遺症) E64.3† <u>M49.8*</u>	Scoliosis (acquired) (postural) M41.9 - rachitic (late effect or sequelae) E64.3† <u>M49.8*</u>	参照コードの修正
S-011		<u>セルフネグレクト</u> R46.8 - 食物および水分摂取の不足をおこすもの <u>R63.6</u>	Self neglect <u>R46.8</u> - causing insufficient intake of food and water <u>R63.6</u>	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
S-012	敗血症<sepsis>(全身性)(敗血症<septicemia>も参照) A41.9	敗血症<sepsis>(全身性)(敗血症<septicaemia> <u>感染<症>も参照</u>) A41.9 - <u>放線菌症<アクチノミセス症>(性)</u> <u>A42.7</u> - <u>副腎(性)出血症候群(髄膜炎菌(性))</u> <u>A39.1† E35.1*</u> - <u>嫌気性</u> <u>A41.4</u> - <u>炭疽菌</u> <u>A22.7</u> - <u>ブルセラ(菌)(ブルセラ症も参照)</u> <u>A23.9</u> - <u>カンジダ性</u> <u>B37.7</u>	Sepsis (generalized) (see also Septicemia-Infection) A41.9 - <u>actinomycotic</u> <u>A42.7</u> - <u>adrenal haemorrhage syndrome (meningococcal)</u> <u>A39.1† E35.1*</u> - <u>anaerobic</u> <u>A41.4</u> - <u>Bacillus anthracis</u> <u>A22.7</u> - <u>Brucella (see also Brucellosis)</u> <u>A23.9</u> - <u>candidal</u> <u>B37.7</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- <u>原因不明の、特発性A41.9</u>	- <u>cryptogenic A41.9</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>分娩中 075.3</u>	- <u>during labour O75.3</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>エリシペロトリックス (性) (類丹毒) (豚丹毒菌) A26.7</u>	- <u>Erysipelothrix (erysipeloid) (rhusiopathiae) A26.7</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>大腸菌 A41.51</u>	- <u>Escherichia coli A41.51</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>腸管外エルシニア症 A28.2</u>	- <u>extraintestinal yersiniosis A28.2</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>えく壊>疽性 A41.9</u>	- <u>gangrenous A41.9</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>淋菌性 A54.8</u>	- <u>gonococcal A54.8</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>グラム陰性 (病原体) A41.5</u>	- <u>Gram-negative (organism) A41.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>嫌気性 A41.4</u>	- - <u>anaerobic A41.4</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>インフルエンザ菌 A41.3</u>	- <u>Haemophilus influenzae A41.3</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>ヘルペスウイルス (性) B00.7</u>	- <u>herpesviral B00.7</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>眼内 H44.0</u>	- <u>intraocular H44.0</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>リステリア菌 A32.7</u>	- <u>Listeria monocytogenes A32.7</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>類鼻疽 A24.1</u>	- <u>melioidosis A24.1</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>髄膜 (性) - 髄膜炎を参照</u>	- <u>meningeal - see Meningitis</u>	参照項目の追加
		- <u>髄膜炎菌 (性) A39.4</u>	- <u>meningococcal A39.4</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>急性 A39.2</u>	- - <u>acute A39.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>慢性 A39.3</u>	- - <u>chronic A39.3</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>パラツレラ<Pasteurella>ムルトシダ< Multocida> A28.0</u>	- <u>Pasteurella multocida A28.0</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>肺炎球菌 (性) A40.3</u>	- <u>pneumococcal A40.3</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<p>- 産じょく<褥>性, 分娩後, 分娩 (骨盤) 085</p>	<p>- 産じょく<褥>性, 分娩後, 分娩 (骨盤) 085</p> <p>- サルモネラ (アリゾナ菌) (豚コレラ菌) (腸炎菌) (ネズミチフス菌<typhimurium>) A02.1</p> <p>- 重度, 他に分類される疾患によるもの R65.1</p> <p>- 赤痢菌属<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9</p> <p>- 明示された病原体 NEC A41.8</p> <p>- ブドウ球菌 (性) A41.2</p> <p>- - 黄色 A41.0</p> <p>- - コアグラールゼ陰性 A41.1</p> <p>- - 明示されたもの NEC A41.1</p> <p>- 連鎖球菌 (性) A40.9</p> <p>- - アガラクチエ A40.1</p> <p>- - 群</p> <p>- - - A A40.0</p> <p>- - - B A40.1</p> <p>- - - D A40.2</p> <p>- - 新生児 (性) P36.1</p> <p>- - 肺炎球菌 A40.3</p> <p>- - ピオゲネス<Pyogenes><化膿 (性) 連鎖球菌> A40.0</p> <p>- - 明示されたもの NEC A40.8</p>	<p>- puerperal, postpartum, childbirth (pelvic) O85</p> <p>- <u>Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1</u></p> <p>- <u>severe, as a result of disease classified elsewhere R65.1</u></p> <p>- <u>Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9</u></p> <p>- <u>specified organism NEC A41.8</u></p> <p>- <u>Staphylococcus, staphylococcal A41.2</u></p> <p>- - <u>aureus A41.0</u></p> <p>- - <u>coagulase-negative A41.1</u></p> <p>- - <u>specified NEC A41.1</u></p> <p>- <u>Streptococcus, streptococcal A40.9</u></p> <p>- - <u>agalactiae A40.1</u></p> <p>- - <u>group</u></p> <p>- - - <u>A A40.0</u></p> <p>- - - <u>B A40.1</u></p> <p>- - - <u>D A40.2</u></p> <p>- - <u>neonatal P36.1</u></p> <p>- - <u>pneumoniae A40.3</u></p> <p>- - <u>pyogenes A40.0</u></p> <p>- - <u>specified NEC A40.8</u></p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 野兎病<ツラレミア>性 A21.7 - 臍(新生児)(病原体不明) P36.- - ペスト菌 A20.7	- tularemic A21.7 - umbilical, umbilical cord (newborn) (unspecified species) P36.- - Yersinia pestis A20.7	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
S-013	敗血症<septicemia>, 敗血症性(全身性)(化膿性) A41.9 - 放線菌症<アクチノミセス症>(性) A42.7 - 副腎(性)出血症候群(髄膜炎菌(性)) A39.1† E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽の細菌 A22.7 - ブルセラ(菌)(ブルセラ症も参照) A23.9 - カンジダ性 B37.7 - 原因不明の A41.9 - 輸液, 注入, 治療(目的)注射または輸血によるもの T80.2 - 分娩中 075.3 - 類丹毒(性)(類丹毒) A26.7 - 大腸菌 A41.5 - 腸管外エルシニア症 A28.2 - 続発する - - 流産(後続エピソード) 008.0 - - - 現在のエピソード-流産を参照	敗血症<septicemia>, 敗血症性(全身性)(化膿性)敗血症を参照 A41.9 - 放線菌症<アクチノミセス症>(性) A42.7 - 副腎(性)出血症候群(髄膜炎菌(性)) A39.1† E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽の細菌 A22.7 - ブルセラ(菌)(ブルセラ症も参照) A23.9 - カンジダ性 B37.7 - 原因不明の A41.9 - 輸液, 注入, 治療(目的)注射または輸血によるもの T80.2 - 分娩中 075.3 - 類丹毒(性)(類丹毒) A26.7 - 大腸菌 A41.5 - 腸管外エルシニア症 A28.2 - 続発する - - 流産(後続エピソード) 008.0 - - - 現在のエピソード-流産を参照	Septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) A41.9 <i>see Sepsis</i> - actinomycotic A42.7 - adrenal hemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1* - anaerobic A41.4 - Bacillus anthracis A22.7 - Brucella (see also Brucellosis) A23.9 - candidal B37.7 - cryptogenic A41.9 - due to infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2 - during labor O75.3 - Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) A26.7 - Escherichia coli A41.5 - extraintestinal yersiniosis A28.2 - following - abortion (subsequent episode) O08.0 - current episode see Abortion	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	== 子宮外または奇胎妊娠 008.0	ectopic or molar pregnancy 008.0	参照項目、コードの削除
	- - 免疫 T88.0	== 免疫 T88.0	immunization T88.0	参照項目、コードの削除
	- - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2	== 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2	infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2	参照項目、コードの削除
	- えく壊>疽性 A41.9	== えく壊>疽性 A41.9	gangrenous A41.9	参照項目、コードの削除
	- 淋菌性 A54.8	== 淋菌性 A54.8	gonococcal A54.8	参照項目、コードの削除
	- グラム陰性菌 (病原体) A41.5	== グラム陰性菌 (病原体) A41.5	Gram-negative (organism) A41.5	参照項目、コードの削除
	- - 嫌気性 A41.4	== 嫌気性 A41.4	anaerobic A41.4	参照項目、コードの削除
	- インフルエンザ菌 A41.3	== インフルエンザ菌 A41.3	Haemophilus influenzae A41.3	参照項目、コードの削除
	- ヘルペスウイルス (性) B00.7	== ヘルペスウイルス (性) B00.7	herpesviral B00.7	参照項目、コードの削除
	- リステリア単核球<細胞>性 A32.7	- リステリア単核球<細胞>性 A32.7	Listeria monocytogenes A32.7	参照項目、コードの削除
	- 類鼻疽 A24.1	== 類鼻疽 A24.1	meliodosis A24.1	参照項目、コードの削除
	- 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照	== 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照	meningeal - see Meningitis	参照項目の削除
	- 髄膜炎菌 (性) A39.4	== 髄膜炎菌 (性) A39.4	meningococcal A39.4	参照項目、コードの削除
	- - 急性 A39.2	== 急性 A39.2	acute A39.2	参照項目、コードの削除
	- - 慢性 A39.3	== 慢性 A39.3	chronic A39.3	参照項目、コードの削除
	- 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	== 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	newborn NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9	参照項目、コードの削除
	- パスツレラ<Pasteurella>マルトシイダ<multocida> A28.0	== パスツレラ<Pasteurella>マルトシイダ<multocida> A28.0	Pasteurella multocida A28.0	参照項目、コードの削除
	- 肺炎球菌 (性) A40.3	== 肺炎球菌 (性) A40.3	pneumococcal A40.3	参照項目、コードの削除
	- 処置後 T81.4	== 処置後 T81.4	postprocedural T81.4	参照項目、コードの削除
	- 産じょく<褥>性, 分娩後 085	== 産じょく<褥>性, 分娩後 085	puerperal, postpartum 085	参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1	参照項目、コードの削除
	- 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9	参照項目、コードの削除
	- 明示された病原体 NEC A41.8	明示された病原体 NEC A41.8	specified organism NEC A41.8	参照項目、コードの削除
	- ブドウ球菌 (性) A41.2	ブドウ球菌 (性) A41.2	Staphylococcus, staphylococcal A41.2	参照項目、コードの削除
	- - 黄色 A41.0	- - 黄色 A41.0	- aureus A41.0	参照項目、コードの削除
	- - コアグラージェ陰性 A41.1	- - コアグラージェ陰性 A41.1	- coagulase negative A41.1	参照項目、コードの削除
	- - 明示されたもの NEC A41.1	- - 明示されたもの NEC A41.1	- specified NEC A41.1	参照項目、コードの削除
	- レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	Streptococcus, streptococcal A40.9	参照項目、コードの削除
	- - アガラクティエ A40.1	- - アガラクティエ A40.1	- agalactiae A40.1	参照項目、コードの削除
	- - 群	- - 群	- group	参照項目の削除
	- - - A A40.0	- - - A A40.0	- A A40.0	参照項目、コードの削除
	- - - B A40.1	- - - B A40.1	- B A40.1	参照項目、コードの削除
	- - - D A40.2	- - - D A40.2	- D A40.2	参照項目、コードの削除
	- - 新生児 (性) P36.1	- - 新生児 (性) P36.1	- neonatal P36.1	参照項目、コードの削除
	- - 肺炎 A40.3	- - 肺炎 A40.3	- pneumoniae A40.3	参照項目、コードの削除
	- - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	- pyogenes A40.0	参照項目、コードの削除
	- - 明示されたもの NEC A40.8	- - 明示されたもの NEC A40.8	- specified NEC A40.8	参照項目、コードの削除
	- 野兔病<ツラレミア>性 A21.7	野兔病<ツラレミア>性 A21.7	- tularemic A21.7	参照項目、コードの削除
	- エルシニアペスト A20.7	エルシニアペスト A20.7	- Yersinia pestis A20.7	参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
S-014	続発・後遺症 －病態を参照 - 出産の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97 - - - 分娩後42日以上1年未満 O96 - 分娩の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97 - - - 分娩後42日以上1年未満 O96 - 妊娠の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97 - - - 分娩後42日以上1年未満 O96 - 産褥の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97 - - - 分娩後42日以上1年未満 O96	続発・後遺症 －病態を参照 - 出産の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97. <u>2</u> - - - 分娩後42日以上1年未満 O96. <u>2</u> - 分娩の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97. <u>2</u> - - - 分娩後42日以上1年未満 O96. <u>2</u> - 妊娠の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97. - - - - 分娩後42日以上1年未満 O96. <u>2</u> - 産褥の合併症 O94 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) O97. <u>2</u> - - - 分娩後42日以上1年未満 O96. <u>2</u>	Sequelae (of) - <i>see also</i> condition - childbirth complication O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>2</u> - - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>2</u> - delivery complication O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>2</u> - - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>2</u> - pregnancy complication(s) O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>2</u> - - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>2</u> - puerperium complication(s) O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97. <u>2</u> - - - between 42 days and one year after delivery O96. <u>2</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
S-015	セザリー<Sezary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	セザリー<Sezary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3)-C84.1	形態コードの削除
S-016	ショック R57.9 - 敗血(症)性 A41.9	ショック R57.9 - 敗血(症)性 R57. <u>2</u>	Shock R57.9 - septic <u>R57.2</u>	参照コードの修正
S-017	無尿<shutdown>, 腎(性)(不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	無尿<shutdown>, 腎(性)(不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	Shutdown, renal (see also Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
S-018	S状結腸炎(腸炎も参照) A09	S状結腸炎(腸炎も参照) A09.9 - <u>感染性 A09.0</u>	Sigmoiditis (see also Enteritis) A09.9 - <u>infectious A09.0</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 非感染性 (推定される) K52.9	- 非感染性 (推定される) K52.9	- noninfectious (presumed) K52.9	参照項目の修正
S-019	サイロ疾患<病> J68.8	サイロ疾患<病> J68.8 - 気管支炎 J68.0 - 肺臓炎 J68.0 - 肺水腫 J68.1	Silo-filler's disease J68.8 - bronchitis J68.0 - pneumonitis J68.0 - pulmonary edema J68.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-020	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照 - 耳珠前部 Q18.1	Sinus - see also Fistula - pretragal Q18.1	参照項目、コードの追加
S-021	副鼻腔炎<洞炎> (副 (存)) (過形成<増殖> (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.3	副鼻腔炎<洞炎> (副 (存)) (過形成<増殖> (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.4	Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic) (nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9 - allergic (see also Rhinitis, allergic) J30.4	参照コードの修正
S-022		喫煙 - 受動 Z58.7	Smoking - passive Z58.7	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
S-023	嗅入<sniffing> - にかわ (航空機) (し<嗜>癖) F18.2	嗅入<sniffing> - ガソリン F18.- - - し<嗜>癖 F18.2 - にかわ (航空機) (し<嗜>癖) F18.- - - し<嗜>癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し<嗜>癖 F18.2	Sniffing - gasoline F18.- - - addiction F18.2 - glue (airplane) (addiction) F18.- - - addiction F18.2 - petrol F18.- - - addiction F18.2	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-024	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫 (性) <pressure> L89	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫 (性) <pressure> L89.-	Sore - pressure L89.-	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	-- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-025	脾腫(大), 巨脾(症), 脾腫<巨脾(症)> R16.1 - エジプトの B65.1	腫(大), 巨脾(症), 脾腫<巨脾(症)> R16.1 - エジプトの B65.1 † D77*	Splenomegaly, splenomegalia R16.1 - Egyptian B65.1 † D77*	参照コードの修正
S-026	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫(下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2 † G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.1 † G55.2*	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫(下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2 † G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.1 † G99.2*	Spondylosis M47.9 - with - - compression (of) - - - nerve root or plexus M47.2 † G55.2* - - myelopathy NEC M47.1 † G99.2*	日本は修正なし 参照コードの修正
S-027	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	Spots - Bitot's H11.1	参照コードの削除
S-028		脂肪性肝炎(非アルコール性) K75.8	Steatohepatitis (nonalcoholic) K75.8	参照項目の追加
	狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>-狭窄<縮>(症)<stricture>も参照 - 動脈 NEC I77.1	狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>-狭窄<縮>(症)<stricture>も参照 - 動脈 NEC I77.1 - - 脳実質外(閉鎖<閉塞><occlusion>, 動脈, 脳実質外も参照 I65.9 - - - 両側(性)(多発(性)) I65.3	Stenosis (cicatricial) - see also Stricture - artery NEC I77.1 - - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9 - - - bilateral (multiple) I65.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<p>--- <u>脳底 I65.1</u></p> <p>--- <u>頸 I65.2</u></p> <p>--- <u>椎骨 I65.0</u></p> <p>--- <u>明示されたもの NEC I65.8</u></p> <p>- 臓器または部位, 先天性 NEC—部位により閉鎖(症)(先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照</p> <p>- 肺(動脈)(先天(性)) Q25.6</p>	<p>--- <u>basilar I65.1</u></p> <p>--- <u>carotid I65.2</u></p> <p>--- <u>vertebral I65.0</u></p> <p>--- <u>specified NEC I65.8</u></p> <p>- organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site</p> <p>- pulmonary (artery) (congenital) (<u>supra</u>valvular) (<u>sub</u>valvular) Q25.6</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p>
S-029	<p>硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.6</p> <p>- 外科的融合 Z98.1</p>	<p>硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.9</p> <p>- <u>関節固定(術)状態 Z98.1</u></p> <p>- 外科的融合, <u>状態 Z98.1</u></p>	<p>Stiffness, joint M25.9</p> <p>- <u>arthrodesis status Z98.1</u></p> <p>- <u>surgical fusion_status Z98.1</u></p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p>
S-030	<p>ストレイン<過伸展>-捻挫も参照</p> <p>- 筋(肉) M62.6</p>	<p>ストレイン<過伸展>-捻挫も参照</p> <p>- 筋(肉) M62.6</p> <p>- - <u>外傷性(損傷, 筋(肉)、部位別を参照)</u></p>	<p>Strain - see also Sprain</p> <p>- muscle M62.6</p> <p>- - <u>traumatic (see Injury, muscle, by site)</u></p>	<p>参照項目の追加</p>
S-031	<p>れんさ<連鎖><u>球菌血症</u>(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9</p>	<p>れんさ<連鎖><u>球菌血症</u>(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9</p>	<p>Streptococemia (see also SepticemiaSepsis, streptococcal) A40.9</p>	<p>日本は修正なし</p>
S-032	<p>狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>も参照) R68.8</p> <p>- 耳管<欧氏管> H68.1</p> <p>- - 先天(性) Q17.8</p>	<p>狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>も参照) R68.8</p> <p>- 耳管<欧氏管> H68.1</p> <p>- - 先天(性) <u>Q16.4</u></p>	<p>Stricture (see also Stenosis) R68.8</p> <p>- eustachian tube H68.1</p> <p>- - congenital <u>Q16.4</u></p>	<p>参照コードの修正</p>
S-033	<p>亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照</p> <p>- 複雑性, 椎骨 M99.1</p>	<p>亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照</p> <p>- 複雑性, <u>(椎骨) M99.1</u></p>	<p>Subluxation - see also Dislocation</p> <p>- complex, <u>(vertebral) M99.1</u></p>	<p>参照項目の修正</p>
S-034	<p>急または突然</p>	<p>急または突然</p>	<p>Sudden</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95 - 乳幼児突然死症候群 R95 	<ul style="list-style-type: none"> - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95.9 - - - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 乳幼児突然死症候群 R95.9 - - 剖検の記載のあるもの R95.0 	<ul style="list-style-type: none"> - death, cause unknown R96.0 - - infant R95.9 - - - with mention of autopsy R95.0 - infant death syndrome R95.9 - - with mention of autopsy R95.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-035	<p>抑制<停止><suppression></p> <ul style="list-style-type: none"> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19 	<p>抑制<停止><suppression></p> <ul style="list-style-type: none"> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19 	<p>Suppression</p> <ul style="list-style-type: none"> - renal kidney (see also Failure, renal kidney) N19 	日本は修正なし
S-036	<p>化膿, 化膿性—病態を参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 膵, 急性 K85 	<p>化膿, 化膿性—病態を参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 膵, 急性 K85.1 	<p>Suppuration, suppurative - see also condition</p> <ul style="list-style-type: none"> - pancreas, acute K85.1 	参照コードの修正
S-037		スワイヤ<Swyer's>症候群 Q99.1	Swyer's syndrome Q99.1	分類項目、コードの追加
S-038	<p>失神 R55</p> <ul style="list-style-type: none"> - 致死性 R96.0 	<p>失神 R55</p> <ul style="list-style-type: none"> - 致死性, <u>説明がつかないもの</u> R96.0 	<p>Syncope R55</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatal <u>unexplained</u> R96.0 	参照項目の修正
S-039	<p>症候群—疾患<病>も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 副腎皮質—クッシング<Cushing>症候群を参照 - 抗カルジオリピン D68.8 - ネコ泣き Q93.4 	<p>症候群—疾患<病>も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5qマイナス(アルキル化剤関連)(エピポドフィロトキシン関連)(治療関連) D46.6 - 副腎皮質—クッシング<Cushing>症候群を参照 E27.0 - - クッシング<Cushing>症候群を伴うもの - クッシング<Cushing>を参照 - 妊娠のアナフィラキシー様 088.1 - 抗カルジオリピン D68.6 - 抗リン脂質(抗体) D68.6 - ネコ泣き Q93.4 	<p>Syndrome - see also Disease</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5q - minus (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.6 - adrenocortical —see <u>Cushing's syndrome E27.0</u> - - with Cushing's syndrome - see <u>Cushing's</u> - anaphylactoid, of pregnancy 088.1 - anticardiolipin D68.6 - antiphospholipid D68.6 - cat-cry Q93.4 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- <u>ネコ眼 Q92.8</u>	- <u>cat eye Q92.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養性) T74.9	- 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養性) <u>NEC T74.9</u>	- child maltreatment (emotional)(nutritional) <u>NEC T74.9</u>	参照項目の修正
	- 冠(状)(動脈)	- 冠(状)(動脈)	- coronary, intermediate <u>I20.0</u>	日本は修正なし
		- - <u>中間(型) I20.0</u>	- - <u>intermediate I20.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>スローフロー<slow flow> I20.8</u>	- - <u>slow flow I20.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 離人症(現実感覚喪失症) F48.1	- 離人症(現実感覚喪失症) F48.1	- depersonalization(-derealization) F48.1	
		- <u>末端腸閉塞 E84.1</u>	- <u>distal intestinal obstruction E84.1</u>	参照項目、コードの追加
	- 全身性, 新生物(悪性) C80	- 全身性, 新生物(悪性) <u>C79.9</u>	- generalized, neoplastic (malignant) <u>C79.9</u>	参照コードの修正
		- - <u>原発部位の記載がないもの C80.9</u>	- - <u>primary site not indicated C80.9</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>原発部位不明と記載されたもの C80.0</u>	- - <u>primary site unknown, so stated C80.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 頭痛 NEC G44.8	- 頭痛 NEC G44.8	- headache NEC G44.8	
		- <u>HELLP(溶血、肝酵素上昇および血小板数減少) O14.2</u>	- <u>HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>血球貪食性、感染を伴うもの D76.2</u>	- <u>hemophagocytic, infection - associated D76.2</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>組織球症 NEC D76.3</u>	- <u>histiocytosis NEC D76.3</u>	参照項目、コードの追加
	- ロボトミー F07.0	- ロボトミー F07.0	- lobotomy F07.0	
		- <u>QT延長<long> I45.8</u>	- <u>long QT I45.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 低	- 低	- low	
	- ミルクアルカリ E83.5	- ミルクアルカリ E83.5	- milk-alkali E83.5	
		- <u>ミラー・フィッシャー<Miller Fisher> G61.0</u>	- <u>Miller Fisher G61.0</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	- <u>骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9</u>	- <u>myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9</u>	参照項目の修正、形態コードの削除
	- - 明示されたもの NEC D46.7	- - 明示されたもの NEC D46.7	- - specified NEC D46.7	
	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	- <u>骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1</u>	- <u>myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1</u>	形態コードの削除
	- 爪・膝蓋骨 Q87.2	- 爪・膝蓋骨 Q87.2	- nail patella Q87.2	
		- <u>新生児離脱P96.1</u>	- <u>neonatal abstinence P96.1</u>	参照項目、コードの追加
	- 静脈炎後 I87.0	- 静脈炎後 I87.0	- postphlebitic I87.0	
		- <u>ポリオ後 (灰白髄炎後) G14</u>	- <u>postpolio (postpoliomyelitic) G14</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>血栓後 I87.0</u>	- <u>postthrombotic I87.0</u>	参照項目、コードの追加
	- 前白血病 (M9989/1) D46.9	- <u>前白血病 (M9989/1) D46.9</u>	- <u>preleukemic (M9989/1) D46.9</u>	形態コードの削除
		- <u>QT延長<prolonged> I45.8</u>	- <u>prolonged QT I45.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 人魚体<合肢症> Q87.2	- 人魚体<合肢症> Q87.2	- sirenomelia Q87.2	
		- <u>スローフロー<slow flow>, 冠 (状) (動脈) I20.8</u>	- <u>slow flow, coronary I20.8</u>	参照項目、コードの追加
	- 乳児突然死<SIDS> R95	- <u>乳児突然死<SIDS> R95.9</u>	- <u>sudden infant death R95.9</u>	参照コードの修正
		- - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u>	- - <u>with mention of autopsy R95.0</u>	参照項目、コードの追加
		- <u>全身性炎症反応<SIRS>他に分類される疾患<病>によるもの R65.9</u>	- <u>systemic inflammatory response as a result of disease classified elsewhere R65.9</u>	参照項目の追加
		- - <u>感染が原因のもの</u>	- - <u>infectious origin</u>	参照項目の追加
		- - - <u>臓器不全を伴うもの (重度敗血症) R65.1</u>	- - - <u>with organ failure (severe sepsis) R65.1</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>臓器不全を伴わないもの R65.0</u>	- - - <u>without organ failure R65.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>感染が原因でないもの</u>	- - <u>non-infectious origin</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 臓器不全を伴うもの R65.3 - - - 臓器不全を伴わないもの R65.2 - - 原因が明示されていないもの, 他に分類される疾患<病>によるもの R65.9 - 腫瘍崩壊 (抗腫瘍薬療法に続発するもの) (自発性) NEC E88.3 - 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硝子体, 角膜 H59.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - with organ failure R65.3 - - - without organ failure R65.2 - - unspecified origin, as a result of disease classified elsewhere R65.9 - tumor lysis (following antineoplastic drug therapy) (spontaneous) NEC E88.3 - uremia, chronic (see also Failure, renal Disease, kidney, chronic) N18.9 - vitreal corneal H59.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加
S-040	滑膜炎 M65.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 結晶 M11.9 	滑膜炎 M65.9 <ul style="list-style-type: none"> - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 結晶 M65.8 	Synovitis M65.9 <ul style="list-style-type: none"> - in (due to) - - crystals M65.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
S-041	全身 (性) - 病態を参照 <ul style="list-style-type: none"> - 紅斑性狼瘡 M32.9 - - 抑制因子存在 D68.8 	全身 (性) - 病態を参照 <ul style="list-style-type: none"> - 萎縮<atrophy> - - 多系統 (脳) (CNS) G90.3 - 紅斑性狼瘡 M32.9 - - 抑制因子存在 D68.6 	System, systemic - see also condition <ul style="list-style-type: none"> - atrophy - - multiple (brain) (CNS) G90.3 - lupus erythematosus M32.9 - - inhibitor present D68.6 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
T-001	頻脈<拍><心拍急速症> R00.0 <ul style="list-style-type: none"> - 発作性 I47.9 - - 房室性 (AV) I47.1 	頻脈<拍><心拍急速症> R00.0 <ul style="list-style-type: none"> - 房室性 (AV) (リエントリー (性)) I47.1 - 接合部 I47.1 - 発作性 NEC I47.9 - - 房室性 (AV) (リエントリー (性)) I47.1 	Tachycardia R00.0 <ul style="list-style-type: none"> - atrioventricular (re-entrant) I47.1 - junctional I47.1 - paroxysmal NEC I47.9 - - atrioventricular (AV) (re-entrant) I47.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
T-002	弁または付属物 <tag> <肥厚性皮膚> (感染性) L91.8 - 肛門<皮膚>垂 I84.6 - 痔核性 I84.6 - 直腸 I84.6	弁または付属物 <tag> <肥厚性皮膚> (感染性) L91.8 - 肛門<皮膚>垂 <u>K64.4</u> - 痔核性 <u>K64.4</u> - 直腸 <u>K64.4</u>	Tag (hypertrophied skin) (infected) L91.8 - anus <u>K64.4</u> - hemorrhoidal <u>K64.4</u> - rectum <u>K64.4</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
T-003	裂傷 <断裂> <tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科的外傷 071.5 - 尿道, 産科的外傷 071.5	裂傷 <断裂> <tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科的外傷 <u>070.0</u> - 尿道, 産科的外傷 071.5	Tear, torn (traumatic) - see also Wound, open - periurethral tissue, obstetric trauma <u>070.0</u> - urethra, obstetric trauma 071.5	参照コードの修正
T-004	毛細(血)管<末梢血管>拡張(症) (性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1	毛細(血)管<末梢血管>拡張(症) (性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1 - 傍中心窩<juxtafoveal> <u>H35.0</u> - 黄斑 <u>H35.0</u> - 傍中心窩<parafoveal> <u>H35.0</u> - 網膜(特発性) (傍中心窩<juxtafoveal>) (黄斑) (傍中心窩<parafoveal>) <u>H35.0</u>	Telangiectasia, telangiectasis (verrucous) I78.1 - <u>juxtafoveal H35.0</u> - <u>macular H35.0</u> - <u>parafoveal H35.0</u> - <u>retinal (idiopathic) (juxtafoveal) (macular) (parafoveal) H35.0</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-005	傾向	傾向 - 転倒 <u>R29.6</u>	Tendency - <u>to fall R29.6</u>	参照項目、コードの追加
T-006	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの(下記による) - - 結晶 M11.9	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの(下記による) - - 結晶 <u>M65.8</u>	Tenosynovitis M65.9 - in (due to) - - crystals <u>M65.8</u>	参照コードの修正
T-007		縮小線虫感染または寄生 B81.8	<u>Ternidens deminutus infection or infestation</u> B81.8	参照項目の追加
T-008	血小板血症(本態性)(出血性)(特発性)(原発性) (M9962/1) D47.3	血小板血症(本態性)(出血性)(特発性)(原発性) (M9962/1) D47.3	Thrombocythemia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary) (M9962/1) D47.3	形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
T-009	血小板増加症, 本態性 D75.2	血小板増加症, 本態性 <u>D47.3</u>	Thrombocytosis, essential <u>D47.3</u>	参照コードの修正
T-010		血栓形成傾向 - 原発性 D68.5	Thrombophilia - <u>primary</u> D68.5	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
T-011	血栓 (性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 I80.1	血栓 (性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 (<u>浅</u>) I80.1	Thrombophlebitis I80.9 - femoral (<u>superficial</u>) I80.1	参照項目の修正
T-012	血栓 (症), 血栓性 - 虫垂, 敗血 (症) 性 K35.9 - 大腿 I80.1 - 陰茎 N48.8 - 大静脈 (下) (上 (方)) I82.2	血栓 (症), 血栓性 (多発性) (進行性) (敗血症性) (静脈) (血管<脈管>) I82.9 - 肛門 (血栓 (症), 肛門周囲静脈も参照) <u>K64.5</u> - 虫垂, 敗血 (症) 性 <u>K35.8</u> - 大腿 (<u>浅</u>) I80.1 - <u>肛門周囲</u> I84.3 - 陰茎 N48.8 - 大静脈 (下) (上 (方)) I82.2 - <u>静脈, 肛門周囲</u> K64.5	Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9 - anal (<i>see also</i> thrombosis, perianal venous) <u>K64.5</u> - appendix, septic <u>K35.8</u> - femoral (<u>superficial</u>) I80.1 - <u>perianal</u> I84.3 - penis, penile N48.8 - vena cava (inferior) (superior) I82.2 - <u>venous, perianal</u> K64.5	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-013	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血 (症) 性 (敗血症も参照) A41.9	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血 (症) 性 (敗血症も参照) A41.9	Toxemia R68.8 - bacterial - <i>see</i> Septicemia <u>Sepsis</u> - septic (<i>see also</i> Septicemia <u>Sepsis</u>) A41.9	日本は修正なし 日本は修正なし
T-014	気管炎 (急性) (カタル性) (小児) (膜様, 膜性) (肺炎球菌 (性)) (ウイルス (性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎 (15歳以上) J40	気管炎 (急性) (カタル性) (小児) (膜様, 膜性) (肺炎球菌 (性)) (ウイルス (性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎 (15歳以上) J40	Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1 - with - - bronchitis (15 years of age and above) J40	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	--- 結核性 NEC A16.4	--- 結核性 NEC A16.4 ---- 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.5	--- tuberculous NEC A16.4 ---- with bacteriological and histological confirmation A15.5	参照項目、コードの追加
T-015	保因者<trait> - 解離性 F61	保因者<trait> - 解離性 F61 - HbAS<ヘモグロビンAS> D57.3	Trait(s) - dissociated F61 - HbAS D57.3	参照項目、コードの追加
T-016	輸血 - 血液	輸血 - 血液 (施行中) Z51.3	Transfusion - blood (session) Z51.3	参照項目の修正、コードの追加
T-017	移植後 (状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5	移植後 (状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5 - 幹細胞 Z94.8	Transplant(ed) (status) Z94.9 - skin Z94.5 - stem cells Z94.8	参照項目、コードの追加
T-018	トレポネーマ症 (下記による)	トレポネーマ症 (下記による) - 下記によるもの	Treponematosi s due to - due to	参照項目の修正 参照項目の追加
T-019	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊>痘<脱痘>) (え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G07* - 心 (臓) A18.8† I43.0*	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊>痘<脱痘>) (え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G07* - 心 (臓) A18.8† I52.0*	Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9 - abscess NEC (respiratory) A16.9 - dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† G07* - heart A18.8† I52.0*	参照コードの修正 参照コードの修正
T-020	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	Tularemia A21.9 - septicemia sepsis A21.7	日本は修正なし
T-021	腫瘍<tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照	腫瘍<tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照	Tumor (M8000/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- ベドナー<Bednar> (M8833/3) - 新生物, 悪性を参照	- ベドナー<Bednar> (M8833/3) - 新生物, <u>皮膚</u> , 悪性を参照	- Bednar (M8833/3) - <i>see</i> Neoplasm, <u>skin</u> , malignant	参照項目の修正
	- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	- バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	- Burkitt's (M9687/3) C83.7	参照項目の修正、形態コードの削除
	- 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照	- 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照	- germ cell (M9064/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant	
	- - 混合型 (M9085/3)	- - 混合型 (M9085/3) <u>C80.-</u>	- - mixed (M9085/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照	- 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照	- malignant (M8000/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant	
	- - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3)	- - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) <u>C80.-</u>	- - fusiform cell (type) (M8004/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- - 巨細胞型 (M8003/3)	- - 巨細胞型 (M8003/3) <u>C80.-</u>	- - giant cell (type) (M8003/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
		- - <u>肥満細胞 C96.2</u>	- - <u>mast cell C96.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - <u>形質細胞, 限局性NEC C90.3</u>	- - <u>plasma cell, localized NEC C90.3</u>	参照項目の修正、コードの追加
	- - 混合 (型) NEC (M8940/3)	- - 混合 (型) NEC (M8940/3) <u>C80.-</u>	- - mixed NEC (M8940/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- - 小細胞 (型) (M8002/3)	- - 小細胞 (型) (M8002/3) <u>C80.-</u>	- - small cell (type) (M8002/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
		- - 紡錘細胞 (型) (M8004/3) <u>C80.-</u>	- - spindle cell (type) (M8004/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- - 分類されないもの (M8000/3)	- - 分類されないもの (M8000/3) <u>C80.-</u>	- - unclassified (M8000/3) <u>C80.-</u>	参照コードの修正
	- 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0	- 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0	- mast cell (M9740/1) D47.0	形態コードの削除
	- - 悪性 (M9740/3) C96.2	- - 悪性 (M9740/3) C96.2	- - malignant (M9740/3) C96.2	形態コードの削除
		- - <u>角化嚢胞性 (M9270/0) D16.5</u>	- - <u>keratocystic (M9270/0) D16.5</u>	参照項目、コードの追加
		- - - <u>上顎 (骨) D16.4</u>	- - - <u>upper jaw (bone) D16.4</u>	参照項目、コードの追加
	- 形質細胞 (悪性) (M9731/3) C90.2	- 形質細胞 (悪性) (M9731/3) <u>C90.3</u>	- plasma cell (malignant) (M9731/3) <u>C90.3</u>	参照コードの修正
	- 胸鎖乳突筋 (先天性) Q68.0	- 胸鎖乳突筋 (先天性) Q68.0	- sternomastoid (congenital) Q68.0	
		- <u>間質性</u>	- <u>stromal</u>	参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - <u>胃腸 (GIST) D37.9</u> - - <u>良性 (M8936/0) - 新生物, 良性を参照</u> - - <u>大腸<結腸> D37.4</u> - - <u>食道 D37.7</u> - - <u>悪性 (M8936/3) - 新生物, 悪性を参照</u> - - <u>腹膜 D48.4</u> - - <u>直腸 D37.5</u> - - <u>小腸 D37.2</u> - - <u>明示された部位 NEC - 新生物, 性状不詳を参照</u> - - <u>胃 D37.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>gastrointestinal (GIST) D37.9</u> - - <u>benign (M8936/0) - see Neoplasm, benign</u> - - <u>colon D37.4</u> - - <u>esophagus D37.7</u> - - <u>malignant (M8936/3) - see Neoplasm, malignant</u> - - <u>peritoneum D48.4</u> - - <u>rectum D37.5</u> - - <u>small intestine D37.2</u> - - <u>specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behaviour</u> - - <u>stomach D37.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
U-001	<p>潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.2 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89 	<p>潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 <u>I77.8</u> - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89.0 - <u>ステージ</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u> 	<p>Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - anus (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose see Varicose, ulcer, anus - artery <u>I77.8</u> - decubitus (skin, any site) L89.0 - - <u>stage</u> - - - <u>I L89.0</u> - - - <u>II L89.1</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1*	- 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1*	- dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1*	
	- 赤痢様 NEC A09	- 赤痢様 NEC <u>A09.9</u>	- dysenteric NEC <u>A09.9</u>	参照コードの修正
	- 食道 (消化性) K22.1	- 食道 (消化性) K22.1	- esophagus (peptic) K22.1	
		- - 下記によるもの	- - <u>due to</u>	参照項目の追加
		- - - 胃腸逆流症 K21.0	- - - <u>gastrointestinal reflux disease K21.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 化学物質または薬剤の経口摂取によるもの K22.1	- - - <u>ingestion of chemical or medicament K22.1</u>	参照項目、コードの追加
	- 足 (無痛性) (潰瘍, 下肢も参照) L97	- 足 (無痛性) (潰瘍, 下肢も参照) L97	- foot (indolent) (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97	
	- - 静脈瘤 (性) I83.0	- - 静脈瘤 (性) (<u>静脈</u>) I83.0	- - varicose (<u>venous</u>) I83.0	参照項目の修正
		- - <u>静脈 NEC I83.0</u>	- - <u>venous NEC I83.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 静脈不全によるもの I87.2	- - - <u>due to venous insufficiency I87.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 炎症性または感染性 I83.2	- - - <u>inflamed or infected I83.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 静脈炎後 (感染性) (炎症性) (血栓後) I87.0	- - - <u>postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u>	参照項目、コードの追加
	- かかと<踵> (潰瘍, 下肢も参照) L97	- かかと<踵> (潰瘍, 下肢も参照) L97	- heel (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97	
		- 痔核 (痔核, 進行度別も参照) K64.8	- <u>hemorrhoid (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8</u>	参照項目、コードの追加
	- - 静脈瘤 (性) I83.0	- - 静脈瘤 (性) (<u>静脈</u>) I83.0	- - varicose (<u>venous</u>) I83.0	参照項目の修正
		- - <u>静脈 NEC I83.0</u>	- - <u>venous NEC I83.0</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 静脈不全によるもの I87.2	- - - <u>due to venous insufficiency I87.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 炎症性または感染性 I83.2	- - - <u>inflamed or infected I83.2</u>	参照項目、コードの追加
		- - - 静脈炎後 (感染性) (炎症性) (血栓後) I87.0	- - - <u>postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 石こう L89	- 石こう L89. <u>二</u>	- plaster L89. <u>二</u>	
		- <u>ステージ</u>	- <u>stage</u>	参照項目の追加
		- - I L89. <u>0</u>	- - - I L89. <u>0</u>	参照項目、コードの追加
		- - II L89. <u>1</u>	- - - II L89. <u>1</u>	参照項目、コードの追加
		- - III L89. <u>2</u>	- - - III L89. <u>2</u>	参照項目、コードの追加
		- - IV L89. <u>3</u>	- - - IV L89. <u>3</u>	参照項目、コードの追加
	- 圧迫性 L89	- 圧迫性 L89. <u>二</u>	- pressure L89. <u>二</u>	
		- <u>ステージ</u>	- <u>stage</u>	参照項目の追加
		- - I L89. <u>0</u>	- - - I L89. <u>0</u>	参照項目、コードの追加
		- - II L89. <u>1</u>	- - - II L89. <u>1</u>	参照項目、コードの追加
		- - III L89. <u>2</u>	- - - III L89. <u>2</u>	参照項目、コードの追加
		- - IV L89. <u>3</u>	- - - IV L89. <u>3</u>	参照項目、コードの追加
	- 直腸（括約筋）（孤立（性）） K62. 6	- 直腸（括約筋）（孤立（性）） K62. 6	- rectum (sphincter) (solitary) K62.6	
	- - 静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照	== 静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照	varicose see Varicose, ulcer, anus	参照項目の削除
	- 皮膚（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養神経<trophic>） L98. 4	- 皮膚（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養神経<trophic>） L98. 4	- skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98.4	
	- - じょく<褥>瘡（性） L89	- - じょく<褥>瘡（性） L89. <u>二</u>	- - decubitus L89. <u>二</u>	参照コードの修正
		- <u>ステージ</u>	- <u>stage</u>	参照項目の追加
		- - I L89. <u>0</u>	- - - - I L89. <u>0</u>	参照項目、コードの追加
		- - II L89. <u>1</u>	- - - - II L89. <u>1</u>	参照項目、コードの追加
		- - III L89. <u>2</u>	- - - - III L89. <u>2</u>	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 静脈瘤 (性) (下肢, 各部位) I83.0 - - 肛門-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - - 直腸-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 	<ul style="list-style-type: none"> - - IV L89.3 - 静脈瘤 (性) (下肢, 各部位) <u>(静脈)</u> I83.0 - - 肛門-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - - 直腸-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 NEC I83.0 - - 静脈機能不全によるもの I87.2 - - 炎症性または感染性 I83.2 - - 静脈炎後 (感染性) (炎症性) (血栓後) I87.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - IV L89.3 - varicose (lower limb, any part) <u>(venous)</u> I83.0 - anus see Varicose, ulcer, anus - rectum see Varicose, ulcer, anus - venous NEC I83.0 - - due to venous insufficiency I87.2 - - inflamed or infected I83.2 - - postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
U-002	<ul style="list-style-type: none"> 尿毒症, 尿毒症性 (昏睡) N19 - 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 尿毒症, 尿毒症性 (昏睡) N19 - 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> Uremia, uremic (coma) N19 - chronic (see also Failure, renal <u>Disease, kidney, chronic</u>) N18.9 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし
V-001	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤 <varicose> (性) - 潰瘍 (下肢, 各部位) I83.0 - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 (下肢) (破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 	<ul style="list-style-type: none"> 静脈瘤 <varicose> (性) - 潰瘍 (下肢, 各部位) <u>(静脈)</u> I83.0 - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 (下肢) (破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの <u>(静脈)</u> I83.2 	<ul style="list-style-type: none"> Varicose - ulcer (lower limb, any part) <u>(venous)</u> I83.0 - anus I84.8 - external I84.4 - internal I84.1 - rectum see Varicose, ulcer, anus - vein (lower limb) (ruptured) I83.9 - anus see Hemorrhoids - - inflamed or infected I83.1 - - - with ulcer <u>(venous)</u> I83.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の削除 参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 直腸一痔核, 内を参照	-- 直腸一痔核, 内を参照	-- rectum - see Hemorrhoids, internal	参照項目の削除
V-002	<p>静脈瘤 <varix> (下肢) (破裂性) I83.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 潰瘍 I83.0 - 肛門一痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの (下記によるもの) <ul style="list-style-type: none"> - - - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K70.-† I98.3* - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - 出血を伴うもの K74.-† I98.3* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - 出血を伴うもの B65.-† I98.3* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - 出血を伴うもの K71.-† I98.3* 	<p>静脈瘤 <varix> (下肢) (破裂性) I83.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの (静脈) I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 潰瘍 (静脈) I83.0 - 肛門一痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの (下記によるもの) <ul style="list-style-type: none"> - - - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K70.-† I98.3* - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - 出血を伴うもの K74.-† I98.3* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - 出血を伴うもの B65.-† I98.3* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - 出血を伴うもの K71.-† I98.3* 	<p>Varix (lower limb) (ruptured) I83.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - with - - inflammation or infection I83.1 - - - with ulcer (<u>venous</u>) I83.2 - - stasis dermatitis I83.1 - - - with ulcer I83.2 - - ulcer (<u>venous</u>) I83.0 - anus - see Hemorrhoids - bladder I86.2 - esophagus (ulcerated) I85.9 - - in (due to) <ul style="list-style-type: none"> - - - alcoholic liver disease K70.-† I98.2* - - - - with bleeding K70.-† I98.3* - - - cirrhosis of liver K74.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - with bleeding K74.-† I98.3* - - - schistosomiasis B65.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - with bleeding B65.-† I98.3* - - - toxic liver disease K71.-† I98.2* <ul style="list-style-type: none"> - - - - with bleeding K71.-† I98.3* 	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 直腸一痔核, 内を参照	- 直腸一痔核, 内を参照	- rectum - see Hemorrhoids, internal	参照項目の削除
V-003	前庭炎(耳) H83.0 - 鼻(外) J34.8	前庭炎(耳) H83.0 - 鼻(外) J34.8 - <u>膣 N76.2</u>	Vestibulitis (ear) H83.0 - nose (external) J34.8 - <u>vulvar N76.2</u>	参照項目、コードの追加
V-004		<u>ビブリオ・バルニフィカス, 他に分類される疾患<病>の原因であるもの B98.1</u>	<u>Vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1</u>	参照項目の追加
V-005	ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.0	ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 <u>A69.1</u>	Vincent's - stomatitis <u>A69.1</u>	参照コードの修正
V-006	視力 - 欠損 NEC H54.7 - 障害<loss> H54.7 - - 両眼 H54.3 - - 完全-盲<失明>を参照 - - 片眼 H54.6 - 低(両眼) H54.2 - - 片眼(その他の眼(球)正常) H54.5 - - - 盲<失明>, 一方の眼(球) H54.1	視力 - 欠損 NEC <u>H54.9</u> - 障害<loss> <u>H54.9</u> - - 両眼 <u>H54.1</u> - - 完全, <u>光覚のあるものまたはないもの-盲<失明>を参照</u> - - 片眼 <u>H54.5</u> - 低(両眼) H54.2 - - 片眼(その他の眼(球)正常) <u>H54.6</u> - - - 盲<失明>, 一方の眼(球) <u>H54.4</u>	Vision, visual - defect, defective NEC <u>H54.9</u> - loss <u>H54.9</u> - - both eyes <u>H54.1</u> - - complete, <u>with or without light perception-</u> see Blindness - - one eye <u>H54.5</u> - low (both eyes) H54.2 - - one eye (other eye normal) <u>H54.6</u> - - - blindness, other eye <u>H54.4</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
V-007		<u>硝子体角膜症候群 H59.0</u>	<u>Vitreous body corneal syndrome H59.0</u>	参照項目の追加
W-001	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	Waldenström's - syndrome or macroglobulinemia (M9761/3)-C88.0	日本は修正なし 形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
W-002	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3 † G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3 † G46.3*	Wallenberg's disease or syndrome I66.3† <u>G46.3*</u>	日本は修正なし
W-003	ウェゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	ウェゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3 - 腎臓の併発症を伴うもの M31.3 † N08.5*	Wegener's granulomatosis or syndrome M31.3 - <u>with kidney involvement</u> M31.3† N08.5*	参照項目、コードの追加
W-004		<u>ウェルナー・シュルツ<Werner-Schultz>病 D70</u>	Werner-Schultz disease D70	参照項目の追加
W-005		<u>ウェルニック<Wernicke>-コルサコフ<Korsakov>症候群</u> - コルサコフ<Korsakov>疾患<病>, 精神病または症候群 (アルコール(性)) も参照 F10.6	Wernicke-Korsakov syndrome - see also Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6	参照項目の追加
W-006	創傷 (開放性) T14.1 - 外陰部 S31.5	創傷 (開放性) T14.1 - 外陰部 S31.4	Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1 - <u>pudendum</u> S31.4	参照コードの修正
X-001	黄色腫, 黄色腫症 (原発(性)) (家族性) (遺伝性) E75.5 - 骨 (広汎<汎発>性) D76.0	黄色腫, 黄色腫症 (原発(性)) (家族性) (遺伝性) E75.5 - 骨 (広汎<汎発>性) D76.0	Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5 - bone (generalisata) D76.0	参照項目、コードの削除

薬剤及び化学物質の索引表

No.	勅 告 内 容										現 行					改正の種類			
	原 文					和 訳													
	Antianxiety drug NEC	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5	参照コードの修正
	Anticonvulsant NEC						抗けいれん薬 NEC						抗けいれん薬 NEC						
	- deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	- デオキシバルビツ レート	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3							参照項目、コードの 追加
	Chromate	T56.0	X49.	X69.-	Y19.		クロム酸塩	T56.0	X49.	X69.-	Y19.		クロム酸塩	T56.0	X49.	Y69.-	Y19.		参照コードの修正
	Cyclobenzaprine	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0	参照コードの修正
	Dentifrice						歯磨剤						歯磨剤						
	Deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	デオキシバルビツレー ト	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3							参照項目、コードの 追加
	Helium (nonmedicinal) NEC	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	Y55.7	ヘリウム (非医薬品 性) NEC	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	Y55.7	ヘリウム	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7	参照項目の修正、 コードの追加
	- medicinal	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7	- 医薬品	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7							参照項目の追加
	Methylprednisolon e						メチルプレドニゾロン						メチルプレドニゾロ ン						
	- intravenous	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0	- 静脈内	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0							参照項目、コードの 追加
	Phenazopyridine	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9	フェナゾピリジ	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9	フェナゾピリジン	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8	参照コードの追加
	Preservative (nonmedicinal)						保存薬<防腐薬> (非 医薬品性)						保存薬<防腐薬> (非 医薬品性)						
	- wood	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-		- 木材防腐剤	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-								参照項目、コードの 追加
	Sildenafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	シルденаフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							分類項目、コードの 追加
	Tadalafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	タダラフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							分類項目、コードの 追加
	Thallium (compounds) (dust)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-		タリウム (化合物) (塵)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-		タリウム (化合物) (塵)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-		参照コードの追加
	Tramadol	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0	トラマドール	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0	トラマドール	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3	参照コードの追加
	Trichloroethane	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエタン	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエタン	T53.2	X46	X66	Y16		参照コードの追加
	Trichloroethylene	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエチレン	T53.2	X46	X66	Y16	Y48	トリクロロエチレン	T41.0	X44	X64	Y14	Y48	参照コードの修正、 削除

No.	勅 告 内 容										現 行					改正の種類			
	原 文					和 訳													
	- vapor NEC	<u>T41.0</u>	X44	<u>X64</u>	<u>Y14</u>		- 蒸気 NEC	<u>T41.0</u>	X44	<u>X64</u>	<u>Y14</u>		- 蒸気 NEC	<u>T53.2</u>	X46.-	X66.-	Y16.-		参照コードの修正
	Vaccine NEC						ワクチン NEC						ワクチン NEC						
	- protozoal	<u>T50.9</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y59.2</u>	- 原虫	<u>T50.9</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y59.2</u>							参照項目、コードの追加
	Vapour (see also Gas)						蒸気 (ガスも参照)						蒸気 (ガスも参照)						
	- specified source NEC	<u>T59.8</u>	X47.8	X67.8	Y17.8		- 明示された源 NEC	<u>T59.8</u>	X47.8	X67.8	Y17.8		- 明示された源 NEC	<u>T59.8</u>	X47.8	X67.8	Y17.8		参照コードの追加
	Vardenafil	<u>T46.7</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y52.7</u>	ヴァルデナフィル	<u>T46.7</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y52.7</u>							参照項目の追加
	Warfarin						ワルファリン						ワルファリン						
	- sodium	<u>X48.-</u>	<u>X68.-</u>		<u>Y18.-</u>		- ナトリウム	<u>X48.-</u>	<u>X68.-</u>		<u>Y18.-</u>		- ナトリウム	X48.	X68.		Y18.		参照項目、コードの削除
	Wood preservative	<u>T60.9</u>	<u>X48.-</u>	<u>X68.-</u>	<u>Y18.-</u>		木材	<u>T60.9</u>	<u>X48.-</u>	<u>X68.-</u>	<u>Y18.-</u>								参照項目、コードの追加

※本資料については、2010年版までの改正内容となっており、2013年公表版の内容は反映されていない。