

疾病、傷害及び死因統計分類提要 内容例示・新旧対照表（事務局仮訳）

※WHO 勧告文及び改正案の文中における、追加、変更等は、下線により、又、削除は取り消線によって示している。

※病名が箇条書きとなっている箇所について、現行版は、コード順、アイウエオ順、ABC 順を適宜を採用しているが、改正案では、現段階では概ね英語順のまま訳しており、順序の入替えについては作業していない。

※字体の変更による修正は溶け込みで反映している。

※連続する二行が灰色塗りとなっているものは、2010 年までに一度改正がありその後再度改正があったもので、始めの改正内容を上段、その後の改正を下段に記載している。

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告（原文）	告示 対象
1	第 I 章-感染症及び寄生虫症 細菌性病原体が耐性を持った抗生物質を分類する必要がある場合には追加コード (U80.-- U89.-) を使用する。	第 I 章 感染症及び寄生虫症 (A00-B99) 細菌性病原体が耐性を持った抗生物質を抗菌薬への耐性を分類する必要がある場合には追加コード (U82-U84) (U80. - U89.) を使用する。	Chapter I - Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) Use additional code(U82-U85_U84), if desired, to identify resistance to antimicrobials and antineoplastic drugs	
2	第 I 章 感染症および寄生虫症 包含：伝染または伝播すると一般的に認識される疾患 除外：局所感染—身体系統に関連する章を参照 インフルエンザおよびその他の急性呼吸器感染症 (J00—J22) 妊娠、分娩および産じょくく禱に合併した感染症および寄生虫症 [産科的破傷風およびヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病を除く] (O98. —) 周産期に特有の感染症および寄生虫症 [新生児破傷風、先天梅毒、周産期淋菌感染症および周産期ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病を除く] (P35—P39) 感染症のキャリア＜病原体保有者＞またはキャリア＜病原体保有者＞の疑いのある者 (Z22. —)	第 I 章 感染症及び寄生虫症 包含：伝染または伝播すると一般的に認識される疾患 除外：局所感染—身体系統に関連する章を参照 インフルエンザ及びその他の急性呼吸器感染症 (J00—J22) 妊娠、分娩及び産じょくく禱に合併した感染症及び寄生虫症 [産科的破傷風およびヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病を除く] (O98.-) 周産期に特有の感染症及び寄生虫症 [新生児破傷風、先天梅毒、周産期淋菌感染症及び周産期ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病を除く] (P35—P39) 感染症のキャリア＜病原体保有者＞又はキャリア＜病原体保有者＞の疑いのある者 (Z22.-)	Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) <i>Includes:</i> diseases generally recognized as communicable or transmissible <i>Excludes:</i> carrier or suspected carrier of infectious disease (Z22.-) certain localized infections – see body system-related chapters infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium [except obstetrical tetanus] <u>and human immunodeficiency virus [HIV] disease</u> (O98.-) infectious and parasitic diseases specific to the perinatal period [except tetanus neonatorum, congenital syphilis, perinatal gonococcal infection and perinatal human immunodeficiency virus [HIV] disease] (P35—P39) influenza and other acute respiratory infections (J00—J22)	
3	感染症および寄生虫症 ... 本章は次の中間分類項目を含む： B95—B97 細菌、ウイルスおよびその他の病原体 B99 その他の感染症	感染症及び寄生虫症 本章は次の中間分類項目を含む： B95—B978 細菌、ウイルス及びその他の病原体 B99 その他の感染症	Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) This chapter contains the following blocks: ... <u>B95—B978</u> Bacterial, viral and other infectious agents <u>B99</u> Other infectious disease	
4	A05 その他の細菌性食中毒,他に分類されないもの 除外： 大腸菌 感染症 (A04.0-A04.4)	A05 その他の細菌性食中毒,他に分類されないもの 除外: クロストリジウム・ディフィシルによる全腸炎(A04.7) 大腸菌 感染症 (A04.0—A04.4)	A05 Other bacterial foodborne intoxications, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> <u>Clostridium difficile</u> foodborne intoxication and infection (A04.7) <i>Escherichia coli</i> infection (A04.0-A04.4)	
5	A08 ウィルス性およびその他の明示された腸管感染症 除外：胃腸障害を伴うインフルエンザ (J10.8 — J11.8)	A08 ウィルス性及びその他の明示された腸管感染症 除外：胃腸障害を伴うインフルエンザ (J09, J10.8—J11.8)	A08 Viral and other specified intestinal infections <i>Excludes:</i> influenza with involvement of gastrointestinal tract (J09, J10.8, J11.8)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
6	<p>A09 感染症と推定される下痢および胃腸炎</p> <p>★注：各国の状況によって、他に何ら特記されない A09 の内容が非感染性と判断される場合は、K52.9へ分類する。（★日本では使用しない）</p> <p>腸力タル 胃腸炎 腸炎 } NOS, 出血性および敗血症性 大腸炎 下痢： ・NOS ・赤痢様 ・流行性 感染性下痢性疾患 NOS</p> <p>除外：細菌、原虫、ウイルスおよびその他の明示された病原体によるもの（A00—A08） 非感染性下痢（K52.9） ・新生児（P78.3）</p>	<p>A09 その他の感染症と推定される下痢および胃腸炎及び大腸炎、感染症及び詳細不明の原因によるもの</p> <p>★注：各国の状況によって、他に何ら特記されない A09 の内容が非感染性と判断される場合は、K52.9へ分類する。（★日本では使用しない）</p> <p>腸力タル 胃腸炎 腸炎 } NOS, 出血性および敗血症性 大腸炎 下痢： - NOS - 赤痢様 - 流行性 感染性下痢性疾患 NOS</p> <p>除外：細菌、原虫、ウイルス及びその他の明示された病原体によるもの（A00—A08） 非感染性（非感染性参照）下痢（K52.9） 非感染性（非感染性参照）下痢： ・新生児（P78.3）</p> <p>A09.0 感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎</p> <p>腸力タル 下痢： - 急性血性 - 急性出血性 - 急性水様性 - 赤痢様 - 流行性 感染性又は敗血症性 - 大腸炎 - 腸炎 NOS 出血性 - 胃腸炎 感染性下痢 NOS</p> <p>A09.9 詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎</p>	<p>A09 <u>Other diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious and colitis of infectious and unspecified origin</u></p> <p><u>Note:</u> In countries where any term listed in A09 without further specification can be assumed to be of non infectious origin, the condition should be classified to K52.9</p> <p>Catarrh, enteric or intestinal Colitis NOS Enteritis } haemorrhagie Gastroenteritis septic Diarrhoea: - NOS - dysenteric - epidemic Infectious diarrhoeal disease NOS</p> <p><u>Excludes:</u> due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents (A00-A08) Noninfective (see noninfectious) diarrhoea (K52.9) Noninfective (see noninfectious) diarrhoea - neonatal (P78.3)</p> <p>A09.0 <u>Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin</u></p> <p>Catarrh, enteric or intestinal Diarrhoea: - acute bloody - acute hemorrhagic - acute watery - dysenteric - epidemic Infectious or septic: - colitis - enteritis } NOS haemorrhagic - gastroenteritis Infectious diarrhoea NOS</p> <p>A09.9 <u>Gastroenteritis and colitis of unspecified origin</u></p>	<input type="radio"/>
7	<p>結核（A15—A19） 包含：結核菌およびウシ型結核菌による感染症 除外：結核の続発・後遺症（B90.-） 結核を伴うじんく塵肺（症）（J65） 珪肺結核（J65） 先天性結核（P37.0）</p>	<p>結核（A15—A19） 包含：結核菌及びウシ型結核菌による感染症 除外：結核を起こした HIV 病（B20.0） 結核の続発・後遺症（B90.-） 結核を伴うじんく塵肺（症）（J65） 珪肺結核（J65） 先天性結核（P37.0）</p>	<p>Tuberculosis (A15-A19) Includes: infections due to <i>Mycobacterium tuberculosis</i> and <i>Mycobacterium bovis</i> Excludes: congenital tuberculosis (P37.0) human immunodeficiency [HIV] disease resulting in tuberculosis (B20.0) pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65) sequela of tuberculosis (B90.-) silicotuberculosis (J65)</p>	
8	<p>A24 鼻疽および類鼻疽 A24.0 鼻疽</p>	<p>A24 鼻疽および類鼻疽 A24.0 鼻疽</p>	<p>A24 Glanders and melioidosis A24.0 Glanders</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	鼻疽菌による感染症 マレウス	鼻疽菌 < <i>Pseudomonas mallei</i> > < <i>Burkholderia mallei</i> >による 感染症 マレウス	Infection due to <i>Pseudomonas mallei</i> Infection due to <i>Burkholderia mallei</i> Malleus	
9	A24.2 亜急性および慢性類鼻疽 A24.3 その他の類鼻疽 A24.4 類鼻疽、詳細不明 類鼻疽菌による感染症 NOS ホイットモア<Whitmore>病	A24.2 亜急性及び慢性類鼻疽 A24.3 その他の類鼻疽 A24.4 類鼻疽、詳細不明 類鼻疽菌 < <i>Pseudomonas pseudomallei</i> > < <i>Burkholderia pseudomallei</i> >による感染症NOS ホイットモア<Whitmore>病	A24.2 Subacute and chronic melioidosis A24.3 Other melioidosis A24.4 Melioidosis, unspecified Infection due to <i>Pseudomonas pseudomallei</i> NOS Infection due to <i>Burkholderia pseudomallei</i> NOS Whitmore's disease	
10	A40 レンサ球菌性敗血症 除外: 分娩中 (O75.3) A41 その他の敗血症 除外: 菌血症 NOS (A49.9) 分娩中 (O75.3) A41.9 敗血症、詳細不明 敗血症性ショック	A40 連鎖球菌性敗血症 敗血症性ショックに分類する必要がある場合には追加 コード(R57.2), を使用する。 除外: 分娩中 (O75.3) A41 その他の敗血症 敗血症性ショックに分類する必要がある場合には追加 コード(R57.2), を使用する。 除外: 菌血症 NOS (A49.9) 分娩中 (O75.3) A41.9 敗血症、詳細不明 敗血症性ショック 敗血症性ショックの分類が必要な場合には追加コード (R57.2), を使用する。	A40 Streptococcal sepsis Use additional code (R57.2) if desired, to identify septic shock Excludes: during labour (O75.3) A41 Other sepsis Use additional code (R57.2) if desired, to identify septic shock Excludes: bacteraemia NOS (A49.9) during labour (O75.3) A41.9 Sepsis, unspecified Septicaemia Use additional code (R57.2) if desired, to identify septic shock	
11	A41.9 敗血症、詳細不明 敗血症性ショック	A41.9 敗血症、詳細不明 敗血症性ショック 敗血症 敗血症性ショックの分類が必要な場合は、追加コード (R57.2) を使用する。	A41.9 Sepsis, unspecified Septic shock Septicaemia Use additional code (R57.2) if desired, to identify septic shock	
12	A49 部位不明の細菌感染症 除外: 髄膜炎菌感染症 NOS (A39.9) スピロヘータ感染症 NOS (A69.9) クラミジア感染症 NOS (A74.9) リケツチア感染症 NOS (A79.9) 他章に分類される疾患の原因としての細菌性病原体 (B95—B96) A49.0 ブドウ球菌感染症、詳細不明 A49.1 レンサ球菌感染症、詳細不明 A49.2 インフルエンザ菌感染症、詳細不明 A49.3 マイコプラズマ感染症、詳細不明 A49.8 部位不明の他の細菌感染症 A49.9 細菌感染症、詳細不明 菌血症 NOS	A49 部位不明の細菌感染症 除外: 髄膜炎菌感染症 NOS (A39.9) スピロヘータ感染症 NOS (A69.9) クラミジア感染症 NOS (A74.9) リケツチア感染症 NOS (A79.9) 他章に分類される疾患の原因としての細菌性病原体 (B95—B96) A49.0 ブドウ球菌感染症、詳細部位不明 A49.1 連鎖球菌感染症、詳細部位不明 A49.2 インフルエンザ菌感染症、詳細部位不明 A49.3 マイコプラズマ感染症、詳細部位不明 A49.8 部位不明の他の細菌感染症 A49.9 細菌感染症、詳細不明 菌血症 NOS	A49 Bacterial infection of unspecified site Excludes: bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters (B95-B96) chlamydial infection NOS (A74.9) meningococcal infection NOS (A39.9) rickettsial infection NOS (A79.9) spirochaetal infection NOS (A69.9) A49.0 Staphylococcal infection, unspecified site A49.1 Streptococcal infection, unspecified site A49.2 Haemophilus influenzae infection, unspecified site A49.3 Mycoplasma infection, unspecified site A49.8 Other bacterial infections of unspecified site A49.9 Bacterial infection, unspecified Bacteraemia NOS	○
13	A92.3 西ナイル熱	A92.3 西ナイル熱ウイルス感染症 西ナイル熱	A92.3 West Nile Fever virus infection West Nile fever	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
14	B00.8 その他の型のヘルペスウイルス感染症 ヘルペスウイルス(性)： • 肝炎†(K77.0*) • ひょう<癰>疽	B00.8 その他の型のヘルペスウイルス感染症 ヘルペスウイルス(性)： • 肝炎†(K77.0*) • ひょう<癰>疽†(L99.8*)	B00.8 Other forms of herpes viral infection Herpesviral: • hepatitis†(K77.0*) • whitlow†(L99.8*)	
15	ウイルス肝炎(B15—B19) 除外：ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) 肝炎(B00.8) サイトメガロウイルス(性) 肝炎(B25.1) ウイルス肝炎の続発・後遺症(B94.2) B15 急性A型肝炎 B15.0 急性A型肝炎, 肝性昏睡を伴うもの B15.9 急性A型肝炎, 肝性昏睡を伴わないもの A型肝炎(急性)(ウイルス性) NOS	ウイルス肝炎(B15—B19) 除外：ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) 肝炎(B00.8) サイトメガロウイルス(性) 肝炎(B25.1) ウイルス肝炎の続発・後遺症(B94.2) <u>輸血後肝炎で、薬物の分類が必要な場合は、追加コード(第XX章)を使用する。</u> B15 急性A型肝炎 B15.0 急性A型肝炎, 肝性昏睡を伴うもの B15.9 急性A型肝炎, 肝性昏睡を伴わないもの A型肝炎(急性)(ウイルス性) NOS	Viral hepatitis(B15—B19) <i>Excludes:</i> cytomegaloviral hepatitis(B25.1) herpesviral [herpes simplex] hepatitis(B00.8) sequelae of viral hepatitis(B94.2) <u>Use additional code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if post-transfusion hepatitis</u> B15 Acute hepatitis A B15.0 Hepatitis A with hepatic coma B15.9 Hepatitis A without hepatic coma Hepatitis A (acute)(viral) NOS	
16	B17 その他の急性ウイルス肝炎 B17.0 B型肝炎キャリア<病原体保有者>の急性デルタ(重)感染症 B17.1 急性C型肝炎 B17.2 急性E型肝炎 B17.8 その他の明示された急性ウイルス肝炎 非A非B型肝炎(急性)(ウイルス性) NEC B19 詳細不明のウイルス肝炎 B19.0 詳細不明のウイルス肝炎, 昏睡を伴うもの B19.9 詳細不明のウイルス肝炎, 昏睡を伴わないもの ウイルス肝炎 NOS	B17 その他の急性ウイルス肝炎 B17.0 B型肝炎キャリア<病原体保有者>の急性デルタ(重)感染症 B17.1 急性C型肝炎 B17.2 急性E型肝炎 B17.8 その他の明示された急性ウイルス肝炎 非A非B型肝炎(急性)(ウイルス性) NEC B17.9 急性ウイルス肝炎, 詳細不明 急性肝炎NOS B19 詳細不明のウイルス肝炎 B19.0 詳細不明のウイルス肝炎, 肝性昏睡を伴うもの B19.9 詳細不明のウイルス肝炎, 肝性昏睡を伴わないもの ウイルス肝炎NOS	B17 Other acute viral hepatitis B17.0 Acute delta-(super)infection of hepatitis B carrier B17.1 Acute hepatitis C B17.2 Acute hepatitis E B17.8 Other specified acute viral hepatitis Hepatitis non-A non-B (acute)(viral) NEC B17.9 Acute viral hepatitis, unspecified <u>Acute hepatitis NOS</u> B19 Unspecified viral hepatitis B19.0 Unspecified viral hepatitis with <u>hepatic</u> coma B19.9 Unspecified viral hepatitis without <u>hepatic</u> coma	○
17	B17.9 急性ウイルス肝炎, 詳細不明 急性肝炎NOS	B17.9 急性ウイルス肝炎, 詳細不明 急性肝炎NOS 急性伝染性肝炎NOS	B17.9 Acute viral hepatitis, unspecified Acute hepatitis NOS <u>Acute infectious hepatitis NOS</u>	
18	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20—B24) 除外：無症候性ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染状態(Z21)	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20—B24) 除外：無症候性ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染状態(Z21) 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するもの(O98.7)	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20—B24) <i>Excludes:</i> asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O98.7)	
19	B20.6 カリニ肺炎を起こしたHIV病	B20.6 カリニ肺炎を起こしたHIV病 ニューモシスチスカリニ肺炎を起こしたHIV病	B20.6 HIV disease resulting in Pneumocystis jirovecii pneumonia <u>HIV disease resulting in Pneumocystis carinii pneumonia</u>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
20	<p>B33 その他のウイルス疾患、他に分類されないもの</p> <p>B33.4 † ハンタ < Hanta > ウィルス (心) 肺症候群 [HPS] [HCPS] (J17.1*)</p> <p>シンノンブレ < Sin Nombre > ウィルス疾患 肺症状を伴うハンタ (Hanta) ウィルス疾患</p> <p>アンデス < Andes >, ベイヨ < Bayou > およびブラック・クリーク・キャナル < Black Creek Canal > ハンタウイルスに起因するハンタウイルス (心) 肺症候群に伴う腎不全を分類する場合は、追加コード (N17.9) を使用する。</p> <p>除外 : 腎症候性出血熱 < H F R S > (A98.5 † N08.0*)</p>	<p>B33 その他のウイルス疾患、他に分類されないもの</p> <p>B33.4 † ハンタ < Hanta > ウィルス (心) 肺症候群 [HPS] [HCPS] (J17.1*)</p> <p>シンノンブレ < Sin Nombre > ウィルス疾患 肺症状を伴うハンタ (Hanta) ウィルス疾患</p> <p>アンデス < Andes >, ベイヨ < Bayou > およびブラック・クリーク・キャナル < Black Creek Canal > ハンタウイルスに起因するハンタウイルス (心) 肺症候群に伴う腎不全を分類する場合は、追加コード (N17.9) を使用する。</p> <p>除外 : 腎症候性出血熱 < H F R S > (A98.5 † N08.0*)</p>	<p>B33 Other viral diseases, not elsewhere classified</p> <p>B33.4† Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome [HPS] [HCPS] (J17.1*)</p> <p><u>Hantavirus disease with pulmonary manifestations</u> <u>Sin Nombre virus disease</u></p> <p><u>Use additional code (N17.9), if desired, to identify any renal failure associated with HPS caused by the Andes, Bayou and Black Creek Canal hantavirus aetiologies.</u></p> <p><u>Excludes:</u> haemorrhagic fever with renal manifestations (A98.5† N08.0*)</p>	
21	<p>B34 部位不明のウイルス感染症</p> <p>除外 : ヘルペスウィルス [単純ヘルペス] 感染症 NOS (B00.9)</p> <p>サイトメガロウイルス病 NOS (B25.9)</p> <p>レトロウイルス感染症 NOS (B33.3)</p> <p>他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体 (B97.-)</p> <p>B34.0 アデノウイルス感染症, 詳細部位不明</p> <p>B34.1 エンテロウイルス感染症, 詳細部位不明 コクサッキーウィルス感染症 NOS</p> <p>B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細部位不明</p>	<p>B34 部位不明のウイルス感染症</p> <p>除外 : ヘルペスウィルス [単純ヘルペス] 感染症 NOS (B00.9)</p> <p>サイトメガロウイルス病 NOS (B25.9)</p> <p>レトロウイルス感染症 NOS (B33.3)</p> <p>他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体 (B97.-)</p> <p>B34.0 アデノウイルス感染症, 詳細部位不明</p> <p>B34.1 エンテロウイルス感染症, 詳細部位不明 コクサッキーウィルス感染症 NOS</p> <p>B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細部位不明</p>	<p>B34 Viral infection of unspecified site</p> <p><i>Excludes:</i> cytomegaloviral disease NOS (B25.9) herpesvirus [herpes simplex] infection NOS (B00.9) retrovirus infection NOS (B33.3) viral agents as the cause of diseases classified to other chapters (B97.-)</p> <p>B34.0 Adenovirus infection, unspecified site</p> <p>B34.1 Enterovirus infection, unspecified site Coxsackievirus infection NOS Echovirus infection NOS</p> <p>B34.2 Coronavirus infection, unspecified site</p>	○
22	B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細不明	B34.2 コロナウイルス感染症, 詳細不明	<p>B34.2 Coronavirus infection, unspecified</p> <p><i>Excludes:</i> severe acute respiratory syndrome [SARS] (U04.9)</p>	
23	<p>B34.3 パルボウイルス感染症, 詳細不明</p> <p>B34.4 パポーバウイルス感染症, 詳細不明</p> <p>B34.8 部位不明の他のウイルス感染症</p>	<p>B34.3 パルボウイルス感染症, 詳細部位不明</p> <p>B34.4 パポーバウイルス感染症, 詳細部位不明</p> <p>B34.8 部位不明の他のウイルス感染症</p>	<p>B34.3 Parvovirus infection, unspecified site</p> <p>B34.4 Papovavirus infection, unspecified site</p> <p>B34.8 Other viral infections of unspecified site</p>	○
24	<p>B59 † ニューモシスチス症 (J17.3*)</p> <p>ニューモシスチス カリニによる肺炎</p>	<p>B59 † ニューモシスチス症 (J17.3*)</p> <p>ニューモシスチス カリニによる肺炎</p> <p>下記による肺炎 :</p> <p>ニューモシスチス カリニ</p> <p>ニューモシスチス イロベチャイ</p>	<p>B59† Pneumocystosis (J17.3*)</p> <p>Pneumonia due to <u>Pneumocystis carinii</u></p> <p><u>Pneumonia due to:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · <u>Pneumocystis carinii</u> · <u>Pneumocystis jirovecii</u> 	
25	B67.4 单包条虫感染症, 詳細不明	B67.4 单包条虫感染症, 詳細不明 瓜実条虫感染症	<p>B67.4 Echinococcus granulosus infection, unspecified</p> <p>Dog tapeworm (infection)</p>	※第3回部会資料から漏れていたため追加 (2010年適用分)
26	B71.1 瓜実条虫症	B71.1 瓜実条虫症	B71.1 Dipylidiasis	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	瓜実条虫感染症	瓜実条虫感染症	Dog tapeworm (infection) ※第3回部会資料から漏れていたため追加(2010年適用分)	
27	B81 その他の腸せんく蠕虫症、他に分類されないもの 除外：広東住血線虫症 (B83.2) B81.3 腸住血線虫症 コスタリカ住血線虫症	B81 その他の腸せんく蠕虫症、他に分類されないもの 除外：広東住血線虫症 (<i>Parastromyulus cantonensis</i> < <i>Angiostrongylus cantonensis</i> >によるもの) (B83.2) B81.3 腸住血線虫症 コスタリカ住血線虫症 (<i>Parastromyulus costaricensis</i> < <i>Angiostrongylus costaricensis</i> >によるもの)	B81 Other intestinal helminthiasis, not elsewhere classified Excludes: angiostrongylasis due to <i>Parastromyulus cantonensis</i> (B83.2) angiostrongylasis due to <i>Angiostrongylus cantonensis</i> (B83.2) B81.3 Intestinal angiostrongylasis Angiostrongylasis due to <i>Parastromyulus costaricensis</i> Angiostrongylasis due to <i>Angiostrongylus costaricensis</i>	
28	B81.8 その他の明示された腸せんく蠕虫症 下記による感染症： ・エソファゴストム属種 [エソファゴストム症] ・テルニデンスディミヌーツス [テルニデンス症]	B81.8 その他の明示された腸せんく蠕虫症 下記による感染症： ・エソファゴストム属種 [エソファゴストム症] ・テルニデンスディミヌーツス [テルニデンス症] ・テルニデンスディミヌーツス [テルニデンス症]	B81.8 Other specified intestinal helminthiasis Infection due to: - <i>Oesophagostomum</i> species [oesophagostomiasis] - <i>Ternidens deminutus</i> [ternidensiasis] - <i>Ternidens diminutus</i> [ternidensiasis]	
29	B83.2 広東住血線虫症 好酸球性髄膜脳炎+ (G05.2*)	B83.2 広東住血線虫症 広東住血線虫症 (<i>Parastromyulus cantonensis</i> < <i>Angiostrongylus cantonensis</i> >によるもの) 好酸球性髄膜脳炎+ (G05.2*)	B83.2: Angiostrongylasis due to <i>Parastromyulus cantonensis</i> Angiostrongylasis due to <i>Angiostrongylus cantonensis</i> Eosinophilic meningoencephalitis+ (G05.2*)	
30	感染症および寄生虫症の続発・後遺症 (B90—B94) 注：本分類項目は、A00—B89に分類される病態が続発・後遺症（それ自体は他に分類される）の原因であることを示すために使用する。「続発・後遺症」とは、続発症と記載された病態を含む他、上記の分類項目(A00—B89)に分類できる疾患はもはや存在しない確証がある場合には、その後遺症も含んでいる。本分類項目の使用の際には、関連する疾病または死亡コーディングルールを参照する。	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 (B90—B94) 注：本分類項目 B90—B94 は、A00—B89 に分類される病態が続発・後遺症（それ自体は他に分類される）の原因であることを示すために使用する。「続発・後遺症」とは、続発症と記載された病態を含む他、上記の分類項目(A00—B89)に分類できる疾患はもはや存在しない確証がある場合には、その後遺症も含んでいる。本分類項目の使用の際には、関連する疾病または死亡コーディングルールを参照する。 慢性感染症については使用しない。現在の感染症を慢性又は活動性感染症に適宜コードする。	Sequelae of infectious and parasitic diseases (B90-B94) Note: These categories B90-B94 are to be used to indicate conditions in categories A00-B89 as the cause of sequelae, which are themselves classified elsewhere. The “sequelae” include conditions specified as such; they also include late effects of diseases classifiable to the above categories if there is evidence that the disease itself is no longer present. For use of these categories, reference should be made to the morbidity or mortality coding rules and guidelines in Volume 2. Not to be used for chronic infections. Code current infections to chronic or active infectious disease as appropriate.	
31	B91 灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症	B91 灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症 除外：ポリオ後症候群 (G14)	B91 Sequelae of poliomyelitis Excludes: postpolio syndrome (G14)	
32	細菌、ウイルスおよび他の病原体 (B95—B97) 注：本分類項目は一次コーディングには決して用いるべきではない。本分類項目は他章に分類される疾患における感染病原体を明示する必要がある場合に補助コードまたは追加コードとして設置されたものである。 B96 他章に分類される疾患の原因である他の細菌性病原体	細菌、ウイルスおよび他の病原体 (B95—B978) 注：本分類項目は一次コーディングには決して用いるべきではない。本分類項目は他章に分類される疾患における感染病原体を明示する必要がある場合に補助コード又は追加コードとして設置されたものである。 B96 他章に分類される疾患の原因である他の明示された細菌性病原体 B98 他章に分類される疾患の原因である他の明示された感染性病原体 B98.0 他章に分類される疾患の原因であるヘリコバクター・ピロリ [<i>H.pylori</i>] B98.1 他章に分類される疾患の原因であるビブリオ・バルニフィカス	Bacterial, viral and other infectious agents (B95—B978) B96 Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters B98 Other specified infectious agents as the cause of diseases classified to other chapters B98.0 <i>Helicobacter pylori</i> /<i>H.pylori</i> as the cause of diseases classified to other chapters B98.1 <i>Vibrio vulnificus</i> as the cause of diseases classified to other chapters	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
33	B96.5 他章に分類される疾患の原因である綠膿菌 <P.aeruginosa> <P.mallei> <P.pseudomallei>	B96.5 他章に分類される疾患の原因である綠膿菌 <P.aeruginosa> <P.mallei> <P.pseudomallei>	B96.5 <i>Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei)</i> as the cause of diseases classified to other chapters	
34	B97.8 他章に分類される疾患の原因であるその他のウイルス病原体	B97.8 他章に分類される疾患の原因であるその他のウイルス病原体 ヒト・メタニューモウイルス	B97.8 Other viral agents as the cause of diseases classified to other chapters <u>Human metapneumovirus</u>	
35	<p>第Ⅱ章 新生物 本章は新生物の下記の中間分類項目群から構成されている： C00-C75 原発と記載されたまたは推定された、明示された部位の悪性新生物、ただしリンパ組織、造血組織および関連組織を除く</p> <p>C00-C14 口唇、口腔および咽頭 C15-C26 消化器 C30-C39 呼吸器および胸腔内臓器 C40-C41 骨および関節軟骨 C43-C44 皮膚 C45-C49 中皮および軟部組織 C50 乳房 C51-C58 女性生殖器 C60-C63 男性生殖器 C64-C68 尿路 C69-C72 眼、脳および中枢神経系のその他の部位 C73-C75 甲状腺およびその他の内分泌腺</p> <p>C76-C80 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C81-C96 原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C97 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 D00-D09 上皮内新生物 D10-D36 良性新生物 D37-D48 性状不詳または不明の新生物 [138ページの注を参照]</p>	<p>第Ⅱ章 新生物 (C00–D48)</p> <p>本章は新生物の下記の中間分類項目群から構成されている： C00-C97 悪性新生物</p> <p>C00-C75 原発と記載されたまたは推定された、明示された部位の悪性新生物、ただしリンパ組織、造血組織および関連組織を除く</p> <p>C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 C15-C26 消化器の悪性新生物 C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 C43-C44 皮膚の悪性新生物の悪性新生物 C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 C50 乳房の悪性新生物 C51-C58 女性生殖器の悪性新生物 C60-C63 男性生殖器の悪性新生物 C64-C68 尿路の悪性新生物 C69-C72 眼、脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物 C76-C80 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物 C81-C96 原発と記載された又は推定されたリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物</p> <p>C97 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 D00-D09 上皮内新生物 D10-D36 良性新生物 D37-D48 性状不詳または不明の新生物 [138ページの注を参照]</p>	<p>Chapter II Neoplasms (C00-D48)</p> <p>This chapter contains the following broad groups of neoplasms:</p> <p>C00-C97 Malignant neoplasms</p> <p>C00-C75 Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue</p> <p>C00-C14 <u>Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx</u> C15-C26 <u>Malignant neoplasms of Digestive organs</u> C30-C39 <u>Malignant neoplasms of Respiratory and intrathoracic organs</u> C40-D41 <u>Malignant neoplasms of Bone and articular cartilage</u> C43-C44 <u>Malignant neoplasms of Skin</u> C45-C49 <u>Malignant neoplasms of Mesothelial and soft tissue</u> C50 <u>Malignant neoplasms of Breast</u> C51-C58 <u>Malignant neoplasms of Female genital organs</u> C60-C63 <u>Malignant neoplasms of Male genital organs</u> C64-C68 <u>Malignant neoplasms of Urinary tract</u> C69-C72 <u>Malignant neoplasms of Eye, brain and other parts of central nervous system</u> C73-C75 <u>Malignant neoplasms of Thyroid and other endocrine glands</u> C76-C80 <u>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</u> C81-C96 Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</p> <p>C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites</p> <p>D00-D09 In situ neoplasms</p> <p>D10-D36 Benign neoplasms</p> <p>D37-D48 Neoplasms of uncertain or unknown behaviour [see note before D37]</p>	
36	悪性新生物	悪性新生物 (C00-C97) 抗悪性腫瘍薬への耐性を分類する必要がある場合には追加コード(U85)を使用する	Malignant neoplasms (C00-C97) Use additional code (U85), if desired, to identify resistance, non-responsiveness and refractive properties of the neoplasm to antineoplastic drugs	
37	悪性新生物 (C00-C97) 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 (C00-C14)	悪性新生物 (C00-C97) 原発と記載された又は推定された明示された部位の悪性新生物、ただしリンパ組織、造血組織及び関連組織を除く (C00-C75)	Malignant neoplasms (C00-C97) <u>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue</u> (C00-C75)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 (C00-C14)	Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx (C00-□C14)	
38	C26.1 脾 除外：ホジキン<Hodgkin>病 (C81.-) 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 (C82-C85)	C26.1 脾 除外：非ろ〈濾〉胞性リンパ腫 ろ〈濾〉胞性リンパ腫 (C82.-) ホジキン<Hodgkin>病 (C81.-) 成熟 T/NK 細胞リンパ腫 (C84.-) 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型 (C82-C85-) 2010 → 2013	C26.1 Spleen <i>Excludes: diffuse non-Hodgkin lymphoma, non-follicular lymphoma (C83.-), follicular lymphoma (C82.-), Hodgkin's disease (C81.-), mature T/NK-cell lymphomas (C84.-), non-Hodgkin's lymphoma, other and unspecified types (C82-C85-)</i>	
		C26.1 脾 除外：非ろ〈濾〉胞性リンパ腫 (C83.-) ろ〈濾〉胞性リンパ腫 (C82.-) ホジキン〈Hodgkin〉リンパ腫病 (C81.-) 成熟 T/NK 細胞リンパ腫 (C84.-) 非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ腫のその他及び詳細不明の型 (C85-)	C26.1 Spleen <i>Excludes: Hodgkin lymphoma disease (C81.-)</i>	
39	C69.4 毛様体 眼球 C69.9 眼、部位不明	C69.4 毛様体 眼球 C69.9 眼、部位不明 眼球	C69.4 Ciliary body <u>Eye</u> C69.9 Eye, unspecified <u>Eye</u>	
40	C76 その他および部位不明確の悪性新生物 除外：… ・部位不明 (C80)	C76 その他及び部位不明確の悪性新生物 除外：… ・部位不明 (C80.-)	C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites <i>Excludes: ...</i> • unspecified site (C80.-)	
41	C77 リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 除外：原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物 (C81-C87, C96.-)	C77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物 除外：原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物 (C81-C87, C86, C96.-)	C77.- Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes <i>Excl.: malignant neoplasm of lymph nodes, specified as primary (C81-C87, C86, C96.-)</i>	
42	C77 リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 除外：原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物 (C81-C87, C96.-)	C77 リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 除外：原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物 (C81-C87, C86, C96.-)	C77.- Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes <i>Excl.: malignant neoplasm of lymph nodes, specified as primary (C81-C87, C86, C96.-)</i>	
43	C78.7 肝の続発性悪性新生物	C78.7 肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物	C78.7 Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile duct	○
44	C79 その他の部位の続発性悪性新生物 C79.8 その他の明示された部位の続発性悪性新生物	C79 その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物 C79.8 その他の明示された部位の続発性悪性新生物	C79 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites C79.8 Secondary malignant neoplasm of other specified sites	○
45		C79.9 続発性悪性新生物、部位不明 播種性（続発性）： ・がん NOS	C79.9 Secondary malignant neoplasm, unspecified site <i>Disseminated (secondary):</i> • cancer NOS • malignancy NOS	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		<p>・悪性腫瘍 NOS <u>全身性(続発性) :</u> ・がん NOS ・悪性腫瘍 NOS <u>続発性多発がん<重複がん>NOS</u> <u>肉腫症(続発性) NOS</u></p>	<p>Generalized (secondary): • cancer NOS • malignancy NOS Multiple <u>secondary</u> cancer (<u>secondary</u>) NOS <u>Sarcomatosis (secondary) NOS</u> <u>Excludes:</u> disseminated malignant neoplasm, no primary indicated (C80.-)</p>	
46	C80 部位の明示されない悪性新生物 がん 悪性腫瘍 癌(腫) 多発がん<重複がん> 癌腫症 全身性: ・がん ・悪性腫瘍 悪性悪液質 原発部位不明	<p>C80 部位の明示されない悪性新生物, <u>部位が明示されていないもの</u> <u>がん</u> <u>悪性腫瘍</u> <u>癌(腫)</u> <u>多発がん<重複がん></u> 部位不明 (原発性) (続発性) <u>癌腫症</u> <u>全身性</u> <u>がん</u> <u>悪性腫瘍</u> <u>悪性悪液質</u> <u>原発部位不明</u> <u>C80.0 悪性新生物, 原発部位不明と記載されたもの</u> <u>原発部位不明</u></p>	<p>C80 Malignant neoplasm, without specification of site <u>Cancer</u> <u>Carcinoma</u> <u>Carcinomatosis</u> <u>Generalized</u>: - <u>cancer</u> - <u>malignancy</u> <u>Malignancy</u> <u>Multiple cancer</u> <u>Malignant cachexia</u> <u>Primary site unknown</u></p> <p>C80.0 Malignant neoplasm, primary site unknown, so stated <u>Primary site unknown</u> <u>C80.9 Malignant neoplasm, unspecified</u></p>	<input type="radio"/>
47		<p>C80.9 悪性新生物, 原発部位詳細不明 <u>がん NOS</u> <u>癌(腫) NOS</u> <u>悪性腫瘍 NOS</u> <u>悪性悪液質 NOS</u> <u>多発がん<重複がん> NOS</u> <u>除外: 続発性悪性新生物, 部位不明 (C79.9)</u></p>	<p>C80.9 Malignant neoplasm, <u>primary site unspecified</u> Cancer NOS Carcinoma NOS Malignancy NOS Malignant cachexia NOS Multiple cancer NOS <u>Excludes:</u> multiple secondary cancer NOS (C79.9) secondary malignant neoplasm, unspecified site (C79.9)</p>	<input type="radio"/>
48	リンパ組織, 造血組織および関連組織の悪性新生物 (C81-C96) 注: 項目 C82-C85 の非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫で使用されている用語は、いくつかの主要な分類方式間に共通の基準を見出すように企画された「組織分類比較のための共通基準」(Working Formulation)の用語である。これらのために使用されている用語は内容例示表には記載されていないが、索引表に記載されている;これらは内容例示表に示される用語の内容と正確に対応するとは限らない。 包含: 形態コードM959-M994 で、性状コード/3のもの 除外: リンパ節の続発性および詳細不明の新生物 (C77.-)	<p>リンパ組織, 造血組織および関連組織の悪性新生物 <u>リンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物, 原発と記載された又は推定されたもの</u> (C81-C96)</p> <p>注: 項目 C82-C85 の非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫で使用されている用語は、いくつかの主要な分類方式間に共通の基準を見出すように企画された「組織分類比較のための共通基準」(Working Formulation)の用語である。これらのために使用されている用語は内容例示表には記載されていないが、索引表に記載されている;これらは内容例示表に示される用語の内容と正確に対応するとは限らない。 包含: 形態コードM959-M994 で、性状コード/3のもの 除外: リンパ節の続発性および詳細不明の新生物 (C77.-)</p>	<p><u>Malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue</u> <u>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid,haematopoietic and related tissue</u> (C81-C96)</p> <p><u>Note:</u> The terms used in categories C82-C85 for non-Hodgkin's lymphomas are those of the Working Formulation, which attempted to find common ground among several major classification schemes. The terms used in these schemes are not given in the Tabular List but appear in the Alphabetical Index; exact equivalence with the terms appearing in the Tabular List is not always possible.</p> <p><u>Includes:</u> morphology codes M959-M994 with behaviour code /3. <u>Excludes:</u> secondary and unspecified neoplasm of lymph nodes (C77.-)</p>	<input type="radio"/>
49	C81 ホジキン<Hodgkin>病 包含: 形態コードM965-M966 で、性状コード/3のもの C81.0 リンパ球優勢型	<p>C81 ホジキン<Hodgkin>病 <u>包含: 形態コードM965-M966 で、性状コード/3のもの</u> <u>C81.0 リンパ球優勢型</u></p>	<p>C81 <u>Hodgkin's disease-lymphoma</u> <u>Includes:</u> morphology codes M965-M966 with behaviour code /3</p>	<input type="radio"/>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>リンパ球・組織球優勢型 C81.1 結節硬化型 C81.2 混合細胞型 C81.3 リンパ球減少型 C81.7 その他のホジキン<Hodgkin>病 C81.9 ホジキン<Hodgkin>病、詳細不明</p> <div style="text-align: center;">2010 →</div>	<p>パ腫 リンパ球・組織球優勢型</p> <p>C81.1 結節硬化型古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.2 混合細胞型古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.3 リンパ球減少型古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.4 高リンパ球型古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 除外：結節性リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 (C81.0) C81.7 その他の古典的ホジキン<Hodgkin>病リンパ腫 古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫、詳細不明の型 C81.9 ホジキン<Hodgkin>病リンパ腫、詳細不明</p> <div style="text-align: center;">2013</div>	<p>C81.0 <u>Lymphocytic predominance</u>-<u>Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma</u> <u>Lymphocytic histiocytic predominance</u> C81.1 Nodular sclerosis <u>classical Hodgkin lymphoma</u> C81.2 Mixed cellularity <u>classical Hodgkin lymphoma</u> C81.3 <u>Lymphocytic depletion</u>-<u>Lymphocyte depleted classical Hodgkin lymphoma</u> C81.4 <u>Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma</u> <i>Excludes:</i> nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma (C81.0) C81.7 Other <u>classical Hodgkin's disease</u> lymphoma <u>Classic Hodgkin lymphoma, type not specified</u> C81.9 <u>Hodgkin's disease</u> lymphoma, unspecified</p>	
		<p>C81 ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.0 結節性リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.1 結節硬化型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.2 混合細胞型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.3 リンパ球減少型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 C81.4 リンパ球豊富型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 除外：結節性リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 (C81.0) C81.7 その他の(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫、詳細不明の型 C81.9 ホジキン<Hodgkin>リンパ腫、詳細不明</p>	<p>C81 Hodgkin lymphoma C81.0 Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma C81.1 Nodular sclerosis (classical) Hodgkin lymphoma C81.2 Mixed cellularity (classical) Hodgkin lymphoma C81.3 Lymphocyte depleted (classical) Hodgkin lymphoma C81.4 Lymphocyte-rich (classical) Hodgkin lymphoma C81.7 Other (classical) Hodgkin lymphoma C81.9 Hodgkin lymphoma, unspecified</p>	○
50	<p>C82 ろ<沪>胞性【結節性】非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 包含：びまん性領域を伴うまたは伴わないろ<沪>胞性非ホジキンリンパ腫 形態コードM969で、性状コード／3のもの</p>	<p>C82 ろ<濾>胞性【結節性】非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 包含：びまん性領域を伴う又は伴わないろ<濾>胞性非ホジキンリンパ腫 形態コードM969で、性状コード／3のもの 除外：成熟T/NK細胞非ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 (C84.-)</p>	<p>C82 Follicular+nodular+non-Hodgkin's lymphoma Includes: follicular non-Hodgkin's lymphoma with or without diffuse areas morphology code M969 with behaviour code /3 Excludes: mature T/NK-cell non-Hodgkin lymphoma (C84.-)</p>	○
51	<p>C82.0 中細胞型、ろ<沪>胞性 C82.1 中細胞および大細胞混合型、ろ<沪>胞性 C82.2 大細胞型、ろ<沪>胞性 C82.7 ろ<沪>胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の型 C82.9 ろ<沪>胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫、詳細不明 結節性非ホジキンリンパ腫 NOS</p> <p>C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>非ろ<濾>胞性リンパ腫 包含：形態コードM9593, M9595, M967-M968で、性状コード／3のもの</p>	<p>C82.0 中細胞型、ろ<濾>胞性リンパ腫グレードI C82.1 中細胞および大細胞混合型、ろ<濾>胞性リンパ腫グレードII C82.2 大細胞型、ろ<濾>胞性リンパ腫グレードIII、詳細不明 C82.3 ろ<濾>胞性リンパ腫グレードIIIa C82.4 ろ<濾>胞性リンパ腫グレードIIIb C82.5 びまん性ろ<濾>胞中心リンパ腫 C82.6 皮膚ろ<濾>胞中心リンパ腫 C82.7 ろ<濾>胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の型 C82.9 ろ<濾>胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫、詳細不明 結節性非ホジキンリンパ腫NOS</p> <p>C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>非ろ<濾>胞性リンパ腫 包含：形態コードM9593, M9595, M967-M968で、性状コード／3のもの</p> <p>C83.0 小細胞型(びまん性)B細胞性リンパ腫</p>	<p>C82.0 <u>Small cleaved cell, fFollicular lymphoma grade I</u> C82.1 <u>Mixed small cleaved and large cell, fFollicular lymphoma grade II</u> C82.2 <u>Large cell, fFollicular lymphoma grade III, unspecified</u> C82.3 <u>Follicular lymphoma grade IIIa</u> C82.4 <u>Follicular lymphoma grade IIIb</u> C82.5 <u>Diffuse follicle centre lymphoma</u> C82.6 <u>Cutaneous follicle centre lymphoma</u> C82.7 Other types of follicular non-Hodgkin's lymphoma C82.9 <u>Follicular non-Hodgkin's lymphoma, unspecified</u> Nodular non-Hodgkin's lymphoma NOS</p> <p>C83 Diffuse non-Hodgkin's Non-follicular lymphoma</p>	○
	びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫			

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	包含: 形態コード M9593, M9595, M967-M968 で、性状コード / 3 のもの C83.0 小細胞型(びまん性)	リンパ球形質細胞性リンパ腫 筋内性辺縁層リンパ腫 B-CLL の非白血病性変異 脾性辺縁層リンパ腫 除外: 慢性リンパ球性白血病(C91.1) ワルデンストレーム(Waldenström) マクログロブリン血症(C88.0) 成熟 T/NK 細胞リンパ腫(C84.-)	<i>Includes:</i> morphology codes M9593, M9595, M967-M968 with behaviour code /3 C83.0 Small cell (diffuse)-B-cell lymphoma Lymphoplasmacytic lymphoma Nodal marginal zone lymphoma Non-leukaemic variant of B-CLL Splenic marginal zone lymphoma <i>Excludes:</i> chronic lymphocytic leukaemia (C91.1) Waldenström macroglobulinaemia (C88.0) mature T/NK -cell lymphoma (C84.-)	
			※第3回部会資料から微修正(成熟T/NK細胞)	
52	C83.1 小切れ込み核細胞型(びまん性) C83.2 小細胞および大細胞混合型(びまん性) C83.3 大細胞型(びまん性) 細網肉腫	C83.1 小切れ込み核細胞型(びまん性)-マントル細胞リンパ腫 中心細胞性リンパ腫 悪性リンパ腫ポリポーシス C83.2 小細胞および大細胞混合型(びまん性) C83.3 大細胞型(びまん性)-びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫 未分化(型) CD30 陽性 胚中心芽球型 免疫芽球型 びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫 形質芽球型 明示されない亜型 高 T 細胞 細網肉腫 除外: 縱隔(胸腺) 大細胞型 B 細胞性リンパ腫(C85.2) 成熟 T/NK 細胞リンパ腫(C84.-)	C83.1 Small cleaved cell (diffuse) Mantle cell lymphoma Centrocytic lymphoma Malignant lymphomatous polyposis C83.2 Mixed small and large cell (diffuse) C83.3 Large cell (diffuse)-Diffuse large B-cell lymphoma Anaplastic CD30-positive Centroblastic Immunoblastic diffuse large B-cell lymphoma Plasmablastic Subtype not specified T-cell rich Reticulum cell sarcoma <i>Excludes:</i> mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C85.2) mature T/NK -cell lymphoma (C84.-)	○
			※第3回部会資料から微修正(成熟T/NK細胞等)	
53	C83.4 免疫芽球型(びまん性)	C83.4 免疫芽球型(びまん性)	C83.4 Immunoblastic (diffuse)	○
54	C83.5 リンパ芽球型(びまん性)	C83.5 リンパ芽球型性(びまん性)-リンパ腫 B 前駆細胞性リンパ腫 リンパ芽球性 B 細胞性リンパ腫 リンパ芽球性リンパ腫 NOS リンパ芽球性 T 細胞リンパ腫 T 前駆細胞リンパ腫	C83.5 Lymphoblastic (diffuse) lymphoma B-precursor lymphoma Lymphoblastic B-cell lymphoma Lymphoblastic lymphoma NOS Lymphoblastic T-cell lymphoma T-precursor lymphoma	○
55	C83.6 未分化型(びまん性) C83.7 バーキット<Burkitt>腫瘍 C83.8 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の型	C83.6 未分化型(びまん性) C83.7 バーキット<Burkitt>腫瘍リンパ腫 異型バーキット<Burkitt>リンパ腫 “バーキット<Burkitt>”様リンパ腫 除外: 成熟 B 細胞性白血病バーキット<Burkitt>型(C91.8) C83.8 その他の非<“滤”>胞性リンパ腫 原発性滲出性 B 細胞性リンパ腫 血管内大細胞型 B 細胞性リンパ腫	C83.6 Undifferentiated (diffuse) C83.7 Burkitt's tumour lymphoma Atypical Burkitt lymphoma “Burkitt-like” lymphoma <i>Excludes:</i> mature B-cell leukaemia Burkitt-type(C91.8) C83.8 Other types of diffuse non-Hodgkin's non-follicular lymphoma Primary effusion B-cell lymphoma	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	C83.9 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫、詳細不明	リンパ様肉芽腫症 除外：縦隔（胸腺）大細胞型B細胞性リンパ腫（C85.2） 高T細胞B細胞性リンパ腫（C83.3） C83.9 びまん性非ろ〈濾〉胞性（びまん性）非ホジキン<non-Hodgkin →リンパ腫、詳細不明	Intravascular large B-cell lymphoma Lymphoid granulomatosis <i>Excludes:</i> mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C85.2) T-cell rich B-cell lymphoma (C83.3) Non-follicular (Diffuse) non-Hodgkin's lymphoma, unspecified	
56	C84 未梢性および皮膚T細胞リンパ腫 包含：形態コードM970で、性状コード／3のもの C84.0 菌状息肉症 C84.1 セザリ- < Sézary > 病 C84.2 Tゾン < T-zone > リンパ腫 C84.3 リンパ類上皮性リンパ腫 レンネルト < Lennert > リンパ腫 C84.4 未梢性T細胞リンパ腫 C84.5 その他および詳細不明のT細胞リンパ腫 注：特定のリンパ腫と関連してT細胞の系統または障害が記載されている場合は、より特定しやすい記載名にコードする。	C84 未梢性および皮膚成熟T/NK細胞リンパ腫 包含：形態コードM970で、性状コード／3のもの C84.0 菌状息肉症 C84.1 セザリー < Sézary > 病 C84.2 Tゾン < T-zone > リンパ腫 C84.3 リンパ類上皮性リンパ腫 レンネルト < Lennert > リンパ腫 C84.4 未梢性T細胞リンパ腫、他に分類されないもの レンネルト < Lennert > リンパ腫 リンパ類上皮性リンパ腫 C84.5 その他および詳細不明の成熟T/NK細胞リンパ腫 注：特定のリンパ腫と関連してT細胞の系統または障害が記載されている場合は、より特定しやすい記載名にコードする。 除外：血管性免疫芽球性T細胞リンパ腫（C86.5） 芽球性NK細胞リンパ腫（C86.4） 腸症性T細胞リンパ腫（C86.2） 節外性NK細胞リンパ腫、鼻腔型（C86.0） 肝脾型T細胞リンパ腫（C86.1） 原発性皮膚CD30陽性T細胞増殖（C86.6） 皮下脂肪組織炎様T細胞リンパ腫（C86.3） T細胞白血病（C91.-） C84.6 未分化大細胞型リンパ腫、ALK陽性 未分化大細胞型リンパ腫、CD30陽性 C84.7 未分化大細胞型リンパ腫、ALK陰性 除外：原発性皮膚CD30陽性T細胞増殖（C86.6） C84.8 皮膚T細胞リンパ腫、詳細不明 C84.9 成熟T/NK細胞リンパ腫、詳細不明 NK/T細胞リンパ腫NOS 除外：成熟T細胞リンパ腫、他に分類されないもの（C84.4） C85 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 包含：形態コードM9590-M9592, M9594, M971で、性状コード／3のもの C85.0 リンパ肉腫 C85.1 B細胞性リンパ腫、詳細不明 注：特定のリンパ腫と関連してB細胞の系統又は障害が記載されている場合は、より特定しやすい記載名にコードする。 C85.2 縦隔（胸腺）大細胞型B細胞性リンパ腫 C85.7 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の明示された型 悪性：	C84 Peripheral and cutaneous Mature T/NK-cell lymphomas <i>Includes:</i> morphology code M970 with behaviour code /3 C84.0 Mycosis fungoides C84.1 Sézary's disease C84.2 T-zone lymphoma C84.3 Lymphoepithelioid lymphoma Lennert's lymphoma C84.4 Peripheral T-cell lymphoma, not elsewhere classified Lennert's lymphoma Lymphoepithelioid lymphoma C84.5 Other and unspecified mature T/NK-cell lymphomas <i>Note:</i> If T-cell lineage or involvement is mentioned in conjunction with a specific lymphoma, code to the more specific description. <i>Excludes:</i> angioimmunoblastic T-cell lymphoma (C86.5) blastic NK-cell lymphoma (C86.4) enteropathy-type T-cell lymphoma (C86.2) extranodal NK-cell lymphoma, nasal type (C86.0) hepatosplenic T-cell lymphoma (C86.1) primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations (C86.6) subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (C86.3) T-cell leukaemia (C91.-) C84.6 Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive Anaplastic large cell lymphoma, CD30-positive C84.7 Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative <i>Excludes:</i> primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations (C86.6) C84.8 Cutaneous T-cell lymphoma, unspecified C84.9 Mature T/NK-cell lymphoma, unspecified NK/T cell lymphoma NOS <i>Excludes:</i> mature T-cell lymphoma, not elsewhere classified (C84.4) C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma <i>Includes:</i> morphology codes M9590-M9592, M9594, M971 with behaviour code /3 C85.0 Lymphosarcoma C85.1 B-cell lymphoma, unspecified <i>Note:</i> If B-cell lineage or involvement is mentioned in conjunction with a specific lymphoma, code to the more	○
	C85 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 包含：形態コードM9590-M9592, M9594, M971で、性状コード／3のもの C85.0 リンパ肉腫 C85.1 B細胞性リンパ腫、詳細不明 注：特定のリンパ腫と関連してB細胞の系統又は障害が記			

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	<p>載されている場合は、より特定しやすい記載名にコードする。</p> <p>C85.7 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の明示された型 悪性： ・細網内皮症 ・細網症 小神経膠腫<ミクログリオーマ></p> <p>C85.9 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫、型不明 リンパ腫 NOS 悪性リンパ腫 NOS 非ホジキンリンパ腫 NOS</p>	<p>—細網内皮症 —細網症 小神経膠腫<ミクログリオーマ></p> <p>C85.9 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫、型詳細不明 リンパ腫 NOS 悪性リンパ腫 NOS 非ホジキンリンパ腫 NOS</p> <p>C86 T/NK 細胞リンパ腫のその他の明示された型 除外：未分化大細胞型リンパ腫、ALK 陰性 (C84.7) 未分化大細胞型リンパ腫、ALK 陽性 (C84.6)</p> <p>C86.0 節外性 NK/T 細胞リンパ腫、鼻型</p> <p>C86.1 肝脾 T 細胞リンパ腫 除外：α-β及びγ-Δ型</p> <p>C86.2 腸管(症)型 T 細胞リンパ腫 腸症関連 T 細胞リンパ腫</p> <p>C86.3 皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫</p> <p>C86.4 芽球性 NK 細胞リンパ腫</p> <p>C86.5 血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫 異常タンパク血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (AILD)</p>	<p>specific description.</p> <p>C85.2 Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma</p> <p>C85.7 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma Malignant: • reticuloendotheliosis • reticulosis • Microglioma</p> <p>C85.9 Non-Hodgkin's lymphoma, unspecified type Lymphoma NOS Malignant lymphoma NOS Non-Hodgkin's lymphoma NOS</p> <p>C86 Other specified types of T/NK-cell lymphoma <i>Excludes</i> : anaplastic large cell lymphoma, ALK negative (C84.7) anaplastic large cell lymphoma, ALK positive (C84.6)</p> <p>C86.0 Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type</p> <p>C86.1 Hepatosplenic T-cell lymphoma EX. Alpha-beta and gamma-delta types</p> <p>C86.2 Enteropathy-type (intestinal) T-cell lymphoma Enteropathy associated T-cell lymphoma</p> <p>C86.3 Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma</p> <p>C86.4 Blastic NK-cell lymphoma</p> <p>C86.5 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma Angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinaemia (AILD)</p>	
			※第3回部会資料から微修正 (CD30+をCD30陽性に統一)	
57	2010	<p>C86.6 原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖 リンパ腫様丘疹症 原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫 原発性皮膚 CD30+大 T 細胞リンパ腫</p> <p>2013</p>	<p>C86.6 Primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations Lymphomatoid papulosis Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma Primary cutaneous CD30+large T-cell lymphoma</p>	○
		<p>C86.6 原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖 リンパ腫様丘疹症 原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫 原発性皮膚 CD30+陽性大 T 細胞リンパ腫</p>	<p>C86.6 Primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations Lymphomatoid papulosis Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma Primary cutaneous CD30+positive large T-cell lymphoma</p>	
58	C88 悪性免疫増殖性疾患 包含：形態コードM976で、性状コード／3のもの	C88 悪性免疫増殖性疾患 包含：形態コードM976で、性状コード／3のもの	<p>C88 Malignant immunoproliferative diseases <i>Includes</i>: morphology code M976 with behaviour code /3 <i>Excludes</i>: small cell B-cell lymphoma (C83.0)</p>	
59	C88.0 ワルデンストレーム<Waldenström>マクログロブリン血症	C88.0 ワルデンストレーム<Waldenström>マクログロブリン血症 IgM 産生を伴うリンパ形質細胞性リンパ腫 マクログロブリン血症(原発性)(特発性)	<p>C88.0 Waldenström's macroglobulinaemia Lymphoplasmacytic lymphoma with IgM-production Macroglobulinaemia (primary)(idiopathic)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		除外：小細胞型B細胞リンパ腫(C83.0)	Excl: small cell-B-cell lymphoma (C83.0)	
60	C88.1 アルファH<重>鎖病 C88.2 ガンマH<重>鎖病 フランクリン<Franklin>病	C88.1 アルファH<重>鎖病 C88.2 ガンマ他のH(重)鎖病 フランクリン(Franklin)病 ガンマH(重)鎖病 ミューハ(重)鎖病	C88.1 Alpha heavy chain disease C88.2 Gamma Other heavy chain disease Franklin's disease Gamma heavy chain disease Mu(μ) heavy chain disease	○
61	C88.3 免疫増殖性小腸疾患 地中海病 C88.7 その他の悪性免疫増殖性疾患 C88.9 悪性免疫増殖性疾患、詳細不明 免疫増殖性疾患 NOS	C88.3 免疫増殖性小腸疾患 アルファH<重>鎖病 地中海病リンパ腫 C88.4 節外性粘膜関連リンパ組織辺縁帯B細胞性リンパ腫 [MALTリンパ腫] 注：高悪性(びまん性大細胞型)リンパ腫への移行の分類が必要な場合は、追加コード(C83.3)を使用する。 皮膚関連リンパ様組織リンパ腫(SALTリンパ腫) 気管支関連リンパ様組織リンパ腫(BALTリンパ腫) C88.7 その他の悪性免疫増殖性疾患 C88.9 悪性免疫増殖性疾患、詳細不明 免疫増殖性疾患 NOS C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 包含：形態コードM973, M9830で、性状コード／3のもの C90.0 多発性骨髄腫 カーレル<Kahler>病 髓様形質細胞腫 骨髄腫症 形質細胞性骨髄腫 除外：孤立性骨髄腫形質細胞腫(C90.23) C90.1 形質細胞性白血病 形質細胞性白血病 C90.2 形質細胞腫、髓外性髓外(性)形質細胞腫 悪性形質細胞腫瘍NOS 形質細胞腫NOS 孤立性骨髄腫 C90.3 孤立性形質細胞腫 限局性悪性形質細胞腫NOS 形質細胞腫NOS 孤立性骨髄腫 C91 リンパ性白血病 包含：形態コードM982, M9940-M9941で、性状コード／3のもの C91.0 急性リンパ芽球性白血病[ALL] 注：このコードは、前駆T細胞およびB細胞リンパ芽球性白血病にのみ使用する。 除外：慢性リンパ芽球性白血病の急性増悪(C91.1) C91.1 B細胞性慢性リンパ芽球性白血病	C88.3 Immunoproliferative small intestinal disease Alpha heavy chain disease Mediterranean disease lymphoma C88.4 Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue [MALT-lymphoma] Note: Use additional code (C83.3) if desired, to specify transition to high malignant (diffuse large cell) lymphoma Lymphoma of skin-associated lymphoid tissue (SALT-lymphoma) Lymphoma of bronchial-associated lymphoid tissue (BALT-lymphoma) C88.7 Other malignant immunoproliferative diseases C88.9 Malignant immunoproliferative disease, unspecified Immunoproliferative disease NOS C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms Includes: morphology codes M973, M9830 with behaviour code /3 C90.0 Multiple myeloma Kahler's disease Medullary plasmacytoma Myelomatosis Plasma cell myeloma Excludes: solitary myeloma plasmacytoma (C90.23) C90.1 Plasma cell leukaemia Plasmacytic leukaemia C90.2 Plasmacytoma, extramedullary-Extramedullary plasmacytoma Malignant plasma cell tumour NOS Plasmacytoma NOS Solitary myeloma C90.3 Solitary plasmacytoma Localized malignant plasma cell tumour NOS Plasmacytoma NOS Solitary myeloma C91 Lymphoid leukaemia Includes: morphology codes M982, M9940 M9941 with behaviour code /3 C91.0 Acute lymphoblastic leukaemia [ALL] Note: This code should only be used for T-cell and B-cell precursor leukaemia	○
C91	リンパ性白血病 包含：形態コードM982, M9940-M9941で、性状コード／3のもの			

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	C91.0 急性リンパ球性白血病 除外：慢性リンパ球性白血病の急性増悪 (C91.1) C91.1 慢性リンパ球性白血病 除外：リンパ形質細胞性リンパ腫 (C83.0)	リンパ形質細胞性白血病 リクター症候群 <u>除外：リンパ形質細胞性リンパ腫 (C83.0)</u>	C91.1 <u>Chronic lymphocytic leukaemia of B-cell type</u> <u>Lymphoplasmacytic leukaemia</u> <u>Richter syndrome</u> <i>Excludes: lymphoplasmacytic lymphoma (C83.0)</i> ※第3回部会資料から微修正あり	
62	C91.2 厚急性リンパ球性白血病 C91.3 前リンパ球性白血病 C91.4 毛様細胞性<hairy-Cell>白血病 白血性細網内皮症	C91.2 厚急性リンパ球性白血病 C91.3 B細胞性前リンパ球性白血病 C91.4 毛様細胞性<hairy-Cell>白血病 白血性細網内皮症	C91.2 <u>Subacute lymphocytic leukaemia</u> C91.3 <u>Prolymphocytic leukaemia of B-cell type</u> C91.4 <u>Hairy-cell leukaemia</u> Leukaemic reticuloendotheliosis ※第3回部会資料から微修正あり	○
63	C91.5 成人型T細胞白血病 2010 →	C91.5 成人型T細胞リンパ腫/白血病 (HTLV-1 関連) 急性 慢性 リンパ腫様 くすぶり型 成人T細胞リンパ腫/白血病の変異 2013	C91.5 <u>Adult T-cell lymphoma/leukaemia (HTLV-1-associated)</u> Acute Chronic Lymphomatoid Smouldering Variant of adult T-cell lymphoma/leukaemia ※第3回部会資料から微修正あり (成人型細胞→成人T細胞)	○
		C91.5 成人T細胞リンパ腫/白血病 [HTLV-1 関連] 急性 慢性 リンパ腫様 くすぶり型 成人T細胞リンパ腫/白血病の変異	C91.5 <u>Adult T-cell lymphoma/leukaemia (HTLV-1-associated)</u> Acute Chronic Lymphomatoid Smouldering variant	
64	C91.7 その他のリンパ性白血病	C91.6 T細胞性前リンパ性白血病 C91.7 その他のリンパ性白血病 T細胞大顆粒リンパ球性白血病 (関節リウマチに関連するもの)	C91.6 <u>Prolymphocytic leukaemia of T-cell type</u> C91.7 <u>Other lymphoid leukaemia</u> <u>T-cell large granular lymphocytic leukaemia (associated with rheumatic arthritis)</u>	○
65		C91.8 成熟B細胞性白血病バーキット(Burkitt)型 除外：骨髄浸潤をほとんど伴わない又は伴わないバーキット(Burkitt)リンパ腫 (C83.7)	C91.8 <u>Mature B-cell leukaemia Burkitt-type</u> <i>Excludes: Burkitt lymphoma with little or no bone marrow infiltration (C83.7)</i> ※第3回部会資料から微修正あり <Burkitt>追加	○
66	C91.9 リンパ性白血病、詳細不明 C92 骨髓性白血病 包含：白血病： ・顆粒球性 ・骨髓性 形態コードM986-M988, M9930で、性状コード／3のもの C92.0 急性骨髓性白血病 除外：慢性骨髓性白血病の急性増悪 (C92.1) C92.1 慢性骨髓性白血病	C91.9 リンパ性白血病、詳細不明 C92 骨髓性白血病 包含：白血病： ・顆粒球性 ・骨髓性 形態コードM986-M988, M9930で、性状コード／3のもの C92.0 急性骨髓性骨髓芽球性白血病 [AML] 急性骨髓芽球性白血病、最小分化 急性骨髓芽球性白血病（成熟を伴うもの） AML1/ETO AML M0 AML M1	C91.9 <u>Lymphoid leukaemia, unspecified</u> C92 <u>Myeloid leukaemia</u> <i>Includes:</i> leukaemia: • granulocytic • myelogenous morphology codes M986-M988, M9930 with behaviour code /3 C92.0 <u>Acute myeloid myeloblastic leukaemia [AML]</u> <u>Acute myeloblastic leukaemia, minimal differentiation</u> <u>Acute myeloblastic leukaemia (with maturation)</u> <u>AML1/ETO</u> <u>AML M0</u> <u>AML M1</u>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		<p>AML M2 <u>AML, t (8;21) を伴うもの</u> <u>AML (FAB 分類なし) NOS</u> <u>白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血</u> <u>除外: 慢性骨髓性白血病の急性増悪 (C92.1)</u></p> <p>C92.1 <u>慢性骨髓性白血病[CML], BCR/ABL 陽性</u> <u>慢性骨髓性白血病, フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性</u> <u>慢性骨髓性白血病, t (9 ; 22) (q34;q11)</u> <u>芽球細胞クリーゼを伴う慢性骨髓性白血病</u> <u>除外: 異型性慢性骨髓性白血病 (C92.2)</u> <u>慢性骨髓単球性白血病 (C93.1)</u> <u>分類不能の骨髓増殖性疾患 (D47.1)</u></p>	<p>AML M2 <u>AML with t(8;21)</u> <u>AML (without a FAB classification) NOS</u> <u>Refractory anaemia with excess blasts in transformation</u> <u>Excludes: acute exacerbation of chronic myeloid leukaemia (C92.1)</u></p> <p>C92.1 Chronic myeloid leukaemia [CML], BCR/ABL-positive <u>Chronic myelogenous leukaemia, Philadelphia chromosome (Ph1) positive</u> <u>Chronic myelogenous leukaemia, t(9;22)(q34;q11)</u> <u>Chronic myelogenous leukaemia with crisis of blast cells</u> <u>Excludes: atypical chronic myeloid leukaemia (C92.2)</u> <u>chronic myelomonocytic leukaemia (C93.1)</u> <u>unclassified myeloproliferative disease (D47.1)</u></p>	
67	<p>C92.2 亜急性骨髓性白血病</p> <p>C92.3 骨髓性肉腫 緑色腫 顆粒球性肉腫</p> <p>C92.4 急性前骨髓球性白血病</p> <p>C92.5 急性骨髓単球性白血病</p> <p>C92.7 その他の骨髓性白血病</p> <p>C92.9 骨髓性白血病, 詳細不明</p>	<p>C92.2 <u>非定型亜急性慢性骨髓性白血病, BCR/ABL 陰性</u></p> <p>C92.3 <u>骨髓性肉腫</u> <u>注: 未成熟骨髓細胞の腫瘍</u> <u>緑色腫</u> <u>顆粒球性肉腫</u></p> <p>C92.4 <u>急性前骨髓球性白血病[PML]</u> <u>AML M3</u> <u>AML M3, t (15;17) 及び変異を伴うもの</u></p> <p>C92.5 <u>急性骨髓単球性白血病</u> <u>AML M4</u> <u>AML M4 Eo, inv (16) 又は t (16;16) を伴うもの</u></p> <p>C92.6 <u>11q23 異常を伴う急性骨髓性白血病</u> <u>MLL 遺伝子変異を伴う急性骨髓性白血病</u></p> <p>C92.7 <u>その他の骨髓性白血病</u> <u>除外: 慢性好酸球性白血病[好酸球增多症候群] (D47.5)</u></p> <p>C92.8 <u>多系統異形成を伴う急性骨髓性白血病</u> <u>注: 既往歴に造血形成異常及び/又は骨髓異形成疾患を伴う急性骨髓性白血病</u></p> <p>C92.9 <u>骨髓性白血病, 詳細不明</u></p> <p>C93 <u>単球性白血病</u> <u>包含: 単球様白血病</u> <u>形態コードM989で, 性状コード／3のもの</u></p> <p>C93.0 <u>急性单芽球性/単球性白血病</u> <u>AML M5a</u> <u>AML M5b</u> <u>AML M5</u> <u>除外: 慢性单球性白血病の急性増悪 (C93.1)</u></p> <p>C93.1 <u>慢性单球性骨髓単球性白血病</u></p>	<p>C92.2 Subacute Atypical chronic myeloid leukaemia, BCR/ABL-negative</p> <p>C92.3 Myeloid sarcoma <u>Note: A tumour of immature myeloid cells.</u> Chloroma Granulocytic sarcoma</p> <p>C92.4 Acute promyelocytic leukaemia [PML] <u>AML M3</u> <u>AML M3 with t(15; 17) and variants</u></p> <p>C92.5 Acute myelomonocytic leukaemia <u>AML M4</u> <u>AML M4 Eo with inv(16) or t(16;16)</u></p> <p>C92.6 Acute myeloid leukaemia with 11q23-abnormality <u>Acute myeloid leukaemia with variation of MLL-gene</u></p> <p>C92.7 Other myeloid leukaemia <u>Excludes: chronic eosinophilic leukaemia [hypereosinophilic syndrome] (D47.5)</u></p> <p>C92.8 Acute myeloid leukaemia with multilineage dysplasia <u>Note: Acute myeloid leukaemia with dysplasia of remaining haematopoiesis and/or myelodysplastic disease in its history.</u></p> <p>C92.9 Myeloid leukaemia, unspecified</p> <p>C93 Monocytic leukaemia <u>Includes: moncytoid leukaemia</u> <u>morphology code M989 with behaviour code /3</u></p> <p>C93.0 Acute monoblastic/monocytic leukaemia <u>AML M5a</u> <u>AML M5b</u> <u>AML M5</u> <u>Excludes: acute exacerbation of chronic monocytic leukaemia</u></p>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>C93 単球性白血病 包含: 単球様白血病 形態コ-ドM989で、性状コ-ド／3のもの</p> <p>C93.0 急性単球性白血病 除外: 慢性単球性白血病の急性増悪 (C93.1)</p> <p>C93.1 慢性単球性白血病</p> <p>C93.2 亜急性単球性白血病</p> <p>C93.3 若年性骨髓単球性白血病</p> <p>C93.7 その他の単球性白血病</p> <p>C93.9 単球性白血病、詳細不明</p> <p>C94 細胞型の明示されたその他の白血病 包含: 形態コ-ドM984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932で、性状コ-ド／3のもの 除外: 形質細胞白血病 (C90.1) 白血性細網内皮症 (C91.4)</p> <p>C94.0 急性赤血病および赤白血病 急性骨髓性白血病 M6 (a) (B) 赤白血病 急性赤血病性骨髓症 ディグリエルモ<Di Guglielmo>病</p> <p>C94.1 慢性赤血病 ハイルマイエル・シェ・ネル<Heilmeyer-Schöner>病</p> <p>C94.2 急性巨核芽球性白血病 急性巨核球性白血病 急性骨髓性白血病、M7 白血病: - 巨核芽球性(急性) - 巨核球性(急性)</p> <p>C94.3 肥満細胞白血病</p> <p>C94.4 骨髓線維症を伴う急性汎骨髓症 急性骨髓線維症</p> <p>C94.5 急性骨髓線維症</p> <p>C94.6 骨髓異形成及び骨髓増殖性疾患、他に分類されないもの</p> <p>C94.7 その他の明示された白血病 急性好塩基球性白血病 侵襲性NK細胞白血病 リノバ肉腫細胞白血病</p> <p>C95 細胞型不明の白血病 包含: 形態コ-ドM980で、性状コ-ド／3のもの</p> <p>C95.0 細胞型不明の急性白血病 急性多系統白血病 急性混合系白血病 多形質性急性白血病 芽球性白血病<blast Cell leukaemia> 系統の不明確な幹細胞性白血病<stem cell leukaemia></p> <p>C95.1 細胞型不明の慢性白血病 除外: 詳細不明の慢性白血病の急性増悪 (C95.1)</p>	<p>慢性単球性白血病 CMML-1 CMML-2 CMML、好酸球増加症を伴うもの</p> <p>C93.2 亜急性単球性白血病</p> <p>C93.3 若年性骨髓単球性白血病</p> <p>C93.7 その他の単球性白血病</p> <p>C93.9 単球性白血病、詳細不明</p> <p>C94 細胞型の明示されたその他の白血病 包含: 形態コ-ドM984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932で、性状コ-ド／3のもの 除外: 形質細胞白血病 (C90.1) 白血性細網内皮症 (C91.4)</p> <p>C94.0 急性赤血病および赤白血病 急性骨髓性白血病 M6 (a) (B) 赤白血病 急性赤血病性骨髓症 ディグリエルモ<Di Guglielmo>病</p> <p>C94.1 慢性赤血病 ハイルマイエル・シェ・ネル<Heilmeyer-Schöner>病</p> <p>C94.2 急性巨核芽球性白血病 急性巨核球性白血病 急性骨髓性白血病、M7 白血病: - 巨核芽球性(急性) - 巨核球性(急性)</p> <p>C94.3 肥満細胞白血病</p> <p>C94.4 骨髓線維症を伴う急性汎骨髓症 急性骨髓線維症</p> <p>C94.5 急性骨髓線維症</p> <p>C94.6 骨髓異形成及び骨髓増殖性疾患、他に分類されないもの</p> <p>C94.7 その他の明示された白血病 急性好塩基球性白血病 侵襲性NK細胞白血病 リノバ肉腫細胞白血病</p> <p>C95 細胞型不明の白血病 包含: 形態コ-ドM980で、性状コ-ド／3のもの</p> <p>C95.0 細胞型不明の急性白血病 急性多系統白血病 急性混合系白血病 多形質性急性白血病 芽球性白血病<blast Cell leukaemia> 系統の不明確な幹細胞性白血病<stem cell leukaemia></p> <p>C95.1 細胞型不明の慢性白血病 除外: 詳細不明の慢性白血病の急性増悪 (C95.1)</p>	<p>(C93.1) C93.1 Chronic monocytic myelomonocytic leukaemia Chronic monocytic leukaemia CMML-1 CMML-2 CMML with eosinophilia</p> <p>C93.2 Subacute monocytic leukaemia</p> <p>C93.3 Juvenile myelomonocytic leukaemia</p> <p>C93.7 Other monocytic leukaemia</p> <p>C93.9 Monocytic leukaemia, unspecified</p> <p>C94 Other leukaemias of specified cell type Includes: morphology codes M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 with behaviour code /3 Excludes: leukaemic reticuloendotheliosis (C91.4) plasma cell leukaemia (C90.1)</p> <p>C94.0 Acute erythaemia and erythroleukaemia erythroid leukaemia Acute myeloid leukaemia, M6 (a)(b) Erythroleukaemia Acute erythaemic myelosis Di Guglielmo's disease</p> <p>C94.1 Chronic erythaemia Heilmeyer-Schöner disease</p> <p>C94.2 Acute megakaryoblastic leukaemia Acute megakaryocytic leukaemia Acute myeloid leukaemia, M7 Leukaemia: - megakaryoblastic (acute) - megakaryocytic (acute)</p> <p>C94.3 Mast cell leukaemia</p> <p>C94.4 Acute panmyelosis with myelofibrosis Acute myelofibrosis</p> <p>C94.5 Acute myelofibrosis</p> <p>C94.6 Myelodysplastic and myeloproliferative disease, not elsewhere classified</p> <p>C94.7 Other specified leukaemias Acute basophilic leukaemia Aggressive NK-cell leukaemia Lymphosarcoma cell leukaemia</p> <p>C95 Leukaemia of unspecified cell type Includes: morphology code M980 with behaviour code /3</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>C94.7 その他の明示された白血病 リンパ肉腫細胞白血病</p> <p>C95 細胞型不明の白血病 包含：形態コ-ドM980で、性状コ-ド／3のもの</p> <p>C95.0 細胞型不明の急性白血病 芽球性白血病<Blast Cell leukaemia> 幹細胞性白血病<stem Cell leukaemia> 除外：詳細不明の慢性白血病の急性増悪(C95.1)</p> <p>C95.1 細胞型不明の慢性白血病</p> <p>C95.2 細胞型不明の亜急性白血病</p> <p>C95.7 細胞型不明のその他の白血病</p> <p>C95.9 白血病、詳細不明</p> <p>C96 リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明の 悪性新 生物 包含：形態コ-ドM972、M974で、性状コ-ド／3のもの</p> <p>C96.0 レッテラ-・ジ-ベ<Letterer-Siwe>病 非脂質性： ・細網内皮症 ・細網症</p> <p>C96.1 悪性組織球症<malignant histioCytosis> 組織球性髓質性細網症</p>	<p>C95.2 細胞型不明の亜急性白血病</p> <p>C95.7 細胞型不明のその他の白血病</p> <p>C95.9 白血病、詳細不明</p> <p>C96 リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新 生物 包含：形態コード M972, M974 で、性状コード／3 のもの</p> <p>C96.0 多病巣性及び多臓器型（播種性）ランゲルハンス <Langerhans> 細胞組織球症[レットレル・ジーゲー<Letterer-Siwe>病] ヒストオサイトーシス X、多臓器型 非脂質性： —細網内皮症 —細網症</p> <p>C96.1 悪性組織球症<malignant histioCytosis> 組織球性髓質性細網症</p>	<p>C95.0 Acute leukaemia of unspecified cell type Acute bilineal leukaemia Acute mixed lineage leukaemia Biphenotypic acute leukaemia Blast cell leukaemia Stem cell leukaemia of unclear lineage <i>Excludes:</i> acute exacerbation of unspecified chronic leukaemia (C95.1)</p> <p>C95.1 Chronic leukaemia of unspecified cell type</p> <p>C95.2 Subacute leukaemia of unspecified cell type</p> <p>C95.7 Other leukaemia of unspecified cell type</p> <p>C95.9 Leukaemia, unspecified</p> <p>C96 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue <i>Includes:</i> morphology codes M972, M974 with behaviour code /3</p> <p>C96.0 Multifocal and multisystemic (disseminated) Langerhans-cell histiocytosis [Letterer-Siwe disease] Histiocytosis X, multisystemic Nonlipid: —reticuloendotheliosis —reticulosi</p> <p>C96.1 Malignant histiocytosis Histiocytic medullary reticulosis</p>	
68	<p>C96.2 悪性肥満細胞腫 悪性： ・肥満細胞腫 ・肥満細胞症 肥満細胞肉腫 除外：肥満細胞白血病 (C94.3)</p> <p style="text-align: right;">2010 →</p>	<p>C96.2 悪性肥満細胞腫 侵襲性全身性肥満細胞症 悪性： —肥満細胞腫 —肥満細胞症 肥満細胞肉腫</p>	<p>C96.2 Malignant mast cell tumour Aggressive systemic mastocytosis Malignant: —mastocytoma —mastocytosis Mast cell sarcoma <i>Excludes:</i> indolent mastocytosis (D47.0)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	肥満細胞症(皮膚) (Q82.2)	除外: 無痛性肥満細胞症(D47.0) 肥満細胞白血病(C94.3) (先天性)肥満細胞症(皮膚) (Q82.2)	mast cell leukaemia (C94.3) <u>(congenital)</u> mastocytosis (cutaneous) (Q82.2)	
	C96.2 悪性肥満細胞腫 侵襲性全身性肥満細胞症 肥満細胞肉腫 除外: 無痛性肥満細胞症(D47.0) 肥満細胞白血病(C94.3) (先天性)肥満細胞症(先天性)(皮膚) (Q82.2)	2013	C96.2 Malignant mast cell tumour <i>Excludes:</i> indolent mastocytosis (D47.0) mast cell leukaemia (C94.3) <u>(congenital)</u> mastocytosis (<u>congenital</u>) (cutaneous) (Q82.2)	
69	C96.3 真性組織球性リンパ腫 C96.7 リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の明示された悪性新生物 C96.9 リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物、詳細不明	C96.3 真性組織球性リンパ腫 C96.4 樹状細胞(補助細胞)肉腫 指間樹状細胞肉腫 ランゲルハンス(Langerhans)細胞肉腫 ろ(濾)胞樹状細胞肉腫 C96.5 多病巣性及び単一臓器型ランゲルハンス(Langerhans)細胞組織球症 ハンド・シユーラー・クリスチャン病 ヒスチオサイトーシスX、多病巣性 C96.6 単発性ランゲルハンス(Langerhans)細胞組織球症 好酸球性肉芽腫 ヒスチオサイトーシスX NOS ヒスチオサイトーシスX、単発性 ランゲルハンス(Langerhans)細胞組織球症 NOS C96.7 リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他の明示された悪性新生物 C96.8 組織球性肉腫 悪性組織球症 C96.9 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物、詳細不明	C96.3 True histiocytic lymphoma C96.4 Sarcoma of dendritic cells (accessory cells) Interdigitating dendritic cell sarcoma Langerhans-cell sarcoma Sarcoma of follicular dendritic cells C96.5 Multifocal and unisystemic Langerhans-cell histiocytosis Hand-Schüller-Christian disease Histiocytosis X, multifocal C96.6 Unifocal Langerhans-cell histiocytosis Eosinophilic granuloma Histiocytosis X NOS Histiocytosis X, unifocal Langerhans-cell histiocytosis NOS C96.7 Other specified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue C96.8 Histiocytic sarcoma Malignant histiocytosis C96.9 Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified ※第3回部会資料から微修正あり(組織球症X→ヒスチオサイトーシスX等)	○
70	D07 その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 除外: 上皮内黒色腫(D03.5) D07.5 前立腺	D07 その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 除外: 上皮内黒色腫(D03.5) D07.5 前立腺 除外: 前立腺の低度異形成(N42.3)	D07 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs <i>Excludes:</i> melanoma in situ (D03.5) D07.5 Prostate <i>Excludes:</i> Low grade dysplasia of prostate (N42.3)	
71	D16 骨および関節軟骨の良性新生物 2010	D16 骨および関節軟骨の良性新生物 包含: 角化囊胞性歯原性腫瘍	D16 Benign neoplasm of bone and articular cartilage <i>Includes:</i> Keratocystic odontogenic tumour	
		2013	D16 Benign neoplasm of bone and articular cartilage Keratocystic odontogenic tumour	
72	D29 男性生殖器の良性新生物 包含: 男性生殖器の皮膚 D29.0 陰茎 D29.1 前立腺	D29 男性生殖器の良性新生物 包含: 男性生殖器の皮膚 D29.0 陰茎 D29.1 前立腺	D29 Benign neoplasm of male genital organs <i>Includes:</i> skin of male genital organs D29.0 Penis	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	除外：前立腺： ・肥大（N40） ・腫大（N40） ・腺腫（N40） 前立腺（腺腫性）過形成（N40）	除外：前立腺： ・肥大（N40） ・腫大（N40） ・腺腫（N40） 前立腺（腺腫性）過形成（N40）	D29.1 Prostate <i>Excludes: hyperplasia of prostate (adenomatous) (N40) prostatic: —adenoma (N40) • enlargement (N40) • hypertrophy (N40)</i>	
73	D31.4 毛様体 眼球 D31.9 眼，部位不明	D31.4 毛様体 眼球 D31.9 眼，部位不明 眼球	D31.4 Ciliary body <u>Eyeball</u> D31.9 Eye, unspecified <u>Eyeball</u>	
74	D45 真正赤血球増加症<多血症> 形態コードM9950で、性状コード／1のもの D46 骨髓異形成症候群 包含：形態コードM998で、性状コード／1のもの D46.0 鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載されたもの D46.1 鉄芽球を伴う不応性貧血 D46.2 芽球過剰性不応性貧血 RAEB I RAEB II	D45 真正赤血球増加症<多血症> 注：真性赤血球増加症<多血症>は、ICD-O 第3版では悪性コードに再分類されたが、D45のコードは、引き続き性状不詳又は不明の新生物の章で使用する。分類の修正は、ICDの改訂まで保留する。 D46 骨髓異形成症候群 包含：形態コードM998で、性状コード／1のもの アルキル化剤関連による骨髓異形成症候群 エピポドフィロトキシン関連による骨髓異形成症候群 治療関連骨髓異形成症候群 NOS 除外：薬物誘発性再生不良性貧血（D61.1） D46.0 環状鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載されたもの 注：鉄芽球を伴わない、過剰芽球性 D46.1 環状鉄芽球を伴う不応性貧血 D46.2 芽球過剰性不応性貧血 RAEB I RAEB II	D45 Polycythaemia vera <i>Note: Polycythaemia vera has been reclassified in ICD-O Third Edition with a malignant code. The code D45 will continue to be used, although it is located in the chapter for Neoplasms of uncertain or unknown behaviour. The modification of its classification is reserved for the revision of ICD. Morphology code M9950 with behaviour code /1</i> D46 Myelodysplastic syndromes <i>Includes: morphology code M998 with behaviour code /1 Alkylating agent related myelodysplastic syndrome Epipodophyllotoxin related myelodysplastic syndrome Therapy related myelodysplastic syndrome NOS Excludes: drug induced aplastic anaemia (D61.1)</i> D46.0 Refractory anaemia without ringed sideroblasts, so stated <i>Note: without sideroblasts, without excess of blasts</i> D46.1 Refractory anaemia with ringed sideroblasts D46.2 Refractory anaemia with excess of blasts <u>RAEB I</u> <u>RAEB II</u>	○
75	D46.3 白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血 D46.4 不応性貧血、詳細不明 D46.7 その他の骨髓異形成症候群 D46.9 骨髓異形成症候群、詳細不明 骨髓異形成 NOS 前白血病（症候群） NOS D47 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 包含：形態コードM974, M976, M996-M997で、性状コード／1のもの	D46.3 白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血 D46.4 不応性貧血、詳細不明 D46.5 多系統異形成を伴う不応性血球減少 D46.6 単独 del (5q) 染色体異常を伴う骨髓異形成症候群 5p マイナス症候群 D46.7 その他の骨髓異形成症候群 除外：慢性骨髄単球性白血病（C93.1） D46.9 骨髓異形成症候群、詳細不明 骨髓異形成 NOS 前白血病（症候群） NOS	D46.3 Refractory anaemia with excess of blasts with transformation D46.4 Refractory anaemia, unspecified D46.5 Refractory anaemia with multi-lineage dysplasia D46.6 Myelodysplastic syndrome with isolated del(5q) chromosomal abnormality <i>5 q-minus syndrome</i> D46.7 Other myelodysplastic syndromes <i>Excludes: chronic myelomonocytic leukaemia (C93.1)</i> D46.9 Myelodysplastic syndrome, unspecified Myelodysplasia NOS Preleukaemia (syndrome) NOS	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		D47 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物 <u>包含: 形態コード M974, M976, M996 M997 で、性状コード /1 のもの</u>	D47 Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue <u>Includes:</u> morphology codes M974, M976, M996 M997 with behaviour code /1	
76	D47.0 性状不詳および不明の組織球性および肥満細胞性腫瘍 肥満細胞性腫瘍 NOS 肥満細胞腫 NOS 除外: 肥満細胞症(皮膚) (Q82.2) 2010 →	D47.0 性状不詳及び不明の組織球性及び肥満細胞性腫瘍 <u>無痛性全身性肥満細胞症</u> <u>肥満細胞性腫瘍 NOS</u> <u>肥満細胞腫 NOS</u> <u>全身性肥満細胞症、クローン造血非脂肪細胞症に関連するもの (SM-AHNMD)</u> 除外: <u>(先天性) 肥満細胞症(皮膚) (Q82.2)</u> 2013	D47.0 Histiocytic and mast cell tumours of uncertain and unknown behaviour <u>Indolent systematic mastocytosis</u> <u>Mast cell tumour NOS</u> <u>Mastocytoma NOS</u> <u>Systemic mastocytosis, associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease (SM-AHNMD)</u> Excludes: <u>(congenital) mastocytosis (cutaneous) (Q82.2)</u>	
		D47.0 性状不詳及び不明の組織球性及び肥満細胞性腫瘍 <u>無痛性全身性肥満細胞症</u> <u>肥満細胞性腫瘍 NOS</u> <u>肥満細胞腫 NOS</u> <u>全身性肥満細胞症、クローン造血非脂肪細胞症に関連するもの (SM-AHNMD)</u> 除外: <u>(先天性) 肥満細胞症(先天性) (皮膚) (Q82.2)</u>	D47.0 Histiocytic and mast cell tumours of uncertain and unknown behaviour Excludes: <u>(congenital) mastocytosis (congenital) (cutaneous) (Q82.2)</u>	
77	D47.1 慢性骨髓増殖性疾患 骨髓線維症(骨髓化生を伴うもの) 骨髓増殖性疾患、詳細不明 骨髓硬化症(巨核球性)、骨髓化生を伴うもの	D47.1 慢性骨髓増殖性疾患 <u>慢性好中球性白血病</u> <u>骨髓線維症(骨髓化生を伴うもの)</u> <u>骨髓増殖性疾患、詳細不明</u> <u>骨髓硬化症(巨核球性)、骨髓化生を伴うもの</u> 除外: <u>異型性慢性骨髓性白血病(C92.2)</u> <u>慢性骨髓性白血病[CML]BCR/ABL陽性(C92.1)</u>	D47.1 Chronic myeloproliferative disease <u>Chronic neutrophilic leukaemia</u> <u>Myelofibrosis (with myeloid metaplasia)</u> <u>Myeloproliferative disease, unspecified</u> <u>Myelosclerosis (megakaryocytic) with myeloid metaplasia</u> Excludes: <u>atypical chronic myeloid leukaemia (C92.2)</u> <u>chronic myeloid leukaemia [CML] BCR/ABL-positive (C92.1)</u>	
78	D47.2 単クローン性異常免疫グロブリン血症 <monoclonal gammopathy> D47.3 本態性(出血性)血小板血症 特発性出血性血小板血症 D47.7 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の明示された新生物 D47.9 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明の新生物、詳細不明 リンパ増殖性疾患 NOS	D47.2 意義不明の単クローン性異常免疫グロブリン血症 <monoclonal gammopathy> (MGUS) D47.3 本態性(出血性)血小板血症 特発性出血性血小板血症 D47.4 骨髓線維症 <u>慢性特発性骨髓線維症</u> <u>骨髓線維症(特発性)(骨髓様化生を伴う)</u> <u>骨髓様化生を伴う骨髓硬化症((骨髓)巨核球性)</u> <u>骨髓増殖性疾患における続発性骨髓線維症</u> 除外: <u>急性骨髓線維症(C94.4)</u> D47.5 慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] D47.7 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳又は不明のその他の明示された新生物 性状不詳及び不明の組織球性腫瘍	D47.2 Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) D47.3 Essential (haemorrhagic) thrombocythaemia Idiopathic haemorrhagic thrombocythaemia D47.4 Osteomyelofibrosis Chronic idiopathic myelofibrosis Myelofibrosis (idiopathic) (with myeloid metaplasia) Myelosclerosis (megakaryocytic) with myeloid metaplasia Secondary myelofibrosis in myeloproliferative disease Excludes: acute myelofibrosis (C94.4) D47.5 Chronic eosinophilic leukaemia [hypereosinophilic syndrome] D47.7 Other specified neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue Histiocytic tumours of uncertain and unknown behaviour D47.9 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		D47.9 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明の新生物 詳細不明 リンパ増殖性疾患NOS	Lymphoproliferative disease NOS	
79	D57.3 鎌状赤血球保因者 Hb—S <ヘモグロビンS>保因者 ヘテロ複合型ヘモグロビンS	D57.3 鎌状赤血球保因者 Hb—S <ヘモグロビンS>保因者 ヘテロ複合型ヘモグロビンS [HbAS]	D57.3 Sickle-cell trait Hb-S trait Heterozygous haemoglobin S [HbAS]	
80	D63* 他に分類される慢性疾患における貧血 D63.0* 新生物性疾患における貧血 (C00—D48†) D63.8* 他に分類されるその他の慢性疾患における貧血	D63* 他に分類される慢性疾患における貧血 D63.0* 新生物性疾患における貧血 (C00—D48†) D63.8* 他に分類されるその他の慢性疾患における貧血 慢性腎疾患における貧血, ≥第3期 (N18.3—N18.5†)	D63* <i>Anaemia in chronic diseases classified elsewhere</i> D63.0* <i>Anaemia in neoplastic disease (C00—D48†)</i> D63.8* <i>Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere</i> <i>Anaemia in chronic kidney disease ≥ stage 3 (N18.3—N18.5†)</i>	
81	D64 その他の貧血 除外: 不応性貧血: ・NOS (D46.4) ・鉄芽球を伴わないもの (D46.0) ・鉄芽球を伴うもの (D46.1) ・芽球過剰性<with excess of blasts> (D46.2) ・移行期<with transformation> (D46.3)	D64 その他の貧血 除外: 不応性貧血: ・NOS (D46.4) ・鉄芽球を伴わないもの (D46.0) ・鉄芽球を伴うもの (D46.1) ・芽球過剰性<with excess of blasts> (D46.2) ・芽球過剰性<with excess of blasts> —移行期<with transformation> (D46.3 C92.0)	D64 Other anaemias <i>Excludes:</i> refractory anaemia: • NOS (D46.4) • with excess of blasts (D46.2) • with transformation (D46.3 C92.0) ※第3回部会資料から、移行期の位置を修正	
82		D68.5 原発性血栓形成傾向 活性Cたんぱく<蛋白>耐性 [第V因子ライデン変異]欠乏症: ・抗トロンビン ・Cたんぱく<蛋白> ・Sたんぱく<蛋白> プロトロンビン遺伝子突然変異	D68.5 Primary Thrombophilia <i>Activated protein C resistance [factor V Leiden mutation]</i> <i>Deficiency:</i> • antithrombin • protein C • protein S <i>Prothrombin gene mutation</i>	○
83		D68.6 その他の血栓形成傾向 抗カルジオリピン症候群 抗リン脂質抗体症候群 ループス抗凝固因子の存在 除外: 播種性血管内凝固症候群 (D65) 高ホモシステイン血症 (E72.1)	D68.6 Other Thrombophilia <i>Anticardiolipin syndrome</i> <i>Antiphospholipid syndrome</i> <i>Presence of the lupus anticoagulant</i> <i>Excludes:</i> <i>disseminated intravascular coagulation (D65)</i> <i>hyperhomocysteinemia (E72.1)</i>	○
84	D68.8 その他の明示された凝固障害 全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡> [SLE] 阻害因子の存在	D68.8 その他の明示された凝固障害 全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡> [SLE] 阻害因子の存在	D68.8 Other specified coagulation defects <i>Presence of systemic lupus erythematosus [SLE] inhibitor</i>	
85	D70 無顆粒球症 無顆粒球性アンギーナ 小児遺伝性無顆粒球症 コストマン<Kostmann>病 好中球減少性脾腫 好中球減少症: ・NOS ・中毒性	D70 無顆粒球症 無顆粒球性アンギーナ 小児遺伝性無顆粒球症 コストマン<Kostmann>病 好中球減少性脾腫 好中球減少症: ・NOS ・中毒性	D70 Agranulocytosis <i>Incl.: Agranulocytic angina</i> <i>Infantile genetic agranulocytosis</i> <i>Kostmann disease</i> <i>Neutropenia:</i> • NOS • congenital • cyclic • drug-induced • periodic	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・先天性 ・周期性 ・薬物誘発性 ・間欠性 ・脾性(原発性) <p>薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(X章)を使用する。</p> <p>除外：一過性新生児好中球減少症(P61.5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・先天性 ・周期性 ・薬物誘発性 ・間欠性 ・脾性(原発性) <p><u>ウェルナー・シュルツ病</u> 薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(X章)を使用する。</p> <p>除外：一過性新生児好中球減少症(P61.5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • splenic (primary) • toxic <p>Neutropenic splenomegaly <u>Werner-Schultz disease</u> Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if drug-induced. Excl.: transient neonatal neutropenia (P61.5)</p>	
86	D72 白血球のその他の障害 除外：前白血病(症候群)(D46.9) 好塩基球増加症(D75.8) 好中球減少症(D70) 免疫障害(D80—D89)	D72 白血球のその他の障害 除外：前白血病(症候群)(D46.9) 異常白血球(数)(R72) 好塩基球増加症(D75.8) 好中球減少症(D70) 免疫障害(D80—D89)	D72 Other disorders of white blood cells Excludes: abnormal white blood cells (count) (R72) basophilia (D75.8)	
87	<p>D75 血液および造血器のその他の疾患 除外：高ガンマグロブリン血症 NOS (D89.2) リンパ節炎：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS (I88.9) ・腸間膜(急性)(慢性) (I88.0) ・慢性 (I88.1) ・急性 (L04.-) <p>リンパ節腫大 (R59.-)</p> <p>D75.1 続発性<二次性>赤血球増加症<多血症> 赤血球増加症<多血症>： ・後天性 ・情動性 ・低酸素性 ・腎性 ・相対的 ・下記によるもの： 　・エリスロポ(イ)エチン 　・血漿量減少 　・高地性 　・ストレス 除外：赤血球増加症<多血症>： ・真正 (D45) ・新生児 (P61.1)</p>	<p>D75 血液および造血器のその他の疾患 除外：高ガンマグロブリン血症 NOS (D89.2) リンパ節炎：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NOS (I88.9) ・腸間膜(急性)(慢性) (I88.0) ・慢性 (I88.1) ・急性 (L04.-) <p>リンパ節腫大 (R59.-)</p> <p>D75.1 続発性<二次性>赤血球増加症<多血症> <u>赤血球増加症 NOS</u> 赤血球増加症<多血症>： ・NOS 　・後天性 　・情動性 　・低酸素性 　・腎性 　・相対的 　・下記によるもの： 　　・エリスロポ(イ)エチン 　　・血漿量減少 　　・高地性 　　・ストレス 除外：赤血球増加症<多血症>： ・真正 (D45) ・新生児 (P61.1)</p>	<p>D75 Other diseases of blood and blood-forming organs Excludes : enlarged lymph nodes (R59.-) hyper gammaglobulinaemia NOS (D89.2) lymphadenitis: • NOS (I88.9) • acute (L04.-) • chronic (I88.1) • mesenteric (acute)(chronic) (I88.0)</p> <p>D75.1 Secondary polycythaemia <u>Erythrocytosis NOS</u> Polycythaemia: • NOS • acquired • due to: 　• erythropoietin 　• fall in plasma volume 　• high altitude 　• stress 　• emotional 　• hypoxaemic 　• nephrogenous • relative Excludes: polycythaemia: • neonatorum (P61.1) • vera (D45)</p>	
88	<p>D75.2 本態性血小板増加症 除外：本態性(出血性)血小板血症(D47.3)</p> <p>D75.8 血液および造血器のその他の明示された疾患</p>	<p>D75.2 本態性血小板増加症 除外：本態性(出血性)血小板血症(D47.3)</p> <p>D75.8 血液および造血器のその他の明示された疾患</p>	<p>D75.2 Essential thrombocythaemia Excludes: essential (haemorrhagic) thrombocythaemia (D47.3)</p> <p>D75.8 Other specified diseases of blood and blood-forming organs</p>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	D75.9 好塩基球増加症 血液および造血器の疾患、詳細不明	好塩基球増加症 D75.9 血液及び造血器の疾患、詳細不明	D75.9 Basophilia Disease of blood and blood-forming organs, unspecified	
89	D76 リンパ細網組織および細網組織球系の疾患 除外：細網内皮症または細網症： ・悪性(C85.7) ・白血性(C91.4) ・非脂質性(C96.0) ・組織球性髓質性(C96.1) ・リポメラニン性(I89.8) レッテラー・ジーベ<Letterer-Siwe>病(C96.0) 悪性組織球症<malignant histiocytosis>(C96.1)	D76 リンパ細網組織及び細網組織球系組織のその他の明示された疾患 除外：(Abt)レットトレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病(C96.0) 好酸球性肉芽腫(C96.6) ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病(C96.5) 組織球性肉腫(C96.8) ヒストオサイトシスX、多病巣性(C96.5) ヒストオサイトシスX、単局性(C96.6) ラングルハンス<Langerhans>細胞組織球症、多病巣性(C96.5) ラングルハンス<Langerhans>細胞組織球症、単局性(C96.6) 細網内皮症または細網症： ・悪性(C85.7) ・白血性(C91.4) ・非脂質性(C96.0) ・組織球性髓質性(C96.1) ・リポメラニン性(I89.8) 2010 → 2013 悪性組織球症<malignant histiocytosis>(C96.48)	D76 Certain Other specified diseases involving with participation of lymphoreticular tissue and reticuloohistiocytic system tissue Excludes: (Abt-)Letterer-Siwe disease (C96.0) eosinophilic granuloma (C96.6) Hand-Schüller-Christian disease (C96.5) histiocytic sarcoma (C96.8) histiocytosis X, multifocal (C96.5) histiocytosis X, unifocal (C96.6) Langerhans-cell histiocytosis, multifocal (C96.5) Langerhans-cell histiocytosis, unifocal (C96.6) malignant histiocytosis (C96.48) reticuloendotheliosis or reticulosus: • histiocytic medullary (C96.9) • leukaemic (C91.4) • lipomelanotic (I89.8) • malignant (C85.7) • nonlipid (C96.0) ※第3回部会資料から微修正(組織球症X→ヒストオサイトシスX等)	○
	D76 リンパ細網組織及び細網組織球組織のその他の明示された疾患 除外：(Abt)レットトレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病(C96.0) 好酸球性肉芽腫(C96.6) ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病(C96.5) 組織球性肉腫(C96.8) ヒストオサイトシスX、多病巣性(C96.5) ヒストオサイトシスX、単局性(C96.6) ラングルハンス<Langerhans>細胞組織球症、多病巣性(C96.5) ラングルハンス<Langerhans>細胞組織球症、単局性(C96.6) 細網内皮症または細網症： ・悪性(C85.7) ・白血性(C91.4) ・非脂質性(C96.0) ・組織球性髓質性(C96.1) ・リポメラニン性(I89.8) 細網症： ・組織球性髓質性(C96.8) ・リポメラニン性(I89.8)	D76 Other specified diseases with participation of lymphoreticular and reticuloohistiocytic tissue Excludes: (Abt-) Letterer-Siwe disease (C96.0) eosinophilic granuloma (C96.6) Hand-Schüller-Christian disease (C96.5) histiocytic sarcoma (C96.8) histiocytosis X, multifocal (C96.5) histiocytosis X, unifocal (C96.6) Langerhans-cell histiocytosis, multifocal (C96.5) Langerhans-cell histiocytosis, unifocal (C96.6) malignant histiocytosis (C96.8) reticuloendotheliosis; or reticulosus: • histiocytic medullary (C96.9) • leukaemic (C91.4) • lipomelanotic (I89.8) • malignant (C85.7) • nonlipid (C96.0) reticulosus: • histiocytic medullary (C96.8) • lipomelanotic (I89.8) • malignant NOS (C86.0)		

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
		・悪性 NOS (C86.0) 悪性組織球症<malignant histiocytosis> (C96.8)		
90	D76.0 ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症, 他に分類されないもの 好酸球性肉芽腫 ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 組織球(増殖)症X<histiocytosis X>(慢性) D76.1 血球貪食性リンパ組織球症 家族性血球貪食性細網症 ランゲルハンス<Langerhans>細胞以外の単核食細胞の組織球増殖症 NOS	D76.0 ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症, 他に分類されないもの 好酸球性肉芽腫 ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 組織球(増殖)症X<histiocytosis X>(慢性) D76.1 血球貪食性リンパ組織球症 家族性血球貪食性細網症 ランゲルハンス<Langerhans>細胞以外の単核食細胞の組織球増殖症 NOS	D76.0 <u>Langerhans' cell histiocytosis, not elsewhere classified</u> Eosinophilic granuloma Hand-Schüller Christian disease Histiocytosis X (chronic) D76.1 <u>Haemophagocytic lymphohistiocytosis</u> Familial haemophagocytic reticulosis Histiocytoses of mononuclear phagocytes other than Langerhans' cells NOS	○
91	免疫機構の障害(D80—D89) 包含:補体系欠乏症 免疫不全症,ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病を除く サルコイドーシス 除外:ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24) 多(形)核好中球機能障害(D71) 自己免疫疾患(全身性)NOS(M35.9)	免疫機構の障害(D80—D89) 包含:補体系欠乏症 免疫不全症,ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病を除く サルコイドーシス 除外:ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20—B24) 多(形)核好中球機能障害(D71) 自己免疫疾患(全身性)NOS(M35.9) 妊娠、分娩及び産じよく(褥)に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(O98.7)	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) <i>Excludes:</i> autoimmune disease (systemic) NOS (M35.9) functional disorders of polymorphonuclear neutrophils (D71) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) <u>human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O98.7)</u>	
92	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外:単クローナル性異常免疫グロブリン血症<monoclonal gammopathy>(D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-)	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外:意義不明の単クローナル性異常免疫グロブリン血症<monoclonal gammopathy>(MGUS) (D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-)	D89 <u>Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified</u> <i>Excludes:</i> hyperglobulinaemia NOS (R77.1) monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) (D47.2)	
93	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外:単クローナル性異常免疫グロブリン血症<monoclonal gammopathy>(D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-)	D89 その他の免疫機構の障害, 他に分類されないもの 除外:単クローナル性異常免疫グロブリン血症<monoclonal gammopathy>(D47.2) 高グロブリン血症 NOS (R77.1) 移植の不全および拒絶 (T86.-) D89.3 免疫再構築症候群 薬剤の分類が必要な場合は,追加外因コード(XX章)を使用する。	D89 <u>Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified</u> D89.3 <u>Immune reconstitution syndrome</u> <i>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.</i>	○
94	D89.3 免疫再構築症候群	D89.3 免疫再構築症候群 免疫再構築症候群[IRIS] 薬剤の分類が必要な場合は,追加外因コード(XX章)を使用する。	D89.3 <u>Immune reconstitution syndrome</u> <u>Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS]</u>	
95	E10 インスリン依存性糖尿病<IDDM> [細分類は172ページを参照] 包含:糖尿病: ・ブリットル<不安定>型 ・ケトーシス傾向型	E10 インスリン依存性1型糖尿病<IDDM> [細分類は172ページを参照] 包含:糖尿病: ・ブリットル<不安定>型 ・ケトーシス傾向型	E10 <u>Insulin-dependent Type 1 diabetes mellitus</u> [See before E10 for subdivisions] <i>Includes:</i> diabetes (mellitus): • brittle • juvenile-onset • etosis-prone • type I	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
E11	<p>・若年(発症)型</p> <p>インスリン非依存性糖尿病<N I D D M></p> <p>[細分類は172ページを参照]</p> <p>包含: 糖尿病(真性)(非肥満性)(肥満性):</p> <ul style="list-style-type: none"> ・成人(発症)型 ・非ケトーシス性 ・安定型 <p>若年インスリン非依存性糖尿病</p>	<p>・若年(発症)型</p> <p>—I型</p> <p>E11 インスリン非依存性2型糖尿病<NIDDM></p> <p>[細分類は172ページを参照]</p> <p>包含: 糖尿病(真性)(非肥満性)(肥満性):</p> <ul style="list-style-type: none"> ・成人(発症)型 ・非ケトーシス性 ・安定型 <p>—II型</p>	<p>E11 Non-insulin-dependent Type 2 diabetes mellitus</p> <p>[See before E10 for subdivisions]</p> <p>Includes: diabetes (mellitus)(nonobese)(obese):</p> <ul style="list-style-type: none"> • adult-onset • maturity-onset • nonketotic • stable • type II <p>non-insulin-dependent diabetes of the young</p>	
E12	<p>栄養障害に関連する糖尿病</p> <p>[細分類は172ページを参照]</p> <p>包含: 栄養障害に関連する糖尿病:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インスリン依存性 ・インスリン非依存性 	<p>栄養障害に関連する糖尿病</p> <p>[細分類は172ページを参照]</p> <p>包含: 栄養障害に関連する糖尿病:</p> <ul style="list-style-type: none"> —インスリン依存性 —インスリン非依存性 	<p>E12 Malnutrition-related diabetes mellitus</p> <p>Includes: malnutrition-related diabetes mellitus:</p> <ul style="list-style-type: none"> —insulin dependent —non insulin dependent • type 1 • type 2 	
E13	<p>その他の明示された糖尿病</p> <p>除外: 糖尿病(下記における):</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インスリン依存性(E10.-) ・インスリン非依存性(E11.-) ・栄養障害に関連する(E12.-) ・妊娠、分娩および産じょく<褥>(O24.-) ・新生児(P70.2) <p>糖尿:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・N O S (R81) ・腎性(E74.8) <p>術後低インスリン血症(E89.1)</p> <p>耐糖能障害(R73.0)</p>	<p>・1型</p> <p>・2型</p> <p>E13 その他の明示された糖尿病</p> <p>除外: 糖尿病(下記における):</p> <ul style="list-style-type: none"> —インスリン依存性(E10.-) —インスリン非依存性(E11.-) <p>・1型(E10.-)</p> <p>・2型(E11.-)</p> <p>・栄養障害に関連する(E12.-)</p> <p>・妊娠、分娩および産じょく<褥>(O24.-)</p> <p>・新生児(P70.2)</p> <p>糖尿:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・N O S (R81) ・腎性(E74.8) <p>術後低インスリン血症(E89.1)</p> <p>耐糖能障害(R73.0)</p>	<p>E13 Other specified diabetes mellitus</p> <p>Excludes: diabetes mellitus (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> —insulin dependent (E10.-) • malnutrition-related (E12.-) • neonatal (P70.2) —non insulin dependent (E11.-) • pregnancy (gestational), childbirth and the puerperium (O24.-) • type 1 (E10.-) • type 2 (E11.-) <p>glycosuria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N O S (R81) • renal (E74.8) <p>impaired glucose tolerance (R73.0)</p> <p>postsurgical hypoinsulinaemia (E89.1)</p>	
E14	<p>詳細不明の糖尿病</p> <p>除外: 糖尿病(下記における):</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インスリン依存性(E10.-) ・インスリン非依存性(E11.-) ・栄養障害に関連する(E12.-) ・妊娠、分娩および産じょく<褥>(O24.-) ・新生児(P70.2) <p>糖尿:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・N O S (R81) ・腎性(R74.8) <p>術後低インスリン血症(E89.1)</p> <p>耐糖能障害(R73.0)</p>	<p>E14 詳細不明の糖尿病</p> <p>除外: 糖尿病(下記における):</p> <ul style="list-style-type: none"> —インスリン依存性(E10.-) —インスリン非依存性(E11.-) <p>・1型(E10.-)</p> <p>・2型(E11.-)</p> <p>・栄養障害に関連する(E12.-)</p> <p>・妊娠、分娩および産じょく<褥>(O24.-)</p> <p>・新生児(P70.2)</p> <p>糖尿:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・N O S (R81) ・腎性(R74.8) <p>術後低インスリン血症(E89.1)</p> <p>耐糖能障害(R73.0)</p>	<p>E14 Unspecified diabetes mellitus</p> <p>Excludes: diabetes mellitus (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> —insulin dependent (E10.-) • malnutrition-related (E12.-) • neonatal (P70.2) —non insulin dependent (E11.-) • pregnancy (gestational), childbirth and the puerperium (O24.-) • type 1 (E10.-) • type 2 (E11.-) <p>glycosuria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N O S (R81) • renal (E74.8) <p>impaired glucose tolerance (R73.0)</p> <p>postsurgical hypoinsulinaemia (E89.1)</p>	
96	E21 副甲状腺<上皮小体>機能亢進症およびその他の副甲状腺<上皮	E21 副甲状腺(上皮小体)機能亢進症及びその他の副甲状腺(上皮小	E21 Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	小体>障害 E21.2 その他の副甲状腺<上皮小体>機能亢進症 除外：家族性低カルシウム尿（症）性高カルシウム血症（E83.5）	体>障害 E21.2 その他の副甲状腺（上皮小体）機能亢進症 三次性副甲状腺（上皮小体）機能亢進症 除外：家族性低カルシウム尿（症）性高カルシウム血症（E83.5）	E21.2 Other hyperparathyroidism <u>Tertiary hyperparathyroidism</u> <i>Excludes:</i> familial hypocalciuric hypercalcaemia (E83.5)	
97	E64 栄養失調（症）およびその他の栄養欠乏の続発・後遺症	E64 栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏の続発・後遺症 注：慢性栄養失調（症）または慢性栄養欠乏には使用しない。現在の栄養失調（症）または栄養欠乏をコーディングする。	E64 Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies <u>Note:</u> Not to be used for chronic malnutrition or nutritional deficiency. Code these to current malnutrition or nutritional deficiency.	
98	E64.3 くる病の続発・後遺症	E64.3 くる病の続発・後遺症 変形性脊柱障害の分類が必要な場合は、追加コード（M40.1, M41.5）を使用する。	E64.3 Sequelae of rickets <u>Use additional code (M40.1, M41.5) if desired, to identify spinal deformity</u>	
99	E68 過栄養<過剰摂食>の続発・後遺症	E68 過栄養（過剰摂食）の続発・後遺症 注：慢性過栄養（過剰摂取）には使用しない。現在の過栄養（過剰摂取）をコーディングする。	E68 Sequelae of hyperalimentation <u>Note:</u> Not to be used for chronic hyperalimentation. Code these to current hyperalimentation.	
100	E71.3 脂肪酸代謝障害 副腎脳白質ジストロフィー [アジソン・シルダー<Addison-Schilder>病] 筋カルニチンパルミチルトランスフェラーゼ欠損症 除外：シルダー<Schilder>病（G37.0） レフサム<Resum>病（G60.1） ツエルウェーガー<Zellweger>症候群（Q87.8）	E71.3 脂肪酸代謝障害 副腎脳白質ジストロフィー [アジソン・シルダー（Addison-Schilder）病] 筋カルニチンパルミチルトランスフェラーゼ欠損症 除外：シルダー（Schilder）病（G37.0） レフサム<Resum>病（G60.1） ツエルウェーガー<Zellweger>症候群（Q87.8）	E71.3 Disorders of fatty-acid metabolism Adrenoleukodystrophy [Addison-Schilder] Muscle carnitine palmitoyltransferase deficiency <i>Excludes:</i> Refsum's disease (G60.1) Schilder's disease (G37.0) Zellweger's syndrome (Q87.8)	
101	E72.0 アミノ酸転送障害 シスチン症 シスチン尿症 ハートナップ<Hartnup>病 ファンコニー（・ドウトニー）（・デブレ）<Fanconi (-de Toni) (-DeBré)>症候群 ロウ<Lowe>症候群 除外：トリプトファン代謝障害（E70.8）	E72.0 アミノ酸転送障害 シスチン沈着症†（N29.8*） シスチン症 シスチン尿症 ハートナップ<Hartnup>病 ファンコニー（・ドウトニー）（・デブレ）<Fanconi (-de Toni) (-DeBré)>症候群 ロウ<Lowe>症候群 除外：トリプトファン代謝障害（E70.8）	E72.0 Disorders of amino-acid transport <u>Cystine storage disease† (N29.8*)</u> Cystinosis Cystinuria Fanconi(-de Toni)(-Debré) syndrome Hartnup's disease Lowe's syndrome <i>Excludes:</i> disorders of tryptophan metabolism (E70.8)	
102	E72.3 リジンおよびヒドロオキシリジン代謝障害 グルタル酸尿症 高リジン血症 ヒドロオキシリジン血症	E72.3 リジン及びヒドロオキシリジン代謝障害 グルタル酸尿症 高リジン血症 ヒドロオキシリジン血症 除外： レフサム<Resum>病（G60.1） ツエルベガー<Zellweger>症候群（Q87.8）	E72.3 Disorders of lysine and hydroxylysine metabolism Glutaric aciduria Hydroxylysinaemia Hyperlysinaemia <i>Excludes:</i> Refsum's disease (G60.1) Zellweger's syndrome (Q87.8)	
103	E83.3 リン代謝障害 酸ホスファターゼ欠損症 低ホスファターゼ症 家族性低リン血症 ビタミンD抵抗性：	E83.3 リン代謝障害及びホスファターゼ障害 酸ホスファターゼ欠損症 低ホスファターゼ症 家族性低リン血症 ビタミンD抵抗性：	E83.3 Disorders of phosphorus metabolism and phosphatases	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・骨軟化症 ・くる病 <p>除外：骨粗しきょう<鬆>症<オステオポローシス> (M80—M81) 成人骨軟化症 (M83.—)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・骨軟化症 ・くる病 <p>除外：骨粗しきょう<鬆>症<オステオポローシス> (M80—M81) 成人骨軟化症 (M83.-)</p>	<p>Acid phosphatase deficiency Familial hypophosphataemia Hypophosphatasia Vitamin-D-resistant: - osteomalacia - rickets</p> <p><i>Excludes:</i> adult osteomalacia (M83.-) osteoporosis (M80-M81)</p>	
104	<p>E84.1 腸の症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス> 胎便<メコニウム>イレウス† (P 75 *) 除外：のう胞性線維症が存在しないことが明らかな場合の胎便<メコニウム>閉塞<イレウス> (P 76.0)</p>	<p>E84.1 腸の症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス> 末端腸閉塞症候群 のう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス>における胎便<メコニウム>イレウス† (P 75 *) 除外：のう胞性線維症が存在しないことが明らかな場合の胎便<メコニウム>閉塞<イレウス> (P 76.0)</p>	<p>E84.1 Cystic fibrosis with intestinal manifestations <u>Distal intestinal obstruction syndrome</u> Meconium ileus <u>in cystic fibrosis</u>+ (P75*) <i>Excludes:</i> meconium obstruction(ileus) in cases where cystic fibrosis is known not to be present (P76.0)</p>	
105	<p>E84.8 他の症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス> 複合性症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症</p>	<p>E84.8 他の症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス> 複合性症状発現を伴うのう<囊>胞性線維症</p>	<p>E84.8 Cystic fibrosis with other manifestations <u>Cystic fibrosis with combined manifestations</u></p>	
106	<p>E88 他の代謝障害 薬物誘発性で薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。 除外：組織球増殖症X <histiocytosis X> (慢性) (D 76.0)</p> <p>E88.0 血漿たんぱく<蛋白>代謝障害、他に分類されないもの アルファ 1 アンチ<抗>トリプシン欠損症 ビスアルブミン血症 除外：ワルデンストレーム <Waldenström> マクログロブリン血症 (C 88.0) 単クローナル性異常免疫グロブリン血症 <monoclonal gammopathy> (D 47.2) 多クローナル性高ガンマグロブリン血症 (D 89.0) リボたんぱく<蛋白>代謝障害 (E 78.—)</p>	<p>E88 他の代謝障害 薬物誘発性で薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。 除外：ヒスチオサイトーシスX 組織球増殖症X <histiocytosis X> (慢性) (D 76.0 C 96.6)</p> <p>E88.0 血漿たんぱく<蛋白>代謝障害、他に分類されないもの アルファ 1 アンチ<抗>トリプシン欠損症 ビスアルブミン血症 除外：ワルデンストレーム <Waldenström> マクログロブリン血症 (C 88.0) 意義不明の単クローナル性異常免疫グロブリン血症 <monoclonal gammopathy> (MGUS) (D 47.2) 多クローナル性高ガンマグロブリン血症 (D 89.0) リボたんぱく<蛋白>代謝障害 (E 78.-)</p>	<p>E88 Other metabolic disorders Use additional external cause code (Chapter XX) if desired to identify drug, if drug induced. <i>Excludes:</i> Histiocytosis X (chronic) (D 76.0 C 96.6)</p> <p>E88.0 Disorders of plasma-protein metabolism, not elsewhere classified Excludes: disorder of lipoprotein metabolism (E78.-) <u>monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)</u> D47.2 polyclonal hypergammaglobulinaemia (D89.0) Waldenström's macroglobulinaemia (C88.0)</p>	
107		<p>E88.3 腫瘍溶解症候群 腫瘍溶解 (抗腫瘍薬療法に続発するもの) (自発性)</p>	<p>E88.3 Tumour lysis syndrome <u>Tumour lysis (following antineoplastic drug therapy)(spontaneous)</u></p>	○
108	<p>F02.8* 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 認知症(下記における)： ・神経梅毒 (A 52.1 †) ・トリパノソーマ症 (B 56.— †, B 57.— †) ・甲状腺機能低下症、後天性 (E 01.— †, E 03.— †) ・ナイアシン欠乏症 [ペラグラ] (E 52 †) ・ビタミン B12 欠乏症 (E 53.8 †) ・脳リピドーシス (E 75.— †)</p>	<p>F02.8* 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 認知症(下記における)： ・神経梅毒 (A 52.1 †) ・トリパノソーマ症 (B 56.— †, B 57.— †) ・甲状腺機能低下症、後天性 (E 01.— †, E 03.— †) ・ナイアシン欠乏症 [ペラグラ] (E 52 †) ・ビタミン B12 欠乏症 (E 53.8 †) ・脳リピドーシス (E 75.— †)</p>	<p>F02.8* Dementia in other specified diseases classified elsewhere Dementia (in): • cerebral lipodosis (E75.-†) • epilepsy (G40.-†) • hepatolenticular degeneration (E83.0†) • hypercalcaemia (E83.5†) • hypothyroidism, acquired (E01.-†, E03.-†) • intoxications (T36-T65†) • multiple sclerosis (G35†)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・肝レンズ核変性症 (E83.0†) ・高カルシウム血症 (E83.5†) ・多発性硬化症 (G35†) ・てんかん (G40.-†) ・結節性多発(性)動脈炎 (M30.0†) ・全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> < SLE > (M32.-†) ・中毒 (T36—T65†) 	<ul style="list-style-type: none"> ・肝レンズ核変性症 (E83.0†) ・高カルシウム血症 (E83.5†) ・多発性硬化症 (G35†) ・てんかん (G40.-†) ・結節性多発(性)動脈炎 (M30.0†) ・全身性エリテマトーデス <紅斑性狼瘡> < SLE > (M32.-†) ・尿毒症 (N18.5†) ・中毒 (T36—T65†) 	<ul style="list-style-type: none"> • neurosyphilis (A52.1†) • niacin deficiency [pellagra] (E52†) • polyarteritis nodosa (M30.0†) • systemic lupus erythematosus (M32.-†) • trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†) • <u>uraemia (N18.5†)</u> • vitamin B 12 deficiency (E53.8†) 	
109	F05.8 その他のせん妄 混合性病因によるせん妄	F05.8 その他のせん妄 混合性病因によるせん妄 <u>術後せん妄</u>	F05.8 Other delirium Delirium of mixed origin <u>Postoperative delirium</u>	
110	F07.2 脳振とう<盪>後症候群 ... 頭部打撲後症候群(脳障害) 脳外傷後症候群・非精神病性	F07.2 脳振とう<盪>後症候群 ... 頭部打撲後症候群(脳障害) 脳外傷後症候群・非精神病性 <u>除外: 現在の振とう<盪>症, 脳 (S06.0)</u>	F07.2 Postconcussion syndrome ... Postcontusional syndrome (encephalopathy) Post-traumatic brain syndrome, nonpsychotic <u>Excludes: current concussion, brain (S06.0)</u>	
111	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19)6 健忘症候群 ... コルサコフ<Korsakoff>精神病または症候群, アルコールもしくは他の精神作用物質によるもの, または詳細不明のもの	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19)6 健忘症候群 ... コルサコフ<Korsakoff>精神病または症候群, アルコールもしくは他の精神作用物質によるもの, または詳細不明のもの <u>ウェルニッケ<Wernicke>病または症候群に関連する分類が必要な場合は、追加コード (E51.2† G32.8*) を使用する。</u>	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance abuse (F10-F19)6 Amnesic syndrome ... Korsakoff's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified <u>Use additional code (E51.2† G32.8*), if desired, when associated with Wernicke's disease or syndrome.</u>	
112	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19)0 急性中毒 アルコール症者の急性酩酊	精神作用物質使用による精神および行動の障害 (F10—F19)0 急性中毒 <u>(アルコール症者の) 急性酩酊</u>	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance abuse (F10-F19) ... The following fourth-character subdivisions are for use with categories F10-F19: .0 Acute intoxication Acute drunkenness (in alcoholism)	
113	F80.1 表出性言語障害 特異的な発達障害で、表出言語使用の能力は精神年齢に相応する水準より著しく低いが、しかし言語理解は正常範囲である。構音の異常があることもないこともある。 発達性不全失語(症)または失語(症), 表出型 <u>除外: 知的障害<精神遅滞> (F70—F79)</u> 発達性不全失語(症)または失語(症), 受容型 (F80.2) てんかんを伴う後天性失語(症) [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner>症候群] (F80.3) 広汎性発達障害 (F84.-) 選択(性)かん<緘>黙 (F94.0) 不全失語(症)および失語(症) NOS (R47.0)	F80.1 表出性言語障害 特異的な発達障害で、表出言語使用の能力は精神年齢に相応する水準より著しく低いが、しかし言語理解は正常範囲である。構音の異常があることもないこともある。 発達性不全失語(症)または失語(症), 表出型 <u>除外: 知的障害<精神遅滞> (F70—F79)</u> 発達性不全失語(症)または失語(症), 受容型 (F80.2) てんかんを伴う後天性失語(症) [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner>症候群] (F80.3) 広汎性発達障害 (F84.-) 選択(性)かん<緘>黙 (F94.0) <u>不全失語(症)および失語(症) NOS (R47.0)</u> <u>不全失語(症)及び失語(症) :</u>	F80.1 Expressive language disorder A specific developmental disorder... Developmental dysphasia or aphasia, expressive type <u>Excludes: acquired aphasia with epilepsy [Landau-Kleffner] (F80.3)</u> <u>developmental dysphasia or aphasia, receptive type (F80.2)</u> <u>dysphasia and aphasia NOS (R47.0)</u> <u>dysphasia and aphasia:</u> • <u>NOS (R47.0)</u> • <u>developmental, receptive type (F80.2)</u> elective mutism (F94.0) mental retardation (F70—F79) pervasive developmental disorders (F84.-)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		• NOS (R47.0) • 発達性, 受容型 (F80.2)		
114	F80.2 受容性言語障害 特異的な発達障害で・・・ 先天性聴覚無知覚症 発達性： ・不全失語（症）または失語（症），受容型 ・ウェルニッケ<Wernicke>の失語（症） 語ろう<聾> 除外：知的障害<精神遅滞>（F70—F79） 不全失語（症）または失語（症）： ・N O S (R47.0) ・表出型 (F80.1) てんかんを伴う後天性失語（症） [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner>症候群] (F80.3) 自閉症 (F84.0—F84.1) 選択（性）かん<緘>黙 (F94.0) ろう<聾>にもとづく言語の遅れ (H90—H91)	F80.2 受容性言語障害 特異的な発達障害で・・・ 先天性聴覚無知覚症 発達性： ・不全失語（症）または失語（症），受容型 ・ウェルニッケ<Wernicke>の失語（症） 語ろう<聾> 除外：知的障害<精神遅滞>（F70—F79） 不全失語（症）または失語（症）： ・N O S (R47.0) ・発達型, 表出型 (F80.1) てんかんを伴う後天性失語（症） [ランドウ・クレフナー<Landau-Kleffner>症候群] (F80.3) 自閉症 (F84.0—F84.1) 選択（性）かん<緘>黙 (F94.0) ろう<聾>にもとづく言語の遅れ (H90—H91)	F80.2 Receptive language disorder A specific developmental disorder..... Congenital auditory impairment Developmental: • dysphasia or aphasia, receptive type • Wernicke's aphasia Word deafness <i>Excludes:</i> acquired aphasia with epilepsy [Landau-Kleffner] (F80.3) autism (F84.0—F84.1) dysphasia and aphasia: • NOS (R47.0) • developmental expressive type (F80.1) elective mutism (F94.0) language delay due to deafness (H90—H91) mental retardation (F70—F79) pervasive developmental disorders (F84.-)	
115	G04.8 その他の脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎 感染後脳炎および脳脊髄炎 NOS	G04.8 その他の脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎 感染後脳炎および脳脊髄炎 NOS てんかん発作関連の分類が必要な場合は、追加コードを使用する (G40.-)。	G04.8 Other encephalitis, myelitis and Encephalomyelitis Postinfectious encephalitis and encephalomyelitis NOS <u>Use additional code, if desired, to identify any associated epileptic seizures.</u> (G40.-)	
116	G05.1* 他に分類されるウイルス疾患における脳炎、 脊髄炎および脳脊髄炎 ・インフルエンザ (J10.8†, J11.8†)	G05.1* 他に分類されるウイルス疾患における脳炎、 脊髄炎及び脳脊髄炎 ・インフルエンザ (J09†, J10.8†, J11.8†)	G05.1* Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere • influenza (J09†, J10.8†, J11.8†)	
117	G09 中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症 注：本項目は、 続発・後遺症自身は他に分類されるが、 G00—G08 [星印 (*) の項目を除く] に一次分類される病態が続発・後遺症の原因であることを示すために使用される。「続発・後遺症」とは、 前述の病態、 後遺症と記載された病態または原病態り患後1年以上存在する病態を含んでいる。本項目の使用の際には、 関連する疾病・死亡コーディングルールおよびガイドラインを参照するべきである。	G09 中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症 注：本項目 G09 は、 続発・後遺症自身は他に分類されるが、 G00—G08 [星印 (*) の項目を除く] に一次分類される病態が続発・後遺症の原因であることを示すために使用される。「続発・後遺症」とは、 前述の病態、 後遺症と記載された病態または原病態り患後1年以上存在する病態を含んでいる。本項目の使用の際には、 関連する疾病・死亡コーディングルールおよびガイドラインを参照するべきである。 中枢神経系の慢性炎症性疾患には使用しない。現在の中枢神経系の炎症性疾患にコードする。	G09 Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system <i>Note: This category G09 is to be used to indicate conditions whose primary classification is to G00-G08 (i.e. excluding those marked with an asterisk (*)) as the cause of sequelae, themselves classifiable elsewhere. The "sequelae" include conditions specified as such or as late effects, or those present one year or more after onset of the causal condition. For use of this category reference should be made to the relevant morbidity and mortality coding rules and guidelines in Volume 2.</i> <i>Not to be used for chronic inflammatory disease of the central nervous system. Code these to current inflammatory disease of the central nervous system.</i>	
118	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 (G10—G13)	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 (G10—G13) G14 ポリオ後症候群 小児麻痺症候群 除外：灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症 (B91)	Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system (G10—G13G14) G14 Postpolio syndrome Postpolio myelitic syndrome <i>Excludes:</i> sequelae of poliomyelitis (B91)	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
119	G21 続発性パーキンソン<Parkinson>症候群	G21 続発性パーキンソン <Parkinson> 症候群 G21.4 血管性パーキンソン <Parkinson> 症候群	G21 Secondary Parkinsonism <u>G21.4 Vascular parkinsonism</u>	○
120	G23.1 進行性核上性(眼筋)麻痺 [スチール・リチャードソン・オルツェウスキー <Steele-Richardson-Olszewski> 病]	G23.1 進行性核上性(眼筋)麻痺 [スチール・リチャードソン・オルツェウスキー <Steele-Richardson-Olszewski> 病] <u>進行性核上性麻痺</u>	G23.1 Progressive supranuclear ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski] <u>Progressive supranuclear palsy</u> ※訳語の修正による4桁コードタイトルの修正(スチール→スティール等)あり	
121	G25 その他の錐体外路障害および異常運動 G25.8 その他の明示された錐体外路障害および異常運動 不安脚<restless leg>症候群 スティフ・マン<stiff-man>症候群	G25 その他の錐体外路障害および異常運動 G25.8 その他の明示された錐体外路障害および異常運動 <u>アカシジア(薬物誘発)(治療誘発)</u> 不安脚<restless leg>症候群 スティフ・マン<stiff-man>症候群 薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。	G25 Other extrapyramidal and movement disorders G25.8 Other specified extrapyramidal and movement disorders <u>Akathisia(drug-induced)(treatment-induced)</u> Restless legs syndrome Stiff-man syndrome <u>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if drug-induced</u>	
122	G31.0 限局性脳萎縮(症) ピック<Pick>病 進行性単独失語(症)	G31.0 限局性脳萎縮(症) <u>前頭側頭型認知症(FTD)</u> <u>ピック<Pick>病</u> 進行性単独失語(症)	G31.0 Circumscribed brain atrophy <u>Frontotemporal dementia(FTD)</u> Pick's disease Progressive isolated aphasia	
123	G31.8 神経系のその他の明示された変性疾患 灰白質変性 [アルペース<Alpers>病] 亜急性え<壊>死性脳症 [リー<Leigh>病]	G31.8 神経系のその他の明示された変性疾患 灰白質変性 [アルペース<Alpers>病] <u>レーヴィ小体(認知症)(疾患)</u> 亜急性え<壊>死性脳症 [リー<Leigh>病]	G31.8 Other specified degenerative diseases of nervous system Grey-matter degeneration [Alpers] <u>Lewy body(ies)(dementia)(disease)</u> Subacute necrotizing encephalopathy [Leigh]	
124	G61.0 ギラン・バレー<Guillain-Barré>症候群 急性感染(後)性多発神経炎	G61.0 ギラン・バレー<Guillain-Barré>症候群 急性感染(後)性多発神経炎 <u>ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群</u>	G61.0 Guillain-Barré syndrome Acute (post-) infective polyneuritis <u>Miller Fisher Syndrome</u>	
125	G73.1* イートン・ランバート<Eaton-Lambert>症候群(C80+)	G73.1* イートン・ランバート・イートン<Eaton-Lambert-Eaton>症候群-(C80+)-(C00-D48+)	G73.1* Eaton-Lambert-Eaton syndrome (C00-D48+)	○
126	G99.8* 他に分類される疾患における神経系のその他の明示された障害	G99.8* 他に分類される疾患における神経系のその他の明示された障害 <u>尿毒症性麻痺(N18.5+)</u>	G99.8* Other specified disorders of nervous system in diseases classified elsewhere Uraemic paralysis (N18.5+)	
127	H32.8* 他に分類される疾患におけるその他の網脈絡膜の障害	H32.8* 他に分類される疾患におけるその他の網脈絡膜の障害 <u>たんぱく<蛋白>尿性網膜炎(N18.5+)</u> <u>腎性網膜炎(N18.5+)</u>	H32.8* Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere Albuminuria retinitis (N18.5+) Renal retinitis (N18.5+)	
128	H54 盲<失明>および低視力 注: 視力障害の定義については 353 ページの表を参照 除外: 一過性黒内障 (G45.3)	H54 盲<失明>および低視力盲<失明>を含む視力障害(両眼又は單眼) 注: 視力障害の定義については 353 ページの表を参照 除外: 一過性黒内障 (G45.3)	H54.- <u>Blindness and low vision</u> Visual impairment including blindness (binocular or monocular) Note: For definition of visual impairment categories see table below. Excludes: amaurosis fugax (G45.3)	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象	
	<p>H54.0 盲<失明>, 両眼 両眼の項目3, 4, 5の視力障害</p> <p>H54.1 盲<失明>, 片眼, 他眼の低視力 片眼の項目3, 4, 5の視力障害, 他眼の項目1または2の視力障害を伴うもの</p> <p>H54.2 両眼の低視力 両眼の項目1または2の視力障害</p> <p>H54.3 詳細不明の視力障害, 両眼 両眼の項目9の視力障害</p> <p>H54.4 盲<失明>, 片眼 片眼の項目3, 4, 5の視力障害 [他眼視力正常]</p> <p>H54.5 低視力, 片眼 片眼の項目1または2の視力障害 [他眼視力正常]</p> <p>H54.6 詳細不明の視力障害, 片眼 片眼の項目9の視力障害 [他眼視力正常]</p> <p>H54.7 詳細不明の視力障害 項目9の視力障害 NOS</p> <p>注: 下記の表は 1972年11月6日~10日, ジュネーブにおいて開催された失明予防に関するWHO研究グループ<WHO Study Group on the Prevention of Blindness>によって勧告された視力障害の重症度の分類である(注1)。</p> <p>項目H54に使用されている「低視力」とは下記の表の項目1および2をいい, 同様に「盲<失明>」とは項目3, 4および5をいい, また「詳細不明の視力障害」とは, 項目9の各用語をいうものである。視野の範囲を考慮する場合, たとえ中心視力が障害されていなくても, 注視点より5°以上10°未満の視野の患者は項目3に, 同じく注視点より5°未満の患者は項目4に分類する。</p> <p>(注1) WHO Technical Report Series, No.518, 1973.</p> <p>視力障害の 分類項目 最良矯正視力 最高は下記未満 最低は下記と同等または以上</p> <p>6/18</p>	<p>H54.0 盲<失明>, 両眼 両眼の項目3, 4, 5の視力障害</p> <p>H54.1 盲<失明>, 片眼, 他眼の低視力重度の視力障害, 両眼 片眼の項目3, 4, 5の視力障害, 他眼の項目1または2の視力障害を伴うもの</p> <p>H54.2 両眼の低視力中度の視力障害, 両眼 両眼の項目1または2の視力障害</p> <p>H54.3 詳細不明の視力障害, 両眼軽度又は非視力障害, 両眼 両眼の項目9の視力障害</p> <p>H54.4 盲<失明>, 片眼単眼 単眼片眼の項目3, 4, 5の視力障害 [他眼視力正常] 及び 他眼の項目0, 1, 2, 9の視力障害</p> <p>H54.5 低視力, 片眼重度の視力障害, 単眼 片眼の項目1または2単眼の項目2及び他眼の項目0, 1あるいは9の視力障害 [他眼視力正常]</p> <p>H54.6 詳細不明の視力障害, 片眼中度の視力障害, 単眼 片眼の項目9単眼の項目1及び他眼の項目0あるいは9の視力障害 [他眼視力正常]</p> <p>H54.7 詳細不明の視力障害 項目9の視力障害 NOS</p> <p>H54.9 詳細不明の視力障害(両眼) 項目9の視力障害</p> <p>注: 下記の表は 1972年11月6日~10日, ジュネーブにおいて開催された失明予防に関するWHO研究グループ<WHO Study Group on the Prevention of Blindness> 2002年国際眼科理事会決議<the Resolution of the International Council of Ophthalmology>及び 2003年9月“視力喪失および視力機能評価の基準開発”についての WHO会議における勧告<the Recommendations of the WHO Consultation on “Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning>によって勧告された視力障害の重症度の分類である(注1)。</p> <p>項目H54に使用されている「低視力」とは下記の表の項目1および2をいい, 同様に「盲<失明>」とは項目3, 4および5をいい, また「詳細不明の視力障害」とは, 項目9の各用語をいうものである。コードH54.0からH54.3の視力障害の評価については, 矯正視力で両眼を測定する。</p> <p>コードH54.4からH54.6の視力障害の評価については, 矯正視力で片眼を測定する。</p> <p>視野の範囲を考慮する場合, たとえ中心視力が障害されていなくても, 注視点の周囲半径より5°以上10°未満の視野の患者は項目3に, 同じく注視点より5°未満の患者は項目4に分類する。10°未満の視野の患者は項目3に分類する。単眼の盲<失明>(H54.4)では, 視野の範囲が失われた程度を障害された眼に適応する。</p>	<p>H54.0 Blindness, both eyes binocular Visual impairment categories 3, 4, 5 in both eyes</p> <p>H54.1 Blindness, one eye, low vision other eye Severe visual impairment, binocular Visual impairment categories 3, 4, 5 in one eye, with categories 1 or 2 in the other eye Visual impairment category 2</p> <p>H54.2 Low-vision, both eyes Moderate visual impairment, binocular Visual impairment categories 1 or 2 category 1 in both eyes</p> <p>H54.3 Unqualified visual loss, both eyes Mild or no visual impairment, binocular Visual impairment category 9 in both eyes category 0</p> <p>H54.4 Blindness, one eye monocular Visual impairment categories 3, 4, 5 in one eye [normal vision in other eye] and categories 0, 1, 2 or 9 in the other eye</p> <p>H54.5 Low-vision, one eye Severe visual impairment, monocular Visual impairment categories 1 or 2 in one eye [normal vision in other eye] category 2 in one eye and categories 0, 1 or 9 in other eye</p> <p>H54.6 Unqualified visual loss, one eye Moderate visual impairment, monocular Visual impairment category 9 in one eye [normal vision in other eye] category 1 in one eye and categories 0 or 9 in other eye</p> <p>H54.7 Unspecified visual loss Visual impairment category 9 NOS</p> <p>H54.9 Unspecified visual impairment (binocular) Visual impairment category 9</p> <p>Note: The table below gives a classification of severity of visual impairment recommended by a WHO study group on the Prevention of Blindness, Geneva, 6-10 November 1972, the Resolution of the International Council of Ophthalmology (2002) and the Recommendations of the WHO Consultation on “Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning” (Sept 2003).</p> <p>The term “low vision” in category H54 comprises categories 1 and 2 of the table, the term “blindness” categories 3, 4 and 5, and the term “unqualified visual loss” category 9. For characterizing visual impairment for codes H54.0 to H54.3, visual acuity should be measured with both eyes open with presenting correction if any. For characterizing visual impairment for codes H54.4 to H54.6, visual acuity should be measured monocularly with presenting correction if any.</p> <p>If the extent of the visual field is taken into account, patients with a visual field no greater than 10° but greater than 5° around central fixation should be placed in category 3 and patients with a field no greater than 5° around central fixation should be placed in category 4, even if the central acuity is not impaired. of the better eye no greater than 10° in radius around central fixation should be placed under category 3. For monocular blindness (H54.4), this degree of field loss would apply to the affected eye.</p>	Table 1 Proposed revision of categories of visual impairment	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象																																																																																
	<p>6/60 1 3/10 (0.3) 1/10 (0.1)</p> <p>20/70 20/200</p> <p>6/60 3/60 2 1/10 (0.1) 1/20 (0.05)</p> <p>20/200 20/400</p> <p>3/60 1/60 (1メートルで指數弁) 3 1/20 (0.05) 1/50 (0.02)</p> <p>20/400 5/300 (20/1200)</p> <p>1/60 (1メートルで指數弁)</p> <p>4 1/50 (0.02) 光覚弁</p> <p>5/300</p> <p>5 光覚なし</p> <p>9 未決定または詳細不明</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分類項目</th> <th>提示距離の視力</th> <th rowspan="2">下記と同等または以上</th> </tr> <tr> <th>下記以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 軽度又は非視力障害</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 中度の視力障害</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> <td>6/60 1/10 (0.1)</td> </tr> <tr> <td>2 重度の視力障害</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> <td>3/60 1/20 (0.05)</td> </tr> <tr> <td>3 盲<失明></td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>4 盲<失明></td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> <td>光覚弁</td> </tr> <tr> <td>5 盲<失明></td> <td>光覚なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>未決定又は詳細不明</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">* あるいは 1メートルで指數弁 (CF)</td></tr> </tbody> </table> <p>注：項目 H54 に使用されている「視力障害」とは上記の表で軽度または視力障害なしについては分類項目 0、中度の視力障害については分類項目 1、重度の視力障害については分類項目 2、「盲<失明>」については分類項目 3、4 及び 5 をいい、また「詳細不明の視力障害」とは、項目 9 の各用語をいう。これまでの改訂において低視力ケアとの混乱を避けるために「低視力」は分類項目 1 及び 2 の分類となった。</p> <p>(注1) WHO Technical Report Series, No.518, 1973. 視力障害の 分類項目 最良矯正視力 最高は下記未満 最低は下記と同等または以上</p> <p>6/18 6/60 ± 3/10 (0.3) 1/10 (0.1)</p>	分類項目	提示距離の視力	下記と同等または以上	下記以下	0 軽度又は非視力障害	6/18 3/10 (0.3) 20/70		1 中度の視力障害	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1)	2 重度の視力障害	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05)	3 盲<失明>	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	4 盲<失明>	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	光覚弁	5 盲<失明>	光覚なし		9	未決定又は詳細不明		* あるいは 1メートルで指數弁 (CF)			<p>Category Presenting distance visual acuity</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Worse than:</u></th> <th><u>Equal to or better than:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mild or no visual impairment</td> <td>6/18 3/10 (0.3)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>20/70</td> </tr> <tr> <td>Moderate visual impairment</td> <td>6/60</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3/10 (0.3) 20/70</td> </tr> <tr> <td>Severe visual impairment</td> <td>1/10 (0.1)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20/200</td> </tr> <tr> <td>Blindness</td> <td>3/60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1/20 (0.05)</td> </tr> <tr> <td>Blindness</td> <td>20/400</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/60*</td> </tr> <tr> <td>Blindness</td> <td>1/50 (0.02)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>No light perception</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Undetermined or unspecified</td></tr> </tbody> </table> <p>* Or counts fingers (CF) at 1 metre.</p> <p>Note: The term visual impairment in category H54 comprises category 0 for mild or no visual impairment, category 1 for moderate visual impairment, category 2 for severe visual impairment, categories 3, 4 and 5 for blindness and category 9 for unqualified visual impairment. The term "low vision" included in the previous revision has been replaced by categories 1 and 2 to avoid confusion with those requiring low vision care.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Category of visual impairment</u></th> <th><u>Visual acuity with best possible correction</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><u>Maximum less than:</u> <u>Minimum equal to or better than:</u></td> </tr> <tr> <td>±</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> </tr> <tr> <td>≥</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> </tr> <tr> <td>≥</td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> <td>1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300</td> <td>No light perception</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>No light perception</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Undetermined or unspecified</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Worse than:</u>	<u>Equal to or better than:</u>	Mild or no visual impairment	6/18 3/10 (0.3)	0	20/70	Moderate visual impairment	6/60	1	3/10 (0.3) 20/70	Severe visual impairment	1/10 (0.1)	2	20/200	Blindness	3/60	3	1/20 (0.05)	Blindness	20/400	4	1/60*	Blindness	1/50 (0.02)	5	5/300 (20/1200)	9	No light perception	Undetermined or unspecified		<u>Category of visual impairment</u>	<u>Visual acuity with best possible correction</u>		<u>Maximum less than:</u> <u>Minimum equal to or better than:</u>	±	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200	≥	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400	≥	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	4	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300	No light perception	5	No light perception		9	Undetermined or unspecified		
分類項目	提示距離の視力	下記と同等または以上																																																																																		
	下記以下																																																																																			
0 軽度又は非視力障害	6/18 3/10 (0.3) 20/70																																																																																			
1 中度の視力障害	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1)																																																																																		
2 重度の視力障害	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05)																																																																																		
3 盲<失明>	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																																																																																		
4 盲<失明>	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	光覚弁																																																																																		
5 盲<失明>	光覚なし																																																																																			
9	未決定又は詳細不明																																																																																			
* あるいは 1メートルで指數弁 (CF)																																																																																				
<u>Worse than:</u>	<u>Equal to or better than:</u>																																																																																			
Mild or no visual impairment	6/18 3/10 (0.3)																																																																																			
0	20/70																																																																																			
Moderate visual impairment	6/60																																																																																			
1	3/10 (0.3) 20/70																																																																																			
Severe visual impairment	1/10 (0.1)																																																																																			
2	20/200																																																																																			
Blindness	3/60																																																																																			
3	1/20 (0.05)																																																																																			
Blindness	20/400																																																																																			
4	1/60*																																																																																			
Blindness	1/50 (0.02)																																																																																			
5	5/300 (20/1200)																																																																																			
9	No light perception																																																																																			
Undetermined or unspecified																																																																																				
<u>Category of visual impairment</u>	<u>Visual acuity with best possible correction</u>																																																																																			
	<u>Maximum less than:</u> <u>Minimum equal to or better than:</u>																																																																																			
±	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200																																																																																		
≥	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400																																																																																		
≥	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																																																																																		
4	1/60 (finger counting at 1 metre) 1/50 (0.02) 5/300	No light perception																																																																																		
5	No light perception																																																																																			
9	Undetermined or unspecified																																																																																			

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		<p>20/70 20/200</p> <p>6/60 3/60 ?</p> <p>1/10 (0.1) 1/20 (0.05)</p> <p>20/200 20/400</p> <p>3/60 1/60 (1メートルで指数分) ?</p> <p>1/20 (0.05) 1/50 (0.02)</p> <p>20/400 5/300 (20/1200)</p> <p>1/60 (1メートルで指数分)</p> <p>4 1/50 (0.02) 光覚分</p> <p>5/300</p> <p>光覚なし</p> <p>未決定または詳細不明</p>		
129	H59.0 白内障手術に続発する硝子体症候群	H59.0 白内障手術に続発する角膜症（水疱性無水晶体症）硝子体症候群 硝子体（接触）症候群 硝子体角膜症候群	H59.0 <u>Vitreous syndrome</u> <u>Keratopathy (bulous aphakic)</u> following cataract surgery Vitreous (Touch) Syndrome Vitreal Corneal Syndrome	<input type="radio"/>
130	H59.8 眼および付属器のその他の処置後障害 網膜剥離手術後の網脈絡膜瘢痕	H59.8 眼および付属器のその他の処置後障害 網膜剥離手術後の網脈絡膜瘢痕 ブレブ関連眼内炎 処置後ブレブ炎症（感染症） 処置後ろ（滲）過胞炎	H59.8 <u>Other postprocedural disorders of eye and adnexa</u> <u>Bleb associated endophthalmitis</u> Inflammation (infection) of postprocedural bleb Postprocedural blebitis	
131	H67.1* 他に分類されるウイルス疾患における中耳炎 下記における中耳炎： ・麻疹（B05.3†）	H67.1* 他に分類されるウイルス疾患における中耳炎 下記における中耳炎： ・麻疹（B05.3†）	H67.1* <u>Otitis media in viral diseases classified elsewhere</u> Otitis media in: • influenza (<u>J09-J10</u> -J11†)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	・インフルエンザ (J10—J11+)	・インフルエンザ (J10 09—J11+)		
132	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10 の病態を伴う N18.-, N19.-または N26.-の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）(I15.-)	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10 の病態を伴う <u>N00-N07, N18.-, N19.-または N26.-</u> の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）(I15.-)	I12 Hypertensive renal disease Includes: any condition in <u>N00 – N07, N18.-, N19.- or N26-</u> with any condition in I10 arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis Excludes: secondary hypertension (I15.-)	
133	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10 の病態を伴う N18.-, N19.-または N26.-の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）(I15.-) I12.0 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 高血圧性腎不全 I12.9 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 高血圧性腎疾患 NOS	I12 高血圧性腎疾患 包含：腎の動脈硬化（症） 腎硬化症 動脈硬化性腎炎（慢性）（間質性） 高血圧性腎症<ネフロパシー> I10 の病態を伴う 高血圧による <u>N00 – N07, N18.-, N19.-</u> 又は <u>N26.-</u> の各病態 除外：二次性<続発性>高血圧（症）(I15.-) I12.0 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 高血圧性腎不全 I12.9 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 高血圧性腎疾患 NOS	I12 Hypertensive renal disease Includes: any condition in <u>N00-N07, N18., N19, or N26</u> with any condition in I10 due to hypertension arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis Excludes: secondary hypertension (I15.-) I12.0 Hypertensive renal disease with renal failure Hypertensive renal failure I12.9 Hypertensive renal disease without renal failure Hypertensive renal disease NOS	
134	虚血性心疾患 (I20—I25) 注：疾病分類の場合、I21—I25 で使用される期間は、虚血発作の発症から治療のための入院までに経過した期間とする。死因分類の場合、り病期間は発症から死亡までに経過した期間とする。 包含：高血圧（症）(I10—I15) の記載があるもの 高血圧（症）の存在を明示することが必要な場合は、追加コードを使用する。 I22 再発性心筋梗塞 包含：反復性心筋梗塞 除外：慢性と明示されたもの、または期間が発症から 4 週（28 日）を超えると記載されたもの (I25.8)	虚血性心疾患 (I20—I25) 注：疾病分類の場合、 <u>I21—I25, I21, I22, I24, I25</u> で使用される期間は、虚血発作の発症から治療のための入院までに経過した期間とする。死因分類の場合、罹病期間は発症から死亡までに経過した期間とする。 包含：高血圧（症）(I10—I15) の記載があるもの 高血圧（症）の存在を明示することが必要な場合は、追加コードを使用する。 I22 再発性心筋梗塞 包含：反復性心筋梗塞 拡張 反復性 再梗塞 注：疾病コーディングについては、以前の梗塞が発症から 4 週間（28 日）以内に発生した心筋部位の梗塞を本項目に割り当てる。 除外：慢性と明示されたもの、又は期間が発症から 4 週（28 日）を超えると記載されたもの (I25.8)	Ischaemic heart diseases (I20—I25) Note: For morbidity, duration as used in categories <u>I21—I25, I21, I22, I24 and I25</u> refers to the interval elapsing between onset of the ischaemic episode and admission to care. For mortality, duration refers to the interval elapsing between onset and death. Includes: with mention of hypertension (I10—I15) <i>Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.</i> I22 Subsequent myocardial infarction Includes: recurrent myocardial infarction: extension recurrent reinfarction Note: For morbidity coding, this category should be assigned for infarction of any myocardial site, occurring within 4 weeks (28 days) from onset of a previous infarction Excludes: specified as chronic or with a stated duration of more than 4 weeks (more than 28 days) from onset (I25.8)	
135	I20.8 その他の型の狭心症 労作（時）（性）狭心症	I20.8 その他の型の狭心症 労作（時）（性）狭心症 冠(状)動脈遅延流症候群	I20.8 Other forms of angina pectoris Angina of effort <u>Coronary slow flow syndrome</u> <u>Stenocardia</u>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
		狭心症		
136	I27.8 その他の明示された肺性心疾患	I27.8 その他の明示された肺性心疾患 除外: アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損 (Q21.8)	I27.8 Other specified pulmonary heart disease <i>Excludes:</i> Eisenmenger's defect (Q21.8) ※第3回部会資料から修正 (defectのため、症候群→欠損と仮訳)	
137	I41.1* 他に分類されるウイルス疾患における心筋炎 ムンブス心筋炎 (B26.8†) インフルエンザ心筋炎(急性) : ・ウイルスが分離されたもの (J10.8†) ・ウイルスが分離されないもの (J11.8†)	I41.1* 他に分類されるウイルス疾患における心筋炎 ムンブス心筋炎 (B26.8†) インフルエンザ心筋炎(急性) (J09†, J10.8†, J11.8†) 鳥インフルエンザウイルスが分離されたもの (J09†) その他のウイルスが分離されたもの (J10.8†) ウイルスが分離されないもの (J11.8†)	I41.1* Myocarditis in viral diseases classified elsewhere Influenza myocarditis (acute) (J09†, J10.8†, J11.8†) avian influenza virus identified (J09†) other virus identified (J10.8†) virus not identified (J11.8†) Mumps myocarditis (B26.8†)	
138	I45.8 その他の明示された伝導障害 干渉解離 房室 [AV] 解離	I45.8 その他の明示された伝導障害 干渉解離 房室 [AV] 解離 QT延長症候群 除外: QT間隔の延長 (R94.3)	I45.8 Other specified conduction disorders Atrioventricular [AV] dissociation Interference dissociation long QT syndrome <i>Excludes:</i> prolongation of QT interval (R94.3)	
139	I47.1 上室(性)頻拍(症) 発作性頻拍(症) ・心房性 ・房室性 [AV]: ・接合部 ・結節性	I47.1 上室(性)頻拍(症) 発作性頻拍(症)(発作性): ・心房性 ・房室性 [AV]: • NOS • リエントリ性(結節性)[AVNRT][AVRT] ・接合部 ・結節性	I47.1 Supraventricular tachycardia Paroxysmal tachycardia (paroxysmal): • atrial • atrioventricular [AV]: • NOS • re-entrant (nodal) [AVNRT][AVRT] • junctional • nodal	
140	I48 心房細動および粗動	I48 心房細動及び粗動 I48.0 発作性心房細動 I48.1 持続性心房細動 I48.2 慢性心房細動 I48.3 定型心房粗動 I48.4 非定型心房粗動 I48.5 II型心房粗動 I48.9 心房細動及び心房粗動, 詳細不明	I48 Atrial fibrillation and flutter I48.0 Paroxysmal atrial fibrillation I48.1 Persistent atrial fibrillation I48.2 Chronic atrial fibrillation I48.3 Typical atrial flutter Type I atrial flutter I48.4 Atypical atrial flutter Type II atrial flutter I48.9 Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified	
141	I50.1 左室不全 急性肺水腫, 心疾患 NOS または心不全の記載があるもの 心臓喘息 左心不全	I50.1 左室不全 急性肺水腫, 心疾患 NOS または心不全の記載があるもの 心臓喘息 左心不全	I50.1 Left ventricular failure Cardiac asthma Left heart failure Acute Oedema of lung with mention of heart disease NOS Acute Pulmonary oedema or heart failure	
142	I67.1 脳動脈瘤, 非<未>破裂性 脳: ・動脈瘤 NOS ・動静脉瘻, 後天性 除外: 脳動脈瘤出血 (I60.9) 先天性脳動脈瘤, 非<未>出血性 (Q28.-)	I67.1 脳動脈瘤, 非<未>破裂性 脳: ・動脈瘤 NOS ・動静脉瘻, 後天性 除外: 脳動脈瘤出血 (I60.9 I60.-) 先天性脳動脈瘤, 非<未>出血性 (Q28.-)	I67.1 Cerebral aneurysm, nonruptured <i>Excludes:</i> congenital cerebral aneurysm, nonruptured (Q28.-) ruptured cerebral aneurysm (I60.9 I60.-)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
143	I68.8* 他に分類される疾患におけるその他の脳血管障害	I68.8* 他に分類される疾患におけるその他の脳血管障害 慢性腎疾患における尿毒症性卒中 (N18.5†)	I68.8* Other cerebrovascular disorders in diseases classified elsewhere Uraemic apoplexia in chronic kidney disease (N18.5†)	
144	I69 脳血管疾患の続発・後遺症 注: 本項目は、それ自身は他に分類されるが、続発・後遺症の原因が I60—I67 の病態であることを示すために使用する。続発・後遺症とは、前述の病態、後遺症と記載された病態または原因病態の発生後 1 年以上存在する病態を含んでいる。	I69 脳血管疾患の続発・後遺症 注: 本項目 I69 は、それ自身は他に分類されるが、続発・後遺症の原因が I60—I67 I60—I67.1 及び I67.4—I67.9 の病態であることを示すために使用する。続発・後遺症とは、前述の病態、後遺症と記載された病態または原因病態の発生後 1 年以上存在する病態を含んでいる。 慢性脳血管疾患については使用しない。これらを I60—I67 にコードする。	I69 Sequelae of cerebrovascular disease Note: This category I69 is to be used to indicate conditions in I60—I67 I60—I67.1 and I67.4—I67.9 as the cause of sequelae, themselves classified elsewhere. The "sequelae" include conditions specified as such or as late effects, or those present one year or more after onset of the causal condition. Not to be used for chronic cerebrovascular disease. Code these to I60—I67.	
145	I70 アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) 包含: 細動脈硬化(症) 動脈硬化(症) 動脈硬化性血管疾患 アテローム 変形性又は閉塞性動脈内膜炎 変性: <ul style="list-style-type: none">• 動脈• 動脈血管• 血管 老人性: <ul style="list-style-type: none">• 動脈炎• 動脈内膜炎 除外: 冠動脈(I25.1) 脳動脈(I67.2) 肺動脈(I27.0) 腸間膜動脈(K55.1)	I70 アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) 包含: 細動脈硬化(症) 動脈硬化(症) 動脈硬化性血管疾患 アテローム 変形性又は閉塞性動脈内膜炎 変性: <ul style="list-style-type: none">• 動脈• 動脈血管• 血管 老人性: <ul style="list-style-type: none">• 動脈炎• 動脈内膜炎 除外: 冠動脈(I25.1) 脳動脈(I67.2) 肺動脈(I27.0) 腸間膜動脈(K55.1) 下記のえ<壊>死の有無を示す補足的分類は任意的に使用する。 0 え<壊>痕なし 1 え<壊>痕あり	I70 Atherosclerosis Includes: arteriolosclerosis arteriosclerosis arteriosclerotic vascular disease atheroma degeneration: <ul style="list-style-type: none">• arterial• arteriovascular• vascular endarteritis deformans or obliterans senile: <ul style="list-style-type: none">• arteritis• endarteritis Excludes: cerebral (I67.2) coronary (I25.1) mesenteric (K55.1) pulmonary (I27.0) The following supplementary classification to indicate the presence or absence of gangrene is provided for optional use. 0 without gangrene 1 with gangrene Excludes: cerebral (I67.2) coronary (I25.1) mesenteric (K55.1) pulmonary (I27.0)	
		I70 アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) 包含: 細動脈硬化(症) 動脈硬化(症) 動脈硬化性血管疾患 アテローム 変形性又は閉塞性動脈内膜炎 変性: <ul style="list-style-type: none">• 動脈• 動脈血管• 血管 老人性: <ul style="list-style-type: none">• 動脈炎• 動脈内膜炎 除外: 脳動脈(I67.2)	I70 Atherosclerosis Includes: arteriolosclerosis arteriosclerosis arteriosclerotic vascular disease atheroma degeneration: <ul style="list-style-type: none">• arterial• arteriovascular• vascular endarteritis deformans or obliterans senile: <ul style="list-style-type: none">• arteritis• endarteritis Excludes: cerebral (I67.2) coronary (I25.1) mesenteric (K55.1) pulmonary (I27.0) The following supplementary classification to indicate the presence or absence of	

2010

2013

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		<p>冠動脈 (I25.1) 腸間膜動脈 (K55.1) 肺動脈 (I27.0)</p> <p>下記のえ〈壊〉死の有無を示す補足的分類は分類項目 I70 における適切な細分類に伴うものとして任意的に使用する。</p> <p>0 え〈壊〉疽なし 1 え〈壊〉疽あり</p>	<p>gangrene is provided for optional use with appropriate subcategories in I70.</p> <p>0 without gangrene 1 with gangrene</p>	
146	<p>I72 その他の動脈瘤 包含: 動脈瘤(蔓状) (偽性<仮性>) (破裂) 除外: 網膜動脈瘤 (H35.0) 心室瘤 (I25.3) 冠(状)動脈瘤 (I25.4) 肺動脈瘤 (I28.1) 脳動脈瘤(非<未>出血性) (I67.1) ・出血性 (I60.-) 大動脈瘤 (I71.-) 静脈瘤性動脈瘤 (I77.0) 動静脉瘤 NOS (Q27.3) ・後天性 (I77.0)</p> <p>I72.0 頸動脈瘤 I72.1 上肢の動脈瘤 I72.2 腎動脈瘤 I72.3 腸骨動脈瘤 I72.4 下肢の動脈瘤</p>	<p>I72 その他の動脈瘤及び解離 包含: 動脈瘤(蔓状) (偽性<仮性>) (破裂) 除外: 網膜動脈瘤 (H35.0) 心室瘤 (I25.3) 冠(状)動脈瘤 (I25.4) 肺動脈瘤 (I28.1) 脳動脈瘤(非<未>出血性) (I67.1) 脳動脈瘤(非<未>出血性): ・出血性 (I60.-) 大動脈瘤 (I71.-) 静脈瘤性動脈瘤 (I77.0) 動静脉瘤 NOS (Q27.3) 動静脉瘤 NOS: ・後天性 (I77.0) 前大脳動脈解離、先天性(非<未>出血性) (Q28.1)</p> <p>I72.0 頸動脈瘤及び解離 I72.1 上肢の動脈瘤及び解離 I72.2 腎動脈瘤及び解離 I72.3 腸骨動脈瘤及び解離 I72.4 下肢の動脈瘤及び解離 I72.5 その他の前大脳動脈の動脈瘤及び解離 脳底動脈(幹)の動脈瘤及び解離 除外: 下記における動脈瘤及び解離: ・頸動脈 (I72.0) ・椎骨動脈 (I72.6)</p>	<p>I72 Other aneurysm and dissection</p> <p>Includes: aneurysm (cirrhotic)(false)(ruptured)</p> <p>Excludes: aneurysm (of):</p> <ul style="list-style-type: none"> • aorta (I71.-) • arteriovenous NOS (Q27.3) • arteriovenous NOS: <ul style="list-style-type: none"> - acquired (I77.0) - cerebral (nonruptured) (I67.1) • cerebral (nonruptured): <ul style="list-style-type: none"> - ruptured (I60.-) - coronary (I25.4) - heart (I25.3) • pulmonary artery (I28.1) • retinal (H35.0) • varicose (I77.0) <p>dissection of precerebral artery, congenital (nonruptured) (Q28.1)</p> <p>I72.0 Aneurysm and dissection of carotid artery I72.1 Aneurysm and dissection of artery of upper extremity I72.2 Aneurysm and dissection of renal artery I72.3 Aneurysm and dissection of iliac artery I72.4 Aneurysm and dissection of artery of lower extremity I72.5 Aneurysm and dissection of other precerebral arteries Aneurysm and dissection of basilar artery (trunk)</p> <p>Excludes: aneurysm and dissection of carotid artery (I72.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • carotid artery (I72.0) • vertebral artery (I72.6) 	○
147		I72.6 椎骨動脈の動脈瘤及び解離	I72.6 Aneurysm and dissection of vertebral artery	
148	<p>I72.8 その他の明示された動脈の動脈瘤 I72.9 部位不明の動脈瘤</p>	<p>I72.8 その他の明示された動脈の動脈瘤及び解離 I72.9 部位不明の動脈瘤及び解離</p>	<p>I72.8 Aneurysm and dissection of other specified arteries I72.9 Aneurysm and dissection of unspecified site</p>	○
149	<p>I77.2 動脈の破裂 びらん 瘻 潰瘍 } 動脈 除外: 動脈の外傷性破裂 — 各部位の血管損傷を参照</p>	<p>I77.2 動脈の破裂 びらん 瘻 潰瘍 } 動脈 除外: 動脈の外傷性破裂 — 各部位の血管損傷を参照</p>	<p>I77.2 Rupture of artery Erosion Fistula of artery Ulcer Excludes: traumatic rupture of artery - see injury of blood vessel by body region.</p> <p>I77.8 Other specified disorders of arteries and arterioles</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	I77.8 動脈および細動脈のその他の明示された障害	I77.8 動脈及び細動脈のその他の明示された障害 びらん } 潰瘍 動脈	Erosion} of artery Ulcer}	
150	I84 痔核 包含: 痔核(直腸) ※痔 肛門および直腸の静脈瘤 除外: 合併症: •分娩および産じよく<<褥>(O87.2) •妊娠(O22.4) I84.0 血栓性内痔核 I84.1 その他の合併症を伴う内痔核 内痔核: •出血性 •脱出性 •絞扼性 •潰瘍性 I84.2 合併症を伴わない内痔核 内痔核 NOS	I84 痔核 包含: 痔核(直腸) ※痔 肛門および直腸の静脈瘤 除外: 合併症: •分娩および産じよく<<褥>(O87.2) •妊娠(O22.4) I84.0 血栓性内痔核 I84.1 その他の合併症を伴う内痔核 内痔核: •出血性 •脱出性 •絞扼性 •潰瘍性 I84.2 合併症を伴わない内痔核 内痔核 NOS	I84 Haemorrhoids <i>Includes:</i> piles varicose veins of anus and rectum <i>Excludes:</i> complicating: - childbirth and the puerperium (O87.2) - pregnancy (O22.4) I84.0 Internal thrombosed haemorrhoids I84.1 Internal haemorrhoids with other complications Internal haemorrhoids: - bleeding - prolapsed - strangulated - ulcerated I84.2 Internal haemorrhoids without complication Internal haemorrhoids NOS	○
151	I84.3 血栓性外痔核 2010	I84.3 血栓性外痔核 肛門周囲血栓症 肛門周囲血腫(非外傷性) 2013	I84.3 External thrombosed haemorrhoids Perianal thrombosis Perianal haematoma (nontraumatic)	
		I84.3 血栓性外痔核 肛門周囲血栓性 肛門周囲血腫(非外傷性)	I84.3 External thrombosed haemorrhoids Perianal haematoma (nontraumatic) Perianal thrombosis	○
152	I84.4 その他の合併症を伴う外痔核 外痔核: •出血性 •脱出性 •絞扼性 •潰瘍性 I84.5 合併症を伴わない外痔核 外痔核 NOS I84.6 残遺痔核皮膚弁 肛門または直腸の皮膚弁 I84.7 詳細不明の血栓性痔核 血栓性痔核、内痔核か外痔核か明示されないもの I84.8 その他の合併症を伴う詳細不明の痔核 痔核、内痔核か外痔核か明示されないもの: •出血性 •脱出性 •絞扼性 •潰瘍性 I84.9 合併症を伴わない痔核、詳細不明	I84.4 その他の合併症を伴う外痔核 外痔核: •出血性 •脱出性 •絞扼性 •潰瘍性 I84.5 合併症を伴わない外痔核 外痔核 NOS I84.6 残遺痔核皮膚弁 肛門または直腸の皮膚弁 I84.7 詳細不明の血栓性痔核 血栓性痔核、内痔核か外痔核か明示されないもの I84.8 その他の合併症を伴う詳細不明の痔核 痔核、内痔核か外痔核か明示されないもの: •出血性 •脱出性 •絞扼性 •潰瘍性 I84.9 合併症を伴わない痔核、詳細不明	I84.4 External haemorrhoids with other complications External haemorrhoids: - bleeding - prolapsed - strangulated - ulcerated I84.5 External haemorrhoids without complication External haemorrhoids NOS I84.6 Residual haemorrhoidal skin tags Skin tags of anus or rectum I84.7 Unspecified thrombosed haemorrhoids Thrombosed haemorrhoids, unspecified whether internal or external I84.8 Unspecified haemorrhoids with other complications Haemorrhoids, unspecified whether internal or external: - bleeding - prolapsed - strangulated - ulcerated I84.9 Unspecified haemorrhoids without complication Haemorrhoids NOS	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	痔核 NOS	痔核 NOS		
153	I87.0 静脈炎後症候群	I87.0 静脈炎後血栓後症候群 <u>静脈炎後症候群</u>	I87.0 Postphlebitic syndrome <u>Postphlebitic syndrome</u>	○
154	I98.2* 他に分類される疾患における食道静脈瘤 下記による食道静脈瘤： ・住血吸虫症 (B65.-†) ・肝障害 (K70—K71†, K74.—†)	I98.2* 他に分類される疾患における出血を伴わない食道静脈瘤 下記による食道静脈瘤： ・住血吸虫症 (B65.-†) ・肝障害 (K70—K71†, K74.—†) I98.3* 他に分類される疾患における出血を伴う食道静脈瘤 下記による食道静脈瘤： ・肝障害 (K70-K71†, K74.-†) ・住血吸虫症 (B65.-†)	I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases classified elsewhere Oesophageal varices in: • liver disorders (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†) I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases classified elsewhere Oesophageal varices in: • liver disorders (K70-K71†), K74.-† • schistosomiasis (B65.-†)	○
155	呼吸器系の疾患 本章は、次の中間分類項目を含む： J00—J06 急性上気道感染症 J10—J18 インフルエンザおよび肺炎 J20—J22 その他の急性下気道感染症 J02.8 他の明示された病原体による急性咽頭炎 感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95—B97) を使用する。 除外：咽頭炎（下記によるもの）： ・ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) (B00.2) ・エンテロウイルス性水疱性 (B08.5) ・伝染性単核症 (B27.—) ・インフルエンザウイルス： ・分離されたもの (J10.1) ・分離されないもの (J11.1) J04.0 急性喉頭炎 喉頭炎（急性）： ・N O S ・浮腫性 ・化膿性 ・声門下 ・潰瘍性 除外：インフルエンザ喉頭炎： ・インフルエンザウイルスが分離されたもの (J10.1) ・インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 慢性喉頭炎 (J37.0) J06 多部位および部位不明の急性上気道感染症 除外：インフルエンザウイルスが分離されたもの (J10.1) インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1)	呼吸器系の疾患 本章は、次の中間分類項目を含む： J00—J06 急性上気道感染症 J10—J18 インフルエンザ及び肺炎 J20—J22 その他の急性下気道感染症 J02.8 他の明示された病原体による急性咽頭炎 感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95—B97) を使用する。 除外：咽頭炎（下記によるもの）： ・ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) (B00.2) ・エンテロウイルス性水疱性 (B08.5) ・伝染性単核症 (B27.—) ・インフルエンザウイルス： ・分離されたもの (J09, J10.1) ・分離されないもの (J11.1) J04.0 急性喉頭炎 喉頭炎（急性）： ・N O S ・浮腫性 ・化膿性 ・声門下 ・潰瘍性 除外：インフルエンザ喉頭炎： ・インフルエンザウイルスが分離されたもの (J09, J10.1) ・インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 慢性喉頭炎 (J37.0) J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 除外：インフルエンザウイルスが分離されたもの (J09, J10.1) インフルエンザウイルスが分離されないもの (J11.1) 急性呼吸器感染症 NOS (J22)	Diseases of the respiratory system (J00-J99) This chapter contains the following blocks: J00-J06 Acute upper respiratory infections J09-J18 Influenza and pneumonia J20-J22 Other acute lower respiratory infections J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms Use additional code (B95-B97), if desired, to identify infectious agent. Excludes: pharyngitis (due to): • enteroviral vesicular (B08.5) • herpesviral [herpes simplex] (B00.2) • infectious mononucleosis (B27.-) • influenza virus: • identified (J09, J10.1) • not identified (J11.1) J04.0 Acute laryngitis Laryngitis (acute): • NOS • oedematous • subglottic • suppurative • ulcerative Excludes: chronic laryngitis (J37.0) influenzal laryngitis, influenza virus: • identified (J09, J10.1) • not identified (J11.1) J06 Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites Excludes: acute respiratory infection NOS (J22)	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	急性呼吸器感染症 NOS (J22)		influenza virus: • identified (J09, J10.1) • not identified (J11.1)	
156	インフルエンザおよび肺炎 (J10—J18)	<p>インフルエンザ及び肺炎 (J1009—18)</p> <p><u>J09 特定のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ</u></p> <p>特に疫学上重要となるインフルエンザウイルスが原因のインフルエンザで動物-ヒト又はヒト-ヒトの感染を伴うもの、包含項目に含まれるものに限る。</p> <p>注：ウイルスの型の追加については、WHOによる勧告による場合のみ可能とする。</p> <p>包含: インフルエンザ A/H1N1 2009 年流行型 [豚インフルエンザ] インフルエンザ A/H5N1 流行型 [鳥インフルエンザ]</p> <p>肺炎又はその他の症状発現の分類が必要な場合追加コードを用いる。</p> <p>除外: インフルエンザ菌 [H.influenzae] : • 感染症 NOS (A49.2) • 隆膜炎 (G00.0) • 肺炎 (J14)</p>	<p>Influenza and pneumonia (J09 J10-J18)</p> <p>J09 Influenza due to certain identified influenza virus</p> <p><u>Influenza caused by influenza virus strains of special epidemiological importance with an animal-human or inter-human transmission limited to the inclusions.</u></p> <p><u>Note: Additional virus strains may only be included upon recommendation by WHO.</u></p> <p><u>Includes:</u> <u>Influenza A/H1N1 pandemic2009 [swine flu]</u> <u>Influenza A/H5N1 epidemic [avian influenza]</u></p> <p><u>Use additional code, if desired, to identify pneumonia or other manifestations.</u></p> <p><u>Excludes:</u> <u>Haemophilus influenzae [H. influenzae]:</u> • infection NOS (A49.2) • meningitis (G00.0) • pneumonia (J14)</p> <p>※第3回部会資料から注書きの訳語を修正</p>	
157	<p>J10 インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ</p> <p>除外: インフルエンザ菌 [H.influenzae] : • 感染症 NOS (A49.2) • 隆膜炎 (G00.0) • 肺炎 (J14)</p> <p>J10.0 肺炎を伴うインフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザ（気管支）肺炎、インフルエンザウイルスが分離されたもの</p> <p>J10.1 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザ インフルエンザ： • 急性上気道感染症 • 喉頭炎 • 咽頭炎 • 胸水</p> <p>インフルエンザ インフルエンザ： • 急性上気道感染症 • 喉頭炎 • 咽頭炎 • 胸水</p>	<p>J10 その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ</p> <p>除外: インフルエンザ菌 [H.influenzae] : • 感染症 NOS (A49.2) • 隆膜炎 (G00.0) • 肺炎 (J14)</p> <p>J10.0 肺炎を伴うインフルエンザ、<u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの</u> インフルエンザ（気管支）肺炎、<u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの</u></p> <p>J10.1 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ、<u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの</u> インフルエンザ インフルエンザ： • 急性上気道感染症 • 喉頭炎 • 咽頭炎 • 胸水</p> <p>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの</p> <p>J10.8 その他の症状を伴うインフルエンザ、<u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの</u></p>	<p>J10 Influenza due to other identified influenza virus</p> <p>Excludes: <u>Haemophilus influenzae [H. influenzae]:</u> • infection NOS (A49.2) • meningitis (G00.0) • pneumonia (J14)</p> <p>J10.0 Influenza with pneumonia, other influenza virus identified</p> <p><u>Influenza (broncho)pneumonia, other influenza virus identified</u></p> <p>J10.1 Influenza with other respiratory manifestations, other influenza virus identified</p> <p><u>Influenza</u> <u>Influenzal:</u> • acute upper respiratory infection • laryngitis • pharyngitis • pleural effusion</p> <p>J10.8 Influenza with other manifestations, other influenza virus identified</p> <p><u>Encephalopathy due to influenza</u> <u>Influenzal:</u> • gastroenteritis • myocarditis (acute)</p>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>J10.8 その他の症状を伴インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されたもの インフルエンザによる脳症 インフルエンザ： ・胃腸炎 ・心筋炎（急性）</p> <p>インフルエンザウイルスが分離されたもの</p> <p>J12 ウィルス肺炎、他に分類されないもの 包含：インフルエンザウイルス以外のウイルスによる気管支肺炎 除外：肺炎： ・インフルエンザにおける (J10.0, J11.0) ・リポイド (J69.1) ・間質性 NOS (J84.9) ・えん^く嚥下<誤えん^く嚥>性： 　・N O S (J69.0) 　・固体物および液状物 (J69.-) 　・下記の麻醉： 　　・妊娠時 (O29.0) 　　・分娩時 (O74.0) 　　・産じよく^く嚥時 (O89.0) ・先天性 (P23.0) ・新生児吸引性 (P24.9) 先天性風疹肺臓炎 (P35.0)</p>	<p>イルスが分離されたもの インフルエンザによる脳症 インフルエンザ： ・胃腸炎 ・心筋炎（急性）</p> <p>インフルエンザウイルスが分離されたもの</p> <p>J12 ウィルス肺炎、他に分類されないもの 包含：インフルエンザウイルス以外のウイルスによる気管支肺炎 除外： 肺炎： ・インフルエンザにおける (J09, J10.0, J11.0) ・リポイド (J69.1) ・間質性 NOS (J84.9) ・えん^く嚥下<誤えん^く嚥>性： 　・N O S (J69.0) 　・固体物および液状物 (J69.-) 　・下記の麻醉： 　　・妊娠時 (O29.0) 　　・分娩時 (O74.0) 　　・産じよく^く嚥時 (O89.0) ・先天性 (P23.0) ・新生児吸引性 (P24.9) 先天性風疹肺臓炎 (P35.0) 重症急性呼吸器症候群 [SARS] (U04.9)</p>	<p>J12</p> <p>Viral pneumonia, not elsewhere classified Includes: bronchopneumonia due to viruses other than influenza viruses Excludes: congenital rubella pneumonitis (P35.0) pneumonia: • aspiration (due to): • NOS (J69.0) • anaesthesia during: • labour and delivery (O74.0) • pregnancy (O29.0) • puerperium (O89.0) • neonatal (P24.9) • solids and liquids (J69.-) • congenital (P23.0) • in influenza (J09, J10.0, J11.0) • interstitial NOS (J84.9) • lipid (J69.1) <u>severe acute respiratory syndrome [SARS] (U04.9)</u></p>	
158	J12 ウィルス肺炎、他に分類されないもの	<p>J12 ウィルス肺炎、他に分類されないもの</p> <p>J12.3 ヒト・メタニューモウイルス肺炎</p>	<p>J12</p> <p>Viral pneumonia, not elsewhere classified J12.3 Human metapneumovirus pneumonia</p>	○
159	<p>J18 肺炎、病原体不詳 除外：肺炎： ・えん^く嚥下<誤えん^く嚥>性： 　・N O S (J69.0) 　・固体物および液状物 (J69.-) 　・下記の麻醉： 　　・妊娠時 (O29.0) 　　・分娩時 (O74.0) 　　・産じよく^く嚥時 (O89.0) ・リポイド (J69.1) ・間質性 NOS (J84.9) ・先天性 (P23.9) ・新生児吸引性 (P24.9) 肺臓炎、外的因子によるもの (J67—J70) 薬物誘発性間質性肺障害 (J70.2—J70.4) 肺炎を伴う肺膿瘍 (J85.1)</p>	<p>J18 肺炎、病原体不詳 除外：肺炎： ・えん^く嚥下<誤えん^く嚥>性： 　・N O S (J69.0) 　・固体物および液状物 (J69.-) 　・下記の麻醉： 　　・妊娠時 (O29.0) 　　・分娩時 (O74.0) 　　・産じよく^く嚥時 (O89.0) 　・固体物および液状物 (J69.-) 　・先天性 (P23.9) 　・新生児吸引性 (P24.9) 　・間質性 NOS (J84.9) 　・リポイド (J69.1) 　・通常型間質性 (J84.1) 肺臓炎、外的因子によるもの (J67—J70) 薬物誘発性間質性肺障害 (J70.2—J70.4)</p>	<p>J18</p> <p>Pneumonia, organism unspecified Excludes: abscess of lung with pneumonia (J85.1) drug-induced interstitial lung disorders (J70.2—J70.4) pneumonia: • aspiration (due to): • NOS (J69.0) • anaesthesia during: • labour and delivery (O74.0) • pregnancy (O29.0) • puerperium (O89.0) • neonatal (P24.9) • solids and liquids (J69.-) • congenital (P23.9) • interstitial NOS (J84.9) • lipid (J69.1) <u>usual interstitial (J84.1)</u> pneumonitis, due to external agents (J67—J70)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		肺炎を伴う肺膿瘍 (J85.1)		
160	J21 急性細気管支炎 除外：インフルエンザを伴うもの (J10—J11)	J21 急性細気管支炎 J21.1 ヒト・メタニューモウイルスによる急性細気管支炎	J21 Acute bronchiolitis J21.1 Acute bronchiolitis due to human metapneumovirus	○
161	J44.0 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 除外：インフルエンザを伴うもの (J10—J11)	J44.0 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 除外：インフルエンザを伴うもの (J10—J11)	J44.0 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection <i>Excludes:</i> with influenza (J09 J10—J11)	
162	J68.1 化学物質、ガス、フュームおよび蒸気による急性肺水腫 化学物質性肺水腫(急性)	J68.1 化学物質、ガス、フューム及び蒸気による急性肺水腫 化学物質性肺水腫(急性)	J68.1 Acute Pulmonary oedema due to chemicals, gases, fumes and vapours Chemical pulmonary oedema (acute)	○
163	J84.1 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 びまん<広汎>性肺線維症 線維化性肺胞炎(特発性) ハンマン・リッチ<Hamman-Rich>症候群 特発性肺線維症 除外：肺線維症(慢性)： ・化学物質、ガス、フュームおよび蒸気の吸入による (J68.4) ・放射線照射に続発する (J70.1)	J84.1 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 びまん(広汎)性肺線維症 線維化性肺胞炎(特発性) ハンマン・リッチ<Hamman-Rich>症候群 特発性肺線維症 通常型間質性肺炎 除外：肺線維症(慢性)： ・化学物質、ガス、フューム及び蒸気の吸入による (J68.4) ・放射線照射に続発する (J70.1)	J84.1 Other interstitial pulmonary diseases with fibrosis Diffuse pulmonary fibrosis Fibrosing alveolitis (cryptogenic) Hamman-Rich syndrome Idiopathic pulmonary fibrosis <u>Usual interstitial pneumonia</u> <i>Excludes:</i> pulmonary fibrosis (chronic): ・due to inhalation of chemicals, gases, fumes or vapours (J68.4) ・following radiation (J70.1)	
164	J85.1 肺炎を伴う肺膿瘍 除外：明示された病原体による肺炎を伴うもの (J10—J16)	J85.1 肺炎を伴う肺膿瘍 除外：明示された病原体による肺炎を伴うもの (J10—J16)	J85.1 Abscess of lung with pneumonia <i>Excludes:</i> with pneumonia due to specified organism (J09 J10—J16)	
165	J96 呼吸不全、他に分類されないもの 除外：呼吸窮<促>迫症候群： ・成人<ARDS> (J80) ・新生児<IRDS> (P22.0) 処置後呼吸不全 (J95.—) 心呼吸不全 (R09.2) 呼吸停止 (R09.2)	J96 呼吸不全、他に分類されないもの 除外： 心呼吸不全 (R09.2) 処置後呼吸不全 (J95.-) 呼吸： ・停止 (R09.2) ・呼吸窮<促>迫症候群： ・成人の症候群<ARDS> (J80) ・新生児における<IRDS> (P22.0 P22.-)	J96 Respiratory failure, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> cardiorespiratory failure (R09.2) postprocedural respiratory failure (J95.-) respiratory: ・arrest (R09.2) ・distress syndrome ・syndrome of adult (J80) ・in newborn (P22.0) (P22.-)	
166	J96 呼吸不全、他に分類されないもの 除外：心呼吸不全 (R09.2) 処置後呼吸不全 (J95.-) 呼吸： ・停止 (R09.2) ・窮<促>迫 ・成人の症候群<ARDS> (J80) ・新生児における<IRDS> (P22.-) J96.0 急性呼吸不全 J96.1 慢性呼吸不全 J96.9 呼吸不全、詳細不明	J96 呼吸不全、他に分類されないもの 下記の補足的細分類は分類項目 J96 に伴うものとして任意的に使用する。 0 I型 [低酸素性] 1 II型 [高炭酸ガス性] 9 型詳細不明 除外：心呼吸不全 (R09.2) 処置後呼吸不全 (J95.-) 呼吸： ・停止 (R09.2) ・窮<促>迫：	J96 Respiratory failure, not elsewhere classified <u>The following supplementary subclassification is provided for optional use with category J96.</u> 0 Type I [hypoxic] 1 Type II [hypercapnic] 9 Type unspecified <i>Excludes:</i> cardiorespiratory failure (R09.2) postprocedural respiratory failure (J95.-) respiratory: ・arrest (R09.2) ・distress: ・syndrome of adult (J80) ・in newborn (P22.-)	
			J96.0 Acute respiratory failure	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		<ul style="list-style-type: none"> 成人の症候群<ARDS> (J80) 新生児における<IRDS> (P22.-) <p>J96.0 急性呼吸不全 J96.1 慢性呼吸不全 J96.9 呼吸不全、詳細不明</p>	J96.1 Chronic respiratory failure J96.9 Respiratory failure, unspecified	
167	第 XI 章 消化器系の疾患 (K00-K93) ... 本章は、次の中間分類項目を含む: ... K55-K63 腸のその他の疾患	第 XI 章 消化器系の疾患 (K00-K93) ... 本章は、次の中間分類項目を含む: ... <u>K55-K63</u> <u>K64</u> 腸のその他の疾患	Chapter XI Diseases of the digestive system (K00-K93) This chapter contains the following blocks: ... <u>K55-K63</u> <u>K64</u> Other diseases of intestines	
168	K02 う<齶>蝕	<u>K02 う<齶>蝕</u> <u>K02.5 露髓う<齶>蝕</u>	K02 Dental Caries K02.5 Caries with pulp exposure	○
169	K04.0 歯髄炎 歯髄膿瘍 歯髄ポリープ 化膿性歯髄炎 急性歯髄炎 慢性(増殖性)(潰瘍性)歯髄炎	K04.0 歯髄炎 <u>歯髄膿瘍</u> <u>歯髄ポリープ</u> <u>歯髄炎:</u> <u>NOS</u> <u>急性歯髄炎</u> <u>慢性(増殖性)(潰瘍性)歯髄炎</u> <u>化膿性歯髄炎</u> <u>不可逆性</u> <u>可逆性</u>	K04.0 Pulpitis <u>Pulpal:</u> <u>-abscess</u> <u>-polyp</u> <u>Pulpitis:</u> <u>-NOS</u> <u>-acute</u> <u>-chronic (hyperplastic)(ulcerative)</u> <u>-suppurative</u> <u>-irreversible</u> <u>-reversible</u>	
170	K08.8 歯および歯の支持組織のその他の明示された障害 頸堤の腫大 NOS 不規則歯槽突起 歯痛 NOS	K08.8 歯および歯の支持組織のその他の明示された障害 <u>歯槽(突起)裂</u> <u>頸堤の腫大 NOS</u> <u>不規則歯槽突起</u> <u>歯痛 NOS</u>	K08.8 Other specified disorders of teeth and supporting structures <u>Alveolar (process) cleft</u> Enlargement of the alveolar ridge NOS Irregular alveolar process Toothache NOS	
171	K09.0 発育性歯原性のう<囊>胞 のう<囊>胞: ・含歯性 ・萌出 ・ろ<涙>胞性 ・側方性歯周 ・原始性 ・歯肉 角化のう<囊>胞	K09.0 発育性歯原性のう<囊>胞 のう<囊>胞: ・含歯性 ・萌出 ・ろ<涙>胞性 ・側方性歯周 ・原始性 ・歯肉 <u>角化のう<囊>胞</u>	K09.0 Developmental odontogenic cysts <u>Keratoceyst</u>	
172	K09.1 口腔部の発育性(非歯原性)のう<囊>胞 のう<囊>胞: 球状上顎 切歯管 正中口蓋	K09.1 口腔部の発育性(非歯原性)のう<囊>胞 のう<囊>胞: <u>球状上顎</u> <u>鼻口蓋(管) 鼻唇の【鼻歯槽(前庭)の】</u> <u>切歯管鼻口蓋管【切歯管】</u>	K09.1 Developmental (nonodontogenic) cysts of oral region Cyst (of): <u>-globulomaxillary</u> <u>-nasopalatine-nasolabial [nasoalveolar]</u> <u>-incisive canal-nasopalatine duct [incisive canal]</u> <u>-median palatal</u> <u>-palatine papilla</u>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	鼻口蓋(管) 口蓋乳頭	正中口蓋 口蓋乳頭		
173	K09.8 その他の口腔部のう<囊>胞,他に分類されないもの 皮様<類皮>のう<囊>胞 類表皮 のう<囊>胞 リンパ上皮性のう<囊>胞 エプスタイン<Epstein>真珠 鼻歯槽のう<囊>胞 鼻口唇のう<囊>胞	K09.8 その他の口腔部のう<囊>胞,他に分類されないもの 皮様<類皮>のう<囊>胞 類表皮 のう<囊>胞 リンパ上皮性のう<囊>胞 エプスタイン<Epstein>真珠 鼻歯槽のう<囊>胞 鼻口唇のう<囊>胞	K09.8 Other cysts of oral region, not elsewhere classified Dermatoid cyst Epidermoid cyst Lymphoepithelial cyst Epstein's pearl Nasoalveolar cyst Nasolabial cyst	
174	K10.2 炎症性顎骨病態 骨炎 骨髓炎(新生児) 放射線骨え<壊>死 骨膜炎 顎の腐骨 放射線誘発性で、放射線の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。	K10.2 炎症性顎骨病態 骨炎 骨髓炎(新生児) <u>骨え<壊>死(薬物誘発)(放射線誘発)</u> 骨膜炎 顎の腐骨 放射線誘発性で、放射線の分類が必要な場合、又は薬物誘発性で、 薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。	K10.2 Inflammatory conditions of jaws Osteitis Osteomyelitis(neonatal) <u>Osteonecrosis(drug-induced)</u> <u>(radiation-induced)</u> Osteo(radio)necrosis Periostitis Sequestrum of jaw bone Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify radiation, if radiation induced, or to identify drug, if drug induced.	
175	K12 口内炎および関連病変	K12 口内炎及び関連病変 <u>K12.3 口腔粘膜炎(潰瘍性)</u> 粘膜炎(口腔)(中咽頭) : -NOS -薬物誘発性 -放射線誘発性 -ウイルス性 薬物誘発性で、外的因子の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。 除外: 粘膜炎(潰瘍性) : -鼻及び副鼻腔(J34.8) -膣及び外陰(N76.8) -消化管(口腔および中咽頭を除く)(K92.8)	K12 Stomatitis and related lesions <u>K12.3 Oral mucositis (ulcerative)</u> Mucositis(oral)(oropharyngeal): - NOS - drug-induced - radiation induced - viral Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify external agent <i>Excludes:</i> mucositis (ulcerative) of - nose and nasal sinuses (J34.8) - vagina and vulva (N76.8) - gastrointestinal tract (except oral cavity and oropharynx) (K92.8)	○
176	K12.3 口腔粘膜炎(潰瘍性) 除外: 粘膜炎(潰瘍性): - 鼻及び副鼻腔(J34.8) - 膣及び外陰(N76.8) - 消化管(口腔及び中咽頭を除く)(K92.8)	K12.3 口腔粘膜炎(潰瘍性) 除外: 以下の粘膜炎(潰瘍性): - 鼻及び副鼻腔(J34.8) - 膣及び陰門(N76.8) - 胃腸管(口腔及び中咽頭を除く)(K92.8)	K12.3 Oral mucositis (ulcerative) <i>Excludes:</i> mucositis (ulcerative) of - nose and nasal sinuses (J34.8) - vagina and vulva (N76.8) - gastrointestinal tract (except oral cavity and oropharynx) (K92.8)	
177	K22.1 食道潰瘍 食道のびらん 食道潰瘍:	K22.1 食道潰瘍 食道のびらん 食道潰瘍:	K22.1 Ulcer of oesophagus Erosion of oesophagus Ulcer of oesophagus:	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象	
	<ul style="list-style-type: none"> ・NOS ・真菌性 ・消化性 ・下記の摂取による: <ul style="list-style-type: none"> ・薬物および薬剤 ・化学物質 <p>原因の分類が必要な場合は、追加外因コード（XX章）を使用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・NOS ・真菌性 ・消化性 ・下記の摂取による: <ul style="list-style-type: none"> ・薬物および薬剤 ・化学物質 <p><u>潰瘍性食道炎</u> 原因の分類が必要な場合は、追加外因コード（XX章）を使用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NOS • Due to ingestion of <ul style="list-style-type: none"> • Chemicals • drugs and medicaments • fungal • peptic <p><u>Ulcerative oesophagitis</u> Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify cause.</p>		
178		<u>K22.7 バレット食道</u> <u>バレット:</u> <ul style="list-style-type: none"> •病 •症候群 <p>除外: バレット潰瘍 (K22.1)</p>	K22.7 Barrett's esophagus <u>Barrett's:</u> <ul style="list-style-type: none"> •disease •syndrome <p><u>Excludes:</u> Barrett's ulcer (K22.1)</p>	○	
179	<p>K30 ディスペプシア(症) 消化不良 除外: ディスペプシア(症) 心因性(F45.3) 神経性(F45.3) 神経症性(F45.3) 胸やけ(R12)</p>	<p>K30 <u>ディスペプシア(症)機能性ディスペプシア</u> 消化不良 除外: ディスペプシア(症) : 心因性(F45.3) 神経性(F45.3) 神経症性(F45.3) 胸やけ(R12)</p>	<p>K30 Dyspepsia <u>Functional dyspepsia</u> Indigestion Excludes: dyspepsia: · nervous (F45.3) · neurotic (F45.3) · psychogenic (F45.3) heartburn (R12)</p>		
180	<p>K35 急性虫垂炎 K35.0 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 虫垂炎(急性)，下記を伴う： ・穿孔 ・腹膜炎(汎発性)(限局性)破裂または穿孔後に発生するもの ・破裂 K35.1 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎 虫垂膿瘍</p>	<p>K35 急性虫垂炎 <u>K35.0 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎</u> 虫垂炎(急性)，下記を伴う： —穿孔 —腹膜炎(汎発性)(限局性)破裂または穿孔後に発生するもの —破裂 <u>K35.1 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎</u> 虫垂膿瘍</p> <p><u>K35.2 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎</u> 破裂又は穿孔に続発する汎発性(びまん性)腹膜炎を伴う虫垂炎(急性)</p>	<p>K35 Acute appendicitis K35.0 Acute appendicitis with generalized peritonitis Appendicitis (acute) with: • perforation • peritonitis (generalized) (localized) following rupture or perforation • rupture</p> <p>K35.1 Acute appendicitis with peritoneal abscess Abscess of appendix</p> <p>K35.2 Acute appendicitis with generalized peritonitis Appendicitis (acute) with generalized (diffuse) peritonitis following rupture or perforation</p>	○	
181	 <p>2010</p>	<p>K35.3 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎，破裂または穿孔を伴う又は伴わないもの 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎</p>	<p>K35.3 Acute appendicitis with localized peritonitis Acute appendicitis with localized peritonitis with or without rupture or perforation Acute appendicitis with peritoneal abscess</p>	○	
		 <p>2013</p>	<p>K35.3 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎(穿孔又は破裂を伴うもの又は伴わ</p>	<p>K35.3 Acute appendicitis with localized peritonitis Acute appendicitis (with or without perforation or rupture) with localized peritonitis with or without rupture or perforation</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		<p>ないもの) : 破裂または穿孔を伴う又は伴わないもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ NOS ・ 限局性 <p>腹膜内膿瘍を伴う急性虫垂炎</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NOS • localized <p>Acute appendicitis with peritoneal abscess</p>	
182	<p>K35.9 急性虫垂炎、詳細不明</p> <p>急性虫垂炎 :</p> <p>腹膜炎（限局性またはN O S）を伴うもの</p> <p>下記を伴わないもの :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 汎発性腹膜炎 ・ 穿孔 ・ 腹腔内膿瘍 ・ 破裂 	<p>K35.8 急性虫垂炎、その他及び詳細不明</p> <p>限局性又は汎発性腹膜炎の記載がない急性虫垂炎</p> <p>K35.9 急性虫垂炎、詳細不明</p> <p>急性虫垂炎 :</p> <p>腹膜炎（限局性またはN O S）を伴うもの</p> <p>下記を伴わないもの :</p> <ul style="list-style-type: none"> → 汎発性腹膜炎 → 穿孔 → 腹腔内膿瘍 <p>→ 破裂</p>	<p>K35.8 Acute appendicitis, other and unspecified</p> <p><i>Acute appendicitis without mention of localized or generalized peritonitis</i></p> <p>K35.9 Acute appendicitis, unspecified</p> <p><i>Acute appendicitis with peritonitis, localized or NOS</i></p> <p><i>Acute appendicitis without:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>generalized peritonitis</i> • <i>perforation</i> • <i>peritoneal abscess</i> • <i>rupture</i> 	○
183	<p>K43.0 腹壁ヘルニア、閉塞を伴い、え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>腹壁ヘルニア:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 閉塞性 ・ かんく嵌〉頓性 ・ 非還納性 ・ 絞扼性 <p>え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>K43.1 腹壁ヘルニア、え〈壊〉疽を伴うもの</p> <p>え〈壊〉疽性腹壁ヘルニア</p> <p>K43.9 腹壁ヘルニア、閉塞またはえ〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>腹壁ヘルニア NOS</p>	<p>K43.0 腹壁瘢痕ヘルニア、閉塞を伴い、え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>腹壁瘢痕ヘルニア:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 閉塞性性 ・ かんく嵌〉頓 ・ 非還納性 ・ 絞扼性 <p>え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>K43.1 腹壁瘢痕ヘルニア、え〈壊〉疽を伴うもの</p> <p>え〈壊〉疽性腹壁瘢痕ヘルニア</p> <p>K43.2 瘢痕ヘルニア、閉塞及びえ〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>瘢痕ヘルニア NOS</p> <p>K43.3 傍ストーマヘルニア、閉塞を伴い、え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>傍ストーマヘルニア :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 閉塞性 ・ かんく嵌〉頓性 ・ 非還納性 ・ 絞扼性 <p>え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>K43.4 傍ストーマヘルニア、え〈壊〉疽を伴うもの</p> <p>え〈壊〉疽性傍ストーマヘルニア</p> <p>K43.5 傍ストーマヘルニア、閉塞及びえ〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>傍ストーマヘルニア NOS</p> <p>K43.6 その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア、閉塞を伴い、え〈壊〉疽を伴わないもの</p> <p>ヘルニア :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 上腹壁 ・ 下腹壁 ・ 正中腹壁 	<p>K43.0 Ventral Incisional hernia with obstruction, without gangrene</p> <p><i>Ventral Incisional hernia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • causing obstruction • Incarcerated • irreducible • strangulated <p>} without gangrene</p> <p>K43.1 Ventral Incisional hernia with gangrene</p> <p><i>Gangrenous ventral incisional hernia</i></p> <p>K43.2 Incisional hernia without obstruction or gangrene</p> <p><i>Incisional hernia NOS</i></p> <p>K43.3 Parastomal hernia with obstruction, without gangrene</p> <p><i>Parastomal hernia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • causing obstruction • incarcerated • irreducible • strangulated <p>} without gangrene</p> <p>K43.4 Parastomal hernia with gangrene</p> <p><i>Gangrenous parastomal hernia</i></p> <p>K43.5 Parastomal hernia without obstruction or gangrene</p> <p><i>Parastomal hernia NOS</i></p> <p>K43.6 Other and unspecified ventral hernia with obstruction, without gangrene</p> <p><i>Hernia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • epigastric • hypogastric • midline • spigelian • subxiphoid <p><i>Any condition listed under K43.6</i></p> <p>} • causing obstruction</p>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象		
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>スピゲリウス</u> • <u>剣状突起下</u> <p>K43.6 にある下記のいずれかの状態 :</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • <u>閉塞性</u> • <u>かんく嵌頓性</u> • <u>非還納性</u> • <u>絞扼性</u> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;"> <u>え（壞）疽を伴わないもの</u> </td> </tr> </table> <p>K43.7 その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア、え（壞）疽を伴うもの</p> <p>K43.6 にあるいずれかの状態でえ（壞）疽を伴うと明示されたもの</p> <p>K43.9 その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア、閉塞及びえ（壞）疽を伴わないもの</p> <p>腹壁ヘルニア NOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>閉塞性</u> • <u>かんく嵌頓性</u> • <u>非還納性</u> • <u>絞扼性</u> 	<u>え（壞）疽を伴わないもの</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>incarcerated</u> without gangrene • <u>irreducible</u> • <u>strangulated</u> <p>K43.7 Other and unspecified ventral hernia with gangrene Any condition listed under K43.6 specified as gangrenous</p> <p>K43.9 Other and unspecified ventral hernia without obstruction or gangrene Ventral hernia NOS</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>閉塞性</u> • <u>かんく嵌頓性</u> • <u>非還納性</u> • <u>絞扼性</u> 	<u>え（壞）疽を伴わないもの</u>					
184	K51 潰瘍性大腸炎 K51.0 潰瘍性（慢性）全腸炎 K51.1 潰瘍性（慢性）回腸大腸炎 K51.2 潰瘍性（慢性）直腸炎 K51.3 潰瘍性（慢性）直腸S状結腸炎 K51.4 大腸仮性ポリポージス K51.5 粘膜（性）直腸結腸炎 K51.8 その他の潰瘍性大腸炎 K51.9 潰瘍性大腸炎、詳細不明 潰瘍性腸炎 NOS	K51 潰瘍性大腸炎 K51.0 潰瘍性（慢性）全腸炎全大腸炎 包含：逆流性回腸炎 <u>K51.1 潰瘍性（慢性）回腸大腸炎</u> K51.2 潰瘍性（慢性）直腸炎 K51.3 潰瘍性（慢性）直腸S状結腸炎 <u>K51.4 大腸仮性ポリポージス炎症性ポリープ</u> <u>K51.5 粘膜（性）直腸結腸炎左側結腸炎</u> 包含：左半結腸炎 K51.8 その他の潰瘍性大腸炎 K51.9 潰瘍性大腸炎、詳細不明 <u>潰瘍性腸炎 NOS</u>	K51 Ulcerative colitis K51.0 Ulcerative (chronic) <u>enterocolitis pancolitis</u> Includes: backwash ileitis K51.1 Ulcerative (chronic) ileocolitis K51.2 Ulcerative (chronic) proctitis K51.3 Ulcerative (chronic) rectosigmoiditis K51.4 <u>Pseudopolypsis of colon-Inflammatory polyps- Pseudopolypsis of colon</u> K51.5 Left sided colitis <u>Mucosal proctocolitis</u> Includes: left hemicolitis K51.8 Other ulcerative colitis K51.9 Ulcerative colitis, unspecified <u>Ulcerative enteritis NOS</u>	○		
185	K52 その他の非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎 K52.0 放射線による胃腸炎および大腸炎	K52 その他の非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎 K52.0 放射線による胃腸炎及び大腸炎	K52 Other noninfective gastroenteritis and colitis K52.0 Gastroenteritis and colitis due to radiation	○		
186	K52.1 中毒性胃腸炎および大腸炎 毒性物質の分類が必要な場合は、追加外因コード（XX 章）を使用する。	K52.1 中毒性胃腸炎および大腸炎 薬物誘発性の胃腸炎および大腸炎 薬剤誘発性又は毒性物質で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード（XX 章）を使用する。	K52 Other noninfective gastroenteritis and colitis K52.1 Toxic gastroenteritis and colitis <u>Drug-induced gastroenteritis and colitis</u> Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if drug-induced, or toxic agent			
187	K52.2 アレルギー性および食事性胃腸炎および大腸炎 食物過敏性胃腸炎または大腸炎	K52.2 アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎 食物過敏性胃腸炎又は大腸炎 <u>K52.3 特定されない腸炎</u>	K52.2 Allergic and dietetic gastroenteritis and colitis Food hypersensitivity gastroenteritis or colitis K52.3 Indeterminate colitis	○		
188	K52.8 その他の明示された非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎 好酸球（増加）性胃炎または胃腸炎	K52.8 その他の明示された非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎 膜原性大腸炎 好酸球（増加）性胃炎又は胃腸炎 リンパ球性大腸炎 顕微鏡的大腸炎（膜原性大腸炎又はリンパ球性大腸炎）	K52.8 Other specified noninfective gastroenteritis and colitis <u>Collagenous colitis</u> Eosinophilic gastritis or gastroenteritis <u>Lymphocytic colitis</u> <u>Microscopic colitis (collagenous colitis or lymphocytic colitis)</u>			

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
189	K52.9 非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎、詳細不明 下痢 腸炎 回腸炎 空腸炎 S状結腸炎 非感染性と明示されたもの ★原因が非感染性と推定される国におけるNOSのもの (★日本では使用しない) 除外：大腸炎、胃腸炎、腸炎、下痢： ・感染性(A09) ・原因が感染性と推定される国における詳細不明のもの(A09) 心因性下痢(F45.3) 機能性下痢(K59.1) 新生児の下痢症(非感染性)(P78.3)	K52.9 非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎、詳細不明 下痢 腸炎 回腸炎 空腸炎 S状結腸炎 非感染性と明示されたもの ★原因が非感染性と推定される国におけるNOSのもの (★日本では使用しない) 除外：大腸炎、胃腸炎、腸炎、下痢： ・感染性(A09) ・原因が感染性と推定される国における詳細不明のもの(A09) 心因性下痢(F45.3) 機能性下痢(K59.1) 新生児の下痢症(非感染性)(P78.3)	K52.9 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified Diarrhoea Enteritis specified as noninfective noninfectious, or NOS Ileitis } in countries where the condition can be Jejunitis presumed to be of non infectious origin Sigmoiditis <i>Excludes:</i> colitis, diarrhoea, enteritis, gastroenteritis: - infectious (A09.0) - unspecified in countries where the condition can be presumed to be of infectious origin (A09) origin (A09.9) functional diarrhoea (K59.1) neonatal diarrhoea (noninfective) (P78.3) psychogenic diarrhoea (F45.3)	
190	腸のその他の疾患 (K55-K63)	腸のその他の疾患 (K55-K63 K64)	Other diseases of intestines (K55-K63 K64)	
191	K59.3 巨大結腸、他に分類されないもの 除外：巨大結腸(下記におけるもの): ・シャガス<Chagas>病(B57.3) ・先天性(無神経節性)(Q43.1) ・ヒルシュスブルング<Hirschsprung>病(Q43.1)	K59.3 巨大結腸、他に分類されないもの 除外：巨大結腸(下記におけるもの): ・シャガス<Chagas>病(B57.3) ・クロストリジウム・ウェルシュ(A04.7) ・先天性(無神経節性)(Q43.1) ・ヒルシュスブルング<Hirschsprung>病(Q43.1)	K59.3 Megacolon, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> megacolon (due to)(in): • Chagas' disease (B57.3) • <i>Clostridium difficile</i> (A04.7) • congenital (aganglionic) (Q43.1) • Hirschsprung's disease (Q43.1)	
192	K62 肛門および直腸のその他の疾患 包含：肛門管 除外：結腸瘻<人工肛門>および小腸瘻の機能障害(K91.4) 便失禁(R15) 痔核(I84.-) 潰瘍性直腸炎(K51.2)	K62 肛門および直腸のその他の疾患 包含：肛門管 除外：結腸瘻<人工肛門>および小腸瘻の機能障害(K91.4) 便失禁(R15) 痔核(I84.- K64.-) 潰瘍性直腸炎(K51.2)	K62 Other diseases of anus and rectum <i>Includes:</i> anal canal <i>Excludes:</i> colostomy and enterostomy malfunction (K91.4) faecal incontinence (R15) haemorrhoids (I84.- K64.-) ulcerative proctitis (K51.2)	
193	K63.0 腸膿瘍 除外：膿瘍： ・虫垂(K35.1) ・肛門部および直腸部(K61.-) 憩室性疾患を伴うもの(K57.-) K63.1 腸穿孔(非外傷性) 除外：穿孔(非外傷性)： ・十二指腸(K26.-) ・虫垂(K35.0) 憩室性疾患を伴うもの(K57.-)	K63.0 腸膿瘍 除外：膿瘍： ・虫垂(K35.1-K35.3) ・肛門部及び直腸部(K61.-) 憩室性疾患を伴うもの(K57.-) K63.1 腸穿孔(非外傷性) 除外：穿孔(非外傷性)： ・十二指腸(K26.-) ・虫垂(K35.0) 憩室性疾患を伴うもの(K57.-)	K63.0 Abscess of intestine <i>Excludes:</i> abscess of • anal and rectal regions (K61.-) • appendix (K35.1-K35.3) with diverticular disease (K57.-) K63.1 Perforation of intestine (nontraumatic) <i>Excludes:</i> perforation (nontraumatic) of • appendix (K35.0) • duodenum (K26.-) with diverticular disease (K57.-)	
194	K63.0 腸膿瘍 除外：膿瘍： ・肛門部および直腸部(K61.-) ・虫垂(K35.1)	K63.0 腸膿瘍 除外：膿瘍： ・肛門部および直腸部(K61.-) ・虫垂(K35.1-K35.3)	K63.0 Abscess of intestine <i>Excludes:</i> abscess of • anal and rectal regions (K61.-) • appendix (K35.1-K35.3) with diverticular disease (K57.-)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>憩室性疾患を伴うもの (K57.-)</p> <p>K63.1 腸穿孔 (非外傷性) 除外: 穿孔 (非外傷性): ・虫垂(K35.0) ・十二指腸 (K26.-) 憩室性疾患を伴うもの (K57.-)</p>	<p>憩室性疾患を伴うもの (K57.-)</p> <p>K63.1 腸穿孔 (非外傷性) 除外 : 穿孔 (非外傷性) : ・虫垂 (K35.0 K35.2, K35.3) ・十二指腸 (K26.-) 憩室性疾患を伴うもの (K57.-)</p>	<p>K63.1 Perforation of intestine (nontraumatic) <i>Excludes:</i> perforation (nontraumatic) of • appendix (K35.0 K35.2, K35.3) • duodenum (K26.-) with diverticular disease (K57.-)</p>	
195	<p>K64 痔核及び肛門周囲静脈血栓症</p> <p>包含: 痢 除外: 合併症: ・産じよく〈褥〉における痔核 (87.2) ・妊娠 (O22.4)</p> <p>K64.0 第1度痔核</p> <p>グレード/ステージ I 痢核 痔核 (出血性), 脱肛を伴わない</p> <p>K64.1 第2度痔核</p> <p>グレード/ステージ II 痢核 痔核 (出血性), 努責により脱肛するが, 自然に戻る。</p> <p>K64.2 第3度痔核</p> <p>グレード/ステージ III 痢核 痔核 (出血性), 努責により脱肛するが, 指で肛門管内へ押し戻さないと戻らない。</p> <p>K64.3 第4度痔核</p> <p>グレード/ステージ IV 痢核 痔核 (出血性), 脱肛を伴い手動で元に戻らない。</p> <p>K64.4 残遺痔核皮垂</p> <p>肛門皮垂</p> <p>K64.5 肛門周囲静脈血栓症</p> <p>血栓性外痔核</p> <p>K64.8 その他の明示された痔核</p> <p>K64.9 痢核, 詳細不明</p> <p>痔核 (出血性) : ・ NOS ・ 重症度の言及がないもの</p>	<p>K64 Haemorrhoids and perianal venous thrombosis</p> <p><i>Includes:</i> piles</p> <p><i>Excludes:</i> complicating: • childbirth and the puerperium (O87.2) • pregnancy (O22.4)</p> <p>K64.0 First degree haemorrhoids</p> <p>Grade/stage I haemorrhoids</p> <p>Haemorrhoids (bleeding) without prolapse outside of anal canal</p> <p>K64.1 Second degree haemorrhoids</p> <p>Grade/stage II haemorrhoids</p> <p>Haemorrhoids (bleeding) that prolapse with straining, but retract spontaneously</p> <p>K64.2 Third degree haemorrhoids</p> <p>Grade/stage III haemorrhoids</p> <p>Haemorrhoids (bleeding) that prolapse with straining and require manual replacement back inside anal canal</p> <p>K64.3 Fourth degree haemorrhoids</p> <p>Grade/stage IV haemorrhoids</p> <p>Haemorrhoids (bleeding) with prolapsed tissue that cannot be manually replaced</p> <p>K64.4 Residual haemorrhoidal skin tags</p> <p>Skin tags of anus or rectum</p> <p>K64.5 Perianal venous thrombosis</p> <p>Perianal haematoma</p> <p>K64.8 Other specified haemorrhoids</p> <p>K64.9 Haemorrhoids, unspecified</p> <p>Haemorrhoids (bleeding): • NOS • without mention of degree</p>	<input checked="" type="radio"/>	
196	<p>K72 肝不全, 他に分類されないもの</p> <p>包含: 肝性: ・昏睡 NOS ・脳症 NOS</p> <p>黄色肝萎縮またはジストロフィー</p> <p>肝 (細胞) え <壊>死, 肝不全を伴うもの</p> <p>肝炎: ・急性 ・劇症 ・malignant</p> <p>除外:</p>	<p>K72 肝不全, 他に分類されないもの</p> <p>包含: 肝性: ・昏睡 NOS ・脳症 NOS</p> <p>黄色肝萎縮またはジストロフィー</p> <p>肝 (細胞) え <壊>死, 肝不全を伴うもの</p> <p>肝炎: ・急性 ・劇症 ・malignant</p> <p>除外:</p>	<p>K72 Hepatic failure, not elsewhere classified</p> <p><i>Includes:</i> hepatic: • coma NOS • encephalopathy NOS</p> <p>hepatitis: • acute } • fulminant } NEC, with hepatic failure • malignant } liver (cell) necrosis with hepatic failure yellow liver atrophy or dystrophy</p> <p><i>Excludes:</i> ...</p> <p>K72.0 Acute and subacute hepatic failure</p> <p>Acute non-viral hepatitis NOS</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>K72.0 急性および亜急性肝不全</p> <p>K75 その他の炎症性肝疾患 除外: ウイルス肝炎 (B15-B19) 中毒性肝疾患 (K71.-) 急性または亜急性 (K72.0) 慢性肝炎 NEC (K73.-)</p>	<p>K72.0 急性および亜急性肝不全 <u>急性非ウイルス性肝炎 NOS</u></p> <p>K75 その他の炎症性肝疾患 除外: 肝炎: · ウィルス (B15-B19) · 急性または亜急性 (K72.0) — · NOS (B17.9) · 非ウイルス性 (K72.0)</p> <p>中毒性肝疾患 (K71.-)</p> <p>慢性肝炎 NEC (K73.-)</p>	<p>K75 Other inflammatory liver diseases <i>Excludes:</i> chronic hepatitis NEC (K73.-) hepatitis: • acute or subacute (K72.0): ▪ <u>NOS (-B17.9)</u> ▪ <u>non-viral (K72.0)</u> • viral (B15-B19) toxic liver disease (K71.-)</p>	
197	<p>K75.8 その他の明示された炎症性肝疾患</p> <p>K76 その他の肝疾患</p> <p>K76.0 脂肪肝<肝の脂肪化>, 他に分類されないもの</p>	<p>K75.8 その他の明示された炎症性肝疾患 <u>非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)</u></p> <p>K76 その他の肝疾患</p> <p>K76.0 脂肪肝<肝の脂肪化>, 他に分類されないもの <u>非アルコール性脂肪肝疾患 (NAFLD)</u> 除外: 非アルコール性脂肪性肝炎 (K75.8)</p>	<p>K75.8 Other specified inflammatory liver diseases <u>Nonalcoholic steatohepatitis (NASH)</u></p> <p>K76 Other diseases of liver</p> <p>K76.0 Fatty(change of) liver, not elsewhere classified <u>Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)</u></p> <p><i>Excludes:</i> nonalcoholic steatohepatitis (K75.8)</p>	
198	<p>K76.8 その他の明示された肝疾患 肝限局性結節性過形成 肝下垂(症)</p>	<p>K76.8 その他の明示された肝疾患 単純性肝のう<囊>胞 肝限局性結節性過形成 肝下垂(症)</p>	<p>K76.8 Other specified diseases of liver <u>Simple cyst of liver</u> Focal nodular hyperplasia of liver Hepatoptosis</p>	
199	<p>K85 急性膵炎 膵炎: · NOS · 急性(再発性) · 亜急性 · 出血性 · 化膿性 急性膵え<壊>死 感染性膵え<壊>死</p>	<p>K85 急性膵炎 膵炎: · NOS · 急性(再発性) · 亜急性 · 出血性 · 化膿性 急性膵え<壊>死 感染性膵え<壊>死</p> <p>K85.0 特発性急性膵炎</p> <p>K85.1 胆石性急性膵炎 <u>胆石性膵炎</u></p> <p>K85.2 アルコール性急性膵炎</p> <p>K85.3 薬剤性急性膵炎 薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。</p> <p>K85.8 その他の急性膵炎</p> <p>K85.9 急性膵炎、詳細不明</p>	<p>K85 Acute pancreatitis Abscess of pancreas Necrosis of pancreas: · acute · infective Pancreatitis: · NOS · acute (recurrent) · haemorrhagic · subacute · suppurative</p> <p>K85.0 Idiopathic acute pancreatitis</p> <p>K85.1 Biliary acute pancreatitis <u>Gallstone pancreatitis</u></p> <p>K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis</p> <p>K85.3 Drug-induced acute pancreatitis Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug</p> <p>K85.8 Other acute pancreatitis</p> <p>K85.9 Acute pancreatitis, unspecified</p>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
200	K92.1 メレナ	K92.1 メレナ <u>除外:便潜血 (R19.5)</u>	K92.1 Melaena <i>Excludes: occult blood in faeces (R19.5)</i>	
201	L08.0 膿皮症 化膿性皮膚炎 敗血症性皮膚炎	L08.0 膿皮症 化膿性皮膚炎 敗血症性皮膚炎 <u>え〈壊〉疽性皮膚炎</u>	L08.0 Pyoderma Dermatitis: • <u>gangrenosa</u> purulent	
202	皮膚炎および湿疹 (L20 - L30) 除外:慢性(小児性)肉芽腫症(D71) 皮膚炎 ・皮膚乾燥性(L85.3) ・人工(L98.1) ・え〈壊〉疽性(L88)	皮膚炎および湿疹 (L20 - L30) 除外:慢性(小児性)肉芽腫症(D71) 皮膚炎 ・皮膚乾燥性(L85.3) ・人工(L98.1) ・え〈壊〉疽性(L88) <u>(L08.0)</u>	Dermatitis and eczema (L20 - L30) <i>Excludes: chronic (childhood) granulomatous disease (D71)</i> dermatitis • dry skin (L85.3) • factitial (L98.1) • gangrenosa <u>(L88)(L08.0)</u>	
203	L41 類乾せん<癬> L41.0 急性痘瘡状苔せん<癬>状ひこう<粋糠>疹 L41.1 慢性苔せん<癬>状ひこう<粋糠>疹 L41.2 リンパ腫様丘疹症	L41 類乾せん<癬> L41.0 急性痘瘡状苔せん<癬>状ひこう<粋糠>疹 L41.1 慢性苔せん<癬>状ひこう<粋糠>疹 <u>L41.2 リンパ腫様丘疹症</u>	L41 Parapsoriasis L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta L41.1 Pityriasis lichenoides chronica L41.2 Lymphomatoid papulosis	○
204	L88 え〈壊〉疽性膿皮症 え〈壊〉疽性皮膚炎 侵食<蝕>性膿皮症	L88 え〈壊〉疽性膿皮症 え〈壊〉疽性皮膚炎 侵食<蝕>性膿皮症 <u>除外:え〈壊〉疽性皮膚炎 (L08.0)</u>	L88 Pyoderma gangrenosum Dermatitis gangrenosa Phagedenic pyoderma <i>Excludes: dermatitis gangrenosa (L08.0)</i>	
205	L89 じょく<褥>瘡性潰瘍 じょく<褥>瘡 ギブス(包帯)性潰瘍 圧迫性潰瘍 除外:子宮頸(部)のじょく<褥>瘡性(栄養性)潰瘍(N86)	L89 じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 包含:じょく<褥>瘡 ギブス(包帯)性潰瘍 圧迫性潰瘍 注:ステージが異なる複数の部位がある場合は、最も高いステージを示すコード1つのみを割り当てる。 除外:子宮頸(部)のじょく<褥>瘡性(栄養性)潰瘍(N86) L89.0 ステージIじょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 皮膚の欠損を伴わず、潰瘍は、薄く色素沈着のある皮膚では、持続的な赤みがかった色調(紅斑)、より暗い色調の皮膚では、持続的な赤、青又は紫の色調として認められる。 紅斑のみに限定されるじょく<褥>瘡性【圧迫性】潰瘍 L89.1 ステージIIじょく<褥>瘡性潰瘍 下記を伴うじょく<褥>瘡性【圧迫性】潰瘍 ・擦過傷 ・水疱	L89 Decubitus ulcer and pressure area Incl.: Bedsores Plaster ulcer Pressure ulcer <i>Note: For multiple sites of differing stages assign only one code indicating the highest stage.</i> <i>Excludes: decubitus (trophic) ulcer of cervix (uteri) (N86)</i> L89.0 Stage I decubitus ulcer and pressure area Decubitus [pressure] ulcer limited to erythema only <i>Note: The ulcer appears as a defined area of persistent redness (erythema) in lightly pigmented skin, whereas in darker skin tones, the ulcer may appear with persistent red, blue or purple hues, without skin loss.</i> L89.1 Stage II decubitus ulcer Decubitus [pressure] ulcer with: • abrasion • blister • partial thickness skin loss involving epidermis and/or dermis • skin loss NOS	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
		<p>・表皮及び/又は真皮を含む皮膚の部分的欠損 ・皮膚の欠損 NOS</p> <p>L89.2 ステージⅢじよく〈褥〉瘡性潰瘍 皮下組織の傷害又はえ〈壊〉死を含む皮膚全層の欠損を伴うじよく〈褥〉瘡性〔圧迫性〕潰瘍、下床の筋膜までの範囲に及ぶもの</p> <p>L89.3 ステージIVじよく〈褥〉瘡性潰瘍 筋肉、骨、支持構造(即ち、腱又は関節包)のえ〈壊〉死を伴うじよく〈褥〉瘡性〔圧迫性〕潰瘍</p> <p>L89.9 じよく〈褥〉瘡性潰瘍及び圧迫領域、詳細不明 じよく〈褥〉瘡性〔圧迫性〕潰瘍、ステージの記載がないもの</p>	<p>Decubitus [pressure] ulcer with full thickness skin loss involving damage or necrosis of subcutaneous tissue extending to underlying fascia</p> <p>L89.3 Stage IV decubitus ulcer Decubitus [pressure] ulcer with necrosis of muscle, bone or supporting structures (ie tendon or joint capsule)</p> <p>L89.9 Decubitus ulcer and pressure area, unspecified Decubitus [pressure] ulcer without mention of stage</p> <p>※第3回部会資料から訳を微修正</p>	
206	<p>L91.0 ケロイド瘢痕 肥大性瘢痕 除外: ケロイド瘡瘍〈アクネ〉(L73.0) 瘢痕 NOS (L90.5)</p>	<p>L91.0 ケロイド瘢痕肥厚性瘢痕 ケロイド瘢痕肥大性瘢痕 除外: ケロイド瘡瘍〈アクネ〉(L73.0) 瘢痕 NOS (L90.5)</p>	<p>L91.0 Keloid scar/Hypertrophic scar Hypertrophic-Keloid scar <i>Excludes:</i> acne keloid (L73.0) scar NOS (L90.5)</p> <p>※第3回告示資料から抜けていたため追加</p>	○
207	<p>L97 下肢の潰瘍、他に分類されないもの 除外: A00—B99に分類される感染症 じよく〈褥〉瘡性潰瘍(L89) 静脈瘤性潰瘍(I83.0, I83.2) え〈壊〉疽〈脱疽〉(R02) 皮膚感染症(L00—L08)</p> <p>L98 皮膚および皮下組織のその他の障害、他に分類されないもの</p> <p>L98.4 皮膚の慢性潰瘍、他に分類されないもの 皮膚の慢性潰瘍 NOS 皮膚の潰瘍 NOS 热帯性潰瘍 NOS 除外: A00—B99に分類される感染症 静脈瘤性潰瘍(I83.0, I83.2) 皮膚感染症(L00—L08) じよく〈褥〉瘡性潰瘍(L89) 下肢の潰瘍 NEC(L97) え〈壊〉疽〈脱疽〉(R02)</p>	<p>L97 下肢の潰瘍、他に分類されないもの 除外: A00—B99に分類される感染症 じよく〈褥〉瘡性〔圧迫性〕潰瘍及び圧迫領域(L89.-) 静脈瘤性潰瘍(I83.0, I83.2) え〈壊〉疽〈脱疽〉(R02) 皮膚感染症(L00—L08)</p> <p>L98 皮膚及び皮下組織のその他の障害、他に分類されないもの</p> <p>L98.4 皮膚の慢性潰瘍、他に分類されないもの 皮膚の慢性潰瘍 NOS 皮膚の潰瘍 NOS 热帯性潰瘍 NOS 除外: A00—B99に分類される感染症 静脈瘤性潰瘍(I83.0, I83.2) 皮膚感染症(L00—L08) じよく〈褥〉瘡性〔圧迫性〕潰瘍及び圧迫領域(L89.-) 下肢の潰瘍 NEC(L97) え〈壊〉疽〈脱疽〉(R02)</p>	<p>L97 Ulcer of lower limb, not elsewhere classified</p> <p><i>Excludes:</i> decubitus [pressure] ulcer and pressure area (L89.-) gangrene (R02) skin infections (L00—L08) specific infections classified to A00—B99 varicose ulcer (I83.0, I83.2)</p> <p>L98 Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified</p> <p>L98.4 Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified</p> <p>Chronic ulcer of skin NOS Tropical ulcer NOS Ulcer of skin NOS</p> <p><i>Excludes:</i> decubitus [pressure] ulcer and pressure area (L89.-) gangrene (R02) skin infections (L00—L08) specific infections classified to A00—B99 ulcer of lower limb NEC (L97) varicose ulcer (I83.0, I83.2)</p>	
208	<p>L98.5 皮膚のムチン(沈着)症 病巣性ムチン(沈着)症 粘液水腫性苔せん〈癬〉 除外: 粘液水腫(E03.9) 病巣性口腔ムチン(沈着)症(K13.7)</p>	<p>L98.5 皮膚のムチン(沈着)症 病巣性ムチン(沈着)症 粘液水腫性苔せん〈癬〉 網状紅斑性ムチン(沈着)症 除外: 粘液水腫(E03.9) 病巣性口腔ムチン(沈着)症(K13.7)</p>	<p>L98.5 Mucinosis of skin</p> <p>Focal mucinosis Lichen myxoedematosus Reticular erythematous mucinosis</p> <p><i>Excludes:</i> focal oral mucinosis (K13.7) myxoedema (E03.9)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
209	<p>第X III章 筋骨格系および結合組織の疾患</p> <p>全身性結合組織障害 (M30—M36)</p> <p>包含：自己免疫疾患，全身性またはN O S 膠原（血管）病，全身性またはN O S</p> <p>除外：自己免疫疾患，単独臓器型または単独細胞型（該当する病態の分類項目にコードする）</p>	<p>第X III章 筋骨格系及び結合組織の疾患</p> <p>全身性結合組織障害 (M30—M36)</p> <p>包含：自己免疫疾患，全身性又はNOS 膠原（血管）病，全身性又はNOS</p> <p>除外：抗リン脂質抗体症候群 (D68.6) 自己免疫疾患，単独臓器型または単独細胞型（該当する病態の分類項目にコードする）</p>	<p>Chapter XIII</p> <p>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99)</p> <p>Systemic connective tissue disorders (M30-M36)</p> <p><i>Includes:</i> autoimmune disease: · NOS · systemic collagen (vascular) disease: · NOS · systemic</p> <p><i>Excludes:</i> antiphospholipid syndrome (D68.6) autoimmune disease, single organ or single cell-type (code to relevant condition category)</p>	
210	M00 化膿性関節炎 [部位コードは章の冒頭を参照]	<p>M00 化膿性関節炎 [部位コードは章の冒頭を参照]</p> <p>除外：体内関節プロステーシスによる感染症および炎症性反応 (T84.5)</p>	<p>M00 Pyogenic arthritis [See site code at the beginning of this chapter]</p> <p><i>Excludes:</i> infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis (T84.5)</p>	
211	M10.3 腎機能障害による痛風	<p>M10.3 腎機能障害による痛風 腎疾患の障害の分類が必要な場合は，追加コードを使用する (N17—N19)。</p>	<p>M10.3 Gout due to impairment of renal function Use additional code, if desired, to identify impairment of kidney disease (N17-N19)</p>	
212	M24.8 その他の明示された関節内障、他に分類されないもの 過敏性股（関節）	<p>M24.8 その他の明示された関節内障、他に分類されないもの 過敏性股（関節）</p>	<p>M24.8 Other specific joint derangements, not elsewhere classified Irritable hip</p> <p>※第3回部会資料から抜けていたため追加</p>	
213		<p>M31.7 顕微鏡的多発（性）血管炎 顕微鏡的多発（性）動脈炎 除外：結節性多発（性）動脈炎 (M30.0)</p>	<p>M31.7 Microscopic polyangiitis Microscopic polyarteritis</p> <p><i>Excludes:</i> polyarteritis nodosa (M30.0)</p>	
214	M36.1* 新生物性疾患における関節症 (C00—D48†) 下記における関節障害： · 多発性骨髄腫 (C90.0†) · 白血病 (C91—C95†) · 悪性組織球症 (C96.1†)	<p>M36.1* 新生物性疾患における関節症 (C00—D48†) 下記における関節障害： · 多発性骨髄腫 (C90.0†) · 白血病 (C91—C95†) · 悪性組織球症 (C96.1†)</p>	<p>M36.1* Arthropathy in neoplastic disease (C00-D48†) Arthropathy in: • leukaemia (C91-C95†) • malignant histiocytosis (C96.1†) • multiple myeloma (C90.0†)</p>	
215	M65.8 その他の滑膜炎および腱鞘炎	<p>M65.8 その他の滑膜炎及び腱鞘炎 過敏性股（関節）</p>	<p>M65.8 Other synovitis and tenosynovitis Irritable hip</p>	
216	M70 使用，使い過ぎおよび圧迫に関連する軟部組織障害 包含：職業に起因する軟部組織障害 除外：滑液包炎： · N O S (M71.9)	<p>M70 使用，使い過ぎ及び圧迫に関連する軟部組織障害 包含：職業に起因する軟部組織障害 除外：滑液包炎： · N O S (M71.9)</p>	<p>M70 Soft tissue disorders related to use, overuse and pressure</p> <p><i>Includes:</i> soft tissue disorders of occupational origin</p> <p><i>Excludes:</i> bursitis (of): • NOS (M71.9) • shoulder (M75.5) decubitus ulcer and pressure area (L89.-)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	・肩 (M75.5) 腱(靭帯)付着部症 (M76—M77)	・肩 (M75.5) じょく〈褥〉瘡性潰瘍及び圧迫領域 (L89.-) 腱(靭帯)付着部症 (M76—M77)	entesopathies (M76-M77)	
217	M79.0 リウマチ、詳細不明 線維筋(肉)痛 結合組織炎 除外:回帰性リウマチ (M12.3)	M79.0 リウマチ、詳細不明 線維筋(肉)痛 結合組織炎 除外:回帰性リウマチ (M12.3) <u>線維筋痛症 (M79.7)</u> M79.7 線維筋痛症 線維筋炎 結合組織炎 筋線維膜炎	M79.0 Rheumatism, unspecified Fibromyalgia Fibrositis <u>Excludes: fibromyalgia (M79.7)</u> M79.7 Fibromyalgia Fibromyositis Fibrositis Myofibrositis ※第3回部会資料から訳を微修正	○
218	M85.8 骨の密度および構造のその他の明示された障害 骨増殖症、頭蓋を除く 除外:全身性特発性骨増殖症 [DISH] (M48.1)	M85.8 骨の密度及び構造のその他の明示された障害 骨増殖症、頭蓋を除く <u>骨硬化症、後天性</u> 除外:全身性特発性骨増殖症 [DISH] (M48.1) 骨硬化症: •先天性 (Q77.4) •骨髄線維症 (D75.8)	M85.8 Other specified disorders of bone density and structure Hyperostosis of bones, except skull Osteosclerosis, acquired <u>Excludes: diffuse idiopathic skeletal hyperostosis [DISH] (M48.1-)</u> osteosclerosis: •congenita (Q77.4) •myelofibrosis (D75.8)	
219	M87 骨え<壊>死 [部位コードは 524~525 ページを参照] 包含:骨の阻血性え<壊>死 除外:骨軟骨症<骨端症> (M91—M93)	M87 骨え<壊>死 [部位コードは 524~525 ページを参照] 包含:骨の阻血性え<壊>死 除外:骨軟骨症<骨端症> (M91—M93) <u>頸の骨え<壊>死 (薬物誘発) (放射線誘発) (K10.2)</u>	M87 Osteonecrosis [See site code at the beginning of this chapter] <u>Includes:</u> avascular necrosis of bone <u>Excludes:</u> osteochondropathies (M91-M93) osteonecrosis of jaw (drug-induced)(radiation-induced) (K10.2)	
220	M87.1 薬物による骨え<壊>死 薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX 章) を使用する。	M87.1 薬物による骨え<壊>死 薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX 章) を使用する。 <u>除外: 頸の骨え<壊>死 (K10.2)</u>	M87.1 Osteonecrosis due to drugs Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug. <u>Excludes: osteonecrosis of jaw (K10.2)</u> ※第3回部会資料から抜けていたため、追加	
221	M89.6 急性灰白髄炎<ポリオ>後骨障害 既往の急性灰白髄炎<ポリオ>の分類が必要な場合は、追加コード (B91) を使用する。	M89.6 急性灰白髄炎<ポリオ>後骨障害 既往の急性灰白髄炎<ポリオ>の分類が必要な場合は、追加コード (B91) を使用する。 除外: ポリオ後症候群 (G14)	M89.6 Osteopathy after poliomyelitis Use additional code (B91), if desired, to identify previous poliomyelitis. <u>Excludes: postpolio syndrome (G14)</u>	
222	M94.0 肋軟骨骨結合症候群 [ティーツエ<Tietze>病]	M94.0 肋軟骨骨結合症候群 [ティーツエ<Tietze>病] 肋軟骨炎	M94.0 Chondrocostal junction syndrome [Tietze] Costochondritis	
223	糸球体疾患 (N00—N08) 外因(第XX章)または腎不全(N17—N19)の存在の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 除外:高血圧性腎疾患 (I12.-)	糸球体疾患 (N00—N08) 慢性腎疾患 (N18.-) に関連する分類が必要な場合は、追加コードを使用する (N18.-)。 外因(第XX章)又は急性 (N17) , 慢性 (N18) もしくは詳細不明 (N19) の腎不全 (N17—N19) の存在の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。	Glomerular diseases (N00—N08) Use additional code, if desired, to identify associated chronic kidney disease (N18.-) Use additional code, if desired, to identify external cause (Chapter XX) or presence of renal failure, (N17—N19) Acute (N17), Chronic (N18.-), or Unspecified (N19) <u>Excludes: hypertensive renal disease (I12.-)</u>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		除外: 高血压性腎疾患 (I 12.-)		
224	N03 慢性腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含: 慢性: ・糸球体疾患 ・糸球体腎炎 ・腎炎 ・腎疾患 NOS 除外: 腎炎症候群 NOS (N05.-) 慢性尿細管間質性腎炎 (N11.-) びまん性硬化性糸球体腎炎 (N18.-)	N03 慢性腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含: 慢性: ・糸球体疾患 ・糸球体腎炎 ・腎炎 ・腎疾患 NOS 除外: 腎炎症候群 NOS (N05.-) 慢性尿細管間質性腎炎 (N11.-) びまん性硬化性糸球体腎炎 (N18.-)	N03 Chronic nephritic syndrome [Note: See before N00 for subdivisions] <i>Includes:</i> chronic: • glomerular disease • glomerulonephritis • nephritis • renal disease NOS <i>Excludes:</i> chronic tubulo-interstitial nephritis (N11.-) diffuse sclerosing glomerulonephritis (N18.-) nephritic syndrome NOS (N05.-)	
225	N05 詳細不明の腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含: 糸球体疾患 糸球体腎炎 腎炎 NO S 574 ページの.0—.8 で明示された形態学的病変を伴う腎症 <ネフロパシー> → NO S より腎疾患 NOS 除外: 尿細管間質性腎炎 NOS (N12) 形態学的病変の明示されない腎症 <ネフロパシー> NOS (N28.9) 原因の明示されない腎疾患 NOS (N28.9)	N05 詳細不明の腎炎症候群 [細分類は 574 ページを参照] 包含: 糸球体疾患 糸球体腎炎 腎炎 NO S 574 ページの.0—.8 で明示された形態学的病変を伴う腎症 <ネフロパシー> → NOS 及び腎疾患 NOS 除外: 尿細管間質性腎炎 NOS (N12) 形態学的病変の明示されない腎症 <ネフロパシー> NOS (N28.9) 原因の明示されない腎疾患 NOS (N28.9)	N05 Unspecified nephritic syndrome <i>Excludes:</i> nephropathy NOS with no stated <u>morphological lesion</u> (N28.9) renal disease NOS with no stated <u>morphological lesion</u> (N28.9)	
226	N08.5* 全身性結合組織障害における糸球体障害 下記における糸球体障害: ・結節性多発(性)動脈炎 (M30.0+) ・グッドパスチャーヤー<Goodpasture>症候群 (M31.0+) ・血栓性血小板減少性紫斑病 (M31.1+) ・ウェグ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症 (M31.3+) ・全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> (M32.1+)	N08.5* 全身性結合組織障害における糸球体障害 下記における糸球体障害: ・結節性多発(性)動脈炎 (M30.0+) 顕微鏡的多発(性) 血管炎 (M31.7+) ・グッドパスチャーヤー<Goodpasture>症候群 (M31.0+) ・血栓性血小板減少性紫斑病 (M31.1+) ・ウェグ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症 (M31.3+) ・全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> (M32.1+)	N08.5* Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders Glomerular disorders in: • polyarteritis nodosa (M30.0+) microscopic polyangiitis (M31.7+)	
227	腎尿細管間質性疾患 (N10—N16) 包含: 腎孟腎炎 除外: のう<囊>胞性腎孟尿管炎 (N28.8)	腎尿細管間質性疾患 (N10—N16) 包含: 腎孟腎炎 慢性腎疾患 (N18.-)に関連する分類が必要な場合は、追加コードを使用する (N18.-) 除外: のう<囊>胞性腎孟尿管炎 (N28.8)	RENAL TUBULO-INTERSTITIAL DISEASES (N10—N16) <i>Includes:</i> pyelonephritis <i>Use additional code, if desired, to identify associated chronic kidney disease (N18.-)</i> <i>Excludes:</i> pyeloureteritis cystica (N28.8)	
228	N17 急性腎不全	N17 急性腎不全 包含: 急性腎機能障害	N17 Acute renal failure <i>Includes:</i> acute renal impairment	
229	N18 慢性腎不全 包含: 慢性尿毒症 びまん性硬化性糸球体腎炎 除外: 高血圧(症)を伴う慢性腎不全 (I 12.0)	N18 慢性腎不全腎臓病 包含: 慢性尿毒症 びまん性硬化性糸球体腎炎 基礎疾患の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。	N18 Chronic renal failure kidney disease <i>Includes:</i> chronic uraemia diffuse sclerosing glomerulonephritis <i>Use additional code, if desired, to identify underlying disease</i> <i>Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension</i> <i>Excludes:</i> chronic renal failure with hypertension (I12.0)	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>N18.0 末期腎疾患</p> <p>N18.8 その他の慢性腎不全</p> <p>尿毒症性：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニューロパチ<シ> - + (G63.8*) ・心膜炎 + (I 32.8*) <p>N18.9 慢性腎不全、詳細不明</p>	<p>高血圧症の存在の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。</p> <p>除外：高血圧（症）を伴う慢性腎不全 (I12.0)</p> <p>N18.0 末期腎疾患</p> <p>N18.1 慢性腎臓病、ステージ 1</p> <p>GFR 正常値又は亢進 (> 90 mL/min) を伴う腎障害</p> <p>N18.2 慢性腎臓病、ステージ 2</p> <p>GFR の軽度低下 (60-89 mL/min) を伴う腎障害</p> <p>N18.3 慢性腎臓病、ステージ 3</p> <p>GFR の中度低下 (30-59 mL/min) を伴う腎障害</p> <p>N18.4 慢性腎臓病、ステージ 4</p> <p>GFR の重度低下 (15-29 mL/min) を伴う腎障害</p> <p>N18.5 慢性腎臓病、ステージ 5</p> <p>慢性尿毒症</p> <p>末期腎臓病：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同種移植片不全におけるもの ・NOS ・透析中もの ・透析又は移植を受けないもの <p>腎性網膜炎 + (H32.8*)</p> <p>尿毒症性：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・卒中 + (I68.8*) ・認知症 + (F02.8*) ・ニューロパチ <シ> - + (G63.8*) ・麻痺 + (G99.8*) ・心膜炎 + (I32.8*) <p>N18.8 その他の慢性腎不全</p> <p>尿毒症性：</p> <ul style="list-style-type: none"> →ニューロパチ<シ> - + (G63.8*) →心膜炎 + (I 32.8*) <p>N18.9 慢性腎不全腎臓病、詳細不明</p>	<p>N18.0 End stage renal disease</p> <p>N18.1 Chronic kidney disease, stage 1</p> <p>Kidney damage with normal or increased GFR (> 90 mL/min)</p> <p>N18.2 Chronic kidney disease, stage 2</p> <p>Kidney damage with mild decreased GFR (60-89 mL/min)</p> <p>N18.3 Chronic kidney disease, stage 3</p> <p>Kidney damage with moderately decreased GFR (30-59 mL/min)</p> <p>N18.4 Chronic kidney disease, stage 4</p> <p>Kidney damage with severely decreased GFR (15-29 mL/min)</p> <p>N18.5 Chronic kidney disease, stage 5</p> <p>Chronic uraemia</p> <p>End stage kidney disease:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allograft failure • NOS • on dialysis • without dialysis or transplant <p>Renal retinitis†(H32.8*)</p> <p>Uraemic:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apoplexia† (I68.8*) • dementia † (F02.8*) • neuropathy† (G63.8*) • paralysis† (G99.8*) • pericarditis† (I32.8*) <p>N18.8 Other chronic renal failure</p> <p>Uraemic:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neuropathy† (G63.8*) • pericarditis† (I32.8*) <p>N18.9 Chronic renal failure kidney disease, unspecified</p>	
			※第3回部会資料から訳を修正	
230	<p>N19 詳細不明の腎不全</p> <p>尿毒症 NOS</p> <p>除外：高血圧（症）を伴う腎不全 (I 12.0)</p> <p>新生児尿毒症 (P 96.0)</p>	<p>N19 詳細不明の腎不全</p> <p>腎機能不全 NOS</p> <p>尿毒症 NOS</p> <p>除外：高血圧（症）を伴う腎不全 (I 12.0)</p> <p>新生児尿毒症 (P 96.0)</p>	<p>N19 Unspecified renal kidney failure</p> <p>Renal insufficiency NOS</p> <p>Uraemia NOS</p> <p><i>Excludes:</i> renal kidney failure with hypertension (I12.0) uraemia of newborn (P96.0)</p>	
231	<p>N19 詳細不明の腎不全</p> <p>腎機能不全 NOS</p> <p>除外：高血圧（症）を伴う腎不全 (I12.0)</p> <p>新生児尿毒症 (P96.0)</p>	<p>N19 詳細不明の腎不全</p> <p>腎機能不全NOS</p> <p>除外：高血圧（症）を伴う腎不全 (I12.0)</p> <p>新生児尿毒症 (P96.0)</p>	<p>N19 Unspecified kidney failure</p> <p>Renal insufficiency NOS</p> <p>Uraemia NOS</p> <p><i>Excludes:</i> kidney failure with due to hypertension (I12.0) uraemia of newborn (P96.0)</p>	
232	<p>N20 腎結石および尿管結石</p> <p>除外：水腎症を伴うもの (N13.2)</p> <p>N20.9 尿路結石、詳細不明</p>	<p>N20 腎結石及び尿管結石</p> <p>包含：結石性腎孟腎炎</p> <p>除外：水腎症を伴うもの (N13.2)</p>	<p>N20 Calculus of kidney and ureter</p> <p><i>Includes:</i> calculous pyelonephritis</p> <p><i>Excludes:</i> with hydronephrosis (N13.2)</p> <p>N20.9 Urinary calculus, unspecified</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	結石性腎盂腎炎	N20.9 尿路結石、詳細不明 結石性腎盂腎炎	Calculus pyelonephritis	
233	N26 詳細不明の萎縮腎 除外: 高血圧を伴う萎縮腎(I12)	N26 詳細不明の萎縮腎 除外: 高血圧を伴う萎縮腎 (I12)	N26 Unspecified contracted kidney <i>Excludes: contracted kidney with due to hypertension (I12)</i>	
234	N29.8* 他に分類されるその他の疾患における腎および尿管のその他の障害	N29.8* 他に分類されるその他の疾患における腎および尿管のその他の障害 シスチン尿症 (E72.0†)	N29.8* Other disorders of kidney and ureter in other diseases classified elsewhere <u>Cystine storage disease (E72.0†)</u>	
235	N32.8 その他の明示された膀胱障害 膀胱: ・石灰化 ・萎縮 ・過活動	N32.8 その他の明示された膀胱障害 膀胱: ・石灰化 ・萎縮 ・過活動	N32.8 Other specified disorders of bladder Bladder: • calcified • contracted • overactive	
236	N36.3 尿道粘膜脱 尿道脱 尿道瘤, 男性 除外: 尿道瘤, 女性 (N81.0)	N36.3 尿道粘膜脱 尿道脱 尿道瘤, 男性 除外: 尿道瘤, 女性 (N81.0) : • 先天性 (Q64.7) • 女性 (N81.0)	N36.3 Prolapsed urethral mucosa Prolapse of urethra Urethrocele, male <i>Excludes: urethrocele, female (N81.0)</i> • congenital (Q64.7) • female (N81.0)	
237	N40 前立腺肥大(症) 腺腫(良性) 線維腺腫 線維腫 筋腫 腺線維腫様肥大 腫大(良性) 肥大(良性) 中柵(前立腺) 前立腺性閉塞 NOS 除外: 前立腺の腺腫, 線維腫および筋腫を除く良性新生物 (D29.1)	N40 前立腺肥大(症) 腺腫(良性) 線維腺腫 線維腫 筋腫 腺線維腫様肥大 腫大(良性) 肥大(良性) 中柵(前立腺) 前立腺性閉塞 NOS 除外: 前立腺の腺腫, 線維腫および筋腫を除く良性新生物 (D29.1)	N40 Hyperplasia of prostate Adenofibromatous hypertrophy } Adenoma (benign) } Enlargement (benign) } Fibroadenoma } of prostate Fibroma } Hypertrophy (benign) } Myoma } Median bar (prostate) Prostatic obstruction NOS <i>Excludes: benign neoplasms, except adenoma, fibroma and myoma of prostate (D29.1)</i>	
238		N42.3 前立腺の異形成 低度異形成 除外: 前立腺の高度異形成 (D07.5)	N42.3 Dysplasia of prostate Low grade dysplasia <i>Excludes: high grade dysplasia of prostate (D07.5)</i>	○
239	N81.0 女性尿道瘤 除外: 下記を伴う尿道瘤: ・膀胱瘤 (N81.1) ・子宮脱 (N81.2-N81.4)	N81.0 女性尿道瘤 除外: 先天性 (Q64.7) 下記を伴う尿道瘤: ・膀胱瘤 (N81.1) ・子宮脱 (N81.2-N81.4)	N81.0 Female urethrocele <i>Excludes: congenital (Q64.7)</i> urethrocele with: • cystocele (N81.1) • prolapse of uterus (N81.2-N81.4)	
240	N85 子宮のその他の非炎症性障害, 子宮頸(部)を除く 除外: 子宮の炎症性疾患 (N71.-) 子宮体(部)ポリープ (N84.0)	N85 子宮のその他の非炎症性障害, 子宮頸(部)を除く 除外: 子宮の炎症性疾患 (N71.-) 子宮体(部)ポリープ (N84.0)	N85 Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix <i>Excludes: endometriosis (N80.-)</i> inflammatory diseases of uterus (N71.-)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	子宮内膜症 (N80.-) 子宮頸(部)の非炎症性障害 (N86-N88) 子宮脱 (N81.-)	子宮内膜症 (N80.-) 子宮頸(部)の非炎症性障害, 位置異常を除く (N86-N88) 子宮脱 (N81.-)	(N86 - N88) noninflammatory disorders of cervix <u>except malposition</u> polyp of corpus uteri (N84.0) uterine prolapse (N81.-)	
241	第XV章 妊娠, 分娩および産じよく<褥> 除外: 産科的破傷風 (A34) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20-B24) 下垂体の分娩後え<壞>死 (E23.0) 産じよく<褥>に関連する精神および行動の障害 (F53.-) 産じよく<褥>性骨軟化症 (M83.0) 損傷, 中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98) 管理: ・正常妊娠 (Z34.-) ・ハイリスク妊娠 (Z35.-)	第XV章 妊娠, 分娩および産じよく<褥> <u>本章に含まれているコードは、妊娠、分娩または産じよく<褥>（母体又は産科的な原因）に関連する又はそれによって悪化する病態に使用する。</u> 除外: 他に分類される妊娠、分娩及び産じよく<褥>に合併する疾患又は 損傷: - 外因(死因) (V, W, X, Y) - 産科的破傷風 (A34) - ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20-B24) - 下垂体の分娩後え<壞>死 (E23.0) - 産じよく<褥>に関連する精神及び行動の障害 (F53.-) - 産じよく<褥>性骨軟化症 (M83.0) - 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 (S00-T88.1, T88.6-T98) 管理: - 正常妊娠 (Z34.-) - ハイリスク妊娠 (Z35.-)	Chapter XV Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99) <u>The codes included in this chapter are to be used for conditions related to or aggravated by the pregnancy, childbirth or by the puerperium (maternal causes or obstetric causes)</u> Excludes: <u>Certain diseases or injuries complicating pregnancy, childbirth and the puerperium classified elsewhere:</u> - external causes (for mortality) (V, W, X, Y) - <u>human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24)</u> - injury, poisoning and certain other consequences of external cause (S00-T88.1, T88.6-T98) - mental and behavioural disorders associated with the puerperium (F53.-) - obstetrical tetanus (A34) - postpartum necrosis of pituitary gland (E23.0) - puerperal osteomalacia (M83.0) Supervision of: - high-risk pregnancy (Z35.-) - normal pregnancy (Z34.-)	
242	O08.0 流産, 子宮外妊娠および胞状奇胎妊娠に続発する生殖器および骨盤内感染症 子宮内膜炎 子宮傍(結合)組織炎 骨盤腹膜炎 卵管炎 卵巣炎 卵管-卵巣炎 敗血症 敗血症性ショック O08.3 流産, 子宮外妊娠および胞状奇胎妊娠に続発するショック 循環虚脱 } O00-O07 に分類される病態に ショック(術後) } 続発するもの 除外: 敗血症性ショック (O08.0)	O08.0 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する生殖器および骨盤内感染症 子宮内膜炎 子宮傍(結合)組織炎 骨盤腹膜炎 卵管炎 卵巣炎 卵管-卵巣炎 敗血症 敗血症性ショック <u>敗血症性ショックの分類が必要な場合は、追加コード (R57.2) を使用する。</u> O08.3 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するショック 循環虚脱 } O00-O07 に分類される病態に ショック(術後) } 続発するもの 除外: 敗血症性ショック (O08.0 R57.2)	O08.0 Genital tract and pelvic infection following abortion and ectopic and molar pregnancy Endometritis } Oophoritis } Parametritis } Pelvic peritonitis } Salpingitis } following conditions classifiable to O00-O07 Salpingo-oophoritis } Sepsis } Septic shock } Septicaemia } <u>Use additional code (R57.2), if desired, to identify septic shock</u> O08.3 Shock following abortion and ectopic and molar pregnancy Circulatory collapse } following conditions classifiable to O00-O07 Shock (postoperative) } Excludes: septic shock (O08.0 R57.2)	
243	O10 妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併する既存の高血圧(症) 包含: 既存のたんぱく<蛋白>尿を伴う下記の病態 除外: 増量または増悪したたんぱく<蛋白>尿を伴うもの (O11)	O10 妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併する既存の高血圧(症) 包含: 既存のたんぱく<蛋白>尿を伴う下記の病態 除外: 増量または増悪したたんぱく<蛋白>尿層積した子かん<瘤>前症を伴うもの (O11)	O10 Pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium Includes: the listed conditions with pre-existing proteinuria Excludes: that with increased or superimposed proteinuria pre-eclampsia (O11)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
244	O11 増悪したたんぱく尿を伴う既存の高血圧性障害 増量したたんぱく尿を合併したO10.-の内容 増悪した子かん<瘤>前症	O11 慢性高血圧(症)に層積した子かん(瘤)前症 増悪したたんぱく尿を伴う既存の高血圧性障害 増量したたんぱく尿を合併したO10.-の内容 病態に子かん(瘤)前症を合併したもの 増悪した子かん<瘤>前症 以下に層積した子かん(瘤)前症: -高血圧(症)NOS -高血圧(症)の既往	O11 Pre-existing hypertensive disorder with superimposed proteinuria <u>eclampsia superimposed on chronic hypertension</u> Conditions in O10.- complicated by increased proteinuria <u>pre-eclampsia</u> Pre-eclampsia superimposed on: hypertension NOS pre-existing hypertension	
245	O13 明らかなたんぱく尿を伴わない妊娠高血圧(症) 妊娠 高血圧(症) NOS 軽度子かん<瘤>前症	O13 明らかなたんぱく尿を伴わない妊娠高血圧(症) 妊娠 包含: 妊娠高血圧(症) NOS 妊娠誘発性 軽度子かん(瘤)前症 妊娠中の一過性高血圧(症)	O13 Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria Includes: Transient hypertension of pregnancy Gestational Pregnancy-induced } hypertension NOS Mild pre-eclampsia }	
246	O14 明らかなたんぱく尿を伴う妊娠高血圧(症) 除外: 増悪した子かん<瘤>前症(O11) O14.0 中等症 子かん<瘤>前症	O14 明らかなたんぱく尿を伴う妊娠[妊娠誘発]高血圧(症) 子かん(瘤)前症 除外: 層積した子かん(瘤)前症(O11) O14.0 中等症から中等症の子かん(瘤)前症	O14 Gestational [pregnancy induced] hypertension with significant proteinuria <u>Pre-eclampsia</u> Excludes: superimposed pre-eclampsia (O11) O14.0 Moderate <u>Mild to moderate pre-eclampsia</u>	○
247	O14.1 重症子かん<瘤>前症 O14.9 子かん<瘤>前症、詳細不明	O14.1 重症子かん(瘤)前症 O14.2 HELLP症候群 溶血、肝酵素上昇及び低血小板数の組合せ O14.9 子かん(瘤)前症、詳細不明	O14.1 Severe pre-eclampsia O14.2 HELLP syndrome Combination of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count O14.9 Pre-eclampsia, unspecified	○
248	主として妊娠に関連するその他の母体障害(O20-O29) O22 妊娠中の静脈合併症	主として妊娠に関連するその他の母体障害(O20-O29) O22 妊娠中の静脈合併症及び痔核	Other maternal disorders predominantly related to pregnancy (O20-O29) O22 Venous complications and haemorrhoids in pregnancy	
249	O22 妊娠中の静脈合併症 除外: 産科的肺塞栓症(O88.-)	O22 妊娠中の静脈合併症及び痔核 除外: 産科的肺塞栓症(O88.-)	O22 Venous complications and haemorrhoids in pregnancy Excludes: obstetric pulmonary embolism (O88.-)	○
250	O23 妊娠中の腎尿路性器感染症	O23 妊娠中の腎尿路性器感染症 除外: 淋菌感染症(O98.2) 性的伝播様式をとる感染症 NOS (O98.3) 梅毒(O98.1) 腎尿路生殖器系の梅毒(O98.0) 性器疾患 NOS (O98.3)	O23 Infections of genitourinary tract in pregnancy Excludes gonococcal infections (O98.2) infections with a predominantly sexual mode of transmission NOS (O98.3) syphilis (O98.1) tuberculosis of genitourinary system (O98.0) venereal disease NOS (O98.3)	complicating pregnancy, childbirth and the puerperium
251	O24 妊娠中の糖尿病 包含: 分娩および産じょく<褥>におけるもの O24.0 既存のインスリン依存性糖尿病 O24.1 既存のインスリン非依存性糖尿病	O24 妊娠中の糖尿病 包含: 分娩および産じょく<褥>におけるもの O24.0 既存のインスリン依存性1型糖尿病 O24.1 既存のインスリン非依存性2型糖尿病	O24 Diabetes mellitus in pregnancy Includes: in childbirth and the puerperium O24.0 Pre-existing type 1 diabetes mellitus, insulin-dependent O24.1 Pre-existing type 2 diabetes mellitus, non-insulin-dependent	
252	O26.6 妊娠、分娩および産じょく<褥>における肝障害 除外: 分娩に続発する肝腎症候群(O90.4)	O26.6 妊娠、分娩および産じょく<褥>における肝障害 妊娠における胆汁うつ滞(肝内)	O26.6 Liver disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium Cholestasis (intrahepatic) in pregnancy Obstetric cholestasis	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		産科的胆汁うつ滞 除外：分娩に続発する肝腎症候群 (O90.4)	<i>Excludes:</i> hepatorenal syndrome following labour and delivery (O90.4)	
253	O43 胎盤障害 除外：胎盤機能不全による胎児発育不良のための母体ケア (O36.5) 前置胎盤 (O44.-) (常位) 胎盤早期剥離 (O45.-)	O43 胎盤障害 除外：胎盤機能不全による胎児発育不良のための母体ケア (O36.5) 前置胎盤 (O44.-) (常位) 胎盤早期剥離 (O45.-) O43.2 病的な癒着胎盤 胎盤： 癒着 嵌入 穿孔 下記の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 分娩後出血、第3期 O72.0 遺残胎盤、出血を伴わない O73.0	O43 Placental disorders Excludes: maternal care for poor fetal growth due to placental insufficiency (O36.5) placenta praevia (O44.-) premature separation of placenta [abruptio placenta](O45.-) O43.2 Morbidly adherent placenta <u>Placenta:</u> • <u>accreta</u> • <u>increta</u> • <u>percreta</u> Use additional code, if desired, to identify any: • <u>postpartum haemorrhage, third stage O72.0</u> • <u>retained placenta without hemorrhage O73.0</u>	
254	O60 早産 妊娠満 37 週未満の（自然）分娩開始	O60 切迫早産及び早産早産 妊娠満 37 週未満の（自然）分娩開始	O60 Preterm delivery labour and delivery Onset (spontaneous) of <u>delivery labour</u> before 37 completed weeks of gestation	○
255		O60.0 切迫早産 (児の娩出を伴わない) 切迫早産： ・誘発 ・自然	O60.0 Preterm labour without delivery <u>Preterm labour:</u> · induced · spontaneous	○
256		O60.1 早産 切迫早産後の早産 NOS 自然分娩による切迫早産後の帝王切開による早産	O60.1 Preterm spontaneous labour with preterm delivery <u>Preterm labour with delivery NOS</u> <u>Preterm spontaneous labour with preterm delivery by caesarean section</u>	○
257		O60.2 切迫早産後の満期産 切迫早産後の帝王切開による満期産	O60.2 Preterm labour with term delivery <u>Preterm spontaneous labour with term delivery by caesarean section</u>	○
258		O60.3 人工早産 下記による早産： ・帝王切開、自然分娩を伴わないもの ・誘発	O60.3 Preterm delivery without spontaneous labour <u>Preterm delivery by:</u> · caesarean section, without spontaneous labour · induction	○
259	O62 娩出力の異常 O62.0 原発性陣痛微弱 子宮頸管拡張不全 原発性低緊張性子宮機能不全 O62.1 続発性陣痛微弱 分娩の活動期の停止 続発性低緊張性子宮機能不全	O62 娩出力の異常 O62.0 原発性陣痛微弱 子宮頸管拡張不全 原発性低緊張性子宮機能不全 分娩潜伏期の陣痛微弱 O62.1 続発性陣痛微弱 分娩の活動期の停止 続発性低緊張性子宮機能不全	O62 Abnormalities of forces of labour O62.0 Primary inadequate contractions Failure of cervical dilatation Primary hypotonic uterine dysfunction <u>Uterine inertia during latent phase of labour</u> O62.1 Secondary uterine inertia Arrested active phase of labour Secondary hypotonic uterine dysfunction	
260	O69.2 その他の臍帯巻絡を合併する分娩 臍帯結節 単一羊膜腔における双胎の臍帯巻絡	O69.2 その他の臍帯巻絡を合併する分娩, <u>臍帯圧迫を伴うもの</u> 臍帯の圧迫 NOS 臍帯結節	O69.2 Labour and delivery complicated by other cord entanglement, with compression <u>Compression of cord NOS</u> Entanglement of cords of twins in monoamniotic sac	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	O69.8 その他の臍帯合併症を合併する分娩	単一羊膜腔における双胎の臍帯巻絡 O69.8 その他の臍帯合併症を合併する分娩 圧迫を伴わない臍帯頸部巻絡	Knot in cord O69.8 Labour and delivery complicated by other cord complications <u>Cord around neck without compression</u>	
261	O70 分娩における会陰裂傷 <laceration> 除外: 産科的高位臍(壁)裂傷 <laceration>のみ (O71.4) O70.0 分娩における第1度会陰裂傷 <laceration> 会陰裂傷 <laceration>, 破裂または裂傷 <断裂> <tear> (下記を含む): - 脊(壁) - 陰唇小帯 - 陰唇 - 外陰 - 皮膚 - 軽度 } 分娩におけるもの	O70 分娩における会陰裂傷 <laceration> 除外: 産科的高位臍(壁)裂傷 <laceration>のみ (O71.4) 臍溝裂傷 <laceration> (O71.4) O70.0 分娩における第1度会陰裂傷 <laceration> 会陰裂傷 <laceration>, 破裂または裂傷 <断裂> <tear> (下記を含む): - 陰唇小帯 - 陰唇 - 尿道周囲組織 - 皮膚 - 軽度 - 脊(壁), 下部 - 外陰 除外: 尿道周囲裂傷 <laceration>, 尿道を含む (O71.5) うち下記を伴うもの: - 脊上部(中央) (臍壁上部 1/3) (O71.4) - 臍溝 (O71.4) } 分娩におけるもの	O70 Perineal laceration during delivery Excludes: obstetric high vaginal laceration alone (O71.4) <u>vaginal sulcus laceration (O71.4)</u> O70.0 First degree perineal laceration during delivery Perineal laceration, rupture or tear (involving): - fourchette - labia - <u>periurethral tissue</u> } during delivery - skin - slight - vagina, low - vulva Excludes: periurethral laceration involving urethra (O71.5) that with laceration of - high vaginal wall (middle)(upper third of vaginal wall) (O71.4) - vaginal sulcus (O71.4)	
262	O71.4 産科的高位臍(壁)裂傷 <laceration>のみ 臍壁の裂傷 <laceration>、会陰裂傷 <laceration>: の記載がないもの 除外: 会陰裂傷 <laceration> を伴うもの (O70.-)	O71.4 産科的高位臍(壁)裂傷 <laceration>のみ 臍壁の裂傷 <laceration> 会陰裂傷 <laceration> の記載がないもの ⊕ 下記の裂傷 <laceration>: - 臍壁の中央あるいは上部 1/3 - 臍溝 除外: 会陰裂傷 <laceration> を伴うもの (O70.-) 臍下部のもの (O70.-)	O71.4 Obstetric high vaginal laceration alone Laceration of vaginal wall without mention of perineal laceration - middle or upper third of vaginal wall - vaginal sulcus Excludes: with perineal laceration (O70.-) that of the lower vagina (O70.-)	○
263	O71.5 骨盤臓器の他の産科的損傷	O71.5 骨盤臓器の他の産科的損傷 除外: 尿道周囲組織のみを含む軽度裂傷 <laceration> (O70.0)	O71.5 Other obstetric injury to pelvic organs Excludes: (minor) laceration involving periurethral tissue only (O70.0)	
264	O72 分娩後出血 包含: 胎児または新生児分娩後の出血 O72.0 第3期出血 遺残胎盤, かんく嵌頓胎盤または癒着胎盤に関連する出血 遺残胎盤 NOS	O72 分娩後出血 包含: 胎児又は新生児分娩後の出血 O72.0 第3期出血 遺残胎盤, かんく嵌頓胎盤または癒着胎盤に関連する出血 遺残胎盤 NOS 病的癒着胎盤の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する (O43.2)。	O72 Postpartum haemorrhage Includes: haemorrhage after delivery of fetus or infant O72.0 Third-stage haemorrhage placenta Haemorrhage associated with retained, trapped or adherent Retained placenta NOS Use additional code, if desired, to identify any morbidly adherent placenta (O43.2)	
265	O73 遺残胎盤および遺残卵膜, 出血を伴わないもの O73.0 遺残胎盤, 出血を伴わないもの 癒着胎盤, 出血を伴わないもの	O73 遺残胎盤及び遺残卵膜, 出血を伴わないもの O73.0 遺残胎盤, 出血を伴わないもの 癒着胎盤, 出血を伴わないもの	O73 Retained placenta and membranes, without haemorrhage O73.0 Retained placenta without haemorrhage Placenta accreta without haemorrhage	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		病的癒着胎盤の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 (O43.2)	<u>placenta</u> Use additional code, if desired, to identify any morbidly adherent placenta (O43.2)	
266	分娩 (O80—O84) 注：項目 O80—O84 は疾病コーディングのために設けられた。下記の中間分類項目からのコードは、第 XV 章に分類される病態が記録されていない場合、一次疾病コーディングのためにのみ使用されるべきである。本項目の使用の際には、疾病コーディングルールおよびガイドラインを参照する。	分娩 (O80—O84) 注：項目 O80—O84 は疾病コーディングのために設けられた。下記の中間分類項目からのコードは、第 XV 章に分類される病態が記録されていない場合、一次疾病コーディングのためにのみ使用されるべきである。本項目の使用の際には、死因及び疾病のコーディングルール及びガイドラインを参照する。	Delivery (O80—O84) Note: Codes O80—O84 are provided for morbidity coding purposes. Codes from this block should be used for primary morbidity coding only if no other condition classifiable to Chapter XV is recorded. For use of these categories reference should be made to the mortality and morbidity coding rules and guidelines in Volume 2.	
267	主として産じよく〈褥〉に関連する合併症(O85—O92) O87 産じよく〈褥〉における静脈合併症	主として産じよく〈褥〉に関連する合併症(O85—O92) O87 産じよく〈褥〉における静脈合併症及び痔核	Complications predominantly related to the puerperium (O85—O92) O87 Venous complications and haemorrhoids in the puerperium	
268	O87 産じよく〈褥〉における静脈合併症 包含：分娩および産じよく〈褥〉におけるもの	O87 産じよく〈褥〉における静脈合併症及び痔核 包含：分娩および産じよく〈褥〉におけるもの	O87 Venous complications and haemorrhoids in the puerperium <i>Includes:</i> in labour, delivery and the puerperium	○
269	O88.1 羊水塞栓症	O88.1 羊水塞栓症 妊娠のアナフィラキシー様症候群	O88.1 Amniotic fluid embolism <i>Anaphylactoid syndrome of pregnancy</i>	
270	O94 妊娠、分娩および産じよく〈褥〉の合併症の続発・後遺症 注：本項は、疾病分類〈コーディング〉のみに使用するものである。すなわち、本項はその病態自身は他に分類されるものであるが、この続発・後遺症の原因が O00—O75 および O85—O92 の病態であることを示すために使用する（ものである）。続発・後遺症とは続発性または後遺症と記載され病態または原因病態が発生後 1 年以上存在している病態を含む。	O94 妊娠、分娩及び産じよく〈褥〉の合併症の続発・後遺症 注：本項は、疾病分類〈コーディング〉のみに使用するものである。すなわち、本項はその病態自身は他に分類されるものであるが、この続発・後遺症の原因が O00—O75 および O85—O92 の病態であることを示すために使用する（ものである）。続発・後遺症とは続発性または後遺症と記載され病態または原因病態が発生後 1 年以上存在している病態を含む。 妊娠、分娩及び産じよく〈褥〉の慢性の合併症に対しては使用しない。これを O00—O75 及び O85—O92 にコードする。	O94 Sequelae of complication of pregnancy, childbirth and the puerperium <i>Note</i> This category is to be used for morbidity coding only to indicate previous episodes of conditions in categories O00—O75 and O85—O92 as the cause of sequelae ... <i>Not to be used for chronic complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Code these to O00—O75 and O85—O92.</i>	
271	O96 分娩満 42 日以後 1 年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡 産科的死亡原因の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 O97 直接産科的原因の続発・後遺症による死亡 分娩後 1 年以上経過後発生したあらゆる直接産科的原因による母体死亡	O96 分娩満 42 日以後 1 年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡 産科的死亡原因（直接もしくは間接）の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 O96.0 直接産科的原因による死亡 O96.1 間接産科的原因による死亡 O96.9 詳細不明の産科的原因による死亡 O97 直接産科的原因の続発・後遺症による死亡 分娩後 1 年以上経過後発生したあらゆる直接産科的原因による母体死亡。産科的原因（直接もしくは間接）の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。 O97.0 直接産科的原因の続発・後遺症による死亡	O96 Death from any obstetric cause occurring more than 42 days but less than one year after delivery Use additional code, if desired, to identify the obstetric cause (direct or indirect) of death. O96.0 Death from direct obstetric cause O96.1 Death from indirect obstetric causes O96.9 Death from unspecified obstetric cause O97 Death from sequelae of direct obstetric causes Death from any direct obstetric cause (direct or indirect) occurring one year or more after delivery. Use additional code, if desired to identify the obstetric cause (direct or indirect). O97.0 Death from sequelae of direct obstetric cause O97.1 Death from sequelae of indirect obstetric cause O97.9 Death from sequelae of obstetric cause, unspecified	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
		O97.1 間接産科的原因の続発・後遺症による死亡 O97.9 産科的原因の続発・後遺症による死亡、詳細不明		
272	<p>O98 他に分類されるが妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併する母体の感染症および寄生虫症 包含：妊娠に合併した場合、妊娠により増悪した場合または産科的ケアによる理由の場合の下記の病態 特定の病態の分類が必要な場合は、追加コード（第I章）を使用する。 除外：産科的破傷風（A34） ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病（B20—B24） 母体ケアの理由が、胎児に影響したと明示されている疾患の場合またはその疑いがある疾患の場合（O35—O36） 産じよく<褥>性： ・敗血症（O85） ・感染症（O86.-） ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性（R75） 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態（Z21）</p>	<p>O98 他に分類されるが妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併する母体の感染症および寄生虫症 包含：妊娠に合併した場合、妊娠により増悪した場合または産科的ケアによる理由の場合の下記の病態 特定の病態の分類が必要な場合は、追加コード（第I章）を使用する。 除外：産科的破傷風（A34） ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病（B20—B24） 母体ケアの理由が、胎児に影響したと明示されている疾患の場合またはその疑いがある疾患の場合（O35—O36） 産じよく<褥>性： ・敗血症（O85） ・感染症（O86.-） ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性（R75） 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態（Z21）</p>	<p>O98 but</p> <p>Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere complicating pregnancy, childbirth and the puerperium <i>Includes:</i> the listed conditions when complicating the pregnant state, when aggravated by the pregnancy, or as a reason for obstetric care. Use additional code (Chapter 1), if desired, to identify specific condition.</p> <p><i>Excludes:</i> asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20—B24) laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV] (R75) obstetrical tetanus (A34) puerperal: • infection (O86.-) • sepsis (O85) when the reason for maternal care is that the disease is known or suspected to have affected the fetus (O35-O36)</p>	
273	<p>2010</p>	<p>O98.7 妊娠、分娩及び産じよく<褥>に合併するヒト免疫不全 [HIV] 病 B20—B24 の病態</p> <p>2013</p>	<p>O98.7 Human immunodeficiency [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium Conditions in B20-B24</p>	<input checked="" type="radio"/>
		<p>O98.7 妊娠、分娩及び産じよく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 B20—B24 の病態</p>	<p>O98.7 Human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium</p>	
274	<p>O99.6 妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併する消化器系の疾患 K00—K93の病態 除外：妊娠、分娩および産じよく<褥>における肝障害（O26.6）</p>	<p>O99.6 妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併する消化器系の疾患 K00—K93の病態 除外：妊娠における痔核（O22.4） 妊娠、分娩および産じよく<褥>における肝障害（O26.6）</p>	<p>O99.6 Diseases of the digestive system complicating pregnancy, childbirth and the puerperium <i>Conditions in K00-K93</i> <i>Excludes:</i> haemorrhoids in pregnancy (O22.4) liver disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O26.6)</p>	
275	<p>O99.8 妊娠、分娩および産じよく<褥>に合併するその他の明示された疾患および病態 C00—D48, H00—H95, M00—M99, N00—N99 およびQ00—Q99 の病態 O99.0—O99.7 に分類される病態の組合せ</p>	<p>O99.8 妊娠、分娩及び産じよく<褥>に合併するその他の明示された疾患および病態 C00—D48, H00—H95, M00—M99, N00—N99 およびQ00—Q99 の病態、他に分類されないもの O99.0—O99.7 に分類される病態の組合せ 除外：妊娠中の尿路性器感染症（O23.-） 既知の母体骨盤内臓器の異常又はその疑いのための母体ケア（O34.-） 分娩に続発する尿路性器の感染症（O86.0—O86.3） 分娩後急性腎不全（O90.4）</p>	<p>O99.8 Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium <i>Combination of conditions classifiable to O99.0-O99.7</i> <i>Conditions in C00—D48, H00—H95, M00—M99, N00—N99 and Q00—Q99 not elsewhere classified</i> <i>Excludes:</i> genitourinary infections in pregnancy (O23.-) infection of genitourinary tract following pregnancy (O86.0—O86.3) maternal care for known or suspected abnormality of maternal pelvic organs (O34.-) postpartum acute renal failure (O90.4) postpartum nephritis (O90.8)</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		分娩後腎炎 (O90.8)		
276	第XVI章 周産期に発生した病態 ・・・ 本章の星印 (*) 項目は下記のとおりである： P75* 胎便＜メコニウム＞イレウス	第XVI章 周産期に発生した病態 ・・・ 本章の星印 (*) 項目は下記のとおりである： P75* のう〈囊〉胞性線維症〈システィックファイブローシス〉における胎便〈メコニウム〉イレウス	Chapter XVI Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96) As asterisk category for this chapter is provided as follows: P75* Meconium ileus in cystic fibrosis	
277	P00.2 母体の感染症および寄生虫症により影響を受けた胎児および新生児 A00—B99, J10—J11 に分類される母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児であるが、胎児または新生児自身はその疾患を発現していないもの 除外：母体の性器およびその他の局所感染症 (P00.8) 周産期に特異的な感染症 (P35—P39)	P00.2 母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児 A00—B99, J10—J11 に分類される母体の感染症により影響を受けた胎児または新生児であるが、胎児又は新生児自身はその疾患を発現していないもの 除外：母体の性器及びその他の局所感染症 (P00.8) 周産期に特異的な感染症 (P35—P39)	P00.2 Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic diseases Fetus or newborn affected by maternal infectious disease classifiable to A00-B99 and J09-J11, but not itself manifesting that disease Excludes: infections specific to the perinatal period (P35-P39) maternal genital tract and other localized infections (P00.8)	
278	P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児および新生児 包含：経胎盤性移行物質の非催奇形性効果 除外：その他の多量の溶血による新生児黄疸、母体から移行した薬物または毒素によるもの (P58.4) 先天奇形 (Q00—Q99)	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児 包含：経胎盤性移行物質の非催奇形性効果 除外：その他の多量の溶血による新生児黄疸、母体から移行した薬物又は毒素によるもの (P58.4) 先天奇形 (Q00—Q99)	P04 Fetus and newborn affected by noxious influences transmitted via placenta or breast milk Includes: nonteratogenic effects of substances transmitted via placenta Excludes: congenital malformations (Q00—Q99) neonatal jaundice from other excessive haemolysis due to drugs or toxins transmitted from mother (P58.4)	
279	P08.1 妊娠期間に比較して過体重の他の児 妊娠期間の長短にかかわらず、妊娠期間に比較して過体重または高身長の他の胎児または児	P08.1 妊娠期間に比較して過体重の他の児 妊娠期間の長短にかかわらず、妊娠期間に比較して過体重または高身長の他の胎児または児 通常、出生体重がその妊娠期間における出生体重の 90 パーセンタイルを超えた場合又は満期時に出生体重が 4000g 以上であることを意味する。 除外：下記における児の症候群： - 糖尿病母体 (P70.1) - 妊娠性糖尿病母体の児症候群 (P70.0) - 出産体重 4500g 以上 (P08.0)	P08.1 Other heavy for gestational age infants Other fetus or infant heavy- or large-for-dates regardless of period of gestation. Usually implies a birth weight >90th percentile for gestational age or 4000 g or more at term Excludes: syndrome of infant of - diabetic mother (P70.1) - mother with gestational diabetes (P70.0) - Birth weight of 4500 g or more (P08.0)	
280	P28 周産期に発生した他の呼吸器病態 除外：呼吸器系の先天奇形 (Q30—Q34) P28.2 新生児のチアノーゼ発作 除外：新生児無呼吸(P28.3—P28.4) P28.3 新生児の原発性睡眠時無呼吸 新生児睡眠時無呼吸 NOS : • 中枢 • NOS • 閉塞性 P28.4 新生児のその他の無呼吸 無呼吸 (下記の)	P28 周産期に発生した他の呼吸器病態 除外：呼吸器系の先天奇形 (Q30—Q34) P28.2 新生児のチアノーゼ発作 除外：新生児無呼吸(P28.3—P28.4) P28.3 新生児の原発性睡眠時無呼吸 NOS : • central • NOS • obstructive P28.4 新生児のその他の無呼吸 無呼吸 (下記の)	P28 Other respiratory conditions originating in the perinatal period Excludes: congenital malformations of the respiratory system (Q30—Q34) P28.2 Cyanotic attacks of newborn Excludes: apnoea of newborn (P28.3—P28.4) P28.3 Primary sleep apnoea of newborn Sleep apnoea of newborn NOS: • central • NOS • obstructive P28.4 Other apnoea of newborn Apnoea (of): • newborn, obstructive	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
		<ul style="list-style-type: none"> •新生児, 閉塞性 •未熟児 <p>除外: 新生児の閉塞性睡眠時無呼吸 (P28.3)</p>	<p>• prematurity</p> <p><i>Excludes: obstructive sleep apnoea of newborn (P28.3)</i></p>	
281	P59.2 その他および詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸 除外: 先天性ウイルス肝炎 (P35.3)  2010	P59.2 その他および詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸 胎児又は新生児(特発性)肝炎 巨細胞性肝炎 除外: 先天性ウイルス肝炎 (P35.3) 2013	P59.2 Neonatal jaundice from other and unspecified hepatocellular damage <u>Fetal or neonatal (idiopathic) hepatitis</u> <u>Giant cell hepatitis</u> <i>Excludes: congenital viral hepatitis (P35.3)</i>	
		P59.2 その他および詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸 胎児または新生児(特発性)肝炎 胎児又は新生児の巨細胞性肝炎 除外: 先天性ウイルス肝炎 (P35.3)	P59.2 Neonatal jaundice from other and unspecified hepatocellular damage <u>Fetal or neonatal G giant cell hepatitis</u> <u>Fetal or neonatal (idiopathic) hepatitis</u> <i>Excludes: congenital viral hepatitis (P35.3)</i>	
282	P70.0 妊娠性糖尿病母体の児症候群 P70.1 糖尿病母体の児症候群 母体の糖尿病(既存)が胎児または新生児を障害する場合(低血糖を伴うもの)	P70.0 妊娠性糖尿病母体の児症候群 母体の妊娠性糖尿病の影響を受けた胎児又は新生児(低血糖を伴うもの) P70.1 糖尿病母体の児症候群 母体の糖尿病(既存)が胎児または新生児を障害する場合(低血糖を伴うもの) 母体の糖尿病(既存)の影響を受けた胎児又は新生児(低血糖を伴うもの)	P70.0 Syndrome of infant of mother with gestational diabetes <u>Fetus or newborn (with hypoglycaemia) affected by maternal gestational diabetes</u> P70.1 Syndrome of infant of a diabetic mother <u>Maternal diabetes mellitus (pre-existing) affecting fetus or newborn (with hypoglycaemia)</u> <u>Fetus or newborn (with hypoglycemia) affected by maternal diabetes mellitus (pre-existing)</u>	
283	P75* 胎便<メコニウム>イレウス (E84.1+)	P75* のう(囊)胞性線維症(システィックファイブローシス)における胎便(メコニウム)イレウス (E84.1+)	P75* Meconium ileus in cystic fibrosis (E84.1+)	○
284	P76.0 胎便栓症候群	P76.0 胎便栓症候群 包含: のう(囊)胞性線維症(システィックファイブローシス)が存在しないことがわかっている症例における胎便(メコニウム)イレウス	P76.0 Meconium plug syndrome <i>Includes: meconium ileus in cases where cystic fibrosis is known not to be present</i>	
285	P78.8 その他の明示された周産期の消化器系障害 先天性肝硬変 新生児消化性潰瘍	P78.8 その他の明示された周産期の消化器系障害 先天性肝硬変 新生児消化性潰瘍 新生児食道逆流現象	P78.8 Other specified perinatal digestive system disorders <u>Neonatal oesophageal reflux</u>	
286	P96.1 母体の嗜癖性薬物使用による新生児離脱症状 薬物依存の母の児における薬物離脱症候群 除外: 分娩中の母体に投与したアヘン剤および精神安定薬<トランキライザー>による反応および中毒 (P04.0)	P96.1 母体の嗜癖性薬物使用による新生児離脱症状 薬物依存の母の児における薬物離脱症候群 新生児禁断症候群 除外: 分娩中の母体に投与したアヘン剤および精神安定薬<トランキライザー>による反応および中毒 (P04.0)	P96.1 Neonatal withdrawal symptoms from maternal use of drugs or addiction <u>Drug withdrawal syndrome in infant of dependent mother</u> <u>Neonatal abstinence syndrome</u> <i>Excludes: reactions and intoxications from maternal opiates and tranquilizers administered during labour and delivery (P04.0)</i>	
287	P96.4 妊娠中絶、胎児および新生児 除外: 妊娠中絶(母体) (O04.-)	P96.4 妊娠中絶、胎児及び新生児に影響を与える場合 除外: 妊娠中絶(母体に影響を与える場合) (O04.-)	P96.4 Termination of pregnancy, affecting fetus and newborn <i>Excludes: termination of pregnancy (affecting mother) (O04.-)</i>	○
288	Q18.1 先天性耳ろう(瘻)孔と先天性のう(囊)胞 瘻: ・耳介, 先天性 ・頸耳	Q18.1 先天性耳ろう(瘻)孔と先天性のう(囊)胞 瘻: ・耳介, 先天性 ・頸耳 耳珠(前)のろう(瘻)孔及び先天性のう(囊)胞	Q18.1 Preauricular sinus and cyst <u>Fistula (of):</u> • auricle, congenital • cervicoaural <u>Pretragal sinus and cyst</u>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
289	Q21.8 心(臓)中隔のその他の先天奇形 アイゼンメンゲル<Eisenmenger>症候群 ファロー五徴(症)	Q21.8 心(臓)中隔のその他の先天奇形 アイゼンメンゲル<Eisenmenger>症候群欠損 ファロー五徴(症) 除外: アイゼンメンゲル<Eisenmenger>: ・複合体(I27.8) ・症候群(I27.8)	Q21.8 Other congenital malformations of cardiac septa Eisenmenger's syndrome defect <i>Excludes:</i> Eisenmenger's: • complex (I27.8) • syndrome (I27.8)	
290	Q25.3 大動脈狭窄(症) 除外: 先天性大動脈狭窄(症)(Q23.0)	Q25.3 大動脈狭窄(症) 除外: 大動脈弁の先天性狭窄(症)(Q23.0)	Q25.3 Stenosis of aorta <i>Excludes:</i> congenital stenosis of aortic valve (Q23.0)	
291	Q25.6 肺動脈狭窄(症) 弁上肺動脈狭窄(症)	Q25.6 肺動脈狭窄(症) 弁上肺動脈狭窄(症)	Q25.6 Stenosis of pulmonary artery Supravalvular pulmonary stenosis	
292	Q61.4 腎異形成<形成異常>	Q61.4 腎異形成<形成異常> 多のう(囊)胞: ・腎異形成 ・腎臓(発育上) ・腎疾患 ・腎形成異常 除外: 多発性のう(囊)胞腎疾患(Q61.1-Q61.3)	Q61.4 Renal dysplasia Multicystic: • dysplastic kidney • kidney (developmental) • kidney disease • renal dysplasia <i>Excludes:</i> polycystic kidney disease (Q61.1-Q61.3)	
293	Q77.4 軟骨無形成(症) 軟骨低形成(症)	Q77.4 軟骨無形成(症) 軟骨低形成(症) 先天性骨硬化症	Q77.4 Achondroplasia Hypochondroplasia Osteosclerosis congenita	
294	R06 呼吸の異常 除外: 成人呼吸窮<促>迫(症候群)<ARDS>(J80) 呼吸不全(J96.-) 新生児呼吸窮<促>迫(P22.-) 新生児の呼吸不全(P28.5) 呼吸停止(R09.2)	R06 呼吸の異常 除外: 呼吸: ・停止(R09.2) ・窮(促)迫 - 成人の症候群(J80) - 新生児におけるもの(P22) ・不全(J96) - 新生児(P28.5) 成人呼吸窮<促>迫(症候群)<ARDS>(J80) 呼吸不全(J96.-) 新生児呼吸窮<促>迫(P22.-) 新生児の呼吸不全(P28.5) 呼吸停止(R09.2)	R06 Abnormalities of breathing <i>Excludes:</i> respiratory • arrest (R09.2) • distress (syndrome)(of) • syndrome of adult (J80) • in newborn (P22.-) • failure (J96.-) • of newborn (P28.5)	
295	R10.1 上腹部に限局した疼痛 上腹部<心窩部>痛	R10.1 上腹部に限局した疼痛 ディスペシア NOS 上腹部<心窩部>痛 除外: 機能性ディスペシア(K30)	R10.1 Pain localized to upper abdomen Dyspepsia NOS Epigastric pain <i>Excludes:</i> functional dyspepsia (K30)	
296	R12 胸やけ 除外: 消化不良(症)(K30)	R12 胸やけ 除外: 消化不良(症)(K30)-ディスペシア: ・NOS(R10.1) ・機能性(K30)	R12 Heartburn <i>Excludes:</i> dyspepsia: • NOS (R10.1) • functional (K30)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
297	R19.5 その他の異常便 便色異常 大量便 粘液便 除外：メレナ（K92.1） ・新生児（P54.1）	R19.5 その他の異常便 便色異常 大量便 粘液便 <u>便潜血</u> 除外：メレナ（K92.1） ・新生児（P54.1）	R19.5 Other faecal abnormalities Abnormal stool colour Bulky stools Mucus in stools <u>Occult blood in stools</u> Excludes: melaena (K92.1) • neonatal (P54.1)	
298	R26 歩行および移動の異常 除外：運動失調（症）： ・N O S (R27.0) ・梅毒性（A52.1） ・遺伝性（G11.-） 移動不能症候群（対麻痺性）（M62.3） R26.0 失調性歩行 よろめき歩行 R26.1 麻痺性歩行 けいく症性歩行 R26.2 歩行困難，他に分類されないもの R26.3 不動状態 寝たきり <Bedfast> <Chairfast> R26.8 歩行および移動のその他および詳細不明の異常 足どり不安定 N O S	R26 歩行及び移動の異常 除外：運動失調（症）： ・N O S (R27.0) ・梅毒性（A52.1） ・遺伝性（G11.-） 移動不能症候群（対麻痺性）（M62.3） R26.0 失調性歩行 よろめき歩行 R26.1 麻痺性歩行 けいく症性歩行 R26.2 歩行困難，他に分類されないもの R26.3 不動状態 寝たきり <Bedfast> <Chairfast> R26.8 歩行及び移動のその他及び詳細不明の異常 足どり不安定 N O S	R26 Abnormalities of gait and mobility Excludes: ataxia: • NOS (R27.0) • hereditary (G11.-) • locomotor (syphilitic) (A52.1) immobility syndrome (paraplegic) (M62.3) R26.0 Ataxic gait Staggering gait R26.1 Paralytic gait Spastic gait R26.2 Difficulty in walking, not elsewhere classified R26.3 Immobility <u>Bedfast</u> <u>Chairfast</u> R26.8 Other and unspecified abnormalities of gait and mobility Unsteadiness on feet NOS	○
299		R29.6 転倒傾向，他に分類されないもの 高齢又は他に明確でない健康問題による転倒傾向 除外：不慮の事故 N O S (X59) 歩行困難 (R26.2) めまいく眩暈感及びよろめき感 (R42) 損傷の原因となる転倒・転落 (W00-W19) 他に分類された疾患による転倒・転落 失神及び虚脱 (R55)	R29.6 Tendency to fall, not elsewhere classified Tendency to fall because of old age or other unclear health problems Excludes: accidents NOS (X59) <u>difficulty in walking (R26.2)</u> <u>dizziness and giddiness (R42)</u> <u>falls causing injury (W00-W19)</u> <u>falls due to diseases classified elsewhere</u> <u>syncope and collapse (R55)</u>	○
300	R46.8 外観および行動に関するその他の症状および徵候	R46.8 外観および行動に関するその他の症状および徵候 包含：セルフネグレクト N O S 除外：セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足 (R63.6)	R46.8 Other symptoms and signs involving appearance and behaviours Includes: self neglect N O S Excludes: insufficient intake of food and water due to self neglect (R63.6)	
301	R50 不明熱 除外：不明熱（下記におけるもの）： ・分娩（O75.2） ・新生児（P81.9） 産じよくく褥熱 N O S (O86.4) R50.0 惡寒<さむけ>を伴う発熱	R50 その他の原因による熱及び不明熱 除外：不明熱（下記におけるもの）： ・分娩（O75.2） ・新生児（P81.9） 産じよくく褥熱 N O S (O86.4) R50.0 惡寒<さむけ>を伴う発熱	R50 Fever of other and unknown origin Excludes: fever of unknown origin (during)(in): • labour (O75.2) • newborn (P81.9) puerperal pyrexia NOS (O86.4) R50.0 Fever with chills	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	R50.1 持続熱 R50.9 発熱、詳細不明 超高熱 NOS 発熱 NOS 除外：麻醉による悪性高熱＜体温＞（症）（T88.3）	R50.1 持続熱 R50.2 薬剤性の発熱 薬物の分類が必要分類が必要な場合は、追加外因コード（XX章）を使用する。 R50.8 その他の明示された発熱 悪寒（さむけ）を伴う発熱 硬直を伴う発熱 持続熱 R50.9 発熱、詳細不明 超高熱 NOS 発熱 NOS 除外：麻醉による悪性高熱＜体温＞（症）（T88.3）	Fever with rigors R50.1 Persistent fever R50.2 Drug-induced fever <i>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.</i> R50.8 Other specified fever Fever with chills Fever with rigors Persistent fever R50.9 Fever, unspecified Hyperpyrexia NOS Pyrexia NOS <i>Excludes: malignant hyperthermia due to anaesthesia (T88.3)</i> ※第3回部会資料から修正あり	
302	R53 倦怠（感）および疲労 無力症 NOS 弱質： ・NOS ・慢性 ・神経性 全身性身体荒廃	R53 倦怠（感）および疲労 無力症 NOS 虚弱： ・NOS ・慢性 —神経性 全身性身体荒廃	R53 Malaise and fatigue Asthenia NOS Debility: · NOS · chronic —nervous General physical deterioration	
303	R57 ショック、他に分類されないもの	R57 ショック、他に分類されないもの R57.2 敗血症性ショック	R57 Shock, not elsewhere classified R57.2 Septic shock	○
304	R63 食物および水分摂取に関する症状および徵候 除外：栄養失調（症）（E40—E46） 非器質性の摂食障害（F50.—） 大食症 NOS（F50.2） --- R63.5 異常体重増加 除外：肥満（症）（E66.—） 妊娠中の過度の体重増加（O26.0） R63.8 食物および水分摂取に関するその他の症状および徵候	R63 食物および水分摂取に関する症状及び徵候 除外：栄養失調（症）（E40—E46） 非器質性の摂食障害（F50.-） 大食症 NOS（F50.2） --- R63.5 異常体重増加 除外：肥満（症）（E66.-） 妊娠中の過度の体重増加（O26.0） R63.6 セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足 除外：食欲不振（R63.0） 食糧不足による飢餓（X53） 水不足による脱水（X54） セルフネグレクト NOS（R46.8） R63.8 食物及び水分摂取に関するその他の症状及び徵候	R63 Symptoms and signs concerning food and fluid intake ... R63.5 Abnormal weight gain <i>Excludes: excessive weight gain in pregnancy (O26.0) obesity (E66.-)</i> R63.6 Insufficient intake of food and water due to self neglect <i>Excludes: starvation due to anorexia (R63.0) starvation due to privation of food (X53) thirst due to privation of water (X54) self neglect NOS (R46.8)</i> R63.8 Other symptoms and signs concerning food and fluid intake	○
305	R64 慢性失調 除外：消耗症候群を起こしたヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	R64 慢性失調 除外：消耗症候群を起こしたヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	R64 Cachexia <i>Excludes: HIV disease resulting in wasting syndrome (B22.2) Malignant cachexia (C80.-)</i>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	(B22.2) 悪性悪液質 (C80) 栄養性消耗症<マラスムス> (E41)	(B22.2) 悪性悪液質 (C80.-) 栄養性消耗症<マラスムス> (E41)	Nutritional marasmus (E41)	
306		<p>R65 全身性炎症反応症候群 [SIRS] <u>注: 本項目は一次コーディングにおいて使用するべきではない。本項目は複数コーディングにおいて使用するものであり、何らかの原因からこの病態が生じたことを示す際に用いる。原因もしくは基礎疾患を示す際には、まずは他章のコードを先に割り当てるべきである。</u></p> <p>R65.0 感染症が原因の全身性炎症反応症候群、臓器不全を伴わないもの R65.1 感染症が原因の全身性炎症反応症候群、臓器不全を伴うもの R65.2 非感染症が原因の全身性炎症反応症候群、臓器不全を伴わないものの R65.3 非感染症が原因の全身性炎症反応症候群、臓器不全を伴うもの R65.9 全身性炎症反応症候群、詳細不明</p>	<p>R65 Systemic Inflammatory Response Syndrome [SIRS] <u>Note: This category should never be used in primary coding. The category is for use in multiple coding to identify this condition resulting from any cause. A code from another chapter should be assigned first to indicate the cause or underlying disease.</u></p> <p>R65.0 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin without organ failure</p> <p>R65.1 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin with organ failure</p> <p>R65.2 Systemic Inflammatory Response Syndrome of non-infectious origin without organ failure</p> <p>R65.3 Systemic Inflammatory Response Syndrome of non-infectious origin with organ failure</p> <p>R65.9 Systemic Inflammatory Response Syndrome, unspecified</p>	○
307		R65.1 感染症が原因の全身性炎症反応症候群、臓器不全を伴うもの <u>重症敗血症</u>	R65.1 Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin with organ failure <u>Severe sepsis</u>	
308	R68.3 (太鼓) ばち指 (太鼓) ばち爪 除外: 先天性 (太鼓) ばち指 (Q68.1)	R68.3 (太鼓) ばち指 (太鼓) ばち爪 除外: 先天性 (太鼓) ばち指 (Q68.1) 先天性ばち爪 (Q84.6)	R68.3 Clubbing of fingers Clubbing of nails <u>Excludes:</u> congenital clubfinger (Q68.1) <u>congenital clubnail (Q84.6)</u>	
309	R71 赤血球の異常 異常赤血球: • 形態学的 NOS • 容積 NOS 赤血球大小不同症 变型赤血球症 除外: 貧血 (D50—D64) 赤血球增加症<多血症>: • 真正 (D45) • 続発性<二次性> (D75.1) • 良性 (家族性) (D75.0) • 新生児 (P61.1)	R71 赤血球の異常 異常赤血球: • 形態学的 NOS • 容積 NOS 赤血球大小不同症 变型赤血球症 除外: 貧血 (D50—D64) 赤血球增加症<多血症>: • NOS(D75.1) <u>• 真正 (D45)</u> • 続発性<二次性> (D75.1) • 良性 (家族性) (D75.0) • 新生児 (P61.1)	R71 Abnormality of red blood cells ... <u>Excludes:</u> anaemias (D50—D64) polycythaemia: • <u>NOS (D75.1)</u> • benign (familial) (D75.0) • neonatorum (P61.1) • secondary (D75.1) • vera (D45)	
310	R75 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性 乳児における確認されないHIVテスト所見 除外: ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 (Z21)	R75 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性 乳児における確認されないHIVテスト所見 除外: ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24) 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 (Z21) 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス	R75 Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV] Nonconclusive HIV-test finding in infants <u>Excludes:</u> asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy.	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		ルス[HIV]病 (O98.7)	childbirth and the puerperium (O98.7)	
311	<p>R83 脳脊髄液に関する異常所見</p> <p>R84 呼吸器および胸部<郭>からの検体<材料>の異常所見 下記における異常所見： • 気管支洗浄液 • 鼻分泌物 • 咳痰 • 咽喉擦過材料 • 胸水 除外：血痰（R04.2）</p> <p>R85 消化器および腹腔からの検体<材料>の異常所見 下記における異常所見： • 唾液 • 腹水 除外：異常便（R19.5）</p> <p>R86 男性生殖器からの検体<材料>の異常所見 異常精子 下記における異常所見 • 前立腺分泌物 • 精子, 精液 除外：無精子症（N46） 精子減少症（N46）</p> <p>R87 女性生殖器からの検体<材料>の異常所見 下記からの分泌物およびスミアにおける異常所見： • 子宮頸（部） • 膀胱 • 外陰 除外：上皮内癌（D05—D07.3） 異形成： • 子宮頸（部）（N87.-） • 膀胱（N89.0—N89.3） • 外陰（N90.0—N90.3）</p> <p>R89 その他の臓器, 器官系および組織からの検体<材料>の異常所見 下記における異常所見： • 乳頭分泌物 • 滑液 • 創傷分泌物</p>	<p>R83 脳脊髄液に関する異常所見 [R83 の前に記載の細分類項目参照]</p> <p>R84 呼吸器および胸部<郭>からの検体<材料>の異常所見 [R83 の前に記載の細分類項目参照] 下記における異常所見： • 気管支洗浄液 • 鼻分泌物 • 咳痰 • 咽喉擦過材料 • 胸水 除外：血痰（R04.2）</p> <p>R85 消化器および腹腔からの検体<材料>の異常所見 [R83 の前に記載の細分類項目参照] 下記における異常所見： • 唾液 • 腹水 除外：異常便（R19.5）</p> <p>R86 男性生殖器からの検体<材料>の異常所見 異常精子 下記における異常所見 • 前立腺分泌物 • 精子, 精液 除外：無精子症（N46） 精子減少症（N46）</p> <p>R87 女性生殖器からの検体<材料>の異常所見 [R83 の前に記載の細分類項目参照] 下記からの分泌物およびスミアにおける異常所見： • 子宮頸（部） • 膀胱 • 外陰 除外：上皮内癌（D05—D07.3） 異形成： • 子宮頸（部）（N87.-） • 膀胱（N89.0—N89.3） • 外陰（N90.0—N90.3）</p> <p>R89 その他の臓器, 器官系および組織からの検体<材料>の異常所見 [R83 の前に記載の細分類項目参照] 下記における異常所見：</p>	<p>R83 Abnormal findings in cerebrospinal fluid [See before R83 for subdivisions]</p> <p>R84 Abnormal findings in specimens from respiratory organs and thorax [See before R83 for subdivisions] Abnormal findings in: • bronchial washings • nasal secretions • pleural fluid • sputum • throat scrapings <i>Excludes:</i> blood-stained sputum (R04.2)</p> <p>R85 Abnormal findings in specimens from digestive organs and abdominal cavity [See before R83 for subdivisions] Abnormal findings in: • peritoneal fluid • saliva <i>Excludes:</i> faecal abnormalities (R19.5)</p> <p>R86 Abnormal findings in specimens from male genital organs [See before R83 for subdivisions] Abnormal findings in: • prostatic secretions • semen, seminal fluid Abnormal spermatozoa <i>Excludes:</i> azoospermia (N46) oligospermia (N46)</p> <p>R87 Abnormal findings in specimens from female genital organs [See before R83 for subdivisions] Abnormal findings in secretions and smears from: • cervix uteri • vagina • vulva <i>Excludes:</i> carcinoma in situ (D05-D07.3) dysplasia of • cervix uteri (N87.-) • vagina (N89.0-N89.3) • vulva (N90.0-N90.3)</p> <p>R89 Abnormal findings in specimens from other organs, systems and tissues [See before R83 for subdivisions] Abnormal findings in: • nipple discharge • synovial fluid • wound secretions</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		・乳頭分泌物 ・滑液 ・創傷分泌物		
312	R90.8 中枢神経系の画像診断におけるその他の異常所見 脳超音波検査異常	R90.8 中枢神経系の画像診断におけるその他の異常所見 脳超音波検査異常 <u>白質疾患 NOS</u>	R90.8 Other abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system Abnormal echoencephalogram White matter disease NOS	
313	診断名不明確および原因不明の死亡 (R95-R99) 除外: 原因不明の胎児死亡 (P95) 産科的死亡 NOS (O95) R95 乳幼児突然死症候群	診断名不明確および原因不明の死亡 (R95-R99) 除外: 原因不明の胎児死亡 (P95) 産科的死亡 NOS (O95) R95 乳幼児突然死症候群 R95.0 乳幼児突然死症候群, 剖検の記載があるもの R95.9 乳幼児突然死症候群, 剖検の記載がないもの <u>乳幼児突然死症候群, 詳細不明</u>	III-defined and unknown causes of mortality (R95-R99) <i>Excludes:</i> fetal death of unspecified cause (P95) obstetric death NOS (O95) R95 Sudden infant death syndrome R95.0 Sudden infant death syndrome with mention of autopsy R95.9 Sudden infant death syndrome without mention of autopsy Sudden infant death syndrome, unspecified	
314	R96.0 即死	R96.0 即死 成人における説明のつかない突然死 除外: 原因が既知の突然死 (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)	R96.0 Instantaneous death <u>Sudden unexplained death in adult</u> <i>Excludes:</i> Sudden death of known aetiology (A00.0-Q99.9, U04.9,V01.0-Y89.9.)	
315	第XIX章 損傷, 中毒およびその他の外因の影響 筋, 筋膜および腱の損傷, 下記を含む: 裂離 切創 裂傷 <laceration> 外傷性断裂	第XIX章 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 筋, 筋膜及び腱の損傷, 下記を含む: 裂離 切創 裂傷 <laceration> ストレイン 外傷性断裂	Chapter XIX - Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T98) Injury to muscle, fascia and tendon, including: avulsion cut laceration <u>strain</u> traumatic rupture } of muscle, fascia and tendon	
316	S37.8 その他の骨盤臓器の損傷 副腎 精のう<囊> 前立腺 精管	S37.8 その他の骨盤臓器の損傷 副腎 精のう<囊> 前立腺 精管 除外: その他及び詳細不明の外性器の開放創 (S31.5)	S37.8 Injury of other pelvic organs Adrenal gland Prostate Seminal vesicle Vas deferens <i>Excludes:</i> Open wound of other and unspecified external genital organs (S31.5)	
317	S46.0 肩(回旋筋) 腱板の腱損傷	S46.0 肩(回旋筋) 腱板の筋及び腱の損傷	S46.0 Injury of muscle(s) and tendon(s) of the rotator cuff of shoulder	○
318	S82.1 胫骨近位端骨折 胫骨: ・近位端 ・頭部 ・顆 ・粗面	S82.1 胫骨近位端骨折 胫骨: ・近位端 ・頭部 ・プラトー ・顆 ・粗面	S82.1 Fracture of upper end of tibia Tibial: • condyles • head • plateau • proximal end • tuberosity } with or without mention of fracture of fibula	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
319	T14.6 部位不明の筋および腱の損傷 裂離 切創 損傷 筋 NOS および腱 NOS 裂傷 <laceration> 外傷性断裂 除外：筋および腱の多発性損傷 N OS (T06.4)	T14.6 部位不明の筋及び腱の損傷 裂離 切創 損傷 } 筋 NOS 及び腱 NOS 裂傷 <laceration> 捻挫 ストレイン 外傷性断裂 除外：筋及び腱の多発性損傷 NOS (T06.4)	T14.6 Injury of muscles and tendons of unspecified body region Avulsion Cut Injury Laceration <u>Sprain</u> <u>Strain</u> Traumatic rupture <i>Excludes:</i> multiple injuries of tendons and muscles NOS (T06.4)	
320	T31 傷害された体表面積による熱傷分類 注：本項目は熱傷部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 T20—T29とともに補助コードとして使用する。	T31 傷害された体表面積による熱傷分類 注：本項目は熱傷部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 <u>T20—T29</u> <u>T20—T25</u> 又は <u>T29</u> とともに補助コードとして使用する。	T31 Burns classified according to extent of body surface involved Note: This category is to be used as the primary code only when the site of the burn is unspecified. It may be used as a supplementary code with categories (<u>T20—T29</u> , <u>T20-T25</u> , or <u>T29</u>) when the site is specified.	
321	T32 傷害された体表面積による腐食分類 注：本項目は腐食部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 T20—T29とともに補助コードとして使用する。	T32 傷害された体表面積による腐食分類 注：本項目は腐食部位が不明な場合のみ、一次コードとして使用する。また、部位が明示されている場合は、必要に応じて項目 <u>T20—T29</u> <u>T20—T25</u> 又は <u>T29</u> とともに補助コードとして使用する。	T32 Corrosions classified according to extent of body surface involved Note: This category is to be used as the primary code only when the site of the burn is unspecified. It may be used as a supplementary code with categories (<u>T20—T29</u> , <u>T20-T25</u> , or <u>T29</u>) when the site is specified.	
322	T56 金属の毒作用 包含：すべての発生源からの金属、薬用を除く 金属のフュームおよび蒸気 除外：砒素およびその化合物 (T57.0) マンガンおよびその化合物 (T57.2) タリウム (T60.4) T56.8 他の金属	T56 金属の毒作用 包含：すべての発生源からの金属、薬用を除く 金属のフューム及び蒸気 除外：砒素及びその化合物 (T57.0) マンガン及びその化合物 (T57.2) タリウム (T60.4) T56.8 他の金属 タリウム	T56 Toxic effect of metals <i>Includes:</i> fumes and vapours of metals from all sources, except medicinal substances <i>Excludes:</i> arsenic and its compounds (T57.0) manganese and its compounds (T57.2) thallium (T60.4) T56.8 Other metals <u>Thallium</u>	
323	T60.4 殺剤 タリウム 除外：ストリキニーネおよびその塩類 (T65.1)	T60.4 殺剤 タリウム 除外：ストリキニーネ及びその塩類 (T65.1)	T60.4 Rodenticides <u>Thallium</u>	
324	T71 窒息 窒息 (絞扼による)： ※・鼻口部閉塞によるもの ※・頸部圧迫によるもの ※・胸部圧迫によるもの ※・その他 下記による全身性酸素欠乏： ・外気中の低酸素濃度 ・機械的呼吸圧迫 除外：下記における呼吸窮迫 (症候群)： ・成人 <ARDS> (J80) ・新生児 <IRDS> (P22.-)	T71 窒息 窒息 (絞扼による)： ※・鼻口部閉塞によるもの ※・頸部圧迫によるもの ※・胸部圧迫によるもの ※・その他 下記による全身性酸素欠乏： ・外気中の低酸素濃度 ・機械的呼吸圧迫 除外：下記における呼吸窮迫： ・成人における症候群 <ARDS> (J80) ・新生児におけるもの <IRDS> (P22.-)	T71 Asphyxiation Suffocation (by strangulation) Systemic oxygen deficiency due to: • low oxygen content in ambient air • mechanical threat to breathing <i>Excludes:</i> anoxia due to high altitude (T70.2) asphyxia from: • carbon monoxide (T58) • inhalation of food or foreign body (T17.-) • other gases, fumes and vapours (T59.-) respiratory distress: • syndrome in adult (J80) • in newborn (P22.-)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	<p>下記による窒息 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食物または異物の誤えん<嚥><吸引> (T17.-) ・一酸化炭素 (T58) ・その他の気体, フュームおよび蒸気 (T59.-) <p>高所での無酸素症 (T70.2)</p>	<p>下記による窒息 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食物または異物の誤えん<嚥><吸引> (T17.-) ・一酸化炭素 (T58) ・その他の気体, フューム及び蒸気 (T59.-) <p>高所での無酸素症 (T70.2)</p>		
325	<p>T79 外傷の早期合併症, 他に分類されないもの</p> <p>除外 : 呼吸窮<促>迫症候群 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・成人< A R D S > (J80) ・新生児< I R D S > (P22.0) <p>医学的処置中または処置に続発して発生したもの (T80—T88)</p> <p>外科的および内科的ケアの合併症 N E C (T80—T88)</p>	<p>T79 外傷の早期合併症, 他に分類されないもの</p> <p>除外 : 呼吸窮<促>迫 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・成人における症候群< A R D S > (J80) ・新生児におけるもの< I R D S > (P22.0)(P22.-) <p>医学的処置中又は処置に続発して発生したもの (T80—T88)</p> <p>外科的及び内科的ケアの合併症 NEC (T80—T88)</p>	<p>T79 Certain early complications of trauma, not elsewhere classified</p> <p>Excludes: complications of surgical and medical care NEC (T80—T88)</p> <p>respiratory distress :</p> <ul style="list-style-type: none"> • syndrome of adult (J80) • in newborn (P22.0)(P22.-) <p>when occurring during or following medical procedures (T80—T88)</p>	
326	<p>T80.2 輸液, 輸血および治療用注射に続発する感染症</p> <p>感染症 敗血症 敗血症性ショック }</p> <p> 輸液, 輸血および治療用注射に続発するもの</p>	<p>T80.2 輸液, 輸血及び治療用注射に続発する感染症</p> <p>感染症 輸液, 輸血及び治療用注射に続発するも 敗血症 の 敗血症性ショック</p> <p>敗血症性ショックの分類が必要な場合は, 追加コード (R57.2) を使用する。</p>	<p>T80.2 Infections following infusion, transfusion and therapeutic injection</p> <p>Infection } Sepsis } following infusion, transfusion and therapeutic injection Septic shock }</p> <p>Use additional code (R57.2), if desired, to identify septic shock</p>	
327	<p>T81 処置の合併症, 他に分類されないもの</p> <p>除外 : 他に分類される明示された合併症, 下記のようなもの :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・薬物および薬剤による皮膚炎 (L 23.3, L 24.4, L 25.1, L 27.0-, L 27.1) ・薬物および化学物質の中毒および毒作用 (T36—T65) ・プロステーシス, 挿入物および移植片の合併症 (T82—T85) <p>下記に続発する合併症 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸液, 輸血および治療用注射 (T80.—) ・予防接種 (T88.0—T88.1) <p>薬物の有害作用 N O S (T88.7)</p>	<p>T81 処置の合併症, 他に分類されないもの</p> <p>除外 : 他に分類される明示された合併症, 下記のようなもの :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・薬物および薬剤による皮膚炎 (L 23.3, L 24.4, L 25.1, L 27.0-, L 27.1) ・薬物及び化学物質の中毒および毒作用 (T36—T65) ・プロステーシス, 挿入物及び移植片の合併症 (T82—T85) ・移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 (T86) <p>下記に続発する合併症 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸液, 輸血及び治療用注射 (T80.-) ・予防接種 (T88.0—T88.1) <p>薬物の有害作用 N O S (T88.7)</p>	<p>T81 Complications of procedures, not elsewhere classified</p> <p>Excludes: adverse effect of drug N O S (T88.7)</p> <p>complication following: immunization (T88.0-T88.1) infusion, transfusion and therapeutic injection (T80.-) specified complications classified elsewhere, such as: complications of prosthetic devices, implants and grafts (T82-T85) dermatitis due to drugs and medicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) <u>failure and rejection of transplanted organs and tissues (T86)</u> poisoning and toxic effects of drugs and chemicals (T36-T65)</p>	
328	<p>T81.1 処置中のまたはその結果によるショック, 他に分類されないもの</p> <p>虚脱 N O S ショック (エンドトキシン性) (血流減少性) (敗血症性) }</p> <p> 処置中のまたは処置に続発するもの</p> <p>術後ショック N O S</p>	<p>T81.1 処置中の又はその結果によるショック, 他に分類されないもの</p> <p>虚脱 N O S ショック (エンドトキシン性) (血流減少性) (敗血症性) 処置中の又は処置に 術後ショック N O S 続発するもの</p> <p>敗血症性ショックの分類が必要な場合は, 追加コード (R57.2) を使用する。</p>	<p>T81.1 Shock during or resulting from a procedure, not elsewhere classified</p> <p>Collapse N O S } during or following a procedure Shock (endotoxic)(hypovolaemic) (septic) } Postprocedural shock N O S</p> <p>Use additional code (R57.2), if desired, to identify septic shock</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
329	T81.4 処置に続発する感染症、他に分類されない 膿瘍： ・腹腔内 ・縫合 }処置後 ・横隔膜下 ・創傷 敗血症	T81.4 処置に続発する感染症、他に分類されない 膿瘍： ・腹腔内 ・縫合 }処置後 ・横隔膜下 ・創傷 敗血症 敗血症または膿瘍での感染症の他の徴候の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。	T81.4 Infection following a procedure, not elsewhere classified Abscess: • intra-abdominal • stitch }postprocedural • subphrenic • wound Sepsis Use additional code, if desired, to identify other manifestations of infection, such as sepsis or abscess.	
330	T82.8 心臓および血管のプロステシス、挿入物および移植片のその他の合併症 合併症 塞栓症 血栓症 線維症 出血 疼痛 狭窄(症) 心臓および血管のプロステシス、挿入物および移植片	T82.8 心臓及び血管のプロステシス、挿入物及び移植片のその他の明示された合併症 合併症 塞栓症 血栓症 線維症 出血 疼痛 狭窄(症) 心臓及び血管のプロステシス、挿入物及び移植片	T82.8 Other specified complications of cardiac and vascular prosthetic devices, implants and grafts Complication Embolism Fibrosis Haemorrhage Pain Stenosis Thrombosis due to cardiac and vascular prosthetic devices, implants and grafts	
331	損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98) 注：これらの項目は、後遺症（それ自体は他に分類される）の原因としてS00-S99およびT00-T88に記載されている病態を示すために使用される。続発・後遺症は、前述の病態、後遺症として明示された病態または急性損傷の後1年以上存在している病態を含む。	損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98) 注：これらの項目T90-T98は、後遺症（それ自体は他に分類される）の原因としてS00-S99およびT00-T88に記載されている病態を示すために使用される。続発・後遺症は、前述の病態、後遺症として明示された病態または急性損傷の後1年以上存在している病態を含む。 慢性中毒および有害な曝露については使用しない。現在の中毒および有害な曝露にコードする。	Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) Note: These categories T90-T98 are to be used to indicate conditions in S00-S99 and T00-T88 as the cause of late effects, which are themselves classified elsewhere. The "sequelae" include those specified as such, or as late effects, and those present one year or more after the acute injury. Not to be used for chronic poisoning and harmful exposure. Code these to current poisoning and harmful exposure.	
332	交通事故(V01-V99) 注：本節は12の群からなる。陸上交通事故に関連したものの(V01-V89)は、受傷者の移動手段を示し、それは受傷者の相手方あるいは事件の型によって細分類されている。受傷者の乗っていた交通機関は最初の2行で示されている。これは交通機関を同定することが事故防止の点からみてもっと重要な因子と思われるからである。 除外：動いておらず、公道上にない輸送機器もしくは車両の整備または修理に従事する者の事故(W00-X59) 天災による交通事故(X34-X38) 故意の自傷(X82-X83)	交通事故(V01-V99) 注：本節は12の群からなる。陸上交通事故に関連したものの(V01-V89)は、受傷者の移動手段を示し、それは受傷者の相手方あるいは事件の型によって細分類されている。受傷者の乗っていた交通機関は最初の2行で示されている。これは交通機関を同定することが事故防止の点からみてもっと重要な因子と思われるからである。 除外：(動いていない)おらず、公道上にない輸送機器もしくは車両の整備または修理に従事する者の事故で、別の動いている車両による負傷を除く(W00-X59) 車両による事故、輸送手段関連の危険因子と関連しないもの	Transport accidents (V01-V99) Note: This section is structured in 12 groups. Those relating to land transport accidents (V01-V89) reflect the victim's mode of transport and are subdivided to identify the victim's "counterpart" or the type of event. The vehicle of which the injured person is an occupant is identified in the first two characters since it is seen as the most important factor to identify for prevention purposes. Excludes: accidents to persons engaged in the maintenance or repair of transport equipment or vehicle (not in motion) not on a public highway unless injured by another vehicle in motion (W00-X59) accidents involving vehicles, but unrelated to the hazards	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害および死亡 (Y03.-) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)	[例えば、船上での口論；大災害における輸送車両；自動車の扉を閉める際に指を挟むことによる負傷] (W00-X59) 天災による交通事故 (X34—X38) 故意の自傷 (X82—X83) モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害および死亡 (Y03.-) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)	associated with the means of transportation [e.g., injuries received in a fight on board ship; transport vehicle involved in a cataclysm; finger crushed when shutting car door] (W00-X59) assault by crashing of motor vehicle (Y03.-) event of undetermined intent (Y32-Y33) intentional self-harm (X82-X83) transport accidents due to cataclysm (X34-X38)	
333	交通事故 (V01—V99) 除外：・・・ 故意の自傷 (X82—X83) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)	交通事故 (V01—V99) 除外：・・・ 故意の自傷 (X82—X83) 不慮か故意かの決定されない事件 (Y32—Y33)	Transport accidents (V01-V99) Excludes: ... event of undetermined intent (Y32 Y31-Y33) intentional self-harm (X82 X81-X83)	
334	(m) オート三輪車とは、本来道路上で使用するために設計された原動機付き三輪車をいう。 包含：原動機駆動三輪車 原動機付き人力車 三輪自動車 除外：サイドカー付きオートバイ—定義 (k) を参照 全地形用特殊車両—定義 (w) を参照 (n) 乗用車とは、本来 10 人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。 包含：ミニバス (o) モーター車両または車両には多様な輸送車両が該当する。車両用語の各地域における使用については、適切なコードを決定し、制定すべきである。用語が曖昧に使用された場合は、「詳細不明」のコードを使用する。 (p) 軽トラックまたはバンとは、本来、物を輸送する目的で設計された四輪または六輪のモーター車両で、その地域の大型貨物車の基準より軽く、特別な運転免許を要しないものをいう。 (q) 大型輸送車両とは、本来、物を輸送する目的で設計されたモーター車両で、その地域の大型貨物車の基準重量（通常 3500Kg 以上）を満たし、特別な運転免許を要するものをいう。 (r) バスとは、本来、10 人を超える人を輸送する目的で設計されまたは改造されたモーター車両で、特別な運転免許を要するものをいう。 (s) 鉄道列車または鉄道車両とは、連結車の有無を問わず、軌道上を走行する目的で作られたものをいう。 包含：都市間連絡： ・電車 ・ ・(他の交通機関に用いられない専用路を走行するもの) ・市街電車 蒸気、電気、ディーゼルなどあらゆる動力による鉄道列車：	(英語版における当初の落丁により本欄は、修正箇所未反映) m) オート三輪車とは、本来道路上で使用するために設計された原動機付き三輪車をいう。 包含：原動機駆動三輪車 原動機付き人力車 三輪自動車 除外：サイドカー付きオートバイ—定義 (k) を参照 全地形用特殊車両—定義 (w) を参照 (n) 乗用車とは、本来 10 人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。 包含：ミニバス (o) モーター車両または車両には多様な輸送車両が該当する。車両用語の各地域における使用については、適切なコードを決定し、制定すべきである。用語が曖昧に使用された場合は、「詳細不明」のコードを使用する。 (p) 軽トラックまたはバンとは、本来、物を輸送する目的で設計された四輪または六輪のモーター車両で、その地域の大型貨物車の基準より軽く、特別な運転免許を要しないものをいう。 (q) 大型輸送車両とは、本来、物を輸送する目的で設計されたモーター車両で、その地域の大型貨物車の基準重量（通常 3500Kg 以上）を満たし、特別な運転免許を要するものをいう。 (r) バスとは、本来、10 人を超える人を輸送する目的で設計されまたは改造されたモーター車両で、特別な運転免許を要するものをいう。 (s) 鉄道列車または鉄道車両とは、連結車の有無を問わず、軌道上を走行する目的で作られたものをいう。 包含：都市間連絡： ・電車 ・ ・(他の交通機関に用いられない専用路を走行するもの) ・市街電車 蒸気、電気、ディーゼルなどあらゆる動力による鉄道列車：	(m) A three-wheeled motor vehicle is a motorized tricycle designed primarily for on-road use. Includes: motor-driven tricycle motorized rickshaw three-wheeled motor car Excludes: motorcycle with sidecar – see definition (k) special all-terrain vehicle – see definition (w)-(x) (n) A car [automobile] is a four-wheeled motor vehicle designed primarily for carrying up to 10 persons. A trailer or caravan being towed by a car is considered a part of the car. Includes: minibus (o) A motor vehicle or vehicle may refer to various transport vehicles. The local usage of the terms should be established to determine the appropriate code. If the terms are used ambiguously, use the code for “unspecified.” A trailer or caravan being towed by a vehicle is considered a part of the vehicle (ep) A pick-up truck or van (pq) A heavy transport vehicle (qr) A bus (rs) A railway train or railway vehicle is any device, with or without cars coupled to it, designed for traffic on a railway. Includes: interurban: • electric car } (operated chiefly on its own right-of-way, • streetcar } not open to other traffic) railway train, any power [diesel] [electric] [steam]: • funicular • monorail or two-rail • subterranean or elevated other vehicle designed to run on a railway track Excludes: interurban electric cars [streetcars] specified to be operating on a right-of-way that forms part of the public street or highway – see definition (st) (st) A streetcar (tu) A special vehicle mainly used on industrial premises (tv) A special vehicle mainly used in agriculture	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告（原文）	告示 対象
	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルカー ・モノレール、両軌鉄道 ・地下鉄道、高架鉄道 <p>鉄道線路上を走行する目的で作られたその他の車両 除外：都市間連絡電車【市街電車】で、専用路を走行するように定められているが、その専用路が公道またはハイウェイの一部となっている場合—定義（t）を参照</p> <p>(t) 市街電車とは、本来市内で人を輸送する目的で設計され、使用されるものをいい、線路上を走行し通常正規の交通信号にしたがい、道路の一部である専用路を主として運行するものをいう。 市街電車により牽引されるトレーラーは市街電車の一部とみなす。 包含：トロリー 街路または公道上を運行中と明示された都市間連絡電車または市街電車 路面電車 (u) 主として工業用地内で使用される特殊車両とは、本来、工業または商業用の建物または用地内で使用する目的で設計されたモーター車両をいう。 包含：フォークリフト（トラック） 駅内貨物トラック（動力付き） 自動推進トラック、工業用 炭坑内石炭運搬車 炭坑または採石場の電車、運搬車または鉱車（動力付き） 電動： ・空港乗客運搬車 ・運搬車（貨物）（郵便） 木材伐採車 (v) 主として農業用に使用される特殊車両とは、農業用または園芸用に特別に設計されたモーター車両で、土地を耕したり作物を手入れし収穫したり、農場内の物を輸送したりするものをいう。 包含：コンバイン トラクター（およびトレーラー） 自動推進農業用機械 (w) 建設用特殊車両とは、道路、建物その他の構造物の建設（および破壊）用に特別に設計されたモーター車両をいう。 包含：ダンプカー ロードローラー パワーショベル 掘削機 ブルドーザー 地ならし機 (x) 全地形用特殊車両とは、でこぼこあるいは軟弱な土地または雪上を走行できるように特別に設計されたモーター車両をいう。この特別の設計とは、たとえば高い構造、特別の車輪またはタイヤ、軌道による走行またはエアークッションによる支持などをいう。 包含：陸上または湿地でのホバークラフト 雪上車＜スノーモービル＞ 除外：水上のホバークラフト—定義（y）を参照</p>	<p>蒸気、電気、ディーゼルなどあらゆる動力による鉄道列車： <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルカー ・モノレール、両軌鉄道 ・地下鉄道、高架鉄道 <p>鉄道線路上を走行する目的で作られたその他の車両 除外：都市間連絡電車【市街電車】で、専用路を走行するように定められているが、その専用路が公道またはハイウェイの一部となっている場合—定義（t）を参照</p> <p>(t) 市街電車とは、本来市内で人を輸送する目的で設計され、使用されるものをいい、線路上を走行し通常正規の交通信号にしたがい、道路の一部である専用路を主として運行するものをいう。 市街電車により牽引されるトレーラーは市街電車の一部とみなす。 包含：トロリー 街路または公道上を運行中と明示された都市間連絡電車または市街電車 路面電車 (u) 主として工業用地内で使用される特殊車両とは、本来、工業または商業用の建物または用地内で使用する目的で設計されたモーター車両をいう。 包含：フォークリフト（トラック） 駅内貨物トラック（動力付き） 自動推進トラック、工業用 炭坑内石炭運搬車 炭坑または採石場の電車、運搬車または鉱車（動力付き） 電動： ・空港乗客運搬車 ・運搬車（貨物）（郵便） 木材伐採車 (v) 主として農業用に使用される特殊車両とは、農業用または園芸用に特別に設計されたモーター車両で、土地を耕したり作物を手入れし収穫したり、農場内の物を輸送したりするものをいう。 包含：コンバイン トラクター（およびトレーラー） 自動推進農業用機械 (w) 建設用特殊車両とは、道路、建物その他の構造物の建設（および破壊）用に特別に設計されたモーター車両をいう。 包含：ダンプカー ロードローラー パワーショベル 掘削機 ブルドーザー 地ならし機 (x) 全地形用特殊車両とは、でこぼこあるいは軟弱な土地または雪上を走行できるように特別に設計されたモーター車両をいう。この特別の設計とは、たとえば高い構造、特別の車輪またはタイヤ、軌道による走行またはエアークッションによる支持などをいう。 包含：陸上または湿地でのホバークラフト 雪上車＜スノーモービル＞</p> </p>	<p>(yw) A special construction vehicle</p> <p>(wx) A special all-terrain vehicle is a motor vehicle of special design to enable it to negotiate rough or soft terrain or snow. Examples of special design are high construction, special wheels and tyres, tracks, and support on a cushion of air.</p> <p>Includes: hovercraft on land or swamp snowmobile</p> <p>Excludes: hovercraft on open water – see definition (zy)</p> <p>(xy) A watercraft</p> <p>(yz) An aircraft</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	(y) 船舶とは、人または物を水上で輸送するすべてのものをいう。 包含：ホバークラフト NOS (z) 航空機とは、人または物を空中で輸送するすべてのものをいう。	除外：水上のホバークラフト—定義(y)を参照 (y) 船舶とは、人または物を水上で輸送するすべてのものをいう。 包含：ホバークラフト NOS (z) 航空機とは、人または物を空中で輸送するすべてのものをいう。		
335	転倒・転落 (W00—W19) [4桁細分類項目は889～892ページを参照] 除外：下記への、または下記からの転落： ・交通機関（V01—V99） ・動物（V80.-） ・機械（運転中のもの）（W28—W31） ・水中（溺死または溺水を伴うもの）（W65—W74） ・燃焼中の建物（X00.-） ・火中（X00—X04, X08—X09） 故意の自傷（X80—X81） 加害にもとづく傷害および死亡（Y01—Y02）	転倒・転落 (W00—W19) [4桁細分類項目は889～892ページを参照] 除外：下記への、又は下記からの転落： ・不慮の事故に起因しない繰り返される転倒（R29.6） ・交通機関（V01—V99） ・動物（V80.-） ・機械（運転中のもの）（W28—W31） ・水中（溺死又は溺水を伴うもの）（W65—W74） ・燃焼中の建物（X00.-） ・火中（X00—X04, X08—X09） 故意の自傷（X80—X81） 加害にもとづく傷害及び死亡（Y01—Y02）	Falls (W00-W19) [See pages 1013-1017 for fourth-character subdivisions] Excludes: assault (Y01-Y02) fall (in)(from): • animal (V80.-) • burning building (X00) • into fire (X00-X04, X08-X09) • into water (with drowning or submersion) (W65-W74) • machinery (in operation) (W28-W31) • <u>repeated falls not resulting from accident</u> (R29.6) • transport vehicle (V01-V99) intentional self-harm (X80-X81)	
336	W13 建物または建造物からの転落 包含：下記からの転落： ・バルコニー 旗掲揚台 ・壁 窓 ・建物 橋 ・手すり 屋根 ・塔 床 ・橋 陸橋 除外：建物または建造物の崩壊（W20.-） 燃焼中の建物からの転落または飛び降り（X00.-）	W13 建物又は建造物からの転落 包含：下記からの転落： ・バルコニー 旗掲揚台 ・壁 窓 ・建物 橋 ・手すり 屋根 ・塔 床 ・橋 陸橋 除外：建物又は建造物の崩壊（W20.-） 燃焼中の建物又は建造物からの転落又は飛び降り（X00.-）	W13 Fall from, out of or through building or structure Includes: fall from, out of or through: • balcony • bridge • building • etc. etc. etc. Excludes: collapse of a building or structure (W20.-) fall or jump from burning building or structure (X00.-)	
337	W17 その他の転倒 包含：下記からのまたは下記への転倒： ・穴 ・くぼみ	W17 その他の転倒 包含：下記からの又は下記への転倒： ・移動クレーン ・穴 ・つり上げ装置 ・可動式昇降作業足場 [MEWP] ・くぼみ ・高所作業車	W17 Fall from one level to another Includes: fall from or into:... • cherry picker • hole • lifting device • mobile elevated work platform [MEWP] • pit • sky lift	
338	物体内外または物体間への捕捉、圧挫、圧入または挟まれ 包含：下記への捕捉、圧挫、圧入または挟まれ： ・折りたたみ式のもの ・引き戸と戸枠の間に挟まった場合 ・手のゆるみにより（運送用）外装箱の下になった場合 ・洗濯機のローラー式しづり機	W23 物体内又は物体間への捕捉、圧挫、圧入又は挟まれ 包含：下記への捕捉、圧挫、圧入又は挟まれ： ・折りたたみ式のもの ・引き戸と戸枠の間に挟 ・手のゆるみにより（運 のような 運動中の物体間 停止中の物体と運動 中の物体との間 物体内	W23 Caught, crushed, jammed or pinched in or between objects Excludes: injury caused by: • Cutting or piercing instruments (W25-W27) • Lifting and transmission devices (W24.-) • Machinery (W28-W31) • Nonpowered hand tools (W27.-)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
	<p>のような</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-right: 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="flex-grow: 1; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-left: 10px; font-size: small;"> 運動中の物体間 停止中の物体と運動中の物体との間 物体内 </div> </div> <p>除外：下記による損傷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通機関（V01—V99） ・持ち上げ装置および伝達装置（W24.—） ・刃器または刺器（W25—W27） ・無動力手工具（W27.—） ・機械（W28—W31） <p>投げられ、投げ出されまたは落下する物体による打撲（W20.—）</p>	<p>送用) 外装箱の下になった場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機のローラー式しぶり機 <p>除外：下記による損傷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸送手段として使用される交通機関（V01—V99） ・持ち上げ装置及び伝達装置（W24.—） ・刃器又は刺器（W25—W27） ・無動力手工具（W27.—） ・機械（W28—W31） <p>投げられ、投げ出され又は落下する物体による打撲（W20.—）</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transport vehicle <u>being used as a means of transportation</u> (V01-V99) Struck by thrown, projected or falling object (W20.-) 	
339	W27 無動力手工具との接触	<p>W27 無動力手工具との接触</p> <p><u>除外: 皮下注射針 (W46.-)</u></p> <p>W46 皮下注射針との接触</p>	<p>W27 Contact with nonpowered hand tool</p> <p><u>Excludes:</u> hypodermic needle (W46.-)</p> <p>W46 Contact with hypodermic needle</p>	○
340	<p>W45 皮膚からの異物侵入</p> <p>包含：ブリキ缶のふた 爪 硬い紙の角 とげ</p> <p>除外：物体による打撲（W20—W22）</p> <p>下記との接触：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋭いガラス（W25.—） ・ナイフ、刀剣または短剣（W26.—） ・手工具（無動力）（動力）（W27—W29） 	<p>W45 皮膚からの異物侵入</p> <p>包含：ブリキ缶のふた 爪 硬い紙の角 とげ</p> <p>除外：物体による打撲（W20—W22）</p> <p>下記との接触：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋭いガラス（W25.—） ・ナイフ、刀剣又は短剣（W26.—） ・手工具（無動力）（動力）（W27—W29） ・皮下注射針（W46.-） 	<p>W45 Foreign body or object entering through skin</p> <p>Includes: edge of stiff paper nail splinter tin-can lid</p> <p>Excludes: contact with:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hand tools (nonpowered)(powered) (W27—W29) • <u>hypodermic needle (W46.-)</u> • knife, sword or dagger (W26.-) • sharp glass (W25.—) • struck by objects (W20—W22) 	
341	<p>W80 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん＜嚥＞＜吸引＞</p> <p>包含：食物または嘔吐物以外の物体の鼻または口からの侵入による窒息</p> <p>(気道への) 食物または嘔吐物以外の物体の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ N O S</p> <p>...</p>	<p>W80 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん＜嚥＞＜吸引＞</p> <p>包含：食物または嘔吐物以外の物体の鼻または口からの侵入による窒息</p> <p><u>誤えん＜嚥＞＜吸引＞ NOS</u></p> <p>(気道への) 食物または嘔吐物以外の物体の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ N O S</p> <p>...</p>	<p>W80 Inhalation and ingestion of other objects causing obstruction of respiratory tract</p> <p>Includes: asphyxia by</p> <p>... <u>aspiration NOS</u> aspiration and inhalation of foreign body, except food or vomitus (into respiratory tract), NOS</p>	
342	W84 詳細不明の窒息	<p>包含：誤えん＜嚥＞＜吸引＞ N O S</p> <p>窒息 N O S</p>	<p>W84 Unspecified threat to breathing</p> <p>Includes: asphyxiation NOS aspiration NOS suffocation NOS</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
343	X34 地震による受傷者 X34.0 地震による地殻変動の受傷者 包含：建物又はその他の構造物の崩壊に閉じ込められた者又はそれによって傷つけられた者 X34.1 津波による受傷者 X34.8 地震によるその他の明示された影響の受傷者 X34.9 地震による詳細不明の影響の受傷者	X34 地震による受傷者 X34.0 地震による地殻変動の受傷者 包含：建物又はその他の構造物の崩壊に閉じ込められた者又はそれによって傷つけられた者 X34.1 津波による受傷者 X34.8 地震によるその他の明示された影響の受傷者 X34.9 地震による詳細不明の影響の受傷者	X34 Victim of earthquake X34.0 Victim of cataclysmic earth movements caused by earthquake Includes: trapped in or injured by collapsing building or other structure X34.1 Victim of tsunami X34.8 Victim of other specified effects of earthquake X34.9 Victim of unspecified effect of earthquake	○
344	X39 その他および詳細不明の自然の力への曝露 包含：自然放射線 NOS 大波 NOS ※津波 除外：曝露 NOS (X59.-)	X39 その他及び詳細不明の自然の力への曝露 包含：自然放射線 NOS 大波 NOS ※津波 除外：曝露 NOS (X59.-) 津波 (X34.1)	X39 Exposure to other and unspecified forces of nature Includes: natural radiation NOS tidal wave NOS Excludes: exposure NOS (X59.-) tsunami (X34.1)	
345	X47 その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒および曝露 包含：一酸化炭素 流涙ガス [催涙ガス]	X47 その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒および曝露 包含：一酸化炭素 ヘリウム (非薬物性) NEC 流涙ガス [催涙ガス]	X47 Accidental poisoning by and exposure to other gases and vapours Includes: carbon monoxide helium (nonmedicinal) NEC lacrimogenic gas [tear gas]	
346	X53 食糧の不足 包含：下記の原因となった食糧不足： ・栄養失調 ・栄養不良 ・飢餓 除外：遺棄または放置 (Y06.-)	X53 食糧の不足 包含：下記の原因となった食糧不足： ・栄養失調 ・栄養不良 ・飢餓 除外：遺棄または放置 (Y06.-) セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足 (R63.6) セルフネグレクト NOS (R46.8)	X53 Lack of food Includes: lack of food as the cause of <ul style="list-style-type: none">• inanition• insufficient nourishment• starvation Excludes: neglect or abandonment by others (Y06.-) insufficient intake of food and water due to self neglect (R63.6) self neglect NOS (R46.8)	
347	X59 詳細不明の要因への曝露 包含：不慮の事故 NOS 曝露 NOS	X59 詳細不明の要因への曝露 包含：不慮の事故 NOS 曝露 NOS X59.0 詳細不明の骨折 X59.9 その他及び詳細不明の損傷 包含：不慮の事故 NOS 曝露 NOS	X59 Exposure to unspecified factor * Includes: accident NOS exposure NOS X59.0 Exposure to unspecified factor causing fracture X59.9 Exposure to unspecified factor causing other and unspecified injury Includes: accident NOS exposure NOS	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告（原文）	告示 対象
348	X67 その他のガスおよび蒸気による中毒および曝露にもとづく自傷および自殺 包含: 一酸化炭素 流涙ガス [催涙ガス]	X67 その他のガスおよび蒸気による中毒および曝露にもとづく自傷および自殺 包含: 一酸化炭素 ヘリウム (非薬物性) NEC 流涙ガス [催涙ガス]	X67 Intentional self-poisoning by and exposure to other gases and vapours <i>Includes:</i> carbon monoxide helium (nonmedicinal) NEC lacrimogenic gas [tear gas]	
349	Y07 その他の虐待症候群	Y07 その他の虐待症候群	Y07 Other maltreatment syndromes	○
350	Y17 その他のガスおよび蒸気による中毒および曝露、不慮か故意か決定されないもの 包含: ... 流涙ガス [催涙ガス]	Y17 その他のガスおよび蒸気による中毒および曝露、不慮か故意か決定されないもの 包含: 一酸化炭素 ヘリウム (非薬物性) NEC 流涙ガス [催涙ガス]	Y17 Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances, undetermined intent <i>Includes:</i> ... helium (nonmedicinal) NEC lacrimogenic gas [tear gas]	
351	外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60—Y69) 除外: 治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70—Y82) 患者の異常反応を生じた外科的および内科的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84)	外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60—Y69) 除外: <u>治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具</u> <u>医療用器具の破損又は不具合 (治療中) (移植後) (継続使用) (Y70—Y82)</u> 患者の異常反応を生じた外科的及び内科的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84)	Misadventures to patients during surgical and medical care (Y60—Y69) <i>Excludes:</i> medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use <u>breakdown or malfunctioning of medical device (during procedure) (after implantation) (ongoing use) (Y70—Y82)</u> surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, without mention of misadventure at the time of the procedure <u>(Y83—Y84)</u>	
352	外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60—Y69) 除外: 医療用器具の破損、または動作しないもの(治療中) (移植後)(継続使用) (Y70—Y82) 患者の異常反応を生じた外科的および内科的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83—Y84)	外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60—Y69) 除外: 医療用器具の破損、動作しないもの (治療中) (移植後) (継続使用) (Y70—Y82) 患者の異常反応を生じた外科的および内科的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84) 他に分類される外因による有害事象に関連した医療用器具 (V01—Y59, Y85—Y87, Y89)	Misadventures to patients during surgical and medical care (Y60—Y69) <i>Excludes:</i> breakdown and malfunctioning ... (ongoing use) (Y70—Y82) surgical and medical procedure ... time of the procedure (Y83—Y84) <u>medical devices associated with adverse incidents due to external causes classified elsewhere (V01—Y59, Y85—Y87, Y89)</u>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
353	<p>治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70—Y82) 下記の4桁細分類項目は項目 Y70—Y82 に使用する :</p> <p>.0 診断およびモニター用器具 .1 治療(外科手術以外)およびリハビリテーション器具 .2 プロステシスおよびその他の挿入物, 材料および付属器具 .3 外科用機械, 材料および器具(縫合を含む) .8 その他の器具, 他に分類されないもの</p> 	<p>治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70—Y82)</p> <p>包含 : 医療用器具の破損又は不具合(治療中)(移植後)(継続使用) 除外 : 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故, Y60—Y69 に分類されるもの (Y60—Y69) 医療用器具の使用後に合併症を生じた処置で医療用器具の破損又は不具合の記載がないもの (Y83—Y84)</p> <p>下記の4桁細分類項目は項目 Y70—Y82 に使用する :</p> <p>.0 診断及びモニター用器具 .1 治療(外科手術以外)及びリハビリテーション器具 .2 プロステシス及びその他の挿入物, 材料および付属器具 .3 外科用機械, 材料及び器具(縫合を含む) .8 その他の器具, 他に分類されないもの</p> 	<p>MEDICAL DEVICES ASSOCIATED WITH ADVERSE INCIDENTS IN DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC USE (Y70—Y82)</p> <p>Includes: breakdown or malfunctioning of medical device (during procedure) (after implantation) (ongoing use)</p> <p>Excludes: misadventures to patients during surgical and medical care, classifiable to Y60-Y69 (Y60-Y69) later complications following use of medical devices without mention of breakdown or malfunctioning of medical device (Y83-Y84)</p> <p>The following fourth-character subdivisions are for use with categories Y70—Y82:</p> <p>.0 Diagnostic and monitoring devices .1 Therapeutic (nonsurgical) and rehabilitative devices .2 Prosthetic and other implants, materials and accessory devices .3 Surgical instruments, materials and devices (including sutures) .8 Miscellaneous devices, not elsewhere classified</p> <p>※第3回部会資料から除外項目の訳を修正</p>	
		<p>治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70—Y82) 包含 : 医療用器具の破損又は不具合(治療中)(移植後)(継続使用) 除外 : 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故, Y60—Y69 に分類されるもの (Y60—Y69) 医療用器具の使用後に合併症を生じた処置で医療用器具の破損又は不具合の記載がないもの (Y83—Y84) 他に分類される外因による有害事象に関連した医療用器具 (V01—Y59, Y85—Y87, Y89)</p> <p>下記の4桁細分類項目は項目 Y70—Y82 に使用する :</p> <p>.0 診断及びモニター用器具 .1 治療(外科手術以外)及びリハビリテーション器具 .2 プロステシス及びその他の挿入物, 材料および付属器具 .3 外科用機械, 材料及び器具(縫合を含む) .8 その他の器具, 他に分類されないもの</p>	<p>Medical devices associated with adverse incident in diagnostic and therapeutic use (Y70-Y82)</p> <p>Excludes: misadventure to patients ... classifiable to Y60-Y69 (Y60-Y69) later complications to patients ... malfunctioning of medical device (Y83-Y84) medical devices associated with adverse incidents due to external causes classified elsewhere (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)</p>	
354	<p>患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で, 処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84)</p> 	<p>患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で, 処置時には事故の記載がないもの (Y83—Y84) 除外 : 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故, Y60—Y69 に分類されるもの (Y60—Y69) 医療用器具の破損又は不具合(治療中)(移植後)(継続使用) (Y70—Y82)</p> 	<p>SURGICAL AND OTHER MEDICAL PROCEDURES AS THE CAUSE OF ABNORMAL REACTION OF THE PATIENT, OR OF LATER COMPLICATION, WITHOUT MENTION OF MISADVENTURE AT THE TIME OF THE PROCEDURE (Y83—Y84)</p> <p>Excludes: misadventures to patients during surgical and medical care, classifiable to Y60-Y69 (Y60-69) breakdown or malfunctioning of medical device (during procedure) (after implantation) (ongoing use) (Y70—Y82)</p> <p>※第3回部会資料から除外項目の訳を修正</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
		<p>患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83-Y84) 除外：外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故、Y60-Y69に分類されるもの (Y60-Y69) 医療用器具の破損又は不具合(治療中)(移植後)(継続使用) (Y70-Y82) 他に分類される外因による有害事象に関連した医療用器具 (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)</p>	<p>Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84)</p> <p><i>Excludes:</i> misadventure to patients ... classifiable to Y60-Y69 (Y60-Y69) breakdown and malfunctioning ... (ongoing use) (Y70-Y82)</p> <p><u>medical devices associated with adverse incidents due to external causes classified elsewhere (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)</u></p>	
355	<p>傷病および死亡の外因の続発・後遺症 (Y85-Y89) 注：項目 Y85-Y89 は、続発・後遺症または「後遺症」（それ自身は他に分類される）が死亡、機能障害または能力低下の原因となった状況を示すために使用する。続発・後遺症とは、続発・後遺症として報告された病態または事件後 1 年以上後に「後遺症」として生じている病態を含む。</p>	<p>傷病および死亡の外因の続発・後遺症 (Y85-Y89) 注：項目 Y85-Y89 は、続発・後遺症又は「後遺症」（それ自身は他に分類される）が死亡、機能障害又は能力低下の原因となった状況を示すために使用する。続発・後遺症とは、続発・後遺症として報告された病態又は事件後 1 年以上後に「後遺症」として生じている病態を含む。</p> <p>慢性中毒及び有害な曝露については使用しない。現在の中毒及び有害な曝露にコードする。</p>	<p>Sequelae of external causes of morbidity and mortality (Y85-Y89)</p> <p><i>Note:</i> Categories Y85-Y89 are to be used to indicate circumstances as the cause of death, impairment or disability from sequelae or “late effects”, which are themselves classified elsewhere. The sequelae include conditions reported as such, or occurring as “late effects” one year or more after the originating event.</p> <p><u>Not to be used for chronic poisoning and harmful exposure. Code these to current poisoning and harmful exposure.</u></p>	
356	<p>Z21 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 HIV 陽性(状態) NOS 除外：ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20-B24) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性 (R75) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] との接触または曝露 (Z20.6)</p>	<p>Z21 無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 HIV 陽性(状態) NOS 除外：ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20-B24) 妊娠、分娩及び産じよく(褥)に合併するヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (O98.7) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性 (R75) ヒト免疫不全ウイルス [HIV] との接触または曝露 (Z20.6)</p>	<p>Z21 status</p> <p>Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection</p> <p>HIV positive NOS</p> <p><i>Excludes:</i> contact with or exposure to human immunodeficiency virus [HIV] (Z20.6)</p> <p>human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24)</p> <p><u>human immunodeficiency virus [HIV] disease complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O98.7)</u></p> <p>laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV] (R75)</p>	
357	Z45.0 心臓ペースメーカーの調整および管理 心拍発生装置[バッテリー]の点検検査および調整	Z45.0 心臓ペースメーカーの調整及び管理 心拍発生装置[バッテリー]-心臓デバイスの点検検査および調整	<p>Z45.0 Adjustment and management of cardiac pacemaker devices</p> <p>Checking and testing <u>and adjusting</u> of pulse generator [battery] cardiac devices</p>	
358	Z51.3 輸血、診断名の記載がないもの	Z51.3 輸血(診断名の記載がないもの)	Z51.3 Blood transfusion (without reported diagnosis)	○
359	Z58.1 空気汚染への曝露 除外：タバコの煙 (Z58.7)	<p>Z58.1 空気汚染への曝露 除外：タバコの煙 (Z58.7)</p> <p>Z58.7 受動喫煙 タバコの煙への暴露 除外：タバコ使用(喫煙)による精神及び行動の障害 (F17.-) 精神作用物質乱用の既往歴 (Z86.4) タバコ使用(喫煙) (Z72.0)</p>	<p>Z58.1 Exposure to air pollution</p> <p><i>Excludes:</i> tobacco smoke (Z58.7)</p> <p>Z58.7 Exposure to tobacco smoke</p> <p>Passive smoking</p> <p><i>Excludes:</i> Mental and behavioural disorders due to the use of tobacco (F17.-)</p> <p><u>Personal history of psychoactive substance abuse (Z86.4)</u></p> <p>Tobacco use (Z72.0)</p>	○
360	<p>その他の環境下での保健サービスの利用者 (Z70-Z76) Z74 介護者依存に関連する問題 除外：機能支持機器または器具への依存 NEC (Z99.-) Z74.0 移動困難 ※ 寝たきり Bedfast chairfast</p>	<p>その他の環境下での保健サービスの利用者 (Z70-Z76) Z74 介護者依存に関連する問題 除外：機能支持機器又は器具への依存 NEC (Z99.-) Z74.0 移動困難による援助の必要性 ※ 寝たきり Bedfast chairfast</p>	<p>Persons encountering health services in other circumstances (Z70-Z76)</p> <p>Z74 Problems related to care-provider dependency</p> <p><i>Excludes:</i> dependence on enabling machines or devices NEC (Z99.-)</p> <p>Z74.0 Need for assistance due to reduced mobility</p> <p>Bedfast</p> <p>Chairfast</p> <p>Z74.1 Need for assistance with personal care</p>	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	Z74.1 個人介護の援助の必要性 Z74.2 家庭における援助の必要があるが、介護を行う世帯員がない場合 Z74.3 繼続的管理の必要性 Z74.8 介護者依存に関連するその他の問題 Z74.9 介護者依存に関連する問題、詳細不明	Z74.1 個人介護の援助の必要性 Z74.2 家庭における援助の必要があるが、介護を行う世帯員がない場合 Z74.3 繼続的管理の必要性 Z74.8 介護者依存に関連するその他の問題 Z74.9 介護者依存に関連する問題、詳細不明	Z74.2 Need for assistance at home and no other household member able to render care Z74.3 Need for continuous supervision Z74.8 Other problems related to care-provider dependency Z74.9 Problem related to care-provider dependency, unspecified	
361	Z80.9 悪性新生物の家族歴、詳細不明 C80に分類される病態	Z80.9 悪性新生物の家族歴、詳細不明 C80.-に分類される病態	Z80.9 Family history of malignant neoplasm, unspecified Conditions classifiable to C80_-	
362	Z83.0 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の家族歴 B20-B24に分類される病態	Z83.0 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の家族歴 B20-B24, O98.7に分類される病態	Z83.0 Family history of human immunodeficiency virus [HIV] disease Conditions classifiable to B20-B24, O98.7	
363	Z83.3 糖尿病の家族歴 E10-E14に分類される病態	Z83.3 糖尿病の家族歴 E10-E14, O24に分類される病態	Z83.3 Family history of diabetes mellitus Conditions classifiable to E10-E14, O24	
364	Z85.9 悪性新生物の既往歴、詳細不明 C80に分類される病態	Z85.9 悪性新生物の既往歴、詳細不明 C80.-に分類される病態	Z85.9 Personal history of malignant neoplasm, unspecified Conditions classifiable to C80_-	
365		Z92.6 新生物性疾患に対する化学療法の既往歴	Z92.6 Personal history of chemotherapy for neoplastic disease	○
366	Z94.8 その他の臓器および組織の移植後の状態 骨髄 腸 脾 幹細胞	Z94.8 その他の臓器および組織の移植後の状態 骨髄 腸 脾 幹細胞	Z94.8 Other transplanted organ and tissue status Bone marrow Intestine Pancreas Stem cells	
367	Z95 心臓および血管の挿入物および移植片の存在 除外：心臓および血管の器具、挿入物および移植片の合併症(T82.-) Z95.0 心臓ペースメーカーの存在 除外：心臓ペースメーカーの調整または管理(Z45.0)	Z95 心臓および血管の挿入物および移植片の存在 除外：心臓および血管の器具、挿入物および移植片の合併症(T82.-) Z95.0 電子心臓ペースメーカーデバイスの存在 下記の存在： • 心臓ペースメーカー • 両室ペーシング機能付植え込み型除細動器(CRT-D) • 心臓再同期療法(CRT)ペースメーカー • 植え込み型除細動器(ICD) 除外：心臓ペースメーカーデバイスの調整又は管理(Z45.0) 人工心臓依存(Z99.4)	Z95 grafts Presence of cardiac and vascular implants and grafts Excludes: complications of cardiac and vascular devices, implants and (T82.-) Z95.0 Presence of electronic cardiac pacemaker devices Presence of: • cardiac pacemaker • cardiac resynchronization therapy defibrillator (CRT-D) • cardiac resynchronization therapy (CRT) pacemaker • cardioverter-defibrillator (ICD) Excludes: adjustment or management of cardiac pacemaker devices (Z45.0) dependence on artificial heart (Z99.4)	○

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
368	Z99 機能支持機器および器具への依存、他に分類されないもの Z99.0 吸引器依存 Z99.1 人工呼吸器依存 Z99.2 腎透析依存 透析用の動脈シャントの存在 腎透析状態 除外：透析治療または施行中 (Z49.-) Z99.3 車椅子依存 Z99.8 その他の機能支持機器および器具への依存 Z99.9 詳細不明の機能支持機器および器具への依存	Z99 機能支持機器および器具への依存、他に分類されないもの Z99.0 吸引器依存 Z99.1 人工呼吸器依存 Z99.2 腎透析依存 透析用の動脈シャントの存在 腎透析状態 除外：透析治療または施行中 (Z49.-) Z99.3 車椅子依存 Z99.4 人工心臓依存 Z99.8 その他の機能支持機器および器具への依存 Z99.9 詳細不明の機能支持機器および器具への依存	Z99 Dependence on enabling machines and devices, not elsewhere classified Z99.0 Dependence on aspirator Z99.1 Dependence on respirator Z99.2 Dependence on renal dialysis Presence of arteriovenous shunt for dialysis Renal dialysis status <i>Excludes:</i> Dialysis preparation, treatment or session (Z49.-) Z99.3 Dependence on wheelchair Z99.4 Dependence on artificial heart Z99.8 Dependence on other enabling machine and devices Z99.9 Dependence on unspecified enabling machine and devices	○
369	第 XXII 章 特殊目的用コード (U00 – U99) 本章には次のブロックを含む： 原因不明の新たな疾患の暫定分類 (U00—U49)	第 XXII 章 特殊目的用コード (U00 – U99) 本章には次のブロックを含む： U00—U49 原因不明の新たな疾患の暫定分類 (U00—U49) U82—U85 抗菌及び抗悪性腫瘍薬への耐性	Chapter XXII Codes for special purposes (U00 – U99) This chapter contains the following blocks: U00 – U49 Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology U80-U89 Bacterial agents resistant to antibiotics U82-U85 Resistance to antimicrobial and antineoplastic drugs	
370	原因不明の新たな疾患の暫定分類(U00-U49) U04 重症急性呼吸器症候群 [SARS] U04.9 重症急性呼吸器症候群[SARS], 詳細不明	原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類 (U00—U49) U04 重症急性呼吸器症候群 [SARS] U04.9 重症急性呼吸器症候群 [SARS] , 詳細不明 U06 エマージェンシーコード U06 項目 U00—U49 は WHO により原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常用項目において、電子版ではコードは利用しない。ここで使用する U06 項目の詳細は、WHO で指示があった場合に本分類項目を確認し、細分類項目を用いるように電子版システムで利用するものである。 U06.0 エマージェンシーコード U06.0 U06.1 エマージェンシーコード U06.1 U06.2 エマージェンシーコード U06.2 U06.3 エマージェンシーコード U06.3 U06.4 エマージェンシーコード U06.4 U06.5 エマージェンシーコード U06.5 U06.6 エマージェンシーコード U06.6 U06.7 エマージェンシーコード U06.7 U06.8 エマージェンシーコード U06.8 U06.9 エマージェンシーコード U06.9 U07 エマージェンシーコード U07 項目 U00—U49 は WHO により原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常用項目において、電子版ではコードは利用しない。ここで使用する U07 項目の詳細は、WHO で指示があった場合に本分類項目を確認し、細分類項目を用いるように電子版システムで利用するものである。 U07.0 エマージェンシーコード U07.0	Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology or emergency use (U00-U49) U04 Severe acute respiratory syndrome [SARS] U04.9 Sever acute respiratory syndrome, unspecified U06 Emergency use of U06 Codes U00-U49 are to be used by WHO for the provisional assignment of new diseases of uncertain etiology. In emergency situations codes are not always accessible in electronic systems. The specification of category U06 in the way it is done here will make sure this category and the subcategories are available in every electronic system at any time and that they can be used upon instruction by WHO, immediately. U06.0 Emergency use of U06.0 U06.1 Emergency use of U06.1 U06.2 Emergency use of U06.2 U06.3 Emergency use of U06.3 U06.4 Emergency use of U06.4 U06.5 Emergency use of U06.5 U06.6 Emergency use of U06.6 U06.7 Emergency use of U06.7 U06.8 Emergency use of U06.8 U06.9 Emergency use of U06.9 U07 Emergency use of U07 Codes U00-U49 are to be used by WHO for the provisional assignment of new diseases of uncertain etiology. In emergency situations codes are not always accessible in electronic systems. The specification of category U07 in the way it is done here will make sure this category and the subcategories are available in every electronic system at any time and that they can be used upon instruction by WHO, immediately. U07.0 Emergency use of U07.0	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示 対象
		U07.1 エマージェンシーコード U07.1 U07.2 エマージェンシーコード U07.2 U07.3 エマージェンシーコード U07.3 U07.4 エマージェンシーコード U07.4 U07.5 エマージェンシーコード U07.5 U07.6 エマージェンシーコード U07.6 U07.7 エマージェンシーコード U07.7 U07.8 エマージェンシーコード U07.8 U07.9 エマージェンシーコード U07.9	<u>U07.1 Emergency use of U07.1</u> <u>U07.2 Emergency use of U07.2</u> <u>U07.3 Emergency use of U07.3</u> <u>U07.4 Emergency use of U07.4</u> <u>U07.5 Emergency use of U07.5</u> <u>U07.6 Emergency use of U07.6</u> <u>U07.7 Emergency use of U07.7</u> <u>U07.8 Emergency use of U07.8</u> <u>U07.9 Emergency use of U07.9</u>	
371	抗生物質に耐性の細菌性病原体 (U80—U89) 注：一次コーディングには決して用いるべきではない。本分類は、他に分類されている細菌感染において、細菌性病原体が耐性を示す抗生物質を特定する必要がある場合に、補助コードまたは追加のコードとして使用するためのものである。 U80 ペニシリンおよび関連抗生物質耐性病原体 U80. 0 ペニシリン耐性病原体 U80. 1 メチシリン耐性病原体 U80. 8 その他のペニシリン系抗生物質耐性病原体 U81 バンコマイシンおよび関連抗生物質耐性病原体 U81. 0 バンコマイシン耐性病原体 U81. 8 その他のバンコマイシン関連抗生物質耐性病原体 U88 抗生物質多剤耐性病原体 注：本項は、細菌性病原体が2つ以上の抗生物質に対して耐性があるが、どの抗生物質が「主要病態」に最も寄与しているのかを決定するには詳細不明である場合に使用するためのものである。 また本項は、一次製表分類のために单一のコードを用いるのがより便利な場合に使用する。他方、多数の明示された抗生物質耐性病原体を示す場合は各々をそれぞれ別々にコードする。 U89 その他の抗生物質および詳細不明の抗生物質耐性病原体 U89. 8 その他の明示された单一抗生物質耐性病原体 U89. 9 詳細不明の抗生物質耐性病原体	U82—U85 抗菌薬及び抗悪性腫瘍薬への耐性 注：一次コーディングには決して用いるべきではない。本分類は、抗菌薬及び抗悪性腫瘍薬の病態の耐性、非反応性及び不応性物質を特定する必要がある場合に、補助コードまたは追加コードとして使用するためのものである。	<u>U82-U85 Resistance to antimicrobial and antineoplastic drugs</u> Note: These categories should never be used in primary coding. The codes are provided for use as supplementary or additional codes when it is desired to identify the resistant properties of infectious agents, which are themselves classified elsewhere resistance, non-responsiveness and refractive properties of a condition to antimicrobials and antineoplastic drugs.	
372		U82 ベータラクタム抗生物質への耐性 ベータラクタム抗生物質の治療に対する耐性病原体の分類が必要な場合は、追加コードを使用する (B95—B98)。 U82.0 ペニシリンへの耐性 耐性：	<u>U82 Resistance to betalactam antibiotics</u> Use additional code (B95-B98), if desired, to identify agents resistant to betalactam antibiotic treatment. <u>U82.0 Resistance to penicillin</u> Resistance to:	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告（原文）	告示 対象
		<p>アモキシリン アンピシリン</p> <p><u>U82.1 メチシリンへの耐性</u></p> <p>耐性: クロキサシン フルクロキサシン オキサシン</p> <p><u>U82.2 基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ (ESBL) 耐性</u></p> <p><u>U82.8 その他のベータラクタム耐性</u></p> <p><u>U82.9 ベータラクタム耐性, 詳細不明</u></p> <p><u>U83 その他の抗生物質への耐性</u></p> <p>その他の抗生物質の治療に対する耐性病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95-B98) を使用する。</p> <p><u>U83.0 バンコマイシンへの耐性</u></p> <p><u>U83.1 抗生物質に関連するその他のバンコマイシンへの耐性</u></p> <p><u>U83.2 キノロンへの耐性</u></p> <p><u>U83.7 多剤抗生物質への耐性</u></p> <p><u>U83.8 特定の単剤抗生物質への耐性</u></p> <p><u>U83.9 詳細不明の抗生物質への耐性</u></p> <p>抗生物質への耐性 NOS</p> <p><u>U84 その他の抗菌薬への耐性</u></p> <p>抗菌薬に対する耐性病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95-B98) を使用する。 除外: 抗生物質への耐性 (U82-U83)</p> <p><u>U84.0 抗菌薬への耐性</u></p> <p><u>キニーネまたは化合物関連への耐性</u></p> <p><u>U84.1 抗真菌薬への耐性</u></p> <p><u>U84.2 抗ウイルス薬への耐性</u></p> <p><u>U84.3 抗結核薬への耐性</u></p> <p><u>U84.7 多剤抗菌薬への耐性</u></p> <p>除外: 多剤抗生物質のみの耐性 (U83.7)</p> <p><u>U84.8 その他の特定された抗菌薬への耐性</u></p> <p><u>U84.9 詳細不明の抗菌薬への耐性</u></p> <p>薬剤耐性 NOS</p> <p><u>U85 その他の抗悪性腫瘍薬への耐性</u></p> <p>包含: 抗悪性腫瘍薬への非反応性 難治性癌</p>	<p><u>Amoxicillin</u> <u>Ampicillin</u></p> <p>U82.1 Resistance to methicillin Resistance to: <u>cloxacillin</u> <u>flucloxacillin</u> <u>oxacillin</u></p> <p>U82.2 Extended spectrum beta lactamase (ESBL) resistance</p> <p>U82.8 Resistance to other betalactam antibiotics</p> <p>U82.9 Resistance to betalactam antibiotics, unspecified</p> <p>U83 Resistance to other antibiotics</p> <p>Use additional code (B95-B98), if desired, to identify agents resistant to other antibiotic treatment.</p> <p>U83.0 Resistance to vancomycin</p> <p>U83.1 Resistance to other vancomycin related antibiotics</p> <p>U83.2 Resistance to quinolones</p> <p>U83.7 Resistance to multiple antibiotics</p> <p>U83.8 Resistance to other single specified antibiotic</p> <p>U83.9 Resistance to unspecified antibiotic Resistance to antibiotics NOS</p> <p>U84 Resistance to other antimicrobial drugs</p> <p>Use additional code (B95-B98), if desired, to identify agents resistant to antimicrobial drugs.</p> <p><i>Excludes:</i> Resistance to antibiotics (U82 - U83)</p> <p>U84.0 Resistance to antiparasitic drug(s) Resistance to quinine and related compounds:</p> <p>U84.1 Resistance to antifungal drug(s)</p> <p>U84.2 Resistance to antiviral drug(s)</p> <p>U84.3 Resistance to tuberculostatic drug(s)</p> <p>U84.7 Resistance to multiple antimicrobial drugs <i>Excludes:</i> Resistance to multiple antibiotics only (U83.7)</p> <p>U84.8 Resistance to other specified antimicrobial drug</p> <p>U84.9 Resistance to unspecified antimicrobial drugs Drug resistance NOS</p> <p>U85 Resistance to antineoplastic drugs <i>Includes:</i> Non-responsiveness to antineoplastic drugs Refractory cancer</p>	

新生物の形態

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
373	新生物の形態 注: 診断書に記載された部位が、部位特異的コードによって示された部位と異なる場合に、時々問題が生じる...C25.9 (膵, 詳細不明). ... リンパ組織、造血組織および関連組織の新生物(M959-M998)に対しては C81-C96 及び D45-D47 から関連コードが与えられている。これらの第 II 章のコードは、記載された部位に関わりなく使用する。	新生物の形態 注: 診断書に記載された部位が、部位特異的コードによって示された部位と異なる場合に、時々問題が生じる...C25.9 (膵, 詳細不明). ... リンパ組織、造血組織および関連組織の新生物(M959-M998)に対しては C81-C96 及び D45-D47 から関連コードが与えられている。これらの第 II 章のコードは、記載された部位に関わりなく使用する。	MORPHOLOGY OF NEOPLASMS Note: Occasionally a problem arises...C25.9 (pancreas, unspecified). ... For neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue (M959-M998) the relevant codes from C81-C96 and D45-D47 are given. These Chapter II codes should be used irrespective of the stated site of the neoplasm.	
374	M8162/3 クラツキン<Klatskin>腫瘍 (C22.1)	M8162/3 クラツキン (Klatskin) 腫瘍 (C22.1C24.0)	M8162/3 Klatskin's tumour (C22.1C24.0)	
375	新生物の形態 M814-M838 腺腫および腺癌 ... M8202/0 小のう<囊>胞腺腫 (D13.7)	新生物の形態 M814-M838 腺腫及び腺癌 ... M8202/0 小のう (囊) 胞腺腫 (D13.7)	Morphology of neoplasms M814-M838 Adenomas and adenocarcinomas ... M8202/0 Microcystic adenoma (D13.7)	
376	M959-M998	M959-M998 削除	Delete morphology codes M959-M998	

Appendices

3 行分類および勧告された特定製表用リスト

ICD-10 3 行分類

※以下の表は、現在発行されている書籍上は、第 1 卷総論に掲載されている。

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
377	細菌、ウイルスおよびその他の病原体 (B95-B97) B95 他章に分類される疾患の原因としてのレンサ球菌およびブドウ球菌 B96 他章に分類される疾患の原因である他の病原体 B97 他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体	細菌、ウイルスおよびその他の病原体 (B95-B978) B95 他章に分類される疾患の原因としてのレンサ球菌およびブドウ球菌 B96 他章に分類される疾患の原因である他の明示された細菌性病原体 B97 他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体 B98 他章に分類される疾患の原因である他の明示された病原体	Bacterial, viral and other infectious agents (B95-B978) B95 Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters B96 Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters B97 Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters B98 Other specified infectious agents as the cause of diseases classified to other chapters	
378	C79 その他の部位の続発性悪性新生物	C79 その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物	C79 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites	
379	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 (C81-C96) C81 ホジキン <Hodgkin> 病 C82 ろ <沪> 胞性 [結節性] 非ホジキン <non-Hodgkin> リンパ腫 C83 びまん性非ホジキン <non-Hodgkin> リンパ腫 C84 末梢及び皮膚T細胞リンパ腫	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 (C81-C96) C81 ホジキン <Hodgkin> 病 C82 ろ <沪> 胞性 [結節性] 非ホジキン <non-Hodgkin> リンパ腫 C83 びまん性非ホジキン <non-Hodgkin> 非ろ <沪> 胞性リンパ腫 C84 末梢及び皮膚T細胞リンパ腫	<i>Malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C81-C96)</i> C81 Hodgkin's disease C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma C83 Diffuse non-Hodgkin's Non-follicular lymphoma C84 Peripheral and cutaneous Mature T/NK-cell lymphomas C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	C85 非ホジキンリンパ腫〈non-Hodgkin〉のその他及び詳細不明の型 C88 悪性免疫増殖性疾患 D76 リンパ細網組織及び細網組織球系の疾患	C85 非ホジキンリンパ腫〈non-Hodgkin〉のその他及び詳細不明の型 C86 T/NK細胞リンパ腫の他の明示された型 C88 悪性免疫増殖性疾患 D76 リンパ細網組織及び細網組織球系組織の他の明示された疾患	C86 Other specified types of T/NK-cell lymphoma C88 Other B-cell lymphoma [Malignant immunoproliferative diseases] D76 Certain Other specified diseases involving with participation of lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system tissue	
380	糖尿病(E10-E14) E10 インスリン依存性糖尿病 E11 インスリン非依存性糖尿病	糖尿病(E10-E14) E10 インスリン依存性1型糖尿病 E11 インスリン非依存性2型糖尿病	Diabetes mellitus (E10-E14) E10 Insulin-dependent Type 1 diabetes mellitus E11 Non-insulin-dependent Type 2 diabetes mellitus	
381	神経系の疾患 (G00-G99) 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症(G10-G13) G10 ハンチントン〈Huntington〉病 G11 遺伝性運動失調(症) G12 脊髄性筋萎縮症及び関連する症候群 G13* 他に分類される疾患における主に中枢神経系を障害する系統性萎縮症	神経系の疾患 (G00-G99) 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症(G10-G13) G10 ハンチントン〈Huntington〉病 G11 遺伝性運動失調(症) G12 脊髄性筋萎縮症及び関連する症候群 G13* 他に分類される疾患における主に中枢神経系を障害する系統性萎縮症 G14* ポリオ後症候群	Diseases of the nervous system (G00-G99) Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system (G10-G13) G10 Huntington's disease G11 Hereditary ataxia G12 Spinal muscular atrophy and related syndromes G13* Systemic atrophies primarily affecting central nervous system in diseases classified elsewhere G14 Postpolio syndrome	
382	静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの(I80-I89) I83 下肢の静脈瘤 I84 痔核 I85 食道静脈瘤	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの(I80-I89) I83 下肢の静脈瘤 I84 痔核 I85 食道静脈瘤	Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes, not elsewhere classified (I80-I89) I83 Varicose veins of lower extremities I84 Haemorrhoids I85 Oesophageal varices	
383	インフルエンザおよび肺炎(J10-J18) J10 インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	インフルエンザ及び肺炎(J09-J10-J18) J09 特定のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ J10 その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	Influenza and pneumonia (J09-J10-J18) J09 Influenza due to certain identified influenza virus J10 Influenza due to other identified influenza virus	
384	第 XI 章(K00-K93) 消化器系の疾患 食道、胃および十二指腸の疾患(K20-K31) K30 ディスペプシア(症)	第 XI 章(K00-K93) 消化器系の疾患 食道、胃および十二指腸の疾患(K20-K31) K30 ディスペプシア(症)機能性ディスペプシア	Chapter XI Diseases of the digestive system (K00-K93) Diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K31) K30 Dyspepsia Functional dyspepsia	
385	腸の他の疾患(K55-K63) K63 腸の他の疾患	腸の他の疾患(K55-K63) K63 腸の他の疾患 K64 痔核及び肛門周囲静脈血栓症	Other diseases of intestines (K55-K63) K63 Other diseases of intestine K64 Haemorrhoids and perianal venous thrombosis	
386	腎不全(N17-N19) N17 急性腎不全 N18 慢性腎不全	腎不全(N17-N19) N17 急性腎不全 N18 慢性腎不全腎臓病	Renal failure (N17-N19) N17 Acute renal failure N18 Chronic renal kidney failure disease	
387	第 XV 章 妊娠、分娩および産じょく(褥)	第 XV 章 妊娠、分娩及び産じょく(褥)	Chapter XV Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99)	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告（原文）	告示 対象
	(O00-O99) 妊娠、分娩および産じよく〈褥〉における浮腫、たんぱく〈蛋白〉尿および高血圧性障害 (O10-O16) O11 増悪したたんぱく〈蛋白〉尿を伴う既存の高血圧性障害 O13 明らかなたんぱく〈蛋白〉尿を伴わない妊娠高血圧（症） O14 明らかなたんぱく〈蛋白〉尿を伴う妊娠高血圧（症）	(O00-O99) 妊娠、分娩および産じよく〈褥〉における浮腫、たんぱく〈蛋白〉尿および高血圧性障害 (O10-O16) O11 増悪したたんぱく〈蛋白〉尿を伴う既存の高血圧性障害 慢性高血圧（症）に層積した子かん〈瘤〉前症 O13 明らかなたんぱく〈蛋白〉尿を伴わない妊娠高血圧（症） O14 明らかなたんぱく〈蛋白〉尿を伴う妊娠高血圧（症） 子かん〈瘤〉前症	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) O11 Pre-existing hypertensive disorder with superimposed proteinuria <u>eclampsia</u> superimposed on chronic hypertension O13 Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria O14 Gestational [pregnancy induced] hypertension with significant proteinuria <u>Pre-eclampsia</u>	
388	主として妊娠に関連するその他の母体障害 (O20-O29) O22 妊娠中の静脈合併症 主として産じよく〈褥〉に関連する合併症 (O85-O92) O87 産じよく〈褥〉における静脈合併症	主として妊娠に関連するその他の母体障害 (O20-O29) O22 妊娠中の静脈合併症 <u>及び痔核</u> 主として産じよく〈褥〉に関連する合併症 (O85-O92) O87 産じよく〈褥〉における静脈合併症 <u>及び痔核</u>	Other maternal disorders predominantly related to pregnancy (O20-O29) O22 Venous complications <u>and haemorrhoids</u> in pregnancy Complications predominantly related to the puerperium (O85-O92) O87 Venous complications <u>and haemorrhoids</u> in the puerperium	
389	胎児及び新生児の消化器系障害 (P75-P78) P75* 胎便〈メコニウム〉イレウス (E84.1+) P76 新生児のその他の腸閉塞 P77 胎児及び新生児のえ〈壊〉死性腸炎 P78 その他の周産期の消化器系障害	胎児及び新生児の消化器系障害 (P75-P78) P75* のう〈囊〉胞性線維症〈システィックファイブローゼス〉における胎便〈メコニウム〉イレウス (E84.1+) P76 新生児のその他の腸閉塞 P77 胎児及び新生児のえ〈壊〉死性腸炎 P78 その他の周産期の消化器系障害	Digestive system disorders of fetus and newborn (P75-P78) P75* Meconium ileus in cystic fibrosis P76 Other intestinal obstruction of newborn P77 Necrotizing enterocolitis of fetus and newborn P78 Other perinatal digestive system disorders	
390	第 XXII 章 特殊目的用コード (U00-U99) 抗生物質に耐性の細菌性病原体 (U80-U89) U80 ペニシリン及び関連抗生物質耐性病原体 U81 バンコマイシン及び関連抗生物質耐性病原体 U88 抗生物質多剤耐性病原体 U89 その他の抗生物質及び詳細不明の抗生物質耐性病原体	第 XXII 章 特殊目的用コード (U00-U99) 抗生物質に耐性の細菌性病原体 (U80-U89) U80 ペニシリン及び関連抗生物質耐性病原体 U81 バンコマイシン及び関連抗生物質耐性病原体 U88 抗生物質多剤耐性病原体 U89 その他の抗生物質及び詳細不明の抗生物質耐性病原体 U82 ベータラクタム抗生物質への耐性 U83 その他の抗生物質への耐性 U84 その他の抗菌薬への耐性 U85 その他の抗悪性腫瘍薬への耐性	Chapter XXII Codes for special purposes (U00-U99) Bacterial agents resistant to antibiotics (U80-U89) Resistance to antimicrobial and antineoplastic drugs (U82-U85) U80 Agent resistant to penicillin and related antibiotics U81 Agent resistant to vancomycin and related antibiotics U88 Agent resistant to multiple antibiotics U89 Agent resistant to other and unspecified antibiotics U82 Resistance to betalactam antibiotics U83 Resistance to other antibiotics U84 Resistance to other antimicrobial drugs U85 Resistance to antineoplastic drugs	
391	第 XXII 章 特殊目的用コード (U00-U99) 原因不明のための新たな疾患暫定分類 (U00-U49) U04 重症急性呼吸器症候群 [SARS]	第 XXII 章 特殊目的用コード (U00-U99) 原因不明のための新たな疾患又はエマージェンシーコード暫定分類 (U00-U49) U04 重症急性呼吸器症候群 [SARS] U06 エマージェンシーコード U06 U07 エマージェンシーコード U07	Codes for special purposes (U00-U99) Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology or emergency use (U00-U49) U04 Severe acute respiratory syndrome [SARS] U06 Emergency use of U06 U07 Emergency use of U07	

勧告された特定製表用リスト

死亡製表用リスト

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告（原文）	告示対象
392	死亡製表用リスト 1 (一般死亡簡約リスト) 1-043 非ホジキンリンパ腫 C82-C85	死亡製表用リスト 1 (一般死亡簡約リスト) 1-043 非ホジキンリンパ腫 C82 <u>C83</u> -C85	<i>Mortality tabulation list 1</i> General mortality Condensed list 1-043 Non-Hodgkin's lymphoma C82 <u>C83</u> -C85	
393	1-073 インフルエンザ J10-J11	1-073 インフルエンザ J10 <u>J09</u> -J11	1-073 Influenza J10 <u>J09</u> -J11	
394	2-058 インフルエンザ J10-J11	2-058 インフルエンザ J10 <u>J09</u> -J11	2-058 Influenza J10 <u>J09</u> -J11	
395	疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10-J11	疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10 <u>J09</u> -J11	<i>Tabulation list for morbidity</i> 168 Influenza J10 <u>J09</u> -J11	
396	勧告された特定製表用リスト 死亡製表用リスト 1 (一般死亡 簡約リスト) 1-073 インフルエンザ J10-J11 死亡製表用リスト 2 (一般死亡 選択リスト) 2-058 インフルエンザ J10-J11 死亡製表用リスト 3 (乳児および小児死亡 簡約リスト) 死亡製表用リスト 4 (乳児および小児死亡 選択リスト) 疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10-J11	勧告された特定製表用リスト 死亡製表用リスト 1 (一般死亡 簡約リスト) 1-073 インフルエンザ J10 <u>J09</u> -J11 <u>1-901 SARS U04</u> 死亡製表用リスト 2 (一般死亡 選択リスト) 2-058 インフルエンザ J10 <u>J09</u> -J11 <u>2-901 SARS U04</u> 死亡製表用リスト 3 (乳児および小児死亡 簡約リスト) <u>3-901 SARS U04</u> 死亡製表用リスト 4 (乳児および小児死亡 選択リスト) <u>4-901 SARS U04</u> 疾病製表用リスト 168 インフルエンザ J10 <u>J09</u> -J11 <u>901 SARS U04</u>	Special tabulation lists for mortality and morbidity Mortality tabulation list 1 General mortality Condensed list 1-073 Influenza <u>J09</u> -J11 <u>1-901 SARS U04</u> Mortality tabulation list 2 General mortality Selected list 2-058 Influenza <u>J09</u> J10 -J11 <u>2-901 SARS U04</u> Mortality tabulation list 3 Infant and child mortality Condensed list <u>3-901 SARS U04</u> Mortality tabulation list infant and child mortality Selected list <u>4-901 SARS U04</u> Tabulation list for morbidity 168 Influenza <u>J09</u> -J11 <u>901 SARS U04</u>	
397	疾病製表用リスト (298 項目) 注：これらのリストは、データの製表について、1990 年の世界保健総会により採択されたものである。これらの使用法については、5. 4 及び 5. 5 に記載されている。 疾病製表用リスト 129 その他の神経系の疾患	疾病製表用リスト (298 項目) 注：これらのリストは、データの製表について、1990 年の世界保健総会により採択されたものである。これらの使用法については、5. 4 及び 5. 5 に記載されている。 疾病製表用リスト 129 その他の神経系の疾患	Tabulation list for morbidity (298 causes) Note: These lists were adopted by the World Health Assembly in 1990 for the tabulation of data. They are described, and their use is explained, in Volume 2, the Instruction Manual. Tabulation list for morbidity 129 Other diseases of the nervous system G10-G13 <u>G14</u> , G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
	G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99	G10- <u>G13G14</u> , G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, <u>G90-G99</u>		

疾病製表用リスト

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	告示対象
398	疾病製表用リスト 163 痔核 I84	疾病製表用リスト 163 痔核 <u>K64I84</u>	Tabulation list for morbidity 163 Haemorrhoids <u>I84K64</u>	