

疾病、傷害及び死因統計分類提要 索引・新旧対照表(事務局仮訳)

注：WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、多
り、又削除は取り消線によって示している。

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
A-001	異常，異常性 ＜abnormal＞－先天異常も参照 - 耳管走行 Q17.8 - 分娩＜labor＞ NEC 062.9	異常，異常性 ＜abnormal＞－先天異常も参照 - 耳管走行 <u>Q16.4</u> - 腎機能検査 <u>R94.4</u> - 分娩＜labor＞ NEC <u>075.8</u>	Abnormal, abnormality, abnormalities - <i>see also</i> Anomaly - course, eustachian tube <u>Q16.4</u> - <u>kidney function test R94.4</u> - labor NEC <u>Q75.8</u>
A-002	流産 ＜abortion＞（完全）（不（完）全） 006.- - 人工（誘発）非医学的，不成功に終わったもの 007.9 - - 下記を合併するもの - - - 敗血症 007.5 - 下記の合併症を伴うもの（による） - - 敗血症 . 5 . 0 . 0	流産 ＜abortion＞（完全）（不（完）全） 006.- - 人工（誘発）非医学的，不成功に終わったもの 007.9 - - 下記を合併するもの - - - 敗血症 007.5 - 下記の合併症を伴うもの（による） - - 敗血症 . 5 . 0 . 0	Abortion (complete) (incomplete) 006.- - attempted (failed) (induced) (nonmedical) 007.9 - - complicated by - septicemia 007.5 - complicated (by) .8 .3 .9 - septicemia 0.5 0 0
A-003	膿瘍 （塞栓性）（感染（性））（転移（性）） （多発（性））（化膿性）（敗血症性） L02.9 - アメーバ性 A06.4 - - 肝（脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの） A06.4	膿瘍 （塞栓性）（感染（性））（転移（性）） （多発（性））（化膿性）（敗血症性） L02.9 - アメーバ性 A06.4 - - 肝（脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの） A06.4 <u>‡</u> <u>K77.0*</u>	Abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (pyogenic) (septic) L02.9 - amebic A06.4 - - liver (without mention of brain or lung abscess) A06.4 <u>‡</u> <u>K77.0*</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 脾 A06. 8 - 虫垂 K35. 1 - 動脈 (壁) I77. 2 - 骨 (骨膜下) M86. 8 - 回盲 (部) K35. 1 - 膵 (管) K85 - 虫垂周囲 K35. 1 - 腹膜 (性) (穿孔性) (破裂性) K65. 0 - - 虫垂炎を伴うもの K35. 1 - 脾 D73. 3 - - アメーバ性 A06. 8 - 虫垂 K35. 1	- - 脾 A06. 8† <u>D77*</u> - 虫垂 <u>K35. 3</u> - 動脈 (壁) <u>I77. 8</u> - 骨 (骨膜下) <u>M86. 9</u> - 回盲 (部) <u>K35. 3</u> - 膵 (管) K85₂ - 虫垂周囲 <u>K35. 3</u> - 腹膜 (性) (穿孔性) (破裂性) K65. 0 - - 虫垂炎を伴うもの <u>K35. 3</u> - 脾 D73. 3 - - アメーバ性 A06. 8† <u>D77*</u> - 虫垂 <u>K35. 3</u>	- - spleen A06. 8† <u>D77*</u> - appendix <u>K35. 3</u> - artery (wall) <u>I77. 8</u> - bone (subperiosteal) <u>M86. 9</u> - ileocecal <u>K35. 3</u> - pancreas (duct) K85₂ - periappendicular <u>K35. 3</u> - peritoneum, peritoneal (perforated) (ruptured) K65. 0 - - with appendicitis <u>K35. 3</u> - spleen D73. 3 - - amebic A06. 8† <u>D77*</u> - vermiform appendix <u>K35. 3</u>
A-004	吸収 <absorption> - 化学 (物質) 性 T65. 9 - - 明示された化学 (性) 物質－薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過 (胎児または新生児) P04. 8 - - - 妊娠管理への影響の疑い 035. 8	吸収 <absorption> - 化学 (物質) 性 T65. 9 - - 明示された化学 (性) 物質－薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過 (胎児または新生児) <u>P04. 9</u> - - - 妊娠管理への影響の疑い 035. 8	Absorption - chemical T65. 9 - - specified chemical or substance - see Table of drugs and chemicals - - through placenta (fetus or newborn) <u>P04. 9</u> - - - suspected, affecting management of pregnancy O35. 8

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
A-005	癒着胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 - 出血を伴わないもの 073.0	癒着胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 出血を伴わないもの 073.0 - 分娩時の合併症 (出血を伴うもの) 072.0 - 出血を伴わないもの 073.0 - 母性ケア 043.2	Accreta placenta (with hemorrhage) 072.0 without hemorrhage 073.0 - complication during delivery (with hemorrhage) 072.0 - - without hemorrhage 073.0 - maternal care 043.2
A-006	軟骨無形成 (症) <Achondroplasia> Q77.4	軟骨無形成 (症) <Achondroplasia> <u>(先天性骨硬化症)</u> Q77.4	Achondroplasia <u>(osteosclerosis congenita)</u> Q77.4
A-007	酸血症 E87.2 - ピペコリン酸 (性) E71.3	酸血症 E87.2 - ピペコリン酸 (性) <u>E72.3</u>	Acidemia E87.2 - pipecolic <u>E72.3</u>
A-008	後天性 - 病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) - (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	後天性 - 病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 <u>- 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 098.7</u>	Acquired - <i>see also</i> condition - immunodeficiency syndrome (AIDS) (<i>see also</i> Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 <u>- complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7</u>
A-009	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性も参照 - 粘液 (性) (M8480/3)	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性を参照 - 粘液 (性) (M8480/3) <u>- 転移 (性) (M8480/6) - 新生物, 続発性を参照</u>	Adenocarcinoma (M8140/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant - mucinous (M8480/3) <u>- metastatic (M8480/6) - <i>see</i> Neoplasm, secondary</u>
A-010	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 N40	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 <u>D29.1</u>	Adenofibroma (M9013/0) - prostate <u>D29.1</u>
A-011	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照	Adenoma (M8140/0) - <i>see also</i> Neoplasm, benign

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 小のう＜囊＞胞性 (M8202/0) - - 膵 D13.7 - - 部位不明 D13.7 - 前立腺 N40	- 小のう＜囊＞胞性 (M8202/0) - - 膵 D13.<u>6</u> - - 部位不明 D13.<u>6</u> - 前立腺 <u>D29.1</u>	- microcystic (M8202/0) - - pancreas D13.<u>6</u> - - unspecified site D13.<u>6</u> - prostate <u>D29.1</u>
A-012	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性を参照 - 前立腺 <u>D29.1</u>	Adenomyoma (M8932/0) - <i>see also</i> Neoplasm, benign - prostate <u>D29.1</u>
A-013	癒着性 <adherent> - 癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0	癒着性 <adherent> - 癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) <u>(病的) 043.2</u> - - 出血を伴わないもの 073.0	Adherent - <i>see also</i> Adhesions - placenta (with hemorrhage) <u>(morbidly) 043.2</u> - - without hemorrhage 073.0
A-014	癒着 <adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1	癒着 <adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) <u>G96.1</u> - - <u>脳 (性) G96.1</u> - - - <u>先天性 Q04.8</u> - - <u>脊髄 (性) G96.1</u> - - - <u>先天性 (性) Q06.8</u>	Adhesions, adhesive (postinfective) K66.0 - meninges (cerebral) (spinal) <u>G96.1</u> - - <u>cerebral G96.1</u> - - - <u>congenital Q04.8</u> - - <u>spinal G96.1</u> - - - <u>congenital Q06.8</u>
A-015	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - <u>妊娠、分娩または産じょく＜褥＞に合併するもの 098.7</u>	AIDS (related complex) (<i>see also</i> Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - <u>complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
A-016	アカシジア, 治療誘発 G21.1	アカシジア, 治療誘発 (薬物誘発性) (薬物による) (治療誘発性) G25.8	Akathisia, treatment-induced (drug-induced) (due to drugs) (treatment-induced) G25.8
A-017	たんぱく＜蛋白＞尿, たんぱく＜蛋白＞尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく＜蛋白＞尿も参照) R80 - 妊娠, 分娩または産じょく＜褥＞に合併するもの 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 妊娠性 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 子かん＜癩＞前症 (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 014.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	たんぱく＜蛋白＞尿, たんぱく＜蛋白＞尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく＜蛋白＞尿も参照) R80 - 妊娠, 分娩または産じょく＜褥＞に合併するもの 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 妊娠性 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 子かん＜癩＞前症 (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 014.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute) (see also Proteinuria) R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium 012.1 - with - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) 014.9 - pre-existing hypertensive disorder 011 - gestational 012.1 - with - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) 014.9 - pre-existing hypertensive disorder 011 - pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) 014.9 - affecting fetus or newborn P00.0 - severe 014.1 - affecting fetus or newborn P00.0
A-018	アルコール (性), アルコール誘発性 - 中毒症＜intoxication＞ (急性) F10.0	アルコール (性), アルコール誘発性 - <u>依存 (症) F10.2</u> - 中毒症＜intoxication＞ (急性) F10.0	Alcohol, alcoholic, alcohol-induced - <u>dependence F10.2</u> - intoxication (acute) F10.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 下記を伴うもの - - - せんく譫妄 F10.0 - - - 依存 (症) F10.2	- - 下記せんく譫妄を伴うもの F10.0 - - - せんく譫妄 F10.0 - - - 依存 (症) F10.2	- - with <u>delirium F10.0</u> - delirium F10.0 - dependence F10.2
A-019	脱毛 (症) <alopecia> <禿頭病> (遺伝性) (早熟) (脂漏性) (喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9	脱毛 (症) <alopecia> <禿頭病> (遺伝性) (早熟) (脂漏性) (喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9 - 早発性 L64.8	Alopecia (hereditaria) (prematura) (seborrheica) L65.9 - premature L64.8
A-020		石綿<アスベスト>症 I61	Amianthosis J61
A-021		妊娠のアナフィラキシー (様) 症候群 O88.1	Anaphylactoid syndrome of pregnancy O88.1
A-022	吻合術 - 腸 K63.8	吻合術 - 腸 <u>Z98.0</u>	Anastomosis - intestinal <u>Z98.0</u>
A-023	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型 (続発性, 二次性) (症候性) D59.8 - 溶血性 D58.9 - - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型 (異常ヘモグロビン症も参照) D58.8 - 新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1) (新生物も参照) D48.9† D63.0*	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型 (続発性, 二次性) (症候性) <u>D59.1</u> - 溶血性 D58.9 - - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型 (異常ヘモグロビン症も参照) D58.2 - 下記によるもの新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1) (新生物も参照) D48.9† D63.0* - - <u>慢性腎臓病</u> - - - <u>第3期 N18.3† D63.8*</u>	Anemia D64.9 - Dyke-Young type (secondary) (symptomatic) <u>D59.1</u> - hemolytic D58.9 - - Stransky-Regala type (<i>see also</i> Hemoglobinopathy) D58.2 - in neoplastic disease NEC (M8000/1) (<i>see also</i> Neoplasm) D48.9† D63.0* - - <u>chronic kidney disease</u> - - - <u>stage 3 N18.3† D63.8*</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		－ － 第4期 N18.4† D63.8*	－ － stage 4 N18.4† D63.8*
		－ － 第5期 N18.5† D63.8*	－ － stage 5 N18.5† D63.8*
		－ － 詳細不明 N18.9† D63.8*	－ － unspecified N18.9† D63.8*
		－ 新生物性疾患 NEC (M8000/1) (新生物も参照) D48.9† D63.0*	－ neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† D63.0*
	－ 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	－ 骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	－ myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9
	－ 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1† D63.0*	－ 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1† D63.0*	－ myelofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0*
	－ 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1	－ 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1	－ myeloproliferative (M9960/1) D47.1
	－ 不応 (性) (M9980/1) D46.4	－ 不応 (性) (M9980/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) NEC D46.4	－ refractory (M9980/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC D46.4
	－ 下記を伴うもの	－ 下記を伴うもの	－ with
		－ 異形成, 多系統 D46.5	－ dysplasia, multi lineage D46.5
	－ 芽球過剰 (M9983/1) D46.2	－ 芽球過剰 (M9983/1) D46.2	－ excess of blasts (M9983/1) D46.2
	－ 白血病移行期 (M9984/1) D46.3	－ 白血病移行期芽球 (M9984/1) C92.0	－ with blasts in transformation (M9984/1) C92.0
		－ 芽球の (RAEB I) (RAEB II) D46.2	－ of blasts (RAEB I) (RAEB II) D46.2
	－ ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> (M9982/1) D46.1	－ ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> (M9982/1) D46.1	－ hemochromatosis (M9982/1) D46.1
	－ 鉄芽球 (M9982/1) D46.1	－ 鉄芽球, 環 (M9982/1) D46.1	－ sideroblasts, ring (M9982/1) D46.1
	－ 鉄芽球性 (M9982/1) D46.1	－ 鉄芽球性 (M9982/1) D46.1	－ sideroblastic (M9982/1) D46.1
	－ 鉄芽球を伴わないもの (M9981/1) D46.0	－ 鉄芽球を伴わないもの, 環 (M9981/1) D46.0	－ without sideroblasts, ring (M9981/1) D46.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
A-024	麻酔 <anesthesia> (有害作用, 麻酔も参照) - 下記による死亡 - - 分娩中 074.8	麻酔 <anesthesia> (有害作用, 麻酔も参照) - 下記による死亡 - - 分娩中 <u>074.9</u>	Anesthesia, anesthetic (<i>see also</i> Effect, adverse, anesthesia) R20.0 - death from - - during delivery <u>Q74.9</u>
A-025	動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発 (性)) (のう<囊>状) I72.9 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - - 脳実質外血管 Q28.0 - 脳 I67.1 - - 先天 (性) Q28.3 - - - 破裂性 I60.7 - - 破裂性 (出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 I72.9 - 脳実質外, 先天 (性) (非<未>破裂性) Q28.1	動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発 (性)) (のう<囊>状) I72.9 - 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3 - - 脳実質外血管 <u>(非<未>破裂性) Q28.0</u> - - - <u>破裂性 NEC I72.5</u> - 脳 I67.1 - - 先天 (性) Q28.3 - - - <u>莓状 (非<未>破裂性) Q28.3</u> - - - - <u>破裂性 I60.7</u> - - - 破裂性 <u>I60.9</u> - - 破裂性 <u>NEC</u> (出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 <u>(解離, 動脈も参照) I72.9</u> - 脳実質外, 先天 (性) (非<未>破裂性) Q28.1 <u>NEC I72.5</u> - - <u>後天性 (破裂性) I72.5</u> - - - <u>脳底 I72.5</u>	Aneurysm (anastomotic) (artery) (cirroid) (diffuse) (false) (fusiform) (multiple) (saccular) I72.9 - arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3 - - precerebral vessels <u>(nonruptured) Q28.0</u> - - - <u>ruptured NEC I72.5</u> - brain I67.1 - - congenital Q28.3 - - - <u>berry (nonruptured) Q28.3</u> - - - - <u>ruptured I60.7</u> - - - ruptured <u>I60.9</u> - - ruptured <u>NEC</u> (<i>see also</i> Hemorrhage, subarachnoid) I60.9 - dissecting (<i>see also</i> <u>Dissection, artery</u>) I72.9 - precerebral, congenital (nonruptured) <u>NEC I72.5</u> - - <u>acquired (ruptured) I72.5</u> - - - <u>basilar I72.5</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - - 頸 (内) <u>I72.0</u> - - - 椎骨 <u>I72.6</u> - - 先天性 (非<未>破裂性) <u>Q28.1</u>	- - - carotid (internal) <u>I72.0</u> - - - vertebral <u>I72.6</u> - - congenital (nonruptured) <u>Q28.1</u>
A-026	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.7	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.2	Angioendotheliomatosis (M9712/3) C85.2
A-027	住血線虫症	住血線虫症 - <u>下記によるもの</u> - - <u>住血線虫</u> - - - <u>広東 B83.2</u> - - - <u>コスタリカ B81.3</u>	Angiostrongyliasis - <u>due to</u> - - <u>Angiostrongylus</u> - - - <u>cantonensis B83.2</u> - - - <u>costaricensis B81.3</u>
A-028	強直 (線維性) (骨性) (関節) M24.6 - 外科的癒合により起きたもの Z98.1	強直 (線維性) (骨性) (関節) M24.6 - <u>関節固定状態 Z98.1</u> - 外科的癒合により起きたもの <u>状態</u> Z98.1	Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6 - <u>arthrodesis status Z98.1</u> - produced by surgical fusion <u>status</u> Z98.1
A-029	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9 - 耳管 Q17.8	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9 - 耳管 <u>Q16.4</u>	Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9 - eustachian tube <u>Q16.4</u>
A-030	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 - 胃腸 A22.2	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 <u>† G01*</u> - 胃腸 A22.2 <u>† K93.8*</u>	Anthrax A22.9 - cerebral A22.8 <u>† G01*</u> - gastrointestinal A22.2 <u>† K93.8*</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 吸入<引> A22. 1 - 肺 A22. 1 - 呼吸 (器) (性) A22. 1 - 敗血症 A22. 7	- 吸入<引> A22. 1† <u>I17. 0*</u> - 肺 A22. 1† <u>I17. 0*</u> - 呼吸 (器) (性) A22. 1† <u>I17. 0*</u> - 敗血症 <u>A22. 7</u>	- inhalation A22. 1† <u>J17. 0*</u> - pulmonary A22. 1† <u>J17. 0*</u> - respiratory A22. 1† <u>J17. 0*</u> - septicaemia <u>sepsis</u> A22. 7
A-031		<u>抗カルジオリピン抗体症候群 D68. 6</u>	<u>Anticardiolipin syndrome D68. 6</u>
A-032		<u>抗リン脂質抗体症候群 D68. 6</u>	<u>Antiphospholipid syndrome D68. 6</u>
A-033	抗トロンビン血症 (循環抗凝固薬も参照) D68. 3	抗トロンビン血症 (循環抗凝固薬も参照) <u>D68. 5</u>	Antithrombinemia (<i>see also</i> Circulating anticoagulants) <u>D68. 5</u>
A-034	無呼吸 (小発作) R06. 8 - 新生児 NEC P28. 4 - - 睡眠<ねむり> (原発 (性)) P28. 3	無呼吸 (小発作) R06. 8 - 新生児 NEC <u>(閉塞性)</u> P28. 4 - - 睡眠<ねむり> <u>(中枢<中心> (性))</u> (原発性) P28. 3 - <u>未熟児 P28. 4</u>	Apnea, apneic (spells) R06. 8 - newborn NEC <u>(obstructive)</u> P28. 4 - - sleep <u>(central)</u> (primary) P28. 3 - <u>prematurity (of) P28. 4</u>
A-035	卒中 (性) I64 - 尿毒症性 N18. 8† I68. 8*	卒中 (性) I64 - 尿毒症性 N18. <u>5</u>† I68. 8*	Apoplexia, apoplexy, apoplectic I64 - uremic N18. <u>5</u>† I68. 8*
A-036	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの - - 穿孔または破裂 K35. 0 - - 腹膜膿瘍 K35. 1	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの - - 穿孔または破裂 K35. 0 - - 腹膜膿瘍 <u>K35. 3</u>	Appendicitis K37 - with - perforation or rupture K35. 0 - - peritoneal abscess <u>K35. 3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 腹膜炎, 汎発性 K35.0	- - 腹膜炎, 汎発性 K35.2	- - peritonitis, generalized K35.2
		- - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.2	- - - with mention of perforation or rupture K35.2
		- - - 汎発性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.2	with mention of perforation or rupture K35.2
	- - 腹膜炎, 汎発性 K35.2	- - 腹膜炎, 汎発性 NEC K35.3	- - peritonitis, generalized NEC K35.3
	- - 腹膜炎, 限局性 K35.9	- - 腹膜炎, 限局性 K35.3	- - peritonitis, localized K35.3
	- - 腹膜炎, 限局性 K35.3	- - 腹膜炎, 限局性 K35.3	peritonitis, localized K35.3
	- - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0	- - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0	with mention of perforation or rupture K35.0
	- - 腹膜炎, 汎発性 K35.0	- - 腹膜炎, 汎発性 K35.0	generalized K35.0
		- - - 汎発性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.2	- - - generalized (with perforation or rupture) K35.2
		- - - 限局性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.3	- - - localized (with perforation or rupture) K35.3
	- 急性 (カタル性) (電撃性<激症>) (えく 壊>疸性) (閉塞性) (盲腸後部) (化膿性) K35.9	- 急性 (カタル性) (電撃性<激症>) (えく 壊>疸性) (閉塞性) (盲腸後部) (化膿性) K35.8	- acute (catarrhal) (fulminating) (gangrenous) (obstructive) (retrocecal) (suppurative) K35.8
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with
	- - - 穿孔または破裂 K35.0	- - - 穿孔または破裂 K35.0	perforation or rupture K35.0
	- - - 腹膜膿瘍 K35.1	- - - 腹膜膿瘍 K35.3	- - - peritoneal abscess K35.3
		- - - 腹膜炎 NEC K35.3	- - - peritonitis NEC K35.3
		- - - - 汎発性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.2	---- generalized (with perforation or rupture) K35.2
		- - - - 限局性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.3	---- localized (with perforation or rupture) K35.3

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	―――穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 ―――穿孔または破裂と記載されているもの K35.3	―――腹膜炎, 限局性 K35.9 ―――穿孔または破裂と記載されているもの <u>K35.3</u> ―――穿孔または破裂と記載されているもの K35.3	――peritonitis, localized K35.9 ---- with mention of perforation or rupture <u>K35.3</u> ――with mention of perforation or rupture K35.3
A-037	ARC (エイズ関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	ARC (エイズ関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産褥に合併するもの <u>098.7</u>	ARC (AIDS-related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium <u>O98.7</u>
A-038	動脈硬化 (症) <アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (びまん性) > I70.9 - 腸間膜 (性) K55.1	動脈硬化 (症) <アテローム<じゅく<粥>状>硬化 (びまん性) > I70.9 - 頸動脈 <u>I65.2</u> - 腸間膜 (性) <u>(慢性)</u> K55.1	Arteriosclerosis, arteriosclerotic (diffuse) (disease) (general) (obliterans) (senile) (with calcification) I70.9 - carotid artery <u>I65.2</u> - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1
A-039	動脈 (性) ―病態を参照	動脈 (性) ―病態を参照 - 膿瘍 <u>I77.8</u>	Artery, arterial - see also condition - abscess <u>I77.8</u>
A-040	関節炎, 関節炎性 (急性) (慢性) (亜急性) M13.9 - シャルコー<Charcot> (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6* - 下記によるもの - 腸炎 NEC A09.9† M01.8* - 感染 M00.9	関節炎, 関節炎性 (急性) (慢性) (亜急性) M13.9 - シャルコー<Charcot> (脊髄ろう<癆>性) <u>G98.† M14.6*</u> - 梅毒性 (脊髄ろう<癆>性) <u>A52.1† M14.6*</u> - 下記によるもの - 腸炎 NEC <u>A09.9† M03.-*</u> - 感染 (性) M00.9† M03.-* - 感染 M00.9	Arthritis, arthritic (acute) (chronic) (subacute) M13.9 - Charcot's (tabetic) <u>G98.† M14.6*</u> - - syphilitic (tabetic) <u>A52.1† M14.6*</u> - in (due to) - - enteritis NEC <u>A09.9† M03.-*</u> - - infectious NEC A09.0† M03.-* - - infection M00.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 骨髄腫症 (多発) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 細網症, 悪性 (M9713/3) C85.7† M14.8* - ニューロパチ<シ>-<神経病>性 (シャルコ- <Charcot>) (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6* - 化膿性 (各部位) M00.9 - 化膿性または膿血性 (各部位) M00.9 - 敗血症性 (各部位) M00.9	<u>- - - 脊椎 M46.5</u> - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 骨髄腫症 (多発) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 細網症, 悪性 (M9713/3) <u>C86.0† M14.8*</u> - ニューロパチ<シ>-<神経病>性 (シャルコ- <Charcot>) (脊髄ろう<癆>性) <u>G98† M14.6*</u> <u>- - 梅毒性 (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*</u> - 化膿性 (各部位, <u>脊椎を除く</u>) M00.9 <u>- - 脊椎 M46.5</u> - 化膿性または膿血性 (各部位, <u>脊椎を除く</u>) M00.9 <u>- - 脊椎 M46.5</u> - 敗血症性 (各部位, <u>脊椎を除く</u>) M00.9 <u>- - 脊椎 M46.5</u> <u>- - シャルコ- <Charcot> A52.1† M14.6*</u>	<u>- - - spine M46.5</u> - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1* - - myelomatosis (multiple) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - reticulosis, malignant (M9713/3) <u>C86.0† M14.8*</u> - neuropathic (Charcot) (tabetic) <u>G98† M14.6*</u> <u>- - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*</u> - purulent (any site <u>except spine</u>) M00.9 <u>- - spine M46.5</u> - pyogenic or pyemic (any site <u>except spine</u>) M00.9 <u>- - spine M46.5</u> - septic (any site <u>except spine</u>) M00.9 <u>- - spine M46.5</u> <u>- - Charcot's A52.1† M14.6*</u>
A-041	関節障害 <関節症> <arthropathy> (関節炎も参照) M13.9 - シャルコ- <Charcot> (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*	関節障害 <関節症> <arthropathy> (関節炎も参照) M13.9 - シャルコ- <Charcot> (脊髄ろう<癆>性) <u>G98† M14.6*</u> <u>- - 梅毒性 (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*</u>	Arthropathy (<i>see also</i> Arthritis) M13.9 - Charcot's (tabetic) <u>G98† M14.6*</u> <u>- - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 下記におけるもの (下記によるもの) - - 腸病 (性) NEC K52.9 † M07.6* - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9 † M36.1* - - 悪性組織球症 (M9720/3) C96.1 † M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0 † M36.1* - - ウイルス肝炎 (感染後) NEC B19.9 † M03.2* - 神経 (原) 性, 神経障害性 (シャルコー < Charcot >) (脊髄ろう < 癆 > 性) A52.1 † M14.6*	- 下記におけるもの (下記によるもの) - - <u>腸炎 NEC A09.9 † M03.-*</u> - - - <u>感染 (性) NEC A09.0 † M03.-*</u> - - 腸病 (性) NEC <u>A09.9 † M07.6*</u> - - - <u>感染 (性) A09.0 † M03.-*</u> - - <u>血液疾患 NEC (分類項目 D50-D62, D64-D76 も参照) D75.9 † M36.3*</u> - - <u>ウイルス性肝炎 (分類項目 B15~B19 も参照) B19.9 † M03.2*</u> - - 白血病 (性) <u>NEC (M9800/3) (分類項目 C91~C95 も参照) C95.9 † M36.1*</u> - - 悪性組織球症 (M9720/3) <u>C96.8 † M36.1*</u> - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) <u>C90.0 † M36.1*</u> - - <u>真菌症 NEC (分類項目 B35~B49 も参照) B49 † M01.6*</u> - - ウイルス肝炎 (感染後) NEC <u>(分類項目 B15~B19 も参照) B19.9 † M03.2*</u> - 神経 (原) 性, 神経障害性 (シャルコー < Charcot >) (脊髄ろう < 癆 > 性) <u>G98 † M14.6*</u> - - <u>梅毒性 (脊髄ろう < 癆 > 性) A52.1 † M14.6*</u>	- in (due to) - - <u>enteritis NEC A09.9 † M03.-*</u> - - - <u>infectious NEC A09.0 † M03.-*</u> - - enteropathic NEC <u>A09.9 † M07.6*</u> - - - <u>infectious A09.0 † M03.-*</u> - - hematologic disorders NEC (<i>see also</i> categories D50-D62, D64-D76) <u>D75.9 † M36.3*</u> - - hepatitis viral (<i>see also</i> categories B15-B19) <u>B19.9 † M03.2*</u> - - leukemia NEC (M9800/3) (<i>see also</i> categories C91-C95) <u>C95.9 † M36.1*</u> - - malignant histiocytosis (M9720/3) <u>C96.8 † M36.1*</u> - - multiple myeloma (M9732/3) <u>C90.0 † M36.1*</u> - - mycosis NEC (<i>see also</i> categories B35-B49) <u>B49 † M01.6*</u> - - viral hepatitis (postinfectious) NEC (<i>see also</i> categories B15-B19) <u>B19.9 † M03.2*</u> - neurogenic, neuropathic (Charcot) (tabetic) <u>G98 † M14.6*</u> - - syphilitic (tabetic) <u>A52.1 † M14.6*</u>
A-042	立体 (感) 覚消失 < 立体失認 > R41.3	立体 (感) 覚消失 < 立体失認 > <u>R48.1</u>	Astereognosis <u>R48.1</u>
A-043	誤えん < 嚥 > < 吸引 > W84.-	誤えん < 嚥 > < 吸引 > <u>W80</u>	Aspiration <u>W80</u>
A-044	閉鎖 (症) (先天性) < atresia >, 閉鎖性	閉鎖 (症) (先天性) < atresia >, 閉鎖性	Atresia, atretic

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 耳管 Q17.8	- 耳管 <u>Q16.4</u>	- eustachian tube <u>Q16.4</u>
A-045	萎縮 <atrophy>, 萎縮性 - 脳 (皮質) (進行性) G31.9 - - 限局性 G31.0 - 腎 (老人<年>性) (末期) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - - 高血圧を伴うもの (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	萎縮 <atrophy>, 萎縮性 - 脳 (皮質) (進行性) <u>(変性, 脳も参照) G31.9</u> - - 限局性 G31.0 - 腎 (老人<年>性) (末期) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - - 高血圧を伴うもの (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 <u>- 多系統 (脳) (中枢神経系) G90.3</u>	Atrophy, atrophic - brain (cortex) (progressive) <u>(see also Degeneration, brain) G31.9</u> - - circumscribed G31.0 - kidney (senile) (terminal) <u>(see also Sclerosis, renal) N26</u> - with hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.9 <u>- multiple system (brain) (CNS) G90.3</u>
A-046	発作 <attack> - 血管運動 (性) R57.9	発作 <attack> - 血管運動 (性) <u>R55</u>	Attack - vasomotor <u>R55</u>
A-047		<u>AVNRT (房室結節回帰性頻拍) I47.1</u>	<u>AVNRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1</u>
A-048		<u>AVRT (房室回帰性頻拍) I47.1</u>	<u>AVRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1</u>
B-001	菌血症 <bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの - 敗血症を参照	菌血症 <bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの - 敗血症を参照	Bacteremia A49.9 - with sepsis - see Septicemia <u>Sepsis</u>
B-002	バレット <Barrett> 潰瘍 または症候群 K22.1	バレット <Barrett> 潰瘍 または症候群 K22.1 <u>- 病 K22.7</u> <u>- 食道 K22.7</u> <u>- - 悪性 - 新生物, 食道, 悪性を参照</u>	Barrett's ulcer or syndrome K22.1 <u>- disease K22.7</u> <u>- esophagus K22.7</u> <u>- - malignant - see Neoplasm, esophagus, malignant</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- 症候群 K22.7 - 潰瘍 K22.1	- syndrome K22.7 - ulcer K22.1
B-003	ベッド依存, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	ベッド依存 NEC, 介護提供者を必要とするもの R26.3 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Bedfast NEC, requiring health care provider R26.3 requiring health care provider Z74.0
B-004	ベドナー <Bednar> - 腫 (瘍) (M8833/3) - 新生物, 悪性を参照	ベドナー <Bednar> - 腫 (瘍) (M8833/3) - 新生物, <u>皮膚</u> , 悪性を参照	Bednar <u>(s)</u> - tumor (M8833/3) - <i>see</i> Neoplasm, <u>skin</u> , malignant
B-005	じょく <褥> 瘡 <とこずれ> L89	じょく <褥> 瘡 <とこずれ> L89, <u>-</u> <u>- ステージ</u> <u>- - I L89.0</u> <u>- - II L89.1</u> <u>- - III L89.2</u> <u>- - IV L89.3</u>	Bedsore L89, <u>-</u> <u>- stage</u> <u>- - I L89.0</u> <u>- - II L89.1</u> <u>- - III L89.2</u> <u>- - IV L89.3</u>
B-006	ブレブ R23.8	ブレブ R23.8 - 眼内炎 H59.8 - 炎症性 (感染性) , 処置後 H59.8	Bleb(s) R23.8 - endophthalmitis H59.8 - inflamed (infected), postprocedural H59.8
B-007		ろ <汙> 過胞炎, 処置後 H59.8	Blebitis, postprocedural H59.8
B-008	出血 <bleeding> (出血 <Hemorrhage> も参照) R58	出血 <bleeding> (出血 <Hemorrhage> も参照) R58	Bleeding (<i>see also</i> Hemorrhage) R58

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 痔核 NEC I84.8 - 子宮 NEC N92.6	- 痔核 <u>(一痔核を参照)</u> - 子宮 NEC <u>N93.9</u>	- hemorrhoids NEC I84.8 <u>(- see Hemorrhoids)</u> - uterus, uterine NEC <u>N93.9</u>
B-009	盲<失明><blindness> (後天性) (先天性) (性) (両眼) H54.0 - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) H54.1	盲<失明><blindness> (後天性) (先天性) (性) (両眼) <u>(両眼)</u> H54.0 - <u>単眼</u> <u>H54.4</u> - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) <u>H54.4</u>	Blindness (acquired) (congenital) (binocular) (congenital) (both eyes) H54.0 - <u>monocular</u> <u>H54.4</u> - one eye (other eye normal) H54.4 - - low vision, other eye <u>H54.4</u>
B-010	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	Block - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19
B-011	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - - - 潜血 R19.5 - 輸血	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - - - <u>潜血</u> <u>R19.5</u> - 輸血 <u>(施行中)</u> <u>Z51.3</u>	Blood - in - - feces (<i>see also</i> Melena) K92.1 - - - <u>occult</u> <u>R19.5</u> - transfusion (<u>session</u>) <u>Z51.3</u>
B-012	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	Brill-Symmers' disease (M9690/3) C82.9
B-013	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの - - <u>ヒトメタニューモウイルス</u> <u>J21.1</u>	Bronchiolitis (acute) (infective) (subacute) J21.9 - due to - - <u>human metapneumovirus</u> <u>J21.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
B-014	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J18.0	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) —(炎症性)— (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの <u>- - - ヒトメタニューモウイルス J20.8</u> - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) <u>J21.9</u> - 化膿性 (慢性) J41.1 - - 急性または亜急性 (気管支炎, 急性または亜急性も参照) <u>J20.-</u>	Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (inflammatory) (membranous) (with tracheitis) (15 years of age and above) J40 - acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9 - - due to <u>- - - human metapneumovirus J20.8</u> - capillary (see also Pneumonia, broncho) <u>J21.9</u> - suppurative (chronic) J41.1 - - acute or subacute (<i>see also</i> Bronchitis, acute or subacute) <u>J20.-</u>
B-015	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	Brucella, brucellosis (infection) A23.9 - septicemia <u>sepsis</u> A23.9
B-016		<u>バークホルデリア <Burkholderia> NEC A49.8</u> - <u>鼻疽菌 A24.0</u> <u>- - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8</u> <u>- 類鼻疽菌 (類鼻疽も参照) A24.4</u> <u>- - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8</u>	Burkholderia NEC A49.8 - <u>mallei A24.0</u> <u>- - as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u> <u>- pseudomallei (<i>see also</i> Melioidosis) A24.4</u> <u>- - as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u>
B-017	バーキット <Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.0	バーキット <Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.8	Burkitt's - cell leukemia (M9826/3) <u>C91.8</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7 - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.0 - - 未分化 (M9687/3) C83.7	- リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7 - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.8 - - 未分化 (M9687/3) C83.7	- lymphoma (malignant) (M9687/3) C83.7 - - small noncleaved, diffuse (M9687/3) C83.7 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 - tumor (M9687/3) C83.7 - type - - acute lymphoblastic leukemia (M9826/3) C91.8 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7
C-001	悪液質 R64 - がん性 (M8000/3) C80 - 悪性 (M8000/3) C80	悪液質 R64 - がん性 (M8000/3) <u>C80.-</u> - 悪性 (M8000/3) <u>C80.-</u>	Cachexia R64 - cancerous (M8000/3) <u>C80.-</u> - malignant (M8000/3) <u>C80.-</u>
C-002	石灰化, 骨化 (症)	石灰化, 骨化 (症) - 特発性乳児動脈 <u>Q28.8</u>	Calcification - idiopathic infantile arterial <u>Q28.8</u>
C-003	結石 <Calculus>	結石 <Calculus> - 肝胆道 <u>K80.8</u>	Calculus - hepatobiliary <u>K80.8</u>
C-004	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - <u>抗悪性腫瘍薬への非反応性 U85</u> - <u>不応性 U85</u>	Cancer (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant - <u>non-responsive to antineoplastic drugs U85</u> - <u>refractory U85</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
C-005	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 - 敗血症 B37.7	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 - 敗血症 B37.7	Candidiasis, candidal B37.9 - septicemia <u>sepsis</u> B37.7
C-006	カルチノイド(腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 - 胚細胞 (M8243/3)	カルチノイド(腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 - 胚細胞 (M8243/3) <u>C80.-</u>	Carcinoid (tumor) (M8240/3) - see also Neoplasm, malignant - goblet cell (M8243/3) <u>C80.-</u>
C-007	癌腫症 - 部位不明 (M8010/6) C80	癌腫症 - 部位不明 (M8010/6) <u>C79.9</u>	Carcinomatosis - unspecified site (M8010/6) <u>C79.9</u>
C-008	カリエス, う<齲>蝕 - 歯(性) K02.9	カリエス, う<齲>蝕 - 歯(性) K02.9 - - <u>露髄(歯髄露出) K02.5</u>	Caries - dental K02.9 - - <u>with pulp exposure K02.5</u> - tooth, teeth K02.9 - - <u>with pulp exposure K02.5</u>
C-009	ネコ	ネコ - <u>眼球症候群 Q92.8</u>	Cat - <u>eye syndrome Q92.8</u>
C-010	帝王切開 - 手術または切断<切開>NEC(分娩, 帝王切開も参照) 082.9	帝王切開 - 手術または切断<切開>NEC(分娩, 帝王切開も参照) 082.9 - - <u>早期 NEC 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴うもの 060.1</u>	Cesarean - operation or section NEC (<i>see also</i> Delivery, cesarean) 082.9 - - <u>preterm NEC 060.1</u> - - - <u>with spontaneous labor 060.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 自然分娩を伴わないもの O60.3</u>	<u>- - - without spontaneous labor O60.3</u>
C-011	シャガス <Chagas> <病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4	シャガス <Chagas> <病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4† <u>G99.8*</u>	Chagas'(-Mazza) disease (chronic) B57.2 - with - - nervous system involvement B57.4† <u>G99.8*</u>
C-012	チェアーファスト , 保健 <ヘルス> ケア , 介護提供者を必要とするもの Z74.0	チェアーファスト NEC, 保健 <ヘルス> ケア , 介護提供者を必要とするもの R26.3 <u>- 介護提供者を必要とするもの Z74.0</u>	Chairfast NEC, requiring health care provider <u>R26.3</u> <u>- requiring health care provider Z74.0</u>
C-013	シャルコー <Charcot> - 関節症 (脊髄ろう <癆> 性) A52.1† M14.6*	シャルコー <Charcot> - 関節症 (脊髄ろう <癆> 性) <u>G98† M14.6*</u> <u>- - 梅毒性 (脊髄ろう <癆> 性) A52.1† M14.6*</u>	Charcot's - arthropathy (tabetic) <u>G98† M14.6*</u> <u>- - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*</u>
C-014	チャレー・ホース <Charley-Horse> 筋肉硬直 (四頭筋) S76.1 - 筋 (肉), 四頭筋を除く - 捻挫を参照	チャレー・ホース <Charley-Horse> 筋肉硬直 (四頭筋) S76.1 - 筋 (肉), 四頭筋を除く - 捻挫を参照 <u>- - 非外傷性 (けいれん <痙攣> を参照)</u> <u>- - 外傷性 (損傷, 筋 (肉) を参照)</u>	Charley-horse (quadriceps) S76.1 - muscle, except quadriceps - see Sprain <u>- - nontraumatic - see Cramp(s)</u> <u>- - traumatic - see Injury, muscle</u>
C-015	チェック (下記の) - 器具	チェック (下記の) - 器具 <u>- - 心臓 NEC Z45.0</u>	Checking (of) - device <u>- - cardiac NEC Z45.0</u>
C-016	悪感 <さむけ> R68.8	悪感 <さむけ> R68.8	Chill(s) R68.8

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 熱を伴うもの R50.0 - 敗血症性 - 敗血症を参照	- 熱を伴うもの <u>R50.8</u> - 敗血症性 - 敗血症を参照	- with fever <u>R50.8</u> - septic - see <u>Sepsis</u> Septicemia
C-017	緑色腫 (M9930/3) C92.3	緑色腫 (M9930/3) C92.3	Chloroma (M9930/3) C92.3
C-018	胆汁うっ滞 NEC K83.1	胆汁うっ滞 NEC K83.1 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの (肝内) <u>O26.6</u>	Cholestasis NEC K83.1 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium (intrahepatic) <u>O26.6</u>
C-019	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) M94.8	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) <u>M94.0</u> - 化膿性 <u>M94.8</u>	Chondritis (purulent) M94.8 - costal <u>M94.0</u> - purulent <u>M94.8</u>
C-020	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9 - 骨幹端 (ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) <u>Q78.5</u>	Chondrodysplasia Q78.9 - metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) <u>Q78.5</u>
C-021	結節性軟骨障害 M94.8	結節性軟骨障害 <u>M94.0</u>	Chondropathia tuberosa <u>M94.0</u>
C-022	のう<囊>胞 (包) 腫 <cyst> (コロイド<膠質>) (粘液 (性)) (貯留) (単純性) - 頸側面 Q18.1	のう<囊>胞 (包) 腫 <cyst> (コロイド<膠質>) (粘液 (性)) (貯留) (単純性) - 頸側面 <u>Q18.0</u>	Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple) - cervical lateral <u>Q18.0</u>
C-023	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2† J99.8* - - 急性 B38.0† J99.8* - - 慢性 B38.1† J99.8*	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2† <u>I17.2*</u> - - 急性 B38.0† <u>I17.2*</u> - - 慢性 B38.1† <u>I17.2*</u>	Coccidioidomycosis, coccidioidosis B38.9 - pulmonary B38.2† <u>J17.2*</u> - - acute B38.0† <u>J17.2*</u> - - chronic B38.1† <u>J17.2*</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - クロストリジウム・ディフィシレによるもの A04.7</u>	<u>- - due to Clostridium difficile A04.7</u>
C-025	昏睡 R40.2 - 子かんく痼性 (子かんく痼性も参照) <u>R56.8</u>	昏睡 R40.2 - 子かんく痼性 (子かんく痼性も参照) <u>O15.9</u>	Coma R40.2 - eclamptic (<i>see also</i> Eclampsia) <u>O15.9</u>
C-026	複合 <Complex> (体) - アイゼンメンゲル <Eisenmenger> Q21.8	複合 <Complex> (体) - アイゼンメンゲル <Eisenmenger> <u>I27.8</u>	Complex - Eisenmenger <u>I27.8</u>
C-027	合併症 (下記からの) - 関節形成 (術) T84.0 - 眼 (球) H57.9 - - 術後 H59.9 - 下記に続発するもの - - 急性心筋梗塞 NEC I23.8	合併症 (下記からの) - 関節形成 (術) <u>T84.9</u> <u>- - 明記されたもの NEC T84.8</u> - 眼 (球) H57.9 - - 術後 H59.9 <u>- - - ろく過胞炎 H59.8</u> - 下記に続発するもの - - 急性心筋梗塞 NEC I23.8 <u>- - - 動脈瘤 (仮く偽性) (心臓壁の) (心臓壁の) (非く未く破裂性) I23.3</u> <u>- - - 欠損 (症) <defect></u> <u>- - - - 中隔</u> <u>- - - - - 心房 (心臓) I23.1</u>	Complications (from) (of) - arthroplasty <u>T84.9</u> <u>- - specified NEC T84.8</u> - eye H57.9 - - postoperative H59.9 <u>- - - blebitis H59.8</u> - following - - acute myocardial infarction NEC I23.8 <u>- - - aneurysm (false) (of cardiac wall) (of heart wall) (non-ruptured) I23.3</u> <u>- - - defect</u> <u>- - - - septal</u> <u>- - - - - atrial (heart) I23.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - - 心室 (心臓) I23.2</u>	<u>- - - - ventricular (heart) I23.2</u>
		<u>- - - 心膜血腫 I23.0</u>	<u>- - - haemopericardium I23.0</u>
		<u>- - - 破裂</u>	<u>- - - rupture</u>
		<u>- - - - 心臓壁 I23.3</u>	<u>- - - - cardiac wall I23.3</u>
		<u>- - - - - 心膜血腫を伴うもの I23.0</u>	<u>- - - - - with haemopericardium I23.0</u>
		<u>- - - - 腱索 I23.4</u>	<u>- - - - chordae tendineae I23.4</u>
		<u>- - - - 乳頭筋 I23.5</u>	<u>- - - - papillary muscle I23.5</u>
		<u>- - - 血栓症</u>	<u>- - - thrombosis</u>
		<u>- - - - 心房 I23.6</u>	<u>- - - - atrium I23.6</u>
		<u>- - - - 心耳 I23.6</u>	<u>- - - - auricular appendage I23.6</u>
		<u>- - - - 心室 (心臓) I23.6</u>	<u>- - - - ventricle (heart) I23.6</u>
	- 整形外科 M79.9	- 整形外科 M79.9	- orthopedic M79.9
	- - 器具, 挿入物または移植片 T84.9	- - <u>内部</u> 器具, 挿入物または移植片 T84.9	- - <u>internal</u> device, implant or graft T84.9
	- - - 感染 (性) または炎症 T84.7	- - - 感染 (性) または炎症 <u>T84.5-T84.7</u>	- - - infection or inflammation <u>T84.5-T84.7</u>
	- - - 機械的 NEC T84.2	- - - 機械的 <u>T84.0-T84.4</u>	- - - mechanical <u>T84.0-T84.4</u>
	- 処置 (外科的または内科的処置)	- 処置 (外科的または内科的処置)	- procedure (surgical or medical care) T88.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	【注】－ 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80- T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88. 9	【注】－ 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80- T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88. 9	Note : Whenever a complication of a procedure is not indexed or is not a synonym of an inclusion or indexed term, proceed as follows: Code to T80-T88: ・ early complications of medical procedure; ・ mechanical complications; Code to the appropriate system chapter: ・ late complications; ・ functional complications;
C-028	圧迫＜圧縮＞（症） - 反回神経 J38. 7 - 大静脈（上）（下） I87. 1	圧迫＜圧縮＞（症） - 反回神経 <u>G52. 2</u> - - 声帯および喉頭の麻痺を伴うもの <u>I38. 0</u> - 大静脈（上）（下） I87. 1	Compression - laryngeal nerve, recurrent <u>G52.2</u> - - with paralysis of vocal cords and larynx <u>J38.0</u> - vena cava (inferior) (superior) I87.1
C-029		<u>免疫（系統）低下 NEC D89. 9</u>	<u>Compromised immune (system) NEC D89.9</u>
C-030	強迫（性）＜Compulsion＞	強迫（性）＜Compulsion＞	Compulsion, compulsive
C-031	周産期に発生した病態 - 抑制，抑うつ - - 呼吸，呼吸性 - 肝炎 - - 胎児または新生児 P59. 2 - - 新生児（中毒性） P59. 2	周産期に発生した病態 - 抑制，抑うつ - - 呼吸，呼吸性 <u>P28. 5</u> - <u>新生児の胃食道逆流 P78. 8</u> - 肝炎 - - 胎児または新生児 <u>（巨細胞）（特発性）</u> P59. 2 - - 新生児 <u>（巨細胞）（特発性）</u>（中毒性） P59. 2	Conditions arising in the perinatal period - depression - - respiration, respiratory, newborn <u>P28.5</u> - <u>gastro-esophageal reflux in newborn P78.8</u> - hepatitis - - fetus or newborn <u>(giant cell) (idiopathic)</u> P59.2 - - neonatal <u>(giant cell) (idiopathic) (toxic)</u> P59.2

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9 - - 感染症および寄生虫症 (A00-B99, J10-J11 の病態) P00.2	- 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9 - - 感染症および寄生虫症 (A00-B99, <u>I09-J11</u> の病態) P00.2 - <u>新生児 食道逆流現象 P78.8</u>	- maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, <u>I09-J11</u>) P00.2 - <u>neonatal esophageal reflux P78.8</u>
C-032	絞縮<窄> (症) <Constriction> - 狭窄<縮><Stricture> も参照 - 喉頭 J38.6 - - 先天 (性) Q31.9	絞縮<窄> (症) <Constriction> - 狭窄<縮><Stricture> も参照 - 喉頭 J38.6 - - 先天 (性) Q31.<u>8</u>	Constriction - <i>see also</i> Stricture - larynx J38.6 - - congenital Q31.<u>8</u>
C-033	拘縮<収縮> - 手指 NEC M20.0 - - 先天 (性) Q68.8	拘縮<収縮> - 手指 NEC M20.0 - - 先天 (性) Q68.<u>1</u>	Contraction, contracture, contracted - finger NEC M20.0 - - congenital Q68.<u>1</u>
C-034		<u>肋軟骨炎 M94.0</u>	<u>Costochondritis M94.0</u>
C-035	ベビーベットの死 R95	ベビーベットの死 R95.<u>9</u> - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u>	Cot death R95.<u>9</u> - <u>with mention of autopsy R95.0</u>
C-036	コクサッキーウイルス (感染 (性)) B34.1	コクサッキーウイルス <u>NEC</u> (感染 (性)) B34.1 - <u>種類または部位不明 B34.1</u>	Coxsackievirus NEC (infection) B34.1 - <u>unspecified nature or site B34.1</u>
C-037	寝台<ベビ-ベ-ット>死 R95	乳幼児突然死症候群 R95.<u>9</u> - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u>	Crib death R95.<u>9</u> - <u>with mention of autopsy R95.0</u>
C-038		<u>処女膜閉鎖 Q52.3</u>	<u>Cribriform hymen Q52.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
C-039	彎曲 <curvature> - - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	彎曲 <curvature> - - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	Curvature - spine (acquired) (angular) (idiopathic) (incorrect) (postural) M43.9 - - late effect of rickets E64.3† M49.8*
C-040	のう <囊> 胞 (包) <cyst> (コロイド <膠質>) (粘液 (性)) (貯留) (単純性) - 先天 (性) NEC Q89.8 - 発達性 <發育性> K09.1 - - 齒原性 K09.0 - 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2 - - 発達性 <發育性> (齒原性) K09.0 - 腎 (先天 (性)) Q61.0 - - 後天性 N28.1 - - 多発 (多のう <囊> 胞 (性) (疾患), 腎も参照) Q61.3	のう <囊> 胞 (包) <cyst> (コロイド <膠質>) (粘液 (性)) (貯留) (単純性) - 先天 (性) NEC Q89.8 <u>- - 腎 Q61.0</u> <u>- - - 多のう <囊> 胞 Q61.4</u> <u>- - - 多発性のう <囊> 胞 Q61.3</u> - 発達性 <發育性> K09.1 - - 齒原性 <u>(腺性)</u> K09.0 - 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2 - - 発達性 <發育性> (齒原性) <u>(腺性)</u> K09.0 - 腎 (先天 (性) 後天性) <u>N28.1</u> - - 後天性 <u>先天 (性)</u> <u>Q61.0</u> <u>- - 多のう <囊> 胞 (発達 (性)) Q61.4</u> <u>- - - 後天性 N28.1</u> - - 多発 (多のう <囊> 胞 (性) (疾患), 腎も参照) <u>多発性のう <囊> 胞 Q61.3</u>	Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple) - congenital NEC Q89.8 <u>- - kidney Q61.0</u> <u>- - - multicystic Q61.4</u> <u>- - - polycystic Q61.3</u> - developmental K09.1 - - odontogenic <u>(glandular)</u> K09.0 - jaw (bone) (aneurysmal) (hemorrhagic) (traumatic) K09.2 - - developmental <u>(glandular)</u> (odontogenic) K09.0 - kidney (congenital <u>acquired</u>) <u>N28.1</u> - - acquired <u>congenital</u> <u>Q61.0</u> <u>- - multicystic (developmental) Q61.4</u> <u>- - - acquired N28.1</u> - - polycystic <u>multiple</u> Q61.3

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 肝 K76.8 - 歯原性, 発達性<発育性> K09.0 - 原始 (性) (顎) K09.0	- 肝 (<u>特発性</u>) K76.8 - 歯原性, 発達性<発育性> (<u>腺性</u>) K09.0 - <u>耳珠 Q18.1</u> - 原始 (性) (顎) K09.0 - 腎 (<u>先天 (性)-後天性</u>) <u>N28.1</u> - <u>後天性-先天 (性) Q61.0</u> - <u>- - 多のう<嚢>胞性 Q61.4</u> - <u>- - 多発性のう<嚢>胞 Q61.3</u>	- liver (<u>idiopathic</u>) K76.8 - odontogenic, developmental (<u>glandular</u>) K09.0 - <u>pretragal Q18.1</u> - primordial (jaw) K09.0 - renal (congenital-<u>acquired</u>) <u>N28.1</u> - - - acquired-<u>congenital Q61.0</u> - <u>- - multicystic Q61.4</u> - <u>- - polycystic Q61.3</u>
C-041	膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照) N12	膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照) N12 - (<u>かん<嵌>頓型</u>) (再発性) 結石を伴うもの <u>N20.9</u>	Cystopyelitis (<i>see also</i> Pyelonephritis) N12 - <u>with calculus (impacted) (recurrent) N20.9</u>
D-001	死 (亡) <Death> - 麻酔 - - 分娩中 074.8 - - 妊娠におけるもの 029.8 - ベビーベッド, ゆりかご R95 - 寝台<ベビーベッド> R95	死 (亡) <Death> - 麻酔 - - 分娩中 <u>074.9</u> - - 妊娠におけるもの <u>029.9</u> - ベビーベッド, ゆりかご <u>R95.9</u> - <u>- - 剖検の記載のあるもの R95.0</u> - 寝台<ベビーベッド> <u>R95.9</u>	Death - anesthetic - - during delivery <u>074.9</u> - - in pregnancy <u>029.9</u> - cot <u>R95.9</u> - <u>- - with mention of autopsy R95.0</u> - crib <u>R95.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 瞬間 R96.0 - 産科的 (原因不明) 095 - - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096 - - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097 - 急または突然 (原因不明) R96.0 - - 乳幼児 R95	- - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u> - 瞬間, <u>説明が見つからないもの R96.0</u> - 産科的 (原因不明) 095 - - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096<u>,-</u> - - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097<u>,-</u> - 急または突然 (原因不明), <u>説明がないもの R96.0</u> - - 乳幼児 R95<u>,9</u> - - - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u>	- - <u>with mention of autopsy R95.0</u> - instantaneous <u>unexplained</u> R96.0 - obstetric (cause unknown) 095 - - between 42 days and one year after delivery 096<u>,-</u> - - one year or more after delivery 097<u>,-</u> - sudden (cause unknown) <u>unexplained</u> R96.0 - - infant R95<u>,9</u> - - - <u>with mention of autopsy R95.0</u>
D-002	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89 <u>,-</u> <u>- ステージ</u> <u>- - I L89.0</u> <u>- - II L89.1</u> <u>- - III L89.2</u> <u>- - IV L89.3</u>	Decubitus (ulcer) L89<u>,-</u> <u>- stage</u> <u>- - I L89.0</u> <u>- - II L89.1</u> <u>- - III L89.2</u> <u>- - IV L89.3</u>
D-003	欠乏 (症) <deficiency>, 欠損症 - たんぱく<蛋白> (栄養失調 (症) も参照) E46	欠乏 (症) <deficiency>, 欠損症 <u>- 抗トロンビン D68.5</u> - たんぱく<蛋白> (栄養失調 (症) も参照) E46	Deficiency, deficient <u>- antithrombin D68.5</u> - protein (<i>see also</i> Malnutrition) E46

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - C D68.5 - - S D68.5 - 精神生物学的 F60.7	- - C D68.5 - - S D68.5 - psychobiological F60.7
D-004	変形 ＜deformity＞＜奇形＞ Q89.9 - 耳管＜欧氏管＞（先天（性）） NEC Q17.8 - 手指（後天性） M20.0 - - 先天（性） NEC Q68.1 - 屈曲（関節）（後天性） M21.2 - - 股関節部または大腿（部）（後天性） M21.2 - - - 先天（性） Q65.9 - 脊柱または脊椎（後天性） M43.9 - - くる病（性） E64.3† M49.8* - 母指（後天性） M20.0 - - 先天（性） NEC Q68.8	変形 ＜deformity＞＜奇形＞ Q89.9 - 耳管＜欧氏管＞（先天（性）） NEC <u>Q16.4</u> - 手指（後天性） M20.0 - - 先天（性） Q68. <u>1</u> - 屈曲（関節）（後天性） M21.2 - - 股関節部または大腿（部）（後天性） M21.2 - - - 先天（性） Q65. <u>8</u> - 脊柱または脊椎（後天性） M43.9 - - くる病（性） E64.3† M49.8* - 母指（後天性） M20.0 - - 先天（性） NEC Q68. <u>1</u>	Deformity Q89.9 - eustachian tube (congenital) NEC <u>Q16.4</u> - finger (acquired) M20.0 - - congenital <u>NEC</u> Q68. <u>1</u> - flexion (joint) (acquired) M21.2 - - hip or thigh (acquired) M21.2 - - - congenital Q65. <u>8</u> - spine (acquired) M43.9 - - rachitic E64.3† M49.8* - thumb (acquired) M20.0 - - congenital NEC Q68. <u>1</u>
D-005	遅滞 ＜delay＞＜遅延＞（性） - 発育＜発達＞ R62.9	遅滞 ＜delay＞＜遅延＞（性） - 発育＜発達＞ R62.9 - - 全般性 F89	Delay, delayed - development R62.9 - - global F89

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
D-006	せん妄 (性) (急性または亜急性) (アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.9 - 認知症に重ならないもの F05.0 - 外傷性 (損傷, 頭蓋内も参照)	せん妄 (性) (急性または亜急性) (アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.9 - 認知症に重ならないもの F05.0 - <u>術後 F05.8</u> - 外傷性 (損傷, 頭蓋内も参照) <u>S06.9</u>	Delirium, delirious (acute or subacute) (not alcohol- or drug-induced) F05.9 - not superimposed on dementia F05.0 - <u>postoperative F05.8</u> - traumatic (<i>see also</i> Injury, intracranial) <u>S06.9</u>
D-007	分娩 <delivery> (単胎) 080.9 - 帝王切開 (下記のための) 082.9 - - 胎児 (性) - 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9 - - 癒着胎盤 072.0 - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - 頸管難産 (低緊張性) 062.0	分娩 <delivery> (単胎) 080.9 - 帝王切開 (下記のための) 082.9 - - <u>早期 NEC 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴うもの 060.1</u> - - - <u>自然分娩を伴わないもの 060.3</u> - - 胎児 (性) - 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9 - - 癒着胎盤 <u>(病的) 043.2</u> - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - 頸管難産 (低緊張性) <u>(頸部拡張不全)</u> 062.0 - - - <u>子宮頸 (部) の異常によるもの</u> - - <u>臍帯圧迫 (臍帯) NEC 069.2</u> - - - <u>頸部周囲 069.1</u>	Delivery (single) 080.9 - cesarean (for) 082.9 - - <u>preterm NEC 060.1</u> - - - <u>with spontaneous labor 060.1</u> - - - <u>without spontaneous labor 060.3</u> - fetus, fetal - complicated (by) 075.9 - - adherent placenta <u>(morbidly) 043.2</u> - - - without hemorrhage 073.0 - - cervical dystocia (hypotonic) <u>(failure of cervical dilatation)</u> 062.0 - - - <u>due to abnormality of cervix 065.5</u> - - compression of cord (umbilical) NEC 069.2 - - - <u>around neck 069.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 収縮輪 062.4	- - 収縮輪 062.4	- - contraction, contracted ring 062.4
	- - 臍帯	- - 臍帯	- - cord (umbilical)
	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - around neck, tightly or with compression 069.1
		- - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	- - - - without compression 069.8
	- - 裂傷<laceration>, (会陰) 070.9	- - 裂傷<laceration>, (会陰) 070.9	- - laceration 070.9
		- - - 尿道周囲組織070.0	- - - periurethral tissue 070.0
	- - - 尿道 071.5	- - - 尿道 071.5	- - - urethra 071.5
	- - - 膣 (深部) (高位) (会陰裂傷を伴わないもの) 071.4	- - - 膣 壁 (底部) (軽度) (深部) (高位) (会陰裂傷を伴わないもの) 070.0	- - - vagina, vaginal wall (low) (minor) (deep) (high) (without perineal laceration) 070.0
		- - - - 筋 (会陰) (膣) 070.1	- - - - and muscles (perineal) (vaginal) 070.1
		- - - - 高位 (深部) (機械的) (溝) 071.4	- - - - high (deep) (instrumental) (sulcus) 071.4
	- - - - 会陰を伴うもの 070.0	- - - - 会陰を伴うもの 070.0	- - - - with perineum 070.0
	- - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	- - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	- - - - and muscles (perineal) (vaginal) 070.1
	- - 胎盤	- - 胎盤	- - placenta, placental
	- - - 癒着 (性) 072.0	- - - 癒着 (性) <u>043.2</u>	- - - accreta <u>043.2</u>
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage 073.0
	- - - 癒着性 (出血を伴うもの) 072.0	- - - 癒着性 (出血を伴うもの) (病的) <u>043.2</u>	- - - adherent (with hemorrhage) (morbidly) <u>043.2</u>
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage 073.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - かんく嵌>入 (出血を伴うもの) 072.0 - - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - - 穿通 072.0 - - - - 出血を伴わないもの 073.0 - 早発 (性) (自然) 060 - 早期 NEC 060	- - - かんく嵌>入 (出血を伴うもの) 043.2 - - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - - 穿通 <u>043.2</u> - - - - 出血を伴わないもの 073.0 - 早発 (性) (自然) NEC 060<u>.1</u> - - 自然分娩を伴うもの <u>060.1</u> - - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発) <u>060.3</u> - 早期 NEC 060<u>.1</u> - - 自然分娩を伴うもの<u>060.1</u> - - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発) <u>060.3</u>	- - - increta (with hemorrhage) <u>043.2</u> - - - - without hemorrhage 073.0 - - - percreta <u>043.2</u> - - - - without hemorrhage 073.0 - early onset (spontaneous) NEC 060<u>.1</u> - - with spontaneous labor <u>060.1</u> - - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) <u>060.3</u> - premature or preterm NEC 060<u>.1</u> - - with spontaneous labor <u>060.1</u> - - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) <u>060.3</u>
D-008	認知症 F03	認知症 F03 - <u>前頭葉 G31.0† F02.0*</u> - <u>前頭側頭型 G31.0† F02.0*</u> - <u>レビー小体 G31.8</u> - 尿毒症性 N18.8† F02.8*	Dementia (persisting) F03 - <u>frontal lobe G31.0† F02.0*</u> - <u>frontotemporal G31.0† F02.0*</u> - <u>Lewy body G31.8</u> - uremic N18.5† F02.8*
D-009	依存 (症) - し<嗜>癖も参照	依存 (症) - し<嗜>癖も参照	Dependence
	- 下記におけるもの	- 下記におけるもの	- on

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 人工心臓 Z99.4	- - artificial heart Z99.4
D-010	うつ病 F32.9 - 骨髄機能 D75.8	うつ病 F32.9 - 骨髄機能 <u>D61.9</u> - 呼吸, 呼吸性, 新生児 P28.5	Depression F32.9 - bone marrow <u>D61.9</u> - respiration, respiratory, newborn P28.5
D-011	皮膚炎 L30.9 - えく瘡>疽性 L88 - - 小児 R02	皮膚炎 L30.9 - えく瘡>疽性 <u>小児 L08.0</u> - - 小児 R02	Dermatitis L30.9 - gangrenosa, gangrenous <u>infantum L08.0</u> - - infantum R02
D-012	皮膚線維肉腫 (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) C80	皮膚線維肉腫 <u>(隆起性)</u> (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) <u>- 新生物, 皮膚, 悪性を参照</u>	Dermatofibrosarcoma (protuberans) (M8832/3) - see also Neoplasm, skin, malignant - protuberans (M8832/3) C44.9 - - pigmented (M8833/3) <u>- see Neoplasm, skin, malignant</u>
D-013	ディ ググリエルモ <Di Guglielmo> 病 (M9841/3) C94.0	ディ ググリエルモ <Di Guglielmo> 病 (M9841/3) C94.0	Di Guglielmo's disease (M9841/3) C94.0
D-014	糖尿病, 糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>におけるもの (母体) O24.- - - 既存の O24.3 - - - インスリン依存 (性) O24.0 - - - インスリン非依存性 O24.1	糖尿病、糖尿病 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>におけるもの (母体) O24.- - - 既存の O24.3 - - - インスリン依存 (性) <u>(1型)</u> O24.0 - - - インスリン非依存性 <u>(2型)</u> O24.1 <u>- - - 1型 O24.0</u>	Diabetes, diabetic (mellitus) (controlled) (familial) (severe) E14.- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium (maternal) O24.- - - pre-existing O24.3 - - - insulin-dependent <u>(type 1)</u> O24.0 - - - non-insulin-dependent <u>(type 2)</u> O24.1 <u>- - - type 1 O24.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> E83.1 - インスリン依存 (性) E10.- - 栄養障害性 (インスリン依存性またはインスリン非依存性) E12.- - インスリン非依存性 (若年) E11.- - I 型 E10.- - II 型 (非肥満) (肥満) E11.-	- - - <u>2型 024.1</u> - ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> E83.1 - <u>肝性 E13.-</u> - インスリン依存 (性) <u>(1型)</u> E10.- - 栄養障害性 (インスリン依存性またはインスリン非依存性<u>1型または2型</u>) E12.- - インスリン非依存性 (若年) <u>(2型)</u> E11.- - I<u>1</u>型 E10.- - II<u>2</u>型 (非肥満) (肥満) E11.-	- - - <u>type 2 024.1</u> - hemochromatosis E83.1 - <u>hepatogenous E13.-</u> - insulin-dependent (<u>type 1</u>) E10.- - malnutrition-related (insulin or non insulin dependent <u>type 1 or type 2</u>) E12.- - non-insulin-dependent (of the young) (<u>type 2</u>) E11.- - type <u>1</u> E10.- - type <u>2</u> (nonobese) (obese) E11.-
D-015	下痢, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	下痢, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) <u>A09.-</u> - <u>急性A09.9</u> - - <u>血性 A09.0</u> - - <u>出血性 A09.0</u> - - <u>水様性 A09.0</u> - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの - - <u>クロストリジウム・ディフィシレ A04.7</u> - <u>薬剤誘発性 K52.1</u>	Diarrhea, diarrheal (disease) (endemic) (infantile) (presumed infectious) (summer) (see also Note at category A09) <u>A09.9</u> - <u>acute A09.9</u> - - <u>bloody A09.0</u> - - <u>hemorrhagic A09.0</u> - - <u>watery A09.0</u> - chronic (noninfective <u>noninfectious</u>) K52.9 - due to - - <u>Clostridium difficile A04.7</u> - <u>drug-induced K52.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 赤痢様 A09 - 流行性 A09 - 感染 (性) A09 - 炎症性 A09 - 新生児 (性) (非感染性) P78.3	- - <u>薬剤 K52.1</u> - 赤痢様 <u>A09.0</u> - <u>地域流行性 A09.0</u> - 流行性 <u>A09.0</u> - 感染 (性) <u>A09.0</u> - 炎症性 <u>A09.9</u> - - <u>感染 (性) A09.0</u> - - <u>非感染性 K52.9</u> - 新生児 (性) (非感染性) P78.3 - <u>非感染性 K52.9</u> - 非感染性と推定される K52.9	- - <u>drugs K52.1</u> - dysenteric <u>A09.0</u> - <u>endemic A09.0</u> - epidemic <u>A09.0</u> - infectious <u>A09.0</u> - inflammatory <u>A09.9</u> - - <u>infectious A09.0</u> - - <u>noninfectious K52.9</u> - neonatal (noninfective<u>noninfectious</u>) P78.3 - <u>noninfectious K52.9</u> - presumed noninfectious K52.9
D-016	拡張<dilatation> (症) - 耳管, 先天 (性) Q17.8	拡張<dilatation> (症) - 耳管, 先天 (性) <u>Q16.4</u>	Dilatation - eustachian tube, congenital <u>Q16.4</u>
D-017	ジフテリア (性) (え<壊>疽性) (出血 (性)) A36.9 - 神経学的合併症 A36.8	ジフテリア (性) (え<壊>疽性) (出血 (性)) A36.9 - 神経学的合併症 A36.8 - - <u>神経炎 A36.8 † G59.8*</u> - - <u>麻痺 A36.8 † G63.0*</u>	Diphtheria, diphtheritic (gangrenous) (hemorrhagic) A36.9 - neurological complication A36.8 - - <u>neuritis A36.8 † G59.8*</u> - - <u>paralysis A36.8 † G63.0*</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
D-018	疾患＜病＞－症候群も参照 － 気道，閉塞性，慢性 J44.9 － アルファH＜重＞ (M9762/3) C88.1 － 動脈（性） I77.9 － コクサッキー（ウイルス） NEC B34.1 － 下痢，感染性 NEC A09 － エコーウイルス NEC B34.1	疾患＜病＞－症候群も参照 － 気道，閉塞性，慢性 J44.9 － <u>－ 下記を伴うもの</u> － <u>－ 増悪（急性） NEC I44.1</u> － <u>－ 下気道感染（症）（インフルエンザを除く） I44.0</u> － アルファH＜重＞ (M9762/3) C88. <u>3</u> － 動脈（性） <u>（疾患＜病＞，動脈も参照）</u> I77.9 － <u>－ 閉塞性 I77.1</u> － <u>－ 腸間膜（慢性） K55.1</u> － <u>－ 急性 K55.0</u> － コクサッキー（ウイルス） NEC B34.1 － <u>－ 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1</u> － <u>－ 種類または部位不明B34.1</u> － 下痢，感染性 NEC <u>A09.0</u> － エコーウイルス NEC B34.1 － <u>－ 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1</u> － <u>－ 種類または部位不明B34.1</u>	Disease, diseased - <i>see also</i> Syndrome - airway, obstructive, chronic J44.9 - <u>- with</u> - <u>- exacerbation (acute) NEC J44.1</u> - <u>- lower respiratory infection (except influenza) J44.0</u> - alpha heavy chain (M9762/3) C88. <u>3</u> - arterial (<i>see also</i> Disease, artery) - <u>- occlusive I77.1</u> - <u>- mesenteric (chronic) K55.1</u> - <u>- acute K55.0</u> - coxsackie (virus) NEC B34.1 - <u>- as cause of disease classified elsewhere B97.1</u> - <u>- unspecified nature or site B34.1</u> - diarrheal, infectious NEC <u>A09.0</u> - echovirus NEC B34.1 - <u>- as cause of disease classified elsewhere B97.1</u> - <u>- unspecified nature or site B34.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 末期腎 (性) N18.0	- 末期腎 (性) 腎 N18.5	- end-stage renal kidney N18.5
	- エンテロウイルス (性) NEC B34.1	- エンテロウイルス (性) NEC B34.1	- enteroviral, enterovirus NEC B34.1
		- - <u>他に分類される疾患の原因であるもの</u> <u>B97.1</u>	- - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u>
		- - <u>種類または部位不明B34.1</u>	- - <u>unspecified nature or site B34.1</u>
	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	- ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2	- gamma heavy chain (M9763/3) C88.2
	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	- 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.-	- glomerular (<i>see also</i> Glomerulonephritis) N05.-
		- - <u>慢性 N03.-</u>	- - <u>chronic N03.-</u>
		- <u>ハンド・シュラー・クリスチャン<Hand-Schüller-Christian>病 C96.5</u>	- <u>Hand-Schüller-Christian C96.5</u>
	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- 心 (臓) (器質性) I51.9	- heart (organic) I51.9
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with
	- - - 急性肺浮腫 (不全, 心室, 左も参照) I50.1	- - - <u>急性肺浮腫 (急性)</u> (不全, 心室, 左も参照) I50.1	- - - acute pulmonary edema (<u>acute</u>) (<i>see also</i> Failure, ventricular, left) I50.1
	- H<重>鎖	- H<重>鎖	- heavy chain
	- - アルファ (M9762/3) C88.1	- - アルファ (M9762/3) C88.3	- - alpha (M9762/3) C88.3
	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - gamma (M9763/3) C88.2
		- - <u>ミューC88.2</u>	- - <u>Mu C88.2</u>
		- - <u>NEC C88.2</u>	- - <u>NEC C88.2</u>
		- <u>肝胆道 K83.9</u>	- <u>hepatobiliary K83.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 中毒性 K71.9</u>	<u>- - toxic K71.9</u>
	- 免疫増殖性 (M9760/3) C88.9	- 免疫増殖性 <u>(悪性)</u> (M9760/3) C88.9	- immunoproliferative <u>(malignant)</u> (M9760/3) C88.9
	- - 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	- - 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	- - small intestinal (M9764/3) C88.3
	- 関節 M25.9	- 関節 M25.9	- joint M25.9
	- - シヤルコー <Charcot> (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*	- - シヤルコー <Charcot> (脊髄ろう<癆>性) <u>G98† M14.6*</u>	- - Charcot's (tabetic) <u>G98† M14.6*</u>
		<u>- - - 梅毒性 (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*</u>	<u>- - - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*</u>
	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- kidney (functional) (pelvis) (see also Disease, renal) N28.9
		<u>注: たとえばN01.-のように、3桁分類項目のみが索引項に示されている用語は、第1巻N00-N08に記載されている4桁細分類項目のリストを参照する。</u>	<u>Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.</u>
		<u>- - 下記を伴うもの</u>	<u>- - with</u>
		<u>- - - 浮腫-ネフローゼを参照</u>	<u>- - - edema - see Nephrosis</u>
		<u>- - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照</u>	<u>- - - glomerular lesion - see Glomerulonephritis</u>
		<u>- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照</u>	<u>- - - - with edema - see Nephrosis</u>
		<u>- - - 間質性腎炎 N12</u>	<u>- - - interstitial nephritis N12</u>
		<u>- - 急性 - 腎炎, 急性を参照</u>	<u>- - acute - see Nephritis, acute</u>
		<u>- - 慢性 N18.9</u>	<u>- - chronic N18.9</u>
		<u>- - - 末期 N18.5</u>	<u>- - - end-stage N18.5</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 第1期 N18.1</u>	<u>- - - stage 1 N18.1</u>
		<u>- - - 第2期 N18.2</u>	<u>- - - stage 2 N18.2</u>
		<u>- - - 第3期 N18.3</u>	<u>- - - stage 3 N18.3</u>
		<u>- - - 第4期 N18.4</u>	<u>- - - stage 4 N18.4</u>
		<u>- - - 第5期 N18.5</u>	<u>- - - stage 5 N18.5</u>
		<u>- - のう<嚢>胞 (性) (先天 (性)) Q61.9</u>	<u>- - cystic (congenital) Q61.9</u>
		<u>- - - 多のう<嚢>胞性 Q61.4</u>	<u>- - - multicystic Q61.4</u>
		<u>- - - 多発性のう<嚢>胞 Q61.3</u>	<u>- - - polycystic Q61.3</u>
		<u>- - 妊娠に合併症するもの O26.8</u>	<u>- - complicating pregnancy O26.8</u>
		<u>- - - 高血圧を伴うもの (既存の) O10.2</u>	<u>- - - with hypertension (preexisting) O10.2</u>
		<u>- - - - 二次性 O10.4</u>	<u>- - - - secondary O10.4</u>
		<u>- - - 胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>	<u>- - - affecting fetus or newborn P00.1</u>
		<u>- - 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2† N08.3*</u>	<u>- - diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*</u>
		<u>- - 末期 (不全) N18.5</u>	<u>- - end-stage (failure) N18.5</u>
		<u>- - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9</u>	<u>- - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9</u>
		<u>- - - 末期 (不全) I12.0</u>	<u>- - - end-stage (failure) I12.0</u>
		<u>- - 産じょく<褥>, 分娩後 O90.8</u>	<u>- - puerperal, postpartum O90.8</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 急速進行性 N01.-</u>	<u>- - rapidly progressive N01.-</u>
		<u>- - 尿細管（腎炎（性）、尿細管間質（性）も参照） N12</u>	<u>- - tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12</u>
		<u>- レビー小体（認知症） G31.8</u>	<u>- Lewy body (dementia) G31.8</u>
- 肝（慢性）（器質性） K76.9		- 肝（慢性）（器質性） K76.9	- liver (chronic) (organic) K76.9
		<u>- - 脂肪、非アルコール性 K76.0</u>	<u>- - fatty, nonalcoholic K76.0</u>
		<u>- - 非アルコール性、脂肪 K76.0</u>	<u>- - nonalcoholic, fatty K76.0</u>
- 肺 J98.4		- 肺 J98.4	- lung J98.4
- - 閉塞性（慢性） J44.9		- - 閉塞性（慢性） J44.9	- - obstructive (chronic) J44.9
- - - 下記を伴うもの		- - - 下記を伴うもの	- - - with
- - - - 急性		===== 急性	----- acute
- - - - - 増悪 NEC J44.1		- - - - 増悪 NEC J44.1	- - - - exacerbation-NEC J44.1
- - - - - 下気道感染（症）（インフルエンザを除く） J44.0		- - - - 下気道感染（症）（インフルエンザを除く） J44.0	- - - - lower respiratory infection (except influenza) J44.0
- - - - 肺気腫 J43.-		- - - - 肺気腫 <u>I43.-</u>	- - - - emphysema <u>J43.-</u>
		<u>- - - - 増悪（急性） I44.1</u>	<u>- - - - exacerbation (acute) J44.1</u>
- リンパ増殖性（M9970/1） D47.9		- リンパ増殖性 （M9970/1） D47.9	- lymphoproliferative （M9970/1） D47.9
- - T-ガンマ（M9768/1） D47.7		- - T-ガンマ （M9768/1） D47.7	- - T-gamma （M9768/1） D47.7
		<u>- 骨髄異形成および骨髄増殖性、他に分類されないもの C94.6</u>	<u>- myelodysplastic and myeloproliferative, not classifiable C94.6</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1 - 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) C80 - 非節足動物媒介 NEC (ウイルス (性)) B34.9 - 腎 (機能性) (腎盂) N28.9 - - 下記を伴うもの - - - 浮腫-ネフローゼを参照 - - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照 - - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照 - - - 間質性腎炎 (性) N12 - - 急性-腎炎 (性), 急性を参照 - - 慢性-腎炎 (性), 慢性を参照 - - のう<囊>胞 (性), 先天 (性) Q61.9 - - 末期 (不全) N18.0 - - 線維のう<囊>胞性 (先天 (性)) Q61.8	- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1 - 悪性新生物性, 全身性 (M8000/6) <u>C79.9</u> - 非節足動物媒介 NEC (ウイルス (性)) B34.9 - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの</u> - - <u>種類または部位不明 B34.1</u> - 腎 (機能性) (腎盂) <u>- 疾患<病>, 腎を参照 N28.9</u> - - 下記を伴うもの - - - 浮腫-ネフローゼを参照 - - - 糸球体病変 (損傷) - 糸球体腎炎を参照 - - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照 - - - 間質性腎炎 (性) N12 - - 急性-腎炎 (性), 急性を参照 - - 慢性-腎炎 (性), 慢性を参照 - - のう<囊>胞 (性), 先天 (性) Q61.9 - - 末期 (不全) N18.0 - - 線維のう<囊>胞性 (先天 (性)) Q61.8	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1 - neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) <u>C79.9</u> - nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9 - - <u>as cause of disease classified elsewhere B97.1</u> - - <u>unspecified nature or site B34.1</u> - renal (functional) (pelvis) <u>- see Disease, kidney N28.9</u> Note: Where a term is indexed only at the three character level, e.g. N01., reference should be made to the list of fourth character subdivisions in Volume 1 at N00-N08. with edema - see Nephrosis glomerular lesion - see Glomerulonephritis with edema - see Nephrosis interstitial nephritis N12 acute - see Nephritis, acute chronic - see Nephritis, chronic cystic, congenital Q61.9 end stage (failure) N18.0 fibrocystic (congenital) Q61.8

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - - 急速進行性 N01.- - - 尿細管 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> D56.8 - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 I68.0 - - 肺臓炎 I68.0 - - 肺水腫 I68.1 - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) <u>C96.2</u> - 白質患 NEC R90.8 - 羊毛選別者 A22.1	- - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - - 急速進行性 N01.- - - 尿細管 (腎炎 (性), 尿細管間質 (性) も参照) N12 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> <u>D57.2</u> - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 <u>I68.0</u> - - 肺臓炎 <u>I68.0</u> - - 肺水腫 <u>I68.1</u> - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) <u>D47.0</u> - 白質患 NEC R90.8 - 羊毛選別者 A22.1† <u>I17.0*</u>	hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9 rapidly progressive N01.- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - sickle-cell D57.1 - - thalassemia <u>D57.2</u> - silo-filler's J68.8 - - bronchitis <u>J68.0</u> - - pneumonitis <u>J68.0</u> - - pulmonary edema <u>J68.1</u> - systemic tissue mast cell (M9741/3) <u>D47.0</u> - white matter NEC R90.8 - woolsorter's A22.1† <u>J17.0*</u>
D-019	脱臼 (関節) T14.3 - 肢<四肢> T13.2	脱臼 (関節) T14.3 - 肢<四肢> T13.2	Dislocation (articular) T14.3 - limb T13.2
D-020	障害<disorder>-疾患<病>も参照 - 健忘性 - - 薬物誘発性-4桁項目.6を伴うF11-F19F1X.6にコードする	障害<disorder>-疾患<病>も参照 - 健忘性 - - 薬物誘発性-4桁項目.6を伴うF11-F19F1X.6にコードする	Disorder (of) - see also Disease - amnesic, amnestic - - drug-induced - code to F11-F19 with fourth character .6 F1X.6

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 発達性<発育性> F89	- 発達性<発育性> <u>(全般性遅延 (性))</u> F89	- developmental (<u>global delay</u>) F89
	- 糸球体 (下記におけるもの) N05.9	- 糸球体 (下記におけるもの) N05.9	- glomerular (in) N05.9
		- - 顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7† N08.5*	- - microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*
	- - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1*	- - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1*	- - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1*
	- - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0† N08.5*	- - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0† N08.5*	- - polyarteritis nodosa M30.0† N08.5*
	- - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1*	- - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1*	- - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1*
	- 男性	- 男性	- male
	- - 勃起性 F52.2	- - 勃起性 F52.2	- - erectile F52.2
		- - - 器質的原因 NEC N48.4	- - - organic origin NEC N48.4
		- - - 心因性 F52.2	- - - psychogenic F52.2
	- 代謝 NEC E88.9	- 代謝 NEC E88.9	- metabolism NEC E88.9
		- - ホスファターゼ E83.3	- - phosphatases E83.3
	- 精神病性 (下記によるもの) (精神病も参照) F29	- 精神病性 (下記によるもの) (精神病も参照) F29	- psychotic (due to) (<i>see also</i> Psychosis) F29
	- - アルコール (・誘発性), アルコール (性) F10.5	- - アルコール (・誘発性), アルコール (性) <u>(即時型)</u> F10.5	- - alcohol(-induced), alcoholic (<u>immediate</u>) F10.5
		- - - 残遺 (性) および遅発性 F10.7	- - - residual and late onset F10.7
		- - 薬剤誘発性 (即時型) (4桁項目.5を伴う F11-F19も参照) F19.5	- - drug induced (immediate) (<i>see also</i> F11-F19 with fourth character .5) F19.5
		- - - 残遺 (性) および遅発性 (4桁項目.7を伴う F11-F19も参照) F19.7	- - - residual and late onset (<i>see also</i> F11-F19 with fourth character .7) F19.7

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 腎尿細管間質 (性) (下記におけるもの) - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - 多発 (性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	- - <u>残遺 (性) および遅発性</u> - - - <u>薬剤誘発性 (4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7</u> - 腎尿細管間質 (性) (下記におけるもの) - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - 多発 (性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	- - <u>residual and late-onset</u> - - - <u>drug-induced (see also F11-F19 with fourth character .7) F19.7</u> - tubulo-interstitial (in) - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1*
D-021	位置異常 <displacement><転位><変位><脱位> - 椎間板 NEC M51.2 - - 頸 (部), 頸胸部 (下記を伴うもの) M50.2	位置異常 <displacement><転位><変位><脱位> - 椎間板 NEC M51.2 - - 頸 (部), 頸胸部 (下記を伴うもの) M50.2 - - - <u>ミエロパチ<シ>-<脊髄障害>を伴うもの M50.0† G99.2*</u>	Displacement, displaced - intervertebral disk NEC M51.2 - - cervical, cervicothoracic (with) M50.2 - - - <u>with myelopathy M50.0† G99.2*</u>
D-022	解離 (性) - 大動脈 (各部位) (破裂性) I71.0 - 動脈	解離 (性) - 大動脈 (各部位) (破裂性) I71.0 - 動脈 <u>NEC I72.9</u> - - <u>脳底 I72.5</u> - - <u>頸 I72.0</u> - - <u>腸骨 (破裂性) I72.3</u> - - <u>肢<四肢> (破裂性)</u>	Dissection - aorta (any part) (ruptured) I71.0 - artery <u>NEC I72.9</u> - - <u>basilar I72.5</u> - - <u>carotid I72.0</u> - - <u>iliac (ruptured) I72.3</u> - - <u>limb (ruptured)</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 下 I72.4</u> <u>- - - 上 I72.1</u> <u>- - 脳実質外 NEC I72.5</u> <u>- - - 後天性 (破裂性) NEC I72.5</u> <u>- - - - 脳底 I72.5</u> <u>- - - - 頸 I72.0</u> <u>- - - - 椎骨 I72.6</u> <u>- - - 先天 (性) (非破裂性) Q28.1</u> <u>- - 腎 (性) (破裂性) I72.2</u> <u>- - 明示されたもの (破裂性) NEC I72.8</u> <u>- - 椎骨 I72.6</u> <u>- 外傷性 (合併症) (早期), 明示された部位</u> <u>- 損傷, 血管, 血管 < 脈管 > を参照</u> <u>- 血管 < 脈管 > (性) I99 NEC I72.9</u>	<u>- - - lower I72.4</u> <u>- - - upper I72.1</u> <u>- - precerebral NEC I72.5</u> <u>- - - acquired NEC (ruptured) I72.5</u> <u>- - - - basilar I72.5</u> <u>- - - - carotid I72.0</u> <u>- - - - vertebral I72.6</u> <u>- - - congenital (nonruptured) Q28.1</u> <u>- - renal (ruptured) I72.2</u> <u>- - specified (ruptured) NEC I72.8</u> <u>- - vertebral I72.6</u> <u>- traumatic (complication) (early), specified site - see Injury,</u> <u>blood vessel, vascular</u> <u>- vascular NEC I72.9</u>
D-023		<u>末端腸閉塞 (症候群) E84.1</u>	<u>Distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1</u>
D-024	歪形 <distortion> (先天 (性)) - 耳管 < 欧氏管 > Q17.8	歪形 <distortion> (先天 (性)) - 耳管 < 欧氏管 > <u>Q16.4</u>	Distortion (congenital) - eustachian tube <u>Q16.4</u>
D-025	夢幻 < 夢遊 > 状態, ヒステリー (性) F44.8	夢幻 < 夢遊 > 状態, ヒステリー (性) F44.8	Drainage, suprapubic, bladder N32.2

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
D-026	脱落 <dropped> - 死 (亡) R96.0	脱落 <dropped> - 死 (亡) <u>説明がつかないもの</u> R96.0	Dropped - dead, <u>unexplained</u> R96.0
D-027	薬物	薬物 <u>- 熱 R50.2</u>	Drug <u>- fever R50.2</u>
D-028	デュシエンヌ <Duchenne> - 病または症候群 - - 下記によるまたは関連したもの - - - 運動ニューロン疾患 G12.2 - - - 筋ジストロフィー G71.0	デュシエンヌ <Duchenne> - 病または症候群 - - 下記によるまたは関連したもの - - - 運動ニューロン疾患 G12.2 - - - 筋ジストロフィー G71.0 <u>- - 筋ジストロフィー <異栄養症> G71.0</u>	Duchenne's - disease or syndrome - due to or associated with - motor neuron disease G12.2 - muscular dystrophy G71.0 <u>- - muscular dystrophy G71.0</u>
D-029	ダイク・ヤング <Dyke-Young> 貧血 (続発 (性)) (症候性) D59.8	ダイク・ヤング <Dyke-Young> 貧血 (続発 (性)) (症候性) <u>D59.1</u>	Dyke-Young anemia (secondary) (symptomatic) <u>D59.1</u>
D-030	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発 <在 > 性) (熱帯性) A09 - 関節炎 A09.† M01.8* - - 細菌性 A03.9† M01.3*	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発 <在 > 性) (熱帯性) <u>A09.0</u> - 関節炎 <u>A09.9† M03.-*</u> - - 細菌性 A03.9† <u>M03.-*</u>	Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) <u>A09.0</u> - arthritis <u>A09.9† M03.-*</u> - - bacillary A03.9† <u>M03.-*</u>
D-031	機能異常 <dysfunction> <機能不全> <異機能>	機能異常 <dysfunction> <機能不全> <異機能> <u>- 勃起 (心因性) F52.2</u> <u>- - 器質的原因 NEC N48.4</u>	Dysfunction <u>- erectile (psychogenic) F52.2</u> <u>- - organic origin NEC N48.4</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- ヘモグロビン D75.8 - 下垂体 E23.3 - 性 (的) (下記によるもの) - - アヘン類 (オピオイド類) F11.0	- ヘモグロビン <u>D58.2</u> - 下垂体 E23.<u>7</u> - 性 (的) (下記によるもの) - - アヘン類 (オピオイド類) <u>F11.8</u>	- hemoglobin <u>D58.2</u> - hypophysis E23.<u>7</u> - sexual (due to) - - opioid <u>F11.8</u>
D-032		脂異常性 E78.- - HDLコレステロール低値 E78.<u>6</u> - 空腹時トリグリセリド高値 E78.<u>1</u>	Dyslipidemia E78.- - depressed HDL cholesterol E78.<u>6</u> - elevated fasting triglycerides E78.<u>1</u>
D-033	消化不良<ディスペプシア> (アレルギー性) (先天 (性)) (機能 (性)) (胃腸) (職業性) (反射) K30	消化不良<ディスペプシア> (アレルギー性) (先天 (性)) (機能 (性)) (胃腸) (職業性) (反射) <u>R10.1</u> - 機能性 (アレルギー性) (先天 (性)) (機能 (性)) (胃腸) (職業性) (反射) <u>K30</u>	Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) <u>R10.1</u> - <u>functional (allergic) (congenital) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) K30</u>
D-034	異形成 <dysplasia> <形成異常> - 先天異常 <anomaly> も参照 - 腎 (性) Q61.4 - 骨幹端 Q78.5	異形成 <dysplasia> <形成異常> - 先天異常 <anomaly> も参照 - 腎 <u>(多のう<嚢>胞 (性)) - (性) Q61.4</u> - 骨幹端 <u>(ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) Q78.5</u> - <u>前立腺 (低異型度) N42.3</u> - - <u>高異型度 D07.5</u> - 腎 <u>(多発性のう<嚢>胞) Q61.4</u>	Dysplasia - <i>see also</i> Anomaly - kidney <u>(multicystic) Q61.4</u> - metaphyseal <u>(Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5</u> - prostate (low grade) <u>N42.3</u> - - <u>high grade D07.5</u> - renal <u>(multicystic) Q61.4</u>
D-035	難産 066.9 - 頸管 (低緊張性) 062.2	難産 066.9 - 頸管 <u>(低緊張性) (頸管拡張不全) 062.0</u>	Dystocia 066.9 - cervical <u>(failure of cervical dilatation) 062.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		子宮頸 (部) の異常によるもの	- - due to abnormality of cervix O65.5
	- - 原発 (性) 062.0	== 原発 (性) 062.0	primary O62.0
	- - 続発 (性) 062.1	== 続発 (性) 062.1	secondary O62.1
E-001	イー トン・ランバート <Eaton-Lambert> 症候群 C80 † G73.1*	イー トン・ランバート <Eaton-Lambert> 症候群 (新生物も参照) C80.- † G73.1*	Eaton-Lambert syndrome (<i>see also</i> <u>Neoplasm</u>) C80.- † G73.1*
E-002	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん <痙攣>) (せん <譫> 妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) 015.9 - 男性 R56.8	子かん, 子かん性 (昏睡) (けいれん <痙攣>) (せん <譫> 妄) (既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) NEC 015.9 == 男性 R56.8	Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC 015.9 male R56.8
E-003	膿そう <瘡> L08.0 - え <壊> 疽性 L88	膿そう <瘡> L08.0 - え <壊> 疽性 <u>L08.0</u>	Ecthyma L08.0 - gangrenosum <u>L08.0</u>
E-004	外反 <ectropion> H02.1 - 子宮頸 (部) N86	外反 <ectropion> H02.1 - 子宮頸 (部) N86 == 先天 (性) Q51.8	Ectropion H02.1 - cervix N86 == congenital Q51.8
E-005	浮腫 <水腫> (性) R60.9 - 肺 J81 - - 急性 J81 - - - 心 (臓) 病態または不全を伴うもの (不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フュームまたは蒸気 (吸入) J68.1	浮腫 <水腫> (性) R60.9 - 肺 <u>(急性)</u> J81 == 急性 J81 == 心 (臓) 病態または不全を伴うもの (不全, 心室, 左も参照) I50.1 == 下記によるもの == 化学物質, フュームまたは蒸気 (吸入) J68.1	Edema, edematous R60.9 - lung <u>(acute)</u> J81 acute J81 == with heart condition or failure (see also Failure, ventricular, left) I50.1 == due to == chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 外的因子 J70.9 - - - - 明示されたもの NEC J70.8 - - - 放射線 (照射) J70.0 - - - 不全, 左心室を意味するもの I50.1	<u>- - -</u> 外的因子 J70.9 <u>- - - -</u> 明示されたもの NEC J70.8 <u>- - -</u> 放射線 (照射) J70.0 <u>- -</u> 不全, 左心室を意味するもの I50.1	<u>- - -</u> external agent J70.9 <u>- - - -</u> specified NEC J70.8 <u>- - -</u> radiation J70.0 <u>- -</u> meaning failure, left ventricle I50.1
E-006	エジプト脾腫<巨脾> (症) B65.1	エジプト脾腫<巨脾> (症) B65.1 † D77*	Egyptian splenomegaly B65.1 † D77*
E-007	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 Q21.8	アイゼンメンゲル<Eisenmenger> 欠損, 複合体または症候群 Q21.8 - <u>複合体または症候群 I27.8</u> - <u>欠損 Q21.8</u>	Eisenmenger's defect, complex or syndrome Q21.8 - <u>complex or syndrome I27.8</u> - <u>defect Q21.8</u>
E-008	上昇, 促進, 増加	上昇, 促進, 増加 - <u>白血球 NEC R72</u>	Elevated, elevation - <u>white blood cells NEC R72</u>
E-009	塞栓症 (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	塞栓症 (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 <u>(浅)</u> I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	Embolism (septic) I74.9 - femoral I74.3 - - vein <u>(superficial)</u> I80.1 - pyemic (multiple) (<i>see also</i> Septicemia Sepsis) A41.9 - septicemic - <i>see</i> Septicemia Sepsis
E-010	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの)	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの)	Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic) (nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9 - in (due to)

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1*	- - ヒトメタニューモウイルス A85.8† G05.1* - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1* - ラスムッセン<Rasmussen> (亜急性) G04.8	- - human metapneumovirus A85.8† G05.1* - - influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1* - influenza virus identified J10.8† G05.1* - Rasmussen (subacute) G04.8
E-011	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - 新鮮損傷 S06.2	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - 新鮮損傷 挫傷、 脳を参照 S06.2	Encephalopathy (acute) G93.4 - in (due to) - - influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8* - influenza virus identified J10.8† G94.8* - postcontusional F07.2 - - current injury S06.2 - see Contusion, brain
E-012	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0 処置後ブレブを伴うもの H59.8	Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0 - with associated postprocedural bleb H59.8
E-013	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) 069.1	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) 069.1 - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	Entanglement - umbilical cord(s) O69.2 - - around neck (with compression) O69.1 - - - without compression O69.8

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
E-014	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血性) (性) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの - えく壊>痘性 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09 - 感染 (性) NEC A09 - - 下記によるもの - インフルエンザ (性) (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血性) (性) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09.9 - 急性 A09.9 - - 血性 A09.0 - - 出血性 A09.0 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 K52.1 - 下記によるもの - - 薬剤 K52.1 - 流行性 A09.0 - えく壊>痘性 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0 - 感染 (性) NEC A09.0 - - 下記によるもの - - - クロストリジウム・ディフィシレ A04.7 - インフルエンザ性 (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - 特定の分離されたインフルエンザウイルスの場合 I09 - - 他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 - 非感染性 K52.9	Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (see also Note at category A09) A09.9 - acute A09.9 - - bloody A09.0 - - hemorrhagic A09.0 - chronic (noninfectivenoninfectious) K52.9 - drug-induced K52.1 - due to - - drugs K52.1 - epidemic A09.0 - gangrenous (see also Enteritis, infectious) A09.0 - infectious NEC A09.0 - - due to - - - Clostridium difficile A04.7 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus J09 - - other influenza virus identified J10.8 - noninfectious K52.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 推定される非感染性 K52. 9 - 中毒性 K52. 1	- 推定される非感染性 K52. 9 - 敗血症性 A09. 0 - 中毒性 <u>NEC</u> K52. 1 - - クロストリジウム・ディフィシレによるもの A04. 7	- presumed noninfectious K52. 9 - septic A09. 0 - toxic <u>NEC</u> K52. 1 - - due to Clostridium difficile A04. 7
E-015	小腸大腸炎＜全腸炎＞（腸炎も参照） A09	小腸大腸炎＜全腸炎＞（腸炎も参照） <u>A09. 9</u> - 感染（性） <u>NEC A09. 0</u> - 非感染性 <u>NEC K52. 9</u>	Enterocolitis (<i>see also</i> Enteritis) <u>A09. 9</u> - infectious <u>NEC A09. 0</u> - noninfectious <u>NEC K52. 9</u>
E-016	好酸球（増加）症（アレルギー性）（遺伝性） D72. 1	好酸球（増加）症（アレルギー性）（遺伝性） D72. 1 - 腹膜炎（性） - 腹膜炎を参照	Eosinophilia (allergic) (hereditary) D72. 1 - peritoneal - <i>see</i> Peritonitis
E-017	びらん＜糜爛＞，侵蝕（症） - 動脈 I77. 2	びらん＜糜爛＞，侵蝕（症） - 動脈 I77. 8	Erosion - artery <u>I77. 8</u>
E-018	赤血病（急性）（M9841/3） C94. 0 - 慢性（M9842/3） C94. 1	赤血病（急性） （M9841/3） C94. 0 - 慢性 （M9842/3） <u>D45</u>	Erythremia (acute) （M9841/3） C94. 0 - chronic （M9842/3） <u>D45</u>
E-019	多血症－赤血球（増加）症を参照	多血症－赤血球（増加）症を参照	Erythrocythemia （M9841/3） - <i>see</i> Erythremia
E-020	赤血球（増加）症＜多血症＞（巨脾症性）	赤血球（増加）症＜多血症＞（巨脾症性） <u>（続発性＜二次性＞） D75. 1</u>	Erythrocytosis (megalosplenic) <u>(secondary) D75. 1</u>
E-021	赤白血病（M9840/3） C94. 0	赤白血病 （M9840/3） C94. 0	Erythroleukemia （M9840/3） C94. 0
E-022	食道炎（急性）（アルカリ（性））（化学（物質）性）（慢性）（感染性）（壊死性）（消化性）（術後） K20	食道炎（急性）（アルカリ（性））（化学（物質）性）（慢性）（感染性）（壊死性）（消化性）（術後） K20	Esophagitis (acute) (alkaline) (chemical) (chronic) (infectious) (necrotic) (peptic) (postoperative) K20

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- <u>胃腸逆流症を伴うもの K21.0</u> - <u>潰瘍性 K22.1</u>	- <u>due to gastrointestinal reflux disease K21.0</u> - <u>ulcerative K22.1</u>
E-023	曝露 （下記のものに対する）（接触（性）（下記を伴うもの）も参照） T75.8 - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - 汚染 NEC Z58.1 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1	曝露 （下記のものに対する）（接触（性）（下記を伴うもの）も参照） T75.8 - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ＜煙草＞の煙 Z58.7</u> - - 汚染 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ＜煙草＞の煙 Z58.7</u> - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1 - - - <u>たばこ＜煙草＞の煙 Z58.7</u>	Exposure (to) (<i>see also</i> Contact, with) T75.8 - air - - contaminants NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> - - pollution NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u> - pollution NEC Z58.5 - - air contaminants NEC Z58.1 - - - <u>tobacco smoke Z58.7</u>
E-024	期外収縮 I49.4	期外収縮 I49.4 - <u>心房（性） I49.1</u> - <u>心耳（性） I49.1</u> - <u>房室接合部 I49.2</u> - <u>心室性 I49.3</u>	Extrasystoles (atrial-(supraventricular)) I49.4 - <u>atrial I49.1</u> - <u>auricular I49.1</u> - <u>junctional I49.2</u> - <u>ventricular I49.3</u>
F-001		ファール・フォールハント病（腎） I12.9	<u>Fahr-Volhard disease (of kidney) I12.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- 腎機能不全を伴うもの I12.0</u>	<u>- with renal insufficiency I12.0</u>
F-002		<u>ファール病 (脳) G23.8</u>	<u>Fahr's disease (of brain) G23.8</u>
F-003	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心 (臓) (急性) (突発性) I50.9 - - 下記を伴うもの - - 老人<年>性 R54 - 肝 (性) K72.9 - 腎 N19 - 腎 N19	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心 (臓) (急性) (突発性) <u>(老人性)</u> I50.9 - - 下記を伴うもの <u>- - - その他の臓器不全 (多臓器不全NECも参 照)、各部位をコードする</u> <u>- - 虚血性 I25.5</u> <u>- - 老人<年>性 R54</u> - 肝 (性) K72.9 <u>- - - その他の臓器不全 (多臓器不全NECも参 照)、各部位をコードする</u> - 腎 N19 - 腎 N19 <u>- - 下記を伴うもの</u> <u>- - - 高血圧性</u> <u>- - - - 心 (臓) 疾患 <病> (I11における病 態) I13.1</u> <u>- - - - - 心不全 (うっ血性) を伴うもの</u> I13.2 <u>- - - - 腎疾患 (高血圧 (症)、腎も参照)</u> I12.0	Failure, failed - heart (acute) (sudden) <u>(senile)</u> I50.9 - - with <u>- - - other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site</u> <u>- - ischemic I25.5</u> <u>senile R54</u> - hepatic K72.9 <u>- - with other organ failure (see also Failure organ multiple NEC)</u> <u>- code each site</u> - kidney see Failure, renal <u>N19</u> - kidney N19 <u>- - with</u> <u>- - - hypertensive</u> <u>- - - - heart disease (conditions in I11) I13.1</u> <u>- - - - - with heart failure (congestive) I13.2</u> <u>- - - - kidney disease (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 尿細管え<壊>死 (急性) N17.0</u>	<u>- - - tubular necrosis (acute) N17.0</u>
		<u>- - 急性 N17.9</u>	<u>- - acute N17.9</u>
		<u>- - - 下記を伴うもの</u>	<u>- - - with</u>
		<u>- - - - 皮質え<壊>死 N17.1</u>	<u>- - - - cortical necrosis N17.1</u>
		<u>- - - - 髄質え<壊>死 N17.2</u>	<u>- - - - medullary necrosis N17.2</u>
		<u>- - - - 尿細管え<壊>死 N17.0</u>	<u>- - - - tubular necrosis N17.0</u>
		<u>- - - 分娩および分娩 (出産) に続発するもの O90.4</u>	<u>- - - - following labour and delivery O90.4</u>
		<u>- - - 明示されたもの NEC N17.8</u>	<u>- - - - specified NEC N17.8</u>
		<u>- - 慢性 N18.9</u>	<u>- - chronic N18.9</u>
		<u>- - - 末期 N18.5</u>	<u>- - - end-stage N18.5</u>
		<u>- - - 高血圧性 (高血圧 (症)、腎も参照) I12.0</u>	<u>- - - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0</u>
		<u>- - - 第1期 N18.1</u>	<u>- - - stage 1 N18.1</u>
		<u>- - - 第2期 N18.2</u>	<u>- - - stage 2 N18.2</u>
		<u>- - - 第3期 N18.3</u>	<u>- - - stage 3 N18.3</u>
		<u>- - - 第4期 N18.4</u>	<u>- - - stage 4 N18.4</u>
		<u>- - - 第5期 N18.5</u>	<u>- - - stage 5 N18.5</u>
		<u>- - 先天 (性) P96.0</u>	<u>- - congenital P96.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2† N08.3* - - 末期 (慢性) N18.5 - - 下記に続発するもの - - - 流産 (後続エピソード) 008.4 - - - - 現在のエピソード - 流産を参照 - - - 捻挫 T79.5 - - - 子宮外または奇胎妊娠 008.4 - - - 分娩および分娩 (出産) (急性) 090.4 - - 高血圧性 (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.0 - - 処置後 N99.0	- - diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3* - - end-stage (chronic) N18.5 - - following - - - abortion (subsequent episode) O08.4 - - - - current episode - see Abortion - - - crushing T79.5 - - - ectopic or molar pregnancy O08.4 - - - labour and delivery (acute) O90.4 - - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0 - - postprocedural N99.0
	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- myocardial, myocardium (see also Failure, heart) I50.9
		- 臓器 - 不全, 各部位も参照	- organ - see Failure, by site
		- - 多発NEC R68.8	- - multiple NEC R68.8
		- 腎 N19 - 不全, 腎を参照	- renal N19 - see Failure, kidney
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- with
	- - - 高血圧 (症) (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.0	- - - 高血圧 (症) (高血圧 (症) , 腎も参照) I12.0	- hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.0
	- - - 高血圧性心 (臓) 疾患<病> (I11における病態) I13.1	- - - 高血圧性心 (臓) 疾患<病> (I11における病態) I13.1	- hypertensive heart disease (conditions in I11) I13.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 心不全（うっ血性を伴うもの） I13.2	== - - - 心不全（うっ血性を伴うもの） I13.2	with heart failure (congestive) I13.2
	- - - 尿細管えく壊＞死（急性） N17.0	== - - - 尿細管えく壊＞死（急性） N17.0	tubular necrosis (acute) N17.0
	- - 急性 N17.9	== - 急性 N17.9	acute N17.9
	- - - 下記を伴うもの	== - - - 下記を伴うもの	with
	- - - - 皮質性えく壊＞死 N17.1	== - - - 皮質性えく壊＞死 N17.1	cortical necrosis N17.1
	- - - - 髄質えく壊＞死 N17.2	== - - - 髄質えく壊＞死 N17.2	medullary necrosis N17.2
	- - - - 尿細管えく壊＞死 N17.0	== - - - 尿細管えく壊＞死 N17.0	tubular necrosis N17.0
	- - - 明示されたもの NEC N17.8	== - - 明示されたもの NEC N17.8	specified NEC N17.8
	- - 慢性 N18.9	== - 慢性 N18.9	chronic N18.9
	- - - 末期腎臓疾患 N18.0	== - - 末期腎臓疾患 N18.0	end stage renal disease N18.0
	- - - 高血圧性（高血圧（症），腎も参照） I12.0	== - - 高血圧性（高血圧（症），腎も参照） I12.0	hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0
	- - 先天（性） P96.0	== - 先天（性） P96.0	congenital P96.0
	- - 末期（慢性） N18.0	== - 末期（慢性） N18.0	end stage (chronic) N18.0
	- - 下記に続発するもの	== - 下記に続発するもの	following
	- - - 流産（エピソード） 008.4	== - - 流産（エピソード） 008.4	abortion (subsequent episode) 008.4
	- - - - 後続のエピソード-流産を参照	== - - - 後続のエピソード-流産を参照	current episode see Abortion
	- - - 挫滅 T79.5	== - 挫滅 T79.5	crushing T79.5

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 子宮外または奇胎妊娠 008.4 - - - 分娩 (急性) 090.4 - - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0 - - 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 - 泌尿 (器) - 腎不全を参照	- - - 子宮外または奇胎妊娠 008.4 - - - 分娩 (急性) 090.4 - - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0 - - 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 - - - その他の臓器不全を伴うもの (多臓器不全NECも参照), 各部位をコードする - 泌尿 (器) - 腎不全を参照	ectopic or molar pregnancy 008.4 labor and delivery (acute) 090.4 hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0 postprocedural N99.0 - respiration, respiratory J96.9 - - with other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site - urinary - see Failure, renal kidney
F-004		転倒 - 繰り返されるもの R29.6	Falls - repeated R29.6
F-005	致死性失神 R96.0	致死性失神, <u>説明のつかないもの</u> R96.0	Fatal syncope, <u>unexplained</u> R96.0
F-006	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 NEC K76.0	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 <u>(非アルコール性)</u> NEC K76.0	Fatty - see also condition - liver <u>(nonalcoholic)</u> NEC K76.0
F-007	熱 <fever> R50.9 - 悪寒<さむけ>を伴うもの R50.0 - ヨウ<沃>化物	熱 <fever> R50.9 - 悪寒<さむけ> <u>下記</u> を伴うもの R50.0 - - <u>悪寒<さむけ> R50.8</u> - - <u>悪寒<さむけ> R50.8</u> - ヨウ<沃>化物	Fever R50.9 - with chills R50.0 - - <u>chills R50.8</u> - - <u>rigors R50.8</u> - iodide

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 地中海 A23.0 - 持続 (原因不明) R50.1 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠 < 歇 > (性)) (悪性) A01.0	- 適正な物質を適正に投与された場合 <u>R50.2</u> - 地中海 <u>A23.9</u> - 持続 (原因不明) <u>R50.8</u> - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - 適正な物質を適正に投与された場合 <u>R50.2</u> - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠 < 歇 > (性)) (悪性) A01.0 - <u>下記を伴うもの</u> - <u>胃腸穿孔 A01.0† K93.8*</u> - <u>腹膜炎を伴うもの A01.0† K67.8*</u> - <u>肺臓症 A01.0† J17.0*</u>	- correct substance properly administered <u>R50.2</u> - Mediterranean <u>A23.9</u> - persistent (of unknown origin) <u>R50.8</u> - putrid - see Septicemia <u>Sepsis</u> - pyemic - see Septicemia <u>Sepsis</u> - septic - see Septicemia <u>Sepsis</u> - steroid - correct substance properly administered <u>R50.2</u> - typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0 - <u>with</u> - <u>gastro-intestinal perforation A01.0† K93.8*</u> - <u>with peritonitis A01.0† K67.8*</u> - <u>pneumopathy A01.0† J17.0*</u>
F-008	細動 - 心房 (性) (確認された) I48	細動 - 心房 (性) (確認された) <u>I48.9</u> - <u>慢性 I48.2</u> - <u>発作性 I48.0</u>	Fibrillation - atrial or auricular (established) <u>I48.9</u> - <u>chronic I48.2</u> - <u>paroxysmal I48.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 持続性 I48.1	- - persistent I48.1
F-009	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 N40	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 <u>D29.1</u>	Fibroadenoma (M9010/0) - prostate <u>D29.1</u>
F-010	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 <u>D29.1</u>	Fibroma (M8810/0) - <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, benign - prostate <u>D29.1</u>
F-011	線維筋痛 M79.0	線維筋痛 M79.1	Fibromyalgia M79.1
F-012	線維筋炎 M79.0	線維筋炎 M79.1	Fibromyositis M79.1
F-013	線維症 M72.9 - のう<囊>胞 (性) (臍) E84.9 - のう<囊>胞 (性) (臍) E84.9 - - 下記を伴うもの - - 下記を伴うもの - - - 複合, 合併症状発現 E84.8 - - 明示されたもの NEC E84.8 - 肺 (萎縮性) (毛細血管) (慢性) (融合 (性)) (塊状) (肺泡周囲) (気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの	線維症 M72.9 - のう<囊>胞 (性) (臍) E84.9 - のう<囊>胞 (性) (臍) E84.9 - - 下記を伴うもの - - 下記を伴うもの - - - 複合, 合併症状発現 E84.8 <u>- - - 末端腸閉塞 (症候群) E84.1</u> - - 明示されたもの NEC E84.8 - 肺 (萎縮性) (毛細血管) (慢性) (融合 (性)) (塊状) (肺泡周囲) (気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの	Fibrosis, fibrotic - cystic (of pancreas) E84.9 - cystic (of pancreas) E84.9 - - with - - with combined manifestations E84.8 <u>- - - distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1</u> specified NEC E84.8 - lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial) J84.1 - - with

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - アミアントーシス I61</u>	<u>- - - amianthosis J61</u>
F-014	結合組織炎 (関節周囲) (関節リウマチ性) M79.0	結合組織炎 (関節周囲) (関節リウマチ性) M79.7	Fibrositis (periarticular) (rheumatoid) M79.7
F-015	瘻 (孔) <フィステル> L98.8 - 動静脈 (後天性) (非破裂性) I77.0 - - 冠 (状) (動脈) I25.4 - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔 (感染 (性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - 側頸部 Q18.1 - 冠 (状) (動脈), 動静脈 I25.4 - 胸膜 (性), 胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5	瘻 (孔) <フィステル> L98.8 - 動静脈 (後天性) (非破裂性) I77.0 - - 冠 (状) (動脈) I25.4 <u>- - - 先天 (性) Q24.5</u> - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔 (感染 (性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 <u>- - - 細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの A15.5</u> - 側頸部 Q18.0 - 冠 (状) (動脈), 動静脈 I25.4 <u>- - 先天 (性) Q24.5</u> - 胸膜 (性), 胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5 <u>- - - 細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの A15.6</u>	Fistula L98.8 - arteriovenous (acquired) (nonruptured) I77.0 - - coronary I25.4 <u>- - - congenital Q24.5</u> - bronchocutaneous, bronchomediastinal, bronchopleural, bronchopleuromediastinal (infective) J86.0 - - tuberculous NEC A16.4 <u>- - - with bacteriological and histological confirmation A15.5</u> - cervical, lateral Q18.0 - coronary, arteriovenous I25.4 <u>- - congenital Q24.5</u> - pleura, pleural, pleurocutaneous or pleuroperitoneal J86.0 - - tuberculous NEC A16.5 <u>- - - with bacteriological and histological confirmation A15.6</u>
F-016	フィッツヒュー・カーチス <Fitzhugh-Curtis> 症候群 (淋菌性) A54.8† K67.1*	フィッツヒュー・カーティス <Fitzhugh-Fitz Hugh and Curtis> 症候群 (淋菌性) A54.8† K67.1* <u>- クラミジア属 A74.8† K67.0*</u>	Fitzhugh-Fitz Hugh and Curtis syndrome (gonococcal) A54.8† K67.1* - chlamydial A74.8† K67.0*

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- 淋菌性 A54.8† K67.1*</u>	<u>- gonococcal A54.8† K67.1*</u>
F-017	粗動 - 心房粗動または心耳粗動 I48 - 心臓 I49.8 - - 心房 I48 - (心) 室 I49.0	粗動 - 心房粗動または心耳粗動 I48. <u>9</u> - 心臓 I49.8 - - 心房 I48. <u>9</u> <u>- - - 非通常型 I48.4</u> <u>- - - I 型 I48.3</u> <u>- - - II 型 I48.4</u> <u>- - - 通常型 I48.3</u> -(心) 室 I49.0	Flutter - atrial or auricular I48. <u>9</u> - heart I49.0 - - atrial I48. <u>9</u> <u>- - - atypical I48.4</u> <u>- - - type I I48.3</u> <u>- - - type II I48.4</u> <u>- - - typical I48.3</u> - ventricular I49.0
F-018	フォレスチェ<Forestier>病 M48.1	フォレスチェ<Forestier>病 <u>(近位多発性偽関節炎) M35.3</u> <u>- 強直性脊椎骨増殖 (肥厚) 症 M48.1</u>	Forestier's disease (rhizomelic pseudopolyarthrits) M35.3 <u>- ankylosing hyperostosis M48.1</u>
F-019	骨折 (外転) (内転) (裂離) (粉碎) (圧迫) (脱臼) (斜位 (性)) (剥離) T14.2 - 頭蓋の基底 S02.1 - 大腿 (骨) S72.9	骨折 (外転) (内転) (裂離) (粉碎) (圧迫) (脱臼 (斜位 (性)) (剥離) T14.2 - 頭蓋の基底 S02.1 <u>- 頤部基部 (基底部) (大腿骨部) S72.0</u> - 大腿 (骨) S72.9 <u>- - 頤部基部 (基底部) S72.0</u>	Fracture (abduction) (adduction) (avulsion) (comminuted) (compression) (dislocation) (oblique) (separation) T14.2 - base of skull S02.1 <u>- basicervical (basal) (femoral) S72.0</u> - femur, femoral S72.9 <u>- - basicervical (basal) S72.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 行軍 S92.3 - 脛骨（（骨）幹）（腓骨を伴うもの） S82.2	- 行軍 M84.3 - 脛骨、<u>脛骨性</u>（（骨）幹）（腓骨を伴うもの） S82.2 - <u>高原プラトー</u> S82.1	- march <u>M84.3</u> - tibia, <u>tibial</u> (shaft) (with fibula) S82.2 - <u>plateau</u> S82.1
F-020	フランクリン<Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	フランクリン< Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	Franklin's disease (M9763/3) C88.2
F-021	融<癒>合<fusion>（先天（性）） - 腰仙（部）（後天性） M43.2 - 外科的 Z98.1 - 仙腸部（関節）（後天性） M43.2 - 先天（性） Q74.2 - 外科的 Z98.1	融<癒>合<fusion>（先天（性）） - 腰仙（部）（後天性） M43.2 - <u>関節固定状態</u> Z98.1 - <u>外科的処置後状態</u> Z98.1 - 仙腸部（関節）（後天性） M43.2 - <u>関節固定状態</u> Z98.1 - 先天（性） Q74.2 - <u>外科的処置後状態</u> Z98.1	Fusion, fused (congenital) - lumbosacral (acquired) M43.2 - <u>arthrodesis status</u> Z98.1 - surgical <u>postprocedural status</u> Z98.1 - sacroiliac (joint) (acquired) M43.2 - <u>arthrodesis status</u> Z98.1 - congenital Q74.2 - surgical <u>postprocedural status</u> Z98.1
G-001	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン（血）症> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - モノクローナル<単クローン>（性） (M9765/1) D47.2 - 有意かどうか決定されていない D89.2	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン（血）症> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - <u>（意義不明の）</u>モノクローナル<単クローン>（性） (M9765/1) D47.2 - 有意かどうか決定されていない D89.2	Gammopathy - associated with lymphoplasmacytic dyscrasia (M9765/1) D47.2 - monoclonal (<u>of undetermined significance</u>) (M9765/1) D47.2 - of undetermined significance D89.2
G-002	え<壊>疽<脱疽>，（乾燥性）（湿性）（皮膚）（潰瘍）（え<壊>死も参照） R02	え<壊>疽<脱疽>，（乾燥性）（湿性）（皮膚）（潰瘍）（え<壊>死も参照） R02	Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin) (ulcer) (see also Necrosis) R02

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 虫垂 K35.9 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - - 汎発性 K35.0 - 膵 K85	- 虫垂 K35.8 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - 腹膜膿瘍 <u>K35.3</u> - - - 腹膜炎 NEC K35.3 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - - 汎発性 K35.0 - - - - 汎発性 (穿孔または破裂を伴うもの) <u>K35.2</u> - - - - 限局性 (穿孔または破裂を伴うもの) <u>K35.3</u> - 膵 K85.2	- appendix <u>K35.8</u> - - with - - - perforation or rupture K35.0 - - - peritoneal abscess <u>K35.3</u> - - - peritonitis NEC K35.3 - - - peritonitis, localized K35.9 - - - - with mention of perforation or rupture K35.0 - - - - generalized K35.0 - - - - generalized (with perforation or rupture) <u>K35.2</u> - - - - localized (with perforation or rupture) <u>K35.3</u> - pancreas K85.2
G-003	胃炎 (単純性) K29.7	胃炎 (単純性) K29.7 - ウイルス (性) <u>NEC A08.4</u>	Gastritis (simple) K29.7 - viral <u>NEC A08.4</u>
G-004	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目 A09 の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目 A09 の注も参照) <u>A09.9</u> - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 <u>K52.1</u> - 下記によるもの	Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) (see also Note at category A09) (see also Enteritis) A09.9 - chronic (noninfective <u>noninfectious</u>) K52.9 - drug-induced <u>K52.1</u> - due to

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- <u>薬剤 K52.1</u> - <u>流行性 A09.0</u> - <u>非感染性 K52.9</u> - <u>敗血症性 A09.0</u>	- <u>drugs K52.1</u> - <u>epidemic A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> - <u>septic A09.0</u>
G-005	胃腸病（胃腸炎も参照） A09	胃腸病（胃腸炎も参照） <u>A09.9</u> - <u>感染（性） A09.0</u> - <u>非感染性 K52.9</u>	Gastroenteropathy (<i>see also</i> Gastroenteritis) <u>A09.9</u> - <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u>
G-006	胃空腸炎，非感染性（推定される）（腸炎および分類項目A09も参照） K52.9	胃空腸炎，非感染性 （推定される） （腸炎および分類項目 A09 も参照） K52.9	Gastrojejunitis, noninfective <u>noninfectious (presumed)</u> (<i>see also</i> Enteritis and note at category A09) K52.9
G-007	胚芽（細胞）腫＜Germinoblastoma＞びまん性 (M9676/3) C83.2 - ろく濾＞胞性 (M9692/3) C82.1	胚芽（細胞）腫＜ Germinoblastoma ＞びまん性 (M9676/3) C85.9 - ろく濾＞胞性 (M9692/3) C82.9	Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C85.9 - follicular (M9692/3) C82.9
G-008	神経膠肉腫 (M9380/3)	神経膠肉腫 (M9442/3)	Gliosarcoma <u>(M9442/3)</u>
G-009	糸球体腎炎（腎炎も参照） - 下記におけるもの（下記によるもの） - - 多発（性）骨髓腫＜ミエローマ＞ (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - 結節性多発（性）動脈炎 M30.0 † N08.5* - - 敗血症 A41.- † N08.0*	糸球体腎炎（腎炎も参照） - 下記におけるもの（下記によるもの） - - 顕微鏡的多発（性）血管炎 M31.7+ N08.5* - - 多発（性）骨髓腫＜ミエローマ＞ (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - 結節性多発（性）動脈炎 M30.0 † N08.5* - - 敗血症 A41.- † N08.0*	Glomerulonephritis (<i>see also</i> Nephritis) N05.- - in (due to) - <u>microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*</u> - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* - polyarteritis nodosa M30.0† N08.5* - septicemia/sepsis NEC A41.-† N08.0*

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - レンサ球菌 (性) A40.- † N08.0* - - ワルデンストレーム＜Waldenstrom＞マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0 † N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	- - - レンサ球菌 (性) A40.- † N08.0* - - ワルデンストレーム＜Waldenstrom＞マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0 † N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, <u>腎性</u>, 慢性も参照) N18.9	- - - streptococcal A40.-† N08.0* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1* - sclerosing, diffuse (<i>see also</i> Failure, renal kidney, chronic) N18.9
G-010	舌下炎－舌炎を参照	舌下炎－ 舌炎参照 (喉頭炎も参照) I04.0	Glottitis －see Glossitis (<i>see also</i> Laryngitis) J04.0
G-011	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC－新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC－新生物, 悪性を参照 - - 良性 (M8152/0)－新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1)－新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3)－新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4	Glucagonoma (M8152/0) - pancreas D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC －see Neoplasm, benign - - benign (M8152/0) - <i>see</i> Neoplasm, benign - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) - <i>see</i> Neoplasm, uncertain or unknown behavior - - malignant (M8152/3) - <i>see</i> Neoplasm, malignant - unspecified site D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
G-012	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7† M14.8* - 痛風結節 NEC M10.9 - - 耳 (介) M10.9† H62.8*	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7† M14.8* - 痛風結節 NEC M10.0 - - 耳 (介) <u>M10.0</u> † H62.8*	Gout, gouty M10.9 - syphilitic A52.7† M14.8* - tophi NEC <u>M10.0</u> - - ear <u>M10.0</u> † H62.8*
G-013	肉芽腫 L92.9 - 骨 M86.8 - - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - - 骨 D76.0 - - 肺 D76.0 - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球 (増加) 性 D76.0	肉芽腫 L92.9 - 骨 M86.8 - - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u> - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u> - - 骨 <u>C96.6</u> - - 肺 <u>C96.6</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u>	Granuloma L92.9 - bone M86.8 - - eosinophilic <u>C96.6</u> - eosinophilic <u>C96.6</u> - - bone <u>C96.6</u> - - lung <u>C96.6</u> - Hodgkin's (M9661/3) C81.7 - lung (infectious) (<i>see also</i> Fibrosis, lung) J84.1 - - eosinophilic <u>C96.6</u>
G-014	肉芽腫症 L92.9 - リンパ性<様> (M9766/1) D47.7	肉芽腫症 L92.9 - リンパ性<様> (M9766/1) <u>C83.8</u> - <u>リンパ腫性<様> C83.8</u>	Granulomatosis L92.9 - lymphoid (M9766/1) <u>C83.8</u> - <u>lymphomatoid C83.8</u>
G-015	歯肉腫瘤 K04.6	歯肉腫瘤 K04.7	Gumboil K04.7

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 洞を伴うもの K04.6	- with sinus K04.6
H-001	ハフ＜Haff＞病 T56.1	ハフ＜Haff＞病 T61.2	Haff disease T61.2
H-002	母趾 - 外反（性）（後天性） M20.1 - - 先天（性） Q66.8	母趾 - 外反（性）（後天性） M20.1 - - 先天（性） Q66.8	Hallux - valgus (acquired) M20.1 - - congenital Q66.6
H-003	ハンド・シュューラー・クリスチャン＜Hand-Schuller-Christian＞病または症候群 D76.0	ハンド・シュューラー・クリスチャン＜Hand-Schuller-Christian＞病または症候群 D76.0	Hand-Schüller-Christian disease or syndrome C96.5
H-004	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス - - 移動困難 Z74.0	Health - services provided because (of) - - reduced mobility Z74.0
H-005	ハイルマイエル・シェーネル＜Heilmeyer-Schoner＞病 (M9842/3) C94.1	ハイルマイエル・シェーネル＜Heilmeyer-Schoner＞病 (M9842/3) D45	Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3) D45
H-006		<u>ヘリコバクター・ピロリ、他章に分類される疾患の原因であるもの B98.0</u>	<u>Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere</u> B98.0
H-007	HELLP症候群 014.1	HELLP症候群 <u>（溶血、肝酵素上昇 および血小板数減少）</u> 014.2	HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) 014.2
H-008	血腫（外傷性）（皮膚表面に損傷のないもの）（損傷、表在性も参照） T14.0 - 硬膜下（外傷性） S06.5 - - 非外傷性（出血、硬膜下も参照） I62.0	血腫（外傷性）（皮膚表面に損傷のない者）（損傷、表在性も参照） T14.0 - <u>肛門周囲（非外傷性） K64.5</u> - 硬膜下（外傷性） S06.5 - - 非外傷性 （出血、硬膜下も参照） I62.0	Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (see also Injury, superficial) T14.0 - <u>perianal (nontraumatic) K64.5</u> - subdural (traumatic) S06.5 - - nontraumatic (see also Hemorrhage, subdural) I62.0
H-009		<u>半結腸炎、左 K51.6</u>	Hemicolitis, left K51.5

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
H-010	ヘモクロマトーシス＜血色素症＞（糖尿病性）（遺伝性）（肝）（心筋（層））（原発（性），特発性）（続発性） E83.1 - 不応性貧血を伴うもの（M9982/1） D46.1	ヘモクロマトーシス＜血色素症＞（糖尿病性）（遺伝性）（肝）（心筋（層））（原発（性），特発性）（続発性） E83.1 - 不応性貧血を伴うもの <u>（アルキル化剤関連）（エピポドフィロトキシン関連）（治療関連）</u> NEC (M9982/1) D46.1	Hemochromatosis (diabetic) (hereditary) (liver) (myocardium) (primary idiopathic) (secondary) E83.1 - with refractory anemia <u>(related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy)</u> NEC (M9982/1) D46.1
H-011	異常ヘモグロビン症（混合（型）） NEC D58.2 - 鎌状（赤）血球 D57.1 - - サラセミア＜地中海貧血＞を伴うもの D56.8	異常ヘモグロビン症（混合（型）） NEC D58.2 - 鎌状（赤）血球 D57.1 - - サラセミア＜地中海貧血＞を伴うもの <u>D57.2</u>	Hemoglobinopathy (mixed) NEC D58.2 - sickle-cell D57.1 - - with thalassemia <u>D57.2</u>
H-012	ヘモグロビン尿（症） R82.3 - 寒冷（凝集素）（発作性）（レイノー＜Raynaud＞症候群を伴うもの） D59.6	ヘモグロビン尿（症） R82.3 - 寒冷凝集素（症）（凝集素）（発作性）（レイノー＜Raynaud＞症候群を伴うもの） D59.1 - - 発作性（レイノー＜Raynaud＞症候群を伴うもの） D59.6	Hemoglobinuria R82.3 - cold <u>agglutinin (disease) (agglutinin) (paroxysmal) (with Raynaud's syndrome) D59.1</u> - - <u>paroxysmal (with Raynaud's syndrome) D59.6</u>
H-013	出血（性） R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 067.9 - - - 凝固障害を伴うもの 067.0 - - - - 無フィブリノーゲン血＜無線維素原血＞（症） 067.0 - 下咽頭（咽頭＜のど＞，咽喉） R58 - 硬膜下（急性）（非外傷性） I62.0	出血（性） R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 067.9 - - - 凝固障害を伴うもの <u>（無フィブリノーゲン血＜無線維素原血＞（症））（線溶亢進（性））（低フィブリノーゲン血（症））</u> 067.0 ——— 無フィブリノーゲン血＜無線維素原血＞（症） 067.0 - 下咽頭（咽頭＜のど＞，咽喉） <u>R04.1</u> - 硬膜下（急性） （非外傷性）（外傷性） <u>S06.5</u>	Hemorrhage, hemorrhagic R58 - complicating - - delivery O67.9 - - - associated with coagulation defect <u>(afibrinogenemia) (hyperfibrinolysis) (hypofibrinogenemia)</u> O67.0 ——— afibrinogenemia O67.0 - hypopharyngeal (throat) <u>R04.1</u> - subdural (acute) (nontraumatic) (traumatic) <u>S06.5</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 外傷性 S06.5	- - 非外傷性 I62.0 - - 外傷性 S06.5	- - nontraumatic I62.0 - traumatic S06.5
H-014	痔核 I84.9 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 血栓性 NEC I84.7	<u>痔核 (出血性) (重症度の言及がないもの) K64.9</u> - 第1度 (グレード/ステージ I) (脱出を伴わない) K64.0 - 第2度 (グレード/ステージ II) (脱出を伴うが自然に元に戻る) K64.1 - 第3度 (グレード/ステージ III) (脱出を伴い、指で肛門管内へ押し戻さないと戻らない) K64.2 - 第4度 (グレード/ステージ IV) (脱出を伴い、指で元に戻らない) K64.3 - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂 (症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 <u>- 明示されたもの NEC K64.8</u> <u>- 絞扼性 (痔核, 重症度も参照) K64.8</u> <u>- 血栓性 (痔核, 重症度も参照) K64.8</u>	<u>Hemorrhoids (bleeding) (without mention of degree) K64.9</u> <u>- 1st degree (grade/stage I) (without prolapse) K64.0</u> <u>- 2nd degree (grade/stage II) (with prolapse but retracts spontaneously) K64.1</u> <u>- 3rd degree (grade/stage III) (with prolapse that requires manual replacement) K64.2</u> <u>- 4th degree (grade/stage IV) (with prolapse that cannot be manually replaced) K64.3</u> - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated NEC I84.8 - external I84.5 - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.4 - thrombosed I84.3 - internal I84.2 - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1 - thrombosed I84.0 <u>- specified NEC K64.8</u> <u>- strangulated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8</u> <u>- thrombosed (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- 潰瘍性 (痔核、重症度も参照) K64.8	- ulcerated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8
H-015	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2 - 結核性 NEC A16.5	血胸 (細菌性) (非結核性) J94.2 - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの A15.6	Hemothorax (bacterial) (nontuberculous) J94.2 - tuberculous NEC A16.5 - - with bacteriological and histological confirmation A15.6
H-016	肝炎 K75.9 - 急性 NEC K72.0 - - 肝不全を伴うもの (不全, 肝 (性) も参照) K72.9 - - 感染 (性) B15.9 - - - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - 非黄疸性, 急性 (ウイルス (性)) - 肝炎, ウイルス (性) を参照 - 胎児または新生児 P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9	肝炎 K75.9 - 急性 NEC <u>B17.9</u> - - 肝不全を伴うもの (不全, 肝 (性) も参照) K72.9 - - 感染 (性) <u>B17.9</u> - - - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - - 非ウイルス性 K72.0 - - ウイルス性 (詳細不明) B17.9 - 無黄疸性, 急性 (ウイルス (性)) - 肝炎, ウイルス (性) を参照 - 細菌性 NEC K75.8 - 胎児または新生児 <u>(巨細胞 (性)) (特発性) P59.2</u> - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 - - 急性 (亜急性) B17.9 - - 慢性 B18.9	Hepatitis K75.9 - acute NEC <u>B17.9</u> - - with hepatic failure (see also Failure, hepatic) K72.9 - - infectious <u>B17.9</u> - - - with hepatic coma B15.0 - - non-viral K72.0 - - viral (unspecified) B17.9 - anicteric, acute (viral) - see Hepatitis, viral - bacterial NEC K75.8 - fetus or newborn <u>(giant cell) (idiopathic) P59.2</u> - infectious, infective (acute) (chronic) (subacute) B15.9 - - acute (subacute) B17.9 - - chronic B18.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - ルポイド K75.4 - 新生児 (性) (中毒性) P59.2 - 輸血後 (肝炎, ウイルス (性), B 型も参照) B16.9 - ウイルス性, ウイルス (急性) B19.9 - 型	- 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - ルポイド <u>NEC K75.4</u> - 新生児 (性) <u>(巨細胞 (性)) (特発性)</u> (中毒性) P59.2 - 非ウイルス性 NEC K75.9 - 急性 K72.0 - 輸血後 (肝炎, ウイルス (性), <u>型による B 型</u>も参照) <u>B19.-</u> - ウイルス性, ウイルス (急性) B19.9 - 急性 (詳細不明) B17.9 - 型 - 明示されないもの - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B19.0 - 明示されないもの - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B19.0 - 肝 (性) 昏睡を伴わないもの B19.9 - 急性 B17.9	- with hepatic coma B15.0 - lupoid NEC <u>K75.4</u> - neonatal <u>(giant cell) (idiopathic)</u> (toxic) P59.2 - non-viral NEC K75.9 - acute K72.0 - post-transfusion (<i>see also</i> Hepatitis, viral, <u>by type type B</u>) <u>B19.-</u> - viral, virus (acute) B19.9 - acute (unspecified) B17.9 - type - unspecified - with hepatic coma B19.0 - unspecified - with hepatic coma B19.0 - without hepatic coma B19.9 - acute B17.9
H-017	ヘルニア <hernia>, ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9 - ヘッセルバッハ <Hesselbach> - 部位によりヘルニア, 大腿を参照	ヘルニア <hernia>, ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9 - ヘッセルバッハ <Hesselbach> - 部位によりヘルニア, 大腿を参照	Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9 - Hesselbach's - <i>see</i> Hernia, femoral, by type

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 切開後ヘルニア，腹（側）（壁）を参照	- <u>下腹壁ヘルニア，腹（側）（壁）を参照</u> - <u>切開後ヘルニア，腹（側）（壁）を参照</u> NEC K43.2 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>えく壊瘡 瘡 脱瘡（および閉塞（症））</u> K43.1 - - - <u>閉塞（症）</u> K43.0 - <u>正中ヘルニア，腹（側）（壁）を参照</u> - <u>傍ストーマ（人工肛門）</u> 43.5 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>えく壊瘡 瘡 脱瘡（および閉塞（症））</u> K43.4 - - - <u>閉塞（症）</u> K43.3 - <u>剣状突起下ヘルニア，腹（側）（壁）を参照</u> - <u>腹（側）（壁）</u> NEC K43.9 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>えく壊瘡 瘡 脱瘡（および閉塞（症））</u> K43.1 - - - <u>閉塞（症）</u> K43.0	- <u>hypogastric - see Hernia, ventral</u> - <u>incisional - see Hernia, ventral</u> NEC K43.2 - - <u>with</u> - - - <u>gangrene (and obstruction) K43.1</u> - - - <u>obstruction K43.0</u> - <u>midline - see Hernia, ventral</u> - <u>parastomal K43.5</u> - - <u>with</u> - - - <u>gangrene (and obstruction) K43.4</u> - - - <u>obstruction K43.3</u> - <u>subxiphoid - see Hernia, ventral</u> - <u>ventral</u> NEC K43.9 - - <u>with</u> - - - <u>gangrene (and obstruction) K43.7</u> - - - <u>obstruction K43.6</u>
H-018	ヘルペス，ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 B00.5† H13.1*	ヘルペス，ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 <u>（単純（性））</u> B00.5† H13.1*	Herpes, herpetic B00.9 - conjunctivitis <u>(simplex)</u> B00.5† H13.1*

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9	- - 帯状, 帯状疱疹 B02.3† H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純 (性) B00.9 - - 結膜炎 B00.5† H13.1* - ひょうく瘰癧B00.8† L99.8* - 帯状, 帯状疱疹 (病態も参照) B02.9 - - 結膜炎 B02.3† H13.1	- - zoster B02.3† H13.1* - septicemia sepsis B00.7 - simplex B00.9 - - conjunctivitis B00.5† H13.1* - whitlow B00.8† L99.8* - zoster (<i>see also</i> condition) B02.9 - - conjunctivitis B02.3† H13.1
H-019	ヘッセルバッハ<Hesselbach>ヘルニアーヘルニア, 腹部, 明示された部位 NECを参照	ヘッセルバッハ<Hesselbach>ヘルニアーヘルニア, 腹部大腿部 , 明示された部位 NECを参照	Hesselbach's hernia - <i>see</i> Hernia, abdomen, femoral, specified-site NEC
H-020	組織球症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC D76.0 - 悪性 (M9720/3) C96.1 - 単核食細胞 NEC D76.1	組織球 (増殖) 症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC <u>C96.6</u> - - <u>多 (病) 巣性 (X)</u> - - - <u>多系統性 (播種性) C96.0</u> - - - <u>単局性 C96.5</u> - - <u>単病巣性 (X) C96.6</u> - 悪性 (M9720/3) C96.8 - 単核食細胞 NEC D76.1	Histiocytosis D76.3 - acute differentiated progressive (M9722/3) C96.0 - Langerhans' cell NEC <u>C96.6</u> - - <u>multifocal (X)</u> - - - <u>multisystemic (disseminated) C96.0</u> - - - <u>unisystemic C96.5</u> - - <u>unifocal (X) C96.6</u> - malignant (M9720/3) C96.8 - mononuclear phagocytes NEC D76.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - ランゲルハンス細胞 D76.0 - X D76.0 - - 急性 (進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 D76.0	- - ランゲルハンス細胞 <u>C96.6</u> - X <u>NEC C96.6</u> - - 急性 (進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 <u>C96.6</u> - - <u>多 (病) 巣性 C96.5</u> - - <u>単 (病) 単性 C96.6</u> - - <u>多系統性C96.0</u>	- - Langerhans' cells <u>C96.6</u> - X <u>NEC C96.6</u> - - acute (progressive) (M9722/3) C96.0 - - chronic <u>C96.6</u> - - <u>multifocal C96.5</u> - - <u>unifocal C96.6</u> - - <u>multisystemic C96.0</u>
H-021	既往歴 (個人) (下記のもの)	既往歴 (個人) (下記のもの) - <u>新生物の化学療法 Z92.6</u>	History (personal) (of) - <u>chemotherapy for neoplastic disease Z92.6</u>
H-022	ホジキン<Hodgkin> - 病 (M9650/3) C81.9 - - 結節硬化型 C81.1 - - - リンパ球性 - - - - 混合細胞型 C81.1	ホジキン<Hodgkin> - 病 (M9650/3) C81.9 - - 結節硬化型 C81.1 - - - リンパ球性 - - - - 混合細胞型 C81.1	Hodgkin's - disease (M9650/3) C81.9 - - nodular sclerosis C81.1 - - - lymphocytic - - - - mixed cellularity C81.1
	- - リンパ球性 - - - 減少型 (M9653/3) C81.3 - - - - びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3	- - リンパ球性 - - - 減少型 <u>(びまん性 線維症性) (細網性) (M9653/3) C81.3</u> - - - - <u>びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3</u>	- - lymphocytic - - - depletion <u>(diffuse fibrosis) (reticular) (M9653/3) C81.3</u> - - - - <u>diffuse fibrosis (M9654/3) C81.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 細網性 (M9655/3) C81.3	細網性 (M9655/3) C81.3	reticular (M9655/3) C81.3
	- - 優勢型 (M9657/3) C81.0	優勢型 (びまん性) (結節 (性)) (M9657/3) C81.0	- - - predominance <u>(diffuse) (nodular)</u> (M9657/3) C81.0
	- - - びまん性 (M9658/3) C81.0	びまん性 (M9658/3) C81.0	diffuse (M9658/3) C81.0
	- - - 結節 (性) (M9659/3) C81.0	結節 (性) (M9659/3) C81.0	nodular (M9659/3) C81.0
	- - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0	- - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0	- - lymphocytic-histiocytic predominance (M9657/3) C81.0
	- - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2	- - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2	- - mixed cellularity (M9652/3) C81.2
	- - - 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1	- - - 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1	- - - nodular sclerosis (M9666/3) C81.1
	- - 結節硬化型 (M9663/3) C81.1	- - 結節性硬化型 (M9663/3) C81.1	- - nodular sclerosis (M9663/3) C81.1
	- - 細胞期 (M9664/3) C81.1	- - 細胞期 (M9664/3) C81.1	- - - cellular phase (M9664/3) C81.1
	- - - リンパ球性	- - - リンパ球性	- - - lymphocytic
	- - - 減少型 (M9667/3) C81.1	- - - 減少型 (M9667/3) C81.1	- - - - depletion (M9667/3) C81.1
	- - - 優勢型 (M9665/3) C81.1	- - - 優勢型 (M9665/3) C81.1	- - - - predominance (M9665/3) C81.1
	- - - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1	- - - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1	- - - mixed cellularity (M9666/3) C81.1
	- - - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1	- - - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1	- - - syncytial variant (M9667/3) C81.1
	- 肉芽腫 (M9661/3) C81.7	- 肉芽腫 (M9661/3) C81.7	- granuloma (M9661/3) C81.7
	- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- lymphoma, malignant <u>(classical)</u> (M9650/3) C81.9
		<u>- - リンパ球減少型 C81.3</u>	<u>- - lymphocyte depleted C81.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.7 - 肉腫 (M9662/3) C81.7	- - - 減少 (びまん性 線維症) (細網) C81.3 - - リンパ球豊富型 C81.4 - - 混合細胞型 C81.2 - - 結節 (性) 硬化型 (細胞期) (G1) (G2) C81.1 - - 詳細不明型 C81.7 - リンパ球優位型, 結節 (性) C81.0 - ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.0 - 肉腫 (M9662/3) C81.3	- - - depletion (diffuse fibrosis) (reticular) C81.3 - - lymphocyte-rich C81.4 - - mixed cellularity C81.2 - - nodular sclerosis (cellular phase) (Grade I) (Grade II) C81.1 - - type not specified C81.7 - lymphocyte predominant, nodular C81.0 - paragranuloma (nodular) (M9660/3) C81.0 - sarcoma (M9662/3) C81.3
H-023	ヒト - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - - 下記の結果をもたらす - - - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - - - 感染 B20.9 - - - リンパ腫 (悪性) B21.2 - - - - バーキット<Burkitt> B21.1	ヒト - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - - 妊娠、分娩または産褥における合併症 <u>O98.7</u> - - 下記の結果をもたらす - - - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - - - 感染 B20.9 - - - - ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) <u>B20.6</u> - - - リンパ腫 (悪性) B21.2 - - - - バーキット<Burkitt> B21.1	Human - immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24 - - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium <u>O98.7</u> - - resulting in - - - Burkitt's lymphoma B21.1 - - - infection B20.9 - - - - Pneumocystis jirovecii (pneumonia) <u>B20.6</u> - - - lymphoma (malignant) B21.2 - - - - Burkitt's B21.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫 NEC B21.2	- - - 非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫 NEC B21.2 <u>- - - ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 B20.6</u> <u>- メタニューモウイルス B97.8</u> <u>- - 下記の結果をもたらす</u> <u>- - - 細気管支炎 I21.1</u> <u>- - - 気管支炎 I20.8</u> <u>- - - 脳炎 A85.8† G05.1*</u> <u>- - - 肺炎 I12.3</u>	- - - non-Hodgkin's lymphoma NEC B21.2 <u>- - - Pneumocystis jirovecii pneumonia B20.6</u> <u>- metapneumovirus B97.8</u> <u>- - resulting in</u> <u>- - - bronchiolitis J21.1</u> <u>- - - bronchitis J20.8</u> <u>- - - encephalitis A85.8† G05.1*</u> <u>- - - pneumonia J12.3</u>
H-024	水瘤（精索）（精巣＜睾丸＞）（鞘膜，睾丸鞘膜） N43.3	水瘤（精索）（精巣＜睾丸＞）（鞘膜，睾丸鞘膜） N43.3 <u>- 交通性 N43.2</u> <u>- - 先天（性） P83.5</u>	Hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis) N43.3 <u>- communicating N43.2</u> <u>- - congenital P83.5</u>
H-025	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム＜Waldenstrom＞ D89.0	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム＜Waldenstrom＞ D89.0	Hypergammaglobulinemia D89.2 - Waldenström's D89.0
H-026	副甲状腺＜上皮小体＞機能亢進（症）＜ hyperparathyroidism＞ E21.3	副甲状腺＜上皮小体＞機能亢進（症）＜ hyperparathyroidism＞ E21.3 <u>- 三次性 E21.2</u>	Hyperparathyroidism E21.3 <u>- tertiary E21.2</u>
H-027		<u>高ホモシステイン血症＜ Hyperhomocysteinemia＞ E72.1</u>	<u>Hyperhomocysteinemia E72.1</u>
H-028	高血圧（症），高血圧性（進行性）（促進） （良性）（本態性）（特発性）（悪性）（原発性＜一次性＞）（全身性，系統性） I10	高血圧（症），高血圧性（進行性）（促進） （良性）（本態性）（特発性）（悪性）（原発性＜一次性＞）（全身性，系統性） I10	Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 下記を伴うもの - - 腎硬化症 (N26. - における病態) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの 016 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの 016 - - 下記を伴うもの - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿 (および浮腫) (子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - - - 重症 014.1 - - - 浮腫 (子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - - - 重症 014.1 - - 本態性 (良性), 既存 010.0 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの 011 - - 悪性, 既存 010.0 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの 011 - - 既存のもの 010.9 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの 011 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 010.4	- 下記を伴うもの - - 腎硬化症 (N26. - における病態) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの 016 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの 016 - - 下記を伴うもの - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿 (および浮腫) (子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - - - 重症 014.1 - - - 浮腫 (子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - - - 重症 014.1 - - 本態性 (良性), 既存 010.0 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの 011 - - 悪性, 既存 010.0 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの 011 - - 既存のもの 010.9 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの 011 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 010.4	- with - renal sclerosis (conditions in N26.) (see also Hypertension, kidney) I12.9 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - - with - - with - - albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 - - severe O14.1 - - edema (see also Pre-eclampsia) O14.9 - - severe O14.1 - - essential (benign), pre-existing O10.0 - - - with superimposed proteinuria <u>pre-eclampsia</u> O11 - - malignant, pre-existing O10.0 - - - with superimposed proteinuria <u>pre-eclampsia</u> O11 - - pre-existing O10.9 - - - with superimposed proteinuria <u>pre-eclampsia</u> O11 - - secondary to renal disease, pre-existing O10.4

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 妊娠性 (妊娠による) (明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの) 013 - 明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿 (および浮腫) を伴うもの (子かん<癩>前症も参照) 014.9	--- 明示されたもの NEC 010.4 - 妊娠性 (妊娠による) (明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの) 013 - 明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿 (および浮腫) を伴うもの (子かん<癩>前症も参照) 014.9	--- specified NEC O10.4 - gestational (pregnancy-induced) (without significant proteinuria) O13 - with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9
H-029	肥大<厚> - 脂肪パッド (膝蓋下) (膝) (膝, 膝窩 (部)) (膝蓋前部) (膝蓋後部) M79.4 - 鼻 (性) J34.8 - 粘膜 (中隔) J34.3	肥大<厚> - 脂肪パッド (膝蓋下) (膝) (膝, 膝窩部) (膝蓋前部) (膝蓋後部) E65 - 膝 (膝蓋下) (膝窩 (部)) (膝蓋前部) (膝蓋後部) M79.4 - 鼻 (性) J34.8 - 粘膜 (中隔) J34.8	Hypertrophy, hypertrophic - fat pad (infrapatellar) (knee) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) E65 - knee (infrapatellar) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) M79.4 - nasal J34.8 - mucous membrane (septum) J34.8
H-030	低形成<形成不全> (症) - 耳管 Q17.8	低形成<形成不全> (症) - 軟骨-毛髪 (異形性<形成異常>, 骨幹端を参照) - 耳管 Q16.4	Hypoplasia, hypoplastic - cartilage-hair (<i>see</i> Dysplasia, metaphyseal) - eustachian tube Q16.4
I-001		IIAC (新生児特発性動脈石灰化症 idiopathic) Q28.8	IIAC (idiopathic infantile arterial calcification) Q28.8
I-002	回腸炎 (腸炎も参照) A09	回腸炎 (腸炎も参照) A09.9 - 逆流性 K51.0 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Ileitis (<i>see also</i> Enteritis) A09.9 - backwash K51.0 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9
I-003	回腸大腸<結腸>炎 (腸炎も参照) A09	回腸大腸<結腸>炎 (腸炎も参照) A09.9	Ileocolitis (<i>see also</i> Enteritis) A09.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- 感染 (性) <u>A09.0</u> - 非感染性 <u>K52.9</u> - 潰瘍性 (慢性) <u>K51.0</u>	- <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> - <u>ulcerative (chronic) K51.0</u>
I-004	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - 新生児 - - 胎便によるもの E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - 一過性 P76.1	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - - <u>のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0</u> - - <u>神経 (原) 性 K56.0</u> - - <u>ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病または巨大結腸症 Q43.1</u> - 新生児 - - 胎便によるもの <u>(のう<囊>胞性線維症を伴うもの) E84.1† P75*</u> - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - <u>のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0</u> - - 一過性 P76.1	Ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestinal) (neurogenic) K56.7 - meconium <u>(with cystic fibrosis) E84.1† P75*</u> - - <u>without cystic fibrosis P76.0</u> - <u>neurogenic K56.0</u> - <u>Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1</u> - newborn - - due to meconium <u>(with cystic fibrosis) E84.1† P75*</u> - - - meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0 - - - <u>without cystic fibrosis P76.0</u> - - transitory P76.1
I-005		<u>移動困難</u> - <u>長期臥床による R26.3</u> - <u>症候群 (対麻痺性) M62.3</u>	<u>Immobility</u> - <u>due to prolonged bedrest R26.3</u> - <u>syndrome (paraplegic) M62.3</u>
I-006		<u>免疫力低下 NEC D89.9</u>	<u>Immune compromised NEC D89.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
I-007		<u>免疫再構築症候群 D89.3</u>	<u>Immune reconstitution syndrome D89.3</u>
I-008		<u>免疫再構築症候群 [IRIS] D89.3</u>	<u>Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS] D89.3</u>
I-009	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	Immunocytoma (M9671/3) C83.0
I-010	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - - 急性 N17.- - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4 - - - 第5期 N18.5 - - 腎尿細管機能障害から起こった障害 N25.9 - - 末期 N18.5 - - 尿細管機能障害 N25.9 - - 新生児, 一過性 P74.8	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - - 急性 N17.- - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4 - - - 第5期 N18.5 - - 機能障害から生じた障害 N25.9 - - 末期 N18.5 - - 尿細管機能障害 N25.9 - - 新生児, 一過性 P74.8	Impaired, impairment (function) - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19 - - acute N17.- - - chronic N18.9 - - - end-stage N18.5 - - - stage 1 N18.1 - - - stage 2 N18.2 - - - stage 3 N18.3 - - - stage 4 N18.4 - - - stage 5 N18.5 - disorder resulting from N25.9 - - end-stage N18.5 - - tubular function disorder N25.9 - - neonatal, transient P74.8

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
	- 腎（不全，腎も参照） N19 - 耐性，グルコース R73.0 - 視力 NEC H54.7	- 腎（不全，腎も障害，腎を参照） N19 - - <u>急性 N17.-</u> - 耐性，グルコース R73.0 - 視力 NEC <u>H54.9</u> - <u>視力</u> - - <u>両眼 H54.9</u> - - - <u>軽度 H54.3</u> - - - <u>中等度 H54.2</u> - - - <u>重度 H54.1</u> - - <u>単眼</u> - - - <u>中等度H54.6</u> - - - <u>重度H54.5</u>	- renal (see also Failure, renal-Impaired, kidney) N19 - - <u>acute N17.-</u> - tolerance, glucose R73.0 - vision NEC <u>H54.9</u> - <u>visual</u> - - <u>binocular H54.9</u> - - - <u>mild H54.3</u> - - - <u>moderate H54.2</u> - - - <u>severe H54.1</u> - - <u>monocular</u> - - - <u>moderate H54.6</u> - - - <u>severe H54.5</u>
I-011	梗塞（症） - 脳<cerebral><大脳>（性） I63.9 - - 下記によるもの - - - 塞栓症 - - - 血栓症	梗塞（症） - 脳<cerebral><大脳>（性） <u>（出血性）</u> I63.9 - - 下記によるもの - - - 塞栓症 <u>（出血性）</u> - - - 血栓症 <u>（出血性）</u>	Infarct, infarction (of) - cerebral (<u>hemorrhagic</u>) I63.9 - - due to - - - embolism (<u>hemorrhagic</u>) - - - thrombosis (<u>hemorrhagic</u>)

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 腸（急性）（原因不明）（出血（性））（非閉塞性） K55.0 - 心筋（急性または4週以内と記載されたもの） I21.9 - - 再発性 I22.9	- 腸（急性）（原因不明）（出血（性））（非閉塞性） <u>（貫壁性）</u> K55.0 - 心筋（急性または4週以内と記載されたもの） I21.9 - - 再発性 <u>（拡張）（反復性）（再梗塞）</u> I22.9	- intestine (acute) (agnogenic) (hemorrhagic) (nonocclusive) <u>(transmural)</u> K55.0 - myocardium, myocardial (acute or with a stated duration of 4 weeks or less) I21.9 - - subsequent <u>(extension)</u> (recurrent) <u>(reinfarction)</u> I22.9
I-012	感染（性）（日和見） - 下記を伴うもの - - 抗菌薬耐性細菌 U89.9 - - - メチシリン U80.1 - - - 複数の抗生物質 U88 - - - ペニシリン U80.0 - - - ペニシリン関連抗生物質 U80.8 - - - 明示された抗生物質（単一） NEC U89.8 - - - - 複数の抗生物質 U88 - - - バンコマイシン U81.0 - - - バンコマイシン系抗生物質 U81.8 - 消化管 NEC（腸炎，感染（性）も参照） A09	感染（性）（日和見） - 下記を伴うもの - - 抗菌薬細菌（耐性（性）） U89.9 - - - メチシリン U80.1 - - - 複数の抗生物質 U88 - - - ペニシリン U80.0 - - - ペニシリン関連抗生物質 U80.8 - - - 明示された抗生物質（単一） NEC U89.8 - - - - 複数の抗生物質 U88 - - - バンコマイシン U81.0 - - - バンコマイシン系抗生物質 U81.8 - 消化管 NEC（腸炎，感染（性）も参照） <u>A09.0</u> - <u>住血線虫症</u> - - <u>広東 B83.2</u>	Infection, infected (opportunistic) B99 - with - antibiotic resistant bacterial agent (resistant to) U89.9 - methicillin U80.1 - multiple antibiotics U88 - penicillin U80.0 - penicillin related antibiotic U80.8 - specified antibiotic (single) NEC U89.8 - multiple antibiotics U88 - vancomycin U81.0 - vancomycin related antibiotic U81.8 - alimentary canal NEC (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u> - <u>Angiostrongylus</u> - - <u>cantonensis B83.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - <u>コストリカ B81.3</u>	- - <u>costaricensis B81.3</u>
		- <u>ブレブ、処置後 H59.8</u>	- <u>bleb, postprocedural H59.8</u>
- 血行 - 敗血症を参照		- 血行 - 敗血症を参照	- bloodstream - see Septicemia <u>Sepsis</u>
- 類鼻疽菌 A24.4		- <u>類鼻疽菌 NEC A49.8</u>	- <u>Burkholderia NEC A49.8</u>
		- - <u>鼻疽 A24.0</u>	- - <u>mallei A24.0</u>
		- - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B96.8</u>	- - - <u>as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u>
		- - <u>類鼻疽 (類鼻疽も参照) A24.4</u>	- - <u>pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4</u>
		- - - <u>他に分類される疾患の原因であるもの B96.8</u>	- - - <u>as the cause of disease classified elsewhere B96.8</u>
		- <u>胸 (部) J22</u>	- <u>chest J22</u>
- クラミジア (性) A74.9		- クラミジア (性) A74.9	- Chlamydia, chlamydial A74.9
- - 腎尿路生殖器 A56.2		- - 腎尿路生殖器 A56.2 <u>† N29.1*</u>	- - genitourinary tract A56.2 <u>† N29.1*</u>
- - - 明示されたもの NEC A56.1		- - - 明示されたもの NEC A56.1 <u>† N29.1*</u>	- - - specified NEC A56.1 <u>† N29.1*</u>
- クロストリジウム		- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium
- - ディフィシル		- - ディフィシル	- - difficile
- - - 食 (物性) (疾患<病>) A05.8		- - - 食 (物性) (疾患<病>) <u>A04.7</u>	- - - foodborne (disease) <u>A04.7</u>
- - - え<壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A05.8		- - - え<壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> <u>A04.7</u>	- - - necrotizing enterocolitis <u>A04.7</u>
- - - 敗血症 A41.4		- - - 敗血症 A41.4	- - - septicemia <u>sepsis</u> A41.4

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- パーフリンジェンス	- パーフリンジェンス	- perfringens
	- 敗血症 A41.4	- 敗血症 A41.4	- septicemia <u>sepsis</u> A41.4
	- 大腸＜結腸＞（腸炎，感染性も参照） A09	- 大腸＜結腸＞（腸炎，感染性も参照） <u>A09.0</u>	- colon (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>
	- コロナウイルス NEC B34.2	- コロナウイルス NEC B34.2	- coronavirus NEC B34.2
		- <u>重症急性呼吸器症候群（SARS） U04.9</u>	- <u>severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9</u>
		- <u>種類または部位不明 B34.2</u>	- <u>unspecified nature or site B34.2</u>
	- 腸（性）（腸炎，感染（性）も参照） A09	- 腸（性）（腸炎，感染（性）も参照） <u>A09.0</u>	- enteric (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>
	- エンテロウイルス B34.1	- エンテロウイルス B34.1	- enterovirus NEC B34.1
		- <u>種類または部位不明 B34.1</u>	- <u>unspecified nature or site B34.1</u>
	- 胃腸（腸炎，感染（性）も参照） A09	- 胃腸（腸炎，感染（性）も参照） <u>A09.0</u>	- gastrointestinal (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>
	- 全身性 NEC（敗血症も参照） A41.9	- 全身性 NEC（敗血症も参照） A41.9	- generalized NEC (<i>see also</i> Septicemia <u>Sepsis</u>) A41.9
	- ヘモフィルス	- ヘモフィルス	- Haemophilus
	- インフルエンザ NEC A49.2	- インフルエンザ NEC A49.2	- influenzae NEC A49.2
		- <u>種類または部位不明 A49.2</u>	- <u>unspecified nature or site A49.2</u>
	- ヘリコバクター・ピロリ，他に分類される疾患の原因 B96.8	- ヘリコバクター・ピロリ，他に分類される疾患の原因 <u>B98.0</u>	- Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere <u>B98.0</u>
	- 異型吸虫＜ヘテロフィエス＞ B66.8	- 異型吸虫＜ヘテロフィエス＞ B66.8	- Heterophyes (heterophyes) B66.8
		- <u>股（関節） NEC M00.9</u>	- <u>hip (joint) NEC M00.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5
		- - 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9
		- 腸（性）（腸炎，感染（性）も参照） <u>A09.0</u>	- intestine, intestinal (<i>see also</i> Enteritis, infectious) <u>A09.0</u>
- 関節－関節炎，感染（性）を参照		- 関節－関節炎，感染（性）を参照 NEC M00.9	- joint—see Arthritis, infectious NEC M00.9
		- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5
- 膝（皮膚） NEC L08.9		- 膝（皮膚）（関節） NEC M00.9	- knee (skin) (joint) NEC M00.9
		- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5
- - 関節 M00.9		- - 関節 M00.9	- joint M00.9
		- - 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9
- 肺 NEC J98.4		- 肺 NEC <u>（肺炎も参照） J18.9</u>	- lung NEC (<i>see also</i> Pneumonia) <u>J18.9</u>
- マイコプラズマ＜ミコプラズマ＞（性） NEC A49.3		- マイコプラズマ＜ミコプラズマ＞（性） NEC A49.3	- Mycoplasma NEC A49.3
		- - 種類または部位不明 A49.2	- - unspecified nature or site A49.2
- 膵（急性） K85		- 膵（急性） K85.2	- pancreas (acute) K85.2
- パポバウイルス NEC B34.4		- パポバウイルス NEC B34.4	- papovavirus NEC B34.4
		- - 種類または部位不明 B34.4	- - unspecified nature or site B34.4
- パルボウイルス NEC B34.3		- パルボウイルス NEC B34.3	- parvovirus NEC B34.3
		- - 種類または部位不明 B34.3	- - unspecified nature or site B34.3

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- ウシ肺疫菌様の病原体<PPL0> NEC A49. 8 - 肺炎球菌 (性) NEC A49. 1	- ウシ肺疫菌様の病原体<PPL0> NEC <u>A49. 3</u> - 肺炎球菌 (性) NEC A49. 1 - - <u>種類または部位不明 A49. 1</u> - <u>ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B59</u> <u>† J17. 3*</u> - - <u>HIV病<疾患>からの結果 B20. 6</u>	- pleuro-pneumonia-like organism (PPL0) NEC <u>A49.3</u> - pneumococcus, pneumococcal NEC A49.1 - - <u>unspecified nature or site A49.1</u> - <u>Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B59† J17.3*</u> - - <u>resulting from HIV disease B20.6</u>
	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49. 8 - - マレー<鼻疽菌> A24. 0 - - シュードマレー<類鼻疽菌> (類鼻疽も参照) A24. 4	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49. 8 - - マレー<鼻疽菌> <u>一感染, 類鼻祖, 鼻疽も参照 A24. 0</u> - - シュードマレー<類鼻疽菌> <u>(類鼻疽も参照)一感染, 類鼻祖, 類鼻疽も参照 A24. 4</u> - <u>偽結核症 (腸外) A28. 2</u>	- Pseudomonas, pseudomonad NEC A49.8 - - mallei A24.0 <u>- see Infection, Burkholderia, mallei</u> - - pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4 <u>- see Infection, Burkholderia, pseudomallei</u> - <u>pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2</u>
	- 産じょく<褥>性 086. 4 - 膿血性一敗血症を参照	- 産じょく<褥>性 086. 4 - 膿血性一敗血症を参照	- puerperal 086.4 - pyemic - see Septicemia <u>Sepsis</u>
	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B77. 9	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) <u>B82. 0</u> - - <u>回虫症 B77. -</u>	- roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) <u>B82.0</u> - - <u>ascariasis B77. -</u>
	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02. 9 - - 下記を伴うもの - - - 敗血症 A02. 1 - - - 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02. 8	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02. 9 - - 下記を伴うもの - - - 敗血症 A02. 1 - - - 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02. 8	- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9 - - with - - - septicemia <u>sepsis</u> A02.1 - - - specified manifestation NEC A02.8

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 敗血症性－敗血症を参照	- 敗血症性－敗血症を参照	- septic
	- - 全身性－敗血症を参照	- - 全身性－敗血症を参照	- - generalized - see Septicemia <u>Sepsis</u>
	- 敗血症性	- 敗血症性	- septicemic - see Septicemia <u>Sepsis</u>
		- <u>肩（関節） NEC M00.9</u>	- <u>shoulder (joint) NEC M00.9</u>
		- - <u>体内関節プロステシスによるもの T84.5</u>	- - <u>due to internal joint prosthesis T84.5</u>
		- - <u>皮膚 NNEC L08.9</u>	- - <u>skin NEC L08.9</u>
	- ブドウ球菌（性） NEC A49.0	- ブドウ球菌（性） NEC A49.0	- staphylococcal NEC A49.0
		- - <u>種類または部位不明 A49.0</u>	- - <u>unspecified nature or site A49.0</u>
	- レンサ球菌（性） NEC A49.1	- レンサ球菌（性） NEC A49.1	- streptococcal NEC A49.1
		- - <u>種類または部位不明 A49.1</u>	- - <u>unspecified nature or site A49.1</u>
	- 系統性－敗血症を参照	- 系統性－敗血症を参照	- systemic - see Septicemia <u>Sepsis</u>
	- テルニデンス ディミヌーツス<Ternidens> B81.8	- テルニデンス ディミヌーツス<Ternidens> B81.8	- Ternidens diminutus B81.8
		- <u>ビブリオ・バルニフィカス、他に分類される疾患の原因であるもの B98.1</u>	- <u>vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1</u>
	- ウイルス NEC B34.9	- ウイルス NEC B34.9	- virus NEC B34.9
	- - コクサッキー（ウイルス）－コクサッキー（ウイルス）も参照 B34.1	- - コクサッキー（ウイルス）－コクサッキー（ウイルス）も参照 B34.1	- - coxsackie(virus) (<i>see also</i> Infection, coxsackie(virus)) B34.1
		- - - <u>種類または部位不明 B34.1</u>	- - - <u>unspecified nature or site B34.1</u>
	- - 腸内ウイルス、他に分類される疾患の原因として B97.1	- - 腸内ウイルス、 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	- - enterovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - - 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B97.1</u> - - - 種類および部位不明 <u>B34.1</u> - 西ナイル (ウイルス) <u>A92.3</u>	- - - as cause of disease classified elsewhere <u>B97.1</u> - - - unspecified nature or site <u>B34.1</u> - <u>West Nile (viral) A92.3</u>
I-013	寄生症 B88.9 - 回<蛔>虫 (巨大) NEC (回<蛔>虫症も参照) <u>B77.9</u>	寄生症 B88.9 - 回<蛔>虫 (巨大) NEC (回<蛔>虫症も参照) <u>B82.0</u> - - 回<蛔>虫症 <u>B77.-</u> - <u>テルニデンス ディミニヌーツス <Ternidens> B81.8</u>	Infestation B88.9 - roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) <u>B82.0</u> - - <u>Ascariasis B77.-</u> - <u>Ternidens deminutus B81.8</u>
I-014	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) <u>C91.9</u>	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) <u>D47.9</u>	Infiltrate, infiltration - leukemic (M9800/3) - <i>see</i> Leukemia - lymphatic (M9820/3) (see also Leukemia, lymphatic) <u>D47.9</u>
I-015	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - 回腸 (腸炎も参照) <u>A09</u>	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - <u>ブレブ、処置後 H59.8</u> - 回腸 (腸炎も参照) <u>A09.9</u> - - <u>感染 (性) A09.0</u> - - <u>非感染性 K52.9</u> - <u>ポリープ</u> - - <u>結腸 K51.4</u>	Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) - <u>bleb, postprocedural H59.8</u> - ileum (<i>see also</i> Enteritis) <u>A09.9</u> - - <u>infectious A09.0</u> - - <u>noninfectious K52.9</u> - <u>polyp</u> - - <u>colon K51.4</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
I-016	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 胃腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 下記の障害 - - - 胃腸管 J11.8 - - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - - 神経系 NEC J11.8	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u> - - 腸炎 J11.8 - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u> - - 胃腸炎 J11.8 - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u> - - 下記の障害 - - - 胃腸管 J11.8 - - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> - - - - <u>他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8</u> - - - 神経系 NEC J11.8 - - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u>	Influenza (specific virus not identified) J11.1 - with - - digestive manifestations J11.8 - - - <u>certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - - enteritis J11.8 - - - <u>certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - - gastroenteritis J11.8 - - - <u>certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - - involvement of - - - gastrointestinal tract J11.8 - - - - <u>certain identified influenza virus J09</u> - - - - <u>other influenza virus identified J10.8</u> - - - nervous system NEC J11.8 - - - - <u>certain identified influenza virus J09</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	－ － － インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 － 喉頭炎 J11.1	－ － － <u>他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 － 喉頭炎 J11.1	－ － － <u>other</u> influenza virus identified J10.8 － laryngitis J11.1
	－ － － インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 － 症状発現 NEC J11.8	－ － <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> － － <u>他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 － 症状発現 NEC J11.8	－ － <u>certain identified influenza virus J09</u> － <u>other</u> influenza virus identified J10.1 － manifestations NEC J11.8
	－ － － インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 － 髄膜炎＜メニンギスムス＞ J11.8	－ － <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> － － <u>他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 － 髄膜炎＜メニンギスムス＞ J11.8	－ － <u>certain identified influenza virus J09</u> － <u>other</u> influenza virus identified J10.8 － meningismus J11.8
	－ － － インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 － 心筋炎 J11.8† I41.1*	－ － <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> － － <u>他の</u> インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 － 心筋炎 J11.8† I41.1*	－ － <u>certain identified influenza virus J09</u> － <u>other</u> influenza virus identified J10.8 － myocarditis J11.8† I41.1*
	－ － － インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1* － 咽頭炎 J11.1	－ － <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> － － <u>他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1* － 咽頭炎 J11.1	－ － <u>certain identified influenza virus J09</u> － <u>other</u> influenza virus identified J10.8† I41.1* － pharyngitis J11.1
	－ － － インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 － 胸水 J11.1	－ － <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> － － <u>他の</u>インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 － 胸水 J11.1	－ － <u>certain identified influenza virus J09</u> － <u>other</u> influenza virus identified J10.1 － pleural effusion NEC J11.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	―― インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 ―― 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0 ―― インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 ―― 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1 ―― インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 ―― 上気道感染 (急性) NEC J11.1 ―― インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	―― 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 ―― 他の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 ―― 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0 ―― 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 ―― 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 ―― 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1 ―― 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 ―― 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 ―― 上気道感染 (急性) NEC J11.1 ―― 特定の分離されたインフルエンザウイルス I09 ―― 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 ―― A/H1N1 [ブタ] I09 ―― A/H5N1 [トリ] I09 ―― トリ [A/H5N1] I09 ―― ブタ [A/H1N1] I09 ―― 他のもの I10.1	―― certain identified influenza virus J09 ―― other influenza virus identified J10.1 ―― pneumonia (any form in J12-J16, J18) J11.0 ―― certain identified influenza virus J09 ―― other influenza virus identified J10.0 ―― respiratory manifestations NEC J11.1 ―― certain identified influenza virus J09 ―― other influenza virus identified J10.1 ―― upper respiratory infection (acute) NEC J11.1 ―― certain identified influenza virus J09 ―― other influenza virus identified J10.1 ―― A/H1N1 [swine] J09 ―― A/H5N1 [avian] J09 ―― avian [A/H5N1] J09 ―― swine [A/H1N1] J09 ―― other J10.1
I-017	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>阻害因子の存在 D68.8	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>阻害因子の存在 D68.6	Inhibitor, systemic lupus erythematosus, presence D68.6

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
I-018	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9 - 帯 - - 精索 S37.8 - 喉頭蓋 NEC S19.8 - 食道 (胸 (部) 部 (分)) S27.8 - - 頸 (部) NEC S19.8 - 腺 - - 甲状腺 NEC S19.8 - 喉頭 NEC S19.8 - 尿道周囲組織 S37.3 - - 分娩に合併するもの 071.5 - 咽喉 NEC S19.8 - 精索 (陰のう<囊>) S39.9 - - 骨盤部 S37.8 - 表在性 (多発の挫傷については、主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.8	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9 - 帯 - - 精索 <u>(骨盤部)</u> S37.8 - - - <u>陰のう<囊>部</u> S39.8 - 喉頭蓋 <u>(損傷、頸部も参照)</u> NEC S19.9 - 食道 (胸 (部) 部 (分)) S27.8 - - 頸 (部) <u>(損傷、頸部も参照)</u> NEC S19.9 - 腺 - - 甲状腺 <u>(損傷、頸部も参照)</u> NEC S19.9 - 喉頭 <u>(損傷、頸部も参照)</u> NEC S19.9 - 尿道周囲組織 S37.3 - - 分娩に合併するもの <u>070.0</u> - 咽喉 NEC <u>(損傷、頸部も参照)</u> S19.9 - 精索 <u>(陰のう<囊> - 骨盤部)</u> S37.8 - - 骨盤部 <u>陰のう<囊></u> S39.8 - 表在性 (多発の挫傷については、主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 <u>S60.9</u>	Injury (<i>see also</i> specified injury type) T14.9 - cord - - spermatic <u>(pelvic region)</u> S37.8 - - - <u>scrotal region</u> S39.8 - epiglottis (<i>see also</i> Injury, neck) NEC S19.9 - esophagus (thoracic part) S27.8 - - cervical (<i>see also</i> Injury, neck) NEC S19.9 - gland - - thyroid (<i>see also</i> Injury, neck) NEC S19.9 - larynx (<i>see also</i> Injury, neck) NEC S19.9 - periurethral tissue S37.3 - - complicating delivery <u>O70.0</u> - pharynx (<i>see also</i> Injury, neck) S19.9 - spermatic cord (scrotal <u>pelvic region</u>) S37.8 - - pelvic <u>scrotal</u> region S39.8 - superficial (for contusions, see first Contusion) - - finger(s) <u>S60.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 母指 S60.8 - 甲状腺 NEC S19.8 - 気管 (頸部) NEC S19.8	- 母指 <u>S60.9</u> - 甲状腺 (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9 - 気管 (頸部) (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9	- thumb <u>S60.9</u> - throat (<i>see also</i> <u>Injury, neck</u>) NEC S19.9 - thyroid (gland) (<i>see also</i> <u>Injury, neck</u>) NEC S19.9 - trachea (cervical) (<i>see also</i> <u>Injury, neck</u>) NEC S19.9
I-019	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - 腸間膜 (性) K55.1 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 血管<脈管> (性) I99 - 腸間膜 (性) K55.1	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - 腸間膜 (性) <u>(慢性) K55.1</u> - - <u>急性K55.0</u> - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 血管<脈管> (性) I99 - 腸間膜 (性) <u>(慢性) K55.1</u> - - <u>急性K55.0</u>	Insufficiency, insufficient - arterial I77.1 - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1 - - <u>acute K55.0</u> - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19 - renal (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19 - vascular I99 - mesenteric <u>(chronic)</u> K55.1 - - <u>acute K55.0</u>
I-020	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</u>	Insulinoma (M8151/0) - pancreas D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - 部位不明 D13.7	- - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - - 良性 (M8152/0) —新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) —新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3) —新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4	- - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC—see Neoplasm, benign - - benign (M8152/0) - see Neoplasm benign - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm uncertain or unknown behavior - - malignant (M8152/3) - see Neoplasm malignant - unspecified site D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4
I-021	中毒症 <intoxication> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	中毒症 <intoxication> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	Intoxication - foodborne A05.9 - - due to - - - salmonella A02.9 - - - - with - - - - - septicemia<u>sepsis</u> A02.1
I-022	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4 † H22.0*	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 <u>(早期)</u> (第2期) A51.4 † H22.0*	Iridocyclitis H20.9 - syphilitic <u>(early)</u> (secondary) A51.4 † H22.0*

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 先天性 (早期) A50.0† H22.0* - - - 後期 A50.3† H22.0*	- - congenital (early) A50.0† H22.0* - - - late A50.3† H22.0*
I-023	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - - 先天 (早期) A50.0† H22.0*	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - - 先天 (早期) A50.0† H22.0* - - - 晩期 A50.3† H22.0*	Iritis (<i>see also</i> Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (secondary) A51.4† H22.0* - - congenital (early) A50.0† H22.0* - - - late A50.3† H22.0*
I-024	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M24.8	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 <u>M65.8</u>	Irritable, irritability R45.4 - heart (psychogenic) F45.3 - hip <u>M65.8</u>
I-025	虚血 (性) I99 - 心 (臓) (慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 腸間膜 (性), 急性 K55.0	虚血 (性) I99 - 心 (臓) (慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - - 不全 <u>I25.5</u> - 腸間膜 (性), 急性 K55.0 - - 慢性 <u>K55.1</u>	Ischemia, ischemic I99 - heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9 - - <u>failure I25.5</u> - mesenteric, acute K55.0 - - <u>chronic K55.1</u>
J-001	ジャクソン<Jackson>膜またはベール	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3b - 膜またはベール <u>Q43.3</u> - 麻痺 (症候群) <u>G83.8</u>	Jackson's membrane or veil Q43.3 - <u>membrane or veil Q43.3</u> - <u>paralysis (syndrome) G83.8</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
J-002	黄疸 < jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 E80.4 - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 P58.8	黄疸 < jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 (先天 (性)) (ジルベール < Gilbert >) E80.4 - - <u>クリグラー・ナジャー < Criger-Najjar ></u> <u>E80.5</u> - 胎児または新生児 (生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 <u>D58.9</u>	Jaundice (yellow) R17 - familial nonhemolytic (<u>congenital</u>) (<u>Gilbert</u>) E80.4 - - <u>Criger-Najjar E80.5</u> - fetus or newborn (physiological) P59.9 - - due to or associated with - - - hereditary hemolytic anemia <u>D58.9</u>
J-003	空腸炎 - 腸炎も参照 A09 - 非感染性 K52.9	空腸炎 - 腸炎も参照 (腸炎も参照) <u>A09.9</u> - <u>感染 (性) A09.0</u> - 非感染性 K52.9	Jejunitis - see also Enteritis <u>A09.9</u> - <u>infectious A09.0</u> - noninfectious (presumed) K52.9
J-004		<u>ジェルベル・ランゲ・ニールセン < Jervell-Lange-Nielsen > 症候群 I45.8</u>	<u>Jervell and Lange-Nielsen syndrome I45.8</u>
K-001	カーレル < Kahler > 病 (M9732/3) C90.0	カーレル < Kahler > 病 (M9732/3) C90.0	Kahler's disease (M9732/3) C90.0
K-002	角化のう < 嚢 > 胞 (歯源性) K09.0	角化のう < 嚢 > 胞 (歯源性) (性) <u>D16.5</u> - <u>上顎 (骨) D16.4</u>	Keratocyst (odontogenic) (of) <u>D16.5</u> - <u>upper jaw (bone) D16.4</u>
K-003	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 A50.3 † H22.0*	角膜虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (先天性、後期) (虹彩炎、梅毒性も参照) A50.3 † H22.0*	Keratoiritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (<u>congenital late</u>) (<u>see also Iritis, syphilitic</u>) A50.3 † H22.0*
K-004	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	Keratopathy H18.9 - bullous H18.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 白内障の手術によるもの H59.0</u>	<u>- - following cataract surgery H59.0</u>
K-005		<u>木村病 D21.9</u> <u>- 明示された部位（新生物、結合組織、良性も参照）</u>	<u>Kimura disease D21.9</u> <u>- specified site (see Neoplasm, connective tissue benign)</u>
K-006	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C22.1	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) <u>C24.0</u>	Klatskin's tumour (M8162/3) <u>C24.0</u>
K-007	脊柱後側弯症，後側弯性（後天性）（脊柱側弯（症）も参照） M41.9 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	脊柱後側弯症，後側弯性（後天性）（脊柱側弯（症）も参照） M41.9 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic (acquired) (see also Scoliosis) M41.9 - late effect of rickets E64.3 † M49.8*
K-008	脊椎後弯（症），脊柱後弯（症）性（後天性） M40.2 - くる病後遺症 E64.3	脊椎後弯（症），脊柱後弯（症）性（後天性） M40.2 - くる病後遺症 E64.3 † M49.8*	Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2 - late effect of rickets E64.3 † M49.8*
L-001	分娩<labor>，陣痛（分娩<delivery>も参照） - 早発（性）（妊娠満37週未満） 060	分娩<labor>，陣痛（分娩<delivery>も参照） - 早発（性）（妊娠満37週未満） 060 <u>- - 下記を伴うもの</u> <u>- - - 早期産 060.1</u> <u>- - - 正期産 060.2</u> <u>- - 分娩を伴わない 060.0</u> <u>- - 誘発</u> <u>- - - 分娩を伴うもの 060.3</u> <u>- - - 分娩を伴わないもの 060.0</u>	Labor (see also Delivery) - early onset (before 37 completed weeks of gestation) 060 <u>- - with</u> <u>- - - pre-term delivery 060.1</u> <u>- - - term delivery 060.2</u> <u>- - without delivery 060.0</u> <u>- - induced</u> <u>- - - with delivery 060.3</u> <u>- - - without delivery 060.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 自然</u>	<u>- - spontaneous</u>
		<u>- - - 分娩を伴うもの</u>	<u>- - - with delivery</u>
		<u>- - - - 早期 060.1</u>	<u>- - - - preterm 060.1</u>
		<u>- - - - 正期 060.2</u>	<u>- - - - term 060.2</u>
		<u>- - - 分娩を伴わないもの 060.0</u>	<u>- - - without delivery 060.0</u>
	- 早期 060	- 早期 060	- premature or preterm 060
		<u>- - 下記を伴うもの</u>	<u>- - with</u>
		<u>- - - 早期産 060.1</u>	<u>- - - pre-term delivery 060.1</u>
		<u>- - - 正期産 060.2</u>	<u>- - - term delivery 060.2</u>
		<u>- - 分娩を伴わない 060.0</u>	<u>- - without delivery 060.0</u>
		<u>- - 誘発</u>	<u>- - induced</u>
		<u>- - - 分娩を伴うもの 060.3</u>	<u>- - - with delivery 060.3</u>
		<u>- - - 分娩を伴わないもの 060.0</u>	<u>- - - without delivery 060.0</u>
		<u>- - 自然</u>	<u>- - spontaneous</u>
		<u>- - - 下記を伴うもの</u>	<u>- - - with</u>
		<u>- - - - 早産 060.1</u>	<u>- - - - preterm delivery 060.1</u>
		<u>- - - - 正期産060.2</u>	<u>- - - - term delivery 060.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		－ － 分娩を伴わないもの 060.0	－ － without delivery O60.0
L-002	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 071.5 - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 <u>070.0</u> - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1 - <u>膣, 膣壁 (低) S31.4</u> - - <u>分娩に合併するもの 070.0</u> - - - <u>筋 (会陰) (膣) 070.1</u> - - - 高 (深) (機械 (的)) (中央) (溝) 071.4	Laceration (<i>see also</i> Wound, open) T14.1 - periurethral tissue S37.8 - - obstetric trauma <u>O70.0</u> - vagina (high) S31.4 - complicating delivery O71.4 - with perineum O70.0 - muscles O70.1 - <u>vagina, vaginal wall (low) S31.4</u> - - <u>complicating delivery O70.0</u> - - - <u>and muscles (perineal) (vaginal) O70.1</u> - - - <u>high (deep) (instrumental) (mid) (sulcus) O71.4</u>
L-003	ランバート・イートン<Lambert-Eaton>症候群 C80† G73.1*	ランバート・イートン<Lambert-Eaton> 症候群 (<u>新生物も参照</u>) C80.-† G73.1*	Lambert-Eaton syndrome (<i>see also</i> Neoplasm) <u>C80.-† G73.1*</u>
L-004	レジオネラ - 肺炎 A48.1† J17.0*	レジオネラ - 肺炎 A48.1† J17.0*	Legionnaire's - pneumonia A48.1
L-005	レンネルト<Lennert>リンパ腫 (M9704/3) C84.3	レンネルト<Lennert> (M9704/3) リンパ腫 C84.4	Lennert's lymphoma (M9704/3) <u>C84.4</u>
L-006	障害<lesion> (非外傷性)	障害<lesion> (非外傷性)	Lesion (nontraumatic)

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) D47.7 - 第1期, 初期 A51.0	- 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) C86.0 - 第1期, 初期 A51.0	- angiocentric immunoproliferative (M9766/1) C86.0 - primary A51.0
L-007	レツテラー・ジーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	レツテラー・シーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	Letterer-Siwe's disease (M9722/3) C96.0
L-008	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 <u>(二系統性) (多形質性) (混合系統)</u> NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7 - <u>B細胞型</u> - - <u>リンパ (球) 性, 慢性 C91.1</u> - - <u>前リンパ球性, C91.3</u> - 好塩基球性 (M9870/3) C92.7 - - <u>急性 C94.7</u> - <u>二系統性, 急性 C95.0</u> - <u>二重表現型, 急性 C95.0</u> - <u>芽球 (細胞) (M9801/3) C95.0</u> - 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0 - - <u>顆粒球性 (M9861/3) C92.0</u>	Leukemia (M9800/3) C95.9 - acute <u>(bilineal) (biphenotypic) (mixed lineage)</u> NEC (M9801/3) C95.0 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - aleukemic NEC (M9804/3) C95.7 - <u>B-cell type</u> - - <u>lymphocytic, chronic C91.1</u> - - <u>prolymphocytic C91.3</u> - basophilic (M9870/3) C92.7 - - <u>acute C94.7</u> - <u>bilineal, acute C95.0</u> - <u>biphenotypic, acute C95.0</u> - <u>blast (cell) C95.0</u> - blastic (M9801/3) C95.0 - - <u>granulocytic (M9861/3) C92.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- chronic NEC (M9803/3) C95.1
	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- eosinophilic (M9880/3) C92.7
		- - 慢性「好酸球増加症候群」 D47.5	- - chronic (hypereosinophilic syndrome) D47.5
		<u>- 赤血球系、急性 C94.0</u>	<u>- erythroid, acute C94.0</u>
	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- granulocytic (M9860/3) C92.9
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9
	- - 芽球＜細胞＞性 (M9861/3) C92.0	- - 芽球＜細胞＞性 (M9861/3) C92.0	- - blastic (M9861/3) C92.0
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2
	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- hairy cell (M9940/3) C91.4
	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- histiocytic (M9890/3) C93.9
	- リンパ (性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- リンパ (性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- lymphatic (M9820/3) C91.9
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- lymphoblastic <u>(acute) (ALL)</u> (M9821/3) C91.0
	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- lymphocytic (M9820/3) C91.9
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9
	- リンパ (球) 様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- リンパ (球) 様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- lymphoid <u>NEC</u> (M9820/3) C91.9
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9
	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - blastic (M9821/3) C91.0
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9
		- <u>リンパ形質細胞性 C91.1</u>	- <u>lymphoplasmacytic C91.1</u>
	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C94.7	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C91.9	- lymphosarcoma cell (M9850/3) C91.9
	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- mast cell (M9900/3) C94.3
		- <u>巨核芽球性 (急性) C94.2</u>	- <u>megakaryoblastic (acute) C94.2</u>
	- 巨核球性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2	- 巨核球性<megakaryocytic> <u>(急性)</u> (M9910/3) C94.2	- megakaryocytic <u>(acute)</u> (M9910/3) C94.2

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- 混合系統, 急性 C95.0	- mixed lineage, acute C95.0
	- 単芽球性 (急性) (M9891/3) C93.0	- 単芽球性 (急性) <u>(単球様/単球)</u> (M9891/3) C93.0	- monoblastic (acute) <u>(monocytoid/monocytic)</u> (M9891/3) C93.0
	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9
	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - acute (M9891/3) C93.0
	- - 非白血性 (M9894/3) C93.7	- - 非白血性 (M9894/3) C93.9	- - aleukemic (M9894/3) C93.9
	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - chronic (M9893/3) C93.1
	- - ネゲリ型 (M9863/3) C92.1	- - ネゲリ型 (M9863/3) C93.1	- - Naegeli-type (M9863/3) C93.1
	- - 亜急性 (M9892/3) C93.2	- - 亜急性 (M9892/3) C93.9	- - subacute (M9892/3) C93.9
	- 単球 (核) 骨髓球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髓単球性を参照	- 単球 (核) 骨髓球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髓単球性を参照	- monomyelocytic, acute (M9867/3) - see Leukemia, myelomonocytic
	- 骨髓芽球<細胞>性 (急性) (M9861/3) C92.0	- 骨髓芽球<細胞>性 (急性) (M9861/3) C92.0	- myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0
		- - 1/ETO C92.0	- - 1/ETO C92.0
		- - M0 C92.0	- - M0 C92.0
		- - M1 C92.0	- - M1 C92.0
		- - M2 C92.0	- - M2 C92.0
		- - M3 C92.4	- - M3 C92.4
		- - - t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4	- - - with t(15;17) and variants C92.4
		- - M4 C92.5	- - M4 C92.5

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
		<u>- - M4 Eo, inv (16) またはt (16;16) を伴うもの C92.5</u>	<u>- - M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.5</u>
		<u>- - M5 C93.0</u>	<u>- - M5 C93.0</u>
		<u>- - M5a C93.0</u>	<u>- - M5a C93.0</u>
		<u>- - M5b C93.0</u>	<u>- - M5b C93.0</u>
		<u>- - 最末分化型 C92.0</u>	<u>- - minimal differentiation C92.0</u>
		<u>- - NEC C92.0</u>	<u>- - NEC C92.0</u>
		<u>- - (分化型) C92.0</u>	<u>- - (with maturation) C92.0</u>
		<u>- - t (8;21) を伴うもの C92.0</u>	<u>- - with t(8;21) C92.0</u>
- 骨髓球＜細胞＞性 (M9860/3) C92.9		- 骨髓球＜細胞＞性 (M9860/3) C92.9	- myelocytic (M9860/3) C92.9
- 急性 (M9861/3) C92.0		- 急性 (M9861/3) C92.0	- acute (M9861/3) C92.0
- 慢性 (M9863/3) C92.1		- 慢性 (M9863/3) C92.1	- chronic (M9863/3) C92.1
- 骨髓原性 (M9860/3) C92.9		- 骨髓性 (M9860/3) C92.9	- myelogenous (M9860/3) C92.9
- 急性 (M9861/3) C92.0		- 急性 (M9861/3) C92.0	- acute (M9861/3) C92.0
- 非白血性 (M9864/3) C92.7		- 非白血性 (M9864/3) C92.7	- aleukemic (M9864/3) C92.7
- 慢性 (M9863/3) C92.1		- 慢性 (M9863/3) C92.1	- chronic (M9863/3) C92.1
		<u>- - 急性転化を伴うもの C92.1</u>	<u>- - with crisis of blast cells C92.1</u>
		<u>- - フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1</u>	<u>- - Philadelphia chromosome (Ph1) positive C92.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - t (9;22) (q34;q11) C92.1</u>	<u>- - - t(9;22)(q34;q11) C92.1</u>
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2
	- 骨髓性 (M9860/3) C92.9	- 骨髓性 (M9860/3) C92.9	- myeloid (M9860/3) C92.9
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0
		<u>- - - 下記を伴うもの</u>	<u>- - - with</u>
		<u>- - - - 11q23-異常 C92.6</u>	<u>- - - - 11q23-abnormality C92.6</u>
		<u>- - - - 多系統異形成 C92.8</u>	<u>- - - - multilineage dysplasia C92.8</u>
		<u>- - - M6 (a) (b) C94.0</u>	<u>- - - M6 (a) (b) C94.0</u>
		<u>- - - M7 C94.2</u>	<u>- - - M7 C94.2</u>
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - aleukemic (M9864/3) C92.7
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) <u>(BCR/ABL陽性「CML」)</u> <u>C92.1</u>	- - chronic (M9863/3) <u>(BCR/ABL-positive [CML])</u> C92.1
		<u>- - - 非定型、BCR/ABL陰性 C92.2</u>	<u>- - - atypical, BCR/ABL-negative C92.2</u>
		<u>- - NEC (FAB分類なし) C92.0</u>	<u>- - NEC (without a FAB classification) C92.0</u>
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2
	- 骨髓単球性	- 骨髓単球性	- myelomonocytic C92.5
	- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - acute (M9867/3) C92.5
	- - 慢性 (M9868/3) C92.7	- - 慢性 (CMML-1) (CMML-2) (好酸球増加症 を伴うもの) (M9868/3) <u>C93.1</u>	- - chronic <u>(CMML-1) (CMML-2) (with eosinophilia)</u> (M9868/3) <u>C93.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- 若年性 C93.3</u>	<u>- juvenile C93.3</u>
- ネグリ型単球性 (M9863/3) C92.1		- ネグリ型単球性 (M9863/3) <u>C93.1</u>	- Naegeli-type monocytic (M9863/3) <u>C93.1</u>
		<u>- 好中球性、慢性 D47.1</u>	<u>- neutrophilic, chronic D47.1</u>
		<u>- NK細胞、急速進行性 C94.7</u>	<u>- NK-cell, aggressive C94.7</u>
- 形質細胞 (M9830/3) C90.1		- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- plasma cell (M9830/3) C90.1
- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1		- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- plasmacytic (M9830/3) C90.1
- 前リンパ球性 (M9825/3) C91.3		- 前リンパ球性 <u>(B細胞型)</u> (M9825/3) C91.3	- prolymphocytic <u>(B-cell type)</u> (M9825/3) C91.3
		<u>- - 急性 [PML] C92.4</u>	<u>- - acute [PML] C92.4</u>
		<u>- - T細胞型 C91.6</u>	<u>- - T-cell type C91.6</u>
- 前骨髓球性、急性 (M9866/3) C92.4		- 前骨髓球性、急性 (M9866/3) C92.4	- promyelocytic, acute (M9866/3) C92.4
		<u>- - 急性 [PML] C92.4</u>	<u>- - acute [PML] C92.4</u>
		<u>- - T細胞型 C91.6</u>	<u>- - T-cell type C91.6</u>
- 幹細胞性 (M9801/3) C95.0		- 幹細胞性 (M9801/3) C95.0	- stem cell (M9801/3) C95.0
		<u>- - 系統の不明瞭なもの C95.0</u>	<u>- - of unclear lineage C95.0</u>
- 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2		- 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2	- subacute NEC (M9802/3) C95.2
		<u>- T細胞型</u>	<u>- T-cell type</u>
		<u>- - 成人 (HTLV-1を伴うもの) (急性) (慢性) (リンパ腫様) (くすぶり型) C91.5</u>	<u>- - adult (HTLV-1-associated) (acute) (chronic) (lymphomatoid) (smoldering) C91.5</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 血小板＜栓球＞性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性＜undifferentiated＞ (M9801/3) C95.0	- - <u>大顆粒リンパ球性 (関節リウマチに関連するもの) C91.7</u> - - <u>前リンパ球性 C91.6</u> - 血小板＜栓球＞性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性 (M9801/3) C95.0 - <u>詳細不明の細胞型 C95.9</u> - - <u>急性 C95.0</u> - - <u>慢性 C95.1</u>	- - <u>large granular lymphocytic (associated with rheumatic arthritis) C91.7</u> - - <u>prolymphocytic C91.6</u> - thrombocytic (M9910/3) C94.2 - undifferentiated (M9801/3) C95.0 - <u>unspecified cell type C95.9</u> - - <u>acute C95.0</u> - - <u>chronic C95.1</u>
L-009	白質脳症＜エンセファロパシー＞（脳症＜エンセファロパチ＜シ＞ー＞も参照） G93.4	白質脳症＜エンセファロパシー＞（脳症＜エンセファロパチ＜シ＞ー＞も参照） G93.4 <u>- ヘロイン蒸気 G92</u>	Leukoencephalopathy (<i>see also</i> Encephalopathy) G93.4 <u>- heroin vapor G92</u>
L-010	白血肉腫 (M9850/3) C94.7	白血肉腫 (M9850/3) <u>C85.9</u>	Leukosarcoma (M9850/3) <u>C85.9</u>
L-011		<u>レビー小体 (認知症) (疾患) G31.8</u>	<u>Lewy body (ies) (dementia) (disease) G31.8</u>
L-012		<u>脂肪皮膚硬化症 I83.1</u> <u>- 潰瘍性 I83.2</u>	<u>Lipodermatosclerosis I83.1</u> <u>- ulcerated I83.2</u>
L-013	リポイド＜類脂質＞－病態を参照 - 組織球症 D76.0 - - 本態性 E75.2	リポイド＜類脂質＞－病態を参照 - 組織球症 (<u>本態性</u>) <u>E75.2</u> - - 本態性 E75.2	Lipoid - <i>see also</i> condition - histiocytosis (<u>essential</u>) <u>E75.2</u> - essential E75.2
L-014	脊柱前弯 M40.5	脊柱前弯 M40.5	Lordosis M40.5

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- くる病 (性) (後遺症) E64.3 † M49.8*	- くる病 (性) (後遺症) E64.3 † M49.8*	- late effect of rickets E64.3 † M49.8* - rachitic (late effect) E64.3 † M49.8*
L-015	低, 低下 - 機能－機能低下症も参照 - - 腎 (腎不全も参照) N19	低, 低下 - 機能－機能低下症も参照 - - 腎 (腎不全も参照) N19 <u>- 白血球数 R72</u>	Low - function - see also Hypofunction - - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19 <u>- white blood cell count R72</u>
L-016	狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - - 全身性, 広汎性 M32.9 - - - 抑制因子 (存在) D68.8	狼瘡 (性) - 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0 - - 全身性, 広汎性 M32.9 - - - 抑制因子 (存在) <u>D68.6</u>	Lupus - erythematosus (discoid) (local) L93.0 - - systemic M32.9 - - - inhibitor (presence of) <u>D68.6</u>
L-017	リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 A28.1	リンパ節炎 I88.9 - 非細菌性局所性 <u>I88.8</u>	Lymphadenitis I88.9 - regional, nonbacterial <u>I88.8</u>
L-018	リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (M9767/1) D47.7	リンパ節症 (全身性) R59.1 - 血管性免疫芽球性 (<u>たんぱく<蛋白>異常血症を伴うもの</u>) <u>C86.5</u>	Lymphadenopathy (generalized) R59.1 - angioimmunoblastic (<u>with dysproteinemia</u>) (M9767/1) <u>C86.5</u>
L-019	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) C83.5	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) <u>C85.9</u>	Lymphoblastoma (diffuse) (M9685/3) <u>C85.9</u>
L-020	リンパ球性	リンパ球性 <u>- 大腸炎 K52.8</u>	Lymphocytic <u>- colitis K52.8</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
L-021	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranuloma (malignant) (M9650/3) C81.9
L-022	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranulomatosis (malignant) (M9650/3) C81.9
L-023	リンパ腫 <lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) C85.7 - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4 - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1	リンパ腫 <lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) C86.0 - 血管性免疫芽細胞性 <u>[AILD]</u> (M9705/3) <u>C86.5</u> - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1 - - <u>びまん性大細胞性 (ALK-陽性) (未分化) (中心芽球型) (免疫芽球性) (形質芽球型) (T細胞豊富型) C83.3</u> - - <u>節外性、濾胞辺縁帯リンパ種型の (MALT-リンパ腫) C88.4</u> - - <u>大</u> - - - <u>細胞、縦隔 (胸腺) C85.2</u> - - - <u>血管内 C83.8</u> - - 単球様 (M9711/3) C85.7 - - 単球様 (M9711/3) C85.9 - - <u>原発性滲出 C83.8</u> - - <u>小細胞 C83.0</u> - <u>B-CLL、非白血病性変異体 C83.0</u> - B前駆体 NEC (M9590/3) C85.1 - B前駆体 NEC (M9590/3) <u>C83.5</u>	Lymphoma (malignant) (M9590/3) C85.9 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - angiocentric T-cell (M9713/3) <u>C86.0</u> - angioimmunoblastic <u>[AILD]</u> (M9705/3) <u>C86.5</u> - B-cell NEC (M9590/3) C85.1 - - <u>diffuse large (ALK-positive) (anaplastic) (centroblastic) (immunoblastic) (plasmablastic) (T-cell rich) C83.3</u> - - <u>extranodal, marginal zone of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT-lymphoma) C88.4</u> - - <u>large</u> - - - <u>cell, mediastinal (thymic) C85.2</u> - - - <u>intravascular C83.8</u> - - monocytoid (M9711/3) C85.9 - - <u>primary effusion C83.8</u> - - <u>small cell C83.0</u> - <u>B-CLL, non-leukemic variant C83.0</u> - B-precursor NEC (M9590/3) <u>C83.5</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- バーキット<Burkitt> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- バーキット<Burkitt> <u>(非定型) (様)</u> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7	- Burkitt's <u>(atypical) (-like)</u> (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3) C83.7
	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.8	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83.3	- centroblastic (diffuse) (M9683/3) C83.3
	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.7	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.2	- - follicular (M9697/3) C82.2
	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8	- centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3) C83.9
	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.7	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.5	- - follicular (M9692/3) C82.5
	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.8	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.1	- centrocytic (M9674/3) C83.1
	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- cleaved cell (diffuse) (M9672/3) C83.1
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with
	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - large cell, follicular (M9691/3) C82.1
	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.9	- - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83.9
	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.0	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.9	- - follicular (M9695/3) C82.9
	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3	- - large (diffuse) (M9681/3) C83.3
	- - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - follicular (M9698/3) C82.2
	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - small (diffuse) (M9672/3) C83.1
	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5	- convoluted cell (M9685/3) C83.5
	- 皮膚 (M9709/3) C84.5	- 皮膚 <u>NEC</u> (M9709/3) C84.8	- cutaneous <u>NEC</u> (M9709/3) C84.8
	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- びまん性 (M9595/3) C83.9	- diffuse (M9595/3) C83.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 組織球型 (M9680/3) C83. 3	- - 組織球型 (M9680/3) C83. <u>9</u>	- - histiocytic (M9680/3) C83. <u>9</u>
	- - 大細胞 (M9680/3) C83. 3	- - 大細胞 (M9680/3) C83. 3	- - large cell (M9680/3) C83. 3
	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - - noncleaved (M9682/3) C83. 3
	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83. 0	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83. 0	- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3) C83. 0
	- - - 中分化 (M9673/3) C83. 8	- - - 中分化 (M9673/3) C83. <u>0</u>	- - - intermediate differentiation (M9673/3) C83. <u>0</u>
	- - - 低分化 (M9672/3) C83. 1	- - - 低分化 (M9672/3) C <u>85. 9</u>	- - - poorly differentiated (M9672/3) C <u>85. 9</u>
	- - 混合細胞型 (M9675/3) C83. 2	- - 混合細胞型 (M9675/3) C <u>85. 9</u>	- - mixed cell type (M9675/3) C <u>85. 9</u>
	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C83. 2	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C <u>85. 9</u>	- - - lymphocytic-histiocytic (M9675/3) C <u>85. 9</u>
	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C83. 2	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C <u>85. 9</u>	- - - small and large cell (M9675/3) C <u>85. 9</u>
	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. <u>9</u>	- - noncleaved (M9682/3) C83. <u>9</u>
	- - - 大細胞 (M9682/3) C83. 3	- - - 大細胞 (M9682/3) C83. 3	- - - large cell (M9682/3) C83. 3
	- - - 小細胞 (M9686/3) C83. 0	- - - 小細胞 (M9686/3) C83. 0	- - - small cell (M9686/3) C83. 0
	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83. 3	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83. 3	- - reticulum cell sarcoma (M9593/3) C83. 3
	- - 小細胞 (M9670/3) C83. 0	- - 小細胞 (M9670/3) C83. 0	- - small cell (M9670/3) C83. 0
	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83. 1	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83. 1	- - - cleaved (M9672/3) C83. 1
	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83. 0	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83. 0	- - - lymphocytic (M9670/3) C83. 0
	- - - 非切れ込み核型, バーキット型 (M9687/3) C83. 7	- - - 非切れ込み核型, バーキット型 (M9687/3) C83. 7	- - - noncleaved, Burkitt's (M9687/3) C83. 7

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- ろく瀘＞胞中心 (胚中心芽球型・胚中心細胞型)</u>	<u>- follicle centre (centroblastic-centrocytic)</u>
		<u>- - 皮膚 C82.6</u>	<u>- - cutaneous C82.6</u>
		<u>- - びまん性 C82.5</u>	<u>- - diffuse C82.5</u>
	- ろく瀘＞胞性 (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- ろく瀘＞胞性 (胚中心芽球型・胚中心細胞型) (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- follicular <u>(centroblastic-centrocytic)</u> (nodular) (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9
	- - 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	centroblastic (M9697/3) C82.7
	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	centrocytic (M9692/3) C82.7
		<u>- - グレード</u>	<u>- - grade</u>
		<u>- - - I C82.0</u>	<u>- - - I C82.0</u>
		<u>- - - II C82.1</u>	<u>- - - II C82.1</u>
		<u>- - - III NEC C82.2</u>	<u>- - - III NEC C82.2</u>
		<u>- - - IIIa C82.3</u>	<u>- - - IIIa C82.3</u>
		<u>- - - IIIb C82.4</u>	<u>- - - IIIb C82.4</u>
	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - histiocytic (M9698/3) C82.2
	- - 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- - 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- - large cell (cleaved) (noncleaved) (M9698/3) C82.2
	- - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- - mixed cell type (M9691/3) C82.1
	- - 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	- - 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	- - noncleaved (large cell) (M9698/3) C82.2
	- - 小切れ込み核細胞型＜中細胞型＞ (M9695/3) C82.0	- - 小切れ込み核細胞型＜中細胞型＞ (M9695/3) C82.0	- - small cleaved cell (M9695/3) C82.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - および大細胞 (M9691/3) C82.1 - 組織球性 (M9680/3) C83.3 - - 真性 (M9723/3) C96.3 - ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9 - 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4 - 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3 - - 下記を伴うもの - - - 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2 - - - 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - および大細胞 (M9691/3) C82.1 - 組織球性 (M9680/3) <u>C85.9</u> - - 真性 (M9723/3) <u>C96.8</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9 - 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) <u>C83.3</u> - 大細胞 (びまん性) (M9680/3) <u>C83.3</u> - - 下記を伴うもの - - - 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) <u>C83.2</u> - - - 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) <u>C82.1</u> - - <u>未分化</u> - - - <u>ALK- 陰性 C84.7</u> - - - <u>ALK- 陽性 C84.6</u> - - - <u>CD30- 陽性 C84.6</u> - - - <u>原発性皮膚 C86.6</u> - - <u>びまん性 C83.3</u> - - - 下記を伴うもの - - - - <u>小細胞, 混合型, びまん性 C85.9</u>	- - - and large cell (M9691/3) C82.1 - histiocytic (M9680/3) <u>C85.9</u> - - true (M9723/3) <u>C96.8</u> - Hodgkin's (M9650/3) C81.9 - immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3) <u>C83.3</u> - large cell (diffuse) (M9680/3) <u>C83.3</u> - - with - - - small cell, mixed diffuse (M9675/3) <u>C83.2</u> - - - small cleaved, mixed, follicular (M9691/3) <u>C82.1</u> - - <u>anaplastic</u> - - - <u>ALK-negative C84.7</u> - - - <u>ALK-positive C84.6</u> - - - <u>CD30-positive C84.6</u> - - - <u>primary cutaneous C86.6</u> - - <u>diffuse C83.3</u> - - - with - - - - <u>small cell, mixed diffuse C85.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		－ － － 小切れ込み核型、混合型、ろく沌＞胞性 C82.1	－ － － small cleaved, mixed, follicular C82.1
		－ － － Ki-1+ 7 C84.6	－ － － Ki-1+ 7 C84.6
		－ － － 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	－ － － noncleaved and cleaved C83.3
	- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7	－ － Ki-1+ (M9714/3) C85.7	－ Ki-1+ (M9714/3) C85.7
	- - 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	－ － 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	－ noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3
	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.3	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.4	- Lennert's (M9704/3) C84.4
	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5
	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5
	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0
	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.9	- - intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.9
	- - 結節性 (M9690/3) C82.9	- - 結節性 (M9690/3) (中分化) (低分化) (高分化) C82.9	- - nodular (M9690/3) (intermediate differentiation) (poorly differentiated) (well differentiated) C82.9
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	－ － － 中分化 (M9694/3) C82.7	－ intermediate differentiation (M9694/3) C82.7
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	－ － － 低分化 (M9696/3) C82.7	－ poorly differentiated (M9696/3) C82.7
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	－ － － 高分化 (M9693/3) C82.7	－ well differentiated (M9693/3) C82.7
	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - small (M9670/3) C83.0
	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.3	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.4
		<u>- リンパ様組織</u>	<u>- lymphoid tissue</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 気管支関連 (BALT-リンパ腫) C88.4</u>	<u>- - bronchial-associated (BALT-lymphoma) C88.4</u>
		<u>- - 皮膚関連 (SALT-リンパ腫) C88.4</u>	<u>- - skin-associated (SALT- lymphoma) C88.4</u>
		<u>- リンパ形質細胞性 C83.0</u>	<u>- lymphoplasmacytic C83.0</u>
		<u>- - IgM産生を伴うもの C88.0</u>	<u>- - with, IgM-production C88.0</u>
	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.0
	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.0
	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- mantle zone (M9673/3) C83.8
		<u>- - 細胞 C83.1</u>	<u>- - cell C83.1</u>
		<u>- - 域 C83.1</u>	<u>- - zone C83.1</u>
	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- Mediterranean (M9764/3) C88.3
	- 混合細胞型	- 混合細胞型	- mixed cell type
	- - びまん性 (M9675/3) C83.2	- - びまん性 (M9675/3) C85.9	- - diffuse (M9675/3) C85.9
	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - follicular (M9691/3) C82.1
	- - リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C85.9	- - lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C85.9
	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - nodular (M9691/3) C82.1
	- - 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C85.9	- - small and large cell (diffuse) (M9675/3) C85.9
	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85. 7 - 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82. 9 - - 細胞球性 (M9698/3) C82. 2 - - リンパ球性 (M9690/3) C82. 9 - - - 中分化 (M9694/3) C82. 7 - - - 低分化 (M9696/3) C82. 7 - - - 高分化 (M9693/3) C82. 7 - - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82. 1 - - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82. 1 - 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83. 6 - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83. 3 - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82. 2 - - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83. 3 - - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82. 2 - - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83. 0	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85. <u>9</u> - <u>NK細胞、芽球性 C86. 4</u> - <u>節性辺縁帯 C83. 0</u> - 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82. 9 - - 細胞球性 (M9698/3) C82. 2 - - リンパ球性 (M9690/3) C82. 9 - - - 中分化 (M9694/3) C82. <u>9</u> - - - 低分化 (M9696/3) C82. <u>9</u> - - - 高分化 (M9693/3) C82. <u>9</u> - - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82. 1 - - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82. 1 - 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83. <u>3</u> - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83. <u>9</u> - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82. 2 - - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83. 3 - - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82. 2 - - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83. 0	- monocytoid B-cell (M9711/3) C85. <u>9</u> - <u>NK-cell, blastic C86. 4</u> - <u>nodal marginal C83. 0</u> - nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82. 9 - - histiocytic (M9698/3) C82. 2 - - lymphocytic (M9690/3) C82. 9 - - - intermediate differentiation (M9694/3) C82. <u>9</u> - - - poorly differentiated (M9696/3) C82. <u>9</u> - - - well differentiated (M9693/3) C82. <u>9</u> - - mixed (cell type) (M9691/3) C82. 1 - - mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3) C82. 1 - non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3) C83. <u>3</u> - noncleaved (diffuse) (M9682/3) C83. <u>9</u> - - follicular (M9698/3) C82. 2 - - large cell (diffuse) (M9682/3) C83. 3 - - - follicular (M9698/3) C82. 2 - - small cell (diffuse) (M9686/3) C83. 0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 非ホジキン＜non-Hodgkin＞型 NEC (M9591/3) C85. 9	- 非ホジキン＜non-Hodgkin＞ <u>(型)</u> NEC (M9591/3) C85. 9 - - <u>非ろ＜濾＞胞性 (びまん性)</u> NEC C83. 9 - - - <u>(型)</u> NEC C85. 9	- non-Hodgkin's type NEC (M9591/3) C85. 9 - - <u>non-follicular (diffuse) NEC C83. 9</u> - - - <u>(type) NEC C85. 9</u>
	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84. 4	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84. 4	- peripheral T-cell (M9702/3) C84. 4
	- - AILD (M9705/3) C84. 4	- - AILD (M9705/3) C86. 5	- - AILD (M9705/3) C86. 5
	- - たんぱく＜蛋白＞異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84. 4 - - 多形性	- - たんぱく＜蛋白＞異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86. 5 - - 多形性	- - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86. 5 - - pleomorphic
	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84. 4	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84. 4	- - - medium and large cell (M9707/3) C84. 4
	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84. 4	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84. 4	- - - small cell (M9706/3) C84. 4
	- 形質細胞性 (M9671/3) C83. 8	- 形質細胞性 (M9671/3) C83. 0	- plasmacytic (M9671/3) C83. 0
		- <u>形質細胞性ーリンパ球性 C83. 0</u>	- <u>plasmacytic-lymphocytic C83. 0</u>
	- 形質細胞様 (M9671/3) C83. 8	- 形質細胞様 (M9671/3) C83. 0	- plasmacytoid (M9671/3) C83. 0
		- - <u>小リンパ球性 C83. 0</u>	- - <u>small lymphocytic C83. 0</u>
	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83. 0	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83. 0	- small cell (diffuse) (M9670/3) C83. 0
	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C83. 2	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C85. 9	- - with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3) C85. 9
	- - 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83. 1	- - 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83. 1	- - cleaved (diffuse) (M9672/3) C83. 1
	- - - および大細胞混合型, ろ＜濾＞胞性 (M9691/3) C82. 1	- - - および大細胞混合型, ろ＜濾＞胞性 (M9691/3) C82. 1	- - - and large cell, mixed, follicular (M9691/3) C82. 1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - ろく濾＞胞性 (M9695/3) C82.0	- - - ろく濾＞胞性 (M9695/3) C82.0	- - - follicular (M9695/3) C82.0
	- - リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- - リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- - lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0
	- - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - noncleaved (diffuse) (M9686/3) C83.0
	- - - バーキット＜Burkitt＞ (M9687/3) C83.7	- - - バーキット＜Burkitt＞ (M9687/3) C83.7	- - - Burkitt's (M9687/3) C83.7
	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.5	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.4	- T-cell NEC (M9590/3) C84.4
	- - 成人 (M9827/3) C91.5	- - 成人 (M9827/3) C91.5	- - adult (M9827/3) C91.5
	- - 血管中心性 (M9713/3) C85.7	- - 血管中心性 (M9713/3) C86.0	- - angiocentric (M9713/3) C86.0
		- - 血管免疫芽球性 C86.5	- - angioimmunoblastic C86.5
		- - 皮膚 C84.8	- - cutaneous C84.8
		- - 腸症 を伴うもの C86.2	- - enteropathy associated C86.2
		- - 腸症型 (腸) C86.2	- - enteropathy-type (intestinal) C86.2
		- - 肝脾 (アルファ-β ベータおよびガンマーデルタ型) C86.1	- - hepatosplenic (alpha-beta and gamma-delta types) C86.1
		- - 成熟、分類されないもの C84.4	- - mature, not classified C84.4
		- - 脂肪組織炎様、皮下 C86.3	- - panniculitis-like, subcutaneous C86.3
	- - 末梢性 (M9702/3) C84.4	- - 末梢性 <u>AILD</u> (M9702/3) C86.5	- - peripheral <u>AILD</u> (M9702/3) C86.5
	- - - AILD (M9705/3) C84.4	- - - AILD (M9705/3) C84.4	- - - AILD (M9705/3) C84.4
	- - - たんぱく＜蛋白＞異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	- - - たんぱく＜蛋白＞異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	- - - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 多形性 - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84. 4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84. 4 - - 原発性皮膚、CD30陽性 C86. 6 - T前駆体 NEC C83. 5 - T/NK細胞 NEC C84. 5 - - 節外性、鼻型 C86. 0 - - 成熟 NEC C84. 9 - 真性組織球性 (M9723/3) C96. 3 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84. 2 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83. 6 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83. 7	- - - 多形性 - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84. 4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84. 4 - <u>原発性皮膚、CD30陽性 C86. 6</u> - <u>T前駆体 NEC C83. 5</u> - <u>T/NK細胞 NEC C84. 5</u> - <u>節外性、鼻型 C86. 0</u> - <u>成熟 NEC C84. 9</u> - 真性組織球性 (M9723/3) C96. <u>8</u> - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84. <u>4</u> - 未分化細胞型 (M9686/3) C83. <u>9</u> - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83. 7	- - - pleomorphic - - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4 - - - - small cell (M9706/3) C84.4 - <u>primary cutaneous, CD30-positive C86.6</u> - <u>T-precursor NEC C83.5</u> - <u>T/NK-cell NEC C84.5</u> - <u>extranodal, nasal type C86.0</u> - <u>mature NEC C84.9</u> - true histiocytic (M9723/3) C96. <u>8</u> - T-zone (M9703/3) C84. <u>4</u> - undifferentiated cell (M9686/3) C83. <u>9</u> - - Burkitt's type (M9687/3) C83.7
L-024	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma
L-025	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85. 0 - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C94. 7 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82. 9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82. 1	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85. <u>9</u> - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C91. <u>9</u> - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82. 9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82. <u>9</u>	Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85. <u>9</u> - cell leukemia (M9850/3) C91. <u>9</u> - follicular (M9690/3) C82.9 - - mixed cell type (M9691/3) C82. <u>9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
M-001	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性), 第1期) C88.0 - ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性) C88.0 <u>- 単クローン性 (本態性) D47.2</u> - ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0 <u>- monoclonal (essential) D47.2</u> - Waldenström's (M9761/3) C88.0
M-002	位置異常 <胎向異常><malposition> - 先天 (性) - - 動脈幹 Q25.4 - - 耳管<欧氏管> Q17.8	位置異常 <胎向異常><malposition> - 先天 (性) - - 動脈幹 <u>Q20.0</u> - - 耳管<欧氏管> <u>Q16.4</u>	Malposition - congenital - - arterial trunk <u>Q20.0</u> - - eustachian tube <u>Q16.4</u>
M-003	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) T74.9	虐待・酷使 - 児 (小児) ((情緒性) (栄養 (性))) <u>NEC</u> T74.9	Maltreatment (of) - child ((emotional) (nutritional)) <u>NEC</u> T74.9
M-004	管理 - 挿入された器具 Z45.9	管理 - 挿入された器具 Z45.9 <u>- - 心臓 Z45.0</u>	Management (of) - implanted device Z45.9 <u>- - cardiac Z45.0</u>
M-005	行軍 - 骨折 S92.3	行軍 - 骨折 <u>M84.3</u>	March - fracture <u>M84.3</u>
M-006	骨髓 - 停止 D61.9 - 機能不全 D75.8	骨髓 - 停止 D61.9 - 機能不全 <u>D61.9</u>	Marrow (bone) - arrest D61.9 - poor function <u>D61.9</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
M-007	肥満細胞性 - 疾患＜病＞，全身性，系統性組織 (M9741/3) C96.2 - 白血病（性） (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞性 - 疾患＜病＞，全身性，系統性組織 (M9741/3) <u>D47.0</u> - 白血病（性） (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mast cell - disease, systemic tissue (M9741/3) <u>D47.0</u> - leukemia (M9900/3) C94.3 - sarcoma (M9740/3) C96.2 - tumor (M9740/1) D47.0 - - malignant (M9740/3) C96.2
M-008	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mastocytoma (M9740/1) D47.0 - malignant (M9740/3) C96.2
M-009	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2 - - <u>急速進行性 C96.2</u> - <u>全身性（非マスト細胞性造血異常クローン疾患性＜病＞に関連するもの）（無痛性） (SM-AHNMD) D47.0</u>	Mastocytosis Q82.2 - malignant (M9741/3) C96.2 - - <u>aggressive C96.2</u> - <u>systemic (associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease) (indolent) (SM-AHNMD) D47.0</u>
M-010	母体の病態，胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染（性）および寄生虫症 (A00- B99, J10- J11における病態) P00.2	母体の病態，胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染（性）および寄生虫症 (A00- B99, <u>I09- J11</u> における病態) P00.2	Maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00- <u>B99</u> , <u>J09- J11</u>) P00.2
M-011	胎便＜メコニウム＞ - イレウス＜腸閉塞（症）＞，胎児または新生児 E84.1 † P75*	胎便＜メコニウム＞ - イレウス＜腸閉塞（症）＞ <u>（のう＜嚢＞胞性線維症を伴うもの）</u> ，胎児または新生児 E84.1 † P75* - - <u>胎便栓を意味するもの P76.0</u>	Meconium - ileus (<u>with cystic fibrosis</u>), fetus or newborn E84.1 † P75* - - <u>meaning meconium plug P76.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - のう＜囊＞胞性線維症を伴わないもの P76.0	- - without cystic fibrosis P76.0
M-012	巨大結腸（後天性）（機能（性））（ヒルシュスプルング疾患＜病＞でないもの） K59.3 - 中毒性 K59.3	巨大結腸（後天性）（機能（性））（ヒルシュスプルング疾患＜病＞でないもの） K59.3 - 中毒性 <u>NEC</u> K59.3 - - クロストリジウム・ディフィシルによるもの <u>A04.7</u>	Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3 - toxic <u>NEC</u> K59.3 - - due to <u>Clostridium difficile</u> A04.7
M-013	眼（球）の黒色細胞腫（M8726/0） D31.4	眼（球）の黒色細胞腫（M8726/0） <u>D31.9</u>	Melanocytoma, eyeball (M8726/0) <u>D31.9</u>
M-014	黒色腫（悪性）（M8720/3） C43.9 - 転移（性） - - 部位不明（M8720/6） C80	黒色腫（悪性）（M8720/3） C43.9 - 転移（性） - - 部位不明（M8720/6） <u>C79.9</u>	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 - metastatic - - unspecified site (M8720/6) <u>C79.9</u>
M-015	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	Melioidosis A24.4 - septicemia <u>sepsis</u> A24.1
M-016	髄膜炎＜メニンギスムス＞ R29.1 - インフルエンザ（性）（特殊、特異ウイルスが分離されない場合） J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	髄膜炎＜メニンギスムス＞ R29.1 - インフルエンザ（性）（特殊、特異ウイルスが分離されない場合） J11.8 - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス <u>J09</u> - - <u>その他の</u> インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	Meningismus R29.1 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus <u>J09</u> - - <u>other</u> influenza virus identified J10.8
M-017	髄膜炎（基底）（脳＜大脳＞（性））（脊髄（性）） G03.9 - 無菌性＜sterile＞ G03.9	髄膜炎（基底）（脳＜大脳＞（性））（脊髄（性）） G03.9 - 無菌性＜sterile＞ G03.0	Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9 - sterile G03.0
M-018	髄膜脳炎（脳炎も参照） G04.9	髄膜脳炎（脳炎も参照） G04.9	Meningoencephalitis (<i>see also</i> Encephalitis) G04.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 下記におけるもの (下記によるもの) - 肺炎球菌 (性) G00.1	- 下記におけるもの (下記によるもの) - - <u>広東住血線虫 B83.2† G05.2*</u> - 肺炎球菌 (性) <u>G04.2</u>	- in (due to) - - <u>Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2*</u> - pneumococcal <u>G04.2</u>
M-019	月経 <menstruation> - 疼痛 <有痛> 性 (原発 (性)) (続発 (性)) (月経困難 (症) も参照) N94.6	月経 <menstruation> - 疼痛 <有痛> 性 (原発 (性)) (続発 (性)) (月経困難 (症) も参照) N94.6 - - <u>原発 (性) N94.4</u> - - <u>続発 (性) N94.5</u>	Menstruation - painful (primary) (secondary) <i>(see also Dysmenorrhea)</i> N94.6 - - <u>primary N94.4</u> - - <u>secondary N94.5</u>
M-020		腸間膜炎 K65.9 - <u>硬化性 K65.8</u>	Mesenteritis K65.9 - <u>sclerosing K65.8</u>
M-021	化生 <異形成> - 子宮頸 (部) (扁平) - 異形成 <形成異常>, 子宮頸 (部) を参照	化生 <異形成> - 子宮頸 (部) (扁平) 異形成 <形成異常>, <u>子宮頸 (部) を参照 R87.7</u>	Metaplasia - cervix (squamous) see Dysplasia, cervix <u>R87.7</u>
M-022	転移 (性) - がんまたは新生物 (M8000/6) C80	転移 (性) - がんまたは新生物 (M8000/6) <u>C79.9</u>	Metastasis, metastatic - cancer or neoplasm (M8000/6) <u>C79.9</u>
M-023	中足 (骨) - 病態を参照 - 外反 (性) (内転), 先天 (性) Q66.6	中足 (骨) - 病態を参照 - 外反 (性) (内転) <u>(外転)</u>, 先天 (性) Q66.6	Metatarsus, metatarsal - see also condition - valgus (adductus) <u>(abductus)</u>, congenital Q66.6
M-024	小神経膠腫 <ミクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	小神経膠腫 <ミクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	Microglioma (M9594/3) C85.7
M-025		顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7	Microscopic polyangiitis M31.7

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
M-026	片頭痛 (特発性) G43.9 - 腹 (部) 性 G43.1	片頭痛 - 腹 (部) 性 <u>G43.8</u>	Migraine (idiopathic) G43.9 - abdominal <u>G43.8</u>
M-027		<u>ミラー・フィッシャー<Miller Fisher> 症候群 G61.0</u>	Miller Fisher Syndrome G61.0
M-028	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) 001.9	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) <u>002.0</u>	Molar pregnancy NEC (M9100/0) <u>002.0</u>
M-029	ムチン<粘質>症 (皮膚) (局所 (性)) (丘疹性) L98.5	ムチン<粘質>症 (皮膚) (局所 (性)) (丘疹性) (<u>網状紅斑性</u>) L98.5	Mucinosis (cutaneous) (focal) (papular) (<u>reticular erythematous</u>) (skin) L98.5
M-030		<u>粘膜炎 (薬物誘発性) (放射線誘発性) (潰瘍性) - (炎症、部位別も参照) K12.3</u> - <u>肛門、肛門管 K92.8</u> - <u>結腸 K92.8</u> - <u>十二指腸 K92.8</u> - <u>食道 K92.8</u> - <u>胃の K92.8</u> - <u>胃腸の (潰瘍性) K92.8</u> - <u>回腸 K92.8</u> - <u>腸 (各部位) K92.8</u> - <u>口 K12.3</u> - <u>鼻 (潰瘍性) T34.8</u> - <u>口腔 K12.3</u>	<u>Mucositis (drug induced) (radiation induced) (ulcerative) - (see also Inflammation, by site) K12.3</u> - <u>anus, anal canal K92.8</u> - <u>colon K92.8</u> - <u>duodenum K92.8</u> - <u>esophagus K92.8</u> - <u>gastric K92.8</u> - <u>gastrointestinal (ulcerative) K92.8</u> - <u>ileum K92.8</u> - <u>intestine (any part) K92.8</u> - <u>mouth K12.3</u> - <u>nasal (ulcerative) J34.8</u> - <u>oral K12.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- <u>口腔咽頭 K12.3</u> - <u>肛門周囲 K92.8</u> - <u>直腸周囲 K92.8</u> - <u>直腸 K92.8</u> - <u>S状 K92.8</u> - <u>胃 K92.8</u> - <u>膣 N76.8</u> - <u>外陰 N76.8</u>	- <u>oropharyngeal K12.3</u> - <u>perianal K92.8</u> - <u>perirectal K92.8</u> - <u>rectum K92.8</u> - <u>sigmoid K92.8</u> - <u>stomach K92.8</u> - <u>vagina N76.8</u> - <u>vulva N76.8</u>
M-031		<u>突然変異</u> - <u>プロトロンビン遺伝子「第V因子ライデン変異」 D68.5</u>	<u>Mutation</u> - <u>prothrombin gene [factor V Leiden mutation] D68.5</u>
M-032	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† G73.2*	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† G73.2*	Myasthenia, myasthenic G70.9 - syndrome in - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) C80.† G73.2*
M-033	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	Mycosis, mycotic NEC B49 - fungoides (M9700/3) C84.0
M-034	骨髄異形成 <形成異常> (M9989/1) D46.9	骨髄異形成 <形成異常> (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	Myelodysplasia (M9989/1) (<u>related to alkylating agent</u>) (<u>related to Epipodophyllotoxin</u>) (<u>related to therapy</u>) D46.9
M-035	骨髄線維症 D75.8	骨髄線維症 (慢性) (特発性) D47.4	Myelofibrosis (<u>chronic</u>) (<u>idiopathic</u>) (<u>with myeloid metaplasia</u>) (M9961/1) D47.4

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 急性 (M9932/3) C94.5	- 急性 (M9932/3) C94. <u>4</u> - 続発性、骨髄増殖性疾患<病>におけるもの <u>D47.4</u>	- acute (M9932/3) C94. <u>4</u> - secondary, in myeloproliferative disease <u>D47.4</u>
M-036	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.2 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - 孤立性 (M9731/3) C90.2	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90. <u>3</u> - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - <u>形質細胞性 C90.0</u> - 孤立性 (M9731/3) C90. <u>3</u>	Myeloma (multiple) (M9732/3) C90.0 - monostotic (M9731/3) C90. <u>3</u> - - plasma cell (M9732/3) C90.0 - <u>plasma cell C90.0</u> - solitary (M9731/3) C90. <u>3</u>
M-037	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	Myelomata, multiple (M9732/3) C90.0
M-038	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	Myelomatosis (M9732/3) C90.0
M-039	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	Myelosarcoma (M9930/3) C92.3
M-040	骨髄硬化 (症) D75.8 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.1 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.1	骨髄硬化 (症) <u>D47.4</u> - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47. <u>4</u> - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47. <u>4</u>	Myelosclerosis <u>D47.4</u> - with myeloid metaplasia (M9961/1) D47. <u>4</u> - megakaryocytic (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47. <u>4</u>
M-041	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.7 - 慢性 (M9863/3) C92.1	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92. <u>9</u> - 慢性 (M9863/3) <u>D47.1</u>	Myelosis - acute (M9861/3) C92.0 - aleukemic (M9864/3) C92. <u>9</u> - chronic (M9863/3) <u>D47.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- erythremic (M9840/3) C94.0 - - acute (M9841/3) C94.0 - megakaryocytic (M9910/3) C94.2 - subacute (M9862/3) C92.2
M-042	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	心筋炎 (動脈硬化 (症) を伴うもの) (慢性) (類線維) (間質性) (陳旧性) (進行性) (老人性) I51.4 - インフルエンザ (性) (特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† I41.1*</u> - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*</u>	Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† I41.1* - - <u>certain identified influenza virus J09† I41.1*</u> - - <u>other</u> influenza virus identified J10.8† I41.1*
M-043	筋線維膜炎 M79.0	筋線維膜炎 M79.1	Myofibrositis M79.1
M-044	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	筋腫<ミオーム> (M8895/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 <u>D29.1</u>	Myoma (M8895/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate <u>D29.1</u>
M-045	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80† M63.8*	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) <u>C80.1</u>† M63.8*	Myopathy G72.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) <u>C80.1</u>† M63.8*
M-046	筋炎 M60.9	筋炎 - <u>封入体<IBM> G72.4</u> - <u>若年性 M33.0</u>	Myositis M60.9 - <u>inclusion body (IBM) G72.4</u> - <u>juvenile M33.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
N-001	ネーゲリ <Naegeli> - 白血病 (性), 単球性 (M9863/3) C92.1	ネーゲリ - 白血病 (性), 単球性 (M9863/3) <u>C93.1</u>	Naegeli's - leukemia, monocytic (M9863/3) <u>C93.1</u>
N-002	え<壊>死<necrosis>, 壊死性 (虚血性) (え<壊>疽<脱疽>も参照) R02 - 角膜 H18.4	え<壊>死 - 角膜 H18. <u>8</u>	Necrosis, necrotic (ischemic) (<i>see also</i> Gangrene) R02 - cornea H18. <u>8</u>
	- 膵 (無菌性) (管) (脂肪) K86.8 - - 急性 (感染 (性)) K85 - 圧迫 (性) <pressure> L89	- 膵 (無菌性) (管) (脂肪) K86.8 - - 急性 (感染 (性)) K85 <u>_-</u> - 圧迫 (性) <pressure> L89 <u>_-</u> <u>- - ステージ</u> <u>- - - III L89.2</u> <u>- - - IV L89.3</u>	- pancreas (aseptic) (duct) (fat) K86.8 - - acute (infective) K85 <u>_-</u> - pressure L89 <u>_-</u> <u>- - stage</u> <u>- - - III L89.2</u> <u>- - - IV L89.3</u>
N-003	養育不注意<怠慢> (新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4	養育不注意<怠慢> (新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4 <u>- - セルフ R46.8</u> <u>- - 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6</u>	Neglect (newborn) T74.0 - emotional, in childhood Z62.4 <u>- - self R46.8</u> <u>- - causing insufficient intake of food and water R63.6</u>
N-004	新生児 (性) - 病態を参照	新生児 (性) - 病態を参照 <u>- 禁断症候群 P96.1</u>	Neonatal - <i>see also</i> condition <u>- abstinence syndrome P96.1</u>
N-005	新生物 C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9	新生物 <u>C80.9</u> <u>C79.9</u> D09.9 D36.9 D48.9	Neoplasm, neoplastic <u>C80.9</u> <u>C79.9</u> D09.9 D36.9 D48.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
	- 胆 (路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- 胆 (路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- bile or biliary (tract) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
	- - 管, 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 管, 小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- - canals, interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6
	- - 管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - 管 (肝外) 又は導管 (一般) (のう胞性) (管外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- - duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
	- - - 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - - 小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- - - interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6
	- - - 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - - 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- - - intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6
	- 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	- 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	- bone (periosteum) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0
	- - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48	- - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48	- - vomer <u>C41.0</u> C79.5 - D16.4 D48.0
	- 小管	- 小管	- canaliculi
	- - 胆 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 胆 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- - biliferi C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6
	- - 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- - 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- - intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6
	- 馬尾 C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4	- 馬尾 C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4	- cauda equina C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4
	- 中枢性	- 中枢性	- central
	- - 神経系－新生物, 神経系を参照	- - 神経系－新生物, 神経系参照	- - nervous system - <u>see Neoplasm, nervous system</u>
	- 細胆管 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- 細胆管 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	- cholangiole C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6
	- 尾骨 (性)	- 尾骨 (性)	- coccygeal
	- - 体またはグロムス C75.5 C79.8 - D35.6 D44.7	- - 体またはグロムス <u>C49.5</u> C79.8 - <u>D21.5</u> <u>D48.1</u>	- - body or glomus <u>C49.5</u> C79.8 - <u>D21.5</u> <u>D48.1</u>
	- 結合組織 NEC C49.9 C78.8 D21.9 D48.1	- 結合組織 NEC C49.9 C78.8 D21.9 D48.1	- connective tissue NEC C49.9 C78.8 - D21.9 D48.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	【注】結合組織（血管、滑液のう、筋膜、靱帯、筋、末梢神経、交感神経、副交感神経および神経節、滑膜、腱（鞘）等）の新生物または結合組織を示す形態学型の新生物の場合は、「新生物、結合組織」の項のリストに従ってコードする。リストにない部位の場合は、新生物のその部位にコードする。 - 脊髄円錐 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4 - 全身性疾患 C80 - - - - 播種性 C80 - - - - 眼球 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7 - 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4 - 胆管（肝外） C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - グロムス - - 尾骨（性） C75.5 C79.8 - D35.6 D44.1 - - 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - 全身性 C80 - - - - 眼内 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7 - 転移（性），原発部位不明（多発） C80	【注】結合組織（血管、滑液のう、筋膜、靱帯、筋、末梢神経、交感神経、副交感神経および神経節、滑膜、腱（鞘）等）の新生物または結合組織を示す形態学型の新生物の場合は、「新生物、結合組織」の項のリストに従ってコードする。リストにない部位の場合は、新生物のその部位にコードする。 - 脊髄円錐 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - 全身性疾患 C80 <u>C79.9</u> - - - - 播種性 C80 <u>C79.9</u> - - - - 眼球 C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - 終糸 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - 胆管（肝外） C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - グロムス - - 尾骨（性） <u>C49.5</u> C79.8 - <u>D21.5</u> <u>D48.1</u> - - 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - 全身性 C80 <u>C79.9</u> - - - - <u>肝胆道 C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6</u> - 眼内 C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - 転移（性），原発部位不明（多発） C80 <u>C79.9</u> - - -	Note: For neoplasms of connective tissue (blood vessels, bursa, fascia, ligament, muscle, peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nerves and ganglia, synovia, tendon, etc.) or of morphological types that indicate connective tissue, code according to the list under "Neoplasm, connective tissue"; for sites that do <u>not</u> appear in this list, code to neoplasm of that site, e.g. • fibrosarcoma, pancreas C25.9 • leiomyosarcoma, stomach C16.9 - conus medullaris C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - disease, generalized C80 <u>C79.9</u> - - - - disseminated C80 <u>C79.9</u> - - - - eyeball C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - filum terminale C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - gall duct (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - glomus - - coccygeal <u>C49.5</u> C79.8 - <u>D21.5</u> <u>D48.1</u> - - intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - generalized C80 <u>C79.9</u> - - - - <u>hepatobiliary C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6</u> - intraocular C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - metastatic, primary site unknown (multiple) C80 <u>C79.9</u> - - -

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1 - 多部位, 悪性 (独立した) (原発性) C97 - - - -	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1 - 他部位, 悪性 (独立した) (原発性) <u>NEC</u> C97 - - - - - <u>独立した原発性部位</u> C97 - - - - - <u>続発性 NEC</u> C79.9 - - - - - トルコ鞍傍 C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9 - <u>C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2</u> - <u>原発部位不明として記載されたもの</u> C80.0 - - - - - 中隔 - - 尿道膈 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - - 膀胱膈 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - 括約筋 - - オディ<Oddi> C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - <u>C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6</u> - <u>部位不明, 原発性</u> C80.0 - - - - - <u>部位不明として記載されたもの</u> C80.9 C79.9 - - - - <u>部位不明, 原発性または続発性</u> C80.9 - - - - - 尿道膈 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - 尿道膈 (中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - - <u>中隔</u> - 膈膀胱	- midbrain C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1 - multiple, malignant (independent primary sites) <u>NEC</u> C80.9 - - - - - <u>independent primary sites</u> C97 - - - - - <u>secondary NEC</u> - C79.9 - - - - - parasellar C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2 - <u>primary site unknown, so stated</u> C80.0 - - - - - septum - - urethrovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - - vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - sphincter - - ofOddi C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - <u>unknown site, primary</u> C80.0 - - - - - <u>unknown site so stated</u> C80.9 C79.9 - - - - - <u>unknown site, whether primary or secondary</u> C80.9 - - - - - urethrovaginal (septum) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - <u>septum</u> C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)
	- - 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - ウイルヒ ヨウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7	- - 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - ウイルヒ ヨウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7 - <u>鋤骨</u> C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	- - septum C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - Virchow's gland C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7 - <u>vomer</u> C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
N-006	腎炎 (性) - 下記を伴うもの - - 糸球体障害, 病態, 損傷 - - - びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの 099.8 - 変性 (性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	腎炎 (性) - 下記を伴うもの - - 糸球体障害, 病態, 損傷 - - - びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9 - 硬変 (性) (硬化症, 腎 (性) も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの <u>026.8</u> - 変性 (性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性 (腎不全腎疾患, 慢性も参照) N18.9	Nephritis, nephritic N05.- - with - - glomerular lesion - - - diffuse sclerosing (<i>see also</i> Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - cirrhotic (<i>see also</i> Sclerosis, renal) N26 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium <u>026.8</u> - degenerative - <i>see</i> Nephrosis - diffuse sclerosing (<i>see also</i> Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - sclerosing, diffuse (<i>see also</i> Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9
N-007	腎 (結) 石症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0	腎 (結) 石症 (先天 (性)) (腎盂) (再発性) (結石, 腎も参照) N20.0 - <u>先天 (性) Q63.8</u>	Nephrolithiasis (congenital) (pelvis) (recurrent) (<i>see also</i> Calculus, kidney) N20.0 - <u>congenital Q63.8</u>
N-008	腎症<ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	腎症<ネフロパシー> (腎炎 (性) も参照) - <u>巣状および分節状硝子様変化<ヒアリン症>または硬化症 N02.</u> - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	Nephropathy (<i>see also</i> Nephritis) N28.9 - <u>focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1</u> - hypertensive (<i>see also</i> Hypertension, kidney) I12.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- メサンギウム (性) (IgA/IgG) -腎症<ネフロパシー>, IgAを参照	- - 末期 (不全) <u>I12.0</u> - 膜性増殖性 (びまん性) <u>N02.5</u> - 膜性 (びまん性) <u>N02.2</u> - メサンギウム (性) (IgA/IgG) -腎症<ネフロパシー>, IgAを参照 - - 増殖性 (びまん性) <u>N02.3</u> - メサンギウム (間質) 毛細管膜性 (びまん性) <u>N02.5</u>	- - end-stage (failure) <u>I12.0</u> - membranoproliferative (diffuse) <u>N02.5</u> - membranous (diffuse) <u>N02.2</u> - mesangial (IgA/IgG) - see Nephropathy, IgA - - proliferative (diffuse) <u>N02.3</u> - mesangiocapillary (diffuse) <u>N02.5</u>
N-009	神経炎<neuritis> M79.2	神経炎<neuritis> M79.2	Neuritis M79.2
N-010	神経炎<neuritis> - 末梢 (性) (神経) G62.9 - - 妊娠または産褥の合併症 026.8 - 産じょく<褥>, 分娩後 026.8	神経炎<neuritis> - 末梢 (性) (神経) G62.9 - - 妊娠または産褥の合併症 026.8 - 産じょく<褥>, 分娩後 <u>090.8</u>	Neuritis - peripheral (nerve) G62.9 - - complicating pregnancy or puerperium 026.8 - puerperal, postpartum <u>090.8</u>
N-011	ニューロパチ<シ>-<神経障害> (性) G62.9 - 癌性 C80† G13.0* - 尿毒症性 N18.8† G63.8*	ニューロパチ<シ>-<神経障害> (性) G62.9 - 癌性 <u>C80.-</u>† G13.0* - 尿毒症性 N18.<u>5</u>† G63.8*	Neuropathy, neuropathic G62.9 - carcinomatous <u>C80.-</u>† G13.0* - uremic N18.<u>5</u>† G63.8*
N-012	小結節<nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの E05.2	小結節<nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの (<u>多結節性</u>) E05.2	Nodule(s), nodular - thyroid (gland) E04.1 - - toxic or with hyperthyroidism (<u>multinodular</u>) E05.2

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 単 E05.1</u>	<u>- - - single E05.1</u>
N-013	機能不能 <nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	機能不能 <nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	Nonfunctioning - kidney (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19
N-014	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3) C85.9
O-001	骨え<壊>死 M87.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 薬物 M87.1	骨え<壊>死 M87.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 薬物 M87.1 <u>- - - 顎 K10.2</u>	Osteonecrosis M87.9 - in (due to) - - drugs M87.1 <u>- - - jaw K10.2</u>
O-002	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC J45.9 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC <u>I44.-</u> <u>- 肝胆道 K83.1</u> - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6 <u>- - 遠位 (症候群) E84.1</u> <u>- - 神経 (原) 性 K56.0</u> <u>- - - ヒルシュスプルング病または巨大結腸 (症) Q43.1</u>	Obstruction, obstructed, obstructive - airway J98.8 - - with - - - asthma NEC <u>J44.-</u> <u>- hepatobiliary K83.1</u> - intestine (mechanical) (neurogenic) (paroxysmal) (postinfective) (reflex) K56.6 <u>- - distal (syndrome) E84.1</u> <u>- - neurogenic K56.0</u> <u>- - - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 反射 K56.0</u>	<u>- - reflex K56.0</u>
O-003	閉鎖<閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜 (性) K55.0 - 腸間膜動脈 K55.0	閉鎖<閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜 (性) <u>(慢性) K55.1</u> <u>- - - 急性 K55.0</u> - 腸間膜動脈 <u>(慢性) K55.1</u> <u>- - 急性 K55.0</u>	Occlusion, occluded - artery - <i>see also</i> Embolism, artery - - mesenteric <u>(chronic) K55.1</u> <u>- - - acute K55.0</u> - mesenteric artery <u>(chronic) K55.1</u> <u>- - acute K55.0</u>
O-004		<u>潜在 (性)</u> - <u>便潜血 R19.5</u>	<u>Occult</u> - <u>blood in feces R19.5</u>
O-005	歯科矯正 Z51.8	歯科矯正 Z51.8	Orthodontics Z51.8
O-006			Osteomyelofibrosis <u>D47.4</u>
O-007			Osteomyelosclerosis <u>D47.4</u>
O-008	骨え<壊>死 M87.9	骨え<壊>死 - <u>顎 (薬剤誘発性) (放射線誘発性) K10.2</u>	Osteonecrosis M87.9 - <u>jaw (drug-induced) (radiation-induced) K10.2</u>
O-009	骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	Osteoporosis M81.9 - in (due to) - - multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0*

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
O-010	骨硬化 (症) (ぜい<脆>弱 (症) 性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 骨髄線維症 D75.8	骨硬化 (症) (ぜい<脆>弱 (症) 性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 後天 (性) M85.8 - 先天 (性) Q77.4 - 大理石骨病 Q78.2 - 骨髄線維症 <u>D47.4</u>	Osteosclerosis (fragilitas) (generalisata) Q78.2 - acquired M85.8 - congenita Q77.4 - fragilitas (generalista) Q78.2 - myelofibrosis <u>D47.4</u>
O-011	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異的ウイルスが分離されないもの) J11.8† H67.1* - - - ウイルスが分離されたもの J10.8† H67.1*	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異的ウイルスが分離されないもの) J11.8† H67.1* - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† H67.1* - - - <u>その他の</u> ウイルスが分離されたもの J10.8† H67.1*	Otitis H66.9 - media H66.9 - - in (due to) - - - influenza (specific virus not identified) J11.8† H67.1* - - - - certain identified influenza virus J09† H67.1* - - - - <u>other</u> virus identified J10.8† H67.1*
P-001	痛<pain>または疼痛 - 疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 M75.8	痛<pain>または疼痛 - 疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 <u>M25.5</u>	Pain(s) R52.9 - shoulder <u>M25.5</u>
P-002	不全麻痺 (性) <palsy> (麻痺も参照) G83.9 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) NEC G12.2	不全麻痺 (性) <palsy> (麻痺も参照) G83.9 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) NEC G12.2 - 核上 (性) (進行性) G23.1	Palsy (<i>see also</i> Paralysis) G83.9 - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - supranuclear NEC G12.2 - supranuclear (progressive) G23.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
P-003		<u>全＜汎＞大腸炎、潰瘍 (性) (慢性) K51.0</u>	<u>Pancolitis, ulcerative (chronic) K51.0</u>
P-004	膵炎 K85 - 急性 (浮腫性) (出血 (性)) (再発性) K85 - 環状＜輪状＞ (急性) K85 - 浮腫性 (急性) K85 - え＜壊＞疽性 K85 - 出血 (性) (急性) K85 - 間質性 (慢性) K86.1 - - 急性 K85 - 悪性 K85 - 亜急性 K85	膵炎 K85.9 - 急性 (浮腫性) (出血 (性)) (再発性) K85.9 - - <u>アルコール性 K85.2</u> - - <u>胆汁 K85.1</u> - - <u>薬剤性 K85.3</u> - - <u>胆石性 K85.1</u> - - <u>特発性 K85.0</u> - - <u>明示されたもの NEC K85.8</u> - 環状＜輪状＞ (急性) K85.9 - 浮腫性 (急性) K85.9 - え＜壊＞疽性 K85.9 - 出血 (性) (急性) K85.9 - 間質性 (慢性) K86.1 - - 急性 K85.9 - 悪性 K85.9 - 亜急性 K85.9	Pancreatitis K85.9 - acute (edematous) (hemorrhagic) (recurrent) K85.9 - - <u>alcohol-induced K85.2</u> - - <u>biliary K85.1</u> - - <u>drug-induced K85.3</u> - - <u>gallstone K85.1</u> - - <u>idiopathic K85.0</u> - - <u>specified NEC K85.8</u> - annular (acute) K85.9 - edematous (acute) K85.9 - gangrenous K85.9 - hemorrhagic (acute) K85.9 - interstitial (chronic) K86.1 - - acute K85.9 - malignant K85.9 - subacute K85.9

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 化膿性 K85	- 化膿性 K85.2	- suppurative K85.2
P-005	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4	汎骨髄症 (急性) (M9931/3) C94.4 - 骨髄線維症, 急性を伴うもの C94.4	Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4 - <u>with myelofibrosis, acute C94.4</u>
P-006	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 結節 (性), 非化膿性 M79.3	皮下脂肪組織炎 M79.3 - 熱性結節性非化膿性 (ウェーバー・クリスチャン) M35.6 - 結節 (性), 非化膿性 M35.6 - 再発 (熱性結節性 非化膿性) (ウェーバー・クリスチャン) M35.6	Panniculitis M79.3 - <u>febrile nodular nonsuppurative (Weber-Christian) M35.6</u> - nodular, nonsuppurative M35.6 - <u>relapsing (febrile nodular nonsuppurative) (Weber-Christian) M35.6</u>
P-007	丘疹症、リンパ腫様 L41.2	丘疹症、リンパ腫様 C86.6	Papulosis, lymphomatoid C86.6
P-008	パラコクシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† J99.8*	パラコクシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† I17.2*	Paracoccidioidomycosis B41.9 - pulmonary B41.0† I17.2*
P-009	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7 - <u>ホジキン<Hodgkin> C81.0</u> - <u>結節性 C81.0</u>	Paragranuloma, Hodgkin's (M9660/3) C81.7 - <u>Hodgkin C81.0</u> - <u>nodular C81.0</u>
P-010	錯角化 (症) <不全角化 (症)> R23.4 - 斑 (紋) 状 L41.0	錯角化 (症) <不全角化 (症)> R23.4 - 斑 (紋) 状 L41.5	Parakeratosis R23.4 - variegata L41.5
P-011	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - agitans (see also Parkinsonism) G20

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 動脈硬化性 G21.8 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髓 (性)) G12.2 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*	- - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髓 (性)) G12.2 <u>- - 核上 (性) (進行性) G23.1</u> - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.85† G99.8* - ウェーバー<Weber> <u>I67.8†</u> G46.3*	- - arteriosclerotic <u>G21.4</u> - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - - supranuclear G12.2 - progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2 <u>- - supranuclear (progressive) G23.1</u> - throat J39.2 - uremic N18.5† G99.8* - Weber's <u>I67.8†</u> G46.3*
P-012	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	Paraproteinemia D89.2 - benign (familial) D89.2 - monoclonal (M9765/1) D47.2 - secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2
P-013	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3 - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - 神経 (原) 性 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3 <u>- 動脈硬化性 G21.4</u> - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの	Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20 - with <u>neurogenic</u> orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3 <u>- arteriosclerotic G21.4</u> - secondary G21.9 - - due to

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 動脈硬化 (症) G21.8	- - - 動脈硬化 (症) <u>G21.4</u> - (脳) 血管性 <u>G21.4</u>	- - - arteriosclerosis <u>G21.4</u> - <u>vascular G21.4</u>
P-014	パルーリス K04.6	パルーリス K04.6 - 膿瘍を伴うもの <u>K04.6</u>	Parulis K04. <u>7</u> - <u>with sinus K04.6</u>
P-015	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0 - - <u>下記を伴うもの</u> - - - <u>腹膜炎, 汎発性 K35.2</u> - - - <u>腹膜炎, 限局性 K35.3</u>	Perforation, perforated (nontraumatic) - appendix K35.0 - - <u>with</u> - - - <u>peritonitis, generalized K35.2</u> - - - <u>peritonitis, localized K35.3</u>
P-016	心膜<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18.8† I32.8*	心膜<心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18. <u>5</u> I32.8*	Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9 - uremic N18. <u>5</u> † I32.8*
P-017	肝周囲炎 K65.8	肝周囲炎 K65.8 - <u>クラミジア性 A74.8† K67.0*</u> - <u>淋菌性 A54.8† K67.1*</u>	Perihepatitis K65.8 - <u>chlamydial A74.8† K67.0*</u> - <u>gonococcal A54.8† K67.1*</u>
P-018	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 <u>K35.3</u>	Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 - with or following - - appendicitis <u>K35.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.0 - びまん性 - 播種性 - 汎発性 K65.0	- - - 汎発性 <u>K35.2</u> - - - 穿孔または破裂の特定されたもの <u>K35.2</u> - - - 限局性 <u>K35.3</u> - - - - 穿孔または破裂と記載されたもの <u>K35.3</u> - びまん性 (腹膜炎, 汎発性も参照) <u>K65.0</u> - 播種性 (腹膜炎, 汎発性も参照) <u>K65.0</u> - 好酸球性 <u>K65.8</u> - - 急性 <u>K65.0</u> - 汎発性 K65.0 - - 虫垂炎 (急性) (穿孔) (破裂) を伴うものまたは続発するもの <u>K35.2</u> - 限局性 <u>K65.0</u> - - 虫垂炎 (急性) (穿孔) (破裂) を伴うものまたは続発するもの <u>K35.3</u>	- - - <u>generalized K35.2</u> - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u> - - - <u>localized K35.3</u> - - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.3</u> - diffuse (<i>see also</i> Peritonitis, generalized) <u>K65.0</u> - disseminated (<i>see also</i> Peritonitis, generalized) <u>K65.0</u> - <u>eosinophilic K65.8</u> - - <u>acute K65.0</u> - general(ized) K65.0 - - with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) <u>K35.2</u> - <u>localized K65.0</u> - - with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) <u>K35.3</u>
P-019	遺残, 存続, 定位 <persistence>, 開存, 残存 (先天 (性)) - 硝子体 - - 動脈 (一般に不完全) Q14.8	遺残, 存続, 定位 <persistence>, 開存, 残存 (先天 (性)) - 硝子体 - - 動脈 (一般に不完全) <u>Q14.0</u>	Persistence, persistent (congenital) - hyaloid - - artery (generally incomplete) <u>Q14.0</u>
P-020	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血 (症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 I80.1	静脈炎 (感染 (性)) (膿血性) (敗血 (症) 性) (化膿性) I80.9 - 大腿 <u>(浅)</u> I80.1	Phlebitis (infective) (pyemic) (septic) (suppurative) I80.9 - femoral <u>(superficial)</u> I80.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
P-021	股腫 - 有痛性白 (色) 087.1 - - 非産じょく<褥>性 I80.1	股腫 - 有痛性白 (色) <u>(産後)</u> 087.1 - - <u>妊娠に合併するもの</u> 022.3 - - 非産じょく<褥>性 <u>非産科的</u> I80.1	Phlegmasia - alba dolens <u>(puerperal)</u> O87.1 - - <u>complicating pregnancy</u> O22.3 - - nonpuerperal <u>nonobstetric</u> I80.1
P-022	胎盤 (病態を参照) - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 (性) ((分娩後) 出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 梅毒性 A52.7	胎盤 (病態を <u>も</u> 参照) - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) <u>043.2</u> - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 (性) ((分娩後) 出血を伴うもの) <u>(病的) 043.2</u> - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) <u>043.2</u> - - 出血を伴わないもの 073.0 - <u>癒着 043.2</u> - 梅毒性 <u>098.1</u>	Placenta, placental (see also condition) - accreta (with hemorrhage) <u>043.2</u> - without hemorrhage 073.0 - adherent (with postpartum hemorrhage) <u>(morbidly) 043.2</u> - without hemorrhage 073.0 - increta (with postpartum hemorrhage) <u>043.2</u> - without hemorrhage 073.0 - <u>morbidly adherent 043.2</u> - percreta (with postpartum hemorrhage) <u>043.2</u> - without hemorrhage 073.0 - syphilitic <u>098.1</u>
P-023	形質細胞腫 (髄外性) (孤立性) (M9731/3) C90.2	形質細胞腫 (髄外腫) (孤立性) (M9731/3) <u>NEC C90.3</u> - <u>髄外 C90.2</u>	Plasmacytoma (extramedullary) (solitary) (M9731/3) <u>NEC C90.3</u> - <u>extramedullary C90.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- <u>髄質の C90.0</u> - <u>孤立性 C90.3</u>	- <u>medullary C90.0</u> - <u>solitary C90.3</u>
P-024	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89	ギプス (包帯) 性潰瘍 L89.2 - <u>ステージ</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u>	Plaster ulcer L89.2 - <u>stage</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u>
P-025	胸<肋>膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) J86.9	胸膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) <u>I90</u>	Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1 - staphylococcal <u>J90</u>
P-026	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されないもの) J11.0 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されないもの) J11.0 - - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス I09</u> - - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0</u> - <u>白 (色) <alba> (早期先天 (性) 梅毒性 A50.0† J17.0*)</u> - <u>慢性 J98.4</u>	Pneumonia (acute) (double) (migratory) (purulent) (septic) (unresolved) J18.9 - with - - influenza, flu, or gripe (specific virus not identified) J11.0 - - - <u>certain identified influenza virus J09</u> - - - <u>other influenza virus identified J10.0</u> - alba (<u>early congenital syphilitic</u>) A50.0† (J17.0*) - <u>chronic J98.4</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 下記におけるもの (下記によるもの) - - ニューモシストーシス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシスチス・カリニ) B59† J17.3* - - 敗血症 A41.-† J17.0* - 間質性 J84.9 - ニューモシスチス (カリニ) B59† J17.3* - 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0 - 白 (色) (先天 (性)) A50.0	- 下記におけるもの (下記によるもの) - - ヒトメタニューモウイルス J12.3 - - ニューモシストーシス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシスチス・カリニ) <u>(ニューモシスチス・イロベチイ)</u> B59† J17.3* - - 敗血症 A41.-† J17.0* - 間質性 J84.9 - - 通常 (型) J84.1 - ニューモシスチス (カリニ) <u>(イロベチイ)</u> B59† J17.3* - 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0† <u>(J17.0*)</u> - 白 (色) (先天 (性)) A50.0† <u>J17.0*</u>	- in (due to) - - <u>human metapneumovirus J12.3</u> - - pneumocystosis (Pneumocystis carinii) <u>(Pneumocystis jirovecii)</u> B59† J17.3* - - septicemia <u>sepsis</u> A41.-† J17.0* - interstitial J84.9 - - <u>usual J84.1</u> - Pneumocystis (carinii) <u>(jirovecii)</u> B59† J17.3* - syphilitic, congenital early (early) A50.0† <u>(J17.0*)</u> - white (congenital) A50.0† <u>J17.0*</u>
P-027	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8† G05.1* - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† G05.1*	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8† G05.1* - - <u>特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† G05.1*</u> - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† G05.1*</u>	Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† G05.1* - - <u>certain identified influenza virus J09† G05.1*</u> - - <u>other</u> influenza virus identified J10.8† G05.1*
P-028	多発血管炎 M30.0	多発血管炎 M30.0 - <u>顕微鏡的 M31.7</u>	Polyangiitis M30.0 - <u>microscopic M31.7</u>
P-029		<u>多発 (性) 動脈炎</u>	<u>Polyarteritis</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- 顕微鏡的 M31.7</u>	<u>- microscopic M31.7</u>
P-030	真正赤血球増加＜多血症＞（原発（性）） （紅色）（真性）（M9950/1） D45 —続発（性）＜二次＞ D75.1	真正赤血球増加＜多血症＞（原発（性）） （紅色）（真性）（後天性）（続発性） NEC （M9950/1） D75.1 <u>- 原発性 D45</u> <u>- 紅色 真性 D45</u> —続発（性）＜二次＞ D75.1 <u>- 真性 D45</u>	Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (acquired) (secondary) NEC (M9950/1) D75.1 <u>- primary D45</u> <u>- rubra vera D45</u> —secondary D75.1 <u>- vera D45</u>
P-031	多発ニューロパチ＜シ＞ー（末梢（性）） G62.9 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC（M8000/3）（新生物，悪性も参照） C80† G63.1* - - 尿毒症 N18.8† G63.8*	多発（性）神経炎 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC（M8000/3）（新生物，悪性も参照） C80.† G63.1* <u>- - 顕微鏡的多発血管炎 M31.7+ G63.5*</u> - - 尿毒症 N18.5† G63.8*	Polyneuropathy (peripheral) G62.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) <u>C80.† G63.1*</u> <u>- - microscopic polyangiitis M31.7† G63.5*</u> - - uremia N18.5† G63.8*
P-032	ポリープ - 大腸＜結腸＞ K63.5 - 外陰部 N84.8	ポリープ - 大腸＜結腸＞ <u>- - 炎症性 K51.4</u> - 外陰部 <u>N84.3</u>	Polyp, polypus - colon K63.5 <u>- - inflammatory K51.4</u> - pudendum N84.3
P-033	ポリポーシス—ポリープも参照 - 腸（性）（腺腫性）（M8220/0） D12.6	ポリポーシス—ポリープも参照 - 腸（性）（腺腫性）（M8220/0） D12.6	Polyposis - <i>see also</i> Polyp - intestinal (adenomatous) (M8220/0) D12.6

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.8	- - リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.1	- - lymphomatous, malignant (M9677/3) C83.1
P-034		貧弱 - 視力 NEC <u>H54.9</u>	Poor - vision NEC <u>H54.9</u>
P-035		<u>ポリオ後症候群 G14</u>	<u>Postpolio syndrome G14</u>
P-036	灰白髄炎後一病態を参照	灰白髄炎後一病態を参照 - <u>症候群 G14</u>	Postpoliomyelitic - <i>see also</i> condition - <u>syndrome G14</u>
P-037	子かん<癇>前症 014.9 - 軽度 013	子かん<癇>前症 014.9 - 軽度 <u>014.0</u>	Pre-eclampsia 014.9 - mild <u>014.0</u>
P-038	妊娠 (単胎) (子宮) - 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 浮腫 012.0 - - - 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癇>前症, 軽度も参照) 014.0	妊娠 (単胎) (子宮) - 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 浮腫 012.0 == - 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癇>前症, 軽度も参照) 014.0	Pregnancy (single) (uterine) - complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by) - - edema 012.0 with gestational hypertension, mild (<i>see also</i> Preeclampsia) 014.0
	- 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - 胎盤 (血管) 043.1	- 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) - - 異常 - - - 胎盤 (血管) 043.1 <u>- - - - 癒着 043.2</u> <u>- - - - 嵌入 043.2</u>	- complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by) - - abnormal, abnormality - - - placenta, placental (vessel) 043.1 <u>- - - - accreta 043.2</u> <u>- - - - increta 043.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 病的付着 043.2</u>	<u>- - - morbidly adherent O43.2</u>
		<u>- - - 穿通 043.2</u>	<u>- - - percreta O43.2</u>
		<u>- - 妊娠のアナフィラキシー様<過敏症様>症候群 088.1</u>	<u>- - anaphylactoid syndrome of pregnancy O88.1</u>
		<u>- - 胆汁うっ滞 (肝内) 026.6</u>	<u>- - cholestasis (intrahepatic) O26.6</u>
- - 下記における病態	- - 下記における病態		- - conditions in
- - - A80-B09 098.8	- - - A80-B09 <u>098.5</u>		- - - A80-B09, B25 B34 , <u>O98.5</u>
	<u>- - - B20-B24. 098.7</u>		<u>- - - B20-B24. O98.7</u>
- - 早産 (自然) 060	- - 早産 (自然 分娩を伴うもの) NEC 060.1		- - early delivery (<u>with spontaneous labor</u>) NEC <u>O60.1</u>
	<u>- - - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発法) 060.3</u>		<u>- - - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3</u>
- - 浮腫 012.0	- - 浮腫 012.0		- - edema O12.0
- - - 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癰>前症, 軽度も参照) 013	- - - 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癰>前症, 軽度も参照) <u>014.0</u>		- - - with gestational hypertension, mild (<i>see also</i> Pre-eclampsia) <u>O14.0</u>
	<u>- - ヒト免疫不全ウイルス「HIV」病 098.7</u>		<u>- - human immunodeficiency virus [HIV] disease O98.7</u>
- - 感染	- - 感染		- - infection(s)
	<u>- - - 主として性 (的) 伝播様式をとるもの NEC 098.3</u>		<u>- - - with a predominantly sexual mode of transmission NEC O98.3</u>
- - - 腎 023.0	- - - 腎 023.0		- - - kidney O23.0
- - - - 主として性 (的) 伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3	- - - - 主として性 (的) 伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3		- - - - with a predominantly sexual mode of transmission NEC O98.3
- - 稽<停>留 (性)	- - 稽<停>留 (性)		- - missed

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - 分娩 036.4	- - - 分娩 036.4	- - - delivery 036.4
		- - 病的付着胎盤 043.2	- - <u>morbidly adherent placenta 043.2</u>
	- - 妊娠満 3 7 週未満の拘縮＜収縮＞の開始 060	- - 妊娠満 3 7 週未満の拘縮＜収縮＞の開始＝ 分娩＜labor＞、早期を参照 060	- - onset of contractions before 37 weeks' gestation 060 <u>see</u> <u>Labor, early onset</u>
		- - - 下記を伴うもの	- - - <u>with</u>
		- - - - 早期産 060.1	- - - - <u>pre-term delivery 060.1</u>
		- - - - 正期産 060.1	- - - - <u>term delivery 060.1</u>
		- - - 分娩のないもの 060.0	- - - <u>without delivery 060.0</u>
	- - 胎盤	- - 胎盤	- - placenta, placental
		- - - 癒着 043.2	- - - <u>accreta 043.2</u>
		- - - 嵌入 043.2	- - - <u>increta 043.2</u>
		- - - 癒着 043.2	- - - <u>morbidly adherent 043.2</u>
		- - - 穿通 043.2	- - - <u>percreta 043.2</u>
	- - 子かん＜癰＞前症 014.9	- - 子かん＜癰＞前症 014.9	- - pre-eclampsia 014.9
	- - - 軽度 013	- - - 軽度 014.0	- - - mild <u>014.0</u>
	- - 敗血症（A40.-, A41.-における病態） 098.8	- - 敗血症（A40.-, A41.-における病態） 098.8	- - septicemia <u>sepsis</u> (conditions in A40.-, A41.-) 098.8
		- - 症候群	- - <u>syndrome</u>
		- - - 妊娠のアナフィラキシー様＜過敏症様＞ 088.1	- - - <u>anaphylactoid of pregnancy 088.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
P-039	前白血病 (症候群) (M9989/1) D46.9	前白血病 (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) (症候群) (M9989/1) D46.9	Preleukemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) (syndrome) (M9989/1) D46.9
P-040	早産期 - 病態も参照 - 分娩 060	早産期 - 病態も参照 - 分娩 (分娩を伴うもの) 060.1 - - - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発法) 060.3	Premature - see also condition - delivery (with spontaneous labor) O60.1 - - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3
P-041	存在 - 心 (臓) - - 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6	存在 - 心 (臓) - - 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - - - 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6 - - 除細動器 (ICD) Z95.0 - - - 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0	Presence (of) - cardiac - - defibrillator (functional) Z95.0 - - - resynchronization therapy (CRT-D) Z95.0 - implanted device (artificial)(functional)(prosthesis) Z96.6 - - cardioverter-defibrillator (ICD) Z95.0 - - - resynchronization therapy (CRT) Z95.0 - systemic lupus erythematosus inhibitor D68.6
P-042	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89.2 - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1	Pressure - area, skin ulcer L89.2 - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - III L89.2</u>	<u>- - - III L89.2</u>
		<u>- - - IV L89.3</u>	<u>- - - IV L89.3</u>
	- え<壊>死 (慢性) (皮膚) L89	- え<壊>死 (慢性) (皮膚) L89 <u>2</u>	- necrosis (chronic) (skin) L89 <u>2</u>
		<u>- - ステージ</u>	<u>- - stage</u>
		<u>- - - III L89.2</u>	<u>- - - III L89.2</u>
		<u>- - - IV L89.3</u>	<u>- - - IV L89.3</u>
		- ソア<腫><ただれ><sore> (慢性) L89 <u>2</u>	- sore (chronic) L89 <u>2</u>
		<u>- - ステージ</u>	<u>- - stage</u>
		<u>- - - I L89.0</u>	<u>- - - I L89.0</u>
		<u>- - - II L89.1</u>	<u>- - - II L89.1</u>
		<u>- - - III L89.2</u>	<u>- - - III L89.2</u>
		<u>- - - IV L89.3</u>	<u>- - - IV L89.3</u>
	- 潰瘍 (慢性) L89	- 潰瘍 (慢性) L89 <u>2</u>	- ulcer (chronic) L89 <u>2</u>
		<u>- - ステージ</u>	<u>- - stage</u>
		<u>- - - I L89.0</u>	<u>- - - I L89.0</u>
		<u>- - - II L89.1</u>	<u>- - - II L89.1</u>
		<u>- - - III L89.2</u>	<u>- - - III L89.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - IV L89.3</u>	<u>- - - IV L89.3</u>
P-043		<u>失神寸前状態 R42</u>	<u>Presyncope R42</u>
P-044	問題（下記を伴うもの）（下記に関連するもの） - 移動困難 Z74.0 - 人格 F61 - 視力 H54.7	問題（下記を伴うもの）（下記に関連するもの） - 移動困難 Z74.0 <u>- - 長期臥床によるもの R26.3</u> <u>- - 介護者を必要とするもの Z74.0</u> - 人格 F69 - 視力 H54.9	Problem (related to) (with) - impaired mobility Z74.0 <u>- - due to prolonged bedrest R26.3</u> <u>- - requiring care provider Z74.0</u> - personality F69 - sight H54.9
P-045	直腸炎 K62.8 - アメーバ性（急性） A06.0	直腸炎 K62.8 - アメーバ性（急性） A06.8	Proctitis K62.8 - amebic (acute) A06.8
P-046	直腸結腸炎，粘膜（性） K51.5	直腸結腸炎，粘膜（性） <u>K51.3</u>	Proctocolitis, mucosal <u>K51.3</u>
P-047		<u>原発性皮膚CD30-陽性 T細胞の増殖 C86.6</u>	<u>Proliferation of primary cutaneous CD30-positive T-cells C86.6</u>
P-048	脱（出）（症）<prolapse> - 尿道（後天性）（感染性）（粘膜） N36.3 - - 先天（性） Q64.7	脱（出）（症）<prolapse> - 尿道（後天性）（感染性）（粘膜） N36.3 - - 先天（性） Q64.7 <u>- - 女性 N81.0</u> <u>- - - 下記を伴うもの</u>	Prolapse, prolapsed - urethra (acquired) (infected) (mucosa) N36.3 - - congenital Q64.7 <u>- - female N81.0</u> <u>- - - with</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - - 膀胱瘤 N81.1</u> <u>- - - - 子宮脱 (出症) - 脱 (出) (症), 子宮も参照</u> <u>- - 男性 N36.3</u>	<u>- - - - cystocele N81.1</u> <u>- - - - prolapse of uterus - see Prolapse, uterus</u> <u>- - male N36.3</u>
P-049	遷延	遷延 <u>- QT間隔 R94.3</u>	Prolonged <u>- QT interval R94.3</u>
P-050	たんぱく＜蛋白＞尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく＜褥＞の合併症 012.1 - - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの 011 - 体位 N39.2 - 子癩前 (症) 性 (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	たんぱく＜蛋白＞尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく＜褥＞の合併症 012.1 - - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの 011 - 体位 N39.2 - 子癩前 (症) 性 (子かん＜癩＞前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium 012.1 - significant, with gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) 014.9 - superimposed on pre-existing hypertensive disorder 011 - postural N39.2 - pre eclamptic (see also Pre eclampsia) 014.9 - affecting fetus or newborn P00.0
P-051	シュー＜プソイ＞ドモナス＜緑膿菌＞ - 緑膿菌＜エルジノーサ＞, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー＜Mallei＞感染 A24.0 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5	シュー＜プソイ＞ドモナス＜緑膿菌＞ - 緑膿菌＜エルジノーサ＞, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー＜Mallei＞感染 A24.0 <u>- 感染, 鼻疽菌を参照</u> - - 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u>	Pseudomonas - aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5 - mallei infection A24.0 <u>- see Infection, Burkholderia, mallei</u> - - as cause of disease classified elsewhere <u>B96.8</u>
P-052		<u>偽性旋毛虫症 M33.1</u>	<u>Pseudotrichinosis M33.1</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
P-053	偽結核症 A28.2	偽結核症 <u>(腸外)</u> A28.2	Pseudotuberculosis <u>(extra-intestinal)</u> A28.2
P-054	産じょく＜褥＞性 - 片麻痺，脳＜大脳＞（性） 099.4	産じょく＜褥＞性 - 片麻痺，脳＜大脳＞（性） <u>099.3</u> <u>- - 脳血管＜脈管＞（性）障害によるもの</u> <u>099.4</u> <u>- 神経炎 090.8</u>	Puerperal, puerperium - hemiplegia, cerebral <u>099.3</u> <u>- - due to cerebral vascular disorder 099.4</u> <u>- neuritis 090.8</u>
P-055	歯髄炎（急性）（慢性）（過形成＜増殖＞（性））（化膿性）（潰瘍性） K04.0	歯髄炎（急性）（慢性）（過形成＜増殖＞（性））（化膿性）（潰瘍性） <u>（可逆）（不可逆）</u> K04.0	Pulpitis (acute) (chronic) (hyperplastic) <u>(irreversible)</u> <u>(reversible)</u> (suppurative) (ulcerative) K04.0
P-056	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症（良性）（Waldenstrom） D89.0	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症（良性）（Waldenstrom） D89.0	Purpura D69.2 - hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0
P-057	腎盂炎（先天（性））（尿毒症性）（腎盂腎炎も参照） N12 - 急性 N10	腎盂炎（先天（性））（尿毒症性）（腎盂腎炎も参照） N12 - 急性 N10 <u>- - 結石（嵌入型）（再発）を伴うもの N20.9</u>	Pyelitis (congenital) (uremic) (see also Pyelonephritis) N12 - acute N10 <u>- - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9</u>
P-058	腎盂膀胱炎（腎盂腎炎も参照） N12	腎盂膀胱炎（腎盂腎炎も参照） N12 <u>- 結石（嵌入型）（再発）を伴うもの N20.9</u>	Pyelocystitis (see also Pyelonephritis) N12 <u>- with calculus (impacted) (recurrent) N20.9</u>
P-059	腎盂腎炎（腎炎（性），尿細管間質（性）も参照） N12 - 結石（性） N20.9 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - 白血病（性） NEC (M9800/3) C95.9† N16.1*	腎盂腎炎（腎炎（性），尿細管間質（性）も参照） N12 - 結石（性） NEC N20.9 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - 白血病（性） NEC (M9800/3) C95.9† N16.1*	Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - calculous <u>NEC</u> N20.9 - in (due to) - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1*

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1* - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8† N16.2* - 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	- リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1* - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8† N16.2* - 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	- lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1* - sarcoidosis D86.8† N16.2* - septicemia <u>sepsis</u> NEC A41.-† N16.0*
P-060	膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9	膿血 (症), 膿血性 (化膿性) (敗血症も参照) A41.9	Pyemia, pyemic (purulent) (see also Septicemia <u>Sepsis</u>) A41.9
P-061	膿性敗血症－敗血症を参照	膿性敗血症－敗血症を参照	Pyosepticemia - see Septicemia <u>Sepsis</u>
P-062	膿胸 (症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5	膿胸 (症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5 <u>- 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6</u>	Pyothorax J86.9 - tuberculous NEC A16.5 <u>- with bacteriological and histological confirmation A15.6</u>
P-063	発熱 (原因不明) R50.9 - 持続 R50.1	発熱 (原因不明) R50.9 - 持続 <u>R50.8</u>	Pyrexia (of unknown origin) R50.9 - persistent <u>R50.8</u>
R-001	くる病 (活動性) (急性) (青年期) (胸廓) (先天性) (新鮮, 現症) (小児) (腸性) E55.0 - 脊柱変形 (後遺症) E64.3† M49.8*	くる病 (活動性) (急性) (青年期) (胸廓) (先天性) (新鮮, 現症) (小児) (腸性) E55.0 - 病態も参照 - 脊柱変形 (後遺症) E64.3† M49.8*	Rachitic - see also condition - deformities of spine (late effect) E64.3† M49.8*
R-002	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天 (性) Q38.6	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天 (性) <u>Q38.4</u>	Ranula K11.6 - congenital <u>Q38.4</u>
R-003		<u>ラスムッセン脳炎または症候群 G04.8</u>	<u>Rasmussen encephalitis or syndrome G04.8</u>
R-004	逆流 (性) <reflux>	逆流 (性) <reflux>	Reflux

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 食道 K21.9 - 胃食道 K21.9 - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎（慢性）を伴うもの N11.0	- 食道 K21.9 - - <u>新生児 P78.8</u> - 胃食道 K21.9 - - <u>新生児におけるもの P78.8</u> - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎（慢性）を伴うもの N11.0 - - - <u>および結石（嵌入型）（再発） N20.9</u>	- esophageal K21.9 - - <u>neonatal P78.8</u> - gastroesophageal K21.9 - - <u>in newborn P78.8</u> - ureteral N13.7 - - with pyelonephritis (chronic) N11.0 - - - <u>and calculus (impacted) (recurrent) N20.9</u>
R-005		<u>難治性がん（新生物） U85</u>	<u>Refractory cancer (neoplasm) U85</u>
R-006		<u>繰り返しの転倒 NEC R29.6</u>	<u>Repeated falls NEC R29.6</u>
R-007	除去（からの）（の） - 器具，装置	除去（からの）（の） - 器具，装置 - - <u>心臓 NEC Z45.0</u>	Removal (from) (of) - device - - <u>cardiac NEC Z45.0</u>
R-008	耐性，下記に対する - 抗生物質，細菌の作用による	耐性，下記に対する - <u>活性化プロテインC「第V因子ライデン変異」 D68.5</u> - 抗生物質，細菌の作用による <u>U83.9</u> - - <u>ベータラクタム（系） NOS U82.9</u> - - <u>基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ＜ESBL＞ U82.2</u>	Resistance, resistant (to) - <u>activated protein C [factor V Leiden mutation] D68.5</u> - antibiotic, antibiotics <u>U83.9</u> - - <u>betalactam NOS U82.9</u> - - <u>extended spectrum betalactamase (ESBL) U82.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - メチシリン U80.1 - - 多剤 U88 - - ペニシリン U80.0 - - ペニシリン関連 U80.8 - - 明示されたもの (単剤) NEC U89.8 - - - 多剤 U88 - - バンコマイシン U81.0 - - バンコマイシン関連 U81.8	- - メチシリン <u>U82.1</u> - - 多剤 <u>U83.7</u> - - ペニシリン <u>U82.0</u> - - ペニシリン関連 U80.8 - - キノロン (系) <u>U83.2</u> - - 明示されたもの (単剤) NEC <u>U83.8</u> - - - 多剤 <u>U83.7</u> - - バンコマイシン <u>U83.0</u> - - バンコマイシン関連 <u>U83.1</u> - <u>抗真菌薬 U84.1</u> - <u>抗菌薬 U84.9</u> - - <u>多剤 U84.7</u> - <u>抗腫瘍薬 U85</u> - <u>抗寄生虫薬 U84.0</u> - <u>抗ウイルス薬 U84.2</u> - <u>抗結核薬 U84.3</u>	- - methicillin <u>U82.1</u> - - multiple <u>U83.7</u> - - penicillin <u>U82.0</u> - - penicillin-related U80.8 - - quinolones <u>U83.2</u> - - specified (single) NEC <u>U83.8</u> - - - multiple <u>U83.7</u> - - vancomycin <u>U83.0</u> - - vancomycin related <u>U83.1</u> - <u>antifungal drug(s) U84.1</u> - <u>antimicrobial drug U84.9</u> - - <u>multiple U84.7</u> - <u>antineoplastic drug(s) U85</u> - <u>antiparasitic drug(s) U84.0</u> - <u>antiviral drug(s) U84.2</u> - <u>tuberculostatic drug(s) U84.3</u>
R-009		<u>網状紅斑性ムチン (沈着) 症 L98.5</u>	<u>Reticular erythematous mucinosis L98.5</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
R-010	細網内皮症 - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 - 悪性 (M9712/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	細網内皮症 - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 - 悪性 (M9712/3) C85.7 <u>C96.9</u> - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	Reticuloendotheliosis - acute infantile (M9722/3) C96.0 - leukemic (M9941/3) C91.4 - malignant (M9712/3) C85.7 - nonlipid (M9722/3) C96.0
R-011	細網リンパ肉腫 (びまん性) (M9675/3) C83.2 - ろ胞性 (M9691/3) C82.1 - 結節性 (M9691/3) C82.1	細網リンパ肉腫 (びまん性) (M9675/3) C85.9 - ろ胞性 (M9691/3) C82.9 - 結節性 (M9691/3) C82.9	Reticulolymphosarcoma (diffuse) (M9675/3) C85.9 - follicular (M9691/3) C82.9 - nodular (M9691/3) C82.9
R-012	細網 (細胞) 肉腫 (びまん性) (M9591/3) C83.3	細網 (細胞) 肉腫 (びまん性) (M9591/3) C83.3	Reticulosarcoma <u>(diffuse)</u> (M9593/3) C83.3
R-013	細網症 (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貧食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.1 - 悪性 (正中線) (M9713/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C85.7 - 多形性 C83.8	細網症 (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貧食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.9 - 悪性 (正中線) (M9713/3) <u>C86.0</u> - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) <u>C83.8</u> - 多形性 <u>C86.0</u>	Reticulosis (skin) - acute, of infancy (M9722/3) C96.0 - hemophagocytic, familial D76.1 - histiocytic medullary (M9720/3) C96.9 - malignant (midline) (M9713/3) <u>C86.0</u> - nonlipid (M9722/3) C96.0 - polymorphic (M9713/3) <u>C83.8</u> - polymorphic <u>C86.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- セザリー＜Sezary＞病 (M9701/3) C84.1	- セザリー＜Sezary＞病 (M9701/3) C84.1	- Sézary's (M9701/3) C84.1
R-014	細網症 (皮膚) - 組織球性髄質性 C96.9 - 非脂質性 C96.0	細網症 (皮膚) - 組織球性髄質性 <u>C96.8</u> - 非脂質性 C96.0	Reticulosis (skin) - histiocytic medullary (M9720/3) <u>C96.8</u> - nonlipid (M9722/3) C96.0
R-015	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく＜蛋白＞尿性 N18.8† H32.8* - 腎 (性) N18.8† H32.8*	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく＜蛋白＞尿性 N18. <u>5</u> † H32.8* - 腎 (性) N18. <u>5</u> † H32.8*	Retinitis (see also Chorioretinitis) H30.9 - albuminurica N18. <u>5</u> † H32.8* - renal N18. <u>5</u> † H32.8*
R-016		<u>リクター症候群 C91.1</u>	<u>Richter syndrome C91.1</u>
R-017	硬直＜強剛＞＜rigors＞ R68.8 - 熱を伴うもの R50.0	硬直＜強剛＞＜rigors＞ R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u>	Rigors R68.8 - with fever <u>R50.8</u>
R-018	ロキタンスキー・アショッフ＜Rokitansky-Aschoff＞洞 (胆のう＜囊＞) K82.8	ロキタンスキー・アショッフ＜Rokitansky-Aschoff＞洞 (胆のう＜囊＞) K82.8	Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8
R-019		<u>ロマノワード＜Romano-Ward＞症候群 I45.8</u>	<u>Romano-Ward syndrome I45.8</u>
R-020		<u>ローツ・クェロール病または症候群 M48.1</u>	<u>Rotes Quérol disease or syndrome M48.1</u>
R-021	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回＜蛔＞虫症も参照) B77.9	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回＜蛔＞虫症も参照) <u>B82.0</u>	Round - back (with wedging of vertebrae) M40.2 - - late effect of rickets E64.3† M49.8* - worms (large) (infestation) NEC (see also Ascariasis) <u>B82.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 回<蛔>虫症 B77.-	- - ascariasis B77.-
R-022	破裂 - 虫垂（腹膜炎を伴うもの） K35.0 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの（裂傷，膣，分娩に合併するものも参照） 071.4	破裂 - 虫垂（腹膜炎を伴うもの） K35.0 - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎，汎発性 K35.2 - - - 腹膜炎，限局性 K35.3 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの（裂傷，膣，分娩に合併するものも参照） 071.4	Rupture, ruptured - appendix (with peritonitis) K35.0 - - with - - - peritonitis, generalized K35.2 - - - peritonitis, localized K35.3 - vagina S31.4 - - complicating delivery (see also Laceration, vagina, complicating delivery) 071.4
S-001	仙椎化 M43.2	仙椎化 Q76.4	Sacralization Q76.4
S-002	睪丸瘤腫（良性） - 梅毒性 A52.7† N51.1* - - 先天 A50.5	睪丸瘤腫（良性） - 梅毒性（後期） A52.7† N51.1* - - 先天 A50.5† N51.1*	Sarcocele (benign) - syphilitic (late) A52.7† N51.1* - - congenital A50.5† N51.1*
S-003	肉腫（M8800/3） －新生物，結合組織，悪性も参照 - 顆粒球性（M9930/3） C92.3 - ホジキン<Hodgkin>（M9662/3） C81.7	肉腫（M8800/3） －新生物，結合組織，悪性も参照 - 樹状細胞（補助細胞）（濾胞）（指状嵌入） C96.4 - 顆粒球性（M9930/3） C92.3 - 組織球性 C96.8 - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.3	Sarcoma (M8800/3) － <i>see also</i> Neoplasm, connective tissue, malignant - dendritic cells (accessory cells) (follicular) (interdigitating) C96.4 - granulocytic (M9930/3) C92.3 - histiocytic C96.8 - Hodgkin's (M9662/3) C81.3

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 免疫芽球＜細胞＞性（びまん性）（M9684/3） C83. 4 - リンパ芽球性（M9685/3） C83. 5 - リンパ球性（M9670/3） C83. 0 - 肥満＜肥胖＞細胞性（M9740/3） C96. 2 - 骨髄性（M9930/3） C92. 3 - 形質細胞（M9731/3） C90. 2 - 細網細胞（びまん性）（M9593/3） C83. 3 - - 小結節（性）（M9698/3） C82. 2 - - 多形性細胞型（M9680/3） C83. 3	- 免疫芽球＜細胞＞性（びまん性） (M9684/3) C83. <u>3</u> - <u>ランゲルハンス細胞 C96. 4</u> - リンパ芽球性 (M9685/3) C83. 5 - リンパ球性 (M9670/3) <u>C85. 9</u> - 肥満＜肥胖＞細胞性 (M9740/3) C96. 2 - 骨髄性 (M9930/3) C92. 3 - 形質細胞 (M9731/3) C90. 3 - 細網細胞（びまん性） (M9593/3) C83. 3 - - 小結節（性） (M9698/3) <u>C96. 9</u> - - 多形性細胞型 (M9680/3) C83. 3	- immunoblastic (diffuse) (M9684/3) C83. <u>3</u> - <u>Langerhans-cell C96. 4</u> - lymphoblastic (M9685/3) C83. 5 - lymphocytic (M9670/3) <u>C85. 9</u> - mast cell (M9740/3) C96. 2 - myeloid (M9930/3) C92. 3 - plasma cell (M9731/3) C90. <u>3</u> - reticulum cell (diffuse) (M9593/3) C83. 3 - - nodular (M9698/3) <u>C96. 9</u> - - pleomorphic cell type (M9680/3) C83. 3
S-004	肉腫症 - 部位不明（M8800/6） C80	肉腫症 - 部位不明（M8800/6） <u>C79. 9</u>	Sarcomatosis - unspecified site (M8800/6) <u>C79. 9</u>
S-005	シリング型単球性白血病（性）（M9890/3） C93. 9	シリング型単球性白血病（性） (M9890/3) C93. <u>0</u>	Schilling-type monocytic leukemia (M9890/3) C93. <u>0</u>
S-006	シューラー・クリスチャン＜Schuller-Christian＞病または症候群 D76. 0	シューラー・クリスチャン＜Schuller-Christian＞病または症候群 <u>C96. 5</u>	Schüller-Christian disease or syndrome <u>C96. 5</u>
S-007	シュルツ＜Schultz＞疾患＜病＞ D70	シュルツ＜Schultz＞疾患＜病＞ <u>または症候群</u> D70	Schultz's disease <u>or syndrome</u> D70
S-008	シュヴェニンガー・ブッジィ＜Schweniger-Buzzi＞斑状皮膚萎縮 L90. 1	シュヴェニンガー・ブッジィ＜Schweninger-Buzzi＞斑状皮膚萎縮 L90. 1	Schweninger-Buzzi anetoderma L90. 1
S-009	硬化（症）（性）	硬化（症）（性）	Sclerosis, sclerotic

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 腎 N26 - - 下記を伴うもの - - - 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	- 腎 N26 - - 下記を伴うもの - - - 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	- renal N26 - - with - hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.9
S-010	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢>(性)) M41.9 - くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3† M49.8*	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢>(性)) M41.9 - くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3† M49.8*	Scoliosis (acquired) (postural) M41.9 - rachitic (late effect or sequelae) E64.3† M49.8*
S-011		<u>セルフネグレクト R46.8</u> - <u>食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6</u>	<u>Self neglect R46.8</u> - <u>causing insufficient intake of food and water R63.6</u>
S-012	敗血症<sepsis> (全身性) (敗血症<septicemia>も参照) A41.9	敗血症<sepsis> (全身性) (敗血症< septicaemia > <u>感染<症></u> も参照) A41.9 - <u>放線菌症<アクチノミセス症> (性) A42.7</u> - <u>副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性)) A39.1† E35.1*</u> - <u>嫌気性 A41.4</u> - <u>炭疽菌 A22.7</u> - <u>ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照) A23.9</u> - <u>カンジダ性 B37.7</u> - <u>原因不明の、特発性 A41.9</u> - <u>分娩中 O75.3</u> - <u>エリシペロトリックス (性) (類丹毒) (豚丹毒菌) A26.7</u>	Sepsis (generalized) (<i>see also</i> <u>Septicemia-Infection</u>) A41.9 - <u>actinomycotic A42.7</u> - <u>adrenal haemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1*</u> - <u>anaerobic A41.4</u> - <u>Bacillus anthracis A22.7</u> - <u>Brucella (see also Brucellosis) A23.9</u> - <u>candidal B37.7</u> - <u>cryptogenic A41.9</u> - <u>during labour O75.3</u> - <u>Erysipelothrix (erysipeloid) (rhusiopathiae) A26.7</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- <u>大腸菌 A41.51</u> - <u>腸管外エルシニア症 A28.2</u> - <u>えく壊>疽性 A41.9</u> - <u>淋菌性 A54.8</u> - <u>グラム陰性 (病原体) A41.5</u> - - <u>嫌気性 A41.4</u> - <u>インフルエンザ菌 A41.3</u> - <u>ヘルペスウイルス (性) B00.7</u> - <u>眼内 H44.0</u> - <u>リステリア菌 A32.7</u> - <u>類鼻疽 A24.1</u> - <u>髄膜 (性) — 髄膜炎を参照</u> - <u>髄膜炎菌 (性) A39.4</u> - - <u>急性 A39.2</u> - - <u>慢性 A39.3</u> - <u>パラツレラ<Pasteurella>ムルトシダ<Multocida> A28.0</u> - <u>肺炎球菌 (性) A40.3</u>	- <u>Escherichia coli A41.51</u> - <u>extraintestinal yersiniosis A28.2</u> - <u>gangrenous A41.9</u> - <u>gonococcal A54.8</u> - <u>Gram-negative (organism) A41.5</u> - - <u>anaerobic A41.4</u> - <u>Haemophilus influenzae A41.3</u> - <u>herpesviral B00.7</u> - <u>intraocular H44.0</u> - <u>Listeria monocytogenes A32.7</u> - <u>meliodosis A24.1</u> - <u>meningeal - see Meningitis</u> - <u>meningococcal A39.4</u> - - <u>acute A39.2</u> - - <u>chronic A39.3</u> - <u>Pasteurella multocida A28.0</u> - <u>pneumococcal A40.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 産じょく＜褥＞性，分娩後，分娩（骨盤）085	- 産じょく＜褥＞性，分娩後，分娩（骨盤）085 - <u>サルモネラ（アリゾナ菌）（豚コレラ菌）（腸炎菌）（ネズミチフス菌＜typhimurium＞）</u> - <u>A02.1</u> - <u>重度，他に分類される疾患によるもの R65.1</u> - <u>赤痢菌属＜シゲラ＞＜shigella＞（赤痢，細菌性も参照） A03.9</u> - <u>明示された病原体 NEC A41.8</u> - <u>ブドウ球菌（性） A41.2</u> - <u>- 黄色 A41.0</u> - <u>- コアグラーゼ陰性 A41.1</u> - <u>- 明示されたもの NEC A41.1</u> - <u>連鎖球菌（性） A40.9</u> - <u>- アガラクチエ A40.1</u> - <u>- 群</u> - <u>- - A A40.0</u> - <u>- - B A40.1</u> - <u>- - D A40.2</u> - <u>- 新生児（性） P36.1</u> - <u>- 肺炎球菌 A40.3</u>	- puerperal, postpartum, childbirth (pelvic) O85 - <u>Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1</u> - <u>severe, as a result of disease classified elsewhere R65.1</u> - <u>Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9</u> - <u>specified organism NEC A41.8</u> - <u>Staphylococcus, staphylococcal A41.2</u> - <u>- aureus A41.0</u> - <u>- coagulase-negative A41.1</u> - <u>- specified NEC A41.1</u> - <u>Streptococcus, streptococcal A40.9</u> - <u>- agalactiae A40.1</u> - <u>- group</u> - <u>- - A A40.0</u> - <u>- - B A40.1</u> - <u>- - D A40.2</u> - <u>- neonatal P36.1</u> - <u>- pneumoniae A40.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - ピオゲネス＜Pyogenes＞＜化膿（性）連鎖球菌＞ A40.0 - - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病＜ツラレミア＞性 A21.7 - 臍（新生児）（病原体不明） P36.- - ペスト菌 A20.7	- - pyogenes A40.0 - - specified NEC A40.8 - tularemic A21.7 - umbilical, umbilical cord (newborn) (unspecified species) P36.- - Yersinia pestis A20.7
S-013	敗血症＜septicemia＞，敗血症性（全身性）（化膿性） A41.9 - 放線菌症＜アクチノミセス症＞（性） A42.7 - 副腎（性）出血症候群（髄膜炎菌（性）） A39.1† E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽の細菌 A22.7 - ブルセラ（菌）（ブルセラ症も参照） A23.9 - カンジダ性 B37.7 - 原因不明の A41.9 - 輸液，注入，治療（目的）注射または輸血によるもの T80.2 - 分娩中 075.3 - 類丹毒（性）（類丹毒） A26.7 - 大腸菌 A41.5	敗血症＜septicemia＞，敗血症性（全身性）（化膿性）敗血症を参照 A41.9 放線菌症＜アクチノミセス症＞（性） A42.7 副腎（性）出血症候群（髄膜炎菌（性）） A39.1† E35.1* 嫌気性 A41.4 炭疽の細菌 A22.7 ブルセラ（菌）（ブルセラ症も参照） A23.9 カンジダ性 B37.7 原因不明の A41.9 輸液，注入，治療（目的）注射または輸血によるもの T80.2 分娩中 075.3 類丹毒（性）（類丹毒） A26.7 大腸菌 A41.5	Septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) A41.9 <i>see</i> Sepsis actinomycotic A42.7 adrenal hemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1* anaerobic A41.4 Bacillus anthracis A22.7 Brucella (see also Brucellosis) A23.9 candidal B37.7 cryptogenic A41.9 due to infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2 during labor 075.3 Erysipelothrix (rhisiopathiae) (erysipeloid) A26.7 Escherichia coli A41.5

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 腸管外エルシニア症 A28.2	- 腸管外エルシニア症 A28.2	- extraintestinal yersiniosis A28.2
	- 続発する	- 続発する	- following
	- - 流産（後続エピソード） 008.0	- - 流産（後続エピソード） 008.0	- abortion (subsequent episode) 008.0
	- - - 現在のエピソードー流産を参照	- - - 現在のエピソードー流産を参照	- current episode see Abortion
	- - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	- - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	- ectopic or molar pregnancy 008.0
	- - 免疫 T88.0	- 免疫 T88.0	- immunization T88.0
	- - 輸液，注入，治療（目的）注射または輸血 T80.2	- 輸液，注入，治療（目的）注射または輸血 T80.2	- infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2
	- えく壊＞疽性 A41.9	- えく壊＞疽性 A41.9	- gangrenous A41.9
	- 淋菌性 A54.8	- 淋菌性 A54.8	- gonococcal A54.8
	- グラム陰性菌（病原体） A41.5	- グラム陰性菌（病原体） A41.5	- Gram-negative (organism) A41.5
	- - 嫌気性 A41.4	- - 嫌気性 A41.4	- anaerobic A41.4
	- インフルエンザ菌 A41.3	- インフルエンザ菌 A41.3	- Haemophilus influenzae A41.3
	- ヘルペスウイルス（性） B00.7	- ヘルペスウイルス（性） B00.7	- herpesviral B00.7
	- リステリア単核球＜細胞＞性 A32.7	- リステリア単核球＜細胞＞性 A32.7	- Listeria monocytogenes A32.7
	- 類鼻疽 A24.1	- 類鼻疽 A24.1	- melioidosis A24.1
	- 髄膜（性）ー髄膜炎を参照	- 髄膜（性）ー髄膜炎を参照	- meningeal see Meningitis
	- 髄膜炎菌（性） A39.4	- 髄膜炎菌（性） A39.4	- meningococcal A39.4

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 急性 A39.2	== 急性 A39.2	acute A39.2
	- 慢性 A39.3	== 慢性 A39.3	chronic A39.3
	- 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	== 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	newborn NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9
	- パスツレラ<Pasteurella>マルトシィーダ<multocida> A28.0	== パスツレラ<Pasteurella>マルトシィーダ<multocida> A28.0	Pasteurella multocida A28.0
	- 肺炎球菌 (性) A40.3	== 肺炎球菌 (性) A40.3	pneumococcal A40.3
	- 処置後 T81.4	== 処置後 T81.4	postprocedural T81.4
	- 産じょく<褥>性, 分娩後 O85	== 産じょく<褥>性, 分娩後 O85	puerperal, postpartum O85
	- サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	== サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
	- 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	== 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9
	- 明示された病原体 NEC A41.8	== 明示された病原体 NEC A41.8	specified organism NEC A41.8
	- ブドウ球菌 (性) A41.2	== ブドウ球菌 (性) A41.2	Staphylococcus, staphylococcal A41.2
	- 黄色 A41.0	== 黄色 A41.0	aureus A41.0
	- コアグララーゼ陰性 A41.1	== コアグララーゼ陰性 A41.1	coagulase negative A41.1
	- 明示されたもの NEC A41.1	== 明示されたもの NEC A41.1	specified NEC A41.1
	- レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	== レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	Streptococcus, streptococcal A40.9
	- アガラクティエ A40.1	== アガラクティエ A40.1	agalactiae A40.1
	- 群	== 群	group

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - - A A40.0 - - - B A40.1 - - - D A40.2 - - 新生児 (性) P36.1 - - 肺炎 A40.3 - - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0 - - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病<ツラレミア>性 A21.7 - エルシニアペスト A20.7	- - - A A40.0 - - - B A40.1 - - - D A40.2 - - 新生児 (性) P36.1 - - 肺炎 A40.3 - - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0 - - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病<ツラレミア>性 A21.7 - エルシニアペスト A20.7	- A A40.0 - B A40.1 - D A40.2 - neonatal P36.1 - pneumoniae A40.3 - pyogenes A40.0 - specified NEC A40.8 - tularemia A21.7 - Yersinia pestis A20.7
S-014	続発・後遺症 －病態を参照 - 出産の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096 - 分娩の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096 - 妊娠の合併症 094	続発・後遺症 －病態を参照 - 出産の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097<u>ニ</u> - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096<u>ニ</u> - 分娩の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097<u>ニ</u> - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096<u>ニ</u> - 妊娠の合併症 094	Sequelae (of) - <i>see also</i> condition - childbirth complication 094 - - resulting in death (one year or more after delivery) 097<u>ニ</u> - - - between 42 days and one year after delivery 096<u>ニ</u> - delivery complication 094 - - resulting in death (one year or more after delivery) 097<u>ニ</u> - - - between 42 days and one year after delivery 096<u>ニ</u> - pregnancy complication(s) 094

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 42 日以上 1 年未満 096 - 産褥の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 42 日以上 1 年未満 096	- - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097. - - - - 分娩後 42 日以上 1 年未満 096. <u>-</u> - 産褥の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097. <u>-</u> - - - 分娩後 42 日以上 1 年未満 096. <u>-</u>	- - resulting in death (one year or more after delivery) 097. <u>-</u> - - - between 42 days and one year after delivery 096. <u>-</u> - puerperium complication(s) 094 - - resulting in death (one year or more after delivery) 097. <u>-</u> - - - between 42 days and one year after delivery 096. <u>-</u>
S-015	腐骨形成 <sequestration> - 腐骨 <sequestrum> も参照	腐骨形成 <sequestration> - 腐骨 <sequestrum> も参照 <u>- 円板 - 位置異常 <displacement> <転位> <変位> <脱位>, 椎間板を参照</u>	Sequestration - <i>see also</i> Sequestrum <u>- disk - <i>see</i> Displacement, intervertebral disk</u>
S-016	セザリー <Sezary> 疾患 <病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	セザリー <Sezary> 疾患 <病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3) C84.1
S-017	ショック R57.9 - 敗血 (症) 性 A41.9	ショック R57.9 - 敗血 (症) 性 R57. <u>2</u>	Shock R57.9 - septic <u>R57.2</u>
S-018	無尿 <shutdown>, 腎 (性) (不全 <不成功> <Failure> <機能不全>, 腎も参照) N19	無尿 <shutdown>, 腎 (性) (不全 <不成功> <Failure> <機能不全>, 腎も参照) N19	Shutdown, renal (<i>see also</i> Failure, renal <u>kidney</u>) N19
S-019	S 状結腸炎 (腸炎も参照) A09 - 非感染性 (推定される) K52.9	S 状結腸炎 (腸炎も参照) <u>A09.9</u> <u>- 感染性 A09.0</u> - 非感染性 (推定される) K52.9	Sigmoiditis (<i>see also</i> Enteritis) <u>A09.9</u> <u>- infectious A09.0</u> - noninfectious (presumed) K52.9
S-020	サイロ疾患 <病> J68.8	サイロ疾患 <病> J68.8 <u>- 気管支炎 I68.0</u> <u>- 肺臓炎 I68.0</u>	Silo-filler's disease J68.8 <u>- bronchitis J68.0</u> <u>- pneumonitis J68.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- 肺水腫 I68.1	- <u>pulmonary edema J68.1</u>
S-021	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照 - 耳珠前部 Q18.1	Sinus - <i>see also</i> Fistula - <u>pretragal Q18.1</u>
S-022	副鼻腔炎 < 洞炎 > (副 (存)) (過形成 < 増殖 > (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.3	副鼻腔炎 < 洞炎 > (副 (存)) (過形成 < 増殖 > (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.4	Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic) (nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9 - allergic (<i>see also</i> Rhinitis, allergic) J30.4
S-023		喫煙 - 受動 Z58.7	Smoking - <u>passive Z58.7</u>
S-024	嗅入 < sniffing > - にかわ (航空機) (し < 嗜 > 癖) F18.2	嗅入 < sniffing > - ガソリン F18.- - - し < 嗜 > 癖 F18.2 - にかわ (航空機) (し < 嗜 > 癖) F18.- - - し < 嗜 > 癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し < 嗜 > 癖 F18.2	Sniffing - <u>gasoline F18.-</u> - - <u>addiction F18.2</u> - glue (airplane) (addiction) F18.- - - <u>addiction F18.2</u> - <u>petrol F18.-</u> - - <u>addiction F18.2</u>
S-025	ソア < 腫 > < ただれ > < sore > - 圧迫 (性) < pressure > L89	ソア < 腫 > < ただれ > < sore > - 圧迫 (性) < pressure > L89.- - - <u>ステージ</u>	Sore - <u>pressure L89.-</u> - - <u>stage</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>―― I L89.0</u> <u>―― II L89.1</u> <u>―― III L89.2</u> <u>―― IV L89.3</u>	<u>―― I L89.0</u> <u>―― II L89.1</u> <u>―― III L89.2</u> <u>―― IV L89.3</u>
S-026	脾腫（大），巨脾（症），脾腫＜巨脾（症）＞ R16.1 - エジプトの B65.1	腫（大），巨脾（症），脾腫＜巨脾（症）＞ R16.1 - エジプトの B65.1† <u>D77*</u>	Splenomegaly, splenomegalia R16.1 - Egyptian B65.1† <u>D77*</u>
S-027	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫（下記の） - - - 神経根または神経そう＜叢＞ M47.2† G55.2* - - ミエロパチ＜シ＞一＜脊髄障害＞＜脊髄症＞ NEC M47.-† G55.2*	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫（下記の） - - - 神経根または神経そう＜叢＞ M47.2† G55.2* - - ミエロパチ＜シ＞一＜脊髄障害＞＜脊髄症＞ NEC M47. <u>1</u> † <u>G99.2*</u>	Spondylosis M47.9 - with - - compression (of) - - - nerve root or plexus M47. <u>2</u> † G55.2* - - myelopathy NEC M47. <u>1</u> † G99.2*
S-028	点または斑＜spots＞ - ビトー＜Bitot＞ H11.1	点または斑＜spots＞ - ビトー＜Bitot＞ H11.1	Spots - Bitot's H11.1
S-029	状態，重積，持続（後） - ペースメーカー - - 心（臓） Z95.0	状態，重積，持続（後） <u>除細動器，心（臓）（CRT-D）（ICD） Z95.0</u> - ペースメーカー - - 心（臓） Z95.0	Status (post) <u>- defibrillator-cardioverter, cardiac (CRT-D) (ICD) Z95.0</u> - pacemaker - - cardiac Z95.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - - 再同期療法 (CRT) Z95.0</u>	<u>- - - resynchronization therapy (CRT) Z95.0</u>
S-030		<u>脂肪性肝炎 (非アルコール性) K75.8</u>	<u>Steatohepatitis (nonalcoholic) K75.8</u>
S-031	狭窄 (症) (瘢痕性) <stenosis> - 狭窄 <縮> (症) <stricture> も参照 - 動脈 NEC I77.1 - 臓器または部位, 先天性 NEC - 部位により閉鎖 (症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照 - 肺 (動脈) (先天 (性)) Q25.6	狭窄 (症) (瘢痕性) <stenosis> - 狭窄 <縮> (症) <stricture> も参照 - 動脈 NEC I77.1 <u>- - 脳実質外 (閉鎖 <閉塞> <occlusion>, 動脈, 脳実質外も参照 I65.9</u> <u>- - - 両側 (性) (多発 (性)) I65.3</u> <u>- - - 脳底 I65.1</u> <u>- - - 頸 I65.2</u> <u>- - - 椎骨 I65.0</u> <u>- - - 明示されたもの NEC I65.8</u> - 臓器または部位, 先天性 NEC - 部位により閉鎖 (症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照 - 肺 (動脈) (先天 (性)) <u>(弁上) (弁下)</u> Q25.6	Stenosis (cicatricial) - see also Stricture - artery NEC I77.1 <u>- - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9</u> <u>- - - bilateral (multiple) I65.3</u> <u>- - - basilar I65.1</u> <u>- - - carotid I65.2</u> <u>- - - vertebral I65.0</u> <u>- - - specified NEC I65.8</u> - organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site - pulmonary (artery) (congenital) <u>(supra valvular) (subvalvular)</u> Q25.6
S-032	硬直 <こわばり> <stiffness>, 関節 M25.6 - 外科的融合 Z98.1	硬直 <こわばり> <stiffness>, 関節 M25.9 <u>- 関節固定 (術) 状態 Z98.1</u> - 外科的融合, <u>状態</u> Z98.1	Stiffness, joint M25.9 <u>- arthrodesis status Z98.1</u> - surgical fusion, <u>status</u> Z98.1
S-033	ストレイン <過伸展> - 捻挫 も参照 - 筋 (肉) M62.6	ストレイン <過伸展> - 捻挫 も参照 - 筋 (肉) M62.6	Strain - see also Sprain - muscle M62.6

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 外傷性 (損傷, 筋 (肉)、部位別を参照)	- - traumatic (<i>see</i> <u>Injury, muscle, by site</u>)
S-034	れんさ<連鎖> 球菌血症 (敗血症, レンサ球菌 (性) も参照) A40.9	れんさ<連鎖> 球菌血症 (敗血症, レンサ球菌 (性) も参照) A40.9	Streptococcemia (<i>see also</i> Septicemia <u>Sepsis</u> , streptococcal) A40.9
S-035	狭窄<縮> (症) <stricture> (狭窄 (症) (瘢痕性) <stenosis> も参照) R68.8 - 耳管<欧氏管> H68.1 - - 先天 (性) Q17.8	狭窄<縮> (症) <stricture> (狭窄 (症) (瘢痕性) <stenosis> も参照) R68.8 - 耳管<欧氏管> H68.1 - - 先天 (性) <u>Q16.4</u>	Stricture (<i>see also</i> Stenosis) R68.8 - eustachian tube H68.1 - - congenital <u>Q16.4</u>
S-036	亜脱臼<不 (完) 全脱臼> - 脱臼も参照 - 複雑性, 椎骨 M99.1	亜脱臼<不 (完) 全脱臼> - 脱臼も参照 - 複雑性, <u>一 (椎骨) M99.1</u>	Subluxation - <i>see also</i> Dislocation - complex, <u>(vertebral) M99.1</u>
S-037	急または突然 - 死 (亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95 - 乳幼児突然死症候群 R95	急または突然 - 死 (亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 <u>R95.9</u> <u>- - - 剖検の記載のあるもの R95.0</u> - 乳幼児突然死症候群 <u>R95.9</u> <u>- - 剖検の記載のあるもの R95.0</u>	Sudden - death, cause unknown R96.0 - - infant <u>R95.9</u> <u>- - - with mention of autopsy R95.0</u> - infant death syndrome <u>R95.9</u> <u>- - with mention of autopsy R95.0</u>
S-038	抑制<停止> <suppression> - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19	抑制<停止> <suppression> - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19	Suppression - renal-kidney (<i>see also</i> Failure, renal-kidney) N19
S-039	化膿, 化膿性 - 病態を参照 - 膵, 急性 K85	化膿, 化膿性 - 病態を参照 - 膵, 急性 <u>K85.2</u>	Suppuration, suppurative - <i>see also</i> condition - pancreas, acute <u>K85.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
S-040		<u>スワイヤ<Swyer's>症候群 Q99.1</u>	<u>Swyer's syndrome Q99.1</u>
S-041	失神 R55 - 致死性 R96.0	失神 R55 - 致死性、 <u>説明がつかないもの</u> R96.0	Syncope R55 - fatal <u>unexplained</u> R96.0
S-042	症候群－疾患<病>も参照 - 副腎皮質－クッシング<Cushing>症候群を参照 - 抗カルジオリピン D68.8 - ネコ泣き Q93.4 - 児（小児）治療過誤（情緒性）（栄養（性）） T74.9 - 冠（状）（動脈） - 離人症（現実感覚喪失症） F48.1	症候群－疾患<病>も参照 - <u>5qマイナス（アルキル化剤関連）（エピポドフィロトキシン関連）（治療関連） D46.6</u> - 副腎皮質－ <u>クッシング<Cushing>症候群を参照 E27.0</u> - <u>クッシング<Cushing>症候群を伴うもの</u> - <u>クッシング<Cushing>を参照</u> - <u>妊娠のアナフィラキシー様 088.1</u> - 抗カルジオリピン D68.6 - <u>抗リン脂質（抗体） D68.6</u> - ネコ泣き Q93.4 - <u>ネコ眼 Q92.8</u> - 児（小児）治療過誤（ 情緒性 ）（ 栄養（性） ） <u>NEC T74.9</u> - 冠（状）（動脈） - <u>中間（型） I20.0</u> - <u>スローフロー<slow flow> I20.8</u> - 離人症（現実感覚喪失症） F48.1	Syndrome - see also Disease - <u>5q-minus (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.6</u> - adrenocortical —see Cushing's syndrome E27.0 - <u>- with Cushing's syndrome - see Cushing's</u> - <u>anaphylactoid, of pregnancy O88.1</u> - anticardiolipin D68.6 - <u>antiphospholipid D68.6</u> - cat-cry Q93.4 - <u>cat eye Q92.8</u> - child maltreatment (emotional) (nutritional) <u>NEC T74.9</u> - coronary, intermediate I20.0 - <u>- intermediate I20.0</u> - <u>- slow flow I20.8</u> - depersonalization(-derealization) F48.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- 末端腸閉塞 E84.1	- <u>distal intestinal obstruction E84.1</u>
- 全身性, 新生物 (悪性) C80		- 全身性, 新生物 (悪性) <u>C79.9</u>	- generalized, neoplastic (malignant) <u>C79.9</u>
- 頭痛 NEC G44.8		- 頭痛 NEC G44.8	- headache NEC G44.8
		- <u>HELLP (溶血、肝酵素上昇および血小板数減少) O14.2</u>	- <u>HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2</u>
		- <u>血球貪食性、感染を伴うもの D76.2</u>	- <u>hemophagocytic, infection-associated D76.2</u>
		- <u>組織球症 NEC D76.3</u>	- <u>histiocytosis NEC D76.3</u>
- ロボトミー F07.0		- ロボトミー F07.0	- lobotomy F07.0
		- <u>QT延長<long> I45.8</u>	- <u>long QT I45.8</u>
- 低		- 低	- low
- ミルクアルカリ E83.5		- ミルクアルカリ E83.5	- milk-alkali E83.5
		- <u>ミラー・フィッシャー<Miller Fisher> G61.0</u>	- <u>Miller Fisher G61.0</u>
- 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9		- <u>骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9</u>	- <u>myelodysplastic (M9989/1)(related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9</u>
- - 明示されたもの NEC D46.7		- - 明示されたもの NEC D46.7	- - specified NEC D46.7
- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1		- 骨髄増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1
- 爪・膝蓋骨 Q87.2		- 爪・膝蓋骨 Q87.2	- nail patella Q87.2
		- <u>新生児離脱 P96.1</u>	- <u>neonatal abstinence P96.1</u>
- 静脈炎後 I87.0		- 静脈炎後 I87.0	- postphlebitic I87.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- ポリオ後 (灰白髄炎後) G14	- <u>postpolio (postpoliomyelitic) G14</u>
		- 血栓後 I87.0	- <u>postthrombotic I87.0</u>
- 前白血病 (M9989/1) D46.9		- 前白血病 (M9989/1) D46.9	- <u>preleukemic (M9989/1) D46.9</u>
		- QT延長<prolonged> I45.8	- <u>prolonged QT I45.8</u>
- 人魚体<合肢症> Q87.2		- 人魚体<合肢症> Q87.2	- <u>sirenomelia Q87.2</u>
		- スローフロー<slow flow>、冠 (状) (動脈) I20.8	- <u>slow flow, coronary I20.8</u>
- 乳児突然死<SIDS> R95		- 乳児突然死<SIDS> R95.9	- <u>sudden infant death R95.9</u>
		- - 剖検の記載のあるもの R95.0	- <u>- with mention of autopsy R95.0</u>
		- 全身性炎症反応<SIRS>他に分類される疾患<病>によるもの R65.9	- <u>systemic inflammatory response as a result of disease classified elsewhere R65.9</u>
		- - 感染が原因のもの	- <u>- infectious origin</u>
		- - - 臓器不全を伴うもの (重度敗血症) R65.1	- <u>- - with organ failure (severe sepsis) R65.1</u>
		- - - 臓器不全を伴わないもの R65.0	- <u>- - without organ failure R65.0</u>
		- - 感染が原因でないもの	- <u>- non-infectious origin</u>
		- - - 臓器不全を伴うもの R65.3	- <u>- - with organ failure R65.3</u>
		- - - 臓器不全を伴わないもの R65.2	- <u>- - without organ failure R65.2</u>
		- - 原因が明示されていないもの、他に分類される疾患<病>によるもの R65.9	- <u>- unspecified origin, as a result of disease classified elsewhere R65.9</u>
		- 腫瘍崩壊 (抗腫瘍薬療法に続発するもの) (自発性) NEC E88.3	- <u>tumor lysis (following antineoplastic drug therapy) (spontaneous) NEC E88.3</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	- 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - <u>硝子体, 角膜 H59.0</u>	- uremia, chronic (<i>see also</i> Failure, renal <u>Disease, kidney</u> , chronic) N18.9 - <u>vitreal corneal H59.0</u>
S-043	滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 結晶 M11.9	滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 結晶 <u>M65.8</u>	Synovitis M65.9 - in (due to) - - crystals <u>M65.8</u>
S-044	全身 (性) - 病態を参照 - 紅斑性狼瘡 M32.9 - - 抑制因子存在 D68.8	全身 (性) - 病態を参照 <u>- 萎縮 <atrophy></u> <u>- - 多系統 (脳) (CNS) G90.3</u> - 紅斑性狼瘡 M32.9 - - 抑制因子存在 <u>D68.6</u>	System, systemic - <i>see also</i> condition <u>- atrophy</u> <u>- - multiple (brain) (CNS) G90.3</u> - lupus erythematosus M32.9 - - inhibitor present <u>D68.6</u>
T-001	頻脈 <拍> <心拍急速症> R00.0 - 発作性 I47.9 - - 房室性 (AV) I47.1	頻脈 <拍> <心拍急速症> R00.0 <u>- 房室性 (AV) (リエントリー (性)) I47.1</u> <u>- 接合部 I47.1</u> - 発作性 <u>NEC</u> I47.9 - - 房室性 (AV) <u>(リエントリー (性)) I47.1</u>	Tachycardia R00.0 <u>- atrioventricular (re-entrant) I47.1</u> <u>- junctional I47.1</u> - paroxysmal <u>NEC</u> I47.9 - - atrioventricular (AV) (<u>re-entrant</u>) I47.1
T-002	弁または付属物 <tag> <肥厚性皮膚> (感染性) L91.8 - 肛門 <皮膚> 垂 I84.6	弁または付属物 <tag> <肥厚性皮膚> (感染性) L91.8 - 肛門 <皮膚> 垂 <u>K64.4</u>	Tag (hypertrophied skin) (infected) L91.8 - anus <u>K64.4</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 痔核性 I84.6 - 直腸 I84.6	- 痔核性 <u>K64.4</u> - 直腸 I84.6	- hemorrhoidal <u>K64.4</u> - rectum I84.6
T-003	裂傷 ＜断裂＞＜tear＞（外傷性）－創傷，開放性も参照 - 尿道周囲組織，産科の外傷 071.5	裂傷 ＜断裂＞＜tear＞（外傷性）－創傷，開放性も参照 - 尿道周囲組織，産科の外傷 <u>070.0</u>	Tear, torn (traumatic) - <i>see also</i> Wound, open - periurethral tissue, obstetric trauma <u>O70.0</u>
T-004	毛細（血）管 ＜末梢血管＞ 拡張 （症）（性）（いぼ＜疣＞状＜疣贅性＞） I78.1	毛細（血）管 ＜末梢血管＞ 拡張 （症）（性）（いぼ＜疣＞状＜疣贅性＞） I78.1 - <u>傍中心窩＜juxtafoveal＞ H35.0</u> - <u>黄斑 H35.0</u> - <u>傍中心窩＜parafoveal＞ H35.0</u> - <u>網膜（特発性）（傍中心窩＜juxtafoveal＞）（黄斑）（傍中心窩＜parafoveal＞） H35.0</u>	Telangiectasia, telangiectasis (verrucous) I78.1 - <u>juxtafoveal H35.0</u> - <u>macular H35.0</u> - <u>parafoveal H35.0</u> - <u>retinal (idiopathic) (juxtafoveal) (macular) (parafoveal) H35.0</u>
T-005	傾向	傾向 - <u>転倒 R29.6</u>	Tendency - <u>to fall R29.6</u>
T-006	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの（下記による） - - 結晶 M11.9	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの（下記による） - - 結晶 <u>M65.8</u>	Tenosynovitis M65.9 - in (due to) - - crystals <u>M65.8</u>
T-007		<u>縮小線虫感染または寄生 B81.8</u>	<u>Ternidens deminutus infection or infestation B81.8</u>
T-008	検査 ＜test＞ - 心（臓）脈拍発生装置（電池） Z45.0	検査 ＜test＞ - 心（臓）脈拍発生装置（電池）Z45.0	Test(s) - cardiac pulse generator (battery) Z45.0

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - デバイス (植え込み型) NEC Z45.0 - - 脈拍発生装置 (電池) Z45.0	- - device (implanted) NEC Z45.0 - - pulse generator (battery) Z45.0
T-009	血小板血症 (本態性) (出血性) (特発性) (原発性) (M9962/1) D47.3	血小板血症 (本態性) (出血性) (特発性) (原発性) (M9962/1) D47.3	Thrombocythemia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary) (M9962/1) D47.3
T-010	血小板増加症, 本態性 D75.2	血小板増加症, 本態性 D47.3	Thrombocytosis, essential D47.3
T-011		血栓形成傾向 - 原発性 D68.5	Thrombophilia - primary D68.5
T-012	血栓 (性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 I80.1	血栓 (性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 <u>(浅)</u> I80.1	Thrombophlebitis I80.9 - femoral <u>(superficial)</u> I80.1
T-013	血栓 (症), 血栓性 - 虫垂, 敗血 (症) 性 K35.9 - 大腿 I80.1 - 陰茎 N48.8 - 大静脈 (下) (上 (方)) I82.2	血栓 (症), 血栓性 (多発性) (進行性) (敗血症性) (静脈) (血管 < 脈管 >) I82.9 - 肛門 (血栓 (症), 肛門周囲静脈も参照) <u>K64.5</u> - 虫垂, 敗血 (症) 性 <u>K35.8</u> - 大腿 <u>(浅)</u> I80.1 - 肛門周囲 I84.3 - 陰茎 N48.8 - 大静脈 (下) (上 (方)) I82.2 - 静脈, 肛門周囲 K64.5	Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9 - anal (<i>see also</i> thrombosis, perianal venous) K64.5 - appendix, septic <u>K35.8</u> - femoral <u>(superficial)</u> I80.1 - perianal I84.3 - penis, penile N48.8 - vena cava (inferior) (superior) I82.2 - venous, perianal K64.5
T-014	毒血症 R68.8	毒血症 R68.8	Toxemia R68.8

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 細菌性－敗血症を参照 - 敗血（症）性（敗血症も参照） A41.9	- 細菌性－敗血症を参照 - 敗血（症）性（敗血症も参照） A41.9	- bacterial - see Septicemia <u>Sepsis</u> - septic (<i>see also</i> Septicemia <u>Sepsis</u>) A41.9
T-015	気管炎（急性）（カタル性）（小児）（膜様，膜性）（肺炎球菌（性））（ウイルス（性）） J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎（15歳以上） J40 - - - 結核性 NEC A16.4	気管炎（急性）（カタル性）（小児）（膜様，膜性）（肺炎球菌（性））（ウイルス（性）） J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎（15歳以上） J40 - - - 結核性 NEC A16.4 - - - - <u>細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの A15.5</u>	Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1 - with - - bronchitis (15 years of age and above) J40 - - - tuberculous NEC A16.4 - - - - <u>with bacteriological and histological confirmation A15.5</u>
T-016	保因者 <trait> - 解離性 F61	保因者 <trait> - 解離性 F61 - <u>HbAS<ヘモグロビンAS> D57.3</u>	Trait(s) - dissocial F61 - <u>HbAS D57.3</u>
T-017	輸血 - 血液	輸血 - 血液 <u>（施行中） Z51.3</u>	Transfusion - blood <u>(session) Z51.3</u>
T-018	移植後（状態） Z94.9 - 皮膚 Z94.5	移植後（状態） Z94.9 - 皮膚 Z94.5 - <u>幹細胞 Z94.8</u>	Transplant(ed) (status) Z94.9 - skin Z94.5 - <u>stem cells Z94.8</u>
T-019	トレポネーマ症（下記による）	トレポネーマ症（下記による） - <u>下記によるもの</u>	Treponematosi<u>s</u> due to - <u>due to</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
T-020	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊> 痘<脱痘>) (え<壊> 死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G01* - 心 (臓) A18.8† I43.0*	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊> 痘<脱痘>) (え<壊> 死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† <u>G07*</u> - 心 (臓) A18.8† <u>I52.0*</u>	Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9 - abscess NEC (respiratory) A16.9 - - dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† <u>G07*</u> - heart A18.8† <u>I52.0*</u>
T-021	ツラレミア <野兔病> A21.9 - 敗血症 A21.7	ツラレミア <野兔病> A21.9 - 敗血症 A21.7	Tularemia A21.9 - septicemia <u>sepsis</u> A21.7
T-022	腫瘍 <tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) - クラツキン<Klatskin> (M8162/3) C22.1 - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) - - 巨細胞型 (M8003/3) - - 混合 (型) NEC (M8940/3)	腫瘍 <tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) <u>C80.-</u> - クラツキン<Klatskin> (M8162/3) <u>C24.0</u> - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) <u>C80.-</u> - - 巨細胞型 (M8003/3) <u>C80.-</u> - - <u>肥満細胞 C96.2</u> - - <u>形質細胞, 限局性 NEC C90.3</u> - - 混合 (型) NEC (M8940/3) <u>C80.-</u>	Tumor (M8000/1) - <i>see also</i> Neoplasm, uncertain behavior - Burkitt's (M9687/3) C83.7 - germ cell (M9064/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant - - mixed (M9085/3) <u>C80.-</u> - Klatskin (M8162/3) <u>C24.0</u> - malignant (M8000/3) - <i>see also</i> Neoplasm, malignant - - fusiform cell (type) (M8004/3) <u>C80.-</u> - - giant cell (type) (M8003/3) <u>C80.-</u> - - <u>mast cell C96.2</u> - - <u>plasma cell, localized NEC C90.3</u> - - mixed NEC (M8940/3) <u>C80.-</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 小細胞 (型) (M8002/3)	- - 小細胞 (型) (M8002/3) <u>C80.-</u>	- - small cell (type) (M8002/3) <u>C80.-</u>
		- - 紡錘細胞 (型) (M8004/3) <u>C80.-</u>	- - spindle cell (type) (M8004/3) <u>C80.-</u>
	- - 分類されないもの (M8000/3)	- - 分類されないもの (M8000/3) <u>C80.-</u>	- - unclassified (M8000/3) <u>C80.-</u>
	- 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0	- 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0	- mast cell (M9740/1) D47.0
	- - 悪性 (M9740/3) C96.2	- - 悪性 (M9740/3) C96.2	- - malignant (M9740/3) C96.2
	- 歯源性 (M9270/1) D48.0	- 歯源性 (M9270/1) D48.0	- odontogenic (M9270/1) D48.0
		<u>- - 角化嚢胞性 (M9270/0) D16.5</u>	<u>- - keratocystic (M9270/0) D16.5</u>
		<u>- - - 上顎 (骨) D16.4</u>	<u>- - - upper jaw (bone) D16.4</u>
	- 形質細胞 (悪性) (M9731/3) C90.2	- 形質細胞 (悪性) (M9731/3) <u>C90.3</u>	- plasma cell (malignant) (M9731/3) <u>C90.3</u>
	- 胸鎖乳突筋 (先天性) Q68.0	- 胸鎖乳突筋 (先天性) Q68.0	- sternomastoid (congenital) Q68.0
		<u>- 間質性</u>	<u>- stromal</u>
		<u>- - 胃腸 (GIST) D37.9</u>	<u>- - gastrointestinal (GIST) D37.9</u>
		<u>- - 良性一新生物, 良性を参照</u>	<u>- - benign - see Neoplasm, benign</u>
		<u>- - 大腸<結腸> D37.4</u>	<u>- - colon D37.4</u>
		<u>- - 食道 D37.7</u>	<u>- - esophagus D37.7</u>
		<u>- - 悪性一新生物, 悪性を参照</u>	<u>- - malignant - see Neoplasm, malignant</u>
		<u>- - 腹膜 D48.4</u>	<u>- - peritoneum D48.4</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - 直腸 D37.5 - - 小腸 D37.2 - - 明示された部位 NEC - 新生物, 性状不詳を参照 - - 胃 D37.1	- - rectum D37.5 - - small intestine D37.2 - - specified site NEC - <i>see</i> Neoplasm, uncertain behaviour - - stomach D37.1
U-001	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.2 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89 - - 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC A09 - 食道 (消化性) K22.1	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 <u>I77.8</u> - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89 - <u>- ステージ</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u> - 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC <u>A09.9</u> - 食道 (消化性) K22.1	Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4 - anus (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose - see Varicose, ulcer, anus - artery <u>I77.8</u> - decubitus (skin, any site) L89 - - <u>stage</u> - - - <u>I L89.0</u> - - - <u>II L89.1</u> - - - <u>III L89.2</u> - - - <u>IV L89.3</u> - dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1* - dysenteric NEC <u>A09.9</u> - esophagus (peptic) K22.1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- - 下記によるもの</u>	<u>- - due to</u>
		<u>- - - 胃腸逆流症 K21.0</u>	<u>- - - gastrointestinal reflux disease K21.0</u>
		<u>- - - 化学物質または薬剤の経口摂取によるもの K22.1</u>	<u>- - - ingestion of chemical or medicament K22.1</u>
- 足（無痛性）（潰瘍，下肢も参照） L97		- 足（無痛性）（潰瘍，下肢も参照） L97	- foot (indolent) (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97
- - 静脈瘤（性） I83.0		- - 静脈瘤（性） <u>（静脈）</u> I83.0	- - varicose <u>(venous)</u> I83.0 [JE1]
		<u>- - 静脈 NEC I83.0</u>	<u>- - venous NEC I83.0</u>
		<u>- - - 静脈不全によるもの I87.2</u>	<u>- - - due to venous insufficiency I87.2</u>
		<u>- - - 炎症性または感染性 I83.2</u>	<u>- - - inflamed or infected I83.2</u>
		<u>- - - 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0</u>	<u>- - - postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u>
- かかと＜踵＞（潰瘍，下肢も参照） L97		- かかと＜踵＞（潰瘍，下肢も参照） L97	- heel (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97
		<u>- 痔核（痔核，進行度別も参照） K64.8</u>	<u>- hemorrhoid (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8</u>
- 下肢（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養障害性＜trophic＞）（熱帯性） L97		- 下肢（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養障害性＜trophic＞）（熱帯性） L97	- lower limb (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) (tropical) L97
- - 静脈瘤（性） I83.0		- - 静脈瘤（性） <u>（静脈）</u> I83.0	- - varicose <u>(venous)</u> I83.0
		<u>- - 静脈 NEC I83.0</u>	<u>- - venous NEC I83.0</u>
		<u>- - - 静脈不全によるもの I87.2</u>	<u>- - - due to venous insufficiency I87.2</u>
		<u>- - - 炎症性または感染性 I83.2</u>	<u>- - - inflamed or infected I83.2</u>
		<u>- - - 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0</u>	<u>- - - postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 石こう L89	- 石こう L89. <u>二</u>	- plaster L89. <u>二</u>
		- <u>ステージ</u>	- <u>- stage</u>
		- <u>- I L89. 0</u>	- <u>- - I L89. 0</u>
		- <u>- II L89. 1</u>	- <u>- - II L89. 1</u>
		- <u>- III L89. 2</u>	- <u>- - III L89. 2</u>
		- <u>- IV L89. 3</u>	- <u>- - IV L89. 3</u>
	- 圧迫性 L89	- 圧迫性 L89. <u>二</u>	- pressure L89. <u>二</u>
		- <u>ステージ</u>	- <u>- stage</u>
		- <u>- I L89. 0</u>	- <u>- - I L89. 0</u>
		- <u>- II L89. 1</u>	- <u>- - II L89. 1</u>
		- <u>- III L89. 2</u>	- <u>- - III L89. 2</u>
		- <u>- IV L89. 3</u>	- <u>- - IV L89. 3</u>
	- 直腸 (括約筋) (孤立 (性)) K62. 6	- 直腸 (括約筋) (孤立 (性)) K62. 6	- rectum (sphincter) (solitary) K62. 6
	- 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照	- 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照	- varicose see Varicose, ulcer, anus
	- 皮膚 (萎縮性) (慢性) (神経 (原) 性) (穿孔性) (化膿性) (栄養神経 < trophic >) L98. 4	- 皮膚 (萎縮性) (慢性) (神経 (原) 性) (穿孔性) (化膿性) (栄養神経 < trophic >) L98. 4	- skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98. 4
	- じょく < 褥 > 瘡 (性) L89	- じょく < 褥 > 瘡 (性) L89. <u>二</u>	- - decubitus L89. <u>二</u>
		- <u>ステージ</u>	- <u>- - stage</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		- - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 - 静脈瘤（性）（下肢，各部位） I83.0 - - 肛門－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - - 直腸－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 静脈 NEC I83.0 - - 静脈機能不全によるもの I87.2 - - 炎症性または感染性 I83.2 - - 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0	- - - I L89.0 - - - - II L89.1 - - - - III L89.2 - - - - IV L89.3 - varicose (lower limb, any part) <u>(venous)</u> I83.0 - anus see Varicose, ulcer, anus - rectum see Varicose, ulcer, anus - venous NEC I83.0 - - due to venous insufficiency I87.2 - - inflamed or infected I83.2 - - postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0
U-002	尿毒症，尿毒症性（昏睡） N19 - 慢性（腎不全，慢性も参照） N18.9	尿毒症，尿毒症性（昏睡） N19 - 慢性（腎不全，慢性も参照） N18.9	Uremia, uremic (coma) N19 - chronic (see also Failure, renal <u>Disease, kidney</u> , chronic) N18.9
U-003	尿道瘤＜脱＞	尿道瘤＜脱＞ - <u>先天性 Q64.7</u>	Urethrocele - <u>congenital Q64.7</u>
U-004	使用（下記のもの） - 有害（精神作用物質）（F1X.1）	使用（下記のもの） - 有害（精神作用物質）（F1 <u>X</u> .1）	Use (of) - harmful F1 <u>X</u> .1

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
V-001	静脈瘤 <varicose> (性) - 潰瘍 (下肢, 各部位) I83.0 - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 (下肢) (破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 直腸-痔核, 内を参照	静脈瘤 <varicose> (性) - 潰瘍 (下肢, 各部位) <u>(静脈)</u> I83.0 - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈 (下肢) (破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの <u>(静脈)</u> I83.2 - - 直腸-痔核, 内を参照	Varicose - ulcer (lower limb, any part) <u>(venous)</u> I83.0 - - anus I84.8 - - - external I84.4 - - - internal I84.1 - - rectum see Varicose, ulcer, anus - vein (lower limb) (ruptured) I83.9 - - anus see Hemorrhoids - - inflamed or infected I83.1 - - - with ulcer <u>(venous)</u> I83.2 - - rectum see Hemorrhoids, internal
V-002	静脈瘤 <varix> (下肢) (破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2	静脈瘤 <varix> (下肢) (破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの <u>(静脈)</u> I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2	Varix (lower limb) (ruptured) I83.9 - with - - inflammation or infection I83.1 - - - with ulcer <u>(venous)</u> I83.2 - - stasis dermatitis I83.1 - - - with ulcer I83.2

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- - 潰瘍 I83.0 - 肛門一痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの (下記によるもの) - - - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - 直腸一痔核, 内を参照	- - 潰瘍 (静脈) I83.0 - 肛門一痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの (下記によるもの) - - - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* <u>- - - 出血を伴うもの K70.-† I98.3*</u> - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* <u>- - - 出血を伴うもの K74.-† I98.3*</u> - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* <u>- - - 出血を伴うもの B65.-† I98.3*</u> - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* <u>- - - 出血を伴うもの K71.-† I98.3*</u> - 直腸一痔核, 内を参照	- - ulcer (venous) I83.0 - anus - see Hemorrhoids - bladder I86.2 - esophagus (ulcerated) I85.9 - - in (due to) - - - alcoholic liver disease K70.-† I98.2* <u>- - - with bleeding K70.-† I98.3*</u> - - - cirrhosis of liver K74.-† I98.2* <u>- - - with bleeding K74.-† I98.3*</u> - - - schistosomiasis B65.-† I98.2* <u>- - - with bleeding B65.-† I98.3*</u> - - - toxic liver disease K71.-† I98.2* <u>- - - with bleeding K71.-† I98.3*</u> - rectum - see Hemorrhoids, internal
V-003	前庭炎 (耳) H83.0 - 鼻 (外) J34.8	前庭炎 (耳) H83.0 - 鼻 (外) J34.8 <u>- 膺 N76.2</u>	Vestibulitis (ear) H83.0 - nose (external) J34.8 <u>- vulvar N76.2</u>

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
V-004		<u>ビブリオ・バルニフィカス、他に分類される疾患<病>の原因であるもの B98.1</u>	<u>Vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1</u>
	ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.0	ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 <u>A69.1</u>	Vincent's - stomatitis <u>A69.1</u>
V-005	視力 - 欠損 NEC H54.7 - 障害<loss> H54.7 - - 両眼 H54.3 - - 完全一盲<失明>を参照 - - 片眼 H54.6 - 低 (両眼) H54.2 - - 片眼 (その他の眼 (球) 正常) H54.5 - - - 盲<失明>, 一方の眼 (球) H54.1	視力 - 欠損 NEC <u>H54.9</u> - 障害<loss> <u>H54.9</u> - - 両眼 <u>H54.1</u> - - 完全、 <u>光覚のあるものまたはないもの一盲<失明>を参照</u> - - 片眼 <u>H54.5</u> - 低 (両眼) H54.2 - - 片眼 (その他の眼 (球) 正常) <u>H54.6</u> - - - 盲<失明>, 一方の眼 (球) <u>H54.4</u>	Vision, visual - defect, defective NEC <u>H54.9</u> - loss <u>H54.9</u> - - both eyes <u>H54.1</u> - - complete, <u>with or without light perception</u> - see Blindness - - one eye <u>H54.5</u> - low (both eyes) H54.2 - - one eye (other eye normal) <u>H54.6</u> - - - blindness, other eye <u>H54.4</u>
V-006		<u>硝子体角膜症候群 H59.0</u>	<u>Vitreal corneal syndrome H59.0</u>
W-001	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	Waldenström's - syndrome or macroglobulinemia (M9761/3) C88.0
W-002	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	Wallenberg's disease or syndrome I66.3† <u>G46.3*</u>
W-003	ウェゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	ウェゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	Wegener's granulomatosis or syndrome M31.3

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
		<u>- 下記を伴うもの</u> <u>- - 腎臓の併発症 M31.3† N08.5*</u>	<u>- with</u> <u>- - kidney involvement M31.3† N08.5*</u>
W-004		<u>ウェルナー・シュルツ＜Werner-Schultz＞病 D70</u>	Werner-Schultz disease D70
W-005		<u>ウェルニッケ＜Wernicke＞-コルサコフ＜Korsakov＞症候群-コルサコフ＜Korsakov＞疾患＜病＞、精神病または症候群（アルコール（性））も参照 F10.6</u>	<u>Wernicke-Korsakov syndrome - see also Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6</u>
W-006	創傷（開放性） T14.1 - 外陰部 S31.5	創傷（開放性） T14.1 - 外陰部 S31.4	Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1 - pudendum S31.4
X-001	黄色腫，黄色腫症（原発（性））（家族性）（遺伝性） E75.5	黄色腫，黄色腫症（原発（性））（家族性）（遺伝性） E75.5 <u>- 骨（広汎＜汎発＞性） C96.5</u>	Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5 - bone (generalisata) <u>C96.5</u>

EX-001	不慮の事故 X59.9	不慮の事故 <u>X59.-</u>	Accident (to) X59.9
EX-002	強打 X59.9	強打 <u>X59.-</u>	Blow X59.9
EX-003	接触＜contact＞（不慮の） - 下記との - - 針 W27.-	接触＜contact＞（不慮の） - 下記との - - 針 W27.- <u>- - - 皮下注射 W46.-</u>	Contact (accidental) - with - - needle W27.- <u>- - - hypodermic W46.-</u>
EX-004	挫滅（不慮の） X59.-	挫滅（不慮の） X59.-	Crushed (accidentally) X59.-

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 下記におけるもの	- 下記におけるもの <u>- - 扉 (建物) W23.-</u>	- by, in <u>- - door (building) W23.-</u>
EX-005	地震 (あらゆる損傷) X34.-	地震 (あらゆる損傷) X34.- <u>- 地殻が激変するくらいの地球運動 X34.0</u> <u>- 明示された作用 NEC X34.8</u> <u>- 津波 X34.1</u>	Earthquake (any injury) X34.- <u>- cataclysmic earth movements X34.0</u> <u>- specified effect NEC X34.8</u> <u>- tsunami X34.1</u>
EX-006	転倒, 転落, 落下 (不慮の) W19.- - 下記からの - 下記におけるもの, 下記の上でのもの	転倒, 転落, 落下 (不慮の) W19.- - 下記からの <u>- - 移動式クレーン W17</u> <u>- - 吊り上げ装置 NEC W17</u> <u>- - 可動式昇降作業足場 W17</u> <u>- - リフト W17</u> - 下記におけるもの, 下記の上でのもの <u>- - 浴槽<風呂桶> W18</u> <u>- - バスタブ W18</u>	Fall, falling (accidental) W19.- - from, off <u>- - cherry picker W17</u> <u>- - lifting device NEC W17</u> <u>- - mobile elevated work platform [MEWP] W17</u> <u>- - sky lift W17</u> - in, on <u>- - bath(tub) W18</u> <u>- - tub W18</u>
EX-007	骨折 (状況不明または詳細不明) X59.9	骨折 (状況不明または詳細不明) X59.0	Fracture (circumstances unknown or unspecified) X59.0
EX-008	かん<嵌>頓 (不慮の)	かん<嵌>頓 (不慮の)	Trapped (accidentally)

No.	現行	事務局仮訳	WHO 勧告 (原文)
	- 下記の間の	- 下記の間の - - <u>地震による建物（崩壊） X34.0</u>	- between - - <u>buildings (collapsing) in earthquake X34.0</u>
EX-009		<u>津波（あらゆる損傷） NEC X34.1</u>	<u>Tsunami (any injury) NEC X34.1</u>
EX-010	被害者 - 地震 X34. -	被害者 - 地震 X34. <u>9</u> - - <u>地殻が変動するくらいの地球運動 X34.0</u> - - <u>明示された作用 NEC X34.8</u> - - <u>津波 X34.1</u>	Victim (of) - earthquake <u>X34.9</u> - - <u>cataclysmic earth movements X34.0</u> - - <u>specified effect NEC X34.8</u> - - <u>tsunami X34.1</u>

参考資料3

変更等は、下線によ

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
日本は修正なし
日本は修正なし
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正

改正の種類
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの削 除
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追 加
参照項目の追加
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
参照項目の修正、 コードの削除 参照項目、コードの追加 インデントの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの修正
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの削 除
参照項目、コードの削 除
参照項目の修正
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追 加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目の修正、形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目の修正、形態コードの削除

改正の種類
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの 削除 参照コードの修正
参照項目、コードの 削除
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加 参照項目の修正
参照項目の追加
参照項目、コードの 修正 参照項目、コードの 追加 参照コードの修正 参照項目の修正、 コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目の修正、 コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

改正の種類
参照項目の修正、 コードの削除 参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加 参照項目の修正、 コードの追加 形態コードの削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
日本は修正なし
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
形態コードの削除

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正 形態コードの削除
参照コードの修正 参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正、 コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの 修正 参照項目、コードの 追加
参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加
参照項目、コードの 追加

改正の種類
参照コードの修正
日本は修正なし
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照コードの追加
参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの削除
参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
注記の削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目の修正
参照項目、コードの削除
参照項目の修正
形態コードの削除
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照コードの追加
参照項目、コードの追加 参照コードの追加
参照コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
参照項目、コードの追加 日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
注記の追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の削除
インデント、参照項目の修正
インデントの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、コードの削除
日本は修正なし
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の削除
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの削除
参照コードの修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の削除

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの削除
インデントの修正
インデントの修正
インデントの修正

改正の種類
インデントの修正
インデントの修正
インデントの修正
インデントの修正
参照コードの修正
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
日本は修正なし
日本は修正なし

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの削除
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの追加
参照コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
日本は修正なし
参照項目の修正、コードの追加
形態コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目の追加
日本は修正なし
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目の追加
参照項目、コードの追加 参照項目の追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目の修正、 コードの追加 日本は修正なし
参照項目の削除
参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
日本は修正なし
日本は修正なし
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
形態コードの削除 参照項目の修正、形態コードの削除 参照項目、コードの削除

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの削除
日本は修正なし

改正の種類
参照項目、コードの追加 形態コードの削除 日本は修正なし
参照項目の修正、 コードの追加 形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正、形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の修正、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの 削除
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの 追加
参照項目、コードの 追加
参照項目、コードの修 正
参照項目、コードの追 加
参照項目の追加
参照項目、コードの追 加
参照項目の追加
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目の追加
参照項目、コードの追 加
参照項目の追加
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照項目の追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの追加 日本は修正なし
参照項目、コードの追加 日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正、 コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの削 除
参照項目、コードの修 正 参照項目、コードの追 加 参照コードの修正
参照項目の追加 参照コードの修正
参照項目、コードの追 加
参照コードの修正
参照項目、コードの追 加 参照項目、コードの追 加 参照項目、コードの追 加 参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正、 コードの削除 参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし

改正の種類
日本は修正なし
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの削除
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
日本は修正なし

改正の種類
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照コードの削除
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目の追加
日本は修正なし
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正、 コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの追加
参照項目、コードの追加 日本は修正なし
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの修正 参照コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正 参照項目の追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 形態コードの削除
形態コードの削除

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目の修正、形態コードの削除 形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正 形態コードの削除
参照項目、コードの修正 形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正 形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目の削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目の修正、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除

改正の種類
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除

改正の種類
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目の削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目の追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除

改正の種類
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加 形態コードの削除
参照コードの修正 参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除
形態コードの削除 形態コードの削除
形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
形態コードの削除
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照コードの修正
形態コードの削除
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの削除
参照コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照コードの削除
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
形態コードの削除

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
参照項目の修正、 コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正、 コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目の修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
日本語訳修正提案
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
日本は修正なし
参照コードの修正
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの修正、日本語訳修正提
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、コードの削除
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目の追加
参照項目、コードの追加

参照項目の追加

参照項目、コードの追加

参照項目、コードの追加

参照コードの修正

日本は修正なし

参照項目の追加

参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正、形態コードの削除
参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
形態コードの削除

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
日本は修正なし
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
形態コードの削除
形態コードの削除
参照コードの修正
形態コードの削除
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照コードの修正
形態コードの削除
参照コードの修正
参照コードの修正

改正の種類
形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの 削除
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追 加
参照コードの修正
参照項目、コードの追 加
参照項目、コードの追 加
参照コードの修正
参照項目の修正、 コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの削除 参照項目の追加
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目の修正 参照コードの修正
形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、 形態コードの削除

改正の種類
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照コードの修正
形態コードの削除
参照コードの修正
形態コードの削除
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目の修正

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの削除 参照項目の削除
参照項目、コードの削除 参照項目の削除
参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除
参照項目、コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の削除

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の追加
形態コードの削除
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
日本は修正なし
参照コードの修正
参照コードの削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の追加
日本は修正なし
参照コードの修正
参照項目の修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照コードの修正

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加 参照項目の修正、 コードの追加 参照項目の追加
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目の修正
日本は修正なし
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加 参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の修正
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの削除

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
形態コードの削除
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

改正の種類
日本は修正なし
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の追加

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
日本は修正なし
参照項目の修正、形態コードの削除
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
形態コードの削除
形態コードの削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目の削除
参照コードの修正
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正

改正の種類
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の削除
参照コードの修正
参照項目の追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目の修正
参照項目の削除
参照項目の削除
参照項目の修正、 コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
参照項目、コードの追加
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目、コードの削除
参照項目の削除
参照項目の削除
参照項目の修正
参照項目の削除
参照項目の修正

改正の種類
参照項目の修正
参照項目の削除
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加 参照項目の削除
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目の修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
日本は修正なし
形態コードの削除
日本は修正なし

改正の種類
参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正

参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加

改正の種類
参照項目、コードの追加
分類項目、コードの追加
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加
参照項目、コードの追加

薬剤及び化学物質の索引表

No.	勅告内容											現行						
	原文						和訳											
D&C-001	Antianxiety drug NEC	T43.5	X41	X61	Y11	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41	X61	Y11	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
D&C-002	Anticonvulsant NEC - deoxybarbiturates						抗けいれん薬 NEC - デオキシバルビツレート						抗けいれん薬 NEC					
		T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3		T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3						
D&C-003	Chromate	T56.0	X49.	X69	Y19.		クロム酸塩	T56.0	X49	X69	Y19		クロム酸塩	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
D&C-004	Cyclobenzaprine	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
D&C-005	Dentifrice						歯磨剤						歯磨剤					
D&C-006	Deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	デオキシバルビツレート	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3						
D&C-007	Helium (nonmedicinal) NEC - medicinal	T59.8	X47	X67	Y17	Y55.7	ヘリウム (非医薬品性) NEC - 医薬品	T59.8	X47	X67	Y17	Y55.7	ヘリウム	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
		T48.7	X44	X64	Y14	Y55.7		T48.7	X44	X64	Y14	Y55.7						
D&C-008	Methylprednisolone - intravenous						メチルプレドニゾロン - 静脈内						メチルプレドニゾロン					
		T38.0	X44	X64	Y14	Y42.0		T38.0	X44	X64	Y14	Y42.0						
D&C-009	Phenazopyridine	T39.8	X40	X60	Y10	Y45.9	フェナゾピリジ	T39.8	X40	X60	Y10	Y45.9	フェナゾピリジン	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
D&C-010	Preservative (nonmedicinal) - wood						保存薬<防腐薬> (非医薬品性) - 木材防腐剤						保存薬<防腐薬> (非医薬品性)					
		T60.9	X48	X68	Y18			T60.9	X48	X68	Y18							
D&C-011	Sildenafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	シルデナフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7						

No.	勸告内容											現行					
	原文						和訳										
D&C-012	<u>Tadalafil</u>	<u>T46.7</u>	X44	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y52.7</u>	<u>タダラフィル</u>	<u>T46.7</u>	X44	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y52.7</u>					
D&C-013	<u>Thallium (compounds) (dust)</u>	<u>T56.8</u>	<u>X49</u>	<u>X69</u>	<u>Y19</u>		<u>タリウム（化合物）（塵）</u>	<u>T56.8</u>	<u>X49</u>	<u>X69</u>	<u>Y19</u>		<u>タリウム（化合物）（塵）</u>	T60.4	X48.－	X68.－	Y18.－
D&C-014	<u>Tramadol</u>	<u>T40.4</u>	<u>X42</u>	<u>X62</u>	<u>Y12</u>	<u>Y45.0</u>	<u>トラマドール</u>	<u>T40.4</u>	<u>X42</u>	<u>X62</u>	<u>Y12</u>	<u>Y45.0</u>	<u>トラマドール</u>	T39.3	X40.－	X60.－	Y10.－ Y45.3
D&C-015	<u>Trichloroethane</u>	<u>T53.2</u>	<u>X46</u>	<u>X66</u>	<u>Y16</u>		<u>トリクロロエタン</u>	T53.2	<u>X46</u>	X66	Y16		<u>トリクロロエタン</u>	T53.2	X46	X66	Y16
D&C-016	<u>Trichloroethylene</u>	<u>T53.2</u>	<u>X46</u>	<u>X66</u>	<u>Y16</u>		<u>トリクロロエチレン</u>	<u>T53.2</u>	<u>X46</u>	<u>X66</u>	<u>Y16</u>	<u>Y48</u>	<u>トリクロロエチレン</u>	T41.0	X44	X64	Y14 Y48
	- vapor NEC	<u>T41.0</u>	X44	<u>X64</u>	<u>Y14</u>		- 蒸気 NEC	<u>T41.0</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>Y14</u>		- 蒸気 NEC	T53.2	X46.－	X66.－	Y16.－
D&C-017	<u>Vaccine NEC</u>						<u>ワクチン NEC</u>						<u>ワクチン NEC</u>				
	- <u>protozoal</u>	<u>T50.9</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>X64</u>	<u>Y59.2</u>	- <u>原虫</u>	<u>T50.9</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y59.2</u>					
D&C-018	<u>Vapour (see also Gas)</u>						<u>蒸気（ガスも参照）</u>						<u>蒸気（ガスも参照）</u>				
	- specified source NEC	<u>T59.8</u>	X47.8	X67.8	Y17.8		- 明示された源 NEC	<u>T59.8</u>	X47	X67	Y17		- 明示された源 NEC	T59.8	X47.8	X67.8	Y17.8
D&C-019	<u>Vardenafil</u>	<u>T46.7</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y52.7</u>	<u>ヴァルデナフィル</u>	<u>T46.7</u>	<u>X44</u>	<u>X64</u>	<u>Y14</u>	<u>Y52.7</u>					
D&C-020	<u>Warfarin</u>						<u>ワルファリン</u>						<u>ワルファリン</u>				
	- <u>sodium</u>	<u>X48.</u>	<u>X68.</u>		<u>Y18.</u>		- <u>ナトリウム</u>	<u>X48.</u>	<u>X68.</u>		<u>Y18.</u>		- ナトリウム	X48.	X68.		Y18.
D&C-021	<u>Wood preservatives</u>	<u>T60.9</u>	<u>X48</u>	<u>X68</u>	<u>Y18</u>		<u>木材</u>	<u>T60.9</u>	<u>X48</u>	<u>X68</u>	<u>Y18</u>						

改正の種類
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの修正
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加
参照項目、コードの追加
参照コードの追加
参照項目、コードの追加
分類項目、コードの追加

改正の種類
分類項目、コードの追加
参照コードの追加
参照コードの追加
参照コードの追加
参照コードの修正、削除
参照コードの修正
参照項目、コードの追加
参照コードの追加
参照項目の追加
参照項目、コードの削除
分類項目、コードの追加