

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- ピペコリン酸 (性) E71.3	- ピペコリン酸 (性) E72.3	- pipecolic E72.3	参照コードの修正
A-008	後天性一病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) - (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	後天性一病態を参照 - 免疫不全症候群 (AIDS) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O98.7	Acquired - see also condition - immunodeficiency syndrome (AIDS) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7	参照項目、コードの追加
A-009	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性も参照 - 粘液 (性) (M8480/3)	腺癌 (M8140/3) - 新生物, 悪性を参照 - 粘液 (性) (M8480/3) - - 転移 (性) (M8480/6) - 新生物, 続発性を参照	Adenocarcinoma (M8140/3) - see also Neoplasm, malignant - mucinous (M8480/3) - - metastatic (M8480/6) - see Neoplasm, secondary	参照項目の追加
A-010	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 N40	腺線維腫 (M9013/0) - 前立腺 D29.1	Adenofibroma (M9013/0) - prostate D29.1	参照コードの修正
A-011	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 小のう<囊>胞性 (M8202/0) - - 膵 D13.7 - - 部位不明 D13.7 - 前立腺 N40	腺腫 (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 小のう<囊>胞性 (M8202/0) - - 膵 D13.6 - - 部位不明 D13.6 - 前立腺 D29.1	Adenoma (M8140/0) - see also Neoplasm, benign - microcystic (M8202/0) - - pancreas D13.6 - - unspecified site D13.6 - prostate D29.1	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
A-012	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺筋腫 (M8932/0) - 新生物, 良性を参照 - 前立腺 D29.1	Adenomyoma (M8932/0) - see also Neoplasm, benign - prostate D29.1	参照コードの修正
A-013	癒着性<adherent>-癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0	癒着性<adherent>-癒着も参照 - 胎盤 (出血を伴うもの) (病的) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0	Adherent - see also Adhesions - placenta (with hemorrhage) (morbidly) O43.2 - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除
A-014	癒着<adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1	癒着<adhesions>, 癒着性 (感染後) K66.0 - 髄膜 (脳) (脊髄) G96.1 - - 脳 (性) G96.1 - - - 先天性 Q04.8 - - 脊髄 (性) G96.1 - - - 先天性 (性) Q06.8	Adhesions, adhesive (postinfective) K66.0 - meninges (cerebral) (spinal) G96.1 - - cerebral G96.1 - - - congenital Q04.8 - - spinal G96.1 - - - congenital Q06.8	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 インデントの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
A-015	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24	AIDS (関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス (HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O98.7	AIDS (related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7	参照項目、コードの追加
A-016	アカシジア, 治療誘発 G21.1	アカシジア, 治療誘発 (薬物誘発性) (薬物による) (治療誘発性) G25.8	Akathisia, treatment-induced (drug-induced) (due to drugs) (treatment-induced) G25.8	参照項目、コードの修正
A-017	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 妊娠性 O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 子かん<痲>前症 (子かん<痲>前症も参照) O14.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 O14.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性 (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 妊娠性 O12.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧 (症) (子かん<痲>前症も参照) O14.9 - - - 既存の高血圧性障害 O11 - 子かん<痲>前症 (子かん<痲>前症も参照) O14.9 - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - - 重度 O14.1 - - - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute) (see also Proteinuria) R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 - with - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - pre-existing hypertensive disorder O11 - gestational O12.1 - with - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9 - pre-existing hypertensive disorder O11 - pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) O14.9 - affecting fetus or newborn P00.0 - severe O14.1 - affecting fetus or newborn P00.0	参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
A-025	<p>動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9</p> <p>- 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3</p> <p>- - 脳実質外血管 Q28.0</p> <p>- 脳 I67.1</p> <p>- - 先天 (性) Q28.3</p> <p>- - - 破裂性 I60.7</p> <p>- - 破裂性 (出血, くも膜下を参照) I60.9</p> <p>- 解離性 I72.9</p> <p>- 脳実質外, 先天 (性) (非<未>破裂性) Q28.1</p>	<p>動脈瘤 (吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9</p> <p>- 動静脈 (先天 (性)) (末梢 (性)) Q27.3</p> <p>- - 脳実質外血管 (非<未>破裂性) Q28.0</p> <p>- - - 破裂性 NEC I72.5</p> <p>- 脳 I67.1</p> <p>- - 先天 (性) Q28.3</p> <p>- - - 蔓状 (非<未>破裂性) Q28.3</p> <p>- - - - 破裂性 I60.7</p> <p>- - - 破裂性 I60.9</p> <p>- - 破裂性 NEC (出血, くも膜下を参照) I60.9</p> <p>- 解離性 (解離, 動脈も参照) I72.9</p> <p>- 脳実質外, 先天 (性) (非<未>破裂性) Q28.1 NEC I72.5</p> <p>- - 後天性 (破裂性) I72.5</p> <p>- - - 脳底 I72.5</p> <p>- - - 頸 (内) I72.0</p> <p>- - - 椎骨 I72.6</p> <p>- - 先天性 (非<未>破裂性) Q28.1</p>	<p>Aneurysm (anastomotic) (artery) (cirroid) (diffuse) (false) (fusiform) (multiple) (saccular) I72.9</p> <p>- arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3</p> <p>- - precerebral vessels (<u>nonruptured</u>) Q28.0</p> <p>- - - ruptured NEC I72.5</p> <p>- brain I67.1</p> <p>- - congenital Q28.3</p> <p>- - - berry (nonruptured) Q28.3</p> <p>- - - - ruptured I60.7</p> <p>- - - ruptured I60.9</p> <p>- - ruptured NEC (<i>see also</i> Hemorrhage, subarachnoid) I60.9</p> <p>- dissecting (<i>see also</i> Dissection, artery) I72.9</p> <p>- precerebral, congenital (nonruptured) NEC I72.5</p> <p>- - acquired (ruptured) I72.5</p> <p>- - - basilar I72.5</p> <p>- - - carotid (internal) I72.0</p> <p>- - - vertebral I72.6</p> <p>- - congenital (nonruptured) Q28.1</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
A-026	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.7	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.9	Angioendotheliomatosis (M9712/3) C85.9	参照項目、コードの修正
A-027	住血線虫症	住血線虫症	Angiostrongyliasis	参照項目の追加
		- 下記によるもの	- due to	
		- - 住血線虫	- - Angiostrongylus	参照項目の追加
		- - - 広東 B83.2	- - - cantonensis B83.2	参照項目、コードの追加
		- - - コスタリカ B81.3	- - - costaricensis B81.3	参照項目、コードの追加
A-028	強直 (線維性) (骨性) (関節) M24.6	強直 (線維性) (骨性) (関節) M24.6	Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6	参照項目、コードの追加
		- 関節固定状態 Z98.1	- arthrodesis status Z98.1	
	- 外科的癒合により起きたもの Z98.1	- 外科的癒合により起きたもの、状態 Z98.1	- produced by surgical fusion, status Z98.1	参照項目の修正
A-029	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9	先天異常 (性) (詳細不明型) Q89.9	Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9	参照コードの修正
	- 耳管 Q17.8	- 耳管 Q16.4	- eustachian tube Q16.4	
A-030	炭疽 A22.9	炭疽 A22.9	Anthrax A22.9	参照コードの修正
	- 脳<大脳> (性) A22.8	- 脳<大脳> (性) A22.8 † G01*	- cerebral A22.8 † G01*	参照コードの修正
	- 胃腸 A22.2	- 胃腸 A22.2 † K93.8*	- gastrointestinal A22.2 † K93.8*	参照コードの修正
	- 吸入<引> A22.1	- 吸入<引> A22.1 † J17.0*	- inhalation A22.1 † J17.0*	参照コードの修正
	- 肺 A22.1	- 肺 A22.1 † J17.0*	- pulmonary A22.1 † J17.0*	参照コードの修正
	- 呼吸 (器) (性) A22.1	- 呼吸 (器) (性) A22.1 † J17.0*	- respiratory A22.1 † J17.0*	参照コードの修正
	- 敗血症 A22.7	- 敗血症 A22.7	- septicaemia/sepsis A22.7	日本は修正なし
A-031		抗カルジオリピン抗体症候群 D68.6	Anticardiolipin syndrome D68.6	参照項目、コードの追加
A-032		抗リン脂質抗体症候群 D68.6	Antiphospholipid syndrome D68.6	参照項目、コードの追加
A-033	抗トロンピン血症 (循環抗凝固薬も参照) D68.3	抗トロンピン血症 (循環抗凝固薬も参照) D68.5	Antithrombinemia (<i>see also</i> Circulating anticoagulants) D68.5	参照コードの修正
A-034	無呼吸 (小発作) R06.8	無呼吸 (小発作) R06.8	Apnea, apneic (spells) R06.8	参照項目の修正
	- 新生児 NEC P28.4	- 新生児 NEC (閉塞性) P28.4	- newborn NEC (obstructive) P28.4	
	- - 睡眠<ねむり> (原発 (性)) P28.3	- - 睡眠<ねむり> (中枢<中心> (性)) (原発性) P28.3	- - sleep (central) (primary) P28.3	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 多系統 (脳) (中枢神経系) G90.3	- multiple system (brain) (CNS) G90.3	参照項目、コードの追加
A-046	発作<attack> - 血管運動 (性) R57.9	発作<attack> - 血管運動 (性) R55	Attack - vasomotor R55	参照コードの修正
A-047		AVNRT (房室結節回帰性頻拍) I47.1	AVNRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1	参照項目、コードの追加
A-048		AVRT (房室回帰性頻拍) I47.1	AVRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1	参照項目、コードの追加
B-001	菌血症<bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	菌血症<bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	Bacteremia A49.9 - with sepsis - see Septicemia-Sepsis	日本は修正なし
B-002	バレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1	バレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1 - 病 K22.7 - 食道 K22.7 - - 悪性 - 新生物, 食道, 悪性を参照 - 症候群 K22.7 - 潰瘍 K22.1	Barrett's ulcer or syndrome K22.1 - disease K22.7 - esophagus K22.7 - - malignant - see Neoplasm, esophagus, malignant - syndrome K22.7 - ulcer K22.1	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-003	ベッド依存, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	ベッド依存 NEC, 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Bedfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider Z74.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正
B-004	ベドナー<Bednar> - 腫 (瘍) (M8833/3) - 新生物, 悪性を参照	ベドナー<Bednar> - 腫 (瘍) (M8833/3) - 新生物, 皮膚, 悪性を参照	Bednar ('s) - tumor (M8833/3) - see Neoplasm, skin, malignant	日本は修正なし 参照項目の修正
B-005	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89.0 - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	Bedsore L89.0 - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-006	ブレブ R23.8	ブレブ R23.8 - 眼内炎 H59.8 - 炎症性 (感染性) , 処置後 H59.8	Bleb(s) R23.8 - endophthalmitis H59.8 - inflamed (infected), postprocedural H59.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-007		ろ<汙>過胞炎, 処置後 H59.8	Blebitis, postprocedural H59.8	参照項目、コードの追加
B-008	出血<bleeding> (出血<Hemorrhage>も参照) R58 - 痔核 NEC I84.8 - 子宮 NEC N92.6	出血<bleeding> (出血<Hemorrhage>も参照) R58 - 痔核 (-痔核を参照) - 子宮 NEC N93.9	Bleeding (see also Hemorrhage) R58 - hemorrhoids NEC I84.8 (-see Hemorrhoids) - uterus, uterine NEC N93.9	参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
B-009	盲<失明><blindness> (後天性) (先天性) (両眼) H54.0 - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) H54.1	盲<失明><blindness> (後天性) (先天性) (両眼) (両眼) H54.0 - 単眼 H54.4 - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) H54.4	Blindness (acquired) (congenital) (binocular) (congenital) (both eyes) H54.0 - monocular H54.4 - one eye (other eye normal) H54.4 - - low vision, other eye H54.4	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
B-010	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	Block - kidney (see also Failure, renal-kidney) N19	日本は修正なし
B-011	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - - - 潜血 R19.5 - 輸血	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - - - 潜血 R19.5 - 輸血 (施行中) Z51.3	Blood - in - - feces (see also Melena) K92.1 - - - occult R19.5 - transfusion (session) Z51.3	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
B-012	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	Brill-Symmers' disease (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
B-013	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの - - ヒトメタニューモウイルス J21.1	Bronchiolitis (acute) (infective) (subacute) J21.9 - due to - - human metapneumovirus J21.1	参照項目、コードの追加
B-014	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J18.0	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - - - ヒトメタニューモウイルス J20.8 - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J21.9 - 化膿性 (慢性) J41.1 - - 急性または亜急性 (気管支炎, 急性または亜急性も参照) J20.-	Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (inflammatory) (membranous) (with tracheitis) (15 years of age and above) J40 - acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9 - - due to - - - human metapneumovirus J20.8 - capillary (see also Pneumonia, broncho) J21.9 - suppurative (chronic) J41.1 - - acute or subacute (see also Bronchitis, acute or subacute) J20.-	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 日本は修正なし 日本は修正なし
B-015	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	Brucella, brucellosis (infection) A23.9 - septicemia-sepsis A23.9	日本は修正なし
B-016		バークホルデリア<Burkholderia> NEC A49.8 - 鼻疽菌 A24.0 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8 - 類鼻疽菌 (類鼻疽も参照) A24.4 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8	Burkholderia NEC A49.8 - mallei A24.0 - - as the cause of disease classified elsewhere B96.8 - pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4 - - as the cause of disease classified elsewhere B96.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
B-017	バーキット<Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.0 - リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7 - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.0 - - 未分化 (M9687/3) C83.7	バーキット<Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.8 - リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7 - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7 - 型 - - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.8 - - 未分化 (M9687/3) C83.7	Burkitt's - cell leukemia (M9826/3) C91.8 - lymphoma (malignant) (M9687/3) C83.7 - - small noncleaved, diffuse (M9687/3) C83.7 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 - tumor (M9687/3) C83.7 - type - - acute lymphoblastic leukemia (M9826/3) C91.8 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7	日本は修正なし 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正 形態コードの削除
C-001	悪液質 R64 - がん性 (M8000/3) C80 - 悪性 (M8000/3) C80	悪液質 R64 - がん性 (M8000/3) C80.- - 悪性 (M8000/3) C80.-	Cachexia R64 - cancerous (M8000/3) C80.- - malignant (M8000/3) C80.-	参照コードの修正 参照コードの修正
C-002	石灰化, 骨化 (症)	石灰化, 骨化 (症) - 特発性乳児動脈 Q28.8	Calcification - idiopathic infantile arterial Q28.8	参照項目、コードの追加
C-003	結石<Calculus>	結石<Calculus> - 肝胆道 K80.8	Calculus - hepatobiliary K80.8	参照項目、コードの追加
C-004	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - 抗悪性腫瘍薬への非反応性 U85 - 不応性 U85	Cancer (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant - non-responsive to antineoplastic drugs U85 - refractory U85	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-005	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 - 敗血症 B37.7	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 - 敗血症 B37.7	Candidiasis, candidal B37.9 - septicemia-sepsis B37.7	日本は修正なし
C-006	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照	Carcinoid (tumor) (M8240/3) - see also Neoplasm, malignant	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 胚細胞 (M8243/3)	- 胚細胞 (M8243/3) C80.-	- goblet cell (M8243/3) C80.-	参照コードの修正
C-007	癌腫症 - 部位不明 (M8010/6) C80	癌腫症 - 部位不明 (M8010/6) C79.9	Carcinomatosis - unspecified site (M8010/6) C79.9	参照コードの修正
C-008	カリエス, う<齶>蝕 - 歯 (性) K02.9	カリエス, う<齶>蝕 - 歯 (性) K02.9 - - 露髄 (歯髄露出) K02.5	Caries - dental K02.9 - - with pulp exposure K02.5 - tooth, teeth K02.9 - - with pulp exposure K02.5	参照項目、コードの追加 日本は修正なし
C-009	ネコ	ネコ - 眼球症候群 Q92.8	Cat - eye syndrome Q92.8	参照項目、コードの追加
C-010	帝王切開 - 手術または切開<切開>NEC (分娩, 帝王切開も参照) 082.9	帝王切開 - 手術または切開<切開>NEC (分娩, 帝王切開も参照) 082.9 - - 早期 NEC 060.1 - - - 自然分娩を伴うもの 060.1 - - - 自然分娩を伴わないもの 060.3	Cesarean - operation or section NEC (see also Delivery, cesarean) 082.9 - - preterm NEC 060.1 - - - with spontaneous labor 060.1 - - - without spontaneous labor 060.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-011	シャガス<Chagas><病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4	シャガス<Chagas><病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - - 神経系障害 B57.4† G99.8*	Chagas'(-Mazza) disease (chronic) B57.2 - with - - nervous system involvement B57.4† G99.8*	参照コードの修正
C-012	チェアーファスト, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	チェアーファスト NEC, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Chairfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider Z74.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正
C-013	シャルコー <Charcot> - 関節症 (脊髄ろう<瘻>性) A52.1† M14.6*	シャルコー <Charcot> - 関節症 (脊髄ろう<瘻>性) G98† M14.6* - - 梅毒性 (脊髄ろう<瘻>性) A52.1† M14.6*	Charcot's - arthropathy (tabetic) G98† M14.6* - - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
C-014	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直 (四頭筋) S76.1 - 筋 (肉), 四頭筋を除く=捻挫を参照	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直 (四頭筋) S76.1 - 筋 (肉), 四頭筋を除く=捻挫を参照 - - 非外傷性 (けいれん<痙攣>を参照) - - 外傷性 (損傷, 筋 (肉) を参照)	Charley-horse (quadriceps) S76.1 - muscle, except quadriceps—see Sprain - - nontraumatic - see Cramp(s) - - traumatic - see Injury, muscle	参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加
C-015	チェック (下記の) - 器具	チェック (下記の) - 器具 - - 心臓 NEC Z45.0	Checking (of) - device - - cardiac NEC Z45.0	参照項目、コードの追加
C-016	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0 - 敗血症性—敗血症を参照	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの R50.8 - 敗血症性—敗血症を参照	Chill(s) R68.8 - with fever R50.8 - septic - see SepsisSepticemia	参照コードの修正 日本は修正なし
C-017	緑色腫 (M9930/3) C92.3	緑色腫 (M9930/3) C92.3	Chloroma (M9930/3) C92.3	形態コードの削除
C-018	胆汁うっ滞 NEC K83.1	胆汁うっ滞 NEC K83.1 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの (肝内) 026.6	Cholestasis NEC K83.1 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium (intrahepatic) 026.6	参照項目、コードの追加
C-019	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) M94.8	軟骨炎 (化膿性) M94.8 - 肋骨 (性) M94.0 - 化膿性 M94.8	Chondritis (purulent) M94.8 - costal M94.0 - purulent M94.8	参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-020	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9	軟骨異形成<形成異常> (症) <chondrodysplasia> Q78.9 - 骨幹端 (ヤンセン) (マキュージック) (シュミット) Q78.5	Chondrodysplasia Q78.9 - metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<p>----- 心室 (心臓) I23.2</p> <p>--- 心膜血腫I23.0</p> <p>--- 破裂</p> <p>----- 心臓壁 I23.3</p> <p>----- 心膜血腫を伴うもの I23.0</p> <p>----- 腱索I23.4</p> <p>----- 乳頭筋 I23.5</p> <p>--- 血栓症</p> <p>----- 心房 I23.6</p> <p>----- 心耳 I23.6</p> <p>----- 心室 (心臓) I23.6</p> <p>- 整形外科 M79.9</p> <p>- 器具, 挿入物または移植片 T84.9</p> <p>- 感染 (性) または炎症 T84.7</p> <p>- 機械的 NEC T84.2</p> <p>- 処置 (外科的または内科的処置)</p> <p>【注】— 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80- T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88.9</p>	<p>----- ventricular (heart) I23.2</p> <p>--- haemopericardium I23.0</p> <p>--- rupture</p> <p>----- cardiac wall I23.3</p> <p>----- with haemopericardium I23.0</p> <p>----- chordae tendinae I23.4</p> <p>----- papillary muscle I23.5</p> <p>--- thrombosis</p> <p>----- atrium I23.6</p> <p>----- auricular appendage I23.6</p> <p>----- ventricle (heart) I23.6</p> <p>- orthopedic M79.9</p> <p>- internal device, implant or graft T84.9</p> <p>- infection or inflammation T84.5-T84.7</p> <p>- mechanical T84.0-T84.4</p> <p>- procedure (surgical or medical care) T88.9</p> <p>Note: Whenever a complication of a procedure is not indexed or is not a synonym of an inclusion or indexed term, proceed as follows: Code to T80-T88: → early complications of medical procedure; → mechanical complications; Code to the appropriate system chapter: → late complications; → functional complications;</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>注記の削除</p>
C-028	<p>圧迫<圧縮> (症)</p> <p>- 反回神経 J38.7</p> <p>- 大静脈 (上) (下) I87.1</p>	<p>圧迫<圧縮> (症)</p> <p>- 反回神経 G52.2</p> <p>- 声帯および喉頭の麻痺を伴うもの I38.0</p> <p>- 大静脈 (上) (下) I87.1</p>	<p>Compression</p> <p>- laryngeal nerve, recurrent G52.2</p> <p>- with paralysis of vocal cords and larynx J38.0</p> <p>- vena cava (inferior) (superior) I87.1</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
C-029		免疫 (系統) 低下 NEC D89.9	Compromised immune (system) NEC D89.9	参照項目、コードの追加
C-030	強迫 (性) <Compulsion>	強迫 (性) <Compulsion>	Compulsion, compulsive	
C-031	<p>周産期に発生した病態</p> <p>- 抑制, 抑うつ</p> <p>- 呼吸, 呼吸性</p> <p>- 肝炎</p> <p>- 胎児または新生児 P59.2</p> <p>- 新生児 (中毒性) P59.2</p> <p>- 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9</p> <p>- 感染症および寄生虫症 (A00-B99, J10-J11の病態) P00.2</p>	<p>周産期に発生した病態</p> <p>- 抑制, 抑うつ</p> <p>- 呼吸, 呼吸性 P28.5</p> <p>- 新生児の胃食道逆流 P78.8</p> <p>- 肝炎</p> <p>- 胎児または新生児 (巨細胞) (特発性) P59.2</p> <p>- 新生児 (巨細胞) (特発性) (中毒性) P59.2</p> <p>- 母体の病態, 胎児または新生児に影響するもの P00.9</p> <p>- 感染症および寄生虫症 (A00-B99, J09-J11の病態) P00.2</p> <p>- 新生児 食道逆流現象 P78.8</p>	<p>Conditions arising in the perinatal period</p> <p>- depression</p> <p>- respiration, respiratory, newborn P28.5</p> <p>- gastro-esophageal reflux in newborn P78.8</p> <p>- hepatitis</p> <p>- fetus or newborn (giant cell) (idiopathic) P59.2</p> <p>- neonatal (giant cell) (idiopathic) (toxic) P59.2</p> <p>- maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9</p> <p>- infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2</p> <p>- neonatal esophageal reflux P78.8</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
C-032	<p>絞縮<窄> (症) <Constriction> - 狭窄<縮><Stricture>も参照</p> <p>- 喉頭 J38.6</p> <p>- 先天 (性) Q31.9</p>	<p>絞縮<窄> (症) <Constriction> - 狭窄<縮><Stricture>も参照</p> <p>- 喉頭 J38.6</p> <p>- 先天 (性) Q31.8</p>	<p>Constriction - see also Stricture</p> <p>- larynx J38.6</p> <p>- congenital Q31.8</p>	参照コードの修正
C-033	<p>拘縮<収縮></p> <p>- 手指 NEC M20.0</p>	<p>拘縮<収縮></p> <p>- 手指 NEC M20.0</p>	<p>Contraction, contracture, contracted</p> <p>- finger NEC M20.0</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 先天 (性) Q68.8	- - 先天 (性) Q68.1	- - congenital Q68.1	参照コードの修正
C-034		<u>肋軟骨炎</u> M94.0	<u>Costochondritis</u> M94.0	参照項目、コードの追加
C-035	<u>ベビーベツト死</u> R95	<u>ベビーベツト死</u> R95.9 - 剖検の記載のあるもの R95.0	<u>Cot death</u> R95.9 - with mention of autopsy R95.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-036	<u>コクサッキーウイルス (感染 (性))</u> B34.1	<u>コクサッキーウイルス</u> NEC (感染 (性)) B34.1 - 種類または部位不明 B34.1	<u>Coxsackievirus NEC (infection)</u> B34.1 - unspecified nature or site B34.1	参照項目、コードの追加
C-037	<u>寝台<ベビ>-ベツト>死</u> R95	<u>乳幼児突然死症候群</u> R95.9 - 剖検の記載のあるもの R95.0	<u>Crib death</u> R95.9 - with mention of autopsy R95.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
C-038		<u>処女膜閉鎖</u> Q52.3	<u>Cribriform hymen</u> Q52.3	参照項目、コードの追加
C-039	<u>彎曲</u> <curvature> - - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	<u>彎曲</u> <curvature> - - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	<u>Curvature</u> - spine (acquired) (angular) (idiopathic) (incorrect) (postural) M43.9 - - late effect of rickets E64.3† M49.8*	参照コードの修正
C-040	<u>のう<囊>胞 (包) <cyst> (コイト<膠質>) (粘液 (性)) (貯留) (単純性)</u> - 先天 (性) NEC Q89.8 - 発達性<発育性> K09.1 - - 菌原性 K09.0 - 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2 - - 発達性<発育性> (菌原性) K09.0 - 腎 (先天 (性)) Q61.0 - - 後天性 N28.1 - - 多発 (多のう<囊>胞 (性) (疾患), 腎も参照) Q61.3 - 肝 K76.8 - 菌原性, 発達性<発育性> K09.0 - 原始 (性) (顎) K09.0	<u>のう<囊>胞 (包) <cyst> (コイト<膠質>) (粘液 (性)) (貯留) (単純性)</u> - 先天 (性) NEC Q89.8 - - 腎 Q61.0 - - - 多のう<囊>胞 Q61.4 - - - 多発性のう<囊>胞 Q61.3 - 発達性<発育性> K09.1 - - 菌原性 (腺性) K09.0 - 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2 - - 発達性<発育性> (菌原性) (腺性) K09.0 - 腎 (先天 (性)-後天性) N28.1 - - 後天性-先天 (性) Q61.0 - - 多のう<囊>胞 (発達 (性)) Q61.4 - - - 後天性 N28.1 - - 多発 (多のう<囊>胞 (性) (疾患), 腎も参照)-多発性のう<囊>胞 Q61.3 - 肝 (特発性) K76.8 - 菌原性, 発達性<発育性> (腺性) K09.0 - 耳珠 Q18.1 - 原始 (性) (顎) K09.0 - 腎 (先天 (性)-後天性) N28.1 - - 後天性-先天 (性) Q61.0 - - - 多のう<囊>胞性 Q61.4 - - - 多発性のう<囊>胞 Q61.3	<u>Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple)</u> - congenital NEC Q89.8 - - kidney Q61.0 - - - multicystic Q61.4 - - - polycystic Q61.3 - developmental K09.1 - - odontogenic (glandular) K09.0 - jaw (bone) (aneurysmal) (hemorrhagic) (traumatic) K09.2 - - developmental (glandular) (odontogenic) K09.0 - kidney (congenital-acquired) N28.1 - - acquired-congenital Q61.0 - - multicystic (developmental) Q61.4 - - - acquired N28.1 - - polycystic multiple Q61.3 - liver (idiopathic) K76.8 - odontogenic, developmental (glandular) K09.0 - pretragal Q18.1 - primordial (jaw) K09.0 - renal (congenital-acquired) N28.1 - - acquired-congenital Q61.0 - - - multicystic Q61.4 - - - polycystic Q61.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
C-041	<u>膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照)</u> N12	<u>膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照)</u> N12 - (かん<嵌>頓型) (再発性) 結石を伴うもの N20.9	<u>Cystopyelitis (see also Pyelonephritis)</u> N12 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	参照項目、コードの追加
D-001	<u>死 (亡) <Death></u> - 麻酔 - - 分娩中 074.8 - - 妊娠におけるもの 029.8 - ベビーベツト, ゆりかご R95	<u>死 (亡) <Death></u> - 麻酔 - - 分娩中 074.9 - - 妊娠におけるもの 029.9 - ベビーベツト, ゆりかご R95.9	<u>Death</u> - anesthetic - - during delivery 074.9 - - in pregnancy 029.9 - cot R95.9	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 寝台<ベビーベッド> R95 - 瞬間 R96.0 - 産科的(原因不明) 095 - - 分娩後42日以後1年未満におけるもの 096 - - 分娩後1年以上経過後におけるもの 097 - 急または突然(原因不明) R96.0 - - 乳幼児 R95 	<ul style="list-style-type: none"> - - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 寝台<ベビーベッド> R95.9 - - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 瞬間, 説明がつかないもの R96.0 - 産科的(原因不明) 095 - - 分娩後42日以後1年未満におけるもの 096.9 - - 分娩後1年以上経過後におけるもの 097.9 - 急または突然(原因不明), 説明がないもの R96.0 - - 乳幼児 R95.9 - - - 剖検の記載のあるもの R95.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - with mention of autopsy R95.0 - crib R95.9 - - with mention of autopsy R95.0 - instantaneous <u>unexplained</u> R96.0 - obstetric (cause unknown) O95 - - between 42 days and one year after delivery O96.9 - - one year or more after delivery O97.9 - sudden (cause unknown) <u>unexplained</u> R96.0 - - infant R95.9 - - - with mention of autopsy R95.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
D-002	じょく<褥>瘡(性)(潰瘍) L89	じょく<褥>瘡(性)(潰瘍) L89.9	Decubitus (ulcer) L89.9	参照コードの修正
		<ul style="list-style-type: none"> - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 	<ul style="list-style-type: none"> - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-003	欠乏(症)<deficiency>, 欠損症	欠乏(症)<deficiency>, 欠損症	Deficiency, deficient	参照項目、コードの追加
	<ul style="list-style-type: none"> - たんぱく<蛋白>(栄養失調(症)も参照) E46 - 精神生物学的 F60.7 	<ul style="list-style-type: none"> - 抗トロンビン D68.5 - たんぱく<蛋白>(栄養失調(症)も参照) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - 精神生物学的 F60.7 	<ul style="list-style-type: none"> - antithrombin D68.5 - protein (see also Malnutrition) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - psychobiological F60.7 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除
D-004	変形<deformity><奇形> Q89.9	変形<deformity><奇形> Q89.9	Deformity Q89.9	参照コードの修正
	<ul style="list-style-type: none"> - 耳管<欧氏管>(先天(性)) NEC Q17.8 - 手指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.1 - 屈曲(関節)(後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿(部)(後天性) M21.2 - - - 先天(性) Q65.9 - 脊柱または脊椎(後天性) M43.9 - - くる病(性) E64.3† M49.8* - 母指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.8 	<ul style="list-style-type: none"> - 耳管<欧氏管>(先天(性)) NEC Q16.4 - 手指(後天性) M20.0 - - 先天(性) Q68.1 - 屈曲(関節)(後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿(部)(後天性) M21.2 - - - 先天(性) Q65.8 - 脊柱または脊椎(後天性) M43.9 - - くる病(性) E64.3† M49.8* - 母指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.1 	<ul style="list-style-type: none"> - eustachian tube (congenital) NEC Q16.4 - finger (acquired) M20.0 - - congenital NEC Q68.1 - flexion (joint) (acquired) M21.2 - - hip or thigh (acquired) M21.2 - - - congenital Q65.8 - spine (acquired) M43.9 - - rachitic E64.3† M49.8* - thumb (acquired) M20.0 - - congenital NEC Q68.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 日本は修正なし 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-005	遅滞<delay><遅延>(性)	遅滞<delay><遅延>(性)	Delay, delayed	参照項目、コードの追加
	<ul style="list-style-type: none"> - 発育<発達> R62.9 	<ul style="list-style-type: none"> - 発育<発達> R62.9 - - 全般性 F89 	<ul style="list-style-type: none"> - development R62.9 - - global F89 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
D-006	せん妄(性)(急性または亜急性)(アルコールまたは薬物誘発性でないもの)	せん妄(性)(急性または亜急性)(アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.9	Delirium, delirious (acute or subacute) (not alcohol- or drug-induced) F05.9	参照項目、コードの追加
	<ul style="list-style-type: none"> - 認知症に重ならないもの F05.0 - 外傷性(損傷, 頭蓋内も参照) 	<ul style="list-style-type: none"> - 認知症に重ならないもの F05.0 - 術後 F05.8 - 外傷性(損傷, 頭蓋内も参照) S06.9 	<ul style="list-style-type: none"> - not superimposed on dementia F05.0 - postoperative F05.8 - traumatic (see also Injury, intracranial) S06.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照コードの追加
D-007	分娩<delivery>(単胎) 080.9	分娩<delivery>(単胎) 080.9	Delivery (single) 080.9	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 帝王切開 (下記のための) 082.9	- 帝王切開 (下記のための) 082.9	- cesarean (for) O82.9	
	- - 胎児 (性)	- - 胎児 (性)	- - fetus, fetal	参照項目、コードの追加
	- 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9	- 下記の合併症 (下記によるもの) 075.9	- complicated (by) O75.9	参照項目、コードの追加
	- - 癒着胎盤 072.0	- - 癒着胎盤 (病的) 043.2	- - adherent placenta (morbidly) O43.2	参照項目、コードの修正
	- - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの追加
	- - 頸管難産 (低緊張性) 062.0	- - 頸管難産 (低緊張性) (頸部拡張不全) 062.0	- - cervical dystocia (hypotonic) (failure of cervical dilatation) O62.0	参照項目の修正
	- - - 子宮頸 (部) の異常によるもの	- - - 子宮頸 (部) の異常によるもの	- - - due to abnormality of cervix O65.5	参照項目の追加
	- - 臍帯圧迫 (臍帯) NEC 069.2	- - 臍帯圧迫 (臍帯) NEC 069.2	- - compression of cord (umbilical) NEC O69.2	参照項目、コードの追加
	- - - 頸部周囲 069.1	- - - 頸部周囲 069.1	- - - around neck O69.1	参照項目、コードの追加
	- - 収縮輪 062.4	- - 収縮輪 062.4	- - contraction, contracted ring O62.4	
	- - 臍帯	- - 臍帯	- - cord (umbilical)	
	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1	- - - around neck, tightly or with compression O69.1	
	- - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	- - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	- - - - without compression O69.8	参照項目、コードの追加
	- - 裂傷<laceration>, (会陰) 070.9	- - 裂傷<laceration>, (会陰) 070.9	- - laceration O70.9	
	- - - 尿道 071.5	- - - 尿道 071.5	- - - urethra O71.5	参照項目、コードの追加
	- - - - 膺 (深部) (高位) (会陰裂傷を伴わないもの) 071.4	- - - - 膺 (底部) (軽度) (深部) (高位) (会陰裂傷を伴わないもの) 070.0	- - - - vagina, vaginal wall (low) (minor) (deep) (high) (without perineal laceration) O70.0	参照項目、コードの追加
	- - - - - 筋 (会陰) (膺) 070.1	- - - - - 筋 (会陰) (膺) 070.1	- - - - - and muscles (perineal) (vaginal) O70.1	参照項目、コードの追加
	- - - - - 高位 (深部) (機械的) (溝) 071.4	- - - - - 高位 (深部) (機械的) (溝) 071.4	- - - - - high (deep) (instrumental) (sulcus) O71.4	参照項目、コードの追加
	- - - - - 会陰を伴うもの 070.0	- - - - - 会陰を伴うもの 070.0	- - - - - with perineum O70.0	参照項目、コードの追加
	- - - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	- - - - - 筋, 会陰を伴うもの 070.1	- - - - - and muscles (perineal) (vaginal) O70.1	参照項目、コードの追加
	- - 胎盤	- - 胎盤	- - placenta, placental	
	- - - 癒着 (性) 072.0	- - - 癒着 (性) 043.2	- - - accreta O43.2	参照コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの追加
	- - - - 癒着性 (出血を伴うもの) 072.0	- - - - 癒着性 (出血を伴うもの) (病的) 043.2	- - - - adherent (with hemorrhage) (morbidly) O43.2	参照項目、コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの追加
	- - - - かんく嵌>入 (出血を伴うもの) 072.0	- - - - かんく嵌>入 (出血を伴うもの) 043.2	- - - - increta (with hemorrhage) O43.2	参照項目、コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの追加
	- - - 穿通 072.0	- - - 穿通 043.2	- - - percreta O43.2	参照コードの修正
	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - 出血を伴わないもの 073.0	- - - - without hemorrhage O73.0	参照項目、コードの追加
	- 早発 (性) (自然) 060	- 早発 (性) (自然) NEC 060.1	- early onset (spontaneous) NEC O60.1	参照項目、コードの修正
	- 早期 NEC 060	- 早期 NEC 060.1	- premature or preterm NEC O60.1	参照項目、コードの追加
		- 自然分娩を伴うもの 060.1	- - with spontaneous labor O60.1	参照項目、コードの追加
		- 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発) 060.3	- - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3	参照項目、コードの追加
		- 自然分娩を伴うもの 060.1	- - with spontaneous labor O60.1	参照項目、コードの追加
		- 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発) 060.3	- - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3	参照項目、コードの追加
D-008	認知症 F03	認知症 F03	Dementia (persisting) F03	
		- 前頭葉 G31.0† F02.0*	- frontal lobe G31.0† F02.0*	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	-- with	
	-- 急性肺浮腫 (不全, 心室, 左も参照) I50.1	-- 急性肺浮腫 (急性) (不全, 心室, 左も参照) I50.1	-- acute pulmonary edema (acute) (see also Failure, ventricular, left) I50.1	参照項目の修正
	- H<重>鎖	- H<重>鎖	- heavy chain	
	-- アルファ (M9762/3) C88.1	-- アルファ (M9762/3) C88.3	-- alpha (M9762/3) C88.3	参照項目、コードの修正
	-- ガンマ (M9763/3) C88.2	-- ガンマ (M9763/3) C88.2	-- gamma (M9763/3) C88.2	形態コードの削除
		-- ミュー C88.2	-- Mu C88.2	参照項目、コードの追加
		-- NEC C88.2	-- NEC C88.2	参照項目、コードの追加
		- 肝胆道 K83.9	- hepatobiliary K83.9	参照項目、コードの追加
		-- 中毒性 K71.9	-- toxic K71.9	参照項目、コードの追加
	- 免疫増殖性 (M9760/3) C88.9	- 免疫増殖性 (悪性) (M9760/3) C88.9	- immunoproliferative (malignant) (M9760/3) C88.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	-- 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	-- 小腸 (性) (M9764/3) C88.3	-- small intestinal (M9764/3) C88.3	
	- 関節 M25.9	- 関節 M25.9	- joint M25.9	
	-- シャルコー <Charcot> (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*	-- シャルコー <Charcot> (脊髄ろう<癆>性) G98† M14.6*	-- Charcot's (tabetic) G98† M14.6*	参照項目、コードの修正
		-- 梅毒性 (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*	-- syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*	参照項目、コードの追加
	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- 腎 (機能性) (腎盂) N28.9	- kidney (functional) (pelvis) (see also Disease, renal) N28.9	日本は修正なし
		<u>注: たとえばN01.-のように、3桁分類項目のみが索引項に示されている用語は、第1巻N00-N08に記載されている4桁細分類項目のリストを参照する。</u>	<u>Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.</u>	注記の追加
	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	-- with	参照項目の追加
	-- 浮腫-ネフローゼを参照	-- 浮腫-ネフローゼを参照	-- edema - see Nephrosis	参照項目の追加
	-- 糸球体障害-糸球体腎炎を参照	-- 糸球体障害-糸球体腎炎を参照	-- glomerular lesion - see Glomerulonephritis	参照項目の追加
	-- 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	-- 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	-- with edema - see Nephrosis	参照項目の追加
	-- 間質性腎炎 N12	-- 間質性腎炎 N12	-- interstitial nephritis N12	参照項目、コードの追加
	-- 急性-腎炎, 急性を参照	-- 急性-腎炎, 急性を参照	-- acute - see Nephritis, acute	参照項目の追加
	-- 慢性 N18.9	-- 慢性 N18.9	-- chronic N18.9	参照項目、コードの追加
	-- 末期 N18.5	-- 末期 N18.5	-- end-stage N18.5	参照項目、コードの追加
	-- 第1期 N18.1	-- 第1期 N18.1	-- stage 1 N18.1	参照項目、コードの追加
	-- 第2期 N18.2	-- 第2期 N18.2	-- stage 2 N18.2	参照項目、コードの追加
	-- 第3期 N18.3	-- 第3期 N18.3	-- stage 3 N18.3	参照項目、コードの追加
	-- 第4期 N18.4	-- 第4期 N18.4	-- stage 4 N18.4	参照項目、コードの追加
	-- 第5期 N18.5	-- 第5期 N18.5	-- stage 5 N18.5	参照項目、コードの追加
	-- のう<囊>胞 (性) (先天 (性)) Q61.9	-- のう<囊>胞 (性) (先天 (性)) Q61.9	-- cystic (congenital) Q61.9	参照項目、コードの追加
	-- 多のう<囊>胞性 Q61.4	-- 多のう<囊>胞性 Q61.4	-- multicystic Q61.4	参照項目、コードの追加
	-- 多発性のう<囊>胞 Q61.3	-- 多発性のう<囊>胞 Q61.3	-- polycystic Q61.3	参照項目、コードの追加
	-- 妊娠に合併症するもの 026.8	-- 妊娠に合併症するもの 026.8	-- complicating pregnancy 026.8	参照項目、コードの追加
	-- 高血圧を伴うもの (既存の) 010.2	-- 高血圧を伴うもの (既存の) 010.2	-- with hypertension (preexisting) 010.2	参照項目、コードの追加
	-- 二次性 010.4	-- 二次性 010.4	-- secondary 010.4	参照項目、コードの追加
	-- 胎児または新生児に影響するもの P00.1	-- 胎児または新生児に影響するもの P00.1	-- affecting fetus or newborn P00.1	参照項目、コードの追加
	-- 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2† N08.3*	-- 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2† N08.3*	-- diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*	参照項目、コードの追加
	-- 末期 (不全) N18.5	-- 末期 (不全) N18.5	-- end-stage (failure) N18.5	参照項目、コードの追加
	-- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	-- 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	-- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9	参照項目、コードの追加
	-- 末期 (不全) I12.0	-- 末期 (不全) I12.0	-- end-stage (failure) I12.0	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 産じょく<褥>, 分娩後 090.8	- - puerperal, postpartum 090.8	参照項目、コードの追加
		- - 急速進行性 N01.-	- - rapidly progressive N01.-	参照項目、コードの追加
		- - 尿管(腎炎(性)), 尿管間質(性)も参照 N12	- - tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12	参照項目、コードの追加
		- レビー小体(認知症) G31.8	- Lewy body (dementia) G31.8	参照項目、コードの追加
	- 肝(慢性)(器質性) K76.9	- 肝(慢性)(器質性) K76.9	- liver (chronic) (organic) K76.9	
		- - 脂肪、非アルコール性 K76.0	- - fatty, nonalcoholic K76.0	参照項目、コードの追加
		- - 非アルコール性、脂肪 K76.0	- - nonalcoholic, fatty K76.0	参照項目、コードの追加
	- 肺 J98.4	- 肺 J98.4	- lung J98.4	
	- - 閉塞性(慢性) J44.9	- - 閉塞性(慢性) J44.9	- - obstructive (chronic) J44.9	
	- - - 下記を伴うもの	- - - 下記を伴うもの	- - - with	
	- - - - 急性	- - - - 急性	- - - - acute	参照項目の削除
	- - - - - 増悪 NEC J44.1	- - - - - 増悪 NEC J44.1	- - - - - exacerbation-NEC J44.1	インデント、参照項目の修正
	- - - - - 下気道感染(症)(インフルエンザを除く) J44.0	- - - - - 下気道感染(症)(インフルエンザを除く) J44.0	- - - - - lower respiratory infection (except influenza) J44.0	インデントの修正
	- - - - - 肺気腫 J43.-	- - - - - 肺気腫 J43.-	- - - - - emphysema J43.-	日本は修正なし
		- - - - - 増悪(急性) J44.1	- - - - - exacerbation (acute) J44.1	参照項目、コードの追加
	- リンパ増殖性(M9970/1) D47.9	- リンパ増殖性(M9970/1) D47.9	- lymphoproliferative (M9970/1) D47.9	形態コードの削除
	- - T-ガンマ(M9768/1) D47.7	- - T-ガンマ(M9768/1) D47.7	- - T-gamma (M9768/1) D47.7	参照項目、コードの修正
		- 骨髄異形成および骨髄増殖性、他に分類されないものC94.6	- myelodysplastic and myeloproliferative, not classifiable C94.6	参照項目、コードの追加
	- 骨髄増殖性(慢性)(M9960/1) D47.1	- 骨髄増殖性(慢性)(M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (chronic)(M9960/1) D47.1	形態コードの削除
	- 悪性新生物性、全身性(M8000/6) C80	- 悪性新生物性、全身性(M8000/6) C79.9	- neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) C79.9	参照コードの修正
	- 非節足動物媒介 NEC(ウイルス(性)) B34.9	- 非節足動物媒介 NEC(ウイルス(性)) B34.9	- nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9	
		- - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	- - as cause of disease classified elsewhere B97.1	参照項目、コードの追加
		- - 種類または部位不明 B34.1	- - unspecified nature or site B34.1	参照項目、コードの追加
	- 腎(機能性)(腎盂) N28.9	- 腎(機能性)(腎盂)疾患<病>, 腎を参照 N28.9	- renal (functional)(pelvis) - see Disease, kidney N28.9	参照項目の修正、コードの削除
			Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01., reference should be made to the list of fourth character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.	日本は修正なし
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	参照項目の削除
	- - - 浮腫-ネフローゼを参照	- - - 浮腫-ネフローゼを参照	- - - edema - see Nephrosis	参照項目、コードの削除
	- - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照	- - - 糸球体病変(損傷)-糸球体腎炎を参照	- - - glomerular lesion - see Glomerulonephritis	参照項目、コードの削除
	- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	- - - - with edema - see Nephrosis	参照項目、コードの削除
	- - - 間質性腎炎(性) N12	- - - 間質性腎炎(性) N12	- - - interstitial nephritis N12	参照項目、コードの削除
	- - 急性-腎炎(性), 急性を参照	- - 急性-腎炎(性), 急性を参照	- - acute - see Nephritis, acute	参照項目の削除
	- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	- - chronic - see Nephritis, chronic	参照項目の削除
	- - のう<囊>胞(性), 先天(性) Q61.9	- - のう<囊>胞(性), 先天(性) Q61.9	- - cystic, congenital Q61.9	参照項目、コードの削除
	- - 末期(不全) N18.0	- - 末期(不全) N18.0	- - end stage (failure) N18.0	参照項目、コードの削除
	- - 線維のう<囊>胞性(先天(性)) Q61.8	- - 線維のう<囊>胞性(先天(性)) Q61.8	- - fibrocystic (congenital) Q61.8	参照項目、コードの削除
	- - 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照 I12.9	- - 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照 I12.9	- - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9	参照項目、コードの削除
	- - 急速進行性 N01.-	- - 急速進行性 N01.-	- - rapidly progressive N01.-	参照項目、コードの削除
	- 尿管(腎炎(性)), 尿管間質(性)も参照 N12	- 尿管(腎炎(性)), 尿管間質(性)も参照 N12	- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12	参照項目、コードの削除
	- 鎌状(赤)血球 D57.1	- 鎌状(赤)血球 D57.1	- sickle-cell D57.1	
	- - サラセミア<地中海貧血> D56.8	- - サラセミア<地中海貧血> D57.2	- - thalassemia D57.2	参照コードの修正
	- サイロ充填者 J68.8	- サイロ充填者 J68.8	- silo-filler's J68.8	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 血管<脈管> (性) I99	- - 脳底 I72.5 - - 頸 I72.0 - - 腸骨 (破裂性) I72.3 - - 肢<四肢> (破裂性) - - - 下 I72.4 - - - 上 I72.1 - - 脳実質外 NEC I72.5 - - - 後天性 (破裂性) NEC I72.5 - - - - 脳底 I72.5 - - - - 頸 I72.0 - - - - 椎骨 I72.6 - - - 先天 (性) (非破裂性) Q28.1 - - 腎 (性) (破裂性) I72.2 - - 明示されたもの (破裂性) NEC I72.8 - - 椎骨 I72.6 - 外傷性 (合併症) (早期), 明示された部位-損傷, 血管, 血管<脈管>を参照 - 血管<脈管> (性) I99-NEC I72.9	- - basilar I72.5 - - carotid I72.0 - - iliac (ruptured) I72.3 - - limb (ruptured) - - - lower I72.4 - - - upper I72.1 - - precerebral NEC I72.5 - - - acquired NEC (ruptured) I72.5 - - - - basilar I72.5 - - - - carotid I72.0 - - - - vertebral I72.6 - - - congenital (nonruptured) Q28.1 - - renal (ruptured) I72.2 - - specified (ruptured) NEC I72.8 - - vertebral I72.6 - traumatic (complication) (early), specified site - see Injury, blood vessel, vascular - vascular NEC I72.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加
D-023		末端腸閉塞 (症候群) E84.1	Distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1	参照項目、コードの追加
D-024	歪形<distortion> (先天 (性)) - 耳管<欧氏管> Q17.8	歪形<distortion> (先天 (性)) - 耳管<欧氏管> Q16.4	Distortion (congenital) - eustachian tube Q16.4	参照コードの修正
D-025	夢幻<夢遊>状態, ヒステリー (性) F44.8	夢幻<夢遊>状態, ヒステリー (性) F44.8	Drainage, suprapubic, bladder N32.2	参照項目の削除
D-026	脱落<dropped> - 死 (亡) R96.0	脱落<dropped> - 死 (亡), 説明がつかないもの R96.0	Dropped - dead, unexplained R96.0	参照項目の修正
D-027	薬物	薬物 - 熱 R50.2	Drug - fever R50.2	参照項目、コードの追加
D-028	デュシエンヌ<Duchenne> - 病または症候群 - - 下記によるまたは関連したもの - - - 運動ニューロン疾患 G12.2 - - - 筋ジストロフィー G71.0	デュシエンヌ<Duchenne> - 病または症候群 - - 下記によるまたは関連したもの - - - 運動ニューロン疾患 G12.2 - - - 筋ジストロフィー G71.0 - - 筋ジストロフィー<異栄養症> G71.0	Duchenne's - disease or syndrome - - due to or associated with - - - motor neuron disease G12.2 - - - muscular dystrophy G71.0 - - muscular dystrophy G71.0	参照項目の削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
D-029	ダイク・ヤング<Dyke-Young>貧血 (続発性) (症候性) D59.8	ダイク・ヤング<Dyke-Young>貧血 (続発性) (症候性) D59.1	Dyke-Young anemia (secondary) (symptomatic) D59.1	参照コードの修正
D-030	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09 - 関節炎 A09.9† M01.8* - - 細菌性 A03.9† M01.3*	赤痢 (性), 赤痢様 (カタル性) (下痢) (流行性) (出血 (性)) (感染性) (散発<在>性) (熱帯性) A09.0 - 関節炎 A09.9† M03.-* - - 細菌性 A03.9† M03.-*	Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) A09.0 - arthritis A09.9† M03.-* - - bacillary A03.9† M03.-*	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
D-031	機能異常<dysfunction><機能不全><異機能> - 勃起 (心因性) F52.2 - 器質的原因 NEC N48.4 - ヘモグロビン D75.8 - 下垂体 E23.3 - 性 (的) (下記によるもの)	機能異常<dysfunction><機能不全><異機能> - 勃起 (心因性) F52.2 - 器質的原因 NEC N48.4 - ヘモグロビン D58.2 - 下垂体 E23.3 - 性 (的) (下記によるもの)	Dysfunction - erectile (psychogenic) F52.2 - - organic origin NEC N48.4 - hemoglobin D58.2 - hypophysis E23.3 - sexual (due to)	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- アヘン類 (オピオイド類) F11.0	-- アヘン類 (オピオイド類) F11.8	-- opioid F11.8	参照コードの修正
D-032		脂異常性 E78.- - HDLコレステロール低値 E78.6 - 空腹時トリグリセリド高値 E78.1	Dyslipidemia E78.- - depressed HDL cholesterol E78.6 - elevated fasting triglycerides E78.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-033	消化不良 <ディスペプシア> (アレルギー性) (先天(性)) (機能(性)) (胃腸) (職業性) (反射) K30	消化不良 <ディスペプシア> (アレルギー性) (先天(性)) (機能(性)) (胃腸) (職業性) (反射) R10.1 - 機能性 (アレルギー性) (先天(性)) (機能(性)) (胃腸) (職業性) (反射) K30	Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) R10.1 - functional (allergic) (congenital) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) K30	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
D-034	異形成 <dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎(性) Q61.4 - 骨幹端 Q78.5	異形成 <dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎(多のうく囊>胞(性))-(性) Q61.4 - 骨幹端(ヤンセン)(マキュージック)(シュミット) Q78.5 - 前立腺(低異型度) N42.3 - 高異型度 D07.5 - 腎(多発性のうく囊>胞) Q61.4	Dysplasia - see also Anomaly - kidney (multicystic) Q61.4 - metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5 - prostate (low grade) N42.3 - high grade D07.5 - renal (multicystic) Q61.4	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
D-035	難産 O66.9 - 頸管(低緊張性) O62.2 - 原発(性) O62.0 - 続発(性) O62.1	難産 O66.9 - 頸管(低緊張性)-頸管拡張不全 O62.0 - 子宮頸(部)の異常によるもの - 原発(性) O62.0 - 続発(性) O62.1	Dystocia O66.9 - cervical (failure of cervical dilatation) O62.0 - due to abnormality of cervix O65.5 - primary O62.0 - secondary O62.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
E-001	イトン・ランバート <Eaton-Lambert>症候群 C80 † G73.1*	イトン・ランバート <Eaton-Lambert>症候群(新生物も参照) C80. † G73.1*	Eaton-Lambert syndrome (see also Neoplasm) C80. † G73.1*	参照項目、コードの修正
E-002	子かん, 子かん性 (昏睡)(けいれん<痙攣>)(せん<譫>妄)(既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) O15.9 - 男性 R56.8	子かん, 子かん性 (昏睡)(けいれん<痙攣>)(せん<譫>妄)(既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) NEC O15.9 - 男性 R56.8	Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC O15.9 - male R56.8	参照項目、コードの削除
E-003	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L88	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L08.0	Ecthyma L08.0 - gangrenosum L08.0	参照コードの修正
E-004	外反 <ectropion> H02.1 - 子宮頸(部) N86	外反 <ectropion> H02.1 - 子宮頸(部) N86 - 先天(性) Q51.8	Ectropion H02.1 - cervix N86 - congenital Q51.8	参照項目、コードの追加
E-005	浮腫<水腫> (性) R60.9 - 肺 J81 - 急性 J81 - 心(臓)病態または不全を伴うもの(不全, 心室, 左も参照) I50.1 - 下記によるもの - 化学物質, フュームまたは蒸気(吸入) J68.1 - 外的因子 J70.9 - 明示されたもの NEC J70.8 - 放射線(照射) J70.0 - 不全, 左心室を意味するもの I50.1	浮腫<水腫> (性) R60.9 - 肺(急性) J81 - 急性 J81 - 心(臓)病態または不全を伴うもの(不全, 心室, 左も参照) I50.1 - 下記によるもの - 化学物質, フュームまたは蒸気(吸入) J68.1 - 外的因子 J70.9 - 明示されたもの NEC J70.8 - 放射線(照射) J70.0 - 不全, 左心室を意味するもの I50.1	Edema, edematous R60.9 - lung (acute) J81 - acute J81 - with heart condition or failure (see also Failure, ventricular, left) I50.1 - due to - chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1 - external agent J70.9 - specified NEC J70.8 - radiation J70.0 - meaning failure, left ventricle I50.1	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正 インデントの修正
E-006	エジプト脾腫<巨脾> (症) B65.1	エジプト脾腫<巨脾> (症) B65.1 † D77*	Egyptian splenomegaly B65.1 † D77*	参照コードの修正
E-007	アイゼンメンゲル <Eisenmenger> 欠損, 複合体または症候群 Q21.8	アイゼンメンゲル <Eisenmenger> 欠損, 複合体または症候群 Q21.8 - 複合体または症候群 I27.8 - 欠損 Q21.8	Eisenmenger's defect, complex or syndrome Q21.8 - complex or syndrome I27.8 - defect Q21.8	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-008	上昇, 促進, 増加	上昇, 促進, 増加	Elevated, elevation	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 白血球 NEC R72	- white blood cells NEC R72	参照項目、コードの追加
E-009	塞栓症 (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	塞栓症 (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 (浅) I80.1 - 膿血性 (多発) (敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	Embolism (septic) I74.9 - femoral I74.3 - - vein (superficial) I80.1 - pyemic (multiple) (see also SepticemiaSepsis) A41.9 - septicemic - see SepticemiaSepsis	参照項目の修正 日本は修正なし 日本は修正なし
E-010	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1*	脳炎 (慢性) (出血 (性)) (特発性) (非流行性) (偽性) (亜急性) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - ヒトメタニューモウイルス A85.8† G05.1* - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1* - ラスマッセン<Rasmussen> (亜急性) G04.8	Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic) (nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9 - in (due to) - - human metapneumovirus A85.8† G05.1* - - influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1* - - - influenza virus identified J10.8† G05.1* - Rasmussen (subacute) G04.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
E-011	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷 S06.2	脳症 (急性) G93.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - インフルエンザ (特異ウイルスが分離されない場合) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷-挫傷、脳を参照 S06.2	Encephalopathy (acute) G93.4 - in (due to) - - influenza (specific virus not identified) (J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8* - - - influenza virus identified J10.8† G94.8* - postcontusional F07.2 - - current injury S06.2 - see Contusion, brain	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目の修正、コードの削除
E-012	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0 処置後プレブを伴うもの H59.8	眼内炎 (急性) (感染 (性)) (転移 (性)) (亜急性) H44.0 処置後プレブを伴うもの H59.8	Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0 - with associated postprocedural bleb H59.8	参照項目、コードの追加
E-013	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) 069.1 - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸 (部) 周辺 (圧迫を伴うもの) 069.1 - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	Entanglement - umbilical cord(s) 069.2 - - around neck (with compression) 069.1 - - - without compression 069.8	参照項目、コードの追加
E-014	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血 (性)) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09 - 急性 A09.9 - - 血性 A09.0 - - 出血性 A09.0 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 K52.1 - 下記によるもの - - 薬剤 K52.1 - 流行性 A09.0 - え<壊>疽性 (腸炎, 感染 (性)) も参照 A09 - 感染 (性) NEC A09 - - 下記によるもの - インフルエンザ (性) (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血 (性)) (感染と推定される) (敗血症性) (A09の注も参照) A09.9 - 急性 A09.9 - - 血性 A09.0 - - 出血性 A09.0 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 K52.1 - 下記によるもの - - 薬剤 K52.1 - 流行性 A09.0 - え<壊>疽性 (腸炎, 感染 (性)) も参照 A09.0 - 感染 (性) NEC A09.0 - - 下記によるもの - - - Clostridium difficile A04.7 - インフルエンザ性 (特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - 特定の分離されたインフルエンザウイルスの場合 J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (see also Note at category A09) A09.9 - acute A09.9 - - bloody A09.0 - - hemorrhagic A09.0 - chronic (noninfectivenoninfectious) K52.9 - drug-induced K52.1 - due to - - drugs K52.1 - epidemic A09.0 - gangrenous (see also Enteritis, infectious) A09.0 - infectious NEC A09.0 - - due to - - - Clostridium difficile A04.7 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus J09 - - other influenza virus identified J10.8	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの追加 参照コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 推定される非感染性 K52.9 - 中毒性 K52.1	- 非感染性 K52.9 - 推定される非感染性 K52.9 - 敗血症性 A09.0 - 中毒性 NEC K52.1 - - クロストリジウム・ディフィシレによるものA04.7	- noninfectious K52.9 -presumed noninfectious K52.9 - septic A09.0 - toxic NEC K52.1 - - due to Clostridium difficile A04.7	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
E-015	小腸大腸炎<全腸炎>(腸炎も参照) A09	小腸大腸炎<全腸炎>(腸炎も参照) A09.9 - 感染(性) NEC A09.0 - 非感染性 NEC K52.9	Enterocolitis (see also Enteritis) A09.9 - infectious NEC A09.0 - noninfectious NEC K52.9	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-016	好酸球(増加)症(アレルギー性)(遺伝性) D72.1	好酸球(増加)症(アレルギー性)(遺伝性) D72.1 - 腹膜炎(性) - 腹膜炎を参照	Eosinophilia (allergic) (hereditary) D72.1 - peritoneal - see Peritonitis	参照項目の追加
E-017	びらん<糜爛>, 侵蝕(症) - 動脈 I77.2	びらん<糜爛>, 侵蝕(症) - 動脈 I77.8	Erosion - artery I77.8	参照コードの修正
E-018	赤血病(急性)(M9841/3) C94.0 - 慢性(M9842/3) C94.1	赤血病(急性)(M9841/3) C94.0 - 慢性(M9842/3) D45	Erythremia (acute) (M9841/3) C94.0 - chronic (M9842/3) D45	形態コードの削除 参照項目、コードの修正
E-019	多血症 - 赤血球(増加)症を参照	多血症 - 赤血球(増加)症を参照	Erythrocythemia (M9841/3) - see Erythremia	日本は修正なし
E-020	赤血球(増加)症<多血症>(巨脾症性)	赤血球(増加)症<多血症>(巨脾症性)(続発性<二次性>) D75.1	Erythrocytosis (megalosplenic) (secondary) D75.1	参照項目の修正、コードの追加
E-021	赤白血病(M9840/3) C94.0	赤白血病(M9840/3) C94.0	Erythroleukemia (M9840/3) C94.0	形態コードの削除
E-022	食道炎(急性)(アルカリ(性))(化学(物質)性)(慢性)(感染性)(壊死性)(消化性)(術後) K20	食道炎(急性)(アルカリ(性))(化学(物質)性)(慢性)(感染性)(壊死性)(消化性)(術後) K20 - 胃腸逆流症を伴うものK21.0 - 潰瘍性 K22.1	Esophagitis (acute) (alkaline) (chemical) (chronic) (infectious) (necrotic) (peptic) (postoperative) K20 - due to gastrointestinal reflux disease K21.0 - ulcerative K22.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-023	曝露(下記のものに対する)(接触(性)(下記を伴うもの)も参照) T75.8 - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - 汚染 NEC Z58.1 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1	曝露(下記のものに対する)(接触(性)(下記を伴うもの)も参照) T75.8 - 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - - たばこ<煙草>の煙 Z58.7 - - 汚染 NEC Z58.1 - - - たばこ<煙草>の煙 Z58.7 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1 - - - たばこ<煙草>の煙 Z58.7	Exposure (to) (see also Contact, with) T75.8 - air - - contaminants NEC Z58.1 - - - tobacco smoke Z58.7 - - pollution NEC Z58.1 - - - tobacco smoke Z58.7 - pollution NEC Z58.5 - - air contaminants NEC Z58.1 - - - tobacco smoke Z58.7	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-024	期外収縮 I49.4	期外収縮 I49.4 - 心房(性) I49.1 - 心耳(性) I49.1 - 房室接合部 I49.2 - 心室性 I49.3	Extrasystoles (atrial)(supraventricular) I49.4 - atrial I49.1 - auricular I49.1 - junctional I49.2 - ventricular I49.3	日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-001		ファール・ヴォールハント病(腎) I12.9 - 腎機能不全を伴うもの I12.0	Fahr-Volhard disease (of kidney) I12.9 - with renal insufficiency I12.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-002		ファール病(脳) G23.8	Fahr's disease (of brain) G23.8	参照項目、コードの追加
F-003	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心(臓)(急性)(突発性) I50.9 - - 下記を伴うもの	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心(臓)(急性)(突発性)(老人性) I50.9 - - 下記を伴うもの - - - その他の臓器不全(多臓器不全NECも参照), 各部位をコードする	Failure, failed - heart (acute) (sudden) (senile) I50.9 - - with - - - other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site	参照項目の修正 参照項目の追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 老人<年>性 R54	- - 虚血性 I25.5	- - ischemic I25.5	参照項目、コードの追加
	- 肝 (性) K72.9	- - 老人<年>性 R54	- - senile R54	参照項目、コードの削除
	- 腎 N19	- 肝 (性) K72.9	- hepatic K72.9	
	- 腎 N19	- - - - その他の臓器不全 (多臓器不全NECも参照)、各部位をコードする	- - with other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site	参照項目の追加
		- 腎 N19	- kidney - see Failure, renal N19	日本は修正なし
		- 腎 N19	- kidney N19	
		- - 下記を伴うもの	- - with	参照項目の追加
		- - - 高血圧性	- - - hypertensive	参照項目の追加
		- - - - 心 (臓) 疾患 <病> (I11における病態) I13.1	- - - - heart disease (conditions in I11) I13.1	参照項目、コードの追加
		- - - - - 心不全 (うっ血性) を伴うもの I13.2	- - - - - with heart failure (congestive) I13.2	参照項目、コードの追加
		- - - - 腎疾患 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- - - - kidney disease (see also Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの追加
		- - - 尿細管え<壊>死 (急性) N17.0	- - - tubular necrosis (acute) N17.0	参照項目、コードの追加
		- - 急性 N17.9	- - acute N17.9	参照項目、コードの追加
		- - - 下記を伴うもの	- - - with	参照項目の追加
		- - - - 皮質え<壊>死 N17.1	- - - - cortical necrosis N17.1	参照項目、コードの追加
		- - - - 髄質え<壊>死 N17.2	- - - - medullary necrosis N17.2	参照項目、コードの追加
		- - - - 尿細管え<壊>死 N17.0	- - - - tubular necrosis N17.0	参照項目、コードの追加
		- - - 分娩および分娩 (出産) に続発するもの O90.4	- - - following labour and delivery O90.4	参照項目、コードの追加
		- - - 明示されたもの NEC N17.8	- - - specified NEC N17.8	参照項目の修正、コードの追加
		- - 慢性 N18.9	- - chronic N18.9	参照項目、コードの追加
		- - - 末期 N18.5	- - - end-stage N18.5	参照項目、コードの追加
		- - - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- - - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの追加
		- - - 第1期 N18.1	- - - stage 1 N18.1	参照項目、コードの追加
		- - - 第2期 N18.2	- - - stage 2 N18.2	参照項目、コードの追加
		- - - 第3期 N18.3	- - - stage 3 N18.3	参照項目、コードの追加
		- - - 第4期 N18.4	- - - stage 4 N18.4	参照項目、コードの追加
		- - - 第5期 N18.5	- - - stage 5 N18.5	参照項目、コードの追加
		- - 先天 (性) P96.0	- - congenital P96.0	参照項目、コードの追加
		- - 糖尿病性 (急性) (全病期) (慢性) (4桁項目.2を伴うE10- E14も参照) E14.2 † N08.3*	- - diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*	参照項目、コードの追加
		- - 末期 (慢性) N18.5	- - end-stage (chronic) N18.5	参照項目、コードの追加
		- - 下記に続発するもの	- - following	参照項目の追加
		- - - 流産 (後続エピソード) O08.4	- - - abortion (subsequent episode) O08.4	参照項目、コードの追加
		- - - - 現在のエピソード - 流産を参照	- - - - current episode - see Abortion	参照項目の追加
		- - - 捻挫 T79.5	- - - crushing T79.5	参照項目、コードの追加
		- - - 子宮外または奇胎妊娠 O08.4	- - - ectopic or molar pregnancy O08.4	参照項目、コードの追加
		- - - 分娩および分娩 (出産) (急性) O90.4	- - - labour and delivery (acute) O90.4	参照項目、コードの追加
		- - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0	- - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0	参照項目、コードの追加
		- - 処置後 N99.0	- - postprocedural N99.0	参照項目、コードの追加
	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- 心筋 (不全, 心 (臓) も参照) I50.9	- myocardial, myocardium (see also Failure, heart) I50.9	
		- 臓器 - 不全, 各部位も参照	- organ - see Failure, by site	参照項目の追加
		- - 多発NEC R68.8	- - multiple NEC R68.8	参照項目の修正、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 腐敗(性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 腸チフス性(不全型)(出血(性))(間欠<歇>(性))(悪性) A01.0 	<ul style="list-style-type: none"> - 腐敗(性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 腸チフス性(不全型)(出血(性))(間欠<歇>(性))(悪性) A01.0 - - 下記を伴うもの - - - 胃腸穿孔 A01.0† K93.8* - - - - 腹膜炎を伴うもの A01.0† K67.8* - - - 肺臓症 A01.0† J17.0* 	<ul style="list-style-type: none"> - putrid - see SepticemiaSepsis - pyemic - see SepticemiaSepsis - septic - see SepticemiaSepsis - steroid - - correct substance properly administered R50.2 - typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0 - - with - - - gastro-intestinal perforation A01.0† K93.8* - - - - with peritonitis A01.0† K67.8* - - - pneumopathy A01.0† J17.0* 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-008	細動 - 心房(性)(確認された) I48	細動 - 心房(性)(確認された) I48.9 - - 慢性 I48.2 - - 発作性 I48.0 - - 持続性 I48.1	Fibrillation - atrial or auricular (established) I48.9 - - chronic I48.2 - - paroxysmal I48.0 - - persistent I48.1	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-009	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 N40	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 D29.1	Fibroadenoma (M9010/0) - prostate D29.1	参照コードの修正
F-010	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	Fibroma (M8810/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1	参照コードの修正
F-011	線維筋痛 M79.0	線維筋痛 M79.7	Fibromyalgia M79.7	参照コードの修正
F-012	線維筋炎 M79.0	線維筋炎 M79.7	Fibromyositis M79.7	参照コードの修正
F-013	線維症 M72.9 - のう<囊>胞(性)(膵) E84.9 - のう<囊>胞(性)(膵) E84.9 - - 下記を伴うもの - - 下記を伴うもの - - - 複合, 合併症状発現 E84.8 - - 明示されたもの NEC E84.8 - 肺(萎縮性)(毛細血管)(慢性)(融合(性))(塊状)(肺胞周囲)(気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの	線維症 M72.9 - のう<囊>胞(性)(膵) E84.9 - のう<囊>胞(性)(膵) E84.9 - - 下記を伴うもの - - 下記を伴うもの - - - 複合, 合併症状発現 E84.8 - - - 末端腸閉塞(症候群) E84.1 - - 明示されたもの NEC E84.8 - 肺(萎縮性)(毛細血管)(慢性)(融合(性))(塊状)(肺胞周囲)(気管支周囲) J84.1 - - 下記を伴うもの - - - アミアントーシス J61	Fibrosis, fibrotic - cystic (of pancreas) E84.9 - cystic (of pancreas) E84.9 - - with - - with - - - combined manifestations E84.8 - - - distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1 - - specified NEC E84.8 - lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial) J84.1 - - with - - - amianthosis J61	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
F-014	結合組織炎 (関節周囲)(関節リウマチ性) M79.0	結合組織炎 (関節周囲)(関節リウマチ性) M79.7	Fibrositis (periarticular) (rheumatoid) M79.7	参照コードの修正
F-015	瘻 (孔)<フィステル> L98.8 - 動静脈(後天性)(非破裂性) I77.0 - - 冠(状)(動脈) I25.4 - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔(感染(性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - 側頸部 Q18.1	瘻 (孔)<フィステル> L98.8 - 動静脈(後天性)(非破裂性) I77.0 - - 冠(状)(動脈) I25.4 - - - 先天(性) Q24.5 - 気管支皮膚, 気管支縦隔, 気管支胸膜, 気管支胸膜縦隔(感染(性)) J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.5 - 側頸部 Q18.0	Fistula L98.8 - arteriovenous (acquired) (nonruptured) I77.0 - - coronary I25.4 - - - congenital Q24.5 - bronchocutaneous, bronchomediastinal, bronchopleural, bronchopleuromediastinal (infective) J86.0 - - tuberculous NEC A16.4 - - - with bacteriological and histological confirmation A15.5 - cervical, lateral Q18.0	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 虫垂 K35.9 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - - 汎発性 K35.0 - 膵 K85	- 虫垂 K35.8 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.3 - - - 腹膜炎 NEC K35.3 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - - - - 汎発性 K35.0 - - - - 汎発性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - - - - 限局性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - 膵 K85.2	- appendix K35.8 - - with - - - perforation or rupture K35.0 - - - peritoneal abscess K35.3 - - - peritonitis NEC K35.3 - - - peritonitis, localized K35.9 - - - with mention of perforation or rupture K35.0 - - - generalized K35.0 - - - - generalized (with perforation or rupture) K35.2 - - - - localized (with perforation or rupture) K35.3 - pancreas K85.2	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
G-003	胃炎 (単純性) K29.7	胃炎 (単純性) K29.7 - ウイルス (性) NEC A08.4	Gastritis (simple) K29.7 - viral NEC A08.4	参照項目、コードの追加
G-004	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目 A09 の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目 A09 の注も参照) A09.9 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬剤誘発性 K52.1 - 下記によるもの - - 薬剤 K52.1 - 流行性 A09.0 - 非感染性 K52.9 - 敗血症性 A09.0	Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) (see also Note at category A09) (see also Enteritis) A09.9 - chronic (noninfective/noninfectious) K52.9 - drug-induced K52.1 - due to - - drugs K52.1 - epidemic A09.0 - noninfectious K52.9 - septic A09.0	参照項目、コードの修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-005	胃腸病 (胃腸炎も参照) A09	胃腸病 (胃腸炎も参照) A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Gastroenteropathy (see also Gastroenteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
G-006	胃空腸炎, 非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目 A09 も参照) K52.9	胃空腸炎, 非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目 A09 も参照) K52.9	Gastrojejunitis, noninfective noninfectious (presumed) (see also Enteritis and note at category A09) K52.9	参照項目の修正
G-007	胚芽 (細胞) 腫 <Germinoblastoma> びまん性 (M9676/3) C83.2 - ろく濾 > 胞性 (M9692/3) C82.1	胚芽 (細胞) 腫 < Germinoblastoma > びまん性 (M9676/3) C85.9 - ろく濾 > 胞性 (M9692/3) C82.9	Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C85.9 - follicular (M9692/3) C82.9	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正
G-008	神経膠肉腫 (M9380/3)	神経膠肉腫 (M9442/3)	Gliosarcoma (M9442/3)	形態コードの修正
G-009	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発 (性) 骨髄腫 <ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0 † N08.5* - - 敗血症 A41.- † N08.0* - - ワルデンストレーム <Waldenstrom> マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0 † N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7+ N08.5* - - 多発 (性) 骨髄腫 <ミエローマ> (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0 † N08.5* - - 敗血症 A41.- † N08.0* - - - レンサ球菌 (性) A40.- † N08.0* - - ワルデンストレーム <Waldenstrom> マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0 † N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 腎性, 慢性も参照) N18.9	Glomerulonephritis (see also Nephritis) N05.- - in (due to) - - microscopic polyangiitis M31.7 † N08.5* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0 † N08.1* - - polyarteritis nodosa M30.0 † N08.5* - - septicemia/sepsis NEC A41.- † N08.0* - - - streptococcal A40.- † N08.0* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0 † N08.1* - sclerosing, diffuse (see also Failure, renal kidney, chronic) N18.9	参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの削除 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 日本は修正なし
G-010	舌下炎 - 舌炎を参照	舌下炎 - 舌炎参照 (喉頭炎も参照) J04.0	Glottitis - see Glossitis (see also Laryngitis) J04.0	参照項目の修正、コードの追加
G-011	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7	Glucagonoma (M8152/0) - pancreas D13.7	形態コードの削除 参照コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<p>- 明示された部位 NEC—新生物, 悪性を参照</p> <p>- 部位不明 D13.7</p>	<p>- - 良性(M8152/0) D13.7</p> <p>- - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</p> <p>- - 悪性 (M8152/3) C25.4</p> <p>- 明示された部位 NEC—新生物, 悪性を参照</p> <p>- - 良性(M8152/0)—新生物, 良性を参照</p> <p>- - 性状不詳または不明(M8152/1)—新生物, 性状不詳または不明を参照</p> <p>- - 悪性(M8152/3)—新生物, 悪性を参照</p> <p>- 部位不明—D13.7</p> <p>- - 良性(M8152/0) D13.7</p> <p>- - 性状不詳または不明(M8152/1) D37.7</p> <p>- - 悪性(M8152/3) C25.4</p>	<p>- - benign (M8152/0) D13.7</p> <p>- - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</p> <p>- - malignant (M8152/3) C25.4</p> <p>- specified site NEC—see <u>Neoplasm, benign</u></p> <p>- - benign (M8152/0) - see <u>Neoplasm, benign</u></p> <p>- - uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see <u>Neoplasm, uncertain or unknown behavior</u></p> <p>- - malignant (M8152/3) - see <u>Neoplasm, malignant</u></p> <p>- unspecified site—D13.7</p> <p>- - benign (M8152/0) D13.7</p> <p>- - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</p> <p>- - malignant (M8152/3) C25.4</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照コードの削除</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p>
G-012	<p>痛風 M10.9</p> <p>- 梅毒性 A52.7† M14.8*</p> <p>- 痛風結節 NEC M10.9</p> <p>- - 耳 (介) M10.9† H62.8*</p>	<p>痛風 M10.9</p> <p>- 梅毒性 A52.7† M14.8*</p> <p>- 痛風結節 NEC M10.0</p> <p>- - 耳 (介) <u>M10.0</u>† H62.8*</p>	<p>Gout, gouty M10.9</p> <p>- syphilitic A52.7† M14.8*</p> <p>- tophi NEC <u>M10.0</u></p> <p>- - ear <u>M10.0</u>† H62.8*</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>
G-013	<p>肉芽腫 L92.9</p> <p>- 骨 M86.8</p> <p>- - 好酸球 (増加) 性 D76.0</p> <p>- 好酸球 (増加) 性 D76.0</p> <p>- - 骨 D76.0</p> <p>- - 肺 D76.0</p> <p>- ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7</p> <p>- 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1</p> <p>- - 好酸球 (増加) 性 D76.0</p>	<p>肉芽腫 L92.9</p> <p>- 骨 M86.8</p> <p>- - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u></p> <p>- 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u></p> <p>- - 骨 <u>C96.6</u></p> <p>- - 肺 <u>C96.6</u></p> <p>- ホジキン<Hodgkin> (M9661/3)—C81.9</p> <p>- 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1</p> <p>- - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u></p>	<p>Granuloma L92.9</p> <p>- bone M86.8</p> <p>- - eosinophilic <u>C96.6</u></p> <p>- eosinophilic <u>C96.6</u></p> <p>- - bone <u>C96.6</u></p> <p>- - lung <u>C96.6</u></p> <p>- Hodgkin's (M9661/3)—C81.9</p> <p>- lung (infectious) (<i>see also</i> Fibrosis, lung) J84.1</p> <p>- - eosinophilic <u>C96.6</u></p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>
G-014	<p>肉芽腫症 L92.9</p> <p>- リンパ性<様> (M9766/1) D47.7</p>	<p>肉芽腫症 L92.9</p> <p>- リンパ性<様> (M9766/1)—C83.8</p> <p>- リンパ腫性<様> C83.8</p>	<p>Granulomatosis L92.9</p> <p>- lymphoid (M9766/1)—<u>C83.8</u></p> <p>- lymphomatoid C83.8</p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
G-015	<p>歯肉腫瘍 K04.6</p>	<p>歯肉腫瘍 K04.7</p> <p>- - 洞を伴うもの K04.6</p>	<p>Gumboil K04.7</p> <p>- with sinus K04.6</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
H-001	<p>ハフ<Haff>病 T56.1</p>	<p>ハフ<Haff>病 T61.2</p>	<p>Haff disease T61.2</p>	<p>参照コードの修正</p>
H-002	<p>母趾</p> <p>- 外反 (性) (後天性) M20.1</p> <p>- - 先天 (性) Q66.8</p>	<p>母趾</p> <p>- 外反 (性) (後天性) M20.1</p> <p>- - 先天 (性) Q66.8</p>	<p>Hallux</p> <p>- valgus (acquired) M20.1</p> <p>- - congenital Q66.6</p>	<p>参照コードの修正</p>
H-003	<p>ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0</p>	<p>ハンド・シューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0</p>	<p>Hand-Schüller-Christian disease or syndrome <u>C96.5</u></p>	<p>参照コードの修正</p>
H-004	<p>保健または健康</p> <p>- 下記の者のために供給されたサービス</p> <p>- - 移動困難 Z74.0</p>	<p>保健または健康</p> <p>- 下記の者のために供給されたサービス</p> <p>- - 移動困難 Z74.0</p>	<p>Health</p> <p>- services provided because (of)</p> <p>- - reduced mobility Z74.0</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>
H-005	<p>ハイルマイエル・シュエーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) C94.1</p>	<p>ハイルマイエル・シュエーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3)—D45</p>	<p>Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3)—<u>D45</u></p>	<p>参照項目、コードの修正</p>
H-006		<p>ヘリコバクター・ピロリ、他章に分類される疾患の原因であるもの B98.0</p>	<p>Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>
H-007	<p>HELLP症候群 O14.1</p>	<p>HELLP症候群 (溶血、肝酵素上昇、および血小板数減少) O14.2</p>	<p>HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2</p>	<p>参照項目、コードの修正</p>
H-008	<p>血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷, 表在性も参照) T14.0</p>	<p>血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷, 表在性も参照) T14.0</p>	<p>Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (<i>see also</i> Injury, superficial) T14.0</p>	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - 腹(側)(壁) K43.9 - - 下記を伴うもの - - - えく壊>疝<脱疝>(および閉塞(症)) K43.1 - - - 閉塞(症) K43.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 閉塞(症) K43.3 - 剣状突起下 - ヘルニア, 腹(側)(壁)を参照 - 腹(側)(壁) NEC K43.9 - - 下記を伴うもの - - - えく壊>疝<脱疝>(および閉塞(症)) K43.7 - - - 閉塞(症) K43.6 	<ul style="list-style-type: none"> - - - obstruction K43.3 - subxiphoid - see <u>Hernia, ventral</u> - ventral <u>NEC</u> K43.9 - - with - - - gangrene (and obstruction) <u>K43.7</u> - - - obstruction <u>K43.6</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正
H-018	<ul style="list-style-type: none"> ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 B00.5† H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純(性) B00.9 - 帯状, 帯状疱疹(病態も参照) B02.9 	<ul style="list-style-type: none"> ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 (単純(性)) B00.5† H13.1* - - 帯状, 帯状疱疹 B02.3† H13.1* - 敗血症 B00.7 - 単純(性) B00.9 - - 結膜炎 B00.5† H13.1* - ひょうく瘰>疝B00.8† <u>L99.8*</u> - 帯状, 帯状疱疹(病態も参照) B02.9 - - 結膜炎 B02.3† H13.1 	<ul style="list-style-type: none"> Herpes, herpetic B00.9 - conjunctivitis (<u>simplex</u>) B00.5† H13.1* - - zoster B02.3† H13.1* - <u>septicemia sepsis</u> B00.7 - simplex B00.9 - - <u>conjunctivitis</u> B00.5† H13.1* - whitlow B00.8† <u>L99.8*</u> - zoster (<i>see also</i> condition) B02.9 - - <u>conjunctivitis</u> B02.3† H13.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加
H-019	<ul style="list-style-type: none"> ヘッセルパッハ<Hesselbach>ヘルニア - ヘルニア, 腹部, 明示された部位 NECを参照 	<ul style="list-style-type: none"> ヘッセルパッハ<Hesselbach>ヘルニア - ヘルニア, 腹部大腿部, 明示された部位 NECを参照 	<ul style="list-style-type: none"> Hesselbach's hernia - <i>see</i> <u>Hernia, abdomen</u><u>femoral-</u><u>specified site</u> NEC 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正
H-020	<ul style="list-style-type: none"> 組織球症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC D76.0 - - 多(病)巣性 (X) - - - 多系統性 (播種性) C96.0 - - - 単局性 C96.5 - - 単病巣性 (X) C96.6 - 悪性 (M9720/3) C96.1 - 単核食細胞 NEC D76.1 - - ランゲルハンス細胞 D76.0 - X D76.0 - - 急性(進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 D76.0 - - 多(病)巣性 C96.5 - - 単(病)巣性 C96.6 - - 多系統性 C96.0 	<ul style="list-style-type: none"> 組織球(増殖)症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC <u>C96.6</u> - - 多(病)巣性 (X) - - - 多系統性 (播種性) C96.0 - - - 単局性 C96.5 - - 単病巣性 (X) C96.6 - 悪性 (M9720/3) C96.8 - 単核食細胞 NEC D76.1 - - ランゲルハンス細胞 <u>C96.6</u> - X NEC <u>C96.6</u> - - 急性(進行性) (M9722/3) C96.0 - - 慢性 C96.6 - - 多(病)巣性 C96.5 - - 単(病)巣性 C96.6 - - 多系統性 C96.0 	<ul style="list-style-type: none"> Histiocytosis D76.3 - acute differentiated progressive (M9722/3) C96.0 - Langerhans' cell NEC <u>C96.6</u> - - multifocal (X) - - - multisystemic (disseminated) C96.0 - - - unisystemic C96.5 - - unifocal (X) C96.6 - malignant (M9720/3) C96.8 - mononuclear phagocytes NEC D76.1 - - Langerhans' cells <u>C96.6</u> - X <u>NEC</u> C96.6 - - acute (progressive) (M9722/3) C96.0 - - chronic <u>C96.6</u> - - multifocal <u>C96.5</u> - - unifocal <u>C96.6</u> - - multisystemic C96.0 	<ul style="list-style-type: none"> 形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
H-021	<ul style="list-style-type: none"> 既往歴(個人)(下記のもの) 	<ul style="list-style-type: none"> 既往歴(個人)(下記のもの) - 新生物の化学療法 Z92.6 	<ul style="list-style-type: none"> History (personal) (of) - <u>chemotherapy for neoplastic disease</u> Z92.6 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
H-022	<ul style="list-style-type: none"> ホジキン<Hodgkin> - 病 (M9650/3) C81.9 - - 結節硬化型 C81.1 - - - リンパ球性 - - - - 混合細胞型 C81.1 - - リンパ球性 - - - 減少型 (M9653/3) C81.3 	<ul style="list-style-type: none"> ホジキン<Hodgkin> - 病 (M9650/3) C81.9 - - 結節硬化型 C81.1 - - - リンパ球性 - - - - 混合細胞型 C81.1 - - リンパ球性 - - - 減少型 (びまん性線維症性)(細網性) (M9653/3) C81.3 	<ul style="list-style-type: none"> Hodgkin's - disease (M9650/3) C81.9 - - nodular sclerosis C81.1 - - - lymphocytic - - - mixed cellularity C81.1 - - lymphocytic - - - depletion (<u>diffuse fibrosis</u>) (<u>reticular</u>) (M9653/3) C81.3 	<ul style="list-style-type: none"> 日本は修正なし 形態コードの削除 インデントの修正 参照項目の修正、形態コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
I-002	回腸炎 (腸炎も参照) A09	回腸炎 (腸炎も参照) A09.9 - 逆流性 K51.0 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Ileitis (see also Enteritis) A09.9 - backwash K51.0 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-003	回腸大腸<結腸>炎 (腸炎も参照) A09	回腸大腸<結腸>炎 (腸炎も参照) A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9 - 潰瘍性 (慢性) K51.1	Ileocolitis (see also Enteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9 - ulcerative (chronic) K51.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
I-004	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - 新生児 - - 胎便によるもの E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの P76.0 - - 一過性 P76.1	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - - のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの P76.0 - 神経 (原) 性 K56.0 - - ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病 または巨大結腸症 Q43.1 - 新生児 - - 胎便によるもの (のう<囊> 胞性線維症を伴うもの) E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの P76.0 - - 一過性 P76.1	Ileus (bowel) (colon) (inhibitory)-(intestine)-(neurogenic) K56.7 - meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75* - - without cystic fibrosis P76.0 - neurogenic K56.0 - - Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1 - newborn - - due to meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75* - - - meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0 - - - without cystic fibrosis P76.0 - - transitory P76.1	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
I-005		移動困難 - 長期臥床による R26.3 - 症候群 (対麻痺性) M62.3	Immobility - due to prolonged bedrest R26.3 - syndrome (paraplegic) M62.3	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-006		免疫力低下 NEC D89.9	Immune compromised NEC D89.9	参照項目、コードの追加
I-007		免疫再構築症候群 D89.3	Immune reconstitution syndrome D89.3	参照項目、コードの追加
I-008		免疫再構築症候群 [IRIS] D89.3	Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS] D89.3	参照項目、コードの追加
I-009	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	Immunocytoma (M9671/3) C83.0	形態コードの削除
I-010	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - - 急性 N17.- - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4 - - - 第5期 N18.5 - - 腎尿管機能障害から起こった障害 N25.9 - 腎 (不全, 腎も参照) N19	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - - 急性 N17.- - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4 - - - 第5期 N18.5 - - 機能障害から生じた障害 N25.9 - - 末期 N18.5 - - 尿管機能障害 N25.9 - - 新生児, 一過性 P74.8 - 腎 (不全, 腎も障害, 腎を参照) N19 - - 急性 N17.-	Impaired, impairment (function) - kidney (see also Failure, renal kidney) N19 - - acute N17.- - - chronic N18.9 - - - end-stage N18.5 - - - stage 1 N18.1 - - - stage 2 N18.2 - - - stage 3 N18.3 - - - stage 4 N18.4 - - - stage 5 N18.5 - - disorder resulting from N25.9 - - end-stage N18.5 - - tubular function disorder N25.9 - - neonatal, transient P74.8 - renal (see also Failure, renal Impaired, kidney) N19 - - acute N17.-	日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- クラミジア (性) A74.9	- クラミジア (性) A74.9	- Chlamydia, chlamydial A74.9	
	- - 腎尿路生殖器 A56.2	- - 腎尿路生殖器 A56.2 †N29.1*	- - genitourinary tract A56.2†N29.1*	参照コードの修正
	- - - 明示されたもの NEC A56.1	- - - 明示されたもの NEC A56.1 †N29.1*	- - - specified NEC A56.1†N29.1*	参照コードの修正
	- クロストリジウム	- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium	
	- - ディフィシル	- - ディフィシル	- - difficile	
	- - - 食 (物性) (疾患<病>) A05.8	- - - 食 (物性) (疾患<病>) A04.7	- - - foodborne (disease) A04.7	参照コードの修正
	- - - えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A05.8	- - - えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A04.7	- - - necrotizing enterocolitis A04.7	参照コードの修正
	- - - 敗血症 A41.4	- - - 敗血症 A41.4	- - - septicemia sepsis A41.4	日本は修正なし
	- - パーフリンジェンス	- - パーフリンジェンス	- - perfringens	
	- - - 敗血症 A41.4	- - - 敗血症 A41.4	- - - septicemiasepsis A41.4	日本は修正なし
	- 大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) A09	- 大腸<結腸> (腸炎, 感染性も参照) A09.0	- colon (see also Enteritis, infectious) A09.0	参照コードの修正
	- コロナウイルス NEC B34.2	- コロナウイルス NEC B34.2	- coronavirus NEC B34.2	
		- - 重症急性呼吸器症候群 (SARS) U04.9	- - severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9	参照項目、コードの追加
		- - 種類または部位不明 B34.2	- - unspecified nature or site B34.2	参照項目、コードの追加
	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	- enteric (see also Enteritis, infectious) A09.0	参照コードの修正
	- エンテロウイルス B34.1	- エンテロウイルス B34.1	- enterovirus NEC B34.1	
		- - 種類または部位不明 B34.1	- - unspecified nature or site B34.1	参照項目、コードの追加
	- 胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09	- 胃腸 (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	- gastrointestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0	参照コードの修正
	- 全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	- 全身性 NEC (敗血症も参照) A41.9	- generalized NEC (see also SepticemiaSepsis) A41.9	日本は修正なし
	- ヘモフィルス	- ヘモフィルス	- Haemophilus	
	- - インフルエンザ NEC A49.2	- - インフルエンザ NEC A49.2	- - influenzae NEC A49.2	
		- - - 種類または部位不明 A49.2	- - - unspecified nature or site A49.2	参照項目、コードの追加
	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B96.8	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B98.0	- Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0	参照コードの修正
	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- Heterophyes (heterophyes) B66.8	
		- 股 (関節) NEC M00.9	- hip (joint) NEC M00.9	参照項目の修正、コードの追加
		- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加
		- - 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9	参照項目、コードの追加
		- 腸 (性) (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0	- intestine, intestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0	日本は修正なし
	- 関節-関節炎, 感染 (性) を参照	- 関節-関節炎, 感染 (性) を参照 NEC M00.9	- joint-see Arthritis, infectious NEC M00.9	参照項目の修正、コードの追加
		- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加
	- 膝 (皮膚) NEC L08.9	- 膝 (皮膚)-(関節) NEC M00.9	- knee (skin)-(joint) NEC M00.9	参照項目、コードの修正
		- - 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5	参照項目、コードの追加
	- - 関節 M00.9	- - 関節 M00.9	- - joint M00.9	参照項目、コードの削除
		- - 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9	参照項目の修正、コードの追加
	- 肺 NEC J98.4	- 肺 NEC (肺炎も参照) J18.9	- lung NEC (see also Pneumonia) J18.9	参照項目、コードの修正
	- マイコプラズマ<ミコプラズマ> (性) NEC A49.3	- マイコプラズマ<ミコプラズマ> (性) NEC A49.3	- Mycoplasma NEC A49.3	
		- - 種類または部位不明 A49.2	- - unspecified nature or site A49.2	参照項目、コードの追加
	- 膵 (急性) K85	- 膵 (急性) K85.0	- pancreas (acute) K85.0	参照コードの修正
	- パポウイルス NEC B34.4	- パポウイルス NEC B34.4	- papovavirus NEC B34.4	
		- - 種類または部位不明 B34.4	- - unspecified nature or site B34.4	参照項目、コードの追加
	- パルボウイルス NEC B34.3	- パルボウイルス NEC B34.3	- parvovirus NEC B34.3	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- テルニデンス デイミニヌーツ<Ternidens > B81.8	- Ternidens deminutus B81.8	参照項目、コードの追加
I-014	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) C91.9	浸潤 (性) - 白血病性 (M9800/3) - 白血病 (性) を参照 - リンパ (性) (M9820/3) (白血病, リンパ性も参照) D47.9	Infiltrate, infiltration - leukemic (M9800/3) - <i>see</i> Leukemia - lymphatic (M9820/3) (<i>see also</i> Leukemia, lymphatic) D47.9	形態コードの削除 参照項目、コードの修正
I-015	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - 回腸 (腸炎も参照) A09	炎症 (性) (浸出を伴うもの) - プレブ, 処置後 H59.8 - 回腸 (腸炎も参照) A09.9 - - 感染 (性) A09.0 - - 非感染性 K52.9 - ポリープ - - 結腸 K51.4	Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) - bleb, postprocedural H59.8 - ileum (<i>see also</i> Enteritis) A09.9 - - infectious A09.0 - - noninfectious K52.9 - polyp - - colon K51.4	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
I-016	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 胃腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 下記の障害 - - - 胃腸管 J11.8 - - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - - 神経系 NEC J11.8 - - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 喉頭炎 J11.1 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 - - 症状発現 NEC J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 心筋炎 J11.8† I41.1*	インフルエンザ<influenza> (特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 腸炎 J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 胃腸炎 J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 下記の障害 - - - 胃腸管 J11.8 - - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - - 神経系 NEC J11.8 - - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 喉頭炎 J11.1 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 - - 症状発現 NEC J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 髄膜炎<メニンギスムス> J11.8 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 心筋炎 J11.8† I41.1* - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1*	Influenza (specific virus not identified) J11.1 - with - - digestive manifestations J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - enteritis J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - gastroenteritis J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - involvement of - - - gastrointestinal tract J11.8 - - - - certain identified influenza virus J09 - - - - other influenza virus identified J10.8 - - - nervous system NEC J11.8 - - - - certain identified influenza virus J09 - - - - other influenza virus identified J10.8 - - laryngitis J11.1 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.1 - - manifestations NEC J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - meningismus J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - myocarditis J11.8† I41.1* - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8† I41.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 気管 (頸部) NEC S19.8	- 気管 (頸部) (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9	- trachea (cervical) (see also Injury, neck) NEC-S19.9	参照コードの修正
I-019	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) K55.1 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) K55.1	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) (慢性) K55.1 - - - 急性K55.0 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - - 腎 (性) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) (慢性) K55.1 - - - 急性K55.0	Insufficiency, insufficient - arterial I77.1 - - mesenteric (chronic) K55.1 - - - acute K55.0 - kidney (see also Failure, renal kidney) N19 - renal (see also Failure, renal kidney) N19 - vascular I99 - - mesenteric (chronic) K55.1 - - - acute K55.0	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 日本は修正なし 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
I-020	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - 部位不明 D13.7	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - - 良性 (M8152/0) —新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) —新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3) —新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4	Insulinoma (M8151/0) - pancreas D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC—see Neoplasm, benign - - benign (M8152/0) - see Neoplasm benign - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm uncertain or unknown behavior - - malignant (M8152/3) - see Neoplasm malignant - unspecified site D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4	形態コードの削除 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目の追加
I-021	中毒症<intoxication> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	中毒症<intoxication> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	Intoxication - foodborne A05.9 - - due to - - - salmonella A02.9 - - - - with - - - - - septicemia/sepsis A02.1	日本は修正なし
I-022	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - - 先天性 (早期) A50.0† H22.0* - - - 後期 A50.3† H22.0*	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (早期) (第2期) A51.4† H22.0* - - 先天性 (早期) A50.0† H22.0* - - - 後期 A50.3† H22.0*	Iridocyclitis H20.9 - syphilitic (early) (secondary) A51.4† H22.0* - - congenital (early) A50.0† H22.0* - - - late A50.3† H22.0*	参照項目の修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-023	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - - 先天 (早期) A50.0† H22.0* - - - 晩期 A50.3† H22.0*	虹彩炎 (虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0* - - 先天 (早期) A50.0† H22.0* - - - 晩期 A50.3† H22.0*	Iritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (secondary) A51.4† H22.0* - - congenital (early) A50.0† H22.0* - - - late A50.3† H22.0*	参照項目、コードの追加
I-024	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M24.8	過敏 (易刺激性) (刺激または過敏も参照) R45.4 - 心 (臓) (心因性) F45.3 - 股関節部 M65.8	Irritable, irritability R45.4 - heart (psychogenic) F45.3 - hip M65.8	参照コードの修正
I-025	虚血 (性) I99	虚血 (性) I99	Ischemia, ischemic I99	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 心(臓)(慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 腸間膜(性), 急性 K55.0	- 心(臓)(慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - - 不全 I25.5 - 腸間膜(性), 急性 K55.0 - - 慢性 K55.1	- heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9 - - failure I25.5 - mesenteric, acute K55.0 - - chronic K55.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
J-001	ジャクソン<Jackson>膜またはベール	ジャクソン<Jackson>膜またはベール Q43.3b - 膜またはベール Q43.3 - 麻痺(症候群) G83.8	Jackson's membrane or veil Q43.3 - membrane or veil Q43.3 - paralysis (syndrome) G83.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
J-002	黄疸<jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性 E80.4 - 胎児または新生児(生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 P58.8	黄疸<jaundice (yellow) > R17 - 家族性非溶血性(先天(性))(ジルベール<Gilbert >) E80.4 - - クリグラー・ナジャー<Criger-Najjar > E80.5 - 胎児または新生児(生理学的) P59.9 - - 下記によるものまたは関連するもの - - - 遺伝性溶血性貧血 D58.9	Jaundice (yellow) R17 - familial nonhemolytic (congenital) (Gilbert) E80.4 - - Criger-Najjar E80.5 - fetus or newborn (physiological) P59.9 - - due to or associated with - - - hereditary hemolytic anemia D58.9	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
J-003	空腸炎-腸炎も参照 A09 - 非感染性 K52.9	空腸炎-腸炎も参照(腸炎も参照) A09.9 - 感染(性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Jejunitis - see also Enteritis A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9	参照コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
J-004		ジェルベール・ラング・ニールセン<Jervell-Lange-Nielsen>症候群 I45.8	Jervell and Lange-Nielsen syndrome I45.8	参照項目、コードの追加
K-001	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	Kahler's disease (M9732/3) C90.0	形態コードの削除
K-002	角化のう<囊>胞(菌原性) K09.0	角化のう<囊>胞(菌原性)(性) D16.5 - 上顎(骨) D16.4	Keratocyst (odontogenic) (of) D16.5 - upper jaw (bone) D16.4	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
K-003	角膜虹彩炎(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 A50.3† H22.0*	角膜虹彩炎(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性(先天性、後期)(虹彩炎、梅毒性も参照) A50.3† H22.0*	Keratoiritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (congenital late) (see also Iritis, syphilitic) A50.3† H22.0*	参照項目の修正
K-004	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1 - - 白内障の手術によるもの H59.0	Keratopathy H18.9 - bullous H18.1 - - following cataract surgery H59.0	参照項目、コードの追加
K-005		木村病 D21.9 - 明示された部位(新生物、結合組織、良性も参照)	Kimura disease D21.9 - specified site (see Neoplasm, connective tissue benign)	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
K-006	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C22.1	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C24.0	Klatskin's tumour (M8162/3) C24.0	参照コードの修正
K-007	脊柱後側弯症, 後側弯性(後天性)(脊柱側弯(症)も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	脊柱後側弯症, 後側弯性(後天性)(脊柱側弯(症)も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic (acquired) (see also Scoliosis) M41.9 - late effect of rickets E64.3† M49.8*	参照コードの修正
K-008	脊椎後弯(症), 脊柱後弯(症)性(後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3	脊椎後弯(症), 脊柱後弯(症)性(後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2 - late effect of rickets E64.3† M49.8*	日本は修正なし
L-001	分娩<labor>, 陣痛(分娩<delivery>も参照) - 早発(性)(妊娠満37週未満) O60 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 O60.1 - - - 正常産 O60.2 - - 分娩を伴わない O60.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの O60.3 - - - 分娩を伴わないもの O60.0	分娩<labor>, 陣痛(分娩<delivery>も参照) - 早発(性)(妊娠満37週未満) O60 - - 下記を伴うもの - - - 早期産 O60.1 - - - 正常産 O60.2 - - 分娩を伴わない O60.0 - - 誘発 - - - 分娩を伴うもの O60.3 - - - 分娩を伴わないもの O60.0	Labor (see also Delivery) - early onset (before 37 completed weeks of gestation) O60 - - with - - - pre-term delivery O60.1 - - - term delivery O60.2 - - without delivery O60.0 - - induced - - - with delivery O60.3 - - - without delivery O60.0	参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 早期 060	-- 自然 -- - 分娩を伴うもの -- - - 早期 060.1 -- - - 正期 060.2 -- - 分娩を伴わないもの 060.0 - 早期 060 -- 下記を伴うもの -- - 早期産 060.1 -- - 正期産 060.2 -- 分娩を伴わないもの 060.0 -- 誘発 -- - 分娩を伴うもの 060.3 -- - 分娩を伴わないもの 060.0 -- 自然 -- - 下記を伴うもの -- - - 早産 060.1 -- - - 正期産060.2 -- - 分娩を伴わないもの 060.0	-- spontaneous -- - with delivery -- - - preterm 060.1 -- - - term 060.2 -- - without delivery 060.0 - premature or preterm 060 -- with -- - pre-term delivery 060.1 -- - term delivery 060.2 -- without delivery 060.0 -- induced -- - with delivery 060.3 -- - without delivery 060.0 -- spontaneous -- - with -- - - preterm delivery 060.1 -- - - term delivery 060.2 -- - without delivery 060.0	参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-002	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 071.5 - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1	裂傷 (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 - - 産科的損傷 070.0 - 膣 (高) S31.4 - - 分娩に合併するもの 071.4 - - - 会陰を伴うもの 070.0 - - - - 筋 070.1 - 膣, 膣壁 (低) S31.4 - - 分娩に合併するもの 070.0 - - - 筋 (会陰) (膣) 070.1 - - - - 高 (深) (機械 (的)) (中央) (溝) 071.4	Laceration (<i>see also</i> Wound, open) T14.1 - periurethral tissue S37.8 - - obstetric trauma 070.0 - vagina (high) S31.4 - complicating delivery 071.4 - with perineum 070.0 - muscles 070.1 - vagina, vaginal wall (low) S31.4 - - complicating delivery 070.0 - - - and muscles (perineal) (vaginal) 070.1 - - - high (deep) (instrumental) (mid) (sulcus) 071.4	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-003	ランバート・イートン <Lambert-Eaton> 症候群 C80 † G73.1*	ランバート・イートン <Lambert-Eaton> 症候群 (新生物も参照) C80. † G73.1*	Lambert-Eaton syndrome (<i>see also</i> Neoplasm) C80. † G73.1*	参照項目、コードの修正
L-004	レジオネラ - 肺炎 A48.1 † J17.0*	レジオネラ - 肺炎 A48.1 † J17.0*	Legionnaire's - pneumonia A48.1	参照コードの修正
L-005	レンネルト <Lennert> リンパ腫 (M9704/3) C84.3	レンネルト <Lennert> (M9704/3) リンパ腫 C84.4	Lennert's lymphoma (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
L-006	障害 <lesion> (非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) D47.7 - 第1期, 初期 A51.0	障害 <lesion> (非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) C86.0 - 第1期, 初期 A51.0	Lesion (nontraumatic) - angiocentric immunoproliferative (M9766/1) C86.0 - primary A51.0	参照項目、コードの修正 参照コードの削除
L-007	レッテラー・ジーベ <Letterer-Siwe> 疾患 <病> (M9722/3) C96.0	レッテラー・ジーベ <Letterer-Siwe> 疾患 <病> (M9722/3) C96.0	Letterer-Siwe's disease (M9722/3) C96.0	形態コードの削除
L-008	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 (二系統性) (多形質性) (混合系統) NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7	Leukemia (M9800/3) C95.9 - acute (bilineal) (biphenotypic) (mixed lineage) NEC (M9801/3) C95.0 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - aleukemic NEC (M9804/3) C95.9	形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- B細胞型	- B-cell type	参照項目の追加
		- - リンパ(球)性, 慢性 C91.1	- - lymphocytic, chronic C91.1	参照項目、コードの追加
		- - 前リンパ球性, C91.3	- - prolymphocytic C91.3	参照項目、コードの追加
	- 好塩基球性 (M9870/3) C92.7	- 好塩基球性 (M9870/3) C92.7	- basophilic (M9870/3) C92.7	形態コードの削除
		- - 急性 C94.7	- - acute C94.7	参照項目、コードの追加
		- 二系統性, 急性 C95.0	- bilineal, acute C95.0	参照項目、コードの追加
		- 二重表現型, 急性 C95.0	- biphenotypic, acute C95.0	参照項目、コードの追加
		- 芽球(細胞) (M9801/3) C95.0	- blast (cell) C95.0	参照項目、コードの追加
	- 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0	- 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0	- blastic (M9801/3) C95.0	形態コードの削除
	- - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0	- - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0	- - granulocytic (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- 慢性 NEC (M9803/3) C95.1	- chronic NEC (M9803/3) C95.1	形態コードの削除
	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- 好酸球性 (M9880/3) C92.7	- eosinophilic (M9880/3) C92.7	形態コードの削除
		- - 慢性 [好酸球増加症候群] D47.5	- - chronic (hypereosinophilic syndrome) D47.5	参照項目、コードの追加
		- 赤血球系, 急性 C94.0	- erythroid, acute C94.0	参照項目、コードの追加
	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- 顆粒球性 (M9860/3) C92.9	- granulocytic (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0	- - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0	- - blastic (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4	- hairy cell (M9940/3) C91.4	形態コードの削除
	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- 組織球性 (M9890/3) C93.9	- histiocytic (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	- リンパ(性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- リンパ(性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9	- lymphatic (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0	- lymphoblastic (acute) (ALL) (M9821/3) C91.0	参照項目の修正、 形態コードの削除
	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9	- lymphocytic (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9	- lymphoid NEC (M9820/3) C91.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - 急性 (M9821/3) C91.0	- - acute (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9824/3) C91.7	- - 非白血性 (M9824/3) C91.9	- - aleukemic (M9824/3) C91.9	参照項目、コードの修正
	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0	- - blastic (M9821/3) C91.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - 慢性 (M9823/3) C91.1	- - chronic (M9823/3) C91.1	形態コードの削除
	- - 亜急性 (M9822/3) C91.2	- - 亜急性 (M9822/3) C91.9	- - subacute (M9822/3) C91.9	参照項目、コードの修正
		- リンパ形質細胞性 C91.1	- lymphoplasmacytic C91.1	参照項目、コードの追加
	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C94.7	- リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C91.9	- lymphosarcoma cell (M9850/3) C91.9	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3	- mast cell (M9900/3) C94.3	形態コードの削除
	- 巨核球性 < megakaryocytic > (M9910/3) C94.2	- 巨核球性 < megakaryocytic > (急性) (M9910/3) C94.2	- megakaryocytic (acute) (M9910/3) C94.2	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、 形態コードの削除
	- 単芽球性 (急性) (M9891/3) C93.0	- 単芽球性 (急性) (単球様/単球) (M9891/3) C93.0	- monoblastic (acute) (monocytoid/monocytic) (M9891/3) C93.0	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、 形態コードの削除
	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9	- monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - 急性 (M9891/3) C93.0	- - acute (M9891/3) C93.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9894/3) C93.7	- - 非白血性 (M9894/3) C93.9	- - aleukemic (M9894/3) C93.9	参照項目、コードの修正 形態コードの削除
	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - 慢性 (M9893/3) C93.1	- - chronic (M9893/3) C93.1	参照項目、コードの修正
	- - ネグリ型 (M9863/3) C92.1	- - ネグリ型 (M9863/3) C93.1	- - Naegeli-type (M9863/3) C93.1	参照項目、コードの修正
	- - 亜急性 (M9892/3) C93.2	- - 亜急性 (M9892/3) C93.9	- - subacute (M9892/3) C93.9	参照項目、コードの修正
	- 単球 (核) 骨髄球 < 細胞 > 性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髄単球性を参照	- 単球 (核) 骨髄球 < 細胞 > 性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髄単球性を参照	- monomyelocytic, acute (M9867/3) - see Leukemia, myelomonocytic	参照項目の削除
	- 骨髄芽球 < 細胞 > 性 (急性) (M9861/3) C92.0	- 骨髄芽球 < 細胞 > 性 (急性) (M9861/3) C92.0	- myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0	
	- - 1/ETO C92.0	- - 1/ETO C92.0	- - 1/ETO C92.0	参照項目、コードの追加
	- - M0 C92.0	- - M0 C92.0	- - M0 C92.0	参照項目、コードの追加
	- - M1 C92.0	- - M1 C92.0	- - M1 C92.0	参照項目、コードの追加
	- - M2 C92.0	- - M2 C92.0	- - M2 C92.0	参照項目、コードの追加
	- - M3 C92.4	- - M3 C92.4	- - M3 C92.4	参照項目、コードの追加
	- - - t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4	- - - t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4	- - - with t(15;17) and variants C92.4	参照項目、コードの追加
	- - M4 C92.5	- - M4 C92.5	- - M4 C92.5	参照項目、コードの追加
	- - M4 Eo, inv (16) または t (16;16) を伴うもの C92.5	- - M4 Eo, inv (16) または t (16;16) を伴うもの C92.5	- - M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.5	参照項目、コードの追加
	- - M5 C93.0	- - M5 C93.0	- - M5 C93.0	参照項目、コードの追加
	- - M5a C93.0	- - M5a C93.0	- - M5a C93.0	参照項目、コードの追加
	- - M5b C93.0	- - M5b C93.0	- - M5b C93.0	参照項目、コードの追加
	- - 最末分化型 C92.0	- - 最末分化型 C92.0	- - minimal differentiation C92.0	参照項目、コードの追加
	- - NEC C92.0	- - NEC C92.0	- - NEC C92.0	参照項目、コードの追加
	- - (分化型) C92.0	- - (分化型) C92.0	- - (with maturation) C92.0	参照項目、コードの追加
	- - t (8;21) を伴うもの C92.0	- - t (8;21) を伴うもの C92.0	- - with t(8;21) C92.0	参照項目、コードの追加
	- 骨髄球 < 細胞 > 性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄球 < 細胞 > 性 (M9860/3) C92.9	- myelocytic (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- 骨髄原性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- myelogenous (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	形態コードの削除
	- - 非白血性 (M9864/3) C92.7	- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - aleukemic (M9864/3) C92.9	参照項目、コードの修正
	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - chronic (M9863/3) C92.1	形態コードの削除
	- - - 急性転化を伴うもの C92.1	- - - 急性転化を伴うもの C92.1	- - - with crisis of blast cells C92.1	参照項目、コードの追加
	- - - フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1	- - - フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1	- - - Philadelphia chromosome (Ph1) positive C92.1	参照項目、コードの追加
	- - - t (9;22) (q34;q11) C92.1	- - - t (9;22) (q34;q11) C92.1	- - - t(9;22)(q34;q11) C92.1	参照項目、コードの追加
	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - subacute (M9862/3) C92.2	形態コードの削除
	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- 骨髄性 (M9860/3) C92.9	- myeloid (M9860/3) C92.9	形態コードの削除
	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - acute (M9861/3) C92.0	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- パーキット<Burkitt> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83. 7	- パーキット<Burkitt> (非定型) (様) (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3)-C83. 7	- Burkitt's (atypical) (-like) (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3)-C83. 7	参照項目の修正、 形態コードの削除
	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3) C83. 8	- 胚中心芽球型 (びまん性) (M9683/3)-C83. 3	- centroblastic (diffuse) (M9683/3)-C83. 3	参照項目、コードの 修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82. 7	- - ろ<濾>胞性 (M9697/3)-C82. 2	- - follicular (M9697/3)-C82. 2	参照項目、コードの 修正
	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83. 8	- 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3)-C83. 8	- centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3)-C83. 9	参照項目、コードの 修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82. 7	- - ろ<濾>胞性 (M9692/3)-C82. 5	- - follicular (M9692/3)-C82. 5	参照項目、コードの 修正
	- 胚中心細胞型 (M9674/3) C83. 8	- 胚中心細胞型 (M9674/3)-C83. 1	- centrocytic (M9674/3)-C83. 1	参照項目、コードの 修正
	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83. 1	- 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3)-C83. 1	- cleaved cell (diffuse) (M9672/3)-C83. 1	形態コードの削除
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with	
	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82. 1	- - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3)-C82. 1	- - - large cell, follicular (M9691/3)-C82. 1	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83. 3	- - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3)-C83. 9	- - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83. 9	参照項目、コードの 修正
	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82. 0	- - ろ<濾>胞性 (M9695/3)-C82. 9	- - follicular (M9695/3)-C82. 9	参照項目、コードの 修正
	- - 大 (びまん性) (M9681/3) C83. 3	- - 大 (びまん性) (M9681/3)-C83. 3	- - large (diffuse) (M9681/3)-C83. 3	形態コードの削除
	- - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82. 2	- - - ろ<濾>胞性 (M9698/3)-C82. 2	- - - follicular (M9698/3)-C82. 2	形態コードの削除
	- - 小 (びまん性) (M9672/3) C83. 1	- - 小 (びまん性) (M9672/3)-C83. 1	- - small (diffuse) (M9672/3)-C83. 1	形態コードの削除
	- 糸巻き状核 (M9685/3) C83. 5	- 糸巻き状核 (M9685/3)-C83. 5	- convoluted cell (M9685/3)-C83. 5	形態コードの削除
	- 皮膚 (M9709/3) C84. 5	- 皮膚 NEC (M9709/3)-C84. 8	- cutaneous NEC (M9709/3)-C84. 8	参照項目、コードの 修正
	- びまん性 (M9595/3) C83. 9	- びまん性 (M9595/3)-C83. 9	- diffuse (M9595/3)-C83. 9	形態コードの削除
	- - 組織球型 (M9680/3) C83. 3	- - 組織球型 (M9680/3)-C83. 9	- - histiocytic (M9680/3)-C83. 9	参照項目、コードの 修正
	- - 大細胞 (M9680/3) C83. 3	- - 大細胞 (M9680/3)-C83. 3	- - large cell (M9680/3)-C83. 3	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3)-C83. 3	- - - noncleaved (M9682/3)-C83. 3	形態コードの削除
	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3) C83. 0	- - リンパ球性 (高分化) (M9670/3)-C83. 0	- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3)-C83. 0	形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9673/3) C83. 8	- - - 中分化 (M9673/3)-C83. 0	- - - intermediate differentiation (M9673/3)-C83. 0	参照項目、コードの 修正
	- - - 低分化 (M9672/3) C83. 1	- - - 低分化 (M9672/3)-C85. 9	- - - poorly differentiated (M9672/3)-C85. 9	参照項目、コードの 修正
	- - 混合細胞型 (M9675/3) C83. 2	- - 混合細胞型 (M9675/3)-C85. 9	- - mixed cell type (M9675/3)-C85. 9	参照項目、コードの 修正
	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C83. 2	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3)-C85. 9	- - - lymphocytic-histiocytic (M9675/3)-C85. 9	参照項目、コードの 修正
	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C83. 2	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3)-C85. 9	- - - small and large cell (M9675/3)-C85. 9	参照項目、コードの 修正
	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. 3	- - 非切れ込み核型 (M9682/3)-C83. 9	- - noncleaved (M9682/3)-C83. 9	参照項目、コードの 修正
	- - - 大細胞 (M9682/3) C83. 3	- - - 大細胞 (M9682/3)-C83. 3	- - - large cell (M9682/3)-C83. 3	形態コードの削除
	- - - 小細胞 (M9686/3) C83. 0	- - - 小細胞 (M9686/3)-C83. 0	- - - small cell (M9686/3)-C83. 0	形態コードの削除
	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83. 3	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3)-C83. 3	- - reticulum cell sarcoma (M9593/3)-C83. 3	形態コードの削除
	- - 小細胞 (M9670/3) C83. 0	- - 小細胞 (M9670/3)-C83. 0	- - small cell (M9670/3)-C83. 0	形態コードの削除
	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83. 1	- - - 切れ込み核型 (M9672/3)-C83. 1	- - - cleaved (M9672/3)-C83. 1	形態コードの削除
	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83. 0	- - - リンパ球性 (M9670/3)-C83. 0	- - - lymphocytic (M9670/3)-C83. 0	形態コードの削除
	- - - 非切れ込み核型, パーキット型 (M9687/3) C83. 7	- - - 非切れ込み核型, パーキット型 (M9687/3)-C83. 7	- - - noncleaved, Burkitt's (M9687/3)-C83. 7	形態コードの削除
	- - - ろ<濾>胞中心 (胚中心芽球型・胚中心細胞型)	- - - ろ<濾>胞中心 (胚中心芽球型・胚中心細胞型)	- - - follicle centre (centroblastic-centrocytic)	参照項目の追加
	- - - 皮膚 C82. 6	- - - 皮膚 C82. 6	- - - cutaneous C82. 6	参照項目、コードの 追加
	- - - びまん性 C82. 5	- - - びまん性 C82. 5	- - - diffuse C82. 5	参照項目、コードの 追加
	- ろ<濾>胞性 (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82. 9	- ろ<濾>胞性 (胚中心芽球型・胚中心細胞型) (結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3)-C82. 9	- follicular (centroblastic-centrocytic) (nodular) (with or without diffuse areas) (M9690/3)-C82. 9	参照項目の修正、 形態コードの削除
	- - 胚中心芽球性 (M9697/3) C82. 7	- - 胚中心芽球性 (M9697/3)-C82. 7	- - centroblastic (M9697/3)-C82. 7	参照項目、コードの 削除
	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3) C82. 7	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3)-C82. 7	- - - centrocytic (M9692/3)-C82. 7	参照項目、コードの 削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		-- グレード	-- grade	参照項目の追加
		-- I C82.0	-- I C82.0	参照項目、コードの追加
		-- II C82.1	-- II C82.1	参照項目、コードの追加
		-- III NEC C82.2	-- III NEC C82.2	参照項目、コードの追加
		-- IIIa C82.3	-- IIIa C82.3	参照項目、コードの追加
		-- IIIb C82.4	-- IIIb C82.4	参照項目、コードの追加
	-- 細胞球性 (M9698/3) C82.2	-- 細胞球性 (M9698/3) C82.2	-- histiocytic (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	-- 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	-- 大細胞 (切れ込み核型) (非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	-- large cell (cleaved) (noncleaved) (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	-- 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	-- 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	-- mixed cell type (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	-- 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	-- 非切れ込み核型 (大細胞) (M9698/3) C82.2	-- noncleaved (large cell) (M9698/3) C82.2	参照項目、コードの修正
	-- 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	-- 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	-- small cleaved cell (M9695/3) C82.0	形態コードの削除
	-- および大細胞 (M9691/3) C82.1	-- および大細胞 (M9691/3) C82.1	-- and large cell (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	-- 組織球性 (M9680/3) C83.3	-- 組織球性 (M9680/3) C83.3	-- histiocytic (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	-- 真性 (M9723/3) C96.3	-- 真性 (M9723/3) C96.3	-- true (M9723/3) C96.3	参照項目、コードの修正
	-- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	-- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	-- Hodgkin's (M9650/3) C81.9	形態コードの削除
	-- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4	-- 免疫芽球性 (大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4	-- immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3) C83.4	参照項目、コードの修正
	-- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	-- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	-- large cell (diffuse) (M9680/3) C83.3	参照項目の修正、コードの削除
	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	-- with	参照項目の削除
	-- 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	-- 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	-- small cell, mixed diffuse (M9675/3) C83.2	参照項目、コードの削除
	-- 小切れ込み型, 混合型, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	-- 小切れ込み型, 混合型, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1	-- small cleaved, mixed, follicular (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの削除
	-- 未分化	-- 未分化	-- anaplastic	参照項目の追加
	-- ALK- 陰性 C84.7	-- ALK- 陰性 C84.7	-- ALK-negative C84.7	参照項目、コードの追加
	-- ALK- 陽性 C84.6	-- ALK- 陽性 C84.6	-- ALK-positive C84.6	参照項目、コードの追加
	-- CD30- 陽性 C84.6	-- CD30- 陽性 C84.6	-- CD30-positive C84.6	参照項目、コードの追加
	-- 原発性皮膚 C86.6	-- 原発性皮膚 C86.6	-- primary cutaneous C86.6	参照項目、コードの追加
	-- びまん性 C83.3	-- びまん性 C83.3	-- diffuse C83.3	参照項目、コードの追加
	-- 下記を伴うもの	-- 下記を伴うもの	-- with	参照項目の追加
	-- 小細胞, 混合型, びまん性 C85.9	-- 小細胞, 混合型, びまん性 C85.9	-- small cell, mixed diffuse C85.9	参照項目、コードの追加
	-- 小切れ込み核型, 混合型, ろ<濾>胞性 C82.1	-- 小切れ込み核型, 混合型, ろ<濾>胞性 C82.1	-- small cleaved, mixed, follicular C82.1	参照項目、コードの追加
	-- Ki-1+ 7 C84.6	-- Ki-1+ 7 C84.6	-- Ki-1+ 7 C84.6	参照項目、コードの追加
	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	-- noncleaved and cleaved C83.3	参照項目、コードの追加
	-- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	-- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	-- Ki-1+ (M9714/3) C85.7	参照項目、コードの削除
	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	-- 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	-- noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3	参照項目、コードの削除
	-- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.3	-- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.3	-- Lennert's (M9704/3) C84.3	参照項目、コードの修正
	-- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	-- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	-- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	-- リンパ芽球性 (びまん性) (M9685/3) C83.5	-- リンパ芽球性 (びまん性) (M9685/3) C83.5	-- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5	形態コードの削除
	-- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	-- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	-- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	-- 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	-- 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	-- intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの修正
	-- 結節性 (M9690/3) C82.9	-- 結節性 (M9690/3) (中分化) (低分化) (高分化) C82.9	-- nodular (M9690/3) (intermediate differentiation) (poorly differentiated) (well differentiated) C82.9	参照項目の修正、形態コードの削除
	-- 中分化 (M9694/3) C82.7	-- 中分化 (M9694/3) C82.7	-- intermediate differentiation (M9694/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	-- 低分化 (M9696/3) C82.7	-- 低分化 (M9696/3) C82.7	-- poorly differentiated (M9696/3) C82.7	参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	--- 高分化 (M9693/3) C82.7	--- well differentiated (M9693/3) C82.7	参照項目、コードの削除
	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - small (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.3	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.4	参照項目、コードの修正
		- リンパ様組織	- lymphoid tissue	参照項目の追加
		- - 気管支関連 (BALT-リンパ腫) C88.4	- - bronchial-associated (BALT-lymphoma) C88.4	参照項目、コードの追加
		- - 皮膚関連 (SALT-リンパ腫) C88.4	- - skin-associated (SALT- lymphoma) C88.4	参照項目、コードの追加
		- リンパ形質細胞性 C83.0	- lymphoplasmacytic C83.0	参照項目、コードの追加
		- - IgM産生を伴うもの C88.0	- - with IgM-production C88.0	参照項目、コードの追加
	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- mantle zone (M9673/3) C83.8	参照項目の修正、コードの削除
		- - 細胞 C83.1	- - cell C83.1	参照項目、コードの追加
		- - 域 C83.1	- - zone C83.1	参照項目、コードの追加
	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- Mediterranean (M9764/3) C88.3	形態コードの削除
	- 混合細胞型	- 混合細胞型	- mixed cell type	
	- - びまん性 (M9675/3) C83.2	- - びまん性 (M9675/3) C85.9	- - diffuse (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - リンパ球・組織球(びまん性) (M9675/3) C83.2	- - リンパ球・組織球(びまん性) (M9675/3) C85.9	- - lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - 結節性 (M9691/3) C82.1	- - - nodular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - 小細胞および大細胞(びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 小細胞および大細胞(びまん性) (M9675/3) C85.9	- - small and large cell (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.7	- 単球様B細胞 (M9711/3) C85.9	- monocytoid B-cell (M9711/3) C85.9	参照項目、コードの修正
		- NK細胞、芽球性 C86.4	- NK-cell, blastic C86.4	参照項目、コードの追加
		- 節性辺縁帯 C83.0	- nodal marginal C83.0	参照項目、コードの追加
	- 結節性(びまん性領域の有無にかかわらず) (M9690/3) C82.9	- 結節性(びまん性領域の有無にかかわらず) (M9690/3) C82.9	- nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- - histiocytic (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - リンパ球性 (M9690/3) C82.9	- - リンパ球性 (M9690/3) C82.9	- - lymphocytic (M9690/3) C82.9	形態コードの削除
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - 中分化 (M9694/3) C82.9	- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - 低分化 (M9696/3) C82.9	- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - 高分化 (M9693/3) C82.9	- - - well differentiated (M9693/3) C82.9	参照項目、コードの修正
	- - 混合(細胞型) (M9691/3) C82.1	- - 混合(細胞型) (M9691/3) C82.1	- - mixed (cell type) (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	- - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1	- - mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの修正
	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6	- 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.3	- non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3) C83.3	参照項目、コードの修正
	- 非切れ込み核型(びまん性) (M9682/3) C83.3	- 非切れ込み核型(びまん性) (M9682/3) C83.9	- noncleaved (diffuse) (M9682/3) C83.9	参照項目、コードの修正
	- - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 大細胞型(びまん性) (M9682/3) C83.3	- - 大細胞型(びまん性) (M9682/3) C83.3	- - large cell (diffuse) (M9682/3) C83.3	形態コードの削除
	- - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2	- - - follicular (M9698/3) C82.2	形態コードの削除
	- - 小細胞型(びまん性) (M9686/3) C83.0	- - 小細胞型(びまん性) (M9686/3) C83.0	- - small cell (diffuse) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- 非ホジキン<non-Hodgkin>型 NEC (M9591/3) C85.9	- 非ホジキン<non-Hodgkin>(型) NEC (M9591/3) C85.9	- non-Hodgkin's type NEC (M9591/3) C85.9	参照項目の修正、形態コードの削除
		- - 非ろく濾>胞性(びまん性) NEC C83.9	- - non-follicular (diffuse) NEC C83.9	参照項目、コードの追加
		- - - (型) NEC C85.9	- - - (type) NEC C85.9	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	- 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4	- peripheral T-cell (M9702/3) C84.4	形態コードの削除
	- - AILD (M9705/3) C84.4	- - AILD (M9705/3) C86.5	- - AILD (M9705/3) C86.5	形態コードの削除
	- - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4	- - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	- - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	- - 多形性	- - 多形性	- - pleomorphic	
	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	- - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4	- - - medium and large cell (M9707/3) C84.4	形態コードの削除
	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4	- - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4	- - - small cell (M9706/3) C84.4	形態コードの削除
	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- 形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- plasmacytic (M9671/3) C83.0	参照項目、コードの修正
	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- 形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- plasmacytic-lymphocytic C83.0	参照項目、コードの追加
	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- small lymphocytic C83.0	参照項目、コードの追加
	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C83.2	- - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C85.9	- - with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3) C85.9	参照項目、コードの修正
	- - 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1	- - cleaved (diffuse) (M9672/3) C83.1	形態コードの削除
	- - - および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - and large cell, mixed, follicular (M9691/3) C82.1	形態コードの削除
	- - - ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	- - - ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0	- - - follicular (M9695/3) C82.0	参照項目、コードの修正
	- - リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- - リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- - lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0	形態コードの削除
	- - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0	- - noncleaved (diffuse) (M9686/3) C83.0	形態コードの削除
	- - - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	- - - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7	- - - Burkitt's (M9687/3) C83.7	形態コードの削除
	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.5	- T細胞 NEC (M9590/3) C84.4	- T-cell NEC (M9590/3) C84.4	参照項目、コードの修正
	- - 成人 (M9827/3) C91.5	- - 成人 (M9827/3) C91.5	- - adult (M9827/3) C91.5	形態コードの削除
	- - 血管中心性 (M9713/3) C85.7	- - 血管中心性 (M9713/3) C86.0	- - angiocentric (M9713/3) C86.0	参照項目、コードの修正
		- - 血管免疫芽球性 C86.5	- - angioimmunoblastic C86.5	参照項目、コードの追加
		- - 皮膚 C84.8	- - cutaneous C84.8	参照項目、コードの追加
		- - 腸症を伴うもの C86.2	- - enteropathy associated C86.2	参照項目、コードの追加
		- - 腸症型 (腸) C86.2	- - enteropathy-type (intestinal) C86.2	参照項目、コードの追加
		- - 肝脾 (アルファ-βベータおよびガンマ-デルタ型) C86.1	- - hepatosplenic (alpha-beta and gamma-delta types) C86.1	参照項目、コードの追加
		- - 成熟、分類されないもの C84.4	- - mature, not classified C84.4	参照項目、コードの追加
		- - 脂肪組織炎様、皮下 C86.3	- - panniculitis-like, subcutaneous C86.3	参照項目、コードの追加
	- 末梢性 (M9702/3) C84.4	- 末梢性 AILD (M9702/3) C86.5	- peripheral AILD (M9702/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	- - AILD (M9705/3) C84.4	- - - AILD (M9705/3) C84.4	- - - AILD (M9705/3) C84.4	参照項目、コードの削除
	- - - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3)	- - - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5	- - - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5	参照項目、コードの修正
	- - - 多形性	- - - 多形性	- - - pleomorphic	
	- - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4	- - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4	- - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4	形態コードの削除
	- - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4	- - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4	- - - - small cell (M9706/3) C84.4	形態コードの削除
		- - 原発性皮膚、CD30陽性 C86.6	- - primary cutaneous, CD30-positive C86.6	参照項目、コードの追加
		- T前駆体 NEC C83.5	- T-precursor NEC C83.5	参照項目、コードの追加
		- T/NK細胞 NEC C84.5	- T/NK-cell NEC C84.5	参照項目、コードの追加
		- - 節外性、鼻型 C86.0	- - extranodal, nasal type C86.0	参照項目、コードの追加
		- - 成熟 NEC C84.9	- - mature NEC C84.9	参照項目、コードの追加
	- 真性組織球性 (M9723/3) C96.3	- 真性組織球性 (M9723/3) C96.8	- true histiocytic (M9723/3) C96.8	参照項目、コードの修正
	- Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.2	- Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.4	- T-zone (M9703/3) C84.4	参照項目、コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7	- 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7	- undifferentiated cell (M9686/3) C83.6 - - Burkitt's type (M9687/3) C83.7	参照項目、コードの修正 形態コードの削除
L-024	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma	形態コードの削除
L-025	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.0 - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C94.7 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.0 - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C94.7 - ろ<濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85.0 - cell leukemia (M9850/3) C94.7 - follicular (M9690/3) C82.9 - - mixed cell type (M9691/3) C82.1	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 形態コードの削除 参照項目、コードの修正
M-001	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性), 第1期 C88.0 - ワルデンストレーム<Waldenström> (M9761/3) C88.0	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性) C88.0 - 単クローン性 (本態性) D47.2 - ワルデンストレーム<Waldenström> (M9761/3) C88.0	Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0 - monoclonal (essential) D47.2 - Waldenström's (M9761/3) C88.0	参照項目、コードの追加 形態コードの削除
M-002	位置異常<胎向異常><malposition> - 先天 (性) - - 動脈幹 Q25.4 - - 耳管<欧氏管> Q17.8	位置異常<胎向異常><malposition> - 先天 (性) - - 動脈幹 <u>Q20.0</u> - - 耳管<欧氏管> <u>Q16.4</u>	Malposition - congenital - - arterial trunk <u>Q20.0</u> - - eustachian tube <u>Q16.4</u>	参照コードの修正 参照コードの修正
M-003	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) T74.9	虐待・酷使 - 児 (小児) (情緒性) (栄養 (性)) - NEC T74.9	Maltreatment (of) - child (emotional) (nutritional) - NEC T74.9	参照項目の修正
M-004	管理 - 挿入された器具 Z45.9	管理 - 挿入された器具 Z45.9 - - 心臓 Z45.0	Management (of) - implanted device Z45.9 - - cardiac Z45.0	参照項目、コードの追加
M-005	行軍 - 骨折 S92.3	行軍 - 骨折 <u>M84.3</u>	March - fracture <u>M84.3</u>	参照コードの修正
M-006	骨髄 - 停止 D61.9 - 機能不全 D75.8	骨髄 - 停止 D61.9 - 機能不全 <u>D61.9</u>	Marrow (bone) - arrest D61.9 - poor function <u>D61.9</u>	参照コードの修正
M-007	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) C96.2 - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) <u>D47.0</u> - 白血病 (性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mast cell - disease, systemic tissue (M9741/3) <u>D47.0</u> - leukemia (M9900/3) C94.3 - sarcoma (M9740/3) C96.2 - tumor (M9740/1) D47.0 - - malignant (M9740/3) C96.2	参照項目、コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除
M-008	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	Mastocytoma (M9740/1) D47.0 - malignant (M9740/3) C96.2	形態コードの削除 形態コードの削除
M-009	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2 - - 急速進行性 C96.2 - 全身性 (非マスト細胞性造血異常クローン疾患性<病>に関連するもの) (無痛性) (SM-AHNMD) <u>D47.0</u>	Mastocytosis Q82.2 - malignant (M9741/3) C96.2 - - aggressive C96.2 - systemic (associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease) (indolent) (SM-AHNMD) <u>D47.0</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-010	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J10-J11における病態) P00.2	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染 (性) および寄生虫症 (A00- B99, J09-J11における病態) P00.2	Maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2	参照項目の修正
M-011	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)>, 胎児または新生児 E84.1† P75*	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞 (症)> <u>(のう<嚢>胞性線維症を伴うもの)</u> , 胎児または新生児 E84.1† P75*	Meconium - ileus (with cystic fibrosis), fetus or newborn E84.1† P75*	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 胎便栓を意味するもの P76.0 - - のうく嚢>胞性線維症を伴わないもの P76.0	- - meaning meconium plug P76.0 - - without cystic fibrosis P76.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-012	巨大結腸(後天性)(機能(性))(ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 NEC K59.3	巨大結腸(後天性)(機能(性))(ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 NEC K59.3 - - クロストリジウム・ディフィシルによるもの A04.7	Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3 - toxic NEC K59.3 - - due to Clostridium difficile A04.7	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
M-013	眼(球)の黒色細胞腫 (M8726/0) D31.4	眼(球)の黒色細胞腫 (M8726/0) D31.9	Melanocytoma, eyeball (M8726/0) D31.9	参照コードの修正
M-014	黒色腫(悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移(性) - - 部位不明 (M8720/6) C80	黒色腫(悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移(性) - - 部位不明 (M8720/6) C79.9	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 - metastatic - - unspecified site (M8720/6) C79.9	参照コードの修正
M-015	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	Melioidosis A24.4 - septicemia sepsis A24.1	日本は修正なし
M-016	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ(性)(特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ(性)(特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	Meningismus R29.1 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus J09 - - other influenza virus identified J10.8	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-017	髄膜炎(基底)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	髄膜炎(基底)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.0	Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9 - sterile G03.0	参照コードの修正
M-018	髄膜脳炎(脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 肺炎球菌(性) G00.1	髄膜脳炎(脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 広東住血線虫 B83.2† G05.2* - 肺炎球菌(性) G04.2	Meningoencephalitis (see also Encephalitis) G04.9 - in (due to) - - Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2* - pneumococcal G04.2	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
M-019	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性))(続発(性))(月経困難(症)も参照) N94.6	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性(原発(性))(続発(性))(月経困難(症)も参照) N94.6 - - 原発(性) N94.4 - - 続発(性) N94.5	Menstruation - painful (primary) (secondary) (see also Dysmenorrhea) N94.6 - - primary N94.4 - - secondary N94.5	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-020		腸間膜炎 K65.9 - 硬化性 K65.8	Mesenteritis K65.9 - sclerosing K65.8	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-021	化生<異形成> - 子宮頸(部)(扁平)異形成<形成異常>, 子宮頸(部)を参照	化生<異形成> - 子宮頸(部)(扁平)異形成<形成異常>, 子宮頸(部)を参照 R87.7	Metaplasia - cervix (squamous) - see Dysplasia, cervix R87.7	参照項目の修正、コードの追加
M-022	転移(性) - がんまたは新生物 (M8000/6) C80	転移(性) - がんまたは新生物 (M8000/6) C79.9	Metastasis, metastatic - cancer or neoplasm (M8000/6) C79.9	参照コードの修正
M-023	中足(骨) - 病態を参照 - 外反(性)(内転), 先天(性) Q66.6	中足(骨) - 病態を参照 - 外反(性)(内転)(外転), 先天(性) Q66.6	Metatarsus, metatarsal - see also condition - valgus (adductus) (abductus), congenital Q66.6	参照項目の修正
M-024	小神経腫瘍<ミクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	小神経腫瘍<ミクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	Microglioma (M9594/3) C85.7	日本は修正なし
M-025		顕微鏡的多発(性)血管炎 M31.7	Microscopic polyangiitis M31.7	参照項目、コードの追加
M-026	片頭痛(特発性) G43.9 - 腹(部)性 G43.1	片頭痛 - 腹(部)性 G43.8	Migraine (idiopathic) G43.9 - abdominal G43.8	参照コードの修正
M-027		ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群 G61.0	Miller Fisher Syndrome G61.0	参照項目、コードの追加
M-028	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) O01.9	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) O02.0	Molar pregnancy NEC (M9100/0) O02.0	参照コードの修正
M-029	ムチン<粘質>症(皮膚)(局所(性))(丘疹性)(網状紅斑性) L98.5	ムチン<粘質>症(皮膚)(局所(性))(丘疹性)(網状紅斑性) L98.5	Mucinosis (cutaneous) (focal) (papular) (reticular erythematous) (skin) L98.5	参照項目の修正
M-030		粘膜炎(薬物誘発性)(放射線誘発性)(潰瘍性) - (炎症、部位別も参照) K12.3	Mucositis (drug induced) (radiation induced) (ulcerative) - (see also Inflammation, by site) K12.3	参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
M-041	骨髓症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.7 - 慢性 (M9863/3) C92.1 - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	骨髓症 - 急性 (M9861/3)C92.0 - 非白血性 (M9864/3)C92.9 - 慢性 (M9863/3)D47.1 - 赤血病性 (M9840/3)C94.0 - - 急性 (M9841/3)C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3)C94.2 - 亜急性 (M9862/3)C92.9	Myelosis - acute (M9861/3)C92.0 - aleukemic (M9864/3)C92.9 - chronic (M9863/3)D47.1 - erythremic (M9840/3)C94.0 - - acute (M9841/3)C94.0 - megakaryocytic (M9910/3)C94.2 - subacute (M9862/3)C92.9	形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 参照コードの修正
M-042	心筋炎 (動脈硬化(症)を伴うもの)(慢性)(類線維)(間質性)(陳旧性)(進行性)(老人性) I51.4 - インフルエンザ(性)(特殊,特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	心筋炎 (動脈硬化(症)を伴うもの)(慢性)(類線維)(間質性)(陳旧性)(進行性)(老人性) I51.4 - インフルエンザ(性)(特殊,特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09† I41.1* - - その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† I41.1* - - certain identified influenza virus J09† I41.1* - - other influenza virus identified J10.8† I41.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
M-043	筋線維膜炎 M79.0	筋線維膜炎 M79.1	Myofibrositis M79.1	参照コードの修正
M-044	筋腫 <ミオーム>(M8895/0)-新生物,結合組織,良性も参照 - 前立腺 N40	筋腫 <ミオーム>(M8895/0)-新生物,結合組織,良性も参照 - 前立腺 D29.1	Myoma (M8895/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1	参照コードの修正
M-045	ミオパチ <シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3)(新生物,悪性も参照) C80.† M63.8*	ミオパチ <シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3)(新生物,悪性も参照) C80.2† M63.8*	Myopathy G72.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80.† M63.8*	参照コードの修正
M-046	筋炎 M60.9	筋炎 - 封入体<IBM> G72.4 - 若年性 M33.0	Myositis M60.9 - inclusion body (IBM) G72.4 - juvenile M33.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-001	ネーゲリ <Naegeli> - 白血病(性),単球性(M9863/3)C92.1	ネーゲリ - 白血病(性),単球性(M9863/3)C93.1	Naegeli's - leukemia, monocytic (M9863/3)C93.1	参照コードの修正
N-002	え<壊>死 <necrosis>,壊死性(虚血性)(え<壊>疽<脱疽>も参照) R02 - 角膜 H18.4 - 膵(無菌性)(管)(脂肪) K86.8 - - 急性(感染(性)) K85 - 圧迫(性)<pressure> L89	え<壊>死 - 角膜 H18.8 - 膵(無菌性)(管)(脂肪) K86.8 - - 急性(感染(性)) K85.2 - 圧迫(性)<pressure> L89.2 - - ステージ - - - III L89.2 - - - IV L89.3	Necrosis, necrotic (ischemic) (see also Gangrene) R02 - cornea H18.8 - pancreas (aseptic) (duct) (fat) K86.8 - - acute (infective) K85.2 - pressure L89.2 - - stage - - - III L89.2 - - - IV L89.3	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-003	養育不注意 <怠慢>(新生児) T74.0 - 情緒性,小児期における Z62.4 - - セルフ R46.8 - - 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6	養育不注意 <怠慢>(新生児) T74.0 - 情緒性,小児期における Z62.4 - - セルフ R46.8 - - 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6	Neglect (newborn) T74.0 - emotional, in childhood Z62.4 - - self R46.8 - - causing insufficient intake of food and water R63.6	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
N-004	新生児 (性)-病態を参照 - 禁断症候群 P96.1	新生児 (性)-病態を参照 - 禁断症候群 P96.1	Neonatal - see also condition - abstinence syndrome P96.1	参照項目、コードの追加
N-005	新生物 C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆(路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - - 管,小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	新生物 C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆(路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - - 管,小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	Neoplasm, neoplastic C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 - bile or biliary (tract) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - - canals, interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	-- 管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	-- 管 (肝外) 又は導管 (一般) (のう胞性) (管外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	-- duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	
	-- 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- interlobular C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- intrahepatic C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	- 骨 (骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	- bone (periosteum) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0	
	-- 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48	-- 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48	-- vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	日本は修正なし
	- 小管	- 小管	- canaliculi	
	-- 胆 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 胆 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- biliferi C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- intrahepatic C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 馬尾 C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4	- 馬尾 C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4	- cauda equina C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 中枢性	- 中枢性	- central	
	-- 神経系-新生物, 神経系を参照	-- 神経系-新生物, 神経系参照	-- nervous system - see Neoplasm, nervous system	日本は修正なし
	- 細胆管 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- 細胆管 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	- cholangiole C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 尾骨 (性)	- 尾骨 (性)	- coccygeal	
	-- 体またはグロムス C75.5 C79.8 - D35.6 D44.7	-- 体またはグロムス C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1	-- body or glomus C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1	参照コードの修正
	- 結合組織 NEC C49.9 C78.8 D21.9 D48.1	- 結合組織 NEC C49.9 C78.8 D21.9 D48.1	- connective tissue NEC C49.9 C78.8 - D21.9 D48.1	
	【注】結合組織 (血管、滑液のう、筋膜、靭帯、筋、末梢神経、交感神経、副交感神経および神経節、滑膜、腱 (鞘) 等) の新生物または結合組織を示す形態学型の新生物の場合は、「新生物、結合組織」の項のリストに従ってコードする。リストにない部位の場合は、新生物のその部位にコードする。	【注】結合組織 (血管、滑液のう、筋膜、靭帯、筋、末梢神経、交感神経、副交感神経および神経節、滑膜、腱 (鞘) 等) の新生物または結合組織を示す形態学型の新生物の場合は、「新生物、結合組織」の項のリストに従ってコードする。リストにない部位の場合は、新生物のその部位にコードする。	Note: For neoplasms of connective tissue (blood vessels, bursa, fascia, ligament, muscle, peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nerves and ganglia, synovia, tendon, etc.) or of morphological types that indicate connective tissue, code according to the list under "Neoplasm, connective tissue"; for sites that do not appear in this list, code to neoplasm of that site, e.g. • fibrosarcoma, pancreas C25.9 • leiomyosarcoma, stomach C16.9	
	- 脊髄円錐 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- 脊髄円錐 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- conus medullaris C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 全身性疾患 C80 - - -	- 全身性疾患 C80 C79.9 - - -	- disease, generalized C80 C79.9 - - -	参照コードの削除
	- 播種性 C80 - - -	- 播種性 C80 C79.9 - - -	- disseminated C80 C79.9 - - -	参照コードの追加
	- 眼球 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	- 眼球 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	- eyeball C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	参照コードの修正
	- 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	- filum terminale C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4	参照コードの修正
	- 胆管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- 胆管 (肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	- gall duct (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	
	- グロムス	- グロムス	- glomus	
	-- 尾骨 (性) C75.5 C79.8 - D35.6 D44.1	-- 尾骨 (性) C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1	-- coccygeal C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1	参照コードの修正
	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	-- intrahepatic C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6	参照コードの修正
	- 全身性 C80 - - -	- 全身性 C80 C79.9 - - -	- generalized C80 C79.9 - - -	参照コードの修正
	- 眼内 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	- 眼内 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	- hepatobiliary C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6	参照項目、コードの追加
	- 転移 (性), 原発部位不明 (多発) C80 - - -	- 転移 (性), 原発部位不明 (多発) C80 C79.9 - - -	- intraocular C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7	参照コードの修正
	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1	- 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1	- metastatic, primary site unknown (multiple) C80 C79.9 - - -	参照項目、コードの修正
	- 多部位, 悪性 (独立した) (原発性) C97 - - -	- 他部位, 悪性 (独立した) (原発性) NEC C97 - - -	- midbrain C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1	参照項目、コードの修正
		- 独立した原発性部位 C97 - - -	- multiple, malignant (independent primary sites) NEC C80.9 - - -	参照項目、コードの追加
		- 続発性 NEC C79.9 - - -	- independent primary sites C97 - - -	参照項目、コードの追加
			- secondary NEC - C79.9 - - -	参照項目、コードの追加
	- トルコ鞍傍 C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9	- トルコ鞍傍 C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2	- parasellar C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2	参照コードの修正
		- 原発部位不明として記載されたもの C80.0 - - -	- primary site unknown, so stated C80.0 - - -	参照項目、コードの追加
	- 中隔	- 中隔	- septum	
	-- 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	-- 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	-- urethrovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9	参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの E05.2	- 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの(多結節性) E05.2 - - - 単 E05.1	- thyroid (gland) E04.1 - - toxic or with hyperthyroidism (<u>multinodular</u>) E05.2 - - - <u>single</u> E05.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
N-013	機能不能 <nonfunctioning> - 腎(腎不全も参照) N19	機能不能 <nonfunctioning> - 腎(腎不全も参照) N19	Nonfunctioning - kidney (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
N-014	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3) C85.9	形態コードの削除
O-001	骨え <壊> 死 M87.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 薬物 M87.1	骨え <壊> 死 M87.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 薬物 M87.1 - - - 顎 K10.2	Osteonecrosis M87.9 - in (due to) - - drugs M87.1 - - - <u>jaw</u> K10.2	参照項目、コードの追加
O-002	閉塞(症)(性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC J45.9 - 腸(機械的)(神経(原)性)(発作性)(感染後)(反射) K56.6	閉塞(症)(性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC <u>J44.1</u> - 肝胆道 <u>K83.1</u> - 腸(機械的)(神経(原)性)(発作性)(感染後)(反射) K56.6 - - 遠位(症候群) <u>E84.1</u> - - 神経(原)性 <u>K56.0</u> - - - ヒルシュスプルング病または巨大結腸(症) <u>Q43.1</u> - - 反射 <u>K56.0</u>	Obstruction, obstructed, obstructive - airway J98.8 - - with - - - asthma NEC <u>J44.1</u> - <u>hepatobiliary</u> K83.1 - intestine (mechanical) (neurogenic)(paroxysmal) (postinfective)(reflex) K56.6 - - <u>distal (syndrome)</u> E84.1 - - <u>neurogenic</u> K56.0 - - - <u>Hirschsprung's disease or megacolon</u> Q43.1 - - <u>reflex</u> K56.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
O-003	閉鎖 <閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜(性) K55.0 - 腸間膜動脈 K55.0	閉鎖 <閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜(性) (<u>慢性</u>) K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0 - 腸間膜動脈 (<u>慢性</u>) K55.1 - - <u>急性</u> K55.0	Occlusion, occluded - artery - <i>see also</i> Embolism, artery - - mesenteric (<u>chronic</u>) K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - mesenteric artery (<u>chronic</u>) K55.1 - - <u>acute</u> K55.0	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
O-004		潜在(性) - 便潜血 R19.5	Occult - blood in feces R19.5	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
O-005	歯科矯正 Z51.8	歯科矯正 Z51.8	Orthodontics Z51.8	参照コードの削除
O-006			Osteomyelofibrosis D47.4	日本は修正なし
O-007			Osteomyelosclerosis D47.4	日本は修正なし
O-008	骨え <壊> 死 M87.9	骨え <壊> 死 - 顎(薬剤誘発性)(放射線誘発性) K10.2	Osteonecrosis M87.9 - <u>jaw (drug-induced) (radiation-induced)</u> K10.2	参照項目、コードの追加
O-009	骨粗しょう <症> 症 <オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	骨粗しょう <症> 症 <オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	Osteoporosis M81.9 - in (due to) - - multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0*	形態コードの削除
O-010	骨硬化(症)(ぜい<脆>弱(症)性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 後天(性) M85.8 - 先天(性) Q77.4 - 大理石骨病 Q78.2 - 骨髄線維症 D75.8	骨硬化(症) (ぜい<脆>弱(症)性)(広汎<汎発>性) Q78.2 - 後天(性) M85.8 - 先天(性) Q77.4 - 大理石骨病 Q78.2 - 骨髄線維症 <u>D47.4</u>	Osteosclerosis (fragilitas) (generalisata) Q78.2 - <u>acquired</u> M85.8 - <u>congenita</u> Q77.4 - <u>fragilitas (generalista)</u> Q78.2 - myelofibrosis <u>D47.4</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 結節性 C81.0	- nodular C81.0	参照項目、コードの追加
P-010	錯角化 (症) <不全角化 (症)> R23.4 - 斑 (紋) 状 L41.0	錯角化 (症) <不全角化 (症)> R23.4 - 斑 (紋) 状 <u>L41.5</u>	Parakeratosis R23.4 - variegata <u>L41.5</u>	参照コードの修正
P-011	麻痺 <paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 G21.8 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髓 (性)) G12.2 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*	麻痺 <paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) <u>G12.2</u> - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髓 (性)) G12.2 - - 核上 (性) (進行性) <u>G23.1</u> - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8 ⁵ † G99.8* - ウェーバー<Weber> <u>I67.8†</u> G46.3*	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - agitans (see also Parkinsonism) G20 - - arteriosclerotic <u>G21.4</u> - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - - <u>supranuclear</u> G12.2 - progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2 - - <u>supranuclear (progressive)</u> G23.1 - throat J39.2 - uremic N18.5† G99.8* - Weber's <u>I67.8†</u> G46.3*	参照コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-012	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	Paraproteinemia D89.2 - benign (familial) D89.2 - monoclonal (M9765/1) D47.2 - secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2	形態コードの削除 形態コードの削除
P-013	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3 - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの - - - 動脈硬化 (症) G21.8	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - 神経 (原) 性 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3 - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの - - - 動脈硬化 (症) <u>G21.4</u> - (脳) 血管性 <u>G21.4</u>	Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20 - with neurogenic orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3 - arteriosclerotic <u>G21.4</u> - secondary G21.9 - - due to - - - arteriosclerosis <u>G21.4</u> - vascular <u>G21.4</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-014	パルーリス K04.6	パルーリス K04.6 - 膿瘍を伴うもの K04.6	Parulis K04.7 - with sinus K04.6	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-015	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0 - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.3	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 <u>K35.0</u> - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u>	Perforation, perforated (nontraumatic) - appendix <u>K35.0</u> - - with - - - peritonitis, generalized <u>K35.2</u> - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u>	参照コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-016	心膜 <心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18.8† I32.8*	心膜 <心のう<囊>><包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9 - 尿毒症性 N18.5 I32.8*	Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9 - uremic N18.5† I32.8*	参照コードの修正
P-017	肝周囲炎 K65.8	肝周囲炎 K65.8 - クラミジア性 A74.8† K67.0* - 淋菌性 A54.8† K67.1*	Perihepatitis K65.8 - chlamydial A74.8† K67.0* - gonococcal A54.8† K67.1*	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-018	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9 - - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.0	腹膜炎 (癒着性) (フィブリン<線維素>性) (滲出 (液) を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 <u>K35.3</u> - - - 汎発性 <u>K35.2</u> - - - 穿孔または破裂の特定されたもの <u>K35.2</u>	Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 - with or following - - appendicitis <u>K35.3</u> - - - generalized <u>K35.2</u> - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.2</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - びまん性 - 播種性 - 汎発性 K65.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 限局性 K35.3 - - - - 穿孔または破裂と記載されたもの K35.3 - びまん性(腹膜炎, 汎発性も参照) K65.0 - 播種性(腹膜炎, 汎発性も参照) K65.0 - 好酸性 K65.8 - - 急性 K65.0 - 汎発性 K65.0 - - 虫垂炎(急性)(穿孔)(破裂)を伴うものまたは続発するもの K35.2 - 限局性 K65.0 - - 虫垂炎(急性)(穿孔)(破裂)を伴うものまたは続発するもの K35.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - - localized K35.3 - - - - with mention of perforation or rupture K35.3 - diffuse (see also Peritonitis, generalized) K65.0 - disseminated (see also Peritonitis, generalized) K65.0 - eosinophilic K65.8 - - acute K65.0 - general(ized) K65.0 - - with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) K35.2 - localized K65.0 - - with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) K35.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-019	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天(性)) <ul style="list-style-type: none"> - 硝子体 - - 動脈(一般に不完全) Q14.8 	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存 (先天(性)) <ul style="list-style-type: none"> - 硝子体 - - 動脈(一般に不完全) Q14.0 	Persistence, persistent (congenital) <ul style="list-style-type: none"> - hyaloid - - artery (generally incomplete) Q14.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
P-020	静脈炎 (感染(性)) (膿血性) (敗血症) (性) (化膿性) I80.9 <ul style="list-style-type: none"> - 大腿 I80.1 	静脈炎 (感染(性)) (膿血性) (敗血症) (性) (化膿性) I80.9 <ul style="list-style-type: none"> - 大腿(浅) I80.1 	Phlebitis (infective) (pyemic) (septic) (suppurative) I80.9 <ul style="list-style-type: none"> - femoral (superficial) I80.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正
P-021	股腫 <ul style="list-style-type: none"> - 有痛性白(色) 087.1 - - 非産じょく<褥>性 I80.1 	股腫 <ul style="list-style-type: none"> - 有痛性白(色) (産後) 087.1 - - 妊娠に合併するもの 022.3 - - 非産じょく<褥>性 非産科的 I80.1 	Phlegmasia <ul style="list-style-type: none"> - alba dolens (puerperal) 087.1 - - complicating pregnancy 022.3 - - nonpuerperal/nonobstetric I80.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-022	胎盤 (病態を参照) <ul style="list-style-type: none"> - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着(性) ((分娩後)出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 梅毒性 A52.7 	胎盤 (病態をも参照) <ul style="list-style-type: none"> - かん<嵌>頓 (分娩後出血を伴うもの) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着(性) ((分娩後)出血を伴うもの) (病的) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入 (分娩後出血を伴うもの) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 043.2 - 梅毒性 098.1 	Placenta, placental (see also condition) <ul style="list-style-type: none"> - accreta (with hemorrhage) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - adherent (with postpartum hemorrhage) (morbidly) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - increta (with postpartum hemorrhage) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - morbidly adherent 043.2 - percreta (with postpartum hemorrhage) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - syphilitic 098.1 	<ul style="list-style-type: none"> 日本語訳修正提案 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 日本は修正なし 日本は修正なし 参照コードの修正
P-023	形質細胞腫 (髄外性) (孤立性) (M9731/3) C90.2	形質細胞腫 (髄外腫) (孤立性) (M9731/3) NEC C90.3 <ul style="list-style-type: none"> - 髄外 C90.2 - 髄質の C90.0 - 孤立性 C90.3 	Plasmacytoma (extramedullary) (solitary) (M9731/3) NEC C90.3 <ul style="list-style-type: none"> - extramedullary C90.2 - medullary C90.0 - solitary C90.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-024	ギプス(包帯)性潰瘍 L89	ギプス(包帯)性潰瘍 L89.2 <ul style="list-style-type: none"> - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 	Plaster ulcer L89.2 <ul style="list-style-type: none"> - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-025	胸<肋>膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1	胸膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1	Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- ブドウ球菌 (性) J86.9	- ブドウ球菌 (性) J90	- staphylococcal J90	参照コードの修正
P-026	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されないもの) J11.0 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - ニューモシトリス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシトリス・カリニ) B59 † J17.3* - - 敗血症 A41.- † J17.0* - 間質性 J84.9 - ニューモシトリス (カリニ) B59 † J17.3* - 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0 - 白 (色) (先天 (性)) A50.0	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されないもの) J11.0 - - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 - - - その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 - 白 (色) <alba> (早期先天 (性) 梅毒性) A50.0 † J17.0* - 慢性 J98.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - ヒトメタニューモウイルス J12.3 - - ニューモシトリス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシトリス・カリニ) (ニューモシトリス・イロベチイ) B59 † J17.3* - - 敗血症 A41.- † J17.0* - 間質性 J84.9 - - 通常 (型) J84.1 - ニューモシトリス (カリニ) (イロベチイ) B59 † J17.3* - 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0 † (J17.0*) - 白 (色) (先天 (性)) A50.0 † J17.0*	Pneumonia (acute) (double) (migratory) (purulent) (septic) (unresolved) J18.9 - with - - influenza, flu, or grippe (specific virus not identified) J11.0 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.0 - alba (early congenital syphilitic) A50.0 † (J17.0*) - chronic J98.4 - in (due to) - - human metapneumovirus J12.3 - - pneumocystosis (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) B59 † J17.3* - - septicemia sepsis A41.- † J17.0* - interstitial J84.9 - - usual J84.1 - Pneumocystis (carinii) (jirovecii) B59 † J17.3* - syphilitic, congenital early (early) A50.0 † (J17.0*) - white (congenital) A50.0 † J17.0*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの修正、日本語訳 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正
P-027	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8 † G05.1* - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † G05.1*	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離されないもの) J11.8 † G05.1* - - 特定の分離されたインフルエンザウイルス J09 † G05.1* - - その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 † G05.1*	Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 † G05.1* - - certain identified influenza virus J09 † G05.1* - - other influenza virus identified J10.8 † G05.1*	参照項目、コードの追加 参照項目の修正
P-028	多発血管炎 M30.0	多発血管炎 M30.0 - 顕微鏡的 M31.7	Polyangiitis M30.0 - microscopic M31.7	参照項目、コードの追加
P-029		多発 (性) 動脈炎 - 顕微鏡的 M31.7	Polvarteritis - microscopic M31.7	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
P-030	真正赤血球増加<多血症> (原発 (性)) (紅色) (真性) (M9950/1) D45 - 続発 (性) <二次> D75.1	真正赤血球増加<多血症> (原発 (性)) (紅色) (真性) (後天性) (続発性) NEC (M9950/1) D75.1 - 原発性 D45 - 紅色 真性 D45 - 続発 (性) <二次> D75.1 - 真性 D45	Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (acquired) (secondary) NEC (M9950/1) D75.1 - primary D45 - rubra vera D45 - secondary D75.1 - vera D45	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加
P-031	多発ニューロパチ<シ>- (末梢 (性)) G62.9 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80 † G63.1* - - 尿毒症 N18.8 † G63.8*	多発 (性) 神経炎 - 下記におけるもの - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80 † G63.1* - - 顕微鏡的多発血管炎 M31.7+ G63.5* - - 尿毒症 N18.5 † G63.8*	Polynuropathy (peripheral) G62.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80 † G63.1* - - microscopic polyangiitis M31.7 † G63.5* - - uremia N18.5 † G63.8*	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-032	ポリープ - 大腸<結腸> K63.5 - 外陰部 N84.8	ポリープ - 大腸<結腸> - - 炎症性 K51.4 - 外陰部 N84.3	Polyp, polypus - colon K63.5 - - inflammatory K51.4 - pudendum N84.3	参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- - 胎盤	- - - 正期産 O60.1 - - - 分娩のないもの O60.0 - - 胎盤 - - - 癒着 O43.2 - - - 嵌入 O43.2 - - - 癒着 O43.2 - - - 穿通 O43.2	- - - term delivery O60.1 - - - without delivery O60.0 - - placenta, placental - - - accreta O43.2 - - - increta O43.2 - - - morbidly adherent O43.2 - - - percreta O43.2	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
	- - 子かんく痛>前症 O14.9	- - 子かんく痛>前症 O14.9	- - pre-eclampsia O14.9	
	- - - 軽度 O13	- - - 軽度 O14.0	- - - mild O14.0	参照コードの修正
	- - 敗血症 (A40.-, A41.-における病態) O98.8	- - 敗血症 (A40.-, A41.-における病態) O98.8 - - 症候群 - - - 妊娠のアナフィラキシー様く過敏症様 > O88.1	- - septicemia sepsis (conditions in A40.-, A41.-) O98.8 - - syndrome - - - anaphylactoid of pregnancy O88.1	日本は修正なし 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
P-039	前白血病 (症候群) (M9989/1) D46.9	前白血病 (アルキル化剤関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) (症候群) (M9989/1) D46.9	Preleukemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) (syndrome) (M9989/1) D46.9	参照項目の修正、形態コードの削除
P-040	早産期 - 病態も参照 - 分娩 O60	早産期 - 病態も参照 - 分娩 (分娩を伴うもの) O60.1 - - - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発法) O60.3	Premature - see also condition - delivery (with spontaneous labor) O60.1 - - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
P-041	存在 - 心 (臓) - - 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6	存在 - 心 (臓) - - 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - - - 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6 - - 除細動器 (ICD) Z95.0 - - - 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0	Presence (of) - cardiac - - defibrillator (functional) Z95.0 - - - resynchronization therapy (CRT-D) Z95.0 - implanted device (artificial)(functional)(prosthesis) Z96.6 - - cardioverter-defibrillator (ICD) Z95.0 - - - resynchronization therapy (CRT) Z95.0 - systemic lupus erythematosus inhibitor D68.6	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 日本は修正なし
P-042	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89 - えく壊 > 死 (慢性) (皮膚) L89	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89.2 - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - えく壊 > 死 (慢性) (皮膚) L89.2 - - ステージ - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - ソア < 腫 > < ただれ > < sore > (慢性) L89.2 - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2	Pressure - area, skin ulcer L89.2 - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - necrosis (chronic) (skin) L89.2 - - stage - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - sore (chronic) L89.2 - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 潰瘍(慢性) L89	- - - IV L89.3 - 潰瘍(慢性) L89.3 - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	- - - IV L89.3 - ulcer (chronic) L89.3 - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-043		失神寸前状態 R42	Presyncope R42	参照項目、コードの追加
P-044	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 - 人格 F61 - 視力 H54.7	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 - - 長期臥床によるもの R26.3 - - 介護者を必要とするもの Z74.0 - 人格 F69 - 視力 H54.9	Problem (related to) (with) - impaired mobility Z74.0 - - due to prolonged bedrest R26.3 - - requiring care provider Z74.0 - personality F69 - sight H54.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
P-045	直腸炎 K62.8 - アメーバ性(急性) A06.0	直腸炎 K62.8 - アメーバ性(急性) A06.8	Proctitis K62.8 - amebic (acute) A06.8	参照コードの修正
P-046	直腸結腸炎, 粘膜(性) K51.5	直腸結腸炎, 粘膜(性) K51.3	Proctocolitis, mucosal K51.3	参照コードの修正
P-047		原発性皮膚CD30-陽性 T細胞の増殖 C86.6	Proliferation of primary cutaneous CD30-positive T-cells C86.6	参照項目、コードの追加
P-048	脱(出)(症) <prolapse> - 尿道(後天性)(感染性)(粘膜) N36.3 - - 先天(性) Q64.7	脱(出)(症) <prolapse> - 尿道(後天性)(感染性)(粘膜) N36.3 - - 先天(性) Q64.7 - - 女性 N81.0 - - - 下記を伴うもの - - - - 膀胱瘤 N81.1 - - - - 子宮脱(出症)-脱(出)(症), 子宮も参照 - - 男性 N36.3	Prolapse, prolapsed - urethra (acquired)(infected)(mucosa) N36.3 - - congenital Q64.7 - - female N81.0 - - - with - - - - cystocele N81.1 - - - - prolapse of uterus - see Prolapse, uterus - - male N36.3	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-049	遷延	遷延 - QT間隔 R94.3	Prolonged - QT interval R94.3	参照項目、コードの追加
P-050	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 012.1 - - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの 011 - 体位 N39.2 - 子癩前(症)性(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 012.1 - - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 既存の高血圧性障害が増悪したもの 011 - 体位 N39.2 - 子癩前(症)性(子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium 012.1 - significant, with gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) 014.9 - superimposed on pre-existing hypertensive disorder 011 - postural N39.2 - pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) 014.9 - affecting fetus or newborn P00.0	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
P-051	シュー<ブソイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5	シュー<ブソイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0-感染, 鼻疽菌を参照 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8	Pseudomonas - aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5 - mallei infection A24.0-see Infection, Burkholderia, mallei - - as cause of disease classified elsewhere B96.8	参照項目の修正、コードの削除 参照コードの修正
P-052		偽性旋毛虫症 M33.1	Pseudotrichinosis M33.1	参照項目、コードの追加
P-053	偽結核症 A28.2	偽結核症(腸外) A28.2	Pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
P-054	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳>(性) 099.4	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳>(性) 099.3 - - 脳血管<脈管>(性) 障害によるもの 099.4 - 神経炎 090.8	Puerperal, puerperium - hemiplegia, cerebral 099.3 - - due to cerebral vascular disorder 099.4 - neuritis 090.8	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-055	歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性) K04.0	歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性)(可逆)(不可逆) K04.0	Pulpitis (acute) (chronic) (hyperplastic) (irreversible) (reversible) (suppurative) (ulcerative) K04.0	参照項目の修正
P-056	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenström) D89.0	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenström) D89.0	Purpura D69.2 - hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0	日本は修正なし
P-057	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12 - 急性 N10	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12 - 急性 N10 - - 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	Pyelitis (congenital) (uremic) (see also Pyelonephritis) N12 - acute N10 - - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	参照項目、コードの追加
P-058	腎盂膀胱炎(腎盂腎炎も参照) N12	腎盂膀胱炎(腎盂腎炎も参照) N12 - 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	Pyelocystitis (see also Pyelonephritis) N12 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9	参照項目、コードの追加
P-059	腎盂腎炎(腎炎(性), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 結石(性) N20.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1* - - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8† N16.2* - - 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	腎盂腎炎(腎炎(性), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 結石(性) NEC N20.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1* - - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8† N16.2* - - 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - calculous NEC N20.9 - in (due to) - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1* - - sarcoidosis D86.8† N16.2* - - septicemia sepsis NEC A41.-† N16.0*	参照項目の修正 形態コードの削除 形態コードの削除 形態コードの削除 日本は修正なし
P-060	膿血(症), 膿血性(化膿性)(敗血症も参照) A41.9	膿血(症), 膿血性(化膿性)(敗血症も参照) A41.9	Pyemia, pyemic (purulent) (see also Septicemia-Sepsis) A41.9	日本は修正なし
P-061	膿性敗血症-敗血症を参照	膿性敗血症-敗血症を参照	Pyosepticemia - see Septicemia-Sepsis	日本は修正なし
P-062	膿胸(症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5	膿胸(症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学のおよび組織学的確認を伴うもの A15.6	Pyothorax J86.9 - tuberculous NEC A16.5 - - with bacteriological and histological confirmation A15.6	参照項目、コードの追加
P-063	発熱(原因不明) R50.9 - 持続 R50.1	発熱(原因不明) R50.9 - 持続 R50.8	Pyrexia (of unknown origin) R50.9 - persistent R50.8	参照コードの修正
R-001	くる病(活動性)(急性)(青年期)(胸廓)(先天性)(新鮮, 現症)(小児)(腸性) E55.0 - 脊柱変形(後遺症) E64.3† M49.8*	くる病(活動性)(急性)(青年期)(胸廓)(先天性)(新鮮, 現症)(小児)(腸性) E55.0 - 病態も参照 - 脊柱変形(後遺症) E64.3† M49.8*	Rachitic - see also condition - deformities of spine (late effect) E64.3† M49.8*	参照コードの修正
R-002	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) Q38.6	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) Q38.4	Ranula K11.6 - congenital Q38.4	参照コードの修正
R-003		ラスマッセン脳炎または症候群 G04.8	Rasmussen encephalitis or syndrome G04.8	参照項目、コードの追加
R-004	逆流(性)<reflux> - 食道 K21.9 - 胃食道 K21.9 - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎(慢性)を伴うもの N11.0	逆流(性)<reflux> - 食道 K21.9 - 新生児 P78.8 - 胃食道 K21.9 - 新生児におけるもの P78.8 - 尿管性 N13.7 - 腎盂腎炎(慢性)を伴うもの N11.0 - - および結石(嵌入型)(再発) N20.9	Reflux - esophageal K21.9 - - neonatal P78.8 - gastroesophageal K21.9 - - in newborn P78.8 - ureteral N13.7 - - with pyelonephritis (chronic) N11.0 - - - and calculus (impacted) (recurrent) N20.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C85.7 - 多形性 C83.8	- 非脂質性 (M9722/3)—C96.0 - 多形性 (M9713/3)— <u>C83.8</u> - 多形性 <u>C86.0</u>	- nonlipid (M9722/3)—C96.0 - polymorphic (M9713/3)— <u>C83.8</u> - polymorphic <u>C86.0</u>	形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正
	- セザリ—<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	- セザリ—<Sezary>病 (M9701/3)—C84.1	- Sézary's (M9701/3)—C84.1	形態コードの削除
R-014	細網症 (皮膚) - 組織球性髄質性 C96.9 - 非脂質性 C96.0	細網症 (皮膚) - 組織球性髄質性 <u>C96.8</u> - 非脂質性 <u>C96.0</u>	Reticulosis (skin) - histiocytic medullary (M9720/3) <u>C96.8</u> - nonlipid (M9722/3)— <u>C96.0</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの削除
R-015	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.8† H32.8* - 腎 (性) N18.8† H32.8*	網膜炎 (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.5† H32.8* - 腎 (性) N18.5† H32.8*	Retinitis (see also Chorioretinitis) H30.9 - albuminurica N18.5† H32.8* - renal N18.5† H32.8*	参照コードの修正 参照コードの修正
R-016		リクター症候群 <u>C91.1</u>	Richter syndrome <u>C91.1</u>	参照項目、コードの追加
R-017	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u>	Rigors R68.8 - with fever <u>R50.8</u>	参照コードの修正
R-018	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞 (胆のう<嚢>)	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞 (胆のう<嚢>) K82.8	Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8	
R-019		ロマノワード<Romano-Ward>症候群 <u>I45.8</u>	Romano-Ward syndrome <u>I45.8</u>	参照項目、コードの追加
R-020		ローツ・クェロール病または症候群 <u>M48.1</u>	Rotes Quérol disease or syndrome <u>M48.1</u>	参照項目、コードの追加
R-021	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC (回<蛔>虫症も参照) B77.9	円 (形) - 背 (楔状 (化) 脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3† <u>M49.8*</u> - 虫 (大または巨大) (寄生) NEC—(回<蛔>虫症も参照)— <u>B82.0</u> - - 回<蛔>虫症 B77.-	Round - back (with wedging of vertebrae) M40.2 - - late effect of rickets E64.3† <u>M49.8*</u> - worms (large) (infestation) NEC (see also Ascariasis)— <u>B82.0</u> - - ascariasis B77.-	参照コードの修正 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-022	破裂 - 虫垂 (腹膜炎を伴うもの) K35.0 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの (裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) 071.4	破裂 - 虫垂—(腹膜炎を伴うもの)— <u>K35.0</u> - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 汎発性 <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u> - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの—(裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照)— <u>071.4</u>	Rupture, ruptured - appendix (with peritonitis) <u>K35.0</u> - - with - - - peritonitis, generalized <u>K35.2</u> - - - peritonitis, localized <u>K35.3</u> - vagina S31.4 - - complicating delivery (see also Laceration, vagina, complicating delivery) <u>071.4</u>	参照項目の修正、コードの削除 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-001	仙椎化 M43.2	仙椎化 <u>Q76.4</u>	Sacralization <u>Q76.4</u>	参照コードの修正
S-002	睾丸瘤腫 (良性) - 梅毒性 A52.7† N51.1* - - 先天 A50.5	睾丸瘤腫 (良性) - 梅毒性 (後期) <u>A52.7† N51.1*</u> - - 先天 <u>A50.5† N51.1*</u>	Sarcocele (benign) - syphilitic (late) <u>A52.7† N51.1*</u> - - congenital <u>A50.5† N51.1*</u>	参照項目の修正 参照コードの修正
S-003	肉腫 (M8800/3) —新生物, 結合組織, 悪性も参照 - 顆粒球性 (M9930/3) C92.3 - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.7 - 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) (M9684/3) C83.4 - リンパ芽球性 (M9685/3) C83.5 - リンパ球性 (M9670/3) C83.0	肉腫 (M8800/3) —新生物, 結合組織, 悪性も参照 - 樹状細胞 (補助細胞) (濾胞) (指状嵌入) <u>C96.4</u> - 顆粒球性—(M9930/3)— <u>C92.3</u> - 組織球性 <u>C96.8</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3)— <u>C81.3</u> - 免疫芽球<細胞>性 (びまん性) (M9684/3)— <u>C83.3</u> - ランゲルハンス細胞 <u>C96.4</u> - リンパ芽球性 (M9685/3)— <u>C83.5</u> - リンパ球性 (M9670/3)— <u>C85.9</u>	Sarcoma (M8800/3)— see also Neoplasm, connective tissue, malignant - dendritic cells (accessory cells) (follicular) (interdigitating) <u>C96.4</u> - granulocytic (M9930/3)— <u>C92.3</u> - histiocytic <u>C96.8</u> - Hodgkin's (M9662/3)— <u>C81.3</u> - immunoblastic (diffuse) (M9684/3)— <u>C83.3</u> - Langerhans-cell <u>C96.4</u> - lymphoblastic (M9685/3)— <u>C83.5</u> - lymphocytic (M9670/3)— <u>C85.9</u>	形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 形態コードの削除 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 続発する	= 続発する	- following	参照項目の削除
	- - 流産 (後続エピソード) 008.0	= - 流産 (後続エピソード) 008.0	- abortion (subsequent episode) 008.0	参照項目、コードの削除
	- - - 現在のエピソード-流産を参照	= - - 現在のエピソード-流産を参照	- current episode - see Abortion	参照項目の削除
	- - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	= - 子宮外または奇胎妊娠 008.0	- ectopic or molar pregnancy 008.0	参照項目、コードの削除
	- - 免疫 T88.0	= - 免疫 T88.0	- immunization T88.0	参照項目、コードの削除
	- - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2	= - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2	- infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2	参照項目、コードの削除
	- えく壊>痘性 A41.9	= - えく壊>痘性 A41.9	- gangrenous A41.9	参照項目、コードの削除
	- 淋菌性 A54.8	= 淋菌性 A54.8	- gonococcal A54.8	参照項目、コードの削除
	- グラム陰性菌 (病原体) A41.5	= グラム陰性菌 (病原体) A41.5	- Gram-negative (organism) A41.5	参照項目、コードの削除
	- - 嫌気性 A41.4	= - 嫌気性 A41.4	- anaerobic A41.4	参照項目、コードの削除
	- インフルエンザ菌 A41.3	= インフルエンザ菌 A41.3	- Haemophilus influenzae A41.3	参照項目、コードの削除
	- ヘルペスウイルス (性) B00.7	= ヘルペスウイルス (性) B00.7	- herpesviral B00.7	参照項目、コードの削除
	- リステリア単核球<細胞>性 A32.7	- リステリア単核球<細胞>性 A32.7	- Listeria monocytogenes A32.7	参照項目、コードの削除
	- 類鼻疽 A24.1	= 類鼻疽 A24.1	- melioidosis A24.1	参照項目、コードの削除
	- 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照	= 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照	- meningeal - see Meningitis	参照項目の削除
	- 髄膜炎菌 (性) A39.4	= 髄膜炎菌 (性) A39.4	- meningococcal A39.4	参照項目、コードの削除
	- - 急性 A39.2	= - 急性 A39.2	- acute A39.2	参照項目、コードの削除
	- - 慢性 A39.3	= - 慢性 A39.3	- chronic A39.3	参照項目、コードの削除
	- 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	= 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9	- newborn NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9	参照項目、コードの削除
	- パスツレラ<Pasteurella>マルトシエダ<multocida> A28.0	= パスツレラ<Pasteurella>マルトシエダ<multocida> A28.0	- Pasteurella multocida A28.0	参照項目、コードの削除
	- 肺炎球菌 (性) A40.3	= 肺炎球菌 (性) A40.3	- pneumococcal A40.3	参照項目、コードの削除
	- 処置後 T81.4	= 処置後 T81.4	- postprocedural T81.4	参照項目、コードの削除
	- 産じょく<褥>性, 分娩後 O85	= 産じょく<褥>性, 分娩後 O85	- puerperal, postpartum O85	参照項目、コードの削除
	- サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	= サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1	- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1	参照項目、コードの削除
	- 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	= 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9	- Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9	参照項目、コードの削除
	- 明示された病原体 NEC A41.8	= 明示された病原体 NEC A41.8	- specified organism NEC A41.8	参照項目、コードの削除
	- ブドウ球菌 (性) A41.2	= ブドウ球菌 (性) A41.2	- Staphylococcus, staphylococcal A41.2	参照項目、コードの削除
	- - 黄色 A41.0	= - 黄色 A41.0	- aureus A41.0	参照項目、コードの削除
	- - コアグラールゼ陰性 A41.1	= - コアグラールゼ陰性 A41.1	- coagulase-negative A41.1	参照項目、コードの削除
	- - 明示されたもの NEC A41.1	= - 明示されたもの NEC A41.1	- specified NEC A41.1	参照項目、コードの削除
	- レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	= レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9	- Streptococcus, streptococcal A40.9	参照項目、コードの削除
	- - アガラクティエ A40.1	= - アガラクティエ A40.1	- agalactiae A40.1	参照項目、コードの削除
	- - 群	= - 群	- group	参照項目の削除
	- - - A A40.0	= - - - A A40.0	- A A40.0	参照項目、コードの削除
	- - - B A40.1	= - - - B A40.1	- B A40.1	参照項目、コードの削除
	- - - D A40.2	= - - - D A40.2	- D A40.2	参照項目、コードの削除
	- - 新生児 (性) P36.1	= - 新生児 (性) P36.1	- neonatal P36.1	参照項目、コードの削除
	- - 肺炎 A40.3	= - 肺炎 A40.3	- pneumoniae A40.3	参照項目、コードの削除
	- - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	= - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0	- pyogenes A40.0	参照項目、コードの削除
	- - 明示されたもの NEC A40.8	= - 明示されたもの NEC A40.8	- specified NEC A40.8	参照項目、コードの削除
	- 野兔病<ツラレミア>性 A21.7	= 野兔病<ツラレミア>性 A21.7	- tularemic A21.7	参照項目、コードの削除

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- エルシニアペスト A20.7	- エルシニアペスト A20.7	- Yersinia pestis A20.7	参照項目、コードの削除
S-014	続発・後遺症 - 病態を参照 - 出産の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096 - 分娩の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096 - 妊娠の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096 - 産褥の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096	続発・後遺症 - 病態を参照 - 出産の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097.2 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096.2 - 分娩の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097.2 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096.2 - 妊娠の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097. - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096.2 - 産褥の合併症 094 - - 死に至ったもの (分娩後 1 年以上) 097.2 - - - 分娩後 4 2 日以上 1 年未満 096.2	Sequelae (of) - see also condition - childbirth complication O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97.2 - - - between 42 days and one year after delivery O96.2 - delivery complication O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97.2 - - - between 42 days and one year after delivery O96.2 - pregnancy complication(s) O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97.2 - - - between 42 days and one year after delivery O96.2 - puerperium complication(s) O94 - - resulting in death (one year or more after delivery) O97.2 - - - between 42 days and one year after delivery O96.2	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
S-015	腐骨形成 <sequestration> - 腐骨 <sequestrum> も参照	腐骨形成 <sequestration> - 腐骨 <sequestrum> も参照 - 円板 - 位置異常 <displacement> <転位> <変位> <脱位>, 椎間板を参照	Sequestration - see also Sequestrum - disk - see Displacement, intervertebral disk	参照項目の追加
S-016	セザリ <Sezary> 疾患 <病>, 細網症 または 症候群 (M9701/3) C84.1	セザリ <Sezary> 疾患 <病>, 細網症 または 症候群 (M9701/3) - C84.1	Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3) - C84.1	形態コードの削除
S-017	ショック R57.9 - 敗血 (症) 性 A41.9	ショック R57.9 - 敗血 (症) 性 R57.2	Shock R57.9 - septic R57.2	参照コードの修正
S-018	無尿 <shUTDOWN>, 腎 (性) (不全 <不成功> <Failure> <機能不全>, 腎も参照) N19	無尿 <shUTDOWN>, 腎 (性) (不全 <不成功> <Failure> <機能不全>, 腎も参照) N19	Shutdown, renal (see also Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
S-019	S 状結腸炎 (腸炎も参照) A09 - 非感染性 (推定される) K52.9	S 状結腸炎 (腸炎も参照) A09.9 - 感染性 A09.0 - 非感染性 (推定される) K52.9	Sigmoiditis (see also Enteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-020	サイロ疾患 <病> J68.8 - 気管支炎 J68.0 - 肺臓炎 J68.0 - 肺水腫 J68.1	サイロ疾患 <病> J68.8 - 気管支炎 J68.0 - 肺臓炎 J68.0 - 肺水腫 J68.1	Silo-filler's disease J68.8 - bronchitis J68.0 - pneumonitis J68.0 - pulmonary edema J68.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-021	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照 - 耳珠前部 Q18.1	洞 (性) - 瘻 (孔) も参照 - 耳珠前部 Q18.1	Sinus - see also Fistula - pretragal Q18.1	参照項目、コードの追加
S-022	副鼻腔炎 <洞炎> (副 (存)) (過形成 <増殖> (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.3	副鼻腔炎 <洞炎> (副 (存)) (過形成 <増殖> (性)) (鼻 (性)) (非化膿性) (化膿性) (慢性) J32.9 - アレルギー性 (鼻炎, アレルギー性も参照) J30.4	Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic) (nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9 - allergic (see also Rhinitis, allergic) J30.4	参照コードの修正
S-023	喫煙 - 受動 Z58.7	喫煙 - 受動 Z58.7	Smoking - passive Z58.7	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
S-024	嗅入 <sniffing> - ガソリン F18.- - - し <嗜> 癖 F18.2 - - - し <嗜> 癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し <嗜> 癖 F18.2	嗅入 <sniffing> - ガソリン F18.- - - し <嗜> 癖 F18.2 - - - し <嗜> 癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し <嗜> 癖 F18.2	Sniffing - gasoline F18.- - - addiction F18.2 - glue (airplane) (addiction) F18.- - - addiction F18.2 - petrol F18.- - - addiction F18.2	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
S-025	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫(性)<pressure> L89	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫(性)<pressure> L89_1 - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	Sore - pressure L89_1 - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-026	脾腫(大)、巨脾(症)、脾腫<巨脾(症)> R16.1 - エジプトの B65.1	腫(大)、巨脾(症)、脾腫<巨脾(症)> R16.1 - エジプトの B65.1† D77*	Splenomegaly, splenomegalia R16.1 - Egyptian B65.1† D77*	参照コードの修正
S-027	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫(下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2† G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.1† G55.2*	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫(下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2† G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊髄障害><脊髄症> NEC M47.1† G99.2*	Spondylosis M47.9 - with - - compression (of) - - - nerve root or plexus M47.2† G55.2* - - myelopathy NEC M47.1† G99.2*	日本は修正なし 参照コードの修正
S-028	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	Spots - Bitot's H11.1	参照コードの削除
S-029	状態、重積、持続(後) - ペースメーカー - - 心(臓) Z95.0	状態、重積、持続(後) 除細動器、心(臓)(CRT-D)(ICD) Z95.0 - ペースメーカー - - 心(臓) Z95.0 - - - 再同期療法(CRT) Z95.0	Status (post) - defibrillator-cardioverter, cardiac (CRT-D) (ICD) Z95.0 - pacemaker - - cardiac Z95.0 - - - resynchronization therapy (CRT) Z95.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-030		脂肪性肝炎(非アルコール性) K75.8	Steatohepatitis (nonalcoholic) K75.8	参照項目、コードの追加
S-031	狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>-狭窄<縮>(症)<stricture>も参照 - 動脈 NEC I77.1	狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>-狭窄<縮>(症)<stricture>も参照 - 動脈 NEC I77.1 - - 脳実質外(閉鎖<閉塞><occlusion>ion), 動脈, 脳実質外も参照 I65.9 - - - 両側(性)(多発(性)) I65.3 - - - 脳底 I65.1 - - - 頸 I65.2 - - - 椎骨 I65.0 - - - 明示されたもの NEC I65.8 - 臓器または部位, 先天性 NEC-部位により閉鎖(症)(先天性)<atresia>, 閉鎖性を参照 - 肺(動脈)(先天(性)) Q25.6	Stenosis (cicatricial) - see also Stricture - artery NEC I77.1 - - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9 - - - bilateral (multiple) I65.3 - - - basilar I65.1 - - - carotid I65.2 - - - vertebral I65.0 - - - specified NEC I65.8 - organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site - pulmonary (artery) (congenital) (supra)valvular (sub)valvular Q25.6	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-032	硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.6 - 外科的融合 Z98.1	硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.6 - 関節固定(術)状態 Z98.1 - 外科的融合, 状態 Z98.1	Stiffness, joint M25.6 - arthrodesis status Z98.1 - surgical fusion, status Z98.1	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正
S-033	ストレイン<過伸展>-捻挫も参照 - 筋(肉) M62.6	ストレイン<過伸展>-捻挫も参照 - 筋(肉) M62.6 - - 外傷性(損傷, 筋(肉)、部位別を参照)	Strain - see also Sprain - muscle M62.6 - - traumatic (see Injury, muscle, by site)	参照項目の追加
S-034	れんさ<連鎖>球菌血症(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9	れんさ<連鎖>球菌血症(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9	Streptococemia (see also Septicemia Sepsis, streptococcal) A40.9	日本は修正なし
S-035	狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>も参照) R68.8	狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄(症)(癥痕性)<stenosis>も参照) R68.8	Stricture (see also Stenosis) R68.8	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 耳管<欧氏管> H68.1 - - 先天(性) Q17.8	- 耳管<欧氏管> H68.1 - - 先天(性) <u>Q16.4</u>	- eustachian tube H68.1 - - congenital <u>Q16.4</u>	参照コードの修正
S-036	亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照 - 複雑性, 椎骨 M99.1	亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照 - 複雑性, (椎骨) M99.1	Subluxation - see also Dislocation - complex; (vertebral) M99.1	参照項目の修正
S-037	急または突然 - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95 - 乳幼児突然死症候群 R95	急または突然 - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 <u>R95.9</u> - - - 剖検の記載のあるもの <u>R95.0</u> - 乳幼児突然死症候群 <u>R95.9</u> - - 剖検の記載のあるもの <u>R95.0</u>	Sudden - death, cause unknown R96.0 - - infant <u>R95.9</u> - - - with mention of autopsy <u>R95.0</u> - infant death syndrome <u>R95.9</u> - - with mention of autopsy <u>R95.0</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-038	抑制<停止><suppression> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19	抑制<停止><suppression> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19	Suppression - renal kidney (see also Failure, renal kidney) N19	日本は修正なし
S-039	化膿, 化膿性-病態を参照 - 膵, 急性 K85	化膿, 化膿性-病態を参照 - 膵, 急性 <u>K85.2</u>	Suppuration, suppurative - see also condition - pancreas, acute <u>K85.2</u>	参照コードの修正
S-040		スワイヤ<Swyer's>症候群 <u>Q99.1</u>	Swyer's syndrome <u>Q99.1</u>	参照項目、コードの追加
S-041	失神 R55 - 致死性 <u>R96.0</u>	失神 R55 - 致死性, 説明がつかないもの <u>R96.0</u>	Syncope R55 - fatal <u>unexplained</u> <u>R96.0</u>	参照項目の修正
S-042	症候群-疾患<病>も参照 - 副腎皮質-クッシング<Cushing>症候群を参照 - 抗カルジオリピン D68.8 - ネコ泣き Q93.4 - 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養(性)) T74.9 - 冠(状)(動脈) - 離人症(現実感覚喪失症) F48.1 - 全身性, 新生物(悪性) C80 - 頭痛 NEC G44.8 - ロボトミー F07.0 - 低 - ミルクアルカリ E83.5	症候群-疾患<病>も参照 - 5qマイナス(アルキル化剤関連)(エピポドフィロトキシン関連)(治療関連) <u>D46.6</u> - 副腎皮質-クッシング<Cushing>症候群を参照 <u>E27.0</u> - - クッシング<Cushing>症候群を伴うもの-クッシング<Cushing>を参照 - 妊娠のアナフィラキシー様 <u>O88.1</u> - 抗カルジオリピン <u>D68.6</u> - 抗リン脂質(抗体) <u>D68.6</u> - ネコ泣き Q93.4 - ネコ眼 <u>Q92.8</u> - 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養(性)) <u>NEC T74.9</u> - 冠(状)(動脈) - - 中間(型) <u>I20.0</u> - - スローフロー<slow flow> <u>I20.8</u> - 離人症(現実感覚喪失症) F48.1 - 末端腸閉塞 <u>E84.1</u> - 全身性, 新生物(悪性) <u>C79.9</u> - 頭痛 NEC G44.8 - HELLP(溶血, 肝酵素上昇および血小板数減少) <u>O14.2</u> - 血球貪食性, 感染を伴うもの <u>D76.2</u> - 組織球症 <u>NEC D76.3</u> - ロボトミー F07.0 - QT延長<long> <u>I45.8</u> - 低 - ミルクアルカリ <u>E83.5</u>	Syndrome - see also Disease - 5q-minus (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) <u>D46.6</u> - adrenocortical - see <u>Cushing's syndrome E27.0</u> - - with Cushing's syndrome - see <u>Cushing's</u> - anaphylactoid, of pregnancy <u>O88.1</u> - anticardiolipin <u>D68.6</u> - antiphospholipid <u>D68.6</u> - cat-cry Q93.4 - cat eye <u>Q92.8</u> - child maltreatment (emotional) (nutritional) <u>NEC T74.9</u> - coronary, intermediate <u>I20.0</u> - - intermediate <u>I20.0</u> - - slow flow <u>I20.8</u> - depersonalization(-derealization) F48.1 - distal intestinal obstruction <u>E84.1</u> - generalized, neoplastic (malignant) <u>C79.9</u> - headache NEC G44.8 - HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) <u>O14.2</u> - hemophagocytic, infection-associated <u>D76.2</u> - histiocytosis <u>NEC D76.3</u> - lobotomy F07.0 - long QT <u>I45.8</u> - low - milk-alkali <u>E83.5</u>	参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 痔核性 I84.6 - 直腸 I84.6	- 痔核性 K64.4 - 直腸 I84.6	- hemorrhoidal K64.4 - rectum I84.6	参照コードの修正 参照項目、コードの削除
T-003	裂傷<断裂><tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科の外傷 071.5	裂傷<断裂><tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科の外傷 070.0	Tear, torn (traumatic) - see also Wound, open - periurethral tissue, obstetric trauma O70.0	参照コードの修正
T-004	毛細 (血) 管<末梢血管>拡張 (症) (性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1	毛細 (血) 管<末梢血管>拡張 (症) (性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1 - 傍中心窩<juxtafoveal> H35.0 - 黄斑 H35.0 - 傍中心窩<parafoveal> H35.0 - 網膜 (特発性) (傍中心窩<juxtafoveal>) (黄斑) (傍中心窩<parafoveal>) H35.0	Telangiectasia, telangiectasis (verrucous) I78.1 - juxtafoveal H35.0 - macular H35.0 - parafoveal H35.0 - retinal (idiopathic) (juxtafoveal) (macular) (parafoveal) H35.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-005	傾向	傾向 - 転倒 R29.6	Tendency - to fall R29.6	参照項目、コードの追加
T-006	腱鞘膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記による) - - 結晶 M11.9	腱鞘膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記による) - - 結晶 M65.8	Tenosynovitis M65.9 - in (due to) - - crystals M65.8	参照コードの修正
T-007		縮小線虫感染または寄生 B81.8	Ternidens deminutus infection or infestation B81.8	参照項目、コードの追加
T-008	検査<test> - 心 (臓) 脈拍発生装置 (電池) Z45.0	検査<test> - 心 (臓) 脈拍発生装置 (電池) Z45.0 - - デバイス (植え込み型) NEC Z45.0 - - 脈拍発生装置 (電池) Z45.0	Test(s) - cardiac pulse generator (battery) Z45.0 - - device (implanted) NEC Z45.0 - - pulse generator (battery) Z45.0	参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-009	血小板血症 (本態性) (出血性) (特発性) (原発性) (M9962/1) D47.3	血小板血症 (本態性) (出血性) (特発性) (原発性) (M9962/1) D47.3	Thrombocytopenia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary) (M9962/1) D47.3	形態コードの削除
T-010	血小板増加症, 本態性 D75.2	血小板増加症, 本態性 D47.3	Thrombocytosis, essential D47.3	参照コードの修正
T-011		血栓形成傾向 - 原発性 D68.5	Thrombophilia - primary D68.5	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
T-012	血栓 (性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 I80.1	血栓 (性) 静脈炎 I80.9 - 大腿 (浅) I80.1	Thrombophlebitis I80.9 - femoral (superficial) I80.1	参照項目の修正
T-013	血栓 (症), 血栓性 - 虫垂, 敗血 (症) 性 K35.9 - 大腿 I80.1 - 陰茎 N48.8 - 大静脈 (下) (上 (方)) I82.2	血栓 (症), 血栓性 (多発性) (進行性) (敗血症性) (静脈) (血管<脈管>) I82.9 - 肛門 (血栓 (症), 肛門周囲静脈も参照) K64.5 - 虫垂, 敗血 (症) 性 K35.8 - 大腿 (浅) I80.1 - 肛門周囲 I84.3 - 陰茎 N48.8 - 大静脈 (下) (上 (方)) I82.2 - 静脈, 肛門周囲 K64.5	Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9 - anal (see also thrombosis, perianal venous) K64.5 - appendix, septic K35.8 - femoral (superficial) I80.1 - perianal I84.3 - penis, penile N48.8 - vena cava (inferior) (superior) I82.2 - venous, perianal K64.5	参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-014	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血 (症) 性 (敗血症も参照) A41.9	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血 (症) 性 (敗血症も参照) A41.9	Toxemia R68.8 - bacterial - see Septicemia Sepsis - septic (see also Septicemia Sepsis) A41.9	日本は修正なし 日本は修正なし
T-015	気管炎 (急性) (カタル性) (小児) (膜様, 膜性) (肺炎球菌 (性)) (ウイルス (性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎 (15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4	気管炎 (急性) (カタル性) (小児) (膜様, 膜性) (肺炎球菌 (性)) (ウイルス (性)) J04.1 - 下記を伴うもの - - 気管支炎 (15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4	Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1 - with - - bronchitis (15 years of age and above) J40 - - - tuberculous NEC A16.4	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		----- 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.5	---- with bacteriological and histological confirmation A15.5	参照項目、コードの追加
T-016	保因者<trait> - 解離性 F61	保因者<trait> - 解離性 F61 - HbAS<ヘモグロビンAS> D57.3	Trait(s) - dissociated F61 - HbAS D57.3	参照項目、コードの追加
T-017	輸血 - 血液	輸血 - 血液(施行中) Z51.3	Transfusion - blood (session) Z51.3	参照項目の修正、コードの追加
T-018	移植後(状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5	移植後(状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5 - 幹細胞 Z94.8	Transplant(ed) (status) Z94.9 - skin Z94.5 - stem cells Z94.8	参照項目、コードの追加
T-019	トレポネーマ症(下記による)	トレポネーマ症(下記による) - 下記によるもの	Treponematosi due to - due to	参照項目の修正 参照項目の追加
T-020	結核, 結核性(乾酪性)(変性)(え<壊>痘<脱痘>)(え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC(呼吸(器)(性)) A16.9 - 硬膜(膜)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) A17.8† G01* - 心(臓) A18.8† I43.0*	結核, 結核性(乾酪性)(変性)(え<壊>痘<脱痘>)(え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC(呼吸(器)(性)) A16.9 - 硬膜(膜)(脳<大脳>(性))(脊髄(性)) A17.8† G01* - 心(臓) A18.8† I52.0*	Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9 - abscess NEC (respiratory) A16.9 - dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† G01* - heart A18.8† I52.0*	参照コードの修正 参照コードの修正
T-021	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	Tularemia A21.9 - septiceemia sepsis A21.7	日本は修正なし
T-022	腫瘍<tumor>(M8000/1)-新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt>(M9687/3) C83.7 - 胚細胞(M9064/3)-新生物, 悪性も参照 - 混合型(M9085/3) - クラツキン<Klatskin>(M8162/3) C22.1 - 悪性(M8000/3)-新生物, 悪性も参照 - 紡錘形細胞(型)(M8004/3) - 巨細胞型(M8003/3) - 肥満細胞 C96.2 - 形質細胞, 限局性NEC C90.3 - 混合(型) NEC(M8940/3) - 小細胞(型)(M8002/3) - 紡錘細胞(型)(M8004/3) C80.- - 分類されないもの(M8000/3) - 肥満細胞性(M9740/1) D47.0 - 悪性(M9740/3) C96.2 - 歯原性(M9270/1) D48.0 - 角化嚢胞性(M9270/0) D16.5 - 上顎(骨) D16.4 - 形質細胞(悪性)(M9731/3) C90.2 - 胸鎖乳突筋(先天性) Q68.0	腫瘍<tumor>(M8000/1)-新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt>(M9687/3) C83.7 - 胚細胞(M9064/3)-新生物, 悪性も参照 - 混合型(M9085/3) C80.- - クラツキン<Klatskin>(M8162/3) C24.0 - 悪性(M8000/3)-新生物, 悪性も参照 - 紡錘形細胞(型)(M8004/3) C80.- - 巨細胞型(M8003/3) C80.- - 肥満細胞 C96.2 - 形質細胞, 限局性NEC C90.3 - 混合(型) NEC(M8940/3) C80.- - 小細胞(型)(M8002/3) C80.- - 紡錘細胞(型)(M8004/3) C80.- - 分類されないもの(M8000/3) C80.- - 肥満細胞性(M9740/1) D47.0 - 悪性(M9740/3) C96.2 - 歯原性(M9270/1) D48.0 - 角化嚢胞性(M9270/0) D16.5 - 上顎(骨) D16.4 - 形質細胞(悪性)(M9731/3) C90.3 - 胸鎖乳突筋(先天性) Q68.0 - 間質性 - 胃腸(GIST) D37.9 - 良性-新生物, 良性を参照	Tumor (M8000/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior - Burkitt's (M9687/3) C83.7 - germ cell (M9064/3) - see also Neoplasm, malignant - mixed (M9085/3) C80.- - Klatskin (M8162/3) C24.0 - malignant (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant - fusiform cell (type) (M8004/3) C80.- - giant cell (type) (M8003/3) C80.- - mast cell C96.2 - plasma cell, localized NEC C90.3 - mixed NEC (M8940/3) C80.- - small cell (type) (M8002/3) C80.- - spindle cell (type) (M8004/3) C80.- - unclassified (M8000/3) C80.- - mast cell (M9740/1) D47.0 - malignant (M9740/3) C96.2 - odontogenic (M9270/1) D48.0 - keratocystic (M9270/0) D16.5 - upper jaw (bone) D16.4 - plasma cell (malignant) (M9731/3) C90.3 - sternomastoid (congenital) Q68.0 - stromal - gastrointestinal (GIST) D37.9 - benign - see Neoplasm, benign	参照項目の修正、形態コードの削除 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正、コードの追加 参照コードの修正 形態コードの削除 形態コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		<ul style="list-style-type: none"> - - 大腸<結腸> D37.4 - - 食道 D37.7 - - 悪性-新生物, 悪性を参照 - - 腹膜 D48.4 - - 直腸 D37.5 - - 小腸 D37.2 - - 明示された部位 NEC -新生物, 性状不詳を参照 - - 胃 D37.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - colon D37.4 - - esophagus D37.7 - - malignant - <i>see</i> Neoplasm, malignant - - peritoneum D48.4 - - rectum D37.5 - - small intestine D37.2 - - specified site NEC - <i>see</i> Neoplasm, uncertain behaviour - - stomach D37.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加
U-001	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 <ul style="list-style-type: none"> - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.2 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89 - 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC A09 - 食道 (消化性) K22.1 - 足 (無痛性) (潰瘍, 下肢も参照) L97 - - 静脈瘤 (性) I83.0 - かかと<踵> (潰瘍, 下肢も参照) L97 - 下肢 (萎縮性) (慢性) (神経 (原) 性) (穿孔性) (化膿性) (栄養障害性<trophic>) (熱帯性) L97 - - 静脈瘤 (性) I83.0 - 石こう L89 	潰瘍, 潰瘍性, 潰瘍形成 L98.4 <ul style="list-style-type: none"> - 肛門 (括約筋) (孤立 (性)) K62.6 - - 静脈瘤 (性) - 静脈瘤 (性), 潰瘍, 肛門を参照 - 動脈 I77.8 - じょく<褥>瘡 (性) (皮膚, 各部位) L89_ - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 - 樹枝状, 角膜 (単純疱疹<ヘルペス>) B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC A09.9 - 食道 (消化性) K22.1 - - 下記によるもの - - - 胃腸逆流症 K21.0 - - - 化学物質または薬剤の経口摂取によるもの K22.1 - 足 (無痛性) (潰瘍, 下肢も参照) L97 - - 静脈瘤 (性) (静脈) I83.0 - - 静脈 NEC I83.0 - - - 静脈不全によるもの I87.2 - - - 炎症性または感染性 I83.2 - - - 静脈炎後 (感染性) (炎症性) (血栓後) I87.0 - かかと<踵> (潰瘍, 下肢も参照) L97 - 痔核 (痔核, 進行度別も参照) K64.8 - 下肢 (萎縮性) (慢性) (神経 (原) 性) (穿孔性) (化膿性) (栄養障害性<trophic>) (熱帯性) L97 - - 静脈瘤 (性) (静脈) I83.0 - - 静脈 NEC I83.0 - - - 静脈不全によるもの I87.2 - - - 炎症性または感染性 I83.2 - - - 静脈炎後 (感染性) (炎症性) (血栓後) I87.0 - 石こう L89_ - ステージ - - I L89.0 	Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4 <ul style="list-style-type: none"> - anus (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose - <i>see</i> Varicose, ulcer, anus - artery I77.8 - decubitus (skin, any site) L89_ - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1* - dysenteric NEC A09.9 - esophagus (peptic) K22.1 - - due to - - - gastrointestinal reflux disease K21.0 - - - ingestion of chemical or medicament K22.1 - foot (indolent) (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97 - - varicose (venous) I83.0 [JE1] - - venous NEC I83.0 - - - due to venous insufficiency I87.2 - - - inflamed or infected I83.2 - - - postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0 - heel (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97 - hemorrhoid (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8 - lower limb (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) (tropical) L97 - - varicose (venous) I83.0 - - venous NEC I83.0 - - - due to venous insufficiency I87.2 - - - inflamed or infected I83.2 - - - postphlebitic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0 - plaster L89_ - - stage - - - I L89.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の削除 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 圧迫性 L89	- - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3 - 圧迫性 L89.1 - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	- - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3 - pressure L89.1 - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2 - - - IV L89.3	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
	- 直腸(括約筋)(孤立(性)) K62.6	- 直腸(括約筋)(孤立(性)) K62.6	- rectum (sphincter) (solitary) K62.6	
	- 静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- 静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- varicose see Varicose, ulcer, anus	参照項目の削除
	- 皮膚(萎縮性)(慢性)(神経(原)性)(穿孔性)(化膿性)(栄養神経<trophic>) L98.4	- 皮膚(萎縮性)(慢性)(神経(原)性)(穿孔性)(化膿性)(栄養神経<trophic>) L98.4	- skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98.4	
	- じょく<褥>瘡(性) L89	- じょく<褥>瘡(性) L89.1	- - decubitus L89.1	参照コードの修正
		- ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	- - - stage - - - - I L89.0 - - - - II L89.1 - - - - III L89.2 - - - - IV L89.3	参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
	- 静脈瘤(性)(下肢, 各部位) I83.0	- 静脈瘤(性)(下肢, 各部位) (静脈) I83.0	- varicose (lower limb, any part) (venous) I83.0	参照項目の修正
	- 肛門-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- 肛門-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- anus see Varicose, ulcer, anus	参照項目の削除
	- 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- rectum see Varicose, ulcer, anus	参照項目の削除
		- 静脈 NEC I83.0 - 静脈機能不全によるもの I87.2 - 炎症性または感染性 I83.2 - 静脈炎後(感染性)(炎症性)(血栓後) I87.0	- venous NEC I83.0 - - due to venous insufficiency I87.2 - - inflamed or infected I83.2 - - postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
U-002	尿毒症, 尿毒症性(昏睡) N19	尿毒症, 尿毒症性(昏睡) N19	Uremia, uremic (coma) N19	
	- 慢性(腎不全, 慢性も参照) N18.9	- 慢性(腎不全, 慢性も参照) N18.9	- chronic (see also Failure, renal Disease, kidney, chronic) N18.9	日本は修正なし
U-003	尿道瘤<脱>	尿道瘤<脱>	Urethrocele	
		- 先天性 Q64.7	- congenital Q64.7	参照項目、コードの追加
U-004	使用(下記のもの)	使用(下記のもの)	Use (of)	
	- 有害(精神作用物質) (F1X.1)	- 有害(精神作用物質) (F1X.1)	- harmful F1X.1	参照項目の修正
V-001	静脈瘤<varicose>(性)	静脈瘤<varicose>(性)	Varicose	
	- 潰瘍(下肢, 各部位) I83.0	- 潰瘍(下肢, 各部位) (静脈) I83.0	- ulcer (lower limb, any part) (venous) I83.0	参照項目の修正
	- 肛門 I84.8	- 肛門 I84.8	- anus I84.8	参照項目、コードの削除
	- 外 I84.4	- 外 I84.4	- external I84.4	参照項目、コードの削除
	- 体内 I84.1	- 体内 I84.1	- internal I84.1	参照項目、コードの削除
	- 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照	- rectum see Varicose, ulcer, anus	参照項目の削除
	- 静脈(下肢)(破裂性) I83.9	- 静脈(下肢)(破裂性) I83.9	- vein (lower limb) (ruptured) I83.9	
	- 肛門-痔核を参照	- 肛門-痔核を参照	- anus see Hemorrhoids	参照項目の削除
	- 炎症性または感染性 I83.1	- 炎症性または感染性 I83.1	- - inflamed or infected I83.1	
	- 潰瘍を伴うもの I83.2	- 潰瘍を伴うもの (静脈) I83.2	- - - with ulcer (venous) I83.2	参照項目の修正

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
	- 直腸一痔核, 内を参照	直腸一痔核, 内を参照	rectum - see Hemorrhoids, internal	参照項目の削除
V-002	静脈瘤<varix> (下肢) (破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - 炎症または感染症 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - 潰瘍 I83.0 - 肛門一痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* - 肝硬変 K74.-† I98.2* - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - 直腸一痔核, 内を参照	静脈瘤<varix> (下肢) (破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - 炎症または感染症 I83.1 - 潰瘍を伴うもの (静脈) I83.2 - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - 潰瘍を伴うもの I83.2 - 潰瘍 (静脈) I83.0 - 肛門一痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道 (潰瘍性) I85.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - アルコール (性) 肝疾患 K70.-† I98.2* - 出血を伴うもの K70.-† I98.3* - 肝硬変 K74.-† I98.2* - 出血を伴うもの K74.-† I98.3* - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - 出血を伴うもの B65.-† I98.3* - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - 出血を伴うもの K71.-† I98.3* - 直腸一痔核, 内を参照	Varix (lower limb) (ruptured) I83.9 - with - inflammation or infection I83.1 - with ulcer (venous) I83.2 - stasis dermatitis I83.1 - with ulcer I83.2 - ulcer (venous) I83.0 - anus - see Hemorrhoids - bladder I86.2 - esophagus (ulcerated) I85.9 - in (due to) - alcoholic liver disease K70.-† I98.2* - with bleeding K70.-† I98.3* - cirrhosis of liver K74.-† I98.2* - with bleeding K74.-† I98.3* - schistosomiasis B65.-† I98.2* - with bleeding B65.-† I98.3* - toxic liver disease K71.-† I98.2* - with bleeding K71.-† I98.3* - rectum - see Hemorrhoids, internal	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の削除
V-003	前庭炎 (耳) H83.0 - 鼻 (外) J34.8	前庭炎 (耳) H83.0 - 鼻 (外) J34.8 - 膣 N76.2	Vestibulitis (ear) H83.0 - nose (external) J34.8 - vulvar N76.2	参照項目、コードの追加
V-004	ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.0	ビブリオ・バルニフィカス, 他に分類される疾患<病>の原因であるもの B98.1 ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.1	Vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1 Vincent's - stomatitis A69.1	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
V-005	視力 - 欠損 NEC H54.7 - 障害<loss> H54.7 - 両眼 H54.3 - 完全一盲<失明>を参照 - 片眼 H54.6 - 低 (両眼) H54.2 - 片眼 (その他の眼 (球) 正常) H54.5 - 盲<失明>, 一方の眼 (球) H54.1	視力 - 欠損 NEC H54.9 - 障害<loss> H54.9 - 両眼 H54.1 - 完全, 光覚のあるものまたはないもの一盲<失明>を参照 - 片眼 H54.5 - 低 (両眼) H54.2 - 片眼 (その他の眼 (球) 正常) H54.6 - 盲<失明>, 一方の眼 (球) H54.4	Vision, visual - defect, defective NEC H54.9 - loss H54.9 - both eyes H54.1 - complete, with or without light perception - see Blindness - one eye H54.5 - low (both eyes) H54.2 - one eye (other eye normal) H54.6 - blindness, other eye H54.4	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
V-006		硝子体角膜膜症候群 H59.0	Vitreous corneal syndrome H59.0	参照項目、コードの追加
W-001	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	ワルデンストレーム<Waldenstrom> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	Waldenström's - syndrome or macroglobulinemia (M9761/3) C88.0	日本は修正なし 形態コードの削除
W-002	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	Wallenberg's disease or syndrome I66.3† G46.3*	日本は修正なし
W-003	ウェグ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	ウェグ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	Wegener's granulomatosis or syndrome M31.3	

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- 下記を伴うもの - - 腎臓の併発症 M31.3† N08.5*	- with - - kidney involvement M31.3† N08.5*	参照項目の追加 参照項目、コードの追加
W-004		ウエルナー・シュルツ<Werner-Schultz> 病 D70	Werner-Schultz disease D70	参照項目、コードの追加
W-005		ウエルニック<Wernicke>-コルサコフ<Korsakov>症候群-コルサコフ<Korsakov>疾患<病>、精神病または症候群(アルコール(性))も参照 F10.6	Wernicke-Korsakov syndrome - see also Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6	参照項目、コードの追加
W-006	創傷(開放性) T14.1 - 外陰部 S31.5	創傷(開放性) T14.1 - 外陰部 S31.4	Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1 - pudendum S31.4	参照コードの修正
X-001	黄色腫, 黄色腫症(原発(性))(家族性)(遺伝性) E75.5	黄色腫, 黄色腫症(原発(性))(家族性)(遺伝性) E75.5 - 骨(広汎く汎発性) C96.5	Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5 - bone (generalisata) C96.5	参照コードの修正

EX-001	不慮の事故 X59.9	不慮の事故 X59.-	Accident (to) X59.9	参照コードの修正
EX-002	強打 X59.9	強打 X59.-	Blow X59.9	参照コードの修正
EX-003	接触<contact>(不慮の) - 下記との - - 針 W27.-	接触<contact>(不慮の) - 下記との - - 針 W27.- - - - 皮下注射 W46.-	Contact (accidental) - with - - needle W27.- - - - hypodermic W46.-	参照項目、コードの追加
EX-004	挫滅(不慮の) X59.- - 下記におけるもの	挫滅(不慮の) X59.- - 下記におけるもの - - 扉(建物) W23.-	Crushed (accidentally) X59.- - by, in - - door (building) W23.-	参照項目、コードの追加
EX-005	地震(あらゆる損傷) X34.-	地震(あらゆる損傷) X34.- - 地殻が激変するくらいの地球運動 X34.0 - 明示された作用 NEC X34.8 - 津波 X34.1	Earthquake (any injury) X34.- - cataclysmic earth movements X34.0 - specified effect NEC X34.8 - tsunami X34.1	日本は修正なし 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
EX-006	転倒, 転落, 落下(不慮の) W19.- - 下記からの - 下記におけるもの, 下記の上でのもの	転倒, 転落, 落下(不慮の) W19.- - 下記からの - - 移動式クレーン W17 - - 吊り上げ装置 NEC W17 - - 可動式昇降作業足場 W17 - - リフト W17 - 下記におけるもの, 下記の上でのもの - - 浴槽<風呂桶> W18 - - バスタブ W18	Fall, falling (accidental) W19.- - from, off - - cherry picker W17 - - lifting device NEC W17 - - mobile elevated work platform [MEWP] W17 - - sky lift W17 - in, on - - bath(tub) W18 - - tub W18	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
EX-007	骨折(状況不明または詳細不明) X59.9	骨折(状況不明または詳細不明) X59.0	Fracture (circumstances unknown or unspecified) X59.0	参照コードの修正
EX-008	かん<嵌>頓(不慮の) - 下記の間	かん<嵌>頓(不慮の) - 下記の間 - - 地震による建物(崩壊) X34.0	Trapped (accidentally) - between - - buildings (collapsing) in earthquake X34.0	参照項目、コードの追加
EX-009		津波(あらゆる損傷) NEC X34.1	Tsunami (any injury) NEC X34.1	分類項目、コードの追加
EX-010	被害者 - 地震 X34.-	被害者 - 地震 X34.9 - - 地殻が変動するくらいの地球運動 X34.0	Victim (of) - earthquake X34.9 - - cataclysmic earth movements X34.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	現行	事務局仮訳	WHO勧告(原文)	改正の種類
		- - 明示された作用 NEC X34.8 - - 津波 X34.1	- - specified effect NEC X34.8 - - tsunami X34.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

薬剤及び化学物質の索引表

No.	勅 告 内 容						現 行						改正の種類						
	原 文						和 訳												
D&C- 002	Antianxiety drug NEC	T43.5	X41	X61	Y11	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41	X61	Y11	Y47.9	抗不安薬 NEC	T43.5	X41-	X61-	Y11-	Y49.5	参照コードの修正
D&C- 002	Anticonvulsant NEC - deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	抗けいれん薬 NEC - デオキシバルビツレート	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	抗けいれん薬 NEC						参照項目、コードの追加
D&C- 002	Chromate	T56.0	X49	X69	Y19		クロム酸塩	T56.0	X49	X69	Y19		クロム酸塩	T56.2	X49-	X69-	Y19-		参照コードの修正
D&C- 002	Cyclobenzaprine	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T48.1	X44	X64	Y14	Y55.1	シクロベンザプリン	T43.0	X41-	X61-	Y11-	Y49.0	参照コードの修正
D&C- 002	Dentifrice						歯磨剤						歯磨剤						
D&C- 002	Deoxybarbiturates	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3	デオキシバルビツレート	T42.3	X41	X61	Y11	Y46.3							参照項目、コードの追加
D&C- 007	Helium (nonmedicinal) NEC - medicinal	T59.8	X47	X67	Y17	- Y55.7	ヘリウム (非医薬品性) NEC - 医薬品	T59.8	X47	X67	Y17	Y55.7	ヘリウム	T48.7	X44-	X64-	Y14-	Y55.7	参照項目の修正、 コードの追加 参照項目の追加
D&C- 008	Methylprednisolone - intravenous	T38.0	X44	X64	Y14	Y42.0	メチルプレドニゾン - 静脈内	T38.0	X44	X64	Y14	Y42.0	メチルプレドニゾン						参照項目、コードの追加
D&C- 010	Phenazopyridine	T39.8	X40	X60	Y10	Y45.9	フェナゾピリジ	T39.8	X40	X60	Y10	Y45.9	フェナゾピリジン	T37.8	X44-	X64-	Y14-	Y41.8	参照コードの追加
D&C- 010	Preservative (nonmedicinal) - wood	T60.9	X48	X68	Y18		保存薬<防腐薬> (非医薬品性) - 木材防腐剤	T60.9	X48	X68	Y18		保存薬<防腐薬> (非医薬品性)						参照項目、コードの追加
D&C- 011	Sildenafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	シルデナフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							分類項目、コードの追加
D&C- 011	Tadalafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	タダラフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							分類項目、コードの追加
D&C- 012	Thallium (compounds) (dust)	T56.8	X49	X69	Y19		タリウム (化合物) (塵)	T56.8	X49	X69	Y19		タリウム (化合物) (塵)	T60.4	X48-	X68-	Y18-		参照コードの追加
D&C- 013	Tramadol	T40.4	X42	X62	Y12	Y45.0	トラマドール	T40.4	X42	X62	Y12	Y45.0	トラマドール	T39.3	X40-	X60-	Y10-	Y45.3	参照コードの追加
D&C- 014	Trichloroethane	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエタン	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエタン	T53.2	X46	X66	Y16		参照コードの追加
D&C- 016	Trichloroethylene - vapor NEC	T53.2	X46	X66	Y16		トリクロロエチレン - 蒸気 NEC	T53.2	X46	X66	Y16	Y48	トリクロロエチレン - 蒸気 NEC	T41.0	X44	X64	Y14	Y48	参照コードの修正、 削除 参照コードの修正
D&C- 017	Vaccine NEC - protozoal	T50.9	X44	X64	Y14	Y59.2	ワクチン NEC - 原虫	T50.9	X44	X64	Y14	Y59.2	ワクチン NEC						参照項目、コードの追加
D&C- 018	Vapour (see also Gas) - specified source NEC	T59.8	X47.8	X67.8	Y17.8		蒸気 (ガスも参照) - 明示された源 NEC	T59.8	X47	X67	Y17		蒸気 (ガスも参照) - 明示された源 NEC	T59.8	X47.8	X67.8	Y17.8		参照コードの追加
D&C- 019	Vardenafil	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7	ヴァルデナフィル	T46.7	X44	X64	Y14	Y52.7							参照項目の追加
D&C- 020	Warfarin - sodium	X48-	X68-		Y18-		ワルファリン - ナトリウム	X48-	X68-		Y18-		ワルファリン - ナトリウム	X48.	X68.		Y18.		参照項目、コードの削除
D&C- 021	Wood preservatives	T60.9	X48	X68	Y18		木材	T60.9	X48	X68	Y18								分類項目、コードの追加