

平成 27 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査
(平成 27 年度調査)

(3) リハビリテーションと機能訓練の機能分化とその在り方に
関する調査研究事業

報 告 書

<資料編>

◆目次

1. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】要介護度別 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護

No.	大分類	表側項目	表頭項目	備考
1	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	表頭項目	ケア_身体介護
2	介護老人保健施設の短期入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護	1-1
3	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護	1-1
4	介護療養型医療施設への短期入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護	1-2

2. 【介護老人保健施設の入所】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別 入所前後訪問指導の実施の有無

No.	大分類	表側項目	表頭項目	備考
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定	2-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定	2-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定	2-2
4	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定	2-3

3. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別 心身機能

No.	大分類	表側項目	表頭項目	備考
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.22) 心身機能	3-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.22) 心身機能	3-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.22) 心身機能	3-2
4	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.22) 心身機能	3-3
5	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.22) 心身機能	3-4
6	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.22) 心身機能	3-5

4. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別 認知機能の評価の有無、活用しているADL・IADL評価指標名、HDS-R・MMSEの点数

No.	大分類	表側項目	表頭項目	備考
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.23) 認知機能の評価	4-1
2	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.41) 活用しているADL評価指標名	4-1
3	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.42) 活用しているIADL評価指標名	4-1
4	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.23) 認知機能の評価	4-1
5	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.41) 活用しているADL評価指標名	4-2
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.42) 活用しているIADL評価指標名	4-2

No. タイトル

1	VI.23) sq1 点数_HDS-R	4-3
2	VI.23) sq2 点数_MMSE	4-3

5. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別 ADL・IADL・起居動作の改善状況

No.	大分類	表側項目	表頭項目	備考
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.24 食事 改善状況	5-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.24 食事 改善状況	5-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.24 食事 改善状況	5-2
4	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.24 食事 改善状況	5-3
5	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.25 排泄 改善状況	5-3
6	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.25 排泄 改善状況	5-4
7	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.25 排泄 改善状況	5-4
8	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.25 排泄 改善状況	5-5

No.	大分類	表側項目	表頭項目	へい
9	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.26 入浴	改善状況 5-5
10	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.26 入浴	改善状況 5-6
11	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.26 入浴	改善状況 5-6
12	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.26 入浴	改善状況 5-7
13	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.27 更衣	改善状況 5-7
14	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.27 更衣	改善状況 5-8
15	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.27 更衣	改善状況 5-8
16	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.27 更衣	改善状況 5-9
17	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.28 整容	改善状況 5-9
18	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.28 整容	改善状況 5-10
19	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.28 整容	改善状況 5-10
20	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.28 整容	改善状況 5-11
21	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.29 移乗	改善状況 5-11
22	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.29 移乗	改善状況 5-12
23	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.29 移乗	改善状況 5-12
24	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.29 移乗	改善状況 5-13
25	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.30 屋内移動	改善状況 5-13
26	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.30 屋内移動	改善状況 5-14
27	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.30 屋内移動	改善状況 5-14
28	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.30 屋内移動	改善状況 5-15
29	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.31 階段昇降	改善状況 5-15
30	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.31 階段昇降	改善状況 5-16
31	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.31 階段昇降	改善状況 5-16
32	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.31 階段昇降	改善状況 5-17
33	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.32 屋外移動	改善状況 5-17
34	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.32 屋外移動	改善状況 5-18
35	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.32 屋外移動	改善状況 5-18
36	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.32 屋外移動	改善状況 5-19
37	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.33 買い物	改善状況 5-19
38	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.33 買い物	改善状況 5-20
39	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.33 買い物	改善状況 5-20
40	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.33 買い物	改善状況 5-21
41	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.34 調理	改善状況 5-21
42	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.34 調理	改善状況 5-22
43	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.34 調理	改善状況 5-22
44	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.34 調理	改善状況 5-23
45	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.35 洗濯	改善状況 5-23
46	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.35 洗濯	改善状況 5-24
47	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.35 洗濯	改善状況 5-24
48	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.35 洗濯	改善状況 5-25
49	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.36 掃除	改善状況 5-25
50	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.36 掃除	改善状況 5-26
51	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.36 掃除	改善状況 5-26
52	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.36 掃除	改善状況 5-27
53	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.37 起き上がり	改善状況 5-27
54	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.37 起き上がり	改善状況 5-28
55	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.37 起き上がり	改善状況 5-28
56	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.37 起き上がり	改善状況 5-29
57	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.38 座位保持	改善状況 5-29
58	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.38 座位保持	改善状況 5-30
59	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.38 座位保持	改善状況 5-30
60	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.38 座位保持	改善状況 5-31

No.	大分類	表側項目	表頭項目	へい
61	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.39 立ち上がり	改善状況
62	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.39 立ち上がり	改善状況
63	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.39 立ち上がり	改善状況
64	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.39 立ち上がり	改善状況
65	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.40 立位保持	改善状況
66	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.40 立位保持	改善状況
67	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.40 立位保持	改善状況
68	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.40 立位保持	改善状況
69	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.24 食事	改善状況
70	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.24 食事	改善状況
71	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.24 食事	改善状況
72	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.24 食事	改善状況
73	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.25 排泄	改善状況
74	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.25 排泄	改善状況
75	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.25 排泄	改善状況
76	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.25 排泄	改善状況
77	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.26 入浴	改善状況
78	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.26 入浴	改善状況
79	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.26 入浴	改善状況
80	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.26 入浴	改善状況
81	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.27 更衣	改善状況
82	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.27 更衣	改善状況
83	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.27 更衣	改善状況
84	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.27 更衣	改善状況
85	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.28 整容	改善状況
86	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.28 整容	改善状況
87	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.28 整容	改善状況
88	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.28 整容	改善状況
89	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.29 移乗	改善状況
90	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.29 移乗	改善状況
91	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.29 移乗	改善状況
92	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.29 移乗	改善状況
93	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.30 屋内移動	改善状況
94	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.30 屋内移動	改善状況
95	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.30 屋内移動	改善状況
96	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.30 屋内移動	改善状況
97	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.31 階段昇降	改善状況
98	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.31 階段昇降	改善状況
99	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.31 階段昇降	改善状況
100	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.31 階段昇降	改善状況
101	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.32 屋外移動	改善状況
102	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.32 屋外移動	改善状況
103	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.32 屋外移動	改善状況
104	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.32 屋外移動	改善状況
105	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.33 買い物	改善状況
106	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.33 買い物	改善状況
107	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.33 買い物	改善状況
108	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.33 買い物	改善状況
109	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.34 調理	改善状況
110	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.34 調理	改善状況
111	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.34 調理	改善状況
112	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.34 調理	改善状況

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ハニ
113	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.35 洗濯 改善状況	5-57
114	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.35 洗濯 改善状況	5-58
115	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.35 洗濯 改善状況	5-58
116	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.35 洗濯 改善状況	5-59
117	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.36 掃除 改善状況	5-59
118	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.36 掃除 改善状況	5-60
119	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.36 掃除 改善状況	5-60
120	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.36 掃除 改善状況	5-61
121	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.37 起き上がり 改善状況	5-61
122	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.37 起き上がり 改善状況	5-62
123	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.37 起き上がり 改善状況	5-62
124	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.37 起き上がり 改善状況	5-63
125	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.38 座位保持 改善状況	5-63
126	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.38 座位保持 改善状況	5-64
127	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.38 座位保持 改善状況	5-64
128	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.38 座位保持 改善状況	5-65
129	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.39 立ち上がり 改善状況	5-65
130	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.39 立ち上がり 改善状況	5-66
131	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.39 立ち上がり 改善状況	5-66
132	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.39 立ち上がり 改善状況	5-67
133	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.40 立位保持 改善状況	5-67
134	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.40 立位保持 改善状況	5-68
135	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.40 立位保持 改善状況	5-68
136	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.40 立位保持 改善状況	5-69

6. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリ別、要介護度別、傷病別、心身機能別 ADL・IADL・起居動作の状況

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ハニ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.24)1 状況 ADL:現在の実行状況_食事	6-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.24)1 状況 ADL:現在の実行状況_食事	6-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.24)1 状況 ADL:現在の実行状況_食事	6-2
4	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.24)1 状況 ADL:現在の実行状況_食事	6-3
5	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.24)2 状況 ADL:将来の見通し_食事	6-3
6	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.24)2 状況 ADL:将来の見通し_食事	6-4
7	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.24)2 状況 ADL:将来の見通し_食事	6-4
8	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.24)2 状況 ADL:将来の見通し_食事	6-5
9	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.24)3 状況 ADL:3か月前の状態_食事	6-5
10	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.24)3 状況 ADL:3か月前の状態_食事	6-6
11	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.24)3 状況 ADL:3か月前の状態_食事	6-6
12	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.24)3 状況 ADL:3か月前の状態_食事	6-7
13	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.25)1 状況 ADL:現在の実行状況_排泄	6-7
14	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.25)1 状況 ADL:現在の実行状況_排泄	6-8
15	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.25)1 状況 ADL:現在の実行状況_排泄	6-8
16	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.25)1 状況 ADL:現在の実行状況_排泄	6-9
17	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.25)2 状況 ADL:将来の見通し_排泄	6-9
18	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.25)2 状況 ADL:将来の見通し_排泄	6-10
19	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.25)2 状況 ADL:将来の見通し_排泄	6-10
20	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.25)2 状況 ADL:将来の見通し_排泄	6-11
21	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排泄	6-11
22	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排泄	6-12
23	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排泄	6-12
24	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排泄	6-13

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
25	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-13
26	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-14
27	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-14
28	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-15
29	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-15
30	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-16
31	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-16
32	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴	6-17
33	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-17
34	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-18
35	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-18
36	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.26)3 状況_ADL:3か月前の状態_入浴	6-19
37	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-19
38	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-20
39	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-20
40	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.27)1 状況_ADL:現在の実行状況_更衣	6-21
41	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-21
42	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-22
43	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-22
44	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.27)2 状況_ADL:将来の見通し_更衣	6-23
45	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-23
46	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-24
47	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-24
48	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.27)3 状況_ADL:3か月前の状態_更衣	6-25
49	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-25
50	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-26
51	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-26
52	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容	6-27
53	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-27
54	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-28
55	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-28
56	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容	6-29
57	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-29
58	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-30
59	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-30
60	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整容	6-31
61	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-31
62	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-32
63	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-32
64	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.29)1 状況_ADL:現在の実行状況_移乗	6-33
65	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-33
66	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-34
67	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-34
68	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.29)2 状況_ADL:将来の見通し_移乗	6-35
69	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-35
70	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-36
71	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-36
72	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.29)3 状況_ADL:3か月前の状態_移乗	6-37
73	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-37
74	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-38
75	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-38
76	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-39

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
77	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-39
78	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-40
79	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-40
80	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-41
81	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.30)3 状況 ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-41
82	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.30)3 状況 ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-42
83	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.30)3 状況 ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-42
84	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.30)3 状況 ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-43
85	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.31)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-43
86	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.31)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-44
87	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.31)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-44
88	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.31)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-45
89	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.31)2 状況 ADL:将来の見通し_階段昇降	6-45
90	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.31)2 状況 ADL:将来の見通し_階段昇降	6-46
91	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.31)2 状況 ADL:将来の見通し_階段昇降	6-46
92	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.31)2 状況 ADL:将来の見通し_階段昇降	6-47
93	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.31)3 状況 ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-47
94	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.31)3 状況 ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-48
95	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.31)3 状況 ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-48
96	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.31)3 状況 ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-49
97	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.32)1 状況 IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-49
98	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.32)1 状況 IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-50
99	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.32)1 状況 IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-50
100	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.32)1 状況 IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-51
101	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.32)2 状況 IADL:将来の見通し_屋外移動	6-51
102	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.32)2 状況 IADL:将来の見通し_屋外移動	6-52
103	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.32)2 状況 IADL:将来の見通し_屋外移動	6-52
104	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.32)2 状況 IADL:将来の見通し_屋外移動	6-53
105	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.32)3 状況 IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-53
106	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.32)3 状況 IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-54
107	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.32)3 状況 IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-54
108	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.32)3 状況 IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-55
109	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.33)1 状況 IADL:現在の実行状況_買い物	6-55
110	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.33)1 状況 IADL:現在の実行状況_買い物	6-56
111	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.33)1 状況 IADL:現在の実行状況_買い物	6-56
112	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.33)1 状況 IADL:現在の実行状況_買い物	6-57
113	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.33)2 状況 IADL:将来の見通し_買い物	6-57
114	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.33)2 状況 IADL:将来の見通し_買い物	6-58
115	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.33)2 状況 IADL:将来の見通し_買い物	6-58
116	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.33)2 状況 IADL:将来の見通し_買い物	6-59
117	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.33)3 状況 IADL:3か月前の状態_買い物	6-59
118	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.33)3 状況 IADL:3か月前の状態_買い物	6-60
119	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.33)3 状況 IADL:3か月前の状態_買い物	6-60
120	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.33)3 状況 IADL:3か月前の状態_買い物	6-61
121	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.34)1 状況 IADL:現在の実行状況_調理	6-61
122	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.34)1 状況 IADL:現在の実行状況_調理	6-62
123	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.34)1 状況 IADL:現在の実行状況_調理	6-62
124	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.34)1 状況 IADL:現在の実行状況_調理	6-63
125	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.34)2 状況 IADL:将来の見通し_調理	6-63
126	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.34)2 状況 IADL:将来の見通し_調理	6-64
127	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.34)2 状況 IADL:将来の見通し_調理	6-64
128	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.34)2 状況 IADL:将来の見通し_調理	6-65

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
129	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-65
130	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-66
131	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-66
132	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-67
133	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-67
134	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-68
135	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-68
136	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-69
137	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-69
138	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-70
139	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-70
140	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-71
141	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-71
142	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-72
143	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-72
144	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-73
145	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-73
146	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-74
147	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-74
148	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-75
149	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-75
150	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-76
151	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-76
152	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-77
153	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-77
154	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-78
155	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-78
156	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-79
157	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-79
158	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-80
159	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-80
160	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-81
161	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-81
162	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-82
163	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-82
164	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-83
165	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-83
166	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-84
167	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-84
168	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-85
169	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-85
170	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-86
171	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-86
172	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-87
173	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-87
174	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-88
175	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-88
176	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-89
177	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-89
178	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-90
179	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-90
180	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-91

No.	大分類	表側項目	表頭項目	コメント
181	介護老人保健施設の入所	施設type	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-91
182	介護老人保健施設の入所	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-92
183	介護老人保健施設の入所	II. 4) 傷病名	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-92
184	介護老人保健施設の入所	VI. 22) 心身機能	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-93
185	介護老人保健施設の入所	施設type	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-93
186	介護老人保健施設の入所	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-94
187	介護老人保健施設の入所	II. 4) 傷病名	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-94
188	介護老人保健施設の入所	VI. 22) 心身機能	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-95
189	介護老人保健施設の入所	施設type	VI. 39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-95
190	介護老人保健施設の入所	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-96
191	介護老人保健施設の入所	II. 4) 傷病名	VI. 39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-96
192	介護老人保健施設の入所	VI. 22) 心身機能	VI. 39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-97
193	介護老人保健施設の入所	施設type	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-97
194	介護老人保健施設の入所	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-98
195	介護老人保健施設の入所	II. 4) 傷病名	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-98
196	介護老人保健施設の入所	VI. 22) 心身機能	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-99
197	介護老人保健施設の入所	施設type	VI. 40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-99
198	介護老人保健施設の入所	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-100
199	介護老人保健施設の入所	II. 4) 傷病名	VI. 40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-100
200	介護老人保健施設の入所	VI. 22) 心身機能	VI. 40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-101
201	介護老人保健施設の入所	施設type	VI. 40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-101
202	介護老人保健施設の入所	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-102
203	介護老人保健施設の入所	II. 4) 傷病名	VI. 40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-102
204	介護老人保健施設の入所	VI. 22) 心身機能	VI. 40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-103
205	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-103
206	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-104
207	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-104
208	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 24)1 状況_ADL:現在の実行状況_食事	6-105
209	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-105
210	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-106
211	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-106
212	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 24)2 状況_ADL:将来の見通し_食事	6-107
213	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-107
214	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-108
215	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-108
216	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 24)3 状況_ADL:3か月前の状態_食事	6-109
217	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-109
218	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-110
219	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-110
220	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排泄	6-111
221	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-111
222	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-112
223	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-112
224	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 25)2 状況_ADL:将来の見通し_排泄	6-113
225	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-113
226	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-114
227	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-114
228	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄	6-115
229	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI. 26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-115
230	介護療養型医療施設への入院	II. 5)① 要介護度_直近	VI. 26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-116
231	介護療養型医療施設への入院	II. 4) 傷病名	VI. 26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-116
232	介護療養型医療施設への入院	VI. 22) 心身機能	VI. 26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴	6-117

No.	大分類	表側項目	表頭項目	へー
233	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.26)2 状況 ADL:将来の見通し_入浴	6-117
234	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.26)2 状況 ADL:将来の見通し_入浴	6-118
235	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.26)2 状況 ADL:将来の見通し_入浴	6-118
236	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.26)2 状況 ADL:将来の見通し_入浴	6-119
237	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.26)3 状況 ADL:3か月前の状態_入浴	6-119
238	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.26)3 状況 ADL:3か月前の状態_入浴	6-120
239	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.26)3 状況 ADL:3か月前の状態_入浴	6-120
240	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.26)3 状況 ADL:3か月前の状態_入浴	6-121
241	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.27)1 状況 ADL:現在の実行状況_更衣	6-121
242	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.27)1 状況 ADL:現在の実行状況_更衣	6-122
243	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.27)1 状況 ADL:現在の実行状況_更衣	6-122
244	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.27)1 状況 ADL:現在の実行状況_更衣	6-123
245	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.27)2 状況 ADL:将来の見通し_更衣	6-123
246	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.27)2 状況 ADL:将来の見通し_更衣	6-124
247	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.27)2 状況 ADL:将来の見通し_更衣	6-124
248	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.27)2 状況 ADL:将来の見通し_更衣	6-125
249	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣	6-125
250	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣	6-126
251	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣	6-126
252	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣	6-127
253	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.28)1 状況 ADL:現在の実行状況_整容	6-127
254	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.28)1 状況 ADL:現在の実行状況_整容	6-128
255	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.28)1 状況 ADL:現在の実行状況_整容	6-128
256	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.28)1 状況 ADL:現在の実行状況_整容	6-129
257	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.28)2 状況 ADL:将来の見通し_整容	6-129
258	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.28)2 状況 ADL:将来の見通し_整容	6-130
259	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.28)2 状況 ADL:将来の見通し_整容	6-130
260	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.28)2 状況 ADL:将来の見通し_整容	6-131
261	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.28)3 状況 ADL:3か月前の状態_整容	6-131
262	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.28)3 状況 ADL:3か月前の状態_整容	6-132
263	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.28)3 状況 ADL:3か月前の状態_整容	6-132
264	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.28)3 状況 ADL:3か月前の状態_整容	6-133
265	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.29)1 状況 ADL:現在の実行状況_移乗	6-133
266	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.29)1 状況 ADL:現在の実行状況_移乗	6-134
267	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.29)1 状況 ADL:現在の実行状況_移乗	6-134
268	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.29)1 状況 ADL:現在の実行状況_移乗	6-135
269	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.29)2 状況 ADL:将来の見通し_移乗	6-135
270	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.29)2 状況 ADL:将来の見通し_移乗	6-136
271	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.29)2 状況 ADL:将来の見通し_移乗	6-136
272	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.29)2 状況 ADL:将来の見通し_移乗	6-137
273	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.29)3 状況 ADL:3か月前の状態_移乗	6-137
274	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.29)3 状況 ADL:3か月前の状態_移乗	6-138
275	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.29)3 状況 ADL:3か月前の状態_移乗	6-138
276	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.29)3 状況 ADL:3か月前の状態_移乗	6-139
277	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-139
278	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-140
279	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-140
280	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動	6-141
281	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-141
282	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-142
283	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-142
284	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内移動	6-143

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
285	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.30.3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-143
286	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.30.3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-144
287	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.30.3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-144
288	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.30.3 状況_ADL:3か月前の状態_屋内移動	6-145
289	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.31.1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-145
290	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.31.1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-146
291	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.31.1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-146
292	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.31.1 状況_ADL:現在の実行状況_階段昇降	6-147
293	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.31.2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-147
294	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.31.2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-148
295	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.31.2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-148
296	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.31.2 状況_ADL:将来の見通し_階段昇降	6-149
297	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.31.3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-149
298	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.31.3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-150
299	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.31.3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-150
300	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.31.3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降	6-151
301	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.32.1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-151
302	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.32.1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-152
303	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.32.1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-152
304	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.32.1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動	6-153
305	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.32.2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-153
306	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.32.2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-154
307	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.32.2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-154
308	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.32.2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動	6-155
309	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.32.3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-155
310	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.32.3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-156
311	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.32.3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-156
312	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.32.3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動	6-157
313	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.33.1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-157
314	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.33.1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-158
315	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.33.1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-158
316	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.33.1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物	6-159
317	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.33.2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-159
318	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.33.2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-160
319	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.33.2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-160
320	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.33.2 状況_IADL:将来の見通し_買い物	6-161
321	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.33.3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-161
322	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.33.3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-162
323	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.33.3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-162
324	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.33.3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物	6-163
325	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.34.1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-163
326	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.34.1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-164
327	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.34.1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-164
328	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.34.1 状況_IADL:現在の実行状況_調理	6-165
329	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.34.2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-165
330	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.34.2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-166
331	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.34.2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-166
332	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.34.2 状況_IADL:将来の見通し_調理	6-167
333	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.34.3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-167
334	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.34.3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-168
335	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.34.3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-168
336	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.34.3 状況_IADL:3か月前の状態_調理	6-169

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
337	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-169
338	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-170
339	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-170
340	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯	6-171
341	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-171
342	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-172
343	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-172
344	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯	6-173
345	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-173
346	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-174
347	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-174
348	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯	6-175
349	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-175
350	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-176
351	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-176
352	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除	6-177
353	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-177
354	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-178
355	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-178
356	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除	6-179
357	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-179
358	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-180
359	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-180
360	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除	6-181
361	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-181
362	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-182
363	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-182
364	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり	6-183
365	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-183
366	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-184
367	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-184
368	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.37)2 状況_起居動作:将来の見通し_起き上がり	6-185
369	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-185
370	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-186
371	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-186
372	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり	6-187
373	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-187
374	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-188
375	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-188
376	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持	6-189
377	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-189
378	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-190
379	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-190
380	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し_座位保持	6-191
381	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-191
382	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-192
383	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-192
384	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持	6-193
385	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-193
386	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-194
387	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-194
388	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり	6-195

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
389	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-195
390	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-196
391	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-196
392	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し_立ち上がり	6-197
393	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-197
394	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-198
395	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-198
396	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり	6-199
397	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-199
398	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-200
399	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-200
400	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持	6-201
401	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-201
402	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-202
403	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-202
404	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し_立位保持	6-203
405	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-203
406	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-204
407	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-204
408	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持	6-205

7. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、心身機能別 1週間あたりの訓練時間

No.	タイトル	ページ
1	VI.50)1 1週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練	7-1
2	VI.50)2 1週間あたりの訓練時間_体向上訓練	7-2
3	VI.50)3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練	7-3
4	VI.50)4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練	7-4
5	VI.50)5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練	7-5
6	VI.50)6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練	7-6
7	VI.50)7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練	7-7
8	VI.50)8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練	7-8
9	VI.50)9 1週間あたりの訓練時間_痛みの緩和訓練	7-9
10	VI.50)10 1週間あたりの訓練時間_姿勢の保持訓練	7-10
11	VI.50)11 1週間あたりの訓練時間_起居・移乗動作練習	7-11
12	VI.50)12 1週間あたりの訓練時間_歩行・移動練習	7-12
13	VI.50)13 1週間あたりの訓練時間_階段昇降練習	7-13
14	VI.50)14 1週間あたりの訓練時間_公共交通機関利用練習	7-14
15	VI.50)15 1週間あたりの訓練時間_認知機能訓練	7-15
16	VI.50)16 1週間あたりの訓練時間_意欲の向上訓練	7-16
17	VI.50)17 1週間あたりの訓練時間_一連の入浴行為練習	7-17
18	VI.50)18 1週間あたりの訓練時間_一連の整容行為練習	7-18
19	VI.50)19 1週間あたりの訓練時間_一連の排泄行為練習	7-19
20	VI.50)20 1週間あたりの訓練時間_一連の更衣行為練習	7-20
21	VI.50)21 1週間あたりの訓練時間_一連の食事行為練習	7-21
22	VI.50)22 1週間あたりの訓練時間_一連の調理行為練習	7-22
23	VI.50)23 1週間あたりの訓練時間_一連の洗濯行為練習	7-23
24	VI.50)24 1週間あたりの訓練時間_一連の掃除・整理整頓行為練習	7-24
25	VI.50)25 1週間あたりの訓練時間_家の手入れ練習	7-25
26	VI.50)26 1週間あたりの訓練時間_買い物練習	7-26
27	VI.50)27 1週間あたりの訓練時間_対人関係練習	7-27
28	VI.50)28 1週間あたりの訓練時間_余暇活動練習	7-28
29	VI.50)29 1週間あたりの訓練時間_仕事練習	7-29
30	VI.50)30 1週間あたりの訓練時間_構音機能訓練	7-30
31	VI.50)31 1週間あたりの訓練時間_聴覚機能訓練	7-31
32	VI.50)32 1週間あたりの訓練時間_摂食嚥下機能訓練	7-32
33	VI.50)33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練	7-33
34	VI.50)34 1週間あたりの訓練時間_コミュニケーション練習	7-34
35	VI.50)35 1週間あたりの訓練時間_自己訓練練習	7-35
36	VI.50)36 1週間あたりの訓練時間_その他	7-36
37	VI.50) 1週間あたりの訓練時間_合計	7-37
38	VI.50)1 1週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練	7-38
39	VI.50)2 1週間あたりの訓練時間_体向上訓練	7-39
40	VI.50)3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練	7-40
41	VI.50)4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練	7-41
42	VI.50)5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練	7-42
43	VI.50)6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練	7-43
44	VI.50)7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練	7-44
45	VI.50)8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練	7-45
46	VI.50)9 1週間あたりの訓練時間_痛みの緩和訓練	7-46
47	VI.50)10 1週間あたりの訓練時間_姿勢の保持訓練	7-47
48	VI.50)11 1週間あたりの訓練時間_起居・移乗動作練習	7-48
49	VI.50)12 1週間あたりの訓練時間_歩行・移動練習	7-49
50	VI.50)13 1週間あたりの訓練時間_階段昇降練習	7-50
51	VI.50)14 1週間あたりの訓練時間_公共交通機関利用練習	7-51

No.	タイトル	ページ
52	VI. 50.15 1週間あたりの訓練時間_認知機能訓練	7-52
53	VI. 50.16 1週間あたりの訓練時間_意欲の向上訓練	7-53
54	VI. 50.17 1週間あたりの訓練時間_一連の入浴行為練習	7-54
55	VI. 50.18 1週間あたりの訓練時間_一連の整容行為練習	7-55
56	VI. 50.19 1週間あたりの訓練時間_一連の排泄行為練習	7-56
57	VI. 50.20 1週間あたりの訓練時間_一連の更衣行為練習	7-57
58	VI. 50.21 1週間あたりの訓練時間_一連の食事を練習	7-58
59	VI. 50.22 1週間あたりの訓練時間_一連の調理行為練習	7-59
60	VI. 50.23 1週間あたりの訓練時間_一連の洗濯行為練習	7-60
61	VI. 50.24 1週間あたりの訓練時間_一連の掃除・整理整頓行為練習	7-61
62	VI. 50.25 1週間あたりの訓練時間_家の手入れ練習	7-62
63	VI. 50.26 1週間あたりの訓練時間_買い物練習	7-63
64	VI. 50.27 1週間あたりの訓練時間_対人関係練習	7-64
65	VI. 50.28 1週間あたりの訓練時間_余暇活動練習	7-65
66	VI. 50.29 1週間あたりの訓練時間_仕事練習	7-66
67	VI. 50.30 1週間あたりの訓練時間_構音機能訓練	7-67
68	VI. 50.31 1週間あたりの訓練時間_聴覚機能訓練	7-68
69	VI. 50.32 1週間あたりの訓練時間_摂食嚥下機能訓練	7-69
70	VI. 50.33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練	7-70
71	VI. 50.34 1週間あたりの訓練時間_コミュニケーション練習	7-71
72	VI. 50.35 1週間あたりの訓練時間_自己訓練練習	7-72
73	VI. 50.36 1週間あたりの訓練時間_その他	7-73
74	VI. 50.1 1週間あたりの訓練時間_合計	7-74

8. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリ別、要介護度別、年齢区分別、傷病別、心身機能別 要介護度の変化

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	II.5) 要介護度_変化	8-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	II.5) 要介護度_変化	8-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	II.5) 要介護度_変化	8-2
4	介護老人保健施設の入所	II.2) 年齢	II.5) 要介護度_変化	8-3
5	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	II.5) 要介護度_変化	8-3
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	II.5) 要介護度_変化	8-4
7	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	II.5) 要介護度_変化	8-4
8	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	II.5) 要介護度_変化	8-5
9	介護療養型医療施設への入院	II.2) 年齢	II.5) 要介護度_変化	8-6
10	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	II.5) 要介護度_変化	8-6

9. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリ別、要介護度別、傷病別、年齢区分別、心身機能別 日常生活自立度の変化

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-2
4	介護老人保健施設の入所	II.2) 年齢	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-3
5	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-3
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-4
7	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-4
8	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-5
9	介護療養型医療施設への入院	II.2) 年齢	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-6
10	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	II.6) 障害高齢者の日常生活自立度_変化	9-6

1 0. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、要介護度別、傷病別、年齢区分別、心身機能別、家族への指導の有無別 退院・退所先の目標設定

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-1
2	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-1
3	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-2
4	介護老人保健施設の入所	II.2) 年齢	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-3
5	介護老人保健施設の入所	VI.22) 心身機能	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-3
6	介護老人保健施設の入所	VI.53) 家族への指導の有無	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-4
7	介護療養型医療施設への入院	施設type	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-4
8	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-4
9	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-5
10	介護療養型医療施設への入院	II.2) 年齢	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-6
11	介護療養型医療施設への入院	VI.22) 心身機能	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-6
12	介護療養型医療施設への入院	VI.53) 家族への指導の有無	VI.43) 退所・退院先の目標設定	10-7

1 1. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別 リハの目標についての指示医からの指示の有無

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	IV.15) リハの目標について指示医から指示を受けたか	11-1
2	介護療養型医療施設への入院	施設type	IV.15) リハの目標について指示医から指示を受けたか	11-1

1 2. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別 レクリエーションの内容

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	VII.57) リハレクリエーション以外で実施しているレクリエーションの内容	12-1
2	介護療養型医療施設への入院	施設type	VII.57) リハレクリエーション以外で実施しているレクリエーションの内容	12-2

1 3. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、年齢別、性別、傷病別、要介護度別 リハや機能訓練に期待すること

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	【本人】Q1 期待すること	13-1
2	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	【本人】Q1 期待すること	13-2
3	介護老人保健施設の入所	II.3) 性別	【本人】Q1 期待すること	13-3
4	介護老人保健施設の入所	II.2) 年齢	【本人】Q1 期待すること	13-4
5	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	【本人】Q1 期待すること	13-5
6	介護療養型医療施設への入院	施設type	【本人】Q1 期待すること	13-6
7	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	【本人】Q1 期待すること	13-7
8	介護療養型医療施設への入院	II.3) 性別	【本人】Q1 期待すること	13-8
9	介護療養型医療施設への入院	II.2) 年齢	【本人】Q1 期待すること	13-9
10	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	【本人】Q1 期待すること	13-10

1 4. 【介護老人保健施設の入所、介護療養型医療施設の入院】施設サブカテゴリー別、年齢別、傷病別、リハや機能訓練への期待別 本人の満足度

No.	大分類	表側項目	表頭項目	ページ
1	介護老人保健施設の入所	施設type	【本人】Q4 満足度	14-1
2	介護老人保健施設の入所	II.4) 傷病名	【本人】Q4 満足度	14-1
3	介護老人保健施設の入所	II.5)① 要介護度_直近	【本人】Q4 満足度	14-2
4	介護老人保健施設の入所	【本人】Q1 期待すること	【本人】Q4 満足度	14-2
5	介護療養型医療施設への入院	施設type	【本人】Q4 満足度	14-3
6	介護療養型医療施設への入院	II.4) 傷病名	【本人】Q4 満足度	14-3
7	介護療養型医療施設への入院	II.5)① 要介護度_直近	【本人】Q4 満足度	14-4
8	介護療養型医療施設への入院	【本人】Q1 期待すること	【本人】Q4 満足度	14-4

- 介護老人保健施設の施設サブカテゴリー（施設type）は以下の通りである。
 - 強化型：介護報酬上の届出が在宅強化型
 - 加算型：介護報酬上の届出が従来型、かつ在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定有
 - 通常型：介護報酬上の届出が従来型、かつ在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定無
 - 介護療養型：介護報酬上の届出が療養型または療養強化型
- 介護療養型医療施設の施設サブカテゴリー（施設type）は以下の通りである。
 - 療養機能強化型（病院）：介護報酬上の届出が病院、かつ療養機能強化型の届出がA又はB
 - 療養機能強化型（診療所）：介護報酬上の届出が診療所、かつ療養機能強化型の届出がA又はB
 - その他型（病院）：介護報酬上の届出が病院、かつ療養機能強化型の届出が無し
 - その他型（診療所）：介護報酬上の届出が診療所、かつ療養機能強化型の届出が無し

介護老人保健施設の入所

	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護									
	合計	食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答	
全体	930	185	550	445	855	536	627	7	33	
100.0%	100.0%	19.9%	59.1%	47.8%	91.9%	57.6%	67.4%	0.8%	3.5%	
II.5)① 要介護1 介護度_直近	143	11	41	39	126	35	75	1	7	
100.0%	100.0%	7.7%	28.7%	27.3%	88.1%	24.5%	52.4%	0.7%	4.0%	
要介護2	211	16	89	65	189	81	129	1	10	
100.0%	100.0%	7.6%	42.2%	30.8%	89.6%	38.4%	61.1%	0.5%	4.7%	
要介護3	214	32	141	110	200	138	147	1	5	
100.0%	100.0%	15.0%	65.9%	51.4%	93.5%	64.5%	68.7%	0.5%	2.3%	
要介護4	212	63	163	135	208	171	162	1	3	
100.0%	100.0%	29.7%	76.9%	63.7%	98.1%	80.7%	76.4%	0.5%	1.4%	
要介護5	99	59	90	80	94	91	82	2	2	
100.0%	100.0%	59.6%	90.9%	80.8%	94.9%	91.9%	82.8%	2.0%	2.0%	
申請中	7	0	4	4	6	4	5	0	0	
100.0%	100.0%	0.0%	57.1%	57.1%	85.7%	57.1%	71.4%	0.0%	0.0%	

介護老人保健施設の短期入所

	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護									
	合計	食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答	
全体	195	33	102	75	176	96	110	4	11	
100.0%	100.0%	16.9%	52.3%	38.5%	90.3%	49.2%	56.4%	2.1%	5.6%	
II.5)① 要介護1 介護度_直近	2	0	0	0	1	0	1	1	1	
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%	
要介護2	10	1	4	3	6	2	5	2	2	
100.0%	100.0%	10.0%	40.0%	30.0%	60.0%	20.0%	50.0%	20.0%	20.0%	
要介護1	27	0	6	3	19	2	13	0	6	
100.0%	100.0%	0.0%	22.2%	11.1%	70.4%	7.4%	48.1%	0.0%	22.2%	
要介護2	44	2	17	7	42	10	18	0	1	
100.0%	100.0%	4.5%	38.6%	15.9%	95.5%	22.7%	40.9%	0.0%	2.3%	
要介護3	47	11	28	23	47	30	32	0	0	
100.0%	100.0%	23.4%	59.6%	48.9%	100.0%	63.8%	68.1%	0.0%	0.0%	
要介護4	39	6	29	22	37	30	23	1	1	
100.0%	100.0%	15.4%	74.4%	56.4%	94.9%	76.9%	59.0%	2.6%	2.6%	
要介護5	22	13	18	16	20	20	16	0	0	
100.0%	100.0%	59.1%	81.8%	72.7%	90.9%	90.9%	72.7%	0.0%	0.0%	
申請中	2	0	0	1	2	1	1	0	0	
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護									
	合計	食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答	
全体	465	224	423	383	448	422	372	15	10	
100.0%	100.0%	48.2%	91.0%	82.4%	96.3%	90.8%	80.0%	3.2%	2.2%	
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10	2	5	6	10	6	8	0	0	
100.0%	100.0%	20.0%	50.0%	60.0%	100.0%	60.0%	80.0%	0.0%	0.0%	
要介護2	24	5	16	12	20	16	14	0	1	
100.0%	100.0%	20.8%	66.7%	50.0%	83.3%	66.7%	58.3%	0.0%	4.2%	
要介護3	67	21	56	45	66	58	53	3	1	
100.0%	100.0%	31.3%	83.6%	67.2%	98.5%	86.6%	79.1%	4.5%	1.5%	
要介護4	188	67	149	135	152	150	130	8	5	
100.0%	100.0%	42.4%	94.3%	85.4%	96.2%	94.9%	82.3%	5.1%	3.2%	
要介護5	191	122	186	176	186	180	154	4	3	
100.0%	100.0%	63.9%	97.4%	92.1%	97.4%	94.2%	80.6%	2.1%	1.6%	
申請中	8	3	5	4	8	7	7	0	0	
100.0%	100.0%	37.5%	62.5%	50.0%	100.0%	87.5%	87.5%	0.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への短期入院

	VI.54)2 看護師や介護職が提供しているケア_身体介護									
	合計	食事介助	更衣介助	整容介助	入浴介助	排泄介助	服薬介助	その他	無回答	
全体	24	9	18	17	20	19	18	0	3	
100.0%	100.0%	37.5%	75.0%	70.8%	83.3%	79.2%	75.0%	0.0%	12.5%	
II.5)① 要介護1 介護度_直近	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
要介護2	3	1	1	2	2	1	1	0	1	
100.0%	100.0%	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	
要介護1	2	0	1	1	1	1	1	0	1	
100.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	
要介護2	4	0	2	3	3	3	3	0	1	
100.0%	100.0%	0.0%	50.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	0.0%	25.0%	
要介護3	5	2	4	3	5	4	5	0	0	
100.0%	100.0%	40.0%	80.0%	60.0%	100.0%	80.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
要介護4	3	2	3	3	3	2	3	0	0	
100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	
要介護5	6	3	6	4	6	6	5	0	0	
100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	83.3%	0.0%	0.0%	
申請中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定					
	合計	有		なし		入所前後訪問指導の実施無回答
		無	I	II		
全体	930 100.0%	777 83.5%	109 11.7%	34 3.7%	23 2.5%	29 3.1%
強化型	142 100.0%	101 71.1%	32 22.5%	6 4.2%	13 9.2%	10 7.0%
加算型	203 100.0%	154 75.9%	37 18.2%	15 7.4%	8 3.9%	12 5.9%
通常型	498 100.0%	443 89.0%	35 7.0%	10 2.0%	1 0.2%	18 3.6%
介護療養型	21 100.0%	20 95.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定					
	合計	有		なし		入所前後訪問指導の実施無回答
		無	I	II		
全体	930 100.0%	777 83.5%	109 11.7%	34 3.7%	23 2.5%	29 3.1%
Ⅱ.① 要介護度_直近	143 100.0%	116 81.1%	16 11.2%	8 5.6%	2 1.4%	3 2.1%
要介護1	211 100.0%	183 86.7%	24 11.4%	7 3.3%	3 1.4%	7 3.3%
要介護2	214 100.0%	179 83.6%	23 10.7%	8 3.7%	7 3.3%	5 2.3%
要介護3	212 100.0%	176 83.0%	29 13.7%	6 2.8%	8 3.8%	10 4.7%
要介護4	99 100.0%	83 83.8%	10 10.1%	3 3.0%	3 3.0%	3 3.0%
要介護5	7 100.0%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
申請中						

介護老人保健施設の入所

病名	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定					
	合計	有		なし		入所前後訪問指導の実施無回答
		無	I	II		
全体	930 100.0%	777 83.5%	109 11.7%	34 3.7%	23 2.5%	29 3.1%
Ⅱ.4) 傷病名	360 100.0%	306 85.0%	35 9.7%	13 3.6%	8 2.2%	8 2.2%
高血圧	388 100.0%	324 83.5%	46 11.9%	12 3.1%	13 3.4%	9 2.3%
脳卒中	153 100.0%	131 85.6%	15 9.8%	6 3.9%	4 2.6%	4 2.6%
心不全	158 100.0%	140 88.6%	11 7.0%	2 1.3%	3 1.9%	4 2.5%
糖尿病	27 100.0%	23 85.2%	3 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	89 84.8%	15 14.3%	4 3.8%	4 3.8%	3 2.9%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	23 76.7%	4 13.3%	1 3.3%	1 3.3%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	16 72.7%	6 27.3%	1 4.5%	1 4.5%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	198 84.3%	27 11.5%	10 4.3%	7 3.0%	8 3.4%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	45 90.0%	2 4.0%	2 4.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	34 87.2%	4 10.3%	1 2.6%	2 5.1%	1 2.6%
うつ病	309 100.0%	271 87.7%	30 9.7%	10 3.2%	6 1.9%	9 2.9%
認知症	34 100.0%	22 64.7%	6 17.6%	3 8.8%	2 5.9%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	86 81.9%	15 14.3%	2 1.9%	9 8.6%	2 1.9%
廃用症候群	55 100.0%	50 90.9%	2 3.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%
肺炎	328 100.0%	274 83.5%	37 11.3%	15 4.6%	8 2.4%	6 1.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	195 87.8%	19 8.6%	8 3.6%	2 0.9%	8 3.6%
その他						

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.19) 入所前後訪問指導の実施の有無・加算の算定					入所前後訪問指導の実施無回答
	有	I	II	なし	加算の算定無回答	
全体	930 100.0%	777 83.5%	109 11.7%	34 3.7%	23 2.5%	29 3.1%
運動機能障害	846 100.0%	710 83.9%	97 11.5%	32 3.8%	18 2.1%	27 3.2%
感覚機能障害(聴覚・視覚等)	188 100.0%	160 85.1%	18 9.6%	3 1.6%	4 2.1%	8 4.3%
関節拘縮	491 100.0%	416 84.7%	56 11.4%	15 3.1%	10 2.0%	18 3.7%
疼痛	527 100.0%	431 81.8%	70 13.3%	26 4.9%	16 3.0%	17 3.2%
口腔機能障害	27 100.0%	20 74.1%	2 7.4%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	78 81.3%	12 12.5%	0 0.0%	5 5.2%	3 3.1%
失語症・構音障害	96 100.0%	80 83.3%	12 12.5%	1 1.0%	5 5.2%	4 4.2%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	56 88.9%	7 11.1%	1 1.6%	4 6.3%	1 1.6%
見当識障害	258 100.0%	218 84.5%	37 14.3%	9 3.5%	6 2.3%	7 2.7%
記憶障害	307 100.0%	260 84.7%	32 10.4%	6 2.0%	8 2.6%	12 3.9%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	74 77.1%	17 17.7%	4 4.2%	6 6.3%	4 4.2%
栄養障害	21 100.0%	16 76.2%	3 14.3%	0 0.0%	2 9.5%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.22) 心身機能						
	運動機能障害	感覚機能障害(聴覚・視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害
全体	930 100.0%	846 91.0%	188 20.2%	491 52.8%	527 56.7%	27 2.9%	96 10.3%
強化型	142 100.0%	129 90.8%	28 19.7%	72 50.7%	91 64.1%	6 4.2%	18 12.7%
加算型	203 100.0%	191 94.1%	35 17.2%	112 55.2%	124 61.1%	4 2.0%	14 6.9%
通常型	498 100.0%	450 90.4%	107 21.5%	257 51.6%	264 53.0%	17 3.4%	58 11.6%
介護療養型	21 100.0%	20 95.2%	5 23.8%	16 76.2%	13 61.9%	0 0.0%	3 14.3%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.22) 心身機能						
	見当識障害	記憶障害	その他の高次脳機能障害	栄養障害	無回答	口腔機能障害	失語症・構音障害
全体	930 100.0%	258 27.7%	307 33.0%	96 10.3%	21 2.3%	27 2.9%	16 1.7%
強化型	142 100.0%	38 26.8%	55 38.7%	20 14.1%	4 2.8%	2 1.4%	2 1.4%
加算型	203 100.0%	59 29.1%	61 30.0%	22 10.8%	5 2.5%	0 0.0%	0 0.0%
通常型	498 100.0%	142 28.5%	165 33.1%	50 10.0%	9 1.8%	11 2.2%	11 2.2%
介護療養型	21 100.0%	3 14.3%	4 19.0%	2 9.5%	0 0.0%	1 4.8%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.22) 心身機能						
	運動機能障害	感覚機能障害(聴覚・視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害
全体	930 100.0%	846 91.0%	188 20.2%	491 52.8%	527 56.7%	27 2.9%	96 10.3%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	125 87.4%	29 20.3%	62 43.4%	81 56.6%	1 0.7%	5 3.5%
要介護2	211 100.0%	188 89.1%	38 18.0%	83 39.3%	125 59.2%	3 1.4%	8 3.8%
要介護3	214 100.0%	195 91.1%	42 19.6%	117 54.7%	128 59.8%	4 1.9%	9 4.2%
要介護4	212 100.0%	199 93.9%	47 22.2%	142 67.0%	122 57.5%	11 5.2%	35 16.5%
要介護5	99 100.0%	94 94.9%	25 25.3%	66 66.7%	42 42.4%	7 7.1%	35 35.4%
申請中	7 100.0%	7 100.0%	2 28.6%	3 42.9%	3 42.9%	0 0.0%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 22) 心身機能			
	見当識障害	記憶障害	その他の栄養障害 高次脳機能障害	無回答
全体	930 100.0%	258 27.7%	307 33.0%	21 2.3%
II. 5) ① 要介護1	143 100.0%	33 23.1%	46 32.2%	9 6.3%
② 直近	211 100.0%	45 21.3%	68 32.2%	1 0.5%
要介護3	214 100.0%	53 24.8%	58 27.1%	2 0.9%
要介護4	212 100.0%	79 37.3%	89 42.0%	34 16.0%
要介護5	99 100.0%	37 37.4%	33 33.3%	18 18.2%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 22) 心身機能				摂食嚥下失語症・ 機能障害	先語症・ 構音障害	精神障害 (BPSD)
	運動機能 障害	感覚機能 障害(聴 覚・視覚 等)	関節拘縮 疼痛	口腔機能 障害			
全体	930 100.0%	846 91.0%	188 20.2%	491 52.8%	27 2.9%	96 10.3%	63 6.8%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	323 89.7%	80 22.2%	186 51.7%	10 2.8%	31 8.6%	17 4.7%
脳卒中	388 100.0%	374 96.4%	108 27.8%	245 63.1%	213 54.9%	69 17.8%	18 4.6%
心不全	153 100.0%	144 94.1%	29 19.0%	70 45.8%	86 56.2%	12 7.8%	5 3.3%
糖尿病	158 100.0%	141 89.2%	36 22.8%	89 56.3%	92 58.2%	20 12.7%	12 7.6%
呼吸不全	27 100.0%	26 96.3%	5 18.5%	15 55.6%	16 59.3%	1 3.7%	2 11.1%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	94 89.5%	18 17.1%	52 49.5%	72 68.6%	2 4.8%	3 2.9%
腎不全	30 100.0%	27 90.0%	1 3.3%	12 40.0%	17 56.7%	0 0.0%	2 3.3%
関節リウマチ	22 100.0%	18 81.8%	2 9.1%	13 59.1%	14 63.6%	2 9.1%	1 4.5%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	207 88.1%	31 13.2%	138 58.7%	154 65.5%	7 4.7%	11 4.7%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	3 100.0%	1 33.3%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	46 92.0%	10 20.0%	29 58.0%	27 54.0%	8 16.0%	6 12.0%
うつ病	39 100.0%	34 87.2%	7 17.9%	15 38.5%	19 48.7%	1 2.6%	9 23.1%
認知症	309 100.0%	266 86.1%	51 16.5%	162 46.9%	5 1.6%	47 15.2%	43 13.9%
パーキンソン病	34 100.0%	33 97.1%	4 11.8%	19 55.9%	20 58.8%	3 8.8%	3 2.9%
廃用症候群	105 100.0%	102 97.1%	16 15.2%	62 59.0%	61 58.1%	3 4.8%	11 10.5%
肺炎	55 100.0%	49 89.1%	11 20.0%	30 54.5%	28 50.9%	2 3.6%	8 14.5%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328 100.0%	303 92.4%	40 12.2%	161 49.1%	5 1.5%	21 6.4%	16 4.9%
その他	222 100.0%	206 92.8%	55 24.8%	118 53.2%	5 2.3%	29 13.1%	16 7.2%

介護老人保健施設の入所

	VI. 22) 心身機能			
	見当識障害	記憶障害	その他の栄養障害 高次脳機能障害	無回答
全体	930 100.0%	258 27.7%	307 33.0%	21 2.3%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	98 27.2%	125 34.7%	9 2.5%
脳卒中	388 100.0%	103 26.5%	122 31.4%	10 2.6%
心不全	153 100.0%	35 22.9%	53 34.6%	2 1.3%
糖尿病	158 100.0%	36 22.8%	50 31.6%	3 1.9%
呼吸不全	27 100.0%	5 18.5%	8 29.6%	1 3.7%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	26 24.8%	29 27.6%	5 4.8%
腎不全	30 100.0%	7 23.3%	9 30.0%	3 10.0%
関節リウマチ	22 100.0%	6 27.3%	8 36.4%	2 9.1%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	57 24.3%	78 33.2%	10 4.3%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%
悪性新生物	50 100.0%	9 18.0%	14 28.0%	3 6.0%
うつ病	39 100.0%	12 30.8%	13 33.3%	5 12.8%
認知症	309 100.0%	152 49.2%	182 58.9%	38 12.3%
パーキンソン病	34 100.0%	5 14.7%	9 26.5%	5 14.7%
廃用症候群	105 100.0%	31 29.5%	39 37.1%	10 9.5%
肺炎	55 100.0%	13 23.6%	13 23.6%	6 10.9%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328 100.0%	95 29.0%	117 35.7%	16 4.9%
その他	222 100.0%	68 30.6%	84 37.8%	26 11.7%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 22) 心身機能				摂食嚥下失語症・ 機能障害	先語症・ 構音障害	精神障害 (BPSD)
	運動機能 障害	感覚機能 障害(聴 覚・視覚 等)	関節拘縮 疼痛	口腔機能 障害			
全体	465 100.0%	410 88.2%	124 26.7%	323 69.5%	227 48.8%	141 30.3%	111 23.9%
施設type	228 100.0%	210 92.1%	68 29.8%	172 75.4%	108 47.4%	73 32.0%	64 28.1%
療養型強化型 (診療所)	17 100.0%	15 88.2%	1 5.9%	14 82.4%	9 52.9%	3 17.6%	3 5.9%
その他型(病院)	144 100.0%	128 88.9%	37 25.7%	82 56.9%	71 49.3%	13 9.0%	34 20.1%
その他型(診療所)	45 100.0%	37 82.2%	9 20.0%	28 62.2%	21 46.7%	5 11.1%	4 8.9%

介護療養型医療施設への入院

施設type	VI.22) 心身機能			
	合計	見当識障害	記憶障害	その他の栄養障害 高次脳機能障害
全体	465 100.0%	147 31.6%	145 31.2%	71 15.3%
療養機能強化型 (病院)	228 100.0%	90 39.5%	77 33.8%	43 18.9%
療養機能強化型 (診療所)	17 100.0%	1 5.9%	5 29.4%	3 17.6%
その他型(病院)	144 100.0%	34 23.6%	42 29.2%	19 13.2%
その他型(診療所)	45 100.0%	14 31.1%	14 31.1%	2 4.4%
無回答	20 4.3%	3 1.3%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設type	VI.22) 心身機能						
	合計	運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害(BFSD)
全体	465 100.0%	410 88.2%	124 26.7%	323 69.5%	227 48.8%	59 12.7%	111 23.9%
Ⅱ.5)① 要介護1 介護度直近	10 100.0%	8 80.0%	0 0.0%	2 20.0%	7 70.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	22 91.7%	5 20.8%	9 37.5%	15 62.5%	0 0.0%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	61 91.0%	17 25.4%	36 53.7%	42 62.7%	4 6.0%	6 9.0%
要介護4	158 100.0%	139 88.0%	56 35.4%	109 69.0%	82 51.9%	16 10.1%	38 24.1%
要介護5	191 100.0%	168 88.0%	44 23.0%	159 83.2%	72 37.7%	38 19.9%	85 44.5%
申請中	8 100.0%	8 100.0%	2 25.0%	4 50.0%	7 87.5%	0 0.0%	1 12.5%
無回答	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設type	VI.22) 心身機能			
	合計	見当識障害	記憶障害	その他の栄養障害 高次脳機能障害
全体	465 100.0%	147 31.6%	145 31.2%	71 15.3%
Ⅱ.5)① 要介護1 介護度直近	10 100.0%	3 30.0%	4 40.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	9 37.5%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	25 37.3%	24 35.8%	7 10.4%
要介護4	158 100.0%	50 31.6%	48 30.4%	13 8.2%
要介護5	191 100.0%	62 32.5%	58 30.4%	38 19.9%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	2 25.0%	1 12.5%
無回答	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設type	VI.22) 心身機能									
	合計	運動機能障害	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	関節拘縮	疼痛	口腔機能障害	摂食嚥下機能障害	失語症・構音障害(BFSD)	精神障害	
全体	465 100.0%	410 88.2%	124 26.7%	323 69.5%	227 48.8%	59 12.7%	141 30.3%	111 23.9%	32 6.9%	
Ⅱ.4) 傷病名	121 100.0%	110 90.9%	37 30.6%	88 72.7%	54 44.6%	15 12.4%	41 33.9%	28 23.1%	10 8.3%	
脳卒中	289 100.0%	233 90.0%	88 34.0%	201 77.6%	117 45.2%	46 17.8%	104 40.2%	93 35.9%	14 5.4%	
心不全	106 100.0%	97 91.5%	26 24.5%	80 75.5%	53 50.0%	10 9.4%	35 33.0%	23 21.7%	9 8.5%	
糖尿病	86 100.0%	78 90.7%	21 24.4%	63 73.3%	47 54.7%	6 7.0%	29 33.7%	16 18.6%	3 3.5%	
呼吸不全	19 100.0%	17 89.5%	6 31.6%	17 89.5%	10 52.6%	2 10.5%	6 31.6%	3 15.8%	3 15.8%	
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	36 85.7%	16 38.1%	28 66.7%	31 73.8%	3 7.1%	8 19.0%	4 9.5%	2 4.8%	
腎不全	32 100.0%	30 93.8%	11 34.4%	21 65.6%	21 65.6%	4 12.5%	11 34.4%	6 18.8%	3 9.4%	
関節リウマチ	13 100.0%	12 92.3%	4 30.8%	9 69.2%	9 69.2%	1 7.7%	1 7.7%	1 7.7%	1 7.7%	
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	76 95.0%	16 20.0%	61 76.3%	61 76.3%	11 13.8%	19 23.8%	9 11.3%	9 11.3%	
進行性の神経筋炎	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
悪性新生物	26 100.0%	22 84.6%	9 34.6%	12 46.2%	13 50.0%	4 15.4%	7 26.9%	5 19.2%	3 11.5%	
うつ病	26 100.0%	24 92.3%	4 15.4%	15 57.7%	11 42.3%	4 15.4%	9 34.6%	2 7.7%	2 7.7%	
認知症	171 100.0%	147 86.0%	35 20.5%	117 68.4%	86 50.3%	22 12.9%	53 31.0%	29 17.0%	21 12.3%	
パーキンソン病	19 100.0%	17 89.5%	3 15.8%	14 73.7%	6 31.6%	2 10.5%	5 26.3%	3 15.8%	5 26.3%	
廃用症候群	124 100.0%	113 91.1%	26 21.0%	95 76.6%	95 76.6%	22 17.7%	42 33.9%	23 18.5%	9 7.3%	
肺炎	37 100.0%	35 94.6%	7 18.9%	26 70.3%	14 37.8%	9 24.3%	14 37.8%	11 29.7%	3 8.1%	
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	82 84.5%	23 23.7%	58 59.8%	60 61.9%	6 6.2%	20 20.6%	15 15.5%	7 7.2%	
その他	86 100.0%	81 94.2%	24 27.9%	60 69.8%	39 45.3%	14 16.3%	33 38.4%	22 25.6%	8 9.3%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 22) 心身機能			
	合計	該当障害 書	記憶障害 書	その他の 障害
全体	465 100.0%	147 31.6%	145 31.2%	71 15.3%
II. 4) 脳障害				
高血圧	121 100.0%	46 38.0%	42 34.7%	17 14.0%
脳卒中	259 100.0%	86 33.2%	76 29.3%	51 19.7%
心不全	106 100.0%	32 30.2%	28 26.4%	14 13.2%
糖尿病	86 100.0%	26 30.2%	27 31.4%	15 17.4%
呼吸不全	19 100.0%	5 26.3%	8 42.1%	0 0.0%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	12 28.6%	11 26.2%	2 4.8%
腎不全	32 100.0%	13 40.6%	11 34.4%	5 15.6%
関節リウマチ	13 100.0%	4 30.8%	3 23.1%	1 7.7%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	24 30.0%	25 31.3%	10 12.5%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	8 30.8%	9 34.6%	3 11.5%
うつ病	26 100.0%	9 34.6%	9 34.6%	5 19.2%
認知症	171 100.0%	76 44.4%	75 43.9%	28 16.4%
パーキンソン病	19 100.0%	5 26.3%	8 42.1%	6 31.6%
廃用症候群	124 100.0%	38 30.6%	32 25.8%	24 19.4%
肺炎	37 100.0%	12 32.4%	9 24.3%	8 21.6%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	33 34.0%	35 36.1%	8 8.2%
その他	86 100.0%	34 39.5%	30 34.9%	16 18.6%

介護老人保健施設への入院

	VI. 23) 認知機能の評価		
	合計	無	有
全体	1,624 100.0%	592 36.5%	946 58.3%
施設 type			
強化型	142 100.0%	35 24.6%	104 73.2%
加算型	203 100.0%	57 28.1%	140 69.0%
通常型	498 100.0%	146 29.3%	329 66.1%
介護療養型	21 100.0%	6 28.6%	12 57.1%

	VI. 41) 活用しているADL評価指標名			
	合計	Barthel Index	FIM	その他
全体	1,624 100.0%	614 37.8%	289 17.8%	156 9.6%
施設 type				
強化型	142 100.0%	41 28.9%	28 19.7%	28 19.7%
加算型	203 100.0%	73 36.0%	50 24.6%	20 9.9%
通常型	498 100.0%	156 31.3%	70 14.1%	56 11.2%
介護療養型	21 100.0%	2 9.5%	1 4.8%	17 81.0%

	VI. 42) 活用しているIADL評価指標名			
	合計	Frenchay Activity Index	Lawton&Brodsky	その他
全体	1,624 100.0%	58 3.6%	22 1.4%	68 4.2%
施設 type				
強化型	142 100.0%	4 2.8%	3 2.1%	9 6.3%
加算型	203 100.0%	3 1.5%	0 0.0%	12 5.9%
通常型	498 100.0%	21 4.2%	10 2.0%	21 4.2%
介護療養型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	1 4.8%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 23) 認知機能の評価		
	合計	無	有
全体	1,624 100.0%	592 36.5%	946 58.3%
施設 type			
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	106 46.5%	111 48.7%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	13 76.5%	3 17.6%
その他型(病院)	144 100.0%	65 45.1%	68 47.2%
その他型(診療所)	45 100.0%	22 48.9%	17 37.8%

VI. 23) sq1 点数_HDS-R

施設type	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	782	12,427	15.9	8.7	16.0
施設type:介 護老人保健施 設の入院	79	1,382	17.5	8.2	18.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	113	1,977	17.5	8.4	17.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	286	4,828	16.9	8.1	18.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	12	131	10.9	8.9	11.5
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	94	1,133	12.1	9.1	10.5
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	2	19	9.5	6.4	9.5
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	59	771	13.1	8.9	14.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	13	136	10.5	9.4	9.0

VI. 23) sq2 点数_MMSE

施設type	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	106	3,044	18.3	7.6	19.5
施設type:介 護老人保健施 設の入院	35	653	18.7	7.0	19.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	35	685	19.6	6.8	20.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	37	632	17.1	7.3	16.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	0				
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	15	283	18.9	6.4	18.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	0				
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	9	127	14.1	9.6	14.0
施設type:介 護療養型医療 施設への入院	3	38	12.7	9.3	17.0

VI. 41) 活用しているADL評価指標名

施設type	合計	Barthelemy FIM			その他			無回答			
		Index	活用	無	活用	無	無回答	活用	無	無回答	
全体	1,624	614	289	156	543	22	37.8%	17.8%	9.6%	33.4%	1.4%
施設type (病院)	228	117	49	13	48	1	51.3%	21.5%	5.7%	21.1%	0.4%
施設type (診療所)	17	9	0	0	8	0	52.9%	0.0%	0.0%	47.1%	0.0%
施設type (診療所)	144	80	32	6	24	2	55.6%	22.2%	4.2%	16.7%	1.4%
施設type (診療所)	45	18	3	1	19	4	40.0%	6.7%	2.2%	42.2%	8.9%

VI. 42) 活用しているIADL評価指標名

施設type	合計	Frenchay Lawton&B Activity Index			その他			無回答			
		Index	活用	無	活用	無	無回答	活用	無	無回答	
全体	1,624	58	22	68	1,425	51	3.6%	1.4%	4.2%	87.7%	3.1%
施設type (病院)	228	5	3	7	209	4	2.2%	1.3%	3.1%	91.7%	1.8%
施設type (診療所)	17	0	0	0	17	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
施設type (診療所)	144	4	3	2	133	2	2.8%	2.1%	1.4%	92.4%	1.4%
施設type (診療所)	45	2	2	0	36	5	4.4%	4.4%	0.0%	80.0%	11.1%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	45 4.8%	815 87.6%	15 1.6%	55 5.9%	0 0.0%
施設type						
強化型	142 100.0%	11 7.7%	112 78.9%	2 1.4%	15 10.6%	0 0.0%
加算型	203 100.0%	4 2.0%	182 89.7%	1 0.5%	15 7.4%	0 0.0%
通常型	498 100.0%	24 4.8%	443 89.0%	8 1.6%	23 4.6%	0 0.0%
介護療養型	21 100.0%	2 9.5%	19 90.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	45 4.8%	815 87.6%	15 1.6%	55 5.9%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	5 3.5%	122 85.3%	2 1.4%	14 9.8%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	6 2.8%	191 90.5%	0 0.0%	14 6.6%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	8 3.7%	192 89.7%	5 2.3%	9 4.2%	0 0.0%
要介護4	212 100.0%	18 8.5%	180 84.9%	7 3.3%	7 3.3%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	7 7.1%	86 86.9%	1 1.0%	5 5.1%	0 0.0%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	5 71.4%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	45 4.8%	815 87.6%	15 1.6%	55 5.9%	0 0.0%
II. 4) 傷病名						
高血圧	360 100.0%	13 3.6%	318 88.3%	8 2.2%	21 5.8%	0 0.0%
脳卒中	388 100.0%	18 4.6%	350 90.2%	6 1.5%	14 3.6%	0 0.0%
心不全	153 100.0%	6 3.9%	140 91.5%	3 2.0%	4 2.6%	0 0.0%
糖尿病	158 100.0%	6 3.8%	142 89.9%	3 1.9%	7 4.4%	0 0.0%
呼吸不全	27 100.0%	1 3.7%	23 85.2%	1 3.7%	2 7.4%	0 0.0%
脊椎・背髄障害	105 100.0%	5 4.8%	92 87.6%	3 2.9%	5 4.8%	0 0.0%
腎不全	30 100.0%	1 3.3%	28 93.3%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%
関節リウマチ	22 100.0%	0 0.0%	21 95.5%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	14 6.0%	207 88.1%	2 0.9%	12 5.1%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	4 8.0%	43 86.0%	0 0.0%	3 6.0%	0 0.0%
うつ病	39 100.0%	4 10.3%	30 76.9%	2 5.1%	3 7.7%	0 0.0%
認知症	309 100.0%	19 6.1%	262 84.8%	8 2.6%	20 6.5%	0 0.0%
パーキンソン病	34 100.0%	3 8.8%	29 85.3%	0 0.0%	2 5.9%	0 0.0%
廃用症候群	105 100.0%	6 5.7%	91 86.7%	2 1.9%	6 5.7%	0 0.0%
肺炎	55 100.0%	2 3.6%	48 87.3%	0 0.0%	5 9.1%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	10 3.0%	290 88.4%	5 1.5%	23 7.0%	0 0.0%
その他	222 100.0%	10 4.5%	188 84.7%	3 1.4%	21 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	107	736	35	52	0
100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%	0.0%
II.5)① 要介護1 介護度直近	143	17	107	6	13	0
100.0%	11.9%	74.8%	4.2%	9.1%	0.0%	0.0%
要介護2	211	20	171	8	12	0
100.0%	9.5%	81.0%	3.8%	5.7%	0.0%	0.0%
要介護3	214	28	165	12	9	0
100.0%	13.1%	77.1%	5.6%	4.2%	0.0%	0.0%
要介護4	212	26	172	5	9	0
100.0%	12.3%	81.1%	2.4%	4.2%	0.0%	0.0%
要介護5	99	7	85	2	5	0
100.0%	7.1%	85.9%	2.0%	5.1%	0.0%	0.0%
申請中	7		4	0	1	0
100.0%	28.6%	57.1%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	107	736	35	52	0
100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%	0.0%
II.4) 傷病名	360	37	280	15	18	0
100.0%	10.3%	80.6%	4.2%	5.0%	0.0%	0.0%
高血圧	388	36	325	12	15	0
100.0%	9.3%	83.8%	3.1%	3.9%	0.0%	0.0%
心不全	153	13	132	4	4	0
100.0%	8.5%	86.3%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%
糖尿病	188	16	130	6	6	0
100.0%	10.1%	82.3%	3.8%	3.8%	0.0%	0.0%
呼吸不全	27	7	16	2	2	0
100.0%	25.9%	59.3%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%
脊椎・骨髄障害	105	18	77	5	5	0
100.0%	17.1%	73.3%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%
腎不全	30	3	26	0	1	0
100.0%	10.0%	86.7%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	22	0	21	0	1	0
100.0%	0.0%	95.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	235	28	185	11	11	0
100.0%	11.9%	78.7%	4.7%	4.7%	0.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	50	6	40	1	3	0
100.0%	12.0%	80.0%	2.0%	6.0%	0.0%	0.0%
うつ病	39	6	27	2	4	0
100.0%	15.4%	69.2%	5.1%	10.3%	0.0%	0.0%
認知症	309	26	250	14	19	0
100.0%	8.4%	80.9%	4.5%	6.1%	0.0%	0.0%
パーキンソン病	34	3	28	2	1	0
100.0%	8.8%	82.4%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%
廃用症候群	105	12	76	10	7	0
100.0%	11.4%	72.4%	9.5%	6.7%	0.0%	0.0%
肺炎	55	8	38	4	5	0
100.0%	14.5%	69.1%	7.3%	9.1%	0.0%	0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328	36	257	14	21	0
100.0%	11.0%	78.4%	4.3%	6.4%	0.0%	0.0%
その他	222	21	172	10	19	0
100.0%	9.5%	77.5%	4.5%	8.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	45	815	15	55	0
100.0%	4.8%	87.6%	1.6%	5.9%	0.0%	0.0%
VI.22) 心身 機能	846	41	742	15	48	0
100.0%	4.8%	87.7%	1.8%	5.7%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	188	11	158	5	14	0
100.0%	5.9%	84.0%	2.7%	7.4%	0.0%	0.0%
関節拘縮	491	20	437	9	25	0
100.0%	4.1%	89.0%	1.8%	5.1%	0.0%	0.0%
疼痛	527	22	467	8	30	0
100.0%	4.2%	88.6%	1.5%	5.7%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	27	6	17	2	2	0
100.0%	22.2%	63.0%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	9	77	3	7	0
100.0%	9.4%	80.2%	3.1%	7.3%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	96	3	86	3	4	0
100.0%	3.1%	89.6%	3.1%	4.2%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	3	55	0	5	0
100.0%	4.8%	87.3%	0.0%	7.9%	0.0%	0.0%
見当識障害	258	18	216	8	16	0
100.0%	7.0%	83.7%	3.1%	6.2%	0.0%	0.0%
記憶障害	307	17	262	9	19	0
100.0%	5.5%	85.3%	2.9%	6.2%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機 能障害	96	9	76	3	8	0
100.0%	9.4%	79.2%	3.1%	8.3%	0.0%	0.0%
栄養障害	21	6	12	0	3	0
100.0%	28.6%	57.1%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	107	736	35	52	0
100.0%	11.5%	79.1%	3.8%	5.6%	0.0%	0.0%
施設Type	142	25	100	4	13	0
100.0%	17.6%	70.4%	2.8%	9.2%	0.0%	0.0%
加算型	203	22	160	7	14	0
100.0%	10.8%	78.8%	3.4%	6.9%	0.0%	0.0%
通常型	498	50	404	21	23	0
100.0%	10.0%	81.1%	4.2%	4.6%	0.0%	0.0%
介護療養型	21	1	20	0	0	0
100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	46 4.9%	797 85.7%	30 3.2%	57 6.1%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	5 3.5%	118 82.5%	6 4.2%	14 9.8%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	13 6.2%	179 84.8%	3 1.4%	16 7.6%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	8 3.7%	188 87.9%	4 1.9%	9 4.2%	0 0.0%
要介護4	212 100.0%	9 4.2%	188 88.7%	8 3.8%	7 3.3%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	6 6.1%	88 88.9%	0 0.0%	5 5.1%	0 0.0%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	3 42.9%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	46 4.9%	797 85.7%	30 3.2%	57 6.1%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	12 3.3%	314 87.2%	13 3.6%	21 5.8%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	11 2.8%	353 91.0%	8 2.1%	16 4.1%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	5 3.3%	135 88.2%	8 5.2%	5 3.3%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	5 3.2%	142 89.9%	4 2.5%	7 4.4%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	23 85.2%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	11 10.5%	86 81.9%	2 1.9%	6 5.7%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	3 10.0%	25 83.3%	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	20 90.9%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	13 5.5%	201 85.5%	9 3.8%	12 5.1%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	45 90.0%	0 0.0%	4 8.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	3 7.7%	31 79.5%	2 5.1%	3 7.7%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	14 4.5%	266 86.1%	11 3.6%	18 5.8%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	2 5.9%	30 88.2%	1 2.9%	1 2.9%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	6 5.7%	88 83.8%	5 4.8%	6 5.7%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	2 3.6%	47 85.5%	1 1.8%	5 9.1%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	14 4.3%	284 86.6%	7 2.1%	23 7.0%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	13 5.9%	185 83.3%	5 2.3%	19 8.6%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	107 11.5%	736 79.1%	35 3.8%	52 5.6%	0 0.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	99 11.7%	669 79.1%	33 3.9%	45 5.3%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	18 9.6%	153 81.4%	5 2.7%	12 6.4%	0 0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	45 9.2%	411 83.7%	12 2.4%	23 4.7%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	65 12.3%	413 78.4%	23 4.4%	26 4.9%	0 0.0%
疼痛	271 100.0%	6 2.2%	19 7.0%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	8 8.3%	79 82.3%	1 1.0%	8 8.3%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	8 8.3%	79 82.3%	1 1.0%	8 8.3%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	5 7.9%	53 84.1%	0 0.0%	5 7.9%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	29 11.2%	201 77.9%	13 5.0%	15 5.8%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	27 8.8%	247 80.5%	15 4.9%	18 5.9%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	6 6.3%	77 80.2%	4 4.2%	9 9.4%	0 0.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	3 14.3%	15 71.4%	0 0.0%	3 14.3%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	46 4.9%	797 85.7%	30 3.2%	57 6.1%	0 0.0%
施設Type	142 100.0%	8 5.6%	118 83.1%	2 1.4%	14 9.9%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	10 4.9%	167 82.3%	10 4.9%	16 7.9%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	28 5.6%	430 86.3%	16 3.2%	24 4.8%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
介護療養型						

介護老人保健施設の入所

	VI. 27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	77	767	32	54	0
100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143	11	110	8	14	0
100.0%	7.7%	76.9%	5.6%	9.8%	0.0%	0.0%
要介護2	211	21	175	3	12	0
100.0%	10.0%	82.9%	1.4%	5.7%	0.0%	0.0%
要介護3	214	19	175	11	9	0
100.0%	8.9%	81.8%	5.1%	4.2%	0.0%	0.0%
要介護4	212	15	182	8	7	0
100.0%	7.1%	85.8%	3.8%	3.3%	0.0%	0.0%
要介護5	99	8	84	1	6	0
100.0%	8.1%	84.8%	1.0%	6.1%	0.0%	0.0%
申請中	7	2	3	0	2	0
100.0%	28.6%	42.9%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	77	767	32	54	0
100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%	0.0%
II. 4) 傷病名 高血圧	360	24	305	12	19	0
100.0%	6.7%	84.7%	3.3%	5.3%	0.0%	0.0%
脳卒中	388	30	332	11	15	0
100.0%	7.7%	85.6%	2.8%	3.9%	0.0%	0.0%
心不全	153	14	130	5	4	0
100.0%	9.2%	85.0%	3.3%	2.6%	0.0%	0.0%
糖尿病	188	7	142	3	6	0
100.0%	4.4%	89.9%	1.9%	3.8%	0.0%	0.0%
呼吸不全	27	4	20	1	2	0
100.0%	14.8%	74.1%	3.7%	7.4%	0.0%	0.0%
脊椎・骨髄障害	105	13	84	3	5	0
100.0%	12.4%	80.0%	2.9%	4.8%	0.0%	0.0%
腎不全	30	5	24	0	1	0
100.0%	16.7%	80.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	22	0	20	1	1	0
100.0%	0.0%	90.9%	4.5%	4.5%	0.0%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	235	27	188	9	11	0
100.0%	11.5%	80.0%	3.8%	4.7%	0.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	3	1	2	0	0	0
100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	50	5	41	0	4	0
100.0%	10.0%	82.0%	0.0%	8.0%	0.0%	0.0%
うつ病	39	2	31	3	3	0
100.0%	5.1%	79.5%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%
認知症	309	23	259	9	18	0
100.0%	7.4%	83.8%	2.9%	5.8%	0.0%	0.0%
パーキンソン病	34	3	30	0	1	0
100.0%	8.8%	88.2%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
廃用症候群	105	8	82	9	6	0
100.0%	7.6%	78.1%	8.6%	5.7%	0.0%	0.0%
肺炎	55	5	42	3	5	0
100.0%	9.1%	76.4%	5.5%	9.1%	0.0%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	328	27	265	14	22	0
100.0%	8.2%	80.8%	4.3%	6.7%	0.0%	0.0%
その他	222	17	180	7	18	0
100.0%	7.7%	81.1%	3.2%	8.1%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	46	797	30	57	0
100.0%	4.9%	85.7%	3.2%	6.1%	0.0%	0.0%
VI. 22) 心身 機能	846	40	726	30	50	0
100.0%	4.7%	85.8%	3.5%	5.9%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	188	5	163	7	13	0
100.0%	2.7%	86.7%	3.7%	6.9%	0.0%	0.0%
関節拘縮	491	17	437	13	24	0
100.0%	3.5%	89.0%	2.6%	4.9%	0.0%	0.0%
疼痛	527	28	457	14	28	0
100.0%	5.3%	86.7%	2.7%	5.3%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	27	1	22	2	2	0
100.0%	3.7%	81.5%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	4	84	1	7	0
100.0%	4.2%	87.5%	1.0%	7.3%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	96	2	86	3	5	0
100.0%	2.1%	89.6%	3.1%	5.2%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	4	50	4	5	0
100.0%	6.3%	79.4%	6.3%	7.9%	0.0%	0.0%
見当識障害	258	10	222	10	16	0
100.0%	3.9%	86.0%	3.9%	6.2%	0.0%	0.0%
記憶障害	307	9	265	13	20	0
100.0%	2.9%	86.3%	4.2%	6.5%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機 能障害	96	3	82	2	9	0
100.0%	3.1%	85.4%	2.1%	9.4%	0.0%	0.0%
栄養障害	21	1	17	0	3	0
100.0%	4.8%	81.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	77	767	32	54	0
100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%	0.0%
施設Type 強化型	142	18	107	3	14	0
100.0%	12.7%	75.4%	2.1%	9.9%	0.0%	0.0%
加算型	203	16	162	9	16	0
100.0%	7.9%	79.8%	4.4%	7.9%	0.0%	0.0%
通常型	498	34	423	19	22	0
100.0%	6.8%	84.9%	3.8%	4.4%	0.0%	0.0%
介護療養型	21	1	20	0	0	0
100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28 整容改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	70	783	22	55	0
100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143	7	117	5	14	0
100.0%	4.9%	81.8%	3.5%	9.8%	0.0%	0.0%
要介護2	211	16	177	6	12	0
100.0%	7.6%	83.9%	2.8%	5.7%	0.0%	0.0%
要介護3	214	14	184	7	9	0
100.0%	6.5%	86.0%	3.3%	4.2%	0.0%	0.0%
要介護4	212	22	178	4	8	0
100.0%	10.4%	84.0%	1.9%	3.8%	0.0%	0.0%
要介護5	99	10	83	0	6	0
100.0%	10.1%	83.8%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%
申請中	7	1	4	0	2	0
100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28 整容改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	70	783	22	55	0
100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%	0.0%
II. 4) 傷病名 高血圧	360	18	312	11	19	0
100.0%	5.0%	86.7%	3.1%	5.3%	0.0%	0.0%
脳卒中	388	26	339	8	15	0
100.0%	6.7%	87.4%	2.1%	3.9%	0.0%	0.0%
心不全	153	9	137	3	4	0
100.0%	5.9%	89.5%	2.0%	2.6%	0.0%	0.0%
糖尿病	188	7	141	4	6	0
100.0%	4.4%	89.2%	2.5%	3.8%	0.0%	0.0%
呼吸不全	27	3	22	0	2	0
100.0%	11.1%	81.5%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%
脊椎・骨髄障害	105	14	82	4	5	0
100.0%	13.3%	78.1%	3.8%	4.8%	0.0%	0.0%
腎不全	30	4	25	0	1	0
100.0%	13.3%	83.3%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	22	0	20	1	1	0
100.0%	0.0%	90.9%	4.5%	4.5%	0.0%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	235	17	200	7	11	0
100.0%	7.2%	85.1%	3.0%	4.7%	0.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	50	3	43	0	4	0
100.0%	6.0%	86.0%	0.0%	8.0%	0.0%	0.0%
うつ病	39	4	31	1	3	0
100.0%	10.3%	79.5%	2.6%	7.7%	0.0%	0.0%
認知症	309	22	262	7	18	0
100.0%	7.1%	84.8%	2.3%	5.8%	0.0%	0.0%
パーキンソン病	34	4	28	0	2	0
100.0%	11.8%	82.4%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%
廃用症候群	105	9	82	8	6	0
100.0%	8.6%	78.1%	7.6%	5.7%	0.0%	0.0%
肺炎	55	3	46	1	5	0
100.0%	5.5%	83.6%	1.8%	9.1%	0.0%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	328	24	272	9	23	0
100.0%	7.3%	82.9%	2.7%	7.0%	0.0%	0.0%
その他	222	16	184	4	18	0
100.0%	7.2%	82.9%	1.8%	8.1%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27 更衣改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	77	767	32	54	0
100.0%	8.3%	82.5%	3.4%	5.8%	0.0%	0.0%
VI. 22) 心身機能	846	71	697	31	47	0
100.0%	8.4%	82.4%	3.7%	5.6%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	13	155	6	14	0
100.0%	6.9%	82.4%	3.2%	7.4%	0.0%	0.0%
関節拘縮	491	25	428	14	24	0
100.0%	5.1%	87.2%	2.9%	4.9%	0.0%	0.0%
疼痛	527	43	438	18	28	0
100.0%	8.2%	83.1%	3.4%	5.3%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	271	3	22	0	2	0
100.0%	1.1%	81.5%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	4	85	0	7	0
100.0%	4.2%	88.5%	0.0%	7.3%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	96	3	84	4	5	0
100.0%	3.1%	87.5%	4.2%	5.2%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	4	53	1	5	0
100.0%	6.3%	84.1%	1.6%	7.9%	0.0%	0.0%
見当識障害	258	17	217	8	16	0
100.0%	6.6%	84.1%	3.1%	6.2%	0.0%	0.0%
記憶障害	307	19	258	10	20	0
100.0%	6.2%	84.0%	3.3%	6.5%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機能障害	96	5	78	4	9	0
100.0%	5.2%	81.3%	4.2%	9.4%	0.0%	0.0%
栄養障害	21	3	14	1	3	0
100.0%	14.3%	66.7%	4.8%	14.3%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28 整容改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	70	783	22	55	0
100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%	0.0%
施設Type 強化型	142	15	110	3	14	0
100.0%	10.6%	77.5%	2.1%	9.9%	0.0%	0.0%
加算型	203	18	164	5	16	0
100.0%	8.9%	80.8%	2.5%	7.9%	0.0%	0.0%
通常型	498	31	431	13	23	0
100.0%	6.2%	86.5%	2.6%	4.6%	0.0%	0.0%
介護療養型	21	1	20	0	0	0
100.0%	4.8%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	143	689	35	63	0
	100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143	15	104	6	18	0
	100.0%	10.5%	72.7%	4.2%	12.6%	0.0%
要介護2	211	28	161	8	14	0
	100.0%	13.3%	76.3%	3.8%	6.6%	0.0%
要介護3	214	32	162	9	11	0
	100.0%	15.0%	75.7%	4.2%	5.1%	0.0%
要介護4	212	49	145	10	8	0
	100.0%	23.1%	68.4%	4.7%	3.8%	0.0%
要介護5	99	12	80	1	6	0
	100.0%	12.1%	80.8%	1.0%	6.1%	0.0%
申請中	7	1	4	0	2	0
	100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	143	689	35	63	0
	100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
II. 4) 傷病名	360	45	276	15	24	0
高血圧	100.0%	12.5%	76.7%	4.2%	6.7%	0.0%
脳卒中	388	58	297	15	18	0
	100.0%	14.9%	76.5%	3.9%	4.6%	0.0%
心不全	153	22	116	9	6	0
	100.0%	14.4%	75.8%	5.9%	3.9%	0.0%
糖尿病	188	22	123	5	8	0
	100.0%	13.9%	77.8%	3.2%	5.1%	0.0%
呼吸不全	27	6	17	2	2	0
	100.0%	22.2%	63.0%	7.4%	7.4%	0.0%
脊椎・骨髄障害	105	18	75	6	6	0
	100.0%	17.1%	71.4%	5.7%	5.7%	0.0%
腎不全	30	3	25	0	2	0
	100.0%	10.0%	83.3%	0.0%	6.7%	0.0%
関節リウマチ	22	0	20	1	1	0
	100.0%	0.0%	90.9%	4.5%	4.5%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	235	30	181	9	15	0
	100.0%	12.8%	77.0%	3.8%	6.4%	0.0%
進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
患	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	50	12	31	1	6	0
	100.0%	24.0%	62.0%	2.0%	12.0%	0.0%
うつ病	39	7	27	2	3	0
	100.0%	17.9%	69.2%	5.1%	7.7%	0.0%
認知症	309	40	238	11	20	0
	100.0%	12.9%	77.0%	3.6%	6.5%	0.0%
パーキンソン病	34	5	27	1	1	0
	100.0%	14.7%	79.4%	2.9%	2.9%	0.0%
廃用症候群	105	17	70	11	7	0
	100.0%	16.2%	66.7%	10.5%	6.7%	0.0%
肺炎	55	10	39	1	5	0
	100.0%	18.2%	70.9%	1.8%	9.1%	0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328	54	236	13	25	0
	100.0%	16.5%	72.0%	4.0%	7.6%	0.0%
その他	222	38	152	10	22	0
	100.0%	17.1%	68.5%	4.5%	9.9%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28 整容 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	70	783	22	55	0
	100.0%	7.5%	84.2%	2.4%	5.9%	0.0%
VI. 22) 心身 機能	846	65	711	22	48	0
	100.0%	7.7%	84.0%	2.6%	5.7%	0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	188	13	160	0	14	0
	100.0%	6.9%	85.1%	0.5%	7.4%	0.0%
関節拘縮	491	24	430	12	25	0
	100.0%	4.9%	87.6%	2.4%	5.1%	0.0%
疼痛	527	39	444	16	28	0
	100.0%	7.4%	84.3%	3.0%	5.3%	0.0%
口腔機能障害	27	4	21	0	2	0
	100.0%	14.8%	77.8%	0.0%	7.4%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	7	82	0	7	0
	100.0%	7.3%	85.4%	0.0%	7.3%	0.0%
失語症・構音障害	96	3	87	1	5	0
	100.0%	3.1%	90.6%	1.0%	5.2%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	7	50	1	5	0
	100.0%	11.1%	79.4%	1.6%	7.9%	0.0%
見当識障害	258	18	217	7	16	0
	100.0%	7.0%	84.1%	2.7%	6.2%	0.0%
記憶障害	307	23	257	7	20	0
	100.0%	7.5%	83.7%	2.3%	6.5%	0.0%
その他の高次脳機 能障害	96	7	78	1	10	0
	100.0%	7.3%	81.3%	1.0%	10.4%	0.0%
栄養障害	21	2	16	0	3	0
	100.0%	9.5%	76.2%	0.0%	14.3%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	143	689	35	63	0
	100.0%	15.4%	74.1%	3.8%	6.8%	0.0%
施設type	142	33	86	9	14	0
強化型	100.0%	23.2%	60.6%	6.3%	9.9%	0.0%
加算型	203	29	152	6	16	0
	100.0%	14.3%	74.9%	3.0%	7.9%	0.0%
通常型	498	69	379	20	30	0
	100.0%	13.9%	76.1%	4.0%	6.0%	0.0%
介護療養型	21	2	19	0	0	0
	100.0%	9.5%	90.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	143 15.4%	689 74.1%	35 3.8%	63 6.8%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	134 15.8%	621 73.4%	35 4.1%	56 6.6%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	24 12.8%	138 73.4%	8 4.3%	18 9.6%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	59 12.0%	380 77.4%	21 4.3%	31 6.3%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	85 16.1%	383 72.7%	25 4.7%	34 6.5%	0 0.0%
疼痛	271 100.0%	6 2.2%	17 6.3%	1 0.4%	3 1.1%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	12 12.5%	76 79.2%	1 1.0%	7 7.3%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	7 7.3%	80 83.3%	3 3.1%	6 6.3%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	11 17.5%	45 71.4%	2 3.2%	5 7.9%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	40 15.5%	190 73.6%	12 4.7%	16 6.2%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	46 15.0%	226 73.6%	15 4.9%	20 6.5%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	14 14.6%	68 70.8%	4 4.2%	10 10.4%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	5 23.8%	12 57.1%	1 4.8%	3 14.3%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

施設Type	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	705 75.8%	24 2.6%	59 6.3%	0 0.0%
強化型	142 100.0%	37 26.1%	87 61.3%	5 3.5%	13 9.2%	0 0.0%
加算型	203 100.0%	27 13.3%	155 76.4%	5 2.5%	16 7.9%	0 0.0%
通常型	498 100.0%	65 13.1%	393 78.9%	12 2.4%	28 5.6%	0 0.0%
介護療養型	21 100.0%	1 4.8%	20 95.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	705 75.8%	24 2.6%	59 6.3%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	143 211 214 212 99 7 100.0%	21 36 32 34 12 1 14.3%	102 155 165 165 81 4 81.8%	6 6 6 4 1 0 57.1%	6 9 11 9 1 0 28.6%	0 0 0 0 0 0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	705 75.8%	24 2.6%	59 6.3%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	57 15.8%	270 75.0%	12 3.3%	21 5.8%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	44 11.3%	321 82.7%	7 1.8%	16 4.1%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	20 13.1%	124 81.0%	5 3.3%	4 2.6%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	21 13.3%	126 79.7%	4 2.5%	7 4.4%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	6 22.2%	19 70.4%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	22 21.0%	75 71.4%	2 1.9%	6 5.7%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	7 23.3%	22 73.3%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	19 86.4%	1 4.5%	1 4.5%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	35 14.9%	180 76.6%	7 3.0%	13 5.5%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	12 24.0%	33 66.0%	0 0.0%	5 10.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	5 12.8%	30 76.9%	0 0.0%	4 10.3%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	39 12.6%	242 78.3%	9 2.9%	19 6.1%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	26 76.5%	1 2.9%	1 2.9%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	11 11.4%	77 73.3%	8 8.6%	7 6.7%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	11 20.0%	38 69.1%	1 1.8%	5 9.1%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	57 17.4%	239 72.9%	8 2.4%	24 7.3%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	30 13.5%	163 73.4%	4 1.8%	20 9.0%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 31 階段昇降 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	52 5.6%	479 51.5%	32 3.4%	367 39.5%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	10 7.0%	86 60.1%	8 5.6%	39 27.3%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	9 4.3%	122 57.8%	7 3.3%	73 34.6%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	14 6.5%	105 49.1%	9 4.2%	86 40.2%	0 0.0%
要介護4	212 100.0%	13 6.1%	94 44.3%	3 1.4%	102 48.1%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	46 46.5%	2 2.0%	49 49.5%	0 0.0%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	3 42.9%	0 0.0%	3 42.9%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 31 階段昇降 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	52 5.6%	479 51.5%	32 3.4%	367 39.5%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	16 4.4%	189 52.5%	16 4.4%	139 38.6%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	14 3.6%	211 54.4%	16 4.1%	147 37.9%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	5 3.3%	93 60.8%	5 3.3%	50 32.7%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	6 3.8%	88 55.7%	4 2.5%	60 38.0%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	10 37.0%	0 0.0%	16 59.3%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	7 6.7%	55 52.4%	4 3.8%	39 37.1%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	1 3.3%	23 76.7%	0 0.0%	6 20.0%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	2 9.1%	11 50.0%	1 4.5%	8 36.4%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	11 4.7%	132 56.2%	9 3.8%	83 35.3%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	2 4.0%	29 58.0%	0 0.0%	19 38.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	20 51.3%	1 2.6%	14 35.9%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	14 4.5%	170 55.0%	6 1.9%	119 38.5%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	2 2.9%	18 52.9%	1 2.9%	14 41.2%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	8 7.6%	52 49.5%	7 6.7%	38 36.2%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	20 36.4%	0 0.0%	34 61.8%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	23 7.0%	164 50.0%	10 3.0%	131 39.9%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	12 5.4%	117 52.7%	6 2.7%	87 39.2%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	705 75.8%	24 2.6%	59 6.3%	0 0.0%
VI. 2) 心身 機能	846 100.0%	132 15.6%	639 75.5%	23 2.7%	52 6.1%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	20 10.6%	149 79.3%	5 2.7%	14 7.4%	0 0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	51 10.4%	401 81.7%	13 2.6%	26 5.3%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	88 16.7%	388 73.6%	19 3.6%	32 6.1%	0 0.0%
疼痛	27 100.0%	4 14.8%	21 77.8%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	7 7.3%	81 84.4%	1 1.0%	7 7.3%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	4 4.2%	86 89.6%	2 2.1%	4 4.2%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	7 11.1%	50 79.4%	0 0.0%	6 9.5%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	36 14.0%	199 77.1%	6 2.3%	17 6.6%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	40 13.0%	240 78.2%	7 2.3%	20 6.5%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	6 6.3%	80 83.3%	2 2.1%	8 8.3%	0 0.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	5 23.8%	13 61.9%	0 0.0%	3 14.3%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

	VI. 31 階段昇降 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	52 5.6%	479 51.5%	32 3.4%	367 39.5%	0 0.0%
施設Type	142 100.0%	12 8.5%	69 48.6%	6 4.2%	55 38.7%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	10 4.9%	106 52.2%	11 5.4%	76 37.4%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	28 5.6%	255 51.2%	14 2.8%	201 40.4%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	9 42.9%	0 0.0%	11 52.4%	0 0.0%
介護療養型						

介護老人保健施設の入所

	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	50 5.4%	632 68.0%	25 2.7%	223 24.0%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	12 8.4%	95 66.4%	6 4.2%	21 14.9%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	12 5.7%	139 65.9%	6 2.8%	54 25.6%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	13 6.1%	141 65.9%	8 3.7%	52 24.3%	0 0.0%
要介護4	212 100.0%	9 4.2%	158 74.5%	1 0.5%	44 20.8%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	70 70.7%	0 0.0%	27 27.3%	0 0.0%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	3 42.9%	0 0.0%	4 57.1%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	50 5.4%	632 68.0%	25 2.7%	223 24.0%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	18 5.0%	254 70.6%	9 2.5%	79 21.9%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	15 3.9%	278 71.6%	8 2.1%	87 22.4%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	6 3.9%	113 73.9%	5 3.3%	29 19.0%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	10 6.3%	105 66.5%	4 2.5%	39 24.7%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	18 66.7%	0 0.0%	8 29.6%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	9 8.6%	76 72.4%	1 1.0%	19 18.1%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	1 3.3%	23 76.7%	0 0.0%	6 20.0%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	15 68.2%	1 4.5%	6 27.3%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	9 3.8%	162 68.9%	6 2.6%	58 24.7%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	5 10.0%	33 66.0%	0 0.0%	12 24.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	5 12.8%	20 51.3%	1 2.6%	13 33.3%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	14 4.5%	216 69.9%	8 2.6%	71 23.0%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	4 11.8%	23 67.6%	0 0.0%	7 20.6%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	7 6.7%	74 70.5%	5 4.8%	19 18.1%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	2 3.6%	40 72.7%	0 0.0%	13 23.6%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	18 5.5%	217 66.2%	9 2.7%	84 25.6%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	14 6.3%	143 64.4%	5 2.3%	60 27.0%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 31 階段昇降 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	52 5.6%	479 51.5%	32 3.4%	367 39.5%	0 0.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	48 5.7%	433 51.2%	32 3.8%	333 39.4%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	10 5.3%	96 51.1%	8 4.3%	74 39.4%	0 0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	21 4.3%	252 51.3%	17 3.5%	201 40.9%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	34 6.5%	266 50.5%	24 4.6%	203 38.5%	0 0.0%
疼痛	27 100.0%	2 7.4%	15 55.6%	0 0.0%	10 37.0%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	2 2.1%	45 46.9%	1 1.0%	48 50.0%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	2 2.1%	47 49.0%	4 4.2%	43 44.8%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	4 6.3%	35 55.6%	1 1.6%	23 36.5%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	15 5.8%	139 53.9%	4 1.6%	100 38.8%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	14 4.6%	178 58.0%	9 2.9%	106 34.5%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	4 4.2%	43 44.8%	4 4.2%	45 46.9%	0 0.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	2 9.5%	9 42.9%	0 0.0%	10 47.6%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	50 5.4%	632 68.0%	25 2.7%	223 24.0%	0 0.0%
施設Type	142 100.0%	9 6.3%	93 65.5%	3 2.1%	37 26.1%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	13 6.4%	138 68.0%	7 3.4%	45 22.2%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	27 5.4%	341 68.5%	13 2.6%	117 23.5%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	11 52.4%	0 0.0%	10 47.6%	0 0.0%
介護療養型						

介護老人保健施設の入所

	VI. 33 買い物物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	14 1.5%	424 45.6%	12 1.3%	480 51.6%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	4 2.8%	62 43.4%	3 2.1%	74 51.7%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	4 1.9%	89 42.2%	1 0.5%	117 55.5%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	1 0.5%	110 51.4%	2 2.3%	98 45.8%	0 0.0%
要介護4	212 100.0%	2 0.9%	102 48.1%	1 0.5%	107 50.5%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	43 43.4%	0 0.0%	54 54.5%	0 0.0%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	4 57.1%	0 0.0%	3 42.9%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 33 買い物物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	14 1.5%	424 45.6%	12 1.3%	480 51.6%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	4 1.1%	162 45.0%	5 1.4%	189 52.5%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	195 50.3%	5 1.3%	185 47.7%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	2 1.3%	77 50.3%	4 2.6%	70 45.8%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	2 1.3%	69 36.7%	3 1.9%	84 44.5%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	11 40.7%	0 0.0%	16 59.3%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	4 3.8%	53 50.5%	1 1.0%	47 44.8%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	0 0.0%	20 66.7%	0 0.0%	10 33.3%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	10 45.5%	0 0.0%	12 54.5%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	6 2.6%	104 44.3%	5 2.1%	120 51.1%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	26 52.0%	0 0.0%	23 46.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	15 38.5%	1 2.6%	22 56.4%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	4 1.3%	140 45.3%	3 1.0%	162 52.4%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	5 5.9%	18 52.9%	0 0.0%	14 41.2%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	1 1.0%	52 49.5%	3 2.9%	49 46.7%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	22 40.0%	0 0.0%	32 58.2%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	4 1.2%	138 42.1%	4 1.2%	182 55.5%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	6 2.7%	98 44.1%	2 0.9%	116 52.3%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	50 5.4%	632 68.0%	25 2.7%	25 24.0%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	48 5.7%	572 67.6%	3 3.0%	201 23.8%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188 100.0%	7 3.7%	125 66.5%	4 2.1%	52 27.7%	0 0.0%
関節拘縮	491 100.0%	17 3.5%	356 72.5%	5 1.0%	113 23.0%	0 0.0%
疼痛	527 100.0%	28 5.3%	360 68.3%	17 3.2%	122 23.1%	0 0.0%
口腔機能障害	27 100.0%	2 7.4%	20 74.1%	0 0.0%	5 18.5%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	4 4.2%	70 72.9%	0 0.0%	22 22.9%	0 0.0%
失語症・構音障害	96 100.0%	3 3.1%	70 72.9%	2 2.1%	21 21.9%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	4 6.3%	42 66.7%	2 3.2%	15 23.8%	0 0.0%
見当識障害	258 100.0%	9 3.5%	187 72.5%	3 1.2%	59 22.9%	0 0.0%
記憶障害	307 100.0%	10 3.3%	225 73.3%	4 1.3%	68 22.1%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	3 3.1%	63 65.6%	2 2.1%	28 29.2%	0 0.0%
栄養障害	21 100.0%	1 4.8%	13 61.9%	1 4.8%	6 28.6%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 33 買い物物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	14 1.5%	424 45.6%	12 1.3%	480 51.6%	0 0.0%
施設Type	142 100.0%	2 1.4%	65 45.8%	2 1.4%	73 51.4%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	1 0.5%	91 44.8%	3 1.5%	108 53.2%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	10 2.0%	227 45.6%	5 1.0%	256 51.4%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	10 47.6%	0 0.0%	11 52.4%	0 0.0%
介護療養型						

介護老人保健施設の入所

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	6	379	13	532	0
100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143	1	50	3	89	0
100.0%	0.7%	35.0%	2.1%	62.2%	0.0%	0.0%
要介護2	211	2	75	4	130	0
100.0%	0.9%	35.5%	1.9%	61.6%	0.0%	0.0%
要介護3	214	1	100	2	111	0
100.0%	0.5%	46.7%	0.9%	51.9%	0.0%	0.0%
要介護4	212	1	97	1	113	0
100.0%	0.5%	45.8%	0.5%	53.3%	0.0%	0.0%
要介護5	99	1	42	1	55	0
100.0%	1.0%	42.4%	1.0%	55.6%	0.0%	0.0%
申請中	7	0	4	0	3	0
100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	6	379	13	532	0
100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%	0.0%
II. 4) 傷病名 高血圧	360	3	147	6	204	0
100.0%	0.8%	40.8%	1.7%	56.7%	0.0%	0.0%
脳卒中	388	2	177	6	203	0
100.0%	0.5%	45.6%	1.5%	52.3%	0.0%	0.0%
心不全	153	0	75	2	76	0
100.0%	0.0%	49.0%	1.3%	49.7%	0.0%	0.0%
糖尿病	188	0	66	3	89	0
100.0%	0.0%	41.8%	1.9%	56.3%	0.0%	0.0%
呼吸不全	27	0	10	0	17	0
100.0%	0.0%	37.0%	0.0%	63.0%	0.0%	0.0%
脊椎・骨髄障害	105	1	51	0	53	0
100.0%	1.0%	48.6%	0.0%	50.5%	0.0%	0.0%
腎不全	30	0	18	0	12	0
100.0%	0.0%	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	22	0	7	0	15	0
100.0%	0.0%	31.8%	0.0%	68.2%	0.0%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	235	4	92	5	134	0
100.0%	1.7%	39.1%	2.1%	57.0%	0.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	50	1	24	0	25	0
100.0%	2.0%	48.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
うつ病	39	0	10	1	28	0
100.0%	0.0%	25.6%	2.6%	71.8%	0.0%	0.0%
認知症	309	2	125	3	179	0
100.0%	0.6%	40.5%	1.0%	57.9%	0.0%	0.0%
パーキンソン病	34	0	16	1	17	0
100.0%	0.0%	47.1%	2.9%	50.0%	0.0%	0.0%
廃用症候群	105	0	47	1	57	0
100.0%	0.0%	44.8%	1.0%	54.3%	0.0%	0.0%
肺炎	55	1	18	1	35	0
100.0%	1.8%	32.7%	1.8%	63.6%	0.0%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	328	2	121	3	202	0
100.0%	0.6%	36.9%	0.9%	61.6%	0.0%	0.0%
その他	222	1	94	0	127	0
100.0%	0.5%	42.3%	0.0%	57.2%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 33 買い物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	14	424	12	480	0
100.0%	1.5%	45.6%	1.3%	51.6%	0.0%	0.0%
VI. 22) 心身 機能	846	14	385	12	435	0
100.0%	1.7%	45.5%	1.4%	51.4%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	188	2	96	0	90	0
100.0%	1.1%	51.1%	0.0%	47.9%	0.0%	0.0%
関節拘縮	491	7	239	1	244	0
100.0%	1.4%	48.7%	0.2%	49.7%	0.0%	0.0%
疼痛	527	8	244	9	266	0
100.0%	1.5%	46.3%	1.7%	50.5%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	27	1	15	0	11	0
100.0%	3.7%	55.6%	0.0%	40.7%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	2	47	0	47	0
100.0%	2.1%	49.0%	0.0%	49.0%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	96	0	53	1	42	0
100.0%	0.0%	55.2%	1.0%	43.8%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	0	30	1	32	0
100.0%	0.0%	47.6%	1.6%	50.8%	0.0%	0.0%
見当識障害	258	2	120	2	134	0
100.0%	0.8%	46.5%	0.8%	51.9%	0.0%	0.0%
記憶障害	307	4	152	4	147	0
100.0%	1.3%	49.5%	1.3%	47.9%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機 能障害	96	1	45	1	49	0
100.0%	1.0%	46.9%	1.0%	51.0%	0.0%	0.0%
栄養障害	21	0	9	0	12	0
100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	6	379	13	532	0
100.0%	0.6%	40.8%	1.4%	57.2%	0.0%	0.0%
施設Type 強化型	142	4	65	2	71	0
100.0%	2.8%	45.8%	1.4%	50.0%	0.0%	0.0%
加算型	203	0	75	2	126	0
100.0%	0.0%	36.9%	1.0%	62.1%	0.0%	0.0%
通常型	498	2	203	7	286	0
100.0%	0.4%	40.8%	1.4%	57.4%	0.0%	0.0%
介護療養型	21	0	8	0	13	0
100.0%	0.0%	38.1%	0.0%	61.9%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	6 0.6%	379 40.8%	13 1.4%	532 57.2%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	5 0.6%	346 40.9%	13 1.5%	482 57.0%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	92 48.9%	0 0.0%	95 50.5%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	3 0.6%	218 44.4%	4 0.8%	266 54.2%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	3 0.6%	215 40.8%	11 2.1%	298 56.5%	0 0.0%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	0 0.0%	12 44.4%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	46 47.9%	0 0.0%	49 51.0%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	52 54.2%	1 1.0%	43 44.8%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	29 46.0%	1 1.6%	33 52.4%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	1 0.4%	113 43.8%	2 0.8%	142 55.0%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	2 0.7%	145 47.2%	3 1.0%	157 51.1%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	43 44.8%	1 1.0%	52 54.2%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	0 0.0%	12 57.1%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	7 0.8%	397 42.7%	11 1.2%	515 55.4%	0 0.0%
施設Type	142 100.0%	3 2.1%	68 47.9%	1 0.7%	70 49.3%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	0 0.0%	83 40.9%	1 0.5%	119 58.6%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	4 0.8%	208 41.8%	7 1.4%	279 56.0%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	0 0.0%	12 57.1%	0 0.0%
介護療養型						

介護老人保健施設の入所

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	7 0.8%	397 42.7%	11 1.2%	515 55.4%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	143 211 214 212 99 7 100.0%	3 3 0 0 1 1 0.0%	52 82 104 101 42 4 42.7%	3 2 2 0.9%	85 124 108 110 55 3 55.4%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	7 0.8%	397 42.7%	11 1.2%	515 55.4%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	3 0.8%	157 43.6%	5 1.4%	195 54.2%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	2 0.5%	184 47.4%	7 1.8%	195 50.3%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	1 0.7%	75 49.0%	1 0.7%	76 49.7%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	1 0.6%	66 35.1%	2 1.1%	89 47.2%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	11 40.7%	0 0.0%	16 59.3%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	0 0.0%	55 52.4%	0 0.0%	50 47.6%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	0 0.0%	18 60.0%	0 0.0%	12 40.0%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	8 36.4%	0 0.0%	14 63.6%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	4 1.7%	99 42.1%	2 0.9%	130 55.3%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	24 48.0%	0 0.0%	25 50.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	0 0.0%	11 28.2%	1 2.6%	27 69.2%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	3 1.0%	134 43.4%	1 0.3%	171 55.3%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	16 47.1%	1 2.9%	17 50.0%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	49 46.7%	2 1.9%	54 51.4%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	20 36.4%	0 0.0%	34 61.8%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	0.3%	38.4%	0.9%	60.4%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	1.4%	44.1%	0.0%	54.5%	0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	7 0.8%	397 42.7%	11 1.2%	515 55.4%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	7 0.8%	360 42.6%	11 1.3%	468 55.3%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188 100.0%	1 0.5%	91 48.4%	0 0.0%	96 51.1%	0 0.0%
関節拘縮	491 100.0%	2 0.4%	231 47.0%	4 0.8%	254 51.7%	0 0.0%
疼痛	527 100.0%	4 0.8%	225 42.7%	9 1.7%	289 54.8%	0 0.0%
口腔機能障害	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	0 0.0%	12 44.4%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	47 49.0%	0 0.0%	49 51.0%	0 0.0%
失語症・構音障害	96 100.0%	0 0.0%	53 55.2%	1 1.0%	42 43.8%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	1 1.6%	30 47.6%	1 1.6%	31 49.2%	0 0.0%
見当識障害	258 100.0%	1 0.4%	119 46.1%	2 0.8%	136 52.7%	0 0.0%
記憶障害	307 100.0%	3 1.0%	150 48.9%	2 0.7%	152 49.5%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	0 0.0%	42 43.8%	2 2.1%	52 54.2%	0 0.0%
栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	0 0.0%	12 57.1%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

施設Type	VI. 36 掃除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	8 0.9%	406 43.7%	12 1.3%	504 54.2%	0 0.0%
強化型	142 100.0%	3 2.1%	67 47.2%	1 0.7%	71 50.0%	0 0.0%
加算型	203 100.0%	2 1.0%	88 43.3%	1 0.5%	112 55.2%	0 0.0%
通常型	498 100.0%	3 0.6%	212 42.6%	8 1.6%	275 55.2%	0 0.0%
介護療養型	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	0 0.0%	12 57.1%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 36 掃除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	8 0.9%	406 43.7%	12 1.3%	504 54.2%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	143 211 214 212 99 7 100.0%	1 5 0 1 1 0 0.0%	57 89 104 98 41 4 41.4%	3 2 3 1 1 0 57.1%	82 115 107 112 56 3 56.6%	0 0 0 0 0 0 42.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 36 掃除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	8 0.9%	406 43.7%	12 1.3%	504 54.2%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	4 1.1%	163 45.3%	6 1.7%	187 51.9%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	189 48.7%	7 1.8%	189 48.7%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	1 0.7%	77 50.3%	2 1.3%	73 47.7%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	1 0.6%	68 36.2%	3 1.6%	86 45.6%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	11 40.7%	0 0.0%	16 59.3%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	0 0.0%	58 55.2%	0 0.0%	47 44.8%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	0 0.0%	19 63.3%	0 0.0%	11 36.7%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	9 40.9%	0 0.0%	13 59.1%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	3 1.3%	100 42.6%	2 0.9%	130 55.3%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	2 4.0%	24 48.0%	0 0.0%	24 48.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	0 0.0%	11 28.2%	1 2.6%	27 69.2%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	4 1.3%	141 45.6%	2 0.6%	162 52.4%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	17 50.0%	1 2.9%	16 47.1%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	50 47.6%	3 2.9%	52 49.5%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	19 34.5%	0 0.0%	35 63.6%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	2 0.6%	129 39.3%	3 0.9%	194 59.1%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	1 0.4%	98 44.1%	0 0.0%	121 54.5%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	合計	VI. 36 掃除 改善状況			
		改善	維持	悪化	不明
全体	930 100.0%	8 0.9%	406 43.7%	12 1.3%	504 54.2%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	7 0.8%	367 43.4%	12 1.4%	460 54.4%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	93 49.5%	0 0.0%	94 50.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	2 0.4%	231 47.0%	5 1.0%	253 51.5%
関節拘縮	527 100.0%	5 0.9%	231 43.8%	10 1.9%	281 53.3%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	0 0.0%	12 44.4%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	47 49.0%	0 0.0%	49 51.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	47 49.0%	0 0.0%	49 51.0%
失語症・構音障害	96 100.0%	1 1.0%	53 55.2%	1 1.0%	41 42.7%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	0 0.0%	32 50.8%	1 1.6%	30 47.6%
見当識障害	258 100.0%	3 1.2%	122 47.3%	2 0.8%	131 50.8%
記憶障害	307 100.0%	4 1.3%	152 49.5%	3 1.0%	148 48.2%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	0 0.0%	43 44.8%	2 2.1%	51 53.1%
栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	0 0.0%	12 57.1%

介護老人保健施設の入所

施設type	合計	VI. 37 起き上がり 改善状況			
		改善	維持	悪化	不明
全体	930 100.0%	111 11.9%	725 78.0%	15 1.6%	79 8.5%
強化型	142 100.0%	20 14.1%	101 71.1%	2 1.4%	19 13.4%
加算型	203 100.0%	24 11.8%	156 76.8%	3 1.5%	20 9.9%
通常型	498 100.0%	57 11.4%	394 79.1%	10 2.0%	37 7.4%
介護療養型	21 100.0%	3 14.3%	17 81.0%	0 0.0%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

	合計	VI. 37 起き上がり 改善状況			
		改善	維持	悪化	不明
全体	930 100.0%	111 11.9%	725 78.0%	15 1.6%	79 8.5%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	8 5.6%	111 77.6%	4 2.8%	16 11.2%
要介護2	211 100.0%	23 10.9%	166 78.7%	2 0.9%	20 9.5%
要介護3	214 100.0%	28 13.1%	170 79.4%	4 1.9%	12 5.6%
要介護4	212 100.0%	36 17.0%	160 75.5%	4 1.9%	12 5.7%
要介護5	99 100.0%	9 9.1%	77 77.8%	1 1.0%	12 12.1%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	4 57.1%	0 0.0%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	合計	VI. 37 起き上がり 改善状況			
		改善	維持	悪化	不明
全体	930 100.0%	111 11.9%	725 78.0%	15 1.6%	79 8.5%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	35 9.7%	289 80.3%	7 1.9%	29 8.1%
高血圧	388 100.0%	46 11.9%	312 80.4%	6 1.5%	24 6.2%
脳卒中	153 100.0%	18 11.8%	127 83.0%	2 1.3%	6 3.9%
心不全	188 100.0%	22 13.9%	125 79.1%	2 1.3%	9 5.7%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	22 81.5%	1 3.7%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	15 14.3%	79 75.2%	4 3.8%	7 6.7%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	3 10.0%	25 83.3%	0 0.0%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	19 86.4%	1 4.5%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	26 11.1%	189 80.4%	2 0.9%	18 7.7%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	10 20.0%	35 70.0%	1 2.0%	4 8.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	28 71.8%	1 2.6%	6 15.4%
うつ病	309 100.0%	24 7.8%	252 81.6%	5 1.6%	28 9.1%
認知症	34 100.0%	8 23.5%	25 73.5%	0 0.0%	1 2.9%
パーキンソン病	105 100.0%	13 12.4%	75 71.4%	5 4.8%	12 11.4%
廃用症候群	55 100.0%	7 12.7%	41 74.5%	1 1.8%	6 10.9%
肺炎	328 100.0%	36 11.0%	258 78.7%	6 1.8%	28 8.5%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	25 11.3%	165 74.3%	6 2.7%	26 11.7%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37 起き上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	111	725	15	79	0
100.0%	11.9%	78.0%	1.6%	8.5%	0.0%	0.0%
VI. 22) 心身機能	846	105	659	15	67	0
100.0%	12.4%	77.9%	1.8%	7.9%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	24	145	4	15	0
100.0%	12.8%	77.1%	2.1%	8.0%	0.0%	0.0%
関節拘縮	491	54	390	10	37	0
100.0%	11.0%	79.4%	2.0%	7.5%	0.0%	0.0%
疼痛	527	68	408	9	42	0
100.0%	12.9%	77.4%	1.7%	8.0%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	27	3	21	1	2	0
100.0%	11.1%	77.8%	3.7%	7.4%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	10	73	1	12	0
100.0%	10.4%	76.0%	1.0%	12.5%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	96	8	79	2	7	0
100.0%	8.3%	82.3%	2.1%	7.3%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	5	51	1	6	0
100.0%	7.9%	81.0%	1.6%	9.5%	0.0%	0.0%
見当識障害	258	27	200	8	23	0
100.0%	10.5%	77.5%	3.1%	8.9%	0.0%	0.0%
記憶障害	307	32	243	5	27	0
100.0%	10.4%	79.2%	1.6%	8.8%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機能障害	96	12	70	1	13	0
100.0%	12.5%	72.9%	1.0%	13.5%	0.0%	0.0%
栄養障害	21	2	14	0	5	0
100.0%	9.5%	66.7%	0.0%	23.8%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

施設Type	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	89	751	10	80	0
100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%	0.0%
強化型	142	19	103	1	19	0
100.0%	13.4%	72.5%	0.7%	13.4%	0.0%	0.0%
加算型	203	17	164	2	20	0
100.0%	8.4%	80.8%	1.0%	9.9%	0.0%	0.0%
通常型	498	41	412	7	38	0
100.0%	8.2%	82.7%	1.4%	7.6%	0.0%	0.0%
介護療養型	21	3	17	0	1	0
100.0%	14.3%	81.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	89	751	10	80	0
100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	143	6	117	4	16	0
100.0%	4.2%	81.8%	2.8%	11.2%	0.0%	0.0%
要介護2	211	18	172	1	20	0
100.0%	8.5%	81.5%	0.5%	9.5%	0.0%	0.0%
要介護3	214	19	180	3	12	0
100.0%	8.9%	84.1%	1.4%	5.6%	0.0%	0.0%
要介護4	212	33	164	2	13	0
100.0%	15.6%	77.4%	0.9%	6.1%	0.0%	0.0%
要介護5	99	11	76	0	12	0
100.0%	11.1%	76.8%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%
申請中	7	1	4	0	2	0
100.0%	14.3%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	89	751	10	80	0
100.0%	9.6%	80.8%	1.1%	8.6%	0.0%	0.0%
II. 4) 傷病名	360	29	297	5	29	0
100.0%	8.1%	82.5%	1.4%	8.1%	0.0%	0.0%
脳卒中	388	45	316	3	24	0
100.0%	11.6%	81.4%	0.8%	6.2%	0.0%	0.0%
心不全	153	14	131	2	6	0
100.0%	9.2%	85.6%	1.3%	3.9%	0.0%	0.0%
糖尿病	188	22	126	1	9	0
100.0%	13.9%	79.7%	0.6%	5.7%	0.0%	0.0%
呼吸不全	27	1	24	0	2	0
100.0%	3.7%	88.9%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%
脊椎・骨髄障害	105	11	85	2	7	0
100.0%	10.5%	81.0%	1.9%	6.7%	0.0%	0.0%
腎不全	30	3	25	0	2	0
100.0%	10.0%	83.3%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	22	0	20	0	2	0
100.0%	0.0%	90.9%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	235	18	197	2	18	0
100.0%	7.7%	83.8%	0.9%	7.7%	0.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	3	0	3	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	50	6	40	0	4	0
100.0%	12.0%	80.0%	0.0%	8.0%	0.0%	0.0%
うつ病	39	4	28	1	6	0
100.0%	10.3%	71.8%	2.6%	15.4%	0.0%	0.0%
認知症	309	22	255	4	28	0
100.0%	7.1%	82.5%	1.3%	9.1%	0.0%	0.0%
パーキンソン病	34	7	26	0	1	0
100.0%	20.6%	76.5%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
廃用症候群	105	10	79	3	13	0
100.0%	9.5%	75.2%	2.9%	12.4%	0.0%	0.0%
肺炎	55	6	43	0	6	0
100.0%	10.9%	78.2%	0.0%	10.9%	0.0%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	328	27	269	4	28	0
100.0%	8.2%	82.0%	1.2%	8.5%	0.0%	0.0%
その他	222	16	177	3	26	0
100.0%	7.2%	79.7%	1.4%	11.7%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	671 72.2%	30 3.2%	87 9.4%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	143 100.0%	16 11.2%	103 72.0%	8 5.6%	16 11.2%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	27 12.8%	188 74.9%	5 2.4%	21 10.0%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	38 17.8%	155 72.4%	9 4.2%	12 5.6%	0 0.0%
要介護4	212 100.0%	42 19.8%	149 70.3%	6 2.8%	15 7.1%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	14 14.1%	67 67.7%	2 2.0%	16 16.2%	0 0.0%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	4 57.1%	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	671 72.2%	30 3.2%	87 9.4%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	53 14.7%	289 71.9%	16 4.4%	32 8.9%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	57 14.7%	288 74.2%	3 3.1%	31 8.0%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	24 15.7%	115 75.2%	8 5.2%	6 3.9%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	24 15.2%	117 74.1%	5 3.2%	12 7.6%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	4 14.8%	19 70.4%	1 3.7%	3 11.1%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	16 15.2%	74 70.5%	6 5.7%	9 8.6%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	4 13.3%	24 80.0%	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	18 81.8%	1 4.5%	3 13.6%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	33 14.0%	174 74.0%	9 3.8%	19 8.1%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	15 30.0%	29 58.0%	0 0.0%	6 12.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	6 15.4%	26 66.7%	1 2.6%	6 15.4%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	35 11.3%	232 75.1%	10 3.2%	32 10.4%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	8 23.5%	25 73.5%	0 0.0%	1 2.9%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	16 15.2%	69 65.7%	8 7.6%	12 11.4%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	6 10.9%	42 76.4%	1 1.8%	6 10.9%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	53 16.2%	231 70.4%	13 4.0%	31 9.5%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	30 13.5%	188 71.2%	6 2.7%	28 12.6%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設の入所

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	89 9.6%	751 80.8%	10 1.1%	80 8.6%	0 0.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	83 9.8%	685 81.0%	10 1.2%	68 8.0%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	20 10.6%	151 80.3%	2 1.1%	15 8.0%	0 0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	46 9.4%	402 81.9%	5 1.0%	38 7.7%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	57 10.8%	420 79.7%	8 1.5%	42 8.0%	0 0.0%
疼痛	27 100.0%	4 14.8%	21 77.8%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	10 10.4%	74 77.1%	0 0.0%	12 12.5%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	6 6.3%	81 84.4%	2 2.1%	7 7.3%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	5 7.9%	52 82.5%	0 0.0%	6 9.5%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	26 10.1%	205 79.5%	4 1.6%	23 8.9%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	27 8.8%	251 81.8%	2 0.7%	27 8.8%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	11 11.5%	71 74.0%	1 1.0%	13 13.5%	0 0.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	4 19.0%	12 57.1%	0 0.0%	5 23.8%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

	VI. 39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	671 72.2%	30 3.2%	87 9.4%	0 0.0%
施設Type	142 100.0%	31 21.8%	88 62.0%	5 3.5%	18 12.7%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	32 15.8%	146 71.9%	5 2.5%	20 9.9%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	63 12.7%	371 74.5%	19 3.8%	45 9.0%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	3 14.3%	16 76.2%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%
介護療養型						

介護老人保健施設の入所

	VI.39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	142 15.3%	671 72.2%	30 3.2%	87 9.4%	0 0.0%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	134 15.8%	607 71.7%	30 3.5%	75 8.9%	0 0.0%
運動機能障害	188 100.0%	26 13.8%	140 74.5%	5 2.7%	17 9.0%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	61 12.4%	367 74.7%	18 3.7%	45 9.2%	0 0.0%
関節拘縮	527 100.0%	84 15.9%	378 71.7%	21 4.0%	44 8.3%	0 0.0%
疼痛	271 100.0%	6 2.2%	17 63.0%	1 3.7%	3 11.1%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	12 12.5%	67 69.8%	0 0.0%	17 17.7%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	8 8.3%	76 79.2%	3 3.1%	9 9.4%	0 0.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	8 12.7%	47 74.6%	1 1.6%	7 11.1%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	36 14.0%	189 73.3%	8 3.1%	25 9.7%	0 0.0%
見当識障害	307 100.0%	41 13.4%	226 73.6%	9 2.9%	31 10.1%	0 0.0%
記憶障害	96 100.0%	13 13.5%	67 69.8%	1 1.0%	15 15.6%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	3 14.3%	11 52.4%	1 4.8%	6 28.6%	0 0.0%
栄養障害						

介護老人保健施設の入所

施設Type	VI.40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	144 15.5%	666 71.6%	30 3.2%	90 9.7%	0 0.0%
強化型	142 100.0%	34 23.9%	85 59.9%	4 2.8%	19 13.4%	0 0.0%
加算型	203 100.0%	36 17.7%	141 69.5%	6 3.0%	20 9.9%	0 0.0%
通常型	498 100.0%	62 12.4%	370 74.3%	19 3.8%	47 9.4%	0 0.0%
介護療養型	21 100.0%	3 14.3%	16 76.2%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	144 15.5%	666 71.6%	30 3.2%	90 9.7%	0 0.0%
II.5)① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	143 211 214 212 99 7 100.0%	16 32 37 40 13 1 14.3%	105 151 156 151 65 4 57.1%	6 7 8 6 3 0 0.0%	6 21 13 15 18 2 28.6%	0 0 0 0 0 0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930 100.0%	144 15.5%	666 71.6%	30 3.2%	90 9.7%	0 0.0%
II.4) 傷病名	360 100.0%	56 15.6%	256 71.1%	15 4.2%	33 9.2%	0 0.0%
高血圧	388 100.0%	61 15.7%	284 73.2%	12 3.1%	31 8.0%	0 0.0%
脳卒中	153 100.0%	23 15.0%	118 77.1%	6 3.9%	6 3.9%	0 0.0%
心不全	188 100.0%	26 16.5%	115 72.8%	4 2.5%	13 8.2%	0 0.0%
糖尿病	27 100.0%	4 14.8%	18 66.7%	2 7.4%	3 11.1%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	18 17.1%	73 69.5%	5 4.8%	9 8.6%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	30 100.0%	5 16.7%	23 76.7%	0 0.0%	2 6.7%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	1 4.5%	3 13.6%	0 0.0%
関節リウマチ	235 100.0%	30 12.8%	177 75.3%	9 3.8%	19 8.1%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	13 26.0%	31 62.0%	0 0.0%	6 12.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	6 15.4%	26 66.7%	1 2.6%	6 15.4%	0 0.0%
うつ病	309 100.0%	33 10.7%	233 75.4%	11 3.6%	32 10.4%	0 0.0%
認知症	34 100.0%	8 23.5%	24 70.6%	1 2.9%	1 2.9%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	15 14.3%	67 63.8%	9 8.6%	14 13.3%	0 0.0%
廃用症候群	55 100.0%	8 14.5%	39 70.9%	1 1.8%	7 12.7%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	53 16.2%	229 69.8%	14 4.3%	32 9.8%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	32 14.4%	183 82.9%	8 3.6%	29 13.1%	0 0.0%
その他						

介護老人保健施設への入院

	VI. 40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	930	144	666	30	90	0
	100.0%	15.5%	71.6%	3.2%	9.7%	0.0%
VI. 22) 心身機能	846	138	600	30	78	0
	100.0%	16.3%	70.9%	3.5%	9.2%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	27	139	4	18	0
	100.0%	14.4%	73.9%	2.1%	9.6%	0.0%
関節拘縮	491	66	363	17	45	0
	100.0%	13.4%	73.9%	3.5%	9.2%	0.0%
疼痛	527	90	369	21	47	0
	100.0%	17.1%	70.0%	4.0%	8.9%	0.0%
口腔機能障害	271	6	17	1	3	0
	100.0%	2.2%	63.0%	3.7%	11.1%	0.0%
摂食嚥下機能障害	96	14	64	1	17	0
	100.0%	14.6%	66.7%	1.0%	17.7%	0.0%
失語症・構音障害	96	9	75	3	9	0
	100.0%	9.4%	78.1%	3.1%	9.4%	0.0%
精神障害(BPSD)	63	7	48	1	7	0
	100.0%	11.1%	76.2%	1.6%	11.1%	0.0%
見当識障害	258	38	186	9	25	0
	100.0%	14.7%	72.1%	3.5%	9.7%	0.0%
記憶障害	307	41	227	8	31	0
	100.0%	13.4%	73.9%	2.6%	10.1%	0.0%
その他の高次脳機能障害	96	15	65	1	15	0
	100.0%	15.6%	67.7%	1.0%	15.6%	0.0%
栄養障害	211	4	10	1	6	0
	100.0%	19.0%	47.6%	4.8%	28.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	30	380	14	41	0
	100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
療養機能強化型(病院)	228	19	192	4	13	0
	100.0%	8.3%	84.2%	1.8%	5.7%	0.0%
療養機能強化型(診療所)	17	0	16	0	1	0
	100.0%	0.0%	94.1%	0.0%	5.9%	0.0%
その他型(病院)	144	10	106	7	21	0
	100.0%	6.9%	73.6%	4.9%	14.6%	0.0%
その他型(診療所)	45	1	40	2	2	0
	100.0%	2.2%	88.9%	4.4%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	30	380	14	41	0
	100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度直近	10	2	7	0	1	0
	100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%
要介護2	24	2	19	2	1	0
	100.0%	8.3%	79.2%	8.3%	4.2%	0.0%
要介護3	67	6	56	1	4	0
	100.0%	9.0%	83.6%	1.5%	6.0%	0.0%
要介護4	158	9	125	6	18	0
	100.0%	5.7%	79.1%	3.8%	11.4%	0.0%
要介護5	191	7	163	5	16	0
	100.0%	3.7%	85.3%	2.6%	8.4%	0.0%
申請中	8	3	5	0	0	0
	100.0%	37.5%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	30	380	14	41	0
	100.0%	6.5%	81.7%	3.0%	8.8%	0.0%
II. 4) 傷病名	121	6	106	2	7	0
高血圧	100.0%	5.0%	87.6%	1.7%	5.8%	0.0%
脳卒中	259	12	215	7	25	0
	100.0%	4.6%	83.0%	2.7%	9.7%	0.0%
心不全	106	2	97	2	5	0
	100.0%	1.9%	91.5%	1.9%	4.7%	0.0%
糖尿病	86	4	75	3	4	0
	100.0%	4.7%	87.2%	3.5%	4.7%	0.0%
呼吸不全	19	1	17	0	1	0
	100.0%	5.3%	89.5%	0.0%	5.3%	0.0%
脊椎・骨髄障害	42	1	40	0	1	0
	100.0%	2.4%	95.2%	0.0%	2.4%	0.0%
腎不全	32	4	27	0	1	0
	100.0%	12.5%	84.4%	0.0%	3.1%	0.0%
関節リウマチ	13	2	10	0	1	0
	100.0%	15.4%	76.9%	0.0%	7.7%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	80	5	69	2	4	0
	100.0%	6.3%	86.3%	2.5%	5.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
患	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	26	3	21	1	1	0
	100.0%	11.5%	80.8%	3.8%	3.8%	0.0%
うつ病	26	2	20	1	3	0
	100.0%	7.7%	76.9%	3.8%	11.5%	0.0%
認知症	171	10	138	6	17	0
	100.0%	5.8%	80.7%	3.5%	9.9%	0.0%
パーキンソン病	19	2	15	2	0	0
	100.0%	10.5%	78.9%	10.5%	0.0%	0.0%
廃用症候群	124	7	109	2	6	0
	100.0%	5.6%	87.9%	1.6%	4.8%	0.0%
肺炎	37	2	33	1	1	0
	100.0%	5.4%	89.2%	2.7%	2.7%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97	9	75	3	10	0
	100.0%	9.3%	77.3%	3.1%	10.3%	0.0%
その他	86	8	69	1	8	0
	100.0%	9.3%	80.2%	1.2%	9.3%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24 食事 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	30 6.5%	380 81.7%	14 3.0%	41 8.8%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	29 7.1%	343 83.7%	13 3.2%	25 6.1%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	8 6.5%	101 81.5%	4 3.2%	11 8.9%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	20 6.2%	271 83.9%	9 2.8%	23 7.1%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	22 9.7%	179 78.9%	12 5.3%	14 6.2%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	3 5.1%	53 89.8%	1 1.7%	2 3.4%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	4 2.8%	121 85.8%	5 3.5%	11 7.8%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	4 3.6%	98 88.3%	3 2.7%	6 5.4%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	3 9.4%	25 78.1%	2 6.3%	2 6.3%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	12 8.2%	120 81.6%	6 4.1%	9 6.1%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	8 5.5%	122 84.1%	5 3.5%	7 4.8%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	58 81.7%	3 4.2%	6 8.5%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	2 7.4%	22 81.5%	2 7.4%	1 3.7%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	25 5.4%	393 84.5%	13 2.8%	34 7.3%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	14 6.1%	197 86.4%	6 2.6%	11 4.8%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	9 6.3%	112 77.8%	6 4.2%	17 11.8%	0 0.0%
その他型(診療所)	45 100.0%	2 4.4%	40 88.9%	1 2.2%	2 4.4%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	25 5.4%	393 84.5%	13 2.8%	34 7.3%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10 24 67 158 191 8 100.0%	3 4 4 6 3 4 50.0%	4 17 58 133 173 3 90.6%	0 0 3 4 2 1 37.5%	0 2 2 4 4 1 12.5%	3 1 3 15 11 0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	25 5.4%	393 84.5%	13 2.8%	34 7.3%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	6 5.0%	105 86.8%	3 2.5%	7 5.8%	0 0.0%
高血圧	259 100.0%	9 3.5%	229 88.4%	4 1.5%	17 6.6%	0 0.0%
脳卒中	106 100.0%	1 0.9%	99 93.4%	2 1.9%	4 3.8%	0 0.0%
心不全	86 100.0%	3 3.5%	78 90.7%	3 3.5%	2 2.3%	0 0.0%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	37 88.1%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	32 100.0%	3 9.4%	28 87.5%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%
関節リウマチ	80 100.0%	3 3.8%	70 87.5%	3 3.8%	4 5.0%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	23 88.5%	1 3.8%	1 3.8%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	24 92.3%	0 0.0%	2 7.7%	0 0.0%
うつ病	171 100.0%	12 7.0%	136 79.5%	7 4.1%	16 9.4%	0 0.0%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	17 89.5%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%
パーキンソン病	124 100.0%	6 4.8%	111 89.5%	2 1.6%	5 4.0%	0 0.0%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	35 94.6%	0 0.0%	1 2.7%	0 0.0%
肺炎	97 100.0%	5 5.2%	77 79.4%	5 5.2%	10 10.3%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	7 8.1%	72 83.7%	2 2.3%	6 7.0%	0 0.0%
その他						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25 排泄 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	25 5.4%	393 84.5%	13 2.8%	34 7.3%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410	23	354	10	23	0
運動機能障害	100.0%	5.6%	86.3%	2.4%	5.6%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	5	109	1	9	0
関節拘縮	323	9	293	4	17	0
疼痛	227	2	189	7	15	0
口腔機能障害	59	0	56	1	2	0
摂食嚥下機能障害	141	0	129	3	9	0
失語症・構音障害	111	3	103	1	4	0
精神障害(BPSD)	32	3	26	2	1	0
見当識障害	147	10	122	6	9	0
記憶障害	145	9	122	6	8	0
その他の高次脳機能障害	71	4	60	3	4	0
栄養障害	27	0	25	1	1	0
全体	100.0%	0.0%	92.6%	3.7%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	11 2.4%	415 89.2%	8 1.7%	31 6.7%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228	7	209	2	10	0
療養機能強化型(診療所)	17	0	17	0	0	0
その他型(病院)	144	3	122	4	15	0
その他型(診療所)	45	1	40	2	2	0
全体	100.0%	2.2%	88.9%	4.4%	4.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	11 2.4%	415 89.2%	8 1.7%	31 6.7%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10	1	8	0	1	0
要介護2	24	4	18	2	0	0
要介護3	67	2	60	1	4	0
要介護4	158	2	138	3	15	0
要介護5	191	1	178	2	10	0
申請中	8	0	7	0	1	0
全体	100.0%	12.5%	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	11 2.4%	415 89.2%	8 1.7%	31 6.7%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121	3	109	1	8	0
高血圧	100.0%	2.5%	90.1%	0.8%	6.6%	0.0%
脳卒中	259	0	241	2	16	0
100.0%	0.0%	93.1%	0.8%	6.2%	0.0%	
心不全	106	1	99	1	5	0
100.0%	0.9%	93.4%	0.9%	4.7%	0.0%	
糖尿病	86	2	79	3	2	0
100.0%	2.3%	91.9%	3.5%	2.3%	0.0%	
呼吸不全	19	0	19	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
脊椎・骨髄障害	42	1	40	0	1	0
100.0%	2.4%	95.2%	0.0%	2.4%	0.0%	
腎不全	32	4	27	0	1	0
100.0%	12.5%	84.4%	0.0%	3.1%	0.0%	
関節リウマチ	13	1	11	0	1	0
100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%	
関節症・骨粗鬆症	80	1	74	1	4	0
100.0%	1.3%	92.5%	1.3%	5.0%	0.0%	
進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
悪性新生物	26	1	23	1	1	0
100.0%	3.8%	88.5%	3.8%	3.8%	0.0%	
うつ病	26	1	23	0	2	0
100.0%	3.8%	88.5%	0.0%	7.7%	0.0%	
認知症	171	4	147	3	17	0
100.0%	2.3%	86.0%	1.8%	9.9%	0.0%	
パーキンソン病	19	1	18	0	0	0
100.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
廃用症候群	124	3	116	2	3	0
100.0%	2.4%	93.5%	1.6%	2.4%	0.0%	
肺炎	37	1	35	0	1	0
100.0%	2.7%	94.6%	0.0%	2.7%	0.0%	
骨折(圧迫骨折を含む)	97	1	83	3	10	0
100.0%	1.0%	85.6%	3.1%	10.3%	0.0%	
その他	86	4	75	1	6	0
100.0%	4.7%	87.2%	1.2%	7.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI.26 入浴 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	11 2.4%	415 89.2%	8 1.7%	31 6.7%	0 0.0%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	10 2.4%	375 91.5%	6 1.5%	19 4.6%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	114 91.9%	1 0.8%	9 7.3%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	2 0.6%	302 93.5%	3 0.9%	16 5.0%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	7 3.1%	202 89.0%	5 2.2%	13 5.7%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	1 1.7%	56 94.9%	0 0.0%	2 3.4%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	1 0.7%	130 92.2%	2 1.4%	8 5.7%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	106 95.5%	0 0.0%	4 3.6%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	28 87.5%	1 3.1%	1 3.1%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	131 89.1%	3 2.0%	10 6.8%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	3 2.1%	131 90.3%	3 2.1%	8 5.5%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	66 93.0%	1 1.4%	4 5.6%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	26 96.3%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI.27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	402 86.5%	6 1.3%	33 7.1%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	13 5.7%	201 88.2%	2 0.9%	12 5.3%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	9 6.3%	117 81.3%	3 2.1%	15 10.4%	0 0.0%
その他型(診療所)	45 100.0%	2 4.4%	40 88.9%	1 2.2%	2 4.4%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	402 86.5%	6 1.3%	33 7.1%	0 0.0%
II.5)① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10 24 67 158 191 8 100.0%	2 4 4 7 4 2 25.0%	7 19 58 132 175 6 75.0%	0 0 0 0 1 0 0.0%	1 1 0 3 2 0 0.0%	0 0 5 16 10 0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
II.4) 傷病名	465 100.0%	24 5.2%	402 86.5%	6 1.3%	33 7.1%	0 0.0%
高血圧	121 100.0%	4 3.3%	107 88.4%	1 0.8%	9 7.4%	0 0.0%
脳卒中	259 100.0%	5 1.9%	234 90.3%	3 1.2%	17 6.6%	0 0.0%
心不全	106 100.0%	3 2.8%	97 91.5%	1 0.9%	5 4.7%	0 0.0%
糖尿病	86 100.0%	4 4.7%	78 90.7%	2 2.3%	2 2.3%	0 0.0%
呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	18 94.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	42 100.0%	2 4.8%	39 92.9%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%
腎不全	32 100.0%	3 9.4%	26 81.3%	1 3.1%	2 6.3%	0 0.0%
関節リウマチ	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	5 6.3%	69 86.3%	2 2.5%	4 5.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	23 88.5%	0 0.0%	1 3.8%	0 0.0%
うつ病	26 100.0%	1 3.8%	23 88.5%	0 0.0%	2 7.7%	0 0.0%
認知症	171 100.0%	8 4.7%	142 83.0%	3 1.8%	18 10.5%	0 0.0%
パーキンソン病	19 100.0%	1 5.3%	18 94.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
廃用症候群	124 100.0%	7 5.6%	112 90.3%	1 0.8%	4 3.2%	0 0.0%
肺炎	37 100.0%	1 2.7%	35 94.6%	0 0.0%	1 2.7%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	4 4.1%	80 82.5%	3 3.1%	10 10.3%	0 0.0%
その他	86 100.0%	7 8.1%	72 83.7%	1 1.2%	6 7.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27 更衣 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	402 86.5%	6 1.3%	33 7.1%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410	23	362	4	21	0
運動機能障害	100.0%	5.6%	88.3%	1.0%	5.1%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	5	107	3	9	0
関節拘縮	100.0%	4.0%	86.3%	2.4%	7.3%	0.0%
疼痛	323	8	297	2	16	0
100.0%	2.5%	92.0%	0.6%	5.0%	0.0%	
227	17	193	4	13	0	
100.0%	7.5%	85.0%	1.8%	5.7%	0.0%	
口腔機能障害	59	2	55	0	2	0
100.0%	3.4%	93.2%	0.0%	3.4%	0.0%	
摂食嚥下機能障害	141	2	128	3	8	0
100.0%	1.4%	90.8%	2.1%	5.7%	0.0%	
失語症・構音障害	111	1	105	1	4	0
100.0%	0.9%	94.6%	0.9%	3.6%	0.0%	
精神障害(BPSD)	32	3	26	2	1	0
100.0%	9.4%	81.3%	6.3%	3.1%	0.0%	
見当識障害	147	8	125	4	10	0
100.0%	5.4%	85.0%	2.7%	6.8%	0.0%	
記憶障害	145	7	125	4	9	0
100.0%	4.8%	86.2%	2.8%	6.2%	0.0%	
その他の高次脳機能障害	71	3	62	2	4	0
100.0%	4.2%	87.3%	2.8%	5.6%	0.0%	
栄養障害	27	0	26	0	1	0
100.0%	0.0%	96.3%	0.0%	3.7%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28 整容 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10	2	7	0	1	0
100.0%	20.0%	70.0%	0.0%	10.0%	0.0%	
要介護2	24	5	18	1	0	0
100.0%	20.8%	75.0%	4.2%	0.0%	0.0%	
要介護3	67	5	56	2	4	0
100.0%	7.5%	83.6%	3.0%	6.0%	0.0%	
要介護4	158	7	130	5	16	0
100.0%	4.4%	82.3%	3.2%	10.1%	0.0%	
要介護5	191	2	177	2	10	0
100.0%	1.0%	92.7%	1.0%	5.2%	0.0%	
申請中	8	3	5	0	0	0
100.0%	37.5%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28 整容 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121	7	103	3	8	0
100.0%	5.8%	85.1%	2.5%	6.6%	0.0%	
脳卒中	259	3	232	7	17	0
100.0%	1.2%	89.6%	2.7%	6.6%	0.0%	
心不全	106	4	95	2	5	0
100.0%	3.8%	89.6%	1.9%	4.7%	0.0%	
糖尿病	86	5	76	2	3	0
100.0%	5.8%	88.4%	2.3%	3.5%	0.0%	
呼吸不全	19	1	18	0	0	0
100.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
脊椎・骨髄障害	42	2	39	0	1	0
100.0%	4.8%	92.9%	0.0%	2.4%	0.0%	
腎不全	32	4	25	2	1	0
100.0%	12.5%	78.1%	6.3%	3.1%	0.0%	
関節リウマチ	13	2	10	0	1	0
100.0%	15.4%	76.9%	0.0%	7.7%	0.0%	
関節症・骨粗鬆症	80	2	72	2	4	0
100.0%	2.5%	90.0%	2.5%	5.0%	0.0%	
進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
悪性新生物	26	1	24	0	1	0
100.0%	3.8%	92.3%	0.0%	3.8%	0.0%	
うつ病	26	0	23	1	2	0
100.0%	0.0%	88.5%	3.8%	7.7%	0.0%	
認知症	171	10	141	3	17	0
100.0%	5.8%	82.5%	1.8%	9.9%	0.0%	
パーキンソン病	19	1	18	0	0	0
100.0%	5.3%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
廃用症候群	124	8	111	2	3	0
100.0%	6.5%	89.5%	1.6%	2.4%	0.0%	
肺炎	37	2	34	0	1	0
100.0%	5.4%	91.9%	0.0%	2.7%	0.0%	
骨折(圧迫骨折を含む)	97	7	77	3	10	0
100.0%	7.2%	79.4%	3.1%	10.3%	0.0%	
その他	86	5	73	2	6	0
100.0%	5.8%	84.9%	2.3%	7.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28 整容 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
施設 type	228	13	199	5	11	0
療養機能強化型(病院)	100.0%	5.7%	87.3%	2.2%	4.8%	0.0%
療養機能強化型(診療所)	17	0	17	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
その他型(病院)	144	10	117	2	15	0
100.0%	6.9%	81.3%	1.4%	10.4%	0.0%	
その他型(診療所)	45	1	39	3	2	0
100.0%	2.2%	86.7%	6.7%	4.4%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28 整容 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	24 5.2%	399 85.8%	10 2.2%	32 6.9%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	22 5.4%	360 87.8%	8 2.0%	20 4.9%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	5 4.0%	104 83.9%	5 4.0%	10 8.1%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	6 1.9%	295 91.3%	5 1.5%	17 5.3%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	15 6.6%	191 84.1%	7 3.1%	14 6.2%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	55 93.2%	2 3.4%	2 3.4%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	129 91.5%	4 2.8%	8 5.7%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	2 1.8%	102 91.9%	3 2.7%	4 3.6%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	27 84.4%	3 9.4%	1 3.1%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	9 6.1%	120 81.6%	7 4.8%	11 7.5%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	11 7.6%	119 82.1%	6 4.1%	9 6.2%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	2 2.8%	62 87.3%	3 4.2%	4 5.6%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	2 7.4%	24 88.9%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	45 9.7%	368 79.1%	15 3.2%	37 8.0%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	20 8.8%	184 80.7%	9 3.9%	15 6.6%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	1 5.9%	16 94.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	20 13.9%	105 72.9%	4 2.8%	15 10.4%	0 0.0%
その他型(診療所)	45 100.0%	4 8.9%	37 82.2%	2 4.4%	2 4.4%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	45 9.7%	368 79.1%	15 3.2%	37 8.0%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	4 40.0%	5 50.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	16 66.7%	3 12.5%	0 0.0%	0 0.0%
要介護3	67 100.0%	11 16.4%	49 73.1%	3 4.5%	4 6.0%	0 0.0%
要介護4	158 100.0%	13 8.2%	124 78.5%	5 3.2%	16 10.1%	0 0.0%
要介護5	191 100.0%	8 4.2%	165 86.4%	3 1.6%	15 7.9%	0 0.0%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	5 62.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	45 9.7%	368 79.1%	15 3.2%	37 8.0%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	9 7.4%	101 83.5%	3 2.5%	8 6.6%	0 0.0%
高血圧	259 100.0%	12 4.6%	220 84.9%	7 2.7%	20 7.7%	0 0.0%
脳卒中	106 100.0%	7 6.6%	92 86.8%	3 2.8%	4 3.8%	0 0.0%
心不全	86 100.0%	8 9.3%	71 82.6%	5 5.8%	2 2.3%	0 0.0%
糖尿病	19 100.0%	3 15.8%	16 84.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	36 85.7%	1 2.4%	2 4.8%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	32 100.0%	4 12.5%	26 81.3%	1 3.1%	1 3.1%	0 0.0%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%
関節リウマチ	80 100.0%	11 13.8%	64 80.0%	1 1.3%	4 5.0%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	4 15.4%	20 76.9%	1 3.8%	1 3.8%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	3 11.5%	21 80.8%	2 7.7%	0 0.0%	0 0.0%
うつ病	171 100.0%	16 9.4%	132 77.2%	4 2.3%	19 11.1%	0 0.0%
認知症	19 100.0%	4 21.1%	13 68.4%	1 5.3%	1 5.3%	0 0.0%
パーキンソン病	124 100.0%	13 10.5%	104 83.9%	4 3.2%	3 2.4%	0 0.0%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	33 89.2%	0 0.0%	1 2.7%	0 0.0%
肺炎	97 100.0%	10 10.3%	73 75.3%	4 4.1%	10 10.3%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	7 8.1%	69 80.2%	4 4.7%	6 7.0%	0 0.0%
その他						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29 移乗 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	45 9.7%	368 79.1%	15 3.2%	37 8.0%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410	42	333	14	21	0
運動機能障害	100.0%	10.2%	81.2%	3.4%	5.1%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	12	98	4	10	0
関節拘縮	100.0%	9.7%	79.0%	3.2%	8.1%	0.0%
疼痛	323	18	275	7	23	0
	100.0%	5.6%	85.1%	2.2%	7.1%	0.0%
227	31	171	11	14	0	
	100.0%	13.7%	75.3%	4.8%	6.2%	0.0%
口腔機能障害	59	4	51	1	3	0
	100.0%	6.8%	86.4%	1.7%	5.1%	0.0%
摂食嚥下機能障害	141	3	124	4	10	0
	100.0%	2.1%	87.9%	2.8%	7.1%	0.0%
失語症・構音障害	111	3	99	2	7	0
	100.0%	2.7%	89.2%	1.8%	6.3%	0.0%
精神障害(BPSD)	32	4	25	2	1	0
	100.0%	12.5%	78.1%	6.3%	3.1%	0.0%
見当識障害	147	12	119	5	11	0
	100.0%	8.2%	81.0%	3.4%	7.5%	0.0%
記憶障害	145	15	116	4	7	0
	100.0%	10.3%	80.0%	4.8%	4.5%	0.0%
その他の高次脳機能障害	71	6	58	3	4	0
	100.0%	8.5%	81.7%	4.2%	5.6%	0.0%
栄養障害	27	1	25	0	1	0
	100.0%	3.7%	92.6%	0.0%	3.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	33 7.1%	374 80.4%	12 2.6%	46 9.9%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228	16	186	9	17	0
	100.0%	7.0%	81.6%	3.9%	7.5%	0.0%
療養機能強化型(診療所)	17	1	16	0	0	0
	100.0%	5.9%	94.1%	0.0%	0.0%	0.0%
その他型(病院)	144	13	110	2	19	0
	100.0%	9.0%	76.4%	1.4%	13.2%	0.0%
その他型(診療所)	45	3	38	1	3	0
	100.0%	6.7%	84.4%	2.2%	6.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	33 7.1%	374 80.4%	12 2.6%	46 9.9%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護直近	10	4	5	0	1	0
要介護2	24	6	16	2	0	0
	100.0%	25.0%	66.7%	8.3%	0.0%	0.0%
要介護3	67	8	50	4	5	0
	100.0%	11.9%	74.6%	6.0%	7.5%	0.0%
要介護4	158	10	124	4	20	0
	100.0%	6.3%	78.5%	2.5%	12.7%	0.0%
要介護5	191	3	167	2	19	0
	100.0%	1.6%	87.4%	1.0%	9.9%	0.0%
申請中	8	2	6	0	0	0
	100.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30 屋内移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	33 7.1%	374 80.4%	12 2.6%	46 9.9%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121	8	101	2	10	0
高血圧	100.0%	6.6%	83.5%	1.7%	8.3%	0.0%
脳卒中	259	7	220	5	27	0
	100.0%	2.7%	84.9%	1.9%	10.4%	0.0%
心不全	106	7	84	6	9	0
	100.0%	6.6%	79.2%	5.7%	8.5%	0.0%
糖尿病	86	6	73	3	4	0
	100.0%	7.0%	84.9%	3.5%	4.7%	0.0%
呼吸不全	19	1	17	0	1	0
	100.0%	5.3%	89.5%	0.0%	5.3%	0.0%
脊椎・骨髄障害	42	5	35	0	2	0
	100.0%	11.9%	83.3%	0.0%	4.8%	0.0%
腎不全	32	5	25	1	1	0
	100.0%	15.6%	78.1%	3.1%	3.1%	0.0%
関節リウマチ	13	1	10	0	2	0
	100.0%	7.7%	76.9%	0.0%	15.4%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	80	5	67	3	5	0
	100.0%	6.3%	83.8%	3.8%	6.3%	0.0%
進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
患	26	3	20	1	2	0
	100.0%	11.5%	76.9%	3.8%	7.7%	0.0%
うつ病	26	2	22	0	2	0
	100.0%	7.7%	84.6%	0.0%	7.7%	0.0%
認知症	171	13	134	3	21	0
	100.0%	7.6%	78.4%	1.8%	12.3%	0.0%
パーキンソン病	19	1	16	1	1	0
	100.0%	5.3%	84.2%	5.3%	5.3%	0.0%
廃用症候群	124	7	110	1	6	0
	100.0%	5.6%	88.7%	0.8%	4.8%	0.0%
肺炎	37	3	32	0	2	0
	100.0%	8.1%	86.5%	0.0%	5.4%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97	9	73	5	10	0
	100.0%	9.3%	75.3%	5.2%	10.3%	0.0%
その他	86	5	73	1	7	0
	100.0%	5.8%	84.9%	1.2%	8.1%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 31 階段昇降 改善状況				
	合計	改善	維持	悪化	無回答
全体	465 100.0%	9 1.9%	230 49.5%	5 1.1%	221 47.5%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	2 20.0%	7 70.0%	0 0.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	1 4.2%	10 41.7%	1 4.2%	12 50.0%
要介護3	67 100.0%	2 3.0%	29 43.3%	1 1.5%	35 52.2%
要介護4	158 100.0%	1 0.6%	72 45.6%	2 1.3%	83 52.5%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	105 55.0%	1 0.5%	85 44.5%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 31 階段昇降 改善状況				
	合計	改善	維持	悪化	無回答
全体	465 100.0%	9 1.9%	230 49.5%	5 1.1%	221 47.5%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	3 2.5%	60 49.6%	1 0.8%	57 47.1%
高血圧	259 100.0%	2 0.8%	135 52.1%	1 0.4%	121 46.7%
脳卒中	106 100.0%	1 0.9%	59 55.7%	3 2.8%	43 40.6%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	46 53.5%	3 3.5%	37 43.0%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	10 52.6%	0 0.0%	8 42.1%
呼吸不全	42 100.0%	1 2.4%	25 59.5%	0 0.0%	16 38.1%
脊椎・骨髄障害	32 100.0%	1 3.1%	16 50.0%	0 0.0%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	0 0.0%	4 30.8%
関節リウマチ	80 100.0%	1 1.3%	45 56.3%	0 0.0%	34 42.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	10 38.5%	1 3.8%	14 53.8%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	14 53.8%	0 0.0%	12 46.2%
うつ病	171 100.0%	4 2.3%	83 48.5%	1 0.6%	83 48.5%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	12 63.2%	0 0.0%	7 36.8%
パーキンソン病	124 100.0%	3 2.4%	67 54.0%	1 0.8%	53 42.7%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	17 45.9%	0 0.0%	19 51.4%
肺炎	97 100.0%	3 3.1%	43 44.3%	2 2.1%	49 50.5%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	1 1.2%	47 54.7%	0 0.0%	38 44.2%
その他					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30 屋内移動 改善状況				
	合計	改善	維持	悪化	無回答
全体	465 100.0%	33 7.1%	374 80.4%	12 2.6%	46 9.9%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	28 6.8%	341 83.2%	10 2.4%	31 7.6%
運動機能障害	124 100.0%	7 5.6%	99 79.8%	4 3.2%	14 11.3%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	9 2.8%	279 86.4%	6 1.9%	29 9.0%
関節拘縮	227 100.0%	24 10.6%	174 76.7%	9 4.0%	20 8.8%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	53 89.8%	1 1.7%	5 8.5%
口腔機能障害	141 100.0%	1 0.7%	125 88.7%	3 2.1%	12 8.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	99 89.2%	2 1.8%	10 9.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	28 87.5%	1 3.1%	2 6.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	10 6.8%	116 78.9%	7 4.8%	14 9.5%
見当識障害	145 100.0%	10 6.9%	118 81.4%	6 4.1%	11 7.6%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	59 83.1%	2 2.8%	6 8.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	0 0.0%	4 14.8%
栄養障害					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 31 階段昇降 改善状況				
	合計	改善	維持	悪化	無回答
全体	465 100.0%	9 1.9%	230 49.5%	5 1.1%	221 47.5%
施設Type	228 100.0%	4 1.8%	111 48.7%	3 1.3%	110 48.2%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	8 47.1%	0 0.0%	9 52.9%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	5 3.5%	65 45.1%	2 1.4%	72 50.0%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	29 64.4%	0 0.0%	16 35.6%
その他型(診療所)					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	5	282	7	171	0
	100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10	1	4	0	5	0
	100.0%	10.0%	40.0%	0.0%	50.0%	0.0%
要介護2	24	1	15	2	6	0
	100.0%	4.2%	62.5%	8.3%	25.0%	0.0%
要介護3	67	1	37	2	27	0
	100.0%	1.5%	55.2%	3.0%	40.3%	0.0%
要介護4	158	1	94	2	61	0
	100.0%	0.6%	59.5%	1.3%	38.6%	0.0%
要介護5	191	0	126	1	64	0
	100.0%	0.0%	66.0%	0.5%	33.5%	0.0%
申請中	8	1	1	0	6	0
	100.0%	12.5%	12.5%	0.0%	75.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	5	282	7	171	0
	100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
II. 4) 傷病名	121	2	74	0	45	0
高血圧	259	1	162	2	94	0
	100.0%	0.4%	62.5%	0.8%	36.3%	0.0%
心不全	106	0	69	0	37	0
	100.0%	0.0%	65.1%	0.0%	34.9%	0.0%
糖尿病	86	1	57	3	25	0
	100.0%	1.2%	66.3%	3.5%	29.1%	0.0%
呼吸不全	19	0	11	0	8	0
	100.0%	0.0%	57.9%	0.0%	42.1%	0.0%
脊椎・骨髄障害	42	1	27	0	14	0
	100.0%	2.4%	64.3%	0.0%	33.3%	0.0%
腎不全	32	1	24	0	7	0
	100.0%	3.1%	75.0%	0.0%	21.9%	0.0%
関節リウマチ	13	0	8	0	5	0
	100.0%	0.0%	61.5%	0.0%	38.5%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	80	0	56	0	24	0
	100.0%	0.0%	70.0%	0.0%	30.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
患	26	1	13	1	11	0
	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	26	3	18	0	5	0
	100.0%	3.8%	50.0%	0.0%	42.3%	0.0%
うつ病	26	0	18	0	8	0
	100.0%	0.0%	69.2%	0.0%	30.8%	0.0%
認知症	171	3	100	2	66	0
	100.0%	1.8%	58.5%	1.2%	38.6%	0.0%
パーキンソン病	19	0	12	1	6	0
	100.0%	0.0%	63.2%	5.3%	31.6%	0.0%
廃用症候群	124	2	74	2	46	0
	100.0%	1.6%	59.7%	1.6%	37.1%	0.0%
肺炎	37	2	24	0	11	0
	100.0%	5.4%	64.9%	0.0%	29.7%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97	1	57	4	35	0
	100.0%	1.0%	58.8%	4.1%	36.1%	0.0%
その他	86	1	57	0	28	0
	100.0%	1.2%	66.3%	0.0%	32.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 31 階段昇降 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	9	230	5	221	0
	100.0%	1.9%	49.5%	1.1%	47.5%	0.0%
VI. 22) 心身機能	410	8	206	4	192	0
	100.0%	2.0%	50.2%	1.0%	46.8%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	1	70	0	53	0
	100.0%	0.8%	56.5%	0.0%	42.7%	0.0%
関節拘縮	323	1	169	2	151	0
	100.0%	0.3%	52.3%	0.6%	46.7%	0.0%
疼痛	227	6	111	2	108	0
	100.0%	2.6%	48.9%	0.9%	47.6%	0.0%
口腔機能障害	59	0	33	0	26	0
	100.0%	0.0%	55.9%	0.0%	44.1%	0.0%
摂食嚥下機能障害	141	0	74	0	67	0
	100.0%	0.0%	52.5%	0.0%	47.5%	0.0%
失語症・構音障害	111	0	62	0	49	0
	100.0%	0.0%	55.9%	0.0%	44.1%	0.0%
精神障害(BPSD)	32	0	17	0	15	0
	100.0%	0.0%	53.1%	0.0%	46.9%	0.0%
見当識障害	147	3	84	0	60	0
	100.0%	2.0%	57.1%	0.0%	40.8%	0.0%
記憶障害	145	4	80	1	60	0
	100.0%	2.8%	55.2%	0.7%	41.4%	0.0%
その他の高次脳機能障害	71	1	39	0	31	0
	100.0%	1.4%	54.9%	0.0%	43.7%	0.0%
栄養障害	27	0	17	0	10	0
	100.0%	0.0%	63.0%	0.0%	37.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	5	282	7	171	0
	100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
療養機能強化型(病院)	228	2	148	4	74	0
	100.0%	0.9%	64.9%	1.8%	32.5%	0.0%
療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
	100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
その他型(病院)	144	3	80	2	59	0
	100.0%	2.1%	55.6%	1.4%	41.0%	0.0%
その他型(診療所)	45	0	32	0	13	0
	100.0%	0.0%	71.1%	0.0%	28.9%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32 屋外移動 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	5	282	7	171	0
	100.0%	1.1%	60.6%	1.5%	36.8%	0.0%
VI.22) 心身機能	410	4	257	6	143	0
	100.0%	1.0%	62.7%	1.5%	34.9%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	1	85	2	36	0
	100.0%	0.8%	68.5%	1.6%	29.0%	0.0%
関節拘縮	323	0	200	1	122	0
	100.0%	0.0%	61.9%	0.3%	37.8%	0.0%
疼痛	227	4	133	1	89	0
	100.0%	1.8%	58.6%	0.4%	39.2%	0.0%
口腔機能障害	59	0	39	0	20	0
	100.0%	0.0%	66.1%	0.0%	33.9%	0.0%
摂食嚥下機能障害	141	0	91	2	48	0
	100.0%	0.0%	64.5%	1.4%	34.0%	0.0%
失語症・構音障害	111	0	81	1	29	0
	100.0%	0.0%	73.0%	0.9%	26.1%	0.0%
精神障害(BPSD)	32	0	22	1	9	0
	100.0%	0.0%	68.8%	3.1%	28.1%	0.0%
見当識障害	147	2	96	4	45	0
	100.0%	1.4%	65.3%	2.7%	30.6%	0.0%
記憶障害	145	2	92	4	47	0
	100.0%	1.4%	63.4%	2.8%	32.4%	0.0%
その他の高次脳機能障害	71	1	49	2	19	0
	100.0%	1.4%	69.0%	2.8%	26.8%	0.0%
栄養障害	27	0	19	0	8	0
	100.0%	0.0%	70.4%	0.0%	29.6%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI.33 買い物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	221	2	242	0
	100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
療養機能強化型(病院)	228	0	114	0	114	0
	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
	100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%
その他型(病院)	144	0	61	1	82	0
	100.0%	0.0%	42.4%	0.7%	56.9%	0.0%
その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
	100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33 買い物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	221	2	242	0
	100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
II.5)① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10	0	3	0	7	0
	100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%
	24	0	12	1	11	0
	100.0%	0.0%	50.0%	4.2%	45.8%	0.0%
	67	0	27	0	40	0
	100.0%	0.0%	40.3%	0.0%	59.7%	0.0%
	158	0	71	1	86	0
	100.0%	0.0%	44.9%	0.6%	54.4%	0.0%
	191	0	103	0	88	0
	100.0%	0.0%	53.9%	0.0%	46.1%	0.0%
	8	0	1	0	7	0
	100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33 買い物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	221	2	242	0
	100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%
II.4) 傷病名	121	0	55	0	66	0
	100.0%	0.0%	45.5%	0.0%	54.5%	0.0%
脳卒中	259	0	126	0	133	0
	100.0%	0.0%	48.6%	0.0%	51.4%	0.0%
心不全	106	0	61	0	45	0
	100.0%	0.0%	57.5%	0.0%	42.5%	0.0%
糖尿病	86	0	45	0	41	0
	100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%
呼吸不全	19	0	8	0	11	0
	100.0%	0.0%	42.1%	0.0%	57.9%	0.0%
脊椎・骨髄障害	42	0	24	0	18	0
	100.0%	0.0%	57.1%	0.0%	42.9%	0.0%
腎不全	32	0	19	0	13	0
	100.0%	0.0%	59.4%	0.0%	40.6%	0.0%
関節リウマチ	13	0	7	0	6	0
	100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	80	0	45	0	35	0
	100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.8%	0.0%
進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
悪性新生物	26	0	10	0	16	0
	100.0%	0.0%	38.5%	0.0%	61.5%	0.0%
うつ病	26	0	13	0	13	0
	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
認知症	171	0	82	1	88	0
	100.0%	0.0%	48.0%	0.6%	51.5%	0.0%
パーキンソン病	19	0	12	1	6	0
	100.0%	0.0%	63.2%	5.3%	31.6%	0.0%
廃用症候群	124	0	60	0	64	0
	100.0%	0.0%	48.4%	0.0%	51.6%	0.0%
肺炎	37	0	17	0	20	0
	100.0%	0.0%	45.9%	0.0%	54.1%	0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	46	2	49	0
	100.0%	0.0%	47.4%	2.1%	50.5%	0.0%
その他	86	0	45	0	41	0
	100.0%	0.0%	52.3%	0.0%	47.7%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 33 買い物 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	221	2	242	0
100.0%	0.0%	47.5%	0.4%	52.0%	0.0%	0.0%
VI. 22) 心身機能	410	0	199	1	210	0
100.0%	0.0%	48.5%	0.2%	51.2%	0.0%	0.0%
運動機能障害	124	0	67	1	56	0
100.0%	0.0%	54.0%	0.8%	45.2%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323	0	164	0	159	0
100.0%	0.0%	50.8%	0.0%	49.2%	0.0%	0.0%
関節拘縮	227	0	108	0	119	0
100.0%	0.0%	47.6%	0.0%	52.4%	0.0%	0.0%
疼痛	59	0	32	0	27	0
100.0%	0.0%	54.2%	0.0%	45.8%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	141	0	70	0	71	0
100.0%	0.0%	49.6%	0.0%	50.4%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	111	0	61	0	50	0
100.0%	0.0%	55.0%	0.0%	45.0%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	32	0	17	0	15	0
100.0%	0.0%	53.1%	0.0%	46.9%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	147	0	82	1	64	0
100.0%	0.0%	55.8%	0.7%	43.5%	0.0%	0.0%
見当識障害	145	0	76	1	68	0
100.0%	0.0%	52.4%	0.7%	46.9%	0.0%	0.0%
記憶障害	71	0	40	0	31	0
100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.7%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機能障害	27	0	14	0	13	0
100.0%	0.0%	51.9%	0.0%	48.1%	0.0%	0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	211	1	253	0
100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%	0.0%
療養機能強化型(病院)	228	0	106	0	122	0
100.0%	0.0%	46.5%	0.0%	53.5%	0.0%	0.0%
療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
100.0%	0.0%	41.2%	0.0%	58.8%	0.0%	0.0%
その他型(病院)	144	0	59	1	84	0
100.0%	0.0%	41.0%	0.7%	58.3%	0.0%	0.0%
その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	211	1	253	0
100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10	0	3	0	7	0
100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%
24	0	10	1	13	0	
100.0%	0.0%	41.7%	4.2%	54.2%	0.0%	
67	0	22	0	45	0	
100.0%	0.0%	32.8%	0.0%	67.2%	0.0%	
158	0	70	0	88	0	
100.0%	0.0%	44.3%	0.0%	55.7%	0.0%	
191	0	102	0	89	0	
100.0%	0.0%	53.4%	0.0%	46.6%	0.0%	
8	0	0	0	8	0	
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	0	211	1	253	0
100.0%	0.0%	45.4%	0.2%	54.4%	0.0%	0.0%
II. 4) 傷病名	121	0	53	0	68	0
100.0%	0.0%	43.8%	0.0%	56.2%	0.0%	0.0%
脳卒中	259	0	121	0	138	0
100.0%	0.0%	46.7%	0.0%	53.3%	0.0%	0.0%
心不全	106	0	60	0	46	0
100.0%	0.0%	56.6%	0.0%	43.4%	0.0%	0.0%
糖尿病	86	0	44	1	41	0
100.0%	0.0%	51.2%	1.2%	47.7%	0.0%	
呼吸不全	19	0	8	0	11	0
100.0%	0.0%	42.1%	0.0%	57.9%	0.0%	
脊椎・骨髄障害	42	0	22	0	20	0
100.0%	0.0%	52.4%	0.0%	47.6%	0.0%	
腎不全	32	0	18	0	14	0
100.0%	0.0%	56.3%	0.0%	43.8%	0.0%	
関節リウマチ	13	0	7	0	6	0
100.0%	0.0%	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%	
関節症・骨粗鬆症	80	0	44	0	36	0
100.0%	0.0%	55.0%	0.0%	45.0%	0.0%	
進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	
悪性新生物	26	0	10	0	16	0
100.0%	0.0%	38.5%	0.0%	61.5%	0.0%	
うつ病	26	0	12	0	14	0
100.0%	0.0%	46.2%	0.0%	53.8%	0.0%	
認知症	171	0	80	0	91	0
100.0%	0.0%	46.8%	0.0%	53.2%	0.0%	
パーキンソン病	19	0	11	0	8	0
100.0%	0.0%	57.9%	0.0%	42.1%	0.0%	
廃用症候群	124	0	58	0	66	0
100.0%	0.0%	46.8%	0.0%	53.2%	0.0%	
肺炎	37	0	15	0	22	0
100.0%	0.0%	40.5%	0.0%	59.5%	0.0%	
骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	43	1	53	0
100.0%	0.0%	44.3%	1.0%	54.6%	0.0%	
その他	86	0	43	0	43	0
100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34 調理 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	211 45.4%	1 0.2%	253 54.4%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	0 0.0%	189 46.1%	1 0.2%	220 53.7%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	64 51.6%	0 0.0%	60 48.4%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	158 48.9%	0 0.0%	165 51.1%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	102 44.9%	0 0.0%	125 55.1%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	30 50.8%	0 0.0%	29 49.2%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	67 47.5%	0 0.0%	74 52.5%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	58 52.3%	0 0.0%	53 47.7%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	0 0.0%	16 50.0%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	79 53.7%	0 0.0%	68 46.3%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	72 49.7%	0 0.0%	73 50.3%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	37 52.1%	0 0.0%	34 47.9%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	13 48.1%	0 0.0%	14 51.9%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	213 45.8%	2 0.4%	250 53.8%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	0 0.0%	107 46.9%	0 0.0%	121 53.1%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	0 0.0%	7 41.2%	0 0.0%	10 58.8%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	0 0.0%	60 41.7%	1 0.7%	83 57.6%	0 0.0%
その他型(診療所)	45 100.0%	0 0.0%	25 55.6%	0 0.0%	20 44.4%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	213 45.8%	2 0.4%	250 53.8%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10 24 67 158 191 8 100.0%	0 0 0 0 0 0 0.0%	3 10 22 70 104 0 0.0%	0 2 0 0 0 0 0.0%	7 12 45 88 87 8 0.0%	0 0 0 0 0 0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	213 45.8%	2 0.4%	250 53.8%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121 259 106 86 19 42 32 13 80 2 26 171 19 124 37 97 86 100.0%	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%	53 123 61 44 8 22 18 7 46 1 58 81 11 58 16 43 50 0.0%	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%	68 136 45 41 11 20 14 6 34 1 13 89 7 52 21 56 66 0.0%	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
高血圧						
脳卒中						
心不全						
糖尿病						
呼吸不全						
脊椎・骨髄障害						
腎不全						
関節リウマチ						
関節症・骨粗鬆症						
進行性の神経筋疾患						
悪性新生物						
うつ病						
認知症						
パーキンソン病						
廃用症候群						
肺炎						
骨折(圧迫骨折を含む)						
その他						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35 洗濯 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	213 45.8%	2 0.4%	250 53.8%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410	0	191	1	218	0
運動機能障害	100.0%	0.0%	46.6%	0.2%	53.2%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	0	65	0	59	0
関節拘縮	323	0	160	0	163	0
疼痛	227	0	104	0	123	0
口腔機能障害	59	0	31	0	28	0
摂食嚥下機能障害	141	0	69	0	72	0
失語症・構音障害	111	0	58	0	53	0
精神障害(BPSD)	32	0	16	0	16	0
見当識障害	147	0	80	0	67	0
記憶障害	145	0	74	0	71	0
その他の高次脳機能障害	71	0	37	0	34	0
栄養障害	27	0	15	0	12	0
全体	100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 36 掃除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	214 46.0%	2 0.4%	249 53.5%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228	0	107	0	121	0
療養機能強化型(診療所)	17	0	7	0	10	0
その他型(病院)	144	0	61	1	82	0
その他型(診療所)	45	0	25	0	20	0
全体	100.0%	0.0%	55.6%	0.0%	44.4%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36 掃除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	214 46.0%	2 0.4%	249 53.5%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10 24 67 158 191 8	0 0 0 0 0 0	3 10 22 70 104 1	0 0 0 0 0 0	7 12 45 88 87 7	0 0 0 0 0 0
全体	100.0%	0.0%	30.0%	0.0%	70.0%	0.0%
要介護1	100.0%	0.0%	41.7%	8.3%	50.0%	0.0%
要介護2	100.0%	0.0%	32.8%	0.0%	67.2%	0.0%
要介護3	100.0%	0.0%	44.3%	0.0%	55.7%	0.0%
要介護4	100.0%	0.0%	54.5%	0.0%	45.5%	0.0%
要介護5	100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%
申請中	100.0%	0.0%	12.5%	0.0%	87.5%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36 掃除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	214 46.0%	2 0.4%	249 53.5%	0 0.0%
II. 4) 傷病名	121	0	54	0	67	0
高血圧	100.0%	0.0%	44.6%	0.0%	55.4%	0.0%
脳卒中	259	0	124	0	135	0
心不全	106	0	61	0	45	0
糖尿病	86	0	44	1	41	0
呼吸不全	19	0	8	0	11	0
脊椎・骨髄障害	42	0	22	0	20	0
腎不全	32	0	18	0	14	0
関節リウマチ	13	0	7	0	6	0
関節症・骨粗鬆症	80	0	46	0	34	0
進行性の神経筋疾患	2	0	1	0	1	0
悪性新生物	26	0	10	0	16	0
うつ病	26	0	13	0	13	0
認知症	171	0	81	1	89	0
パーキンソン病	19	0	11	1	7	0
廃用症候群	124	0	58	0	66	0
肺炎	37	0	16	0	21	0
骨折(圧迫骨折を含む)	97	0	43	0	52	0
その他	86	0	43	0	43	0
全体	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36 排除 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	0 0.0%	214 46.0%	2 0.4%	249 53.5%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	0 0.0%	192 46.8%	1 0.2%	217 52.9%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	65 52.4%	0 0.0%	59 47.6%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	160 49.5%	0 0.0%	163 50.5%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	104 45.8%	0 0.0%	123 54.2%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	31 52.5%	0 0.0%	28 47.5%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	69 48.9%	0 0.0%	72 51.1%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	58 52.3%	0 0.0%	53 47.7%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	0 0.0%	16 50.0%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	80 54.4%	0 0.0%	67 45.6%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	74 51.0%	0 0.0%	71 49.0%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	37 52.1%	0 0.0%	34 47.9%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	0 0.0%	12 44.4%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37 起き上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	47 10.1%	347 74.6%	12 2.6%	59 12.7%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	2 20.0%	7 70.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	4 16.7%	16 66.7%	0 0.0%	4 16.7%	0 0.0%
要介護3	67 100.0%	13 19.4%	42 62.7%	4 6.0%	8 11.9%	0 0.0%
要介護4	158 100.0%	15 9.5%	116 73.4%	5 3.2%	22 13.9%	0 0.0%
要介護5	191 100.0%	7 3.7%	188 82.7%	3 1.6%	23 12.0%	0 0.0%
申請中	8 100.0%	4 50.0%	4 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37 起き上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	47 10.1%	347 74.6%	12 2.6%	59 12.7%	0 0.0%
II. 4) 傷病名						
高血圧	121 100.0%	14 11.6%	93 76.9%	4 3.3%	10 8.3%	0 0.0%
脳卒中	259 100.0%	17 6.6%	209 80.7%	4 1.5%	29 11.2%	0 0.0%
心不全	106 100.0%	7 6.6%	88 83.0%	3 2.8%	8 7.5%	0 0.0%
糖尿病	86 100.0%	9 10.5%	71 82.6%	2 2.3%	4 4.7%	0 0.0%
呼吸不全	19 100.0%	4 21.1%	13 68.4%	1 5.3%	1 5.3%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	42 100.0%	4 9.5%	35 83.3%	1 2.4%	2 4.8%	0 0.0%
腎不全	32 100.0%	6 18.8%	23 71.9%	1 3.1%	2 6.3%	0 0.0%
関節リウマチ	13 100.0%	1 7.7%	8 61.5%	0 0.0%	4 30.8%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	8 10.0%	58 72.5%	5 6.3%	9 11.3%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	4 15.4%	19 73.1%	1 3.8%	2 7.7%	0 0.0%
うつ病	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	1 3.8%	4 15.4%	0 0.0%
認知症	171 100.0%	17 9.9%	120 70.2%	7 4.1%	27 15.8%	0 0.0%
パーキンソン病	19 100.0%	2 10.5%	14 73.7%	1 5.3%	2 10.5%	0 0.0%
廃用症候群	124 100.0%	15 12.1%	92 74.2%	2 1.6%	15 12.1%	0 0.0%
肺炎	37 100.0%	3 8.1%	29 78.4%	0 0.0%	5 13.5%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	13 13.4%	67 69.1%	4 4.1%	13 13.4%	0 0.0%
その他	86 100.0%	6 7.0%	65 75.6%	2 2.3%	13 15.1%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

施設Type	VI. 37 起き上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	47 10.1%	347 74.6%	12 2.6%	59 12.7%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	25 11.0%	179 78.5%	3 1.3%	21 9.2%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	1 5.9%	11 64.7%	0 0.0%	5 29.4%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	15 10.4%	106 73.6%	5 3.5%	18 12.5%	0 0.0%
その他型(診療所)	45 100.0%	4 8.9%	28 62.2%	3 6.7%	10 22.2%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37 起き上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	47 10.1%	347 74.6%	12 2.6%	59 12.7%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	43 10.5%	312 76.1%	11 2.7%	44 10.7%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	13 10.5%	99 79.8%	3 2.4%	9 7.3%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	25 7.7%	252 78.0%	8 2.5%	38 11.8%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	33 14.5%	157 69.2%	9 4.0%	28 12.3%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	3 5.1%	51 86.4%	1 1.7%	4 6.8%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	5 3.5%	120 85.1%	3 2.1%	13 9.2%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	3 2.7%	99 89.2%	2 1.8%	7 6.3%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	5 15.6%	20 62.5%	4 12.5%	3 9.4%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	14 9.5%	111 75.5%	7 4.8%	15 10.2%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	13 9.0%	105 72.4%	8 5.5%	19 13.1%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	6 8.5%	58 81.7%	3 4.2%	4 5.6%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	24 88.9%	2 7.4%	1 3.7%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	52 11.2%	337 72.5%	13 2.8%	63 13.5%	0 0.0%
II. 5) ① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10 24 67 158 191 8 100.0%	2 4 12 16 11 4 50.0%	7 16 45 112 150 4 50.0%	0 0 2 7 4 0 0.0%	1 4 8 23 26 0 0.0%	0 0 0 0 0 0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	52 11.2%	337 72.5%	13 2.8%	63 13.5%	0 0.0%
施設 type	228 100.0%	27 11.8%	178 78.1%	3 1.3%	20 8.8%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	3 17.6%	8 47.1%	0 0.0%	6 35.3%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	17 11.8%	101 70.1%	7 4.9%	19 13.2%	0 0.0%
その他型(病院)	45 100.0%	4 8.9%	27 60.0%	3 6.7%	11 24.4%	0 0.0%
その他型(診療所)						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
II. 4) 傷病名	465 100.0%	52 11.2%	337 72.5%	13 2.8%	63 13.5%	0 0.0%
高血圧	121 100.0%	12 9.9%	90 74.4%	7 5.8%	12 9.9%	0 0.0%
脳卒中	259 100.0%	21 8.1%	198 76.4%	6 2.3%	34 13.1%	0 0.0%
心不全	106 100.0%	7 6.6%	87 82.1%	3 2.8%	9 8.5%	0 0.0%
糖尿病	86 100.0%	10 11.6%	71 82.6%	2 2.3%	3 3.5%	0 0.0%
呼吸不全	19 100.0%	5 26.3%	12 63.2%	1 5.3%	1 5.3%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	42 100.0%	2 4.8%	37 88.1%	1 2.4%	2 4.8%	0 0.0%
腎不全	32 100.0%	5 15.6%	22 68.8%	3 9.4%	2 6.3%	0 0.0%
関節リウマチ	13 100.0%	2 15.4%	7 53.8%	0 0.0%	4 30.8%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	9 11.3%	58 72.5%	3 3.8%	10 12.5%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	4 15.4%	19 73.1%	1 3.8%	2 7.7%	0 0.0%
うつ病	26 100.0%	2 7.7%	18 69.2%	3 11.5%	3 11.5%	0 0.0%
認知症	171 100.0%	19 11.1%	115 67.3%	8 4.7%	29 17.0%	0 0.0%
パーキンソン病	19 100.0%	1 5.3%	16 84.2%	0 0.0%	2 10.5%	0 0.0%
廃用症候群	124 100.0%	16 12.9%	91 73.4%	3 2.4%	14 11.3%	0 0.0%
肺炎	37 100.0%	5 13.5%	28 75.7%	0 0.0%	4 10.8%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	11 11.3%	67 69.1%	4 4.1%	15 15.5%	0 0.0%
その他	86 100.0%	9 10.5%	60 69.8%	5 5.8%	12 14.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	46	319	10	90	0
100.0%	10.0%	68.6%	2.2%	19.4%	0.0%	0.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10	3	6	0	1	0
100.0%	30.0%	60.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%
要介護2	24	4	15	1	4	0
100.0%	16.7%	62.5%	4.2%	16.7%	0.0%	0.0%
要介護3	67	10	44	2	11	0
100.0%	14.9%	65.7%	3.0%	16.4%	0.0%	0.0%
要介護4	158	15	109	3	31	0
100.0%	9.5%	69.0%	1.9%	19.6%	0.0%	0.0%
要介護5	191	8	137	4	42	0
100.0%	4.2%	71.7%	2.1%	22.0%	0.0%	0.0%
申請中	8	4	4	0	0	0
100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	46	319	10	90	0
100.0%	10.0%	68.6%	2.2%	19.4%	0.0%	0.0%
II. 4) 傷病名	121	13	86	2	20	0
100.0%	10.7%	71.1%	1.7%	16.5%	0.0%	0.0%
高血圧	259	15	191	5	48	0
100.0%	5.8%	73.7%	1.9%	18.5%	0.0%	0.0%
心不全	106	8	79	2	17	0
100.0%	7.5%	74.5%	1.9%	16.0%	0.0%	0.0%
糖尿病	86	10	69	1	6	0
100.0%	11.6%	80.2%	1.2%	7.0%	0.0%	0.0%
呼吸不全	19	3	14	0	2	0
100.0%	15.8%	73.7%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%
脊椎・骨髄障害	42	4	34	1	3	0
100.0%	9.5%	81.0%	2.4%	7.1%	0.0%	0.0%
腎不全	32	4	23	1	4	0
100.0%	12.5%	71.9%	3.1%	12.5%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	13	2	7	0	4	0
100.0%	15.4%	53.8%	0.0%	30.8%	0.0%	0.0%
関節症・骨粗鬆症	80	8	57	1	14	0
100.0%	10.0%	71.3%	1.3%	17.5%	0.0%	0.0%
進行性の神経筋疾患	2	0	2	0	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
悪性新生物	26	5	16	0	5	0
100.0%	19.2%	61.5%	0.0%	19.2%	0.0%	0.0%
うつ病	26	1	19	2	4	0
100.0%	3.8%	73.1%	7.7%	15.4%	0.0%	0.0%
認知症	171	14	113	4	40	0
100.0%	8.2%	66.1%	2.3%	23.4%	0.0%	0.0%
パーキンソン病	19	2	14	0	3	0
100.0%	10.5%	73.7%	0.0%	15.8%	0.0%	0.0%
廃用症候群	124	12	88	0	24	0
100.0%	9.7%	71.0%	0.0%	19.4%	0.0%	0.0%
肺炎	37	4	26	0	7	0
100.0%	10.8%	70.3%	0.0%	18.9%	0.0%	0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	97	10	63	3	21	0
100.0%	10.3%	64.9%	3.1%	21.6%	0.0%	0.0%
その他	86	8	60	3	15	0
100.0%	9.3%	69.8%	3.5%	17.4%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38 座位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	52	337	13	63	0
100.0%	11.2%	72.5%	2.8%	13.5%	0.0%	0.0%
VI. 22) 心身 機能	410	47	306	12	45	0
100.0%	11.5%	74.6%	2.9%	11.0%	0.0%	0.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	124	13	99	2	10	0
100.0%	10.5%	79.8%	1.6%	8.1%	0.0%	0.0%
関節拘縮	323	29	244	9	41	0
100.0%	9.0%	75.5%	2.8%	12.7%	0.0%	0.0%
疼痛	227	35	157	7	28	0
100.0%	15.4%	69.2%	3.1%	12.3%	0.0%	0.0%
口腔機能障害	59	5	47	1	6	0
100.0%	8.5%	79.7%	1.7%	10.2%	0.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	141	9	116	3	13	0
100.0%	6.4%	82.3%	2.1%	9.2%	0.0%	0.0%
失語症・構音障害	111	5	94	3	9	0
100.0%	4.5%	84.7%	2.7%	8.1%	0.0%	0.0%
精神障害(BPSD)	32	4	22	3	3	0
100.0%	12.5%	68.8%	9.4%	9.4%	0.0%	0.0%
見当識障害	147	16	110	6	15	0
100.0%	10.9%	74.8%	4.1%	10.2%	0.0%	0.0%
記憶障害	145	13	107	6	19	0
100.0%	9.0%	73.8%	4.1%	13.1%	0.0%	0.0%
その他の高次脳機 能障害	71	9	57	2	3	0
100.0%	12.7%	80.3%	2.8%	4.2%	0.0%	0.0%
栄養障害	27	0	24	1	2	0
100.0%	0.0%	88.9%	3.7%	7.4%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465	46	319	10	90	0
100.0%	9.9%	68.6%	2.2%	19.4%	0.0%	0.0%
施設 type	228	21	168	3	36	0
療養機能強化型 (病院)	100.0%	9.2%	73.7%	1.3%	15.8%	0.0%
療養機能強化型 (診療所)	17	1	9	0	7	0
100.0%	5.9%	52.9%	0.0%	41.2%	0.0%	
その他型(病院)	144	21	91	5	27	0
100.0%	14.6%	63.2%	3.5%	18.8%	0.0%	
その他型(診療所)	45	2	29	2	12	0
100.0%	4.4%	64.4%	4.4%	26.7%	0.0%	

介護療養型医療施設への入院

	VI.39 立ち上がり 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	46 9.9%	319 68.6%	10 2.2%	90 19.4%	0 0.0%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	42 10.2%	291 71.0%	10 2.4%	67 16.3%	0 0.0%
運動機能障害	124 100.0%	8 6.5%	95 76.6%	4 3.2%	17 13.7%	0 0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	18 5.6%	237 73.4%	4 1.2%	64 19.8%	0 0.0%
関節拘縮	227 100.0%	32 14.1%	154 67.8%	5 2.2%	36 15.9%	0 0.0%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	41 69.5%	2 3.4%	12 20.3%	0 0.0%
口腔機能障害	141 100.0%	4 2.8%	106 75.2%	4 2.8%	27 19.1%	0 0.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	4 3.6%	87 78.4%	3 2.7%	17 15.3%	0 0.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	23 71.9%	3 9.4%	4 12.5%	0 0.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	10 6.8%	108 73.5%	4 2.7%	25 17.0%	0 0.0%
見当識障害	145 100.0%	10 6.9%	102 70.3%	5 3.4%	28 19.3%	0 0.0%
記憶障害	71 100.0%	3 4.2%	56 78.9%	3 4.2%	9 12.7%	0 0.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	0 0.0%	4 14.8%	0 0.0%
栄養障害						

介護療養型医療施設への入院

	VI.40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
II.5)① 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 申請中	10 24 67 158 191 8 100.0%	3 4 8 14 7 4 50.0%	6 15 43 105 136 4 50.0%	0 0 2 6 2 0 0.0%	1 4 2 3 4 0 23.0%	1 4 14 33 44 0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
施設Type	228 100.0%	20 8.8%	161 70.6%	6 2.6%	41 18.0%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	10 58.8%	0 0.0%	7 41.2%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	19 13.2%	93 64.6%	4 2.8%	28 19.4%	0 0.0%
その他型(病院)	45 100.0%	2 4.4%	28 62.2%	2 4.4%	13 28.9%	0 0.0%
その他型(診療所)						

介護療養型医療施設への入院

	VI.40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
II.4) 傷病名	121 259 100.0%	12 13 5.0%	86 188 72.6%	2 7 2.7%	21 51 19.7%	0 0 0.0%
高血圧	106 100.0%	7 6.6%	79 74.5%	2 1.9%	18 17.0%	0 0.0%
心不全	86 100.0%	10 11.6%	66 76.7%	3 3.5%	7 8.1%	0 0.0%
糖尿病	19 100.0%	3 15.8%	14 73.7%	0 0.0%	2 10.5%	0 0.0%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	34 81.0%	1 2.4%	3 7.1%	0 0.0%
脊椎・骨髄障害	32 100.0%	4 12.5%	23 71.9%	1 3.1%	4 12.5%	0 0.0%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	7 53.8%	0 0.0%	4 30.8%	0 0.0%
関節リウマチ	80 100.0%	6 7.5%	57 71.3%	3 3.8%	14 17.5%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	4 15.4%	16 61.5%	0 0.0%	6 23.1%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	17 65.4%	1 3.8%	7 26.9%	0 0.0%
うつ病	171 100.0%	10 5.8%	112 65.5%	5 2.9%	44 25.7%	0 0.0%
認知症	19 100.0%	3 15.8%	12 63.2%	1 5.3%	3 15.8%	0 0.0%
パーキンソン病	124 100.0%	10 8.1%	85 68.5%	2 1.6%	27 21.8%	0 0.0%
廃用症候群	37 100.0%	4 10.8%	24 64.9%	1 2.7%	8 21.6%	0 0.0%
肺炎	97 100.0%	11 11.3%	61 62.9%	4 4.1%	21 21.6%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	7 8.1%	59 68.6%	2 2.3%	18 20.9%	0 0.0%
その他						

介護療養型医療施設への入院

	VI. 40 立位保持 改善状況					
	合計	改善	維持	悪化	不明	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	313 67.3%	13 2.8%	97 20.9%	0 0.0%
VI. 22) 心身機能	410	38	285	13	74	0
運動機能障害	100.0%	9.3%	69.5%	3.2%	18.0%	0.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124	9	93	4	18	0
関節拘縮	323	16	228	8	71	0
疼痛	100.0%	5.0%	70.6%	2.5%	22.0%	0.0%
	227	30	148	7	42	0
口腔機能障害	100.0%	13.2%	65.2%	3.1%	18.5%	0.0%
	59	2	42	2	13	0
	100.0%	3.4%	71.2%	3.4%	22.0%	0.0%
摂食嚥下機能障害	141	4	103	3	31	0
	100.0%	2.8%	73.0%	2.1%	22.0%	0.0%
失語症・構音障害	111	4	88	2	17	0
	100.0%	3.6%	79.3%	1.8%	15.3%	0.0%
精神障害(BPSD)	32	1	24	3	4	0
	100.0%	3.1%	75.0%	9.4%	12.5%	0.0%
見当識障害	147	8	107	4	28	0
	100.0%	5.4%	72.8%	2.7%	19.0%	0.0%
記憶障害	145	9	102	6	28	0
	100.0%	6.2%	70.3%	4.1%	19.3%	0.0%
その他の高次脳機能障害	71	5	54	1	11	0
	100.0%	7.0%	76.1%	1.4%	15.5%	0.0%
栄養障害	27	0	22	1	4	0
	100.0%	0.0%	81.5%	3.7%	14.8%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24)1 状況ADL:現在の実行状況_食事					
	合計	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	657 70.6%	126 13.5%	75 8.1%	71 7.6%	1 0.1%
施設type	142	105	19	10	8	0
強化型	100.0%	73.9%	13.4%	7.0%	5.6%	0.0%
加算型	203	151	24	13	15	0
	100.0%	74.4%	11.8%	6.4%	7.4%	0.0%
通常型	498	340	70	46	41	1
	100.0%	68.3%	14.1%	9.2%	8.2%	0.2%
介護療養型	21	8	5	2	6	0
	100.0%	38.1%	23.8%	9.5%	28.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24)1 状況ADL:現在の実行状況_食事					
	合計	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	657 70.6%	126 13.5%	75 8.1%	71 7.6%	1 0.1%
II.5)① 要介護度_直近	143	127	8	4	3	0
要介護1	100.0%	88.8%	5.6%	2.8%	2.1%	0.7%
要介護2	211	187	17	6	1	0
	100.0%	88.6%	8.1%	2.8%	0.5%	0.0%
要介護3	214	160	34	18	2	0
	100.0%	74.8%	15.9%	8.4%	0.9%	0.0%
要介護4	212	114	50	28	20	0
	100.0%	53.8%	23.6%	13.2%	9.4%	0.0%
要介護5	99	26	10	19	44	0
	100.0%	26.3%	10.1%	19.2%	44.4%	0.0%
申請中	7	7	0	0	0	0
	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24)1 状況_ADL: 現在の実行状況_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	657 70.6%	126 13.5%	75 8.1%	71 7.6%
II. 4) 脳病名 高血圧	360 100.0%	272 75.6%	39 10.8%	28 7.8%	21 5.8%
脳卒中	388 100.0%	246 63.4%	58 14.9%	43 11.1%	41 10.6%
心不全	153 100.0%	115 75.2%	16 10.5%	10 6.5%	12 7.8%
糖尿病	158 100.0%	109 69.0%	25 15.8%	11 7.0%	13 8.2%
呼吸不全	271 100.0%	17 6.3%	7 2.6%	2 0.7%	0 0.0%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	85 81.0%	13 12.4%	4 3.8%	3 2.9%
腎不全	30 100.0%	25 83.3%	1 3.3%	0 0.0%	4 13.3%
関節リウマチ	22 100.0%	14 63.6%	5 22.7%	1 4.5%	2 9.1%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	181 77.0%	26 11.1%	12 5.1%	16 6.8%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%
悪性新生物	50 100.0%	33 66.0%	10 20.0%	3 6.0%	4 8.0%
うつ病	39 100.0%	28 71.8%	9 23.1%	1 2.6%	1 2.6%
認知症	309 100.0%	177 57.3%	56 18.1%	40 12.9%	36 11.7%
パーキンソン病	34 100.0%	20 58.8%	8 23.5%	2 5.9%	4 11.8%
廃用症候群	105 100.0%	60 57.1%	25 23.8%	6 5.7%	14 13.3%
肺炎	55 100.0%	33 60.0%	8 14.5%	5 9.1%	9 16.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	254 77.4%	36 11.0%	17 5.2%	21 6.4%
その他	222 100.0%	154 69.4%	34 15.3%	13 5.9%	20 9.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24)1 状況_ADL: 現在の実行状況_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	657 70.6%	126 13.5%	75 8.1%	71 7.6%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	594 70.2%	117 13.8%	67 7.9%	67 7.9%
運動機能障害	188 100.0%	121 64.4%	26 13.8%	25 13.3%	15 8.0%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	491 100.0%	313 63.7%	72 14.7%	47 9.6%	59 12.0%
関節拘縮	527 100.0%	393 74.6%	70 13.3%	39 7.4%	24 4.6%
疼痛	271 100.0%	21 7.7%	8 2.9%	4 1.5%	7 2.6%
口腔機能障害	96 100.0%	24 25.0%	22 22.9%	16 16.7%	34 35.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	42 43.8%	18 18.8%	19 19.8%	17 17.7%
失語症・構音障害	63 100.0%	32 50.8%	11 17.5%	9 14.3%	11 17.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	144 55.8%	51 19.8%	34 13.2%	29 11.2%
見当識障害	307 100.0%	193 62.9%	53 17.3%	35 11.4%	26 8.5%
記憶障害	96 100.0%	51 53.1%	19 19.8%	11 11.5%	15 15.6%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	8 38.1%	6 28.6%	0 0.0%	7 33.3%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 24)2 状況_ADL: 将来の見通し_食事		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%
施設 type	142 100.0%	8 5.6%	125 88.0%
強化型	203 100.0%	7 3.4%	184 90.6%
加算型	498 100.0%	20 4.0%	437 87.8%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	15 71.4%
介護療養型			

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%	50 5.4%
II. 5) ① 要介護1 介護直近	143 100.0%	10 7.0%	126 88.1%	4 2.8%
要介護2	211 100.0%	8 3.8%	196 92.9%	2 0.9%
要介護3	214 100.0%	6 2.8%	199 93.0%	3 1.4%
要介護4	212 100.0%	10 4.7%	181 85.4%	17 8.0%
要介護5	99 100.0%	3 3.0%	72 72.7%	23 23.2%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	7 100.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%	50 5.4%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	16 4.4%	317 88.1%	20 5.6%
高血圧	388 100.0%	19 4.9%	340 87.6%	23 5.9%
脳卒中	153 100.0%	7 4.6%	134 87.6%	10 6.5%
心不全	158 100.0%	9 5.7%	137 86.7%	10 6.3%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	26 96.3%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	3 2.9%	95 90.5%	5 4.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	27 90.0%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	21 95.5%	1 4.5%
関節リウマチ	235 100.0%	6 2.6%	214 91.1%	10 4.3%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	4 8.0%	42 84.0%	3 6.0%
悪性新生物	39 100.0%	2 5.1%	28 71.8%	5 12.8%
うつ病	309 100.0%	13 4.2%	271 87.7%	18 5.8%
認知症	34 100.0%	2 5.9%	30 88.2%	1 2.9%
パーキンソン病	105 100.0%	2 1.9%	93 88.6%	6 5.7%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	51 92.7%	3 5.5%
肺炎	328 100.0%	7 2.1%	302 92.1%	13 4.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	10 4.5%	189 85.1%	14 6.3%
その他	21 100.0%	0 0.0%	21 100.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	41 4.4%	818 88.0%	50 5.4%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	41 4.8%	740 87.5%	48 5.7%
運動機能障害	188 100.0%	14 7.4%	156 83.0%	12 6.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	17 3.5%	430 87.6%	33 6.7%
関節拘縮	527 100.0%	21 4.0%	476 90.3%	19 3.6%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%	5 18.5%
口腔機能障害	96 100.0%	4 4.2%	77 80.2%	12 12.5%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	5 5.2%	86 89.6%	3 3.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	56 88.9%	6 9.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	6 2.3%	226 87.6%	20 7.8%
見当識障害	307 100.0%	10 3.3%	267 87.0%	22 7.2%
記憶障害	96 100.0%	7 7.3%	79 82.3%	8 8.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	16 76.2%	4 19.0%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 3 状況_ADL: 3か月前の状態_食事			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	930 100.0%	593 63.8%	130 14.0%	83 8.9%
施設 type	142 100.0%	86 60.6%	22 15.5%	9 6.3%
強化型	203 100.0%	136 67.0%	26 12.8%	12 5.9%
加算型	498 100.0%	311 62.4%	74 14.9%	54 10.8%
通常型	21 100.0%	8 38.1%	5 23.8%	0 0.0%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930	593	130	83	70
100.0%	63.8%	14.0%	8.9%	7.5%	2.2%
VI. 22) 心身機能	846	540	118	76	65
100.0%	63.8%	13.9%	9.0%	7.7%	2.2%
運動機能障害	188	107	28	23	17
100.0%	56.9%	14.9%	12.2%	9.0%	2.1%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	491	285	74	50	57
100.0%	58.0%	15.1%	10.2%	11.6%	2.0%
関節拘縮	527	356	77	45	20
100.0%	67.6%	14.6%	8.5%	3.8%	1.7%
疼痛	27	6	5	5	9
100.0%	22.2%	18.5%	18.5%	33.3%	3.7%
口腔機能障害	96	21	15	17	36
100.0%	21.9%	15.6%	17.7%	37.5%	4.2%
摂食嚥下機能障害	96	37	21	17	17
100.0%	38.5%	21.9%	17.7%	17.7%	4.2%
失語症・構音障害	63	27	11	9	11
100.0%	42.9%	17.5%	14.3%	17.5%	0.0%
精神障害(BPSD)	258	126	51	37	28
100.0%	48.8%	19.8%	14.3%	10.9%	1.2%
見当識障害	307	176	50	36	26
100.0%	57.3%	16.3%	11.7%	8.5%	1.6%
記憶障害	96	42	18	9	19
100.0%	43.8%	18.8%	9.4%	19.8%	3.1%
その他の高次脳機能障害	21	3	5	3	7
100.0%	14.3%	23.8%	14.3%	33.3%	4.8%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 25) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_排泄				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930	332	111	320	165
100.0%	35.7%	11.9%	34.4%	17.7%	0.2%
施設 type	142	59	15	48	20
強化型	100.0%	41.5%	10.6%	33.8%	14.1%
加算型	203	81	23	65	34
100.0%	39.9%	11.3%	32.0%	16.7%	0.0%
通常型	498	161	62	183	90
100.0%	32.3%	12.4%	36.7%	18.1%	0.4%
介護療養型	21	4	1	6	10
100.0%	19.0%	4.8%	28.6%	47.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930	593	130	83	70
100.0%	63.8%	14.0%	8.9%	7.5%	2.2%
II. 5) 要介護1	143	114	10	5	4
100.0%	79.7%	7.0%	3.5%	0.7%	2.8%
要介護2	211	170	20	6	1
100.0%	80.6%	9.5%	2.8%	0.5%	1.4%
要介護3	214	149	36	19	3
100.0%	69.6%	16.8%	8.9%	0.5%	1.4%
要介護4	212	104	47	33	21
100.0%	49.1%	22.2%	15.6%	9.9%	2.4%
要介護5	99	20	10	20	44
100.0%	20.2%	10.1%	20.2%	44.4%	2.0%
申請中	7	5	0	0	1
100.0%	71.4%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 24) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930	593	130	83	70
100.0%	63.8%	14.0%	8.9%	7.5%	2.2%
II. 4) 傷病名	360	249	40	29	21
100.0%	69.2%	11.1%	8.1%	5.8%	2.2%
脳卒中	388	226	63	41	44
100.0%	58.2%	16.2%	10.6%	11.3%	1.0%
心不全	153	110	18	11	10
100.0%	71.9%	11.8%	7.2%	6.5%	2.0%
糖尿病	158	102	25	10	14
100.0%	64.6%	15.8%	6.3%	8.9%	1.9%
呼吸不全	27	17	7	2	0
100.0%	63.0%	25.9%	7.4%	0.0%	3.7%
脊髄・脊髄障害	105	80	14	4	2
100.0%	76.2%	13.3%	3.8%	1.9%	1.9%
腎不全	30	23	2	0	4
100.0%	76.7%	6.7%	0.0%	13.3%	3.3%
関節リウマチ	22	13	5	1	2
100.0%	59.1%	22.7%	4.5%	9.1%	4.5%
関節症・骨粗鬆症	235	163	28	17	15
100.0%	69.4%	11.9%	7.2%	6.4%	1.7%
進行性の神経筋疾患	3	1	1	0	1
100.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%
悪性新生物	50	29	10	2	6
100.0%	58.0%	20.0%	4.0%	12.0%	2.0%
うつ病	39	25	6	4	1
100.0%	64.1%	15.4%	10.3%	2.6%	0.0%
認知症	309	158	52	44	35
100.0%	51.1%	16.8%	14.2%	11.3%	2.3%
パーキンソン病	34	17	8	3	4
100.0%	50.0%	23.5%	8.8%	11.8%	0.0%
廃用症候群	105	59	18	7	15
100.0%	56.2%	17.1%	6.7%	14.3%	1.0%
肺炎	55	30	6	6	8
100.0%	54.5%	10.9%	10.9%	14.5%	3.6%
骨折(圧迫骨折を含む)	328	230	39	20	16
100.0%	70.1%	11.9%	6.1%	4.9%	2.1%
その他	222	135	32	16	19
100.0%	60.8%	14.4%	7.2%	8.6%	3.2%

介護老人保健施設の入所

	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	332 35.7%	111 11.9%	320 34.4%	165 17.7%
II.5)① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	95 66.4%	20 14.0%	22 15.4%	5 3.5%
要介護2	211 100.0%	116 55.0%	35 16.6%	54 25.6%	6 2.8%
要介護3	214 100.0%	64 29.9%	26 12.1%	101 47.2%	23 10.7%
要介護4	212 100.0%	28 13.2%	18 8.5%	102 48.1%	63 29.7%
要介護5	99 100.0%	5 5.1%	2 2.0%	27 27.3%	65 65.7%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	3 42.9%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	332 35.7%	111 11.9%	320 34.4%	165 17.7%
II.4) 傷病名	360 100.0%	138 38.3%	47 13.1%	121 33.6%	54 15.0%
高血圧	388 100.0%	99 25.5%	45 11.6%	157 40.5%	86 22.2%
脳卒中	153 100.0%	55 35.9%	17 11.1%	48 31.4%	33 21.6%
心不全	188 100.0%	41 21.8%	17 9.0%	67 35.6%	63 33.4%
糖尿病	27 100.0%	12 44.4%	1 3.7%	11 40.7%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	42 40.0%	14 13.3%	31 29.5%	18 17.1%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	10 33.3%	2 6.7%	13 43.3%	5 16.7%
腎不全	22 100.0%	8 36.4%	1 4.5%	10 45.5%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	99 42.1%	24 10.2%	73 31.1%	39 16.6%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	19 38.0%	6 12.0%	14 28.0%	11 22.0%
悪性新生物	39 100.0%	18 46.2%	5 12.8%	8 20.5%	8 20.5%
うつ病	309 100.0%	89 28.8%	39 12.6%	110 35.6%	71 23.0%
認知症	34 100.0%	7 20.6%	3 8.8%	18 52.9%	6 17.6%
パーキンソン病	105 100.0%	30 28.6%	9 8.6%	37 35.2%	28 26.7%
廃用症候群	55 100.0%	18 32.7%	4 7.3%	17 30.9%	16 29.1%
肺炎	328 100.0%	125 38.1%	49 14.9%	112 34.1%	42 12.8%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	76 34.2%	26 11.7%	73 32.9%	45 20.3%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25)1 状況_ADL:現在の実行状況_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	332 35.7%	111 11.9%	320 34.4%	165 17.7%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	294 34.8%	95 11.2%	298 35.2%	157 18.6%
運動機能障害	188 100.0%	51 27.1%	24 12.8%	66 35.1%	46 24.5%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	145 29.5%	39 7.9%	182 37.1%	124 25.3%
関節拘縮	527 100.0%	193 36.6%	59 11.2%	199 37.8%	75 14.2%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	1 3.7%	8 29.6%	13 48.1%
口腔機能障害	96 100.0%	13 13.5%	3 3.1%	30 31.3%	49 51.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	18 18.8%	8 8.3%	44 45.8%	25 26.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	19 30.2%	5 7.9%	21 33.3%	18 28.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	59 22.9%	38 14.7%	94 36.4%	67 26.0%
見当識障害	307 100.0%	82 26.7%	45 14.7%	116 37.8%	64 20.8%
記憶障害	96 100.0%	16 16.7%	11 11.5%	41 42.7%	28 29.2%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	4 19.0%	0 0.0%	6 28.6%	11 52.4%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25)2 状況_ADL:科来の見通し_排せ		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%
施設type	142 100.0%	26 18.3%	104 73.2%
強化型	203 100.0%	25 12.3%	162 79.8%
加算型	498 100.0%	60 12.0%	391 78.5%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	6 28.6%
介護療養型	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排泄			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%	69 7.4%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	17 11.9%	117 81.8%	5 3.5%
要介護2	211 100.0%	26 12.3%	172 81.5%	8 3.8%
要介護3	214 100.0%	32 15.0%	161 75.2%	7 3.3%
要介護4	212 100.0%	27 12.7%	159 75.0%	3 1.4%
要介護5	99 100.0%	10 10.1%	71 71.7%	1 1.0%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排泄			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%	69 7.4%
II.4) 傷病名	360 100.0%	44 12.2%	280 77.8%	29 8.1%
高血圧	388 100.0%	52 13.4%	296 76.3%	34 8.8%
脳卒中	153 100.0%	18 11.8%	122 79.7%	11 7.2%
心不全	158 100.0%	15 9.5%	125 79.1%	3 1.9%
糖尿病	27 100.0%	3 11.1%	23 85.2%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	18 17.1%	79 75.2%	7 6.7%
骨髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	26 86.7%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	4 18.2%
関節リウマチ	235 100.0%	30 12.8%	188 80.0%	12 5.1%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	12 24.0%	35 70.0%	2 4.0%
悪性新生物	39 100.0%	5 12.8%	28 71.8%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	26 8.4%	249 80.6%	7 2.3%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	25 73.5%	3 8.8%
パーキンソン病	105 100.0%	15 14.3%	81 77.1%	5 4.8%
廃用症候群	55 100.0%	7 12.7%	47 85.5%	1 1.8%
肺炎	328 100.0%	49 14.9%	251 76.5%	6 1.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	24 10.8%	172 77.5%	7 3.2%
その他				

介護老人保健施設の入所

	VI.25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排泄			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	121 13.0%	720 77.4%	69 7.4%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	115 13.6%	657 77.7%	59 7.0%
運動機能障害	188 100.0%	32 17.0%	133 70.7%	17 9.0%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	491 100.0%	58 11.8%	382 77.8%	42 8.6%
関節拘縮	527 100.0%	84 15.9%	401 76.1%	33 6.3%
疼痛	27 100.0%	3 11.1%	23 85.2%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	7 7.3%	77 80.2%	10 10.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	9 9.4%	82 85.4%	4 4.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	4 6.3%	50 79.4%	8 12.7%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	25 9.7%	206 79.8%	22 8.5%
見当識障害	307 100.0%	29 9.4%	238 77.5%	34 11.1%
記憶障害	96 100.0%	15 15.6%	72 75.0%	7 7.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	18 85.7%	2 9.5%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI.25)3 状況_ADL: 3か月前の状態_排泄			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	930 100.0%	269 28.9%	106 11.4%	327 35.2%
施設 type	142 100.0%	40 28.2%	16 11.3%	47 33.1%
強化型	203 100.0%	66 32.5%	12 5.9%	75 36.9%
加算型	498 100.0%	138 27.7%	65 13.1%	180 36.1%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	5 23.8%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	269 28.9%	106 11.4%	327 35.2%	177 19.0%
II. 5) 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	80 55.9%	20 14.0%	28 19.6%	3 2.1%
要介護2	211 100.0%	102 48.3%	33 15.6%	57 27.0%	7 3.3%
要介護3	214 100.0%	52 24.3%	25 11.7%	102 47.7%	26 12.1%
要介護4	212 100.0%	13 6.1%	16 7.5%	105 49.5%	69 32.5%
要介護5	99 100.0%	3 3.0%	2 2.0%	22 22.2%	67 67.7%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	0 0.0%	2 28.6%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	269 28.9%	106 11.4%	327 35.2%	177 19.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	114 31.7%	46 12.8%	130 36.1%	52 14.4%
脳卒中	388 100.0%	82 21.1%	46 11.9%	154 39.7%	91 23.5%
心不全	153 100.0%	51 33.3%	12 7.8%	50 32.7%	36 23.5%
糖尿病	158 100.0%	35 22.2%	18 11.4%	65 41.1%	34 21.5%
呼吸不全	27 100.0%	7 25.9%	4 14.8%	12 44.4%	3 11.1%
脊椎・脊髄障害	105 100.0%	33 31.4%	13 12.4%	33 31.4%	21 20.0%
腎不全	30 100.0%	9 30.0%	3 10.0%	10 33.3%	7 23.3%
関節リウマチ	22 100.0%	8 36.4%	1 4.5%	9 40.9%	3 13.6%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	84 35.7%	24 10.2%	75 31.9%	41 17.4%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%
悪性新生物	50 100.0%	14 28.0%	7 14.0%	14 28.0%	12 24.0%
うつ病	39 100.0%	13 33.3%	5 12.8%	10 25.6%	7 17.9%
認知症	309 100.0%	70 22.7%	36 11.7%	117 37.9%	67 21.7%
パーキンソン病	34 100.0%	6 17.6%	3 8.8%	18 52.9%	6 17.6%
廃用症候群	105 100.0%	28 26.7%	12 11.4%	31 29.5%	27 25.7%
肺炎	55 100.0%	12 21.8%	6 10.9%	17 30.9%	15 27.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	105 32.0%	38 11.6%	125 38.1%	39 11.9%
その他	222 100.0%	61 27.5%	23 10.4%	73 32.9%	47 21.2%

介護老人保健施設の入所

	VI. 25)3 状況 ADL:3か月前の状態_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	269 28.9%	106 11.4%	327 35.2%	177 19.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	236 27.9%	94 11.1%	305 36.1%	167 19.7%
運動機能障害	188 100.0%	44 23.4%	22 11.7%	60 31.9%	51 27.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	115 23.4%	41 8.4%	184 37.5%	128 26.1%
関節拘縮	527 100.0%	159 30.2%	59 11.2%	196 37.2%	88 16.7%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	2 7.4%	8 29.6%	14 51.9%
口腔機能障害	96 100.0%	8 8.3%	3 3.1%	27 28.1%	50 52.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	8 8.3%	3 3.1%	27 28.1%	50 52.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	14 22.2%	4 6.3%	22 34.9%	18 28.6%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	44 17.1%	37 14.3%	95 36.8%	67 26.0%
見当惑障害	307 100.0%	68 22.1%	44 14.3%	112 36.5%	65 21.2%
記憶障害	96 100.0%	13 13.5%	9 9.4%	35 36.5%	30 31.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	1 4.8%	4 19.0%	12 57.1%

介護老人保健施設の入所

	VI. 26)1 状況 ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	17 1.8%	69 7.4%	591 63.5%	250 26.9%
施設 type	142 100.0%	4 2.8%	13 9.2%	92 64.8%	32 22.5%
強化型	203 100.0%	7 3.4%	14 6.9%	129 63.5%	53 26.1%
加算型	498 100.0%	5 1.0%	37 7.4%	316 63.5%	138 27.7%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%	13 61.9%
介護療養型					

介護老人保健施設の入所

	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	17 1.8%	69 7.4%	591 63.5%	250 26.9%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	7 4.9%	23 16.1%	103 72.0%	9 6.3%
要介護2	211 100.0%	5 2.4%	17 8.1%	172 81.5%	15 7.1%
要介護3	214 100.0%	3 1.4%	10 4.7%	157 73.4%	44 20.6%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	6 2.8%	109 51.4%	97 45.8%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	2 2.0%	20 20.2%	77 77.8%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	2 28.6%	3 42.9%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	17 1.8%	69 7.4%	591 63.5%	250 26.9%
II.4) 傷病名	360 100.0%	5 1.4%	28 7.8%	239 66.4%	87 24.2%
高血圧	388 100.0%	4 1.0%	12 3.1%	234 60.3%	137 35.3%
脳卒中	153 100.0%	3 2.0%	15 9.8%	87 56.9%	47 30.7%
心不全	188 100.0%	1 0.6%	12 7.6%	93 58.9%	52 32.9%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	22 81.5%	3 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	2 1.9%	8 7.6%	69 65.7%	25 23.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 76.7%	6 3.3%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	2 9.1%	14 63.6%	5 22.7%
関節リウマチ	235 100.0%	4 1.7%	15 6.4%	161 68.5%	54 23.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	0 0.0%	3 6.0%	33 66.0%	14 28.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	6 15.4%	22 56.4%	10 25.6%
うつ病	309 100.0%	7 2.3%	26 8.4%	175 56.6%	101 32.7%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	2 5.9%	21 61.8%	11 32.4%
パーキンソン病	105 100.0%	2 1.9%	9 8.6%	56 53.3%	38 36.2%
廃用症候群	55 100.0%	0 0.0%	2 3.6%	32 58.2%	21 38.2%
肺炎	328 100.0%	5 1.5%	19 5.8%	235 71.6%	68 20.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	6 2.7%	13 5.9%	133 59.9%	69 31.1%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	17 1.8%	69 7.4%	591 63.5%	250 26.9%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	14 1.7%	52 6.1%	540 63.8%	237 28.0%
運動機能障害	188 100.0%	3 1.6%	6 3.2%	115 61.2%	63 33.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	6 1.2%	16 3.3%	289 58.9%	179 36.5%
関節拘縮	527 100.0%	9 1.7%	35 6.6%	360 68.3%	121 23.0%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 48.1%	14 51.9%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	1 1.0%	33 34.4%	61 63.5%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	1 1.0%	2 2.1%	49 51.0%	44 45.8%
失語症・構音障害	63 100.0%	3 4.8%	5 7.9%	29 46.0%	26 41.3%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	6 2.3%	12 4.7%	148 57.4%	92 35.7%
見当識障害	307 100.0%	7 2.3%	22 7.2%	181 59.0%	97 31.6%
記憶障害	96 100.0%	3 3.1%	5 5.2%	53 55.2%	34 35.4%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	7 33.3%	13 61.9%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.26)2 状況_ADL:将来の見通し_入浴		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%
施設type	142 100.0%	13 9.2%	119 83.8%
強化型	203 100.0%	21 10.3%	167 82.3%
加算型	498 100.0%	31 6.2%	428 85.9%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	15 71.4%
介護療養型	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.26)2 状況_ADL: 将来の見通し_入浴			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%	57 6.1%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	14 9.8%	120 83.9%	4 2.8%
要介護2	211 100.0%	11 5.2%	186 88.2%	8 3.8%
要介護3	214 100.0%	16 7.5%	183 85.5%	9 4.2%
要介護4	212 100.0%	16 7.5%	175 82.5%	18 8.5%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	80 80.8%	16 16.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.26)2 状況_ADL: 将来の見通し_入浴			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%	57 6.1%
II.4) 傷病名	360 100.0%	27 7.5%	305 84.7%	22 6.1%
高血圧	388 100.0%	19 4.9%	336 86.6%	27 7.0%
脳卒中	153 100.0%	6 3.9%	132 86.3%	12 7.8%
心不全	188 100.0%	7 4.4%	157 86.7%	12 7.6%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	26 96.3%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	17 16.2%	81 77.1%	5 4.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	26 86.7%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	4 18.2%
関節リウマチ	235 100.0%	15 6.4%	200 85.1%	13 5.5%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	4 8.0%	43 86.0%	2 4.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	29 74.4%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	16 5.2%	267 86.4%	19 6.1%
認知症	34 100.0%	1 2.9%	31 91.2%	2 5.9%
パーキンソン病	105 100.0%	12 11.4%	85 81.0%	4 3.8%
廃用症候群	55 100.0%	4 7.3%	50 90.9%	1 1.8%
肺炎	328 100.0%	28 8.5%	278 84.8%	16 4.9%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	19 8.6%	183 82.4%	14 6.3%
その他	6 100.0%	0 0.0%	6 100.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.26)2 状況_ADL: 将来の見通し_入浴			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	65 7.0%	787 84.6%	57 6.1%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	61 7.2%	719 85.0%	50 5.9%
運動機能障害	188 100.0%	14 7.4%	152 80.9%	17 9.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	30 6.1%	420 85.5%	32 6.5%
関節拘縮	527 100.0%	44 8.3%	448 85.0%	26 4.9%
疼痛	27 100.0%	2 7.4%	23 85.2%	2 7.4%
口腔機能障害	96 100.0%	6 6.3%	81 84.4%	7 7.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	2 2.1%	90 93.8%	3 3.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	3 4.8%	53 84.1%	6 9.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	10 3.9%	223 86.4%	20 7.8%
見当識障害	307 100.0%	11 3.6%	264 86.0%	26 8.5%
記憶障害	96 100.0%	5 5.2%	83 86.5%	6 6.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	2 9.5%	17 81.0%	2 9.5%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI.26)3 状況_ADL: 3か月前の状態_入浴			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	930 100.0%	21 2.3%	51 5.5%	259 27.8%
施設type	142 100.0%	5 3.5%	7 4.9%	37 26.1%
強化型	203 100.0%	9 4.4%	10 4.9%	55 27.1%
加算型	498 100.0%	5 1.0%	29 5.8%	300 60.2%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 26) 3 状況 ADL: 3か月前の状態 入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930 100.0%	21 2.3%	51 5.5%	544 58.5%	259 27.8%
II. 5) ① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	8 5.6%	17 11.9%	96 67.1%	9 6.3%
要介護2	211 100.0%	4 1.9%	18 8.5%	150 71.1%	4 1.9%
要介護3	214 100.0%	4 1.9%	8 3.7%	149 69.6%	3 1.4%
要介護4	212 100.0%	2 0.9%	2 0.9%	103 48.6%	5 2.4%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 16.2%	2 2.0%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 42.9%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 26) 3 状況 ADL: 3か月前の状態 入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930 100.0%	21 2.3%	51 5.5%	544 58.5%	259 27.8%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	7 1.9%	22 6.1%	224 62.2%	86 23.9%
高血圧	388 100.0%	4 1.0%	10 2.6%	220 56.7%	138 35.6%
脳卒中	153 100.0%	7 4.6%	9 5.9%	88 57.5%	45 29.4%
心不全	188 100.0%	1 0.6%	12 7.6%	86 54.4%	52 32.9%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	20 74.1%	5 18.5%
呼吸不全	105 100.0%	0 0.0%	8 7.6%	63 60.0%	29 27.6%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 63.3%	9 30.0%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	1 4.5%	14 63.6%	5 22.7%
関節リウマチ	235 100.0%	7 3.0%	11 4.7%	150 63.8%	56 23.8%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	0 0.0%	2 4.0%	29 58.0%	15 30.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	5 12.8%	20 51.3%	10 25.6%
うつ病	309 100.0%	8 2.6%	17 5.5%	166 53.7%	7 32.4%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	2 5.9%	19 55.9%	12 35.3%
パーキンソン病	105 100.0%	2 1.9%	7 6.7%	55 52.4%	35 33.3%
廃用症候群	55 100.0%	0 0.0%	1 1.8%	29 52.7%	20 36.4%
肺炎	328 100.0%	6 1.8%	14 4.3%	216 65.9%	70 21.3%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	6 2.7%	10 4.5%	112 50.5%	76 34.2%
その他	34 100.0%	2 5.9%	9 26.5%	21 61.8%	2 5.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 26) 3 状況 ADL: 3か月前の状態 入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930 100.0%	21 2.3%	51 5.5%	544 58.5%	259 27.8%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	19 2.2%	41 4.8%	492 58.2%	246 29.1%
運動機能障害	188 100.0%	3 1.6%	7 3.7%	104 55.3%	62 33.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	6 1.2%	12 2.4%	272 55.4%	178 36.3%
関節拘縮	527 100.0%	11 2.1%	26 4.9%	330 62.6%	134 25.4%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 44.4%	13 48.1%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	0 0.0%	27 61.7%	61 42.2%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	1 1.0%	0 0.0%	27 61.7%	61 42.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	2 3.2%	5 7.9%	27 42.9%	24 38.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	5 1.9%	9 3.5%	139 53.9%	89 34.5%
見当識障害	307 100.0%	7 2.3%	18 5.9%	168 54.7%	94 30.6%
記憶障害	96 100.0%	4 4.2%	3 3.1%	44 45.8%	36 37.5%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	3 14.3%	14 66.7%
栄養障害	34 100.0%	2 5.9%	9 26.5%	21 61.8%	2 5.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27) 1 状況 ADL: 現在の実行状況 更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない
全体	930 100.0%	250 26.9%	109 11.7%	413 44.4%	156 16.8%
施設 type	142 100.0%	42 29.6%	15 10.6%	64 45.1%	20 14.1%
強化型	203 100.0%	62 30.5%	24 11.8%	90 44.3%	27 13.3%
加算型	498 100.0%	115 23.1%	60 12.0%	230 46.2%	92 18.5%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	7 33.3%	9 42.9%
介護療養型	34 100.0%	2 5.9%	9 26.5%	21 61.8%	2 5.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)1 状況 ADL: 現在の実行状況_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	250 26.9%	109 11.7%	413 44.4%	156 16.8%
II. 5) ① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	78 54.5%	24 16.8%	37 25.9%	3 2.1%
要介護2	211 100.0%	84 39.8%	36 17.1%	86 40.8%	5 2.4%
要介護3	214 100.0%	45 21.0%	28 13.1%	127 59.3%	14 6.5%
要介護4	212 100.0%	25 11.8%	11 5.2%	111 52.4%	65 30.7%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	2 2.0%	28 28.3%	66 66.7%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	3 42.9%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)1 状況 ADL: 現在の実行状況_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	250 26.9%	109 11.7%	413 44.4%	156 16.8%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	98 27.2%	44 12.2%	162 45.0%	56 15.6%
高血圧	388 100.0%	75 19.3%	35 9.0%	187 48.2%	90 23.2%
脳卒中	153 100.0%	42 27.5%	19 12.4%	66 43.1%	26 17.0%
心不全	188 100.0%	34 21.5%	12 7.6%	76 48.1%	36 22.8%
糖尿病	27 100.0%	5 18.5%	7 25.9%	14 51.9%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	33 31.4%	13 12.4%	49 46.7%	10 9.5%
骨髄・脊髄障害	30 100.0%	10 33.3%	6 20.0%	10 33.3%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	6 27.3%	2 9.1%	12 54.5%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	82 34.9%	21 8.9%	102 43.4%	30 12.8%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	15 30.0%	6 12.0%	20 40.0%	9 18.0%
悪性新生物	39 100.0%	8 20.5%	6 15.4%	19 48.7%	6 15.4%
うつ病	309 100.0%	72 23.3%	40 12.9%	118 38.2%	79 25.6%
認知症	34 100.0%	5 14.7%	2 5.9%	21 61.8%	6 17.6%
パーキンソン病	105 100.0%	17 16.2%	11 10.5%	51 48.6%	26 24.8%
廃用症候群	55 100.0%	11 20.0%	4 7.3%	24 43.6%	16 29.1%
肺炎	328 100.0%	99 30.2%	47 14.3%	142 43.3%	40 12.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	51 23.0%	28 12.6%	102 45.9%	40 18.0%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)1 状況 ADL: 現在の実行状況_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	250 26.9%	109 11.7%	413 44.4%	156 16.8%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	218 25.8%	94 11.1%	385 45.5%	147 17.4%
運動機能障害	188 100.0%	39 20.7%	13 6.9%	91 48.4%	43 22.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	95 19.3%	35 7.1%	236 48.1%	124 25.3%
関節拘縮	527 100.0%	153 29.0%	56 10.6%	243 46.1%	73 13.9%
疼痛	27 100.0%	2 7.4%	1 3.7%	13 48.1%	11 40.7%
口腔機能障害	96 100.0%	8 8.3%	5 5.2%	27 28.1%	56 58.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	12 12.5%	3 3.1%	48 50.0%	32 33.3%
失語症・構音障害	63 100.0%	13 20.6%	7 11.1%	26 41.3%	17 27.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	35 13.6%	38 14.7%	120 46.5%	64 24.8%
見当識障害	307 100.0%	56 18.2%	45 14.7%	138 45.0%	67 21.8%
記憶障害	96 100.0%	15 15.6%	6 6.3%	46 47.9%	28 29.2%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	2 9.5%	7 33.3%	11 52.4%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)2 状況 ADL: 将来の見通し_更衣			
	改善	維持 下	減退・低 無回答	
全体	930 100.0%	97 10.4%	756 81.3%	55 5.9%
施設 type	142 100.0%	17 12.0%	115 81.0%	5 3.5%
強化型	203 100.0%	26 12.8%	161 79.3%	12 5.9%
加算型	498 100.0%	45 9.0%	415 83.3%	26 5.2%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	13 61.9%	7 33.3%
介護療養型	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	97 10.4%	756 81.3%	55 5.9%
II. 5) ① 要介護1 ② 直近	143 100.0%	13 9.1%	118 82.5%	6 4.2%
要介護2	211 100.0%	26 12.3%	171 81.0%	8 3.8%
要介護3	214 100.0%	25 11.7%	178 83.2%	6 2.8%
要介護4	212 100.0%	16 7.5%	175 82.5%	3 1.4%
要介護5	99 100.0%	8 8.1%	73 73.7%	17 17.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	97 10.4%	756 81.3%	55 5.9%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	40 11.1%	294 81.7%	19 5.3%
高血圧	388 100.0%	40 10.3%	318 82.0%	6 1.5%
脳卒中	153 100.0%	9 5.9%	131 85.6%	10 6.5%
心不全	188 100.0%	18 9.6%	126 66.5%	12 6.4%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	23 85.2%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	15 14.3%	84 80.0%	5 4.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	26 86.7%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	2 9.1%	15 68.2%	5 22.7%
関節リウマチ	235 100.0%	27 11.5%	191 81.3%	11 4.7%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	8 16.0%	40 80.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	5 12.8%	28 71.8%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	26 8.4%	259 83.8%	7 2.3%
認知症	34 100.0%	5 14.7%	27 79.4%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	15 14.3%	83 79.0%	3 2.8%
廃用症候群	55 100.0%	6 10.9%	49 89.1%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	40 12.2%	263 80.2%	7 2.1%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	21 9.5%	178 80.2%	16 7.2%
その他	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	97 10.4%	756 81.3%	55 5.9%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	93 11.0%	689 81.4%	47 5.6%
運動機能障害	188 100.0%	28 14.9%	139 73.9%	16 8.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	49 10.0%	400 81.5%	34 6.9%
関節拘縮	527 100.0%	63 12.0%	431 81.8%	25 4.7%
疼痛	27 100.0%	4 14.8%	20 74.1%	3 11.1%
口腔機能障害	96 100.0%	9 9.4%	76 79.2%	9 9.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	13 13.5%	79 82.3%	3 3.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	4 6.3%	52 82.5%	6 9.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	22 8.5%	215 83.3%	15 5.8%
見当識障害	307 100.0%	23 7.5%	255 83.1%	22 7.2%
記憶障害	96 100.0%	12 12.5%	75 78.1%	7 7.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	3 14.3%	15 71.4%	3 14.3%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)3 状況_ADL: 3か月前の状態_更衣			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	930 100.0%	212 22.8%	85 9.1%	416 44.7%
施設 type	142 100.0%	30 21.1%	13 9.2%	58 40.8%
強化型	203 100.0%	49 24.1%	18 8.9%	94 46.3%
加算型	498 100.0%	105 21.1%	48 9.6%	232 46.6%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	0 0.0%	8 38.1%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)3 状況 ADL: 3か月前の状態_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	212 22.8%	85 9.1%	416 44.7%	164 17.6%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	70 49.0%	22 15.4%	35 24.5%	3 2.1%
要介護2	211 100.0%	70 33.2%	25 11.8%	95 45.0%	2 0.9%
要介護3	214 100.0%	36 16.8%	25 11.7%	131 61.2%	3 1.4%
要介護4	212 100.0%	20 9.4%	6 2.8%	113 53.3%	5 2.4%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	0 0.0%	22 22.2%	69 69.7%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	0 0.0%	2 28.6%	2 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)3 状況 ADL: 3か月前の状態_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	212 22.8%	85 9.1%	416 44.7%	164 17.6%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	87 24.2%	34 9.4%	164 45.6%	56 15.6%
脳卒中	388 100.0%	61 15.7%	31 8.0%	185 47.7%	96 24.7%
心不全	153 100.0%	39 25.5%	17 11.1%	64 41.8%	29 19.0%
糖尿病	158 100.0%	29 18.4%	12 7.6%	75 47.5%	36 22.8%
呼吸不全	27 100.0%	6 22.2%	3 11.1%	16 59.3%	1 3.7%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	28 26.7%	9 8.6%	50 47.6%	13 12.4%
腎不全	30 100.0%	7 23.3%	5 16.7%	13 43.3%	4 13.3%
関節リウマチ	22 100.0%	6 27.3%	3 13.6%	10 45.5%	2 9.1%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	68 28.9%	18 7.7%	105 44.7%	33 14.0%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
悪性新生物	50 100.0%	11 22.0%	2 4.0%	23 46.0%	10 20.0%
うつ病	39 100.0%	7 17.9%	6 15.4%	19 48.7%	4 10.3%
認知症	309 100.0%	62 20.1%	28 9.1%	122 39.5%	79 25.6%
パーキンソン病	34 100.0%	5 14.7%	1 2.9%	19 55.9%	8 23.5%
廃用症候群	105 100.0%	20 19.0%	8 7.6%	46 43.8%	25 23.8%
肺炎	55 100.0%	8 14.5%	3 5.5%	24 43.6%	15 27.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	83 25.3%	38 11.6%	149 45.4%	36 11.0%
その他	222 100.0%	45 20.3%	19 8.6%	97 43.7%	44 19.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 27)3 状況 ADL: 3か月前の状態_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	212 22.8%	85 9.1%	416 44.7%	164 17.6%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	186 22.0%	72 8.5%	388 45.9%	154 18.2%
運動機能障害	188 100.0%	36 19.1%	8 4.3%	86 45.7%	45 23.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	86 17.5%	25 5.1%	231 47.0%	125 25.5%
関節拘縮	527 100.0%	131 24.9%	45 8.5%	246 46.7%	78 14.8%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	1 3.7%	10 37.0%	13 48.1%
口腔機能障害	96 100.0%	6 6.3%	1 1.0%	25 26.0%	57 59.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	10 10.4%	4 4.2%	46 47.9%	31 32.3%
失語症・構音障害	63 100.0%	11 17.5%	5 7.9%	25 39.7%	17 27.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	28 10.9%	32 12.4%	118 45.7%	64 24.8%
見当識障害	307 100.0%	47 15.3%	36 11.7%	138 45.0%	66 21.5%
記憶障害	96 100.0%	12 12.5%	6 6.3%	39 40.6%	30 31.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	6 28.6%	11 52.4%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 28)1 状況 ADL: 現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	342 36.8%	139 14.9%	323 34.7%	124 13.3%
施設 type	142 100.0%	56 39.4%	19 13.4%	53 37.3%	14 9.9%
強化型	203 100.0%	85 41.9%	30 14.8%	67 33.0%	21 10.3%
加算型	498 100.0%	167 33.5%	78 15.7%	176 35.3%	75 15.1%
通常型	21 100.0%	5 23.8%	1 4.8%	6 28.6%	9 42.9%
介護療養型					

介護老人保健施設の入所

	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	342 36.8%	139 14.9%	323 34.7%	124 13.3%
II.5) 要介護1 介護2直近	143 100.0%	84 58.7%	20 14.0%	35 24.5%	3 2.1%
要介護2	211 100.0%	103 48.8%	46 21.8%	58 27.5%	4 1.9%
要介護3	214 100.0%	71 33.2%	42 19.6%	91 42.5%	10 4.7%
要介護4	212 100.0%	48 22.6%	19 9.0%	96 45.3%	48 22.6%
要介護5	99 100.0%	7 7.1%	5 5.1%	29 29.3%	58 58.6%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	4 57.1%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	342 36.8%	139 14.9%	323 34.7%	124 13.3%
II.4) 傷病名	360 100.0%	139 38.6%	52 14.4%	128 35.6%	41 11.4%
高血圧	388 100.0%	114 29.4%	44 11.3%	161 41.5%	69 17.8%
脳卒中	153 100.0%	55 35.9%	21 13.7%	56 36.6%	21 13.7%
心不全	188 100.0%	49 26.1%	22 11.7%	63 33.5%	54 28.7%
糖尿病	27 100.0%	11 40.7%	5 18.5%	9 33.3%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	44 41.9%	20 19.0%	35 33.3%	6 5.7%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	13 43.3%	4 13.3%	9 30.0%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	7 31.8%	3 13.6%	10 45.5%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	99 42.1%	34 14.5%	79 33.6%	23 9.8%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	20 40.0%	4 8.0%	17 34.0%	9 18.0%
悪性新生物	39 100.0%	18 46.2%	6 15.4%	11 28.2%	4 10.3%
うつ病	309 100.0%	78 25.2%	50 16.2%	112 36.2%	69 22.3%
認知症	34 100.0%	13 38.2%	4 11.8%	11 32.4%	5 14.7%
パーキンソン病	105 100.0%	30 28.6%	11 10.5%	42 40.0%	22 21.0%
廃用症候群	55 100.0%	15 27.3%	10 18.2%	14 25.5%	16 29.1%
肺炎	328 100.0%	131 39.9%	53 16.2%	110 33.5%	33 10.1%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	73 32.9%	35 15.8%	74 33.3%	39 17.6%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	342 36.8%	139 14.9%	323 34.7%	124 13.3%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	302 35.7%	123 14.5%	302 35.7%	117 13.8%
運動機能障害	188 100.0%	57 30.3%	32 17.0%	64 34.0%	34 18.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	150 30.5%	61 12.4%	183 37.3%	96 19.6%
関節拘縮	527 100.0%	210 39.8%	77 14.6%	187 35.5%	52 9.9%
疼痛	27 100.0%	6 22.2%	1 3.7%	11 40.7%	9 33.3%
口腔機能障害	96 100.0%	12 12.5%	8 8.3%	26 27.1%	50 52.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	12 12.5%	8 8.3%	26 27.1%	50 52.1%
失語症・構音障害	96 100.0%	19 19.8%	9 9.4%	42 43.8%	26 27.1%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	16 25.4%	10 15.9%	22 34.9%	15 23.8%
見当識障害	258 100.0%	50 19.4%	40 15.5%	113 43.8%	55 21.3%
記憶障害	307 100.0%	72 23.5%	56 18.2%	122 39.7%	57 18.6%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	22 22.9%	10 10.4%	39 40.6%	24 25.0%
栄養障害	21 100.0%	3 14.3%	2 9.5%	7 33.3%	9 42.9%

介護老人保健施設の入所

	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整容		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%
施設type	142 100.0%	12 8.5%	117 82.4%
強化型	203 100.0%	16 7.9%	173 85.2%
加算型	498 100.0%	36 7.2%	427 85.7%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	13 61.9%
介護療養型	50 100.0%	8 16.0%	23 46.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 2 状況_ADL: 将来の見通し_整合			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%	50 5.4%
II. 5) 要介護1 介護直近	143 100.0%	12 8.4%	121 84.6%	4 2.8%
要介護2	211 100.0%	18 8.5%	182 86.3%	5 2.4%
要介護3	214 100.0%	20 9.3%	183 85.5%	5 2.3%
要介護4	212 100.0%	13 6.1%	178 84.0%	18 8.5%
要介護5	99 100.0%	3 3.0%	79 79.8%	16 16.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	5 71.4%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 2 状況_ADL: 将来の見通し_整合			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%	50 5.4%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	32 8.9%	302 83.9%	19 5.3%
高血圧	388 100.0%	33 8.5%	327 84.3%	21 5.4%
脳卒中	153 100.0%	10 6.5%	131 85.6%	9 5.9%
心不全	158 100.0%	14 8.9%	130 82.3%	12 7.6%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	24 88.9%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	10 9.5%	90 85.7%	4 3.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	3 10.0%	24 80.0%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	2 9.1%	16 72.7%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	17 7.2%	199 84.7%	13 5.5%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	6 12.0%	41 82.0%	1 2.0%
悪性新生物	39 100.0%	5 12.8%	27 69.2%	3 7.7%
うつ病	309 100.0%	23 7.4%	263 85.1%	16 5.2%
認知症	34 100.0%	3 8.8%	29 85.3%	2 5.9%
パーキンソン病	105 100.0%	8 7.6%	90 85.7%	3 2.9%
廃用症候群	55 100.0%	5 9.1%	50 90.9%	0 0.0%
肺炎	328 100.0%	27 8.2%	280 85.4%	14 4.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	14 6.3%	191 86.0%	11 5.0%
その他	6 100.0%	0 0.0%	6 100.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 2 状況_ADL: 将来の見通し_整合			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	72 7.7%	785 84.4%	50 5.4%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	70 8.3%	715 84.5%	43 5.1%
運動機能障害	188 100.0%	20 10.6%	152 80.9%	11 5.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	30 6.1%	421 85.7%	30 6.1%
関節拘縮	527 100.0%	45 8.5%	451 85.6%	22 4.2%
疼痛	27 100.0%	6 22.2%	20 74.1%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	8 8.3%	80 83.3%	6 6.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	4 4.2%	88 91.7%	2 2.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	5 7.9%	52 82.5%	5 7.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	16 6.2%	223 86.4%	14 5.4%
見当識障害	307 100.0%	21 6.8%	259 84.4%	21 6.8%
記憶障害	96 100.0%	7 7.3%	82 85.4%	5 5.2%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	3 14.3%	16 76.2%	2 9.5%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 3 状況_ADL: 3か月前の状態_整合			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	930 100.0%	297 31.9%	117 12.6%	331 35.6%
施設type	142 100.0%	43 30.3%	16 11.3%	51 35.9%
強化型	203 100.0%	68 33.5%	23 11.3%	74 36.5%
加算型	498 100.0%	155 31.1%	69 13.9%	176 35.3%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	7 33.3%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_警告				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930	297	117	331	131
100.0%	31.9%	12.6%	35.6%	14.1%	2.2%
II. 5) ① 要介護1	143	76	19	33	2
100.0%	53.1%	13.3%	23.1%	1.4%	2.8%
② 直近	211	96	38	60	5
100.0%	45.5%	18.0%	28.4%	2.4%	0.9%
要介護3	214	64	34	97	3
100.0%	29.9%	15.9%	45.3%	4.7%	1.4%
要介護4	212	31	19	102	52
100.0%	14.6%	9.0%	48.1%	24.5%	2.8%
要介護5	99	3	2	28	60
100.0%	3.0%	2.0%	28.3%	60.6%	2.0%
申請中	7	2	0	2	1
100.0%	28.6%	0.0%	28.6%	14.3%	14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_警告				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930	297	117	331	131
100.0%	31.9%	12.6%	35.6%	14.1%	2.2%
II. 4) 傷病名	360	128	41	133	39
100.0%	35.6%	11.4%	36.9%	10.8%	1.9%
脳卒中	388	101	34	165	73
100.0%	26.0%	8.8%	42.5%	18.8%	1.0%
心不全	153	51	17	60	21
100.0%	33.3%	11.1%	39.2%	13.7%	2.0%
糖尿病	158	44	20	62	26
100.0%	27.8%	12.7%	39.2%	16.5%	1.3%
呼吸不全	27	10	3	12	1
100.0%	37.0%	11.1%	44.4%	3.7%	3.7%
脊髄・脊髄障害	105	39	18	35	8
100.0%	37.1%	17.1%	33.3%	7.6%	1.9%
腎不全	30	10	3	12	4
100.0%	33.3%	10.0%	40.0%	13.3%	3.3%
関節リウマチ	22	7	4	8	2
100.0%	31.8%	18.2%	36.4%	9.1%	4.5%
関節症・骨粗鬆症	235	90	34	76	24
100.0%	38.3%	14.5%	32.3%	10.2%	1.7%
進行性の神経筋疾患	3	2	0	0	1
100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
悪性新生物	50	15	3	18	10
100.0%	30.0%	6.0%	36.0%	20.0%	2.0%
うつ病	39	16	4	12	4
100.0%	41.0%	10.3%	30.8%	10.3%	0.0%
認知症	309	68	43	111	69
100.0%	22.0%	13.9%	35.9%	22.3%	2.3%
パーキンソン病	34	11	2	14	5
100.0%	32.4%	5.9%	41.2%	14.7%	2.9%
廃用症候群	105	32	11	33	23
100.0%	30.5%	10.5%	31.4%	21.9%	1.0%
肺炎	55	12	7	17	14
100.0%	21.8%	12.7%	30.9%	25.5%	3.6%
骨折(圧迫骨折を含む)	328	112	48	114	31
100.0%	34.1%	14.6%	34.8%	9.5%	2.1%
その他	222	59	29	77	40
100.0%	26.6%	13.1%	34.7%	18.0%	2.7%

介護老人保健施設の入所

	VI. 28) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_警告				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930	297	117	331	131
100.0%	31.9%	12.6%	35.6%	14.1%	2.2%
VI. 22) 心身機能	846	264	102	310	123
100.0%	31.2%	12.1%	36.6%	14.5%	2.2%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188	51	24	62	38
100.0%	27.1%	12.8%	33.0%	20.2%	1.6%
関節拘縮	491	136	49	184	97
100.0%	27.7%	10.0%	37.5%	19.8%	2.2%
疼痛	527	184	69	191	56
100.0%	34.9%	13.1%	36.2%	10.6%	1.5%
口腔機能障害	27	3	1	11	10
100.0%	11.1%	3.7%	40.7%	37.0%	3.7%
摂食嚥下機能障害	96	9	2	27	51
100.0%	9.4%	2.1%	28.1%	53.1%	4.2%
失語症・構音障害	96	15	6	44	26
100.0%	15.6%	6.3%	45.8%	27.1%	4.2%
精神障害(BPSD)	63	13	7	22	16
100.0%	20.6%	11.1%	34.9%	25.4%	0.0%
見当識障害	258	41	38	107	56
100.0%	15.9%	14.7%	41.5%	21.7%	1.2%
記憶障害	307	59	47	123	58
100.0%	19.2%	15.3%	40.1%	18.9%	1.6%
その他の高次脳機能障害	96	19	8	30	29
100.0%	19.8%	8.3%	31.3%	30.2%	4.2%
栄養障害	21	1	1	6	10
100.0%	4.8%	4.8%	28.6%	47.6%	4.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930	389	209	194	132
100.0%	41.8%	22.5%	20.9%	14.2%	0.1%
施設 type	142	64	34	29	15
100.0%	45.1%	23.9%	20.4%	10.6%	0.0%
加算型	203	89	46	41	27
100.0%	43.8%	22.7%	20.2%	13.3%	0.0%
通常型	498	197	113	109	73
100.0%	39.6%	22.7%	21.9%	14.7%	0.2%
介護療養型	21	4	6	1	10
100.0%	19.0%	28.6%	4.8%	47.6%	0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29)1 状況 ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	389 41.8%	209 22.5%	194 20.9%	132 14.2%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	104 72.7%	28 19.6%	6 4.2%	3 2.1%
要介護2	211 100.0%	135 64.0%	52 24.6%	22 10.4%	1 0.5%
要介護3	214 100.0%	80 37.4%	58 27.1%	60 28.0%	15 7.0%
要介護4	212 100.0%	35 16.5%	48 22.6%	74 34.9%	54 25.5%
要介護5	99 100.0%	9 9.1%	6 6.1%	27 27.3%	57 57.6%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	2 28.6%	3 42.9%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29)1 状況 ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	389 41.8%	209 22.5%	194 20.9%	132 14.2%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	166 46.1%	75 20.8%	74 20.6%	42 11.7%
高血圧	388 100.0%	129 33.2%	86 22.2%	95 24.5%	77 19.8%
脳卒中	153 100.0%	64 41.8%	32 20.9%	35 22.9%	21 13.7%
心不全	188 100.0%	54 28.7%	43 22.9%	29 15.4%	62 33.0%
糖尿病	27 100.0%	14 51.9%	7 25.9%	5 18.5%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	41 39.0%	27 25.7%	22 21.0%	14 13.3%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	13 43.3%	8 26.7%	3 10.0%	5 16.7%
腎不全	22 100.0%	6 27.3%	8 36.4%	6 27.3%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	106 45.1%	50 21.3%	50 21.3%	28 11.9%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	25 50.0%	10 20.0%	9 18.0%	6 12.0%
悪性新生物	39 100.0%	18 46.2%	7 17.9%	9 23.1%	5 12.8%
うつ病	309 100.0%	121 39.2%	61 19.7%	71 23.0%	55 17.8%
認知症	34 100.0%	10 29.4%	7 20.6%	12 35.3%	5 14.7%
パーキンソン病	105 100.0%	27 25.7%	27 25.7%	26 24.8%	24 22.9%
廃用症候群	55 100.0%	17 30.9%	13 23.6%	11 20.0%	14 25.5%
肺炎	328 100.0%	139 42.4%	89 27.1%	68 20.7%	30 9.1%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	91 41.0%	50 22.5%	47 21.2%	32 14.4%
その他	5 100.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 80.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29)1 状況 ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	389 41.8%	209 22.5%	194 20.9%	132 14.2%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	343 40.5%	191 22.6%	182 21.5%	124 14.7%
運動機能障害	188 100.0%	59 31.4%	42 22.3%	48 25.5%	37 19.7%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	156 31.8%	105 21.4%	120 24.4%	108 22.0%
関節拘縮	527 100.0%	214 40.6%	137 26.0%	112 21.3%	59 11.2%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	2 7.4%	9 33.3%	11 40.7%
口腔機能障害	96 100.0%	16 16.7%	10 10.4%	25 26.0%	45 46.9%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	23 24.0%	15 15.6%	36 37.5%	22 22.9%
失語症・構音障害	63 100.0%	26 41.3%	11 17.5%	13 20.6%	13 20.6%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	72 27.9%	69 26.7%	70 27.1%	47 18.2%
見当識障害	307 100.0%	111 36.2%	73 23.8%	73 23.8%	49 16.0%
記憶障害	96 100.0%	29 30.2%	17 17.7%	27 28.1%	23 24.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	5 23.8%	3 14.3%	3 14.3%	10 47.6%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 29)2 状況 ADL: 将来の見通し_移乗		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%
施設 type	142 100.0%	30 21.1%	97 68.3%
強化型	203 100.0%	29 14.3%	154 75.9%
加算型	498 100.0%	71 14.3%	375 75.3%
通常型	21 100.0%	2 9.5%	14 66.7%
介護療養型			

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 2 状況_ADL: 将来の見通し_移乗			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%	73 7.8%
II. 5) 要介護1 介護2直近	143 100.0%	26 18.2%	106 74.1%	5 3.5%
要介護2	211 100.0%	28 13.3%	170 80.6%	6 2.8%
要介護3	214 100.0%	35 16.4%	160 74.8%	13 6.1%
要介護4	212 100.0%	38 17.9%	138 65.1%	31 14.6%
要介護5	99 100.0%	10 10.1%	71 71.7%	17 17.2%
申請中	7 100.0%	4 57.1%	2 28.6%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 2 状況_ADL: 将来の見通し_移乗			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%	73 7.8%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	54 15.0%	271 75.3%	26 7.2%
高血圧	388 100.0%	67 17.3%	276 71.1%	38 9.8%
脳卒中	153 100.0%	21 13.7%	113 73.9%	15 9.8%
心不全	188 100.0%	23 14.6%	117 74.1%	15 9.5%
糖尿病	27 100.0%	4 14.8%	21 77.8%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	26 24.8%	72 68.6%	5 4.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	4 13.3%	24 80.0%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	36 15.3%	177 75.3%	15 6.4%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	6 12.0%	40 80.0%	3 6.0%
悪性新生物	39 100.0%	6 15.4%	27 69.2%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	32 10.4%	245 79.3%	9 2.9%
認知症	34 100.0%	5 14.7%	26 76.5%	3 8.8%
パーキンソン病	105 100.0%	25 23.8%	70 66.7%	5 4.8%
廃用症候群	55 100.0%	8 14.5%	45 81.8%	2 3.6%
肺炎	328 100.0%	59 18.0%	235 71.6%	25 7.6%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	30 13.5%	167 75.2%	6 2.7%
その他	19 100.0%	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 2 状況_ADL: 将来の見通し_移乗			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	144 15.5%	687 73.9%	73 7.8%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	140 16.5%	620 73.3%	65 7.7%
運動機能障害	188 100.0%	36 19.1%	130 69.1%	16 8.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	71 14.5%	364 74.1%	45 9.2%
関節拘縮	527 100.0%	100 19.0%	380 72.1%	34 6.5%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	20 74.1%	2 7.4%
口腔機能障害	96 100.0%	9 9.4%	75 78.1%	10 10.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	11 11.5%	80 83.3%	4 4.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	5 7.9%	48 76.2%	9 14.3%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	36 14.0%	192 74.4%	24 9.3%
見当識障害	307 100.0%	38 12.4%	229 74.6%	32 10.4%
記憶障害	96 100.0%	9 9.4%	76 79.2%	9 9.4%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	3 14.3%	13 61.9%	4 19.0%
栄養障害	26 100.0%	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 3 状況_ADL: 3か月前の状態_移乗			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	930 100.0%	303 32.6%	189 20.3%	233 25.1%
施設type	142 100.0%	46 32.4%	26 18.3%	34 23.9%
強化型	203 100.0%	67 33.0%	38 18.7%	52 25.6%
加算型	498 100.0%	159 31.9%	112 22.5%	125 25.1%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	4 19.0%	3 14.3%
介護療養型	40 100.0%	20 50.0%	2 5.0%	18 45.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	303 32.6%	189 20.3%	233 25.1%	145 15.6%
II. 5) 要介護1 介護2直近	143 100.0%	86 60.1%	28 19.6%	11 7.7%	1 0.7%
要介護2	211 100.0%	114 54.0%	49 23.2%	31 14.7%	3 1.4%
要介護3	214 100.0%	62 29.0%	53 24.8%	75 35.0%	14 6.5%
要介護4	212 100.0%	17 8.0%	37 17.5%	87 41.0%	64 30.2%
要介護5	99 100.0%	4 4.0%	5 5.1%	24 24.2%	60 60.6%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	2 28.6%	1 14.3%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	303 32.6%	189 20.3%	233 25.1%	145 15.6%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	132 36.7%	76 21.1%	89 24.7%	41 11.4%
高血圧	388 100.0%	104 26.8%	71 18.3%	82 21.1%	4 1.0%
脳卒中	153 100.0%	54 35.3%	33 21.6%	36 23.5%	24 15.7%
心不全	188 100.0%	47 24.9%	34 18.1%	36 19.1%	33 17.5%
糖尿病	27 100.0%	10 37.0%	6 22.2%	0 0.0%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	35 33.3%	24 22.9%	24 22.9%	16 15.2%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	12 40.0%	7 23.3%	3 10.0%	7 23.3%
腎不全	22 100.0%	6 27.3%	8 36.4%	5 22.7%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	87 37.0%	46 19.6%	57 24.3%	31 13.2%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	12 24.0%	14 28.0%	11 22.0%	7 14.0%
悪性新生物	39 100.0%	14 35.9%	6 15.4%	11 28.2%	5 12.8%
うつ病	309 100.0%	95 30.7%	60 19.4%	75 24.3%	59 19.1%
認知症	34 100.0%	7 20.6%	6 17.6%	15 44.1%	5 14.7%
パーキンソン病	105 100.0%	28 26.7%	19 18.1%	30 28.6%	22 21.0%
廃用症候群	55 100.0%	10 18.2%	11 20.0%	16 29.1%	13 23.6%
肺炎	328 100.0%	105 32.0%	85 25.9%	78 23.8%	35 10.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	71 32.0%	38 17.1%	56 25.2%	37 16.7%
その他	40 100.0%	20 50.0%	2 5.0%	14 35.0%	3 7.5%

介護老人保健施設の入所

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	303 32.6%	189 20.3%	233 25.1%	145 15.6%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	264 31.2%	176 20.8%	217 25.7%	136 16.1%
運動機能障害	188 100.0%	46 24.5%	35 18.6%	49 26.1%	41 21.8%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	126 25.7%	83 16.9%	141 28.7%	111 22.6%
関節拘縮	527 100.0%	168 31.9%	125 23.7%	131 24.9%	71 13.5%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	3 11.1%	8 29.6%	12 44.4%
口腔機能障害	96 100.0%	10 10.4%	7 7.3%	25 26.0%	47 49.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	20 20.8%	13 13.5%	34 35.4%	23 24.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	19 30.2%	10 15.9%	14 22.2%	15 23.8%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	53 20.5%	61 23.6%	75 29.1%	53 20.5%
見当識障害	307 100.0%	87 28.3%	63 20.5%	83 27.0%	54 17.6%
記憶障害	96 100.0%	24 25.0%	12 12.5%	21 21.9%	29 30.2%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	2 9.5%	5 23.8%	10 47.6%
栄養障害	40 100.0%	20 50.0%	2 5.0%	14 35.0%	3 7.5%

介護老人保健施設の入所

	VI. 30) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	451 48.5%	153 16.5%	155 16.7%	167 18.0%
施設 type	142 100.0%	67 47.2%	20 14.1%	31 21.8%	24 16.9%
強化型	203 100.0%	103 50.7%	30 14.8%	37 18.2%	33 16.3%
加算型	498 100.0%	238 47.8%	86 17.3%	77 15.5%	93 18.7%
通常型	21 100.0%	5 23.8%	5 23.8%	1 4.8%	10 47.6%
介護療養型	40 100.0%	20 50.0%	2 5.0%	14 35.0%	3 7.5%

介護老人保健施設の入所

	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	451 48.5%	153 16.5%	167 18.0%	2 0.2%
II.5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	92 64.3%	27 18.9%	16 11.2%	7 4.9%
要介護2	211 100.0%	146 69.2%	33 15.6%	22 10.4%	9 4.3%
要介護3	214 100.0%	111 51.9%	45 21.0%	41 19.2%	16 7.5%
要介護4	212 100.0%	59 27.8%	35 16.5%	53 25.0%	64 30.2%
要介護5	99 100.0%	14 14.1%	6 6.1%	13 13.1%	66 66.7%
申請中	7 100.0%	4 57.1%	0 0.0%	1 14.3%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	451 48.5%	153 16.5%	167 18.0%	2 0.2%
II.4) 傷病名	360 100.0%	189 52.5%	65 18.1%	55 15.3%	50 13.9%
高血圧	388 100.0%	169 43.6%	63 16.2%	56 14.4%	98 25.3%
脳卒中	153 100.0%	75 49.0%	23 15.0%	25 16.3%	30 19.6%
心不全	188 100.0%	73 46.2%	26 16.5%	26 16.5%	32 16.8%
糖尿病	27 100.0%	15 55.6%	8 29.6%	1 3.7%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	51 48.6%	27 25.7%	16 15.2%	10 9.5%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	16 53.3%	4 13.3%	6 20.0%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	8 36.4%	6 27.3%	5 22.7%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	117 49.8%	39 16.6%	44 18.7%	35 14.9%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	26 52.0%	10 20.0%	5 10.0%	9 18.0%
悪性新生物	39 100.0%	20 51.3%	4 10.3%	9 23.1%	5 12.8%
うつ病	309 100.0%	122 39.5%	50 16.2%	51 16.5%	86 27.8%
認知症	34 100.0%	9 26.5%	9 26.5%	8 23.5%	8 23.5%
パーキンソン病	105 100.0%	31 29.5%	23 21.9%	16 15.2%	35 33.3%
廃用症候群	55 100.0%	22 40.0%	11 20.0%	7 12.7%	15 27.3%
肺炎	328 100.0%	157 47.9%	65 19.8%	61 18.6%	44 13.4%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	108 48.6%	33 14.9%	39 17.6%	40 18.0%
その他					

介護老人保健施設の入所

	VI.30)1 状況 ADL:現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	451 48.5%	153 16.5%	167 18.0%	2 0.2%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	407 48.1%	133 15.7%	144 17.0%	158 18.7%
運動機能障害	188 100.0%	86 45.7%	22 11.7%	35 18.6%	43 22.9%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	203 41.3%	76 15.5%	89 18.1%	122 24.8%
関節拘縮	527 100.0%	260 49.3%	92 17.5%	97 18.4%	74 14.0%
疼痛	27 100.0%	8 29.6%	1 3.7%	5 18.5%	13 48.1%
口腔機能障害	96 100.0%	19 19.8%	10 10.4%	14 14.6%	53 55.2%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	34 35.4%	13 13.5%	19 19.8%	30 31.3%
失語症・構音障害	63 100.0%	27 42.9%	7 11.1%	11 17.5%	18 28.6%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	84 32.6%	49 19.0%	51 19.8%	73 28.3%
見当識障害	307 100.0%	125 40.7%	52 16.9%	58 18.9%	72 23.5%
記憶障害	96 100.0%	35 36.5%	11 11.5%	16 16.7%	34 35.4%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	5 23.8%	2 9.5%	4 19.0%	10 47.6%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI.30)2 状況 ADL:将来の見通し_屋内 移動		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	710 76.3%
施設 type	142 100.0%	32 22.5%	98 69.0%
強化型	203 100.0%	33 16.3%	153 75.4%
加算型	498 100.0%	61 12.2%	395 79.3%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	15 71.4%
介護療養型			

介護老人保健施設の入所

	VI.30)2 状況_ADL: 将来の見通し_屋内			
	移動改善	維持	減退・低下	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	710 76.3%	60 6.5%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	27 18.9%	104 72.7%	6 4.2%
要介護2	211 100.0%	32 15.2%	165 78.2%	7 3.3%
要介護3	214 100.0%	31 14.5%	166 77.6%	7 3.3%
要介護4	212 100.0%	27 12.7%	161 75.9%	3 1.4%
要介護5	99 100.0%	9 9.1%	74 74.7%	1 1.0%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.30)2 状況_ADL: 将来の見通し_屋内			
	移動改善	維持	減退・低下	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	710 76.3%	60 6.5%
II.4) 傷病名	360 100.0%	54 15.0%	280 77.8%	19 5.3%
高血圧	388 100.0%	54 13.9%	299 77.1%	8 2.1%
脳卒中	153 100.0%	16 10.5%	124 81.0%	9 5.9%
心不全	188 100.0%	21 13.3%	121 76.6%	3 1.9%
糖尿病	27 100.0%	6 22.2%	21 77.8%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	26 24.8%	72 68.6%	5 4.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	26 86.7%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	3 13.6%	14 63.6%	4 18.2%
関節リウマチ	235 100.0%	35 14.9%	179 76.2%	4 1.7%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	11 22.0%	38 76.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	28 71.8%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	39 12.6%	245 79.3%	7 2.3%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	25 73.5%	3 8.8%
パーキンソン病	105 100.0%	21 20.0%	75 71.4%	5 4.8%
廃用症候群	55 100.0%	9 16.4%	45 81.8%	1 1.8%
肺炎	328 100.0%	62 18.9%	238 72.6%	20 6.1%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	28 12.6%	173 77.9%	7 3.2%
その他				

介護老人保健施設の入所

	VI.30)2 状況_ADL: 将来の見通し_屋内			
	移動改善	維持	減退・低下	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	710 76.3%	60 6.5%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	132 15.6%	642 75.9%	53 6.3%
運動機能障害	188 100.0%	30 16.0%	138 73.4%	14 7.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	67 13.6%	376 76.6%	37 7.5%
関節拘縮	527 100.0%	92 17.5%	391 74.2%	32 6.1%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	21 77.8%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	11 11.5%	76 79.2%	6 6.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	11 11.5%	76 79.2%	6 6.3%
失語症・構音障害	96 100.0%	11 11.5%	79 82.3%	5 5.2%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	5 7.9%	50 79.4%	7 11.1%
見当識障害	258 100.0%	32 12.4%	205 79.5%	16 6.2%
記憶障害	307 100.0%	33 10.7%	245 79.8%	22 7.2%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	17 17.7%	71 74.0%	6 6.3%
栄養障害	21 100.0%	5 23.8%	14 66.7%	2 9.5%

介護老人保健施設の入所

	VI.30)3 状況_ADL: 3か月前の状態_屋内移動			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	930 100.0%	348 37.4%	159 17.1%	181 19.5%
施設type	142 100.0%	40 28.2%	26 18.3%	32 22.5%
強化型	203 100.0%	80 39.4%	28 13.8%	41 20.2%
加算型	498 100.0%	194 39.0%	85 17.1%	96 19.3%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	6 28.6%	1 4.8%
介護療養型	38 100.0%	2 5.3%	2 5.3%	2 5.3%
その他	31 100.0%	2 6.5%	1 3.2%	2 6.5%

介護老人保健施設の入所

	VI. 30) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	348 37.4%	159 17.1%	181 19.5%	20 2.2%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	74 51.7%	32 22.4%	18 12.6%	4 2.8%
要介護2	211 100.0%	116 55.0%	38 18.0%	30 14.2%	2 0.9%
要介護3	214 100.0%	90 42.1%	40 18.7%	52 24.3%	3 1.4%
要介護4	212 100.0%	38 17.9%	31 14.6%	62 29.2%	6 2.8%
要介護5	99 100.0%	8 8.1%	8 8.1%	10 10.1%	2 2.0%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	1 14.3%	1 14.3%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 30) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	348 37.4%	159 17.1%	181 19.5%	20 2.2%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	151 41.9%	64 17.8%	68 18.9%	7 1.9%
高血圧	388 100.0%	141 36.3%	64 16.5%	67 17.3%	4 1.0%
脳卒中	153 100.0%	64 41.8%	24 15.7%	27 17.6%	3 2.0%
心不全	158 100.0%	62 39.2%	26 16.5%	26 16.5%	2 1.3%
糖尿病	27 100.0%	10 37.0%	11 40.7%	2 7.4%	3 11.1%
呼吸不全	105 100.0%	39 37.1%	27 25.7%	21 20.0%	3 2.9%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	10 33.3%	5 16.7%	8 26.7%	6 20.0%
腎不全	22 100.0%	8 36.4%	6 27.3%	4 18.2%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	96 40.9%	41 17.4%	47 20.0%	4 1.7%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	15 30.0%	10 20.0%	9 18.0%	11 22.0%
悪性新生物	39 100.0%	15 38.5%	5 12.8%	8 20.5%	7 17.9%
うつ病	309 100.0%	97 31.4%	46 14.9%	61 19.7%	7 2.3%
認知症	34 100.0%	7 20.6%	5 14.7%	13 38.2%	8 23.5%
パーキンソン病	105 100.0%	29 27.6%	23 21.9%	18 17.1%	28 26.7%
廃用症候群	55 100.0%	15 27.3%	9 16.4%	11 20.0%	15 27.3%
肺炎	328 100.0%	119 36.3%	60 18.3%	73 22.3%	52 15.9%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	84 37.8%	35 15.8%	39 17.6%	45 20.3%
その他					

介護老人保健施設の入所

	VI. 30) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	348 37.4%	159 17.1%	181 19.5%	20 2.2%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	313 37.0%	138 16.3%	171 20.2%	19 2.2%
運動機能障害	188 100.0%	70 37.2%	26 13.8%	32 17.0%	47 25.0%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	170 34.6%	69 14.1%	98 20.0%	128 26.1%
関節拘縮	527 100.0%	204 38.7%	94 17.8%	114 21.6%	84 15.9%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	2 7.4%	5 18.5%	13 48.1%
口腔機能障害	96 100.0%	15 15.6%	8 8.3%	12 12.5%	54 56.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	32 33.3%	13 13.5%	18 18.8%	29 30.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	21 33.3%	5 7.9%	10 15.9%	21 33.3%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	65 25.2%	43 16.7%	55 21.3%	78 30.2%
見当識障害	307 100.0%	96 31.3%	53 17.3%	62 20.2%	76 24.8%
記憶障害	96 100.0%	31 32.3%	10 10.4%	11 11.5%	36 37.5%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	1 4.8%	1 4.8%	4 19.0%	12 57.1%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 31) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	23 2.5%	179 19.2%	187 20.1%	241 25.9%
施設 type	142 100.0%	6 4.2%	33 23.2%	28 19.7%	38 26.8%
強化型	203 100.0%	3 1.5%	48 23.6%	43 21.2%	49 24.1%
加算型	498 100.0%	14 2.8%	87 17.5%	95 19.1%	132 26.5%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	2 9.5%	3 14.3%	5 23.8%
介護療養型					

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)1 状況 ADL: 現在の実行状況_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	23 2.5%	179 19.2%	187 20.1%	241 25.9%
II. 5) ① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	10 7.0%	50 35.0%	36 25.2%	18 12.6%
要介護2	211 100.0%	6 2.8%	55 26.1%	63 29.9%	39 18.5%
要介護3	214 100.0%	2 0.9%	37 17.3%	45 21.0%	53 24.8%
要介護4	212 100.0%	2 0.9%	21 9.9%	25 11.8%	75 35.4%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	4 4.0%	3 3.0%	47 47.5%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	3 42.9%	0 0.0%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)1 状況 ADL: 現在の実行状況_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	23 2.5%	179 19.2%	187 20.1%	241 25.9%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	11 3.1%	68 18.9%	79 21.9%	82 22.8%
高血圧	388 100.0%	4 1.0%	50 12.9%	80 20.6%	129 33.2%
脳卒中	153 100.0%	6 3.9%	23 15.0%	31 20.3%	50 32.7%
心不全	188 100.0%	7 4.4%	23 14.6%	27 17.1%	49 29.1%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	4 14.8%	6 22.2%	3 11.1%
呼吸不全	105 100.0%	1 1.0%	20 19.0%	22 21.0%	28 28.6%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	6 20.0%	8 26.7%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	3 13.6%	6 27.3%	5 22.7%
関節リウマチ	235 100.0%	7 3.0%	43 18.3%	48 20.4%	63 28.1%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	8 16.0%	15 30.0%	14 28.0%
悪性新生物	39 100.0%	2 5.1%	9 23.1%	8 20.5%	9 23.1%
うつ病	309 100.0%	9 2.9%	69 22.3%	54 17.5%	77 29.8%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	4 11.8%	12 35.3%	6 17.6%
パーキンソン病	105 100.0%	1 1.0%	19 18.1%	19 18.1%	36 34.3%
廃用症候群	55 100.0%	2 3.6%	5 9.1%	12 21.8%	11 20.0%
肺炎	328 100.0%	7 2.1%	59 18.0%	79 24.1%	74 22.6%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	7 3.2%	48 21.6%	41 18.5%	60 27.5%
その他	27 100.0%	0 0.0%	2 7.4%	2 7.4%	2 7.4%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)1 状況 ADL: 現在の実行状況_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	23 2.5%	179 19.2%	187 20.1%	241 25.9%
VI. 2)2 心身機能	846 100.0%	19 2.2%	147 17.4%	179 21.2%	227 26.8%
運動機能障害	188 100.0%	5 2.7%	25 13.3%	33 17.6%	67 35.6%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	7 1.4%	52 10.6%	93 18.9%	168 34.2%
関節拘縮	527 100.0%	14 2.7%	96 18.2%	113 21.4%	135 25.6%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	2 7.4%	2 7.4%	14 51.9%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	6 6.3%	10 10.4%	42 43.8%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	1 1.0%	7 7.3%	11 11.5%	37 38.5%
失語症・構音障害	63 100.0%	2 3.2%	13 20.6%	10 15.9%	19 30.2%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	3 1.2%	43 16.7%	48 18.6%	82 31.8%
見当惑障害	307 100.0%	6 2.0%	62 20.2%	61 19.9%	92 30.0%
記憶障害	96 100.0%	1 1.0%	17 17.7%	16 16.7%	25 26.0%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	4 19.0%	0 0.0%	10 47.6%
栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	2 7.4%	2 7.4%	8 29.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)12 状況 ADL: 将来の見通し_階段昇降		
	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	104 11.2%	584 62.8%
施設 type	142 100.0%	19 13.4%	93 65.5%
強化型	203 100.0%	34 16.7%	131 64.5%
加算型	498 100.0%	42 8.4%	317 63.7%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	8 38.1%
介護療養型	97 100.0%	145 15.6%	10 10.4%

介護老人保健施設の入所

	VI.3)1)2 状況_ADL: 将来の見通し_階段昇降			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	104 11.2%	584 62.8%	145 15.6%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	20 14.0%	94 65.7%	16 11.2%
要介護2	211 100.0%	29 13.7%	139 65.9%	24 11.4%
要介護3	214 100.0%	25 11.7%	131 61.2%	22 10.3%
要介護4	212 100.0%	17 8.0%	130 61.3%	42 19.8%
要介護5	99 100.0%	3 3.0%	60 60.6%	21 21.2%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	5 71.4%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.3)1)2 状況_ADL: 将来の見通し_階段昇降			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	104 11.2%	584 62.8%	145 15.6%
II.4) 傷病名	360 100.0%	39 10.8%	220 61.1%	63 17.5%
高血圧	388 100.0%	38 9.8%	236 60.8%	70 18.0%
脳卒中	153 100.0%	14 9.2%	95 62.1%	30 19.6%
心不全	158 100.0%	12 7.6%	100 63.3%	31 19.6%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	19 18.1%	58 55.2%	16 15.2%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	23 76.7%	3 10.0%
腎不全	22 100.0%	3 13.6%	10 45.5%	8 36.4%
関節リウマチ	235 100.0%	26 11.1%	151 64.3%	38 16.2%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	9 18.0%	32 64.0%	6 12.0%
悪性新生物	39 100.0%	2 5.1%	28 71.8%	4 10.3%
うつ病	309 100.0%	25 8.1%	203 65.7%	54 17.5%
認知症	34 100.0%	3 8.8%	23 67.6%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	16 15.2%	67 63.8%	10 9.5%
廃用症候群	55 100.0%	6 10.9%	35 63.6%	7 12.7%
肺炎	328 100.0%	54 16.5%	183 55.8%	58 17.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	21 9.5%	146 65.8%	37 16.7%
その他	18 100.0%	1 5.6%	14 77.8%	2 11.1%

介護老人保健施設の入所

	VI.3)1)2 状況_ADL: 将来の見通し_階段昇降			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	104 11.2%	584 62.8%	145 15.6%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	102 12.1%	530 62.6%	128 15.1%
運動機能障害	188 100.0%	19 10.1%	123 65.4%	28 14.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	47 9.6%	309 62.9%	86 17.5%
関節拘縮	527 100.0%	72 13.7%	329 62.4%	82 15.6%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	17 63.0%	2 7.4%
口腔機能障害	96 100.0%	6 6.3%	63 65.6%	14 14.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	7 7.3%	65 67.7%	14 14.6%
失語症・構音障害	63 100.0%	5 7.9%	40 63.5%	11 17.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	18 7.0%	176 68.2%	43 16.7%
見当障害	307 100.0%	22 7.2%	202 65.8%	55 17.9%
記憶障害	96 100.0%	9 9.4%	62 64.6%	15 15.6%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	5 23.8%	10 47.6%	5 23.8%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI.3)1)3 状況_ADL: 3か月前の状態_階段昇降			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	930 100.0%	24 2.6%	130 14.0%	183 19.7%
施設type	142 100.0%	3 2.1%	21 14.8%	32 22.5%
強化型	203 100.0%	8 3.9%	32 15.8%	34 16.7%
加算型	498 100.0%	12 2.4%	68 13.7%	95 19.1%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	3 14.3%
介護療養型	67 100.0%	288 31.0%	40 5.9%	6 8.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)1 3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	24 2.6%	130 14.0%	183 19.7%	288 31.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	11 7.7%	36 25.2%	45 31.5%	28 19.6%
要介護2	211 100.0%	6 2.8%	44 20.9%	56 26.5%	48 22.7%
要介護3	214 100.0%	2 0.9%	31 14.5%	45 21.0%	72 33.6%
要介護4	212 100.0%	1 0.5%	10 4.7%	19 9.0%	90 42.5%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	6 6.1%	36 36.4%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	1 42.9%	3 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)1 3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	24 2.6%	130 14.0%	183 19.7%	288 31.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	11 3.1%	55 15.3%	72 20.0%	88 24.4%
高血圧	388 100.0%	5 1.3%	41 10.6%	76 19.6%	121 30.4%
脳卒中	153 100.0%	6 3.9%	20 13.1%	30 19.6%	47 30.7%
心不全	188 100.0%	8 5.1%	18 11.4%	27 17.1%	47 28.5%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	3 11.1%	5 18.5%	4 48.1%
呼吸不全	105 100.0%	2 1.9%	16 15.2%	22 21.0%	27 27.6%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	4 13.3%	9 30.0%	5 16.7%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	3 13.6%	5 22.7%	6 31.8%
関節リウマチ	235 100.0%	10 4.3%	36 15.3%	47 20.0%	62 27.7%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	0 0.0%	5 10.0%	12 24.0%	14 30.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	8 20.5%	7 17.9%	11 28.2%
うつ病	309 100.0%	9 2.9%	54 17.5%	52 16.8%	80 25.9%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	4 11.8%	9 26.5%	7 35.3%
パーキンソン病	105 100.0%	2 1.9%	14 13.3%	20 19.0%	33 25.7%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	2 3.6%	8 14.5%	10 50.9%
肺炎	328 100.0%	7 2.1%	43 13.1%	76 23.2%	76 30.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	5 2.3%	34 15.3%	35 15.8%	64 28.8%
その他	18 100.0%	1 5.6%	1 5.6%	1 5.6%	1 5.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)1 3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	24 2.6%	130 14.0%	183 19.7%	288 31.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	20 2.4%	107 12.6%	171 20.2%	226 31.1%
運動機能障害	188 100.0%	4 2.1%	19 10.1%	32 17.0%	62 32.8%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	8 1.6%	36 7.3%	87 17.7%	164 33.4%
関節拘縮	527 100.0%	17 3.2%	72 13.7%	109 20.7%	134 30.2%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	13 25.9%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	3 3.1%	7 7.3%	37 38.5%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	1 1.0%	6 6.3%	12 12.5%	35 36.5%
失語症・構音障害	63 100.0%	1 1.6%	11 17.5%	9 33.3%	21 23.8%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	1 0.4%	32 12.4%	45 17.4%	82 31.8%
見当識障害	307 100.0%	5 1.6%	49 16.0%	59 19.2%	92 30.0%
記憶障害	96 100.0%	1 1.0%	13 13.5%	15 15.6%	24 25.0%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	1 4.8%	9 42.9%
栄養障害	67 100.0%	2 2.9%	27 40.3%	27 40.3%	16 23.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 3)2)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	11 1.2%	151 16.2%	188 20.2%	438 47.1%
施設 type	142 100.0%	2 1.4%	27 19.0%	27 19.0%	68 47.9%
強化型	203 100.0%	2 1.0%	40 19.7%	40 19.7%	98 48.3%
加算型	498 100.0%	6 1.2%	73 14.7%	99 19.9%	239 48.0%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	1 4.8%	8 38.1%
介護療養型	15 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 26.7%

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	89 9.6%	642 69.0%	107 11.5%
II. 5) 要介護1 介護2直近	143 100.0%	18 12.6%	101 70.6%	10 7.0%
要介護2	211 100.0%	25 11.8%	139 65.9%	19 9.0%
要介護3	214 100.0%	22 10.3%	151 70.6%	23 10.7%
要介護4	212 100.0%	13 6.1%	153 72.2%	32 15.1%
要介護5	99 100.0%	3 3.0%	66 66.7%	17 17.2%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	5 71.4%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	89 9.6%	642 69.0%	107 11.5%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	87 10.3%	586 69.3%	93 11.0%
運動機能障害	188 100.0%	18 9.6%	131 69.7%	18 9.6%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	491 100.0%	44 9.0%	349 71.1%	56 11.2%
関節拘縮	527 100.0%	60 11.4%	367 69.6%	53 10.1%
疼痛	27 100.0%	2 7.4%	22 81.5%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	5 5.2%	72 75.0%	12 12.5%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	5 5.2%	72 75.0%	12 12.5%
失語症・構音障害	63 100.0%	2 3.2%	47 74.6%	10 15.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	16 6.2%	191 74.0%	32 12.4%
見当識障害	307 100.0%	17 5.5%	217 70.7%	43 14.0%
記憶障害	96 100.0%	7 7.3%	71 74.0%	9 9.4%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	3 14.3%	13 61.9%	4 19.0%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	89 9.6%	642 69.0%	107 11.5%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	27 7.5%	245 68.1%	47 13.1%
高血圧	388 100.0%	31 8.0%	267 68.8%	52 13.4%
脳卒中	153 100.0%	9 5.9%	109 71.2%	22 14.4%
心不全	158 100.0%	15 9.5%	105 66.5%	22 13.9%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	20 74.1%	3 11.1%
呼吸不全	105 100.0%	20 19.0%	64 61.0%	14 13.3%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	3 10.0%	22 73.3%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	2 9.1%	12 54.5%	7 31.8%
関節リウマチ	235 100.0%	23 9.8%	167 71.1%	21 8.9%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	5 10.0%	38 76.0%	4 8.0%
悪性新生物	39 100.0%	2 5.1%	27 69.2%	3 7.7%
うつ病	309 100.0%	22 7.1%	221 71.5%	40 12.9%
認知症	34 100.0%	3 8.8%	26 76.5%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	9 8.6%	79 75.2%	8 7.6%
廃用症候群	55 100.0%	5 9.1%	40 72.7%	7 12.7%
肺炎	328 100.0%	41 12.5%	220 67.1%	37 11.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	10 4.5%	150 67.6%	28 12.6%
その他				

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	930 100.0%	16 1.7%	97 10.4%	178 19.1%
施設type	142 100.0%	2 1.4%	14 9.9%	27 19.0%
強化型	203 100.0%	6 3.0%	22 10.8%	35 17.2%
加算型	498 100.0%	6 1.2%	51 10.2%	94 18.9%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	3 14.3%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	89 9.6%	642 69.0%	107 11.5%
施設type	142 100.0%	2 1.4%	14 9.9%	27 19.0%
強化型	203 100.0%	6 3.0%	22 10.8%	35 17.2%
加算型	498 100.0%	6 1.2%	51 10.2%	94 18.9%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	1 4.8%	3 14.3%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	16 1.7%	97 10.4%	178 19.1%	425 45.7%
II. 5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	7 4.9%	34 23.8%	42 29.4%	31 21.7%
要介護2	211 100.0%	3 1.4%	39 18.5%	47 22.3%	69 32.7%
要介護3	214 100.0%	3 1.4%	15 7.0%	48 22.4%	98 45.8%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	3 1.4%	22 10.4%	146 68.9%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 7.1%	65 65.7%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	2 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	16 1.7%	97 10.4%	178 19.1%	425 45.7%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	6 1.7%	47 13.1%	72 20.0%	157 43.6%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	27 7.0%	68 17.5%	208 53.6%
脳卒中	153 100.0%	3 2.0%	19 12.4%	21 13.7%	81 52.9%
心不全	188 100.0%	2 1.3%	14 8.9%	30 19.0%	75 47.5%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	4 14.8%	6 22.2%	10 37.0%
呼吸不全	105 100.0%	3 2.9%	8 7.6%	23 21.9%	52 49.5%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	3 10.0%	6 20.0%	15 50.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	2 9.1%	7 31.8%	7 27.3%
関節リウマチ	235 100.0%	4 1.7%	30 12.8%	43 18.3%	103 43.8%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	0 0.0%	5 10.0%	12 24.0%	22 44.0%
悪性新生物	39 100.0%	2 5.1%	5 12.8%	7 17.9%	14 35.9%
うつ病	309 100.0%	6 1.9%	44 14.2%	52 16.8%	141 45.6%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	1 2.9%	9 26.5%	17 50.0%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	9 8.6%	19 18.1%	60 57.1%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	3 5.5%	8 14.5%	30 54.5%
肺炎	328 100.0%	4 1.2%	30 9.1%	56 17.1%	159 48.5%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	4 1.8%	20 9.0%	39 17.6%	103 46.4%
その他	60 100.0%	154 16.6%	154 16.6%	154 16.6%	154 16.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	16 1.7%	97 10.4%	178 19.1%	425 45.7%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	12 1.4%	76 9.0%	163 19.3%	403 47.6%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	12 6.4%	32 17.0%	93 49.5%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	5 1.0%	24 4.9%	80 16.3%	275 56.0%
関節拘縮	527 100.0%	8 1.5%	52 9.9%	106 20.1%	243 46.1%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	18 66.7%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	8 8.3%	66 68.8%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	22 22.9%	54 56.3%
失語症・構音障害	63 100.0%	3 4.8%	6 9.5%	11 17.5%	28 44.4%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	2 0.8%	23 8.9%	41 15.9%	136 52.7%
見当識障害	307 100.0%	2 0.7%	40 13.0%	46 15.0%	155 50.5%
記憶障害	96 100.0%	1 1.0%	8 8.3%	10 10.4%	51 53.1%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	1 4.8%	1 4.8%	1 4.8%	12 57.1%
栄養障害	60 100.0%	154 16.6%	154 16.6%	154 16.6%	154 16.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	10 1.1%	36 3.9%	94 10.1%	366 39.4%
施設type	142 100.0%	3 2.1%	2 1.4%	17 12.0%	62 43.7%
強化型	203 100.0%	0 0.0%	14 6.9%	21 10.3%	77 37.9%
加算型	498 100.0%	6 1.2%	17 3.4%	47 9.4%	194 39.0%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 19.0%	6 28.6%
介護療養型	60 100.0%	154 16.6%	154 16.6%	154 16.6%	154 16.6%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	10 1.1%	36 3.9%	94 10.1%	366 39.4%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	5 3.5%	12 8.4%	18 12.6%	44 30.8%
要介護2	211 100.0%	4 1.9%	10 4.7%	28 13.3%	67 31.8%
要介護3	214 100.0%	1 0.5%	6 2.8%	28 13.1%	93 43.5%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	4 1.9%	9 4.2%	99 46.7%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	3 3.0%	47 47.5%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%	5 71.4%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	10 1.1%	36 3.9%	94 10.1%	366 39.4%
II.4) 傷病名	360 100.0%	4 1.1%	13 3.6%	32 8.9%	142 39.4%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	6 1.5%	40 10.3%	172 44.3%
脳卒中	153 100.0%	5 3.3%	6 3.9%	15 9.8%	66 43.1%
心不全	188 100.0%	3 1.9%	4 2.5%	12 7.6%	65 42.4%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	2 40.7%	11 44.4%
呼吸不全	105 100.0%	1 1.0%	3 2.9%	12 11.4%	47 38.1%
脊髄・脊髄神経	30 100.0%	1 3.3%	1 16.7%	5 46.7%	14 26.7%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 36.4%	8 45.5%
関節リウマチ	235 100.0%	3 1.3%	12 5.1%	20 8.5%	92 43.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	3 6.0%	5 10.0%	20 42.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	2 5.1%	5 12.8%	19 48.7%
うつ病	309 100.0%	0 0.0%	13 4.2%	22 7.1%	125 45.0%
認知症	34 100.0%	1 2.9%	3 8.8%	4 11.8%	16 26.5%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	4 3.8%	9 8.6%	51 39.1%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	1 1.8%	3 5.5%	22 45.5%
肺炎	328 100.0%	1 0.3%	11 3.4%	33 10.1%	122 47.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	2 0.9%	10 4.5%	24 10.8%	88 39.6%
その他	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	10 1.1%	36 3.9%	94 10.1%	366 39.4%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	7 0.8%	32 3.8%	83 9.8%	338 40.0%
運動機能障害	188 100.0%	2 1.1%	5 2.7%	14 7.4%	88 38.3%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	4 0.8%	12 2.4%	41 8.4%	216 41.1%
関節拘縮	527 100.0%	4 0.8%	19 3.6%	60 11.4%	209 41.9%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	17 33.3%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	3 3.1%	4 4.2%	48 40.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 7.3%	50 37.5%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 14.3%	28 38.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	0 0.0%	6 2.3%	16 6.2%	115 45.7%
見当識障害	307 100.0%	1 0.3%	11 3.6%	25 8.1%	138 127.5%
記憶障害	96 100.0%	2 2.1%	3 3.1%	6 6.3%	45 36.5%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 9.5%	11 38.1%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物		
	改善 い	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	50 5.4%	587 63.1%
施設type	142 100.0%	11 7.7%	88 11.3%
強化型	203 100.0%	11 5.4%	143 10.8%
加算型	498 100.0%	24 4.8%	314 16.1%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	9 23.8%
介護療養型	150 100.0%	16 10.7%	27 18.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買 い物			
	合計	改善	維持	減退・低 下
全体	930 100.0%	50 5.4%	587 63.1%	143 15.4%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	9 6.3%	92 64.3%	20 14.0%
要介護2	211 100.0%	13 6.2%	127 60.2%	25 11.8%
要介護3	214 100.0%	12 5.6%	144 67.3%	28 13.1%
要介護4	212 100.0%	9 4.2%	136 64.2%	40 18.9%
要介護5	99 100.0%	3 3.0%	59 59.6%	21 21.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買 い物			
	合計	改善	維持	減退・低 下
全体	930 100.0%	50 5.4%	587 63.1%	143 15.4%
II.4) 傷病名	360 100.0%	11 3.1%	224 62.2%	59 16.4%
高血圧	388 100.0%	15 3.9%	245 63.1%	67 17.3%
脳卒中	153 100.0%	5 3.3%	99 64.7%	29 19.0%
心不全	20 100.0%	2 10.0%	17 85.0%	1 5.0%
糖尿病	158 100.0%	6 3.8%	98 62.0%	22 13.9%
呼吸不全	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	5 18.5%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	9 8.6%	63 60.0%	19 18.1%
腎不全	30 100.0%	3 10.0%	20 66.7%	2 6.7%
関節リウマチ	22 100.0%	1 4.5%	9 40.9%	9 40.9%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	13 5.5%	149 63.4%	34 14.5%
進行性の神経筋疾 患	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	2 4.0%	37 74.0%	6 12.0%
うつ病	39 100.0%	1 2.6%	25 64.1%	5 12.8%
認知症	309 100.0%	11 3.6%	192 62.1%	57 18.4%
パーキンソン病	34 100.0%	1 2.9%	25 73.5%	6 17.6%
廃用症候群	105 100.0%	9 8.6%	72 68.6%	13 12.4%
肺炎	55 100.0%	2 3.6%	35 63.6%	9 16.4%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328 100.0%	21 6.4%	205 62.5%	51 15.5%
その他	222 100.0%	12 5.4%	144 64.9%	32 14.4%

介護老人保健施設の入所

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買 い物			
	合計	改善	維持	減退・低 下
全体	930 100.0%	50 5.4%	587 63.1%	143 15.4%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	48 5.7%	539 63.7%	123 14.5%
運動機能障害	188 100.0%	10 5.3%	125 66.5%	26 13.8%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	27 5.5%	329 67.0%	73 14.8%
関節拘縮	527 100.0%	35 6.6%	344 65.3%	70 13.3%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	3 3.1%	67 69.8%	14 14.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	3 3.1%	60 62.5%	15 15.6%
失語症・構音障害	63 100.0%	2 3.2%	42 66.7%	12 19.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	5 1.9%	173 67.1%	45 17.4%
見当識障害	307 100.0%	4 1.3%	194 63.2%	58 18.9%
記憶障害	96 100.0%	4 4.2%	65 67.7%	13 13.5%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	1 4.8%	12 57.1%	6 28.6%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買 い物			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	930 100.0%	9 1.0%	25 2.7%	84 9.0%
施設type	142 100.0%	1 0.7%	0 0.0%	17 12.0%
強化型	203 100.0%	2 1.0%	12 5.9%	14 6.9%
加算型	498 100.0%	5 1.0%	10 2.0%	43 8.6%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 19.0%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	9 1.0%	25 2.7%	84 9.0%	346 37.2%
II. 5) 要介護1	143 100.0%	5 3.5%	10 7.0%	18 12.6%	39 27.3%
要介護2	211 100.0%	2 0.9%	8 3.8%	25 11.8%	62 29.4%
要介護3	214 100.0%	1 0.5%	4 1.9%	26 12.1%	88 41.1%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	7 3.3%	99 46.7%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.0%	43 39.4%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	3 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	9 1.0%	25 2.7%	84 9.0%	346 37.2%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	4 1.1%	8 2.2%	34 9.4%	127 35.3%
高血圧	388 100.0%	1 0.3%	6 1.5%	41 10.6%	160 41.2%
脳卒中	153 100.0%	4 2.6%	9 5.9%	5 3.3%	65 42.5%
心不全	188 100.0%	2 1.3%	6 3.8%	8 5.1%	60 38.0%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	10 48.1%
呼吸不全	105 100.0%	0 0.0%	2 1.9%	12 11.4%	45 42.9%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	0 0.0%	5 16.7%	15 50.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 13.6%	7 31.8%
関節リウマチ	235 100.0%	4 1.7%	9 3.8%	20 8.5%	86 36.6%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	0 0.0%	2 4.0%	6 12.0%	20 40.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	2 5.1%	6 15.4%	9 23.1%
うつ病	309 100.0%	0 0.0%	12 3.9%	19 6.1%	124 40.1%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 17.6%	14 41.2%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	4 3.8%	11 10.5%	43 41.0%
廃用症候群	55 100.0%	1 1.8%	0 0.0%	3 5.5%	19 34.5%
肺炎	328 100.0%	1 0.3%	6 1.8%	28 8.5%	116 35.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	2 0.9%	6 2.7%	18 8.1%	84 37.8%
その他	18 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.6%	9 50.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	9 1.0%	25 2.7%	84 9.0%	346 37.2%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	8 0.9%	21 2.5%	75 8.9%	319 37.7%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	3 1.6%	13 6.9%	84 36.2%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	1 0.2%	6 1.2%	34 6.9%	213 43.4%
関節拘縮	527 100.0%	5 0.9%	13 2.5%	52 9.9%	200 40.8%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	15 55.6%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	4 4.2%	44 39.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 8.3%	48 34.4%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	1 1.6%	6 9.5%	26 36.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	0 0.0%	6 2.3%	13 5.0%	111 43.0%
見当識障害	307 100.0%	1 0.3%	9 2.9%	21 6.8%	136 36.8%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	8 8.3%	38 36.5%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	10 28.6%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	3 0.3%	9 1.0%	43 4.6%	383 41.2%
施設type	142 100.0%	1 0.7%	1 0.7%	11 7.7%	70 38.7%
強化型	203 100.0%	0 0.0%	2 1.0%	12 5.9%	76 37.4%
加算型	498 100.0%	2 0.4%	4 0.8%	18 3.6%	201 40.4%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%
介護療養型					

介護老人保健施設の入所

	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	3 0.3%	9 1.0%	43 4.6%	383 41.2%	465 50.0%	27 2.9%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	2 1.4%	2 1.4%	6 4.2%	54 37.8%	77 53.8%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	0 0.0%	3 1.4%	17 8.1%	71 33.6%	112 53.1%	8 3.8%
要介護3	214 100.0%	1 0.5%	1 0.5%	11 5.1%	96 44.9%	101 47.2%	4 1.9%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 2.4%	97 45.8%	105 49.5%	5 2.4%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.0%	48 48.5%	42 42.4%	7 7.1%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%	5 71.4%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	3 0.3%	9 1.0%	43 4.6%	383 41.2%	465 50.0%	27 2.9%
II.4) 傷病名	360 100.0%	2 0.6%	4 1.1%	14 3.9%	152 42.2%	176 48.9%	12 3.3%
脳卒中	388 100.0%	1 0.3%	2 0.5%	15 3.9%	181 46.6%	177 45.6%	12 3.1%
心不全	153 100.0%	1 0.7%	2 1.3%	6 3.9%	72 47.1%	69 45.1%	3 2.0%
糖尿病	158 100.0%	1 0.6%	0 0.0%	5 3.2%	69 43.7%	77 48.7%	6 3.8%
呼吸不全	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	11 40.7%	14 51.9%	1 3.7%
脊椎・脊髄障害	105 100.0%	1 1.0%	1 1.0%	6 5.7%	49 46.7%	46 43.8%	2 1.9%
腎不全	30 100.0%	1 3.3%	1 3.3%	0 0.0%	17 56.7%	10 33.3%	1 3.3%
関節リウマチ	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	8 36.4%	12 54.5%	1 4.5%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	1 0.4%	3 1.3%	11 4.7%	94 40.0%	119 50.6%	7 3.0%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	0 0.0%	1 2.0%	2 4.0%	24 48.0%	23 46.0%	0 0.0%
うつ病	39 100.0%	0 0.0%	1 2.6%	0 0.0%	11 28.2%	25 64.1%	2 5.1%
認知症	309 100.0%	1 0.3%	4 1.3%	11 3.6%	124 40.1%	159 51.5%	10 3.2%
パーキンソン病	34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.9%	17 50.0%	15 44.1%	1 2.9%
廃用症候群	105 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.8%	52 49.5%	46 43.8%	3 2.9%
肺炎	55 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	22 40.0%	29 52.7%	3 5.5%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328 100.0%	2 0.6%	2 0.6%	3 3.7%	123 37.5%	182 55.5%	7 2.1%
その他	222 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	10 4.5%	95 42.8%	111 50.0%	4 1.8%

介護老人保健施設の入所

	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	3 0.3%	9 1.0%	43 4.6%	383 41.2%	465 50.0%	27 2.9%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	2 0.2%	8 0.9%	38 4.5%	352 41.6%	421 49.8%	25 3.0%
運動機能障害	188 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	8 4.3%	94 50.0%	79 42.0%	6 3.2%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	1 0.2%	0 0.0%	17 3.5%	224 45.6%	234 47.7%	15 3.1%
関節拘縮	527 100.0%	1 0.2%	4 0.8%	27 5.1%	217 41.2%	264 50.1%	14 2.7%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 63.0%	10 37.0%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.1%	50 52.1%	41 42.7%	2 2.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 4.2%	53 55.2%	36 37.5%	3 3.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 7.9%	28 44.4%	28 44.4%	2 3.2%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	0 0.0%	2 0.8%	11 4.3%	113 43.8%	129 50.0%	3 1.2%
見当識障害	307 100.0%	0 0.0%	5 1.6%	16 5.2%	142 46.3%	139 45.3%	5 1.6%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	2 2.1%	50 51.0%	40 41.7%	5 5.2%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 57.1%	9 42.9%	0 0.0%
栄養障害							

介護老人保健施設の入所

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調			
	改善	維持 下	減退・低 無回答	
全体	930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%	164 17.6%
施設type	142 100.0%	11 7.7%	87 61.3%	16 11.3%
強化型	203 100.0%	9 4.4%	134 66.0%	30 14.8%
加算型	498 100.0%	20 4.0%	303 60.8%	90 18.1%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	8 38.1%	6 28.6%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調		
	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	40 4.7%	518 61.2%
運動機能障害	188 100.0%	8 4.3%	123 65.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	18 3.7%	325 66.2%
関節拘縮	527 100.0%	29 5.5%	331 62.8%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%
口腔機能障害	96 100.0%	2 2.1%	67 69.8%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	2 2.1%	67 69.8%
失語症・構音障害	63 100.0%	1 1.6%	41 65.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	3 1.2%	170 65.9%
見当識障害	307 100.0%	5 1.6%	189 61.6%
記憶障害	96 100.0%	2 2.1%	66 68.8%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	13 61.9%
栄養障害			

介護老人保健施設の入所

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調		
	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	7 4.9%	91 63.6%
要介護2	211 100.0%	16 7.6%	116 55.0%
要介護3	214 100.0%	10 4.7%	135 63.1%
要介護4	212 100.0%	4 1.9%	136 64.2%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	57 57.6%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	7 100.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調		
	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	41 4.4%	564 60.6%
II.4) 傷病名	360 100.0%	12 3.3%	217 60.3%
高血圧	388 100.0%	12 3.1%	240 61.9%
脳卒中	153 100.0%	5 3.3%	94 61.4%
心不全	158 100.0%	4 2.5%	96 60.8%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%
呼吸不全	105 100.0%	8 7.6%	63 60.0%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	19 63.3%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	10 45.5%
関節リウマチ	235 100.0%	11 4.7%	143 60.9%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	2 4.0%	35 70.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	22 56.4%
うつ病	309 100.0%	10 3.2%	186 60.2%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	22 64.7%
パーキンソン病	105 100.0%	7 6.7%	67 63.8%
廃用症候群	55 100.0%	3 5.5%	33 60.0%
肺炎	328 100.0%	18 5.5%	193 58.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	8 3.6%	139 62.6%
その他			

介護老人保健施設の入所

	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	930 100.0%	4 0.4%	5 0.5%	47 5.1%
施設type	142 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 7.7%
強化型	203 100.0%	2 1.0%	0 0.0%	10 4.9%
加算型	498 100.0%	1 0.2%	4 0.8%	22 4.4%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 34) 3 状況_IADL:3か月前の状態_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	4 0.4%	5 0.5%	47 38.8%	361 46.7%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	2 1.4%	3 2.1%	8 5.6%	45 31.5%
要介護2	211 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	17 8.1%	66 31.3%
要介護3	214 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 6.1%	95 44.4%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 2.4%	97 45.8%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.0%	44 39.4%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	3 28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 34) 3 状況_IADL:3か月前の状態_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	4 0.4%	5 0.5%	47 38.8%	361 46.7%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	2 0.6%	2 0.6%	17 38.6%	139 46.1%
高血圧	388 100.0%	2 0.5%	1 0.3%	17 4.4%	173 44.6%
脳卒中	153 100.0%	2 1.3%	2 1.3%	4 2.6%	69 44.4%
心不全	188 100.0%	1 0.6%	1 0.6%	7 3.7%	62 44.9%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	10 51.9%
呼吸不全	105 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 5.7%	47 42.9%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	0 0.0%	0 6.0%	18 30.0%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	6 33.3%
関節リウマチ	235 100.0%	2 0.9%	2 0.9%	13 5.5%	91 46.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 100.0%	3 100.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	24 48.0%
悪性新生物	39 100.0%	0 0.0%	2 5.1%	0 0.0%	10 25.6%
うつ病	309 100.0%	0 0.0%	4 1.3%	12 3.9%	125 46.3%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.9%	15 41.2%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.8%	48 41.9%
廃用症候群	55 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	19 34.5%
肺炎	328 100.0%	0 0.0%	1 0.3%	14 4.3%	119 50.9%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	9 4.1%	90 46.8%
その他	18 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.6%	10 46.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 34) 3 状況_IADL:3か月前の状態_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	4 0.4%	5 0.5%	47 38.8%	361 46.7%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	4 0.5%	4 0.5%	42 39.0%	330 46.7%
運動機能障害	188 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	7 3.7%	89 38.3%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 3.7%	216 44.0%
関節拘縮	527 100.0%	3 0.6%	2 0.4%	30 5.7%	206 46.1%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.1%	47 40.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.2%	50 35.4%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	1 1.6%	4 6.3%	27 38.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	0 0.0%	3 1.2%	9 3.5%	113 43.8%
見当識障害	307 100.0%	0 0.0%	4 1.3%	15 4.9%	139 22.2%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	3 3.1%	41 39.6%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 28.6%
栄養障害	79 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	43 8.5%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35) 1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	5 0.5%	16 1.7%	40 4.3%	397 47.7%
施設 type	142 100.0%	2 1.4%	2 1.4%	10 7.0%	70 38.0%
強化型	203 100.0%	0 0.0%	3 1.5%	8 3.9%	84 52.7%
加算型	498 100.0%	2 0.4%	9 1.8%	17 3.4%	209 49.0%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	2 9.5%	6 33.3%
介護療養型	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 23.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	5 0.5%	16 1.7%	40 4.3%	397 42.7%	444 47.7%	28 3.0%
II. 5)① 要介護1 介護直近	143 100.0%	4 2.8%	3 2.1%	6 4.2%	55 38.5%	73 51.0%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	1 0.5%	8 3.8%	19 9.0%	72 34.1%	103 48.8%	8 3.8%
要介護3	214 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	10 4.7%	100 46.7%	97 45.3%	5 2.3%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.4%	102 48.1%	102 48.1%	5 2.4%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	49 49.5%	42 42.4%	7 7.1%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	5 0.5%	16 1.7%	40 4.3%	397 42.7%	444 47.7%	28 3.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	3 0.8%	7 1.9%	20 5.6%	155 43.1%	162 45.0%	13 3.6%
脳卒中	388 100.0%	2 0.5%	5 1.3%	12 3.1%	190 49.0%	166 42.8%	13 3.4%
心不全	153 100.0%	4 2.6%	2 1.3%	6 3.9%	69 45.1%	69 45.1%	3 2.0%
糖尿病	188 100.0%	1 0.6%	5 2.6%	8 4.3%	68 36.2%	76 40.4%	7 3.7%
呼吸不全	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	12 44.4%	13 48.1%	1 3.7%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	0 0.0%	2 1.9%	6 5.7%	51 48.6%	44 41.9%	2 1.9%
腎不全	30 100.0%	1 3.3%	2 6.7%	1 3.3%	16 53.3%	9 30.0%	1 3.3%
関節リウマチ	22 100.0%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%	9 40.9%	11 50.0%	1 4.5%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	3 1.3%	4 1.7%	10 4.3%	96 40.9%	115 48.9%	7 3.0%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	25 50.0%	23 46.0%	0 0.0%
うつ病	39 100.0%	0 0.0%	1 2.6%	3 7.7%	9 23.1%	24 61.5%	2 5.1%
認知症	309 100.0%	1 0.3%	6 1.9%	15 4.9%	127 41.1%	150 48.5%	10 3.2%
パーキンソン病	34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.9%	17 50.0%	15 44.1%	1 2.9%
廃用症候群	105 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	4 3.8%	54 51.4%	43 41.0%	3 2.9%
肺炎	55 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.6%	22 40.0%	28 50.9%	3 5.5%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	1 0.3%	3 0.9%	12 3.7%	125 38.1%	180 54.9%	7 2.1%
その他	222 100.0%	0 0.0%	4 1.8%	8 3.6%	101 45.5%	105 47.3%	4 1.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	5 0.5%	16 1.7%	40 4.3%	397 42.7%	444 47.7%	28 3.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	5 0.6%	14 1.7%	34 4.0%	363 42.9%	404 47.8%	26 3.1%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	2 1.1%	8 4.3%	92 48.9%	78 41.5%	7 3.7%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	3 0.6%	1 0.2%	12 2.4%	239 48.7%	220 44.8%	16 3.3%
関節拘縮	527 100.0%	4 0.8%	7 1.3%	24 4.6%	223 42.3%	254 48.2%	15 2.8%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 63.0%	10 37.0%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	51 53.1%	41 42.7%	2 2.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	2 2.1%	55 57.3%	35 36.5%	3 3.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	2 3.2%	5 7.9%	28 44.4%	26 41.3%	2 3.2%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	1 0.4%	2 0.8%	11 4.3%	117 45.3%	124 48.1%	3 1.2%
見当識障害	307 100.0%	1 0.3%	7 2.3%	15 4.9%	145 47.2%	134 43.6%	5 1.6%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	3 3.1%	48 50.0%	38 39.6%	5 5.2%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 57.1%	9 42.9%	0 0.0%
栄養障害							

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	改善	維持 下	減退・低 無回答	
全体	930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%
施設type	142 100.0%	12 8.5%	86 60.6%	15 10.6%
強化型	203 100.0%	12 5.9%	133 65.5%	28 13.8%
加算型	498 100.0%	20 4.0%	301 60.4%	91 18.3%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	5 23.8%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%
II. 5)① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	9 6.3%	87 60.8%	22 15.4%
要介護2	211 100.0%	16 7.6%	118 55.9%	29 13.7%
要介護3	214 100.0%	12 5.6%	131 61.2%	35 16.4%
要介護4	212 100.0%	3 1.4%	140 66.0%	42 19.8%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	57 57.6%	22 22.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	42 5.0%	518 61.2%	138 16.3%
運動機能障害	188 100.0%	9 4.8%	121 64.4%	31 16.5%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	491 100.0%	21 4.3%	326 66.4%	77 15.7%
関節拘縮	527 100.0%	27 5.1%	330 62.6%	84 15.9%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	68 70.8%	15 15.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	3 3.1%	58 60.4%	17 17.7%
失語症・構音障害	63 100.0%	2 3.2%	41 65.1%	12 19.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	6 2.3%	169 65.5%	45 17.4%
見当識障害	307 100.0%	7 2.3%	188 61.2%	58 18.9%
記憶障害	96 100.0%	3 3.1%	65 67.7%	14 14.6%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	13 61.9%	6 28.6%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	合計	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	930 100.0%	6 0.6%	9 1.0%	43 4.6%	377 40.5%
施設type	142 100.0%	1 0.7%	10 7.0%	63 44.4%	37 26.1%
強化型	203 100.0%	2 1.0%	7 3.4%	79 38.9%	113 55.7%
加算型	498 100.0%	1 0.2%	6 1.2%	19 3.8%	228 45.8%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	2 9.5%	6 28.6%
介護療養型					

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	45 4.8%	561 60.3%	161 17.3%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	11 3.1%	218 60.6%	64 17.8%
高血圧	388 100.0%	14 3.6%	235 60.6%	75 19.3%
脳卒中	153 100.0%	5 3.3%	94 61.4%	32 20.9%
心不全	188 100.0%	4 2.5%	96 60.8%	26 16.5%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	5 18.5%
呼吸不全	105 100.0%	8 7.6%	63 60.0%	20 19.0%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	19 63.3%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	10 45.5%	9 40.9%
関節リウマチ	235 100.0%	10 4.3%	144 61.3%	40 17.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	2 4.0%	34 68.0%	8 16.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	22 56.4%	7 17.9%
うつ病	309 100.0%	11 3.6%	187 60.5%	59 19.1%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	21 61.8%	7 20.6%
パーキンソン病	105 100.0%	7 6.7%	69 65.7%	15 14.3%
廃用症候群	55 100.0%	2 3.6%	35 63.6%	10 18.2%
肺炎	328 100.0%	18 5.5%	194 59.1%	58 17.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	9 4.1%	139 62.6%	36 16.2%
その他				

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	6 0.6%	9 1.0%	43 4.6%	377 40.5%
II. 5) 要介護1	143 100.0%	3 2.1%	4 2.8%	9 6.3%	46 32.2%
要介護2	211 100.0%	1 0.5%	5 2.4%	15 7.1%	70 33.2%
要介護3	214 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 6.1%	99 46.3%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.9%	101 47.6%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	45 45.5%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 57.1%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	6 0.6%	9 1.0%	43 4.6%	377 40.5%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	3 0.8%	3 0.8%	21 5.8%	141 39.2%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	14 3.6%	181 46.6%	153 39.4%
心不全	153 100.0%	4 2.6%	2 1.3%	4 2.6%	67 43.8%
糖尿病	158 100.0%	1 0.6%	6 3.8%	63 39.9%	71 44.9%
呼吸不全	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	11 40.7%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	0 0.0%	2 1.9%	6 5.7%	48 45.7%
腎不全	30 100.0%	1 3.3%	0 0.0%	1 3.3%	17 56.7%
関節リウマチ	22 100.0%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%	7 31.8%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	4 1.7%	2 0.9%	13 5.5%	93 39.6%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
悪性新生物	50 100.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	26 52.0%
うつ病	39 100.0%	0 0.0%	2 5.1%	2 5.1%	9 23.1%
認知症	309 100.0%	0 0.0%	6 1.9%	14 4.5%	129 41.7%
パーキンソン病	34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.9%	16 47.1%
廃用症候群	105 100.0%	0 0.0%	2 1.9%	3 2.9%	50 47.6%
肺炎	55 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	20 36.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	0 0.0%	3 0.9%	13 4.0%	121 36.9%
その他	222 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	9 4.1%	96 43.2%

介護老人保健施設の入所

	VI. 35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	6 0.6%	9 1.0%	43 4.6%	377 40.5%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	6 0.7%	7 0.8%	37 4.4%	344 40.7%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	1 0.5%	6 3.2%	88 46.8%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	2 0.4%	0 0.0%	14 2.9%	231 47.0%
関節拘縮	527 100.0%	5 0.9%	4 0.8%	28 5.3%	213 40.4%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	47 49.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	3 3.1%	52 54.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	2 3.2%	4 6.3%	28 44.4%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	0 0.0%	5 1.9%	9 3.5%	117 45.3%
見当識障害	307 100.0%	0 0.0%	6 2.0%	15 4.9%	142 46.3%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	3 3.1%	41 42.7%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 52.4%
栄養障害					28.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 36)1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	6 0.6%	19 2.0%	54 5.8%	391 42.0%
施設type	142 100.0%	1 0.7%	4 2.8%	13 9.2%	66 46.5%
強化型	203 100.0%	2 1.0%	3 1.5%	15 7.4%	83 40.9%
加算型	498 100.0%	2 0.4%	10 2.0%	21 4.2%	207 41.6%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%
介護療養型					7 33.3%

介護老人保健施設の入所

	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_排除						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	6 0.6%	19 2.0%	54 5.8%	391 42.0%	435 46.8%	25 2.7%
II.5)① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	2 1.4%	4 2.8%	13 9.1%	53 37.1%	69 48.3%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	4 1.9%	9 4.3%	18 8.5%	76 36.0%	99 46.9%	5 2.4%
要介護3	214 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	16 7.5%	96 44.9%	96 44.9%	5 2.3%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 2.4%	99 46.7%	103 48.6%	5 2.4%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	48 48.5%	43 43.4%	7 7.1%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%	6 85.7%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_排除						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	6 0.6%	19 2.0%	54 5.8%	391 42.0%	435 46.8%	25 2.7%
II.4) 傷病名	360 100.0%	5 1.4%	8 2.2%	24 6.7%	153 42.5%	159 44.2%	11 3.1%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	3 0.8%	18 4.6%	190 49.0%	161 41.5%	13 3.4%
脳卒中	153 100.0%	2 1.3%	5 3.3%	8 5.2%	70 45.8%	66 43.1%	2 1.3%
心不全	188 100.0%	3 1.9%	8 4.3%	6 3.2%	67 35.6%	74 39.4%	6 3.2%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	11 40.7%	13 48.1%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	1 1.0%	2 1.9%	9 8.6%	51 48.6%	41 39.0%	1 1.0%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	1 3.3%	2 6.7%	16 53.3%	9 30.0%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	2 9.1%	1 4.5%	8 36.4%	10 45.5%	1 4.5%
関節リウマチ	235 100.0%	2 0.9%	6 2.6%	10 4.3%	95 40.4%	115 48.9%	7 3.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	1 2.0%	3 6.0%	23 46.0%	22 44.0%	0 0.0%
悪性新生物	39 100.0%	0 0.0%	2 5.1%	3 7.7%	9 23.1%	23 59.0%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	3 1.0%	11 3.6%	21 6.8%	125 40.5%	140 45.3%	9 2.9%
認知症	34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.9%	17 50.0%	15 44.1%	0 0.0%
パーキンソン病	105 100.0%	0 0.0%	2 1.9%	4 3.8%	55 52.4%	42 40.0%	2 1.9%
廃用症候群	55 100.0%	0 0.0%	1 1.8%	2 3.6%	21 38.2%	21 38.2%	3 5.5%
肺炎	328 100.0%	2 0.6%	8 2.4%	14 4.3%	122 37.2%	176 53.7%	6 1.8%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	1 0.5%	2 0.9%	15 6.8%	96 43.2%	105 47.3%	3 1.4%
その他							

介護老人保健施設の入所

	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_排除						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	930 100.0%	6 0.6%	19 2.0%	54 5.8%	391 42.0%	435 46.8%	25 2.7%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	5 0.6%	14 1.7%	50 5.9%	356 42.1%	398 47.0%	23 2.7%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	1 0.5%	6 3.2%	96 51.1%	77 41.0%	7 3.7%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	4 0.8%	1 0.2%	19 3.9%	231 47.0%	221 45.0%	15 3.1%
関節拘縮	527 100.0%	3 0.6%	12 2.3%	36 6.8%	218 41.4%	246 46.7%	12 2.3%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 63.0%	10 37.0%	0 0.0%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	2 2.1%	51 53.1%	40 41.7%	2 2.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	2 2.1%	51 53.1%	40 41.7%	2 2.1%
失語症・構音障害	96 100.0%	1 1.0%	1 1.0%	2 2.1%	55 57.3%	34 35.4%	3 3.1%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	0 0.0%	2 3.2%	6 9.5%	29 46.0%	24 38.1%	2 3.2%
見当惑障害	258 100.0%	1 0.4%	6 2.3%	12 4.7%	118 45.7%	118 45.7%	3 1.2%
記憶障害	307 100.0%	2 0.7%	10 3.3%	16 5.2%	145 47.2%	130 42.3%	4 1.3%
その他の高次脳機 能障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	3 3.1%	47 49.0%	39 40.6%	5 5.2%
栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 57.1%	9 42.9%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_排			
	改善	維持 下	減退・低 無回答	
全体	930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%
施設type	142 100.0%	14 9.9%	85 59.9%	15 10.6%
強化型	203 100.0%	11 5.4%	139 68.5%	26 12.8%
加算型	498 100.0%	20 4.0%	300 60.2%	92 18.5%
通常型	21 100.0%	0 0.0%	9 42.9%	5 23.8%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%
II.5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	7 4.9%	90 62.9%	21 14.7%
要介護2	211 100.0%	18 8.5%	120 56.9%	28 13.3%
要介護3	214 100.0%	12 5.6%	132 61.7%	35 16.4%
要介護4	212 100.0%	4 1.9%	138 65.1%	43 20.3%
要介護5	99 100.0%	2 2.0%	57 57.6%	22 22.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%
VI.22) 心身機能	846 100.0%	44 5.2%	522 61.7%	136 16.1%
運動機能障害	188 100.0%	8 4.3%	121 64.4%	32 17.0%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	491 100.0%	22 4.5%	325 66.2%	78 15.9%
関節拘縮	527 100.0%	31 5.9%	331 62.8%	83 15.7%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	1 1.0%	68 70.8%	15 15.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 3.1%	58 60.4%	17 17.7%
失語症・構音障害	63 100.0%	1 1.6%	42 66.7%	12 19.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	5 1.9%	172 66.7%	45 17.4%
見当識障害	307 100.0%	7 2.3%	188 61.2%	59 19.2%
記憶障害	96 100.0%	3 3.1%	65 67.7%	14 14.6%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	1 4.8%	12 57.1%	6 28.6%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	930 100.0%	9 1.0%	15 1.6%	52 5.6%
施設type	142 100.0%	1 0.7%	2 1.4%	13 9.2%
強化型	203 100.0%	3 1.5%	3 1.5%	12 5.9%
加算型	498 100.0%	3 0.6%	9 1.8%	21 4.2%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 38.1%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	930 100.0%	46 4.9%	565 60.8%	160 17.2%
II.4) 傷病名	360 100.0%	12 3.3%	219 60.8%	63 17.5%
高血圧	388 100.0%	12 3.1%	239 61.6%	74 19.1%
脳卒中	153 100.0%	6 3.9%	95 62.1%	31 20.3%
心不全	188 100.0%	4 2.5%	99 62.7%	26 16.5%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	5 18.5%
呼吸不全	105 100.0%	8 7.6%	65 61.9%	20 19.0%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	20 66.7%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	9 40.9%	9 40.9%
関節リウマチ	235 100.0%	10 4.3%	143 60.9%	40 17.0%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	3 6.0%	34 68.0%	8 16.0%
悪性新生物	39 100.0%	1 2.6%	21 53.8%	8 20.5%
うつ病	309 100.0%	13 4.2%	187 60.5%	59 19.1%
認知症	34 100.0%	1 2.9%	21 61.8%	7 20.6%
パーキンソン病	105 100.0%	6 5.7%	70 66.7%	16 15.2%
廃用症候群	55 100.0%	2 3.6%	34 61.8%	10 18.2%
肺炎	328 100.0%	21 6.4%	192 58.5%	57 17.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	10 4.5%	139 62.6%	36 16.2%
その他				

介護老人保健施設の入所

	VI. 36)3 状況_IADL:3か月前の状態_排除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	9 1.0%	15 1.6%	52 5.6%	370 39.8%
II. 5)① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	2 1.4%	5 3.5%	14 9.8%	43 30.1%
要介護2	211 100.0%	4 1.9%	9 4.3%	14 6.6%	73 34.6%
要介護3	214 100.0%	1 0.5%	0 0.0%	18 8.4%	94 43.9%
要介護4	212 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.9%	99 46.7%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	45 45.5%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 57.1%

介護老人保健施設の入所

	VI. 36)3 状況_IADL:3か月前の状態_排除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	9 1.0%	15 1.6%	52 5.6%	370 39.8%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	6 1.7%	7 1.9%	24 6.7%	139 38.6%
高血圧	388 100.0%	3 0.8%	4 1.0%	19 4.9%	179 46.1%
脳卒中	153 100.0%	4 2.6%	3 2.0%	5 3.3%	68 44.4%
心不全	158 100.0%	3 1.9%	8 5.1%	61 38.6%	69 43.7%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	10 48.1%
呼吸不全	105 100.0%	1 1.0%	2 1.9%	9 8.6%	47 44.8%
脊髄・脊髄神経	30 100.0%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%	17 56.7%
腎不全	22 100.0%	0 0.0%	2 9.1%	1 4.5%	6 27.3%
関節リウマチ	235 100.0%	4 1.7%	5 2.1%	10 4.3%	93 44.3%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 100.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	1 2.0%	1 2.0%	1 2.0%	24 48.0%
悪性新生物	39 100.0%	0 0.0%	2 5.1%	2 5.1%	9 23.1%
うつ病	309 100.0%	3 1.0%	9 2.9%	18 5.8%	127 41.4%
認知症	34 100.0%	1 2.9%	1 2.9%	3 8.8%	15 44.1%
パーキンソン病	105 100.0%	1 1.0%	3 2.9%	4 3.8%	49 46.7%
廃用症候群	55 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 34.5%
肺炎	328 100.0%	1 0.3%	6 1.8%	16 4.9%	120 36.6%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	1 0.5%	3 1.4%	12 5.4%	92 41.4%
その他	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 43.7%

介護老人保健施設の入所

	VI. 36)3 状況_IADL:3か月前の状態_排除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	9 1.0%	15 1.6%	52 5.6%	370 39.8%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	9 1.1%	9 1.1%	48 5.7%	338 44.2%
運動機能障害	188 100.0%	1 0.5%	1 0.5%	5 2.7%	91 48.4%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	4 0.8%	1 0.2%	21 4.3%	221 45.0%
関節拘縮	527 100.0%	7 1.3%	8 1.5%	35 6.6%	209 39.7%
疼痛	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
口腔機能障害	96 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	47 49.0%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	0 0.0%	2 2.1%	3 3.1%	52 54.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	0 0.0%	2 3.2%	4 6.3%	22 34.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	0 0.0%	8 3.1%	8 3.1%	103 39.9%
見当識障害	307 100.0%	2 0.7%	9 2.9%	13 4.2%	142 46.3%
記憶障害	96 100.0%	0 0.0%	4 4.2%	4 4.2%	39 37.5%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 52.4%
栄養障害	76 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	408 43.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	590 63.4%	88 9.5%	142 15.3%	107 11.5%
施設type	142 100.0%	90 63.4%	12 8.5%	23 16.2%	16 11.3%
強化型	203 100.0%	138 68.0%	13 6.4%	29 14.3%	23 11.3%
加算型	498 100.0%	309 62.0%	52 10.4%	78 15.7%	57 11.4%
通常型	21 100.0%	7 33.3%	4 19.0%	1 4.8%	9 42.9%
介護療養型	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	590 63.4%	88 9.5%	142 15.3%	107 11.5%
II. 5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	128 89.5%	7 4.9%	5 3.5%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	183 86.7%	18 8.5%	7 3.3%	2 0.9%
要介護3	214 100.0%	137 64.0%	29 13.6%	42 19.6%	6 2.8%
要介護4	212 100.0%	89 42.0%	19 9.0%	62 29.2%	42 19.8%
要介護5	99 100.0%	13 13.1%	8 8.1%	23 23.2%	54 54.5%
申請中	7 100.0%	4 57.1%	1 14.3%	2 28.6%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	590 63.4%	88 9.5%	142 15.3%	107 11.5%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	237 65.8%	36 10.0%	49 13.6%	38 10.6%
高血圧	388 100.0%	211 54.4%	35 9.0%	78 20.1%	64 16.5%
脳卒中	153 100.0%	102 66.7%	12 7.8%	20 13.1%	19 12.4%
心不全	158 100.0%	100 63.3%	14 8.9%	22 13.9%	22 13.9%
糖尿病	27 100.0%	18 66.7%	6 22.2%	2 7.4%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	71 67.6%	9 8.6%	19 18.1%	6 5.7%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	21 70.0%	2 6.7%	2 6.7%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	10 45.5%	4 18.2%	6 27.3%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	169 71.9%	15 6.4%	26 11.1%	24 10.2%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	34 68.0%	5 10.0%	5 10.0%	6 12.0%
悪性新生物	39 100.0%	26 66.7%	2 5.1%	4 10.3%	6 15.4%
うつ病	309 100.0%	177 57.3%	30 9.7%	52 16.8%	48 15.5%
認知症	34 100.0%	17 50.0%	5 14.7%	6 17.6%	6 17.6%
パーキンソン病	105 100.0%	47 44.8%	16 15.2%	18 17.1%	23 21.9%
廃用症候群	55 100.0%	28 50.9%	5 9.1%	11 20.0%	10 18.2%
肺炎	328 100.0%	220 67.1%	40 12.2%	41 12.5%	25 7.6%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	137 61.7%	23 10.4%	34 15.3%	26 11.7%
その他	2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	590 63.4%	88 9.5%	142 15.3%	107 11.5%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	532 62.9%	77 9.1%	134 15.8%	100 11.8%
運動機能障害	188 100.0%	102 54.3%	23 12.2%	38 20.2%	24 12.8%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	268 54.6%	38 7.7%	95 19.3%	89 18.1%
関節拘縮	527 100.0%	350 66.4%	47 8.9%	82 15.6%	45 8.5%
疼痛	27 100.0%	8 29.6%	1 3.7%	8 29.6%	10 37.0%
口腔機能障害	96 100.0%	26 27.1%	5 5.2%	23 24.0%	41 42.7%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	40 41.7%	8 8.3%	25 26.0%	23 24.0%
失語症・構音障害	63 100.0%	34 54.0%	8 12.7%	8 12.7%	12 19.0%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	143 55.4%	24 9.3%	46 17.8%	44 17.1%
見当識障害	307 100.0%	184 59.9%	31 10.1%	43 14.0%	48 15.6%
記憶障害	96 100.0%	47 49.0%	6 6.3%	21 21.9%	21 21.9%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	7 33.3%	2 9.5%	3 14.3%	9 42.9%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)2 状況_起居動作:将来の見通し 起き上がり		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%
施設type	142 100.0%	21 14.8%	103 72.5%
強化型	203 100.0%	20 9.9%	166 81.8%
加算型	498 100.0%	40 8.0%	405 81.3%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	11 52.4%
介護療養型			

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 起き上がり	維持 維持	減退・低 下 無回答
全体	930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%	58 6.2%
II. 5) ① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	13 9.1%	120 83.9%	5 3.5%
要介護2	211 100.0%	15 7.1%	182 86.3%	4 1.9%
要介護3	214 100.0%	27 12.6%	169 79.0%	7 3.3%
要介護4	212 100.0%	25 11.8%	155 73.1%	24 11.3%
要介護5	99 100.0%	8 8.1%	68 68.7%	16 16.2%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	5 71.4%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 起き上がり	維持 維持	減退・低 下 無回答
全体	930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%	58 6.2%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	32 8.9%	291 80.8%	23 6.4%
高血圧	388 100.0%	47 12.1%	299 77.1%	16 4.1%
脳卒中	153 100.0%	14 9.2%	124 81.0%	13 8.5%
心不全	158 100.0%	16 10.1%	122 77.2%	12 7.6%
糖尿病	27 100.0%	1 3.7%	24 88.9%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	15 14.3%	81 77.1%	6 5.7%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	0 0.0%	26 86.7%	3 10.0%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	19 8.1%	196 83.4%	11 4.7%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	8 16.0%	39 78.0%	2 4.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	26 66.7%	3 7.7%
うつ病	309 100.0%	23 7.4%	250 80.9%	13 4.2%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	23 67.6%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	17 16.2%	77 73.3%	5 4.8%
廃用症候群	55 100.0%	4 7.3%	45 81.8%	4 7.3%
肺炎	328 100.0%	27 8.2%	270 82.3%	19 5.8%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	19 8.6%	171 77.0%	17 7.7%
その他	15 100.0%	0 0.0%	15 100.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 起き上がり	維持 維持	減退・低 下 無回答
全体	930 100.0%	93 10.0%	737 79.2%	42 4.5%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	91 10.8%	667 78.8%	36 4.3%
運動機能障害	188 100.0%	23 12.2%	143 76.1%	12 6.4%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	48 9.8%	384 78.2%	35 7.1%
関節拘縮	527 100.0%	52 9.9%	430 81.6%	24 4.6%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	20 74.1%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	9 9.4%	77 80.2%	4 4.2%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	10 10.4%	77 80.2%	2 2.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	5 7.9%	48 76.2%	7 11.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	18 7.0%	205 79.5%	13 5.0%
見当識障害	307 100.0%	19 6.2%	241 78.5%	28 9.1%
記憶障害	96 100.0%	13 13.5%	71 74.0%	5 5.2%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	5 23.8%	11 52.4%	4 19.0%
栄養障害	42 100.0%	4 9.5%	36 85.7%	2 4.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	930 100.0%	474 51.0%	85 9.1%	175 18.8%
施設type	142 100.0%	67 47.2%	13 9.2%	23 16.2%
強化型	203 100.0%	103 50.7%	15 7.4%	40 19.7%
加算型	498 100.0%	258 51.8%	47 9.4%	96 19.3%
通常型	21 100.0%	6 28.6%	3 14.3%	3 14.3%
介護療養型	52 100.0%	25 48.1%	119 22.9%	25 4.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	474 51.0%	85 9.1%	175 18.8%	119 12.8%
II. 5)① 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	108 75.5%	8 5.6%	9 6.3%	3 2.1%
要介護2	211 100.0%	152 72.0%	18 8.5%	15 7.1%	4 1.9%
要介護3	214 100.0%	109 50.9%	31 14.5%	56 26.2%	6 2.8%
要介護4	212 100.0%	64 30.2%	17 8.0%	70 33.0%	6 2.8%
要介護5	99 100.0%	8 8.1%	5 5.1%	22 22.2%	3 3.0%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	474 51.0%	85 9.1%	175 18.8%	119 12.8%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	193 53.6%	36 10.0%	63 17.5%	39 10.8%
高血圧	388 100.0%	173 44.6%	33 8.5%	88 22.7%	70 18.0%
脳卒中	153 100.0%	88 57.5%	10 6.5%	26 17.0%	23 15.0%
心不全	188 100.0%	82 43.6%	14 7.4%	29 15.2%	24 12.8%
糖尿病	27 100.0%	18 66.7%	5 18.5%	3 11.1%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	54 51.4%	15 14.3%	21 20.0%	8 7.6%
脊髄・脊髄神経	30 100.0%	19 63.3%	3 10.0%	3 10.0%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	10 45.5%	4 18.2%	4 18.2%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	137 58.3%	22 9.4%	31 13.2%	28 11.9%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	23 46.0%	6 12.0%	10 20.0%	7 14.0%
悪性新生物	39 100.0%	20 51.3%	2 5.1%	7 17.9%	5 12.8%
うつ病	309 100.0%	147 47.6%	33 10.7%	52 16.8%	50 16.2%
認知症	34 100.0%	12 35.3%	2 5.9%	12 35.3%	7 20.6%
パーキンソン病	105 100.0%	37 35.2%	16 15.2%	18 17.1%	23 21.9%
廃用症候群	55 100.0%	20 36.4%	6 10.9%	13 23.6%	10 18.2%
肺炎	328 100.0%	183 55.8%	36 11.0%	52 15.9%	30 9.1%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	110 49.5%	17 7.7%	44 19.8%	26 11.7%
その他	8 100.0%	4 50.0%	1 12.5%	1 12.5%	2 25.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	474 51.0%	85 9.1%	175 18.8%	119 12.8%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	431 50.9%	73 8.6%	164 19.4%	113 13.4%
運動機能障害	188 100.0%	81 43.1%	22 11.7%	42 22.3%	29 15.4%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	214 43.6%	38 7.7%	113 23.0%	89 18.1%
関節拘縮	527 100.0%	286 54.3%	44 8.3%	100 19.0%	57 10.8%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	0 0.0%	10 37.0%	10 37.0%
口腔機能障害	96 100.0%	17 17.7%	3 3.1%	25 26.0%	39 40.6%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	32 33.3%	10 10.4%	25 26.0%	22 22.9%
失語症・構音障害	63 100.0%	30 47.6%	6 9.5%	8 12.7%	13 20.6%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	110 42.6%	27 10.5%	53 20.5%	45 17.4%
見当識障害	307 100.0%	146 47.6%	31 10.1%	52 16.9%	51 16.6%
記憶障害	96 100.0%	35 36.5%	6 6.3%	17 17.7%	25 26.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	2 9.5%	9 42.9%
栄養障害	21 100.0%	4 19.0%	1 4.8%	2 9.5%	9 42.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	647 69.6%	125 13.4%	90 9.7%	64 6.9%
施設type	142 100.0%	96 67.6%	22 15.5%	15 10.6%	8 5.6%
強化型	203 100.0%	151 74.4%	25 12.3%	15 7.4%	12 5.9%
加算型	498 100.0%	340 68.3%	66 13.3%	53 10.6%	36 7.2%
通常型	21 100.0%	8 38.1%	4 19.0%	2 9.5%	7 33.3%
介護療養型	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	647 69.6%	125 13.4%	90 9.7%	64 6.9%
II. 5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	131 91.6%	6 4.2%	3 2.1%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	192 91.0%	11 5.2%	7 3.3%	0 0.0%
要介護3	214 100.0%	154 72.0%	45 21.0%	13 6.1%	2 0.9%
要介護4	212 100.0%	105 49.5%	39 18.4%	48 22.6%	0 0.0%
要介護5	99 100.0%	21 21.2%	19 19.2%	18 18.2%	40 40.4%
申請中	7 100.0%	5 71.4%	1 14.3%	1 14.3%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	647 69.6%	125 13.4%	90 9.7%	64 6.9%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	266 73.9%	44 12.2%	24 6.7%	25 6.9%
高血圧	388 100.0%	238 61.3%	61 15.7%	48 12.4%	41 10.6%
脳卒中	153 100.0%	104 68.0%	25 16.3%	15 9.8%	9 5.9%
心不全	158 100.0%	108 68.4%	22 13.9%	16 10.1%	11 7.0%
糖尿病	27 100.0%	20 74.1%	5 18.5%	1 3.7%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	79 75.2%	15 14.3%	8 7.6%	3 2.9%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	23 76.7%	2 6.7%	4 13.3%	0 0.0%
腎不全	22 100.0%	17 77.3%	2 9.1%	1 4.5%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	173 73.6%	30 12.8%	15 6.4%	16 6.8%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	35 70.0%	6 12.0%	5 10.0%	4 8.0%
悪性新生物	39 100.0%	29 74.4%	1 2.6%	6 15.4%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	189 61.2%	49 15.9%	40 12.9%	29 9.4%
認知症	34 100.0%	21 61.8%	5 14.7%	4 11.8%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	58 55.2%	20 19.0%	14 13.3%	12 11.4%
廃用症候群	55 100.0%	30 54.5%	10 18.2%	7 12.7%	7 12.7%
肺炎	328 100.0%	246 75.0%	44 13.4%	21 6.4%	15 4.6%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	156 70.3%	30 13.5%	16 7.2%	18 8.1%
その他	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	647 69.6%	125 13.4%	90 9.7%	64 6.9%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	585 69.1%	112 13.2%	88 10.4%	58 6.9%
運動機能障害	188 100.0%	117 62.2%	30 16.0%	30 16.0%	10 5.3%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	300 61.1%	69 14.1%	67 13.6%	54 11.0%
関節拘縮	527 100.0%	381 72.3%	69 13.1%	54 10.2%	20 3.8%
疼痛	27 100.0%	9 33.3%	2 7.4%	10 37.0%	6 22.2%
口腔機能障害	96 100.0%	30 31.3%	16 16.7%	20 20.8%	29 30.2%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	43 44.8%	21 21.9%	15 15.6%	17 17.7%
失語症・構音障害	63 100.0%	36 57.1%	9 14.3%	12 19.0%	5 7.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	157 60.9%	40 15.5%	36 14.0%	24 9.3%
見当識障害	307 100.0%	206 67.1%	39 12.7%	40 13.0%	21 6.8%
記憶障害	96 100.0%	50 52.1%	12 12.5%	20 20.8%	13 13.5%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	9 42.9%	3 14.3%	5 23.8%	4 19.0%
栄養障害					

介護老人保健施設の入所

	VI. 38)2 状況_起居動作:将来の見通し		
	改善 座位保持	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	76 8.2%	44 4.7%
施設type	142 100.0%	16 11.3%	5 3.5%
強化型	203 100.0%	17 8.4%	9 4.4%
加算型	498 100.0%	33 6.6%	28 5.6%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	5 23.8%
介護療養型			

介護老人保健施設の入所

	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 座位保持	維持	減退・低 下 無回答
全体	930 100.0%	76 8.2%	760 81.7%	50 5.4%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	11 7.7%	125 87.4%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	4 1.9%	182 86.3%	4 1.9%
要介護3	214 100.0%	2 0.9%	181 84.6%	11 5.1%
要介護4	212 100.0%	17 8.0%	164 77.4%	22 10.4%
要介護5	99 100.0%	8 8.1%	65 65.7%	18 18.2%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	5 71.4%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 座位保持	維持	減退・低 下 無回答
全体	930 100.0%	76 8.2%	760 81.7%	50 5.4%
II.4) 傷病名	360 100.0%	23 6.4%	304 84.4%	18 5.0%
高血圧	388 100.0%	39 10.1%	307 79.1%	25 6.4%
脳卒中	153 100.0%	12 7.8%	128 83.7%	11 7.2%
心不全	188 100.0%	13 6.9%	127 67.6%	10 5.3%
糖尿病	27 100.0%	0 0.0%	26 96.3%	1 3.7%
呼吸不全	105 100.0%	12 11.4%	85 81.0%	5 4.8%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	1 3.3%	25 83.3%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	13 5.5%	204 86.8%	9 3.8%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%
進行性の神経筋疾 患	50 100.0%	7 14.0%	39 78.0%	1 2.0%
悪性新生物	39 100.0%	0 0.0%	30 76.9%	3 7.7%
うつ病	309 100.0%	21 6.8%	255 82.5%	14 4.5%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	24 70.6%	3 8.8%
パーキンソン病	105 100.0%	12 11.4%	80 76.2%	6 5.7%
廃用症候群	55 100.0%	3 5.5%	46 83.6%	4 7.3%
肺炎	328 100.0%	21 6.4%	280 85.4%	15 4.6%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	14 6.3%	182 82.0%	11 5.0%
その他	15 100.0%	0 0.0%	15 100.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 座位保持	維持	減退・低 下 無回答
全体	930 100.0%	76 8.2%	760 81.7%	50 5.4%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	72 8.5%	690 81.6%	46 5.4%
運動機能障害	188 100.0%	20 10.6%	148 78.7%	10 5.3%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	38 7.7%	396 80.7%	31 6.3%
関節拘縮	527 100.0%	45 8.5%	442 83.9%	18 3.4%
疼痛	27 100.0%	4 14.8%	21 77.8%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	9 9.4%	75 78.1%	5 5.2%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	8 8.3%	76 79.2%	4 4.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	4 6.3%	49 77.8%	6 9.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	17 6.6%	208 80.6%	19 7.4%
見当識障害	307 100.0%	16 5.2%	247 80.5%	24 7.8%
記憶障害	96 100.0%	12 12.5%	70 72.9%	7 7.3%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	3 14.3%	12 57.1%	5 23.8%
栄養障害	44 100.0%	5 11.4%	37 84.1%	1 2.3%

介護老人保健施設の入所

	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	930 100.0%	537 57.7%	134 14.4%	107 11.5%
施設 type	142 100.0%	74 52.1%	20 14.1%	19 13.4%
強化型	203 100.0%	121 59.6%	23 11.3%	28 13.8%
加算型	498 100.0%	290 58.2%	77 15.5%	53 10.6%
通常型	21 100.0%	7 33.3%	4 19.0%	2 9.5%
介護療養型	53 100.0%	25 47.2%	4 7.5%	1 1.9%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	537 57.7%	134 14.4%	107 11.5%	74 8.0%
II. 5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	117 81.8%	3 2.1%	7 4.9%	1 0.7%
要介護2	211 100.0%	161 76.3%	17 8.1%	11 5.2%	3 1.4%
要介護3	214 100.0%	131 61.2%	50 23.4%	19 8.9%	2 0.9%
要介護4	212 100.0%	79 37.3%	43 20.3%	50 23.6%	27 12.7%
要介護5	99 100.0%	11 11.1%	17 17.2%	20 20.2%	39 39.4%
申請中	7 100.0%	4 57.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	537 57.7%	134 14.4%	107 11.5%	74 8.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	224 62.2%	48 13.3%	32 8.9%	27 7.5%
高血圧	388 100.0%	199 51.3%	61 15.7%	56 14.4%	48 12.4%
脳卒中	153 100.0%	94 61.4%	24 15.7%	16 10.5%	13 8.5%
心不全	188 100.0%	89 47.3%	27 14.4%	18 9.5%	15 7.9%
糖尿病	27 100.0%	19 70.4%	6 22.2%	1 3.7%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	67 63.8%	15 14.3%	12 11.4%	4 3.8%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	21 70.0%	3 10.0%	3 10.0%	1 3.3%
腎不全	22 100.0%	16 72.7%	2 9.1%	0 0.0%	2 9.1%
関節リウマチ	235 100.0%	151 64.3%	30 12.8%	20 8.5%	17 7.2%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	27 54.0%	8 16.0%	5 10.0%	6 12.0%
悪性新生物	39 100.0%	23 59.0%	4 10.3%	5 12.8%	2 5.1%
うつ病	309 100.0%	157 50.8%	53 17.2%	40 12.9%	32 10.4%
認知症	34 100.0%	15 44.1%	5 14.7%	8 23.5%	5 14.7%
パーキンソン病	105 100.0%	48 45.7%	19 18.1%	12 11.4%	14 13.3%
廃用症候群	55 100.0%	22 40.0%	12 21.8%	8 14.5%	7 12.7%
肺炎	328 100.0%	206 62.8%	53 16.2%	28 8.5%	14 4.3%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	131 59.0%	30 13.5%	19 8.6%	17 7.7%
その他	53 100.0%	25 47.2%	7 13.2%	5 9.4%	3 5.7%

介護老人保健施設の入所

	VI. 38) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	537 57.7%	134 14.4%	107 11.5%	74 8.0%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	489 57.8%	118 13.9%	105 12.4%	68 8.0%
運動機能障害	188 100.0%	96 51.1%	33 17.6%	27 14.4%	18 9.6%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	245 49.9%	74 15.1%	78 15.9%	56 11.4%
関節拘縮	527 100.0%	319 60.5%	70 13.3%	71 13.5%	27 5.1%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	3 11.1%	9 33.3%	8 29.6%
口腔機能障害	96 100.0%	23 24.0%	13 13.5%	15 15.6%	33 34.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	36 37.5%	20 20.8%	17 17.7%	16 16.7%
失語症・構音障害	63 100.0%	30 47.6%	10 15.9%	10 15.9%	7 11.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	126 48.8%	40 15.5%	40 15.5%	29 11.2%
見当識障害	307 100.0%	167 54.4%	44 14.3%	41 13.4%	28 9.1%
記憶障害	96 100.0%	38 39.6%	12 12.5%	16 16.7%	17 17.7%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	6 28.6%	1 4.8%	3 14.3%	6 28.6%
栄養障害	53 100.0%	25 47.2%	7 13.2%	5 9.4%	3 5.7%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39) 1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	437 47.0%	199 21.4%	169 18.2%	112 12.0%
施設type	142 100.0%	68 47.9%	33 23.2%	26 18.3%	14 9.9%
強化型	203 100.0%	102 50.2%	45 22.2%	31 15.3%	25 12.3%
加算型	498 100.0%	222 44.6%	104 20.9%	102 20.5%	60 12.0%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	5 23.8%	4 19.0%	6 28.6%
介護療養型	53 100.0%	25 47.2%	7 13.2%	5 9.4%	3 5.7%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して いない	無回答
全体	930 100.0%	437 47.0%	199 21.4%	169 18.2%	112 12.0%	9 0.4%
II. 5) 要介護1 介護_直近	143 100.0%	107 74.8%	22 15.4%	9 6.3%	4 2.8%	1 0.7%
要介護2	211 100.0%	147 69.7%	44 20.9%	17 8.1%	1 0.5%	1 0.5%
要介護3	214 100.0%	93 43.5%	60 28.0%	48 22.4%	12 5.6%	1 0.0%
要介護4	212 100.0%	49 23.1%	49 23.1%	66 31.1%	45 21.2%	2 0.9%
要介護5	99 100.0%	11 11.1%	8 8.1%	26 26.3%	48 48.5%	4 4.0%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	3 42.9%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して いない	無回答
全体	930 100.0%	437 47.0%	199 21.4%	169 18.2%	112 12.0%	9 0.4%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	186 51.7%	75 20.8%	58 16.1%	36 10.0%	3 0.8%
脳卒中	388 100.0%	139 35.8%	90 23.2%	91 23.5%	62 16.0%	5 1.3%
心不全	153 100.0%	71 46.4%	33 21.6%	33 21.6%	16 10.5%	0 0.0%
糖尿病	188 100.0%	69 36.4%	37 19.7%	23 12.2%	25 13.3%	2 1.1%
呼吸不全	27 100.0%	15 55.6%	8 29.6%	2 7.4%	0 0.0%	2 7.4%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	51 48.6%	26 24.8%	14 13.3%	13 12.4%	1 1.0%
腎不全	30 100.0%	18 60.0%	5 16.7%	2 6.7%	4 13.3%	0 0.0%
関節リウマチ	22 100.0%	8 36.4%	5 22.7%	7 31.8%	1 4.5%	1 4.5%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	119 50.6%	51 21.7%	35 14.9%	28 11.9%	1 0.4%
進行性の神経筋疾 患	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	26 52.0%	13 26.0%	5 10.0%	4 8.0%	2 4.0%
うつ病	39 100.0%	21 53.8%	4 10.3%	6 15.4%	7 17.9%	0 0.0%
認知症	309 100.0%	131 42.4%	64 20.7%	65 21.0%	43 13.9%	3 1.0%
パーキンソン病	34 100.0%	12 35.3%	5 14.7%	13 38.2%	4 11.8%	0 0.0%
廃用症候群	105 100.0%	34 32.4%	27 25.7%	22 21.0%	20 19.0%	1 1.0%
肺炎	55 100.0%	18 32.7%	11 20.0%	12 21.8%	13 23.6%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	328 100.0%	171 52.1%	73 22.3%	55 16.8%	25 7.6%	2 0.6%
その他	222 100.0%	101 45.5%	52 23.4%	34 15.3%	29 13.1%	5 2.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり					
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して いない	無回答
全体	930 100.0%	437 47.0%	199 21.4%	169 18.2%	112 12.0%	9 0.4%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	392 46.3%	180 21.3%	157 18.6%	106 12.5%	8 0.9%
運動機能障害	188 100.0%	67 35.6%	44 23.4%	44 23.4%	30 16.0%	2 1.1%
感覚機能障害(聴 覚、嗅覚等)	491 100.0%	179 36.5%	104 21.2%	110 22.4%	90 18.3%	6 1.2%
関節拘縮	527 100.0%	250 47.4%	121 23.0%	104 19.7%	47 8.9%	3 0.6%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	5 18.5%	7 25.9%	9 33.3%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	13 13.5%	17 17.7%	25 26.0%	35 36.5%	4 4.2%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	13 13.5%	17 17.7%	25 26.0%	35 36.5%	4 4.2%
失語症・構音障害	96 100.0%	21 21.9%	26 27.1%	28 29.2%	19 19.8%	2 2.1%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	27 42.9%	13 20.6%	11 17.5%	10 15.9%	0 0.0%
見当識障害	258 100.0%	90 34.9%	69 26.7%	55 21.3%	41 15.9%	1 0.4%
記憶障害	307 100.0%	127 41.4%	84 27.4%	49 16.0%	43 14.0%	2 0.7%
その他の高次脳機 能障害	96 100.0%	31 32.3%	19 19.8%	24 25.0%	20 20.8%	0 0.0%
栄養障害	21 100.0%	5 23.8%	4 19.0%	2 9.5%	9 42.9%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し					
	改善 立ち上がり	維持	減退・低 下	無回答	無回答	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%	45 4.8%	0 0.0%
施設type	142 100.0%	27 19.0%	94 66.2%	9 6.3%	12 8.5%	0 0.0%
強化型	203 100.0%	30 14.8%	152 74.9%	16 7.9%	5 2.5%	0 0.0%
加算型	498 100.0%	69 13.9%	364 73.1%	41 8.2%	24 4.8%	0 0.0%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	12 57.1%	7 33.3%	1 4.8%	0 0.0%
介護療養型	21 100.0%	1 4.8%	12 57.1%	7 33.3%	1 4.8%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%
II. 5) ① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	25 17.5%	108 75.5%	6 4.2%
要介護2	211 100.0%	24 11.4%	170 80.6%	6 2.8%
要介護3	214 100.0%	39 18.2%	153 71.5%	10 4.7%
要介護4	212 100.0%	30 14.2%	137 64.6%	35 16.5%
要介護5	99 100.0%	11 11.1%	61 61.6%	18 18.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	45 12.5%	268 74.4%	30 8.3%
高血圧	388 100.0%	69 17.8%	260 67.0%	42 10.8%
脳卒中	153 100.0%	17 11.1%	117 76.5%	17 11.1%
心不全	188 100.0%	22 13.9%	110 69.6%	17 9.0%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	20 74.1%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	19 18.1%	74 70.5%	7 6.7%
脊髄・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	23 76.7%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	2 9.1%	16 72.7%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	30 12.8%	181 77.0%	15 6.4%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	8 16.0%	36 72.0%	3 6.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	26 66.7%	3 7.7%
うつ病	309 100.0%	31 10.0%	234 75.7%	15 4.9%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	23 67.6%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	21 20.0%	71 67.6%	7 6.7%
廃用症候群	55 100.0%	7 12.7%	39 70.9%	6 10.9%
肺炎	328 100.0%	53 16.2%	237 72.3%	27 8.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	222 100.0%	26 11.7%	161 72.5%	20 9.0%
その他	17 100.0%	1 5.9%	11 64.7%	2 11.8%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	930 100.0%	136 14.6%	670 72.0%	79 8.5%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	129 15.2%	607 71.7%	72 8.5%
運動機能障害	188 100.0%	34 18.1%	128 68.1%	15 8.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	72 14.7%	343 69.9%	49 10.0%
関節拘縮	527 100.0%	90 17.1%	376 71.3%	39 7.4%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	19 70.4%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	11 11.5%	69 71.9%	8 8.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	14 14.6%	71 74.0%	4 4.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	7 11.1%	42 66.7%	10 15.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	29 11.2%	189 73.3%	26 10.1%
見当識障害	307 100.0%	33 10.7%	219 71.3%	35 11.4%
記憶障害	96 100.0%	17 17.7%	66 68.8%	6 6.3%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	3 14.3%	13 61.9%	4 19.0%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI. 39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	930 100.0%	329 35.4%	194 20.9%	204 21.9%
施設type	142 100.0%	41 28.9%	36 25.4%	31 21.8%
強化型	203 100.0%	74 36.5%	49 24.1%	24 11.8%
加算型	498 100.0%	179 35.9%	106 21.3%	63 12.7%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	2 9.5%	7 33.3%
介護療養型				

介護老人保健施設の入所

	VI. 39) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	329 35.4%	194 20.9%	204 21.9%	118 12.7%
II. 5) 要介護1 介護度_直近	143 100.0%	90 62.9%	24 16.8%	14 9.8%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	120 56.9%	41 19.4%	26 12.3%	4 1.9%
要介護3	214 100.0%	64 29.9%	65 30.4%	63 29.4%	10 4.7%
要介護4	212 100.0%	26 12.3%	40 18.9%	80 37.7%	51 24.1%
要介護5	99 100.0%	4 4.0%	11 11.1%	18 18.2%	50 50.5%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	2 28.6%	0 0.0%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	329 35.4%	194 20.9%	204 21.9%	118 12.7%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	140 38.9%	77 21.4%	76 21.1%	35 9.7%
高血圧	388 100.0%	104 26.8%	88 22.7%	101 26.0%	64 16.5%
脳卒中	153 100.0%	59 38.6%	32 20.9%	37 24.2%	19 12.4%
心不全	158 100.0%	59 37.3%	30 19.0%	29 18.4%	28 17.7%
糖尿病	27 100.0%	13 48.1%	9 33.3%	3 11.1%	0 0.0%
呼吸不全	105 100.0%	41 39.0%	27 25.7%	16 15.2%	12 11.4%
骨髄・脊髄障害	30 100.0%	16 53.3%	3 10.0%	6 20.0%	4 13.3%
腎不全	22 100.0%	8 36.4%	5 22.7%	5 22.7%	1 4.5%
関節リウマチ	235 100.0%	94 40.0%	49 20.9%	47 20.0%	27 11.5%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	14 28.0%	16 32.0%	8 16.0%	6 12.0%
悪性新生物	39 100.0%	14 35.9%	5 12.8%	10 25.6%	5 12.8%
うつ病	309 100.0%	105 34.0%	63 20.4%	65 21.0%	45 14.6%
認知症	34 100.0%	6 17.6%	5 14.7%	18 52.9%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	27 25.7%	23 21.9%	25 23.8%	19 18.1%
廃用症候群	55 100.0%	12 21.8%	11 20.0%	14 25.5%	12 21.8%
肺炎	328 100.0%	134 40.9%	71 21.6%	69 21.0%	24 7.3%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	78 35.1%	44 19.8%	42 18.9%	31 14.0%
その他	18 100.0%	9 50.0%	4 22.2%	4 22.2%	1 5.6%

介護老人保健施設の入所

	VI. 39) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	329 35.4%	194 20.9%	204 21.9%	118 12.7%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	295 34.9%	177 20.9%	192 22.7%	109 12.9%
運動機能障害	188 100.0%	46 24.5%	52 27.7%	41 21.8%	33 17.6%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	133 27.1%	100 20.4%	126 25.7%	87 17.7%
関節拘縮	527 100.0%	192 36.4%	115 21.8%	125 23.7%	53 10.1%
疼痛	27 100.0%	2 7.4%	3 11.1%	9 33.3%	10 37.0%
口腔機能障害	96 100.0%	7 7.3%	12 12.5%	25 26.0%	35 36.5%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	16 16.7%	26 27.1%	27 28.1%	18 18.8%
失語症・構音障害	63 100.0%	20 31.7%	12 19.0%	14 22.2%	10 15.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	59 22.9%	70 27.1%	60 23.3%	44 17.1%
見当識障害	307 100.0%	96 31.3%	73 23.8%	62 20.2%	45 14.7%
記憶障害	96 100.0%	20 20.8%	18 18.8%	20 20.8%	23 24.0%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	2 9.5%	2 9.5%	3 14.3%	8 38.1%
栄養障害	21 100.0%	2 9.5%	2 9.5%	3 14.3%	8 38.1%

介護老人保健施設の入所

	VI. 40) 1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	409 44.0%	235 25.3%	155 16.7%	116 12.5%
施設type	142 100.0%	67 47.2%	33 23.2%	27 19.0%	14 9.9%
強化型	203 100.0%	90 44.3%	56 27.6%	32 15.8%	25 12.3%
加算型	498 100.0%	212 42.6%	123 24.7%	89 17.9%	62 12.4%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	5 23.8%	2 9.5%	8 38.1%
介護療養型	21 100.0%	4 19.0%	5 23.8%	2 9.5%	8 38.1%

介護老人保健施設の入所

	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	409 44.0%	235 25.3%	155 16.7%	116 12.5%
II. 5)① 要介護1 介護_直近	143 100.0%	104 72.7%	27 18.9%	7 4.9%	4 2.8%
要介護2	211 100.0%	136 64.5%	53 25.1%	19 9.0%	1 0.5%
要介護3	214 100.0%	90 42.1%	69 32.2%	40 18.7%	13 6.1%
要介護4	212 100.0%	37 17.5%	61 28.8%	62 29.2%	49 23.1%
要介護5	99 100.0%	11 11.1%	10 10.1%	24 24.2%	47 47.5%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	3 42.9%	1 14.3%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	409 44.0%	235 25.3%	155 16.7%	116 12.5%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	171 47.5%	93 25.8%	54 15.0%	36 10.0%
高血圧	388 100.0%	130 33.5%	104 26.8%	83 21.4%	65 16.8%
脳卒中	153 100.0%	67 43.8%	39 25.5%	27 17.6%	20 13.1%
心不全	158 100.0%	66 41.8%	39 24.7%	22 13.9%	26 16.5%
糖尿病	27 100.0%	15 55.6%	7 25.9%	1 3.7%	2 7.4%
呼吸不全	105 100.0%	48 45.7%	30 28.6%	13 12.4%	13 12.4%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	16 53.3%	7 23.3%	1 3.3%	5 16.7%
腎不全	22 100.0%	7 31.8%	6 27.3%	7 31.8%	1 4.5%
関節リウマチ	235 100.0%	109 46.4%	61 26.0%	36 15.3%	27 11.5%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	24 48.0%	14 28.0%	6 12.0%	4 8.0%
悪性新生物	39 100.0%	20 51.3%	7 17.9%	4 10.3%	7 17.9%
うつ病	309 100.0%	119 38.5%	79 25.6%	58 18.8%	47 15.2%
認知症	34 100.0%	10 29.4%	10 29.4%	9 26.5%	5 14.7%
パーキンソン病	105 100.0%	31 29.5%	28 26.7%	23 21.9%	20 19.0%
廃用症候群	55 100.0%	18 32.7%	13 23.6%	10 18.2%	12 21.8%
肺炎	328 100.0%	160 48.8%	85 25.9%	52 15.9%	26 7.9%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	95 42.8%	59 26.6%	33 14.9%	29 13.1%
その他	5 100.0%	2 40.0%	1 20.0%	1 20.0%	1 20.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	930 100.0%	409 44.0%	235 25.3%	155 16.7%	116 12.5%
VI. 22) 心身 機能	846 100.0%	364 43.0%	214 25.3%	145 17.1%	110 13.0%
運動機能障害	188 100.0%	63 33.5%	52 27.7%	40 21.3%	29 15.4%
感覚機能障害(聴 覚, 視覚等)	491 100.0%	169 34.4%	118 24.0%	101 20.6%	95 19.3%
関節拘縮	527 100.0%	237 45.0%	142 26.9%	91 17.3%	50 9.5%
疼痛	27 100.0%	5 18.5%	4 14.8%	8 29.6%	9 33.3%
口腔機能障害	96 100.0%	13 13.5%	17 17.7%	24 25.0%	36 37.5%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	20 20.8%	27 28.1%	27 28.1%	20 20.8%
失語症・構音障害	63 100.0%	24 38.1%	15 23.8%	11 17.5%	11 17.5%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	80 31.0%	80 31.0%	53 20.5%	42 16.3%
見当識障害	307 100.0%	114 37.1%	97 31.6%	48 15.6%	44 14.3%
記憶障害	96 100.0%	28 29.2%	24 25.0%	23 24.0%	19 19.8%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	5 23.8%	3 14.3%	3 14.3%	9 42.9%
栄養障害	5 100.0%	2 40.0%	1 20.0%	1 20.0%	1 20.0%

介護老人保健施設の入所

	VI. 40)2 状況_起居動作:将来の見通し		
	立位保持 改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%
施設type	142 100.0%	27 19.0%	93 65.5%
強化型	203 100.0%	35 17.2%	147 72.4%
加算型	498 100.0%	68 13.7%	362 72.7%
通常型	21 100.0%	1 4.8%	12 57.1%
介護療養型	80 100.0%	9 11.3%	71 88.7%

介護老人保健施設の入所

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 立位保持	維持	減退・低 下
全体	930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%	80 8.6%
II.5)① 要介護1 介護2直近	143 100.0%	24 16.8%	107 74.8%	7 4.9%
要介護2	211 100.0%	30 14.2%	164 77.7%	6 2.8%
要介護3	214 100.0%	37 17.3%	154 72.0%	11 5.1%
要介護4	212 100.0%	33 15.6%	132 62.3%	36 17.0%
要介護5	99 100.0%	10 10.1%	62 62.6%	17 17.2%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 立位保持	維持	減退・低 下
全体	930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%	80 8.6%
II.4) 傷病名	360 100.0%	47 13.1%	263 73.1%	31 8.6%
高血圧	388 100.0%	70 18.0%	259 66.8%	40 10.3%
脳卒中	153 100.0%	18 11.8%	116 75.8%	16 10.5%
心不全	188 100.0%	22 13.9%	109 69.0%	18 9.4%
糖尿病	27 100.0%	2 7.4%	20 74.1%	3 11.1%
呼吸不全	105 100.0%	21 20.0%	71 67.6%	8 7.6%
脊椎・脊髄障害	30 100.0%	2 6.7%	23 76.7%	2 6.7%
腎不全	22 100.0%	2 9.1%	16 72.7%	3 13.6%
関節リウマチ	235 100.0%	32 13.6%	179 76.2%	15 6.4%
関節症・骨粗鬆症	3 100.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	50 100.0%	8 16.0%	36 72.0%	3 6.0%
悪性新生物	39 100.0%	4 10.3%	26 66.7%	3 7.7%
うつ病	309 100.0%	35 11.3%	226 73.1%	16 5.2%
認知症	34 100.0%	7 20.6%	22 64.7%	4 11.8%
パーキンソン病	105 100.0%	21 20.0%	69 65.7%	7 6.7%
廃用症候群	55 100.0%	8 14.5%	38 69.1%	6 10.9%
肺炎	328 100.0%	56 17.1%	231 70.4%	29 8.8%
骨折(圧迫骨折を 含む)	222 100.0%	26 11.7%	162 73.0%	19 8.6%
その他	49 100.0%	5 10.2%	38 77.6%	3 6.1%

介護老人保健施設の入所

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 立位保持	維持	減退・低 下
全体	930 100.0%	140 15.1%	661 71.1%	80 8.6%
VI.22) 心身 機能	846 100.0%	134 15.8%	598 70.7%	73 8.6%
運動機能障害	188 100.0%	33 17.6%	128 68.1%	16 8.5%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	491 100.0%	76 15.5%	338 68.8%	48 9.8%
関節拘縮	527 100.0%	96 18.2%	362 68.7%	43 8.2%
疼痛	27 100.0%	4 14.8%	20 74.1%	1 3.7%
口腔機能障害	96 100.0%	11 11.5%	69 71.9%	7 7.3%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	14 14.6%	71 74.0%	4 4.2%
失語症・構音障害	63 100.0%	7 11.1%	42 66.7%	10 15.9%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	36 14.0%	182 70.5%	25 9.7%
見当識障害	307 100.0%	39 12.7%	214 69.7%	34 11.1%
記憶障害	96 100.0%	18 18.8%	65 67.7%	6 6.3%
その他の高次脳機 能障害	21 100.0%	2 9.5%	14 66.7%	4 19.0%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して いない
全体	930 100.0%	306 32.9%	220 23.7%	195 21.0%	32 3.4%
施設type	142 100.0%	36 25.4%	40 28.2%	32 22.5%	16 11.3%
強化型	203 100.0%	65 32.0%	40 19.7%	52 25.6%	26 12.8%
加算型	498 100.0%	170 34.1%	122 24.5%	97 19.5%	63 12.7%
通常型	21 100.0%	4 19.0%	2 9.5%	5 23.8%	8 38.1%
介護療養型					

介護老人保健施設の入所

	VI. 40) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない		
全体	930 100.0%	306 32.9%	220 23.7%	195 21.0%	121 13.0%	32 3.4%	56 6.0%
VI. 22) 心身機能	846 100.0%	271 32.0%	201 23.8%	186 22.0%	112 13.2%	29 3.4%	47 5.6%
運動機能障害	188 100.0%	44 23.4%	54 28.7%	40 21.3%	33 17.6%	5 2.7%	12 6.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	491 100.0%	120 24.4%	113 23.0%	123 25.1%	90 18.3%	17 3.5%	28 5.7%
関節拘縮	527 100.0%	179 34.0%	130 24.7%	116 22.0%	57 10.8%	15 2.8%	30 5.7%
疼痛	27 100.0%	1 3.7%	6 22.2%	7 25.9%	10 37.0%	1 3.7%	2 7.4%
口腔機能障害	96 100.0%	7 7.3%	14 14.6%	22 22.9%	36 37.5%	7 7.3%	10 10.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	15 15.6%	27 28.1%	25 26.0%	20 20.8%	6 6.3%	3 3.1%
失語症・構音障害	63 100.0%	20 31.7%	11 17.5%	14 22.2%	11 17.5%	0 0.0%	7 11.1%
精神障害(BPSD)	258 100.0%	52 20.2%	75 29.1%	62 24.0%	44 17.1%	4 1.6%	21 8.1%
見当識障害	307 100.0%	85 27.7%	84 27.4%	62 20.2%	45 14.7%	8 2.6%	23 7.5%
記憶障害	96 100.0%	19 19.8%	21 21.9%	17 17.7%	24 25.0%	5 5.2%	10 10.4%
その他の高次脳機能障害	21 100.0%	2 9.5%	2 9.5%	3 14.3%	8 38.1%	2 9.5%	4 19.0%
栄養障害							

介護老人保健施設の入所

	VI. 40) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない		
全体	930 100.0%	306 32.9%	220 23.7%	195 21.0%	121 13.0%	32 3.4%	56 6.0%
II. 5) ① 要介護1	143 100.0%	85 59.4%	29 20.3%	14 9.8%	0 0.0%	5 3.5%	10 7.0%
要介護2	211 100.0%	111 52.6%	47 22.3%	29 13.7%	4 1.9%	4 1.9%	16 7.6%
要介護3	214 100.0%	59 27.6%	77 36.0%	54 25.2%	11 5.1%	4 1.9%	9 4.2%
要介護4	212 100.0%	21 9.9%	43 20.3%	78 36.8%	55 25.9%	9 4.2%	6 2.8%
要介護5	99 100.0%	5 5.1%	11 11.1%	17 17.2%	48 48.5%	7 7.1%	11 11.1%
申請中	7 100.0%	2 28.6%	2 28.6%	0 0.0%	1 14.3%	1 14.3%	1 14.3%

介護老人保健施設の入所

	VI. 40) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない		
全体	930 100.0%	306 32.9%	220 23.7%	195 21.0%	121 13.0%	32 3.4%	56 6.0%
II. 4) 傷病名	360 100.0%	128 35.6%	88 24.4%	74 20.6%	37 10.3%	10 2.8%	23 6.4%
脳卒中	388 100.0%	96 24.7%	100 25.8%	95 24.5%	66 17.0%	9 2.3%	22 5.7%
心不全	153 100.0%	55 35.9%	35 22.9%	35 22.9%	22 14.4%	3 2.0%	3 2.0%
糖尿病	188 100.0%	54 28.7%	34 18.1%	29 15.4%	28 14.9%	4 2.1%	9 4.8%
呼吸不全	27 100.0%	13 48.1%	8 29.6%	4 14.8%	0 0.0%	1 3.7%	1 3.7%
脊髄・脊髄神経障害	105 100.0%	38 36.2%	27 25.7%	19 18.1%	12 11.4%	3 2.9%	6 5.7%
腎不全	30 100.0%	13 43.3%	6 20.0%	5 16.7%	5 16.7%	1 3.3%	0 0.0%
関節リウマチ	22 100.0%	6 27.3%	7 31.8%	5 22.7%	1 4.5%	2 9.1%	1 4.5%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	90 38.3%	52 22.1%	47 20.0%	28 11.9%	7 3.0%	11 4.7%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	1 33.3%	0 0.0%	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	14 28.0%	16 32.0%	8 16.0%	6 12.0%	3 6.0%	3 6.0%
うつ病	39 100.0%	13 33.3%	8 20.5%	8 20.5%	5 12.8%	1 2.6%	4 10.3%
認知症	309 100.0%	97 31.4%	73 23.6%	60 19.4%	48 15.5%	14 4.5%	17 5.5%
パーキンソン病	34 100.0%	6 17.6%	8 23.5%	14 41.2%	5 14.7%	0 0.0%	1 2.9%
廃用症候群	105 100.0%	24 22.9%	26 24.8%	25 23.8%	17 16.2%	3 2.9%	10 9.5%
肺炎	55 100.0%	10 18.2%	15 27.3%	12 21.8%	11 20.0%	3 5.5%	4 7.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	123 37.5%	84 25.6%	66 20.1%	24 7.3%	10 3.0%	21 6.4%
その他	222 100.0%	75 33.8%	44 19.8%	45 20.3%	30 13.5%	10 4.5%	18 8.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 1 状況_ADL:現在の実行状況_食事						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して 無回答 いない		
全体	465 100.0%	122 26.2%	75 16.1%	89 19.1%	165 35.5%	1 0.2%	13 2.8%
施設type	228 100.0%	59 25.9%	39 17.1%	47 20.6%	78 34.2%	1 0.4%	4 1.8%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	4 23.5%	2 11.8%	3 17.6%	8 47.1%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	45 31.3%	18 12.5%	28 19.4%	44 30.6%	0 0.0%	9 6.3%
その他型(診療所)	45 100.0%	9 20.0%	12 26.7%	8 17.8%	16 35.6%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24)1 状況_ADL: 現在の実行状況_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	122 26.2%	75 16.1%	89 19.1%	165 35.5%
II. 5) 要介護1 介護_直近	10 100.0%	7 70.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	14 58.3%	7 29.2%	2 8.3%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	30 44.8%	17 25.4%	16 23.9%	2 3.0%
要介護4	158 100.0%	51 32.3%	26 16.5%	36 22.8%	41 25.9%
要介護5	191 100.0%	14 7.3%	21 11.0%	117 61.3%	1 0.5%
申請中	8 100.0%	4 50.0%	2 25.0%	1 12.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24)1 状況_ADL: 現在の実行状況_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	122 26.2%	75 16.1%	89 19.1%	165 35.5%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	27 22.3%	21 17.4%	26 21.5%	46 38.0%
高血圧	41 100.0%	38 15.8%	49 14.7%	120 18.9%	1 3.9%
脳卒中	30 100.0%	15 28.3%	15 14.2%	32 30.2%	0 0.0%
心不全	30 100.0%	11 28.3%	15 17.4%	29 33.7%	0 1.2%
糖尿病	19 100.0%	4 21.1%	3 15.8%	6 31.6%	5 26.3%
呼吸不全	42 100.0%	16 38.1%	9 21.4%	10 23.8%	6 14.3%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	10 31.3%	5 15.6%	7 21.9%	9 28.1%
腎不全	13 100.0%	7 53.8%	1 7.7%	3 23.1%	2 15.4%
関節リウマチ	80 100.0%	30 37.5%	11 13.8%	19 23.8%	20 25.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	9 34.6%	11.5%	30.8%	23.1%
悪性新生物	26 100.0%	6 23.1%	8 30.8%	6 23.1%	6 23.1%
うつ病	171 100.0%	26 15.2%	34 19.9%	39 22.8%	67 39.2%
認知症	19 100.0%	5 26.3%	3 15.8%	4 21.1%	7 36.8%
パーキンソン病	124 100.0%	35 28.2%	18 14.5%	19 15.3%	51 41.1%
廃用症候群	37 100.0%	11 29.7%	6 16.2%	6 16.2%	14 37.8%
肺炎	97 100.0%	30 30.9%	21 21.6%	24 24.7%	21 21.6%
骨折(圧迫骨折を 含む)	80 100.0%	19 22.1%	15 17.4%	17 19.8%	33 38.4%
その他	13 2.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24)1 状況_ADL: 現在の実行状況_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	122 26.2%	75 16.1%	89 19.1%	165 35.5%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	108 26.3%	68 16.6%	84 20.5%	144 35.1%
運動機能障害	124 100.0%	33 26.6%	18 14.5%	26 21.0%	46 37.1%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	57 17.6%	39 12.1%	70 21.7%	151 46.7%
関節拘縮	227 100.0%	75 33.0%	38 16.7%	55 24.2%	59 26.0%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	3 5.1%	7 11.9%	45 76.3%
口腔機能障害	141 100.0%	8 5.7%	14 9.9%	24 17.0%	93 66.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	7 6.3%	14 12.6%	17 15.3%	71 64.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	9 28.1%	7 21.9%	6 18.8%	10 31.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	22 15.0%	27 18.4%	36 24.5%	61 41.5%
見当識障害	145 100.0%	29 20.0%	28 19.3%	40 27.6%	48 33.1%
記憶障害	71 100.0%	8 11.3%	7 9.9%	14 19.7%	40 56.3%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	4 14.8%	1 3.7%	9 33.3%	13 48.1%
栄養障害					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24)2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	改善	維持 下	減退・低 無回答	
全体	465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%
施設 type	228 100.0%	9 3.9%	178 78.1%	34 14.9%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	1 5.9%	10 58.8%	5 29.4%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	6 4.2%	106 73.6%	14 9.7%
その他型(病院)	45 100.0%	5 11.1%	31 68.9%	8 17.8%
その他型(診療所)				

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%
II. 5) ① 要介護1 介護直近	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	2 8.3%	19 79.2%	1 4.0%
要介護3	67 100.0%	5 7.5%	48 71.6%	14 20.9%
要介護4	158 100.0%	6 3.8%	128 81.0%	24 15.2%
要介護5	191 100.0%	8 4.2%	135 70.7%	40 20.9%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	7 87.5%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	5 4.1%	84 69.4%	6 5.0%
高血圧	259 100.0%	12 4.6%	195 75.3%	17 6.6%
心不全	106 100.0%	1 0.9%	83 78.3%	21 19.8%
糖尿病	86 100.0%	2 2.3%	73 84.9%	11 12.8%
呼吸不全	19 100.0%	2 10.5%	14 73.7%	3 15.8%
脊髄・脊髄神経	42 100.0%	2 4.8%	36 85.7%	3 7.1%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	25 78.1%	2 6.3%
関節リウマチ	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	1 7.7%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	4 5.0%	57 71.3%	13 16.3%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	22 84.6%	4 15.4%
うつ病	26 100.0%	1 3.8%	19 73.1%	6 23.1%
認知症	171 100.0%	5 2.9%	119 69.6%	14 8.2%
パーキンソン病	19 100.0%	0 0.0%	12 63.2%	7 36.8%
廃用症候群	124 100.0%	5 4.0%	93 75.0%	24 19.4%
肺炎	37 100.0%	3 8.1%	29 78.4%	1 2.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	4 4.1%	77 79.4%	13 13.4%
その他	86 100.0%	6 7.0%	66 76.7%	11 12.8%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 2 状況_ADL: 将来の見通し_食事			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	22 4.7%	349 75.1%	66 14.2%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	19 4.6%	318 77.6%	19 4.6%
運動機能障害	124 100.0%	7 5.6%	96 77.4%	14 11.3%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	16 5.0%	238 73.7%	14 4.3%
関節拘縮	227 100.0%	15 6.6%	177 78.0%	27 11.9%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	42 71.2%	11 18.6%
口腔機能障害	141 100.0%	8 5.7%	103 73.0%	28 19.9%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	3 2.7%	90 81.1%	16 14.4%
失語症・構音障害	32 100.0%	3 9.4%	23 71.9%	6 18.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	9 6.1%	102 69.4%	33 22.4%
見当識障害	145 100.0%	7 4.8%	109 75.2%	24 16.6%
記憶障害	71 100.0%	5 7.0%	49 69.0%	13 18.3%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	21 77.8%	5 18.5%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 3 状況_ADL: 3か月前の状態_食事			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	100 21.5%	78 16.8%	86 18.5%
施設type	228 100.0%	48 21.1%	42 18.4%	87 38.2%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	4 23.5%	1 5.9%	3 17.6%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	37 25.7%	20 13.9%	31 21.5%
その他型(病院)	45 100.0%	8 17.8%	11 24.4%	9 20.0%
その他型(診療所)	29 100.0%	5 17.2%	15 51.7%	9 30.7%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	100 21.5%	78 16.8%	86 18.5%	163 35.1%
II. 5) 要介護1 介護_直近	10 100.0%	6 60.0%	1 10.0%	2 20.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	13 54.2%	6 25.0%	3 12.5%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	26 38.8%	18 26.9%	17 25.4%	3 4.5%
要介護4	158 100.0%	41 25.9%	25 15.8%	35 22.2%	6 3.8%
要介護5	191 100.0%	11 5.8%	24 12.6%	29 15.2%	3 1.6%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	3 37.5%	0 0.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	100 21.5%	78 16.8%	86 18.5%	163 35.1%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	22 18.2%	23 19.0%	27 22.3%	43 35.5%
高血圧	259 100.0%	34 13.1%	38 14.7%	51 19.7%	6 2.3%
脳卒中	106 100.0%	27 25.5%	18 17.0%	29 27.4%	1 0.9%
心不全	86 100.0%	26 30.2%	14 16.3%	28 32.6%	0 0.0%
糖尿病	19 100.0%	4 21.1%	3 15.8%	5 26.3%	6 31.6%
呼吸不全	42 100.0%	15 35.7%	10 23.8%	10 23.8%	6 14.3%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	8 25.0%	5 15.6%	7 21.9%	0 0.0%
腎不全	13 100.0%	5 38.5%	2 15.4%	2 23.1%	3 7.7%
関節リウマチ	80 100.0%	26 32.5%	10 12.5%	20 25.0%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	7 26.9%	4 15.4%	7 26.9%	7 3.8%
悪性新生物	26 100.0%	5 19.2%	8 30.8%	4 15.4%	6 22.6%
うつ病	171 100.0%	20 11.7%	35 20.5%	36 21.1%	3 1.8%
認知症	19 100.0%	5 26.3%	4 21.1%	2 10.5%	8 42.1%
パーキンソン病	124 100.0%	27 21.8%	21 16.9%	19 15.3%	51 41.1%
廃用症候群	37 100.0%	9 24.3%	8 21.6%	5 13.5%	14 37.8%
肺炎	97 100.0%	22 22.7%	21 21.6%	22 22.7%	3 3.1%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	14 16.3%	13 15.1%	16 18.6%	36 41.9%
その他	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 2.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 24) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_食事				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	100 21.5%	78 16.8%	86 18.5%	163 35.1%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	91 22.2%	70 17.1%	82 20.0%	6 1.5%
運動機能障害	124 100.0%	25 20.2%	18 14.5%	28 22.6%	42 33.9%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	43 13.3%	43 13.3%	68 21.1%	5 1.5%
関節拘縮	227 100.0%	60 26.4%	44 19.4%	50 22.0%	3 1.3%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	2 3.4%	5 8.5%	46 78.0%
口腔機能障害	141 100.0%	7 5.0%	16 11.3%	19 13.5%	4 2.8%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	5 4.5%	13 11.7%	18 16.2%	4 3.6%
失語症・構音障害	32 100.0%	8 25.0%	7 21.9%	3 9.4%	12 37.5%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	16 10.9%	28 19.0%	33 22.4%	3 2.0%
見当識障害	145 100.0%	25 17.2%	30 20.7%	36 24.8%	2 1.4%
記憶障害	71 100.0%	5 7.0%	9 12.7%	11 15.5%	41 57.7%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	3 11.1%	3 11.1%	7 25.9%	0 0.0%
栄養障害	100.0%	11.1%	11.1%	25.9%	48.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_排泄				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	26 5.6%	20 4.3%	68 14.6%	342 73.5%
施設 type	228 100.0%	9 3.9%	16 7.0%	29 12.7%	171 75.0%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%	15 88.2%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	13 9.0%	4 2.8%	28 19.4%	93 64.6%
その他型(病院)	45 100.0%	2 4.4%	0 0.0%	7 15.6%	36 80.0%
その他型(診療所)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25)1 状況_ADL: 現在の実行状況_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	26 5.6%	20 4.3%	68 14.6%	342 73.5%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	5 50.0%	1 10.0%	1 10.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	8 33.3%	5 20.8%	7 29.2%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	5 7.5%	6 9.0%	25 37.3%	30 44.8%
要介護4	158 100.0%	5 3.2%	5 3.2%	23 14.6%	123 77.8%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	0 0.0%	11 5.8%	176 92.1%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	3 37.5%	1 12.5%	4 50.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25)1 状況_ADL: 現在の実行状況_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	26 5.6%	20 4.3%	68 14.6%	342 73.5%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	8 6.6%	6 5.0%	16 13.2%	30 24.8%
脳卒中	259 100.0%	10 3.9%	5 1.9%	27 10.4%	212 81.9%
心不全	106 100.0%	4 3.8%	3 2.8%	17 16.0%	82 77.4%
糖尿病	86 100.0%	9 10.5%	2 2.3%	10 11.6%	65 75.6%
呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	0 0.0%	2 10.5%	16 84.2%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	4 9.5%	4 16.7%	7 16.9%	25 61.9%
腎不全	32 100.0%	2 6.3%	2 6.3%	5 15.6%	22 68.8%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 23.1%	10 76.9%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	8 10.0%	1 1.3%	19 23.8%	52 65.0%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
悪性新生物	26 100.0%	3 11.5%	1 3.8%	6 23.1%	16 61.5%
うつ病	26 100.0%	1 3.8%	1 3.8%	4 15.4%	20 76.9%
認知症	171 100.0%	5 2.9%	11 6.4%	21 12.3%	129 75.4%
パーキンソン病	19 100.0%	2 10.5%	0 0.0%	5 26.3%	12 63.2%
廃用症候群	124 100.0%	4 3.2%	4 3.2%	18 14.5%	97 78.2%
肺炎	37 100.0%	2 5.4%	0 0.0%	4 10.8%	31 83.8%
骨折(圧迫骨折を 含む)	97 100.0%	8 8.2%	4 4.1%	21 21.6%	63 64.9%
その他	86 100.0%	6 7.0%	4 4.7%	12 14.0%	63 73.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25)1 状況_ADL: 現在の実行状況_排せ				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	26 5.6%	20 4.3%	68 14.6%	342 73.5%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	25 6.1%	16 3.9%	64 15.6%	299 72.9%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	124 100.0%	8 6.5%	2 1.6%	22 17.7%	92 74.2%
関節拘縮	323 100.0%	9 2.8%	4 1.2%	38 11.8%	269 83.3%
疼痛	227 100.0%	18 7.9%	13 5.7%	42 18.5%	153 67.4%
口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	1 1.7%	3 5.1%	55 93.2%
摂食嚥下機能障害	141 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	6 4.3%	133 94.3%
失語症・構音障害	111 100.0%	0 0.0%	1 0.9%	8 7.2%	101 91.0%
精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	7 21.9%	24 75.0%
見当障害	147 100.0%	5 3.4%	6 4.1%	20 13.6%	115 78.2%
記憶障害	145 100.0%	4 2.8%	9 6.2%	25 17.2%	106 73.1%
その他の高次脳機 能障害	71 100.0%	3 4.2%	1 1.4%	9 12.7%	57 80.3%
栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	26 96.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排せ		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%
施設 type	228 100.0%	21 9.2%	173 12.3%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	11 35.3%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	13 9.0%	97 10.4%
その他型(病院)	45 100.0%	3 6.7%	34 75.6%
その他型(診療所)	27 100.0%	0 0.0%	1 15.6%

介護療養型医療施設への入院

	VI.25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排泄			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%	62 13.3%
II.5)① 要介護1 介護直近	10 100.0%	1 10.0%	7 70.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	7 29.2%	16 66.7%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	10 14.9%	44 65.7%	10 14.9%
要介護4	158 100.0%	11 7.0%	121 76.6%	17 10.8%
要介護5	191 100.0%	5 2.6%	144 75.4%	31 16.2%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	3 37.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排泄			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%	62 13.3%
II.4) 傷病名	121 100.0%	10 8.3%	81 66.9%	25 20.7%
高血圧	259 100.0%	13 5.0%	200 77.2%	29 11.2%
脳卒中	106 100.0%	6 5.7%	82 77.4%	18 17.0%
心不全	86 100.0%	8 9.3%	63 73.3%	13 15.1%
糖尿病	19 100.0%	2 10.5%	15 78.9%	2 10.5%
呼吸不全	42 100.0%	2 4.8%	36 85.7%	3 7.1%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	4 12.5%	23 71.9%	4 12.5%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	1 7.7%
関節リウマチ	80 100.0%	5 6.3%	58 72.5%	11 13.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	20 76.9%	5 19.2%
悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	12 7.0%	115 67.3%	32 18.7%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	12 63.2%	6 31.6%
パーキンソン病	124 100.0%	9 7.3%	88 71.0%	26 21.0%
廃用症候群	37 100.0%	2 5.4%	31 83.8%	4 10.8%
肺炎	97 100.0%	10 10.3%	71 73.2%	13 13.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	6 7.0%	67 77.9%	9 10.5%
その他	4 100.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.25)2 状況_ADL: 将来の見通し_排泄			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	37 8.0%	339 72.9%	62 13.3%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	33 8.0%	308 75.1%	50 12.2%
運動機能障害	124 100.0%	9 7.3%	99 79.8%	10 8.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	14 4.3%	248 76.8%	49 15.2%
関節拘縮	227 100.0%	23 10.1%	167 73.6%	28 12.3%
疼痛	59 100.0%	3 5.1%	47 79.7%	8 13.6%
口腔機能障害	141 100.0%	5 3.5%	113 80.1%	21 14.9%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	4 3.6%	95 85.6%	11 9.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	26 81.3%	6 18.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	11 7.5%	110 74.8%	23 15.6%
見当識障害	145 100.0%	12 8.3%	110 75.9%	18 12.4%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	55 77.5%	9 12.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	4 14.8%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.25)3 状況_ADL:3か月前の状態_排泄			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	465 100.0%	18 3.9%	12 2.6%	69 14.8%
施設type	228 100.0%	8 3.5%	6 2.6%	33 14.5%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	1 5.9%	0 0.0%	1 88.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	8 5.6%	6 4.2%	26 18.1%
その他型(病院)	45 100.0%	1 2.2%	0 0.0%	6 13.3%
その他型(診療所)	23 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_排泄				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	18 3.9%	12 2.6%	69 14.8%	335 72.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	3 30.0%	1 10.0%	3 30.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	8 33.3%	4 16.7%	5 20.8%	6 25.0%
要介護3	67 100.0%	4 6.0%	3 4.5%	28 41.8%	30 44.8%
要介護4	158 100.0%	3 1.9%	3 1.9%	17 10.8%	6 3.8%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	12 6.3%	168 88.0%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 37.5%	5 62.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_排泄				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	18 3.9%	12 2.6%	69 14.8%	335 72.0%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	6 5.0%	4 3.3%	20 16.5%	85 70.2%
高血圧	259 100.0%	7 2.7%	3 1.2%	28 10.8%	5 1.9%
脳卒中	106 100.0%	4 3.8%	3 2.8%	16 15.1%	79 74.5%
心不全	86 100.0%	8 9.3%	3 3.5%	10 11.6%	63 73.3%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	0 0.0%	2 10.5%	16 84.2%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	0 0.0%	10 23.8%	27 64.3%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	2 6.3%	0 0.0%	5 15.6%	25 78.1%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 7.7%	11 84.6%
関節リウマチ	80 100.0%	6 7.5%	1 1.3%	19 23.8%	50 62.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	2 7.7%	7 26.9%	15 57.7%
悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	2 7.7%	7 26.9%	15 57.7%
うつ病	171 100.0%	2 1.2%	7 4.1%	24 14.0%	125 73.1%
認知症	19 100.0%	2 10.5%	0 0.0%	5 26.3%	12 63.2%
パーキンソン病	124 100.0%	1 0.8%	2 1.6%	19 15.3%	97 78.2%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 13.5%	31 83.8%
肺炎	97 100.0%	7 7.2%	2 2.1%	19 19.6%	59 60.8%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	5 5.8%	1 1.2%	11 12.8%	64 74.4%
その他	23 100.0%	8 4.9%	0 0.0%	0 0.0%	15 65.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 25) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_排泄				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	18 3.9%	12 2.6%	69 14.8%	335 72.0%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	18 4.4%	11 2.7%	63 15.4%	297 72.4%
運動機能障害	124 100.0%	5 4.0%	1 0.8%	19 15.3%	90 72.6%
感覚機能障害(聴 覚、嗅覚等)	323 100.0%	6 1.9%	2 0.6%	37 11.5%	262 81.1%
関節拘縮	227 100.0%	13 5.7%	6 2.6%	45 19.8%	148 65.2%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	1 1.7%	4 6.8%	52 88.1%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	9 6.4%	122 86.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	1 0.9%	6 5.4%	100 90.1%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	6 18.8%	24 75.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	4 2.7%	3 2.0%	21 14.3%	111 75.5%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	3 2.1%	28 19.3%	102 70.3%
記憶障害	71 100.0%	1 1.4%	1 1.4%	11 15.5%	55 77.5%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	24 88.9%
栄養障害	23 100.0%	8 4.9%	0 0.0%	0 0.0%	15 65.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 26) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	3 0.6%	72 15.5%	384 82.6%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	29 12.7%	196 86.0%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 100.0%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	31 21.5%	107 74.3%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 22.2%	35 77.8%
その他型(診療所)	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	3 0.6%	72 15.5%	384 82.6%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	0 0.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	1 4.2%	14 58.3%	9 37.5%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	1 1.5%	24 35.8%	41 61.2%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 12.0%	137 86.7%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.0%	187 97.9%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 50.0%	4 50.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	3 0.6%	72 15.5%	384 82.6%
II.4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	19 15.7%	100 82.6%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	25 9.7%	230 88.8%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 14.2%	91 85.8%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	14 16.3%	70 81.4%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 15.8%	16 84.2%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 21.4%	32 76.2%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 21.9%	24 75.0%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 15.4%	11 84.6%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	1 1.3%	15 18.8%	64 80.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 23.1%	20 76.9%
悪性新生物	171 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	21 12.3%	144 84.2%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 10.5%	17 89.5%
認知症	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	15 12.1%	108 87.1%
パーキンソン病	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.1%	34 91.9%
廃用症候群	97 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	19 19.6%	76 78.4%
肺炎	80 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	17 19.8%	66 76.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 100.0%
その他	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)1 状況_ADL:現在の実行状況_入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	3 0.6%	72 15.5%	384 82.6%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	3 0.7%	64 15.6%	340 82.9%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 12.1%	109 87.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 8.0%	295 91.3%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	47 20.7%	178 78.4%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.1%	56 94.9%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 4.3%	135 95.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 6.3%	104 93.7%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 18.8%	26 81.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	16 10.9%	129 87.8%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	22 15.2%	122 84.1%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.8%	68 95.8%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	27 100.0%
栄養障害	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)2 状況_ADL:科別の見通し_入浴		
	改善	維持 下	減退・低下 無回答
全体	465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%
施設 type	228 100.0%	9 3.9%	184 80.7%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	10 58.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	6 4.2%	105 72.9%
その他型(病院)	45 100.0%	3 6.7%	33 73.3%
その他型(診療所)	25 100.0%	67 14.4%	5 2.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)2 状況_ADL: 将来の見通し_入浴			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%	67 14.4%
II.5)① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	3 12.5%	18 75.0%	3 12.5%
要介護3	67 100.0%	5 7.5%	45 67.2%	13 19.4%
要介護4	158 100.0%	4 2.5%	131 82.9%	14 8.9%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	146 76.4%	34 17.8%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)2 状況_ADL: 将来の見通し_入浴			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%	67 14.4%
II.4) 傷病名	121 100.0%	5 4.1%	84 69.4%	26 21.5%
高血圧	259 100.0%	6 2.3%	209 80.7%	14 5.4%
脳卒中	106 100.0%	1 0.9%	86 81.1%	19 17.9%
心不全	86 100.0%	4 4.7%	70 81.4%	10 11.6%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	16 84.2%	2 10.5%
呼吸不全	42 100.0%	1 2.4%	37 88.1%	3 7.1%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	2 6.3%	22 68.8%	6 18.8%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	11 84.6%	0 0.0%
関節リウマチ	80 100.0%	4 5.0%	58 72.5%	12 15.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	20 80.8%	6 22.8%
悪性新生物	171 100.0%	5 2.9%	122 71.3%	13 7.6%
うつ病	19 100.0%	1 5.3%	11 57.9%	6 31.6%
認知症	124 100.0%	5 4.0%	93 75.0%	25 20.2%
パーキンソン病	37 100.0%	1 2.7%	31 83.8%	5 13.5%
廃用症候群	97 100.0%	4 4.1%	76 78.4%	14 14.4%
肺炎	86 100.0%	3 3.5%	68 79.1%	12 14.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	25 100.0%	0 0.0%	20 80.0%	5 20.0%
その他	6 100.0%	0 0.0%	6 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)2 状況_ADL: 将来の見通し_入浴			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	19 4.1%	354 76.1%	67 14.4%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	16 3.9%	322 78.5%	55 13.4%
運動機能障害	124 100.0%	4 3.2%	103 83.1%	11 8.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	6 1.9%	254 78.6%	11 3.4%
関節拘縮	227 100.0%	12 5.3%	178 78.4%	30 13.2%
疼痛	59 100.0%	2 3.4%	46 78.0%	10 16.9%
口腔機能障害	141 100.0%	3 2.1%	114 80.9%	23 16.3%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	3 2.7%	92 82.9%	15 13.5%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	25 78.1%	7 21.9%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	7 4.8%	113 76.9%	24 16.3%
見当識障害	145 100.0%	5 3.4%	116 80.0%	19 13.1%
記憶障害	71 100.0%	1 1.4%	58 81.7%	9 12.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	23 85.2%	4 14.8%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.26)3 状況_ADL: 3か月前の状態_入浴			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	1 0.2%	4 0.9%	58 12.5%
施設type	228 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	22 9.6%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	1 0.7%	3 2.1%	26 18.1%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 20.0%
その他型(診療所)	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 26.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 26) 3 状況 ADL: 3か月前の状態 入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	1 0.2%	4 0.9%	58 12.5%	374 80.4%
II. 5) ① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	0 0.0%	1 10.0%	7 70.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	1 4.2%	2 8.3%	9 37.5%	12 50.0%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	1 1.5%	21 31.3%	42 62.7%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 9.5%	129 81.6%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.7%	179 93.7%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 37.5%	5 62.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 26) 3 状況 ADL: 3か月前の状態 入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	1 0.2%	4 0.9%	58 12.5%	374 80.4%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	17 14.0%	96 79.3%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	24 9.3%	220 84.9%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 13.2%	87 82.1%
心不全	86 100.0%	1 1.2%	2 2.3%	13 15.1%	68 79.1%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 15.8%	16 84.2%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 19.0%	33 78.6%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 9.4%	29 90.6%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 7.7%	11 84.6%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	1 1.3%	12 15.0%	63 78.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	3 3.8%	5 23.1%	19 73.1%
悪性新生物	171 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	18 10.5%	138 80.7%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	18 94.7%
認知症	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	14 11.3%	106 85.5%
パーキンソン病	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.4%	34 91.9%
廃用症候群	97 100.0%	1 1.0%	1 1.0%	16 16.5%	69 71.1%
肺炎	80 100.0%	0 0.0%	3 3.5%	11 12.8%	67 77.9%
骨折(圧迫骨折を含む)					
その他					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 26) 3 状況 ADL: 3か月前の状態 入浴				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	1 0.2%	4 0.9%	58 12.5%	374 80.4%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	1 0.2%	4 1.0%	53 12.9%	335 81.7%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 9.7%	103 83.1%
感覚機能障害(聴覚、嗅覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	24 7.4%	284 87.9%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	41 18.1%	171 75.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.4%	55 93.2%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 5.0%	126 89.4%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 4.5%	102 91.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 15.6%	26 81.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	13 8.8%	123 83.7%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	18 12.4%	117 80.7%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.8%	66 93.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 96.3%
栄養障害					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27) 1 状況 ADL: 現在の実行状況 更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	10 2.2%	17 3.7%	134 28.8%	297 63.9%
施設 type	228 100.0%	3 1.3%	5 2.2%	71 31.1%	146 64.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%	15 88.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	6 4.2%	11 7.6%	38 26.4%	85 59.0%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	1 2.2%	17 37.8%	27 60.0%
その他型(診療所)					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)1 状況_ADL: 現在の実行状況_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	10 2.2%	17 3.7%	134 28.8%	297 63.9%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	4 40.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	3 12.5%	4 16.7%	12 50.0%	5 20.8%
要介護3	67 100.0%	1 1.5%	5 7.5%	43 64.2%	17 25.4%
要介護4	158 100.0%	2 1.3%	3 1.9%	52 32.9%	98 62.0%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	0 0.0%	19 9.9%	169 88.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	2 25.0%	3 37.5%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)1 状況_ADL: 現在の実行状況_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	10 2.2%	17 3.7%	134 28.8%	297 63.9%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	1 0.8%	6 5.0%	29 24.0%	84 69.4%
高血圧	259 100.0%	5 1.9%	3 1.2%	56 21.6%	191 73.7%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	5 4.7%	37 34.9%	64 60.4%
心不全	86 100.0%	3 3.5%	7 8.1%	18 20.9%	58 67.4%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	0 0.0%	6 31.6%	12 63.2%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	2 4.8%	18 42.9%	21 50.0%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	15 46.9%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 23.1%	10 76.9%
関節リウマチ	80 100.0%	4 5.0%	3 3.8%	29 36.3%	44 55.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	3 11.5%	3 3.8%	9 34.6%	17 65.4%
悪性新生物	171 100.0%	1 0.6%	6 3.5%	43 25.1%	116 67.8%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	4 21.1%	14 73.7%
認知症	124 100.0%	3 2.4%	4 3.2%	33 26.6%	84 67.7%
パーキンソン病	37 100.0%	2 5.4%	0 0.0%	11 29.7%	24 64.9%
廃用症候群	97 100.0%	4 4.1%	2 2.1%	43 44.3%	47 48.5%
肺炎	86 100.0%	3 3.5%	4 4.7%	24 27.9%	54 62.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 100.0%
その他	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)1 状況_ADL: 現在の実行状況_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	10 2.2%	17 3.7%	134 28.8%	297 63.9%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	9 2.2%	16 3.9%	122 29.8%	259 63.2%
運動機能障害	124 100.0%	4 3.2%	2 1.6%	33 26.6%	85 68.5%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	323 100.0%	3 0.9%	3 0.9%	73 22.6%	242 74.9%
関節拘縮	227 100.0%	7 3.1%	11 4.8%	81 35.7%	128 56.4%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 8.5%	54 91.5%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 15.6%	119 84.4%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	0 0.0%	15 13.5%	95 85.6%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 40.6%	19 59.4%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	2 1.4%	2 1.4%	34 23.1%	108 73.5%
見当識障害	145 100.0%	3 2.1%	4 2.8%	45 31.0%	93 64.1%
記憶障害	71 100.0%	2 2.8%	0 0.0%	8 11.3%	60 84.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	23 85.2%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	36 7.7%	342 73.5%
施設 type	228 100.0%	17 7.5%	177 77.6%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	1 5.9%	11 64.7%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	11 7.6%	102 70.8%
その他型(病院)	45 100.0%	6 13.3%	31 68.9%
その他型(診療所)	27 100.0%	4 14.8%	23 85.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	342 73.5%	60 12.9%	27 5.8%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	16 66.7%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	9 13.4%	43 64.2%	11 16.4%
要介護4	158 100.0%	12 7.6%	122 77.2%	14 8.9%
要介護5	191 100.0%	3 1.6%	147 77.0%	11 5.8%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 25.0%	2 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	342 73.5%	60 12.9%	27 5.8%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	11 9.1%	78 64.5%	26 21.5%
高血圧	259 100.0%	11 4.2%	206 79.5%	16 6.2%
脳卒中	106 100.0%	6 5.7%	81 76.4%	18 17.0%
心不全	86 100.0%	6 7.0%	68 79.1%	9 10.5%
糖尿病	19 100.0%	3 15.8%	13 68.4%	3 15.8%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	34 81.0%	4 9.5%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	2 6.3%	24 75.0%	5 15.6%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	10 76.9%	1 7.7%
関節リウマチ	80 100.0%	5 6.3%	56 70.0%	12 15.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	21 80.8%	5 19.2%
悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	20 76.9%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	11 6.4%	117 68.4%	12 7.0%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	11 57.9%	6 31.6%
パーキンソン病	124 100.0%	10 8.1%	88 71.0%	24 19.4%
廃用症候群	37 100.0%	2 5.4%	31 83.8%	4 10.8%
肺炎	97 100.0%	8 8.2%	72 74.2%	14 14.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	10 11.6%	65 75.6%	8 9.3%
その他	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)2 状況_ADL: 将来の見通し_更衣			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	342 73.5%	60 12.9%	27 5.8%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	33 8.0%	312 76.1%	19 4.6%
運動機能障害	124 100.0%	4 3.2%	105 84.7%	8 6.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	17 5.3%	244 75.5%	13 4.0%
関節拘縮	227 100.0%	24 10.6%	168 74.0%	26 11.5%
疼痛	59 100.0%	2 3.4%	48 81.4%	8 13.6%
口腔機能障害	141 100.0%	7 5.0%	112 79.4%	21 14.9%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	4 3.6%	93 83.8%	13 11.7%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	26 81.3%	6 18.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	13 8.8%	106 72.1%	25 17.0%
見当識障害	145 100.0%	11 7.6%	112 77.2%	18 12.4%
記憶障害	71 100.0%	2 2.8%	56 78.9%	10 14.1%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	4 14.8%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)3 状況_ADL: 3か月前の状態_更衣			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	7 1.5%	13 2.8%	117 25.2%
施設type	228 100.0%	4 1.8%	2 0.9%	58 25.4%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	3 2.1%	10 6.9%	37 25.7%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	1 2.2%	14 31.1%
その他型(診療所)	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 42.9%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	7 1.5%	13 2.8%	117 25.2%	298 64.1%
II. 5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	1 10.0%	4 40.0%	3 30.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	4 16.7%	2 8.3%	10 41.7%	8 33.3%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	5 7.5%	37 55.2%	21 31.3%
要介護4	158 100.0%	2 1.3%	2 1.3%	43 27.2%	96 60.8%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	20 10.5%	162 84.8%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 50.0%	4 50.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	7 1.5%	13 2.8%	117 25.2%	298 64.1%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	1 0.8%	5 4.1%	27 22.3%	80 66.1%
高血圧	259 100.0%	3 1.2%	3 1.2%	54 20.8%	184 71.0%
脳卒中	106 100.0%	1 0.9%	4 3.8%	32 30.2%	64 60.4%
心不全	86 100.0%	3 3.5%	6 7.0%	18 20.9%	57 66.3%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	0 0.0%	5 26.3%	13 68.4%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	1 2.4%	17 40.5%	23 54.8%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	1 3.1%	0 0.0%	12 37.5%	18 56.3%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 7.7%	11 84.6%
関節リウマチ	80 100.0%	3 3.8%	4 5.0%	23 28.8%	46 57.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	1 3.8%	9 34.6%	13 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 30.8%	16 61.5%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	4 2.3%	39 22.8%	113 66.1%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	3 15.8%	15 78.9%
パーキンソン病	124 100.0%	2 1.6%	2 1.6%	30 24.2%	86 69.4%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	0 0.0%	11 29.7%	24 64.9%
肺炎	97 100.0%	4 4.1%	3 3.1%	36 37.1%	44 45.4%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	3 3.5%	2 2.3%	19 22.1%	57 66.3%
その他	21 4.5%	0 0.0%	1 1.9%	9 42.9%	9 42.9%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 27)3 状況 ADL:3か月前の状態_更衣				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	7 1.5%	13 2.8%	117 25.2%	298 64.1%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	7 1.7%	13 3.2%	106 25.9%	265 64.6%
運動機能障害	124 100.0%	2 1.6%	1 0.8%	32 25.8%	80 64.5%
感覚機能障害(聴 覚、嗅覚等)	323 100.0%	3 0.9%	3 0.9%	63 19.5%	239 74.0%
関節拘縮	227 100.0%	5 2.2%	8 3.5%	72 31.7%	129 56.8%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.1%	54 91.5%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 16.3%	110 78.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 13.5%	92 82.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 37.5%	19 59.4%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	2 1.4%	25 17.0%	108 73.5%
見当識障害	145 100.0%	3 2.1%	4 2.8%	37 25.5%	92 63.4%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 15.5%	57 80.3%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	22 81.5%
栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	19 90.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28)1 状況 ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	29 6.2%	143 30.8%	263 56.6%
施設 type	228 100.0%	10 4.4%	16 7.0%	70 30.7%	130 57.0%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%	15 88.2%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	9 6.3%	11 7.6%	48 33.3%	72 50.0%
その他型(病院)	45 100.0%	3 6.7%	2 4.4%	18 40.0%	22 48.9%
その他型(診療所)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	29 6.2%	143 30.8%	263 56.6%
II.5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	3 30.0%	2 20.0%	4 40.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	7 29.2%	11 45.8%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	6 9.0%	12 17.9%	37 55.2%	11 16.4%
要介護4	158 100.0%	6 3.8%	4 2.5%	66 41.8%	80 50.6%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	2 1.0%	22 11.5%	165 86.4%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	2 25.0%	3 37.5%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	29 6.2%	143 30.8%	263 56.6%
II.4) 傷病名	121 100.0%	7 5.8%	9 7.4%	31 25.6%	73 60.3%
高血圧	259 100.0%	7 2.7%	5 1.9%	64 24.7%	180 69.5%
脳卒中	106 100.0%	2 1.9%	5 4.7%	46 43.4%	53 50.0%
心不全	86 100.0%	6 7.0%	7 8.1%	24 27.9%	49 57.0%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	6 31.6%	12 63.2%
呼吸不全	42 100.0%	5 11.9%	4 9.5%	17 40.5%	15 35.7%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	2 6.3%	3 9.4%	13 40.6%	13 40.6%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	2 15.4%	4 30.8%	6 46.2%
関節リウマチ	80 100.0%	8 10.0%	5 6.3%	28 35.0%	39 48.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	3 11.5%	10 38.5%	11 42.3%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	3 11.5%	9 34.6%	14 53.5%
うつ病	171 100.0%	6 3.5%	8 4.7%	45 26.3%	107 62.6%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	8 42.1%	10 52.6%
パーキンソン病	124 100.0%	5 4.0%	10 8.1%	36 29.0%	73 58.9%
廃用症候群	37 100.0%	2 5.4%	2 5.4%	13 35.1%	20 54.1%
肺炎	97 100.0%	7 7.2%	9 9.3%	43 44.3%	37 38.1%
骨折(圧迫骨折を 含む)	80 100.0%	5 5.8%	4 4.7%	30 34.9%	40 53.5%
その他	6 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 1.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)1 状況_ADL:現在の実行状況_整容				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	29 6.2%	143 30.8%	263 56.6%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	23 5.6%	27 6.6%	131 32.0%	226 55.1%
運動機能障害	124 100.0%	6 4.8%	3 2.4%	45 36.3%	70 56.5%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	7 2.2%	7 2.2%	87 26.9%	220 68.1%
関節拘縮	227 100.0%	15 6.6%	21 9.3%	83 36.6%	108 47.6%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	2 3.4%	4 6.8%	53 89.8%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	4 2.8%	24 17.0%	113 80.1%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	3 2.7%	21 18.9%	86 77.5%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	3 9.4%	13 40.6%	16 50.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	4 2.7%	6 4.1%	38 25.9%	98 66.7%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	11 7.6%	49 33.8%	81 55.9%
記憶障害	71 100.0%	1 1.4%	2 2.8%	13 18.3%	54 76.1%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	2 7.4%	5 18.5%	20 74.1%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)2 状況_ADL:科別の見通し_整容		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%
施設type	228 100.0%	15 6.6%	181 79.4%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	11 64.7%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	8 5.6%	106 73.6%
その他型(病院)	45 100.0%	5 11.1%	33 73.3%
その他型(診療所)	25 100.0%	5 20.0%	19 76.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整合			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%	59 12.7%
II.5)① 要介護1 介護直近	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	4 16.7%	18 75.0%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	8 11.9%	45 67.2%	11 16.4%
要介護4	158 100.0%	8 5.1%	127 80.4%	14 8.9%
要介護5	191 100.0%	7 3.7%	143 74.9%	30 15.7%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	6 75.0%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整合			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%	59 12.7%
II.4) 傷病名	121 100.0%	8 6.6%	83 68.6%	25 20.7%
高血圧	259 100.0%	11 4.2%	206 79.5%	27 10.4%
脳卒中	106 100.0%	6 5.7%	82 77.4%	18 17.0%
心不全	86 100.0%	6 7.0%	68 79.1%	9 10.5%
糖尿病	19 100.0%	3 15.8%	13 68.4%	3 15.8%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	35 83.3%	3 7.1%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	1 3.1%	25 78.1%	5 15.6%
腎不全	13 100.0%	3 23.1%	8 61.5%	2 15.4%
関節リウマチ	80 100.0%	4 5.0%	60 75.0%	10 12.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	21 80.8%	4 15.4%
悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	19 73.1%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	8 4.7%	121 70.8%	30 17.5%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	11 57.9%	6 31.6%
パーキンソン病	124 100.0%	7 5.6%	93 75.0%	23 18.5%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	30 81.1%	4 10.8%
肺炎	97 100.0%	5 5.2%	76 78.4%	13 13.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	11 12.8%	65 75.6%	7 8.1%
その他	25 100.0%	5 20.0%	17 68.0%	3 12.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)2 状況_ADL:将来の見通し_整合			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	30 6.5%	351 75.5%	59 12.7%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	27 6.6%	322 78.5%	44 10.7%
運動機能障害	124 100.0%	6 4.8%	103 83.1%	8 6.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	16 5.0%	247 76.5%	48 14.9%
関節拘縮	227 100.0%	20 8.8%	174 76.7%	25 11.0%
疼痛	59 100.0%	5 8.5%	45 76.3%	8 13.6%
口腔機能障害	141 100.0%	10 7.1%	109 77.3%	21 14.9%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	5 4.5%	92 82.9%	13 11.7%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	24 75.0%	6 18.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	12 8.2%	108 73.5%	24 16.3%
見当識障害	145 100.0%	10 6.9%	113 77.9%	18 12.4%
記憶障害	71 100.0%	3 4.2%	56 78.9%	9 12.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	23 85.2%	3 11.1%
栄養障害	25 100.0%	5 20.0%	17 68.0%	3 12.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.28)3 状況_ADL:3か月前の状態_整合			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	465 100.0%	19 4.1%	22 4.7%	137 29.5%
施設type	228 100.0%	9 3.9%	11 4.8%	67 29.4%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	7 4.9%	9 6.3%	44 30.6%
その他型(病院)	45 100.0%	2 4.4%	2 4.4%	19 42.2%
その他型(診療所)	258 100.0%	10 3.9%	258 100.0%	6 2.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_警告				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	19 4.1%	22 4.7%	137 29.5%	288 62.2%
II. ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	3 10.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	5 20.8%	11 45.8%	3 12.5%
要介護3	67 100.0%	4 6.0%	10 14.9%	39 58.2%	11 16.4%
要介護4	158 100.0%	6 3.8%	3 1.9%	55 34.8%	79 50.0%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	1 0.5%	24 12.6%	157 82.2%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	0 0.0%	5 62.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_警告				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	19 4.1%	22 4.7%	137 29.5%	288 62.2%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	6 5.0%	8 6.6%	30 24.8%	70 57.9%
高血圧	259 100.0%	6 2.3%	5 1.9%	64 24.7%	169 65.3%
脳卒中	106 100.0%	3 2.8%	4 3.8%	40 37.7%	54 50.9%
心不全	86 100.0%	5 5.8%	6 7.0%	25 29.1%	47 54.7%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	5 26.3%	13 68.4%
呼吸不全	42 100.0%	5 11.9%	2 4.8%	18 42.9%	16 38.1%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	2 6.3%	1 3.1%	14 43.8%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	0 0.0%	5 38.5%	6 46.2%
関節リウマチ	80 100.0%	7 8.8%	5 6.3%	25 31.3%	39 48.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	2 7.7%	10 38.5%	11 42.3%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	3 11.5%	9 34.6%	12 46.2%
うつ病	171 100.0%	2 1.2%	6 3.5%	45 26.3%	104 60.8%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	7 36.8%	11 57.9%
パーキンソン病	124 100.0%	3 2.4%	7 5.6%	39 31.5%	72 58.1%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	2 5.4%	12 32.4%	21 56.8%
肺炎	97 100.0%	7 7.2%	8 8.2%	33 34.0%	39 40.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	80 100.0%	4 4.7%	3 3.5%	28 32.6%	40 53.5%
その他	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 28) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_警告				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	19 4.1%	22 4.7%	137 29.5%	288 62.2%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	19 4.6%	21 5.1%	128 31.2%	224 54.6%
運動機能障害	124 100.0%	5 4.0%	3 2.4%	39 31.5%	67 54.0%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	7 2.2%	4 1.2%	86 26.6%	210 65.0%
関節拘縮	227 100.0%	13 5.7%	16 7.0%	81 35.7%	103 45.4%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	2 3.4%	4 6.8%	51 86.4%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	4 2.8%	25 17.7%	104 73.8%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	4 3.6%	18 16.2%	85 76.6%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	3 9.4%	14 43.8%	14 43.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	4 2.7%	5 3.4%	33 22.4%	95 64.6%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	8 5.5%	43 29.7%	81 55.9%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	3 4.2%	12 16.9%	53 74.6%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	4 14.8%	21 77.8%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	59 12.7%	113 24.3%	251 54.0%
施設 type	228 100.0%	11 4.8%	28 12.3%	64 28.1%	118 51.8%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%	0 0.0%	15 88.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	15 10.4%	23 16.0%	32 22.2%	70 48.6%
その他型(病院)	45 100.0%	2 4.4%	4 8.9%	12 26.7%	26 57.8%
その他型(診療所)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29)1 状況_ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	59 12.7%	113 24.3%	251 54.0%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	5 50.0%	4 40.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	7 29.2%	10 41.7%	4 16.7%	3 12.5%
要介護3	67 100.0%	9 13.4%	18 26.9%	27 40.3%	12 17.9%
要介護4	158 100.0%	4 2.5%	18 11.4%	53 33.5%	79 50.0%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	8 4.2%	24 12.6%	151 79.1%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	1 12.5%	3 37.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29)1 状況_ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	59 12.7%	113 24.3%	251 54.0%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	8 6.6%	15 12.4%	22 18.2%	74 61.2%
高血圧	259 100.0%	9 3.5%	24 9.3%	59 22.8%	160 61.8%
脳卒中	106 100.0%	3 2.8%	12 11.3%	29 27.4%	61 57.5%
心不全	86 100.0%	10 11.6%	9 10.5%	19 22.1%	48 55.8%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	4 21.1%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	5 11.9%	11 26.2%	20 47.6%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	3 9.4%	3 9.4%	10 31.3%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	1 7.7%	3 23.1%	8 61.5%
関節リウマチ	80 100.0%	9 11.3%	7 8.8%	24 30.0%	39 48.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	5 19.2%	7 27.7%	8 30.8%	11 42.3%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	4 15.4%	9 34.6%	13 50.0%
うつ病	171 100.0%	7 4.1%	18 10.5%	34 19.9%	104 60.8%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	3 15.8%	6 31.6%	8 42.1%
パーキンソン病	124 100.0%	5 4.0%	15 12.1%	26 21.0%	78 62.9%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	4 10.8%	12 32.4%	20 54.1%
肺炎	97 100.0%	7 7.2%	17 17.5%	35 36.1%	35 36.1%
骨折(圧迫骨折を 含む)	80 100.0%	7 8.1%	11 12.8%	19 22.1%	48 55.8%
その他	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29)1 状況_ADL: 現在の実行状況_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	59 12.7%	113 24.3%	251 54.0%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	26 6.3%	55 13.4%	104 25.4%	221 53.9%
運動機能障害	124 100.0%	8 6.5%	11 8.9%	36 29.0%	69 55.6%
感覚機能障害(聴 覚, 視覚等)	323 100.0%	6 1.9%	26 8.0%	69 21.4%	214 66.3%
関節拘縮	227 100.0%	20 8.8%	33 14.5%	65 28.6%	108 47.6%
疼痛	59 100.0%	1 1.7%	3 5.1%	8 13.6%	47 79.7%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	7 5.0%	22 15.6%	111 78.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	7 6.3%	21 18.9%	81 73.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	4 12.5%	10 31.3%	16 50.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	7 4.8%	15 10.2%	34 23.1%	88 59.9%
見当障害	145 100.0%	9 6.2%	17 11.7%	40 27.6%	79 54.5%
記憶障害	71 100.0%	2 2.8%	3 4.2%	13 18.3%	52 73.2%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 22.2%	21 77.8%
栄養障害	11 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29)2 状況_ADL: 将来の見通し_移乗		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%
施設 type	228 100.0%	35 15.4%	181 78.6%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	2 11.8%	9 52.9%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	15 10.4%	93 64.6%
その他型(病院)	45 100.0%	8 17.8%	29 64.4%
その他型(診療所)	29 100.0%	7 24.1%	11 37.9%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 2 状況 ADL: 将来の見通し_移乗			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%	72 15.5%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	15 62.5%	3 12.5%
要介護3	67 100.0%	15 22.4%	36 53.7%	16 23.9%
要介護4	158 100.0%	22 13.9%	105 66.5%	31 19.6%
要介護5	191 100.0%	12 6.3%	132 69.1%	47 24.8%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 2 状況 ADL: 将来の見通し_移乗			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%	72 15.5%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	14 11.6%	75 62.0%	27 22.3%
高血圧	5 100.0%	0 0.0%	5 100.0%	0 0.0%
脳卒中	17 100.0%	3 17.6%	11 64.7%	3 17.6%
心不全	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
糖尿病	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
呼吸不全	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
脊髄・脊髄神経	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
腎不全	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
関節リウマチ	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	6 100.0%	1 16.7%	4 66.7%	1 16.7%
進行性の神経筋疾患	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
うつ病	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
認知症	13 100.0%	2 15.4%	9 69.2%	2 15.4%
パーキンソン病	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
廃用症候群	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
肺炎	4 100.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%
その他	4 100.0%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 2 状況 ADL: 将来の見通し_移乗			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	61 13.1%	303 65.2%	72 15.5%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	56 13.7%	278 67.8%	59 14.4%
運動機能障害	124 100.0%	18 14.5%	89 71.8%	10 8.1%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	323 100.0%	35 10.8%	213 65.9%	15 4.6%
関節拘縮	227 100.0%	42 18.5%	143 63.0%	34 15.0%
疼痛	59 100.0%	6 10.2%	42 71.2%	10 16.9%
口腔機能障害	141 100.0%	13 9.2%	102 72.3%	25 17.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	10 9.0%	83 74.8%	16 14.4%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	24 75.0%	6 18.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	15 10.2%	100 68.0%	29 19.7%
見当識障害	145 100.0%	13 9.0%	103 71.0%	25 17.2%
記憶障害	71 100.0%	6 8.5%	52 73.2%	10 14.1%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	22 81.5%	4 14.8%
栄養障害	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	465 100.0%	18 3.9%	44 9.5%	110 23.7%
施設 type	228 100.0%	8 3.5%	22 9.6%	56 24.6%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	15 88.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	9 6.3%	16 11.1%	35 24.3%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	4 8.9%	13 28.9%
その他型(診療所)	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	24 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	18 3.9%	44 9.5%	110 23.7%	260 55.9%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	3 30.0%	4 40.0%	2 20.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	9 37.5%	3 12.5%	6 25.0%
要介護3	67 100.0%	5 7.5%	15 22.4%	30 44.8%	14 20.9%
要介護4	158 100.0%	3 1.9%	9 5.7%	48 30.4%	83 52.5%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	6 3.1%	24 12.6%	148 77.5%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	1 12.5%	3 37.5%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	18 3.9%	44 9.5%	110 23.7%	260 55.9%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	5 4.1%	15 12.4%	22 18.2%	73 60.3%
高血圧	259 100.0%	7 2.7%	19 7.3%	59 22.8%	157 60.6%
心不全	106 100.0%	1 0.9%	14 13.2%	24 22.6%	63 59.4%
糖尿病	86 100.0%	8 9.3%	10 11.6%	17 19.8%	49 57.0%
呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	4 21.1%	4 21.1%	11 57.9%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	4 9.5%	3 7.1%	11 26.2%	22 52.4%
腎不全	32 100.0%	2 6.3%	2 6.3%	10 31.3%	18 56.3%
関節リウマチ	13 100.0%	1 7.7%	0 0.0%	2 15.4%	9 69.2%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	4 5.0%	9 11.3%	19 23.8%	44 55.0%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	2 7.7%	4 15.4%	8 30.8%	11 42.3%
うつ病	26 100.0%	0 0.0%	3 11.5%	11 42.3%	10 38.5%
認知症	171 100.0%	3 1.8%	11 6.4%	36 21.1%	106 62.0%
パーキンソン病	19 100.0%	0 0.0%	2 10.5%	6 31.6%	10 52.6%
廃用症候群	124 100.0%	2 1.6%	14 11.3%	23 18.5%	82 66.1%
肺炎	37 100.0%	1 2.7%	2 5.4%	11 29.7%	22 59.5%
骨折(圧迫骨折を 含む)	97 100.0%	6 6.2%	12 12.4%	31 32.0%	38 39.2%
その他	86 100.0%	5 5.8%	7 8.1%	19 22.1%	50 58.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 29) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_移乗				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	18 3.9%	44 9.5%	110 23.7%	260 55.9%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	17 4.1%	42 10.2%	101 24.6%	232 56.6%
運動機能障害	124 100.0%	5 4.0%	7 5.6%	31 25.0%	71 57.3%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	3 0.9%	22 6.8%	63 19.5%	214 66.3%
関節拘縮	227 100.0%	12 5.3%	26 11.5%	61 26.9%	114 50.2%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	2 3.4%	5 8.5%	49 83.1%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	5 3.5%	21 14.9%	105 74.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	4 3.6%	18 16.2%	83 74.8%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	3 9.4%	10 31.3%	17 53.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	6 4.1%	7 4.8%	35 23.8%	89 60.5%
見当識障害	145 100.0%	5 3.4%	13 9.0%	40 27.6%	80 55.2%
記憶障害	71 100.0%	1 1.4%	2 2.8%	11 15.5%	54 76.1%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	22 81.5%
栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	22 81.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	43 9.2%	70 15.1%	308 66.2%
施設 type	228 100.0%	7 3.1%	20 8.8%	39 17.1%	153 67.1%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%	0 0.0%	15 88.2%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	14 9.7%	16 11.1%	22 15.3%	84 58.3%
その他型(病院)	45 100.0%	1 2.2%	4 8.9%	7 15.6%	33 73.3%
その他型(診療所)	45 100.0%	1 2.2%	4 8.9%	7 15.6%	33 73.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	43 9.2%	70 15.1%	308 66.2%
II.5) 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	6 60.0%	3 30.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	8 33.3%	5 20.8%	6 25.0%
要介護3	67 100.0%	6 9.0%	15 22.4%	19 28.4%	25 37.3%
要介護4	158 100.0%	3 1.9%	11 7.0%	36 22.8%	101 63.9%
要介護5	191 100.0%	2 1.0%	4 2.1%	10 5.2%	165 86.4%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	2 25.0%	0 0.0%	5 62.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	43 9.2%	70 15.1%	308 66.2%
II.4) 傷病名	121 100.0%	6 5.0%	11 9.1%	14 11.6%	86 71.1%
高血圧	259 100.0%	8 3.1%	14 5.4%	31 12.0%	192 74.1%
脳卒中	106 100.0%	2 1.9%	9 8.5%	20 18.9%	70 66.0%
心不全	86 100.0%	9 10.5%	6 7.0%	13 15.1%	57 66.3%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	3 15.8%	2 10.5%	13 68.4%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	6 14.3%	10 23.8%	21 50.0%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	2 6.3%	4 12.5%	7 21.9%	18 56.3%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	0 0.0%	4 30.8%	7 53.8%
関節リウマチ	80 100.0%	5 6.3%	8 10.0%	15 18.8%	51 63.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	4 15.4%	4 19.2%	16 61.5%
悪性新生物	171 100.0%	7 4.1%	13 7.6%	19 11.1%	123 71.9%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	2 10.5%	1 5.3%	15 78.9%
認知症	124 100.0%	4 3.2%	10 8.1%	17 13.7%	91 73.4%
パーキンソン病	37 100.0%	1 2.7%	3 8.1%	7 18.9%	25 67.6%
廃用症候群	97 100.0%	7 7.2%	11 11.3%	20 20.6%	58 59.8%
肺炎	80 100.0%	5 5.8%	7 8.1%	12 14.0%	60 75.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
その他	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)1 状況_ADL:現在の実行状況_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	24 5.2%	43 9.2%	70 15.1%	308 66.2%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	22 5.4%	38 9.3%	62 15.1%	275 67.1%
運動機能障害	124 100.0%	2 1.6%	12 9.7%	25 20.2%	81 65.3%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	323 100.0%	7 2.2%	14 4.3%	40 12.4%	248 76.8%
関節拘縮	227 100.0%	10 4.4%	24 10.6%	46 20.3%	142 62.6%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	2 3.4%	1 1.7%	54 91.5%
口腔機能障害	141 100.0%	5 3.5%	3 2.1%	8 5.7%	122 86.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	2 1.8%	4 3.6%	8 7.2%	92 82.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	2 6.3%	7 21.9%	21 65.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	11 7.5%	22 15.0%	106 72.1%
見当惑障害	145 100.0%	7 4.8%	14 9.7%	24 16.6%	97 66.9%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	3 4.2%	10 14.1%	55 77.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	20 74.1%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)2 状況_ADL:将来の見通し_屋内移動		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%
施設type	228 100.0%	15 6.6%	169 74.1%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	1 5.9%	10 58.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	16 11.1%	89 61.8%
その他型(病院)	45 100.0%	6 13.3%	29 64.4%
その他型(診療所)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)2 状況_ADL: 将来の見通し_屋内			
	移動改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%	72 15.5%
II.5)① 要介護1 介護直近	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	4 16.7%	16 66.7%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	11 16.4%	40 59.7%	12 17.9%
要介護4	158 100.0%	12 7.6%	113 71.5%	21 13.3%
要介護5	191 100.0%	8 4.2%	133 69.6%	33 17.3%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	2 25.0%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)2 状況_ADL: 将来の見通し_屋内			
	移動改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%	72 15.5%
II.4) 傷病名	121 100.0%	9 7.4%	79 65.3%	26 21.5%
高血圧	259 100.0%	14 5.4%	190 73.4%	33 12.7%
脳卒中	106 100.0%	9 8.5%	71 67.0%	21 19.8%
心不全	86 100.0%	4 4.7%	71 82.6%	8 9.3%
糖尿病	19 100.0%	2 10.5%	11 57.9%	5 26.3%
呼吸不全	42 100.0%	5 11.9%	31 73.8%	5 11.9%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	3 9.4%	23 71.9%	5 15.6%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	10 76.9%	2 15.4%
関節リウマチ	80 100.0%	10 12.5%	49 61.3%	14 17.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	20 76.9%	5 19.2%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	18 69.2%	8 30.8%
うつ病	171 100.0%	10 5.8%	112 65.5%	35 20.5%
認知症	19 100.0%	2 10.5%	8 42.1%	7 36.8%
パーキンソン病	124 100.0%	12 9.7%	84 67.7%	24 19.4%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	29 78.4%	4 10.8%
肺炎	97 100.0%	9 9.3%	70 72.2%	15 15.5%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	7 8.1%	63 73.3%	11 12.8%
その他	5 100.0%	0 0.0%	5 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)2 状況_ADL: 将来の見通し_屋内			
	移動改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	40 8.6%	317 68.2%	72 15.5%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	34 8.3%	291 71.0%	61 14.9%
運動機能障害	124 100.0%	11 8.9%	91 73.4%	12 9.7%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	20 6.2%	225 69.7%	58 18.0%
関節拘縮	227 100.0%	30 13.2%	151 66.5%	34 15.0%
疼痛	59 100.0%	5 8.5%	41 69.5%	10 16.9%
口腔機能障害	141 100.0%	7 5.0%	106 75.2%	25 17.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	5 4.5%	84 75.7%	16 14.4%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	24 75.0%	7 21.9%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	11 7.5%	108 73.5%	24 16.3%
見当識障害	145 100.0%	8 5.5%	112 77.2%	20 13.8%
記憶障害	71 100.0%	5 7.0%	52 73.2%	11 15.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%	4 14.8%
栄養障害				

介護療養型医療施設への入院

	VI.30)3 状況_ADL: 3か月前の状態_屋内移動			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	19 4.1%	29 6.2%	69 14.8%
施設type	228 100.0%	6 2.6%	16 7.0%	36 15.8%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	15 88.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	11 7.6%	10 6.9%	22 15.3%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	2 4.4%	8 17.8%
その他型(診療所)				

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	19 4.1%	29 6.2%	69 14.8%	306 65.8%
II. 5) ① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	2 20.0%	5 50.0%	2 20.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	6 25.0%	4 16.7%	9 37.5%
要介護3	67 100.0%	5 7.5%	11 16.4%	20 29.9%	27 40.3%
要介護4	158 100.0%	4 2.5%	5 3.2%	30 19.0%	100 63.3%
要介護5	191 100.0%	2 1.0%	2 1.0%	12 6.3%	185 95.7%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	0 0.0%	1 12.5%	6 75.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	19 4.1%	29 6.2%	69 14.8%	306 65.8%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	4 3.3%	9 7.4%	15 12.4%	85 70.2%
高血圧	259 100.0%	9 3.5%	11 4.2%	27 10.4%	187 72.2%
脳卒中	106 100.0%	3 2.8%	9 8.5%	16 15.1%	69 65.1%
心不全	86 100.0%	8 9.3%	5 5.8%	13 15.1%	66 76.1%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	3 15.8%	1 5.3%	14 73.7%
呼吸不全	42 100.0%	2 4.8%	5 11.9%	9 21.4%	24 57.1%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	3 9.4%	1 3.1%	5 15.6%	23 71.9%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	0 0.0%	3 23.1%	7 53.8%
関節リウマチ	80 100.0%	3 3.8%	6 7.5%	17 21.3%	49 61.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	4 15.4%	3 11.5%	15 57.7%
悪性新生物	171 100.0%	2 1.2%	9 5.3%	23 13.5%	119 69.6%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	3 15.8%	14 73.7%
認知症	124 100.0%	4 3.2%	6 4.8%	16 12.9%	83 66.7%
パーキンソン病	37 100.0%	1 2.7%	2 5.4%	4 10.8%	28 75.7%
廃用症候群	97 100.0%	5 5.2%	8 8.2%	22 22.7%	52 53.6%
肺炎	80 100.0%	4 4.7%	5 5.8%	10 12.5%	52 65.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	6 75.0%
その他	27 100.0%	1 3.7%	1 3.7%	4 14.8%	19 70.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 30) 3 状況 ADL: 3か月前の状態_屋内移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	19 4.1%	29 6.2%	69 14.8%	306 65.8%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	18 4.4%	28 6.8%	59 14.4%	277 67.6%
運動機能障害	124 100.0%	3 2.4%	9 7.3%	17 13.7%	81 65.3%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	8 2.5%	10 3.1%	37 11.5%	241 74.6%
関節拘縮	227 100.0%	8 3.5%	15 6.6%	44 19.4%	141 62.1%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	1 1.7%	2 3.4%	51 86.4%
口腔機能障害	141 100.0%	5 3.5%	2 1.4%	10 7.1%	112 79.4%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	2 1.8%	8 7.2%	89 80.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	2 6.3%	7 21.9%	20 62.5%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	8 5.4%	21 14.3%	102 69.4%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	11 7.6%	26 17.9%	94 64.8%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	3 4.2%	6 8.5%	57 80.3%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	19 70.4%
栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	19 70.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 31) 1 状況 ADL: 現在の実行状況_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	11 2.4%	27 5.8%	235 50.5%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	5 2.2%	10 4.4%	114 50.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 47.1%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	6 4.2%	15 10.4%	64 44.4%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.4%	28 62.2%
その他型(診療所)	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 14.8%	19 70.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	11 2.4%	27 5.8%	235 50.5%	160 34.4%	32 6.9%
II.5)① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	0 0.0%	3 30.0%	5 50.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	2 8.3%	4 16.7%	8 33.3%	9 37.5%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	3 4.5%	9 13.4%	23 34.3%	26 38.8%	6 9.0%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 3.8%	79 50.0%	60 38.0%	13 8.2%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.6%	116 60.7%	61 31.9%	11 5.8%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	3 37.5%	0 0.0%	3 37.5%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	11 2.4%	27 5.8%	235 50.5%	160 34.4%	32 6.9%
II.4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	4 3.3%	4 3.3%	65 53.7%	39 32.2%	9 7.4%
脳卒中	259 100.0%	0 0.0%	4 1.5%	8 3.1%	142 54.8%	88 34.0%	17 6.6%
心不全	106 100.0%	0 0.0%	1 0.9%	5 4.7%	62 58.5%	32 30.2%	6 5.7%
糖尿病	86 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	3 3.5%	49 57.0%	31 36.0%	1 1.2%
呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	10 52.6%	7 36.8%	1 5.3%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	0 0.0%	1 2.4%	2 4.8%	23 54.8%	14 33.3%	2 4.8%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	2 6.3%	19 59.4%	9 28.1%	1 3.1%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 7.7%	9 69.2%	2 15.4%	1 7.7%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	2 2.5%	1 1.3%	45 56.3%	29 36.3%	3 3.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	2 7.7%	6 23.1%	7 26.9%	9 34.6%	2 7.7%
うつ病	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 65.4%	7 26.9%	2 7.7%
認知症	171 100.0%	0 0.0%	5 2.9%	9 5.3%	85 49.7%	57 33.3%	15 8.8%
パーキンソン病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 63.2%	6 31.6%	1 5.3%
廃用症候群	124 100.0%	0 0.0%	2 1.6%	10 8.1%	65 52.4%	37 29.8%	10 8.1%
肺炎	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.1%	16 43.2%	17 45.9%	1 2.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	0 0.0%	3 3.1%	7 7.2%	44 45.4%	40 41.2%	3 3.1%
その他	86 100.0%	0 0.0%	3 3.5%	4 4.7%	45 52.3%	31 36.0%	3 3.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)1 状況 ADL:現在の実行状況_階段昇降						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	11 2.4%	27 5.8%	235 50.5%	160 34.4%	32 6.9%
VI.2)2 機能	410 100.0%	0 0.0%	10 2.4%	23 5.6%	208 50.7%	146 35.6%	23 5.6%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	4 3.2%	77 62.1%	37 29.8%	5 4.0%
感覚機能障害(聴覚、嗅覚等)	323 100.0%	0 0.0%	1 0.3%	5 1.5%	183 56.7%	113 35.0%	21 6.5%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	8 3.5%	13 5.7%	113 49.8%	83 36.6%	10 4.4%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	37 62.7%	17 28.8%	3 5.1%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	3 2.1%	82 58.2%	50 35.5%	5 3.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	66 59.5%	35 31.5%	8 7.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.3%	17 53.1%	12 37.5%	1 3.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	3 2.0%	12 8.2%	82 55.8%	43 29.3%	7 4.8%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	4 2.8%	8 5.5%	75 51.7%	48 33.1%	6 4.1%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 5.6%	38 53.5%	27 38.0%	2 2.8%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	17 63.0%	7 25.9%	2 7.4%
栄養障害							

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)2 状況 ADL:将来の見通し_階段昇降				
	改善	維持	減退・低下		
全体	465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%	84 18.1%
施設 type	228 100.0%	6 2.6%	135 59.2%	55 24.1%	32 14.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	3 17.6%	7 41.2%	7 41.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	4 2.8%	81 56.3%	26 18.1%	33 22.9%
その他型(病院)	45 100.0%	2 4.4%	23 51.1%	14 31.1%	6 13.3%
その他型(診療所)					

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)2 状況_ADL: 将来の見通し_階段昇降			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%
II.5)① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	1 10.0%	8 80.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	2 8.3%	15 62.5%	5 20.8%
要介護3	67 100.0%	3 4.5%	30 44.8%	20 29.9%
要介護4	158 100.0%	4 2.5%	87 55.1%	33 21.5%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	109 57.1%	51 26.7%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	4 50.0%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)2 状況_ADL: 将来の見通し_階段昇降			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%
II.4) 傷病名	121 100.0%	4 3.3%	56 46.3%	39 32.2%
高血圧	259 100.0%	5 1.9%	154 59.5%	53 20.5%
脳卒中	106 100.0%	2 1.9%	54 50.9%	29 27.4%
心不全	86 100.0%	1 1.2%	54 62.8%	20 23.3%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	10 52.6%	7 36.8%
呼吸不全	42 100.0%	1 2.4%	31 73.8%	7 16.7%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	1 3.1%	18 56.3%	8 25.0%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	8 61.5%	3 23.1%
関節リウマチ	80 100.0%	2 2.5%	37 46.3%	24 30.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	15 57.7%	9 34.6%
悪性新生物	171 100.0%	6 3.5%	82 48.0%	51 29.8%
うつ病	19 100.0%	1 5.3%	8 42.1%	7 36.8%
認知症	124 100.0%	3 2.4%	66 53.2%	34 27.4%
パーキンソン病	37 100.0%	1 2.7%	23 62.2%	7 18.9%
廃用症候群	97 100.0%	2 2.1%	57 58.8%	26 26.8%
肺炎	86 100.0%	2 2.3%	53 61.6%	18 20.9%
骨折(圧迫骨折を含む)	18 100.0%	0 0.0%	12 66.7%	4 22.2%
その他	48 100.0%	0 0.0%	25 52.1%	15 31.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)2 状況_ADL: 将来の見通し_階段昇降			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	13 2.8%	257 55.3%	111 23.9%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	11 2.7%	239 58.3%	92 22.4%
運動機能障害	124 100.0%	3 2.4%	75 60.5%	24 19.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	6 1.9%	177 54.8%	82 25.4%
関節拘縮	227 100.0%	10 4.4%	126 55.5%	53 23.3%
疼痛	59 100.0%	2 3.4%	34 57.5%	14 23.7%
口腔機能障害	141 100.0%	2 1.4%	86 61.0%	36 25.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	3 2.7%	69 62.2%	24 21.6%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	20 62.5%	9 28.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	4 2.7%	86 58.5%	40 27.2%
見当識障害	145 100.0%	3 2.1%	81 55.9%	39 26.9%
記憶障害	71 100.0%	2 2.8%	44 62.0%	18 25.4%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	17 63.0%	6 22.2%
栄養障害	84 100.0%	0 0.0%	25 29.8%	18 21.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI.3)3 状況_ADL: 3か月前の状態_階段昇降			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	25 5.4%
施設type	228 100.0%	0 0.0%	2 0.9%	9 3.9%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	3 2.1%	14 9.7%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.4%
その他型(診療所)	48 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 3)1 3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	25 5.4%	224 48.2%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	1 10.0%	7 70.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	1 4.2%	3 12.5%	8 45.8%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	3 4.5%	5 7.5%	27 35.8%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.5%	74 39.2%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.1%	106 32.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 25.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 3)1 3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	25 5.4%	224 48.2%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	2 1.7%	4 3.3%	62 32.2%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	2 0.8%	8 3.1%	135 34.7%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	2 1.9%	4 3.8%	58 30.2%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	4 4.7%	31 36.0%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	11 31.6%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.8%	25 31.0%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 34.4%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 33.1%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	1 1.3%	2 2.5%	44 26.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	2 7.7%	3 11.5%	8 42.3%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 30.8%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	2 1.2%	8 4.7%	85 33.9%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 26.3%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	6 4.8%	67 33.1%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 31.1%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.7%	45 45.9%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	1 1.0%	10 10.3%	41 38.1%
その他	8 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	3 3.5%	40 33.7%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 3)1 3 状況_ADL:3か月前の状態_階段昇降				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	25 5.4%	224 48.2%
VI. 2)2) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	5 1.2%	21 5.1%	201 36.1%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.8%	71 30.6%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	1 0.3%	4 1.2%	175 33.7%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	4 1.8%	12 5.3%	107 37.0%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	36 25.4%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%	74 34.8%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	64 33.3%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	17 40.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	7 4.8%	83 29.3%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	11 7.6%	75 31.7%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.8%	42 32.4%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	16 25.9%
栄養障害					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 3)2)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	10 2.2%	20 4.3%	297 63.9%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	5 2.2%	9 3.9%	153 21.5%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 47.1%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	4 2.8%	8 5.6%	83 29.2%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	1 2.2%	3 6.7%	34 11.1%
その他型(診療所)					

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	10 2.2%	20 4.3%	297 63.9%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	0 0.0%	3 30.0%	0 0.0%	2 20.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	2 8.3%	5 20.8%	13 54.2%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	2 3.0%	10 14.9%	33 49.3%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	3 1.9%	105 66.5%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.5%	138 72.3%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	1 12.5%	1 12.5%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	10 2.2%	20 4.3%	297 63.9%
II.4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	3 2.5%	9 7.4%	76 62.8%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	2 0.8%	11 4.2%	168 64.9%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	1 0.9%	2 1.9%	74 69.8%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	1 1.2%	4 4.7%	60 69.8%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	0 0.0%	11 57.9%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	2 4.8%	1 2.4%	25 61.9%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	1 3.1%	23 71.9%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 84.6%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	3 3.8%	0 0.0%	59 73.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	2 7.7%	3 11.5%	12 46.2%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.8%	19 73.1%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	6 3.5%	5 2.9%	111 64.9%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 68.4%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	2 1.6%	5 4.0%	79 63.7%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	1 2.7%	1 2.7%	24 64.9%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	3 3.1%	5 5.2%	65 67.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	5 5.8%	4 4.7%	57 66.3%
その他	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)1 状況_IADL:現在の実行状況_屋外移動				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	10 2.2%	20 4.3%	297 63.9%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	8 2.0%	16 3.9%	269 65.6%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	6 4.8%	88 71.0%
感覚機能障害(聴覚, 視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	1 0.3%	7 2.2%	215 66.6%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	7 3.1%	10 4.4%	139 61.2%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.4%	41 69.5%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.8%	98 69.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.6%	83 74.8%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	24 75.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	10 6.8%	103 70.1%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	4 2.8%	8 5.5%	96 66.2%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.8%	52 73.2%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 77.8%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し_屋外移動		
	改善	維持 下	減退・低下 無回答
全体	465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%
施設type	228 100.0%	8 3.5%	146 64.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	6 4.2%	78 54.2%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	25 55.6%
その他型(診療所)	9 100.0%	0 0.0%	11 24.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し屋			
	合計	外移動 改善	維持	減退・低 下
全体	465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%	96 20.6%
II.5)① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	1 10.0%	5 50.0%	4 40.0%
要介護2	24 100.0%	2 8.3%	15 62.5%	7 29.2%
要介護3	67 100.0%	4 6.0%	34 50.7%	29 43.3%
要介護4	158 100.0%	3 1.9%	89 56.3%	66 42.0%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	114 59.7%	76 39.8%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し屋			
	合計	外移動 改善	維持	減退・低 下
全体	465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%	96 20.6%
II.4) 傷病名	121 100.0%	6 5.0%	65 53.7%	32 26.4%
高血圧	259 100.0%	5 1.9%	163 62.9%	48 18.5%
脳卒中	106 100.0%	1 0.9%	65 61.3%	25 23.6%
心不全	86 100.0%	3 3.5%	59 68.6%	13 15.1%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%
呼吸不全	42 100.0%	1 2.4%	31 73.8%	4 9.5%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	1 3.1%	22 68.8%	6 18.8%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	3 23.1%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	40 50.0%	22 27.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	13 50.0%	7 26.9%
悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	14 53.8%	8 30.8%
うつ病	171 100.0%	6 3.5%	89 52.0%	36 21.1%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	6 31.6%	4 21.1%
パーキンソン病	124 100.0%	5 4.0%	64 51.6%	33 26.6%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	24 64.9%	8 21.6%
肺炎	97 100.0%	2 2.1%	57 58.8%	24 24.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	3 3.5%	51 59.3%	19 22.1%
その他	13 100.0%	0 0.0%	11 84.6%	2 15.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)2 状況_IADL:将来の見通し屋			
	合計	外移動 改善	維持	減退・低 下
全体	465 100.0%	14 3.0%	264 56.8%	96 20.6%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	14 3.4%	240 58.5%	81 19.8%
運動機能障害	124 100.0%	1 0.8%	81 65.3%	21 16.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	2 0.6%	185 57.3%	70 21.7%
関節拘縮	227 100.0%	7 3.1%	130 57.3%	44 19.4%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	36 61.0%	12 20.3%
口腔機能障害	141 100.0%	1 0.7%	91 64.5%	31 22.0%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	76 68.5%	20 18.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	11 34.4%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	93 63.3%	34 23.1%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	88 60.7%	32 22.1%
記憶障害	71 100.0%	1 1.4%	47 66.2%	17 23.9%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	17 63.0%	8 29.6%
栄養障害	91 100.0%	0 0.0%	66 72.6%	11 12.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI.32)3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	22 4.7%
施設type	228 100.0%	0 0.0%	3 1.3%	11 4.8%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	8 5.6%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.4%
その他型(診療所)	47 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 12.8%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 32) 3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	22 4.7%	272 58.5%	119 25.6%	47 10.1%
II. 5) 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	0 0.0%	2 20.0%	0 0.0%	3 30.0%	2 20.0%	3 30.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	2 8.3%	4 16.7%	12 50.0%	4 16.7%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	1 1.5%	11 16.4%	29 43.3%	20 29.9%	6 9.0%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.5%	95 60.1%	43 27.2%	16 10.1%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.0%	127 66.5%	43 22.5%	19 9.9%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	1 12.5%	6 75.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 32) 3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	22 4.7%	272 58.5%	119 25.6%	47 10.1%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	8 6.6%	69 57.0%	31 25.6%	12 9.9%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	2 0.8%	11 4.2%	156 60.2%	68 26.3%	22 8.5%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	1 0.9%	2 1.9%	67 63.2%	27 25.5%	9 8.5%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	1 1.2%	6 7.0%	85 64.0%	20 23.3%	4 4.7%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	1 5.3%	0 0.0%	10 52.6%	6 31.6%	2 10.5%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	1 2.4%	1 2.4%	26 61.9%	11 26.2%	3 7.1%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	25 78.1%	6 18.8%	0 0.0%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 61.5%	3 23.1%	2 15.4%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	55 68.8%	17 21.3%	7 8.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	1 3.8%	15 58.5%	10 38.5%	9 34.6%	2 7.7%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.8%	17 65.4%	3 11.5%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	2 1.2%	6 3.5%	100 58.5%	42 24.6%	21 12.3%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	12 63.2%	4 21.1%	2 10.5%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	6 4.8%	71 57.3%	34 27.4%	12 9.7%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.7%	25 67.6%	10 27.0%	1 2.7%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	3 3.1%	6 6.2%	53 54.6%	27 27.8%	8 8.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	3 3.5%	3 3.5%	61 70.6%	21 24.4%	6 7.0%
その他							

介護療養型医療施設への入院

	VI. 32) 3 状況_IADL:3か月前の状態_屋外移動						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	5 1.1%	22 4.7%	272 58.5%	119 25.6%	47 10.1%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	4 1.0%	18 4.4%	249 60.7%	104 25.4%	35 8.5%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	7 5.6%	80 64.5%	25 20.2%	11 8.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	1 0.3%	6 1.9%	197 61.0%	86 26.6%	33 10.2%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	4 1.8%	8 3.5%	126 55.5%	69 30.4%	20 8.8%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.4%	38 64.4%	13 22.0%	6 10.2%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 4.3%	89 63.1%	34 24.1%	12 8.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 4.5%	78 70.3%	21 18.9%	7 6.3%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.3%	22 68.8%	6 18.8%	2 6.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	1 0.7%	12 8.2%	91 61.9%	31 21.1%	12 8.2%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	11 7.6%	86 59.3%	32 22.1%	14 9.7%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 4.2%	51 71.8%	15 21.1%	2 2.8%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 70.4%	5 18.5%	3 11.1%
栄養障害							

介護療養型医療施設への入院

	VI. 33) 1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	236 50.8%	197 42.4%	24 5.2%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.3%	116 50.9%	96 42.1%	13 5.7%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 3.5%	67 46.5%	65 45.1%	7 4.9%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 62.2%	16 35.6%	1 2.2%
その他型(診療所)							

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	236 50.8%
II.5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	3 30.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.3%	12 50.0%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 6.0%	25 37.3%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	79 50.0%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	113 59.2%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	7 87.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	236 50.8%
II.4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.3%	61 50.4%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.5%	134 51.7%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	64 60.4%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.5%	46 53.5%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	25 59.5%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	18 56.3%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 69.2%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	46 57.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.8%	14 53.8%
悪性新生物	171 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	95 55.6%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 68.4%
認知症	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.8%	64 51.6%
パーキンソン病	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 45.9%
廃用症候群	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	49 50.5%
肺炎	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	47 54.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	197 81.7%
その他	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 83.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)1 状況_IADL:現在の実行状況_買い物				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	236 50.8%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 2.0%	209 51.0%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.6%	72 58.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%	180 55.7%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.9%	116 51.1%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 59.3%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.4%	76 53.9%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.8%	63 56.8%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 56.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.0%	87 59.2%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%	82 56.6%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.8%	39 54.9%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買い物		
	改善	維持 下	減退・低下 無回答
全体	465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%
施設type	228 100.0%	4 1.8%	129 56.6%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	75 52.9%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	20 44.4%
その他型(診療所)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買 い物			
	合計	改善	維持	減退・低 下
全体	465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%	120 25.8%
II.5)① 要介護1	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	1 4.2%	15 62.5%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	1 1.5%	31 46.3%	15 22.4%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	83 52.5%	37 23.4%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	98 51.3%	38 19.9%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	5 62.5%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買 い物			
	合計	改善	維持	減退・低 下
全体	465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%	120 25.8%
II.4) 傷病名	121 100.0%	1 0.8%	55 45.5%	40 33.1%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	149 57.5%	57 22.0%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	63 59.4%	27 25.5%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	52 60.5%	19 22.1%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	4 21.1%
呼吸不全	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	19 59.4%	9 28.1%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	36 45.0%	25 31.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	11 42.3%	3 11.5%
悪性新生物	171 100.0%	4 2.3%	76 44.4%	53 31.0%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	4 21.1%
認知症	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%
パーキンソン病	37 100.0%	0 0.0%	19 51.4%	6 16.2%
廃用症候群	97 100.0%	2 2.1%	52 53.6%	26 26.8%
肺炎	86 100.0%	1 1.2%	48 55.8%	20 23.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	17 100.0%	0 0.0%	12 70.6%	2 11.8%
その他	25 100.0%	0 0.0%	15 60.0%	5 20.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)2 状況_IADL:将来の見通し_買 い物			
	合計	改善	維持	減退・低 下
全体	465 100.0%	4 0.9%	238 51.2%	120 25.8%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	3 0.7%	220 53.7%	103 25.1%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	74 59.7%	28 22.6%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	1 0.3%	166 51.4%	87 26.9%
関節拘縮	227 100.0%	2 0.9%	123 54.2%	53 23.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	32 54.2%	15 25.4%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	79 56.0%	43 30.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	66 59.5%	28 25.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	84 57.1%	39 26.5%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	76 52.4%	40 27.6%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	42 59.2%	22 31.0%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	13 48.1%	11 40.7%
栄養障害	103 100.0%	0 0.0%	58 56.3%	22 21.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI.33)3 状況_IADL:3か月前の状態_買 い物			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.3%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.8%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(診療所)	48 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 28.9%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 33) 3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	223 48.0%	186 40.0%	48 10.3%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	4 40.0%	3 30.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.3%	11 45.8%	9 37.5%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 6.0%	26 38.8%	31 46.3%	6 9.0%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	73 46.2%	68 43.0%	16 10.1%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	106 55.5%	65 34.0%	20 10.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	7 87.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 33) 3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	223 48.0%	186 40.0%	48 10.3%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.7%	56 46.3%	50 41.3%	13 10.7%
脳卒中	259 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.5%	127 49.0%	105 40.5%	23 8.9%
心不全	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	62 58.5%	35 33.0%	8 7.5%
糖尿病	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%	45 52.3%	34 39.5%	5 5.8%
呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 42.1%	9 47.4%	2 10.5%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	24 57.1%	15 35.7%	3 7.1%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	19 59.4%	12 37.5%	0 0.0%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 53.8%	4 30.8%	2 15.4%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	46 57.5%	27 33.8%	7 8.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 46.2%	8 30.8%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	86 50.3%	63 36.8%	21 12.3%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	12 63.2%	4 21.1%	2 10.5%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	61 49.2%	51 41.1%	12 9.7%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 45.9%	19 51.4%	1 2.7%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.2%	44 45.4%	39 40.2%	9 9.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	53.5%	33 38.4%	6 7.0%
その他							

介護療養型医療施設への入院

	VI. 33) 3 状況_IADL:3か月前の状態_買い物						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.7%	223 48.0%	186 40.0%	48 10.3%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 1.7%	200 48.8%	167 40.7%	36 8.8%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.4%	65 52.4%	46 37.1%	10 8.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%	169 52.3%	119 36.8%	34 10.5%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.9%	106 46.7%	98 43.2%	21 9.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	33 55.9%	20 33.9%	6 10.2%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.4%	72 51.1%	55 39.0%	12 8.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.8%	61 55.0%	40 36.0%	8 7.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 56.3%	12 37.5%	2 6.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.0%	85 57.8%	46 31.3%	13 8.8%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%	78 53.8%	50 34.5%	14 9.7%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.8%	41 57.7%	25 35.2%	3 4.2%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 51.9%	10 37.0%	3 11.1%
栄養障害							

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34) 1 状況_IADL:現在の実行状況_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	228 49.0%	210 45.2%	24 5.2%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	110 48.2%	105 46.1%	13 5.7%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%	66 45.8%	68 47.2%	7 4.9%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 62.2%	16 35.6%	1 2.2%
その他型(診療所)							

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	228 49.0%
II.5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	3 30.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	11 45.8%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.5%	22 32.8%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 48.7%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	111 58.1%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	228 49.0%
II.4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.5%	60 49.6%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	131 50.6%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	63 59.4%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%	47 54.7%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 54.8%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 42.9%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 69.2%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	45 56.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 50.0%
悪性新生物	171 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	91 53.2%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 57.9%
認知症	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 50.0%
パーキンソン病	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 40.5%
廃用症候群	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	47 48.5%
肺炎	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	45 56.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%
その他	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.7%	5 83.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)1 状況_IADL:現在の実行状況_調理				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	228 49.0%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.7%	202 49.3%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	69 55.6%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	173 53.6%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	111 48.9%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	33 55.9%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	74 52.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 55.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 53.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.7%	84 57.1%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	78 53.8%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	38 53.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 48.1%
栄養障害	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調理		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%
施設type	228 100.0%	3 1.3%	127 55.7%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	3 2.1%	72 50.0%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	20 44.4%
その他型(診療所)	0 100.0%	0 0.0%	16 35.6%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%	121 26.0%
II.5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	16 66.7%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	2 3.0%	28 41.8%	17 25.4%
要介護4	158 100.0%	1 0.6%	81 51.3%	39 23.4%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	98 51.3%	38 19.9%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	4 50.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%	121 26.0%
II.4) 傷病名	121 100.0%	2 1.7%	54 44.6%	40 33.1%
高血圧	54 100.0%	3 5.6%	144 55.6%	58 22.4%
脳卒中	259 100.0%	0 0.0%	62 58.5%	27 16.0%
心不全	106 100.0%	1 1.2%	51 59.3%	19 17.4%
糖尿病	86 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	47.4%
呼吸不全	19 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 14.3%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	9 15.6%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	9 28.1%	5 10.3%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	36 45.0%	25 31.3%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 30.8%
うつ病	26 100.0%	0 0.0%	12 46.2%	11 42.3%
認知症	171 100.0%	3 1.8%	77 45.0%	53 31.0%
パーキンソン病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%
廃用症候群	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%
肺炎	37 100.0%	0 0.0%	19 51.4%	12 32.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	50 51.5%	27 27.8%
その他	86 100.0%	2 2.3%	46 53.5%	20 23.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)2 状況_IADL:将来の見通し_調			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	6 1.3%	233 50.1%	121 26.0%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	5 1.2%	215 52.4%	104 25.4%
運動機能障害	124 100.0%	1 0.8%	71 57.3%	28 19.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	2 0.6%	163 50.5%	70 21.7%
関節拘縮	227 100.0%	3 1.3%	119 52.4%	54 22.5%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	32 54.2%	15 20.3%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	78 55.3%	43 14.2%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	65 58.6%	28 15.3%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 9.4%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	82 55.8%	39 15.6%
見当識障害	145 100.0%	3 2.1%	75 51.7%	40 18.6%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	40 56.3%	22 12.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	13 48.1%	11 40.7%
栄養障害	105 100.0%	0 0.0%	26 26.0%	22.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.34)3 状況_IADL:3か月前の状態_調理			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.4%
施設type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.4%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(診療所)	48 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34) 3 状況_IADL:3か月前の状態_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.4%	219 47.1%	196 42.2%	48 10.3%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	4 40.0%	3 30.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	10 41.7%	11 45.8%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.5%	25 37.3%	35 52.2%	6 9.0%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	72 45.6%	70 44.3%	16 10.1%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	105 55.0%	66 34.6%	20 10.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34) 3 状況_IADL:3か月前の状態_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.4%	219 47.1%	196 42.2%	48 10.3%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.8%	55 45.5%	52 43.0%	13 10.7%
脳卒中	259 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	126 48.6%	109 42.1%	23 8.9%
心不全	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 58.5%	36 34.0%	8 7.5%
糖尿病	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%	45 52.3%	34 39.5%	5 5.8%
呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 42.1%	9 47.4%	2 10.5%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 54.8%	16 38.1%	3 7.1%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 59.4%	13 40.6%	0 0.0%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 53.8%	4 30.8%	2 15.4%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	45 56.3%	28 35.0%	7 8.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 46.2%	9 34.6%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	85 49.7%	65 38.0%	21 12.3%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 57.9%	6 31.6%	2 10.5%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	59 47.6%	53 42.7%	12 9.7%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 40.5%	21 56.8%	1 2.7%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	44 45.4%	43 44.3%	9 9.3%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	44 51.2%	35 40.7%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 7.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 34) 3 状況_IADL:3か月前の状態_調理						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.4%	219 47.1%	196 42.2%	48 10.3%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.5%	196 47.8%	176 42.9%	36 8.8%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	64 51.6%	50 40.3%	10 8.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	165 51.1%	124 38.4%	34 10.5%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	103 45.4%	103 45.4%	21 9.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 52.5%	22 37.3%	6 10.2%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	71 50.4%	58 41.1%	12 8.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	60 54.1%	43 38.7%	8 7.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 53.1%	13 40.6%	2 6.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	85 57.8%	49 33.3%	13 8.8%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 53.1%	54 37.2%	14 9.7%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	40 56.3%	28 39.4%	3 4.2%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 48.1%	11 40.7%	3 11.1%
栄養障害							

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35) 1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯						
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない		
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	232 49.9%	206 44.3%	24 5.2%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	112 49.1%	103 45.2%	13 5.7%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%	9 52.9%	1 5.9%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%	67 46.5%	67 46.5%	7 4.9%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 62.2%	16 35.6%	1 2.2%
その他型(診療所)							

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	232 49.9%
II. 5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	5 50.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	1 4.2%	12 50.0%	10 41.7%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	1 1.5%	22 32.8%	41 61.2%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 48.7%	73 46.2%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	114 59.7%	66 34.6%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	232 49.9%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.5%	60 49.6%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	133 51.4%	111 42.9%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	65 61.3%	37 34.9%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	47 54.7%	36 41.9%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 47.4%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 54.8%	18 42.9%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 56.3%	13 40.6%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 69.2%	4 30.8%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	47 58.8%	31 38.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 42.3%	13 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 57.7%	9 34.6%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	94 55.0%	66 38.6%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 63.2%	6 31.6%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	1 0.8%	62 50.0%	56 45.2%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 43.2%	20 54.1%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	49 50.5%	44 45.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	45 52.3%
その他	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 50.0%	3 50.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)1 状況_IADL:現在の実行状況_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	232 49.9%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.7%	205 50.0%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	70 56.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	176 54.5%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	113 49.8%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 57.6%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 54.6%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 55.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 53.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.7%	86 58.5%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.7%	81 55.9%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	38 53.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 59.3%
栄養障害	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	20 83.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)2 状況_IADL:再来の見通し_洗濯		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%
施設type	228 100.0%	4 1.8%	127 55.7%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	3 2.1%	73 50.7%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	20 44.4%
その他型(診療所)	105 100.0%	119 25.6%	22 21.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%	119 25.6%
II. 5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	1 4.2%	15 62.5%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	2 3.0%	28 41.8%	17 25.4%
要介護4	158 100.0%	1 0.6%	81 51.3%	39 24.7%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	100 52.4%	38 19.9%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	4 50.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%	119 25.6%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	3 2.5%	53 43.8%	40 33.1%
高血圧	259 100.0%	3 1.2%	146 56.4%	56 21.6%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	63 59.4%	26 24.5%
心不全	86 100.0%	1 1.2%	51 59.3%	19 22.1%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	4 21.1%
呼吸不全	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	9 28.1%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	38 47.5%	23 28.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 34.6%
悪性新生物	26 100.0%	1 3.8%	12 46.2%	10 38.5%
うつ病	171 100.0%	4 2.3%	77 45.0%	38 22.2%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	4 21.1%
パーキンソン病	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	20 54.1%	11 29.7%
肺炎	97 100.0%	2 2.1%	50 51.5%	27 27.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	2 2.3%	46 53.5%	20 23.3%
その他	25 100.0%	0 0.0%	11 44.0%	6 24.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)2 状況_IADL:将来の見通し_洗濯			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	7 1.5%	234 50.3%	119 25.6%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	6 1.5%	216 52.7%	102 24.9%
運動機能障害	124 100.0%	1 0.8%	72 58.1%	27 19.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	2 0.6%	165 51.1%	70 21.7%
関節拘縮	227 100.0%	3 1.3%	121 53.3%	52 22.9%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	33 55.9%	14 23.7%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	80 56.7%	41 29.1%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	65 58.6%	28 25.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	3 2.0%	83 56.5%	38 25.9%
見当識障害	145 100.0%	4 2.8%	76 52.4%	38 26.2%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	40 56.3%	22 31.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	9 33.3%
栄養障害				

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35)3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯			
	合計	自立	見守り	一部介助 全介助
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%
施設type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.4%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(診療所)	48 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35) 3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	221 47.5%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	4 40.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	2 8.3%	10 41.7%	10 41.7%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	1 1.5%	25 37.3%	35 52.2%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	72 45.6%	70 44.3%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	107 56.0%	64 33.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35) 3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	221 47.5%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.8%	55 45.5%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	1 0.4%	128 49.4%	107 41.3%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	63 59.4%	35 33.0%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%	45 39.5%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 42.1%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 54.8%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 59.4%	13 40.6%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 53.8%	4 30.8%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	47 58.8%	26 32.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 50.0%	8 30.8%
悪性新生物	171 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	86 50.3%	63 36.8%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 57.9%	5 26.3%
認知症	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	59 47.6%	53 42.7%
パーキンソン病	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 43.2%	20 54.1%
廃用症候群	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	44 45.1%	42 43.3%
肺炎	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	44 51.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 25.0%	3 37.5%
その他	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	4 66.7%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 35) 3 状況_IADL:3か月前の状態_洗濯				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.6%	221 47.5%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.5%	198 48.3%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	65 52.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	167 51.7%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	105 46.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	32 54.2%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	73 51.8%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	60 54.1%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 53.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	86 58.5%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	79 54.5%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	40 56.3%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
栄養障害	48 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	193 41.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36) 1 状況_IADL:現在の実行状況_掃除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	230 49.5%
施設 type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	110 48.2%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.8%	67 46.5%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 62.2%
その他型(診療所)	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	206 85.8%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_排除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	230 49.5%
II.5)① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	3 30.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	12 50.0%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.5%	22 32.8%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	76 48.1%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	113 59.2%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	7 87.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_排除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	230 49.5%
II.4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 4.1%	59 48.8%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.2%	132 51.0%
脳卒中	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	63 59.4%
心不全	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%	47 54.7%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 54.8%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 42.9%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 40.6%
関節リウマチ	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 30.8%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 50.0%
うつ病	171 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	93 54.4%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 61.6%
パーキンソン病	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.6%	61 49.2%
廃用症候群	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 43.2%
肺炎	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	48 49.5%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	45 43.0%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)1 状況_IADL:現在の実行状況_排除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	230 49.5%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.2%	203 49.5%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	70 56.5%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%	174 53.9%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	112 49.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 57.0%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	76 53.9%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 55.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 46.9%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.7%	85 57.8%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.7%	80 55.2%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	38 53.5%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)2 状況_IADL:再来の見通し_排除		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%
施設 type	228 100.0%	4 1.8%	127 55.7%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	1 0.7%	75 52.1%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	20 44.4%
その他型(診療所)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%	119 25.6%
II.5)① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	2 20.0%	3 30.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	1 4.2%	15 62.5%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	2 3.0%	28 41.8%	17 25.4%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	82 51.9%	39 23.4%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	100 52.4%	38 19.9%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	5 62.5%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%	119 25.6%
II.4) 傷病名	121 100.0%	2 1.7%	54 44.6%	40 33.1%
高血圧	54 100.0%	1 1.8%	148 57.1%	56 21.6%
脳卒中	259 100.0%	0 0.0%	63 59.4%	26 16.0%
心不全	106 100.0%	1 0.9%	51 48.1%	19 17.9%
糖尿病	86 100.0%	1 1.2%	19 22.1%	15 17.4%
呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	9 47.4%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	2 4.8%	27 64.3%	7 16.7%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	18 56.3%	9 28.1%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	9 69.2%	1 7.7%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	38 47.5%	23 28.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	9 34.6%	9 30.8%
うつ病	26 100.0%	1 3.8%	12 46.2%	10 38.5%
認知症	171 100.0%	4 2.3%	77 45.0%	52 30.4%
パーキンソン病	19 100.0%	0 0.0%	7 36.8%	8 42.1%
廃用症候群	124 100.0%	1 0.8%	56 45.2%	40 32.3%
肺炎	37 100.0%	0 0.0%	20 54.1%	11 29.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	2 2.1%	50 51.5%	27 27.8%
その他	86 100.0%	2 2.3%	46 53.5%	20 23.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)2 状況_IADL:将来の見通し_掃除			
	合計	改善	維持	減退・低下
全体	465 100.0%	5 1.1%	236 50.8%	119 25.6%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	4 1.0%	218 53.2%	102 24.9%
運動機能障害	86 100.0%	0 0.0%	73 86.0%	27 31.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	0 0.0%	166 133.1%	70 56.4%
関節拘縮	323 100.0%	2 0.6%	122 37.8%	51 15.8%
疼痛	227 100.0%	0 0.0%	53 23.3%	14 6.2%
口腔機能障害	59 100.0%	0 0.0%	33 55.9%	20 33.7%
摂食嚥下機能障害	141 100.0%	0 0.0%	80 56.7%	41 29.1%
失語症・構音障害	111 100.0%	0 0.0%	66 59.5%	28 25.2%
精神障害(BPSD)	32 100.0%	0 0.0%	16 50.0%	13 40.6%
見当識障害	147 100.0%	3 2.0%	83 56.5%	38 25.9%
記憶障害	145 100.0%	4 2.8%	76 52.4%	38 26.2%
その他の高次脳機能障害	71 100.0%	0 0.0%	40 56.3%	22 31.0%
栄養障害	27 100.0%	0 0.0%	15 55.6%	9 33.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI.36)3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除			
	合計	自立	見守り	一部介助
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%
施設type	228 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 41.2%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.1%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他型(診療所)	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36) 3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	220 47.3%
II. 5) ① 要介護1 介護_直近	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	4 40.0%
要介護2	24 100.0%	0 0.0%	2 8.3%	10 41.7%	10 41.7%
要介護3	67 100.0%	0 0.0%	1 1.5%	25 37.3%	35 52.2%
要介護4	158 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	71 44.9%	70 44.3%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	107 56.0%	64 33.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	7 87.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36) 3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	220 47.3%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 2.5%	54 44.6%
高血圧	259 100.0%	0 0.0%	3 1.2%	127 49.0%	106 40.9%
心不全	106 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	62 58.5%
糖尿病	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%	45 39.5%
呼吸不全	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 42.1%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 54.8%
腎不全	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 59.4%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 53.8%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	47 58.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 38.5%
うつ病	26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 50.0%
認知症	171 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%	86 50.3%
パーキンソン病	19 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	11 57.9%
廃用症候群	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.8%	58 46.8%
肺炎	37 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 42.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.1%	44 45.4%
その他	86 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%	44 51.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 36) 3 状況_IADL:3か月前の状態_掃除				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.1%	220 47.3%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.0%	197 48.0%
運動機能障害	124 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	65 52.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%	166 51.4%
関節拘縮	227 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	104 45.8%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	32 54.2%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	73 51.8%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	60 54.1%
失語症・構音障害	32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 53.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	86 58.5%
見当識障害	145 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	79 54.5%
記憶障害	71 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	40 56.3%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 55.6%
栄養障害					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37) 1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	88 18.9%	44 9.5%	90 19.4%	226 48.6%
施設 type	228 100.0%	42 18.4%	23 10.1%	50 21.9%	106 46.5%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%	2 11.8%	9 52.9%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	35 24.3%	13 9.0%	26 18.1%	65 45.1%
その他型(病院)	45 100.0%	8 17.8%	5 11.1%	8 17.8%	23 51.1%
その他型(診療所)					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	88 18.9%	44 9.5%	90 19.4%	226 48.8%
II. 5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	9 90.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	16 66.7%	6 25.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護3	67 100.0%	29 43.3%	15 22.4%	13 19.4%	8 11.9%
要介護4	158 100.0%	22 13.9%	17 10.8%	47 29.7%	66 41.8%
要介護5	191 100.0%	6 3.1%	6 3.1%	145 75.9%	14 7.3%
申請中	8 100.0%	4 50.0%	0 0.0%	3 37.5%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	88 18.9%	44 9.5%	90 19.4%	226 48.8%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	21 17.4%	13 10.7%	19 15.7%	67 55.4%
高血圧	259 100.0%	29 11.2%	16 6.2%	57 22.0%	147 56.8%
脳卒中	106 100.0%	19 17.9%	12 11.3%	22 20.8%	52 49.1%
心不全	86 100.0%	18 20.9%	8 9.3%	20 23.3%	39 45.3%
糖尿病	19 100.0%	4 21.1%	3 15.8%	3 15.8%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	12 28.6%	5 11.9%	5 11.9%	19 45.2%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	9 28.1%	3 9.4%	4 12.5%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	4 30.8%	2 15.4%	6 46.2%
関節リウマチ	80 100.0%	17 21.3%	9 11.3%	17 21.3%	34 42.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	9 34.6%	2 7.7%	4 15.4%	11 42.3%
悪性新生物	26 100.0%	6 23.1%	5 19.2%	4 15.4%	11 42.3%
うつ病	171 100.0%	26 15.2%	13 7.6%	33 19.3%	91 53.2%
認知症	19 100.0%	2 10.5%	5 26.3%	3 15.8%	8 42.1%
パーキンソン病	124 100.0%	24 19.4%	7 5.6%	23 18.5%	66 53.2%
廃用症候群	37 100.0%	5 13.5%	5 13.5%	7 18.9%	20 54.1%
肺炎	97 100.0%	24 24.7%	13 13.4%	22 22.7%	36 37.1%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	19 22.1%	6 7.0%	13 15.1%	47 54.7%
その他	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)1 状況_起居動作:現在の実行状況_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	88 18.9%	44 9.5%	90 19.4%	226 48.8%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	80 19.5%	39 9.5%	84 20.5%	197 48.0%
運動機能障害	124 100.0%	18 14.5%	11 8.9%	34 27.4%	61 49.2%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	30 9.3%	24 7.4%	63 19.5%	193 59.8%
関節拘縮	227 100.0%	54 23.8%	29 12.8%	48 21.1%	90 39.6%
疼痛	59 100.0%	1 1.7%	3 5.1%	7 11.9%	48 81.4%
口腔機能障害	141 100.0%	6 4.3%	5 3.5%	24 17.0%	106 75.2%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	5 4.5%	6 5.4%	17 15.3%	82 73.9%
失語症・構音障害	32 100.0%	5 15.6%	6 18.8%	5 15.6%	16 50.0%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	20 13.6%	11 7.5%	28 19.0%	86 58.5%
見当識障害	145 100.0%	30 20.7%	12 8.3%	28 19.3%	74 51.0%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	5 7.0%	13 18.3%	48 67.6%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	1 3.7%	2 7.4%	4 14.8%	20 74.1%
栄養障害					

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)2 状況_起居動作:将来の見通し 起き上がり		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%
施設type	228 100.0%	19 8.3%	189 69.7%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	2 11.8%	3 35.3%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	10 6.9%	99 9.7%
その他型(病院)	45 100.0%	5 11.1%	21 20.0%
その他型(診療所)			

介護療養型医療施設への入院

	VI.372 状況_起居動作:将来の見通し			
	改善 起き上がり	維持	減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%	69 14.8%
II.5)① 要介護1 介護2直近	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	2 8.3%	17 70.8%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	10 14.9%	36 53.7%	11 16.4%
要介護4	158 100.0%	17 10.8%	101 63.9%	21 12.0%
要介護5	191 100.0%	5 2.6%	129 67.5%	22 11.5%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	5 62.5%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.372 状況_起居動作:将来の見通し			
	改善 起き上がり	維持	減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%	69 14.8%
II.4) 傷病名	121 100.0%	13 10.7%	72 59.5%	27 22.3%
高血圧	259 100.0%	16 6.2%	176 68.0%	37 14.3%
脳卒中	106 100.0%	11 10.4%	69 65.1%	20 18.9%
心不全	86 100.0%	7 8.1%	63 73.3%	11 12.8%
糖尿病	19 100.0%	2 10.5%	11 57.9%	5 26.3%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	34 81.0%	2 4.8%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	1 3.1%	22 68.8%	6 18.8%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	8 61.5%	0 0.0%
関節リウマチ	80 100.0%	9 11.3%	44 55.0%	13 16.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾 患	26 100.0%	1 3.8%	19 73.1%	5 19.2%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	16 61.5%	8 30.8%
うつ病	171 100.0%	9 5.3%	104 60.8%	35 20.5%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	9 47.4%	5 26.3%
パーキンソン病	124 100.0%	12 9.7%	71 57.3%	26 21.0%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	25 67.6%	5 13.5%
肺炎	97 100.0%	10 10.3%	65 67.0%	13 13.4%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	9 10.5%	60 69.8%	8 9.3%
その他	9 100.0%	8 88.9%	0 0.0%	1 11.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI.372 状況_起居動作:将来の見通し			
	改善 起き上がり	維持	減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	37 8.0%	302 64.9%	69 14.8%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	34 8.3%	276 67.3%	58 14.1%
運動機能障害	124 100.0%	7 5.6%	93 75.0%	12 9.7%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	26 8.0%	205 63.5%	37 11.5%
関節拘縮	227 100.0%	30 13.2%	145 63.9%	27 11.9%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	39 66.1%	11 18.6%
口腔機能障害	141 100.0%	9 6.4%	97 68.8%	25 17.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	7 6.3%	81 73.0%	17 15.3%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	23 71.9%	5 15.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	10 6.8%	96 65.3%	29 19.7%
見当識障害	145 100.0%	6 4.1%	103 71.0%	19 13.1%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	50 70.4%	12 16.9%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	1 3.7%	19 70.4%	6 22.2%
栄養障害				

介護療養型医療施設への入院

	VI.373 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	57 12.3%	45 9.7%	80 17.2%
施設 type	228 100.0%	28 12.3%	18 7.9%	47 20.6%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	3 17.6%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	23 16.0%	19 13.2%	22 15.3%
その他型(病院)	45 100.0%	4 8.9%	5 11.1%	7 15.6%
その他型(診療所)				

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	57 12.3%	45 9.7%	80 17.2%	227 48.8%
II. 5) 要介護1 介護_直近	10 100.0%	7 70.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	10 41.7%	4 16.7%	2 8.3%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	20 29.9%	15 22.4%	9 13.4%	7 10.4%
要介護4	158 100.0%	16 10.1%	16 10.1%	36 22.8%	9 5.7%
要介護5	191 100.0%	3 1.6%	7 3.7%	21 11.0%	5 2.6%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	1 12.5%	4 50.0%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	57 12.3%	45 9.7%	80 17.2%	227 48.8%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	13 10.7%	14 11.6%	22 18.2%	63 52.1%
高血圧	259 100.0%	19 7.3%	21 8.1%	47 18.1%	185 69.9%
脳卒中	106 100.0%	17 16.0%	12 11.3%	16 15.1%	53 50.0%
心不全	86 100.0%	13 15.1%	11 12.8%	15 17.4%	43 50.0%
糖尿病	19 100.0%	2 10.5%	3 15.8%	3 15.8%	10 52.6%
呼吸不全	42 100.0%	10 23.8%	4 9.5%	8 19.0%	18 42.9%
脊髄・脊髄障害	32 100.0%	7 21.9%	2 6.3%	7 21.9%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	1 7.7%	2 15.4%	1 7.7%	5 38.5%
関節リウマチ	80 100.0%	13 16.3%	11 13.8%	14 17.5%	33 41.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	5 19.2%	3 11.5%	4 15.4%	12 46.2%
悪性新生物	26 100.0%	6 23.1%	4 15.4%	3 11.5%	9 34.6%
うつ病	171 100.0%	12 7.0%	16 9.4%	33 19.3%	86 50.3%
認知症	19 100.0%	5 26.3%	1 5.3%	3 15.8%	8 42.1%
パーキンソン病	124 100.0%	15 12.1%	8 6.5%	18 14.5%	68 54.8%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	4 10.8%	6 16.2%	19 51.4%
肺炎	97 100.0%	16 16.5%	15 15.5%	14 14.4%	39 40.2%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	12 14.0%	6 7.0%	10 11.6%	46 53.5%
その他	42 100.0%	14 33.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 21.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 37)3 状況_起居動作:3か月前の状態_起き上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	57 12.3%	45 9.7%	80 17.2%	227 48.8%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	53 12.9%	39 9.5%	76 18.5%	200 48.8%
運動機能障害	124 100.0%	13 10.5%	8 6.5%	28 22.6%	66 53.2%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	21 6.5%	24 7.4%	51 15.8%	190 58.8%
関節拘縮	227 100.0%	39 17.2%	26 11.5%	44 19.4%	90 39.6%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	4 6.8%	5 8.5%	46 78.0%
口腔機能障害	141 100.0%	4 2.8%	5 3.5%	21 14.9%	98 69.5%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	2 1.8%	7 6.3%	16 14.4%	79 71.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	4 12.5%	5 15.6%	6 18.8%	14 43.8%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	13 8.8%	12 8.2%	23 15.6%	85 57.8%
見当識障害	145 100.0%	18 12.4%	13 9.0%	28 19.3%	67 46.2%
記憶障害	71 100.0%	3 4.2%	4 5.6%	12 16.9%	49 69.0%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	1 3.7%	2 7.4%	5 18.5%	18 66.7%
栄養障害	42 100.0%	14 33.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 21.4%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	105 22.6%	77 16.6%	90 19.4%	169 36.3%
施設 type	228 100.0%	51 22.4%	41 18.0%	47 20.6%	82 36.0%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	1 5.9%	5 29.4%	0 0.0%	6 35.3%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	40 27.8%	25 17.4%	29 20.1%	42 29.2%
その他型(病院)	45 100.0%	10 22.2%	4 8.9%	7 15.6%	22 48.9%
その他型(診療所)	15 100.0%	9 60.0%	0 0.0%	1 6.7%	5 33.3%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	105 22.6%	77 16.6%	90 19.4%	169 36.3%
II. 5) 要介護1 介護_直近	10 100.0%	9 90.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	17 70.8%	5 20.8%	1 4.2%	0 0.0%
要介護3	67 100.0%	34 50.7%	18 26.9%	7 10.4%	6 9.0%
要介護4	158 100.0%	30 19.0%	32 20.3%	43 27.2%	45 28.5%
要介護5	191 100.0%	9 4.7%	20 10.5%	36 18.8%	113 59.2%
申請中	8 100.0%	4 50.0%	2 25.0%	1 12.5%	1 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	105 22.6%	77 16.6%	90 19.4%	169 36.3%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	25 20.7%	17 14.0%	23 19.0%	56 43.8%
高血圧	259 100.0%	42 16.2%	32 12.4%	56 21.6%	112 43.2%
脳卒中	106 100.0%	23 21.7%	22 20.8%	21 19.8%	37 34.9%
心不全	86 100.0%	23 26.7%	17 19.8%	17 19.8%	28 32.6%
糖尿病	19 100.0%	7 36.8%	1 5.3%	4 21.1%	7 36.8%
呼吸不全	42 100.0%	12 28.6%	8 19.0%	8 19.0%	13 31.0%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	8 25.0%	5 15.6%	3 9.4%	15 46.9%
腎不全	13 100.0%	3 23.1%	4 30.8%	3 23.1%	3 23.1%
関節リウマチ	80 100.0%	18 22.5%	22 27.5%	15 18.8%	21 26.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	8 30.8%	4 15.4%	5 19.2%	9 34.6%
悪性新生物	171 100.0%	25 14.6%	29 17.0%	37 21.6%	69 40.4%
うつ病	19 100.0%	4 21.1%	5 26.3%	4 21.1%	5 26.3%
認知症	124 100.0%	24 19.4%	20 16.1%	19 15.3%	56 45.2%
パーキンソン病	37 100.0%	7 18.9%	7 18.9%	9 24.3%	14 37.8%
廃用症候群	97 100.0%	28 28.9%	22 22.7%	24 24.7%	19 19.6%
肺炎	80 100.0%	19 22.1%	15 17.4%	15 17.4%	35 40.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.2%
その他	15 100.0%	1 6.7%	1 6.7%	1 6.7%	12 80.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38)1 状況_起居動作:現在の実行状況_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	105 22.6%	77 16.6%	90 19.4%	169 36.3%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	97 23.7%	67 16.3%	84 20.5%	148 36.1%
運動機能障害	124 100.0%	25 20.2%	18 14.5%	33 26.6%	47 37.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	43 13.3%	47 14.6%	65 20.1%	150 46.4%
関節拘縮	227 100.0%	65 28.6%	48 21.1%	42 18.5%	64 28.2%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	3 5.1%	12 20.3%	38 64.4%
口腔機能障害	141 100.0%	9 6.4%	12 8.5%	34 24.1%	84 59.6%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	12 10.8%	7 6.3%	25 22.5%	64 57.7%
失語症・構音障害	32 100.0%	8 25.0%	6 18.8%	5 15.6%	13 40.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	26 17.7%	19 12.9%	34 23.1%	66 44.9%
見当識障害	145 100.0%	32 22.1%	23 15.9%	32 22.1%	57 39.3%
記憶障害	71 100.0%	7 9.9%	9 12.7%	18 25.4%	36 50.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	2 7.4%	4 14.8%	6 22.2%	14 51.9%
栄養障害	15 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38)2 状況_起居動作:将来の見通し		
	改善 座位保持	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%
施設type	228 100.0%	19 8.3%	186 68.4%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	2 11.8%	4 23.5%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	12 8.3%	95 66.0%
その他型(病院)	45 100.0%	5 11.1%	22 48.9%
その他型(診療所)	59 100.0%	8 13.5%	51 86.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 座位保持	維持 減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%	71 15.3%
II.5)① 要介護1 介護直近	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	2 8.3%	17 70.8%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	9 13.4%	36 53.7%	11 16.4%
要介護4	158 100.0%	16 10.1%	103 65.2%	21 13.3%
要介護5	191 100.0%	9 4.7%	121 63.4%	36 18.8%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	5 62.5%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 座位保持	維持 減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%	71 15.3%
II.4) 傷病名	121 100.0%	12 9.9%	73 60.3%	26 21.5%
高血圧	259 100.0%	22 8.5%	167 64.5%	37 14.3%
脳卒中	106 100.0%	8 7.5%	68 64.2%	22 20.8%
心不全	86 100.0%	10 11.6%	62 72.1%	9 10.5%
糖尿病	19 100.0%	1 5.3%	13 68.4%	4 21.1%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	32 76.2%	4 9.5%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	1 3.1%	21 65.6%	7 21.9%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	7 53.8%	1 7.7%
関節リウマチ	80 100.0%	7 8.8%	44 55.0%	14 17.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	17 65.4%	6 23.1%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	16 61.5%	8 30.8%
うつ病	171 100.0%	6 3.5%	107 62.6%	33 19.3%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	10 52.6%	5 26.3%
パーキンソン病	124 100.0%	9 7.3%	75 60.5%	26 21.1%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	27 73.0%	4 10.8%
肺炎	97 100.0%	7 7.2%	67 69.1%	13 13.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	8 9.3%	57 66.3%	12 14.0%
その他	10 100.0%	0 0.0%	10 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.38)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 座位保持	維持 減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	39 8.4%	296 63.7%	71 15.3%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	36 8.8%	270 65.9%	60 14.6%
運動機能障害	124 100.0%	9 7.3%	88 71.0%	14 11.3%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	26 8.0%	200 61.9%	58 18.0%
関節拘縮	227 100.0%	26 11.5%	147 64.8%	29 12.8%
疼痛	59 100.0%	3 5.1%	39 66.1%	11 18.5%
口腔機能障害	141 100.0%	10 7.1%	93 66.0%	26 18.4%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	8 7.2%	77 69.4%	18 16.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	23 71.9%	5 15.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	10 6.8%	97 66.0%	28 19.0%
見当識障害	145 100.0%	7 4.8%	103 71.0%	18 12.4%
記憶障害	71 100.0%	6 8.5%	46 64.8%	14 19.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	2 7.4%	17 63.0%	6 22.2%
栄養障害				

介護療養型医療施設への入院

	VI.38)3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	71 15.3%	66 14.2%	105 22.6%
療養機能強化型 (病院)	228 100.0%	35 15.4%	29 12.7%	59 25.9%
療養機能強化型 (診療所)	17 100.0%	1 5.9%	2 11.8%	3 17.6%
その他型(病院)	144 100.0%	28 19.4%	28 19.4%	29 20.1%
その他型(診療所)	45 100.0%	5 11.1%	5 11.1%	8 17.8%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	71 15.3%	66 14.2%	105 22.6%	164 35.3%
II. 5) 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	7 70.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	11 45.8%	3 12.5%	5 20.8%	1 4.2%
要介護3	67 100.0%	24 35.8%	20 29.9%	9 13.4%	7 10.4%
要介護4	158 100.0%	22 13.9%	23 14.6%	49 31.0%	10 6.3%
要介護5	191 100.0%	6 3.1%	16 8.4%	38 19.9%	8 4.2%
申請中	8 100.0%	1 12.5%	1 12.5%	4 50.0%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	71 15.3%	66 14.2%	105 22.6%	164 35.3%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	17 14.0%	18 14.9%	31 25.6%	45 37.2%
高血圧	259 100.0%	30 11.6%	34 13.1%	56 21.6%	108 41.7%
脳卒中	106 100.0%	19 17.9%	19 20.8%	22 34.9%	7 6.6%
心不全	86 100.0%	18 20.9%	16 18.6%	22 25.6%	30 34.9%
糖尿病	19 100.0%	3 15.8%	2 10.5%	5 26.3%	8 42.1%
呼吸不全	42 100.0%	10 23.8%	9 21.4%	9 28.6%	14 40.0%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	7 21.9%	3 9.4%	8 25.0%	13 40.6%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	2 23.1%	2 23.1%	7 53.8%
関節リウマチ	80 100.0%	14 17.5%	20 25.0%	17 21.3%	29 36.2%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	5 19.2%	3 11.5%	7 26.9%	9 34.6%
悪性新生物	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 100.0%
うつ病	171 100.0%	13 7.6%	24 14.0%	48 28.1%	61 35.7%
認知症	19 100.0%	3 15.8%	5 26.3%	4 21.1%	7 36.9%
パーキンソン病	124 100.0%	14 11.3%	16 12.9%	28 22.6%	32 25.9%
廃用症候群	37 100.0%	4 10.8%	6 16.2%	8 21.6%	15 40.5%
肺炎	97 100.0%	18 18.6%	20 20.6%	26 26.8%	19 19.6%
骨折(圧迫骨折を 含む)	86 100.0%	12 14.0%	10 11.6%	22 25.6%	31 36.0%
その他	41 100.0%	18 43.9%	0 0.0%	0 0.0%	23 56.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 38) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_座位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	71 15.3%	66 14.2%	105 22.6%	164 35.3%
VI. 22) 心身 機能	410 100.0%	66 16.1%	59 14.4%	99 24.1%	144 35.1%
運動機能障害	124 100.0%	18 14.5%	13 10.5%	34 27.4%	49 39.5%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	28 8.7%	43 13.3%	73 22.6%	140 43.3%
関節拘縮	227 100.0%	48 21.1%	36 15.9%	55 24.2%	61 26.9%
疼痛	59 100.0%	3 5.1%	2 3.4%	11 18.6%	37 62.7%
口腔機能障害	141 100.0%	6 4.3%	9 6.4%	33 23.4%	80 56.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	8 7.2%	7 6.3%	26 23.4%	61 55.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	7 21.9%	4 12.5%	8 25.0%	10 31.3%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	18 12.2%	15 10.2%	36 24.5%	64 43.5%
見当識障害	145 100.0%	21 14.5%	20 13.8%	35 24.1%	50 34.5%
記憶障害	71 100.0%	6 8.5%	5 7.0%	19 26.8%	39 54.9%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	2 7.4%	3 11.1%	7 25.9%	13 48.1%
栄養障害	41 100.0%	18 43.9%	0 0.0%	0 0.0%	23 56.1%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39) 1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	38 8.2%	53 11.4%	114 24.5%	208 44.7%
施設 type	228 100.0%	15 6.6%	29 12.7%	64 28.1%	97 42.5%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	2 11.8%	0 0.0%	9 52.9%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	20 13.9%	16 11.1%	34 23.6%	58 40.3%
その他型(病院)	45 100.0%	3 6.7%	4 8.9%	10 22.2%	25 55.6%
その他型(診療所)	21 100.0%	31 6.7%	3 14.3%	4 19.0%	22 104.8%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	38 8.2%	53 11.4%	114 24.5%	208 44.7%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	9 90.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	7 29.2%	10 41.7%	5 20.8%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	12 17.9%	15 22.4%	23 34.3%	12 17.9%
要介護4	158 100.0%	4 2.5%	23 14.6%	49 31.0%	67 42.4%
要介護5	191 100.0%	2 1.0%	4 2.1%	33 17.3%	121 63.4%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	1 12.5%	2 25.0%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	38 8.2%	53 11.4%	114 24.5%	208 44.7%
II.4) 傷病名	121 100.0%	11 9.1%	14 11.6%	22 18.2%	61 50.4%
脳卒中	259 100.0%	13 5.0%	22 8.5%	61 23.6%	131 50.6%
心不全	106 100.0%	5 4.7%	15 14.2%	24 22.6%	52 49.1%
糖尿病	86 100.0%	9 10.5%	11 12.8%	19 22.1%	43 50.0%
呼吸不全	19 100.0%	1 5.3%	6 31.6%	4 21.1%	7 36.8%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	4 9.5%	4 9.5%	10 23.8%	22 52.4%
腎不全	32 100.0%	5 15.6%	3 9.4%	7 21.9%	14 43.8%
関節リウマチ	13 100.0%	0 0.0%	3 23.1%	2 15.4%	8 61.5%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	9 11.3%	4 5.0%	26 32.5%	33 41.3%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	5 19.2%	4 15.4%	7 26.9%	7 26.9%
うつ病	26 100.0%	0 0.0%	5 19.2%	7 26.9%	13 50.0%
認知症	171 100.0%	12 7.0%	12 7.0%	39 22.8%	86 50.3%
パーキンソン病	19 100.0%	1 5.3%	2 10.5%	6 31.6%	8 42.1%
廃用症候群	124 100.0%	10 8.1%	10 8.1%	26 21.0%	62 50.0%
肺炎	37 100.0%	4 10.8%	3 8.1%	8 21.6%	19 51.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	9 9.3%	16 16.5%	33 34.0%	30 30.9%
その他	86 100.0%	7 8.1%	9 10.5%	19 22.1%	40 46.7%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	38 8.2%	53 11.4%	114 24.5%	208 44.7%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	35 8.5%	49 12.0%	105 25.6%	184 44.9%
運動機能障害	124 100.0%	8 6.5%	14 11.3%	34 27.4%	60 48.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	8 2.5%	25 7.7%	71 22.0%	177 54.8%
関節拘縮	227 100.0%	26 11.5%	30 13.2%	62 27.3%	92 40.5%
疼痛	59 100.0%	1 1.7%	1 1.7%	9 15.3%	40 67.8%
口腔機能障害	141 100.0%	1 0.7%	4 2.8%	26 18.4%	94 66.7%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	4 3.6%	26 23.4%	68 61.3%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	4 12.5%	10 31.3%	15 46.9%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	11 7.5%	10 6.8%	34 23.1%	80 54.4%
見当識障害	145 100.0%	11 7.6%	11 7.6%	39 26.9%	69 47.6%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	4 5.6%	12 16.9%	44 62.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	5 18.5%	18 66.7%
栄養障害	4 100.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	1 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり		
	改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%
施設 type	228 100.0%	27 11.8%	143 62.7%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	4 23.5%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	15 10.4%	86 59.7%
その他型(病院)	45 100.0%	5 11.1%	21 46.7%
その他型(診療所)	65 100.0%	81 124.0%	14 21.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%	81 17.4%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	14 58.3%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	14 20.9%	29 43.3%	12 17.9%
要介護4	158 100.0%	19 12.0%	95 60.1%	24 15.2%
要介護5	191 100.0%	6 3.1%	116 60.7%	28 14.7%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	4 50.0%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%	81 17.4%
II.4) 傷病名	121 100.0%	11 9.1%	71 58.7%	25 20.7%
高血圧	259 100.0%	21 8.1%	162 62.5%	38 14.7%
脳卒中	106 100.0%	12 11.3%	62 58.5%	21 19.8%
心不全	86 100.0%	7 8.1%	57 66.3%	16 18.6%
糖尿病	19 100.0%	2 10.5%	10 52.6%	5 26.3%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	30 71.4%	6 14.3%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	4 12.5%	16 50.0%	9 28.1%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	8 61.5%	0 0.0%
関節リウマチ	80 100.0%	11 13.8%	41 51.3%	13 16.3%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	2 7.7%	15 57.7%	6 22.2%
悪性新生物	26 100.0%	3 11.5%	16 61.5%	5 19.2%
うつ病	171 100.0%	9 5.3%	95 55.6%	29 17.0%
認知症	19 100.0%	2 10.5%	7 36.8%	5 26.3%
パーキンソン病	124 100.0%	10 8.1%	64 51.6%	34 27.4%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	25 67.6%	5 13.5%
肺炎	97 100.0%	16 16.5%	56 57.7%	14 14.4%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	9 10.5%	54 62.8%	14 16.3%
その他	65 100.0%	8 12.3%	38 58.5%	14 21.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)2 状況_起居動作:将来の見通し 立ち上がり			
	改善	維持	減退・低下	無回答
全体	465 100.0%	48 10.3%	271 58.3%	81 17.4%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	42 10.2%	247 60.2%	71 17.3%
運動機能障害	124 100.0%	15 12.1%	78 62.9%	15 12.1%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	28 8.7%	185 57.3%	67 20.7%
関節拘縮	227 100.0%	33 14.5%	129 56.8%	39 17.2%
疼痛	59 100.0%	5 8.5%	34 57.5%	11 18.6%
口腔機能障害	141 100.0%	8 5.7%	90 63.8%	29 20.6%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	10 9.0%	73 65.8%	18 16.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	3 9.4%	20 62.5%	5 15.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	14 9.5%	89 60.5%	28 19.0%
見当識障害	145 100.0%	12 8.3%	89 61.4%	23 15.9%
記憶障害	71 100.0%	5 7.0%	46 64.8%	14 19.7%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	17 63.0%	6 22.2%
栄養障害	65 100.0%	8 12.3%	38 58.5%	14 21.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.39)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	20 4.3%	38 8.2%	108 23.2%
施設type	228 100.0%	9 3.9%	19 8.3%	60 26.3%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	8 47.1%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	10 6.9%	15 10.4%	33 22.9%
その他型(病院)	45 100.0%	1 2.2%	3 6.7%	7 15.6%
その他型(診療所)	46 100.0%	1 2.2%	3 6.7%	7 15.6%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	20 4.3%	38 8.2%	108 23.2%	213 45.8%
II. 5) 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	6 60.0%	3 30.0%	0 0.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	4 16.7%	7 29.2%	5 20.8%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	6 9.0%	11 16.4%	27 40.3%	13 19.4%
要介護4	158 100.0%	3 1.9%	13 8.2%	42 26.6%	71 44.9%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	3 1.6%	30 15.7%	22 11.5%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	1 12.5%	4 50.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	20 4.3%	38 8.2%	108 23.2%	213 45.8%
II. 4) 傷病名	121 100.0%	4 3.3%	14 11.6%	23 19.0%	61 50.4%
高血圧	259 100.0%	7 2.7%	16 6.2%	65 25.1%	125 48.3%
脳卒中	106 100.0%	3 2.8%	13 12.3%	22 20.8%	51 48.1%
心不全	86 100.0%	7 8.1%	8 9.3%	18 20.9%	47 54.7%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	4 21.1%	4 21.1%	9 47.4%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	1 2.4%	12 28.6%	22 52.4%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	3 9.4%	3 9.4%	7 21.9%	16 50.0%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 15.4%	7 53.8%
関節リウマチ	80 100.0%	6 7.5%	5 6.3%	19 23.8%	36 45.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	0 0.0%	4 15.4%	7 26.9%	11 42.3%
悪性新生物	171 100.0%	4 2.3%	11 6.4%	35 20.5%	84 49.1%
うつ病	19 100.0%	0 0.0%	3 15.8%	5 26.3%	8 42.1%
認知症	124 100.0%	4 3.2%	7 5.6%	27 21.8%	63 51.4%
パーキンソン病	37 100.0%	1 2.7%	2 5.4%	9 24.3%	18 48.6%
廃用症候群	97 100.0%	7 7.2%	14 14.4%	22 22.7%	33 34.0%
肺炎	80 100.0%	3 3.5%	5 5.8%	19 22.1%	45 56.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 100.0%
その他	46 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	46 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 39) 3 状況_起居動作:3か月前の状態_立ち上がり				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	20 4.3%	38 8.2%	108 23.2%	213 45.8%
VI. 22) 心身機能	410 100.0%	19 4.6%	36 8.8%	101 24.6%	190 46.3%
運動機能障害	124 100.0%	5 4.0%	7 5.6%	36 29.0%	60 48.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	5 1.5%	15 4.6%	66 20.4%	175 54.2%
関節拘縮	227 100.0%	14 6.2%	22 9.7%	60 26.4%	96 42.3%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	2 3.4%	6 10.2%	39 66.1%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	2 1.4%	25 17.7%	88 62.4%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	1 0.9%	2 1.8%	25 22.5%	67 60.4%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	4 12.5%	11 34.4%	12 37.5%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	7 4.8%	9 6.1%	28 19.0%	79 53.7%
見当識障害	145 100.0%	6 4.1%	12 8.3%	36 24.8%	64 44.1%
記憶障害	71 100.0%	2 2.8%	3 4.2%	15 21.1%	44 62.0%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	4 14.8%	18 66.7%
栄養障害	46 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	46 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI. 40) 1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	58 12.5%	105 22.6%	215 46.2%
施設 type	228 100.0%	11 4.8%	34 14.9%	56 24.6%	99 43.4%
療養機能強化型(病院)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%	10 58.8%
療養機能強化型(診療所)	144 100.0%	17 11.8%	18 12.5%	33 22.9%	60 41.7%
その他型(病院)	45 100.0%	1 2.2%	3 6.7%	12 26.7%	25 55.6%
その他型(診療所)	23 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	58 12.5%	105 22.6%	215 46.2%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	8 80.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	11 45.8%	3 12.5%	4 16.7%
要介護3	67 100.0%	6 9.0%	17 25.4%	26 38.8%	10 14.9%
要介護4	158 100.0%	4 2.5%	22 13.9%	45 28.5%	70 44.3%
要介護5	191 100.0%	2 1.0%	6 3.1%	125 65.4%	20 10.5%
申請中	8 100.0%	2 25.0%	2 25.0%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	58 12.5%	105 22.6%	215 46.2%
II.4) 傷病名	121 100.0%	9 7.4%	17 14.0%	21 17.4%	60 49.6%
高血圧	259 100.0%	9 3.5%	23 8.9%	55 21.2%	138 53.3%
脳卒中	106 100.0%	3 2.8%	18 17.0%	20 18.9%	54 50.9%
心不全	86 100.0%	8 9.3%	12 14.0%	17 19.8%	44 51.2%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	6 31.6%	4 21.1%	8 42.1%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	5 11.9%	9 21.4%	22 52.4%
脊髄・脊髄神経	32 100.0%	3 9.4%	4 12.5%	8 25.0%	14 43.8%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	2 15.4%	3 23.1%	8 61.5%
関節リウマチ	80 100.0%	7 8.8%	6 7.5%	23 28.8%	36 45.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	4 15.4%	4 15.4%	7 26.9%	7 26.9%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	5 19.2%	6 23.1%	12 46.2%
うつ病	171 100.0%	10 5.8%	12 7.0%	33 19.3%	91 53.2%
認知症	19 100.0%	1 5.3%	2 10.5%	5 26.3%	9 47.4%
パーキンソン病	124 100.0%	6 4.8%	14 11.3%	23 18.5%	62 50.0%
廃用症候群	37 100.0%	3 8.1%	4 10.8%	7 18.9%	19 51.4%
肺炎	97 100.0%	7 7.2%	19 19.6%	29 29.9%	33 34.0%
骨折(圧迫骨折を 含む)	80 100.0%	7 8.8%	6 7.5%	21 24.4%	45 56.2%
その他	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)1 状況_起居動作:現在の実行状況_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	29 6.2%	58 12.5%	105 22.6%	215 46.2%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	26 6.3%	53 12.9%	98 23.9%	190 46.3%
運動機能障害	124 100.0%	5 4.0%	14 11.3%	35 28.2%	61 49.2%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	6 1.9%	27 8.4%	61 18.9%	181 56.0%
関節拘縮	227 100.0%	20 8.8%	33 14.5%	59 26.0%	92 40.5%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	2 3.4%	9 15.3%	39 66.1%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	5 3.5%	25 17.7%	92 65.2%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	5 4.5%	24 21.6%	70 63.1%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	3 9.4%	12 37.5%	15 46.9%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	8 5.4%	12 8.2%	34 23.1%	78 53.1%
見当識障害	145 100.0%	8 5.5%	16 11.0%	41 28.3%	70 48.3%
記憶障害	71 100.0%	3 4.2%	5 7.0%	13 18.3%	42 59.2%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	0 0.0%	2 7.4%	4 14.8%	18 66.7%
栄養障害	0 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し		
	立位保持 改善	維持 下	減退・低 無回答
全体	465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%
施設 type	228 100.0%	26 11.4%	142 62.3%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	4 23.5%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	13 9.0%	86 59.7%
その他型(病院)	45 100.0%	4 8.9%	21 46.7%
その他型(診療所)	69 100.0%	82 17.6%	14 20.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 立位保持	維持 減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%	82 17.6%
II.5)① 要介護1 介護度_直近	10 100.0%	0 0.0%	9 90.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	5 20.8%	12 50.0%	7 28.2%
要介護3	67 100.0%	13 19.4%	31 46.3%	23 34.3%
要介護4	158 100.0%	17 10.8%	93 58.9%	48 30.3%
要介護5	191 100.0%	4 2.1%	118 61.8%	69 35.9%
申請中	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 立位保持	維持 減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%	82 17.6%
II.4) 傷病名	121 100.0%	9 7.4%	71 58.7%	25 20.7%
高血圧	259 100.0%	18 6.9%	163 62.9%	39 15.1%
脳卒中	106 100.0%	10 9.4%	63 59.4%	21 19.8%
心不全	86 100.0%	6 7.0%	57 66.3%	17 19.8%
糖尿病	19 100.0%	2 10.5%	10 52.6%	7 36.9%
呼吸不全	42 100.0%	3 7.1%	31 73.8%	6 14.3%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	4 12.5%	16 50.0%	9 28.1%
腎不全	13 100.0%	2 15.4%	8 61.5%	3 23.1%
関節リウマチ	80 100.0%	9 11.3%	42 52.5%	14 17.5%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
進行性の神経筋疾 患	26 100.0%	1 3.8%	16 61.5%	9 34.7%
悪性新生物	171 100.0%	9 5.3%	92 53.8%	38 22.2%
うつ病	19 100.0%	2 10.5%	7 36.8%	5 26.3%
認知症	124 100.0%	9 7.3%	64 51.6%	33 26.6%
パーキンソン病	37 100.0%	3 8.1%	25 67.6%	5 13.5%
廃用症候群	97 100.0%	14 14.4%	56 57.7%	15 15.5%
肺炎	86 100.0%	9 10.5%	53 61.6%	15 17.4%
骨折(圧迫骨折を 含む)	8 100.0%	3 37.5%	3 37.5%	2 25.0%
その他	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)2 状況_起居動作:将来の見通し			
	合計	改善 立位保持	維持 減退・低 下	無回答
全体	465 100.0%	44 9.5%	270 58.1%	82 17.6%
VI.22) 心身 機能	410 100.0%	39 9.5%	245 59.8%	72 17.6%
運動機能障害	124 100.0%	12 9.7%	77 62.1%	17 13.7%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	323 100.0%	24 7.4%	187 57.9%	66 20.4%
関節拘縮	227 100.0%	30 13.2%	128 56.4%	39 17.2%
疼痛	59 100.0%	4 6.8%	35 59.3%	11 18.5%
口腔機能障害	141 100.0%	6 4.3%	91 64.5%	29 20.6%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	8 7.2%	75 67.6%	18 16.2%
失語症・構音障害	32 100.0%	3 9.4%	20 62.5%	5 15.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	14 9.5%	89 60.5%	27 18.4%
見当識障害	145 100.0%	12 8.3%	87 60.0%	25 17.2%
記憶障害	71 100.0%	5 7.0%	46 64.8%	14 19.7%
その他の高次脳機 能障害	27 100.0%	1 3.7%	17 63.0%	6 22.2%
栄養障害	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持			
	自立	見守り	一部介助	全介助
全体	465 100.0%	15 3.2%	44 9.5%	219 47.1%
施設 type	228 100.0%	7 3.1%	23 10.1%	108 47.4%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	0 0.0%	1 5.9%	9 52.9%
療養機能強化型 (診療所)	144 100.0%	8 5.6%	17 11.8%	30 20.8%
その他型(病院)	45 100.0%	0 0.0%	3 6.7%	7 15.6%
その他型(診療所)	49 100.0%	0 0.0%	2 4.1%	22 44.9%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	15 3.2%	44 9.5%	95 20.4%	219 47.1%
II.5)① 要介護1	10 100.0%	5 50.0%	3 30.0%	1 10.0%	0 0.0%
要介護2	24 100.0%	3 12.5%	7 29.2%	4 16.7%	0 0.0%
要介護3	67 100.0%	3 4.5%	13 19.4%	26 38.8%	2 3.0%
要介護4	158 100.0%	3 1.9%	15 9.5%	36 22.8%	73 46.2%
要介護5	191 100.0%	1 0.5%	5 2.6%	24 12.6%	118 61.8%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	1 12.5%	4 50.0%	3 37.5%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	15 3.2%	44 9.5%	95 20.4%	219 47.1%
II.4) 傷病名	121 100.0%	3 2.5%	16 13.2%	21 17.4%	61 50.4%
高血圧	259 100.0%	4 1.5%	19 7.3%	58 22.4%	130 50.2%
脳卒中	106 100.0%	2 1.9%	15 14.2%	17 16.0%	54 50.9%
心不全	86 100.0%	6 7.0%	10 11.6%	16 18.6%	47 54.7%
糖尿病	19 100.0%	0 0.0%	3 15.8%	4 21.1%	10 52.6%
呼吸不全	42 100.0%	4 9.5%	2 4.8%	11 26.2%	22 52.4%
脊椎・脊髄障害	32 100.0%	2 6.3%	3 9.4%	7 21.9%	17 53.1%
腎不全	13 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 15.4%	7 53.8%
関節リウマチ	80 100.0%	4 5.0%	8 10.0%	18 22.5%	36 45.0%
関節症・骨粗鬆症	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%
進行性の神経筋疾患	26 100.0%	1 3.8%	4 15.4%	8 30.8%	8 30.8%
悪性新生物	26 100.0%	0 0.0%	3 11.5%	6 23.1%	11 42.3%
うつ病	171 100.0%	4 2.3%	11 6.4%	30 17.5%	86 50.3%
認知症	19 100.0%	0 0.0%	3 15.8%	4 21.1%	9 47.4%
パーキンソン病	124 100.0%	3 2.4%	10 8.1%	23 18.5%	62 50.3%
廃用症候群	37 100.0%	1 2.7%	2 5.4%	9 24.3%	17 45.9%
肺炎	97 100.0%	6 6.2%	14 14.4%	19 19.6%	37 38.1%
骨折(圧迫骨折を含む)	86 100.0%	3 3.5%	5 5.8%	17 19.8%	45 52.3%
その他	49 10.5%	4 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.40)3 状況_起居動作:3か月前の状態_立位保持				
	自立	見守り	一部介助	全介助	把握して無回答 いない
全体	465 100.0%	15 3.2%	44 9.5%	95 20.4%	219 47.1%
VI.22) 心身機能	410 100.0%	14 3.4%	42 10.2%	89 21.7%	195 47.6%
運動機能障害	124 100.0%	3 2.4%	9 7.3%	31 25.0%	64 51.6%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	4 1.2%	18 5.6%	57 17.6%	176 54.5%
関節拘縮	227 100.0%	9 4.0%	26 11.5%	57 25.1%	95 41.9%
疼痛	59 100.0%	0 0.0%	3 5.1%	5 8.5%	39 66.1%
口腔機能障害	141 100.0%	0 0.0%	3 2.1%	21 14.9%	88 62.4%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	0 0.0%	4 3.6%	20 18.0%	71 64.0%
失語症・構音障害	32 100.0%	1 3.1%	4 12.5%	10 31.3%	13 40.6%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	6 4.1%	11 7.5%	25 17.0%	79 53.7%
見当識障害	145 100.0%	5 3.4%	14 9.7%	32 22.1%	67 46.2%
記憶障害	71 100.0%	1 1.4%	6 8.5%	9 12.7%	47 66.2%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	0 0.0%	1 3.7%	5 18.5%	17 63.0%
栄養障害	49 10.5%	4 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

VI. 50) 1 週間あたりの訓練時間_呼吸機能訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4)	高血圧	6	61.0	10.1	8.4	9.0
	脳卒中	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	心不全	3	15.0	5.0	5.0	5.0
	糖尿症	1	9.0	9.0		9.0
	呼吸不全	1	10.0	10.0		10.0
	脊髄・脊髄障害	0				
	腎不全	1	5.0	5.0		5.0
	関節リウマチ	4	46.0	11.5	12.7	7.0
	関節症・骨粗鬆症	1	9.0	9.0		9.0
	進行性の神経筋疾患	2	17.0	8.5	9.2	8.5
	悪性新生物	1	30.0	30.0		30.0
	うつ病	4	40.0	10.0	4.1	10.0
	認知症	1	5.0	5.0		5.0
	アレルギー病	1	10.0	10.0		10.0
	廃用症候群	3	22.0	7.3	6.8	5.0
	肺炎	3	16.0	5.3	3.5	5.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	3	50.0	16.7	12.6	15.0
	その他	2	35.0	17.5	17.7	17.5
II. 5)① 要介護1		0	11.0	5.5	4.9	5.5
要介護2		4	35.0	8.8	4.8	7.5
要介護3		0				
要介護4		1	10.0	10.0		10.0
要介護5		0				
	申請中	9	91.0	10.1	8.4	9.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	2	10.0	5.0	5.0	5.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	4	17.0	4.3	1.5	5.0
	関節拘縮	4	21.0	5.3	2.9	5.0
	浮腫	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	口腔機能障害	4	55.0	13.8	11.8	10.0
	摂食嚥下機能障害	1	5.0	5.0		5.0
	失語症・構音障害	1	5.0	5.0		5.0
	精神障害(BPSD)	4	22.0	5.5	3.3	5.0
	見当識障害	5	44.0	8.8	4.1	9.0
	記憶障害	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	その他の高次脳機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	採集障害	2	7.0	3.5	2.1	3.5
施設type	加算型	3	29.0	9.7	5.0	9.0
	通常型	4	55.0	13.8	11.1	10.0
	介護療養型	0				

VI. 50) 2 1週間あたりの訓練時間_体力向上訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4)	高血圧	92	1,556.5	16.9	15.4	16.9
	脳卒中	79	1,791.0	22.7	28.8	22.7
	心不全	44	942.5	21.4	30.0	21.4
	糖尿症	29	603.0	20.8	16.1	20.8
	呼吸不全	10	175.0	17.5	17.0	17.5
	脊髄・脊髄障害	21	281.0	13.4	9.1	13.4
	腎不全	5	85.0	17.0	8.4	15.0
	関節リウマチ	4	90.0	22.5	25.0	22.5
	関節症・骨粗鬆症	49	1,032.0	21.1	19.8	21.1
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	13	238.0	18.3	15.7	18.3
	うつ病	12	335.0	27.9	25.2	27.9
	認知症	73	1,344.0	17.9	15.7	17.9
	アレルギー病	8	310.0	38.8	60.0	38.8
	廃用症候群	26	517.5	19.9	18.8	19.9
	肺炎	11	100.0	9.1	4.9	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	79	1,510.0	19.1	17.7	19.1
	その他	59	1,015.0	17.2	16.6	17.2
II. 5)① 要介護1		42	920.5	21.9	28.9	21.9
要介護2		52	1,141.0	21.9	20.9	21.9
要介護3		57	983.0	17.2	21.6	17.2
要介護4		42	859.0	20.5	19.0	20.5
要介護5		18	299.5	16.6	14.4	16.6
	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	201	3,975.0	19.8	22.5	19.8
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	46	908.0	19.7	25.5	19.7
	関節拘縮	102	1,749.0	17.1	18.6	17.1
	浮腫	123	2,278.0	18.5	21.5	18.5
	口腔機能障害	8	174.0	21.8	24.3	21.8
	摂食嚥下機能障害	21	495.0	23.6	24.8	23.6
	失語症・構音障害	16	396.0	24.8	36.3	24.8
	精神障害(BPSD)	70	1,417.0	20.2	22.4	20.2
	見当識障害	71	1,506.5	21.2	21.0	21.2
	記憶障害	17	474.0	27.9	25.9	27.9
	その他の高次脳機能障害	9	161.5	17.9	18.2	17.9
	採集障害	33	951.0	28.8	35.0	28.8
施設type	加算型	48	777.0	16.2	12.6	16.2
	通常型	121	2,405.0	19.9	21.2	19.9
	介護療養型	3	60.0	20.0	17.3	20.0

VI. 50) 3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	22	396.0	18.0	17.8	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	11	106.0	9.6	7.7	10.0
脳卒中	5	83.0	16.6	14.0	15.0
心不全	9	195.0	21.7	24.7	10.0
糖尿病	1	40.0	40.0		40.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	3	65.0	21.7	16.1	15.0
腎不全	1	30.0	30.0		30.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	8	200.0	25.0	25.2	12.5
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	1	25.0	25.0		25.0
うつ病	2	45.0	22.5	10.6	22.5
認知症	11	180.0	16.4	12.1	10.0
パーキンソン病	0				
廃用症候群	7	93.0	13.3	9.3	10.0
肺炎	3	45.0	15.0	5.0	15.0
骨折(圧迫骨折を含む)	10	168.0	16.8	12.7	12.5
その他	8	128.0	16.0	12.7	12.5
II. 5)① 要介護1	5	150.0	30.0	31.0	15.0
要介護2	3	50.0	16.7	11.5	10.0
要介護3	4	43.0	10.8	7.0	10.0
要介護4	8	113.0	14.1	12.9	10.0
要介護5	1	10.0	10.0		10.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能	22	396.0	18.0	17.8	10.0
運動機能障害	4	38.0	9.5	7.6	7.5
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	14	291.0	20.8	21.1	15.0
関節拘縮	15	315.0	21.0	19.3	15.0
浮腫	0				
口腔機能障害	3	30.0	10.0	5.0	10.0
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	1	10.0	10.0		10.0
精神障害(BPSD)	11	161.0	14.6	12.2	10.0
見当識障害	11	156.0	14.2	11.4	10.0
記憶障害	1	20.0	20.0		20.0
その他の高次脳機能障害	2	15.0	7.5	3.5	7.5
採集障害	5	140.0	28.0	30.3	10.0
強化型	5	65.0	13.0	9.1	10.0
通常型	11	186.0	16.9	13.7	15.0
介護療養型	0				

VI. 50) 4 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	461	6,797.0	14.7	13.0	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	179	2,413.5	13.5	10.8	10.0
脳卒中	213	3,503.5	16.4	15.5	10.0
心不全	69	887.0	12.9	9.3	10.0
糖尿病	85	1,216.5	14.3	11.4	10.0
呼吸不全	14	160.0	11.4	7.9	10.0
腎臓・腎臓障害	57	773.0	13.6	9.0	10.0
腎不全	9	165.0	18.3	17.3	10.0
関節リウマチ	10	177.5	17.8	17.4	10.0
関節症・骨粗鬆症	123	1,730.0	14.1	9.7	10.0
進行性の神経筋疾患	2	50.0	25.0	21.2	25.0
悪性新生物	16	192.0	12.0	10.7	9.0
うつ病	17	265.0	15.6	13.9	10.0
認知症	149	2,166.5	14.5	11.5	10.0
パーキンソン病	19	347.5	18.3	14.6	15.0
廃用症候群	52	806.0	15.5	13.6	10.0
肺炎	33	404.0	12.2	8.6	10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	163	2,148.5	13.2	9.4	10.0
その他	102	1,311.0	12.9	11.2	10.0
II. 5)① 要介護1	52	668.5	12.9	10.4	10.0
要介護2	91	1,110.0	12.2	9.3	10.0
要介護3	103	1,419.0	13.8	15.8	10.0
要介護4	125	1,877.0	15.0	12.0	10.0
要介護5	68	1,327.0	19.5	12.7	18.8
申請中	4	55.0	13.8	11.8	10.0
VI. 22) 心身機能	432	6,447.5	14.9	13.3	10.0
運動機能障害	99	1,480.5	15.0	16.9	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	329	4,905.0	14.9	13.2	10.0
関節拘縮	264	3,653.5	13.8	11.6	10.0
浮腫	16	284.5	17.8	10.9	16.3
口腔機能障害	69	1,200.5	17.4	13.1	10.0
摂食嚥下機能障害	61	1,106.0	18.1	20.5	10.0
失語症・構音障害	32	435.0	13.6	11.7	10.0
精神障害(BPSD)	123	1,503.0	12.2	9.5	10.0
見当識障害	133	1,733.0	13.0	10.6	10.0
記憶障害	46	816.5	18.1	14.1	15.0
その他の高次脳機能障害	10	113.5	11.4	6.5	10.0
採集障害	76	1,456.0	19.2	14.1	15.0
強化型	94	1,197.0	12.7	9.6	10.0
通常型	244	3,433.5	14.1	13.6	10.0
介護療養型	12	312.5	26.0	18.1	22.5

VI. 50) 5 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4)	高血圧	540	8,927.0	16.5	15.3	10.0
	脳卒中	215	3,317.0	15.4	12.0	10.0
	心不全	216	3,381.0	15.7	14.6	10.0
	糖尿病	86	1,227.0	14.3	10.4	10.0
	呼吸不全	87	1,376.0	15.8	13.3	10.0
	腎臓・腎臓障害	15	200.0	13.3	8.2	10.0
	腎不全	72	1,128.0	15.7	10.6	12.5
	関節リウマチ	17	360.0	21.2	15.3	20.0
	関節症・骨粗鬆症	11	245.0	22.3	19.4	20.0
	進行性の神経筋疾患	139	2,322.0	16.7	15.5	10.0
	悪性新生物	2	70.0	35.0	21.2	35.0
	うつ病	28	428.0	15.3	12.1	15.0
	認知症	18	272.0	15.1	14.4	10.0
	アレルギー病	168	2,591.0	15.4	12.8	10.0
	採用症候群	64	1,119.0	17.5	15.4	10.0
	肺炎	27	422.0	15.6	12.7	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	131	2,217.0	16.9	15.5	10.0
	その他	200	3,260.0	16.3	14.9	10.0
II. 5)① 要介護1	要介護1	92	1,787.5	19.4	13.6	17.5
介護度_直近	要介護2	122	1,969.0	16.1	15.0	10.0
	要介護3	144	2,151.0	14.9	14.8	10.0
	要介護4	115	1,829.5	15.9	16.8	10.0
	要介護5	35	556.0	15.9	16.2	10.0
	申請中	5	95.0	19.0	17.8	10.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	503	8,286.0	16.5	15.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	105	1,605.0	15.3	14.1	10.0
	関節拘縮	286	4,198.5	14.7	13.6	10.0
	浮腫	327	5,505.0	16.8	16.2	10.0
	口腔機能障害	16	233.0	14.6	13.5	10.0
	摂食嚥下機能障害	41	751.5	18.3	20.8	10.0
	失語症・構音障害	45	647.0	14.4	13.6	10.0
	精神障害(BPSD)	29	526.0	18.1	19.1	10.0
	見当識障害	143	2,253.5	15.8	16.1	10.0
	記憶障害	166	2,656.0	16.0	13.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	37	632.5	17.1	17.4	10.0
施設type	栄養障害	8	240.0	30.0	23.8	25.0
	強化型	93	2,030.0	21.8	18.9	20.0
	加算型	119	2,008.0	16.9	17.2	10.0
	通常型	278	4,131.0	14.9	13.4	10.0
	介護療養型	11	145.0	13.2	6.4	10.0

VI. 50) 6 1週間あたりの訓練時間_筋緊張緩和訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4)	高血圧	138	2,494.5	18.1	24.1	10.0
	脳卒中	46	706.0	15.3	10.0	10.0
	心不全	19	280.0	14.7	20.1	10.0
	糖尿病	24	342.0	14.3	15.2	10.0
	呼吸不全	5	60.0	12.0	5.7	10.0
	腎臓・腎臓障害	17	411.0	24.2	47.5	6.0
	腎不全	4	70.0	17.5	16.6	12.5
	関節リウマチ	2	20.0	10.0		10.0
	関節症・骨粗鬆症	29	412.0	14.2	12.8	10.0
	進行性の神経筋疾患	1	20.0	20.0		20.0
	悪性新生物	6	42.0	7.0	3.5	7.5
	うつ病	3	15.0	5.0		5.0
	認知症	31	356.0	11.5	9.3	10.0
	アレルギー病	10	350.0	35.0	60.2	10.0
	採用症候群	21	347.0	16.5	17.8	10.0
	肺炎	10	105.0	10.5	8.3	7.5
	骨折(圧迫骨折を含む)	39	762.0	19.5	32.7	10.0
	その他	23	301.0	13.1	16.5	10.0
II. 5)① 要介護1	要介護1	15	300.0	20.0	13.2	20.0
介護度_直近	要介護2	25	323.0	13.0	12.8	10.0
	要介護3	35	579.0	16.5	25.2	10.0
	要介護4	38	819.0	21.6	33.9	10.0
	要介護5	20	327.5	16.4	13.8	10.0
	申請中	1	30.0	30.0		30.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	130	2,392.5	18.4	24.7	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	43	781.5	18.2	23.9	10.0
	関節拘縮	105	1,935.5	18.4	25.7	10.0
	浮腫	82	1,649.0	20.1	26.9	10.0
	口腔機能障害	5	107.5	21.5	22.6	17.5
	摂食嚥下機能障害	24	410.5	17.1	15.7	10.0
	失語症・構音障害	28	571.0	20.4	29.6	10.0
	精神障害(BPSD)	7	145.0	20.7	20.3	10.0
	見当識障害	39	520.5	13.3	12.5	10.0
	記憶障害	27	541.0	14.6	13.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	22	437.5	19.9	19.6	13.8
施設type	栄養障害	5	98.0	19.6	23.5	10.0
	強化型	23	463.0	20.1	17.4	10.0
	加算型	33	784.0	23.8	35.6	10.0
	通常型	66	1,014.5	15.4	21.3	10.0
	介護療養型	2	20.0	10.0		10.0

VI. 50) 7 1週間あたりの訓練時間_筋持久力向上訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	254	4,396.0	17.3	23.5	10.0
高血圧	88	1,270.5	14.4	11.1	10.0	
脳卒中	100	2,020.5	20.2	33.8	10.0	
心不全	41	966.0	23.6	49.8	10.0	
糖尿病	42	943.5	22.5	42.6	10.0	
呼吸不全	11	123.0	11.2	6.2	10.0	
骨椎・骨髄障害	32	416.0	13.0	8.7	10.0	
腎不全	9	110.0	12.2	7.9	10.0	
関節炎	8	167.5	20.9	18.7	12.5	
関節症・骨粗鬆症	61	918.5	15.1	12.2	10.0	
進行性の神経筋疾患	0	0				
悪性新生物	15	219.0	14.6	7.8	15.0	
うつ病	11	283.0	25.7	23.4	20.0	
認知症	78	1,412.5	18.1	33.0	10.0	
ハートリフ病	3	227.5	75.8	91.3	37.5	
廃用症候群	35	709.5	20.3	18.9	10.0	
肺炎	12	168.0	14.0	8.2	12.5	
骨折(圧迫骨折を含む)	63	1,048.0	16.6	14.0	10.0	
その他	46	1,171.5	25.5	46.9	10.0	
II. 5)① 要介護1	64	935.0	14.6	11.7	10.0	
要介護2	57	712.5	12.5	9.3	10.0	
要介護3	49	822.5	16.8	15.9	10.0	
要介護4	20	335.0	16.8	14.5	10.0	
要介護5	2	50.0	25.0	7.1	25.0	
申請中	235	4,035.0	17.2	24.1	10.0	
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	49	733.0	15.0	14.6	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	129	1,799.0	13.9	12.6	10.0	
関節拘縮	146	2,539.5	17.4	28.4	10.0	
浮腫	5	95.0	19.0	23.0	10.0	
口腔機能障害	17	395.5	23.3	24.7	10.0	
摂食嚥下機能障害	21	320.0	15.2	14.9	10.0	
失語症・構音障害	20	390.0	19.5	18.3	12.5	
精神障害(BPSD)	73	1,089.0	14.9	13.6	10.0	
見当識障害	84	1,606.0	19.1	32.0	10.0	
記憶障害	18	620.5	34.5	65.6	10.0	
その他の高次脳機能障害	7	185.0	26.4	21.4	20.0	
痴呆症	42	995.0	23.7	29.9	10.0	
強化学型	58	906.0	15.6	12.9	10.0	
加算型	132	2,189.5	16.6	26.3	10.0	
通常型	5	87.5	17.5	12.0	10.0	
介護療養型						

VI. 50) 8 1週間あたりの訓練時間_運動機能改善訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	157	3,067.5	19.5	20.1	10.0
高血圧	54	985.0	18.2	17.8	10.0	
脳卒中	67	1,315.5	19.6	23.3	10.0	
心不全	32	600.0	18.8	14.1	15.0	
糖尿病	26	465.0	17.9	14.3	10.0	
呼吸不全	6	151.0	25.2	27.4	17.5	
骨椎・骨髄障害	18	305.0	16.9	14.7	10.0	
腎不全	4	80.0	20.0	11.5	20.0	
関節炎	29	688.0	20.0	14.1	20.0	
関節症・骨粗鬆症	39	888.0	17.6	15.0	10.0	
進行性の神経筋疾患	2	20.0	10.0			
悪性新生物	8	143.0	17.9	6.4	17.5	
うつ病	9	125.0	13.9	17.5	10.0	
認知症	39	646.0	16.6	13.1	10.0	
ハートリフ病	4	40.0	10.0			
廃用症候群	11	253.0	23.0	23.2	10.0	
肺炎	3	55.0	18.3	12.6	20.0	
骨折(圧迫骨折を含む)	40	713.0	17.4	14.8	10.0	
その他	47	818.0	17.4	19.4	10.0	
II. 5)① 要介護1	27	595.0	22.0	20.0	10.0	
要介護2	39	663.0	17.0	14.5	10.0	
要介護3	41	680.0	16.6	23.6	10.0	
要介護4	35	770.5	22.0	21.4	15.0	
要介護5	6	107.0	17.8	12.7	16.0	
申請中	1	30.0	30.0			
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	152	3,002.0	19.8	20.4	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	40	980.0	24.5	30.6	10.0	
関節拘縮	92	1,842.0	20.0	22.0	10.0	
浮腫	88	1,672.0	19.0	17.8	10.0	
口腔機能障害	3	92.0	30.7	25.7	20.0	
摂食嚥下機能障害	14	336.5	24.0	22.6	16.0	
失語症・構音障害	17	502.0	29.5	38.2	10.0	
精神障害(BPSD)	10	285.0	28.5	25.2	15.0	
見当識障害	38	672.0	17.7	18.3	10.0	
記憶障害	42	735.0	17.5	18.6	10.0	
その他の高次脳機能障害	15	393.5	26.2	30.8	10.0	
痴呆症	4	104.0	26.0	25.2	20.0	
強化学型	33	957.0	29.0	24.4	20.0	
加算型	34	652.5	19.2	16.5	10.0	
通常型	76	1,301.0	17.1	20.2	10.0	
介護療養型	1	10.0	10.0			

VI. 50) 9 1週間あたりの訓練時間、痛みの緩和訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	236	3,777.0	16.0	13.1	10.0
	高血圧	93	1,550.0	16.7	12.6	10.0
	脳卒中	76	1,202.0	15.8	12.3	10.0
	心不全	42	686.0	16.3	11.2	15.0
	糖尿病	43	720.0	16.7	13.2	10.0
	呼吸不全	9	108.0	12.0	9.9	10.0
	腎臓・腎臓障害	36	632.0	17.6	12.3	15.0
	腎不全	8	110.0	13.8	5.8	12.5
	関節炎	9	155.0	17.2	8.3	15.0
	関節症・骨粗鬆症	83	1,315.0	15.8	12.9	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	遺伝性新生物	12	178.0	14.8	11.6	12.5
	うつ病	8	130.0	16.3	9.9	15.0
	認知症	69	1,103.0	16.0	13.5	10.0
	アレルギー病	5	50.0	10.0	3.5	10.0
	採用症候群	26	389.0	15.0	13.6	10.0
	肺炎	17	258.0	15.2	15.2	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	109	1,753.0	16.1	13.0	10.0
	その他	45	596.0	13.2	13.1	10.0
II. 5)① 要介護度二直近	要介護1	42	738.0	17.6	11.8	15.0
	要介護2	56	856.0	15.3	12.0	10.0
	要介護3	59	960.0	16.3	14.7	10.0
	要介護4	50	705.0	14.1	11.6	10.0
	要介護5	15	200.0	13.3	10.8	10.0
	申請中	1	30.0	30.0		30.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	217	3,407.0	15.7	13.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	44	703.0	16.0	15.4	10.0
	関節拘縮	134	1,998.0	14.9	13.9	10.0
	浮腫	208	3,359.0	16.1	13.2	10.0
	口腔機能障害	4	110.0	27.5	27.2	22.5
	摂食嚥下機能障害	18	298.0	16.6	15.2	10.0
	失語症・構音障害	15	275.0	18.3	18.3	10.0
	精神障害(BPSD)	12	167.0	13.9	16.3	10.0
	見当識障害	52	779.0	15.0	13.4	10.0
	記憶障害	65	1,008.0	15.5	16.0	10.0
	その他の高次脳機能障害	11	200.0	18.2	16.6	10.0
施設type	栄養障害	3	73.0	24.3	31.1	10.0
	強化型	37	640.0	17.3	13.4	10.0
	加算型	54	760.0	14.1	10.7	10.0
	通常型	120	1,942.0	16.2	14.0	10.0
	介護療養型	5	50.0	10.0	3.5	10.0

VI. 50) 10 1週間あたりの訓練時間、姿勢の保持訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	192	2,792.5	14.5	15.3	10.0
	高血圧	66	746.0	11.3	9.6	10.0
	脳卒中	99	1,501.0	15.2	17.4	10.0
	心不全	19	210.0	11.1	5.2	10.0
	糖尿病	31	448.0	14.5	13.8	10.0
	呼吸不全	2	7.0	3.5	2.1	3.5
	腎臓・腎臓障害	23	281.0	12.2	8.7	10.0
	腎不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
	関節炎	1	15.0	15.0		15.0
	関節症・骨粗鬆症	48	641.0	13.4	11.2	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	遺伝性新生物	11	135.0	12.3	8.0	10.0
	うつ病	9	176.0	19.6	17.5	20.0
	認知症	75	935.0	12.5	10.6	10.0
	アレルギー病	9	101.0	11.2	7.2	10.0
	採用症候群	31	530.5	17.1	15.9	10.0
	肺炎	12	157.0	13.1	8.9	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	64	855.0	13.4	11.9	10.0
	その他	44	632.0	14.4	13.7	10.0
II. 5)① 要介護度二直近	要介護1	18	245.0	13.6	7.2	10.0
	要介護2	21	351.0	16.7	16.6	10.0
	要介護3	48	689.0	14.4	20.8	10.0
	要介護4	61	787.0	12.9	11.6	10.0
	要介護5	35	520.5	14.9	11.2	10.0
	申請中	4	60.0	15.0	16.8	7.5
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	180	2,674.5	14.9	15.6	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	50	819.0	16.4	22.7	10.0
	関節拘縮	128	1,854.0	14.5	16.2	10.0
	浮腫	111	1,529.0	13.8	12.6	10.0
	口腔機能障害	8	184.0	23.0	21.3	10.0
	摂食嚥下機能障害	33	595.0	18.0	16.7	10.0
	失語症・構音障害	27	421.0	15.6	26.0	10.0
	精神障害(BPSD)	15	293.0	19.5	21.4	10.0
	見当識障害	65	883.0	13.6	12.5	10.0
	記憶障害	64	852.5	13.3	12.8	10.0
	その他の高次脳機能障害	26	503.0	19.3	18.9	10.0
施設type	栄養障害	10	161.5	16.2	20.8	7.5
	強化型	32	627.0	19.6	17.2	10.0
	加算型	50	542.5	10.9	7.2	10.0
	通常型	94	1,441.0	15.3	18.2	10.0
	介護療養型	2	15.0	7.5	3.5	7.5

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	281	4,694.5	16.7	17.4	10.0
	高血圧	95	1,328.0	14.0	13.6	10.0
	脳卒中	144	2,590.0	18.0	20.0	10.0
	心不全	44	702.0	16.0	13.4	10.0
	糖尿病	59	1,077.0	18.3	18.6	10.0
	呼吸不全	7	150.0	21.4	34.7	10.0
	骨椎・骨髄障害	47	768.0	16.3	13.8	10.0
	腎不全	7	100.0	14.3	9.3	10.0
	関節炎	6	75.0	12.5	10.4	7.5
	関節症・骨粗鬆症	59	796.5	13.5	11.8	10.0
	進行性の神経筋疾患	1	15.0	12.9	9.8	15.0
	悪性新生物	17	220.0	12.9	9.8	10.0
	うつ病	9	167.0	18.6	17.8	10.0
	認知症	85	1,227.0	14.4	14.2	10.0
	ヘルペス病	12	155.0	12.9	8.1	10.0
	廃用症候群	38	688.0	18.1	18.5	10.0
	肺炎	17	208.0	12.2	9.1	10.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	93	1,305.5	14.0	12.8	10.0
	その他	65	1,045.0	16.1	17.8	10.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	21	470.0	22.4	20.5	20.0
② 要介護2	要介護2	47	677.0	14.4	14.2	10.0
③ 要介護3	要介護3	70	1,037.5	14.8	19.5	10.0
④ 要介護4	要介護4	98	1,784.0	18.2	17.9	10.0
⑤ 要介護5	要介護5	32	534.0	16.7	15.5	10.0
申請中	申請中	4	60.0	15.0	12.2	12.5
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	267	4,514.5	16.9	17.7	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	73	1,193.0	16.3	20.7	10.0
	関節拘縮	172	2,993.5	17.4	18.9	10.0
	浮腫	180	2,993.0	16.6	15.5	10.0
	口腔機能障害	10	175.0	17.5	15.9	10.0
	摂食嚥下機能障害	32	640.0	20.0	21.3	10.0
	失語症・構音障害	41	664.0	16.2	23.5	10.0
	精神障害(BPSD)	18	367.0	20.4	22.5	10.0
	見当識障害	86	1,410.5	16.4	16.2	10.0
	記憶障害	97	1,564.5	16.1	16.6	10.0
	その他の高次脳機能障害	32	678.0	21.2	20.2	12.5
施設type	栄養障害	8	163.0	20.4	17.9	20.0
	強化型	44	1,004.0	22.8	20.1	10.0
	加算型	52	715.0	13.8	10.0	10.0
	通常型	161	2,581.5	16.0	18.4	10.0
	介護療養型	6	95.0	15.8	12.8	10.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	584	12,961.0	22.2	22.1	20.0
	高血圧	232	4,663.0	20.1	16.3	15.0
	脳卒中	228	4,980.0	21.8	24.7	20.0
	心不全	92	2,090.0	22.7	31.3	10.0
	糖尿病	1	915.5	21.0	31.3	15.0
	呼吸不全	15	345.0	23.0	32.6	10.0
	骨椎・骨髄障害	70	1,438.5	20.6	17.2	20.0
	腎不全	17	490.0	28.8	19.3	20.0
	関節炎	13	200.0	15.4	14.5	10.0
	関節症・骨粗鬆症	143	3,101.0	21.7	17.0	20.0
	進行性の神経筋疾患	2	50.0	25.0	7.1	25.0
	悪性新生物	35	845.0	24.1	19.0	20.0
	うつ病	26	465.0	17.9	14.8	10.0
	認知症	173	3,474.0	20.1	24.1	15.0
	ヘルペス病	25	465.0	18.6	14.8	10.0
	廃用症候群	59	1,346.0	22.8	16.4	20.0
	肺炎	27	615.0	22.8	21.9	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	232	4,954.5	21.4	17.9	20.0
	その他	139	3,886.0	24.4	22.8	20.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	115	3,032.0	26.4	31.6	30.0
② 要介護2	要介護2	164	3,379.0	20.6	17.4	15.0
③ 要介護3	要介護3	134	2,856.0	21.3	20.9	17.5
④ 要介護4	要介護4	111	2,363.0	21.3	19.5	15.0
⑤ 要介護5	要介護5	22	450.0	20.5	12.0	20.0
申請中	申請中	4	160.0	40.0	23.1	40.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	535	11,993.0	22.4	22.4	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	101	2,404.0	23.8	22.6	20.0
	関節拘縮	270	5,615.0	20.8	20.2	15.0
	浮腫	338	7,462.0	22.1	23.0	20.0
	口腔機能障害	9	250.0	27.8	21.2	20.0
	摂食嚥下機能障害	26	568.5	21.9	17.2	15.0
	失語症・構音障害	44	1,183.0	26.9	26.9	20.0
	精神障害(BPSD)	33	669.0	20.3	13.2	20.0
	見当識障害	143	2,774.5	19.4	15.8	15.0
	記憶障害	169	3,520.0	20.8	25.1	20.0
	その他の高次脳機能障害	45	1,503.5	29.0	44.9	15.0
施設type	栄養障害	8	230.0	28.8	20.5	22.5
	強化型	97	3,073.5	31.7	26.3	20.0
	加算型	135	2,941.5	21.8	17.0	20.0
	通常型	302	6,075.0	20.1	23.1	15.0
	介護療養型	7	100.0	14.3	5.3	10.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	124	1,583.0	12.8	11.1	10.0
	高血圧	52	580.0	11.2	8.2	10.0
	脳卒中	41	523.0	12.8	11.5	10.0
	心不全	18	185.0	10.3	6.1	7.5
	糖尿病	20	186.0	9.3	5.0	10.0
	呼吸不全	4	125.0	31.3	35.4	20.0
	腎臓・腎臓障害	17	216.5	12.7	8.5	15.0
	腎不全	6	100.0	16.7	10.3	10.0
	関節リウマチ	1	20.0	20.0		20.0
	関節症・骨粗鬆症	29	375.0	12.9	9.0	10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	9	150.0	16.7	17.5	15.0
	うつ病	3	49.0	16.3	11.8	10.0
	認知症	36	452.0	12.6	10.1	10.0
	アレルギー病	4	28.0	7.0	3.6	7.5
	廃用症候群	13	220.0	16.9	15.5	10.0
	肺炎	2	10.0	5.0		5.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	52	583.5	11.2	7.8	10.0
	その他	28	369.0	13.2	15.3	10.0
II. 5) ① 要介護度_直近	要介護1	34	514.0	15.1	16.2	10.0
	要介護2	40	406.0	10.2	8.1	7.5
	要介護3	28	338.0	12.1	7.7	10.0
	要介護4	10	165.0	16.5	10.0	17.5
	要介護5	2	35.0	17.5	17.7	17.5
	申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	115	1,467.5	12.8	11.3	10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	27	455.0	16.9	17.2	10.0
	関節拘縮	54	629.5	11.7	7.5	10.0
	浮腫	69	913.5	13.2	12.1	10.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	4	45.0	11.3	7.5	10.0
	失語症・構音障害	6	105.0	17.5	8.2	15.0
	精神障害(BPSD)	5	44.0	8.8	4.1	9.0
	見当識障害	23	277.5	12.1	8.4	10.0
	記憶障害	36	427.0	11.9	8.1	10.0
	その他の高次脳機能障害	12	183.0	15.3	10.9	12.5
施設type	採集障害	1	60.0	60.0		60.0
	強化型	25	406.5	16.3	13.4	10.0
	加算型	27	289.5	10.7	7.2	10.0
	通常型	61	770.0	12.6	11.6	10.0
	介護療養型	0				

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	0	0			
	高血圧	0	0			
	脳卒中	0	0			
	心不全	0	0			
	糖尿病	0	0			
	呼吸不全	0	0			
	腎臓・腎臓障害	0	0			
	腎不全	0	0			
	関節リウマチ	0	0			
	関節症・骨粗鬆症	0	0			
	進行性の神経筋疾患	0	0			
	悪性新生物	0	0			
	うつ病	0	0			
	認知症	0	0			
	アレルギー病	0	0			
	廃用症候群	0	0			
	肺炎	0	0			
	骨折(圧迫骨折を含む)	0	0			
	その他	0	0			
II. 5) ① 要介護度_直近	要介護1	0	0			
	要介護2	0	0			
	要介護3	0	0			
	要介護4	0	0			
	要介護5	0	0			
	申請中	0	0			
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	0	0			
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0	0			
	関節拘縮	0	0			
	浮腫	0	0			
	口腔機能障害	0	0			
	摂食嚥下機能障害	0	0			
	失語症・構音障害	0	0			
	精神障害(BPSD)	0	0			
	見当識障害	0	0			
	記憶障害	0	0			
	その他の高次脳機能障害	0	0			
施設type	採集障害	0	0			
	強化型	0	0			
	加算型	0	0			
	通常型	0	0			
	介護療養型	0	0			

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	139	2,849.5	20.5	17.2	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	58	1,055.5	18.2	15.9	10.0
脳卒中	48	895.0	18.6	14.9	12.5
心不全	22	445.0	20.2	14.8	20.0
糖尿病	26	546.0	21.0	19.1	20.0
呼吸不全	2	30.0	15.0	7.1	15.0
骨椎・骨髄障害	16	247.0	15.4	15.5	10.0
腎不全	4	97.5	24.4	24.4	15.0
関節リウマチ	4	137.5	34.4	21.8	35.0
関節症・骨粗鬆症	30	582.0	19.4	16.5	15.0
進行性の神経筋疾患	1	12.0	12.0		12.0
悪性新生物	7	160.0	22.9	17.8	20.0
うつ病	9	240.0	26.7	20.2	20.0
認知症	79	1,677.0	21.2	18.7	15.0
アレルギー病	3	160.0	53.3	40.4	60.0
廃用症候群	17	490.0	28.8	23.0	15.0
肺炎	4	105.0	26.3	17.0	30.0
骨折(圧迫骨折を含む)	47	1,000.0	21.3	19.2	15.0
その他	29	597.5	20.6	14.3	20.0
II. 5) ① 要介護1	27	620.0	23.0	16.5	20.0
要介護2	41	809.0	19.7	16.1	20.0
要介護3	25	463.0	18.5	17.1	10.0
要介護4	29	540.0	18.6	16.6	10.0
要介護5	7	227.5	32.5	32.3	10.0
申請中	2	20.0	10.0	7.1	10.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	117	2,254.5	19.3	16.9	15.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	19	323.0	17.0	17.0	10.0
関節拘縮	47	857.0	18.2	15.6	10.0
浮腫	63	1,374.0	21.8	18.8	20.0
口腔機能障害	4	55.0	13.8	4.8	12.5
摂食嚥下機能障害	17	365.0	21.5	20.1	10.0
失語症・構音障害	11	148.0	13.5	16.1	10.0
精神障害(BPSD)	14	353.0	25.2	20.5	20.0
見当識障害	69	1,223.5	17.7	14.2	10.0
記憶障害	89	1,784.5	20.1	17.3	15.0
その他の高次脳機能障害	19	397.5	20.9	19.7	10.0
採集障害	0				
施設type					
強化型	27	960.0	35.6	22.3	30.0
加算型	38	626.0	16.5	11.6	13.5
通常型	62	1,122.5	18.1	14.0	17.5
介護療養型	1	5.0	5.0		5.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	49	847.0	17.3	16.7	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	20	389.0	19.5	19.4	10.0
脳卒中	18	278.0	15.4	16.6	10.0
心不全	6	75.0	12.5	6.1	10.0
糖尿病	6	164.0	27.3	25.8	15.0
呼吸不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
骨椎・骨髄障害	6	100.0	16.7	14.7	10.0
腎不全	0				
関節リウマチ	1	30.0	30.0		30.0
関節症・骨粗鬆症	14	179.0	12.8	13.8	9.5
進行性の神経筋疾患	1	9.0	9.0		9.0
悪性新生物	2	35.0	17.5	3.5	17.5
うつ病	5	85.0	17.0	24.1	5.0
認知症	17	325.0	19.1	18.8	10.0
アレルギー病	0				
廃用症候群	8	195.0	24.4	22.7	17.5
肺炎	1	10.0	10.0		10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	23	469.0	20.4	18.3	10.0
その他	10	175.0	17.5	19.3	7.5
II. 5) ① 要介護1	10	185.0	18.5	21.1	10.0
要介護2	9	159.0	17.7	19.3	10.0
要介護3	7	85.0	12.1	5.7	10.0
要介護4	14	258.0	18.4	19.6	10.0
要介護5	6	110.0	18.3	11.7	15.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	45	787.0	17.5	17.2	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	11	178.0	16.2	16.4	10.0
関節拘縮	21	438.0	20.9	20.0	10.0
浮腫	31	612.0	19.7	18.4	10.0
口腔機能障害	3	80.0	26.7	29.3	15.0
摂食嚥下機能障害	12	258.0	21.5	21.2	10.0
失語症・構音障害	7	63.0	9.0	5.7	10.0
精神障害(BPSD)	8	210.0	26.3	23.4	12.5
見当識障害	22	528.0	24.0	21.6	10.0
記憶障害	23	522.0	22.7	20.6	10.0
その他の高次脳機能障害	10	235.0	23.5	21.6	17.5
採集障害	3	68.0	22.7	32.3	5.0
施設type					
強化型	11	280.0	25.5	19.6	15.0
加算型	15	274.0	18.3	17.9	10.0
通常型	17	195.0	11.5	9.1	10.0
介護療養型	1	5.0	5.0		5.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	2	20.0	10.0		10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	0				10.0
胸卒中	1	10.0	10.0		10.0
心不全	0				
糖尿病	1	10.0	10.0		10.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節炎	0				
関節炎・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	1	10.0	10.0		10.0
アレルギー病	0				
採用症候群	1	10.0	10.0		10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	1	10.0	10.0		10.0
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	1	10.0	10.0		10.0
要介護5	1	10.0	10.0		10.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	2	20.0	10.0		10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	10.0	10.0		10.0
関節拘縮	0				
浮腫	2	20.0	10.0		10.0
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	1	10.0	10.0		10.0
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	1	10.0	10.0		10.0
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設type					
強化型	0				
加算型	0				
通常型	2	20.0	10.0		10.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	4	75.0	18.8	27.5	5.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	1	5.0	5.0		5.0
胸卒中	2	65.0	32.5	38.9	32.5
心不全	0				
糖尿病	1	60.0	60.0		60.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	1	5.0	5.0		5.0
腎不全	0				
関節炎	0				
関節炎・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	1	60.0	60.0		60.0
認知症	2	65.0	32.5	38.9	32.5
アレルギー病	0				
採用症候群	2	65.0	32.5	38.9	32.5
肺炎	2	10.0	5.0		5.0
骨折(圧迫骨折を含む)	2	10.0	5.0		5.0
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	1	5.0	5.0		5.0
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	3	70.0	23.3	31.8	5.0
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	3	70.0	23.3	31.8	5.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	1	60.0	60.0		60.0
浮腫	1	5.0	5.0		5.0
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	1	60.0	60.0		60.0
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	1	60.0	60.0		60.0
見当識障害	2	65.0	32.5	38.9	32.5
記憶障害	2	65.0	32.5	38.9	32.5
その他の高次脳機能障害	1	60.0	60.0		60.0
採集障害	0				
施設type					
強化型	2	65.0	32.5	38.9	32.5
加算型	0				
通常型	1	5.0	5.0		5.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	68	1,318.5	19.4	19.1	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	27	520.0	19.3	17.3	10.0
脳卒中	27	648.0	24.0	24.4	15.0
心不全	8	208.0	26.0	22.6	19.0
糖尿病	10	227.0	22.7	32.6	5.0
呼吸不全	2	30.0	15.0	7.1	15.0
腎臓・腎臓障害	9	185.0	20.6	17.4	10.0
腎不全	2	60.0	30.0	14.1	30.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	17	308.5	18.1	18.7	10.0
進行性の神経筋疾患	1	5.0	5.0		5.0
悪性新生物	6	90.0	15.0	8.9	12.5
うつ病	4	130.0	32.5	20.6	30.0
認知症	13	380.0	29.2	30.8	10.0
ヘルペス病	4	150.0	37.5	26.3	40.0
廃用症候群	10	322.0	32.2	32.6	20.0
肺炎	5	90.0	18.0	13.0	10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	28	493.5	17.6	22.3	10.0
その他	17	410.0	24.1	17.7	20.0
II. 5) ① 要介護1	5	135.0	27.0	19.9	30.0
要介護2	12	235.0	19.6	16.7	15.0
要介護3	16	268.5	16.8	16.0	10.0
要介護4	24	503.0	21.0	23.6	10.0
要介護5	8	105.0	13.1	8.0	10.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	66	1,303.5	19.8	19.3	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	18	252.0	14.0	9.0	10.0
関節拘縮	41	675.5	16.5	20.3	10.0
浮腫	43	745.0	17.3	15.3	10.0
口腔機能障害	3	45.0	15.0	13.2	10.0
摂食嚥下機能障害	9	180.0	20.0	19.2	10.0
失語症・構音障害	6	72.0	12.0	8.8	10.0
精神障害(BPSD)	5	87.0	17.4	24.1	10.0
見当識障害	20	441.5	22.1	27.4	7.5
記憶障害	20	406.5	20.3	27.5	5.0
その他の高次脳機能障害	7	170.0	24.3	25.6	10.0
採集障害	0				
施設type					
強化型	15	443.0	29.5	21.2	20.0
加算型	18	284.0	15.8	14.8	10.0
通常型	31	544.5	17.6	20.2	10.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	9	250.0	27.8	17.2	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	2	60.0	30.0		30.0
脳卒中	4	120.0	30.0	21.6	25.0
心不全	0				
糖尿病	2	70.0	35.0	35.4	35.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	2	70.0	35.0	21.2	35.0
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	4	110.0	27.5	17.1	25.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	2	90.0	45.0	21.2	45.0
認知症	2	90.0	45.0	21.2	45.0
ヘルペス病	0				
廃用症候群	1	60.0	60.0		60.0
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	3	80.0	26.7	20.8	20.0
その他	2	60.0	30.0		30.0
II. 5) ① 要介護1	2	50.0	25.0	7.1	25.0
要介護2	2	30.0	15.0	7.1	15.0
要介護3	3	60.0	20.0	10.0	20.0
要介護4	2	110.0	55.0	7.1	55.0
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	8	240.0	30.0	16.9	25.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	60.0	20.0	10.0	20.0
関節拘縮	6	160.0	26.7	17.5	20.0
浮腫	4	110.0	27.5	17.1	25.0
口腔機能障害	1	30.0	30.0		30.0
摂食嚥下機能障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
失語症・構音障害	1	20.0	20.0		20.0
精神障害(BPSD)	1	60.0	60.0		60.0
見当識障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
記憶障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
その他の高次脳機能障害	2	90.0	45.0	21.2	45.0
採集障害	0				
施設type					
強化型	2	70.0	35.0	35.4	35.0
加算型	1	50.0	50.0		50.0
通常型	6	130.0	21.7	7.5	20.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	13	301.5	23.2	18.4	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	4	115.0	28.8	15.5	25.0
脳卒中	6	180.0	30.0	21.9	25.0
心不全	2	21.5	10.8	13.1	10.8
糖尿病	2	90.0	45.0	21.2	45.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	4	86.5	21.6	17.9	20.0
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	3	41.5	13.8	10.7	20.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	3	95.0	31.7	24.7	20.0
認知症	5	180.0	36.0	18.2	30.0
アレルギー病	1	10.0	10.0		10.0
廃用症候群	3	85.0	28.3	27.5	15.0
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	3	75.0	25.0	18.0	20.0
その他	4	81.5	20.4	21.1	15.0
II. 5) ① 要介護1	2	21.5	10.8	13.1	10.8
要介護2	0				
要介護3	1	20.0	20.0		20.0
要介護4	7	180.0	25.7	22.3	20.0
要介護5	2	35.0	17.5	3.5	17.5
申請中	1	45.0	45.0		45.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	13	301.5	23.2	18.4	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	2	70.0	35.0	21.2	35.0
関節拘縮	10	206.5	20.7	19.6	17.5
浮腫	7	171.5	24.5	17.1	20.0
口腔機能障害	2	30.0	15.0	7.1	15.0
摂食嚥下機能障害	5	141.5	28.3	25.5	20.0
失語症・構音障害	1	30.0	30.0		30.0
精神障害(BPSD)	2	80.0	40.0	28.3	40.0
目覚醒障害	4	150.0	37.5	20.6	35.0
記憶障害	6	171.5	28.6	22.8	25.0
その他の高次脳機能障害	4	140.0	35.0	26.5	40.0
採集障害	0				
施設type					
強化型	3	155.0	51.7	7.6	50.0
加算型	1	10.0	10.0		10.0
通常型	8	116.5	14.6	10.2	17.5
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0	0			
II. 4) 傷病名					
高血圧	0				
脳卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
アレルギー病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
目覚醒障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設type					
強化型	0				
加算型	0				
通常型	0				
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	2	50.0	25.0	21.2	25.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	1	10.0	10.0		10.0
脳卒中	1	40.0	40.0		40.0
心不全	1	10.0	10.0		10.0
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
骨椎・骨髄障害	1	10.0	10.0		10.0
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	1	40.0	40.0		40.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	1	40.0	40.0		40.0
アレルギー病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	1	40.0	40.0		40.0
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	1	40.0	40.0		40.0
要介護3	0				
要介護4	1	10.0	10.0		10.0
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	2	50.0	25.0	21.2	25.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	2	50.0	25.0	21.2	25.0
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	1	40.0	40.0		40.0
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設 type					
強化型	0				
加算型	1	10.0	10.0		10.0
通常型	1	40.0	40.0		40.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	3	22.0	7.3	4.6	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	1	10.0	10.0		10.0
脳卒中	0				
心不全	2	12.0	6.0	5.7	6.0
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
骨椎・骨髄障害	2	12.0	6.0	5.7	6.0
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	1	2.0	2.0		2.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
アレルギー病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	1	2.0	2.0		2.0
II. 5) ① 要介護1	1	2.0	2.0		2.0
要介護2	0				
要介護3	1	10.0	10.0		10.0
要介護4	1	10.0	10.0		10.0
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	3	22.0	7.3	4.6	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	1	2.0	2.0		2.0
浮腫	3	22.0	7.3	4.6	10.0
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	1	2.0	2.0		2.0
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	1	2.0	2.0		2.0
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設 type					
強化型	0				
加算型	2	20.0	10.0		10.0
通常型	1	2.0	2.0		2.0
介護療養型	0				

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	1	40.0	40.0		40.0
	高血圧	1	40.0	40.0		40.0
	脳卒中	0				
	心不全	0				
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	骨椎・骨髄障害	1	40.0	40.0		40.0
	腎不全	0				
	関節リウマチ	0				
	関節症・骨粗鬆症	0				
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	0				
	認知症	0				
	ハートリフ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	40.0	40.0		40.0
	その他	0				
II. 5)① 要介護1	要介護1	0				
要介護2	要介護2	1	40.0	40.0		40.0
要介護3	要介護3	0				
要介護4	要介護4	0				
要介護5	要介護5	0				
申請中	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	1	40.0	40.0		40.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	0				
	浮腫	1	40.0	40.0		40.0
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	0				
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	0				
	記憶障害	1	40.0	40.0		40.0
	その他の高次脳機能障害	0				
	採集障害	0				
施設 type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	1	40.0	40.0		40.0
	介護療養型	0				

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	3	45.0	15.0	5.0	15.0
	高血圧	0				
	脳卒中	0				
	心不全	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	糖尿病	0				
	呼吸不全	0				
	骨椎・骨髄障害	1	10.0	10.0		10.0
	腎不全	0				
	関節リウマチ	0				
	関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	0				
	うつ病	1	20.0	20.0		20.0
	認知症	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	ハートリフ病	0				
	廃用症候群	0				
	肺炎	0				
	骨折(圧迫骨折を含む)	0				
	その他	1	10.0	10.0		10.0
II. 5)① 要介護1	要介護1	1	10.0	10.0		10.0
要介護2	要介護2	0				
要介護3	要介護3	0				
要介護4	要介護4	0				
要介護5	要介護5	0				
申請中	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
	関節拘縮	1	10.0	10.0		10.0
	浮腫	2	25.0	12.5	3.5	12.5
	口腔機能障害	0				
	摂食嚥下機能障害	0				
	失語症・構音障害	1	10.0	10.0		10.0
	精神障害(BPSD)	0				
	見当識障害	2	35.0	17.5	3.5	17.5
	記憶障害	0				
	その他の高次脳機能障害	1	10.0	10.0		10.0
	採集障害	0				
施設 type	強化型	0				
	加算型	0				
	通常型	3	45.0	15.0	5.0	15.0
	介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	10	181.0	18.1	22.7	7.5
II. 4) 傷病名					
高血圧	5	50.0	10.0	6.1	10.0
脳卒中	5	140.0	28.0	29.3	10.0
心不全	1	1.0	1.0	1.0	1.0
糖尿病	1	60.0	60.0		60.0
呼吸不全	0				
脊髄・骨髄障害	1	1.0	1.0		1.0
腎不全	0				
関節リウマチ	1	60.0	60.0		60.0
関節症・骨粗鬆症	2	11.0	5.5	6.4	5.5
進行性の神経筋疾患	0				
うつ病	3	85.0	28.3	28.4	20.0
うつ病	6	140.0	23.3	28.4	5.0
認知症	0				
ハートリフ病	3	125.0	41.7	31.8	60.0
廃用症候群	0				
肺炎	2	10.0	5.0		5.0
骨折(圧迫骨折を含む)	4	36.0	9.0	8.2	7.5
その他	4	21.0	5.3	3.7	5.0
II. 5) ① 要介護1	1	60.0	60.0		60.0
要介護2	1	10.0	10.0		10.0
要介護3	3	85.0	28.3	28.4	20.0
要介護4	1	5.0	5.0		5.0
要介護5	0				
申請中	9	121.0	13.4	18.3	5.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	3	35.0	11.7	7.6	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	7	111.0	15.9	20.4	10.0
関節拘縮	5	46.0	9.2	7.1	10.0
浮腫	0				
口腔機能障害	3	121.0	40.3	34.1	60.0
摂食嚥下機能障害	4	80.0	20.0	26.8	7.5
失語症・構音障害	4	145.0	36.3	28.1	40.0
精神障害(BPSD)	4	90.0	22.5	26.0	12.5
見当識障害	5	91.0	18.2	24.5	5.0
記憶障害	4	75.0	18.8	27.5	5.0
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	2	120.0	60.0		60.0
強化型	3	35.0	11.7	7.6	10.0
加算型	5	26.0	5.2	3.2	5.0
通常型	0				
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	60	2,487.5	41.5	60.8	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	18	690.0	38.3	57.1	20.0
脳卒中	20	480.0	24.0	17.8	20.0
心不全	7	215.0	30.7	21.5	25.0
糖尿病	10	310.0	31.0	23.8	20.0
呼吸不全	1	20.0	20.0		20.0
脊髄・骨髄障害	8	397.5	49.7	80.8	12.5
腎不全	1	30.0	30.0		30.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	21	810.0	38.6	33.1	30.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	3	65.0	21.7	10.4	25.0
うつ病	3	95.0	31.7	27.5	30.0
認知症	28	1,047.5	37.4	54.7	25.0
ハートリフ病	0				
廃用症候群	2	25.0	12.5	3.5	12.5
肺炎	1	15.0	15.0		15.0
骨折(圧迫骨折を含む)	12	520.0	43.3	65.7	15.0
その他	21	807.5	38.5	64.9	20.0
II. 5) ① 要介護1	9	285.0	31.7	19.7	30.0
要介護2	21	1,232.5	58.7	86.7	20.0
要介護3	13	485.0	37.3	62.8	15.0
要介護4	8	180.0	22.5	18.7	22.5
要介護5	4	85.0	21.3	20.2	15.0
申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	47	1,842.5	39.2	56.2	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	14	530.0	37.9	65.1	17.5
関節拘縮	20	765.0	38.3	64.2	20.0
浮腫	36	1,427.5	39.7	61.3	20.0
口腔機能障害	2	10.0	5.0		5.0
摂食嚥下機能障害	5	115.0	23.0	23.1	15.0
失語症・構音障害	5	145.0	29.0	21.3	20.0
精神障害(BPSD)	8	570.0	71.3	94.5	45.0
見当識障害	18	1,072.5	59.6	89.4	27.5
記憶障害	24	912.5	38.0	61.5	20.0
その他の高次脳機能障害	7	170.0	24.3	17.4	20.0
採集障害	0				
強化型	6	175.0	29.2	18.0	30.0
加算型	13	747.5	57.5	107.9	15.0
通常型	37	1,445.0	39.1	44.3	20.0
介護療養型	1	60.0	60.0		60.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	1	10.0	10.0		10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	1	10.0	10.0		10.0
脳卒中	0				
心不全	1	10.0	10.0		10.0
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	1	10.0	10.0		10.0
アレルギー病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	1	10.0	10.0		10.0
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	1	10.0	10.0		10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	1	10.0	10.0		10.0
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設 type					
強化型	0				
加算型	0				
通常型	1	10.0	10.0		10.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	15	267.0	17.8	17.3	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	7	82.0	11.7	9.9	10.0
脳卒中	12	255.0	21.3	17.7	15.0
心不全	4	55.0	13.8	7.5	15.0
糖尿病	3	45.0	15.0	8.7	20.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	1	10.0	10.0		10.0
腎不全	1	2.0	2.0		2.0
関節リウマチ	1	60.0	60.0		60.0
関節症・骨粗鬆症	2	10.0	5.0		5.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	1	5.0	5.0		5.0
うつ病	1	5.0	5.0		5.0
認知症	5	82.0	16.4	24.5	5.0
アレルギー病	3	40.0	13.3	14.4	5.0
廃用症候群	4	135.0	33.8	22.9	35.0
肺炎	5	67.0	13.4	11.5	10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	4	40.0	10.0	7.1	7.5
その他	3	20.0	6.7	2.9	5.0
II. 5) ① 要介護1	2	15.0	7.5	3.5	7.5
要介護2	1	60.0	60.0		60.0
要介護3	4	75.0	18.8	15.5	15.0
要介護4	5	80.0	16.0	14.7	10.0
要介護5	3	37.0	12.3	15.4	5.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	12	177.0	14.8	14.2	7.5
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	105.0	21.0	14.3	20.0
関節拘縮	12	192.0	16.0	13.9	10.0
浮腫	7	110.0	15.7	12.4	10.0
口腔機能障害	4	50.0	12.5	11.9	7.5
摂食嚥下機能障害	8	140.0	17.5	19.5	7.5
失語症・構音障害	12	247.0	20.6	18.3	15.0
精神障害(BPSD)	2	65.0	32.5	38.9	32.5
見当識障害	5	27.0	5.4	2.9	5.0
記憶障害	4	55.0	13.8	11.1	10.0
その他の高次脳機能障害	4	70.0	17.5	16.6	12.5
採集障害	1	30.0	30.0		30.0
施設 type					
強化型	3	130.0	43.3	15.3	40.0
加算型	2	12.0	6.0	5.7	6.0
通常型	9	120.0	13.3	11.7	10.0
介護療養型	1	5.0	5.0		5.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	1	2.0	2.0		2.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	1	2.0	2.0		2.0
脳卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	1	2.0	2.0		2.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	1	2.0	2.0		2.0
アレルギー病	0				
採用症候群	0				
肺炎	1	2.0	2.0		2.0
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	1	2.0	2.0		2.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	1	2.0	2.0		2.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	1	2.0	2.0		2.0
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	1	2.0	2.0		2.0
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	1	2.0	2.0		2.0
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
施設 type					
強化型	0				
加算型	1	2.0	2.0		2.0
通常型	0				
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	25	755.0	30.2	41.3	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	13	465.0	35.8	54.5	20.0
脳卒中	14	520.0	37.1	52.8	20.0
心不全	4	70.0	17.5	5.0	20.0
糖尿病	10	265.0	26.5	21.0	20.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	1	10.0	10.0		10.0
関節リウマチ	1	60.0	60.0		60.0
関節症・骨粗鬆症	6	100.0	16.7	8.8	17.5
進行性の神経筋疾患	1	30.0	30.0		30.0
悪性新生物	1	45.0	45.0		45.0
うつ病	3	85.0	28.3	27.5	15.0
認知症	2	280.0	140.0	20.7	20.0
アレルギー病	9	220.0	24.4	14.4	110.0
採用症候群	4	390.0	97.5	75.0	60.0
肺炎	2	255.0	127.5	116.7	127.5
骨折(圧迫骨折を含む)	2	90.0	45.0	21.2	45.0
その他	8	145.0	18.1	12.2	17.5
II. 5) ① 要介護1	2	20.0	10.0	7.1	10.0
要介護2	3	150.0	50.0	17.3	60.0
要介護3	1	20.0	20.0		20.0
要介護4	11	225.0	20.5	17.2	20.0
要介護5	7	335.0	47.9	72.2	20.0
申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	23	690.0	30.0	42.3	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	10	370.0	37.0	61.6	20.0
関節拘縮	16	505.0	31.6	49.6	20.0
浮腫	10	185.0	18.5	15.0	15.0
口腔機能障害	8	360.0	45.0	68.7	20.0
摂食嚥下機能障害	19	640.0	33.7	46.9	20.0
失語症・構音障害	8	365.0	45.6	68.4	20.0
精神障害(BPSD)	5	230.0	46.0	21.9	60.0
見当識障害	9	245.0	27.2	21.1	20.0
記憶障害	12	530.0	44.2	55.5	25.0
その他の高次脳機能障害	9	270.0	30.0	18.7	20.0
施設 type					
強化型	7	430.0	61.4	69.6	60.0
加算型	6	140.0	23.3	13.3	20.0
通常型	10	175.0	17.5	10.1	20.0
介護療養型	0				

VI. 50) 33 1週間あたりの訓練時間_言語機能訓練

介護老人保健施設の入所

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	22	496.0	22.5	16.1	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	12	257.0	21.4	12.9	20.0
脳卒中	17	425.0	25.0	15.7	20.0
心不全	3	80.0	26.7	11.5	20.0
糖尿痛	7	135.0	19.3	11.0	20.0
呼吸不全	0				
骨椎・骨髄障害	1	20.0	20.0		20.0
腎不全	1	2.0	2.0		2.0
関節リウマチ	1	60.0	60.0		60.0
関節症・骨粗鬆症	2	40.0	20.0		20.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	1	4.0	4.0		4.0
認知症	3	102.0	34.0	29.5	40.0
パーキンソン病	2	60.0	30.0	14.1	30.0
廃用症候群	3	120.0	40.0	20.0	40.0
肺炎	3	42.0	14.0	10.4	20.0
骨折(圧迫骨折を含む)	3	44.0	14.7	9.2	20.0
その他	6	99.0	16.5	13.5	15.0
II. 5)① 要介護1	0				
要介護2	6	200.0	33.3	16.3	30.0
要介護3	5	140.0	28.0	11.0	20.0
要介護4	5	74.0	14.8	15.6	5.0
要介護5	5	77.0	15.4	15.4	10.0
申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	20	416.0	20.8	14.4	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	7	120.0	17.1	12.2	20.0
関節拘縮	15	246.0	16.4	12.2	20.0
浮腫	9	190.0	21.1	12.4	20.0
口腔機能障害	3	45.0	15.0	8.7	20.0
摂食嚥下機能障害	6	115.0	19.2	21.3	12.5
失語症・構音障害	16	402.0	25.1	16.4	20.0
精神障害(BPSD)	1	60.0	60.0		60.0
見当識障害	2	7.0	3.5	2.1	3.5
記憶障害	2	35.0	11.7	7.6	10.0
その他の高次脳機能障害	7	155.0	22.1	13.5	20.0
採集障害	1	5.0	5.0		5.0
施設type					
強化型	7	210.0	30.0	17.3	20.0
加算型	3	12.0	4.0	1.7	5.0
通常型	8	204.0	25.5	13.2	20.0
介護療養型	1	20.0	20.0		20.0

VI. 50) 34 1週間あたりの訓練時間_コミュニケーション練習

介護老人保健施設の入所

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	57	894.0	15.7	12.7	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	29	381.0	13.1	9.2	10.0
脳卒中	31	528.0	17.0	14.5	10.0
心不全	12	160.0	13.3	11.1	10.0
糖尿痛	12	225.0	18.8	15.8	15.0
呼吸不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
骨椎・骨髄障害	4	60.0	15.0	12.2	12.5
腎不全	1	20.0	20.0		20.0
関節リウマチ	2	70.0	35.0	35.4	35.0
関節症・骨粗鬆症	9	130.0	14.4	9.8	10.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	2	20.0	10.0		10.0
うつ病	7	130.0	18.6	19.3	10.0
認知症	25	470.0	18.8	16.0	10.0
パーキンソン病	1	20.0	20.0		20.0
廃用症候群	7	160.0	22.9	26.0	5.0
肺炎	4	25.0	6.3	2.5	5.0
骨折(圧迫骨折を含む)	18	261.0	14.5	10.2	10.0
その他	17	255.0	15.0	10.2	10.0
II. 5)① 要介護1	9	80.0	8.9	4.9	10.0
要介護2	11	243.0	22.3	16.0	20.0
要介護3	12	156.0	13.0	8.0	10.0
要介護4	17	248.0	14.6	13.5	10.0
要介護5	5	130.0	26.0	15.2	30.0
申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	50	744.0	14.9	11.6	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	13	158.0	12.2	8.0	10.0
関節拘縮	27	394.0	14.6	12.1	10.0
浮腫	22	333.0	15.1	10.6	10.0
口腔機能障害	3	30.0	10.0	8.7	5.0
摂食嚥下機能障害	10	203.0	20.3	23.5	7.5
失語症・構音障害	16	248.0	15.5	14.9	10.0
精神障害(BPSD)	10	270.0	27.0	19.5	20.0
見当識障害	22	354.0	16.1	14.0	10.0
記憶障害	32	459.0	14.3	12.0	10.0
その他の高次脳機能障害	11	195.0	17.7	18.4	10.0
採集障害	1	3.0	3.0		3.0
施設type					
強化型	9	215.0	23.9	22.9	10.0
加算型	11	170.0	15.5	7.9	20.0
通常型	31	451.0	14.5	10.2	10.0
介護療養型	1	20.0	20.0		20.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	40	3,090.0	77.3	82.1	55.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	18	1,105.0	61.4	59.8	40.0
脳卒中	16	1,140.0	71.3	66.5	45.0
心不全	7	610.0	87.1	76.5	60.0
糖尿病	7	405.0	57.9	54.8	60.0
呼吸不全	1	210.0	210.0		210.0
骨椎・骨髄障害	5	385.0	77.0	40.2	75.0
腎不全	1	10.0	10.0		10.0
関節リウマチ	3	205.0	68.3	55.3	75.0
関節症・骨粗鬆症	10	550.0	55.0	46.2	45.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	4	425.0	106.3	77.8	90.0
うつ病	0				
認知症	7	295.0	42.1	22.3	35.0
ヘルペツ病	1	140.0	140.0		140.0
尿用症候群	10	895.0	89.5	57.8	82.5
肺炎	2	140.0	70.0	49.5	70.0
骨折(圧迫骨折を含む)	11	1,130.0	102.7	129.5	20.0
その他	13	1,105.0	85.0	70.6	60.0
II. 5) ① 要介護1	6	375.0	62.5	64.2	37.5
要介護2	12	1,315.0	109.6	115.1	112.5
要介護3	8	500.0	62.5	53.7	55.0
要介護4	11	805.0	73.2	72.9	35.0
要介護5	1	30.0	30.0		30.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	39	3,040.0	77.9	83.1	60.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	9	630.0	70.0	63.0	30.0
関節拘縮	22	1,880.0	85.5	94.3	60.0
浮腫	19	1,180.0	62.1	63.5	30.0
口腔機能障害	1	140.0	140.0		140.0
摂食嚥下機能障害	2	55.0	27.5	10.6	27.5
失語症・構音障害	2	230.0	115.0	134.4	115.0
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	4	185.0	46.3	62.6	17.5
記憶障害	10	585.0	58.5	67.2	27.5
その他の高次脳機能障害	1	5.0	5.0		5.0
採集障害	2	220.0	110.0	14.1	110.0
施設type					
強化型	11	1,335.0	121.4	112.4	120.0
加算型	10	670.0	67.0	68.0	32.5
通常型	15	855.0	57.0	56.6	60.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	34	1,772.0	52.1	141.6	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	11	1,085.0	98.6	247.3	20.0
脳卒中	18	455.0	25.3	23.8	20.0
心不全	7	1,010.0	144.3	307.4	20.0
糖尿病	4	92.0	23.0	25.7	15.0
呼吸不全	1	30.0	30.0		30.0
骨椎・骨髄障害	4	65.0	16.3	11.1	15.0
腎不全	2	65.0	32.5	38.9	32.5
関節リウマチ	1	5.0	5.0		5.0
関節症・骨粗鬆症	7	1,052.0	150.3	306.1	30.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	1	2.0	2.0		2.0
うつ病	1	5.0	5.0		5.0
認知症	12	1,100.0	91.7	236.1	20.0
ヘルペツ病	0				
尿用症候群	2	25.0	12.5	10.6	12.5
肺炎	2	25.0	12.5	10.6	12.5
骨折(圧迫骨折を含む)	13	435.0	33.5	37.5	20.0
その他	9	252.0	28.0	37.3	20.0
II. 5) ① 要介護1	4	130.0	32.5	24.7	32.5
要介護2	10	1,180.0	118.0	255.9	30.0
要介護3	7	215.0	30.7	33.0	20.0
要介護4	6	112.0	18.7	9.1	20.0
要介護5	5	65.0	13.0	7.6	15.0
申請中	1	40.0	40.0		40.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	30	1,645.0	54.8	150.7	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	8	1,175.0	21.9	8.4	20.0
関節拘縮	20	1,172.0	58.6	184.2	20.0
浮腫	23	1,367.0	59.4	171.7	20.0
口腔機能障害	1	30.0	30.0		30.0
摂食嚥下機能障害	4	70.0	17.5	10.4	17.5
失語症・構音障害	5	130.0	26.0	8.9	20.0
精神障害(BPSD)	3	55.0	18.3	12.6	20.0
見当識障害	11	1,027.0	93.4	247.9	20.0
記憶障害	14	1,127.0	80.5	219.1	20.0
その他の高次脳機能障害	8	165.0	20.6	12.4	20.0
採集障害	0				
施設type					
強化型	5	155.0	31.0	23.0	20.0
加算型	7	1,075.0	153.6	305.0	20.0
通常型	19	377.0	19.8	12.1	20.0
介護療養型	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	918	71,010.0	77.4	88.5	45.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	353	25,614.0	72.6	78.1	49.0
脳卒中	384	29,215.0	76.1	86.3	45.0
心不全	150	11,993.0	80.0	113.6	40.0
糖尿病	155	12,045.5	77.7	108.1	45.0
呼吸不全	27	1,964.0	72.7	78.6	40.0
骨髄・骨髄障害	105	8,419.0	80.2	68.6	50.0
腎不全	30	2,018.5	67.3	53.6	42.5
関節リウマチ	22	1,892.5	86.0	121.8	52.5
関節症・骨粗鬆症	231	17,563.0	76.0	87.9	45.0
進行性の神経筋疾患	3	290.0	96.7	73.2	60.0
悪性新生物	49	3,679.0	89.4	157.5	40.0
うつ病	39	3,486.0	89.4	157.5	40.0
認知症	307	22,257.5	72.5	95.3	40.0
ヘルペツ病	34	3,130.0	92.1	113.4	47.5
廃用症候群	104	10,120.5	97.3	135.5	45.0
肺炎	54	3,365.0	62.3	52.9	40.0
骨折(圧迫骨折を含む)	325	24,564.0	75.6	74.8	45.0
その他	219	16,629.0	75.9	80.2	50.0
II. 5)① 要介護1	142	12,591.5	88.7	101.0	50.0
要介護2	209	17,628.5	84.3	106.4	48.0
要介護3	210	13,835.5	65.9	56.0	45.0
要介護4	208	16,429.5	79.0	94.8	40.0
要介護5	98	5,955.0	60.8	50.0	40.0
申請中	7	720.0	102.9	69.9	100.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	834	65,347.5	78.4	89.3	45.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	183	14,006.0	76.5	82.0	45.0
関節拘縮	481	36,383.0	75.6	93.1	43.0
浮腫	521	41,892.5	80.4	90.7	45.0
口腔機能障害	26	2,645.0	101.7	136.3	60.0
摂食嚥下機能障害	96	8,396.5	87.5	136.9	40.0
失語症・構音障害	94	7,257.0	77.2	84.6	40.0
精神障害(BPSD)	62	6,056.0	97.7	164.6	50.0
見当識障害	255	19,270.0	75.6	104.4	40.0
記憶障害	303	23,295.5	76.9	101.3	40.0
その他の高次脳機能障害	94	8,474.5	90.2	136.1	41.0
痴呆障害	19	2,255.5	118.7	162.6	43.0
施設type					
強化型	141	17,493.0	124.1	143.8	75.0
加算型	201	15,804.5	78.6	88.7	50.0
通常型	489	32,328.5	66.1	66.0	40.0
介護療養型	21	1,010.0	48.1	17.2	40.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	17	278.0	16.4	9.8	15.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	5	88.0	17.6	7.5	20.0
脳卒中	12	188.0	15.7	6.6	16.5
心不全	3	43.0	14.3	8.1	18.0
糖尿病	3	65.0	21.7	17.6	20.0
呼吸不全	1	18.0	18.0	3.5	18.0
骨髄・骨髄障害	2	15.0	7.5	7.5	7.5
腎不全	1	10.0	10.0	10.0	10.0
関節リウマチ	0	0	0	0	0
関節症・骨粗鬆症	2	45.0	22.5	3.5	22.5
進行性の神経筋疾患	0	0	0	0	0
悪性新生物	0	0	0	0	0
うつ病	0	0	0	0	0
認知症	8	115.0	14.4	11.5	10.0
ヘルペツ病	0	0	0	0	0
廃用症候群	5	88.0	17.6	10.3	18.0
肺炎	3	43.0	14.3	8.1	18.0
骨折(圧迫骨折を含む)	3	70.0	23.3	15.3	20.0
その他	4	75.0	18.8	10.3	17.5
II. 5)① 要介護1	1	20.0	20.0	0	20.0
要介護2	0	0	0	0	0
要介護3	1	20.0	20.0	0	20.0
要介護4	6	93.0	15.5	8.5	14.0
要介護5	9	145.0	16.1	11.9	10.0
申請中	0	0	0	0	0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	15	218.0	14.5	8.0	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	7	93.0	13.3	6.6	10.0
関節拘縮	14	208.0	14.9	8.2	12.5
浮腫	6	95.0	15.8	7.4	17.5
口腔機能障害	7	113.0	16.1	8.4	10.0
摂食嚥下機能障害	10	148.0	14.8	8.1	10.0
失語症・構音障害	8	118.0	14.8	8.7	10.0
精神障害(BPSD)	3	30.0	10.0	5.0	10.0
見当識障害	8	118.0	14.8	5.8	12.5
記憶障害	7	110.0	15.7	6.1	15.0
その他の高次脳機能障害	6	80.0	13.3	8.8	10.0
痴呆障害	2	38.0	19.0	1.4	19.0
施設type					
強化型	7	85.0	12.1	9.5	10.0
加算型	1	25.0	25.0	0	25.0
通常型	4	68.0	17.0	4.8	19.0
介護療養型	1	40.0	40.0	0	40.0

VI. 50) 2 1週間あたりの訓練時間_体力向上訓練

介聴療養型医療施設への入院

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	93	2,742.0	29.5	26.4	20.0
高血圧	24	725.0	30.2	29.7	20.0	
胸卒中	42	1,275.0	30.4	28.7	20.0	
心不全	19	462.0	24.3	22.9	20.0	
糖尿病	24	850.0	35.4	29.9	27.5	
呼吸不全	4	175.0	43.8	53.1	25.0	
骨髄・骨髄障害	6	157.0	26.2	22.6	17.5	
腎不全	9	270.0	30.0	30.5	20.0	
関節リウマチ	3	100.0	33.3	23.1	20.0	
関節症・骨粗鬆症	17	397.0	23.4	15.0	20.0	
進行性の神経筋疾患	0					
悪性新生物	8	205.0	25.6	16.4	20.0	
うつ病	5	40.0	8.0	4.5	5.0	
認知症	28	817.0	29.2	30.1	17.5	
パーキンソン病	5	125.0	25.0	15.0	20.0	
廃用症候群	26	750.0	28.8	25.9	20.0	
肺炎	7	265.0	37.9	39.4	20.0	
骨折(圧迫骨折を含む)	17	392.0	23.1	21.5	15.0	
その他	18	525.0	29.2	28.8	20.0	
II. 5) ① 要介護1	2	25.0	12.5	10.6	12.5	
要介護2	6	205.0	34.2	25.4	35.0	
要介護3	21	452.0	21.5	14.8	20.0	
要介護4	31	910.0	29.4	27.0	25.0	
要介護5	29	1,010.0	34.8	32.3	20.0	
申請中	3	100.0	33.3	32.1	20.0	
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	89	2,622.0	29.5	26.6	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	24	672.0	28.0	24.7	20.0	
関節拘縮	59	1,772.0	30.0	28.8	20.0	
浮腫	50	1,502.0	30.0	27.8	20.0	
口腔機能障害	13	395.0	30.4	29.7	20.0	
摂食嚥下機能障害	27	1,000.0	37.0	33.8	20.0	
失語症・構音障害	18	500.0	27.8	21.6	20.0	
精神障害(BPSD)	6	105.0	17.5	12.1	15.0	
見当識障害	28	962.0	34.4	27.6	22.5	
記憶障害	26	912.0	35.1	28.5	30.0	
その他の高次脳機能障害	14	440.0	31.4	32.1	20.0	
採集障害	7	135.0	19.3	9.8	15.0	
施設type	療養機能強化型(病院)	46	1,437.0	31.2	24.9	20.0
療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0	10.0	10.0	
その他型(病院)	33	960.0	29.1	26.7	20.0	
その他型(診療所)	6	140.0	23.3	21.4	20.0	

VI. 50) 3 1週間あたりの訓練時間_循環機能の改善訓練

介聴療養型医療施設への入院

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	13	372.5	28.7	31.4	20.0
高血圧	5	207.5	41.5	49.1	10.0	
胸卒中	7	137.5	19.6	18.5	10.0	
心不全	4	115.0	28.8	21.7	22.5	
糖尿病	2	160.0	80.0	56.6	80.0	
呼吸不全	1	120.0	120.0		120.0	
骨髄・骨髄障害	0					
腎不全	0					
関節リウマチ	0					
関節症・骨粗鬆症	2	20.0	10.0		10.0	
進行性の神経筋疾患	0					
悪性新生物	0					
うつ病	0					
認知症	7	272.5	38.9	40.6	25.0	
パーキンソン病	0					
廃用症候群	4	170.0	42.5	52.5	20.0	
肺炎	2	130.0	65.0	77.8	65.0	
骨折(圧迫骨折を含む)	2	65.0	32.5	10.6	32.5	
その他	1	30.0	30.0		30.0	
II. 5) ① 要介護1	0					
要介護2	1	20.0	20.0		20.0	
要介護3	1	60.0	60.0		60.0	
要介護4	3	155.0	51.7	59.7	25.0	
要介護5	7	127.5	18.2	12.5	10.0	
申請中	0					
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	10	312.5	31.3	34.8	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	10.0	10.0		10.0	
関節拘縮	10	262.5	26.3	33.8	15.0	
浮腫	6	142.5	23.8	19.0	20.0	
口腔機能障害	3	50.0	16.7	11.5	10.0	
摂食嚥下機能障害	4	70.0	17.5	9.6	15.0	
失語症・構音障害	2	40.0	20.0	14.1	20.0	
精神障害(BPSD)	0					
見当識障害	1	120.0	120.0		120.0	
記憶障害	1	120.0	120.0		120.0	
その他の高次脳機能障害	1	30.0	30.0		30.0	
採集障害	0					
施設type	療養機能強化型(病院)	4	80.0	20.0	8.2	20.0
療養機能強化型(診療所)	0					
その他型(病院)	6	232.5	38.8	44.4	17.5	
その他型(診療所)	1	40.0	40.0		40.0	

VI. 50) 4. 1週間あたりの訓練時間_関節可動域訓練

介護療養型医療施設への入院

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	307	7,999.0	26.1	21.5	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	81	2,186.0	27.0	26.5	20.0
脳卒中	179	4,748.0	26.5	23.0	20.0
心不全	68	1,685.0	24.8	18.6	20.0
糖尿病	60	1,346.0	22.4	16.6	20.0
呼吸不全	10	215.0	21.5	16.3	20.0
脊髄・骨髄障害	23	413.0	18.0	9.4	15.0
腎不全	17	357.0	21.0	12.7	20.0
関節炎	8	225.0	28.1	17.7	20.0
関節症・骨粗鬆症	48	1,306.0	27.2	28.8	20.0
進行性の神経筋疾患	1	25.0	25.0	11.1	10.0
悪性新生物	15	135.0	15.0	7.5	15.0
うつ病	9	135.0	15.0	7.5	15.0
認知症	104	2,886.0	27.8	26.1	20.0
パーキンソン病	15	305.0	20.3	19.0	15.0
採用症候群	86	2,618.0	30.4	26.7	20.0
肺炎	23	542.0	23.6	14.8	20.0
骨折(圧迫骨折を含む)	60	1,513.0	25.2	25.3	20.0
その他	54	1,295.0	24.0	20.8	15.0
II. 5) ① 要介護1	4	70.0	17.5	21.8	7.5
要介護2	10	295.0	29.5	23.0	22.5
要介護3	38	915.0	24.1	17.3	20.0
要介護4	103	2,806.5	27.2	24.2	20.0
要介護5	143	3,672.5	25.7	20.5	20.0
申請中	4	105.0	26.3	18.9	25.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	272	7,010.0	25.8	21.4	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	82	2,300.5	28.1	25.2	20.0
関節拘縮	243	6,294.0	25.9	21.7	20.0
浮腫	151	3,961.0	26.2	22.9	20.0
口腔機能障害	38	1,200.0	31.6	30.4	25.0
摂食嚥下機能障害	99	2,697.0	27.2	25.4	20.0
失語症・構音障害	77	1,795.0	23.3	16.5	20.0
精神障害(BPSD)	18	435.0	24.2	23.3	17.5
見当識障害	97	2,543.0	26.2	21.6	20.0
記憶障害	87	2,331.0	26.8	18.2	25.0
その他の高次脳機能障害	49	1,387.0	28.3	29.4	20.0
採集障害	17	488.0	28.7	40.5	20.0
施設 type					
療養機能強化型(病院)	147	3,223.0	21.9	15.7	20.0
療養機能強化型(診療所)	11	588.0	53.5	29.2	50.0
その他型(病院)	98	2,648.0	27.0	21.0	20.0
その他型(診療所)	29	1,032.0	35.6	34.4	25.0

VI. 50) 5. 1週間あたりの訓練時間_筋力向上訓練

介護療養型医療施設への入院

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	199	4,912.0	24.7	20.3	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	48	1,187.0	24.7	16.9	20.0
脳卒中	89	2,225.0	25.0	20.1	20.0
心不全	42	905.0	21.5	13.7	20.0
糖尿病	41	1,055.0	25.7	22.1	20.0
呼吸不全	8	155.0	19.4	17.0	15.0
脊髄・骨髄障害	30	598.0	19.9	15.9	15.0
腎不全	17	320.0	18.8	15.8	10.0
関節炎	8	280.0	35.0	19.3	30.0
関節症・骨粗鬆症	38	767.0	20.2	14.3	20.0
進行性の神経筋疾患	2	85.0	42.5	24.7	42.5
悪性新生物	16	310.0	19.4	14.0	15.0
うつ病	6	85.0	14.2	9.7	12.5
認知症	61	1,605.0	26.3	21.1	20.0
パーキンソン病	10	230.0	23.0	18.9	17.5
採用症候群	49	1,240.0	25.3	19.4	20.0
肺炎	16	385.0	24.1	18.5	20.0
骨折(圧迫骨折を含む)	47	1,335.0	28.4	24.3	20.0
その他	34	795.0	23.4	20.6	12.5
II. 5) ① 要介護1	7	57.0	8.1	5.6	5.0
要介護2	17	545.0	32.1	31.6	20.0
要介護3	42	1,037.0	24.7	19.6	17.5
要介護4	76	1,917.0	25.2	18.4	20.0
要介護5	50	1,176.0	23.5	19.1	20.0
申請中	4	145.0	36.3	29.3	35.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	183	4,569.0	25.0	20.4	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	64	1,510.0	23.6	16.1	20.0
関節拘縮	118	2,612.0	22.1	17.8	17.5
浮腫	124	2,802.0	22.6	18.1	20.0
口腔機能障害	17	435.0	25.6	23.7	15.0
摂食嚥下機能障害	37	720.0	19.5	18.1	15.0
失語症・構音障害	25	580.0	23.2	18.1	20.0
精神障害(BPSD)	14	305.0	21.8	18.7	15.0
見当識障害	64	1,670.0	26.1	19.8	20.0
記憶障害	72	1,727.0	24.0	18.8	20.0
その他の高次脳機能障害	24	475.0	19.8	12.2	20.0
採集障害	11	212.0	19.3	16.5	15.0
施設 type					
療養機能強化型(病院)	90	1,940.0	21.6	18.1	15.0
療養機能強化型(診療所)	4	127.0	31.8	40.0	17.5
その他型(病院)	72	1,820.0	25.3	21.5	20.0
その他型(診療所)	24	775.0	32.3	20.3	30.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	128	2,888.5	22.6	26.6	15.0
高血圧	高血圧	36	832.5	23.1	22.3	15.0
胸卒中	胸卒中	86	1,836.5	21.4	19.0	12.5
心不全	心不全	27	645.0	23.9	24.7	10.0
糖尿病	糖尿病	23	409.0	17.8	12.4	10.0
呼吸不全	呼吸不全	4	80.0	20.0	10.8	22.5
腎臓・腎臓障害	腎臓・腎臓障害	10	290.0	29.0	28.2	20.0
腎不全	腎不全	7	110.0	15.7	7.9	10.0
関節炎	関節炎	3	35.0	11.7	2.9	10.0
関節炎・骨粗鬆症	関節炎・骨粗鬆症	22	466.0	21.2	19.7	12.5
進行性の神経筋疾患	進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	悪性新生物	5	45.0	9.0	2.2	10.0
うつ病	うつ病	6	90.0	15.0	5.5	15.0
認知症	認知症	41	878.5	21.4	17.4	15.0
パーキンソン病	パーキンソン病	8	127.0	15.9	18.2	6.0
廃用症候群	廃用症候群	37	810.0	21.9	16.9	20.0
肺炎	肺炎	12	195.0	16.3	8.8	12.5
骨折(圧迫骨折を含む)	骨折(圧迫骨折を含む)	21	380.0	18.1	14.0	10.0
その他	その他	22	395.0	18.0	12.7	12.5
II. 5) ① 要介護1	要介護1	2	15.0	7.5	3.5	7.5
要介護2	要介護2	2	30.0	15.0	7.1	15.0
要介護3	要介護3	11	265.0	24.1	23.4	20.0
要介護4	要介護4	45	1,106.0	24.6	21.3	20.0
要介護5	要介護5	63	1,382.5	21.9	20.9	10.0
申請中	申請中	3	55.0	18.3	12.6	20.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	114	2,579.5	22.6	20.6	15.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	33	886.0	26.8	26.0	20.0
関節拘縮	関節拘縮	109	2,543.5	23.3	20.7	15.0
浮腫	浮腫	62	1,343.5	21.7	19.8	15.0
口腔機能障害	口腔機能障害	22	520.0	23.6	14.5	25.0
摂食嚥下機能障害	摂食嚥下機能障害	52	1,130.0	21.7	16.9	20.0
失語症・構音障害	失語症・構音障害	44	970.0	22.0	15.4	20.0
精神障害(BPSD)	精神障害(BPSD)	9	185.0	20.6	16.1	15.0
見当識障害	見当識障害	34	686.0	20.2	12.2	17.5
記憶障害	記憶障害	35	646.0	18.5	12.7	15.0
その他の高次脳機能障害	その他の高次脳機能障害	30	676.0	22.5	18.9	15.0
痴呆障害	痴呆障害	9	165.0	18.3	13.5	10.0
痴呆障害	痴呆障害	57	1,351.0	23.7	24.5	15.0
施設type	療養機能強化型(病院)	8	235.0	29.4	25.4	25.0
療養機能強化型(診療所)	療養機能強化型(診療所)	44	742.5	16.9	11.4	10.0
その他型(病院)	その他型(病院)	12	390.0	32.5	23.9	22.5

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	78	1,836.0	23.5	26.5	15.0
高血圧	高血圧	22	505.0	23.0	17.4	20.0
胸卒中	胸卒中	32	791.0	24.7	35.3	10.0
心不全	心不全	19	300.0	15.8	13.8	10.0
糖尿病	糖尿病	16	394.0	20.7	20.7	15.0
呼吸不全	呼吸不全	8	160.0	20.0	16.9	15.0
腎臓・腎臓障害	腎臓・腎臓障害	7	140.0	20.0	19.4	10.0
腎不全	腎不全	7	140.0	20.0	18.5	15.0
関節炎	関節炎	5	145.0	29.0	20.1	30.0
関節炎・骨粗鬆症	関節炎・骨粗鬆症	21	300.0	14.3	12.1	10.0
進行性の神経筋疾患	進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	悪性新生物	7	160.0	22.9	15.2	20.0
うつ病	うつ病	5	50.0	10.0	3.5	10.0
認知症	認知症	23	590.0	25.7	21.7	20.0
パーキンソン病	パーキンソン病	4	95.0	23.8	4.8	22.5
廃用症候群	廃用症候群	19	380.0	20.0	15.4	20.0
肺炎	肺炎	6	125.0	20.8	20.4	17.5
骨折(圧迫骨折を含む)	骨折(圧迫骨折を含む)	20	385.0	19.3	15.4	12.5
その他	その他	15	275.0	18.3	15.4	10.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	5	90.0	18.0	18.9	10.0
要介護2	要介護2	8	225.0	28.1	24.3	17.5
要介護3	要介護3	24	472.0	19.7	20.0	12.5
要介護4	要介護4	24	815.0	34.0	38.4	25.0
要介護5	要介護5	14	189.0	13.5	6.4	12.5
申請中	申請中	1	20.0	20.0	20.0	20.0
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	72	1,707.0	23.7	27.3	15.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	19	510.0	26.8	40.2	10.0
関節拘縮	関節拘縮	40	707.0	17.7	16.2	15.0
浮腫	浮腫	43	1,057.0	24.6	30.5	20.0
口腔機能障害	口腔機能障害	5	75.0	15.0	7.1	20.0
摂食嚥下機能障害	摂食嚥下機能障害	13	170.0	13.1	6.9	10.0
失語症・構音障害	失語症・構音障害	10	255.0	25.5	23.1	20.0
精神障害(BPSD)	精神障害(BPSD)	6	75.0	12.5	9.9	10.0
見当識障害	見当識障害	21	590.0	28.1	22.6	17.5
記憶障害	記憶障害	28	645.0	23.0	20.7	20.0
その他の高次脳機能障害	その他の高次脳機能障害	10	305.0	30.5	53.2	15.0
痴呆障害	痴呆障害	7	95.0	13.6	5.6	15.0
痴呆障害	痴呆障害	37	1,060.0	28.6	32.6	20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	1	10.0	10.0	10.0	10.0
療養機能強化型(診療所)	療養機能強化型(診療所)	33	661.0	20.0	20.5	10.0
その他型(病院)	その他型(病院)	6	75.0	12.5	6.9	12.5

VI. 50) 8 1週間あたりの訓練時間 運動機能改善訓練

介護療養型医療施設への入院

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	85	1,998.5	23.5	23.6	10.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	25	597.5	23.9	24.3	20.0
脳卒中	47	908.5	19.3	20.1	10.0
心不全	18	305.0	16.9	18.0	10.0
糖尿病	21	571.0	27.2	26.4	20.0
呼吸不全	4	145.0	36.3	55.9	10.0
骨椎・骨髄障害	5	61.0	12.2	5.4	10.0
腎不全	6	249.0	41.5	27.0	37.5
関節リウマチ	3	100.0	33.3	25.2	30.0
関節症・骨粗鬆症	14	180.0	12.9	9.1	10.0
進行性の神経筋疾患	1	25.0	25.0		25.0
悪性新生物	5	110.0	22.0	17.9	10.0
うつ病	4	90.0	22.5	17.6	22.5
認知症	29	752.5	25.9	27.0	15.0
ハートリフ病	7	130.0	18.6	16.5	10.0
採用症候群	22	614.0	27.9	29.1	12.5
肺炎	8	309.0	38.6	42.7	15.0
骨折(圧迫骨折を含む)	16	350.0	21.9	24.6	10.0
その他	19	320.0	16.8	14.2	10.0
II. 5) ① 要介護1	1	20.0	20.0		20.0
要介護2	6	175.0	29.2	23.8	25.0
要介護3	20	460.0	23.0	19.8	17.5
要介護4	38	1,097.5	28.9	29.4	20.0
要介護5	20	246.0	12.3	6.5	10.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	81	1,963.5	24.2	24.0	15.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	27	632.5	23.4	19.3	20.0
関節拘縮	55	1,083.5	19.7	21.4	10.0
浮腫	37	972.5	26.3	24.4	20.0
口腔機能障害	3	35.0	11.7	2.9	10.0
摂食嚥下機能障害	14	177.0	12.6	6.3	10.0
失語症・構音障害	16	380.0	23.8	18.3	20.0
精神障害(BPSD)	7	120.0	17.1	11.5	10.0
見当識障害	35	890.0	25.4	25.6	15.0
記憶障害	28	735.0	26.3	26.6	17.5
その他の高次脳機能障害	10	260.0	26.0	26.3	10.0
採集障害	3	50.0	16.7	11.5	10.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	44	966.0	22.0	23.7	10.0
療養機能強化型(診療所)	2	20.0	10.0		10.0
その他型(病院)	28	693.5	24.8	25.3	12.5
その他型(診療所)	11	319.0	29.0	21.6	30.0

VI. 50) 9 1週間あたりの訓練時間 痛みの緩和訓練

介護療養型医療施設への入院

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	104	2,540.0	24.4	26.4	15.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	29	550.0	19.0	15.1	10.0
脳卒中	49	1,137.0	23.2	22.1	15.0
心不全	24	520.0	21.7	17.4	15.0
糖尿病	16	392.0	24.5	30.8	15.0
呼吸不全	4	50.0	12.5	5.0	10.0
骨椎・骨髄障害	12	285.0	23.8	22.0	12.5
腎不全	5	55.0	11.0	6.5	10.0
関節リウマチ	5	220.0	44.0	28.8	50.0
関節症・骨粗鬆症	26	442.0	17.0	11.4	11.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	6	72.0	12.0	9.9	10.0
うつ病	6	140.0	23.3	28.0	10.0
認知症	38	977.0	25.7	26.1	15.0
ハートリフ病	6	141.0	23.5	37.5	10.0
採用症候群	26	672.0	25.8	20.3	15.0
肺炎	3	60.0	20.0	21.8	10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	25	772.0	30.9	39.3	15.0
その他	20	360.0	18.0	18.4	10.0
II. 5) ① 要介護1	4	30.0	7.5	2.9	7.5
要介護2	10	405.0	40.5	51.8	10.0
要介護3	20	510.0	25.5	19.7	20.0
要介護4	39	827.5	21.2	21.3	15.0
要介護5	27	692.5	25.6	26.5	10.0
申請中	4	75.0	18.8	10.3	20.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	89	2,103.0	23.6	25.7	15.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	25	607.5	24.3	26.7	20.0
関節拘縮	70	1,507.0	21.5	20.0	15.0
浮腫	84	1,988.0	23.7	22.8	15.0
口腔機能障害	5	195.0	39.0	30.5	30.0
摂食嚥下機能障害	14	295.0	21.1	16.1	17.5
失語症・構音障害	14	235.0	16.8	13.1	10.0
精神障害(BPSD)	6	110.0	18.3	11.3	15.0
見当識障害	25	580.0	23.2	26.7	15.0
記憶障害	38	785.0	20.7	23.1	10.0
その他の高次脳機能障害	12	260.0	21.7	20.9	12.5
採集障害	5	65.0	13.0	5.7	15.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	45	897.0	19.9	22.5	10.0
療養機能強化型(診療所)	10	320.0	32.0	31.4	25.0
その他型(病院)	36	866.0	24.1	27.6	10.0
その他型(診療所)	7	210.0	30.0	21.6	20.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4)	高血圧	153	7,407.5	48.4	154.0	20.0
	脳卒中	45	1,897.5	42.2	97.2	15.0
	心不全	93	4,742.5	51.0	150.1	15.0
	糖尿病	37	2,008.0	54.3	204.3	20.0
	呼吸不全	27	587.0	21.7	15.9	20.0
	骨髄・骨髄腫	8	110.0	13.8	8.3	10.0
	腎不全	12	1,530.0	127.5	357.0	22.5
	関節炎	8	280.0	176.3	383.9	17.5
	閉塞性肺病	27	1,772.0	65.6	239.2	15.0
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	6	55.0	9.2	3.8	10.0
	うつ病	6	715.0	119.2	250.6	17.5
	認知症	52	3,355.5	64.5	190.4	20.0
	ヘルペス病	7	95.0	13.6	12.8	10.0
	採用症候群	38	2,280.0	60.0	201.7	15.0
	肺炎	15	2,725.0	181.7	437.9	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	35	883.0	25.2	19.6	20.0
	その他	35	2,635.0	75.3	231.7	10.0
II. 5)① 要介護1		1	10.0	10.0		10.0
	要介護2	5	85.0	17.0	24.1	5.0
	要介護3	21	1,150.0	54.8	134.5	20.0
	要介護4	59	4,222.5	71.6	227.0	20.0
	要介護5	63	1,860.0	29.5	55.0	15.0
	申請中	3	75.0	25.0	18.0	30.0
VI. 22) 心身機能		140	7,028.5	50.2	160.8	15.0
	運動機能障害	48	1,698.5	35.4	89.6	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	121	4,312.5	39.8	121.0	15.0
	関節拘縮	80	5,292.5	66.2	205.4	20.0
	浮腫	18	595.0	33.1	49.1	20.0
	口腔機能障害	49	2,643.0	53.9	179.4	20.0
	摂食嚥下機能障害	38	1,135.0	29.9	36.6	20.0
	失語症・構音障害	11	955.0	86.8	190.7	15.0
	精神障害(BPSD)	49	3,280.0	66.9	196.8	20.0
	見当識障害	50	3,108.0	62.2	195.6	15.0
	記憶障害	30	1,082.0	36.1	45.0	17.5
	その他の高次脳機能障害	16	332.0	20.8	14.6	17.5
	采薬障害	80	2,003.0	25.0	31.3	11.0
施設type		4	182.0	45.5	43.2	42.5
	療養機能強化型(病院)	46	939.5	20.4	14.5	17.5
	療養機能強化型(診療所)	16	4,023.0	251.4	429.3	40.0
	その他型(病院)					
	その他型(診療所)					

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4)	高血圧	156	3,486.0	22.3	20.3	15.0
	脳卒中	39	815.0	20.9	16.8	15.0
	心不全	80	1,873.0	23.4	21.7	15.0
	糖尿病	41	861.0	21.0	19.7	15.0
	呼吸不全	39	787.0	20.2	14.2	15.0
	骨髄・骨髄腫	6	80.0	13.3	10.3	10.0
	腎不全	12	263.0	21.9	18.7	15.0
	関節炎	10	225.0	22.5	21.6	15.0
	閉塞性肺病	8	195.0	24.4	15.9	25.0
	閉塞性肺病	31	633.0	20.4	21.0	15.0
	進行性の神経筋疾患	1	25.0	25.0		25.0
	悪性新生物	7	172.0	24.6	22.5	10.0
	うつ病	8	80.0	10.0	8.9	5.0
	認知症	50	1,200.0	24.0	20.5	20.0
	ヘルペス病	7	97.0	13.9	12.1	10.0
	採用症候群	38	765.0	20.1	12.8	20.0
	肺炎	13	313.0	24.1	14.2	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	38	899.0	23.7	22.3	15.0
	その他	21	448.0	21.3	15.5	15.0
II. 5)① 要介護1		1	10.0	10.0		10.0
	要介護2	9	133.0	15.0	17.3	5.0
	要介護3	31	559.0	18.0	18.4	10.0
	要介護4	60	1,544.0	25.7	21.3	20.0
	要介護5	51	1,108.0	21.7	21.0	15.0
	申請中	3	110.0	36.7	11.5	30.0
VI. 22) 心身機能		147	3,209.0	21.8	19.4	15.0
	運動機能障害	44	1,224.0	27.8	24.9	22.5
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	99	1,992.0	20.1	18.1	15.0
	関節拘縮	89	2,099.0	23.6	21.0	15.0
	浮腫	10	190.0	19.0	12.9	15.0
	口腔機能障害	33	710.0	21.5	24.3	10.0
	摂食嚥下機能障害	22	366.0	16.6	13.6	10.0
	失語症・構音障害	13	410.0	31.5	32.2	20.0
	精神障害(BPSD)	50	1,327.0	26.5	22.5	20.0
	見当識障害	51	1,225.0	24.0	20.4	20.0
	記憶障害	20	500.0	25.0	20.6	22.5
	その他の高次脳機能障害	9	205.0	22.8	17.3	20.0
	采薬障害	78	1,415.0	18.1	14.4	15.0
施設type		5	140.0	28.0	35.5	10.0
	療養機能強化型(病院)	49	1,018.0	20.8	16.4	15.0
	療養機能強化型(診療所)	15	662.0	44.1	36.3	30.0
	その他型(病院)					
	その他型(診療所)					

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	146	4,991.0	34.2	26.8	30.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	33	1,112.0	33.7	23.6	30.0
胸卒中	60	2,013.0	33.6	26.5	27.5
心不全	31	973.0	31.4	26.0	20.0
糖尿痛	28	1,049.0	37.5	31.0	30.0
呼吸不全	6	120.0	20.0	13.0	17.5
骨椎・骨髄障害	18	556.0	30.9	27.4	21.5
腎不全	14	375.0	26.8	22.3	20.0
関節炎	6	220.0	36.7	17.5	35.0
関節症・骨粗鬆症	29	970.0	33.4	21.7	30.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	14	497.0	35.5	34.0	25.0
うつ病	7	205.0	29.3	23.0	15.0
認知症	44	1,409.0	32.0	23.3	29.0
ハートリフ病	8	296.0	37.0	41.9	21.5
採用症候群	30	924.0	30.8	24.6	25.0
肺炎	10	315.0	31.5	22.0	30.0
骨折(圧迫骨折を含む)	39	1,451.0	37.2	28.1	30.0
その他	26	779.0	30.0	33.2	15.0
II. 5) ① 要介護1	9	245.0	27.2	29.4	15.0
要介護2	18	730.0	40.6	33.9	35.0
要介護3	41	1,357.0	33.1	24.1	30.0
要介護4	53	1,948.0	36.8	28.2	30.0
要介護5	19	576.0	30.3	22.8	20.0
申請中	4	110.0	27.5	17.1	25.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	131	4,479.0	34.2	26.8	30.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	42	1,426.0	34.0	21.8	30.0
関節拘縮	67	2,072.0	30.9	22.5	30.0
浮腫	92	2,980.0	32.4	22.7	30.0
口腔機能障害	9	360.0	40.0	26.9	40.0
摂食嚥下機能障害	23	638.0	27.7	25.7	20.0
失語症・構音障害	17	645.0	37.9	35.2	25.0
精神障害(BPSD)	11	435.0	39.5	33.0	30.0
見当識障害	39	1,539.0	39.5	27.6	30.0
記憶障害	47	1,799.0	38.3	29.8	30.0
その他の高次脳機能障害	15	485.0	32.3	20.8	30.0
採集障害	6	190.0	31.7	10.3	30.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	63	2,053.0	32.6	25.3	30.0
療養機能強化型(診療所)	3	50.0	16.7	11.5	10.0
その他型(病院)	57	1,905.0	33.4	28.3	20.0
その他型(診療所)	14	643.0	45.9	26.4	35.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	12	128.0	10.7	9.3	5.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	4	32.0	8.0	8.1	5.0
胸卒中	4	72.0	12.0	8.8	12.5
心不全	2	25.0	12.5	10.6	12.5
糖尿痛	4	47.0	11.8	12.6	7.5
呼吸不全	0				
骨椎・骨髄障害	0				
腎不全	2	15.0	7.5	3.5	7.5
関節炎	1	10.0	10.0		10.0
関節症・骨粗鬆症	1	3.0	3.0		3.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	1	5.0	5.0		5.0
うつ病	0				
認知症	5	65.0	13.0	11.5	5.0
ハートリフ病	0				
採用症候群	5	21.0	4.2	1.1	5.0
肺炎	1	20.0	20.0		20.0
骨折(圧迫骨折を含む)	1	5.0	5.0		5.0
その他	1	2.0	2.0		2.0
II. 5) ① 要介護1	1	3.0	3.0		3.0
要介護2	2	40.0	20.0	14.1	20.0
要介護3	7	60.0	8.6	7.9	5.0
要介護4	1	20.0	20.0		20.0
要介護5	0				
申請中	1	5.0	5.0		5.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	12	128.0	10.7	9.3	5.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	45.0	15.0	8.7	20.0
関節拘縮	2	23.0	12.5	10.6	12.5
浮腫	7	93.0	13.3	10.2	10.0
口腔機能障害	2	25.0	12.5	10.6	12.5
摂食嚥下機能障害	2	25.0	12.5	10.6	12.5
失語症・構音障害	3	45.0	15.0	8.7	20.0
精神障害(BPSD)	1	5.0	5.0		5.0
見当識障害	6	90.0	15.0	10.0	15.0
記憶障害	5	65.0	13.0	11.5	5.0
その他の高次脳機能障害	1	20.0	20.0		20.0
採集障害	1	20.0	20.0		20.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	3	30.0	10.0	8.7	5.0
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	8	93.0	11.6	10.5	7.5
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II.4) 傷病名					
高血圧	0				
胸卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
運動症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
パーキンソン病	0				
採用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II.5)① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI.22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
疼痛	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	0				
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	53	1,641.0	31.0	32.8	20.0
II.4) 傷病名					
高血圧	19	772.0	40.6	30.0	30.0
胸卒中	28	848.0	30.3	26.8	22.5
心不全	16	453.0	28.3	22.3	25.0
糖尿病	14	444.0	31.7	45.8	17.5
呼吸不全	3	130.0	43.3	66.4	5.0
腎臓・腎臓障害	1	5.0	5.0		5.0
腎不全	6	345.0	57.5	49.4	50.0
関節リウマチ	2	100.0	50.0		50.0
運動症・骨粗鬆症	11	413.0	37.5	47.1	20.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	2	35.0	17.5	17.7	17.5
うつ病	4	225.0	56.3	67.3	35.0
認知症	29	1,030.0	35.5	36.4	20.0
パーキンソン病	4	75.0	18.8	6.3	20.0
採用症候群	18	614.0	34.1	41.5	17.5
肺炎	5	275.0	55.0	44.4	50.0
骨折(圧迫骨折を含む)	16	388.0	24.3	20.9	17.5
その他	12	337.0	28.1	41.4	17.5
II.5)① 要介護1	0				
要介護2	5	140.0	28.0	25.6	20.0
要介護3	7	146.0	20.9	19.2	15.0
要介護4	21	884.0	42.1	40.4	30.0
要介護5	18	401.0	22.3	27.2	10.0
申請中	2	70.0	35.0	35.4	35.0
VI.22) 心身機能					
運動機能障害	46	1,325.0	28.8	32.4	15.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	14	339.0	24.2	24.5	15.0
関節拘縮	20	902.0	30.1	35.6	15.0
疼痛	23	613.0	26.7	21.6	20.0
口腔機能障害	4	34.0	8.5	7.7	5.0
摂食嚥下機能障害	11	259.0	23.5	21.0	20.0
失語症・構音障害	8	234.0	29.3	26.2	20.0
精神障害(BPSD)	4	75.0	18.8	8.5	17.5
見当識障害	29	847.0	29.2	27.7	20.0
記憶障害	33	882.0	26.7	26.9	15.0
その他の高次脳機能障害	7	99.0	14.1	9.5	10.0
採集障害	4	44.0	11.0	6.6	10.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	33	972.0	29.5	31.5	15.0
療養機能強化型(診療所)	1	5.0	5.0		5.0
その他型(病院)	14	454.0	32.4	37.8	15.0
その他型(診療所)	3	85.0	28.3	7.6	30.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	31	1,018.0	32.8	37.7	20.0
高血圧	7	310.0	44.3	54.0	20.0	
脳卒中	16	458.0	28.6	38.2	17.5	
心不全	8	148.0	18.5	17.6	12.5	
糖尿痛	7	170.0	24.3	16.2	20.0	
呼吸不全	1	10.0	10.0	10.0	10.0	
骨椎・骨髄障害	2	50.0	25.0	21.2	25.0	
腎不全	3	80.0	26.7	20.8	20.0	
関節炎	1	50.0	50.0	50.0	50.0	
関節症・骨粗鬆症	5	45.0	9.0	2.2	10.0	
進行性の神経筋疾患	0					
悪性新生物	0					
うつ病	4	65.0	16.3	16.0	10.0	
認知症	12	435.0	36.3	44.3	15.0	
ヘルペス病	2	15.0	7.5	3.5	7.5	
廃用症候群	3	65.0	21.7	16.1	15.0	
肺炎	2	30.0	15.0	7.1	15.0	
骨折(圧迫骨折を含む)	6	305.0	50.8	56.3	27.5	
その他	8	340.0	42.5	49.5	25.0	
II. 5) ① 要介護1	1	20.0	20.0	20.0	20.0	
要介護2	3	100.0	33.3	20.8	40.0	
要介護3	4	160.0	40.0	23.1	40.0	
要介護4	14	548.0	39.1	53.0	17.5	
要介護5	9	190.0	21.1	13.4	20.0	
申請中	0					
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	28	953.0	34.0	39.2	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	11	340.0	30.9	43.8	20.0	
関節拘縮	15	433.0	28.9	39.1	15.0	
浮腫	17	710.0	41.8	47.9	20.0	
口腔機能障害	4	105.0	26.3	12.5	27.5	
摂食嚥下機能障害	7	255.0	36.4	55.1	10.0	
失語症・構音障害	7	310.0	44.3	52.6	20.0	
精神障害(BPSD)	2	45.0	22.5	24.7	22.5	
見当識障害	9	465.0	51.7	42.9	40.0	
記憶障害	12	450.0	37.5	42.3	25.0	
その他の高次脳機能障害	7	258.0	36.9	54.9	20.0	
採集障害	4	70.0	17.5	9.6	15.0	
療養機能強化型(病院)	15	648.0	43.2	50.5	25.0	
療養機能強化型(診療所)	2	20.0	10.0	16.7	10.0	
その他型(病院)	12	305.0	25.4	16.7	20.0	
その他型(診療所)	1	35.0	35.0	35.0	35.0	

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	11	371.0	33.7	32.2	30.0
高血圧	4	166.0	41.5	53.4	20.0	
脳卒中	3	136.0	45.3	64.7	10.0	
心不全	2	70.0	35.0	35.4	35.0	
糖尿痛	2	16.0	8.0	2.8	8.0	
呼吸不全	0					
骨椎・骨髄障害	1	30.0	30.0	30.0	30.0	
腎不全	1	30.0	30.0	30.0	30.0	
関節炎	1	30.0	30.0	30.0	30.0	
関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0	10.0	10.0	
進行性の神経筋疾患	0					
悪性新生物	1	30.0	30.0	30.0	30.0	
うつ病	1	10.0	10.0	10.0	10.0	
認知症	6	270.0	45.0	40.4	30.0	
ヘルペス病	2	40.0	20.0	14.1	20.0	
廃用症候群	5	245.0	49.0	43.6	30.0	
肺炎	1	120.0	120.0	120.0	120.0	
骨折(圧迫骨折を含む)	3	75.0	25.0	5.0	25.0	
その他	3	46.0	15.3	12.9	10.0	
II. 5) ① 要介護1	0					
要介護2	2	35.0	17.5	10.6	17.5	
要介護3	2	36.0	18.0	17.0	18.0	
要介護4	5	170.0	34.0	15.2	30.0	
要介護5	2	130.0	65.0	77.8	65.0	
申請中	0					
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	11	371.0	33.7	32.2	30.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	4	240.0	60.0	42.4	45.0	
関節拘縮	4	220.0	55.0	48.0	45.0	
浮腫	5	165.0	33.0	15.7	30.0	
口腔機能障害	2	130.0	65.0	77.8	65.0	
摂食嚥下機能障害	3	190.0	63.3	55.1	60.0	
失語症・構音障害	2	150.0	75.0	63.6	75.0	
精神障害(BPSD)	2	60.0	30.0	30.0	30.0	
見当識障害	4	90.0	22.5	9.6	25.0	
記憶障害	5	120.0	24.0	8.9	30.0	
その他の高次脳機能障害	1	10.0	10.0	10.0	10.0	
採集障害	1	30.0	30.0	30.0	30.0	
療養機能強化型(病院)	4	195.0	48.8	47.7	27.5	
療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0	10.0	10.0	
その他型(病院)	1	6.0	6.0	6.0	6.0	
その他型(診療所)	5	160.0	32.0	17.9	30.0	

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	6	255.0	42.5	82.3	7.5
高血圧	高血圧	2	230.0	115.0	134.4	115.0
脳卒中	脳卒中	2	220.0	110.0	141.4	110.0
心不全	心不全	3	235.0	78.3	114.3	20.0
糖尿病	糖尿病	2	25.0	12.5	10.6	12.5
呼吸不全	呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	腎臓・腎臓障害	1	5.0	5.0		5.0
腎不全	腎不全	1	5.0	5.0		5.0
関節リウマチ	関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	関節症・骨粗鬆症	1	20.0	20.0		20.0
進行性の神経筋疾患	進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	悪性新生物	1	210.0	210.0		210.0
うつ病	うつ病	0				
認知症	認知症	1	5.0	5.0		5.0
アレルギー病	アレルギー病	0				
採用症候群	採用症候群	1	210.0	210.0		210.0
肺炎	肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	骨折(圧迫骨折を含む)	1	5.0	5.0		5.0
その他	その他	2	215.0	107.5	145.0	107.5
II. 5) ① 要介護1	要介護1	0				
要介護2	要介護2	1	5.0	5.0		5.0
要介護3	要介護3	2	25.0	12.5	10.6	12.5
要介護4	要介護4	1	210.0	210.0		210.0
要介護5	要介護5	2	15.0	7.5	3.5	7.5
申請中	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	5	245.0	49.0	90.2	5.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	2	10.0	5.0		5.0
関節拘縮	関節拘縮	4	240.0	60.0	100.2	12.5
浮腫	浮腫	3	30.0	10.0	8.7	5.0
口腔機能障害	口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	摂食嚥下機能障害	2	215.0	107.5	145.0	107.5
失語症・構音障害	失語症・構音障害	3	220.0	73.3	118.4	5.0
精神障害(BPSD)	精神障害(BPSD)	0				
目覚醒障害	目覚醒障害	1	5.0	5.0		5.0
記憶障害	記憶障害	2	10.0	5.0		5.0
その他の高次脳機能障害	その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	採集障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	1	5.0	5.0		5.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	3	20.0	6.7	2.9	5.0
	その他型(診療所)	2	230.0	115.0	134.4	115.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	16	357.0	22.3	15.9	18.5
高血圧	高血圧	5	85.0	17.0	14.0	10.0
脳卒中	脳卒中	5	160.0	32.0	21.7	20.0
心不全	心不全	5	117.0	23.4	20.9	17.0
糖尿病	糖尿病	3	60.0	20.0	17.3	10.0
呼吸不全	呼吸不全	1	40.0	40.0		40.0
腎臓・腎臓障害	腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	腎不全	0				
関節リウマチ	関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	関節症・骨粗鬆症	4	67.0	16.8	9.4	13.5
進行性の神経筋疾患	進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	悪性新生物	0				
うつ病	うつ病	1	10.0	10.0		10.0
認知症	認知症	8	215.0	26.9	17.5	25.0
アレルギー病	アレルギー病	1	10.0	10.0		10.0
採用症候群	採用症候群	6	120.0	20.0	13.0	17.5
肺炎	肺炎	2	60.0	30.0	14.1	30.0
骨折(圧迫骨折を含む)	骨折(圧迫骨折を含む)	5	137.0	27.4	19.6	20.0
その他	その他	2	20.0	10.0		10.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	0				
要介護2	要介護2	2	25.0	12.5	3.5	12.5
要介護3	要介護3	6	97.0	16.2	8.0	13.5
要介護4	要介護4	6	165.0	27.5	20.4	25.0
要介護5	要介護5	2	70.0	35.0	21.2	35.0
申請中	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	16	357.0	22.3	15.9	18.5
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	125.0	25.0	15.8	20.0
関節拘縮	関節拘縮	9	222.0	24.7	13.9	20.0
浮腫	浮腫	7	132.0	18.9	15.9	10.0
口腔機能障害	口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	失語症・構音障害	3	90.0	30.0	17.3	20.0
精神障害(BPSD)	精神障害(BPSD)	2	90.0	45.0	21.2	45.0
目覚醒障害	目覚醒障害	9	267.0	29.7	17.6	30.0
記憶障害	記憶障害	10	282.0	28.2	17.2	25.0
その他の高次脳機能障害	その他の高次脳機能障害	5	120.0	24.0	16.7	20.0
採集障害	採集障害	0				
施設type	療養機能強化型(病院)	10	222.0	22.2	15.2	18.5
	療養機能強化型(診療所)	1	10.0	10.0		10.0
	その他型(病院)	3	95.0	31.7	23.6	40.0
	その他型(診療所)	2	30.0	15.0	7.1	15.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	11	115.0	10.5	6.9	10.0
高血圧	高血圧	3	35.0	11.7	7.6	10.0
胸卒中	胸卒中	1	15.0	15.0	15.0	15.0
心不全	心不全	3	50.0	16.7	10.4	20.0
糖尿痛	糖尿痛	2	45.0	22.5	3.5	22.5
呼吸不全	呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	腎臓・腎臓障害	1	5.0	5.0		5.0
腎不全	腎不全	2	10.0	5.0		5.0
関節炎	関節炎	0				
関節炎・骨粗鬆症	関節炎・骨粗鬆症	3	50.0	16.7	10.4	20.0
進行性の神経筋疾患	進行性の神経筋疾患	1	5.0	5.0		5.0
悪性新生物	悪性新生物	0				
うつ病	うつ病	0				
認知症	認知症	5	35.0	7.0	2.7	5.0
ヘルペス病	ヘルペス病	0				
廃用症候群	廃用症候群	3	30.0	10.0	5.0	10.0
肺炎	肺炎	6	65.0	10.8	7.4	10.0
骨折(圧迫骨折を含む)	骨折(圧迫骨折を含む)	3	25.0	8.3	5.8	5.0
その他	その他	0				
II. 5) ① 要介護1	要介護1	1	10.0	10.0		10.0
要介護2	要介護2	2	25.0	12.5	10.6	12.5
要介護3	要介護3	5	65.0	13.0	7.6	10.0
要介護4	要介護4	3	15.0	5.0		5.0
要介護5	要介護5	0				
申請中	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	11	115.0	10.5	6.9	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	60.0	12.0	8.4	10.0
関節拘縮	関節拘縮	7	80.0	11.4	8.5	5.0
浮腫	浮腫	8	85.0	10.6	7.8	7.5
口腔機能障害	口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	摂食嚥下機能障害	2	20.0	10.0	7.1	10.0
失語症・構音障害	失語症・構音障害	3	25.0	8.3	5.8	5.0
精神障害(BPSD)	精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	見当識障害	3	25.0	8.3	2.9	10.0
記憶障害	記憶障害	2	20.0	10.0	7.1	10.0
その他の高次脳機能障害	その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	採集障害	7	75.0	10.7	7.3	10.0
療養機能強化型(病院)	療養機能強化型(病院)	0				
その他型(病院)	その他型(病院)	2	10.0	5.0		5.0
その他型(診療所)	その他型(診療所)	2	30.0	15.0	7.1	15.0

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	14	2,130.0	152.1	358.1	20.0
高血圧	高血圧	6	135.0	22.5	4.2	20.0
胸卒中	胸卒中	5	1,310.0	262.0	557.9	20.0
心不全	心不全	5	735.0	147.0	270.4	20.0
糖尿痛	糖尿痛	4	85.0	21.3	2.5	20.0
呼吸不全	呼吸不全	1	25.0	25.0		25.0
腎臓・腎臓障害	腎臓・腎臓障害	2	55.0	27.5	3.5	27.5
腎不全	腎不全	3	55.0	18.3	10.4	15.0
関節炎	関節炎	1	50.0	50.0		50.0
関節炎・骨粗鬆症	関節炎・骨粗鬆症	3	45.0	15.0	8.7	20.0
進行性の神経筋疾患	進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	悪性新生物	1	30.0	30.0		30.0
うつ病	うつ病	0				
認知症	認知症	4	665.0	166.3	309.2	15.0
ヘルペス病	ヘルペス病	2	25.0	12.5	10.6	12.5
廃用症候群	廃用症候群	5	720.0	144.0	271.7	20.0
肺炎	肺炎	2	25.0	12.5	10.6	12.5
骨折(圧迫骨折を含む)	骨折(圧迫骨折を含む)	3	50.0	16.7	5.8	20.0
その他	その他	3	45.0	15.0	5.0	15.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	0				
要介護2	要介護2	1	15.0	15.0		15.0
要介護3	要介護3	3	95.0	31.7	16.1	25.0
要介護4	要介護4	4	700.0	175.0	303.4	25.0
要介護5	要介護5	6	1,320.0	220.0	509.5	15.0
申請中	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	11	2,035.0	185.0	401.4	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	4	695.0	173.8	304.2	25.0
関節拘縮	関節拘縮	12	2,080.0	173.3	384.8	20.0
浮腫	浮腫	10	825.0	82.5	192.8	20.0
口腔機能障害	口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	摂食嚥下機能障害	4	675.0	168.8	307.6	20.0
失語症・構音障害	失語症・構音障害	1	20.0	20.0		20.0
精神障害(BPSD)	精神障害(BPSD)	1	5.0	5.0		5.0
見当識障害	見当識障害	3	55.0	18.3	2.9	20.0
記憶障害	記憶障害	5	110.0	22.0	16.8	20.0
その他の高次脳機能障害	その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	採集障害	2	35.0	17.5	17.7	17.5
療養機能強化型(病院)	療養機能強化型(病院)	6	120.0	20.0	15.8	17.5
その他型(病院)	その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	その他型(診療所)	2	25.0	12.5	10.6	12.5
その他型(診療所)	その他型(診療所)	6	1,985.0	330.8	515.8	27.5

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II.4) 傷病名					
高血圧	0				
胸卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
ハートリフ病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
その他	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
II.5)① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI.22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
疼痛	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
栄養障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	0				
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	1	20.0	20.0		20.0
II.4) 傷病名					
高血圧	0				
胸卒中	1	20.0	20.0		20.0
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
ハートリフ病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
その他	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
II.5)① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	1	20.0	20.0		20.0
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI.22) 心身機能					
運動機能障害	1	20.0	20.0		20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	20.0	20.0		20.0
関節拘縮	1	20.0	20.0		20.0
疼痛	1	20.0	20.0		20.0
口腔機能障害	1	20.0	20.0		20.0
摂食嚥下機能障害	1	20.0	20.0		20.0
失語症・構音障害	1	20.0	20.0		20.0
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	1	20.0	20.0		20.0
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
栄養障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	1	20.0	20.0		20.0
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II.4) 傷病名					
高血圧	0				
胸卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
ハートリフ病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
その他	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
II.5)① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI.22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
栄養障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	0				
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II.4) 傷病名					
高血圧	0				
胸卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
ハートリフ病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
その他	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
II.5)① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI.22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
栄養障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	0				
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II. 4) 傷病名					
高血圧	0				
胸卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
骨髄・骨髄障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
ヘルペツ病	0				
採用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
疼痛	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	0				
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	9	280.0	31.1	25.6	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	4	175.0	43.8	26.3	55.0
胸卒中	6	140.0	23.3	24.8	10.0
心不全	2	80.0	40.0	28.3	40.0
糖尿病	2	65.0	32.5	38.9	32.5
呼吸不全	1	60.0	60.0		60.0
骨髄・骨髄障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	1	10.0	10.0		10.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	6	255.0	42.5	24.0	55.0
ヘルペツ病	1	5.0	5.0		5.0
採用症候群	2	110.0	55.0	7.1	55.0
肺炎	4	140.0	35.0	23.8	35.0
骨折(圧迫骨折を含む)	1	60.0	60.0		60.0
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	2	120.0	60.0		60.0
要介護4	2	80.0	40.0	28.3	40.0
要介護5	5	80.0	16.0	19.2	10.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	8	270.0	33.8	26.0	35.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	1	50.0	50.0		50.0
関節拘縮	6	205.0	34.2	25.4	35.0
疼痛	3	130.0	43.3	28.9	60.0
口腔機能障害	1	50.0	50.0		50.0
摂食嚥下機能障害	2	60.0	30.0	28.3	30.0
失語症・構音障害	2	55.0	27.5	31.8	27.5
精神障害(BPSD)	2	25.0	12.5	10.6	12.5
見当識障害	2	120.0	60.0		60.0
記憶障害	3	130.0	43.3	28.9	60.0
その他の高次脳機能障害	1	5.0	5.0		5.0
採集障害	1	10.0	10.0		10.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	5	140.0	28.0	25.6	20.0
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	4	140.0	35.0	28.9	35.0
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	19	1,170.0	61.6	65.1	30.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	7	345.0	49.3	30.1	50.0
脳卒中	8	405.0	50.6	62.9	25.0
心不全	3	280.0	93.3	94.5	60.0
糖尿病	4	400.0	100.0	78.3	90.0
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	1	30.0	30.0		30.0
腎不全	1	200.0	200.0		200.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	2	370.0	185.0	21.2	185.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	11	600.0	54.5	53.5	30.0
ハートリフ病	3	80.0	26.7	29.3	15.0
廃用症候群	8	705.0	88.1	86.2	45.0
肺炎	2	230.0	115.0	120.2	115.0
骨折(圧迫骨折を含む)	8	570.0	71.3	65.8	45.0
その他	3	125.0	41.7	23.6	50.0
II. 5) ① 要介護1	1	120.0	120.0		120.0
要介護2	2	35.0	17.5	3.5	17.5
要介護3	3	95.0	31.7	24.7	20.0
要介護4	6	605.0	100.8	71.3	82.5
要介護5	6	305.0	50.8	73.6	25.0
申請中	1	10.0	10.0		10.0
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	16	1,100.0	68.8	68.8	40.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	6	585.0	97.5	74.5	82.5
関節拘縮	10	780.0	78.0	79.3	40.0
浮腫	7	445.0	63.6	71.7	20.0
口腔機能障害	2	50.0	25.0	7.1	25.0
摂食嚥下機能障害	4	130.0	32.5	12.6	30.0
失語症・構音障害	2	80.0	40.0	14.1	40.0
精神障害(BPSD)	2	175.0	87.5	116.7	87.5
見当識障害	7	415.0	59.3	57.6	30.0
記憶障害	5	335.0	67.0	68.3	20.0
その他の高次脳機能障害	2	370.0	185.0	21.2	185.0
採集障害	0				
施設 type					
療養機能強化型(病院)	12	735.0	61.3	78.3	20.0
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	5	280.0	56.0	41.0	60.0
その他型(診療所)	1	105.0	105.0		105.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II. 4) 傷病名					
高血圧	0				
脳卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
ハートリフ病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設 type					
療養機能強化型(病院)	0				
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	11	295.0	26.8	22.4	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	4	190.0	47.5	22.2	50.0
脳卒中	9	265.0	29.4	24.0	20.0
心不全	5	200.0	40.0	25.5	40.0
糖尿病	2	25.0	12.5	10.6	12.5
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	1	10.0	10.0		10.0
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	2	60.0	30.0	14.1	30.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	7	170.0	24.3	19.0	20.0
アレルギー病	0				
廃用症候群	4	120.0	30.0	24.5	25.0
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	2	15.0	7.5	3.5	7.5
その他	2	30.0	15.0	7.1	15.0
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	1	20.0	20.0		20.0
要介護3	1	20.0	20.0		20.0
要介護4	6	210.0	35.0	25.9	30.0
要介護5	4	65.0	16.3	16.0	10.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能	11	295.0	26.8	22.4	20.0
運動機能障害	5	60.0	12.0	4.5	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	9	265.0	29.4	24.0	20.0
関節拘縮	5	155.0	31.0	23.0	40.0
浮腫	3	30.0	10.0		10.0
口腔機能障害	8	145.0	18.1	14.1	10.0
摂食嚥下機能障害	7	165.0	23.6	23.6	10.0
失語症・構音障害	2	30.0	15.0	7.1	15.0
精神障害(BPSD)	9	215.0	23.9	18.7	20.0
自傷障害	7	185.0	26.4	20.6	20.0
記憶障害	6	75.0	12.5	6.1	10.0
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	7	165.0	23.6	23.6	10.0
施設type	3	120.0	40.0	20.0	40.0
療養機能強化型(病院)	0				
その他型(病院)	3	120.0	40.0	20.0	40.0
その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	0				
II. 4) 傷病名					
高血圧	0				
脳卒中	0				
心不全	0				
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎臓・腎臓障害	0				
腎不全	0				
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	0				
アレルギー病	0				
廃用症候群	0				
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	0				
その他	0				
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	0				
要介護3	0				
要介護4	0				
要介護5	0				
申請中	0				
VI. 22) 心身機能	0				
運動機能障害	0				
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	0				
関節拘縮	0				
浮腫	0				
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	0				
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
自傷障害	0				
記憶障害	0				
その他の高次脳機能障害	0				
採集障害	0				
施設type	0				
療養機能強化型(病院)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	0				

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	31	839.0	27.1	16.1	20.0
	高血圧	13	403.0	31.0	18.1	30.0
	胸卒中	22	670.0	30.5	15.5	30.0
	心不全	8	230.0	28.8	16.4	20.0
	糖尿病	7	153.0	21.9	12.7	20.0
	呼吸不全	2	100.0	50.0	14.1	50.0
	骨髄・骨髄障害	2	16.0	8.0	2.8	8.0
	腎不全	3	90.0	30.0	26.5	20.0
	関節リウマチ	1	20.0	20.0		20.0
	関節症・骨粗鬆症	4	58.0	14.5	17.3	7.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	45.0	45.0		45.0
	うつ病	1	45.0	45.0		45.0
	認知症	11	323.0	29.5	14.2	30.0
	ヘルペス病	3	60.0	20.0	10.0	20.0
	採用症候群	9	300.0	33.3	16.6	20.0
	肺炎	7	215.0	30.7	22.1	20.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	5	110.0	22.0	8.4	20.0
	その他	10	255.0	25.5	9.6	25.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	2	65.0	32.5	17.7	32.5
	要介護4	13	329.0	25.3	17.1	20.0
	要介護5	16	445.0	27.8	16.0	25.0
	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	30	789.0	26.3	15.8	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	13	450.0	34.6	15.6	30.0
	関節拘縮	28	769.0	27.5	16.9	25.0
	浮腫	12	326.0	27.2	15.2	30.0
	口腔機能障害	13	435.0	33.5	16.3	30.0
	摂食嚥下機能障害	26	729.0	28.0	16.2	30.0
	失語症・構音障害	17	500.0	29.4	16.8	30.0
	精神障害(BPSD)	3	50.0	16.7	11.5	10.0
	見当識障害	16	468.0	29.3	16.2	30.0
	記憶障害	13	298.0	22.9	13.9	30.0
	その他の高次脳機能障害	13	355.0	27.3	13.6	30.0
	採集障害	6	138.0	23.0	20.8	20.0
施設type	療養機能強化型(病院)	17	515.0	30.3	14.4	30.0
	療養機能強化型(診療所)	2	13.0	6.5	4.9	6.5
	その他型(病院)	9	221.0	24.6	17.8	20.0
	その他型(診療所)	0				

傷病名	全体	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
II. 4) 傷病名	全体	19	680.0	35.8	38.2	20.0
	高血圧	5	245.0	49.0	63.3	20.0
	胸卒中	16	600.0	37.5	40.9	20.0
	心不全	5	120.0	24.0	15.2	20.0
	糖尿病	1	40.0	40.0		40.0
	呼吸不全	0				
	骨髄・骨髄障害	0				
	腎不全	1	15.0	15.0		15.0
	関節リウマチ	0				
	関節症・骨粗鬆症	2	45.0	22.5	24.7	22.5
	進行性の神経筋疾患	0				
	悪性新生物	1	20.0	20.0		20.0
	うつ病	0				
	認知症	6	145.0	24.2	17.4	20.0
	ヘルペス病	0				
	採用症候群	2	50.0	25.0	21.2	25.0
	肺炎	4	55.0	13.8	7.5	15.0
	骨折(圧迫骨折を含む)	1	20.0	20.0		20.0
	その他	6	350.0	58.3	60.6	35.0
II. 5) ① 要介護1	要介護1	0				
	要介護2	0				
	要介護3	3	80.0	26.7	11.5	20.0
	要介護4	9	390.0	43.3	48.2	40.0
	要介護5	7	210.0	30.0	32.8	20.0
	申請中	0				
VI. 22) 心身機能	運動機能障害	18	675.0	37.5	38.5	20.0
	感覚機能障害(聴覚、視覚等)	5	235.0	47.0	64.6	20.0
	関節拘縮	11	445.0	40.5	48.2	20.0
	浮腫	7	350.0	50.0	58.5	20.0
	口腔機能障害	3	65.0	21.7	17.6	20.0
	摂食嚥下機能障害	10	455.0	45.5	50.0	30.0
	失語症・構音障害	12	480.0	40.0	41.4	30.0
	精神障害(BPSD)	2	30.0	15.0	7.1	15.0
	見当識障害	7	205.0	29.3	13.7	20.0
	記憶障害	8	210.0	26.3	15.3	20.0
	その他の高次脳機能障害	6	325.0	54.2	61.8	20.0
	採集障害	2	45.0	22.5	24.7	22.5
施設type	療養機能強化型(病院)	12	490.0	40.8	40.8	30.0
	療養機能強化型(診療所)	0				
	その他型(病院)	6	90.0	15.0	13.8	10.0
	その他型(診療所)	0				

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	46	1,368.0	29.7	27.7	20.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	18	523.0	29.1	25.6	20.0
胸卒中	29	824.0	28.4	20.3	20.0
心不全	13	271.0	20.8	16.4	20.0
糖尿病	10	366.0	36.6	39.8	25.0
呼吸不全	2	65.0	32.5	38.9	32.5
腎不全	1	10.0	10.0		10.0
関節リウマチ	3	70.0	23.3	15.3	20.0
関節症・骨粗鬆症	1	5.0	5.0		5.0
進行性の神経筋疾患	7	89.0	12.7	12.3	10.0
悪性新生物	0				
うつ病	2	15.0	7.5	3.5	7.5
認知症	20	554.0	27.7	26.0	20.0
ヘルペス病	5	54.0	10.8	8.4	10.0
廃用症候群	7	368.0	52.6	44.2	50.0
肺炎	4	140.0	35.0	23.8	35.0
骨折(圧迫骨折を含む)	7	230.0	32.9	33.9	20.0
その他	10	288.0	28.8	28.1	20.0
II. 5) ① 要介護1	1	20.0	20.0		20.0
要介護2	1	40.0	40.0		40.0
要介護3	5	120.0	24.0	8.9	20.0
要介護4	15	488.0	32.5	27.4	20.0
要介護5	24	700.0	29.2	31.8	20.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	41	1,253.0	30.6	29.0	20.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	16	472.0	29.5	24.9	25.0
関節拘縮	30	888.0	29.6	30.1	20.0
浮腫	12	375.0	31.3	26.6	20.0
口腔機能障害	8	308.0	38.5	43.8	25.0
摂食嚥下機能障害	17	479.0	28.2	23.2	20.0
失語症・構音障害	19	518.0	27.3	13.8	20.0
精神障害(BPSD)	4	45.0	11.3	6.3	10.0
見当識障害	18	587.0	32.6	25.0	27.5
記憶障害	21	637.0	30.3	24.0	25.0
その他の高次脳機能障害	12	332.0	27.7	25.8	20.0
採集障害	3	48.0	16.0	12.2	10.0
施設type					
療養機能強化型(病院)	23	523.0	22.7	16.0	20.0
療養機能強化型(診療所)	4	170.0	42.5	65.0	10.0
その他型(病院)	16	445.0	27.8	16.0	25.0
その他型(診療所)	1	105.0	105.0	16.0	105.0

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	8	205.0	25.6	14.0	30.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	3	85.0	28.3	22.5	30.0
胸卒中	5	125.0	25.0	18.0	30.0
心不全	3	90.0	30.0		30.0
糖尿病	0				
呼吸不全	0				
腎不全	1	50.0	50.0		50.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	0				
進行性の神経筋疾患	3	90.0	30.0	20.0	30.0
悪性新生物	2	60.0	30.0	28.3	30.0
うつ病	0				
認知症	2	35.0	17.5	17.7	17.5
ヘルペス病	1	30.0	30.0		30.0
廃用症候群	2	60.0	30.0		30.0
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	4	95.0	23.8	20.6	20.0
その他	2	50.0	25.0	7.1	25.0
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	1	20.0	20.0		20.0
要介護3	1	10.0	10.0		10.0
要介護4	4	115.0	28.8	18.4	30.0
要介護5	2	60.0	30.0		30.0
申請中	0				
VI. 22) 心身機能					
運動機能障害	7	175.0	25.0	15.0	30.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	3	90.0	30.0	20.0	30.0
関節拘縮	7	155.0	22.1	10.7	30.0
浮腫	6	125.0	20.8	11.1	25.0
口腔機能障害	0				
摂食嚥下機能障害	1	10.0	10.0		10.0
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	0				
見当識障害	1	30.0	30.0		30.0
記憶障害	1	30.0	30.0		30.0
その他の高次脳機能障害	1	30.0	30.0		30.0
採集障害	0				
施設type					
療養機能強化型(病院)	6	190.0	31.7	9.8	30.0
療養機能強化型(診療所)	0				
その他型(病院)	0				
その他型(診療所)	2	15.0	7.5	3.5	7.5

VI. 50) 36 1週間あたりの訓練時間_その他

介護療養型医療施設への入院

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	10	180.0	18.0	7.1	17.5
II. 4) 傷病名					
高血圧	2	45.0	22.5	10.6	22.5
脳卒中	4	95.0	23.8	4.8	22.5
心不全	3	50.0	16.7	7.6	15.0
糖尿痛	2	45.0	22.5	3.5	22.5
呼吸不全	1	15.0	15.0		15.0
骨椎・骨髄障害	1	10.0	10.0		10.0
腎不全	2	40.0	20.0	14.1	20.0
関節リウマチ	0				
関節症・骨粗鬆症	1	25.0	25.0		25.0
進行性の神経筋疾患	0				
悪性新生物	0				
うつ病	0				
認知症	1	30.0	30.0		30.0
パーキンソン病	0				
廃用症候群	2	25.0	12.5	3.5	12.5
肺炎	0				
骨折(圧迫骨折を含む)	2	35.0	17.5	10.6	17.5
その他	1	20.0	20.0		20.0
II. 5) ① 要介護1	0				
要介護2	1	15.0	15.0		15.0
要介護3	1	10.0	10.0		10.0
要介護4	6	120.0	20.0	7.1	20.0
要介護5	2	35.0	17.5	10.6	17.5
申請中	0				
VI. 22) 心身機能	8	130.0	16.3	6.4	15.0
運動機能障害	5	70.0	14.0	6.5	10.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	8	150.0	18.8	7.4	17.5
関節拘縮	5	80.0	16.0	6.5	15.0
浮腫	0				
口腔機能障害	3	45.0	15.0	8.7	10.0
摂食嚥下機能障害	1	10.0	10.0		10.0
失語症・構音障害	0				
精神障害(BPSD)	2	40.0	20.0	14.1	20.0
見当識障害	3	35.0	11.7	2.9	10.0
記憶障害	3	50.0	16.7	11.5	10.0
その他の高次脳機能障害	1	20.0	20.0		20.0
採集障害	5	90.0	18.0	9.1	15.0
施設type	4	70.0	17.5	6.5	17.5
療養機能強化型(病院)	0				
その他型(病院)	4	70.0	17.5	6.5	17.5
その他型(診療所)	0				

VI. 50) 1週間あたりの訓練時間_合計

介護療養型医療施設への入院

傷病名	件数	合計	平均	標準偏差	中央値
全体	449	48,104.0	107.1	112.8	70.0
II. 4) 傷病名					
高血圧	116	14,479.0	124.8	139.8	62.5
脳卒中	249	25,225.0	101.3	104.4	65.0
心不全	102	10,590.0	103.8	101.0	77.5
糖尿痛	86	9,651.0	112.2	126.1	80.0
呼吸不全	17	1,873.0	110.2	189.8	60.0
骨椎・骨髄障害	39	3,261.0	83.6	56.3	60.0
腎不全	30	3,795.0	126.5	142.8	72.5
関節リウマチ	12	2,065.0	172.1	152.3	120.0
関節症・骨粗鬆症	77	7,375.0	95.8	72.6	80.0
進行性の神経筋疾患	2	160.0	80.0	28.3	80.0
悪性新生物	25	2,271.0	90.8	84.4	60.0
うつ病	25	2,000.0	80.0	128.8	40.0
認知症	163	18,369.0	112.7	134.6	65.0
パーキンソン病	19	2,035.0	107.1	117.4	65.0
廃用症候群	121	13,688.0	113.1	122.6	80.0
肺炎	35	4,008.0	114.5	141.3	80.0
骨折(圧迫骨折を含む)	95	10,660.0	112.2	113.6	80.0
その他	84	8,757.0	104.3	122.4	80.0
II. 5) ① 要介護1	9	755.0	83.9	71.1	45.0
要介護2	24	3,330.0	138.8	140.3	90.0
要介護3	65	8,441.0	129.9	122.4	100.0
要介護4	154	19,832.0	128.8	137.8	85.0
要介護5	183	14,536.0	79.4	73.6	60.0
申請中	7	880.0	125.7	80.0	120.0
VI. 22) 心身機能	398	43,638.0	109.6	116.5	77.5
運動機能障害	121	15,456.0	127.7	127.1	90.0
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	313	30,669.0	98.0	102.6	60.0
関節拘縮	219	26,185.0	119.6	120.8	80.0
浮腫	58	5,415.0	93.4	69.6	80.0
口腔機能障害	137	12,787.0	93.3	99.0	60.0
摂食嚥下機能障害	107	9,941.0	92.9	84.8	60.0
失語症・構音障害	31	3,800.0	122.6	122.6	90.0
精神障害(BPSD)	142	16,926.0	119.2	129.0	80.0
見当識障害	140	16,624.0	118.7	124.4	85.0
記憶障害	71	8,049.0	113.4	115.1	80.0
その他の高次脳機能障害	25	2,435.0	97.4	77.4	80.0
採集障害	223	21,645.0	97.1	97.6	70.0
施設type	17	1,935.0	113.8	112.2	100.0
療養機能強化型(病院)	139	14,928.0	107.4	115.3	60.0
その他型(病院)	40	6,730.0	168.3	160.5	112.5
その他型(診療所)					

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
	合計	向上	変化なし	低下
全体	930 100.0%	128 13.8%	581 62.5%	140 15.1%
施設type				
強化型	142 100.0%	11 7.7%	101 71.1%	20 14.1%
加算型	203 100.0%	24 11.8%	137 67.5%	27 13.3%
通常型	498 100.0%	84 16.9%	289 58.0%	81 16.3%
介護療養型	21 100.0%	3 14.3%	13 61.9%	3 14.3%
無回答	81 8.7%			

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
	合計	向上	変化なし	低下
全体	930 100.0%	128 13.8%	581 62.5%	140 15.1%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近				
要介護1	143 100.0%	39 27.3%	97 67.8%	0 0.0%
要介護2	211 100.0%	38 18.0%	140 66.4%	29 13.7%
要介護3	214 100.0%	33 15.4%	137 64.0%	36 16.8%
要介護4	212 100.0%	18 8.5%	147 69.3%	41 19.3%
要介護5	99 100.0%	0 0.0%	60 60.6%	34 34.3%
申請中	7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 100.0%
無回答	81 8.7%			

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
	合計	向上	変化なし	低下
全体	930 100.0%	128 13.8%	581 62.5%	140 15.1%
Ⅱ.4) 傷病名				
高血圧	360 100.0%	47 13.1%	220 61.1%	63 17.5%
脳卒中	388 100.0%	58 14.9%	241 62.1%	61 15.7%
心不全	153 100.0%	20 13.1%	93 60.8%	28 18.3%
糖尿病	158 100.0%	29 18.4%	90 57.0%	24 15.2%
呼吸不全	27 100.0%	3 11.1%	17 63.0%	4 14.8%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	21 20.0%	61 58.1%	14 13.3%
腎不全	30 100.0%	5 16.7%	19 63.3%	6 20.0%
関節リウマチ	22 100.0%	5 22.7%	12 54.5%	3 13.6%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	36 15.3%	139 59.1%	36 15.3%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	3 6.0%	34 68.0%	4 8.0%
うつ病	39 100.0%	6 15.4%	25 64.1%	6 15.4%
認知症	309 100.0%	29 9.4%	186 60.2%	67 21.7%
パーキンソン病	34 100.0%	4 11.8%	21 61.8%	6 17.6%
廃用症候群	105 100.0%	18 17.1%	61 58.1%	17 16.2%
肺炎	55 100.0%	5 9.1%	41 74.5%	8 14.5%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	45 13.7%	203 61.9%	48 14.6%
その他	222 100.0%	40 18.0%	128 57.7%	36 16.2%
無回答	81 8.7%			

介護老人保健施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化		
	向上	変化なし/低下	無回答
全体	930 100.0%	128 13.8%	581 62.5%
Ⅱ.2) 年齢			
40歳以上~44歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上~49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上~54歳	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
55歳以上~59歳	6 100.0%	1 16.7%	5 83.3%
60歳以上~64歳	20 100.0%	3 15.0%	13 65.0%
65歳以上~69歳	33 100.0%	3 9.1%	25 75.8%
70歳以上~74歳	61 100.0%	8 13.1%	36 59.0%
75歳以上~79歳	94 100.0%	20 21.3%	58 61.7%
80歳以上~84歳	191 100.0%	26 13.6%	129 67.5%
85歳以上~89歳	226 100.0%	28 11.9%	144 61.0%
90歳以上~94歳	186 100.0%	25 13.4%	114 61.3%
95歳以上~99歳	81 100.0%	13 16.0%	46 56.8%
100歳以上	17 100.0%	1 5.9%	7 41.2%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化		
	向上	変化なし/低下	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%
施設type			
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	16 7.0%	150 65.8%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	2 11.8%	7 41.2%
その他型(病院)	144 100.0%	17 11.8%	82 56.9%
その他型(診療所)	45 100.0%	4 8.9%	25 55.6%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化		
	向上	変化なし/低下	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近			
要介護1	10 100.0%	5 50.0%	5 50.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	12 50.0%
要介護3	67 100.0%	9 13.4%	36 53.7%
要介護4	158 100.0%	22 13.9%	102 64.6%
要介護5	191 100.0%	0 0.0%	126 66.0%
申請中	8 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化		
	向上	変化なし/低下	無回答
全体	930 100.0%	128 13.8%	581 62.5%
Ⅵ.22) 心身機能			
運動機能障害	846 100.0%	123 14.5%	527 62.3%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	158 100.0%	25 13.3%	124 66.0%
関節拘縮	491 100.0%	72 14.7%	306 62.3%
疼痛	527 100.0%	79 15.0%	332 63.0%
口腔機能障害	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	7 7.3%	55 57.3%
失語症・構音障害	96 100.0%	8 8.3%	58 60.4%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	7 11.1%	30 47.6%
見当識障害	258 100.0%	26 10.1%	153 59.3%
記憶障害	307 100.0%	39 12.7%	181 59.0%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	6 6.3%	71 74.0%
栄養障害	21 100.0%	0 0.0%	13 61.9%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
	合計	向上	変化なし 低下	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%	83 17.8%
Ⅱ.4) 脳卒中	121 100.0%	14 11.6%	80 66.1%	17 14.0%
脳卒中	259 100.0%	25 9.7%	163 62.9%	42 16.2%
心不全	106 100.0%	11 10.4%	62 58.5%	21 19.8%
糖尿病	86 100.0%	9 10.5%	56 65.1%	16 18.6%
呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	10 52.6%	3 15.8%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	6 14.3%	24 57.1%	8 19.0%
腎不全	32 100.0%	6 18.8%	19 59.4%	4 12.5%
関節リウマチ	13 100.0%	3 23.1%	7 53.8%	2 15.4%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	9 11.3%	41 51.3%	19 23.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	3 11.5%	15 57.7%	6 23.1%
うつ病	26 100.0%	4 15.4%	18 69.2%	3 11.5%
認知症	171 100.0%	13 7.6%	106 62.0%	37 21.6%
パーキンソン病	19 100.0%	2 10.5%	15 78.9%	1 5.3%
廃用症候群	124 100.0%	14 11.3%	71 57.3%	20 16.1%
肺炎	37 100.0%	5 13.5%	21 56.8%	4 10.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	11 11.3%	51 52.6%	23 23.7%
その他	86 100.0%	10 11.6%	51 59.3%	12 14.0%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
	合計	向上	変化なし 低下	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%	83 17.8%
Ⅱ.2) 年齢	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
40歳以上~44歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上~49歳	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
50歳以上~54歳	6 100.0%	0 0.0%	5 83.3%	1 16.7%
55歳以上~59歳	10 100.0%	3 30.0%	6 60.0%	1 10.0%
60歳以上~64歳	11 100.0%	1 9.1%	7 63.6%	0 0.0%
65歳以上~69歳	29 100.0%	2 6.9%	20 69.0%	5 17.2%
70歳以上~74歳	48 100.0%	3 6.3%	30 62.5%	7 14.6%
75歳以上~79歳	101 100.0%	13 12.9%	67 66.3%	10 9.9%
80歳以上~84歳	119 100.0%	10 8.4%	70 58.8%	26 21.8%
85歳以上~89歳	87 100.0%	7 8.0%	44 50.6%	19 21.8%
90歳以上~94歳	37 100.0%	3 8.1%	22 59.5%	10 27.0%
95歳以上~99歳	10 100.0%	0 0.0%	6 60.0%	2 20.0%
100歳以上				

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.5) 要介護度_変化			
	合計	向上	変化なし 低下	無回答
全体	465 100.0%	42 9.0%	281 60.4%	83 17.8%
Ⅵ.22) 心身機能	410 100.0%	35 8.5%	246 60.0%	78 19.0%
運動機能障害	124 100.0%	10 8.1%	79 63.7%	21 16.9%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323 100.0%	26 8.0%	198 61.3%	61 18.9%
関節拘縮	227 100.0%	18 7.9%	136 59.9%	38 16.7%
疼痛	59 100.0%	2 3.4%	42 71.2%	10 16.9%
口腔機能障害	141 100.0%	15 10.6%	95 67.4%	20 14.2%
摂食嚥下機能障害	111 100.0%	11 9.9%	72 64.9%	16 14.4%
失語症・構音障害	32 100.0%	2 6.3%	19 59.4%	9 28.1%
精神障害(BPSD)	147 100.0%	11 7.5%	98 66.7%	24 16.3%
見当識障害	145 100.0%	11 7.6%	91 62.8%	30 20.7%
記憶障害	71 100.0%	4 5.6%	47 66.2%	12 16.9%
その他の高次脳機能障害	27 100.0%	1 3.7%	18 66.7%	5 18.5%
栄養障害				

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ. 6) 障害高齢者の日常生活自立度			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%
施設type				
強化型	142 100.0%	32 22.5%	96 67.6%	7 4.9%
加算型	203 100.0%	48 23.6%	128 63.1%	9 4.4%
通常型	498 100.0%	123 24.7%	269 54.0%	36 7.2%
介護療養型	21 100.0%	3 14.3%	12 57.1%	4 19.0%

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ. 6) 障害高齢者の日常生活自立度			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%
Ⅱ. 5) ① 要介護1 ② 要介護2 ③ 要介護3 ④ 要介護4 ⑤ 要介護5 申請中	143 211 214 212 99 7 100.0%	39 50 48 49 16 3 42.9%	86 134 127 115 58 4 57.1%	12 16 28 31 15 0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ. 6) 障害高齢者の日常生活自立度			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%
Ⅱ. 4) 傷病名				
高血圧	360 100.0%	81 22.5%	208 57.8%	43 11.9%
脳卒中	388 100.0%	83 21.4%	229 59.0%	51 13.1%
心不全	153 100.0%	37 24.2%	86 56.2%	22 14.4%
糖尿病	158 100.0%	39 24.7%	93 58.9%	14 8.9%
呼吸不全	27 100.0%	4 14.8%	17 63.0%	5 18.5%
脊髄・脊髄障害	105 100.0%	29 27.6%	65 61.9%	8 7.6%
腎不全	30 100.0%	8 26.7%	18 60.0%	3 10.0%
関節リウマチ	22 100.0%	4 18.2%	13 59.1%	3 13.6%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	54 23.0%	133 56.6%	34 14.5%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	3 100.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	17 34.0%	25 50.0%	2 4.0%
うつ病	39 100.0%	10 25.6%	18 46.2%	7 17.9%
認知症	309 100.0%	56 18.1%	189 61.2%	49 15.9%
パーキンソン病	34 100.0%	11 32.4%	18 52.9%	1 2.9%
廃用症候群	105 100.0%	34 32.4%	50 47.6%	12 11.4%
肺炎	55 100.0%	13 23.6%	33 60.0%	7 12.7%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	71 21.6%	189 57.6%	42 12.8%
その他	222 100.0%	55 24.8%	126 56.8%	27 12.2%

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度ー			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%
Ⅱ.2) 年齢				
40歳以上～44歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
55歳以上～59歳	6 100.0%	1 16.7%	4 66.7%	1 16.7%
60歳以上～64歳	20 100.0%	7 35.0%	11 55.0%	2 10.0%
65歳以上～69歳	33 100.0%	8 24.2%	19 57.6%	3 9.1%
70歳以上～74歳	61 100.0%	17 27.9%	39 63.9%	4 6.6%
75歳以上～79歳	94 100.0%	22 23.4%	60 63.8%	2 2.1%
80歳以上～84歳	191 100.0%	49 25.7%	117 61.3%	9 4.7%
85歳以上～89歳	236 100.0%	57 24.2%	132 55.9%	29 12.3%
90歳以上～94歳	186 100.0%	41 22.0%	107 57.5%	22 11.8%
95歳以上～99歳	81 100.0%	17 21.0%	41 50.6%	17 21.0%
100歳以上	17 100.0%	0 0.0%	11 64.7%	5 29.4%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度ー			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%
施設type				
療養機能強化型 (病院)	228 100.0%	39 17.1%	145 63.6%	31 13.6%
療養機能強化型 (診療所)	1 100.0%	1 5.9%	12 70.6%	4 23.5%
その他型(病院)	144 100.0%	30 20.8%	90 62.5%	13 9.0%
その他型(診療所)	45 100.0%	7 15.6%	30 66.7%	4 8.9%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度ー			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%
Ⅱ.5)① 要介 護度 直近				
要介護1	10 100.0%	4 40.0%	5 50.0%	1 10.0%
要介護2	24 100.0%	6 25.0%	12 50.0%	6 25.0%
要介護3	67 100.0%	17 25.4%	38 56.7%	7 10.4%
要介護4	158 100.0%	31 19.6%	100 63.3%	21 13.3%
要介護5	191 100.0%	11 5.8%	143 74.9%	20 10.5%
申請中	8 100.0%	5 62.5%	3 37.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度ー			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%
Ⅱ.2) 年齢				
40歳以上～44歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
55歳以上～59歳	6 100.0%	1 16.7%	4 66.7%	1 16.7%
60歳以上～64歳	20 100.0%	7 35.0%	11 55.0%	2 10.0%
65歳以上～69歳	33 100.0%	8 24.2%	19 57.6%	3 9.1%
70歳以上～74歳	61 100.0%	17 27.9%	39 63.9%	4 6.6%
75歳以上～79歳	94 100.0%	22 23.4%	60 63.8%	2 2.1%
80歳以上～84歳	191 100.0%	49 25.7%	117 61.3%	9 4.7%
85歳以上～89歳	236 100.0%	57 24.2%	132 55.9%	29 12.3%
90歳以上～94歳	186 100.0%	41 22.0%	107 57.5%	22 11.8%
95歳以上～99歳	81 100.0%	17 21.0%	41 50.6%	17 21.0%
100歳以上	17 100.0%	0 0.0%	11 64.7%	5 29.4%

介護老人保健施設の入所

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度ー			
	合計	変化 向上	変化なし	低下 無回答
全体	930 100.0%	220 23.7%	543 58.4%	107 11.5%
Ⅱ.2) 心身 機能				
運動機能障害	846 100.0%	200 23.6%	495 58.5%	96 11.3%
感覚機能障害(聴 覚、視覚等)	188 100.0%	31 16.5%	118 62.8%	27 14.4%
関節拘縮	491 100.0%	100 20.4%	286 58.2%	69 14.1%
疼痛	527 100.0%	120 22.8%	318 60.3%	59 11.2%
口腔機能障害	27 100.0%	8 29.6%	13 48.1%	3 11.1%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	19 19.8%	47 49.0%	20 20.8%
失語症・構音障害	96 100.0%	15 15.6%	56 58.3%	16 16.7%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	8 12.7%	40 63.5%	11 17.5%
見当識障害	258 100.0%	39 15.1%	163 63.2%	39 15.1%
記憶障害	307 100.0%	57 18.6%	185 60.3%	42 13.7%
その他の高次脳機 能障害	96 100.0%	17 17.7%	67 69.8%	9 9.4%
栄養障害	21 100.0%	7 33.3%	11 52.4%	3 14.3%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度—			
	合計	変化 向上	変化なし	低下
全体	465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%
Ⅱ.4) 脳卒中	121 100.0%	20 16.5%	81 66.9%	14 11.6%
脳卒中	259 100.0%	35 13.5%	184 71.0%	25 9.7%
心不全	106 100.0%	14 13.2%	69 65.1%	18 17.0%
糖尿病	86 100.0%	14 16.3%	57 66.3%	10 11.6%
呼吸不全	19 100.0%	3 15.8%	12 63.2%	1 5.3%
脊髄・脊髄障害	42 100.0%	6 14.3%	28 66.7%	7 16.7%
腎不全	32 100.0%	6 18.8%	21 65.6%	4 12.5%
関節リウマチ	13 100.0%	2 15.4%	9 69.2%	2 15.4%
関節症・骨粗鬆症	80 100.0%	10 12.5%	48 60.0%	15 18.8%
進行性の神経筋疾患	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
悪性新生物	26 100.0%	8 30.8%	13 50.0%	5 19.2%
うつ病	26 100.0%	4 15.4%	16 61.5%	5 19.2%
認知症	171 100.0%	24 14.0%	112 65.5%	23 13.5%
パーキンソン病	19 100.0%	2 10.5%	12 63.2%	5 26.3%
廃用症候群	124 100.0%	21 16.9%	78 62.9%	14 11.3%
肺炎	37 100.0%	6 16.2%	23 62.2%	6 16.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	97 100.0%	20 20.6%	55 56.7%	18 18.6%
その他	86 100.0%	16 18.6%	58 67.4%	7 8.1%
無回答	29 6.2%	0 0.0%	14 5.0%	15 5.8%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度—			
	合計	変化 向上	変化なし	低下
全体	465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%
Ⅱ.2) 年齢				
40歳以上～44歳	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
55歳以上～59歳	6 100.0%	1 16.7%	5 83.3%	0 0.0%
60歳以上～64歳	10 100.0%	1 10.0%	7 70.0%	2 20.0%
65歳以上～69歳	11 100.0%	3 27.3%	8 72.7%	0 0.0%
70歳以上～74歳	29 100.0%	3 10.3%	21 72.4%	4 13.8%
75歳以上～79歳	48 100.0%	12 25.0%	31 64.6%	4 8.3%
80歳以上～84歳	101 100.0%	18 17.8%	64 63.4%	14 13.9%
85歳以上～89歳	119 100.0%	21 17.6%	76 63.9%	14 11.8%
90歳以上～94歳	87 100.0%	14 16.1%	54 62.1%	12 13.8%
95歳以上～99歳	37 100.0%	2 5.4%	28 75.7%	4 10.8%
100歳以上	10 100.0%	1 10.0%	4 40.0%	4 40.0%
無回答	29 6.2%	0 0.0%	14 5.0%	15 5.8%

介護療養型医療施設への入院

	Ⅱ.6) 障害高齢者の日常生活自立度—			
	合計	変化 向上	変化なし	低下
全体	465 100.0%	77 16.6%	303 65.2%	56 12.0%
Ⅵ.22) 心身機能				
運動機能障害	410 100.0%	71 17.3%	263 64.1%	51 12.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	124 100.0%	23 18.5%	77 62.1%	12 9.7%
関節拘縮	323 100.0%	40 12.4%	219 67.8%	42 13.0%
疼痛	227 100.0%	45 19.8%	141 62.1%	28 12.3%
口腔機能障害	59 100.0%	4 6.8%	42 71.2%	6 10.2%
摂食嚥下機能障害	141 100.0%	11 7.8%	100 70.9%	18 12.8%
失語症・構音障害	111 100.0%	13 11.7%	79 71.2%	11 9.9%
精神障害(BPSD)	32 100.0%	3 9.4%	19 59.4%	7 21.9%
見当識障害	147 100.0%	25 17.0%	93 63.3%	24 16.3%
記憶障害	145 100.0%	21 14.5%	91 62.8%	22 15.2%
その他の高次脳機能障害	71 100.0%	8 11.3%	49 69.0%	9 12.7%
未答障害	27 100.0%	1 3.7%	20 74.1%	6 22.2%
無回答	29 6.2%	0 0.0%	14 5.0%	15 5.8%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.43) 退所・退院先の目標設定								
	合計	特になし	老人保健施設	療養病棟	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	930 100.0%	271 29.1%	58 6.2%	10 1.1%	65 7.0%	184 19.8%	285 30.6%	50 5.4%	7 0.8%
強化型	142 100.0%	13 9.2%	7 4.9%	0 0.7%	10 7.0%	17 12.0%	17 12.0%	81 9.2%	13 0.0%
加算型	203 100.0%	26 12.8%	6 3.0%	2 1.0%	17 8.4%	49 24.1%	88 43.3%	13 6.4%	2 1.0%
通常型	498 100.0%	192 38.6%	37 7.4%	6 1.2%	34 6.8%	107 21.5%	100 20.1%	17 3.4%	5 1.0%
介護療養型	21 100.0%	18 85.7%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.43) 退所・退院先の目標設定								
	合計	特になし	老人保健施設	療養病棟	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	930 100.0%	271 29.1%	58 6.2%	10 1.1%	65 7.0%	184 19.8%	285 30.6%	50 5.4%	7 0.8%
Ⅱ.5)① 要介護度直近	143 100.0%	36 25.2%	9 6.3%	0 0.0%	12 8.4%	23 16.1%	55 38.5%	6 4.2%	2 1.4%
要介護2	211 100.0%	60 28.4%	11 5.2%	1 0.5%	17 8.1%	31 14.7%	77 36.5%	12 5.7%	2 0.9%
要介護3	214 100.0%	61 28.5%	12 5.6%	2 0.9%	21 9.8%	45 21.0%	61 28.5%	11 5.1%	1 0.5%
要介護4	212 100.0%	69 32.5%	20 9.4%	3 1.4%	9 4.2%	50 23.6%	47 22.2%	13 6.1%	1 0.5%
要介護5	99 100.0%	33 33.3%	3 3.0%	3 3.0%	3 3.0%	29 29.3%	23 23.2%	4 4.0%	1 1.0%
申請中	7 100.0%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	2 28.6%	3 42.9%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

施設type	VI.43) 退所・退院先の目標設定								
	合計	特になし	老人保健施設	療養病棟	特定施設	介護老人福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	930 100.0%	271 29.1%	58 6.2%	10 1.1%	65 7.0%	184 19.8%	285 30.6%	50 5.4%	7 0.8%
Ⅱ.4) 傷病名	360 100.0%	108 30.0%	27 7.5%	5 1.4%	24 6.7%	70 19.4%	106 29.4%	16 4.4%	4 1.1%
脳卒中	388 100.0%	126 32.5%	28 7.2%	6 1.5%	24 6.2%	75 19.3%	103 26.5%	24 6.2%	2 0.5%
心不全	153 100.0%	51 33.3%	7 4.6%	3 2.0%	9 5.9%	32 20.9%	43 28.1%	7 4.6%	1 0.7%
糖尿病	158 100.0%	54 34.2%	12 7.6%	3 1.9%	12 7.6%	32 20.3%	33 20.9%	9 5.7%	3 1.9%
呼吸不全	27 100.0%	8 29.6%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.7%	7 25.9%	6 22.2%	3 11.1%	1 3.7%
脊椎・背髄障害	105 100.0%	21 20.0%	6 5.7%	1 1.0%	8 7.6%	25 23.8%	35 33.3%	8 7.6%	1 1.0%
腎不全	30 100.0%	11 36.7%	1 3.3%	1 3.3%	3 10.0%	5 16.7%	9 30.0%	0 0.0%	0 0.0%
関節リウマチ	22 100.0%	5 22.7%	2 9.1%	1 4.5%	1 4.5%	1 4.5%	12 54.5%	0 0.0%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	235 100.0%	70 29.8%	10 4.3%	3 1.3%	13 5.5%	46 19.6%	78 33.2%	12 5.1%	3 1.3%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	50 100.0%	16 32.0%	2 4.0%	0 0.0%	3 6.0%	9 18.0%	18 36.0%	2 4.0%	0 0.0%
うつ病	39 100.0%	11 28.2%	3 7.7%	0 0.0%	4 10.3%	6 15.4%	13 33.3%	2 5.1%	0 0.0%
認知症	309 100.0%	105 34.0%	18 5.8%	5 1.6%	21 6.8%	73 23.6%	65 21.0%	20 6.5%	2 0.6%
パーキンソン病	34 100.0%	6 17.6%	1 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	5 14.7%	8 23.5%	11 32.4%	3 8.8%
廃用症候群	105 100.0%	29 27.6%	5 4.8%	0 0.0%	4 3.8%	26 24.8%	38 36.2%	3 2.9%	0 0.0%
肺炎	55 100.0%	15 27.3%	1 1.8%	4 7.3%	5 9.1%	11 20.0%	16 29.1%	2 3.6%	1 1.8%
骨折(圧迫骨折を含む)	328 100.0%	76 23.2%	23 7.0%	3 0.9%	26 7.9%	68 20.7%	113 34.5%	17 5.2%	2 0.6%
その他	222 100.0%	72 32.4%	11 5.0%	1 0.5%	10 4.5%	48 21.6%	69 31.1%	9 4.1%	2 0.9%

介護老人保健施設の入所

介護老人保健施設の入所			VI.43) 退所・退院先の目標設定					
	合計	特になし 施設	老人保健 施設	療養病床 特定施設	介護老人 福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	930 100.0%	271 29.1%	58 6.2%	10 1.1%	65 7.0%	184 19.8%	285 30.6%	50 5.4%
II.2) 年齢								
40歳以上～44歳	0	0	0	0	0	0	0	0
45歳以上～49歳	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	2 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
55歳以上～59歳	6 0.0%	1 16.7%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%
60歳以上～64歳	20 0.0%	10 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 15.0%	3 15.0%	3 15.0%	0 0.0%
65歳以上～69歳	33 0.0%	10 30.3%	2 6.1%	0 0.0%	2 6.1%	6 18.2%	10 30.3%	3 9.1%
70歳以上～74歳	61 0.0%	16 26.2%	5 8.2%	0 0.0%	4 6.6%	11 18.0%	22 36.1%	3 4.9%
75歳以上～79歳	94 0.0%	20 21.3%	4 4.3%	1 1.1%	8 8.5%	20 21.3%	34 36.2%	6 6.4%
80歳以上～84歳	191 0.0%	43 22.5%	14 7.3%	0 0.5%	1 7.9%	35 18.3%	71 37.2%	9 4.7%
85歳以上～89歳	236 0.0%	73 30.9%	13 5.5%	4 1.7%	13 5.5%	45 19.1%	72 30.5%	15 6.4%
90歳以上～94歳	186 0.0%	57 30.6%	11 5.9%	4 2.2%	16 8.6%	40 21.5%	49 26.3%	8 4.3%
95歳以上～99歳	81 0.0%	31 38.3%	6 7.4%	0 0.0%	4 4.9%	17 21.0%	18 22.2%	4 4.9%
100歳以上	17 0.0%	9 52.9%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	5 29.4%	2 11.5%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

介護老人保健施設の入所			VI.43) 退所・退院先の目標設定					
	合計	特になし 施設	老人保健 施設	療養病床 特定施設	介護老人 福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	930 100.0%	271 29.1%	58 6.2%	10 1.1%	65 7.0%	184 19.8%	285 30.6%	50 5.4%
VI.22) 心身機能								
運動機能障害	846 100.0%	245 29.0%	55 6.5%	7 0.8%	56 6.6%	167 19.7%	264 31.2%	47 5.6%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	188 100.0%	50 26.6%	13 6.9%	4 2.1%	8 4.3%	42 22.3%	56 29.8%	14 7.4%
関節拘縮	491 100.0%	149 30.3%	34 6.9%	7 1.4%	30 6.1%	113 23.0%	132 26.9%	22 4.5%
疼痛	527 100.0%	129 24.5%	37 7.0%	4 0.8%	41 7.8%	104 19.7%	177 33.6%	3 0.6%
口腔機能障害	27 100.0%	7 25.9%	2 7.4%	0 0.0%	2 7.4%	9 33.3%	5 18.5%	2 7.4%
摂食嚥下機能障害	96 100.0%	31 32.3%	5 5.2%	3 3.1%	5 5.2%	29 30.2%	18 18.8%	4 4.2%
失語症・構音障害	96 100.0%	32 33.3%	3 3.1%	4 4.2%	2 2.1%	33 34.4%	17 17.7%	4 4.2%
精神障害(BPSD)	63 100.0%	19 30.2%	4 6.3%	0 0.0%	1 1.6%	18 28.6%	16 25.4%	5 7.9%
見当識障害	258 100.0%	97 37.6%	11 4.3%	2 0.8%	16 6.2%	57 22.1%	58 22.5%	16 6.2%
記憶障害	307 100.0%	103 33.6%	20 6.5%	2 0.7%	19 6.2%	71 23.1%	74 24.1%	18 5.9%
その他の高次脳機能障害	96 100.0%	29 30.2%	4 4.2%	1 1.0%	4 4.2%	23 24.0%	28 29.2%	7 7.3%
栄養障害	21 100.0%	6 28.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 38.1%	5 23.8%	2 9.5%

介護老人保健施設の入所

介護老人保健施設の入所			VI.43) 退所・退院先の目標設定					
	合計	特になし 施設	老人保健 施設	療養病床 特定施設	介護老人 福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	930 100.0%	271 29.1%	58 6.2%	10 1.1%	65 7.0%	184 19.8%	285 30.6%	50 5.4%
VI.63) 家族への指導の有無								
ないが、今後の予定はあり	199 100.0%	23 11.6%	9 4.5%	0 0.0%	0 0.0%	16 11.6%	23 57.3%	12 6.0%
あり	159 100.0%	19 11.9%	11 6.9%	2 1.3%	3 1.9%	20 12.6%	99 62.3%	4 2.5%

介護療養型医療施設への入院

介護療養型医療施設への入院			VI.43) 退所・退院先の目標設定					
	合計	特になし 施設	老人保健 施設	療養病床 特定施設	介護老人 福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	465 100.0%	281 60.4%	33 7.1%	32 6.9%	6 1.3%	32 6.9%	40 8.6%	24 5.2%
施設type								
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	143 62.7%	20 8.8%	15 6.6%	4 1.8%	12 5.3%	19 8.3%	9 3.9%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	15 88.2%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	79 54.9%	10 6.9%	8 5.6%	2 1.4%	13 9.0%	14 9.7%	11 7.6%
その他型(診療所)	45 100.0%	26 57.8%	1 2.2%	6 13.3%	0 0.0%	2 4.4%	6 13.3%	2 4.4%

介護療養型医療施設への入院

介護療養型医療施設への入院			VI.43) 退所・退院先の目標設定					
	合計	特になし 施設	老人保健 施設	療養病床 特定施設	介護老人 福祉施設	自宅	その他	無回答
全体	465 100.0%	281 60.4%	33 7.1%	32 6.9%	6 1.3%	32 6.9%	40 8.6%	24 5.2%
II.5) 要介護度・直近								
要介護1	10 100.0%	2 20.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	3 10.0%
要介護2	24 100.0%	12 50.0%	4 16.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	3 12.5%	2 8.3%
要介護3	67 100.0%	32 47.8%	7 10.4%	6 9.0%	0 0.0%	5 7.5%	8 11.9%	5 6.0%
要介護4	158 100.0%	94 59.5%	8 5.1%	12 7.6%	2 1.3%	13 8.2%	15 9.5%	7 4.4%
要介護5	191 100.0%	134 70.2%	11 5.8%	14 7.3%	4 2.1%	12 6.3%	7 3.7%	7 3.7%
申請中	8 100.0%	4 50.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 37.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.43) 退所・退院先の目標設定						合計	特になし 老人保健 療養病棟 特定施設 介護老人 自宅						
	施設	特定施設	介護老人 施設	自宅	その他	無回答		施設	特定施設	介護老人 施設	自宅	その他	無回答	
全体	281	33	32	6	40	24	465	281	33	32	6	40	24	17
100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	8.6%	5.2%	100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	8.6%	5.2%	3.7%
II.4) 脳病名 高血圧	71	8	12	2	13	3	121	71	8	12	2	13	3	6
100.0%	58.7%	6.6%	9.9%	1.7%	10.7%	2.5%	100.0%	58.7%	6.6%	9.9%	1.7%	10.7%	2.5%	5.0%
脳卒中	170	19	21	5	14	7	229	170	19	21	5	14	7	6
100.0%	65.6%	7.3%	8.1%	1.9%	6.6%	2.7%	100.0%	65.6%	7.3%	8.1%	1.9%	6.6%	2.3%	
心不全	57	11	12	1	7	8	106	57	11	12	1	7	8	4
100.0%	53.8%	10.4%	11.3%	0.9%	6.6%	7.5%	100.0%	53.8%	10.4%	11.3%	0.9%	6.6%	7.5%	3.8%
糖尿病	54	5	8	0	6	4	86	54	5	8	0	6	4	2
100.0%	62.8%	5.8%	9.3%	0.0%	7.0%	4.7%	100.0%	62.8%	5.8%	9.3%	0.0%	7.0%	4.7%	2.3%
呼吸不全	12	2	0	0	2	0	19	12	2	0	0	2	0	1
100.0%	63.2%	10.5%	10.5%	0.0%	10.5%	0.0%	100.0%	63.2%	10.5%	10.5%	0.0%	10.5%	0.0%	5.3%
音程・音調障害	24	6	1	0	2	4	42	24	6	1	0	2	4	1
100.0%	57.1%	14.3%	2.4%	0.0%	4.8%	9.5%	100.0%	57.1%	14.3%	2.4%	0.0%	4.8%	9.5%	2.4%
腎不全	22	0	2	0	1	5	32	22	0	2	0	1	5	2
100.0%	68.8%	0.0%	6.3%	0.0%	3.1%	15.6%	100.0%	68.8%	0.0%	6.3%	0.0%	3.1%	15.6%	6.3%
関節リウマチ	4	3	1	0	1	2	13	4	3	1	0	1	2	2
100.0%	30.8%	23.1%	7.7%	0.0%	7.7%	15.4%	100.0%	30.8%	23.1%	7.7%	0.0%	7.7%	15.4%	15.4%
関節症・骨粗鬆症	47	9	5	0	4	5	80	47	9	5	0	4	5	1
100.0%	58.8%	11.3%	6.3%	0.0%	5.0%	6.3%	100.0%	58.8%	11.3%	6.3%	0.0%	5.0%	6.3%	1.3%
進行性の神経筋疾患	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
悪性新生物	14	3	0	0	4	4	26	14	3	0	0	4	4	1
100.0%	53.8%	11.5%	0.0%	0.0%	15.4%	15.4%	100.0%	53.8%	11.5%	0.0%	0.0%	15.4%	15.4%	3.8%
うつ病	12	4	5	0	3	1	26	12	4	5	0	3	1	1
100.0%	46.2%	15.4%	19.2%	0.0%	11.5%	3.8%	100.0%	46.2%	15.4%	19.2%	0.0%	11.5%	3.8%	3.8%
認知症	108	8	12	3	16	4	171	108	8	12	3	16	4	6
100.0%	63.2%	4.7%	7.0%	1.8%	9.4%	2.3%	100.0%	63.2%	4.7%	7.0%	1.8%	9.4%	2.3%	3.5%
パーキンソン病	13	0	1	1	2	0	19	13	0	1	1	2	0	1
100.0%	68.4%	0.0%	5.3%	5.3%	10.5%	0.0%	100.0%	68.4%	0.0%	5.3%	5.3%	10.5%	0.0%	5.3%
廃用症候群	72	6	9	1	6	7	124	72	6	9	1	6	7	7
100.0%	58.1%	4.8%	7.3%	0.8%	4.8%	5.6%	100.0%	58.1%	4.8%	7.3%	0.8%	4.8%	5.6%	5.6%
肺炎	21	2	0	0	3	3	37	21	2	0	0	3	3	3
100.0%	56.8%	5.4%	2.7%	0.0%	8.1%	8.1%	100.0%	56.8%	5.4%	2.7%	0.0%	8.1%	8.1%	8.1%
骨折(圧迫骨折を含む)	55	6	7	1	8	3	97	55	6	7	1	8	3	5
100.0%	56.7%	6.2%	7.2%	1.0%	8.2%	3.1%	100.0%	56.7%	6.2%	7.2%	1.0%	8.2%	3.1%	5.2%
その他	58	7	3	0	6	3	86	58	7	3	0	6	3	1
100.0%	67.4%	8.1%	3.5%	0.0%	7.0%	3.5%	100.0%	67.4%	8.1%	3.5%	0.0%	7.0%	3.5%	1.2%

介護療養型医療施設への入院

	VI.43) 退所・退院先の目標設定						合計	特になし 老人保健 療養病棟 特定施設 介護老人 自宅						
	施設	特定施設	介護老人 施設	自宅	その他	無回答		施設	特定施設	介護老人 施設	自宅	その他	無回答	
全体	281	33	32	6	40	24	465	281	33	32	6	40	24	17
100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	8.6%	5.2%	100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	8.6%	5.2%	3.7%
II.2) 年齢	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40歳以上～44歳	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45歳以上～49歳	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50歳以上～54歳	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
55歳以上～59歳	6	4	0	0	0	0	10	6	4	0	0	0	1	0
60歳以上～64歳	10	7	2	0	0	0	19	10	7	2	0	0	0	0
65歳以上～69歳	11	8	2	0	0	0	21	11	8	2	0	0	0	0
70歳以上～74歳	29	15	2	2	1	4	53	29	15	2	2	1	4	2
75歳以上～79歳	48	28	4	3	1	3	86	48	28	4	3	1	3	3
80歳以上～84歳	101	59	10	10	2	4	186	101	59	10	10	2	4	10
85歳以上～89歳	119	69	6	8	1	10	213	119	69	6	8	1	10	10
90歳以上～94歳	87	54	5	5	1	7	169	87	54	5	5	1	7	3
95歳以上～99歳	37	26	1	3	0	1	68	37	26	1	3	0	1	4
100歳以上	10	6	0	1	0	2	19	10	6	0	1	0	2	0
100.0%	60.0%	0.0%	10.0%	0.0%	20.0%	0.0%	100.0%	60.0%	0.0%	10.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VI.43) 退所・退院先の目標設定						合計	特になし 老人保健 療養病棟 特定施設 介護老人 自宅						
	施設	特定施設	介護老人 施設	自宅	その他	無回答		施設	特定施設	介護老人 施設	自宅	その他	無回答	
全体	281	33	32	6	40	24	465	281	33	32	6	40	24	17
100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	8.6%	5.2%	100.0%	60.4%	7.1%	6.9%	1.3%	8.6%	5.2%	3.7%
VI.22) 心身機能	410	28	25	6	28	22	410	252	28	25	6	28	22	10
運動機能障害	124	78	14	7	1	5	229	61.5%	6.8%	6.1%	1.5%	6.8%	9.5%	2.4%
感覚機能障害(聴覚、視覚等)	323	223	20	6	17	13	589	62.9%	11.3%	5.6%	0.8%	5.6%	4.0%	1.0%
関節拘縮	227	126	24	12	2	17	416	69.0%	6.8%	6.2%	1.9%	5.3%	4.0%	1.5%
疼痛	59	33	8	6	4	2	113	55.5%	10.6%	5.3%	0.9%	7.5%	11.0%	3.1%
口腔機能障害	141	97	10	8	4	3	323	55.9%	13.6%	10.2%	3.4%	6.8%	6.8%	0.0%
摂食嚥下機能障害	100.0%	68.8%	7.1%	5.7%	2.8%	2.1%	100.0%	68.8%	7.1%	5.7%	2.8%	7.1%	3.5%	2.1%
失語症・構音障害	111	75	7	10	3	2	216	67.6%	6.3%	9.0%	2.7%	6.3%	4.5%	1.8%
精神障害(BPSD)	32	14	1	2	3	7	69	43.8%	3.1%	6.3%	6.3%	9.4%	21.9%	9.4%
見当識障害	147	91	12	7	4	12	273	61.9%	8.2%	4.8%	2.7%	8.2%	2.7%	3.4%
記憶障害	145	88	11	7	4	14	267	60.7%	7.6%	4.8%	2.8%	9.7%	9.0%	4.1%
その他の高次脳機能障害	71	45	8	5	2	3	144	63.4%	11.3%	7.0%	2.8%	4.2%	8.5%	2.8%
栄養障害	27	12	5	2	5	0	59	44.4%	18.5%	7.4%	0.0%	7.4%	18.5%	0.0%
100.0%	63.4%	18.5%	7.4%	0.0%	12.7%	0.0%	100.0%	63.4%	18.5%	7.4%	0.0%	12.7%	0.0%	3.7%

介護療養型医療施設への入院

	VI.43) 退所・退院先の目標設定								
	合計	特になし	老人保健施設	療養病床	特定施設	介護老人福祉施設	自宅 その他	無回答	
全体	465 100.0%	281 60.4%	33 7.1%	32 6.9%	6 1.3%	32 6.9%	40 8.6%	24 5.2%	17 3.7%
VI.53) 家族 への指導の有 無	319 100.0%	214 67.1%	21 6.6%	21 6.6%	3 0.9%	20 6.3%	13 4.1%	19 6.0%	8 2.5%
ないが、今後の予 定はあり	62 100.0%	21 33.9%	9 14.5%	3 4.8%	0 0.0%	4 6.5%	18 29.0%	3 4.8%	4 6.5%
あり	58 100.0%	36 62.1%	2 3.4%	4 6.9%	2 3.4%	6 10.3%	7 12.1%	1 1.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入院

	IV.15) リハの目標について指示医から 指示を受けたか			
	はい	いいえ	無回答	非該当
全体	881 100.0%	469 53.2%	369 41.9%	43 4.9%
施設type	126 100.0%	75 59.5%	46 36.5%	5 4.0%
強化型	189 100.0%	110 58.2%	71 37.6%	8 4.2%
加算型	484 100.0%	238 49.2%	219 45.2%	27 5.6%
通常型	21 100.0%	19 90.5%	2 9.5%	0 0.0%
介護療養型				

介護療養型医療施設への入院

	IV.15) リハの目標について指示医から 指示を受けたか			
	はい	いいえ	無回答	非該当
全体	441 100.0%	332 75.3%	94 21.3%	15 3.4%
施設type	218 100.0%	171 78.4%	40 18.3%	7 3.2%
療養機能強化型 (病院)	17 100.0%	16 94.1%	1 5.9%	0 0.0%
療養機能強化型 (診療所)	135 100.0%	98 72.6%	31 23.0%	6 4.4%
その他型(病院)	42 100.0%	29 69.0%	12 28.6%	1 2.4%
その他型(診療所)				

介護老人保健施設の入所

	VII.57) リハビリテーション以外で実施しているレクリエーションの内容								
	遊び	スポーツ	芸術的・文化的な行事への関与	手工芸・趣味活動	社交	季節行事	その他		
全体	930 100.0%	362 38.9%	456 49.0%	252 27.1%	140 15.1%	417 44.8%	468 50.3%	728 78.3%	45 4.8%
施設type									
強化型	142 100.0%	59 41.5%	65 45.8%	40 28.2%	26 18.3%	72 50.7%	75 52.8%	101 71.1%	11 7.7%
加算型	203 100.0%	98 48.3%	114 56.2%	60 29.6%	22 10.8%	94 46.3%	125 61.0%	167 82.3%	8 3.9%
通常型	498 100.0%	174 34.9%	241 48.4%	135 27.1%	76 15.3%	211 42.4%	225 45.2%	392 78.7%	20 4.0%
介護療養型	21 100.0%	5 23.8%	9 42.9%	6 28.6%	3 14.3%	5 23.8%	10 47.6%	20 95.2%	1 4.8%

介護老人保健施設の入所

	VII.57) リハビリテーション 無回答	
	合計	
全体	930 100.0%	47 5.1%
施設type		
強化型	142 100.0%	8 5.6%
加算型	203 100.0%	6 3.0%
通常型	498 100.0%	29 5.8%
介護療養型	21 100.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	VII.57) リハビリテーション 無回答	
	合計	
全体	465 100.0%	116 24.9%
施設type		
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	43 18.9%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	8 47.1%
その他型(病院)	144 100.0%	40 27.8%
その他型(診療所)	45 100.0%	9 20.0%

介護療養型医療施設への入院

	VII.57) リハビリテーション以外で実施しているレクリエーションの内容								
	遊び	スポーツ	芸術的・文化的な行事への関与	手工芸・趣味活動	社交	季節行事	その他		
全体	465 100.0%	83 17.8%	68 14.6%	79 17.0%	19 4.1%	69 14.8%	109 23.4%	248 53.3%	37 8.0%
施設type									
療養機能強化型(病院)	228 100.0%	36 15.8%	32 14.0%	46 20.2%	6 2.6%	43 18.9%	52 22.8%	140 61.4%	29 12.7%
療養機能強化型(診療所)	17 100.0%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%	1 5.9%	1 5.9%	2 11.8%	6 35.3%	0 0.0%
その他型(病院)	144 100.0%	30 20.8%	28 19.4%	28 19.4%	7 4.9%	20 13.9%	42 29.2%	74 51.4%	6 4.2%
その他型(診療所)	45 100.0%	12 26.7%	7 15.6%	3 6.7%	4 8.9%	4 8.9%	12 26.7%	17 37.8%	2 4.4%

施設type	【本人】Q1 期待すること									
	合計	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩くよくなる	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事がきまるようになる	社会生活で動きたい	
全体	799 100.0%	392 49.1%	400 50.1%	473 59.2%	534 66.8%	170 21.3%	335 41.9%	216 27.0%	237 29.7%	
強化型	127 100.0%	71 55.9%	82 64.6%	89 69.3%	99 77.2%	33 26.0%	61 48.0%	42 33.1%	44 34.6%	
加算型	177 100.0%	89 50.3%	88 49.7%	103 58.2%	125 70.6%	33 18.6%	73 41.2%	52 29.4%	49 27.7%	
通常型	419 100.0%	186 44.4%	211 50.4%	239 57.0%	267 63.7%	90 21.5%	175 41.8%	107 25.5%	129 30.8%	
介護療養型	15 100.0%	9 60.0%	3 20.0%	10 66.7%	9 60.0%	2 13.3%	2 13.3%	0 0.0%	1 6.7%	

施設type	【本人】Q1 期待すること			
	合計	穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他
全体	799 100.0%	454 56.8%	433 54.2%	131 16.4%
強化型	127 100.0%	75 59.1%	71 55.9%	15 11.8%
加算型	177 100.0%	102 57.6%	107 60.5%	26 14.6%
通常型	419 100.0%	241 57.5%	217 51.8%	79 18.8%
介護療養型	15 100.0%	1 6.7%	3 20.0%	6 40.0%

施設type	【本人】Q1 期待すること									
	合計	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩くよくなる	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができる	家事がきまるようになる	社会生活で動きたい	
全体	799 100.0%	392 49.1%	400 50.1%	473 59.2%	534 66.8%	170 21.3%	335 41.9%	216 27.0%	237 29.7%	
II. 4) 傷病名	324 100.0%	162 50.0%	166 51.2%	186 57.4%	219 67.6%	62 19.1%	135 41.7%	82 25.3%	100 30.9%	
脳卒中	330 100.0%	152 46.1%	181 54.8%	190 57.6%	235 71.2%	88 26.7%	142 43.0%	90 27.3%	107 32.4%	
心不全	130 100.0%	57 43.8%	54 41.5%	70 53.8%	80 61.5%	16 12.3%	46 35.4%	21 16.2%	32 24.6%	
糖尿病	137 100.0%	66 48.2%	68 49.6%	86 62.8%	96 70.1%	30 21.9%	60 43.8%	31 22.6%	37 27.0%	
呼吸不全	24 100.0%	15 62.5%	13 54.2%	14 58.3%	14 58.3%	3 12.5%	12 50.0%	5 20.8%	6 25.0%	
脊髄・脊髄腫瘍	96 100.0%	64 66.7%	55 57.3%	69 71.9%	67 69.8%	18 18.8%	47 49.0%	40 41.7%	34 35.4%	
腎不全	28 100.0%	8 28.6%	8 28.6%	15 53.6%	21 75.0%	2 7.1%	8 28.6%	6 21.4%	5 17.9%	
関節リウマチ	19 100.0%	15 78.9%	10 52.6%	15 78.9%	10 52.6%	4 21.1%	11 57.9%	6 31.6%	6 31.6%	
関節症・骨粗鬆症	209 100.0%	121 57.9%	100 47.8%	118 56.5%	136 65.1%	46 22.0%	87 41.2%	58 27.8%	61 29.2%	
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	1 33.3%	3 100.0%	2 66.7%	2 66.7%	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	2 66.7%	
悪性新生物	42 100.0%	18 42.9%	21 50.0%	27 64.3%	30 71.4%	5 11.9%	16 38.1%	11 26.2%	14 33.3%	
うつ病	36 100.0%	17 47.2%	17 47.2%	22 61.1%	22 61.1%	12 33.3%	21 58.3%	15 41.7%	16 44.4%	
認知症	242 100.0%	99 40.9%	92 38.0%	121 50.0%	131 54.1%	56 23.1%	67 27.7%	52 21.5%	63 26.0%	
パーキンソン病	30 100.0%	18 60.0%	18 60.0%	17 56.7%	21 70.0%	5 16.7%	14 46.7%	6 20.0%	10 33.3%	
廃用症候群	87 100.0%	42 48.3%	47 54.0%	60 69.0%	60 69.0%	18 20.7%	37 42.5%	31 35.6%	25 28.7%	
肺炎	45 100.0%	20 44.4%	20 44.4%	27 60.0%	29 64.4%	7 15.6%	14 31.1%	7 15.6%	10 22.2%	
骨折(圧迫骨折を含む)	287 100.0%	158 55.1%	144 50.2%	164 57.1%	164 57.2%	60 20.9%	126 43.9%	75 26.1%	75 26.1%	
その他	193 100.0%	84 43.5%	86 44.6%	124 64.2%	122 63.2%	46 23.8%	75 38.9%	58 30.1%	57 29.5%	

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること		
	穏やかに楽しく暮らしたい	暮らしたくない	その他
合計	799 100.0%	454 56.8%	3 0.4%
全体	433 54.2%	56 7.0%	131 16.4%
II.3) 性別			
男	206 100.0%	101 49.0%	8 0.5%
女	593 100.0%	353 59.5%	2 0.3%

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること									
	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力を上げたい	言葉や記憶を治したい	日常生活が出来るようになる	家事が出来るようになる	社会的活動が出来るようになる	その他	無回答	非該当
合計	799 100.0%	392 49.1%	400 50.1%	473 59.2%	534 66.8%	170 21.3%	216 27.0%	216 27.0%	3 0.4%	131 16.4%
II.2) 年齢										
40歳以上～44歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
55歳以上～59歳	6 100.0%	2 33.3%	4 66.7%	3 50.0%	4 66.7%	1 16.7%	1 16.7%	1 16.7%	0 0.0%	3 50.0%
60歳以上～64歳	17 100.0%	5 29.4%	11 64.7%	10 58.8%	13 76.5%	5 29.4%	5 29.4%	5 29.4%	10 58.8%	7 41.2%
65歳以上～69歳	29 100.0%	12 41.4%	17 58.6%	17 58.6%	24 82.8%	6 20.7%	15 51.7%	14 48.3%	15 51.7%	15 51.7%
70歳以上～74歳	54 100.0%	31 57.4%	34 63.0%	34 63.0%	41 75.9%	16 29.6%	24 44.4%	20 37.0%	24 44.4%	18 33.3%
75歳以上～79歳	83 100.0%	39 47.0%	50 60.2%	58 69.9%	67 80.7%	25 30.1%	45 54.2%	32 38.6%	28 33.7%	28 33.7%
80歳以上～84歳	174 100.0%	96 55.2%	95 54.6%	124 71.3%	124 71.3%	38 21.8%	82 47.1%	68 39.1%	68 39.1%	63 36.2%
85歳以上～89歳	197 100.0%	100 50.8%	87 44.2%	113 57.4%	120 60.9%	32 16.2%	66 33.5%	40 20.3%	66 33.5%	54 27.4%
90歳以上～94歳	188 100.0%	75 40.0%	69 36.7%	77 40.9%	99 52.7%	31 16.5%	57 30.3%	24 12.8%	31 16.5%	32 17.0%
95歳以上～99歳	67 100.0%	27 40.3%	29 43.3%	32 47.8%	40 59.7%	13 19.4%	29 43.3%	12 17.9%	13 19.4%	15 22.4%
100歳以上	10 100.0%	4 40.0%	2 20.0%	2 20.0%	2 20.0%	1 10.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 10.0%	1 10.0%

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること		
	穏やかに楽しく暮らしたい	暮らしたくない	その他
合計	799 100.0%	454 56.8%	3 0.4%
全体	433 54.2%	56 7.0%	131 16.4%
II.4) 病名			
高血圧	324 100.0%	178 54.9%	2 0.6%
脳卒中	330 100.0%	171 51.8%	2 0.6%
心不全	130 100.0%	71 54.6%	0 0.0%
糖尿病	137 100.0%	78 56.9%	1 0.7%
呼吸不全	24 100.0%	11 45.8%	0 0.0%
脊椎・骨粗鬆症	96 100.0%	66 68.8%	0 0.0%
腎不全	28 100.0%	10 35.7%	0 0.0%
関節リウマチ	19 100.0%	12 63.2%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	209 100.0%	124 59.3%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	3 100.0%	0 0.0%
悪性新生物	42 100.0%	23 54.8%	0 0.0%
うつ病	36 100.0%	26 72.2%	0 0.0%
認知症	242 100.0%	124 51.2%	1 0.4%
パーキンソン病	30 100.0%	14 46.7%	0 0.0%
廃用症候群	87 100.0%	47 54.0%	1 1.1%
肺炎	45 100.0%	20 44.4%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	287 100.0%	177 61.7%	1 0.3%
その他	193 100.0%	120 62.2%	1 0.5%

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること									
	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力を上げたい	言葉や記憶を治したい	日常生活が出来るようになる	家事が出来るようになる	社会的活動が出来るようになる	その他	無回答	非該当
合計	799 100.0%	392 49.1%	400 50.1%	473 59.2%	534 66.8%	170 21.3%	216 27.0%	216 27.0%	3 0.4%	131 16.4%
全体	433 100.0%	392 90.5%	400 92.4%	473 109.2%	534 123.3%	170 39.3%	216 49.9%	216 49.9%	3 0.7%	131 30.3%
II.3) 性別										
男	206 100.0%	86 41.7%	103 50.0%	126 61.2%	142 68.9%	38 18.4%	82 39.8%	35 17.0%	35 17.0%	65 31.6%
女	593 100.0%	306 51.6%	297 50.1%	347 58.5%	392 66.1%	132 22.3%	253 42.7%	181 30.5%	172 29.0%	172 29.0%

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること		
	穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他
合計	799 100.0%	433 54.2%	56 7.0%
全体	799 100.0%	433 54.2%	56 7.0%
Ⅱ.5)① 要介護度_直近	129 100.0%	76 58.9%	14 10.9%
要介護1	197 100.0%	120 60.9%	11 5.6%
要介護2	192 100.0%	111 57.8%	12 6.3%
要介護3	175 100.0%	94 53.7%	12 6.9%
要介護4	59 100.0%	25 42.4%	5 8.5%
要介護5	7 100.0%	5 71.4%	0 0.0%
申請中	0	0	0

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること		
	痛みを治したい	身体機能 を治したい	筋力や体 力をつけたい
合計	342 100.0%	135 39.5%	206 60.2%
施設 type	164 100.0%	68 41.5%	98 59.8%
全体	342 100.0%	135 39.5%	206 60.2%
療養機能強化型(病院)	13 100.0%	3 23.1%	7 46.2%
療養機能強化型(診療所)	113 100.0%	41 36.3%	52 46.0%
その他型(病院)	30 100.0%	15 50.0%	16 53.3%
その他型(診療所)	84 100.0%	190 226.2%	147 173.9%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること		
	穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他
合計	342 100.0%	189 55.3%	24 7.0%
施設 type	164 100.0%	94 57.3%	8 4.9%
全体	342 100.0%	189 55.3%	24 7.0%
療養機能強化型(病院)	13 100.0%	6 46.2%	0 0.0%
療養機能強化型(診療所)	113 100.0%	58 51.3%	12 10.6%
その他型(病院)	30 100.0%	19 63.3%	2 6.7%
その他型(診療所)	84 100.0%	113 134.5%	15 17.9%

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること		
	穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他
合計	799 100.0%	433 54.2%	56 7.0%
全体	799 100.0%	433 54.2%	56 7.0%
Ⅱ.2) 年齢	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
40歳以上～44歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	6 100.0%	2 33.3%	0 0.0%
55歳以上～59歳	17 100.0%	10 58.8%	1 5.9%
60歳以上～64歳	29 100.0%	15 51.7%	2 6.9%
65歳以上～69歳	54 100.0%	27 50.0%	0 0.0%
70歳以上～74歳	83 100.0%	45 54.2%	3 3.6%
75歳以上～79歳	174 100.0%	108 62.1%	14 8.0%
80歳以上～84歳	197 100.0%	116 58.9%	19 9.6%
85歳以上～89歳	158 100.0%	88 55.7%	11 7.0%
90歳以上～94歳	67 100.0%	40 59.7%	6 9.0%
95歳以上～99歳	10 100.0%	7 70.0%	0 0.0%
100歳以上	0	0	0

介護老人保健施設の入所

	【本人】Q1 期待すること		
	痛みを治したい	身体機能 を治したい	筋力や体 力をつけたい
合計	392 100.0%	400 102.3%	473 118.1%
施設 type	60 100.0%	54 90.0%	83 138.3%
全体	392 100.0%	400 102.3%	473 118.1%
療養機能強化型(病院)	100 100.0%	108 108.0%	144 144.0%
療養機能強化型(診療所)	93 100.0%	95 103.2%	111 119.3%
その他型(病院)	175 100.0%	85 48.6%	99 56.6%
その他型(診療所)	59 100.0%	22 37.3%	25 42.4%
申請中	7 100.0%	3 42.9%	4 57.1%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること										
	合計	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩くのに力をつけたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができるようにしたい	家事がきりょうになりた	家で暮らしたい	社会的活動できるようにしたい	
全体	342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	190 55.6%	91 26.6%	147 43.0%	72 21.1%	84 24.6%		
II. 4) 傷病名											
高血圧	93 100.0%	34 36.6%	47 50.5%	49 52.7%	43 46.2%	22 23.7%	32 34.4%	15 16.1%	22 23.7%		
脳卒中	180 100.0%	65 36.1%	101 56.1%	97 53.9%	95 52.8%	51 28.3%	71 39.4%	35 19.4%	46 25.6%		
心不全	87 100.0%	41 47.1%	49 56.3%	47 54.0%	44 50.6%	23 26.4%	36 41.4%	16 18.4%	17 19.5%		
糖尿病	63 100.0%	31 49.2%	36 57.1%	37 58.7%	41 65.1%	20 31.7%	28 44.4%	15 23.8%	20 31.7%		
呼吸不全	14 100.0%	5 35.7%	5 35.7%	7 50.0%	7 50.0%	4 28.6%	4 35.7%	3 21.4%	3 21.4%		
脊髄・脊髄障害	34 100.0%	19 55.9%	26 76.5%	29 85.3%	23 67.6%	6 17.6%	19 55.9%	8 23.5%	9 26.5%		
腎不全	25 100.0%	16 64.0%	15 60.0%	15 60.0%	13 52.0%	9 36.0%	9 36.0%	7 28.0%	7 28.0%		
関節リウマチ	10 100.0%	6 60.0%	10 100.0%	9 90.0%	8 80.0%	3 30.0%	5 50.0%	5 50.0%	4 40.0%		
関節症・骨粗鬆症	63 100.0%	32 50.8%	31 49.2%	40 63.5%	30 47.6%	12 19.0%	26 41.3%	6 9.5%	10 15.9%		
進行性の神経筋疾患	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%		
悪性新生物	21 100.0%	10 47.6%	11 52.4%	14 66.7%	14 66.7%	6 28.6%	12 57.1%	8 38.1%	7 33.3%		
うつ病	20 100.0%	11 55.0%	9 45.0%	7 35.0%	12 60.0%	4 20.0%	7 35.0%	5 25.0%	3 15.0%		
認知症	117 100.0%	41 35.0%	55 47.0%	61 52.1%	46 39.3%	24 20.5%	37 31.6%	18 15.4%	23 19.7%		
パーキンソン病	15 100.0%	5 33.3%	10 66.7%	10 66.7%	10 66.7%	6 40.0%	8 53.3%	3 20.0%	4 26.7%		
廃用症候群	89 100.0%	29 32.6%	53 59.6%	57 64.0%	48 53.9%	21 23.6%	36 40.4%	20 22.5%	25 28.1%		
肺炎	26 100.0%	7 26.9%	13 50.0%	12 46.2%	11 42.3%	5 19.2%	10 38.5%	4 15.4%	5 19.2%		
骨折(圧迫骨折を含む)	72 100.0%	36 50.0%	35 48.6%	51 70.8%	43 59.7%	17 23.6%	35 48.6%	16 22.2%	20 27.8%		
その他	62 100.0%	24 38.7%	34 54.8%	44 71.0%	34 54.8%	23 37.1%	26 41.9%	12 19.4%	12 19.4%		

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること				
	合計	穏やかに暮らしたい	楽しく暮らしたい	その他	無回答
全体	342 100.0%	189 55.3%	159 46.5%	24 7.0%	4 1.2%
II. 4) 傷病名					
高血圧	93 100.0%	55 59.1%	43 46.2%	10 10.8%	1 1.1%
脳卒中	180 100.0%	91 50.6%	79 43.9%	14 7.8%	2 1.1%
心不全	87 100.0%	45 51.7%	40 46.0%	9 10.3%	1 1.1%
糖尿病	63 100.0%	41 65.1%	36 57.1%	5 7.9%	0 0.0%
呼吸不全	14 100.0%	8 57.1%	7 50.0%	4 28.6%	0 0.0%
脊髄・脊髄障害	34 100.0%	20 58.8%	19 55.9%	3 8.8%	0 0.0%
腎不全	25 100.0%	17 68.0%	16 64.0%	2 8.0%	0 0.0%
関節リウマチ	10 100.0%	7 70.0%	7 70.0%	2 20.0%	0 0.0%
関節症・骨粗鬆症	63 100.0%	31 49.2%	26 41.3%	3 4.8%	2 3.2%
進行性の神経筋疾患	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
悪性新生物	21 100.0%	11 52.4%	11 52.4%	0 0.0%	0 0.0%
うつ病	20 100.0%	10 50.0%	10 50.0%	2 10.0%	0 0.0%
認知症	117 100.0%	58 49.6%	45 38.5%	9 7.7%	2 1.7%
パーキンソン病	15 100.0%	9 60.0%	6 40.0%	0 0.0%	0 0.0%
廃用症候群	89 100.0%	50 56.2%	43 48.3%	8 9.0%	1 1.1%
肺炎	26 100.0%	13 50.0%	9 34.6%	4 15.4%	0 0.0%
骨折(圧迫骨折を含む)	72 100.0%	43 59.7%	41 56.9%	3 4.2%	1 1.4%
その他	62 100.0%	31 50.0%	25 40.3%	4 6.5%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること										
	合計	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	歩くのに力をつけたい	言葉や記憶を治したい	日常生活での基本的な動作ができるようにしたい	家事がきりょうになりた	家で暮らしたい	社会的活動できるようにしたい	
全体	342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	190 55.6%	91 26.6%	147 43.0%	72 21.1%	84 24.6%		
II. 3) 性別											
男	119 100.0%	44 37.0%	72 60.5%	75 63.0%	68 57.7%	29 24.4%	48 40.3%	19 16.0%	30 25.2%		
女	222 100.0%	91 41.0%	123 55.4%	130 58.6%	122 55.0%	62 27.9%	98 44.1%	53 23.9%	54 24.3%		

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること			
	穏やかに楽しく暮らしたい	暮らしやすい	その他	非該当
合計	342 100.0%	189 55.3%	24 7.0%	4 1.2%
全体	342 100.0%	189 55.3%	24 7.0%	4 1.2%
II. 3) 性別				
男	119 100.0%	62 52.1%	9 7.6%	2 1.7%
女	222 100.0%	127 57.2%	15 6.8%	2 0.9%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること				社会的活動をできるようにしたい
	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	言葉や記しを治したい	
合計	342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	84 24.6%
全体	342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	84 24.6%
II. 2) 年齢					
40歳以上～44歳	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
55歳以上～59歳	6 100.0%	3 50.0%	5 83.3%	3 50.0%	3 50.0%
60歳以上～64歳	6 100.0%	2 33.3%	5 83.3%	3 50.0%	2 33.3%
65歳以上～69歳	8 100.0%	4 50.0%	7 87.5%	3 37.5%	1 12.5%
70歳以上～74歳	23 100.0%	8 34.8%	14 60.9%	12 52.2%	7 30.4%
75歳以上～79歳	37 100.0%	12 32.4%	24 64.9%	23 62.2%	10 27.0%
80歳以上～84歳	80 100.0%	27 33.8%	47 58.8%	50 62.5%	21 26.3%
85歳以上～89歳	82 100.0%	37 45.1%	47 57.3%	48 58.5%	20 24.4%
90歳以上～94歳	62 100.0%	30 48.4%	27 43.5%	31 50.0%	11 25.8%
95歳以上～99歳	25 100.0%	10 40.0%	10 40.0%	6 24.0%	0 0.0%
100歳以上	8 100.0%	2 25.0%	6 75.0%	4 50.0%	1 12.5%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること			
	穏やかに楽しく暮らしたい	暮らしやすい	その他	非該当
合計	342 100.0%	189 55.3%	24 7.0%	4 1.2%
全体	342 100.0%	189 55.3%	24 7.0%	4 1.2%
II. 2) 年齢				
40歳以上～44歳	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
45歳以上～49歳	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
50歳以上～54歳	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.0%
55歳以上～59歳	6 100.0%	3 50.0%	2 33.3%	1 16.7%
60歳以上～64歳	6 100.0%	4 66.7%	2 33.3%	0 0.0%
65歳以上～69歳	8 100.0%	2 25.0%	3 37.5%	0 0.0%
70歳以上～74歳	23 100.0%	9 39.1%	7 30.4%	0 0.0%
75歳以上～79歳	37 100.0%	18 48.6%	19 51.4%	2 5.4%
80歳以上～84歳	80 100.0%	50 62.5%	36 45.0%	5 6.3%
85歳以上～89歳	82 100.0%	44 53.7%	42 51.2%	9 11.0%
90歳以上～94歳	62 100.0%	40 64.5%	34 54.8%	6 9.7%
95歳以上～99歳	25 100.0%	13 52.0%	11 44.0%	2 8.0%
100歳以上	8 100.0%	4 50.0%	2 25.0%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること				社会的活動をできるようにしたい
	痛みを治したい	身体機能を治したい	筋力や体力をつけたい	言葉や記しを治したい	
合計	342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	84 24.6%
全体	342 100.0%	135 39.5%	195 57.0%	206 60.2%	84 24.6%
II. 5) ① 介護 難度_直近					
要介護1	7 100.0%	3 42.9%	4 57.1%	6 85.7%	2 28.6%
要介護2	23 100.0%	9 39.1%	15 65.2%	17 73.9%	8 34.8%
要介護3	55 100.0%	25 45.5%	28 50.9%	31 56.4%	15 27.3%
要介護4	118 100.0%	46 39.0%	73 61.9%	78 66.1%	32 27.1%
要介護5	128 100.0%	47 36.7%	67 52.3%	65 50.8%	20 15.6%
申請中	7 100.0%	4 57.1%	6 85.7%	6 85.7%	4 57.1%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q1 期待すること			
	合計	穏やかに暮らしたい	暮らしたい	その他 無回答 非該当
全体	342 100.0%	189 55.3%	159 46.5%	24 7.0%
要介護1	7 100.0%	4 57.1%	4 57.1%	0 0.0%
要介護2	23 100.0%	19 82.6%	15 65.2%	2 8.7%
要介護3	55 100.0%	29 52.7%	27 49.1%	1 1.8%
要介護4	118 100.0%	64 54.2%	60 50.8%	17 14.4%
要介護5	128 100.0%	65 50.8%	45 35.2%	4 3.1%
申請中	7 100.0%	5 71.4%	6 85.7%	0 0.0%

介護老人保健施設の入所

施設type	【本人】Q4 満足度			
	合計	満足している	やや満足している	やや不満である
全体	799 100.0%	369 46.2%	263 32.9%	62 7.8%
強化型	127 100.0%	63 49.6%	44 34.6%	7 5.5%
加算型	177 100.0%	85 48.0%	54 30.5%	14 7.9%
通常型	419 100.0%	185 44.2%	142 33.9%	35 8.4%
介護療養型	15 100.0%	8 53.3%	4 26.7%	2 13.3%

介護老人保健施設の入所

II.4) 傷病名	【本人】Q4 満足度			
	合計	満足している	やや満足している	やや不満である
全体	799 100.0%	369 46.2%	263 32.9%	62 7.8%
高血圧	324 100.0%	155 47.8%	98 30.2%	27 8.3%
脳卒中	330 100.0%	136 41.2%	108 32.7%	36 10.9%
心不全	130 100.0%	53 40.8%	48 36.9%	8 6.2%
糖尿病	137 100.0%	67 48.9%	41 29.9%	7 5.1%
呼吸不全	24 100.0%	10 41.7%	6 25.0%	5 20.8%
脊椎・脊髄障害	96 100.0%	52 54.2%	26 27.1%	3 3.1%
腎不全	28 100.0%	12 42.9%	7 25.0%	6 21.4%
関節リウマチ	19 100.0%	8 42.1%	5 26.3%	4 21.1%
関節症・骨粗鬆症	209 100.0%	119 56.9%	61 29.2%	9 4.3%
進行性の神経筋疾患	3 100.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%
悪性新生物	42 100.0%	25 59.5%	12 28.6%	4 9.5%
うつ病	36 100.0%	16 44.4%	12 33.3%	2 5.6%
認知症	242 100.0%	100 41.3%	77 31.8%	14 5.8%
パーキンソン病	30 100.0%	7 23.3%	15 50.0%	1 3.3%
廃用症候群	87 100.0%	44 50.6%	26 29.9%	8 9.2%
肺炎	45 100.0%	19 42.2%	16 35.6%	7 15.6%
骨折(圧迫骨折を含む)	287 100.0%	138 48.1%	92 32.1%	19 6.6%
その他	193 100.0%	93 48.2%	63 32.6%	12 6.2%

介護老人保健施設への入院

	【本人】Q1 満足度				
	満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない
合計	799 100.0%	263 32.9%	62 7.8%	15 1.9%	80 10.0%
全体	369 46.2%	263 32.9%	62 7.8%	15 1.9%	80 10.0%
Ⅱ.5)① 要介護1 介護度_直近	129 100.0%	66 51.2%	37 28.7%	11 8.5%	1 0.8%
要介護2	197 100.0%	112 56.9%	66 33.5%	10 5.1%	8 4.1%
要介護3	192 100.0%	85 44.3%	64 33.3%	12 6.3%	3 1.6%
要介護4	175 100.0%	63 36.0%	62 35.4%	19 10.9%	6 3.4%
要介護5	59 100.0%	21 35.6%	18 30.5%	7 11.9%	1 1.7%
申請中	7 100.0%	4 57.1%	1 14.3%	1 14.3%	1 14.3%

介護老人保健施設への入院

	【本人】Q1 満足度				
	満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない
合計	799 100.0%	263 32.9%	62 7.8%	15 1.9%	80 10.0%
全体	369 46.2%	263 32.9%	62 7.8%	15 1.9%	80 10.0%
【本人】Q1 期待すること	322 100.0%	201 62.4%	120 37.3%	1 0.3%	0 0.0%
痛みを治したい	400 100.0%	195 48.8%	132 33.0%	33 8.3%	4 1.0%
身体機能を治したい	473 100.0%	243 51.4%	149 31.5%	39 8.2%	3 0.6%
筋力や体力をつけたい	534 100.0%	255 47.8%	179 33.5%	49 9.2%	5 0.9%
歩けるようになりたい	170 100.0%	84 49.4%	50 29.4%	13 7.6%	2 1.2%
言葉や記憶を治したい	335 100.0%	163 48.7%	114 34.0%	29 8.7%	5 1.5%
日常生活での基本的な動作ができるようになりたい	216 100.0%	118 54.6%	62 28.7%	15 6.9%	2 0.9%
家事ができるようになりたい	237 100.0%	113 47.7%	83 35.0%	17 7.2%	4 1.7%
社会的活動をできるようにになりたい	454 100.0%	230 50.7%	141 31.1%	34 7.5%	3 0.7%
穏やかに暮らしたい	433 100.0%	232 53.6%	131 30.3%	30 6.9%	3 0.7%
楽しく暮らしたい	56 100.0%	28 50.0%	10 17.9%	3 5.4%	2 3.6%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q4 満足度				
	満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない
合計	342 100.0%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%
全体	136 39.8%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%
施設type	164 100.0%	66 40.2%	53 32.3%	12 7.3%	3 1.8%
療養機能強化型(病院)	13 5	5 1	2 1	2 1	3 3
療養機能強化型(診療所)	113 100.0%	38.5 7.7%	33 15.4%	8 7.7%	5 23.1%
その他型(病院)	30 100.0%	46.0 29.2%	7.1 4.4%	1 4.4%	13 43.3%
その他型(診療所)	6 100.0%	30.0 20.0%	3.3 3.3%	1 3.3%	0 0.0%

介護療養型医療施設への入院

	【本人】Q4 満足度				
	満足している	やや満足している	やや不満である	不満である	分からない
合計	342 100.0%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%
全体	136 39.8%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%
Ⅱ.4) 傷病名	93 100.0%	35 37.6%	27 29.0%	8 8.6%	3 3.2%
高血圧	180 100.0%	72 40.0%	57 31.7%	11 6.1%	3 1.7%
脳卒中	87 100.0%	33 37.9%	21 24.1%	9 10.3%	1 1.1%
心不全	63 100.0%	22 34.9%	19 30.2%	3 4.8%	7 11.1%
糖尿病	14 100.0%	8 57.1%	3 21.4%	1 7.1%	0 0.0%
呼吸不全	34 100.0%	16 47.1%	10 29.4%	5 14.7%	3 8.8%
脊椎・骨髄障害	25 100.0%	8 32.0%	9 36.0%	2 8.0%	1 4.0%
腎不全	10 100.0%	4 40.0%	3 30.0%	1 10.0%	1 10.0%
関節リウマチ	63 100.0%	24 38.1%	16 25.4%	4 6.3%	1 1.6%
関節症・骨粗鬆症	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
進行性の神経筋疾患	21 100.0%	12 57.1%	6 28.6%	0 0.0%	2 9.5%
悪性新生物	20 100.0%	7 35.0%	4 20.0%	1 5.0%	4 20.0%
うつ病	117 100.0%	48 41.0%	25 21.4%	8 6.8%	3 2.6%
認知症	15 100.0%	4 26.7%	5 33.3%	1 6.7%	3 20.0%
パーキンソン病	89 100.0%	35 39.3%	27 30.3%	6 6.7%	3 3.4%
廃用症候群	26 100.0%	11 42.3%	5 19.2%	2 7.7%	0 0.0%
肺炎	72 100.0%	32 44.4%	18 25.0%	5 6.9%	3 4.2%
骨折(圧迫骨折を含む)	62 100.0%	38.7 32.3%	24 20.0%	4 6.5%	0 0.0%
その他	11 100.0%	24 217.7%	3 27.3%	0 0.0%	3 27.3%

介護療養型医療施設への入院

	合計	【本人】Q1 満足度						
		満足している	やや満足 である	やや不満 である	不満であ い	分からな い	無回答	非該当
全体	342 100.0%	136 39.8%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%	12 3.5%	123
Ⅱ.5)① 要介護1 介護度_直近	7 100.0%	3 42.9%	3 42.9%	0 0.0%	1 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	3
要介護2	23 100.0%	6 26.1%	12 52.2%	1 4.3%	2 8.7%	2 8.7%	0 0.0%	1
要介護3	55 100.0%	22 40.0%	18 32.7%	6 10.9%	1 1.8%	7 12.7%	1 1.8%	12
要介護4	118 100.0%	44 37.3%	37 31.4%	6 5.1%	5 4.2%	23 19.5%	3 2.5%	40
要介護5	128 100.0%	55 43.0%	32 25.0%	9 7.0%	2 1.6%	23 18.0%	7 5.5%	63
申請中	7 100.0%	5 71.4%	2 28.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1

介護療養型医療施設への入院

	合計	【本人】Q1 満足度						
		満足している	やや満足 である	やや不満 である	不満であ い	分からな い	無回答	非該当
全体	342 100.0%	136 39.8%	105 30.7%	23 6.7%	11 3.2%	55 16.1%	12 3.5%	123
【本人】Q1 期待すること	135 100.0%	52 38.5%	45 33.3%	10 7.4%	6 4.4%	20 14.8%	2 1.5%	0
痛みを治したい	195 100.0%	80 41.0%	68 34.9%	13 6.7%	7 3.6%	24 12.3%	3 1.5%	0
身体機能を治したい	206 100.0%	84 40.8%	64 31.1%	17 8.3%	9 4.4%	24 11.7%	8 3.9%	0
筋力や体力をつけたい	190 100.0%	72 37.9%	66 34.7%	16 8.4%	11 5.8%	23 12.1%	2 1.1%	0
歩けるようになりたい	91 100.0%	35 38.5%	34 37.4%	5 5.5%	2 2.2%	12 13.2%	3 3.3%	0
言葉や記憶を治したい	147 100.0%	57 38.8%	48 32.7%	13 8.8%	9 6.1%	17 11.6%	3 2.0%	0
日常生活での基本的な動作ができるようになりたい	72 100.0%	22 30.6%	34 47.2%	3 4.2%	6 8.3%	6 8.3%	1 1.4%	0
家事ができるようになりたい	84 100.0%	27 32.1%	32 38.1%	4 4.8%	8 9.5%	12 14.3%	1 1.2%	0
社会的活動ができるようになりたい	159 100.0%	80 50.3%	57 35.8%	15 9.4%	10 6.3%	21 13.2%	6 3.8%	0
穏やかに暮らしたい	159 100.0%	67 42.1%	52 32.7%	13 8.2%	8 5.0%	15 9.4%	4 2.5%	0
楽しく暮らしたい	24 100.0%	7 29.2%	8 33.3%	3 12.5%	2 8.3%	4 16.7%	0 0.0%	0
その他								