

のとメディカルネット

～調剤Express 操作説明書～

本システムでは、患者さんの処方と調剤の情報について、登録や閲覧ができます。
また、他医療機関や薬局、患者さんが登録した情報を他システム画面より閲覧ができます。

本システムで実施する内容		参照する章
I. 患者が来院される日に準備すること。	① 実証端末を「実証端末起動終了手順」に沿って起動する。	➡ 「実証端末起動終了手順」 (別紙)参照
	② 利用者ご自身のICカードとICカードのPINを用意する。	➡
	③ 本システムを起動し、ログインする。	➡ 1.ログイン
II. 患者から会員証を提示されたら実施すること。	① 初めて提示された場合、薬局の患者IDを登録する。	➡ 2.患者IDの初回登録
	② 「私の健康note」にログインし、患者さんの画面を参照する。	➡ 「私の健康note操作説明書」 (別紙)参照
	③ 「地域連携システム」にログインし、患者さんの診療情報を参照する。	➡ 「地域連携システム操作説明書」 (別紙)参照
III. 調剤後に実施すること。	① 処方せんの取込または受付を行う。	➡ 3.受付データの作成
	② 調剤実績の取り込みを行う。	➡ 4.調剤実績作成
	③ 調剤実績を送信する。	➡ 5.調剤実績の送信
IV. システム起動中に実施できること。	① 登録済の調剤実績を表示する。(※1)	➡ 6.調剤実績の詳細表示
	② 患者の診療情報(地域連携システムへ連携)を表示する。	➡ 7.診療情報の表示
V. 1日の業務終了後に行うこと。	① 本システムから、ログアウトする。	➡ 8.ログアウト
	② 実証端末を「実証端末起動終了手順」に沿って終了する。	➡ 「実証端末起動終了手順」 (別紙)参照
VI. システム利用時の注意事項について	① 複数人でシステムを利用する。	➡ 9.複数人でのシステム利用
	② 調剤実績が複数存在する場合に、調剤実績を選択する。	➡ 10.調剤実績選択
VII. システムで発生するエラーについて	① システムへのログイン時にエラーが発生する。	➡ 11.ログインエラー
	② 調剤実績の送信時に、エラーが発生する。	➡ 12.送信エラー

(※1) 調剤Expressで過去に診察情報もしくは処方情報を登録した場合のみ閲覧が可能です。

(※) 本ドキュメントでは、「調剤Express」を「調剤Exp」と略します。

1. ログイン


「調剤Exp」システムを起動し、システムへログインします。

- 1) デスクトップにある「調剤Express」のアイコンをダブルクリックします。



<補足>


ログイン画面が表示する前に、以下の画面が表示されることがあります。
バージョンアップを自動で行っていますので、画面が消えるまでお待ちください。



- 2) 「調剤Exp」のログイン画面が表示されますので、ご自身のiCカードを、ICカードリーダーへ挿入して、ICカード読み込みボタンをクリックします。

<補足>

ICカードの表面を上にして、チップ側(図の金色部分)をカードリーダーに差し込みます。



差し込んだときに、カードリーダーの緑のランプが点灯する事を確認してください。
ランプが点灯しない場合は、もう一度差し込みなおしてください。
(ランプはしばらくすると消えますが、そのまま差し込んだままとしてください。)




ログインせずに終了する場合は、[終了]ボタンをクリックします。ログイン画面が閉じます。

ボタンをクリックします。3)へ進みます。

<参考>

ボタンのクリック時にエラーが発生する場合は、【13.ログインエラー】章をご確認ください。

- 3) しばらくすると、以下の画面が表示されます。ログインボタンをクリックします。



- 4) カードの証明書選択画面が表示されます。
ご自身の証明書情報を選択後、[OK]ボタンをクリックします。




<補足>
登録されている証明書が全て表示されますので、複数の証明書が表示される場合は、ご自身の証明書を選択してください。


ご自身の証明書情報がない場合は、[キャンセル]をクリックします。
2)へ戻ります。
※ICカードが正しく差し込まれているか、確認ください

<補足>

以下の警告画面が出た場合は、「はい」をクリックして先へ進んでください。



- 5) PIN入力画面が表示されます。
ご自身のPINを入力後、[OK]ボタンをクリックします。




PINを入力します。
※HPKIカード申込書で指定した4ケタの数字になります。

ログインしない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。
2)へ戻ります。

<参考>

ボタンのクリック時にエラーが発生する場合は、【13.ログインエラー】章をご確認ください。

- 5) -1 先に調剤レセコンから調剤実績の取り込み※を実施した場合、以下の画面が表示されます。
※詳細は4.調剤実績の作成を参照ください。
処理が終了すると自動的に画面が消えて、6)の画面に遷移しますので、しばらくお待ちください。



途中で処理を止める場合は「終了」ボタンを押します。
※調剤Expの終了操作になります。

- 6) 「調剤Exp」の画面が表示されます。



以上で【1. ログイン】は終わりです。

2.患者IDの初回登録

薬局内で管理されている患者IDを登録します。

<補足>

本章は、患者様が本システム導入後にはじめて来局された場合のみ実施をお願いします。

3.受付データの作成においても「患者IDの初回登録」を行うことが可能です。

<画面について>

①ログイン直後は参照タブが表示されます。

ログイン者の施設と氏名を表示します。

参照したい患者さんの検索と、検索結果の患者さんの氏名を表示します。

ここでコメントを事前登録しておくことも可能です。

患者氏名

患者ID (薬局)

お薬手帳コメント (服薬指導)

調剤実績コメント (医療機関への連絡)

②調剤実績タブ

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS 取込状況	後発品 変更
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403210	能登 花子	303210	F歯科医院 (北部)	未	
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403209	能登 冬子	303209	F歯科医院 (北部)	複数	
<input checked="" type="checkbox"/>	2014/08/19	403208	能登 秋子	103208	C病院 (北部)	済	

送信待ちの情報がある場合は表示されます。

③送信済みタブ

過去に送信した調剤実績データを検索することができます。

絞り込み条件

<input type="checkbox"/>	処方せん交付日	2014年 1月 1日	~	2014年 8月13日				検索
<input type="checkbox"/>	調剤日	2014年 8月 1日	~	2014年 8月13日				
	患者名	能登 冬子	診療科名					
	処方施設名		処方医師名					

調剤日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	施設名	診療科名	医師名	後発品 変更
2014/08/06	403209	能登 冬子	103209	C病院 (北部)			
2014/07/18	403209	能登 冬子	103209	C病院	内科	医師 一郎	
2014/01/27	403209	能登 冬子	303209	F 歯科医院	耳鼻咽喉科	テスト 歯科医師7	

過去に送信した調剤実績データが表示されます。

- 1) 薬局内で管理されている患者IDを登録します。
参照タブで自局の患者IDを入力し、[検索] ボタンをクリックします。

調剤Exp

ログインユーザ情報
施設名: I薬局 (北部) ユーザ名: テスト 薬剤師7

参照 調剤実績 送信済み

患者検索
薬局の患者IDを入力して下さい。 クリア 検索 連携解除

患者情報
患者氏名
患者ID (薬局)

地域連携システム
を表示

私の健康note
を表示

コメント登録
お薬手帳コメント (服薬指導)
調剤実績コメント (医療機関への連絡)

登録

- 2) 該当の患者IDを初めて検索した場合は、以下の画面が表示されます。
 [はい]ボタンをクリックします。

確認

患者IDが連携されていません。連携しますか?

はい(Y) いいえ(N)

既にIDの登録が終わっている場合は、
 4)の画面が表示されます。

- 3) 処方せんをみながら、医療機関コードと処方せんの患者IDを入力し、[登録]ボタンをクリックします。

下記項目を入力して、登録ボタンを押して下さい。
 終了するには閉じるボタンを押してください。

薬局の患者ID 403210

処方せんの医療機関コード 9930000032

↓処方せんの患者ID検索

処方せんの患者ID 103210

閉じる 登録

都道府県番号2桁＋
 点数表番号1桁＋
 医療機関コード7桁

処方せん (この処方せんはどの保険薬局でも有効です)

103210

Page. 1


公費負担者番号		保険者番号	1 3 3 0 3 3	
公費負担医療の受給者番号		被保険者証・被保険者手帳の記号・番号	津めけ・123	
患者氏名 トハナコ 能登 花子	生年月日	昭和40年01月01日	性別	男 (女)
	区分	被保険者	被扶養者	
	交付年月日	平成26年05月19日		処方せんの使用期間
変更不可	個々の処方薬について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。			特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。
【内服】*	【般】トラネキサム酸カプセル250mg		6カプセル 4日分	
		分3 毎食後服用		

都道府県番号 99 点数表番号 3 医療機関コード 00000032

＜エラーが表示される場合＞

以下のようなエラーが表示される場合は、登録する情報をもう一度ご確認ください。

①




処方せんの医療機関コードもしくは、処方せんの患者IDに誤りがある可能性があります。

②



入力した医療機関コードと処方せんの患者IDの組み合わせが、自局の別の患者さんとして既に登録されています。

4) 登録が完了すると患者情報欄に患者氏名と自局の患者IDが表示されます。



以上で【2.患者IDの初回登録】は終わりです。

3. 受付データの作成

処方受付データを作成します。
 処方受付データの作成には、以下の二つの方法があります。

- 医療機関から受け取った処方箋に・・・
- 処方せんのQRコードが記載されている場合：
 - ⇒ A) 処方QRコードを読み取るを参照してください。
 - 処方せんのQRコードが記載されていない場合：
 - ⇒ B) 処方せん発行医療機関のID入力を参照してください。

<画面について>
 この操作では、主に調剤実績タブの画面を利用します。




- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| ① 送信対象 | : チェックが入っている状態で送信ボタンを押すと該当データが送信されます。 |
| ② 受付日 | : 受付データを作成した日付です。 |
| ③ 患者ID (薬局内) | : 自局の患者IDを表示します。 |
| ④ 患者名 | : 患者さんのお名前を表示します。 |
| ⑤ 患者ID (医療機関内) | : 処方せん発行医療機関での患者IDを表示します。 |
| ⑥ 病院名 | : 処方せん発行医療機関の名称を表示します。 |
| ⑦ NSIPS取込状況 | : 4. で記述する、調剤データ(NSIPS)の取込状況を表示します。 |
| ⑧ 後発品変更 | : 後発品変更がある場合に状態を表示します。 |

明細行をダブルクリックすると、詳細情報が表示されます。




A) 処方せんQRコードを読み取る

- 1) 調剤実績タブで、処方せんQRコード読み込みの[読取]ボタンをクリックします。



以下の画面が表示されるのを確認します。



- 2) QRコードスキャナを手に取ります。



3) QRコードスキャナの読み取り面を、処方せんに印字されているQRコードに向けます。



4) QRコードスキャナのボタンを押して、QRコードを読み取ります。



QRコードスキャナのボタンを押すと **[+]** の光が出ます。

[+] の枠内にQRコードが入るようにかざします。

【QRコードが1つの場合】
読み取りができると「ピッ」という音がして読み取りが完了します。

【QRコードが2つの場合】※
1つ目を読み取ると「ピピッ」という音がします。
2つ目を読み取ると、「ピピピッ」という音がして読み取りが完了します。

【QRコードが3つ以上の場合】※
1つ目を読み取ると「ピピッ」という音がします。
2つ目～途中のコードを読み取ると、「ピッ」という音がします。
最後を読み取ると、「ピピピッ」という音がして読み取りが完了します。

<補足> QRコードが複数ある場合

コードの読み取りの順番はどこから始めても良いです。順番は関係ありません。

すべてのコードを読み取るまで、ボタンを押し続けてください。

赤い光が消えてしまったら、もう一度ボタンを押して、最初のコードから、読み取り直してください。「ピピピッ」と音がしたら、完了です。

読み取りに成功すると、以下の画面に文字列が表示されたのち、調剤実績タブに行が追加されます。



調剤実績タブ

明細行をダブルクリックして詳細表示画面を開きます。

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS 取込状況	後発品 変更
■	2014/08/13	403210	能登花子	103210	医療法人社団C病院	未	

1行追加されます。ダブルクリックします。

5) 不足している情報を登録します。

患者情報

① 患者氏名: 能登 冬子
 ② 処方せんの医療機関コード: 9930000032
 ③ 処方せんの患者ID: 303209
 ④ 薬局の患者ID: 403209

コメント登録

⑤ 調剤実績コメント (疑義照会)
 ⑥ お薬手帳コメント (服薬指導)

⑦ 処方せん

【指示内容】
 後発品への変更: 詳細
 【般】トネキサム酸カプセル250mg
 6カプセル
 分3 毎食後服用
 4日分

確定

- ① 患者氏名 : 患者さんの氏名を表示します。
- ② 処方せんの医療機関コード : 処方せんの医療機関コードを表示します。
- ③ 処方せんの患者ID : 処方せんの患者IDを表示します。
- ④ 薬局の患者ID : 自局の患者IDを表示します。
- ⑤ 調剤実績コメント : 連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。
- ⑥ お薬手帳コメント : 患者さんに対して伝えたい事項(指導内容等)を記載ください。
- ⑦ 処方せん : 処方せんQRコードの情報が表示されます。



赤字の①～④および⑦については、QRコード内に情報があ、かつ、2. 患者IDの初回登録が済んでいる場合は、QRコードを読み取った段階で自動的に表示されます。

⇒自動的に表示されない場合、「C) 補足: 患者情報が自動的に登録されない場合」を確認し、登録をお願いします。

⑤、⑥については、手入力で登録をお願いします。

登録が完了しましたら、[確定]ボタンをクリックしてください。

変更せずに終了する場合は[閉じる]ボタンをクリックしてください。

明細データを削除する場合は[受付取り消し]ボタンをクリックしてください。

※一旦、削除を行うと、元に戻せません。再登録の場合は1)の手順より実施ください。

B) 処方せん発行医療機関のID入力

1) 調剤実績タブで、患者を指定して受付の[ID入力]ボタンをクリックします。



2) 以下の画面が表示されたら、自局の患者IDと処方せんに記載の医療機関コードを入力し、[↓処方せんの患者ID検索]ボタンをクリックします。

下記項目を入力して、登録ボタンを押して下さい。
終了するには閉じるボタンを押してください。

薬局の患者ID

処方せんの医療機関コード

処方せんの患者ID

処方日 2014年 8月 1日

医療機関コードは処方せんに記載のものです。

都道府県番号2桁＋
点数表番号1桁＋
医療機関コード7桁

103210 処方せん (この処方せんはどの保険薬局でも有効です) Page. 1

公費負担者番号		保険者番号	1 3 3 0 3 3	
公費負担医療の受給者番号		被保険者証・被保険者手帳の記号・番号	津めけ・123	
患者氏名 能登 花子	生年月日	昭和40年01月01日	男 <input checked="" type="radio"/> 女 <input type="radio"/>	
	区分	被保険者	被扶養者	
	交付年月日	平成26年05月19日		
変更不可	個々の処方薬について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。		特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。	
	【内服】*	【般】	トラネキサム酸カプセル 250mg 分3 毎食後服用	6カプセル 4日分

医療機関コード: 都道府県番号 99 点数表番号 3 医療機関コード 0000032

3) 処方せんの患者IDが表示されたら[登録]ボタンをクリックします。

下記項目を入力して、登録ボタンを押して下さい。
終了するには閉じるボタンを押してください。

薬局の患者ID

処方せんの医療機関コード

処方せんの患者ID

処方日

処方せんの患者ID(処方せんを発行した医療機関内で管理している患者番号)が表示されます。

※処方せんの患者IDが表示されない場合、2. 患者IDの初回登録が済んでおりません。
処方せんより処方せんの患者IDを手入力して、[登録]ボタンをクリックすることで、
2. 患者IDの初回登録と、受付データの作成を同時に実施することができます。

処 方 せ ん
(この処方せんはどの保険薬局でも有効です) Page: 1

公費負担者番号		保険者番号	1 3 3 0 3 3
公費負担医療の受給者番号		被保険者証・被保険者手帳の記号・番号	津めけ・123
患者氏名	トハナコ 能登 花子		
生年月日	昭和40年01月01日	性別	男
区分	被保険者	被扶養者	
交付年月日	平成26年05月19日	処方せんの使用期間	平成 年 月 日
変更不可	個々の処方箋について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更を預し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「後発医薬品」欄に署名又は記号・押印すること。 【内服】* 【般】トラネキサム酸カプセル 250mg 6カプセル 分3 毎食後服用 4日分		

4) 調剤実績タブ
明細行をダブルクリックして詳細表示画面を開きます。

調剤Exp

ログインユーザ情報
施設名: 薬局(北部) ユーザ名: テスト 薬剤師7

参照 調剤実績 送信済み

処方せんQRコード読み込み 患者を指定して受付 調剤実績送信

送信対象	受付日	患者ID(薬局内)	患者名	患者ID(医療機関内)	病院名	NSIPS取込状況	後発品変更
■	2014/08/13	403210	能登花子	103210	医療法人社団C病院	未	

1行追加されます。ダブルクリックします。

5) 不足している情報を登録します。

- ① 患者氏名 : 患者さんの氏名を表示します。
- ② 処方せんの医療機関コード : 処方せんの医療機関コードを表示します。
- ③ 処方せんの患者ID : 処方せんの患者IDを表示します。
- ④ 薬局の患者ID : 自局の患者IDを表示します。
- ⑤ 調剤実績コメント : 連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。
- ⑥ お薬手帳コメント : 患者さんに対して伝えたい事項(指導内容等)を記載ください。
- ⑦ 処方せん : 登録されません。



赤字の①～④については、2)にて登録した情報が表示されます。

⇒自動的に表示されない場合、「C) 補足: 患者情報が自動的に登録されない場合」を確認し、登録をお願いします。

⑤、⑥については、手入力で登録をお願いします。

⑦については、B) 処方せん発行医療機関のID入力で受付データを作成した場合、登録されません。

登録が終わりましたら、[確定]ボタンをクリックしてください。

変更せずに終了する場合は[閉じる]ボタンをクリックしてください。

明細データを削除する場合は[受付取り消し]ボタンをクリックしてください。

※一旦、削除を行うと、元に戻せません。再登録の場合は1)の手順より実施ください。

- C) 補足: 患者情報が自動的に登録されない場合
 QRコード内に医療機関側の患者IDが無い場合や、2. 患者IDの初回登録が済んでいない場合、
 患者情報が自動的に表示されないことがあります。
 その場合、以下の手順で登録をお願いします。

受付データの作成は、②と⑤に患者IDが表示されていれば完了です。
 情報が足りない場合、空白になっているので、ダブルクリックで詳細画面を開きます。

- 1) 不足している情報を登録します。
 [ID入力]ボタンをクリックします。

この処方せんに紐づく調剤実績が見つかりませんでした。

- 2) 以下の画面が表示されたら、自局の患者IDを入力し、[↓処方せんの患者ID検索]ボタンをクリックします。

下記項目を入力して、登録ボタンを押して下さい。
終了するには閉じるボタンを押して下さい。

薬局の患者ID

処方せんの医療機関コード

処方せんの患者ID

- 3) 処方せんの患者IDが表示されたら[登録]ボタンをクリックします。

下記項目を入力して、登録ボタンを押して下さい。
終了するには閉じるボタンを押して下さい。

薬局の患者ID

処方せんの医療機関コード

処方せんの患者ID

処方せんの患者ID(処方せんを発行した医療機関内で管理している患者番号)が表示されます。

※処方せんの患者IDが表示されない場合、2. 患者IDの初回登録が済んでおりません。
処方せんより処方せんの患者IDを手入力して、[登録]ボタンをクリックすることで、
2. 患者IDの初回登録と、受付データの作成を同時に実施することができます。

処方せん (この処方せんはどの保険薬局でも有効です) Page. 1

103210

公費負担者番号		保険者番号	133033
公費負担医療の受給者番号		被保険者証・被保険者手帳の記号・番号	津めけ・123
患者氏名	水ハナコ 能登 花子	保険医療機関の所在地	〒000-0000 石川県輪島市1
生年月日	昭和40年01月01日	及び名称	医療法人社団 ○病院
性別	男	電話番号	0000-00-1234
区分	被保険者	医師氏名	医師1
交付年月日	平成26年05月19日	処方せんの使用期間	平成 年 月 日
変更不可	<p>個々の処方箋について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更により支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。</p> <p>【内服】* 【般】トラネキサム酸カプセル 250mg 6カプセル 分3毎食後服用 4日分</p>		

- 4) 登録した患者IDが表示されていることを確認し、「確定」ボタンをクリックします。

患者情報	
患者氏名	テスト 患者
処方せんの医療機関コード	9910000032
処方せんの患者ID	103210
薬局の患者ID	403210

処方せん	
交付日時: 2014年08月01日 【使用期間: 2014年08月04日】	
医療機関情報	
保険医療機関の所在地及び情報	石川県輪島市11 医療法人社団C病院
電話番号	0000001234
保険医師名	医師 太郎
指示内容	
後発品への変更	詳細
	【般】ニセルゴリン錠5mg 3錠 30日分
	【般】タゾメドプロノクエン酸塩錠10mg

この処方せんに紐づく調剤実績が見つかりませんでした。

受付取り消し 閉じる 確定

※ B)処方せん発行医療機関のID入力 の方法で受付データを作成した場合、処方せんの情報は登録されません。

以上で【3.受付データの作成】は終わりです。

4.調剤実績の作成

調剤実績の取り込みを行います。

調剤実績の取り込み方法は複数あります。こちらから指定する方法で実施をお願いします。

方法Ⅰ：調剤レセコンと実証端末がネットワーク接続されている場合は、特に操作は必要ありません。「調剤Exp」の調剤画面を開くと、自動でNSIPSファイルの取り込みを行い、2)の画面のように、「調剤実績」が「あり」となります。

※ご使用の環境によって、セキュアネットワークサービスを切断しなければいけない等の操作が発生する場合がありますので、サポートセンターへお問い合わせください。

方法Ⅱ：調剤レセコンと実証端末がネットワーク接続されていない場合は、NSIPSファイルをフォルダ（DATAフォルダ、INDEXフォルダ）毎、USBメモリへコピーします。USBメモリへコピーしたフォルダ（DATAフォルダ、INDEXフォルダ）を、

①DATAフォルダ、②INDEXフォルダの順に、フォルダごと、[C:\¥Nsips](#)へ保存してください。

1) 「調剤Exp」の調剤実績タブを表示します。

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS取込状況	後発品変更
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403210	能登 花子	303210	F歯科医院 (北部)	未	済
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403209	能登 冬子	303209	F歯科医院 (北部)	複数	済
<input checked="" type="checkbox"/>	2014/08/19	403208	能登 秋子	103208	C病院 (北部)	済	済

<補足>
「NSIPS取込状況」は、受付データとレセコンから出力された調剤実績の有無を表します。マッチングした調剤実績が1件ある場合は「済」、複数ある場合は「複数」、1件もないものは「未」と表示します。
※「複数」の場合は10.調剤実績選択の実施をお願いします。

<補足>
「後発品変更」は、処方と調剤した薬品が異なった場合に設定します。

2) 調剤実績が取り込まれると、NSIPS取込状況が「未」から「済」に変化します。

以上で【4.調剤実績作成】は終わりです。

5.調剤実績の送信

調剤実績を送信します。

- 1) 「調剤Exp」の調剤実績タブを表示します。
送信できる状態のものは、自動的に送信対象にチェックがつきます。
送信したくないものがあれば、チェックをはずしてください。

調剤Exp
ログインユーザ情報
施設名: 1薬局 (北部) ユーザ名: テスト 薬剤師7

処方せんQRコード読み込み
患者を指定して受付
調剤実績送信

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS 取込状況	後発品 変更
<input checked="" type="checkbox"/>	2024/08/13	403210	能登花子	103210	医療法人社団C病院	未	

<補足>
「送信対象」は、送信できる状態(※)になったものに自動的にチェックがつきます。

※送信できる状態とは、以下の2つを満たしている状態となります。

- ①患者ID(薬局内)と、患者ID(医療機関内)、病院名が登録されていること。
- ②NSIPS取込状況が済となっていること

- 2) [送信]ボタンをクリックすると、送信にチェックが入っている調剤実績が全て送信されます。

調剤Exp
ログインユーザ情報
施設名: 1薬局 (北部) ユーザ名: テスト 薬剤師7

処方せんQRコード読み込み
患者を指定して受付
調剤実績送信

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS 取込状況	後発品 変更
<input checked="" type="checkbox"/>	2024/08/13	403210	能登花子	103210	医療法人社団C病院	未	

<補足>
「送信」にチェックが入っているものが送信対象となります。

- 3) 送信の確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

確認


正常に関連付けられた調剤実績を送信します。よろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

4) 送信完了のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



5) 「調剤Exp」の調剤実績画面へ戻ります。
送信が完了した調剤実績は、調剤画面には表示されません。



以上で【5.調剤実績の送信】は終わりです。

6.調剤実績の詳細表示

送信済みの調剤実績の詳細を表示します。

- 1) 「調剤Exp」の送信済タブを表示します。

調剤Exp
ログインユーザ情報
施設名: I薬局 (北部) ユーザ名: テスト 薬剤師7

参照 調剤実績 送信済み

絞り込み条件

<input checked="" type="checkbox"/>	処方せん交付日	2014年 1月 1日	~	2014年 8月13日
<input checked="" type="checkbox"/>	調剤日	2014年 1月 1日	~	2014年 8月13日
	患者名		診療科名	
	処方施設名		処方医師名	

検索

調剤日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	施設名	診療科名	医師名	後発品 変更
2014/08/06	403209	能登 冬子	103209	C病院 (北部)			
2014/08/04	403206	能登 春子	403206	I薬局 (北部)			
2014/08/01	403208	能登 秋子	103208	C病院 (北部)			
2014/01/27	403209	能登冬子	303209	F歯科医院	耳鼻咽喉科	テスト 歯科医師7	

- 2) 絞り込み条件に条件を入力し、[検索]ボタンをクリックします。
詳細を確認するには、表示された明細をダブルクリックします。

調剤Exp
ログインユーザ情報
施設名: I薬局 (北部) ユーザ名: テスト 薬剤師7

参照 調剤実績 送信済み

絞り込み条件

<input type="checkbox"/>	処方せん交付日	2014年 1月 1日	~	2014年 8月13日
<input type="checkbox"/>	調剤日	2014年 8月 1日	~	2014年 8月13日
	患者名	能登冬子	診療科名	
	処方施設名		処方医師名	

検索

絞り込み条件が反映されます。

調剤日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	施設名	診療科名	医師名	後発品 変更
2014/08/06	403209	能登 冬子	103209	C病院 (北部)			
2014/07/18	403209	能登 冬子	103209	C病院	内科	医師 一郎	
2014/01/27	403209	能登冬子	303209	F歯科医院	耳鼻咽喉科	テスト 歯科医師7	

ダブルクリック

- 3) 調剤実績の詳細画面が表示されます。
 [閉じる]ボタンで、「調剤Exp」の送信済タブへ戻ります。
 一度送信したデータをサーバから削除する場合は[送信済み取り消し]ボタンをクリックしてください。
※削除を行うと、送信済みが取り消され、調剤実績タブに戻ります。

送信済詳細表示

患者情報

患者氏名	能登冬子	地域連携システム 電子版 疾病管理手帳 お薬手帳
処方せんの医療機関コード	9930000032	
処方せんの患者ID	303209	
薬局の患者ID	403209	

連携解除

処方せん

後発品に変更

調剤実績

交付日時: 2014年01月27日 【使用期間: 2014年01月30日】

調剤日時: 2014年01月27日

医療機関情報

保険医療機関の所在地及び情報	〒 F 歯科医院
電話番号	0000005678
保険医師名	テスト 歯科医師7

指示内容

後発品への変更	詳細
	【般】カルボシステイン錠500mg 3錠 ** 1日3回 食後 28日分

調剤薬局情報

保険薬局の所在地、及び名称 保険薬剤師名	〒000-0000 I 薬局 従業員0
公費負担者番号	
公費負担医療の受給者番号	

内容

	詳細
	カルボシステイン錠500mg 3錠 ** 1日3回 食後 28日分

送信済み取り消し

閉じる

以上で【6.調剤実績の詳細表示】は終わりです。

7. 診療情報の表示

地域連携システムや私の健康noteを閲覧することができます。

患者さんに関する他医療機関から集められた情報が参照できます。

例えば「服薬指導の際に、お薬手帳から過去の調剤実績を参照したり、患者さんが登録した服薬実績を確認する」や「調剤時に患者さんの病名を確認する」等で活用ください



A) 地域連携システムを表示する。

- 1) 参照タブで患者さんを指定した状態や、処方せんや調剤実績の詳細画面に表示される[地域連携システムを表示]ボタンをクリックします。

- 2) 該当患者の地域連携システムの内容(デイリービュー画面)が表示されます。
※詳細は、地域連携システムの操作手順書を参照ください。


B) 私の健康noteを参照する。

<補足>

わたしの健康noteは、患者さんの閲覧許可（フェリカカード）が必要なため、以下の場合のみ閲覧可能です。

- ① 患者さんがその場においてフェリカカードでの閲覧許可を実施いただける場合
- ② 患者さんは帰られたが、来局時にわたしの健康noteで、「本日中」または「X日間」で閲覧許可済みの場合

- 1) 参照タブで患者さんを指定した状態や、処方せんや調剤実績の詳細画面に表示される[私の健康noteを表示]ボタンをクリックします。



- 2) 以下の画面が、別画面で表示されます。患者さんのフェリカカードをフェリカリーダーに乗せて、次へボタンをクリックしてください。※上記の②の場合は、本画面は表示されません。



3) 患者さんの私の健康note画面が表示されます。

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network

私の健康note

テスト歯科医師7さん
F歯科
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理疾病
糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
お知らせはありません。

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

本日 2014/08/12 時点の最新を表示 2014/05/01 ~ 2014/08/12 グラフ表示 印刷

歯科の情報

歯の様子

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	歯科定期受診	あり (月1回7月より通院中)	2014/08/05
<input type="checkbox"/>	歯周病	軽度 (特に上側)	2014/08/05
<input type="checkbox"/>	咀嚼・嚥下機能	悪 (苦しそう)	2014/08/05
<input type="checkbox"/>	歯科治療・口腔ケアの必要性	あり (歯磨き指導を実施)	2014/08/05

診療の情報 入力

診療の情報はありません。

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	糖尿病診断年齢	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	高血圧診断年齢	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	脂質異常症の診断年齢	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	CKD診断年齢	*データなし*	---/--/--

血液中の脂質の様子

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	総コレステロール	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	HDLコレステロール	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	中性脂肪	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	non-HDLコレステロール(計算)	*データなし*	---/--/--

肝臓の様子

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	血清総蛋白	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	血清アルブミン	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	Hb	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	ALT	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	AST	*データなし*	---/--/--


※私の健康noteの詳細手順は、別紙を参照ください。

以上で【7.診療情報の表示】は終わりです。

8.ログアウト

「調剤Exp」システムを終了します。

- 1) 「調剤Exp」画面の終了ボタンをクリックします。
終了の確認メッセージが表示されますので、はいボタンをクリックします。




以上で【8.ログアウト】は終わりです。


9.複数人でのシステム利用

1台の実証端末を複数人で使用される場合には、それぞれログイン／ログアウトを実施していただく必要があります。

- 1) ログイン中に、別の人でログインする場合には、画面上部のユーザ切り替えボタンをクリックします。



- 2) ユーザを切り替える確認メッセージが表示されますので、はいボタンをクリックします。



- 3) 「調剤Exp」のログイン画面が表示されますので、次に利用される方のカードに挿しなおして、ログインを行ってください。

以上で【9.複数人でのシステム利用】は終わりです。

10.調剤実績選択

1つの処方に対して、複数の調剤実績候補が発生した場合に、調剤実績を選択する必要があります。

1) 「調剤Exp」の調剤画面を表示します。

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS取込状況	後発品変更
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403210	能登 花子	303210	F歯科医院 (北部)	未	
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403209	能登 冬子	303209	F歯科医院 (北部)	複数	
<input checked="" type="checkbox"/>	2014/08/19	403208	能登 秋子	103208	C病院 (北部)	済	

<補足>
「NSIPS取込状況」が、「複数」と表示される場合があります。

2) 該当の行をダブルクリックします。

送信対象	受付日	患者ID (薬局内)	患者名	患者ID (医療機関内)	病院名	NSIPS取込状況	後発品変更
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403210	能登 花子	303210	F歯科医院 (北部)	未	
<input type="checkbox"/>	2014/08/19	403209	能登 冬子	303209	F歯科医院 (北部)	複数	
<input checked="" type="checkbox"/>	2014/08/19	403208	能登 秋子	103208	C病院 (北部)	済	

ダブルクリック

- 3) 処方せんと調剤実績の詳細画面が表示されます。
調剤実績エリアに、複数の調剤が表示されますので、該当の調剤を選択してください。

患者情報

患者氏名	能登 冬子	地域連携システム
処方せんの医療機関コード	9930000032	
処方せんの患者ID	303209	私の健康note
薬局の患者ID	403209	連携解除

コメント登録

調剤実績コメント (医療機関への連絡)	お薬手帳コメント (服薬指導)

処方せん

処方せんが見つかりませんでした。

後発品に変更

調剤実績

この調剤実績を選択する

調剤日時: 2014年08月19日

調剤薬局情報

保険薬局の所在地、及び名称 保険薬剤師名	〒000-0000 石川県輪島市3 I薬局 従業員0
公費負担者番号	
公費負担医療の受給者番号	

内容

詳細

カルボシステイン錠500mg
3錠

受付取り消し

閉じる

確定

- 4) 調剤実績が複数表示されますので、適切な調剤実績を選択します。
選択したら[確定]ボタンをクリックします。

患者情報

患者氏名	能登 冬子	地域連携システム
処方せんの医療機関コード	9930000032	
処方せんの患者ID	303209	私の健康note
薬局の患者ID	403209	連携解除

コメント登録

調剤実績コメント (医療機関への連絡)	お薬手帳コメント (服薬指導)

処方せん

処方せんが見つかりませんでした。

後発品に変更

調剤実績

この調剤実績を選択する

調剤日時: 2014年08月19日

調剤薬局情報

保険薬局の所在地、及び名称 保険薬剤師名	〒000-0000 石川県輪島市3 I薬局 従業員0
公費負担者番号	
公費負担医療の受給者番号	

内容

詳細

カルボシステイン錠500mg
3錠

受付取り消し

閉じる

確定

- 5) 【5.調剤実績の送信】へ進みます。


以上で【10.調剤実績選択】は終わりです。

11.ログインエラー

「調剤Exp」へのログイン時に、エラーが発生することがあります。
エラーの内容とその対策について記載します。

1) ネットワークエラー

- ① ネットワークエラー画面が表示されますので、[OK]ボタンで閉じます。




<確認点>

- ・ ICカードが正しく挿入されていること(差し忘れ、不十分な挿入)を確認してください。
 - ・ ICカードとログイン時の業種(医療従事者／薬剤師)があっていることを確認してください。
 - ・ インターネットが接続されていることを確認してください。
 - ・ セキュアネットワークサービスに正しく接続されていることを確認してください。
- 解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

2) ID管理システムに登録されていないエラー

- ① エラー画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



<確認点>

- ・ ICカードの利用者情報が、ID管理システムに登録されていない可能性があります。サポートセンターへお問い合わせください。
- ・ ご利用者の方の在籍する医療機関と、実証端末が設置されている医療機関が同じであることを確認してください。
※例えば、A薬局に在籍している歯科医師の方は、B薬局に設置されている端末からシステムへログインすることはできません。

3) PIN間違いエラー

- ① エラー画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



<確認点>

- ・ PINを確認してください。


以上で【11.ログインエラー】は終わりです。

12.送信エラー

調剤実績の送信時に、エラーが発生することがあります。

a. ネットワークエラー

- ① ネットワークエラー画面が表示されますので、[OK]ボタンで閉じます。



<確認点>

- ・ インターネットが接続されていることを確認してください。
 - ・ セキュアネットワークサービスに正しく接続されていることを確認してください。
- 解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。