

水道水中の放射線物質検査について ～福島県～

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あったか湯	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あったか湯	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あったか湯	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あったか湯	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あったか湯	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市桜本会沢新林地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷前田地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷前田地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷前田地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市笹谷町尻地内(井戸3)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和姥神地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和姥神地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟東田面地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟東田面地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和西田面地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和西田面地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	会津若松市赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種その他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種その他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	根岸浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野岩崎向地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野岩崎向地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸隈戸国有林地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸隈戸国有林地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地字並木地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地並木地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地並木地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁井田地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁井田地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおぼ町地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北町地内(井戸1)	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北町地内(井戸1)	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸3)	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸3)	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸3)	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸2)	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北横杉之内地内(井戸1)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
須賀川市	飲用井戸等	松塚字塚先地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	飲用井戸等	長沼字金町地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
須賀川市	飲用井戸等	仁井田字一夜館地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	塩田字雲水峰地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市江花屋敷地内(井戸3)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	旧高郷浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内 地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地 内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿島地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	富沢簡易水道組合	相馬市富沢地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野 給水栓地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
相馬市	飲用井戸等	相馬市玉野副霊山地内(井戸1)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
相馬市	飲用井戸等	磯部字手ノ沢地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端給水柱の蛇口 (二本松市太田守山地内)	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端給水柱の蛇口 (二本松市太田守山地内)	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	本端和光程の配口 (二本松市太田字守山 地内)	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター 地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上地内	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸屋地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸屋地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸屋地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸屋地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道戸屋地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町梅ヶ咲地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町梅ヶ咲地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根殿上地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢北向地内(井戸1)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢北向地内(井戸1)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢北向地内(井戸1)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移高屋敷地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移高屋敷地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町上大越古内地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町上大越大平地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町上大越槻木地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越中原地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越檀野平地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町早稲川鬼五郎地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉山田作地内	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉山田作地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉上町地内(井戸1)	2015年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町西向持立木地内	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町西向持立木地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町鹿山稗田地内	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町久保高原地内	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町久保高原地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町関本岡ノ内地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町関本岡ノ内地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町早稲川一本松地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田戸ノ内地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田戸ノ内地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田黒川地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田黒川地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根定福地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根定福地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根芦坂地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根芦坂地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根沢又地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町山根沢又地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢松葉地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢小保内地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢中作地内(井戸2)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢段ノ原地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢馬酔木沢地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道芹ヶ沢地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道新町地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道新町地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道横山地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道戸屋地内(井戸1)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道前田地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道場々地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道反田地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道仲ノ前地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道休場地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道山口地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道杉内地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町棚山池ノ辺地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢中作地内(井戸3)	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町小檜山梅ノ木下地内	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町芦沢大越地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越丸森地内(井戸2)	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又後和田地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移根岸地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町新館軽井沢地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町要田要田地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越丸森地内(井戸3)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移橋本地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町今泉西原地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町今泉西原地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引館屋敷地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引館屋敷地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引中ノ内地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引中ノ内地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引入山地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引入山地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引南町通地内(井戸1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引南町通地内(井戸1)	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引南町通地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引南町通地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引北町通地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引北町通地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引鏡ヶ池地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引鐘ヶ池地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引上大平地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引上大平地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引平背戸地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引平背戸地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町声沢花立地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町声沢花立地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町声沢鞍掛地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町声沢鞍掛地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町声沢下屋形地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町声沢下屋形地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門沢新館地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門沢新館地内	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町棚山追館地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町棚山追館地内	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町遠山沢清水地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町遠山沢清水地内	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越丸森地内(井戸1)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越丸森地内(井戸1)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越井堀前地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越宇頭地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越宇頭地内	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越二ツ森地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越二ツ森地内	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷山田地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷諏訪下地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷作田下地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷畑中地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町菅谷江川地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣糠塚地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣一ノ坪地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣関場地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣梵天川地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣河原地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣和貢地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣大平地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣入新田地内(井戸2)	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町神俣入新田地内(表流水1)	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町広瀬宮ノ前地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市滝根町広瀬貝谷地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越小久地地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	飲用井戸等	田村市大越町牧野開場地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢中小屋地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町岩井沢道ノ内地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市都路町古道春日前地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町新田作山口地内	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町新田作山口地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉東向地内(湧水1)	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町常葉東向地内(湧水1)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町小檜山藪下地内	2015年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町小檜山藪下地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町堀田八百坂地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町春山田之倉地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町春山田之倉地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町春山柏木平地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町春山柏木平地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町文殊仲ノ内地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町文殊仲ノ内地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又下目ノ平地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又下目ノ平地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又日向久保地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又日向久保地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又広畑地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町北鹿又広畑地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町長外路大黒内地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町長外路越田和地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町長外路越田和地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町大倉鑪田地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町大倉鑪田地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町新館曲山地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町新館曲山地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町石沢町地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町石沢町地内	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町上移町地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町上移町地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移北ノ作地内(表流水1)	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町上移北ノ作地内(表流水1)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町北移雁万作地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町北移雁万作地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町北移畦石地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町北移畦石地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市市船引町中山旧代地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山小塚地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山小塚地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山小塚地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山小塚地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町笹山黒井所地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町笹山黒井所地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町荒和田柳内地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町荒和田柳内地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越若宮地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越若宮地内	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町芦沢石田地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町芦沢石田地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町石森葉之木地内	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町石森葉之木地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市大越町下大越百目木沢地内(井戸1)	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町西向仁井町地内(井戸1)	2015年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市常葉町西向仁井町地内(井戸1)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引五升車地内(井戸1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町船引五升車地内(井戸1)	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門鹿荒屋敷地内(表流水1)	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町南移山之内地内(表流水1)	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山女房内地内(井戸1)	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山女房内地内(井戸1)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町芦沢今坂内地内(井戸1)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町芦沢今坂内地内(井戸1)	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町要田稲場受地地内(表流水1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町要田稲場受地地内(表流水1)	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門沢戸屋内地内(井戸1)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町永谷下永谷地内(井戸1)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町永谷下永谷地内(井戸1)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町永谷畏内地内(井戸1)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町永谷畏内地内(井戸1)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	滝根町菅谷字石神地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	滝根町広瀬字宮ノ下地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	滝根町広瀬字町地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	大越町上大越字町地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	大越町上大越字下ノ原地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	大越町栗出字東畑地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	常葉町常葉字内町地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	常葉町常葉字檜山地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	常葉町早稲川字一本松地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	飲用井戸等	都路町古道字蒲生河原地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町長外路台地内(表流水1)	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門鹿高屋敷地内(表流水1)	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町南移越田和地内(井戸1)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町中山表地内(表流水1)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町門沢流シ田地内(井戸1)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
田村市	飲用井戸等	田村市船引町堀越高森地内(表流水1)	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区田町1丁目地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	小高区本町2丁目地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種その他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	保健センター	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	小高区金谷字若林地内(消火栓)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	飲用井戸等	本宮市稲沢清水頭地内(井戸1)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮中野後地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	飲用井戸等	本宮市岩根万太山地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田返シ内地内(井戸2)	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	飲用井戸等	本宮市長屋池平地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田坂下地内(井戸4)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	飲用井戸等	本宮市関下上屋敷地内(井戸3)	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	飲用井戸等	本宮市仁井田吹上地内(井戸2)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮立石地内(井戸1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	飲用井戸等	本宮市長屋鼓石地内(井戸1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢呑田地内(井戸1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
本宮市	飲用井戸等	和田字上永作地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	飲用井戸等	松沢字糺屋地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	飲用井戸等	和田字返シ内地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
本宮市	飲用井戸等	白岩字沢口地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	白岩字松ヶ作地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	岩根字苗代田地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	青田字又カリ地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	青田字岩井地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	和田字刑部内地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
本宮市	飲用井戸等	稲沢字堂ノ入地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
本宮市	飲用井戸等	中條地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田行人段地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田戸田志田ノ内前地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	桑折町内ノ馬場給水施設	桑折町南半田窪地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
桑折町	桑折町滝ノ沢給水施設	桑折町松原下館地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町滝ノ沢給水施設	桑折町松原下館地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	桑折町芹ノ沢給水施設	桑折町南半田上地内 (湧水2)	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南 下地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南 下地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南 下地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南 下地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南 下地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
桑折町	飲用井戸等	桑折町北半田銀山南下 地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
桑折町	飲用井戸等	桑折町南半田再光地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化セン ター	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地 内	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地 内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地 内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地 内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地 内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地内	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井北東町地内(井戸18)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山大皿久保地内(表流水1)	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
大玉村	飲用井戸等	大山宇大江仲田地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	湯本支所	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥釜房山地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥釜房山地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥釜房山地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本二俣地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本二俣地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	寄岩地区浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	宮淵地区浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷地内	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	坂田仲村給水組合	只見町坂田仲村地内	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	布沢向給水組合	只見町布沢字上平地内	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	布沢向給水組合	只見町布沢字上平地内	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	布沢向給水組合	只見町布沢字上平地内	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
只見町	布沢向給水組合	只見町布沢字上平地内	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	布沢向給水組合	只見町布沢字上平地内	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
只見町	只見町布沢向給水組合	只見町布沢地内	2015年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	只見町布沢向給水組合	只見町布沢地内	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
只見町	飲用井戸等	只見町塩ノ岐柳原地内 (表流水1)	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町田島上水道事業	下水処理場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町田島上水道事業	丹藤消防屯所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町田島上水道事業	福米沢消防屯所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町栗生沢簡易水道事業	栗生沢生活改善センター	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町水無簡易水道事業	南会津町水無地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	田部消防屯所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町田部長野簡易水道事業	南会津町長野地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町針生簡易水道事業	南会津町針生地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町静川簡易水道事業	南会津町静川地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町滝原簡易水道事業	南会津町滝原地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町糸沢簡易水道事業	糸沢消防屯所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	中荒井集会所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町荒海簡易水道事業	南会津町関本地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山下川原地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町下山中石地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町山口地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南会津町水根沢地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南郷総合支所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南郷総合支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南郷総合支所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南郷総合支所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町南郷簡易水道事業	南郷総合支所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町東郷簡易水道事業	南会津町山口地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町東郷簡易水道事業	南会津町山口地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町東郷簡易水道事業	南会津町山口地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町東郷簡易水道事業	南会津町山口地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町東郷簡易水道事業	南会津町山口地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町東郷簡易水道事業	南会津町東地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町伊南簡易水道事業	伊南総合支所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	大桃第1配水池	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大原地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大桃地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大桃地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大桃地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大桃地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町大桃簡易水道事業	南会津町大桃地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町内川耻風簡易水道事業	南会津町耻風地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町内川耻風簡易水道事業	南会津町耻風地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町内川耻風簡易水道事業	南会津町耻風地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町内川耻風簡易水道事業	南会津町耻風地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町内川耻風簡易水道事業	南会津町耻風地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町内川耻風簡易水道事業	南会津町耻風地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	精舎集会所地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町井桁地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町井桁地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町井桁地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町井桁地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町井桁地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内 (第1, 第2水源系)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内 (第1, 第2水源系)	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内 (第1, 第2水源系)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第1, 第2水源系)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第1, 第2水源系)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第1, 第2水源系)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町高杖原地内(第3水源系)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町上郷地区簡易水道事業	南会津町八総地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町中部地区簡易水道事業	館岩総合支所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町宮里地区簡易水道事業	木賊共同浴場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町下郷地区簡易水道事業	南会津町塩ノ原地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山宇寺ノ前地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山宇寺ノ前地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山寺ノ前地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山寺ノ前地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩中島道南地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩中島道南地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原宇焼桂山地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原焼桂山地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原焼桂山地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原宇早稲沢地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原宇早稲沢地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原宇早稲沢地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原宇早稲沢地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原宇早稲沢地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原宇早稲沢地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原早稲沢地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原早稲沢地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原剣ヶ峯地内(表流水1)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原剣ヶ峯地内(表流水1)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩神林地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩神林地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原南黄蓮沢山地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原南黄蓮沢山地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋閑屋大道西地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋閑屋大道西地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩下水城戸ノ上地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩下水城戸ノ上地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩立石地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩立石地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原小野川地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
北塩原村	北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原小野川地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷ヶ原地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷ヶ原地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地集会所(湧水1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地集会所(湧水1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地集会所(湧水1)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種その他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中の沢保育所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中の沢保育所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中の沢保育所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町子工ツル田地内 (猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1))	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内 (猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1))	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(井戸1)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(湧水1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(湧水1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮吾妻山甲地内(湧水1)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町若宮地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種その他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地)	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町名古屋町地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町名古屋町地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町名古屋町地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋区集会所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋集会所	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋集会所	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	木地小屋集会所	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町磐根高森地内	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町磐根高森地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町磐根高森地内	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五置敷集会所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町胃中簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町胃中簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町胃中簡易水道事業	柳津町胃中居平地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢前田地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢前田地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢前田地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内(その2)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内(その2)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内(その2)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田居平地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田居平地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田居平地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	大谷活性化センター	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	大谷活性化センター	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井宮ノ上地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町大登川井簡易水道事業	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会センター	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会センター	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入宇小山居平地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	金山町太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
金山町	飲用井戸等	金山町越川地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	飲用井戸等	金山町大塩地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
金山町	飲用井戸等	金山町大栗山地内(湧水3)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草仲折戸地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草仲折戸地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草仲折戸地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の配口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	木端稻水柱の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸 地中)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地 内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中川前地内 (井戸1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中川前地内 (井戸1)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中川前地内 (井戸1)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中高内地内 (表流水1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中高内地内 (表流水1)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中高内地内 (表流水1)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	飲用井戸等	大梅地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
棚倉町	飲用井戸等	棚倉字鷹匠町地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町上水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町水道事業	川上加圧ポンプ場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	川上加圧ポンプ場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町水道事業	川上加圧ポンプ場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町水道事業	埴町役場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	埴町役場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町水道事業	埴町役場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村鮫川地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
鮫川村	鮫川村渡瀬簡易水道事業(塚本地区)	鮫川村塚本地内	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
石川町	飲用井戸等	石川町長久保地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	飲用井戸等	石川町長久保地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
石川町	飲用井戸等	石川町長久保地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
石川町	飲用井戸等	石川町中田八又地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	飲用井戸等	石川町中田八又地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	飲用井戸等	石川町板橋八升蒔地内	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
石川町	飲用井戸等	石川町板橋八升蒔地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
石川町	飲用井戸等	石川町猫啼地内(井戸3)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
玉川村	飲用井戸等	玉川村山新田河平地内(井戸4)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	飲用井戸等	山新田字河平地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
玉川村	飲用井戸等	北須釜字五升蔭地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
玉川村	飲用井戸等	北須釜字早蕨地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内(井戸1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内(井戸1)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内(井戸1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内(井戸1)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内(井戸1)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内(湧水1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内(湧水1)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内(湧水1)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内(湧水1)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内(湧水1)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田石神地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越地地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川仁田地内(湧水1)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田上名花地内	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(湧水1)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上馬場平地内(湧水1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川荷市地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上四在家地内(井戸1)	2015年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田竹ノ内地内	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田有実地内	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上山口地内(井戸1)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上発地窪地内(井戸2)	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川荷市場地内(湧水2)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町横川給水場地内	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町宮前給水場地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田上名花地内(湧水1)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田高房地内(湧水9)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川横川地内(井戸2)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川倉内地内(井戸1)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川寺作地内(井戸1)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上戸草地内(湧水7)	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田後川地内(湧水2)	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川美沢地内(湧水2)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川前木地内(湧水4)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫上町地内(井戸2)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田広沢地内(湧水2)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田広沢地内(湧水3)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田蕨草地内(井戸2)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上山口地内(湧水4)	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上岩久保地内(井戸1)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田長光地地内(湧水2)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(湧水3)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上馬場平地内(湧水2)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川前木地内(湧水5)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上織ノ内地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田西作地内(井戸4)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田宮ノ前地内(湧水3)	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森地内(湧水12)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上中ノ町地内(湧水2)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水9)	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川横川地内(井戸5)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川荷市場地内(湧水3)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川荷市場地内(湧水4)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田西作地内(湧水4)	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田茗荷地内(湧水3)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川堀越地内(湧水1)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川横川地内(井戸6)	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫矢野地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上東地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上東地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫竹貫地内(井戸2)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川前木地内(湧水6)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫竹ノ内地内(湧水2)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川大原地内(井戸10)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川桑原地内(井戸3)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川桑原地内(湧水2)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川桑原地内(湧水3)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川桑原地内(湧水4)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川新桑原地内(湧水5)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(井戸1)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(湧水3)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(井戸2)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(井戸3)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(井戸4)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(井戸5)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川仁田地内(井戸2)	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川林ノ入地内(湧水1)湧水2)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西入山地内(湧水2)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口東入山地内(湧水1)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西入山地内(湧水3)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口東入山地内(湧水2)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森地内(湧水17)	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森地内(湧水18)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(井戸6)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川大原地内(井戸11)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川和久地内(井戸2)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上土鍋地内(井戸1)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫地内(井戸2)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫地内(湧水7)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫地内(湧水8)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石和久地内(井戸2)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石和久地内(井戸3)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川大原地内(井戸14)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川和久地内(井戸3)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川和久地内(井戸4)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川和久地内(井戸5)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川和久地内(井戸6)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上新宿地内	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水2)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水3)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水4)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水5)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水6)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水7)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口東入山地内(湧水3)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西入山地内(湧水4)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口青柳地内(湧水4)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口青柳地内(湧水5)	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口青柳地内(湧水6)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口青柳地内(湧水7)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口青柳地内(湧水8)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫上中地内	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川薄木地内(井戸1)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川薄木地内(井戸1)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫田地内(湧水9)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫田地内(湧水10)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫田地内(湧水11)	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上仮宿地内(湧水9)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川八ヶ久保日向地内(湧水3)	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川薄木地内(湧水3)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上能登沢地内(湧水9)	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上能登沢地内(湧水10)	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上能登沢地内(湧水11)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口戸神地内(湧水2)	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口黒長地内(井戸1)	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水8)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上能登沢地内(湧水12)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上篠久保地内(湧水10)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上五輪平地内(湧水3)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上五輪平地内(湧水4)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上五輪平地内(井戸1)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(井戸3)	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上五輪平地内(井戸2)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上五輪平地内(井戸3)	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上岩久保地内(湧水2)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上岩久保地内(湧水3)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上岩久保地内(湧水4)	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西入山地内(湧水5)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口東入山地内(湧水4)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口青柳地内(湧水10)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口内畑地内(湧水2)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口内畑地内(湧水3)	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口内畑地内(湧水4)	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口東入山地内(湧水6)	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川陣場地内(井戸1)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川陣場地内(湧水3)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川大作地内(湧水6)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川馬場地内(湧水2)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田根柄蔭地内(井戸3)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川前木地内(湧水8)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石清水地内(湧水2)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石寄居地内(井戸水1)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石柿木平地内(湧水1)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石柿木平地内(湧水1)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石清水地内(湧水3)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石柿木平地内(湧水1)	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石浜井場地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石上台地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石柿木平地内(井戸水1)	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石清水地内(湧水5)	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石寄居地内(湧水1)	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石曾々柳地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石蛭内地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石蛭内地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石蛭内地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石蛭内地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川前木地内(湧水10)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川桑原地内(湧水6)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石楚楚柳地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石木戸脇地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石木戸脇地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石木戸脇地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石照内地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石照内地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石木戸脇地内(湧水1)	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石叶神地内(湧水3)	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石叶神地内(湧水5)	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石木戸脇地内(湧水2)	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿地内(湧水2)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石字叶神地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石字寄居地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石照内地内(湧水1)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石叶神地内(湧水6)	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(井戸1)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石照内地内(湧水2)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西入山地内(湧水1)	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石楚々柳地内(湧水1)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石竹ノ内地内(湧水1)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(湧水4)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(井戸2)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田下平地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(井戸3)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上宮前地内(湧水1)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上宮前地内(湧水1)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上宮前地内(井戸1)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川新桑原地内(井戸1)	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田下平地内(湧水1)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田吉田地内(湧水4)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田発木内地内(湧水3)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田吉田地内(湧水5)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田若神子地内(井戸4)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田長光地地内(井戸1)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上鹿場地内(井戸1)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田市房内地内(湧水2)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田淵ノ上地内(湧水3)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田長光池地内(湧水1)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石湯ノ口地内(湧水2)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内(湧水2)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内(湧水3)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田淵ノ上地内(湧水4)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上鹿場地内(湧水1)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上鹿場地内(湧水2)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内(湧水4)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川小名沢地内(湧水6)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田長光池地内(湧水2)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内(湧水5)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内(湧水6)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口久保田地内(湧水7)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田発木内地内(湧水5)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田淵ノ上地内(井戸1)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田淵ノ上地内(湧水5)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田沢地内(井戸6)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口中居地内(井戸2)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口中居地内(井戸3)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久保茗荷地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口中居地内(湧水1)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石湯ノ口地内(湧水1)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石湯ノ口地内(湧水1)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上長八内地内(井戸1)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫竹ノ内地内(湧水1)	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川美沢地内(湧水1)	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田泥ノ草地内(井戸1)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川薄木地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石柿木平地内(湧水2)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上竹貫田地内(井戸3)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口松森田地内(井戸1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上古殿田地内(湧水7)	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石清水田地内(井戸1)	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上百目鬼田地内(井戸1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田長光田地内(湧水1)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町竹貫迦川田地内(井戸1)	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川仁田地内(井戸1)	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字竹貫田地内	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字竹貫田地内	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字松久保田地内	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字松久保田地内	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字篠久保田地内	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字篠久保田地内	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字薄木田地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	大久田字蕨草地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	大久田字蕨草地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	竹貫字千足田地内	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石藪木内田地内(井戸2)	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石藪木内田地内(井戸3)	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石藪木内田地内(湧水1)	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字仮宿田地内	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字能登沢田地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字岩久保田地内	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字浪滝田地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字大原田地内	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字有実田地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字大竹田地内	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字下大久田田地内	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	仙石字藪木内田地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川前木田地内(井戸1)	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
古殿町	飲用井戸等	いわき市田人町石住字石住田地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田沢田地内(井戸4)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田沢田地内(井戸5)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川横川田地内(井戸7)	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田莞木内田地内(湧水4)	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	仙石字竹ノ内田地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	論田字家野前田地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	論田字下名花田地内	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	鎌田字竹ノ内田地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口字西入山田地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字仁田地内	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 () 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上宇馬場平地内	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上宇古殿地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石蛭内地内(井戸1)	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上宝ノ沢地内(井戸1)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上中井地内(湧水10)	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	飲用井戸等	赤坂地内	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	滝字高野地内	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	実沢字永志田地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	八幡町地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	山田字下田地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	一本松地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	荒町地内	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	北向町地内	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
三春町	飲用井戸等	三春町北向町地内(井戸2)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	飲用井戸等	三春町上舞木大谷ツ地内(井戸1)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
三春町	飲用井戸等	三春町熊耳上新井地内(井戸1)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井町屋地内	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字下地内	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	飲用井戸等	小野町南田原井真中地内	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	飲用井戸等	小野町南田原井真中地内	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	飲用井戸等	小野町南田原井真中地内	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井太子堂地内(井戸1)	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字須和間地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字須和間地内	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字須和間地内	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字須和間地内	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字太子堂地内	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字太子堂地内	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字太子堂地内	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川内村	飲用井戸等	下川内字宮渡地内	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内字大根森地内(井戸2)	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内手古岡地内(井戸5)	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内町分地内(井戸4)	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内久保地内	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内水上地内(井戸2)	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内大平地内(井戸1)	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内南地内(井戸1)	2015年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内牛淵地内(井戸2)	2015年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内原地内(井戸6)	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
川内村	飲用井戸等	下川内字館山地内	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川内村	飲用井戸等	下川内字原地内	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川内村	飲用井戸等	下川内字貝ノ坂地内	2015年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川内村	飲用井戸等	上川内字町分地内	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
川内村	飲用井戸等	上川内字町分地内	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	上川内字町分地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	上川内字町分地内	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	上川内字大平地内	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	上川内字吉野田和地内	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	下川内字坂シ内地内	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
川内村	飲用井戸等	上川内字原地内	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	下川内字平沢地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	下川内字平沢地内	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	下川内字松川原地内	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
川内村	飲用井戸等	上川内字字安川地内	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内毛戸地内(井戸1)	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
川内村	飲用井戸等	川内村上川内古町地内(井戸8)	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内十八窪地内(井戸7)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内北川原地内(井戸8)	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内原地内(井戸7)	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浪江町	浪江町水道事業	苺野取水場(原水)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浪江町	浪江町水道事業	苺野取水場(原水)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浪江町	浪江町水道事業	苺野取水場(原水)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浪江町	浪江町水道事業	苺野取水場(原水)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浪江町	浪江町水道事業	苺野取水場(原水)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浪江町	浪江町水道事業	小野田取水場(原水)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浪江町	浪江町水道事業	小野田取水場(原水)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浪江町	浪江町水道事業	小野田取水場(原水)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浪江町	浪江町水道事業	小野田取水場(原水)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浪江町	浪江町水道事業	小野田取水場(原水)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浪江町	浪江町水道事業	大堀取水場(原水)	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浪江町	浪江町水道事業	大堀取水場(原水)	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浪江町	浪江町水道事業	大堀取水場(原水)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浪江町	浪江町水道事業	大堀取水場(原水)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浪江町	浪江町水道事業	大堀取水場(原水)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町室原花ノ木地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町小野田小野田地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町大堀大堀地内	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2015年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年6月5日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年7月3日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

平成27年4月10日から平成27年9月4日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年8月7日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2015年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2015年9月4日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2015年4月10日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日
飯舘村	飯舘村大倉簡易水道事業	大倉浄水場	2015年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2015年5月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。