

水道水中の放射性物質検査について～福島県以外～

平成27年10月9日から平成28年1月8日に公表した結果一覧

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	0.00074
6	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	0.00067
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年9月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年10月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年10月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年10月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年11月6日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年11月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年12月10日	ND(<0.3)	ND(<0.2)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年12月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年6月19日	ND(<0.3)	ND(<0.2)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年6月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年7月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
22	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年7月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
23	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年7月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
24	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年7月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
25	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年7月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
26	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年8月14日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
27	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年8月28日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
28	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年8月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
29	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年9月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
30	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年9月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2015年9月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
32	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年9月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年10月1日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
34	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年10月9日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
35	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年10月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年10月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年11月6日	ND(<0.2)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年11月12日	ND(<0.2)	ND(<0.4)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
40	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年11月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
41	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
42	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年12月10日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
43	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年12月10日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
44	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年6月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
45	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年6月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
46	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年7月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
47	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年7月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
48	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年7月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
49	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年7月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
50	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年7月3日	ND(<0.3)	ND(<0.2)
51	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年8月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
52	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年8月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
53	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年8月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
54	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年9月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
55	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年9月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
56	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2015年9月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
57	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年9月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
58	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
59	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年10月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
60	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年10月16日	ND(<0.2)	ND(<0.2)
61	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年11月2日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
62	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年11月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
63	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
64	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年11月25日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
65	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年11月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
66	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
67	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年12月11日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
68	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年6月22日	ND(<0.3)	ND(<0.2)
69	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年6月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
70	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年7月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
71	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年7月21日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
72	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年7月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
73	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年7月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
74	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年7月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
75	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年8月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
76	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年8月17日	ND(<0.2)	ND(<0.3)
77	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年8月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
78	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
79	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年9月24日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
80	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2015年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
81	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
82	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年11月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
83	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
84	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年6月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
85	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
86	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年7月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
87	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年7月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
88	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
89	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
90	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2015年9月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
91	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年10月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
92	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
93	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
94	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年7月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
95	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年8月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2015年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年10月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年11月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年6月29日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年7月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
110	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2015年9月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
112	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2015年11月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2015年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年6月30日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年7月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年7月28日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2015年9月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
121	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
122	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年11月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
123	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
124	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年6月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
125	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
126	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
127	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年7月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
128	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年7月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
129	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
130	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2015年9月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
131	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
132	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
133	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
134	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年7月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
135	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
136	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
137	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
138	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
139	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年8月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
140	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2015年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
141	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
142	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年11月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
143	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
144	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年7月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
145	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
146	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年7月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
147	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.3)
148	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年7月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
149	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年8月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
150	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2015年9月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
151	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
152	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年11月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
153	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
154	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
155	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年7月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
156	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
157	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
158	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
159	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
160	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2015年9月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
161	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
162	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年11月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
163	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
164	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年6月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
165	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
166	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
167	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年7月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
168	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年7月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
169	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
170	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2015年9月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
171	原子力規制委員会	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	宮城県原子力センター(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	0.0011
172	原子力規制委員会	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	宮城県原子力センター(蛇口)	2015年7月~9月	0.00045	0.0015
173	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
174	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
175	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2015年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
176	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2015年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
177	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2015年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
178	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
179	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2015年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
180	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2015年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
181	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2015年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
182	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2015年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
183	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2015年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
184	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2015年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
185	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2015年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
186	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2015年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
187	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
188	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
189	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
190	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
191	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2015年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
192	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2015年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
193	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2015年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
194	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2015年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
195	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
196	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
197	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
198	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
199	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2015年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
200	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2015年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
201	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2015年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
202	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2015年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
203	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2015年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
204	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2015年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
205	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2015年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
206	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2015年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
207	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2015年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
208	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2015年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
209	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2015年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
210	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2015年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
211	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2015年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
212	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2015年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
213	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2015年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
214	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2015年11月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
215	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2015年12月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
216	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2015年7月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
217	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2015年8月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
218	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2015年9月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
219	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
220	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
221	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
222	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
223	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
224	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2015年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
225	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
226	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2015年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
227	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2015年12月2日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
228	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
229	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)
230	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2015年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
231	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
232	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2015年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
233	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2015年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
234	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
235	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)
236	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2015年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
237	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
238	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
239	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
240	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
241	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
242	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2015年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
243	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
244	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
245	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
246	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
247	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
248	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2015年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
249	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
250	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
251	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
252	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2015年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
253	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
254	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2015年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
255	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
256	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2015年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
257	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2015年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
258	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
259	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)
260	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2015年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
261	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
262	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2015年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
263	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2015年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
264	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
265	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
266	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2015年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
267	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
268	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
269	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
270	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
271	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
272	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
273	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
274	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
275	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
276	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
277	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2015年8月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
278	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
279	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2015年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
280	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
281	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
282	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
283	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
284	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
285	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
286	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
287	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
288	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
289	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
290	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
291	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2015年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
292	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
293	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
294	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
295	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
296	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
297	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年10月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
298	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年11月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
299	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年12月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
300	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年6月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
301	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年7月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
302	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年8月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
303	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2015年9月8日	ND(<0.2)	ND(<0.2)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
304	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
305	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
306	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
307	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
308	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
309	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
310	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
311	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
312	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
313	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
314	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
315	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
316	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
317	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
318	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
319	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
320	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
321	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
322	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
323	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
324	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
325	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
326	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
327	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年9月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
328	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
329	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
330	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
331	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
332	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
333	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
334	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
335	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
336	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
337	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
338	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
339	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
340	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
341	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
342	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
343	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
344	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
345	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
346	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
347	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
348	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
349	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
350	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
351	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
352	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
353	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
354	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
355	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2015年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
356	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2015年7月8日	ND(<0.2)	ND(<0.2)
357	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2015年8月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
358	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2015年9月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
359	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2015年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
360	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2015年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
361	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2015年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
362	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
363	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2015年8月18日	ND(<0.3)	ND(<0.5)
364	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2015年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
365	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2015年10月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
366	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2015年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
367	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2015年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
368	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
369	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2015年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
370	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2015年10月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
371	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
372	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2015年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
373	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
374	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
375	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2015年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
376	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
377	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
378	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2015年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
379	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
380	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2015年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
381	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2015年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
382	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2015年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
383	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
384	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2015年8月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
385	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2015年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
386	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
387	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
388	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	合ノ木浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
389	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	合ノ木浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
390	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大綱木浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
391	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大綱木浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
392	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
393	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
394	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
395	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
396	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
397	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
398	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
399	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
400	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
401	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
402	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
403	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
404	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2015年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
405	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
406	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
407	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
408	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
409	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
410	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2015年9月16日	ND(<0.3)	ND(<0.5)
411	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
412	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
413	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
414	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
415	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2015年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
416	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2015年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
417	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
418	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
419	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
420	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
421	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
422	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
423	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
424	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
425	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2015年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
426	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
427	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2015年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
428	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2015年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
429	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
430	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
431	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
432	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
433	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
434	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
435	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
436	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
437	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
438	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
439	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
440	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
441	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
442	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
443	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
444	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.6)
445	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
446	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
447	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
448	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
449	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
450	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
451	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
452	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
453	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2015年7月15日	ND(<0.3)	ND(<0.6)
454	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
455	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
456	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
457	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
458	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
459	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
460	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
461	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
462	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
463	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
464	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
465	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
466	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
467	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
468	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
469	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
470	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
471	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
472	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
473	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
474	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
475	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
476	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
477	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
478	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
479	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
480	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2015年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
481	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
482	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
483	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
484	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
485	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
486	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
487	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
488	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2015年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
489	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
490	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
491	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2015年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
492	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
493	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
494	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2015年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
495	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2015年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
496	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
497	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2015年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
498	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
499	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2015年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
500	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
501	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2015年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
502	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
503	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
504	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
505	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
506	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
507	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
508	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
509	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
510	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
511	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
512	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
513	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
514	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
515	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2015年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.5)
516	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
517	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
518	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
519	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
520	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
521	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
522	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
523	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
524	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2015年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
525	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
526	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2015年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
527	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
528	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
529	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2015年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
530	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
531	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
532	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2015年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
533	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
534	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
535	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
536	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
537	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
538	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2015年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
539	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
540	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
541	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
542	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
543	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
544	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
545	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2015年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
546	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
547	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
548	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
549	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
550	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
551	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
552	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
553	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
554	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
555	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
556	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
557	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2015年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
558	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
559	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
560	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
561	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
562	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
563	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
564	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
565	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
566	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
567	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
568	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
569	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
570	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
571	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
572	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
573	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
574	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
575	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
576	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
577	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
578	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
579	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
580	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
581	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
582	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
583	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
584	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
585	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2015年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
586	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
587	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
588	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
589	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
590	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
591	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
592	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
593	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
594	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
595	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
596	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
597	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
598	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
599	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
600	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
601	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
602	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
603	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
604	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
605	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
606	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
607	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
608	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
609	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2015年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
610	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
611	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
612	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
613	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2015年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
614	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
615	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2015年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
616	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
617	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
618	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
619	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
620	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
621	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
622	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
623	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
624	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
625	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2015年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
626	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
627	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2015年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
628	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
629	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
630	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
631	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
632	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
633	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2015年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
634	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
635	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
636	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
637	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
638	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
639	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
640	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
641	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
642	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
643	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
644	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
645	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
646	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
647	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
648	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
649	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
650	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
651	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
652	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
653	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
654	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
655	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
656	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
657	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
658	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
659	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
660	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
661	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
662	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2015年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
663	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2015年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
664	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
665	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
666	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
667	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2015年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
668	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
669	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2015年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
670	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
671	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
672	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
673	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
674	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
675	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2015年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
676	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
677	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
678	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
679	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
680	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
681	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2015年9月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
682	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2015年10月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
683	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2015年11月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
684	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2015年6月16日	ND(<0.2)	ND(<0.2)
685	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2015年7月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
686	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	基石浄水場	2015年7月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
687	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2015年7月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
688	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2015年7月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
689	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2015年7月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
690	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年10月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
691	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年10月12日	ND(<0.61)	ND(<0.59)
692	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年10月19日	ND(<0.56)	ND(<0.69)
693	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年10月26日	ND(<0.77)	ND(<0.78)
694	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年11月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
695	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年11月9日	ND(<0.63)	ND(<0.62)
696	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年11月16日	ND(<0.59)	ND(<0.68)
697	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年11月23日	ND(<0.68)	ND(<0.75)
698	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年11月30日	ND(<0.59)	ND(<0.69)
699	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年12月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
700	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年12月14日	ND(<0.77)	ND(<0.71)
701	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年12月21日	ND(<0.72)	ND(<0.82)
702	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年6月23日	ND(<0.2)	ND(<0.2)
703	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年6月29日	ND(<0.71)	ND(<0.76)
704	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年7月13日	ND(<0.69)	ND(<0.68)
705	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年7月22日	ND(<0.67)	ND(<0.62)
706	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年7月29日	ND(<0.2)	ND(<0.2)
707	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年7月6日	ND(<0.71)	ND(<0.65)
708	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年8月10日	ND(<0.79)	ND(<0.64)
709	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年8月17日	ND(<0.72)	ND(<0.8)
710	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年8月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
711	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年8月31日	ND(<0.67)	ND(<0.71)
712	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年8月3日	ND(<0.59)	ND(<0.78)
713	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年9月14日	ND(<0.66)	ND(<0.76)
714	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年9月23日	ND(<0.85)	ND(<0.8)
715	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年9月28日	ND(<0.77)	ND(<0.79)
716	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.75)	ND(<0.71)
717	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
718	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
719	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2015年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.8)
720	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
721	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2015年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
722	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
723	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
724	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
725	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2015年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
726	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
727	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2015年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
728	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2015年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
729	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
730	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2015年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
731	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
732	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
733	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
734	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
735	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
736	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
737	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2015年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
738	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
739	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2015年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
740	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2015年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
741	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
742	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2015年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
743	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2015年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
744	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2015年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
745	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2015年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
746	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2015年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
747	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2015年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
748	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	王城寺浄水場	2015年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
749	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	王城寺浄水場	2015年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
750	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
751	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
752	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
753	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
754	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
755	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
756	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2015年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
757	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
758	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2015年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
759	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
760	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
761	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
762	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
763	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
764	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
765	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
766	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2015年8月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
767	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
768	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
769	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
770	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
771	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
772	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.53)
773	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年10月13日	ND(<0.54)	ND(<0.68)
774	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年10月20日	ND(<0.52)	ND(<0.62)
775	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年10月27日	ND(<0.46)	ND(<0.56)
776	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年11月4日	ND(<0.56)	ND(<0.62)
777	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年11月10日	ND(<0.61)	ND(<0.53)
778	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年11月17日	ND(<0.64)	ND(<0.51)
779	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.53)
780	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.64)
781	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年12月8日	ND(<0.49)	ND(<0.6)
782	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.69)
783	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年12月22日	ND(<0.62)	ND(<0.51)
784	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.53)
785	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年7月21日	ND(<0.57)	ND(<0.6)
786	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年7月28日	ND(<0.64)	ND(<0.64)
787	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年7月7日	ND(<0.62)	ND(<0.66)
788	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年8月12日	ND(<0.54)	ND(<0.58)
789	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年8月18日	ND(<0.58)	ND(<0.48)
790	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年8月25日	ND(<0.54)	ND(<0.45)
791	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.64)
792	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年9月15日	ND(<0.56)	ND(<0.48)
793	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.56)
794	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年9月24日	ND(<0.72)	ND(<0.62)
795	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年9月29日	ND(<0.56)	ND(<0.58)
796	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2015年9月8日	ND(<0.44)	ND(<0.45)
797	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年10月6日	ND(<0.54)	ND(<0.48)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
798	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年10月13日	ND(<0.58)	ND(<0.53)
799	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年10月20日	ND(<0.49)	ND(<0.6)
800	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年10月27日	ND(<0.47)	ND(<0.6)
801	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年11月4日	ND(<0.69)	ND(<0.6)
802	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年11月11日	ND(<0.58)	ND(<0.58)
803	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年11月17日	ND(<0.53)	ND(<0.48)
804	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年11月24日	ND(<0.46)	ND(<0.6)
805	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年12月1日	ND(<0.64)	ND(<0.66)
806	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.56)
807	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年12月15日	ND(<0.64)	ND(<0.62)
808	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.68)
809	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年7月14日	ND(<0.49)	ND(<0.69)
810	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年7月21日	ND(<0.54)	ND(<0.56)
811	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年7月28日	ND(<0.56)	ND(<0.51)
812	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年7月7日	ND(<0.49)	ND(<0.62)
813	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年8月11日	ND(<0.53)	ND(<0.6)
814	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年8月18日	ND(<0.52)	ND(<0.66)
815	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.48)
816	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年8月5日	ND(<0.67)	ND(<0.6)
817	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年9月15日	ND(<0.64)	ND(<0.53)
818	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年9月1日	ND(<0.45)	ND(<0.48)
819	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年9月24日	ND(<0.57)	ND(<0.6)
820	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年9月29日	ND(<0.58)	ND(<0.56)
821	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2015年9月8日	ND(<0.56)	ND(<0.53)
822	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.58)
823	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年10月15日	ND(<0.62)	ND(<0.68)
824	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年10月20日	ND(<0.55)	ND(<0.61)
825	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年10月28日	ND(<0.56)	ND(<0.55)
826	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年11月4日	ND(<0.64)	ND(<0.64)
827	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年11月11日	ND(<0.59)	ND(<0.6)
828	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年11月17日	ND(<0.57)	ND(<0.62)
829	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年11月24日	ND(<0.56)	ND(<0.59)
830	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年12月3日	ND(<0.54)	ND(<0.58)
831	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年12月9日	ND(<0.58)	ND(<0.56)
832	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年12月16日	ND(<0.57)	ND(<0.59)
833	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.56)
834	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年7月15日	ND(<0.51)	ND(<0.64)
835	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2015年7月1日	ND(<0.53)	ND(<0.62)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
836	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年7月22日	ND(<0.55)	ND(<0.64)
837	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年7月29日	ND(<0.59)	ND(<0.61)
838	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年7月8日	ND(<0.66)	ND(<0.61)
839	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年8月12日	ND(<0.64)	ND(<0.61)
840	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.61)
841	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.54)
842	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.59)
843	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年9月16日	ND(<0.64)	ND(<0.61)
844	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年9月24日	ND(<0.62)	ND(<0.59)
845	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年9月2日	ND(<0.63)	ND(<0.63)
846	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年9月30日	ND(<0.56)	ND(<0.58)
847	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2015年9月9日	ND(<0.62)	ND(<0.63)
848	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年10月7日	ND(<0.59)	ND(<0.55)
849	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年10月14日	ND(<0.46)	ND(<0.47)
850	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年10月21日	ND(<0.51)	ND(<0.39)
851	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年10月28日	ND(<0.55)	ND(<0.51)
852	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年11月4日	ND(<0.54)	ND(<0.49)
853	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年11月11日	ND(<0.42)	ND(<0.51)
854	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
855	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年11月25日	ND(<0.53)	ND(<0.52)
856	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年12月2日	ND(<0.62)	ND(<0.49)
857	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年12月9日	ND(<0.42)	ND(<0.47)
858	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.52)
859	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年12月22日	ND(<0.55)	ND(<0.49)
860	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年7月15日	ND(<0.49)	ND(<0.54)
861	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年7月1日	ND(<0.62)	ND(<0.6)
862	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年7月22日	ND(<0.62)	ND(<0.5)
863	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年7月29日	ND(<0.53)	ND(<0.54)
864	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年7月8日	ND(<0.41)	ND(<0.49)
865	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年8月12日	ND(<0.57)	ND(<0.53)
866	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年8月19日	ND(<0.59)	ND(<0.57)
867	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年8月26日	ND(<0.54)	ND(<0.54)
868	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.45)
869	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年9月16日	ND(<0.43)	ND(<0.55)
870	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年9月24日	ND(<0.55)	ND(<0.49)
871	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年9月2日	ND(<0.54)	ND(<0.45)
872	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年9月30日	ND(<0.58)	ND(<0.5)
873	山形県企業局	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2015年9月9日	ND(<0.52)	ND(<0.53)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
874	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年10月6日	ND(<0.63)	ND(<0.61)
875	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年10月14日	ND(<0.56)	ND(<0.58)
876	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年10月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
877	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.51)
878	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年11月2日	ND(<0.59)	ND(<0.56)
879	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年11月10日	ND(<0.57)	ND(<0.54)
880	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年11月18日	ND(<0.56)	ND(<0.55)
881	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年11月24日	ND(<0.55)	ND(<0.59)
882	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年12月1日	ND(<0.57)	ND(<0.58)
883	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年12月9日	ND(<0.58)	ND(<0.56)
884	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年12月15日	ND(<0.55)	ND(<0.58)
885	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年12月22日	ND(<0.48)	ND(<0.45)
886	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年7月14日	ND(<0.66)	ND(<0.63)
887	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年7月21日	ND(<0.65)	ND(<0.64)
888	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年7月28日	ND(<0.62)	ND(<0.61)
889	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年7月8日	ND(<0.62)	ND(<0.63)
890	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年8月11日	ND(<0.62)	ND(<0.64)
891	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年8月19日	ND(<0.69)	ND(<0.65)
892	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年8月25日	ND(<0.62)	ND(<0.64)
893	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.64)
894	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年9月15日	ND(<0.57)	ND(<0.59)
895	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年9月24日	ND(<0.62)	ND(<0.63)
896	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.57)
897	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.64)
898	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2015年9月8日	ND(<0.61)	ND(<0.68)
899	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年10月6日	ND(<0.67)	ND(<0.66)
900	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年10月13日	ND(<0.59)	ND(<0.73)
901	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.64)
902	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
903	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年11月4日	ND(<0.66)	ND(<0.71)
904	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年11月10日	ND(<0.58)	ND(<0.7)
905	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年11月17日	ND(<0.52)	ND(<0.66)
906	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年11月24日	ND(<0.62)	ND(<0.67)
907	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年12月1日	ND(<0.61)	ND(<0.57)
908	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年12月8日	ND(<0.57)	ND(<0.73)
909	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年12月15日	ND(<0.66)	ND(<0.56)
910	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年12月22日	ND(<0.49)	ND(<0.63)
911	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年7月14日	ND(<0.58)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
912	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年7月21日	ND(<0.63)	ND(<0.76)
913	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年7月28日	ND(<0.49)	ND(<0.51)
914	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年7月7日	ND(<0.55)	ND(<0.57)
915	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年8月11日	ND(<0.41)	ND(<0.59)
916	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年8月18日	ND(<0.52)	ND(<0.75)
917	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年8月25日	ND(<0.59)	ND(<0.56)
918	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年8月4日	ND(<0.57)	ND(<0.73)
919	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年9月15日	ND(<0.53)	ND(<0.62)
920	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年9月1日	ND(<0.33)	ND(<0.82)
921	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年9月24日	ND(<0.55)	ND(<0.64)
922	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年9月29日	ND(<0.54)	ND(<0.6)
923	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2015年9月8日	ND(<0.67)	ND(<0.69)
924	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年10月7日	ND(<0.48)	ND(<0.58)
925	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年10月14日	ND(<0.58)	ND(<0.61)
926	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年10月21日	ND(<0.65)	ND(<0.63)
927	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.67)
928	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年11月4日	ND(<0.54)	ND(<0.6)
929	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年11月11日	ND(<0.55)	ND(<0.61)
930	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年11月18日	ND(<0.51)	ND(<0.57)
931	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年11月25日	ND(<0.58)	ND(<0.59)
932	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年12月2日	ND(<0.55)	ND(<0.59)
933	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年12月9日	ND(<0.42)	ND(<0.61)
934	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年12月16日	ND(<0.48)	ND(<0.64)
935	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年12月24日	ND(<0.58)	ND(<0.58)
936	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年7月15日	ND(<0.47)	ND(<0.59)
937	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年7月1日	ND(<0.64)	ND(<0.54)
938	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年7月22日	ND(<0.57)	ND(<0.57)
939	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.62)
940	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年7月8日	ND(<0.56)	ND(<0.54)
941	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年8月12日	ND(<0.56)	ND(<0.57)
942	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年8月19日	ND(<0.53)	ND(<0.62)
943	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年8月26日	ND(<0.61)	ND(<0.63)
944	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.57)
945	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年9月16日	ND(<0.52)	ND(<0.54)
946	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年9月24日	ND(<0.61)	ND(<0.55)
947	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年9月2日	ND(<0.56)	ND(<0.58)
948	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年9月30日	ND(<0.52)	ND(<0.62)
949	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2015年9月9日	ND(<0.59)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
950	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	0.002
951	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2015年7月~9月	0.0007	0.0025
952	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年10月1日	ND(<0.59)	ND(<0.63)
953	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年10月8日	ND(<0.52)	ND(<0.63)
954	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.55)
955	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年10月22日	ND(<0.53)	ND(<0.57)
956	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年10月29日	ND(<0.57)	ND(<0.55)
957	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年11月5日	ND(<0.51)	ND(<0.61)
958	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.54)	ND(<0.64)
959	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年11月19日	ND(<0.61)	ND(<0.55)
960	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年11月26日	ND(<0.58)	ND(<0.62)
961	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年12月3日	ND(<0.65)	ND(<0.7)
962	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年12月10日	ND(<0.53)	ND(<0.57)
963	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年12月17日	ND(<0.56)	ND(<0.61)
964	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年12月24日	ND(<0.63)	ND(<0.63)
965	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.62)
966	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年7月23日	ND(<0.49)	ND(<0.52)
967	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年7月2日	ND(<0.57)	ND(<0.57)
968	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年7月30日	ND(<0.55)	ND(<0.64)
969	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年7月9日	ND(<0.53)	ND(<0.59)
970	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年8月13日	ND(<0.48)	ND(<0.7)
971	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年8月20日	ND(<0.57)	ND(<0.59)
972	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年8月27日	ND(<0.42)	ND(<0.54)
973	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年8月6日	ND(<0.57)	ND(<0.61)
974	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.63)
975	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年9月17日	ND(<0.52)	ND(<0.58)
976	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年9月24日	ND(<0.61)	ND(<0.51)
977	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2015年9月3日	ND(<0.48)	ND(<0.57)
978	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年10月1日	ND(<0.56)	ND(<0.52)
979	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年10月8日	ND(<0.56)	ND(<0.65)
980	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年10月15日	ND(<0.47)	ND(<0.69)
981	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年10月22日	ND(<0.58)	ND(<0.61)
982	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年10月29日	ND(<0.48)	ND(<0.58)
983	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年11月5日	ND(<0.59)	ND(<0.57)
984	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年11月12日	ND(<0.51)	ND(<0.61)
985	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年11月19日	ND(<0.51)	ND(<0.69)
986	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年11月26日	ND(<0.61)	ND(<0.57)
987	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年12月3日	ND(<0.56)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
988	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年12月10日	ND(<0.55)	ND(<0.59)
989	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年12月17日	ND(<0.45)	ND(<0.69)
990	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年12月24日	ND(<0.62)	ND(<0.63)
991	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年7月16日	ND(<0.46)	ND(<0.58)
992	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年7月23日	ND(<0.51)	ND(<0.63)
993	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年7月2日	ND(<0.52)	ND(<0.57)
994	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年7月30日	ND(<0.57)	ND(<0.57)
995	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年7月9日	ND(<0.62)	ND(<0.55)
996	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年8月13日	ND(<0.46)	ND(<0.69)
997	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.64)
998	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年8月27日	ND(<0.67)	ND(<0.63)
999	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年8月6日	ND(<0.51)	ND(<0.63)
1000	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年9月10日	ND(<0.49)	ND(<0.62)
1001	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年9月17日	ND(<0.43)	ND(<0.64)
1002	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年9月24日	ND(<0.68)	ND(<0.64)
1003	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2015年9月3日	ND(<0.47)	ND(<0.59)
1004	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年10月6日	ND(<0.57)	ND(<0.58)
1005	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年10月13日	ND(<0.49)	ND(<0.68)
1006	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年10月20日	ND(<0.42)	ND(<0.55)
1007	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年10月27日	ND(<0.62)	ND(<0.61)
1008	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年11月2日	ND(<0.55)	ND(<0.54)
1009	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年11月10日	ND(<0.47)	ND(<0.64)
1010	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年11月17日	ND(<0.52)	ND(<0.54)
1011	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年11月24日	ND(<0.48)	ND(<0.59)
1012	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年12月1日	ND(<0.49)	ND(<0.63)
1013	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年12月8日	ND(<0.48)	ND(<0.59)
1014	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年12月16日	ND(<0.53)	ND(<0.65)
1015	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年12月21日	ND(<0.59)	ND(<0.62)
1016	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年7月14日	ND(<0.55)	ND(<0.63)
1017	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年7月21日	ND(<0.57)	ND(<0.49)
1018	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.51)
1019	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.61)
1020	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.58)
1021	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年8月18日	ND(<0.51)	ND(<0.64)
1022	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年8月25日	ND(<0.59)	ND(<0.62)
1023	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年8月4日	ND(<0.59)	ND(<0.54)
1024	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年9月15日	ND(<0.51)	ND(<0.54)
1025	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年9月1日	ND(<0.54)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1026	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年9月21日	ND(<0.64)	ND(<0.58)
1027	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年9月29日	ND(<0.58)	ND(<0.64)
1028	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2015年9月8日	ND(<0.58)	ND(<0.62)
1029	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2015年10月8日	ND(<0.58)	ND(<0.67)
1030	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2015年11月5日	ND(<0.64)	ND(<0.63)
1031	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2015年12月3日	ND(<0.54)	ND(<0.57)
1032	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.53)
1033	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2015年8月20日	ND(<0.66)	ND(<0.67)
1034	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2015年9月10日	ND(<0.64)	ND(<0.67)
1035	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年10月23日	ND(<0.56)	ND(<0.69)
1036	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1037	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.74)
1038	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年7月31日	ND(<0.58)	ND(<0.67)
1039	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.63)
1040	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年8月28日	ND(<0.62)	ND(<0.64)
1041	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.64)
1042	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.61)
1043	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年10月14日	ND(<0.56)	ND(<0.61)
1044	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年10月21日	ND(<0.56)	ND(<0.61)
1045	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年10月28日	ND(<0.55)	ND(<0.64)
1046	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年11月4日	ND(<0.56)	ND(<0.63)
1047	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年11月11日	ND(<0.45)	ND(<0.54)
1048	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年11月18日	ND(<0.58)	ND(<0.74)
1049	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年11月25日	ND(<0.65)	ND(<0.63)
1050	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年12月2日	ND(<0.46)	ND(<0.65)
1051	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年12月9日	ND(<0.61)	ND(<0.74)
1052	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.54)
1053	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年12月23日	ND(<0.55)	ND(<0.62)
1054	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年7月15日	ND(<0.59)	ND(<0.62)
1055	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年7月1日	ND(<0.48)	ND(<0.57)
1056	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年7月22日	ND(<0.58)	ND(<0.69)
1057	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年7月29日	ND(<0.47)	ND(<0.57)
1058	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年7月8日	ND(<0.65)	ND(<0.61)
1059	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年8月12日	ND(<0.46)	ND(<0.54)
1060	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.61)
1061	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年8月26日	ND(<0.53)	ND(<0.62)
1062	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年8月5日	ND(<0.51)	ND(<0.58)
1063	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年9月16日	ND(<0.42)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1064	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年9月23日	ND(<0.54)	ND(<0.57)
1065	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年9月2日	ND(<0.51)	ND(<0.62)
1066	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年9月30日	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1067	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2015年9月9日	ND(<0.54)	ND(<0.55)
1068	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2015年10月21日	ND(<0.73)	ND(<0.97)
1069	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2015年11月18日	ND(<0.83)	ND(<0.87)
1070	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2015年12月16日	ND(<0.73)	ND(<0.92)
1071	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2015年7月15日	ND(<0.74)	ND(<0.92)
1072	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2015年8月19日	ND(<0.68)	ND(<0.99)
1073	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.98)
1074	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年10月7日	ND(<0.54)	ND(<0.59)
1075	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年11月4日	ND(<0.44)	ND(<0.61)
1076	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年12月2日	ND(<0.49)	ND(<0.61)
1077	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年7月15日	ND(<0.51)	ND(<0.61)
1078	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年7月1日	ND(<0.56)	ND(<0.59)
1079	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年7月30日	ND(<0.57)	ND(<0.62)
1080	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年8月19日	ND(<0.66)	ND(<0.69)
1081	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.57)
1082	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.63)
1083	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2015年9月9日	ND(<0.57)	ND(<0.55)
1084	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2015年10月21日	ND(<0.54)	ND(<0.59)
1085	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2015年11月18日	ND(<0.55)	ND(<0.61)
1086	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2015年12月16日	ND(<0.55)	ND(<0.58)
1087	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年10月28日	ND(<0.51)	ND(<0.68)
1088	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年11月25日	ND(<0.47)	ND(<0.57)
1089	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年12月24日	ND(<0.58)	ND(<0.57)
1090	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年7月8日	ND(<0.55)	ND(<0.61)
1091	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年8月5日	ND(<0.64)	ND(<0.51)
1092	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.52)
1093	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2015年9月30日	ND(<0.53)	ND(<0.65)
1094	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2015年10月6日	ND(<0.56)	ND(<0.69)
1095	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2015年11月10日	ND(<0.53)	ND(<0.52)
1096	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.47)
1097	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.62)
1098	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2015年8月4日	ND(<0.67)	ND(<0.6)
1099	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2015年9月1日	ND(<0.57)	ND(<0.73)
1100	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.61)	ND(<0.75)
1101	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.71)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1102	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.66)	ND(<0.66)
1103	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.64)	ND(<0.74)
1104	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.58)	ND(<0.69)
1105	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.69)	ND(<0.74)
1106	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.64)	ND(<0.61)
1107	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.65)	ND(<0.78)
1108	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.69)	ND(<0.82)
1109	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1110	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.72)	ND(<0.81)
1111	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1112	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.76)	ND(<0.82)
1113	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.52)	ND(<0.68)
1114	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.67)	ND(<0.79)
1115	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年7月29日	ND(<0.67)	ND(<0.82)
1116	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.74)	ND(<0.78)
1117	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.69)	ND(<0.87)
1118	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.68)	ND(<0.83)
1119	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.78)	ND(<0.82)
1120	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.79)
1121	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.65)	ND(<0.81)
1122	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.61)	ND(<0.81)
1123	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.71)	ND(<0.65)
1124	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.67)	ND(<0.61)
1125	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.62)	ND(<0.8)
1126	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年10月7日	ND(<0.51)	ND(<0.58)
1127	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年10月14日	ND(<0.53)	ND(<0.69)
1128	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.51)
1129	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年10月28日	ND(<0.58)	ND(<0.63)
1130	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年11月4日	ND(<0.57)	ND(<0.45)
1131	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年11月11日	ND(<0.44)	ND(<0.61)
1132	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年11月18日	ND(<0.62)	ND(<0.54)
1133	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年11月25日	ND(<0.53)	ND(<0.58)
1134	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.64)
1135	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年12月9日	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1136	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.61)
1137	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年12月24日	ND(<0.61)	ND(<0.62)
1138	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年7月15日	ND(<0.44)	ND(<0.63)
1139	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1140	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年7月22日	ND(<0.51)	ND(<0.59)
1141	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年7月29日	ND(<0.61)	ND(<0.63)
1142	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年7月8日	ND(<0.47)	ND(<0.61)
1143	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年8月12日	ND(<0.52)	ND(<0.51)
1144	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年8月19日	ND(<0.47)	ND(<0.62)
1145	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年8月26日	ND(<0.57)	ND(<0.67)
1146	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年8月5日	ND(<0.51)	ND(<0.52)
1147	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年9月16日	ND(<0.52)	ND(<0.67)
1148	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年9月24日	ND(<0.54)	ND(<0.59)
1149	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年9月2日	ND(<0.59)	ND(<0.52)
1150	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1151	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2015年9月9日	ND(<0.56)	ND(<0.63)
1152	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年10月1日	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1153	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年10月8日	ND(<0.64)	ND(<0.54)
1154	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年10月15日	ND(<0.39)	ND(<0.62)
1155	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年10月22日	ND(<0.63)	ND(<0.57)
1156	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年10月29日	ND(<0.57)	ND(<0.65)
1157	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.68)
1158	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年11月12日	ND(<0.68)	ND(<0.63)
1159	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年11月19日	ND(<0.51)	ND(<0.54)
1160	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年11月26日	ND(<0.68)	ND(<0.68)
1161	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年12月3日	ND(<0.41)	ND(<0.66)
1162	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年12月10日	ND(<0.45)	ND(<0.59)
1163	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年12月17日	ND(<0.56)	ND(<0.63)
1164	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.47)
1165	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年7月16日	ND(<0.56)	ND(<0.69)
1166	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年7月1日	ND(<0.59)	ND(<0.59)
1167	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年7月23日	ND(<0.55)	ND(<0.59)
1168	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年7月30日	ND(<0.57)	ND(<0.58)
1169	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年7月9日	ND(<0.54)	ND(<0.61)
1170	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年8月13日	ND(<0.55)	ND(<0.59)
1171	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.62)
1172	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年8月27日	ND(<0.41)	ND(<0.57)
1173	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年8月6日	ND(<0.52)	ND(<0.59)
1174	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年9月10日	ND(<0.57)	ND(<0.7)
1175	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年9月17日	ND(<0.52)	ND(<0.58)
1176	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年9月24日	ND(<0.48)	ND(<0.59)
1177	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2015年9月3日	ND(<0.53)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1178	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年10月28日	ND(<0.49)	ND(<0.53)
1179	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年11月25日	ND(<0.46)	ND(<0.56)
1180	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年12月22日	ND(<0.53)	ND(<0.6)
1181	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年7月8日	ND(<0.55)	ND(<0.59)
1182	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年8月5日	ND(<0.49)	ND(<0.58)
1183	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年9月2日	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1184	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2015年9月30日	ND(<0.52)	ND(<0.55)
1185	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	2015年4月~6月	0.0005	0.0013
1186	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.0015
1187	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楢川浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1188	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楢川浄水場	2015年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1189	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楢川浄水場	2015年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1190	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楢川浄水場	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1191	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楢川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1192	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楢川浄水場	2015年9月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1193	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1194	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1195	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1196	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1197	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1198	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1199	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1200	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1201	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1202	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1203	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1204	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1205	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2015年9月28日	ND(<0.68)	ND(<0.73)
1206	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2015年10月8日	ND(<0.51)	ND(<0.68)
1207	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2015年11月12日	ND(<0.75)	ND(<0.72)
1208	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2015年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.65)
1209	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2015年7月9日	ND(<0.82)	ND(<0.68)
1210	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2015年8月13日	ND(<0.66)	ND(<0.71)
1211	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年9月30日	ND(<0.61)	ND(<0.73)
1212	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.69)
1213	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年10月14日	ND(<0.79)	ND(<0.63)
1214	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年10月21日	ND(<0.73)	ND(<0.54)
1215	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年10月28日	ND(<0.81)	ND(<0.65)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1216	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.67)
1217	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年11月11日	ND(<0.76)	ND(<0.58)
1218	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年11月18日	ND(<0.71)	ND(<0.6)
1219	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年11月25日	ND(<0.79)	ND(<0.66)
1220	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年12月2日	ND(<0.65)	ND(<0.73)
1221	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.63)
1222	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年12月16日	ND(<0.68)	ND(<0.81)
1223	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.54)
1224	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年7月15日	ND(<0.66)	ND(<0.64)
1225	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.75)
1226	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年7月22日	ND(<0.77)	ND(<0.63)
1227	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年7月29日	ND(<0.66)	ND(<0.63)
1228	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年7月8日	ND(<0.64)	ND(<0.72)
1229	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年8月12日	ND(<0.83)	ND(<0.75)
1230	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.61)
1231	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年8月26日	ND(<0.66)	ND(<0.6)
1232	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年8月5日	ND(<0.71)	ND(<0.68)
1233	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年9月16日	ND(<0.73)	ND(<0.68)
1234	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年9月24日	ND(<0.64)	ND(<0.56)
1235	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年9月2日	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1236	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2015年9月9日	ND(<0.75)	ND(<0.82)
1237	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2015年10月21日	ND(<0.66)	ND(<0.6)
1238	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2015年7月15日	ND(<0.66)	ND(<0.64)
1239	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1240	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1241	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2015年12月7日	ND(<1)	ND(<0.9)
1242	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1243	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1244	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1245	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2015年10月21日	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1246	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2015年7月15日	ND(<0.67)	ND(<0.68)
1247	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2015年10月21日	ND(<0.68)	ND(<0.68)
1248	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2015年7月15日	ND(<0.64)	ND(<0.8)
1249	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1250	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1251	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1252	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1253	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1254	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1255	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1256	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1257	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1258	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1259	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1260	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1261	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1262	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1263	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1264	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1265	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1266	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1267	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1268	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1269	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1270	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1271	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1272	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1273	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1274	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2015年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1275	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2015年10月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
1276	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2015年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1277	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1278	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1279	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1280	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1281	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1282	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1283	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1284	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1285	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1286	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1287	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1288	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1289	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1290	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1291	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1292	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1293	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1294	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1295	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1296	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1297	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1298	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1299	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年12月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1300	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1301	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1302	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1303	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1304	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1305	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1306	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1307	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1308	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1309	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1310	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1311	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1312	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2015年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1313	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1314	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1315	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1316	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1317	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1318	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1319	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1320	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1321	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)
1322	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1323	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1324	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1325	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1326	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1327	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1328	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1329	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1330	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1331	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1332	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1333	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1334	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1335	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1336	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1337	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1338	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2015年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1339	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1340	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1341	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1342	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1343	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1344	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1345	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1346	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1347	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1348	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1349	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1350	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1351	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1352	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1353	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1354	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1355	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1356	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1357	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1358	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1359	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1360	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1361	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1362	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1363	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1364	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1365	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	2015年4月~6月	0.00075	0.0018
1366	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.0017
1367	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1368	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1369	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2015年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1370	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1371	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1372	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2015年9月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1373	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1374	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1375	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1376	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1377	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1378	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1379	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1380	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1381	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1382	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1383	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1384	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1385	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2018年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1386	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1387	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1388	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1389	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1390	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1391	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1392	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1393	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1394	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1395	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1396	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1397	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1398	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1399	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1400	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1401	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1402	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1403	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1404	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1405	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1406	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1407	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1408	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1409	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1410	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1411	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1412	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1413	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1414	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1415	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1416	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1417	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1418	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1419	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1420	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1421	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1422	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1423	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2015年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1424	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2015年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
1425	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
1426	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年10月7日	ND(<0.62)	ND(<0.72)
1427	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年10月14日	ND(<0.69)	ND(<0.86)
1428	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年10月21日	ND(<0.65)	ND(<0.86)
1429	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年10月28日	ND(<0.73)	ND(<0.86)
1430	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年11月4日	ND(<0.61)	ND(<0.83)
1431	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年11月11日	ND(<0.74)	ND(<0.86)
1432	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年11月18日	ND(<0.82)	ND(<0.92)
1433	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年11月25日	ND(<0.72)	ND(<0.89)
1434	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.79)
1435	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年12月9日	ND(<0.74)	ND(<0.79)
1436	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.86)
1437	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.69)
1438	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年7月1日	ND(<0.73)	ND(<0.98)
1439	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年7月22日	ND(<0.41)	ND(<0.9)
1440	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年7月29日	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1441	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年7月8日	ND(<0.59)	ND(<0.87)
1442	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.86)
1443	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年8月26日	ND(<0.69)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1444	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年8月7日	ND(<0.72)	ND(<0.79)
1445	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年9月16日	ND(<0.79)	ND(<0.76)
1446	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1447	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年9月2日	ND(<0.77)	ND(<0.76)
1448	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年9月30日	ND(<0.74)	ND(<0.76)
1449	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2015年9月9日	ND(<0.79)	ND(<0.76)
1450	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年10月7日	ND(<0.63)	ND(<0.79)
1451	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年10月14日	ND(<0.64)	ND(<0.91)
1452	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年10月21日	ND(<0.67)	ND(<0.72)
1453	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年10月28日	ND(<0.58)	ND(<0.79)
1454	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年11月4日	ND(<0.77)	ND(<0.72)
1455	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年11月11日	ND(<0.82)	ND(<0.58)
1456	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年11月18日	ND(<0.76)	ND(<0.83)
1457	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年11月25日	ND(<0.61)	ND(<0.83)
1458	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.79)
1459	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年12月9日	ND(<0.79)	ND(<0.76)
1460	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年12月16日	ND(<0.71)	ND(<0.68)
1461	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年7月15日	ND(<0.74)	ND(<0.76)
1462	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年7月1日	ND(<0.62)	ND(<0.9)
1463	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年7月22日	ND(<0.75)	ND(<0.73)
1464	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年7月29日	ND(<0.62)	ND(<0.77)
1465	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年7月8日	ND(<0.63)	ND(<0.87)
1466	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.83)
1467	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年8月26日	ND(<0.66)	ND(<0.89)
1468	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年8月7日	ND(<0.73)	ND(<0.86)
1469	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年9月16日	ND(<0.63)	ND(<0.63)
1470	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.72)
1471	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年9月2日	ND(<0.62)	ND(<0.76)
1472	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年9月30日	ND(<0.79)	ND(<0.86)
1473	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2015年9月9日	ND(<0.72)	ND(<0.82)
1474	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.55)
1475	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2015年9月11日	ND(<0.57)	ND(<0.61)
1476	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2015年12月16日	ND(<0.63)	ND(<0.55)
1477	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2015年9月11日	ND(<0.67)	ND(<0.53)
1478	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.46)
1479	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2015年9月11日	ND(<0.55)	ND(<0.51)
1480	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1481	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2015年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1482	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2015年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1483	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1484	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1485	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1486	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1487	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1488	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1489	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1490	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1491	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1492	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2015年10月21日	ND(<0.66)	ND(<0.65)
1493	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2015年7月15日	ND(<0.77)	ND(<0.71)
1494	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2015年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1495	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1496	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2015年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1497	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1498	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1499	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2015年11月2日	ND(<0.3)	ND(<0.5)
1500	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1501	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1502	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1503	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1504	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1505	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1506	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1507	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1508	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<0.7)
1509	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1510	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1511	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1512	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<0.8)
1513	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1514	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1515	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1516	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2015年9月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1517	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1518	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1519	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1520	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年11月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1521	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年12月2日	ND(<1)	ND(<0.7)
1522	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1523	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1524	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年7月14日	ND(<0.9)	ND(<1)
1525	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1526	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1527	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年8月25日	ND(<0.8)	ND(<1)
1528	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1529	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1530	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1531	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1532	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1533	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1534	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1535	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1536	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1537	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1538	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1539	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1540	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1541	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1542	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2018年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1543	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1544	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1545	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1546	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1547	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1548	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1549	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1550	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1551	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1552	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1553	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1554	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1555	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1556	栃木県企業局水道課	栃木県 (用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1557	栃木県企業局水道課	栃木県 (用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1558	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年10月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1559	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1560	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年10月26日	ND(<1)	ND(<0.8)
1561	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1562	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<0.8)
1563	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1564	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1565	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1566	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1567	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1568	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年12月21日	ND(<1)	ND(<0.8)
1569	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1570	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1571	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1572	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1573	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1574	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1575	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年8月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1576	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1577	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1578	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1579	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1580	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1581	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1582	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1583	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年10月1日	ND(<0.74)	ND(<0.75)
1584	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.79)
1585	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年10月15日	ND(<0.74)	ND(<0.75)
1586	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年10月22日	ND(<0.83)	ND(<0.81)
1587	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年10月29日	ND(<0.61)	ND(<0.79)
1588	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年11月5日	ND(<0.92)	ND(<0.72)
1589	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年11月12日	ND(<0.77)	ND(<0.72)
1590	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年11月19日	ND(<0.59)	ND(<0.79)
1591	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年11月26日	ND(<0.87)	ND(<0.72)
1592	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.83)
1593	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年12月10日	ND(<0.87)	ND(<0.93)
1594	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年12月17日	ND(<0.82)	ND(<0.81)
1595	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年6月25日	ND(<0.72)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1596	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年7月16日	ND(<0.68)	ND(<0.7)
1597	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年7月23日	ND(<0.59)	ND(<0.73)
1598	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年7月2日	ND(<0.74)	ND(<0.59)
1599	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年7月30日	ND(<0.81)	ND(<0.75)
1600	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年7月9日	ND(<0.84)	ND(<0.75)
1601	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年8月13日	ND(<0.77)	ND(<0.68)
1602	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年8月20日	ND(<0.81)	ND(<0.68)
1603	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.84)
1604	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年8月6日	ND(<0.65)	ND(<0.82)
1605	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年9月10日	ND(<0.76)	ND(<0.81)
1606	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年9月17日	ND(<0.83)	ND(<0.7)
1607	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年9月24日	ND(<0.74)	ND(<0.7)
1608	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2015年9月3日	ND(<0.62)	ND(<0.75)
1609	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1610	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1611	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1612	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1613	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1614	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1615	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1616	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1617	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1618	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1619	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1620	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1621	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1622	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1623	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1624	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1625	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1626	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1627	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1628	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1629	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1630	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
1631	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1632	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1633	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1634	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1635	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1636	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1637	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1638	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1639	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1640	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1641	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1642	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1643	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1644	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1645	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1646	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1647	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1648	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1649	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1650	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1651	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1652	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1653	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1654	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1655	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1656	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1657	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1658	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1659	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1660	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1661	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1662	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1663	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1664	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1665	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1666	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1667	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1668	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1669	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1670	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1671	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1672	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1673	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1674	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1675	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1676	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1677	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1678	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.8)
1679	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1680	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1681	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1682	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1683	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1684	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1685	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1686	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1687	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
1688	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1689	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1690	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1691	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
1692	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1693	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1694	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1695	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1696	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1697	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1698	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1699	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1700	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1701	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1702	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1703	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1704	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1705	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1706	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1707	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1708	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1709	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1710	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1711	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1712	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1713	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1714	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1715	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1716	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1717	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1718	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1719	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1720	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1721	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1722	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1723	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1724	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1725	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1726	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1727	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1728	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1729	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1730	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1731	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1732	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1733	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1734	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1735	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1736	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1737	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1738	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1739	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1740	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1741	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1742	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1743	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1744	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2015年4月~6月	0.00083	0.0032
1745	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2015年7月~9月	0.00092	0.0035
1746	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.83)
1747	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2015年7月14日	ND(<0.79)	ND(<0.84)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1748	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2015年9月8日	ND(<0.73)	ND(<0.91)
1749	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2015年10月13日	ND(<0.69)	ND(<0.93)
1750	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2015年12月8日	ND(<0.83)	ND(<0.93)
1751	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2015年8月11日	ND(<0.78)	ND(<0.86)
1752	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2015年11月12日	ND(<0.72)	ND(<0.81)
1753	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2015年7月14日	ND(<0.71)	ND(<0.78)
1754	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2015年9月8日	ND(<0.82)	ND(<0.95)
1755	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2015年10月13日	ND(<0.87)	ND(<0.85)
1756	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2015年12月8日	ND(<0.61)	ND(<0.93)
1757	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2015年8月11日	ND(<0.83)	ND(<0.8)
1758	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1759	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<1)
1760	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
1761	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1762	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
1763	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1764	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
1765	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<0.7)
1766	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	出流浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1767	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	出流浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1768	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
1769	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<1)
1770	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
1771	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1772	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
1773	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2015年8月31日	ND(<1)	ND(<0.9)
1774	栃木市	栃木県	栃木市	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<0.9)
1775	栃木市	栃木県	栃木市	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<1)
1776	栃木市	栃木県	栃木市	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1777	栃木市	栃木県	栃木市	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1778	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2015年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1779	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1780	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2015年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1781	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1782	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1783	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<0.8)
1784	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1785	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1786	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<1)
1787	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1788	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1789	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1790	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<1)
1791	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
1792	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2015年12月2日	ND(<0.55)	ND(<0.57)
1793	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2015年9月1日	ND(<0.53)	ND(<0.66)
1794	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2015年12月2日	ND(<0.54)	ND(<0.6)
1795	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2015年9月2日	ND(<0.51)	ND(<0.6)
1796	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2015年12月1日	ND(<0.58)	ND(<0.65)
1797	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2015年9月1日	ND(<0.48)	ND(<0.47)
1798	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.64)
1799	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2015年9月2日	ND(<0.44)	ND(<0.58)
1800	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2015年12月2日	ND(<0.42)	ND(<0.65)
1801	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2015年9月2日	ND(<0.51)	ND(<0.57)
1802	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2015年12月2日	ND(<0.52)	ND(<0.47)
1803	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2015年9月2日	ND(<0.58)	ND(<0.63)
1804	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2015年12月1日	ND(<0.51)	ND(<0.63)
1805	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2015年9月1日	ND(<0.51)	ND(<0.63)
1806	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2015年12月1日	ND(<0.47)	ND(<0.58)
1807	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2015年9月1日	ND(<0.51)	ND(<0.72)
1808	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2015年12月2日	ND(<0.46)	ND(<0.57)
1809	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2015年9月2日	ND(<0.45)	ND(<0.63)
1810	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2015年12月1日	ND(<0.36)	ND(<0.57)
1811	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2015年9月1日	ND(<0.42)	ND(<0.59)
1812	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良潤浄水場	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.63)
1813	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良潤浄水場	2015年9月2日	ND(<0.47)	ND(<0.53)
1814	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2015年12月2日	ND(<0.55)	ND(<0.67)
1815	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2015年9月1日	ND(<0.54)	ND(<0.51)
1816	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2015年12月1日	ND(<0.45)	ND(<0.6)
1817	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2015年9月1日	ND(<0.45)	ND(<0.59)
1818	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2015年12月1日	ND(<0.45)	ND(<0.43)
1819	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2015年9月1日	ND(<0.48)	ND(<0.5)
1820	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2015年12月1日	ND(<0.57)	ND(<0.6)
1821	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2015年9月1日	ND(<0.46)	ND(<0.48)
1822	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2015年12月1日	ND(<0.47)	ND(<0.59)
1823	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2015年9月1日	ND(<0.43)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1824	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2015年12月1日	ND(<0.42)	ND(<0.63)
1825	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2015年9月1日	ND(<0.54)	ND(<0.56)
1826	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1827	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2015年9月1日	ND(<0.42)	ND(<0.59)
1828	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2015年12月1日	ND(<0.53)	ND(<0.59)
1829	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2015年9月1日	ND(<0.53)	ND(<0.6)
1830	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2015年12月2日	ND(<0.44)	ND(<0.63)
1831	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2015年9月1日	ND(<0.48)	ND(<0.51)
1832	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2015年12月2日	ND(<0.46)	ND(<0.57)
1833	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2015年9月1日	ND(<0.49)	ND(<0.62)
1834	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市氷室簡易水道事業	氷室第2浄水場	2015年12月2日	ND(<0.52)	ND(<0.64)
1835	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市氷室簡易水道事業	氷室第2浄水場	2015年9月1日	ND(<0.46)	ND(<0.56)
1836	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1837	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1838	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2015年7月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1839	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2015年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1840	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1841	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1842	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	野尻浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1843	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第1浄水場	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1844	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市粕尾簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1845	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市永野簡易水道事業	永野浄水場	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1846	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第1浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1847	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第2浄水場	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1848	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1849	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1850	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1851	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1852	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1853	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1854	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1855	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1856	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1857	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1858	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1859	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1860	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1861	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1862	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1863	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1864	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1865	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1866	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1867	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1868	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1869	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1870	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1871	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1872	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1873	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2015年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1874	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1875	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1876	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1877	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1878	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1879	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1880	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1881	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1882	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1883	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1884	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1885	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1886	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1887	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1888	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1889	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1890	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1891	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1892	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1893	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1894	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1895	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1896	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1897	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1898	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1899	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1900	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1901	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1902	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1903	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1904	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2015年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1905	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1906	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1907	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2015年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1908	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2015年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1909	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2015年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1910	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1911	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2015年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1912	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1913	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1914	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1915	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1916	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1917	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1918	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1919	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年11月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1920	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1921	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1922	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1923	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1924	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1925	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1926	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1927	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1928	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1929	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1930	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1931	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1932	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1933	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1934	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1935	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1936	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1937	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs
1938	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1939	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1940	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
1941	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1942	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1943	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1944	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1945	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1946	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1947	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1948	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1949	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1950	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1951	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1952	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1953	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1954	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1955	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1956	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1957	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1958	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1959	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1960	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1961	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1962	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1963	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1964	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1965	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1966	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1967	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1968	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1969	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1970	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1971	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1972	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2015年10月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
1973	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1974	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1975	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1976	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1977	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1978	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1979	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1980	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1981	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1982	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1983	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1984	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1985	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1986	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1987	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1988	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1989	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1990	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1991	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1992	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1993	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1994	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1995	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1996	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1997	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1998	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1999	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2000	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2001	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2002	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年9月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2003	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年9月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2004	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2005	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2006	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2007	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2008	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2009	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2010	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2011	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2012	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2013	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2014	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2015	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2016	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2017	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2018	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2019	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2020	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2021	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2022	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2023	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2024	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2025	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2026	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2027	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2028	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2029	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2030	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2031	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2032	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2033	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2034	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2035	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2036	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2037	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2038	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2039	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2040	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2041	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2042	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2043	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2044	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2045	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2046	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2047	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年6月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2048	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2049	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2050	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2051	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2052	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2053	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2054	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2055	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2056	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2057	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2058	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2059	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2060	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2061	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2062	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2063	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2064	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2065	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2066	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2067	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2068	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2069	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2070	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2071	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2072	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2073	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2074	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2075	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2076	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2077	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2078	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2079	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2080	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2081	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2082	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2083	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2084	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2085	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2086	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2087	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2088	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2015年9月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2089	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2015年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2090	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2091	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2092	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2093	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年9月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2094	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2095	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2096	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2097	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2098	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2099	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2100	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2101	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2102	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2103	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2104	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2105	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2106	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2107	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2108	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2109	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2110	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2111	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2112	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2113	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2114	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2115	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2116	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2117	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2118	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2119	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2015年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2120	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2121	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年9月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2122	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2123	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2124	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2125	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2126	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2127	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2128	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2129	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2130	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2131	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2132	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2133	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2134	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2135	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2136	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2137	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2138	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2139	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2140	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2141	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2142	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2143	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2144	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2145	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2146	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2147	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2148	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2149	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2150	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2151	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2152	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2153	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2154	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2015年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2155	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2015年9月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2156	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2157	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2158	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中央浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2159	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2160	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2161	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2162	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年10月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2163	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年10月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2164	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2165	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2166	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2167	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2168	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2169	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2170	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2171	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2172	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2173	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2174	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2175	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2176	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2177	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2178	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2179	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2180	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2181	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2182	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2183	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2184	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2185	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2186	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2187	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2188	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2189	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2190	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2191	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2192	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2193	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2194	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2195	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2196	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2197	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2198	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2199	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2200	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2201	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2202	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2203	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2204	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2205	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2206	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2207	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2208	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2209	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2210	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年8月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
2211	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2212	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2213	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2214	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2215	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2216	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2015年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2217	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年9月29日	ND(<0.76)	ND(<0.77)
2218	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年10月27日	ND(<0.91)	ND(<0.95)
2219	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年11月24日	ND(<0.73)	ND(<0.89)
2220	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年12月22日	ND(<0.68)	ND(<0.95)
2221	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.85)
2222	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年7月28日	ND(<0.68)	ND(<0.82)
2223	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2015年8月25日	ND(<0.62)	ND(<0.78)
2224	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2015年10月13日	ND(<0.85)	ND(<0.81)
2225	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.77)
2226	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2015年12月8日	ND(<0.85)	ND(<0.95)
2227	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2015年7月14日	ND(<0.68)	ND(<0.73)
2228	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.68)
2229	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2015年9月8日	ND(<0.83)	ND(<0.67)
2230	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2015年12月22日	ND(<0.84)	ND(<0.98)
2231	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2015年6月23日	ND(<0.77)	ND(<0.78)
2232	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2233	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2234	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2235	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2236	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2237	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2238	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2239	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2240	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源浄水	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2241	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源浄水	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2242	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<1)
2243	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2244	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
2245	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
2246	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	久下田浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2247	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	久下田浄水場	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2248	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	三谷浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2249	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	三谷浄水場	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
2250	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<1)
2251	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2252	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2253	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<1)
2254	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<1)
2255	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<1)
2256	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2015年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2257	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2015年9月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2258	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2015年11月17日	ND(<0.8)	ND(<1)
2259	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<1)
2260	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<1)
2261	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2015年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2262	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2015年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2263	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2015年9月8日	ND(<0.8)	ND(<1)
2264	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2265	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2015年9月8日	ND(<0.9)	ND(<1)
2266	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2267	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2268	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2015年11月16日	ND(<0.8)	ND(<1)
2269	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<1)
2270	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2015年5月20日	ND(<0.52)	ND(<0.92)
2271	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2015年6月22日	ND(<0.64)	ND(<0.8)
2272	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2015年8月20日	ND(<0.72)	ND(<0.84)
2273	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2015年9月24日	ND(<0.73)	ND(<0.89)
2274	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2015年11月20日	ND(<0.75)	ND(<0.72)
2275	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2015年12月21日	ND(<0.68)	ND(<0.72)
2276	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2015年4月20日	ND(<0.74)	ND(<0.73)
2277	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2015年6月22日	ND(<0.74)	ND(<0.68)
2278	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2015年7月21日	ND(<0.67)	ND(<0.62)
2279	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2015年9月24日	ND(<0.71)	ND(<0.64)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2280	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2015年10月20日	ND(<0.66)	ND(<0.79)
2281	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2015年12月21日	ND(<0.66)	ND(<0.83)
2282	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2015年4月20日	ND(<0.62)	ND(<0.86)
2283	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2015年6月22日	ND(<0.59)	ND(<0.91)
2284	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2285	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2015年8月20日	ND(<0.66)	ND(<0.73)
2286	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2015年10月20日	ND(<0.51)	ND(<0.58)
2287	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2015年12月21日	ND(<0.69)	ND(<0.77)
2288	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2015年4月20日	ND(<0.77)	ND(<0.97)
2289	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2015年5月20日	ND(<0.86)	ND(<0.95)
2290	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2015年7月21日	ND(<0.78)	ND(<0.9)
2291	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2015年8月20日	ND(<0.68)	ND(<0.92)
2292	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2015年10月20日	ND(<0.74)	ND(<0.85)
2293	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2015年11月20日	ND(<0.61)	ND(<0.87)
2294	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2015年5月20日	ND(<0.89)	ND(<0.75)
2295	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2015年7月21日	ND(<0.75)	ND(<0.78)
2296	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2015年8月20日	ND(<0.82)	ND(<0.9)
2297	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2015年9月24日	ND(<0.74)	ND(<0.89)
2298	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2015年11月20日	ND(<0.88)	ND(<0.81)
2299	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<1)
2300	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2301	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<1)
2302	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2303	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2304	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<1)
2305	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2306	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<1)
2307	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2308	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<1)
2309	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2310	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<1)
2311	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年12月21日	ND(<0.8)	ND(<1)
2312	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年6月22日	ND(<0.9)	ND(<1)
2313	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<1)
2314	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年7月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2315	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年7月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2316	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年7月27日	ND(<0.9)	ND(<1)
2317	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2318	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年8月10日	ND(<0.8)	ND(<1)
2319	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2320	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年8月24日	ND(<0.8)	ND(<1)
2321	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2322	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2323	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2324	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2325	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2326	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<1)
2327	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<1)
2328	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2015年12月16日	ND(<0.8)	ND(<1)
2329	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<1)
2330	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<1)
2331	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2015年9月16日	ND(<0.9)	ND(<1)
2332	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2333	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2334	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2335	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2015年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2336	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2337	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2338	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2339	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2015年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2340	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2015年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2341	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
2342	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2343	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2015年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2344	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2345	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2015年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2346	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2015年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2347	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2015年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2348	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<1)
2349	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2350	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2015年10月14日	ND(<1)	ND(<0.7)
2351	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2015年11月18日	ND(<1)	ND(<0.8)
2352	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2015年12月16日	ND(<1)	ND(<0.8)
2353	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<0.9)
2354	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2355	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2356	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<1)
2357	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2015年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2358	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2015年12月16日	ND(<0.8)	ND(<1)
2359	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2360	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2361	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2362	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年9月28日	ND(<1)	ND(<0.9)
2363	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2364	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2365	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年10月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2366	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<1)
2367	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2368	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2369	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2370	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年11月24日	ND(<1)	ND(<0.8)
2371	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<1)
2372	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2373	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2374	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年12月21日	ND(<1)	ND(<0.8)
2375	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2376	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2377	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年7月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2378	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2379	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2380	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2381	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<0.8)
2382	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2383	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2384	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2385	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2386	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2387	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2388	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2389	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2390	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2391	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2392	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2393	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2394	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2395	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2396	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2397	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年11月24日	ND(<0.8)	ND(<1)
2398	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年11月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2399	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2400	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2401	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2402	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年6月22日	ND(<0.8)	ND(<1)
2403	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2404	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2405	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<1)
2406	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2407	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2408	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2409	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2410	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2411	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年8月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2412	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<1)
2413	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2414	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年9月24日	ND(<1)	ND(<0.9)
2415	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2416	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2417	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2418	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年10月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2419	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2420	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2421	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2422	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2423	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2424	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2425	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年11月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2426	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2427	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2428	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2429	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<0.8)
2430	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2431	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2432	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2433	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2434	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2435	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年8月10日	ND(<0.9)	ND(<1)
2436	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年8月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2437	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2438	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2439	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2440	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2441	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年9月24日	ND(<0.8)	ND(<1)
2442	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2443	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2444	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2445	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2015年12月16日	ND(<0.8)	ND(<1)
2446	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<1)
2447	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2448	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2015年9月16日	ND(<0.9)	ND(<1)
2449	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年9月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2450	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<0.8)
2451	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2452	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2453	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2454	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年11月2日	ND(<0)	ND(<0.8)
2455	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2456	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2457	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2458	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2459	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2460	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2461	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2462	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年6月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2463	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2464	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<0.9)
2465	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2466	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<0.8)
2467	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2468	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2469	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年8月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2470	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2471	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年8月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2472	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2473	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2474	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2475	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2476	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2477	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2478	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2479	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年10月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2480	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年10月26日	ND(<1)	ND(<0.8)
2481	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2482	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2483	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2484	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2485	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<1)
2486	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年12月7日	ND(<1)	ND(<0.8)
2487	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2488	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2489	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年6月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2490	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2491	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2492	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<0.9)
2493	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2494	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2495	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2496	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2497	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2498	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2499	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2500	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2501	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2502	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2503	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2015年10月15日	ND(<0.89)	ND(<0.77)
2504	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2015年11月19日	ND(<0.82)	ND(<0.85)
2505	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2015年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.87)
2506	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2015年6月18日	ND(<0.76)	ND(<0.78)
2507	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2015年7月16日	ND(<0.74)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2508	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2015年8月17日	ND(<0.88)	ND(<0.65)
2509	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2015年10月16日	ND(<0.82)	ND(<0.73)
2510	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2015年11月19日	ND(<0.88)	ND(<0.85)
2511	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2015年12月17日	ND(<0.76)	ND(<0.95)
2512	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2015年6月18日	ND(<0.75)	ND(<0.88)
2513	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2015年7月17日	ND(<0.72)	ND(<0.64)
2514	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2015年8月17日	ND(<0.57)	ND(<0.88)
2515	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2015年10月15日	ND(<0.78)	ND(<0.87)
2516	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2015年11月19日	ND(<0.75)	ND(<0.85)
2517	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2015年12月17日	ND(<0.74)	ND(<0.91)
2518	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2015年6月18日	ND(<0.71)	ND(<0.96)
2519	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2015年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.84)
2520	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2015年8月17日	ND(<0.77)	ND(<0.7)
2521	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2015年10月16日	ND(<0.77)	ND(<0.9)
2522	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2015年11月19日	ND(<0.82)	ND(<0.93)
2523	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2015年12月17日	ND(<0.82)	ND(<0.95)
2524	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2015年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.94)
2525	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2015年7月17日	ND(<0.66)	ND(<0.74)
2526	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2015年8月17日	ND(<0.77)	ND(<0.96)
2527	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2015年10月16日	ND(<0.63)	ND(<0.77)
2528	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2015年11月19日	ND(<0.83)	ND(<0.87)
2529	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2015年12月17日	ND(<0.84)	ND(<0.81)
2530	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2015年6月18日	ND(<0.83)	ND(<0.97)
2531	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2015年7月17日	ND(<0.64)	ND(<0.75)
2532	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.92)
2533	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2015年7月8日	ND(<0.82)	ND(<0.67)
2534	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井取水場	2015年12月9日	ND(<0.75)	ND(<0.85)
2535	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東浄水場	2015年11月11日	ND(<0.89)	ND(<0.87)
2536	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2015年10月14日	ND(<0.74)	ND(<0.81)
2537	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	大金台浄水場	2015年9月9日	ND(<0.57)	ND(<0.77)
2538	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	南大和久浄水場	2015年8月12日	ND(<0.62)	ND(<0.73)
2539	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2015年9月24日	ND(<0.83)	ND(<0.77)
2540	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2015年11月25日	ND(<0.77)	ND(<0.72)
2541	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2015年7月22日	ND(<0.72)	ND(<0.75)
2542	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2015年8月26日	ND(<0.81)	ND(<0.88)
2543	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市興野簡易水道事業	興野浄水場	2015年10月28日	ND(<0.65)	ND(<0.87)
2544	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市興野簡易水道事業	興野浄水場	2015年6月24日	ND(<0.66)	ND(<0.8)
2545	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2546	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2547	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)
2548	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2549	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)
2550	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2551	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2015年12月2日	ND(<0.8)	ND(<1)
2552	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<1)
2553	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2554	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2555	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2015年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)
2556	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2557	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2558	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2559	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2015年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2560	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2561	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2015年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2562	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2015年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2563	芳賀中部水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部水道企業団	西田井浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.82)
2564	芳賀中部水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部水道企業団	西田井浄水場	2015年8月3日	ND(<0.58)	ND(<0.84)
2565	芳賀中部水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部水道企業団	西田井浄水場	2015年9月7日	ND(<0.89)	ND(<0.93)
2566	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2015年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2567	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2015年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2568	芳賀中部水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部水道企業団	芳志戸浄水場	2015年7月6日	ND(<0.59)	ND(<0.84)
2569	芳賀中部水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部水道企業団	芳志戸浄水場	2015年8月3日	ND(<0.74)	ND(<0.8)
2570	芳賀中部水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部水道企業団	芳志戸浄水場	2015年9月7日	ND(<0.71)	ND(<0.77)
2571	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2572	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<1)
2573	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2574	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2015年7月2日	ND(<0.9)	ND(<1)
2575	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2576	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
2577	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年9月24日	ND(<0.64)	ND(<0.56)
2578	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年9月30日	ND(<0.61)	ND(<0.73)
2579	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.69)
2580	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年10月14日	ND(<0.79)	ND(<0.63)
2581	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年10月21日	ND(<0.73)	ND(<0.54)
2582	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年10月28日	ND(<0.81)	ND(<0.65)
2583	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2584	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年11月11日	ND(<0.76)	ND(<0.58)
2585	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年11月18日	ND(<0.71)	ND(<0.6)
2586	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年11月25日	ND(<0.79)	ND(<0.66)
2587	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年12月2日	ND(<0.65)	ND(<0.73)
2588	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.63)
2589	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年12月16日	ND(<0.68)	ND(<0.81)
2590	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年6月24日	ND(<0.72)	ND(<0.75)
2591	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年7月15日	ND(<0.66)	ND(<0.64)
2592	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.75)
2593	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年7月22日	ND(<0.77)	ND(<0.63)
2594	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年7月29日	ND(<0.66)	ND(<0.63)
2595	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年7月8日	ND(<0.64)	ND(<0.72)
2596	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年8月12日	ND(<0.83)	ND(<0.75)
2597	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2598	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年8月26日	ND(<0.66)	ND(<0.6)
2599	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年8月5日	ND(<0.71)	ND(<0.68)
2600	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年9月16日	ND(<0.73)	ND(<0.68)
2601	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年9月2日	ND(<0.62)	ND(<0.69)
2602	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2015年9月9日	ND(<0.75)	ND(<0.82)
2603	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2604	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2605	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2015年8月11日	ND(<0.8)	ND(<1)
2606	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2015年10月6日	ND(<0.8)	ND(<1)
2607	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
2608	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2015年8月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2609	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年9月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2610	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2611	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2612	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<1)
2613	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2614	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2615	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2616	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年11月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2617	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年11月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2618	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2619	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
2620	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2621	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年12月22日	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2622	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2623	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年6月30日	ND(<0.5)	ND(<1)
2624	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年6月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2625	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2626	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年7月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2627	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2628	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年7月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2629	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年8月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2630	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2631	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2632	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年8月4日	ND(<0.9)	ND(<1)
2633	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年9月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2634	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<0.8)
2635	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2636	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	山口水源池浄水	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<1)
2637	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	山口水源池浄水	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2638	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	山口水源池浄水	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2639	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2015年10月20日	ND(<0.8)	ND(<1)
2640	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2015年11月17日	ND(<0.8)	ND(<1)
2641	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2642	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2643	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2015年8月18日	ND(<0.8)	ND(<1)
2644	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源池浄水	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2645	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保肘内水源池浄水	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2646	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保肘内水源池浄水	2015年7月14日	ND(<0.8)	ND(<1)
2647	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保肘内水源池浄水	2015年9月8日	ND(<0.8)	ND(<1)
2648	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2015年10月12日	ND(<0.87)	ND(<0.79)
2649	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2015年11月9日	ND(<0.97)	ND(<0.64)
2650	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2015年12月7日	ND(<0.82)	ND(<0.75)
2651	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2015年7月13日	ND(<0.76)	ND(<0.68)
2652	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2015年8月10日	ND(<0.62)	ND(<0.73)
2653	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2015年9月7日	ND(<0.77)	ND(<0.81)
2654	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2015年10月12日	ND(<0.87)	ND(<0.7)
2655	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2015年11月9日	ND(<0.91)	ND(<0.75)
2656	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2015年12月7日	ND(<0.85)	ND(<0.81)
2657	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2015年7月13日	ND(<0.72)	ND(<0.88)
2658	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2015年8月10日	ND(<0.76)	ND(<0.7)
2659	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2015年9月7日	ND(<0.85)	ND(<0.77)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2660	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2015年10月12日	ND(<0.76)	ND(<0.7)
2661	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2015年11月9日	ND(<0.78)	ND(<0.7)
2662	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2015年12月7日	ND(<0.68)	ND(<0.77)
2663	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2015年7月13日	ND(<0.63)	ND(<0.8)
2664	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2015年8月10日	ND(<0.74)	ND(<0.73)
2665	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2015年9月7日	ND(<0.84)	ND(<0.87)
2666	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2015年10月12日	ND(<0.73)	ND(<0.81)
2667	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2015年11月9日	ND(<0.72)	ND(<0.83)
2668	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2015年12月7日	ND(<0.72)	ND(<0.83)
2669	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2015年7月13日	ND(<0.71)	ND(<0.84)
2670	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2015年8月10日	ND(<0.83)	ND(<0.97)
2671	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2015年9月7日	ND(<0.63)	ND(<0.81)
2672	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2673	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<1)
2674	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2015年11月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2675	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2676	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2677	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<1)
2678	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2679	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<1)
2680	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<1)
2681	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2682	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2683	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2684	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<1)
2685	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2015年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2686	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2687	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2688	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2689	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2690	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2691	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2692	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2693	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2694	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2695	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2696	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2697	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2698	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<1)
2699	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2700	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<1)
2701	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2015年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2702	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2703	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2704	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2705	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2706	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2707	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2015年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2708	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2709	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2710	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2711	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2712	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2713	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2015年10月26日	ND(<0.8)	ND(<1)
2714	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2715	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<1)
2716	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2717	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2718	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2719	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<1)
2720	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<1)
2721	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2722	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2723	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
2724	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<1)
2725	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<1)
2726	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2015年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2727	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2728	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2729	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2730	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2731	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2732	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2733	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2734	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2735	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2015年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2736	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2737	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2015年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2738	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2739	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<1)
2740	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<1)
2741	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2742	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2015年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2743	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2744	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2745	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2746	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<1)
2747	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2015年9月28日	ND(<0.9)	ND(<1)
2748	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2749	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2750	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2751	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<1)
2752	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2753	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<1)
2754	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<1)
2755	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2756	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<1)
2757	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2758	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2759	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2760	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2761	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2762	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2763	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
2764	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2765	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2766	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<1)
2767	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2768	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<1)
2769	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大倉浄水場	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2770	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大倉浄水場	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2771	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大倉浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2772	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大倉浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2773	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大倉浄水場	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2774	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2775	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2776	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2777	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2778	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2779	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2780	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2781	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2782	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2015年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2783	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2784	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2785	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2786	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2787	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2788	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2789	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2790	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2015年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2791	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2792	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2015年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2793	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2794	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2795	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2796	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2797	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2798	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2799	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2800	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2801	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2802	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2803	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2804	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2805	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2806	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2807	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年7月21日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2808	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2809	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2810	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2811	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2812	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2813	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2814	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2815	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2816	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2817	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2818	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2819	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2820	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2821	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2822	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2823	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2824	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2825	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2826	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2827	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2828	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2829	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2830	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2831	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2832	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2833	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2834	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2835	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2836	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2837	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2838	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2839	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2840	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2841	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2842	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2843	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2844	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2845	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2846	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2847	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2848	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2849	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
2850	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2851	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2852	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2853	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年7月21日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2854	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2855	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2856	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2857	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2858	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2859	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2860	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2861	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2862	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2863	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2864	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2865	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2866	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2867	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年10月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2868	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2869	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2870	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2871	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2872	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2873	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2874	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2875	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2876	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2877	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2878	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2879	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2880	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年8月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2881	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2882	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2883	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2884	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2885	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2886	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2887	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2015年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2888	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2015年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2889	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2890	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2015年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2891	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2892	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2893	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2894	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2015年4月~6月	0.00059	0.0011
2895	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.0021
2896	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2897	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2898	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
2899	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<1)
2900	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2901	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2015年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2902	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2903	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2904	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2905	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2906	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2907	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2908	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2909	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2910	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2015年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2911	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2912	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2913	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2914	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2915	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2015年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2916	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2917	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2918	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2919	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2015年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2920	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2921	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2015年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2922	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2015年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2923	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2015年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2924	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2925	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2015年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2926	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2927	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2015年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2928	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2929	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2015年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2930	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2931	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2015年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2932	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2933	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2934	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2935	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2936	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2937	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2938	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2015年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2939	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2940	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2941	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2942	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2015年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2943	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2015年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2944	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2945	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2015年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2946	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2947	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2015年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2948	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2015年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2949	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2015年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2950	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2951	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2952	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2953	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2954	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2955	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2956	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2015年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2957	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2958	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2959	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2015年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2960	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2015年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2961	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2962	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2963	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
2964	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2965	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2966	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2967	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2968	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2969	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2970	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2971	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<1)
2972	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2015年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2973	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2974	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2975	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2976	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2015年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2977	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2978	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2979	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2980	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2981	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2982	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2983	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2984	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2985	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2986	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2987	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2988	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2015年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2989	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2015年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2990	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2991	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2992	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2015年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2993	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2994	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2015年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2995	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2996	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢浄水場1	2015年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2997	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢浄水場1	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2998	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2999	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3000	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3001	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3002	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3003	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3004	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3005	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3006	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3007	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3008	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2015年9月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3009	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3010	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3011	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3012	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3013	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3014	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3015	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3016	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3017	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3018	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3019	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2015年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3020	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3021	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3022	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3023	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3024	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3025	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3026	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3027	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3028	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3029	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3030	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3031	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3032	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3033	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3034	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3035	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中善地浄水場	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3036	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中善地浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3037	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中室田浄水場	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3038	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中室田浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3039	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3040	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3041	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3042	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3043	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3044	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3045	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3046	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3047	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3048	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3049	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3050	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3051	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3052	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3053	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3054	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3055	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3056	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3057	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3058	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3059	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3060	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3061	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3062	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3063	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3064	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年6月19日	ND(<0.7)	ND(<1)
3065	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3066	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3067	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3068	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3069	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3070	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3071	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3072	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3073	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3074	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3075	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3076	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3077	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3078	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3079	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3080	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3081	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3082	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3083	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3084	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3085	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3086	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3087	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3088	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3089	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3090	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3091	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3092	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3093	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3094	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3095	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3096	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3097	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3098	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3099	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3100	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3101	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3102	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3103	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3104	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3105	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3106	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3107	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3108	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3109	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3110	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3111	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3112	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3113	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3114	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3115	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3116	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3117	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3118	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3119	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3120	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3121	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3122	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3123	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3124	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3125	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3126	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3127	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3128	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3129	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3130	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3131	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3132	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3133	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3134	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3135	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3136	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3137	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3138	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3139	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月4日	ND(<0.8)	ND(<1)
3140	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2015年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3141	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3142	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3143	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3144	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3145	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3146	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3147	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3148	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3149	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3150	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年11月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3151	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3152	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3153	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3154	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3155	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3156	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3157	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3158	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3159	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3160	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3161	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3162	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3163	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3164	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3165	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3166	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3167	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3168	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3169	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3170	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3171	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3172	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3173	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3174	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3175	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3176	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3177	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3178	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3179	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3180	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3181	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3182	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3183	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3184	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3185	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3186	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3187	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3188	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3189	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3190	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3191	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3192	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3193	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3194	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3195	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3196	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3197	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3198	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3199	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3200	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3201	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3202	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3203	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3204	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3205	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3206	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3207	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3208	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3209	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月28日	ND(<0.7)	ND(<1)
3210	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3211	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3212	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3213	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3214	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3215	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3216	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3217	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3218	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3219	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3220	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年11月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3221	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3222	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3223	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3224	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3225	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3226	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3227	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3228	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2015年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3229	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3230	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3231	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3232	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3233	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3234	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3235	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3236	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3237	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3238	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3239	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3240	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3241	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年8月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3242	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3243	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3244	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3245	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3246	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3247	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3248	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3249	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3250	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3251	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	古谷集会所(給水栓)	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3252	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3253	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3254	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3255	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3256	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3257	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3258	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3259	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3260	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	高檜集会所(給水栓)	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3261	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3262	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2015年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3263	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3264	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3265	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3266	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3267	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3268	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3269	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2015年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3270	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3271	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3272	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3273	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3274	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3275	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3276	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2015年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3277	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3278	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2015年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3279	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3280	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3281	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3282	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2015年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3283	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3284	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3285	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3286	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3287	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3288	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3289	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2015年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3290	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3291	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3292	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3293	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3294	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3295	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
3296	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年10月19日	ND(<1)	ND(<1)
3297	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3298	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
3299	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)
3300	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)
3301	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
3302	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
3303	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)
3304	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2015年8月26日	ND(<1)	ND(<1)
3305	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年10月13日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3306	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
3307	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
3308	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
3309	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)
3310	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
3311	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
3312	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
3313	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)
3314	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)
3315	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年10月13日	ND(<1)	ND(<1)
3316	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
3317	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
3318	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
3319	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)
3320	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
3321	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
3322	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
3323	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)
3324	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)
3325	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
3326	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年10月19日	ND(<1)	ND(<1)
3327	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3328	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
3329	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)
3330	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)
3331	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
3332	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
3333	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)
3334	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2015年8月26日	ND(<1)	ND(<1)
3335	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年10月13日	ND(<1)	ND(<1)
3336	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年10月26日	ND(<1)	ND(<1)
3337	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
3338	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年11月24日	ND(<1)	ND(<1)
3339	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年6月16日	ND(<1)	ND(<1)
3340	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
3341	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
3342	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
3343	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3344	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2015年8月5日	ND(<1)	ND(<1)
3345	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
3346	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年10月19日	ND(<1)	ND(<1)
3347	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3348	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
3349	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年6月26日	ND(<1)	ND(<1)
3350	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年6月9日	ND(<1)	ND(<1)
3351	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
3352	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
3353	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)
3354	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2015年8月26日	ND(<1)	ND(<1)
3355	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3356	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3357	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3358	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3359	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3360	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3361	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3362	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3363	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3364	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3365	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3366	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3367	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3368	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年6月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3369	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3370	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3371	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3372	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年6月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3373	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3374	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3375	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3376	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3377	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3378	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3379	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3380	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3381	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3382	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3383	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3384	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3385	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3386	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3387	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3388	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3389	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3390	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年6月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3391	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年6月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3392	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3393	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3394	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3395	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3396	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3397	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3398	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3399	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3400	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3401	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3402	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3403	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3404	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3405	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3406	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3407	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3408	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3409	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3410	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3411	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3412	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3413	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3414	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3415	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3416	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3417	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3418	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3419	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3420	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3421	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3422	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3423	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3424	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年7月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3425	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3426	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2015年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3427	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年10月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3428	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3429	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年11月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3430	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3431	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3432	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3433	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年7月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3434	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)
3435	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2015年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3436	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3437	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3438	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3439	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3440	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3441	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3442	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3443	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3444	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3445	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3446	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3447	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3448	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3449	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3450	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3451	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3452	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3453	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3454	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3455	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3456	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2015年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3457	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2015年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3458	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3459	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3460	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3461	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3462	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3463	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3464	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3465	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3466	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	古賀良集会所(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3467	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2015年10月20日	ND(<1)	ND(<1)
3468	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2015年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
3469	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3470	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
3471	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)
3472	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
3473	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2015年10月20日	ND(<1)	ND(<1)
3474	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2015年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
3475	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3476	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
3477	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)
3478	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
3479	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2015年10月20日	ND(<1)	ND(<1)
3480	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2015年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
3481	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3482	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2015年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
3483	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2015年8月18日	ND(<1)	ND(<1)
3484	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
3485	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2015年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3486	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3487	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3488	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3489	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3490	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3491	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3492	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3493	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3494	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3495	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3496	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年10月7日	ND(<0.364)	ND(<0.48)
3498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年10月14日	ND(<0.257)	ND(<0.565)
3499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年10月21日	ND(<0.422)	ND(<0.565)
3500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年10月28日	ND(<0.388)	ND(<0.455)
3501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年11月4日	ND(<0.316)	ND(<0.546)
3502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年11月11日	ND(<0.424)	ND(<0.48)
3503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年11月18日	ND(<0.592)	ND(<0.525)
3504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年11月25日	ND(<0.4222)	ND(<0.398)
3505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年12月2日	ND(<0.395)	ND(<0.503)
3506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年12月9日	ND(<0.375)	ND(<0.546)
3507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年12月16日	ND(<0.426)	ND(<0.455)
3508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年12月23日	ND(<0.364)	ND(<0.525)
3509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年12月30日	ND(<0.396)	ND(<0.48)
3510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年7月15日	ND(<0.495)	ND(<0.51)
3511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年7月1日	ND(<0.391)	ND(<0.398)
3512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年7月22日	ND(<0.495)	ND(<0.34)
3513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年7月29日	ND(<0.568)	ND(<0.48)
3514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年7月8日	ND(<0.425)	ND(<0.398)
3515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年8月12日	ND(<0.439)	ND(<0.565)
3516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年8月19日	ND(<0.395)	ND(<0.455)
3517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年8月26日	ND(<0.447)	ND(<0.48)
3518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年8月5日	ND(<0.495)	ND(<0.564)
3519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年9月16日	ND(<0.44)	ND(<0.525)
3520	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年9月23日	ND(<0.293)	ND(<0.428)
3521	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年9月2日	ND(<0.534)	ND(<0.428)
3522	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年9月30日	ND(<0.525)	ND(<0.455)
3523	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2015年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.398)
3524	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年10月7日	ND(<0.422)	ND(<0.455)
3525	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年10月14日	ND(<0.27)	ND(<0.584)
3526	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年10月21日	ND(<0.443)	ND(<0.455)
3527	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年10月28日	ND(<0.353)	ND(<0.503)
3528	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年11月3日	ND(<0.431)	ND(<0.428)
3529	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年11月4日	ND(<0.414)	ND(<0.428)
3530	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年11月11日	ND(<0.329)	ND(<0.584)
3531	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年11月18日	ND(<0.364)	ND(<0.428)
3532	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年11月25日	ND(<0.439)	ND(<0.428)
3533	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年12月2日	ND(<0.341)	ND(<0.525)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3534	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年12月9日	ND(<0.448)	ND(<0.503)
3535	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年12月16日	ND(<0.302)	ND(<0.565)
3536	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年12月23日	ND(<0.375)	ND(<0.525)
3537	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年12月30日	ND(<0.445)	ND(<0.455)
3538	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年7月15日	ND(<0.257)	ND(<0.538)
3539	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年7月1日	ND(<0.425)	ND(<0.428)
3540	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年7月22日	ND(<0.495)	ND(<0.714)
3541	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年7月29日	ND(<0.514)	ND(<0.696)
3542	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年7月8日	ND(<0.471)	ND(<0.503)
3543	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年8月12日	ND(<0.393)	ND(<0.324)
3544	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年8月19日	ND(<0.38)	ND(<0.428)
3545	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年8月26日	ND(<0.51)	ND(<0.503)
3546	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年8月5日	ND(<0.475)	ND(<0.589)
3547	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年9月16日	ND(<0.412)	ND(<0.48)
3548	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年9月23日	ND(<0.405)	ND(<0.398)
3549	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年9月2日	ND(<0.391)	ND(<0.565)
3550	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年9月30日	ND(<0.397)	ND(<0.546)
3551	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2015年9月9日	ND(<0.277)	ND(<0.455)
3552	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年10月7日	ND(<0.316)	ND(<0.48)
3553	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年10月14日	ND(<0.38)	ND(<0.398)
3554	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年10月21日	ND(<0.329)	ND(<0.503)
3555	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年10月28日	ND(<0.445)	ND(<0.324)
3556	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年11月4日	ND(<0.48)	ND(<0.503)
3557	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年11月11日	ND(<0.444)	ND(<0.364)
3558	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年11月18日	ND(<0.412)	ND(<0.48)
3559	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年11月25日	ND(<0.455)	ND(<0.48)
3560	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年12月2日	ND(<0.404)	ND(<0.525)
3561	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年12月9日	ND(<0.372)	ND(<0.455)
3562	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年12月16日	ND(<0.445)	ND(<0.525)
3563	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年12月23日	ND(<0.286)	ND(<0.503)
3564	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年12月30日	ND(<0.51)	ND(<0.364)
3565	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年7月15日	ND(<0.495)	ND(<0.538)
3566	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年7月1日	ND(<0.267)	ND(<0.584)
3567	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年7月22日	ND(<0.508)	ND(<0.565)
3568	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年7月29日	ND(<0.477)	ND(<0.48)
3569	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年7月8日	ND(<0.415)	ND(<0.503)
3570	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年8月12日	ND(<0.312)	ND(<0.503)
3571	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年8月19日	ND(<0.439)	ND(<0.524)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3572	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年8月26日	ND(<0.539)	ND(<0.503)
3573	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年8月5日	ND(<0.416)	ND(<0.538)
3574	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年9月16日	ND(<0.404)	ND(<0.48)
3575	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年9月23日	ND(<0.468)	ND(<0.525)
3576	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年9月2日	ND(<0.454)	ND(<0.455)
3577	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年9月30日	ND(<0.51)	ND(<0.48)
3578	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2015年9月9日	ND(<0.403)	ND(<0.398)
3579	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年10月7日	ND(<0.422)	ND(<0.546)
3580	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年10月14日	ND(<0.375)	ND(<0.398)
3581	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年10月21日	ND(<0.395)	ND(<0.546)
3582	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年10月28日	ND(<0.479)	ND(<0.546)
3583	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年11月4日	ND(<0.423)	ND(<0.525)
3584	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年11月11日	ND(<0.455)	ND(<0.428)
3585	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年11月18日	ND(<0.384)	ND(<0.584)
3586	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年11月25日	ND(<0.424)	ND(<0.62)
3587	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年12月2日	ND(<0.385)	ND(<0.428)
3588	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年12月9日	ND(<0.534)	ND(<0.428)
3589	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年12月16日	ND(<0.395)	ND(<0.546)
3590	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年12月23日	ND(<0.495)	ND(<0.525)
3591	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年12月30日	ND(<0.479)	ND(<0.525)
3592	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年7月15日	ND(<0.484)	ND(<0.538)
3593	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年7月1日	ND(<0.415)	ND(<0.48)
3594	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年7月22日	ND(<0.533)	ND(<0.538)
3595	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年7月29日	ND(<0.551)	ND(<0.589)
3596	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年7月8日	ND(<0.391)	ND(<0.48)
3597	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年8月12日	ND(<0.488)	ND(<0.455)
3598	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年8月19日	ND(<0.493)	ND(<0.48)
3599	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年8月26日	ND(<0.393)	ND(<0.398)
3600	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年8月5日	ND(<0.531)	ND(<0.48)
3601	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年9月16日	ND(<0.375)	ND(<0.428)
3602	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年9月23日	ND(<0.525)	ND(<0.48)
3603	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年9月2日	ND(<0.495)	ND(<0.428)
3604	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年9月30日	ND(<0.385)	ND(<0.48)
3605	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2015年9月9日	ND(<0.592)	ND(<0.525)
3606	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年10月7日	ND(<0.277)	ND(<0.455)
3607	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年10月14日	ND(<0.385)	ND(<0.503)
3608	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年10月21日	ND(<0.431)	ND(<0.503)
3609	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年10月28日	ND(<0.422)	ND(<0.525)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3610	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年11月4日	ND(<0.414)	ND(<0.546)
3611	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年11月11日	ND(<0.312)	ND(<0.428)
3612	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年11月18日	ND(<0.566)	ND(<0.48)
3613	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年11月25日	ND(<0.388)	ND(<0.428)
3614	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年12月2日	ND(<0.353)	ND(<0.364)
3615	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年12月9日	ND(<0.375)	ND(<0.525)
3616	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年12月16日	ND(<0.462)	ND(<0.48)
3617	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年12月23日	ND(<0.422)	ND(<0.364)
3618	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年12月30日	ND(<0.444)	ND(<0.398)
3619	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年7月15日	ND(<0.514)	ND(<0.538)
3620	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年7月1日	ND(<0.488)	ND(<0.428)
3621	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年7月22日	ND(<0.36)	ND(<0.676)
3622	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年7月29日	ND(<0.584)	ND(<0.564)
3623	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年7月8日	ND(<0.623)	ND(<0.525)
3624	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年8月12日	ND(<0.413)	ND(<0.503)
3625	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年8月19日	ND(<0.385)	ND(<0.455)
3626	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年8月26日	ND(<0.479)	ND(<0.503)
3627	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年8月5日	ND(<0.495)	ND(<0.408)
3628	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年9月16日	ND(<0.493)	ND(<0.455)
3629	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年9月23日	ND(<0.404)	ND(<0.428)
3630	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年9月2日	ND(<0.431)	ND(<0.503)
3631	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年9月30日	ND(<0.404)	ND(<0.428)
3632	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2015年9月9日	ND(<0.471)	ND(<0.398)
3633	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3634	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3635	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3636	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3637	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3638	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3639	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3640	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3641	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3642	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3643	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3644	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3645	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3646	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3647	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3648	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3649	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3650	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3651	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3652	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
3653	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3654	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3655	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3656	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3657	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3658	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3659	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3660	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3661	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3662	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3663	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3664	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年6月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3665	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3666	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3667	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2015年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3668	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年10月14日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3669	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3670	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3671	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3672	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年7月13日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3673	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3674	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3675	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3676	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3677	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3678	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3679	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3680	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3681	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3682	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3683	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3684	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3685	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3686	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3687	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3688	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3689	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3690	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3691	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3692	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3693	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3694	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3695	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2015年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3696	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3697	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3698	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3699	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3700	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3701	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3702	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2015年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3703	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3704	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3705	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3706	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3707	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3708	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3709	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3710	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3711	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3712	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3713	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3714	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3715	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3716	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年11月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3717	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3718	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3719	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3720	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3721	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3722	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年10月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3723	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3724	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3725	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3726	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3727	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3728	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3729	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3730	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3731	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3732	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3733	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3734	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3735	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2015年9月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3736	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3737	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3738	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3739	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年6月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3740	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3741	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3742	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3743	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3744	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3745	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3746	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3747	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3748	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3749	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3750	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3751	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3752	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3753	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3754	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3755	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3756	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3757	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3758	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3759	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3760	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年6月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3761	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3762	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3763	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3764	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3765	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3766	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3767	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3768	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3769	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3770	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2015年9月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3771	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	0.0012
3772	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.0014
3773	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3774	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3775	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3776	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3777	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3778	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3779	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3780	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3781	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3782	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3783	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3784	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3785	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2015年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
3786	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3787	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2015年11月19日	ND(<1)	ND(<1)
3788	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2015年6月18日	ND(<1)	ND(<1)
3789	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3790	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2015年8月20日	ND(<1)	ND(<1)
3791	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3792	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2015年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
3793	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
3794	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3795	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<1)	ND(<1)
3796	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
3797	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
3798	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2015年9月7日	ND(<1)	ND(<1)
3799	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3800	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3801	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<1)	ND(<1)
3802	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
3803	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
3804	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2015年9月7日	ND(<1)	ND(<1)
3805	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
3806	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3807	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<1)	ND(<1)
3808	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
3809	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
3810	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2015年9月7日	ND(<1)	ND(<1)
3811	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
3812	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2015年11月2日	ND(<1)	ND(<1)
3813	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<1)	ND(<1)
3814	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2015年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
3815	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
3816	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2015年9月7日	ND(<1)	ND(<1)
3817	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2015年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
3818	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2015年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
3819	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2015年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
3820	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
3821	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)
3822	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2015年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
3823	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2015年11月5日	ND(<1)	ND(<1)
3824	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2015年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
3825	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2015年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
3826	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場(出口水)	2015年8月6日	ND(<1)	ND(<1)
3827	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2015年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
3828	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2015年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
3829	秩父市	埼玉県	秩父市	半納、沢戸簡易水道	半納浄水場	2015年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
3830	秩父市	埼玉県	秩父市	阿熊簡易水道	白岩浄水場	2015年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
3831	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.47)	ND(<0.59)
3832	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.56)
3833	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.53)	ND(<0.48)
3834	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.53)	ND(<0.44)
3835	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.45)	ND(<0.56)
3836	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.63)	ND(<0.41)
3837	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.47)	ND(<0.57)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3838	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.47)	ND(<0.54)
3839	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.54)	ND(<0.51)
3840	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.46)	ND(<0.69)
3841	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2015年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
3842	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3843	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2015年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
3844	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3845	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2015年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
3846	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3847	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2015年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
3848	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3849	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2015年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
3850	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3851	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2015年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
3852	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3853	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
3854	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3855	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
3856	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3857	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
3858	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3859	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
3860	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3861	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2015年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
3862	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3863	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
3864	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
3865	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
3866	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
3867	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
3868	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
3869	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
3870	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2015年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
3871	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
3872	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3873	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2015年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
3874	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2015年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
3875	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2015年9月10日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3876	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2015年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
3877	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2015年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
3878	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2015年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
3879	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3880	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2015年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
3881	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3882	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
3883	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
3884	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3885	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2015年11月13日	ND(<1)	ND(<1)
3886	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3887	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
3888	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
3889	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2015年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
3890	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)
3891	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2015年11月17日	ND(<1)	ND(<1)
3892	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2015年8月11日	ND(<1)	ND(<1)
3893	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2015年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
3894	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
3895	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2015年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
3896	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
3897	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2015年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
3898	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
3899	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2015年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
3900	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
3901	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3902	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3903	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2015年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
3904	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
3905	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3906	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3907	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年12月22日	ND(<0.8)	ND(<1)
3908	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3909	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3910	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3911	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2015年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3912	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3913	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3914	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3915	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3916	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3917	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3918	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2015年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3919	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<1)
3920	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3921	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2015年10月8日	ND(<0.52)	ND(<0.61)
3922	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2015年11月12日	ND(<0.57)	ND(<0.8)
3923	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2015年12月10日	ND(<0.62)	ND(<0.65)
3924	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3925	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2015年8月11日	ND(<0.58)	ND(<0.7)
3926	富士見市/埼玉県	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2015年9月8日	ND(<0.59)	ND(<0.72)
3927	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.75)
3928	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2015年11月12日	ND(<0.59)	ND(<0.74)
3929	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2015年12月10日	ND(<0.59)	ND(<0.76)
3930	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2015年7月9日	ND(<0.71)	ND(<0.74)
3931	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2015年8月11日	ND(<0.68)	ND(<0.67)
3932	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.67)
3933	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2015年10月15日	ND(<1)	ND(<1)
3934	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2015年11月16日	ND(<1)	ND(<1)
3935	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2015年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
3936	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2015年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
3937	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)
3938	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
3939	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年10月2日	ND(<5)	ND(<5)
3940	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年11月20日	ND(<5)	ND(<5)
3941	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年12月4日	ND(<5)	ND(<5)
3942	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3943	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年7月3日	ND(<5)	ND(<5)
3944	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年8月6日	ND(<5)	ND(<5)
3945	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3946	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2015年9月4日	ND(<5)	ND(<5)
3947	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2015年10月2日	ND(<5)	ND(<5)
3948	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2015年11月20日	ND(<5)	ND(<5)
3949	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2015年12月4日	ND(<5)	ND(<5)
3950	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2015年7月3日	ND(<5)	ND(<5)
3951	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2015年8月6日	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
3952	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2015年9月4日	ND(<5)	ND(<5)
3953	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年10月2日	ND(<5)	ND(<5)
3954	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年11月20日	ND(<5)	ND(<5)
3955	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年12月4日	ND(<5)	ND(<5)
3956	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3957	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年7月3日	ND(<5)	ND(<5)
3958	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年8月6日	ND(<5)	ND(<5)
3959	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3960	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2015年9月4日	ND(<5)	ND(<5)
3961	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3962	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3963	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2015年11月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3964	ふじみ野市	埼玉県	ふじみ野市	ふじみ野市水道事業	大井浄水場	2015年4月14日	ND(<0.7)	ND(<1)
3965	ふじみ野市	埼玉県	ふじみ野市	ふじみ野市水道事業	大井浄水場	2015年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3966	ふじみ野市	埼玉県	ふじみ野市	ふじみ野市水道事業	福岡浄水場	2015年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3967	ふじみ野市	埼玉県	ふじみ野市	ふじみ野市水道事業	福岡浄水場	2015年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3968	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2015年6月11日	ND(<1)	ND(<1)
3969	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2015年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3970	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2015年6月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
3971	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2015年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3972	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2015年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
3973	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	大谷木浄水場	2015年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3974	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	大谷木浄水場	2015年8月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)
3975	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
3976	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
3977	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
3978	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
3979	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
3980	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2015年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
3981	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
3982	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
3983	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2015年8月4日	ND(<1)	ND(<1)
3984	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
3985	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2015年11月10日	ND(<0.67)	ND(<0.44)
3986	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2015年8月4日	ND(<0.53)	ND(<0.47)
3987	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2015年11月10日	ND(<0.61)	ND(<0.52)
3988	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2015年8月4日	ND(<0.64)	ND(<0.49)
3989	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	清正公山浄水場	2015年11月10日	ND(<0.54)	ND(<0.41)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
3990	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	清正公山浄水場	2015年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.38)
3991	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	清正公山浄水場	2015年8月4日	ND(<0.66)	ND(<0.47)
3992	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平浄水場	2015年11月10日	ND(<0.57)	ND(<0.57)
3993	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平浄水場	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.39)
3994	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	白石浄水場	2015年11月10日	ND(<0.61)	ND(<0.55)
3995	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	白石浄水場	2015年8月4日	ND(<0.43)	ND(<0.49)
3996	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平白石地区浄水場	2015年11月10日	ND(<0.54)	ND(<0.52)
3997	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平白石地区浄水場	2015年8月26日	ND(<0.53)	ND(<0.47)
3998	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平白石地区浄水場	2015年8月4日	ND(<0.61)	ND(<0.51)
3999	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2015年11月10日	ND(<0.44)	ND(<0.52)
4000	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2015年8月26日	ND(<5)	ND(<5)
4001	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2015年8月4日	ND(<0.61)	ND(<0.51)
4002	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大宝浄水場	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.52)
4003	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大宝浄水場	2015年8月4日	ND(<0.61)	ND(<0.47)
4004	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2015年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
4005	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
4006	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
4007	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	矢納浄水場	2015年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
4008	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2015年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
4009	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2015年6月22日	ND(<1)	ND(<1)
4010	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
4011	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2015年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
4012	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
4013	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
4014	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)
4015	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
4016	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
4017	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
4018	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
4019	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
4020	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)
4021	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
4022	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2015年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
4023	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)
4024	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2015年11月12日	ND(<1)	ND(<1)
4025	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2015年8月13日	ND(<1)	ND(<1)
4026	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4027	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4028	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4029	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4030	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.4)
4031	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4032	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4033	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4034	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4035	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4036	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4037	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4038	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4039	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4040	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4041	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4042	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4043	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4044	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4045	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4046	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4047	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4048	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4049	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4050	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4051	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4052	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4053	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4054	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4055	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4056	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)
4057	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4058	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4059	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4060	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4061	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4062	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4063	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4064	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4065	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4066	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4067	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4068	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4069	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4070	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4071	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4072	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4073	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4074	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4075	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4076	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4077	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4078	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4079	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4080	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4081	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4082	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4083	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4084	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4085	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4086	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4087	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
4088	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4089	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4090	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4091	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4092	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4093	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4094	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4095	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4096	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4097	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4098	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4099	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4100	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4101	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4102	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4103	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4104	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4105	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4106	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4107	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4108	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4109	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4110	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4111	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4112	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4113	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4114	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4115	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4116	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4117	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4118	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4119	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4120	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4121	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4122	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4123	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4124	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4125	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4126	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4127	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4128	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4129	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4130	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4131	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4132	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4133	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4134	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4135	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4136	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4137	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4138	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4139	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4140	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4141	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4142	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4143	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4144	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4145	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4146	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4147	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4148	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4149	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4150	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4151	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4152	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4153	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4154	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4155	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4156	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4157	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4158	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2015年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4159	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4160	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2015年12月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4161	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2015年7月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4162	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2015年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4163	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2015年9月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4164	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2015年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4165	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4166	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2015年12月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4167	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2015年7月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4168	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2015年8月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4169	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2015年9月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4170	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2015年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4171	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2015年11月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4172	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2015年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4173	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2015年7月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4174	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2015年8月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4175	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4176	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.6)
4177	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4178	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4179	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4218	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4219	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4220	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4221	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4222	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4223	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4224	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
4225	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4226	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4227	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4228	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4229	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4230	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4231	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4232	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4233	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4234	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4235	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4236	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4237	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4238	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4239	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4240	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4241	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4242	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
4243	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4244	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4245	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4246	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4247	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4248	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4249	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4250	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4251	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4252	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4253	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4254	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4255	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4256	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4257	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4258	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4259	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4260	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4261	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4262	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4263	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4264	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4265	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4266	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年6月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4267	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4268	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4269	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4270	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4271	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4272	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4273	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4274	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4275	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4276	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4277	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4278	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4279	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4280	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4281	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4282	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4283	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4284	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4285	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4286	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4287	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4288	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4289	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4290	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4291	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4292	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4293	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4332	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4333	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4334	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4335	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4336	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4337	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4338	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4339	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4340	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4341	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
4342	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4343	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4344	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4345	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4346	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4347	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4348	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4349	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4350	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4351	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4352	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4353	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4354	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4355	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4356	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4357	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4358	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2015年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4359	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4360	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2015年11月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4361	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4362	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4363	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4364	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2015年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4365	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4366	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4367	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4368	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4369	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年11月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4370	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4371	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4372	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4373	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4374	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4375	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4376	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4377	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4378	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4379	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4380	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4381	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4382	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4383	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4384	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4385	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4386	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4387	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4388	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4389	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4390	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4391	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4392	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4393	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4394	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4395	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4396	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4397	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4398	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4399	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4400	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4401	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4402	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4403	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4404	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4405	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4406	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4407	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4408	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4409	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	
4410	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	
4411	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	
4412	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	
4413	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年8月4日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	
4414	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4415	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	
4416	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4417	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	
4418	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4419	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	
4420	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4421	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	
4422	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	
4423	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	
4424	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	
4425	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4426	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4427	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4428	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4429	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4430	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4431	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4432	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4433	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4434	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4435	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4436	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4437	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4438	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4439	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2015年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4440	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4441	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4442	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4443	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4444	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4445	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4446	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4447	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4448	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4449	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4450	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4451	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4452	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4453	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4454	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2015年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4455	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4456	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4457	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2015年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4458	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4459	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4460	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2015年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4461	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2015年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4462	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4463	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年9月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4464	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4465	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4466	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年10月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4467	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4468	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4469	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4470	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4471	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4472	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4473	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4474	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4475	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4476	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年6月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4477	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4478	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4479	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4480	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4481	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4482	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4483	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4484	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4485	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4486	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4487	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4488	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4489	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4490	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4491	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4492	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4493	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4494	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4495	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4496	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4497	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4498	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4499	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4500	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4501	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4502	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4503	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4504	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4505	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4506	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4507	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4508	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4509	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4510	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4511	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4512	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4513	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4514	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4515	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4516	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4517	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4518	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4519	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4520	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4521	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4522	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4523	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4524	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4525	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4526	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4527	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4528	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4529	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4530	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4531	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4532	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4533	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4534	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4535	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4536	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4537	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4538	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4539	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4540	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4541	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4542	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4543	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4544	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4545	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4546	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4547	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4548	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4549	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4550	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4551	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4552	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4553	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2015年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
4554	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2015年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4555	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2015年9月4日	ND(<0.9)	ND(<1)
4556	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2015年12月4日	ND(<0.8)	ND(<1)
4557	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4558	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4559	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4560	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4561	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4562	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4563	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4564	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4565	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4566	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4567	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4568	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4569	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4570	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2015年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4571	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2015年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4572	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4573	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4574	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4575	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2015年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4576	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2015年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4577	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2015年6月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4578	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2015年7月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4579	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4580	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4581	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2015年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4582	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2015年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4583	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2015年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4584	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4585	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2015年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4586	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2015年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4587	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4588	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4589	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	2015年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4590	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4591	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4592	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地域内給水栓	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4593	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地域内給水栓	2015年10月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4594	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地域内給水栓	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4595	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地域内給水栓	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4596	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地域内給水栓	2015年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4597	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地域内給水栓	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4598	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4599	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2015年10月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4600	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2015年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4601	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2015年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4602	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2015年7月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4603	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4604	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2015年9月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4605	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4606	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2015年11月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4607	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4608	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4609	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4610	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4611	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2015年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4612	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2015年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4613	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	0.0008
4614	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.00085
4615	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2015年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4616	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2015年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4617	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4618	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2015年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4619	市原市	千葉県	市原市	市原市	光風台浄水場	2015年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4620	市原市	千葉県	市原市	市原市	光風台浄水場	2015年7月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4621	市原市	千葉県	市原市	市原市	国本浄水場	2015年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4622	市原市	千葉県	市原市	市原市	国本浄水場	2015年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4623	市原市	千葉県	市原市	市原市	朝生原浄水場	2015年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4624	市原市	千葉県	市原市	市原市	朝生原浄水場	2015年9月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4625	市原市	千葉県	市原市	市原市	鶴舞浄水場	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4626	市原市	千葉県	市原市	市原市	鶴舞浄水場	2015年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4627	市原市	千葉県	市原市	市原市	大蔵浄水場	2015年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4628	市原市	千葉県	市原市	市原市	大蔵浄水場	2015年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4629	市原市	千葉県	市原市	市原市	戸田浄水場	2015年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4630	市原市	千葉県	市原市	市原市	戸田浄水場	2015年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4631	市原市	千葉県	市原市	市原市	平蔵浄水場	2015年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4632	市原市	千葉県	市原市	市原市	平蔵浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4633	市原市	千葉県	市原市	市原市	三和浄水場	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4634	市原市	千葉県	市原市	市原市	三和浄水場	2015年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4635	市原市	千葉県	市原市	市原市	永吉浄水場	2015年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4636	市原市	千葉県	市原市	市原市	永吉浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4637	市原市	千葉県	市原市	市原市	東部第2浄水場	2015年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4638	市原市	千葉県	市原市	市原市	東部第2浄水場	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4639	市原市	千葉県	市原市	市原市	万田野浄水場	2015年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4640	市原市	千葉県	市原市	市原市	万田野浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4641	市原市	千葉県	市原市	市原市	月出浄水場	2015年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4642	市原市	千葉県	市原市	市原市	月出浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4643	市原市	千葉県	市原市	市原市	潤井戸浄水場	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4644	市原市	千葉県	市原市	市原市	潤井戸浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4645	市原市	千葉県	市原市	市原市	分目浄水場	2015年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4646	市原市	千葉県	市原市	市原市	分目浄水場	2015年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4647	市原市	千葉県	市原市	市原市	米原浄水場	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4648	市原市	千葉県	市原市	市原市	米原浄水場	2015年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4649	市原市	千葉県	市原市	市原市	石塚浄水場	2015年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4650	市原市	千葉県	市原市	市原市	石塚浄水場	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4651	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4652	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2015年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4653	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4654	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4655	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2015年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4656	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4657	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2015年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4658	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2015年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4659	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4660	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2015年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4661	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4662	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4663	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4664	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2015年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4665	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4666	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4667	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2015年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4668	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4669	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2015年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4670	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2015年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4671	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4672	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4673	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2015年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4674	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
4675	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2015年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4676	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2015年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4677	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4678	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4679	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4680	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4681	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2015年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4682	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2015年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4683	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.4)
4684	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4685	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4686	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4687	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4688	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4689	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4690	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2015年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4691	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2015年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4692	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4693	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4694	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4695	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4696	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2015年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4697	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2015年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4698	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4699	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4700	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4701	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4702	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2015年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4703	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2015年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4704	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4705	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4706	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4707	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4708	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2015年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4709	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2015年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4710	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2015年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4711	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4712	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4713	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4714	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2015年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4715	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2015年11月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4716	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2015年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4717	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2015年7月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4718	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4719	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2015年9月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4720	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
4721	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
4722	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
4723	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2015年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
4724	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4725	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4726	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2015年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4727	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4728	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4729	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4730	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4731	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4732	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4733	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4734	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2014年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4735	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2014年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4736	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年1月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4737	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4738	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4739	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4740	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4741	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年6月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4742	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4743	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4744	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4745	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4746	印西市	千葉県	印西市	印西市	印旛水源井(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4747	印西市	千葉県	印西市	印西市	印旛水源井(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<1)
4748	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4749	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2015年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4750	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<1)
4751	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4752	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4753	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4754	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4755	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2015年9月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4756	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4757	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2015年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4758	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4759	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4760	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4761	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4762	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4763	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4764	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2015年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4765	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2015年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4766	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4767	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<1)
4768	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4769	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4770	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4771	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2015年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4772	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2015年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4773	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4774	神崎町	千葉県	神崎町・成田市・香取市	神崎町	香取市堀之内給水栓	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4775	神崎町	千葉県	神崎町・成田市・香取市	神崎町	香取市堀之内給水栓	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4776	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2015年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4777	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2015年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4778	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場(給水栓)	2015年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4779	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場(給水栓)	2015年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4780	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2015年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4781	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2015年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4782	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4783	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2015年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4784	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
4787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2015年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
4987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2015年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2015年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2015年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2015年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2015年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<1)
5051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5113	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5114	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5115	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5116	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5117	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5118	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5119	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5120	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5121	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5122	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5123	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5124	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.8)
5125	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5126	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5127	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5128	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5129	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5130	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5131	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5132	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5133	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5134	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5135	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5136	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5137	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5138	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5139	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5140	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5141	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5142	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5143	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5144	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5145	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5146	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5147	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5148	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5149	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5150	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5151	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5152	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5153	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5154	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5155	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5156	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5157	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月29日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
5158	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5159	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5160	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5161	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5162	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5163	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5164	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5165	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5166	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5167	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5168	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5169	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5170	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5171	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5172	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5173	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5174	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5175	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5176	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5177	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5178	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5179	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5180	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5181	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5182	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5183	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5184	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5185	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5186	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5187	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5188	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5189	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5190	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5191	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5192	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5193	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5194	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5195	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5196	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5197	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5198	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5199	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5200	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5201	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5202	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5203	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5204	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5205	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5206	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5207	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5208	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5209	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5210	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5211	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5212	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5213	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5214	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5215	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5216	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5217	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5218	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5219	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5220	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5221	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5222	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5223	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5224	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5225	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5226	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5227	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5228	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5229	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5230	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5231	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5232	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5233	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5234	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5235	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5236	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5237	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5238	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5239	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5240	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5241	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5242	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5243	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5244	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5245	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5246	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5247	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5248	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5249	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5250	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5251	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2015年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5252	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2015年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
5253	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2015年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5254	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5255	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5256	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5257	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5258	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5259	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5260	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5261	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5262	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5263	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5264	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2015年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5265	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5266	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5267	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2015年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5268	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5269	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2015年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5270	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5271	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5272	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5273	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5274	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5275	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2015年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5276	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5277	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5278	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5279	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5280	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5281	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5282	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5283	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5284	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5285	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5286	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5287	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5288	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5289	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5290	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5291	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2015年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5292	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5293	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5294	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.4)	ND(<0.8)
5295	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5296	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5297	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5298	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5299	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
5300	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5301	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5302	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5303	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5304	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5305	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5306	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5308	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2015年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5309	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5310	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5311	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5312	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
5313	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5314	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5315	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5316	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5317	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5318	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5319	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5320	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5321	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5322	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5323	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5324	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5325	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5326	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5327	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5328	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5329	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5330	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5331	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5332	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5333	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5334	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5335	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5336	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5337	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5338	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5339	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5340	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5341	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5342	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5343	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5344	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5345	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5346	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5347	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5348	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5349	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5350	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5351	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5352	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5353	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5354	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5355	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5356	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5357	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5358	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5359	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5360	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5361	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5362	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5363	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5364	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5365	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5366	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5367	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5368	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5369	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5370	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5371	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5372	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5373	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5374	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5375	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5376	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5377	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5378	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5379	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5380	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5381	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5382	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5383	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5384	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5385	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5386	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5387	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5388	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5389	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5390	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5391	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5392	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5393	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5394	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5395	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5396	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5397	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5398	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5399	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5400	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5401	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5402	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5403	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5404	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5405	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5406	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
5643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
5900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2015年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2015年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2015年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2015年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2015年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2015年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2015年10月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
5920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2015年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2015年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2015年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2015年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2015年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2015年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2015年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2015年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2015年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2015年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2015年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2015年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2015年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
5947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2015年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2015年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<1)
5951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2015年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2015年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	多摩平浄水所	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	多摩平浄水所	2015年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大久野浄水所	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大久野浄水所	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大久野浄水所	2015年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
5962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大久野浄水所	2015年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大久野浄水所	2015年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5964	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	2015年4月~6月	0.00058	0.0016
5965	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	2015年7月~9月	0.00036	0.0015
5966	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
5967	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2015年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5968	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2015年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5969	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2015年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5970	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5971	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5972	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
5973	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5974	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5975	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2015年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5976	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5977	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5978	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5979	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5980	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5981	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2015年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5982	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5983	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2015年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5984	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5985	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5986	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5987	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5988	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5989	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5990	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5991	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2015年11月17日	ND(<0.4)	ND(<0.7)
5992	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2015年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5993	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5994	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2015年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5995	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2015年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5996	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
5997	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<1)	ND(<1)
5998	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
5999	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2015年8月27日	ND(<1)	ND(<1)
6000	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6001	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
6002	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
6003	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
6004	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
6005	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
6006	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
6007	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
6008	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
6009	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
6010	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
6011	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
6012	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2015年10月5日	ND(<1)	ND(<1)
6013	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2015年11月4日	ND(<1)	ND(<1)
6014	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2015年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
6015	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2015年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
6016	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2015年8月3日	ND(<1)	ND(<1)
6017	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2015年9月1日	ND(<1)	ND(<1)
6018	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	新島村役場	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6019	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	若郷支所	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6020	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	式根島支所	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6021	東京都福祉保健局	東京都	神津島村	神津島村簡易水道事業	神津島村役場	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6022	東京都福祉保健局	東京都	神津島村	神津島村簡易水道事業	第1配水池給水栓末	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6023	東京都福祉保健局	東京都	三宅村	三宅村簡易水道事業	三池キャンプ場	2015年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
6024	東京都福祉保健局	東京都	三宅村	三宅村簡易水道事業	坪田公民館	2015年11月10日	ND(<1)	ND(<1)
6025	東京都福祉保健局	東京都	八丈町	八丈町坂下地区水道事業	根田原浄水場	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6026	東京都福祉保健局	東京都	八丈町	八丈町坂下地区水道事業	寺山浄水場	2015年11月11日	ND(<1)	ND(<1)
6027	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2015年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6028	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6029	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2015年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6030	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2015年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6031	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2015年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6032	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2015年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6033	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市・厚木市・愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2015年10月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6034	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市・厚木市・愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2015年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
6035	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市・厚木市・愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6036	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市・厚木市・愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6037	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市・厚木市・愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2015年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6038	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市・厚木市・愛川町	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6039	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6040	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2015年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6041	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
6042	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2015年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6043	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6044	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2015年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
6045	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2015年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6046	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2015年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
6047	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2015年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6048	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2015年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6049	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6050	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
6051	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2015年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6052	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2015年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6053	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2015年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
6054	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6055	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<1)
6056	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6057	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2015年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6058	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2015年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6059	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6060	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2015年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6061	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2015年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6062	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6063	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2015年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6064	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6065	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2015年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6066	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6067	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2015年8月25日	ND(<0.4)	ND(<0.8)
6068	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6069	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2015年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6070	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2015年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6071	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6072	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2015年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6073	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2015年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6074	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2015年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6075	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2015年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.4)
6076	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2015年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6077	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2015年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6078	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2015年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6079	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2015年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6080	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2015年9月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6081	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	生田浄水場	2015年10月13日	ND(<1)	ND(<1)
6082	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	生田浄水場	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
6083	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	生田浄水場	2015年12月14日	ND(<1)	ND(<1)
6084	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	生田浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
6085	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	生田浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)
6086	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	生田浄水場	2015年9月14日	ND(<1)	ND(<1)
6087	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	長沢浄水場	2015年10月13日	ND(<1)	ND(<1)
6088	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	長沢浄水場	2015年11月9日	ND(<1)	ND(<1)
6089	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	長沢浄水場	2015年12月14日	ND(<1)	ND(<1)
6090	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	長沢浄水場	2015年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
6091	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	長沢浄水場	2015年8月10日	ND(<1)	ND(<1)
6092	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市上下水道局	長沢浄水場	2015年9月14日	ND(<1)	ND(<1)
6093	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2015年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6094	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2015年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6095	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6096	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2015年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6097	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2015年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6098	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6099	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2015年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6100	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2015年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6101	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2015年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6102	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2015年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6103	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2015年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6104	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2015年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6105	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6106	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2015年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
6107	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2015年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6108	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2015年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6109	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2015年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6110	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2015年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6111	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2015年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6112	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2015年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6113	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2015年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6114	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2015年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6115	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2015年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6116	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2015年9月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6117	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6118	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2015年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6119	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2015年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6120	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2015年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6121	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2015年11月30日	ND(<0.66)	ND(<0.91)
6122	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2015年8月24日	ND(<0.75)	ND(<0.81)
6123	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2015年11月30日	ND(<0.72)	ND(<0.91)
6124	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2015年8月24日	ND(<0.76)	ND(<0.77)
6125	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2015年11月30日	ND(<0.81)	ND(<0.84)
6126	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2015年8月24日	ND(<0.75)	ND(<0.77)
6127	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2015年11月30日	ND(<0.73)	ND(<0.96)
6128	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2015年8月24日	ND(<0.66)	ND(<0.77)
6129	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2015年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6130	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2015年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6131	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2015年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6132	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2015年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6133	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2015年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6134	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2015年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6135	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2015年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6136	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2015年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6137	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2015年12月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6138	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2015年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)
6139	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2015年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6140	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2015年9月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6141	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2015年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6142	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6143	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6144	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2015年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6145	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2015年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6146	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2015年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6147	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6148	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6149	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6150	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地給水栓	2015年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6151	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6152	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6153	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2015年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6154	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	0.00044
6155	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.00063
6156	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2015年12月2日	ND(<0.35)	ND(<0.29)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6157	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2015年9月2日	ND(<0.33)	ND(<0.3)
6158	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2015年12月2日	ND(<0.39)	ND(<0.38)
6159	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2015年9月2日	ND(<0.35)	ND(<0.33)
6160	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2015年12月2日	ND(<0.33)	ND(<0.35)
6161	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2015年9月2日	ND(<0.26)	ND(<0.25)
6162	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2015年12月16日	ND(<0.27)	ND(<0.29)
6163	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2015年6月24日	ND(<0.34)	ND(<0.32)
6164	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2015年9月16日	ND(<0.33)	ND(<0.33)
6165	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2015年12月2日	ND(<0.33)	ND(<0.32)
6166	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2015年9月2日	ND(<0.33)	ND(<0.34)
6167	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2015年12月2日	ND(<0.22)	ND(<0.33)
6168	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2015年9月2日	ND(<0.26)	ND(<0.34)
6169	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2015年12月16日	ND(<0.35)	ND(<0.32)
6170	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2015年6月24日	ND(<0.26)	ND(<0.33)
6171	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2015年9月16日	ND(<0.32)	ND(<0.29)
6172	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2015年12月16日	ND(<0.27)	ND(<0.29)
6173	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2015年6月24日	ND(<0.26)	ND(<0.26)
6174	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2015年9月16日	ND(<0.33)	ND(<0.21)
6175	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2015年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.27)
6176	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2015年9月2日	ND(<0.27)	ND(<0.31)
6177	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栞窪高区配水場	2015年12月16日	ND(<0.38)	ND(<0.3)
6178	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栞窪高区配水場	2015年6月24日	ND(<0.35)	ND(<0.36)
6179	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栞窪高区配水場	2015年9月16日	ND(<0.33)	ND(<0.33)
6180	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2015年12月2日	ND(<0.32)	ND(<0.3)
6181	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2015年9月2日	ND(<0.42)	ND(<0.37)
6182	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2015年12月16日	ND(<0.29)	ND(<0.29)
6183	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2015年6月24日	ND(<0.24)	ND(<0.26)
6184	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2015年9月16日	ND(<0.38)	ND(<0.25)
6185	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2015年12月2日	ND(<0.39)	ND(<0.29)
6186	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2015年9月2日	ND(<0.33)	ND(<0.29)
6187	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2015年12月16日	ND(<0.32)	ND(<0.26)
6188	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2015年6月24日	ND(<0.31)	ND(<0.34)
6189	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2015年9月16日	ND(<0.33)	ND(<0.33)
6190	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2015年12月16日	ND(<0.26)	ND(<0.29)
6191	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2015年6月24日	ND(<0.26)	ND(<0.28)
6192	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2015年9月16日	ND(<0.3)	ND(<0.31)
6193	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2015年12月2日	ND(<0.33)	ND(<0.31)
6194	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2015年9月2日	ND(<0.27)	ND(<0.32)
6195	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2015年12月2日	ND(<0.29)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6196	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2015年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.33)
6197	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2015年12月2日	ND(<0.27)	ND(<0.34)
6198	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2015年9月2日	ND(<0.24)	ND(<0.3)
6199	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2015年12月16日	ND(<0.37)	ND(<0.38)
6200	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2015年6月24日	ND(<0.27)	ND(<0.23)
6201	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2015年9月16日	ND(<0.32)	ND(<0.3)
6202	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2015年12月16日	ND(<0.34)	ND(<0.34)
6203	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2015年6月24日	ND(<0.22)	ND(<0.37)
6204	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2015年9月16日	ND(<0.3)	ND(<0.31)
6205	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2015年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6206	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2015年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6207	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2015年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6208	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6209	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2015年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6210	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2015年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6211	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2015年10月15日	ND(<0.48)	ND(<0.5)
6212	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2015年7月14日	ND(<0.46)	ND(<0.49)
6213	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6214	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6215	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6216	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6217	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年11月26日	ND(<0.9)	ND(<1)
6218	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6219	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6220	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6221	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6222	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6223	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6224	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6225	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6226	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2015年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)
6227	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6228	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(岩原浄水場系)	2015年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6229	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(岩原浄水場系)	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6230	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地藏堂給水栓(地藏堂浄水系)	2015年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6231	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地藏堂給水栓(地藏堂浄水系)	2015年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6232	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2015年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6233	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2015年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6234	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山公民館給水栓(内山浄水系)	2015年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6235	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山公民館給水栓(内山浄水系)	2015年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6236	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山公民館給水栓(内山浄水系)	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6237	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2015年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6238	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2015年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6239	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2015年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6240	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2015年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6241	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	宮下水源	2015年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6242	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	弥勒寺水源	2015年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6243	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2015年12月10日	ND(<0.8)	ND(<1)
6244	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2015年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6245	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2015年12月24日	ND(<0.9)	ND(<1)
6246	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2015年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6247	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6248	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2015年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)
6249	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2015年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6250	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2015年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6251	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6252	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2015年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6253	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2015年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6254	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2015年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6255	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯管末給水栓	2015年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6256	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯管末給水栓	2015年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6257	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大平管末給水栓	2015年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6258	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	宮ノ下管末給水栓	2015年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6259	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2015年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)
6260	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2015年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6261	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	箱根第2管末給水栓	2015年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6262	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大芝第2管末給水栓	2015年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6263	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2015年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6264	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2015年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6265	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2015年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6266	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2015年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6267	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6268	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
6269	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6270	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<1)
6271	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6272	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6273	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6274	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
6275	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2015年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6276	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2015年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)
6277	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6278	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<1)
6279	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2015年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6280	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2015年7月15日	ND(<0.8)	ND(<1)
6281	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6282	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2015年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6283	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2015年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6284	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2015年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6285	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2015年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6286	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2015年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6287	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2015年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6288	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2015年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6289	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2015年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6290	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2015年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6291	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2015年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6292	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6293	新潟東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2015年10月21日	ND(<0.56)	ND(<0.62)
6294	新潟東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2015年11月18日	ND(<0.63)	ND(<0.62)
6295	新潟東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2015年12月16日	ND(<0.59)	ND(<0.6)
6296	新潟東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2015年7月15日	ND(<0.57)	ND(<0.5)
6297	新潟東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2015年8月19日	ND(<0.56)	ND(<0.62)
6298	新潟東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2015年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.67)
6299	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2015年10月5日	ND(<0.75)	ND(<0.64)
6300	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2015年11月9日	ND(<0.47)	ND(<0.59)
6301	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2015年12月1日	ND(<0.59)	ND(<0.68)
6302	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2015年7月6日	ND(<0.69)	ND(<0.84)
6303	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2015年8月6日	ND(<0.68)	ND(<0.65)
6304	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2015年9月1日	ND(<0.69)	ND(<0.69)
6305	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2015年10月19日	ND(<0.68)	ND(<0.75)
6306	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2015年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.73)
6307	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2015年12月14日	ND(<0.67)	ND(<0.64)
6308	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2015年7月21日	ND(<0.74)	ND(<0.64)
6309	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2015年8月24日	ND(<0.79)	ND(<0.6)
6310	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2015年9月14日	ND(<0.62)	ND(<0.71)
6311	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2015年10月19日	ND(<0.54)	ND(<0.69)
6312	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2015年11月16日	ND(<0.56)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6313	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2015年12月14日	ND(<0.82)	ND(<0.67)
6314	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2015年7月21日	ND(<0.63)	ND(<0.71)
6315	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2015年8月24日	ND(<0.76)	ND(<0.62)
6316	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2015年9月14日	ND(<0.46)	ND(<0.77)
6317	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2015年10月5日	ND(<0.82)	ND(<0.62)
6318	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2015年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.66)
6319	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2015年12月1日	ND(<0.77)	ND(<0.64)
6320	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2015年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.53)
6321	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2015年8月6日	ND(<0.72)	ND(<0.73)
6322	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2015年9月1日	ND(<0.71)	ND(<0.74)
6323	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2015年10月19日	ND(<0.61)	ND(<0.67)
6324	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2015年11月16日	ND(<0.59)	ND(<0.7)
6325	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2015年12月14日	ND(<0.76)	ND(<0.65)
6326	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2015年7月21日	ND(<0.65)	ND(<0.61)
6327	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2015年8月24日	ND(<0.84)	ND(<0.71)
6328	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2015年9月14日	ND(<0.82)	ND(<0.69)
6329	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月1日	ND(<0.86)	ND(<0.64)
6330	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月6日	ND(<0.66)	ND(<0.64)
6331	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月7日	ND(<0.79)	ND(<0.52)
6332	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月8日	ND(<0.82)	ND(<0.67)
6333	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月13日	ND(<0.77)	ND(<0.52)
6334	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月14日	ND(<0.66)	ND(<0.6)
6335	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月15日	ND(<0.66)	ND(<0.52)
6336	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月20日	ND(<0.73)	ND(<0.56)
6337	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月21日	ND(<0.62)	ND(<0.52)
6338	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月22日	ND(<0.71)	ND(<0.67)
6339	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月27日	ND(<0.56)	ND(<0.64)
6340	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月28日	ND(<0.81)	ND(<0.7)
6341	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年10月29日	ND(<0.44)	ND(<0.73)
6342	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月2日	ND(<0.82)	ND(<0.64)
6343	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月4日	ND(<0.42)	ND(<0.52)
6344	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月5日	ND(<0.71)	ND(<0.56)
6345	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月10日	ND(<0.81)	ND(<0.7)
6346	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月11日	ND(<0.68)	ND(<0.52)
6347	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月12日	ND(<0.81)	ND(<0.64)
6348	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月17日	ND(<0.81)	ND(<0.84)
6349	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月18日	ND(<0.77)	ND(<0.6)
6350	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月19日	ND(<0.84)	ND(<0.75)
6351	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月24日	ND(<0.66)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6352	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月25日	ND(<0.66)	ND(<0.64)
6353	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年11月26日	ND(<0.71)	ND(<0.56)
6354	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月1日	ND(<0.84)	ND(<0.67)
6355	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月2日	ND(<0.66)	ND(<0.63)
6356	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月3日	ND(<0.47)	ND(<0.7)
6357	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月8日	ND(<0.4)	ND(<0.67)
6358	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月9日	ND(<0.61)	ND(<0.46)
6359	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月10日	ND(<0.73)	ND(<0.4)
6360	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月15日	ND(<0.54)	ND(<0.64)
6361	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月16日	ND(<0.61)	ND(<0.67)
6362	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月17日	ND(<0.79)	ND(<0.64)
6363	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月21日	ND(<0.86)	ND(<0.56)
6364	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月22日	ND(<0.73)	ND(<0.56)
6365	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月24日	ND(<0.64)	ND(<0.4)
6366	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年12月28日	ND(<0.64)	ND(<0.67)
6367	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年6月30日	ND(<0.71)	ND(<0.56)
6368	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月14日	ND(<0.87)	ND(<0.56)
6369	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月15日	ND(<0.55)	ND(<0.67)
6370	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月16日	ND(<0.81)	ND(<0.64)
6371	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月1日	ND(<0.71)	ND(<0.52)
6372	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月21日	ND(<0.68)	ND(<0.46)
6373	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月22日	ND(<0.64)	ND(<0.56)
6374	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月23日	ND(<0.82)	ND(<0.6)
6375	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月28日	ND(<0.73)	ND(<0.6)
6376	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月29日	ND(<0.84)	ND(<0.52)
6377	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月2日	ND(<0.81)	ND(<0.6)
6378	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月30日	ND(<0.75)	ND(<0.64)
6379	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月7日	ND(<0.87)	ND(<0.73)
6380	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月8日	ND(<0.84)	ND(<0.46)
6381	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年7月9日	ND(<0.58)	ND(<0.52)
6382	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月11日	ND(<0.64)	ND(<0.67)
6383	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月12日	ND(<0.79)	ND(<0.67)
6384	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月13日	ND(<0.84)	ND(<0.46)
6385	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月18日	ND(<0.66)	ND(<0.7)
6386	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.6)
6387	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月20日	ND(<0.74)	ND(<0.67)
6388	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月25日	ND(<0.61)	ND(<0.56)
6389	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月26日	ND(<0.73)	ND(<0.64)
6390	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月27日	ND(<0.51)	ND(<0.52)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6391	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月4日	ND(<0.75)	ND(<0.6)
6392	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月5日	ND(<0.81)	ND(<0.85)
6393	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年8月6日	ND(<0.68)	ND(<0.64)
6394	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月10日	ND(<0.74)	ND(<0.75)
6395	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月15日	ND(<0.56)	ND(<0.56)
6396	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月16日	ND(<0.59)	ND(<0.67)
6397	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月17日	ND(<0.71)	ND(<0.64)
6398	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月1日	ND(<0.86)	ND(<0.83)
6399	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月24日	ND(<0.73)	ND(<0.7)
6400	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月25日	ND(<0.64)	ND(<0.7)
6401	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月29日	ND(<0.61)	ND(<0.52)
6402	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月2日	ND(<0.71)	ND(<0.52)
6403	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月30日	ND(<0.75)	ND(<0.7)
6404	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月3日	ND(<0.78)	ND(<0.75)
6405	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月8日	ND(<0.84)	ND(<0.73)
6406	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2015年9月9日	ND(<0.67)	ND(<0.78)
6407	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2015年10月5日	ND(<0.59)	ND(<0.5)
6408	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2015年11月9日	ND(<0.48)	ND(<0.53)
6409	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2015年12月1日	ND(<0.58)	ND(<0.8)
6410	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2015年7月6日	ND(<0.74)	ND(<0.82)
6411	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2015年8月6日	ND(<0.72)	ND(<0.67)
6412	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2015年9月1日	ND(<0.69)	ND(<0.69)
6413	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	2015年4月~6月	ND(<0.001)	0.00029
6414	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	2015年7月~9月	ND(<0.001)	0.00036
6415	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2015年10月14日	ND(<0.62)	ND(<0.76)
6416	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2015年11月10日	ND(<0.74)	ND(<0.81)
6417	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2015年12月16日	ND(<0.65)	ND(<0.63)
6418	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2015年7月8日	ND(<0.59)	ND(<0.78)
6419	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2015年8月19日	ND(<0.56)	ND(<0.63)
6420	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2015年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.7)
6421	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2015年10月13日	ND(<0.45)	ND(<0.51)
6422	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2015年7月14日	ND(<0.54)	ND(<0.54)
6423	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2015年11月11日	ND(<0.52)	ND(<0.66)
6424	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2015年8月12日	ND(<0.47)	ND(<0.53)
6425	三条地域水道用水供給企業団	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2015年12月1日	ND(<0.47)	ND(<0.42)
6426	三条地域水道用水供給企業団	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2015年9月8日	ND(<0.46)	ND(<0.51)
6427	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2015年10月15日	ND(<0.66)	ND(<0.65)
6428	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2015年11月19日	ND(<0.66)	ND(<0.57)
6429	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2015年12月17日	ND(<0.58)	ND(<0.43)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6430	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2015年7月16日	ND(<0.53)	ND(<0.57)
6431	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2015年8月20日	ND(<0.53)	ND(<0.57)
6432	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2015年9月17日	ND(<0.54)	ND(<0.62)
6433	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2015年10月20日	ND(<0.46)	ND(<0.63)
6434	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2015年11月17日	ND(<0.62)	ND(<0.68)
6435	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2015年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.72)
6436	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2015年7月14日	ND(<0.67)	ND(<0.55)
6437	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2015年8月18日	ND(<0.68)	ND(<0.69)
6438	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2015年9月15日	ND(<0.58)	ND(<0.58)
6439	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2015年10月20日	ND(<0.81)	ND(<0.67)
6440	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2015年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.71)
6441	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2015年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.83)
6442	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2015年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.73)
6443	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2015年8月18日	ND(<0.72)	ND(<0.76)
6444	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2015年9月15日	ND(<0.77)	ND(<0.79)
6445	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2015年11月17日	ND(<0.45)	ND(<0.5)
6446	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2015年8月18日	ND(<0.42)	ND(<0.73)
6447	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2015年12月15日	ND(<0.63)	ND(<0.51)
6448	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2015年9月15日	ND(<0.56)	ND(<0.67)
6449	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2015年10月20日	ND(<0.65)	ND(<0.5)
6450	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2015年7月14日	ND(<0.78)	ND(<0.62)
6451	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2015年11月17日	ND(<0.51)	ND(<0.62)
6452	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2015年8月18日	ND(<0.43)	ND(<0.56)
6453	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2015年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.57)
6454	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2015年7月14日	ND(<0.57)	ND(<0.59)
6455	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2015年12月15日	ND(<0.72)	ND(<0.57)
6456	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2015年9月15日	ND(<0.66)	ND(<0.69)
6457	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2015年12月14日	ND(<0.72)	ND(<0.87)
6458	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2015年9月14日	ND(<0.71)	ND(<0.78)
6459	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2015年10月19日	ND(<0.73)	ND(<0.78)
6460	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2015年7月13日	ND(<0.76)	ND(<0.89)
6461	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2015年11月16日	ND(<0.86)	ND(<0.95)
6462	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2015年8月17日	ND(<0.82)	ND(<0.8)
6463	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2015年11月5日	ND(<0.52)	ND(<0.96)
6464	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2015年8月6日	ND(<0.61)	ND(<0.8)
6465	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2015年10月21日	ND(<0.82)	ND(<0.86)
6466	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2015年11月18日	ND(<0.74)	ND(<0.96)
6467	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2015年12月16日	ND(<0.62)	ND(<0.94)
6468	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2015年7月15日	ND(<0.74)	ND(<0.87)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6469	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2015年8月19日	ND(<0.62)	ND(<0.72)
6470	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2015年9月16日	ND(<0.72)	ND(<0.74)
6471	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2015年10月7日	ND(<0.49)	ND(<0.85)
6472	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2015年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.75)
6473	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2015年12月2日	ND(<0.75)	ND(<0.8)
6474	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2015年7月1日	ND(<0.83)	ND(<0.83)
6475	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2015年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.91)
6476	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2015年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.87)
6477	見附市	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2015年12月8日	ND(<0.64)	ND(<0.65)
6478	見附市	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2015年9月2日	ND(<0.58)	ND(<0.65)
6479	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2015年10月2日	ND(<0.57)	ND(<0.74)
6480	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2015年11月5日	ND(<0.63)	ND(<0.78)
6481	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2015年12月3日	ND(<0.53)	ND(<0.6)
6482	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2015年7月2日	ND(<0.61)	ND(<0.6)
6483	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2015年8月4日	ND(<0.53)	ND(<0.65)
6484	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2015年9月3日	ND(<0.39)	ND(<0.67)
6485	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2015年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.57)
6486	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2015年11月6日	ND(<0.59)	ND(<0.65)
6487	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2015年12月8日	ND(<0.53)	ND(<0.75)
6488	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2015年7月17日	ND(<0.59)	ND(<0.64)
6489	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2015年8月18日	ND(<0.66)	ND(<0.79)
6490	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2015年9月3日	ND(<0.63)	ND(<0.75)
6491	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.59)
6492	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年10月22日	ND(<0.44)	ND(<0.64)
6493	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年11月12日	ND(<0.57)	ND(<0.86)
6494	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.65)
6495	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年12月17日	ND(<0.75)	ND(<0.65)
6496	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.47)
6497	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年8月27日	ND(<0.62)	ND(<0.71)
6498	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年8月6日	ND(<0.64)	ND(<0.65)
6499	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2015年9月10日	ND(<0.53)	ND(<0.64)
6500	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2015年11月5日	ND(<0.54)	ND(<0.61)
6501	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2015年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.69)
6502	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2015年7月9日	ND(<0.53)	ND(<0.57)
6503	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2015年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.57)
6504	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2015年9月17日	ND(<0.54)	ND(<0.56)
6505	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2015年10月8日	ND(<0.67)	ND(<0.65)
6506	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2015年11月19日	ND(<0.62)	ND(<0.61)
6507	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2015年7月30日	ND(<0.63)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6508	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2015年9月3日	ND(<0.64)	ND(<0.65)
6509	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2015年11月25日	ND(<0.61)	ND(<0.66)
6510	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.64)	ND(<0.62)
6511	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.66)	ND(<0.79)
6512	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2015年8月26日	ND(<0.54)	ND(<0.74)
6513	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2015年11月18日	ND(<0.48)	ND(<0.74)
6514	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2015年8月12日	ND(<0.55)	ND(<0.77)
6515	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.72)	ND(<0.79)
6516	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.59)	ND(<0.82)
6517	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.67)	ND(<0.74)
6518	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2015年8月25日	ND(<0.61)	ND(<0.72)
6519	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2015年11月26日	ND(<0.61)	ND(<0.65)
6520	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2015年8月27日	ND(<0.57)	ND(<0.68)
6521	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2015年11月25日	ND(<0.72)	ND(<0.66)
6522	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2015年8月26日	ND(<0.57)	ND(<0.65)
6523	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2015年11月26日	ND(<0.44)	ND(<0.79)
6524	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2015年8月27日	ND(<0.58)	ND(<0.69)
6525	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2015年11月25日	ND(<0.54)	ND(<0.68)
6526	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2015年8月26日	ND(<0.82)	ND(<0.74)
6527	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2015年11月18日	ND(<0.62)	ND(<0.74)
6528	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2015年8月12日	ND(<0.66)	ND(<0.62)
6529	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2015年11月18日	ND(<0.69)	ND(<0.81)
6530	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2015年8月11日	ND(<0.53)	ND(<0.74)
6531	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2015年11月18日	ND(<0.68)	ND(<0.8)
6532	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2015年8月12日	ND(<0.64)	ND(<0.76)
6533	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2015年11月18日	ND(<0.67)	ND(<0.71)
6534	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2015年8月11日	ND(<0.71)	ND(<0.81)
6535	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2015年11月18日	ND(<0.67)	ND(<0.82)
6536	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2015年8月11日	ND(<0.49)	ND(<0.91)
6537	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2015年11月24日	ND(<0.71)	ND(<0.81)
6538	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2015年8月24日	ND(<0.61)	ND(<0.79)
6539	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2015年11月24日	ND(<0.72)	ND(<0.74)
6540	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2015年8月24日	ND(<0.65)	ND(<0.82)
6541	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2015年11月24日	ND(<0.61)	ND(<0.77)
6542	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2015年8月24日	ND(<0.66)	ND(<0.82)
6543	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2015年11月26日	ND(<0.61)	ND(<0.74)
6544	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2015年8月27日	ND(<0.63)	ND(<0.72)
6545	妙高市	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2015年12月9日	ND(<0.61)	ND(<0.54)
6546	妙高市	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2015年9月10日	ND(<0.63)	ND(<0.71)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6547	妙高市	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2015年11月12日	ND(<0.69)	ND(<0.62)
6548	妙高市	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2015年8月13日	ND(<0.67)	ND(<0.44)
6549	妙高市	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2015年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.68)
6550	妙高市	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2015年7月9日	ND(<0.63)	ND(<0.8)
6551	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	東部浄水場	2015年11月5日	ND(<0.84)	ND(<0.93)
6552	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	東部浄水場	2015年8月6日	ND(<0.76)	ND(<0.94)
6553	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	五泉浄水場	2015年10月1日	ND(<0.77)	ND(<0.8)
6554	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	五泉浄水場	2015年7月2日	ND(<0.78)	ND(<0.88)
6555	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	菅沢浄水場	2015年12月3日	ND(<0.76)	ND(<0.91)
6556	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	菅沢浄水場	2015年9月3日	ND(<0.84)	ND(<0.76)
6557	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	村松浄水場	2015年12月3日	ND(<0.88)	ND(<0.95)
6558	五泉市	新潟県	五泉市	五泉市上水道	村松浄水場	2015年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.93)
6559	五泉市	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2015年12月3日	ND(<0.77)	ND(<0.97)
6560	五泉市	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2015年9月3日	ND(<0.57)	ND(<0.79)
6561	五泉市	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2015年11月5日	ND(<0.65)	ND(<0.71)
6562	五泉市	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2015年8月6日	ND(<0.79)	ND(<0.88)
6563	五泉市	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2015年11月5日	ND(<0.67)	ND(<0.8)
6564	五泉市	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2015年8月6日	ND(<0.81)	ND(<0.92)
6565	五泉市	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2015年10月1日	ND(<0.67)	ND(<0.76)
6566	五泉市	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2015年7月2日	ND(<0.65)	ND(<0.67)
6567	五泉市	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2015年10月1日	ND(<0.62)	ND(<0.54)
6568	五泉市	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2015年7月2日	ND(<0.57)	ND(<0.72)
6569	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2015年10月13日	ND(<0.64)	ND(<0.72)
6570	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2015年11月10日	ND(<0.49)	ND(<0.65)
6571	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2015年12月8日	ND(<0.71)	ND(<0.58)
6572	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2015年7月14日	ND(<0.57)	ND(<0.66)
6573	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2015年8月11日	ND(<0.45)	ND(<0.83)
6574	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2015年9月8日	ND(<0.77)	ND(<0.75)
6575	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2015年10月8日	ND(<0.57)	ND(<0.69)
6576	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2015年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.65)
6577	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2015年12月10日	ND(<0.64)	ND(<0.59)
6578	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2015年7月9日	ND(<0.47)	ND(<0.72)
6579	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2015年8月13日	ND(<0.64)	ND(<0.74)
6580	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2015年9月10日	ND(<0.59)	ND(<0.74)
6581	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2015年10月15日	ND(<0.48)	ND(<0.67)
6582	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2015年11月19日	ND(<0.57)	ND(<0.51)
6583	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2015年12月17日	ND(<0.61)	ND(<0.65)
6584	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2015年7月16日	ND(<0.44)	ND(<0.5)
6585	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2015年8月20日	ND(<0.67)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6586	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2015年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.69)
6587	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2015年10月15日	ND(<0.54)	ND(<0.82)
6588	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2015年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.89)
6589	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2015年11月19日	ND(<0.65)	ND(<0.74)
6590	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2015年8月20日	ND(<0.88)	ND(<0.8)
6591	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2015年10月21日	ND(<0.73)	ND(<0.67)
6592	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2015年7月16日	ND(<0.68)	ND(<0.56)
6593	魚沼市	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2015年10月16日	ND(<0.55)	ND(<0.57)
6594	魚沼市	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2015年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.54)
6595	魚沼市	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2015年12月4日	ND(<0.62)	ND(<0.74)
6596	魚沼市	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2015年7月10日	ND(<0.43)	ND(<0.65)
6597	魚沼市	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2015年8月7日	ND(<0.54)	ND(<0.62)
6598	魚沼市	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2015年9月11日	ND(<0.56)	ND(<0.73)
6599	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2015年10月13日	ND(<0.59)	ND(<0.6)
6600	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2015年11月10日	ND(<0.59)	ND(<0.54)
6601	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2015年12月8日	ND(<0.74)	ND(<0.75)
6602	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2015年7月7日	ND(<0.41)	ND(<0.5)
6603	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2015年8月11日	ND(<0.64)	ND(<0.66)
6604	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2015年9月8日	ND(<0.53)	ND(<0.37)
6605	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2015年10月21日	ND(<0.62)	ND(<0.72)
6606	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2015年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.66)
6607	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2015年12月16日	ND(<0.71)	ND(<0.55)
6608	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2015年7月22日	ND(<0.72)	ND(<0.62)
6609	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2015年8月19日	ND(<0.58)	ND(<0.67)
6610	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2015年9月16日	ND(<0.44)	ND(<0.42)
6611	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2015年10月6日	ND(<0.61)	ND(<0.57)
6612	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2015年11月10日	ND(<0.57)	ND(<0.65)
6613	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2015年12月1日	ND(<0.78)	ND(<0.79)
6614	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2015年7月7日	ND(<0.58)	ND(<0.83)
6615	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2015年8月4日	ND(<0.64)	ND(<0.72)
6616	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2015年9月1日	ND(<0.63)	ND(<0.84)
6617	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2015年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6618	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2015年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6619	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2015年12月1日	ND(<0.62)	ND(<0.66)
6620	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2015年9月1日	ND(<0.54)	ND(<0.69)
6621	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2015年12月1日	ND(<0.51)	ND(<0.61)
6622	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2015年9月1日	ND(<0.68)	ND(<0.74)
6623	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2015年12月1日	ND(<0.57)	ND(<0.74)
6624	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2015年9月1日	ND(<0.68)	ND(<0.77)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6625	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2015年10月8日	ND(<0.66)	ND(<0.65)
6626	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2015年11月5日	ND(<0.58)	ND(<0.62)
6627	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2015年12月15日	ND(<0.75)	ND(<0.51)
6628	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2015年7月8日	ND(<0.47)	ND(<0.59)
6629	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2015年8月4日	ND(<0.49)	ND(<0.63)
6630	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2015年9月17日	ND(<0.58)	ND(<0.69)
6631	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2015年11月10日	ND(<0.42)	ND(<0.61)
6632	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2015年8月10日	ND(<0.54)	ND(<0.62)
6633	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2015年12月10日	ND(<0.53)	ND(<0.65)
6634	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2015年9月10日	ND(<0.54)	ND(<0.73)
6635	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2015年10月8日	ND(<0.51)	ND(<0.52)
6636	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2015年7月9日	ND(<0.56)	ND(<0.45)
6637	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年9月30日	ND(<0.45)	ND(<0.62)
6638	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年10月6日	ND(<0.41)	ND(<0.54)
6639	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年10月13日	ND(<0.62)	ND(<0.62)
6640	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年10月19日	ND(<0.54)	ND(<0.65)
6641	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年10月26日	ND(<0.62)	ND(<0.65)
6642	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年11月4日	ND(<0.67)	ND(<0.84)
6643	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年11月9日	ND(<0.59)	ND(<0.6)
6644	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年11月17日	ND(<0.74)	ND(<0.58)
6645	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年11月24日	ND(<0.65)	ND(<0.51)
6646	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6647	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年12月7日	ND(<0.51)	ND(<0.57)
6648	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年12月14日	ND(<0.59)	ND(<0.63)
6649	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.58)
6650	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年12月28日	ND(<0.58)	ND(<0.54)
6651	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年6月29日	ND(<0.65)	ND(<0.65)
6652	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年7月13日	ND(<0.42)	ND(<0.67)
6653	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年7月21日	ND(<0.54)	ND(<0.62)
6654	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年7月28日	ND(<0.52)	ND(<0.7)
6655	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年7月6日	ND(<0.65)	ND(<0.72)
6656	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年8月10日	ND(<0.42)	ND(<0.54)
6657	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年8月17日	ND(<0.69)	ND(<0.65)
6658	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年8月24日	ND(<0.67)	ND(<0.72)
6659	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年8月31日	ND(<0.48)	ND(<0.6)
6660	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.59)
6661	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年9月16日	ND(<0.56)	ND(<0.65)
6662	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年9月24日	ND(<0.45)	ND(<0.67)
6663	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2015年9月8日	ND(<0.66)	ND(<0.54)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6664	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	新吉水浄水場	2015年12月2日	ND(<0.52)	ND(<0.48)
6665	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	新吉水浄水場	2015年8月5日	ND(<0.53)	ND(<0.67)
6666	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	新川西浄水場	2015年10月21日	ND(<0.51)	ND(<0.64)
6667	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	新川西浄水場	2015年7月1日	ND(<0.55)	ND(<0.5)
6668	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	黒崎浄水場	2015年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.58)
6669	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	小木浄水場	2015年11月18日	ND(<0.57)	ND(<0.64)
6670	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	小木浄水場	2015年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.56)
6671	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	大釜谷浄水場	2015年11月4日	ND(<0.53)	ND(<0.54)
6672	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	大釜谷浄水場	2015年7月15日	ND(<0.53)	ND(<0.75)
6673	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	松本浄水場	2015年9月2日	ND(<0.48)	ND(<0.58)
6674	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	神条1号浄水場	2015年9月16日	ND(<0.49)	ND(<0.46)
6675	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	上中条浄水場	2015年12月16日	ND(<0.57)	ND(<0.61)
6676	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	上中条浄水場	2015年8月19日	ND(<0.54)	ND(<0.78)
6677	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町簡易水道	神条2号浄水場	2015年9月30日	ND(<0.56)	ND(<0.59)
6678	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2015年10月6日	ND(<0.61)	ND(<0.8)
6679	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2015年7月7日	ND(<0.55)	ND(<0.89)
6680	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2015年8月11日	ND(<0.66)	ND(<0.74)
6681	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2015年10月27日	ND(<0.75)	ND(<0.92)
6682	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2015年12月1日	ND(<0.59)	ND(<0.77)
6683	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2015年9月1日	ND(<0.57)	ND(<0.84)
6684	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	ふれあいの郷配水池	2015年8月25日	ND(<0.68)	ND(<0.8)
6685	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	低区配水池	2015年11月17日	ND(<0.53)	ND(<0.66)
6686	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	高区配水池	2015年11月24日	ND(<0.61)	ND(<0.62)
6687	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	高区配水池	2015年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.64)
6688	湯沢町	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2015年7月28日	ND(<0.64)	ND(<0.77)
6689	湯沢町	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2015年11月10日	ND(<0.54)	ND(<0.71)
6690	湯沢町	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2015年10月20日	ND(<0.69)	ND(<0.75)
6691	湯沢町	新潟県	湯沢町	七谷切簡易水道	七谷切配水池	2015年9月8日	ND(<0.84)	ND(<0.88)
6692	湯沢町	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水池	2015年12月15日	ND(<0.74)	ND(<0.88)
6693	湯沢町	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水池	2015年8月18日	ND(<0.83)	ND(<0.96)
6694	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	小坂配水池	2015年12月22日	ND(<0.67)	ND(<0.93)
6695	湯沢町	新潟県	湯沢町	小坂簡易水道	小坂配水池	2015年7月21日	ND(<0.82)	ND(<0.68)
6696	湯沢町	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2015年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6697	湯沢町	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2015年8月4日	ND(<0.66)	ND(<0.9)
6698	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2015年9月29日	ND(<0.65)	ND(<0.6)
6699	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	松川配水池	2015年12月8日	ND(<0.68)	ND(<0.73)
6700	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	松川配水池	2015年7月14日	ND(<0.42)	ND(<0.46)
6701	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	2015年10月13日	ND(<0.88)	ND(<0.8)
6702	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	芝原配水池	2015年9月15日	ND(<0.47)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6703	津南町	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2015年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.82)
6704	津南町	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2015年9月2日	ND(<0.72)	ND(<0.85)
6705	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2015年11月10日	ND(<0.66)	ND(<0.89)
6706	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2015年8月4日	ND(<0.58)	ND(<0.69)
6707	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2015年11月10日	ND(<0.72)	ND(<0.98)
6708	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2015年8月4日	ND(<0.93)	ND(<0.82)
6709	津南町	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2015年12月1日	ND(<0.94)	ND(<0.93)
6710	津南町	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2015年9月1日	ND(<0.78)	ND(<0.97)
6711	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2015年10月6日	ND(<0.86)	ND(<0.95)
6712	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2015年7月7日	ND(<0.94)	ND(<1)
6713	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2015年10月7日	ND(<0.76)	ND(<0.82)
6714	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2015年7月8日	ND(<0.89)	ND(<0.55)
6715	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2015年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.67)
6716	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2015年9月4日	ND(<0.61)	ND(<0.58)
6717	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2015年10月16日	ND(<0.76)	ND(<0.85)
6718	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2015年7月17日	ND(<0.65)	ND(<0.63)
6719	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2015年11月6日	ND(<0.53)	ND(<0.54)
6720	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2015年8月7日	ND(<0.45)	ND(<0.56)
6721	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸・ハツ口地区簡易水道ハツ口地区配水池	2015年10月9日	ND(<0.93)	ND(<0.9)
6722	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸・ハツ口地区簡易水道ハツ口地区配水池	2015年7月10日	ND(<0.94)	ND(<0.82)
6723	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2015年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.63)
6724	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2015年9月11日	ND(<0.61)	ND(<0.66)
6725	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2015年10月22日	ND(<0.55)	ND(<0.62)
6726	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2015年11月13日	ND(<0.72)	ND(<0.85)
6727	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2015年12月17日	ND(<0.62)	ND(<0.52)
6728	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2015年7月23日	ND(<0.52)	ND(<0.44)
6729	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2015年8月20日	ND(<0.53)	ND(<0.61)
6730	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2015年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.74)
6731	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2015年10月21日	ND(<0.64)	ND(<0.6)
6732	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2015年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.64)
6733	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6734	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6735	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6736	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6737	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6738	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6739	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6740	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6741	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※	
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
6742	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6743	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6744	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6745	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6746	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6747	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6748	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6749	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6750	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6751	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6752	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6753	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6754	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6755	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6756	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6757	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6758	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6759	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6760	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6761	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6762	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6763	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6764	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6765	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6766	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6767	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6768	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6769	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6770	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6771	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6772	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6773	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6774	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6775	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6776	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6777	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6778	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6779	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6780	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
6781	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6782	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6783	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6784	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6785	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6786	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6787	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6788	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6789	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6790	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6791	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6792	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6793	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6794	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6795	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	2015年4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)
6796	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	2015年7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。