予防接種基礎講座 2017.3.25



## 有害事象の報告



国立成育医療研究センター 生体防御系内科部 感染症科 小川英輝

## 学習目標

実際に副反応や有害事象が認められた時の 報告手順を学ぶこと

- 報告すべき事項を学ぶ
- 報告先を学ぶ

#### 報告義務と報告先

- 定期接種などを受けたことによるものと<u>疑われると</u> 規定された症状について、医師に報告の義務<sup>1)</sup>がある
- 2014年11月から、副反応報告(予防接種法)と 副作用等報告(医薬品医療機器等法)を

PMDA(医薬品医療機器総合機構)2)に一元化



1) 予防接種法第12条第1項 2) http://www.pmda.go.jp/index.html

## 症例 1:10か月 男児

- <周産期歴> 異常なし
- <成長発達歴> 異常なし
- <ワクチン> Hib③、PCV13③、DPT-IPV③、HBV③、Rota1②、 BCG①(生後6か月)
- ・ 左腋下のしこりで受診 → 腋下リンパ節炎の診断

報告する 報告しない

## 症例 2:9歳 女子

- <基礎疾患> アトピー性皮膚炎
- <アレルギー歴> 特記すべきものなし
- <ワクチン歴>
  DPT④、OPV②、JEV③、MR②、VZV②、BCG①
- ・JEV④を接種した翌日に発熱し(すぐに解熱)、 接種部位に直径1.5cm程度の硬結ができた

報告する 報告しない

## 症例 3:1歳6か月 男児

- <既往歴> 生来健康
- <成長発達歴> 異常なし
- ・ ネフローゼ症候群を発症し、入院
- 20日前にインフルエンザワクチンを接種していた

報告する 報告しない

# **報告すべき副反応**PMDAホームページ ▼ 予防接種法に基づく

副反応疑い報告<sup>1)</sup>

別紙様式1 📜


対象疾病(定期接種の項目)

症状(疾患名)

発生までの目安の時間

	対象疾病	症 状	発生までの	左記の「その他の反応」を選択した場合の症状
-		1 アナフィラキシー	10 E	
	ジフテリア 百日せき 急性灰白髄炎 破傷風	2 原英・原章	28日	左記の「その他の反応」を選択した場合
Į.		3 けいれん	78	i composition and a
		4 血小板減少性需麻病	28⊞	a 無呼吸
- 12		5 子の他の反応		b 気管支けいれん
- 1		1 アナフィラキシー	419 (8)	c 急性散在性脳脊髓炎(ADEM)
- 1	麻しん 風しん	2 急性版在性顯脊髓炎(ADEM)	28日	d 多發性硬化症
16		3 原表・原症	28日	e 服务·服症
		4 けいれん	218	f 作動表
- 1		5 加小板被少性紫斑病	28日	g けいれん
- 1		6 その他の反応		h ギラン・バレ症候群
- 1		1 アナフィラキシー	419(0)	视神経炎
- 1	日本服炎	2 急性散化性肠脊髓炎(ADEM)	28日	超面神経麻痺
- 1		3 服务・服産	28日	k 末梢神経障害
E		4 ITINA	78	1 知覚異常
- 1		5 加小板減少性紫斑病	28日	m 血小板減少性紫斑病
- 1		6 その他の反応	-	n 主管炎
-		1 アナフィラキシー	4時間	0 肝機能限害
ш	結核(BCG)	2 全身種種性BCG感染症	146	p ネフローゼ症候群
		3 BCG骨炎(骨髓炎,骨膜炎)	2年	q 唱息操作
和		4 皮膚結核様病変	35\8	r 間質性肺炎
- 1		5 化糖性リンパ節炎	48×H	s 皮膚粘膜限症候群
- 1		6 その他の反応	40.71	s 次層をSRECESOR t ぶどう膜炎
н		1 アナフィラキシー	4時間	u 関節奏
	Hib感染症 小児の肺炎球菌感染症	2 けいれん	7.0	v 機學等
			28日	w 血管迷走神経反射
		4 その他の反応	2011	※ 益音が急に行程区内 x a~w以外の場合は前首の「症状名」に記載
H		1 アナフィラキシー	419間	T E-MONORHIMANIAO INDUSTRIA
ч.	ヒトペピローマウイルス 感染症 水痘	2 急性散在性脳脊髓炎(ADEM)	28日	1
		3 ギラン・バレ症候群	28日	)
벌			28日	)
8				)
- 1			30分	)
		6 疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状 7 その他の反応	-	)
Н			4時間	ļ
٠.		1 アナフィラキシー 2 加小板線少件要部店		!
- P			28 ⊞	!
н		3 その他の反応 1 アナフィラキシー	489間	Į
	B型肝炎		28 []	!
- 1			28 E	
		3 多発性硬化底 4 脊髄炎	28 FI	i
В		<ul><li>4 竹筒沢</li><li>5 ギラン・パレ症候群</li></ul>	28日	i
ш		5 キラン・ハレ社候群 6 視神経炎	28日	i
ш		6 保押舱欠 7 実格神経陰害	28 H 28 H	i
		7 末相押絵写書 8 その他の反応	2811	i
н		8 その他の反応 1 アナフィラキシー	46988	i
- 1			28日	i
		2 急性散在性腦脊髓炎(ADEM)		i
- 1		3 原炎・原症	28日 7日	i
- 1		4 けいれん		)
- 1	インフルエンザ	5 脊髓炎	28日	)
ш		6 ギラン・バレ症候群	28 E 28 E	)
П.		7 規种経炎		)
- 11		8 血小板減少性素斑病	28日	Į.
ш		9 血管炎	28日	Į.
ш		10 肝機能障害	28 ⊞	Į.
		11 ネフローゼ症候群	28 ⊞	Į.
ш		12 喘息発作	24時間	Į.
- 1		13 間質性肺炎	28 []	Į.
ш		14 皮膚粘膜限症候群	28日	Į.
- 1-		15 その他の反応	_	Į.
	高齢者の肺炎球菌感染 症	1 アナフィラキシー	4時間	ľ.
- 1		2 ギラン・バレ症候群	28 ⊞	t .
3		3 血小板減少性紫斑病	28 ⊞	i .
£i		4 蜂果炎(これに類する症状であって、上腕	78	i .
ш		から前腕に及ぶものを含む。)		
- 1		5 Zokolid:	-	P. Committee of the com


1) https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/prev-vacc-act/0003.html



- ・<u>定められている時間までに発症した場合</u>は、 因果関係の有無を問わずに、報告義務がある
- <u>時間を超えて発生した場合</u>でも、予防接種による症状が疑われる場合は、「その他の反応」として報告

#### 症状(疾患名)多岐にわたる

計27 疾患



脳炎・脳症、けいれん、急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 脊髄炎、ギランバレー症候群、迷走神経反射 多発性硬化症、視神経炎、末梢神経障害、知覚異常

間質性肺炎、喘息発作、無呼吸、気管支けいれん

BCG骨炎、化膿性リンパ節炎、皮膚結核様病変 皮膚粘膜眼症候群、蜂巣炎、関節炎

血小板減少性紫斑病、血管炎 アナフィラキシー、全身播種性BCG感染症

ワクチン接種に関連した 有害事象で考える

疾患からさかのぼって ワクチンの有害事象を疑う

#### ワクチン接種に関連した 有害事象 で考える

- 全てのワクチンで起きうる事象
  - 接種後 4時間以内のアナフィラキシー
  - 接種後 30分以内の迷走神経反射 (特にHPV)
- ・特定のワクチンで起こりうる副反応
  - BCG接種後の化膿性リンパ節炎(接種後4か月以内)、 BCG骨炎(接種後2年以内)、皮膚結核様病変(接種後3か月以内)
  - Flu接種後のネフローゼ症候群(接種後28日以内)

ワクチンを接種する時に 出現する可能性のある症状を確認しておく

### <u>疾患からさかのぼって</u> ワクチンの有害事象 を疑う

- ・原因の特定できない神経疾患
  - 脳炎·脳症、脊髄炎、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、 多発性硬化症
  - 視神経炎、ぶどう膜炎
  - ギランバレー症候群、末梢神経障害、知覚異常
- ・原因不明な全身性疾患
  - 血小板減少性紫斑病、血管炎

これらの症状を呈する症例でワクチン接種歴(接種日)を確認する


#### 実例に沿って入力 4か月 男児

<ワクチン歴> Hib②、PCV13②、HBV②、RV1②、DPT-IPV①

- Hib3、PCV133、DPT-IPV2を同時接種
- ・接種後 30分でアナフィラキシー

予防接種後副反応疑い報告書










#### 任意接種のときは・・・

- Mumps接種後 3週間程度で頭痛、嘔吐、項部硬直
- 無菌性髄膜炎









## 注意点

報告基準は、予防接種後に一定の期間内に現れた 症状(有害事象も含めて)を報告するためのもの



予防接種との因果関係や予防接種健康被害救済と 直接に結びつくものではない

## 備考

- 予防接種後副反応疑い報告書の「記入要項」もあります
  - 「別紙様式1 記入要項」

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/prev-vacc-act/0002.html

・副反応疑い報告書入力アプリ(PC用のアプリケーション) もあります

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/prev-vacc-act/0002.html

- •被接種者/保護者が報告する用紙は別
  - 「別紙様式3」

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/prev-vacc-act/0003.html