

3

使用上の注意の改訂について (その264)

平成27年3月24日(1)及び4月1日(2～3)に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

1 眼科用剤 レバミピド(点眼剤)

[販売名] ムコスタ点眼液UD 2% (大塚製薬)
[副作用
(重大な副作用)] 涙道閉塞, 涙嚢炎: 涙道閉塞, 涙嚢炎があらわれることがあるので, 眼科検査を実施するなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
なお, 涙道閉塞, 涙嚢炎が認められた症例では涙道内に白色物質が認められることがある。

2 その他の腫瘍用薬 セツキシマブ(遺伝子組換え)

[販売名] アービタックス注射液100mg (メルクセローノ)
[効能・効果に
関連する使用
上の注意] EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する本剤の使用に際してはRAS (KRAS及びNRAS) 遺伝子変異の有無を考慮した上で, 適応患者の選択を行うこと。

3 その他の腫瘍用薬 パニツムマブ(遺伝子組換え)

[販売名] ベクティビックス点滴静注100mg, 同点滴静注400mg (武田薬品工業)
[効能・効果に
関連する使用
上の注意] RAS (KRAS及びNRAS) 遺伝子異変の有無を考慮した上で, 適応患者の選択を行うこと。