

# 平成28年度 健康実態調査結果の報告

平成29年1月

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部



1 調査の概要	- 1 -
1.1 調査の目的	- 1 -
1.2 調査の対象	- 1 -
1.3 調査期間	- 1 -
1.4 調査項目	- 1 -
1.5 調査結果の活用	- 1 -
1.6 調査の実施状況	- 1 -
2 調査結果	- 2 -
2.1 調査の実施状況	- 2 -
2.2 生活習慣について	- 3 -
2.2.1 1日の歩行時間について	- 3 -
2.2.2 運動(スポーツ)頻度	- 4 -
2.2.3 飲酒頻度	- 5 -
2.2.4 喫煙状況	- 7 -
2.2.5 睡眠時間	- 13 -
2.2.6 睡眠時間のとれている度合い	- 14 -
2.2.7 労働時間	- 15 -
2.2.8 野菜摂取量	- 16 -
2.2.9 果物類摂取量	- 17 -
2.2.10 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬	- 18 -
2.3 健康・悩み・ストレスについて	- 20 -
2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無	- 20 -
2.4 介護や日常生活動作の状況について	- 23 -
2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況	- 23 -
2.4.2 要介護認定の状況	- 24 -
2.4.3 介助なしでできること	- 28 -
2.5 この1年間の治療状況について	- 29 -
2.5.1 現在の受診頻度について	- 29 -
2.5.2 医師の処方により継続して飲んでいる(塗っている)薬がある	- 30 -
2.5.3 現在の服用(塗布)の状況(薬の対象となる病気)	- 31 -
2.6 油症患者受療券(油症券)の使用状況について	- 32 -
2.6.1 油症券の保有状況	- 32 -
2.6.2 油症券の発行について	- 33 -
2.6.3 油症券を使用せずに受診したことがあるか	- 34 -
2.6.4 油症券の使用を希望する医療機関があるか	- 35 -
2.7 油症検診について	- 36 -
2.7.1 昨年度の油症検診の受診について	- 36 -
2.7.2 油症検診を受けなかった理由	- 37 -
2.8 相談体制について	- 38 -
2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験について	- 38 -
2.8.2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容	- 39 -
2.9 罹患と治療状況について	- 40 -
2.9.1 悪性腫瘍(がん)について	- 41 -
2.9.2 脳・精神・神経の病気・症状について	- 42 -
2.9.3 自律神経系の病気・症状について	- 42 -
2.9.4 眼の病気・症状について	- 43 -
2.9.5 口の中の病気・症状について	- 43 -
2.9.6 耳・鼻の病気・症状について	- 44 -
2.9.7 甲状腺の病気・症状について	- 44 -
2.9.8 のど・気管支・肺の病気・症状について	- 45 -
2.9.9 心臓の病気・症状について	- 45 -
2.9.10 高血圧や血管の病気・症状について	- 47 -
2.9.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について	- 48 -
2.9.12 すい臓の病気・症状について	- 49 -
2.9.13 腎臓・膀胱の病気・症状について	- 50 -
2.9.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について	- 50 -
2.9.15 血液・リンパの病気・症状について	- 51 -
2.9.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について(男性のみ)	- 52 -
2.9.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について(女性のみ)	- 52 -
2.9.18 月経・妊娠・出産に関することについて(女性のみ)	- 53 -
2.9.19 骨・関節の病気・症状について	- 55 -
2.9.20 皮膚・爪の病気・症状について	- 56 -
2.9.21 アレルギー疾患について	- 57 -
2.9.22 膠原病について	- 58 -
2.9.23 その他の病気・症状について	- 59 -
2.10 調査票の自由記入欄について	- 60 -
別表 調査結果の性・年齢(5歳階級)別集計表	- 62 -
参考資料 調査票	- 243 -



## 1 調査の概要

### 1.1 調査の目的

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告示）に基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する調査研究を更に推進することを目的とする。

### 1.2 調査の対象

各都道府県で把握している1,605人（平成28年3月時点の調査対象見込者数、前年度1,630人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方を除く1,437人に調査にご協力頂いた。

### 1.3 調査期間

平成28年4月～6月末

### 1.4 調査項目

平成20年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定した生活習慣、健康状態や悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの項目を調査した。

### 1.5 調査結果の活用

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、平成20年の健康実態調査及び過去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油症に関する調査研究に活用される予定である。

### 1.6 調査の実施状況

各都道府県で把握している1,605人の認定患者（平成28年3月時点の調査対象見込者数、前年度1,630人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた1,437人（前年度1,443人）から回答を得た。

以下の報告は、本調査に回答があった1,437人（前年度1,443人）についてとりまとめたものである。

「割合」の計算において使用する分母は、表中に記載しているNの値とする。

## 2 調査結果

### 2.1 調査の実施状況

回答者の性別は、男性685人、女性752人であった(前年度 男性687人、女性756人)。回答者の平均年齢(回答時点での申告年齢)は65.0歳(男性64.0歳、女性66.0歳)となっている。

男性は、「55～59歳」の者が17.7%(前年度17.5%)と最も多く、次いで、「60～64歳」が15.2%(前年度13.7%)、「50～54歳」が14.6%(前年度16.4%)、等の順であった。

女性は、「55～59歳」の者が16.5%(前年度15.7%)と最も多く、次いで、「60～64歳」が14.9%(前年度13.0%)、「50～54歳」が14.1%(前年度14.4%)、等の順であった。

各集団の男女比及び年齢階級については、表1-1、1-2、図1-1のとおりである。

表1-1 回答者の男女比

	回答者(N=1437)	
	件数	割合
男	685	47.7%
女	752	52.3%
計	1,437	

図1-1 回答者数及び年齢階級別回答者の割合




表1-2 回答者数及び年齢階級別回答者の割合

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
30歳～34歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
35歳～39歳	2	0.3%	1	0.1%	3	0.2%
40歳～44歳	17	2.5%	8	1.1%	25	1.7%
45歳～49歳	56	8.2%	47	6.3%	103	7.2%
50歳～54歳	100	14.6%	106	14.1%	206	14.3%
55歳～59歳	121	17.7%	124	16.5%	245	17.0%
60歳～64歳	104	15.2%	112	14.9%	216	15.0%
65歳～69歳	76	11.1%	76	10.1%	152	10.6%
70歳～74歳	52	7.6%	53	7.0%	105	7.3%
75歳～79歳	49	7.2%	79	10.5%	128	8.9%
80歳～84歳	59	8.6%	61	8.1%	120	8.4%
85歳～89歳	34	5.0%	55	7.3%	89	6.2%
90歳以上	15	2.2%	30	4.0%	45	3.1%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

## 2.2 生活習慣について


### 2.2.1 1日の歩行時間について

農作業・家事などを含め1日の平均的な歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した方が30.3%（男性27.6%、女性32.7%）（前年度 男性28.8%、女性31.2%、全体30.1%）と最も多く、次いで、「30分～60分未満」26.5%（男性26.7%、女性26.3%）（前年度 男性27.4%、女性23.4%、全体25.3%）、「30分未満」24.1%（男性26.4%、女性22.1%）（前年度 男性24.2%、女性25.3%、全体24.7%）、「60分～90分未満」18.2%（男性18.2%、女性18.1%）（前年度 男性18.3%、女性19.0%、全体18.7%）の順となっている。（表2-1、図2-1）

表2-1 1日の歩行時間

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
90分以上	189	27.6%	246	32.7%	435	30.3%
60分以上～ 90分未満	125	18.2%	136	18.1%	261	18.2%
30分以上～ 60分未満	183	26.7%	198	26.3%	381	26.5%
30分未満	181	26.4%	166	22.1%	347	24.1%
未回答	7	1.0%	6	0.8%	13	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-1 1日の歩行時間




## 2.2.2 運動(スポーツ)頻度

ウォーキング、ジョギング、体操も含めた運動(スポーツ)頻度をみると、「ほとんどしていない」と回答した方が46.4% (男性45.0%、女性47.7%) (前年度 男性42.8%、女性51.2%、全体47.2%)と最も多く、次いで「週2～4回程度」が19.8%(男性19.6%、女性19.9%) (前年度 男性18.8%、女性19.8%、全体19.3%)、「週1回程度」が15.0%(男性14.7%、女性15.2%) (前年度 男性15.7%、女性11.4%、全体13.4%)、「ほぼ毎日」が14.4%(男性15.2%、女性13.7%) (前年度 男性16.0%、女性13.6%、全体14.8%)、「月1回程度」が3.6%(男性4.5%、女性2.8%) (前年度 男性5.7%、女性2.5%、全体4.0%)の順となっている。(表2-2、図2-2)

表2-2 運動(スポーツ)頻度

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	104	15.2%	103	13.7%	207	14.4%
週2～4回程度	134	19.6%	150	19.9%	284	19.8%
週1回程度	101	14.7%	114	15.2%	215	15.0%
月1回程度	31	4.5%	21	2.8%	52	3.6%
ほとんどしていない	308	45.0%	359	47.7%	667	46.4%
未回答	7	1.0%	4	0.5%	11	0.8%
不詳	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-2 運動(スポーツ)頻度




### 2.2.3 飲酒頻度

飲酒頻度をみると、男性では「ほぼ毎日飲む」と回答した方が33.0%(前年度 31.1%)と最も多く、女性では「飲まない」と回答した方が70.1%(前年度 70.5%)と最も多かった。(表2-3-1、図2-3-1)

表2-3-1 飲酒頻度

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	226	33.0%	50	6.6%	276	19.2%
週3~5回程度	79	11.5%	35	4.7%	114	7.9%
週1~2回程度	70	10.2%	40	5.3%	110	7.7%
月1~3回程度	50	7.3%	41	5.5%	91	6.3%
年1~10回程度	28	4.1%	47	6.3%	75	5.2%
飲まない	218	31.8%	527	70.1%	745	51.8%
未回答	5	0.7%	8	1.1%	13	0.9%
不詳	9	1.3%	4	0.5%	13	0.9%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-3-1 飲酒頻度




飲酒をすると回答した679人(前年度 686人)の1日の飲酒量(ビール大瓶換算)についてみると、男性では「1～2本未満」が40.9%(前年度 41.5%)と最も多く、女性では「0.5～1本未満」が49.8%(前年度 44.4%)と最も多かった。全体では、「1～2本未満」が37.3%(前年度 38.3%)と最も多く、次いで「0.5～1本未満」が34.2%等の順となっている。(表2-3-2、図2-3-2)

表2-3-2 飲酒量

	男性(N=462)		女性(N=217)		計(N=679)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0.5本未満	8	1.7%	20	9.2%	28	4.1%
0.5～1本未満	124	26.8%	108	49.8%	232	34.2%
1～2本未満	189	40.9%	64	29.5%	253	37.3%
2～3本未満	95	20.6%	10	4.6%	105	15.5%
3～4本未満	34	7.4%	2	0.9%	36	5.3%
4～5本未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5～10本未満	8	1.7%	3	1.4%	11	1.6%
10本以上	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%
未回答	1	0.2%	10	4.6%	11	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	462	100.0%	217	100.0%	679	100.0%

図2-3-2 飲酒量




## 2.2.4 喫煙状況

喫煙状況についてみると、男性・女性ともに「吸わない」と回答した方が最も多かった（男性34.9%、女性85.0%、全体61.1%）（前年度 男性37.8%、女性86.1%、全体63.1%）。（表2-4-1、図2-4-1）

表2-4-1 喫煙状況

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
吸う	220	32.1%	68	9.0%	288	20.0%
やめた	222	32.4%	29	3.9%	251	17.5%
吸わない	239	34.9%	639	85.0%	878	61.1%
未回答	4	0.6%	16	2.1%	20	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-4-1 喫煙状況




たばこを吸うと回答した288人（前年度 289人）の喫煙年数をみると、男性では、「30年～40年未満」39.5%（前年度38.8%）と最も多く、次いで「40年以上」33.6%（前年度 30.4%）、「20年～30年未満」19.1%（前年度 22.3%）等の順であった。

女性では、「20年～30年未満」33.8%（前年度 38.5%）と最も多く、次いで「30年～40年未満」25.0%（前年度32.3%）、「40年以上」22.1%（前年度 13.8%）等の順となっている。（表2-4-2、図2-4-2）

表2-4-2 喫煙状況(喫煙者 喫煙年数)

	男性(N=220)		女性(N=68)		計(N=288)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	2	0.9%	1	1.5%	3	1.0%
2年～3年未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3年～5年未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5年～10年未満	2	0.9%	1	1.5%	3	1.0%
10年～20年未満	5	2.3%	9	13.2%	14	4.9%
20年～30年未満	42	19.1%	23	33.8%	65	22.6%
30年～40年未満	87	39.5%	17	25.0%	104	36.1%
40年以上	74	33.6%	15	22.1%	89	30.9%
未回答	8	3.6%	2	2.9%	10	3.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	220	100.0%	68	100.0%	288	100.0%

図2-4-2 喫煙状況(喫煙者 喫煙年数)




たばこを吸うと回答した288人（前年度 289人）の1日の平均喫煙本数をみると、男性では「20本～30本未満」が51.4%（前年度 57.1%）と最も多く、女性は「10本～20本未満」が39.7%（前年度 41.5%）と最も多かった。（表2-4-3、図2-4-3）

表2-4-3 喫煙状況(喫煙者 喫煙本数)

	男性(N=220)		女性(N=68)		計(N=288)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	5	2.3%	2	2.9%	7	2.4%
5～10本未満	7	3.2%	14	20.6%	21	7.3%
10～20本未満	59	26.8%	27	39.7%	86	29.9%
20～30本未満	113	51.4%	20	29.4%	133	46.2%
30～40本未満	26	11.8%	2	2.9%	28	9.7%
40本以上	9	4.1%	1	1.5%	10	3.5%
未回答	1	0.5%	2	2.9%	3	1.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	220	100.0%	68	100.0%	288	100.0%

図2-4-3 喫煙状況(喫煙者 喫煙本数)




たばこをやめたと回答した251人（前年度228人）の喫煙年数をみると、男性では「20～30年未満」が26.6%（前年度 26.4%）と最も多く、次いで「40年以上」20.3%（前年度21.3%）、「30年～40年未満」17.1%（前年度 19.3%）等の順であった。

女性では「20年～30年未満」34.5%（前年度 16.1%）が最も多く、次いで「30年～40年未満」20.7%（前年度 16.1%）、その後「5年～10年未満」（前年度16.1%）、「40年以上」（前年度12.9%）が共に13.8%となっている。（表2-4-4、図2-4-4）

表2-4-4 喫煙状況(卒煙者 喫煙年数)

	男性(N=222)		女性(N=29)		計(N=251)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	9	4.1%	0	0.0%	9	3.6%
2年～3年未満	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%
3年～5年未満	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%
5年～10年未満	15	6.8%	4	13.8%	19	7.6%
10年～20年未満	33	14.9%	3	10.3%	36	14.3%
20年～30年未満	59	26.6%	10	34.5%	69	27.5%
30年～40年未満	38	17.1%	6	20.7%	44	17.5%
40年以上	45	20.3%	4	13.8%	49	19.5%
未回答	21	9.5%	2	6.9%	23	9.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	222	100.0%	29	100.0%	251	100.0%

図2-4-4 喫煙状況(卒煙者 喫煙年数)




たばこをやめたと回答した251人（前年度228人）の過去の喫煙本数をみると、男性は「20本～30本未満」47.3%（前年度 46.2%）が最も多く、次いで「10本～20本未満」17.1%（前年度 18.3%）、「30本～40本未満」（前年度10.7%）、「40本以上」（前年度17.3%）が共に12.6%となっている。

女性は「10本～20本未満」（前年度 41.9%）、「20本～30本未満」（前年度 32.3%）が共に37.9%と最も多く、次いで「1本～5本未満」（前年度 6.5%）、「5本～10本未満」（前年度 6.5%）、「30本～40本未満」（前年度 6.5%）が共に6.9%となっている。（表2-4-5、図2-4-5）

表2-4-5 喫煙状況(卒煙者 喫煙本数)

	男性(N=222)		女性(N=29)		計(N=251)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	4	1.8%	2	6.9%	6	2.4%
5～10本未満	6	2.7%	2	6.9%	8	3.2%
10～20本未満	38	17.1%	11	37.9%	49	19.5%
20～30本未満	105	47.3%	11	37.9%	116	46.2%
30～40本未満	28	12.6%	2	6.9%	30	12.0%
40本以上	28	12.6%	0	0.0%	28	11.2%
未回答	13	5.9%	1	3.4%	14	5.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	222	100.0%	29	100.0%	251	100.0%

図2-4-5 喫煙状況(卒煙者 喫煙本数)




たばこをやめたと回答した251人（前年度228人）が何年前に卒煙したかについてみると、男性・女性ともに「5年～10年未満」前にやめたと回答した方が最も多く（男性23.0%、女性27.6%、全体 23.5%）（前年度 男性25.4%、女性25.8%、全体25.4%）、次いで男性では「10年～15年未満」18.9%（前年度 18.8%）「30年以上」17.6%（前年度 16.2%）等の順であった。  
女性では「10年～15年未満」20.7%（前年度 3.2%）、「20年～30年未満」13.8%（前年度 12.9%）となっている。（表2-4-6、図2-4-6）

表2-4-6 喫煙状況(卒煙者 何年前にやめたか)

	男性(N=222)		女性(N=29)		計(N=251)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1年未満	4	1.8%	0	0.0%	4	1.6%
1年～2年未満	11	5.0%	2	6.9%	13	5.2%
2年～3年未満	8	3.6%	3	10.3%	11	4.4%
3年～4年未満	6	2.7%	2	6.9%	8	3.2%
4年～5年未満	7	3.2%	2	6.9%	9	3.6%
5年～10年未満	51	23.0%	8	27.6%	59	23.5%
10年～15年未満	42	18.9%	6	20.7%	48	19.1%
15年～20年未満	17	7.7%	1	3.4%	18	7.2%
20年～30年未満	29	13.1%	4	13.8%	33	13.1%
30年以上	39	17.6%	1	3.4%	40	15.9%
未回答	8	3.6%	0	0.0%	8	3.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	222	100.0%	29	100.0%	251	100.0%

図2-4-6 喫煙状況(卒煙者 何年前にやめたか)



## 2.2.5 睡眠時間


睡眠時間についてみると、男性は「6時間以上7時間未満」34.7%（前年度35.2%）が最も多く、次いで「5時間以上6時間未満」22.8%（前年度23.1%）、「7時間以上8時間未満」18.1%（前年度19.2%）等の順であった。

女性は「5時間以上6時間未満」29.7%（前年度28.4%）が最も多く、次いで「6時間以上7時間未満」28.2%（前年度32.4%）、「7時間以上8時間未満」16.1%（前年度15.5%）等の順となっている。（表2-5、図2-5）

表2-5 睡眠時間

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
9時間以上	33	4.8%	30	4.0%	63	4.4%
8時間以上～9時間未満	80	11.7%	80	10.6%	160	11.1%
7時間以上～8時間未満	124	18.1%	121	16.1%	245	17.0%
6時間以上～7時間未満	238	34.7%	212	28.2%	450	31.3%
5時間以上～6時間未満	156	22.8%	223	29.7%	379	26.4%
5時間未満	49	7.2%	82	10.9%	131	9.1%
未回答	4	0.6%	3	0.4%	7	0.5%
不詳	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-5 睡眠時間




## 2.2.6 睡眠時間のとれている度合い

睡眠時間のとれている度合いについてみると、「まあまあとれている。」と回答した方が50.2%（男性51.5%、女性49.1%）（前年度 男性49.5%、女性45.8%、全体47.5%）と最も多く、次いで「あまりとれていない。」が30.8%（男性27.7%、女性33.5%）（前年度 男性29.1%、女性36.4%、全体32.9%）、「充分とれている。」が15.4%（男性17.1%、女性14.0%）（前年度 男性18.2%、女性14.0%、全体16.0%）等の順となっている。（表2-6、図2-6）

表2-6 睡眠時間の取れている度合い

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
充分とれている	117	17.1%	105	14.0%	222	15.4%
まあまあとれている	353	51.5%	369	49.1%	722	50.2%
あまりとれていない	190	27.7%	252	33.5%	442	30.8%
まったくとれていない	18	2.6%	21	2.8%	39	2.7%
未回答	5	0.7%	3	0.4%	8	0.6%
不詳	2	0.3%	2	0.3%	4	0.3%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-6 睡眠時間の取れている度合い




## 2.2.7労働時間

労働時間についてみると、「4時間未満」と回答した方が30.2%と最も多く、（男性30.2%、女性30.2%）（前年度 男性26.8%、女性30.6%、全体28.8%）、次いで男性は「8時間以上9時間未満」が20.9%（前年度 18.0%）、「9時間以上10時間未満」が14.0%（前年度 15.7%）等の順であった。  
 女性は「10時間以上」12.8%（前年度 12.6%）、「4時間以上5時間未満」11.2%（前年度 12.4%）等の順となっている。（表2-7、図2-7）

表2-7 労働時間

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
10時間以上	84	12.3%	96	12.8%	180	12.5%
9時間以上～10時間未満	96	14.0%	57	7.6%	153	10.6%
8時間以上～9時間未満	143	20.9%	78	10.4%	221	15.4%
7時間以上～8時間未満	53	7.7%	55	7.3%	108	7.5%
6時間以上～7時間未満	24	3.5%	58	7.7%	82	5.7%
5時間以上～6時間未満	21	3.1%	82	10.9%	103	7.2%
4時間以上～5時間未満	40	5.8%	84	11.2%	124	8.6%
4時間未満	207	30.2%	227	30.2%	434	30.2%
未回答	16	2.3%	14	1.9%	30	2.1%
不詳	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-7 労働時間



## 2.2.8野菜摂取量


野菜摂取量についてみると、男性は「70g以上140g未満」39.6%（前年度33.5%）が最も多く、次いで「70g未満」21.9%（前年度23.7%）、「140g以上210g未満」19.1%（前年度18.9%）等の順であった。

女性は「70g以上140g未満」30.1%（前年度28.3%）が最も多く、次いで「140g以上210g未満」24.5%（前年度24.3%）、「210g以上280g未満」16.0%（前年度20.5%）等の順となっている。（表2-8、図2-8）

表2-8 野菜摂取量

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
70g未満	150	21.9%	113	15.0%	263	18.3%
70g以上～140g 未満	271	39.6%	226	30.1%	497	34.6%
140g以上～210g未満	131	19.1%	184	24.5%	315	21.9%
210g以上～280g未満	71	10.4%	120	16.0%	191	13.3%
280g以上～350g未満	32	4.7%	60	8.0%	92	6.4%
350g以上	19	2.8%	37	4.9%	56	3.9%
未回答	11	1.6%	12	1.6%	23	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-8 野菜摂取量




## 2.2.9果物類摂取量

果物類摂取量についてみると、「50g未満」と回答した方が49.8%と最も多く（男性59.4%、女性41.0%）（前年度 男性55.6%、女性40.3%、全体47.6%）、次いで「50g以上100g未満」が29.0%（男性23.2%、女性34.3%）（前年度 男性25.3%、女性33.2%、全体29.5%）、「100g以上150g未満」が14.7%（男性11.7%、女性17.4%）（前年度 男性14.3%、女性18.5%、全体16.5%）等の順となっている。（表2-9、図2-9）

表2-9 果物類摂取量

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
50g未満	407	59.4%	308	41.0%	715	49.8%
50g以上～100g未満	159	23.2%	258	34.3%	417	29.0%
100g以上～150g未満	80	11.7%	131	17.4%	211	14.7%
150g以上	23	3.4%	41	5.5%	64	4.5%
未回答	15	2.2%	13	1.7%	28	1.9%
不詳	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-9 果物類摂取量




## 2.2.10 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬

常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬の有無についてみると、「ある」と回答したものは25.1%（男性22.6%、女性27.3%）（前年度 男性21.8%、女性31.1%、全体26.7%）となっている。（表2-10-1、図2-10-1）

表2-10-1 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	155	22.6%	205	27.3%	360	25.1%
ない	523	76.4%	523	69.5%	1,046	72.8%
未回答	7	1.0%	24	3.2%	31	2.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図2-10-1 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬



また、サプリメント・健康食品・漢方薬を常用していると回答した360人(前年度 385人)から具体的な品目名および効果について回答があった。

そのうち、患者が常用していると回答した品目の効果についてみると、「不快症状が改善したと思う」との回答が241件(前年度 276件)、「特にはっきりとした効果があるとは思わない」が321件(前年度 306件)、「その他」が55件(前年度 70件)であった。(表2-10-2)

表2-10-2 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬(上位品目)

	不快症状が改善したと思う	特にはっきりとした効果があるとは思わない	その他	未回答	不詳	計
青汁	11	32	4	0	2	49
グルコサミン	15	27	3	0	1	46
黒酢・酢	9	25	2	1	1	38
総合ビタミン剤	5	11	4	1	1	22
ブルーベリー	7	13	2	0	0	22
にんにく系栄養剤	5	10	5	1	0	21
酵素系サプリメント	6	12	0	0	0	18
桂枝茯苓丸(漢方薬)	11	6	0	0	0	17
ビタミンC	3	11	1	1	1	17
カルシウム	2	7	2	2	0	13
セサミン	3	6	1	1	0	11
ロイヤルゼリー	3	4	1	2	0	10
しじみエキス	4	4	1	0	0	9
ヨーグルト・乳酸菌飲料	6	2	1	0	0	9
乳酸菌系サプリメント	6	3	0	0	0	9
鉄分	4	3	2	0	0	9
DHA	2	7	0	0	0	9
栄養補給飲料	6	2	1	0	0	9
その他	133	136	25	16	2	312
未回答	0	0	0	4	0	4
計	241	321	55	29	8	

2.3 健康・悩み・ストレスについて


2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無

日常生活での悩みやストレスの有無について、「ある」と回答した方が1,102人(76.7%)男性486人(70.9%)、女性616人(81.9%) (前年度 男性486人(70.7%)、女性614人(81.2%)、全体1,100人(76.2%))であった。(表3-1、図3-1)

表3-1 日常生活での悩みやストレス

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	486	70.9%	616	81.9%	1,102	76.7%
ない	196	28.6%	128	17.0%	324	22.5%
未回答	3	0.4%	8	1.1%	11	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図3-1 日常生活での悩みやストレス



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した1,102人(男性486人、女性616人)(前年度 男性486人、女性614人、全体1,100人)を対象に、悩みやストレスの原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が54.7%と最も多く(男性50.0%、女性58.4%)(前年度 男性54.9%、女性60.7%、全体58.2%)、次いで「収入・家計・借金等」36.3%(男性36.2%、女性36.4%)(前年度 男性41.4%、女性34.9%、全体37.7%)、「家族の病気や介護」35.3%(男性32.3%、女性37.7%)(前年度 男性31.9%、女性36.0%、全体34.2%)、「自分の仕事」33.6%(男性43.8%、女性25.5%)(前年度 男性43.8%、女性26.9%、全体34.4%)、「家族以外との人間関係」26.0%(男性25.5%、女性26.5%)(前年度 男性24.5%、女性24.8%、全体24.6%)等の順であった。(表3-2)

表3-2 悩みやストレスの原因(複数回答)

	男性(N=486)		女性(N=616)		計(N=1102)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	101	20.8%	153	24.8%	254	23.0%
家族以外との人間関係	124	25.5%	163	26.5%	287	26.0%
恋愛・性に関すること	13	2.7%	5	0.8%	18	1.6%
結婚	20	4.1%	2	0.3%	22	2.0%
離婚	8	1.6%	4	0.6%	12	1.1%
いじめ、セクハラ	3	0.6%	7	1.1%	10	0.9%
生きがいにすること	106	21.8%	134	21.8%	240	21.8%
自由にできる時間がない	45	9.3%	55	8.9%	100	9.1%
収入・家計・借金等	176	36.2%	224	36.4%	400	36.3%
自分の病気や介護	243	50.0%	360	58.4%	603	54.7%
家族の病気や介護	157	32.3%	232	37.7%	389	35.3%
妊娠・出産	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
育児	1	0.2%	8	1.3%	9	0.8%
家事	30	6.2%	87	14.1%	117	10.6%
自分の学業・受験・進学	4	0.8%	4	0.6%	8	0.7%
子どもの教育	42	8.6%	26	4.2%	68	6.2%
自分の仕事	213	43.8%	157	25.5%	370	33.6%
家族の仕事	44	9.1%	105	17.0%	149	13.5%
住まいや生活環境	46	9.5%	85	13.8%	131	11.9%
その他	15	3.1%	48	7.8%	63	5.7%
わからない	6	1.2%	9	1.5%	15	1.4%
未回答	13	2.7%	12	1.9%	25	2.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	1,411	-	1,880	-	3,291	-

また、上記の悩みやストレスの原因のうち、最も気になる原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が28.5%と最も多く(男性28.0%、女性28.9%)(前年度 男性29.8%、女性34.0%、全体32.2%)、次いで「家族の病気や介護」13.0%(男性11.5%、女性14.1%)(前年度 男性10.5%、女性13.5%、全体12.2%)、「収入・家計・借金等」12.5%(男性13.4%、女性11.9%)(前年度 男性14.8%、女性12.7%、全体13.6%)等の順であった。(表3-3)

表3-3 悩みやストレスの最も気になる原因

	男性(N=486)		女性(N=616)		計(N=1102)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	15	3.1%	30	4.9%	45	4.1%
家族以外との人間関係	12	2.5%	32	5.2%	44	4.0%
恋愛・性に関すること	3	0.6%	2	0.3%	5	0.5%
結婚	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
離婚	2	0.4%	1	0.2%	3	0.3%
いじめ、セクハラ	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
生きがいにに関すること	12	2.5%	16	2.6%	28	2.5%
自由にできる時間がない	3	0.6%	1	0.2%	4	0.4%
収入・家計・借金等	65	13.4%	73	11.9%	138	12.5%
自分の病気や介護	136	28.0%	178	28.9%	314	28.5%
家族の病気や介護	56	11.5%	87	14.1%	143	13.0%
妊娠・出産	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
育児	0	0.0%	2	0.3%	2	0.2%
家事	5	1.0%	7	1.1%	12	1.1%
自分の学業・受験・進学	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
子どもの教育	4	0.8%	7	1.1%	11	1.0%
自分の仕事	68	14.0%	39	6.3%	107	9.7%
家族の仕事	5	1.0%	16	2.6%	21	1.9%
住まいや生活環境	6	1.2%	14	2.3%	20	1.8%
その他	9	1.9%	20	3.2%	29	2.6%
わからない	4	0.8%	5	0.8%	9	0.8%
未回答	56	11.5%	46	7.5%	102	9.3%
不詳	23	4.7%	39	6.3%	62	5.6%
計	486	100.0%	616	100.0%	1,102	100.0%

## 2.4 介護や日常生活動作の状況について


### 2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況

病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況についてみると、5.6%（男性4.5%、女性6.6%）（前年度 男性3.9%、女性7.4%、全体5.8%）の者が入院中もしくは入所中であった。（表4-1、図4-1）

表4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	31	4.5%	50	6.6%	81	5.6%
いいえ	650	94.9%	696	92.6%	1,346	93.7%
未回答	4	0.6%	6	0.8%	10	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況




## 2.4.2 要介護認定の状況

要介護認定の状況についてみると、40歳未満の回答者を除いた1,434人(男性683人、女性751人)(前年度 男性684人、女性755人、全体1,439人)のうち、170人(11.9%)(男性50人、女性120人)(前年度 163人(11.3%)、男性46人(6.7%)、女性117人(15.5%))の者が要介護認定を受けていた。(表4-2-1、図4-2-1)

表4-2-1 要介護認定の状況(40歳未満の回答者除く)

	男性(N=683)		女性(N=751)		計(N=1434)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受けている	50	7.3%	120	16.0%	170	11.9%
受けていない	614	89.9%	612	81.5%	1,226	85.5%
未回答	19	2.8%	19	2.5%	38	2.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	683	100.0%	751	100.0%	1,434	100.0%

図4-2-1 要介護認定の状況




要介護認定を受けている170人（前年度 163人）の調査日時点の要介護度の分布は、「要支援1」が20.0%（男性16.0%、女性21.7%）（前年度 男性17.4%、女性18.8%、全体18.4%）、「要介護1」が18.8%（男性20.0%、女性18.3%）（前年度 男性19.6%、女性16.2%、全体17.2%）等の順となっている。（表4-2-2、図4-2-2）

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況

	男性(N=50)		女性(N=120)		計(N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
要支援1	8	16.0%	26	21.7%	34	20.0%
要支援2	9	18.0%	10	8.3%	19	11.2%
要介護1	10	20.0%	22	18.3%	32	18.8%
要介護2	9	18.0%	21	17.5%	30	17.6%
要介護3	6	12.0%	10	8.3%	16	9.4%
要介護4	4	8.0%	16	13.3%	20	11.8%
要介護5	2	4.0%	10	8.3%	12	7.1%
未回答	0	0.0%	4	3.3%	4	2.4%
不詳	2	4.0%	1	0.8%	3	1.8%
計	50	100.0%	120	100.0%	170	100.0%

図4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況




要介護認定を受けている170人（前年度 163人）の現在利用している介護保険サービス状況についてみると、「通所介護（デイサービス）」と回答した方が38.2%（男性42.0%、女性36.7%）と最も多く、次いで「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」が29.4%（男性26.0%、女性30.8%）、「通所リハビリテーション」が12.9%（男性18.0%、女性10.8%）等の順となっている。（表4-2-3、図4-2-3）

表4-2-3 現在利用している介護保険サービスの状況（複数回答）

	男性(N=50)		女性(N=120)		計(N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護	13	26.0%	37	30.8%	50	29.4%
通所介護(デイサービス)	21	42.0%	44	36.7%	65	38.2%
通所リハビリテーション	9	18.0%	13	10.8%	22	12.9%
短期入所生活介護(ショートステイ)	3	6.0%	14	11.7%	17	10.0%
有料老人ホームへの入所	4	8.0%	11	9.2%	15	8.8%
認知症共同生活介護施設への入所	0	0.0%	1	0.8%	1	0.6%
特別養護老人ホームへの入所	2	4.0%	10	8.3%	12	7.1%
介護老人保健施設への入所	4	8.0%	3	2.5%	7	4.1%
未回答	7	14.0%	24	20.0%	31	18.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	63	-	157	-	220	-

図4-2-3 現在利用している介護保険サービスの状況



要介護認定を受けている170人（前年度 163人）について、介護が必要となった原因についてみると、男性は「脳血管疾患」が32.0%（前年度 39.1%）と最も多く、次いで「心臓疾患」が30.0%（前年度 26.1%）、「高齢による衰弱」28.0%（前年度 21.7%）等の順となっている。

女性は「認知症」が39.2%（前年度 38.5%）と最も多く、次いで、「骨折・転倒関節疾患」36.7%（前年度 40.2%）、「関節疾患」34.2%（前年度 35.0%）等の順となっている。（表4-2-4）

表4-2-4 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因（複数回答）

	男性(N=50)		女性(N=120)		計(N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	16	32.0%	23	19.2%	39	22.9%
心臓疾患	15	30.0%	32	26.7%	47	27.6%
がん	5	10.0%	8	6.7%	13	7.6%
呼吸器疾患	12	24.0%	10	8.3%	22	12.9%
関節疾患	10	20.0%	41	34.2%	51	30.0%
認知症	11	22.0%	47	39.2%	58	34.1%
パーキンソン病	3	6.0%	7	5.8%	10	5.9%
糖尿病	9	18.0%	13	10.8%	22	12.9%
視覚・聴覚障害	8	16.0%	17	14.2%	25	14.7%
骨折・転倒	10	20.0%	44	36.7%	54	31.8%
脊髄損傷	6	12.0%	13	10.8%	19	11.2%
高齢による衰弱	14	28.0%	34	28.3%	48	28.2%
その他	6	12.0%	4	3.3%	10	5.9%
わからない	1	2.0%	2	1.7%	3	1.8%
未回答	3	6.0%	7	5.8%	10	5.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	129	-	302	-	431	-

要介護認定を受けている170人（前年度 163人）について、要介護認定を受けた原因のうち、主たる原因については、男性では「脳血管疾患」が10人（20.0%）（前年度 11人（23.9%））と最も多く、女性では「認知症」が22人（18.3%）（前年度 21人（17.9%））と最も多かった。（表4-2-5）

表4-2-5 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因

	男性(N=50)		女性(N=120)		計(N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	10	20.0%	12	10.0%	22	12.9%
心臓疾患	1	2.0%	4	3.3%	5	2.9%
がん	1	2.0%	1	0.8%	2	1.2%
呼吸器疾患	2	4.0%	1	0.8%	3	1.8%
関節疾患	3	6.0%	13	10.8%	16	9.4%
認知症	5	10.0%	22	18.3%	27	15.9%
パーキンソン病	1	2.0%	4	3.3%	5	2.9%
糖尿病	1	2.0%	0	0.0%	1	0.6%
視覚・聴覚障害	1	2.0%	2	1.7%	3	1.8%
骨折・転倒	1	2.0%	13	10.8%	14	8.2%
脊髄損傷	2	4.0%	3	2.5%	5	2.9%
高齢による衰弱	4	8.0%	10	8.3%	14	8.2%
その他	4	8.0%	2	1.7%	6	3.5%
わからない	1	2.0%	1	0.8%	2	1.2%
未回答	10	20.0%	20	16.7%	30	17.6%
不詳	3	6.0%	12	10.0%	15	8.8%
計	50	100.0%	120	100.0%	170	100.0%

### 2.4.3 介助なしでできること

介助なしで行うことができるものについてみると、全ての項目において男性は約70%以上(前年度 約70%以上)の方が、女性は約60%以上(前年度 約70%以上)の方が「介助なしに自分で行うことができる」と回答した。(表4-3)

表4-3 介助なしでできること

	男性(N=685)										計
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えが あればできる		介助や支えが あってもできない		未回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	531	77.5%	13	1.9%	4	0.6%	137	20.0%	0	0.0%	685
口腔清拭	532	77.7%	9	1.3%	6	0.9%	138	20.1%	0	0.0%	685
身体の清拭	520	75.9%	18	2.6%	10	1.5%	137	20.0%	0	0.0%	685
洗髪	515	75.2%	22	3.2%	10	1.5%	138	20.1%	0	0.0%	685
着替	524	76.5%	17	2.5%	6	0.9%	138	20.1%	0	0.0%	685
入浴	512	74.7%	28	4.1%	7	1.0%	137	20.0%	1	0.1%	685
体位交換・起居	533	77.8%	9	1.3%	6	0.9%	137	20.0%	0	0.0%	685
排泄	535	78.1%	4	0.6%	9	1.3%	137	20.0%	0	0.0%	685
食事の準備・後始末	497	72.6%	22	3.2%	25	3.6%	141	20.6%	0	0.0%	685
食事	534	78.0%	9	1.3%	5	0.7%	137	20.0%	0	0.0%	685
服薬	525	76.6%	17	2.5%	6	0.9%	137	20.0%	0	0.0%	685
散歩	502	73.3%	27	3.9%	18	2.6%	138	20.1%	0	0.0%	685
掃除	486	70.9%	27	3.9%	30	4.4%	142	20.7%	0	0.0%	685
洗濯	483	70.5%	21	3.1%	34	5.0%	147	21.5%	0	0.0%	685
買い物	483	70.5%	32	4.7%	29	4.2%	141	20.6%	0	0.0%	685
日常会話	530	77.4%	10	1.5%	7	1.0%	138	20.1%	0	0.0%	685

	女性(N=752)										計
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えが あればできる		介助や支えが あってもできない		未回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	556	73.9%	21	2.8%	18	2.4%	157	20.9%	0	0.0%	752
口腔清拭	553	73.5%	24	3.2%	16	2.1%	159	21.1%	0	0.0%	752
身体の清拭	527	70.1%	37	4.9%	27	3.6%	161	21.4%	0	0.0%	752
洗髪	519	69.0%	40	5.3%	33	4.4%	160	21.3%	0	0.0%	752
着替	535	71.1%	36	4.8%	21	2.8%	160	21.3%	0	0.0%	752
入浴	517	68.8%	52	6.9%	24	3.2%	159	21.1%	0	0.0%	752
体位交換・起居	551	73.3%	25	3.3%	16	2.1%	160	21.3%	0	0.0%	752
排泄	549	73.0%	24	3.2%	19	2.5%	160	21.3%	0	0.0%	752
食事の準備・後始末	498	66.2%	40	5.3%	53	7.0%	160	21.3%	1	0.1%	752
食事	557	74.1%	25	3.3%	8	1.1%	162	21.5%	0	0.0%	752
服薬	536	71.3%	43	5.7%	12	1.6%	161	21.4%	0	0.0%	752
散歩	489	65.0%	59	7.8%	42	5.6%	162	21.5%	0	0.0%	752
掃除	477	63.4%	51	6.8%	62	8.2%	161	21.4%	1	0.1%	752
洗濯	496	66.0%	36	4.8%	58	7.7%	162	21.5%	0	0.0%	752
買い物	475	63.2%	46	6.1%	71	9.4%	160	21.3%	0	0.0%	752
日常会話	549	73.0%	34	4.5%	9	1.2%	160	21.3%	0	0.0%	752

	計(N=1437)										計
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えが あればできる		介助や支えが あってもできない		未回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	1,087	75.6%	34	2.4%	22	1.5%	294	20.5%	0	0.0%	1,437
口腔清拭	1,085	75.5%	33	2.3%	22	1.5%	297	20.7%	0	0.0%	1,437
身体の清拭	1,047	72.9%	55	3.8%	37	2.6%	298	20.7%	0	0.0%	1,437
洗髪	1,034	72.0%	62	4.3%	43	3.0%	298	20.7%	0	0.0%	1,437
着替	1,059	73.7%	53	3.7%	27	1.9%	298	20.7%	0	0.0%	1,437
入浴	1,029	71.6%	80	5.6%	31	2.2%	296	20.6%	1	0.1%	1,437
体位交換・起居	1,084	75.4%	34	2.4%	22	1.5%	297	20.7%	0	0.0%	1,437
排泄	1,084	75.4%	28	1.9%	28	1.9%	297	20.7%	0	0.0%	1,437
食事の準備・後始末	995	69.2%	62	4.3%	78	5.4%	301	20.9%	1	0.1%	1,437
食事	1,091	75.9%	34	2.4%	13	0.9%	299	20.8%	0	0.0%	1,437
服薬	1,061	73.8%	60	4.2%	18	1.3%	298	20.7%	0	0.0%	1,437
散歩	991	69.0%	86	6.0%	60	4.2%	300	20.9%	0	0.0%	1,437
掃除	963	67.0%	78	5.4%	92	6.4%	303	21.1%	1	0.1%	1,437
洗濯	979	68.1%	57	4.0%	92	6.4%	309	21.5%	0	0.0%	1,437
買い物	958	66.7%	78	5.4%	100	7.0%	301	20.9%	0	0.0%	1,437
日常会話	1,079	75.1%	44	3.1%	16	1.1%	298	20.7%	0	0.0%	1,437

2.5 この1年間の治療状況について


2.5.1 現在の受診頻度について

現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3回程度」が45.9%と最も多く(男性42.6%、女性48.9%) (前年度 男性42.4%、女性46.4%、全体44.5%)、次いで「数ヶ月に1回程度」が26.9%(男性27.4%、女性26.5%) (前年度 男性26.2%、女性24.9%、全体25.5%)等の順となっている。(表5-1、図5-1)

表5-1 受診頻度(複数回答)

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	12	1.8%	18	2.4%	30	2.1%
毎週1回以上	49	7.2%	55	7.3%	104	7.2%
毎月1～3回程度	292	42.6%	368	48.9%	660	45.9%
数ヶ月に1回程度	188	27.4%	199	26.5%	387	26.9%
受診していない	127	18.5%	91	12.1%	218	15.2%
未回答	25	3.6%	30	4.0%	55	3.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	693	-	761	-	1,454	-

図5-1 受診頻度




## 2.5.2 医師の処方により継続して飲んでいる(塗っている)薬がある

この1年間に医師の方から処方を受けた内容を見ると、何らかの処方を受けていると回答した方は973人(67.7%)男性431人(62.9%)、女性542人(72.1%) (前年度 男性428人(62.3%)、女性523人(69.2%)、全体951人(65.9%))であった。(表5-2、図5-2)

表5-2 医師の処方により継続して飲んでいる(塗っている)薬がある

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	431	62.9%	542	72.1%	973	67.7%
いいえ	228	33.3%	183	24.3%	411	28.6%
未回答	26	3.8%	27	3.6%	53	3.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図5-2 医師の処方により継続して飲んでいる(塗っている)薬がある



2.5.3 現在の服用(塗布)の状況(薬の対象となる病気)


現在医師の処方により継続して飲んで(塗っている)薬の対象となる病気の内容をみると、「高血圧」との回答が239件と最も多く、次いで「脂質異常症(高脂血症)」が127件、「糖尿病」が96件となっている。(表5-3-1、図5-3-1)

表5-3-1 薬の対象となる病気

病名	計(N=3652)	
	件数	割合
高血圧	239	6.5%
脂質異常症(高脂血症)	127	3.5%
糖尿病	96	2.6%
その他の消化器系の病気	81	2.2%
その他の皮膚・爪の病気	76	2.1%
不眠	57	1.6%
便秘	53	1.5%
骨粗しょう症	44	1.2%
その他の眼の病気	39	1.1%
その他の血管等の病気	39	1.1%
関節痛	38	1.0%
その他のアレルギー症状	34	0.9%
狭心症	31	0.8%
喘息	28	0.8%
躁うつ病	26	0.7%
白内障	26	0.7%
その他	695	19.0%
未回答(※)	1,820	49.8%
不詳	103	2.8%
計	3,652	100.0%

※未回答には、お薬手帳等の処方の記録を添付し、薬名のみで回答があった方を含まます。

図5-3-1 薬の対象となる病気



2.6 油症患者受療券(油症券)の使用状況について


2.6.1 油症券の保有状況

油症券を保有しているか質問したところ、「はい」と答えたのは890人(61.9%) (男性410人(59.9%)、女性480人(63.8%)) (前年度 男性418人(60.8%)、女性486人(64.3%)、全体904人(62.6%))であった。(表6-1、図6-1)

表6-1 カネミ倉庫が発行している油症券を持っていますか

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	410	59.9%	480	63.8%	890	61.9%
いいえ	266	38.8%	267	35.5%	533	37.1%
未回答	9	1.3%	5	0.7%	14	1.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図6-1 カネミ倉庫が発行している油症券を持っていますか




## 2.6.2油証券の発行について

油証券を所持していないと回答した533人を対象に、油証券の発行の希望の有無を質問したところ、95人(17.8%) (男性49人(18.4%)、女性46人(17.2%)) (前年度 男性62人(24.3%)、女性46人(17.4%)、全体108人(20.8%)) の者が油証券の発行を希望していた。(表6-2、図6-2)

表6-2 油証券の発行を希望しているか

	男性(N=266)		女性(N=267)		計(N=533)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	49	18.4%	46	17.2%	95	17.8%
いいえ	205	77.1%	206	77.2%	411	77.1%
未回答	12	4.5%	14	5.2%	26	4.9%
不詳	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%
計	266	100.0%	267	100.0%	533	100.0%

図6-2 油証券の発行を希望しているか




### 2.6.3油症券を使用せずに受診したことがあるか

この1年間、油症券を使用せずに受診したことがあるかを質問したところ、926人(64.4%) (男性427人(62.3%)、女性499人(66.4%)) (前年度 男性423人(61.6%)、女性505人(66.8%)、全体928人(64.3%))の者が「はい」と回答した。(表6-3、図6-3)

表6-3 この1年間で、油症券を使用せずに受診したことがあるか

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	427	62.3%	499	66.4%	926	64.4%
いいえ	206	30.1%	188	25.0%	394	27.4%
未回答	31	4.5%	41	5.5%	72	5.0%
不詳	21	3.1%	24	3.2%	45	3.1%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図6-3 この1年間で、油症券を使用せずに受診したことがあるか




## 2.6.4油証券の使用を希望する医療機関があるか

この1年間、油証券を使用せずに受診したことがある971人（前年度 928人）に油証券の使用を希望する医療機関があるか質問したところ、182人（18.7%）（男性86人（19.2%）、女性96人（18.4%））（前年度 男性100人（23.6%）、女性101人（20.0%）、全体 201人（21.7%））が「はい」と回答した。（表6-4、図6-4）

表6-4 油証券の使用を希望する医療機関があるか

	男性(N=448)		女性(N=523)		計(N=971)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	86	19.2%	96	18.4%	182	18.7%
いいえ	342	76.3%	395	75.5%	737	75.9%
未回答	17	3.8%	26	5.0%	43	4.4%
不詳	3	0.7%	6	1.1%	9	0.9%
計	448	100.0%	523	100.0%	971	100.0%

図6-4 油証券の使用を希望する医療機関があるか



油証券の使用を希望する医療機関と受診頻度を質問したところ、のべ316カ所（※）についての回答があり、受診頻度は入院中が2.2%（前年度 0.9%）、毎週1回以上が5.7%（前年度 5.7%）、毎月1～3回程度が34.2%（前年度 32.3%）、数ヶ月に1回程度が34.5%（前年度 43.4%）、受診していないが10.1%（前年度 5.1%）、未回答が11.7%（前年度 12.7%）であった。（※一部、既に油証券が使用可能な医療機関を含む）

## 2.7 油症検診について


### 2.7.1 昨年度の油症検診の受診について

昨年度の油症検診の受診をしたかどうかをみると、「はい」と答えたのは542人(37.7%) (男性272人(39.7%)、女性270人(35.9%)) (前年度 男性273人(39.7%)、女性301人(39.8%)、全体574人(39.8%))であった。(表7-1、図7-1)

表7-1 受診検診

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	272	39.7%	270	35.9%	542	37.7%
いいえ	409	59.7%	475	63.2%	884	61.5%
未回答	4	0.6%	7	0.9%	11	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図7-1 受診検診




## 2.7.2油症検診を受けなかった理由

油症検診を受けていない884人(男性409人、女性475人)(前年度 男性400人、女性448人、全体848人)を対象に、受けなかった理由を質問したところ、「仕事などで都合がつかなかったから」と回答した方が35.7%と最も多く(男性48.4%、女性24.8%)(前年度 男性47.5%、女性25.7%、全体36.0%)、次いで「体調が悪かったから」が15.8%(男性10.5%、女性20.4%)(前年度 男性10.3%、女性18.5%、全体14.6%)等の順となっている。(表7-2、図7-2)

表7-2 油症検診の受診を受けなかった理由(複数回答)

	男性(N=409)		女性(N=475)		計(N=884)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
知らなかったから(案内が届かなかった)	8	2.0%	9	1.9%	17	1.9%
仕事などで都合がつかなかったから	198	48.4%	118	24.8%	316	35.7%
体調が悪かったから	43	10.5%	97	20.4%	140	15.8%
検診の場所が遠かったから	49	12.0%	77	16.2%	126	14.3%
職場や自治体の検診を受けているため必要性を感じないから	54	13.2%	59	12.4%	113	12.8%
健康に自信があり、必要性を感じないから	9	2.2%	4	0.8%	13	1.5%
その時、医療機関に入院していたから(介護施設への入所も含む)	29	7.1%	46	9.7%	75	8.5%
めんどうだから	7	1.7%	16	3.4%	23	2.6%
その他	40	9.8%	71	14.9%	111	12.6%
未回答	17	4.2%	16	3.4%	33	3.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	454	-	513	-	967	-

図7-2 油症検診の受診を受けなかった理由



## 2.8 相談体制について


### 2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験について

油症相談員や相談窓口に相談をしたことがあるかどうかみると、「ある」と答えたのは214人(14.9%) (男性102人(14.9%)、女性112人(14.9%))であった。(表8-1、図8-1)

表8-1 相談経験がある

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	102	14.9%	112	14.9%	214	14.9%
ない	574	83.8%	619	82.3%	1,193	83.0%
未回答	9	1.3%	21	2.8%	30	2.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

図8-1 相談経験がある




## 2.8.2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容

油症相談員や相談窓口で相談経験を「ない」と回答した1,193人(男性574人、女性619人)を対象に、今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容について質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が53.4%と最も多く(男性53.8%、女性53.0%)、次いで「家族の病気や介護」が23.8%(男性21.1%、女性26.3%)等の順となっている。(表8-2、図8-2)

表8-2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容(複数回答)

	男性(N=574)		女性(N=619)		計(N=1193)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
自分の病気や介護	309	53.8%	328	53.0%	637	53.4%
家族の病気や介護	121	21.1%	163	26.3%	284	23.8%
収入・家計・借金等	57	9.9%	68	11.0%	125	10.5%
家族又は家族以外との人間関係	29	5.1%	30	4.8%	59	4.9%
その他	103	17.9%	113	18.3%	216	18.1%
未回答	104	18.1%	122	19.7%	226	18.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	723	-	824	-	1,547	-

図8-2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容



## 2.9 罹患と治療状況について

本調査が、今回が初めてかどうかをみると、33人(2.3%) (男性18人(2.6%)、女性15人(2.0%))が「はい」と、1,404人(97.7%) (男性667人(97.4%)、女性737人(98.0%))が「いいえ」と、回答した。(表9)

表9 本調査が今回初めてかどうか

	男性(N=685)		女性(N=752)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	18	2.6%	15	2.0%	33	2.3%
いいえ	667	97.4%	737	98.0%	1,404	97.7%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	685	100.0%	752	100.0%	1,437	100.0%

「いいえ」と回答した1,404人に、前回の調査回答後に新たにかかった病気を質問したところ、「風邪」が24人(1.9%)で最も多く、続いて「その他(眼)」が23人(1.8%)、その後「糖尿病」、「その他(骨・関節)」、「その他(食道・胃・腸・肛門)」、「その他(脳・精神・神経)」が共に21人(1.7%)と多かった。(表9-a) また、これらの方々に現在の治療状況を確認したところ、「医療機関で治療中」と回答のあった方が282人(20.1%)と最も多かった。(表9-b)

表9-a この1年間に新たにかかった病気

	件数(N=1251)	割合
風邪	24	1.9%
その他の眼の病気	23	1.8%
糖尿病	21	1.7%
その他の骨・関節の病気	21	1.7%
その他の消化器系の病気	21	1.7%
その他の脳・精神・神経系の病気	21	1.7%
その他の口内の病気	18	1.4%
高血圧	18	1.4%
白内障	18	1.4%
その他の皮膚・爪の病気	17	1.4%
関節痛	17	1.4%
骨折	15	1.2%
その他の呼吸器系の病気	14	1.1%
肺炎	13	1.0%
脂質異常症(高脂血症)	12	1.0%
脳梗塞	12	1.0%
その他	291	23.3%
未回答(※)	633	50.6%
不詳	42	3.4%
計	1251	100.0%

※未回答には、お薬手帳等の処方記録を添付し、薬名のみのご回答があった方を含みます。

表9-b 現在の治療状況

	人数(N=1404)	割合
医療機関で治療中(※)	282	20.1%
医療機関で治療をへて治癒	68	4.8%
治療していない	31	2.2%
新たにかかった病気等はない	984	70.1%
未回答	21	1.5%
不詳	18	1.3%
計	1404	100.0%

※お薬手帳等の処方記録を添付し、回答時に処方記録が確認できた方は、「医療機関で治療中」としています。

## 2.9.1 悪性腫瘍(がん)について

今回が初めての回答の方に対し、悪性腫瘍(がん)にかかったことがあるかについてみると、4人(12.1%) (男性2人(11.1%)、女性2人(13.3%))が「はい」と回答した。(表9-1-1)

表9-1-1 悪性腫瘍(がん)にかかったことがあるか 性別

	男性(N=18)		女性(N=15)		計(N=33)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	2	11.1%	2	13.3%	4	12.1%
ない	12	66.7%	11	73.3%	23	69.7%
未回答	4	22.2%	2	13.3%	6	18.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	18	100.0%	15	100.0%	33	100.0%

今回が初めての回答の方に対し、悪性腫瘍(がん)にかかったことがあると回答した4人に、具体的な病名を記述式で質問したところ、4件の回答が寄せられた。大腸がん2件が最も多く、次いで肺がん1件、乳がん1件等の順となっている。(表9-1-2)

表9-1-2 悪性腫瘍(がん)(複数回答) 性別

	男性(N=2)		女性(N=2)		計(N=4)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸がん	2	100.0%	0	0.0%	2	50.0%
肺がん	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%
乳がん	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%
その他	3	150.0%	0	0.0%	3	75.0%
未回答	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
計	6	-	2	-	8	-

今回が初めての回答の方に対し、同じく悪性腫瘍(がん)にかかったことがあると回答した4人に治療歴を質問したところ、「入院治療中・外来(通院)治療中」が75.0%と最も多く(男性100.0%、女性50.0%)、次いで「がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中」が50.0%(男性50.0%、女性50.0%)等の順となっている。(表9-1-3)

表9-1-3 悪性腫瘍(がん)の種類と治療歴(複数回答) 性別

	男性(N=2)		女性(N=2)		計(N=4)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院治療中・外来(通院)治療中	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%
がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中	1	50.0%	1	50.0%	2	50.0%
治療が完了し、通院もしていない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
未回答	2	100.0%	0	0.0%	2	50.0%
計	6	-	2	-	8	-

今回が初めての回答の方に対し、同じく悪性腫瘍(がん)にかかったことがあると回答した4人に受けた全ての治療を質問したところ、「外科手術(胸腔鏡・胸腔鏡手術を含む)」が125.0%と最も多く(男性150.0%、女性100.0%)、次いで「薬物療法(抗がん剤・ホルモン剤など)」が75.0%(男性100.0%、女性50.0%)等の順となっている。(表9-1-4)

表9-1-4 悪性腫瘍(がん)の種類と治療歴(複数回答) 性別

	男性(N=2)		女性(N=2)		計(N=4)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
外科手術(胸腔鏡・胸腔鏡手術を含む)	3	150.0%	2	100.0%	5	125.0%
内視鏡治療	2	100.0%	0	0.0%	2	50.0%
薬物療法(抗がん剤・ホルモン剤など)	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
計	8	-	3	-	11	-

### 2.9.2 脳・精神・神経の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、脳・精神・神経の病気について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「神経痛」と回答した方が最も多く、すべて「症状はあるが治療していない」2件(11.1%)であった。

女性は「頭痛」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」4件(26.7%)、「医療機関での治療をへて治癒」1件(6.7%)、「症状はあるが治療していない」2件(13.3%)であった。(表9-2)

表9-2 脳・精神・神経の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
脳梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
頭痛	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	4	26.7%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	7	46.7%
頭重	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	2	13.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%
神経痛	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	3	20.0%
知的障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
嚔うつ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
統合失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
幻覚	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
認知症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
もの忘れ	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
かっとなりやすい・短気	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	3	20.0%
病気・症状は特にない	8	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	44.4%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
脳梗塞	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
頭痛	4	12.1%	1	3.0%	3	9.1%	0	0.0%	8	24.2%
頭重	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	4	12.1%
神経痛	1	3.0%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	5	15.2%
知的障害	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
嚔うつ病	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
統合失調症	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
幻覚	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
認知症	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
もの忘れ	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	3	9.1%
かっとなりやすい・短気	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	9.1%
その他	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%	3	9.1%
病気・症状は特にない	12	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	36.4%
未回答	9	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	27.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 2.9.3 自律神経系の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、自律神経系の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「過敏性腸症候群」と回答した方が最も多く、すべて「症状はあるが治療していない」2件(11.1%)であった。

女性は「不眠」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」3件(20.0%)、「症状はあるが治療していない」1件(6.7%)であった。(表9-3)

表9-3 自律神経系の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
過敏性腸症候群	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
多汗症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
汗が出にくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
不眠	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	4	26.7%
不安神経症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
自律神経失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
その他	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・症状は特にない	8	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	44.4%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%
未回答	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
過敏性腸症候群	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
多汗症	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
汗が出にくい	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
不眠	3	9.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	4	12.1%
不安神経症	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
自律神経失調症	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
その他	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・症状は特にない	14	42.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	42.4%
未回答	8	24.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	24.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 2.9.4 眼の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、眼の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「眼脂過多(めやにが多い)」が最も多く、その中で「医療機関で治療中」1件(5.6%)、「医療機関での治療をへて治癒」1件(5.6%)、「症状はあるが治療していない」3件(16.7%)であった。

女性は「白内障」及び「近視」と回答した方が最も多く、その中で「白内障」は「医療機関での治療をへて治癒」2件(13.3%)、「症状はあるが治療していない」1件(6.7%)であった。また、「近視」は、「医療機関での治療をへて治癒」1件(6.7%)、「症状はあるが治療していない」2件(13.3%)であった。(表9-4)

表9-4 眼の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
眼脂過多(めやにが多い)	1	5.6%	1	5.6%	3	16.7%	0	0.0%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
腺板線(まつげの根本)からのチーヌ様分泌物	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結膜(白目)の色素沈着	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白内障	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	2	13.3%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%		
緑内障	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
近視	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	3	20.0%		
遠視	1	5.6%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
乱視	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
弱視	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	1	6.7%	1	6.7%	4	26.7%		
病気・症状は特にな	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%		
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%		
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	1	3.0%	1	3.0%	4	12.1%	0	0.0%	6	18.2%
腺板線(まつげの根本)からのチーヌ様分泌物	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結膜(白目)の色素沈着	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白内障	1	3.0%	2	6.1%	1	3.0%	0	0.0%	4	12.1%
緑内障	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
近視	0	0.0%	1	3.0%	5	15.2%	0	0.0%	6	18.2%
遠視	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	9.1%
乱視	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	4	12.1%
弱視	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	2	6.1%	1	3.0%	1	3.0%	4	12.1%
病気・症状は特にな	6	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	18.2%
未回答	10	30.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	30.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 2.9.5 口の中の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、口の中の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「歯周病(歯槽膿漏)」および、「虫歯になりやすい」と回答した方が最も多く、その中で「歯周病(歯槽膿漏)」は、「医療機関で治療中」2件(11.1%)、「医療機関での治療をへて治癒」2件(11.1%)、「症状はあるが治療していない」1件(5.6%)であった。また、「虫歯になりやすい」は、「医療機関で治療中」2件(11.1%)、「医療機関での治療をへて治癒」3件(16.7%)であった。

女性は「口内炎になりやすい」および、「虫歯になりやすい」と回答した方が最も多く、その中で「口内炎になりやすい」は、「医療機関で治療中」1件(6.7%)、「医療機関での治療をへて治癒」1件(6.7%)、「症状はあるが治療していない」4件(26.7%)であった。また、「虫歯になりやすい」は、「医療機関で治療中」2件(13.3%)、「医療機関での治療をへて治癒」2件(13.3%)、「症状はあるが治療していない」2件(13.3%)であった。(表9-5)

表9-5 口の中の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0.0%	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
歯周病(歯槽膿漏)	2	11.1%	2	11.1%	1	5.6%	0.0%	0.0%	5	27.8%	0	0.0%	3	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	5	33.3%
歯肉炎(歯ぐきの病気)	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
顎関節症(あご関節の異常)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	3	20.0%
味覚異常	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
口内炎になりやすい	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0.0%	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	1	6.7%	4	26.7%	0	0.0%	6	40.0%
虫歯になりやすい	2	11.1%	3	16.7%	0	0.0%	0.0%	0.0%	5	27.8%	2	13.3%	2	13.3%	2	13.3%	0	0.0%	6	40.0%
歯の知覚過敏(歯がしみる)	1	5.6%	1	5.6%	1	5.6%	0.0%	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	3	20.0%	0	0.0%	5	33.3%
永久歯(全歯)を早期に失った	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	3	20.0%
その他	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・症状は特にな	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	4	22.2%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
歯周病(歯槽膿漏)	2	6.1%	5	15.2%	3	9.1%	0	0.0%	10	30.3%
歯肉炎(歯ぐきの病気)	3	9.1%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%
顎関節症(あご関節の異常)	0	0.0%	1	3.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	9.1%
味覚異常	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
口内炎になりやすい	1	3.0%	1	3.0%	5	15.2%	0	0.0%	7	21.2%
虫歯になりやすい	4	12.1%	5	15.2%	2	6.1%	0	0.0%	11	33.3%
歯の知覚過敏(歯がしみる)	1	3.0%	3	9.1%	4	12.1%	0	0.0%	8	24.2%
永久歯(全歯)を早期に失った	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	4	12.1%
その他	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・症状は特にな	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%
未回答	6	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	18.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## 2.9.6 耳・鼻の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、耳・鼻の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「鼻炎を起こしやすい」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」4件(12.1%)、「症状はあるが治療していない」7件(21.2%)であった。(表9-6)

表9-6 耳・鼻の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
めまい	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
中耳炎	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	3	20.0%	1	6.7%	0	0.0%	4	26.7%
真珠腫性中耳炎	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻炎を起こしやすい	1	5.6%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	5	27.8%	3	20.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	6	40.0%
難聴	1	5.6%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	3	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	4	26.7%
蓄膿症	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
鼻血がよく出る	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血が止まりにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
病気・症状は特にならない	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	1	3.0%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%
めまい	1	3.0%	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
中耳炎	0	0.0%	6	18.2%	1	3.0%	0	0.0%	7	21.2%
真珠腫性中耳炎	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
鼻炎を起こしやすい	4	12.1%	0	0.0%	7	21.2%	0	0.0%	11	33.3%
難聴	2	6.1%	1	3.0%	4	12.1%	0	0.0%	7	21.2%
蓄膿症	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	4	12.1%
鼻血がよく出る	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血が止まりにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・症状は特にならない	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%
未回答	9	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	27.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## 2.9.7 甲状腺の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、甲状腺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「慢性甲状腺炎」及び「甲状腺機能低下」と回答した方が最も多く、その中で「慢性甲状腺炎」、「甲状腺機能低下」とともに、「医療機関で治療中」1件(3.0%)であった。(表9-7)

表9-7 甲状腺の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性甲状腺炎	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
パセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
甲状腺機能低下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
病気・症状は特にならない	11	61.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	61.1%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性甲状腺炎	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
パセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
甲状腺機能低下	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・症状は特にならない	17	51.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	51.5%
未回答	13	39.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	39.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 2.9.8 のど・気管支・肺の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、のど・気管支・肺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「たん」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」2件(6.1%)「症状はあるが治療していない」6件(18.2%)であった。(表9-8)

表9-8 のど・気管支・肺の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺水腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性気管支炎	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
咳声(声がかれる)	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
呼吸困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
息切れ	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	4	26.7%
風邪を引きやすい	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
風邪が治りにくい	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
せき	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	4	26.7%
たん	2	11.1%	0	0.0%	5	27.8%	0	0.0%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
病気・病状はとくにない	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
未回答	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺水腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性気管支炎	1	3.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%
咳声(声がかれる)	2	6.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
呼吸困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
息切れ	1	3.0%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	6	18.2%
風邪を引きやすい	1	3.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%
風邪が治りにくい	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
せき	1	3.0%	1	3.0%	4	12.1%	0	0.0%	6	18.2%
たん	2	6.1%	0	0.0%	6	18.2%	0	0.0%	8	24.2%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・病状はとくにない	7	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	21.2%
未回答	10	30.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	30.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 2.9.9 心臓の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、心臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不整脈(脈がとぶ)」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」2件(6.1%)「症状はあるが治療していない」1件(3.0%)であった。(表9-9-1)

表9-9-1 心臓の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
狭心症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心不全	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心肥大	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
不整脈(脈がとぶ)	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
頸脈(脈拍が増加している状)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動機(異常にドキドキする)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
病気・病状はとくにない	12	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	66.7%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%
未回答	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%


	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
狭心症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心不全	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心肥大	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
不整脈(脈がとぶ)	2	6.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
頸脈(脈拍が増加している状)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動機(異常にドキドキする)	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
その他	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・病状はとくにない	19	57.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	57.6%
未回答	8	24.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	24.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

心臓の病気で現在治療中という方4名に治療法を伺ったところ男性・女性ともに「内服薬」（男性50.0%、女性33.3%、全体40.0%）での治療が最も多い治療法となっている。（表9-9-2、図9-9-2）

表9-9-2 心臓の病気、現在の治療内容(複数回答) 性別

	男性(N=1)		女性(N=3)		計(N=4)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%
注射薬	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%
その他	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	2	-	3	-	5	-

図9-9-2 心臓の病気、現在の治療内容 性別



2.9.10 高血圧や血管の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、高血圧や血管の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「高血圧」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」6件(18.2%)、「医療機関での治療をへて治癒」1件(3.0%)、「症状はあるが治療していない」1件(3.0%)であった。(表9-10-1)

表9-10-1 高血圧や血管の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
高血圧	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	4	26.7%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%
低血圧	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
動脈硬化	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%		
動脈瘤	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
静脈炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
静脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
病気・病状はとくにない	11	61.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	61.1%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%		
未回答	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%		
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		


	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	6	18.2%	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	8	24.2%
低血圧	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
動脈硬化	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%
動脈瘤	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
静脈炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・病状はとくにない	14	42.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	42.4%
未回答	7	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	21.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

高血圧や血管の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く83.3%(男性100.0%、女性75.0%)であった。(表9-10-2、図9-10-2)

表9-10-2 高血圧 治療方法(複数回答) 性別

	男性(N=2)		女性(N=4)		計(N=6)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%
内服薬	2	100.0%	3	75.0%	5	83.3%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	3	-	4	-	7	-

図9-10-2 高血圧 治療方法(複数回答) 性別



2.9.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「B型肝炎」及び「胆石症」と回答した方が最も多く、その中で「B型肝炎」は「医療機関で治療中」2件(6.1%)であった。また、「胆石症」は「医療機関での治療をへて治癒」1件(3.0%)「症状はあるが治療していない」1件(3.0%)であった。(表9-11)

表9-11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
B型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
C型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肝機能障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆のう炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆石症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
黄疸	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脾腫(脾腫がはれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・病状はとくにない	10	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	55.6%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
C型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肝機能障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆のう炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆石症	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
黄疸	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脾腫(脾腫がはれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	2	6.1%
病気・病状はとくにない	17	51.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	51.5%
未回答	10	30.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	30.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.12 すい臓の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、すい臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「糖尿病」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」3件(9.1%)であった。(表9-12-1)

表9-12-1 すい臓の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
すい炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・症状は特にならない	11	61.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	61.1%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%


	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・症状は特にならない	19	57.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	57.6%
未回答	11	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	33.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

糖尿病で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「食事または運動療法のみ」と「内服薬」が最も多く、66.7%(男性100.0%、女性150.0%)であった。(表9-12-2、図9-12-2)

表9-12-2 糖尿病 治療方法(複数回答) 性別

	男性(N=1)		女性(N=2)		計(N=3)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	1	100.0%	1	50.0%	2	66.7%
内服薬	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%
インスリン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	1	-	3	-	4	-

図9-12-2 糖尿病 治療方法(複数回答) 性別



2.9.13 腎臓・膀胱の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、腎臓・膀胱の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「膀胱炎」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」1件(3.0%)、「医療機関での治療をへて治癒」4件(12.1%)であった。(表9-13)

表9-13 腎臓・膀胱の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
膀胱炎	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
腎結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
尿管結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
膀胱結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
血尿	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
蛋白尿	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
病気・病状はとくにない	10	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	55.6%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
未回答	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	38.9%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
膀胱炎	1	3.0%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%
腎結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
尿管結石	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
膀胱結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
血尿	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
蛋白尿	1	3.0%	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
その他	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
病気・病状はとくにない	12	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	36.4%
未回答	13	39.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	39.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「痔疾(ぢ)」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」2件(6.1%)、「医療機関での治療をへて治癒」4件(12.1%)、「症状はあるが治療していない」8件(24.2%)であった。(表9-14)

表9-14-1 食道・胃・腸・肛門の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	1	5.6%	3	16.7%	1	5.6%	0	0.0%	5	27.8%	0	0.0%	2	13.3%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%
慢性胃炎	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
胃潰瘍	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%
十二指腸潰瘍	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
下痢	1	5.6%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
便秘	1	5.6%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	5	27.8%	3	20.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
腹部膨満感(おなかが張る)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
痔疾(ぢ)	2	11.1%	1	5.6%	4	22.2%	0	0.0%	7	38.9%	0	0.0%	3	20.0%	4	26.7%	0	0.0%	7	46.7%
腹痛	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
逆流性食道炎	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	2	13.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
病気・病状はとくにない	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
未回答	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	1	3.0%	5	15.2%	2	6.1%	0	0.0%	8	24.2%
慢性胃炎	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
胃潰瘍	1	3.0%	2	6.1%	1	3.0%	0	0.0%	4	12.1%
十二指腸潰瘍	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
下痢	1	3.0%	1	3.0%	3	9.1%	0	0.0%	5	15.2%
便秘	4	12.1%	1	3.0%	4	12.1%	0	0.0%	9	27.3%
腹部膨満感(おなかが張る)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
痔疾(ぢ)	2	6.1%	4	12.1%	8	24.2%	0	0.0%	14	42.4%
腹痛	1	3.0%	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
逆流性食道炎	3	9.1%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%
その他	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
病気・病状はとくにない	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%
未回答	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.15 血液・リンパの病気・症状について

血液・リンパの病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「脂質異常症(高脂血症)」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」7件(21.2%)、「症状はあるが治療していない」1件(3.0%)であった。(表9-15-1)

表9-15-1 血液・リンパの病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	5	33.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	6	40.0%
貧血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・病状はとくにない	9	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	50.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
未回答	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	38.9%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%


	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	7	21.2%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	8	24.2%
貧血	1	3.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・病状はとくにない	11	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	33.3%
未回答	12	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	36.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

糖尿病で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」が最も多く、100.0%(男性100.0%、女性100.0%)であった。(表9-12-2、図9-12-2)

表9-15-2 脂質異常症(高脂血症) 治療方法(複数回答) 性別

	男性(N=2)		女性(N=5)		計(N=7)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	2	100.0%	5	100.0%	7	100.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	2	-	5	-	7	-

図9-15-2 脂質異常症(高脂血症) 治療方法(複数回答) 性別



### 2.9.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について(男性のみ)

今回が初めての回答の方に対し、男性がこれまでにかかったことがある前立腺・男性機能に関する病気・症状をみると、「前立腺肥大」及び「インポテンツ」と回答した方が最も多く、共に「症状はあるが治療していない」1件(5.6%)であった。(表9-16)

表9-16 前立腺・男性機能に関する病気・病状(複数回答) 男性

	男性(N=18)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
前立腺肥大	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%
男性不妊(子供ができない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
インポテンツ	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・病状はとくにない	10	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	55.6%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 2.9.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について(女性のみ)

今回が初めての回答の方に対し、女性がこれまでにかかったことがある子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状をみると、「子宮筋腫」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関での治療をへて治癒」3件(20.0%)、「症状はあるが治療していない」2件(13.3%)であった。(表9-17)

表9-17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・病状(複数回答) 女性

	女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
子宮内膜症	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
子宮筋腫	0	0.0%	3	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	5	33.3%
卵巣のう腫	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
月経困難症(生理痛)	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
不正出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
月経不順	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
過多月経(月経が多い)	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
過小月経(月経が少ない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	2	13.3%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%
病気・病状はとくにない	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
未回答	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.18 月経・妊娠・出産に関することについて(女性のみ)

今回が初めての回答の方に対し、初経「あり」と回答した13人の平均年齢は、14.0歳であった。(表9-18-1)

表9-18-1 初経のあり・なし 女性

	女性(N=15)		
	件数	割合	平均年齢
あり	13	86.7%	14.0
なし	0	0.0%	
未回答	2	13.3%	
不詳	0	0.0%	
計	15	100.0%	

今回が初めての回答の方に対し、閉経「あり」と回答した10人の平均年齢は、52.3歳であった。(表9-18-2)

表9-18-2 閉経のあり・なし 女性

	女性(N=15)		
	件数	割合	平均年齢
あり	10	66.7%	52.3
なし	3	20.0%	
未回答	2	13.3%	
不詳	0	0.0%	
計	15	100.0%	

今回が初めての回答の方に対し、不妊症についてみると、6.7%が「あり」と回答した。(表9-18-3)

表9-18-3 不妊症 女性

	女性(N=15)	
	件数	割合
あり	1	6.7%
なし	10	66.7%
未回答	4	26.7%
不詳	0	0.0%
計	15	100.0%

今回が初めての回答の方に対し、妊娠回数についてみると、「2回」及び「3回」と回答した方が共に20.0%と最も多く、次いで「1回」及び「4回」が共に13.3%等の順となっている。(表9-18-4)

表9-18-4 妊娠回数 女性

	女性(N=15)	
	件数	割合
0	2	13.3%
1	2	13.3%
2	3	20.0%
3	3	20.0%
4	2	13.3%
5	0	0.0%
6	1	6.7%
7	0	0.0%
8	0	0.0%
9	0	0.0%
10	0	0.0%
11回以上	0	0.0%
未回答	2	13.3%
不詳	0	0.0%
計	15	100.0%

今回が初めての回答の方に対し、記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「とくになし」が38.7%で最も多い。次いで、「切迫早産」が9.7%、「切迫流産」3.2%及び「妊娠中毒症」3.2%等の順となっている。(表9-18-5)

表9-18-5 妊娠中の状況(複数回答) 女性

	女性(N=31)	
	件数	割合
とくになし	12	38.7%
切迫流産	1	3.2%
切迫早産	3	9.7%
妊娠中毒症	1	3.2%
その他	4	12.9%
未回答	10	32.3%
不詳	0	0.0%

今回が初めての回答の方に対し、記載のあった出産等を集計してみると、「正常分娩」が61.3%で、「人工流産」が12.9%等の順となっている。(表9-18-6)

表9-18-6 出産等の状況(複数回答) 女性

	女性(N=31)	
	件数	割合
正常分娩	19	61.3%
帝王切開	2	6.5%
早産	1	3.2%
死産	0	0.0%
自然流産	1	3.2%
人工流産	4	12.9%
その他	0	0.0%
未回答	4	12.9%
不詳	0	0.0%

今回が初めての回答の方に対し、記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「中」が35.5%で最も多い。次いで、「小」22.6%、「多」6.5%の順となっている。(表9-18-7)

表9-18-7 出産時の出血量(複数回答) 女性

	女性(N=31)	
	件数	割合
小	7	22.6%
中	11	35.5%
多	2	6.5%
未回答	11	35.5%
不詳	0	0.0%

今回が初めての回答の方に対し、記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」が71.0%と最も多い。(表9-18-8)

表9-18-8 新生児の状況(複数回答) 女性

	女性(N=31)	
	件数	割合
とくになし	22	71.0%
低出生体重児	0	0.0%
先天異常	0	0.0%
奇形	0	0.0%
その他	0	0.0%
未回答	9	29.0%
不詳	0	0.0%

2.9.19 骨・関節の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、骨・関節の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「腰痛」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」6件(18.2%)、「医療機関での治療をへて治癒」1件(3.0%)、「症状はあるが治療していない」6件(18.2%)であった。(表9-19-1)

表9-19-1 骨・関節の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
骨折	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	1	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
椎間板ヘルニア	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
骨粗しょう症	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%
骨の変形	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	2	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
痛風	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
関節痛	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	4	26.7%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%
ガングリオン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
骨痛・骨がらざくような痛み	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
肩こり	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	3	20.0%	1	6.7%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%
腰痛	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	4	22.2%	6	40.0%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	9	60.0%		
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%		
病気・病状はとくにない	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	8	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	44.4%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%		
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%


	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	1	3.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	6	18.2%
椎間板ヘルニア	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
骨粗しょう症	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%
骨の変形	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	4	12.1%
痛風	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
関節痛	4	12.1%	1	3.0%	2	6.1%	0	0.0%	7	21.2%
ガングリオン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
骨痛・骨がらざくような痛み	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
肩こり	3	9.1%	1	3.0%	5	15.2%	0	0.0%	9	27.3%
腰痛	6	18.2%	1	3.0%	6	18.2%	0	0.0%	13	39.4%
その他	2	6.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
病気・病状はとくにない	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%
未回答	9	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	27.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

骨・関節の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く75.0%(男性100.0%、女性66.7%)であった。(表9-19-2、図9-19-2)

表9-19-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法(複数回答) 性別

	男性(N=1)		女性(N=3)		計(N=4)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%
内服薬	1	100.0%	2	66.7%	3	75.0%
注射薬	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%
その他	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	1	-	5	-	6	-

図9-19-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法 性別



2.9.20 皮膚・爪の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、皮膚・爪の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「皮膚の掻痒かゆみ」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」4件(12.1%)、「症状はあるが治療していない」7件(21.2%)であった。(表9-20-1)

表9-20-1 皮膚・爪の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)								女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡にきび	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%
毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
色素沈着・肌が黒くなる	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
爪の変形	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	0	0.0%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%
粉瘤皮膚のふくら	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
粘液囊腫関節のふくら	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
掌蹼嚢胞症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
湿疹がでやすい	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	2	11.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
皮膚の掻痒かゆみ	2	11.1%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	5	27.8%	2	13.3%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	6	40.0%
乾燥肌さめ肌	1	5.6%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%
脱毛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白斑	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
紫斑内出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	20.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	3	20.0%	4	26.7%
病気・病状はとくにない	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%


	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡にきび	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
色素沈着・肌が黒くなる	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
爪の変形	0	0.0%	0	0.0%	7	21.2%	0	0.0%	7	21.2%
粉瘤皮膚のふくら	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
粘液囊腫関節のふくら	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
掌蹼嚢胞症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
湿疹がでやすい	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	4	12.1%
皮膚の掻痒かゆみ	4	12.1%	0	0.0%	7	21.2%	0	0.0%	11	33.3%
乾燥肌さめ肌	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	4	12.1%
脱毛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白斑	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
紫斑内出血	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	3	9.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	4	12.1%	6	18.2%
病気・病状はとくにない	7	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	21.2%
未回答	8	24.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	24.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

湿疹がでやすいと回答した方について、特にでやすい場所をみると、「体躯(胸、背中、腹、腰)」が最も多く、75.0%(男性100.0%、女性50.0%)であった。次いで、「顔面」が50.0%(男性0.0%、女性100.0%)、「関節の裏(ひじ、ひざ)」25.0%(男性50.0%、女性0.0%)等の順となっている。(表9-20-2、図9-20-2)

表9-20-2 湿疹が特にでやすい場所(複数回答) 性別

	男性(N=2)		女性(N=2)		計(N=4)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節の裏(ひじ、ひざ)	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
顔面	0	0.0%	2	100.0%	2	50.0%
体躯(胸、背中、腹、腰)	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	3	-	3	-	6	-

図9-20-2 湿疹が特にでやすい場所(複数回答) 性別



2.9.21 アレルギー疾患について

今回が初めての回答の方に対し、アレルギー疾患について、これまでかかったことがある病気をみると、「花粉症」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」6件(18.2%)、「症状はあるが治療していない」5件(15.2%)であった。(表9-21)

表9-21 アレルギー疾患の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
アトピー性皮膚炎	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
アレルギー性鼻炎	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	3	20.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	6	40.0%		
花粉症	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	4	22.2%	6	40.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	7	46.7%		
喘息	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
蕁麻疹	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%		
食物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%		
薬物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%		
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.7%		
病気・病状はとくにない	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%		
未回答	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	38.9%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%		
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
アレルギー性鼻炎	3	9.1%	1	3.0%	3	9.1%	0	0.0%	7	21.2%
花粉症	6	18.2%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	11	33.3%
喘息	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
蕁麻疹	1	3.0%	3	9.1%	1	3.0%	0	0.0%	5	15.2%
食物アレルギー	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%
薬物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
病気・病状はとくにない	7	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	21.2%
未回答	11	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	33.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## 2.9.22 膠原病について

今回が初めての回答の方に対し、膠原病について、これまでかかったことがある病気をみると、「関節リウマチ」と回答した方が最も多かった。(表9-22-1)

表9-22 膠原病(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全身性エリテマトーデスSLE	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ベーチェット病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気・病状はとくにない	8	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	44.4%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%
未回答	9	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	50.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
全身性エリテマトーデスSLE	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
ベーチェット病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
病気・病状はとくにない	15	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	45.5%
未回答	17	51.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	51.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.23 その他の病気・症状について

今回が初めての回答の方に対し、その他の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「手足に痛みがある」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」3件(9.1%)、「症状はあるが治療していない」5件(15.2%)であった。(表9-23-1)

表9-23-1 その他の病気・病状(複数回答) 性別

	男性(N=18)										女性(N=15)											
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計			
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		
全身倦怠感(体がだるい)	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
手足のしびれ	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%
体がつる	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	2	13.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	3	20.0%		
のどがつる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
筋肉の痛み	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	13.3%		
体がむくむ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%		
日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%		
指が腫れる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%		
全身に痛みがある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%		
手足に痛みがある	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	6	40.0%		
その他	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%		
病気・病状はとくにない	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%		
未回答	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	33.3%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%		
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

	計(N=33)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を経て治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	1	3.0%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	6	18.2%
手足のしびれ	2	6.1%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	6	18.2%
体がつる	2	6.1%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	4	12.1%
のどがつる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
筋肉の痛み	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	4	12.1%
体がむくむ	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%
指が腫れる	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%
全身に痛みがある	1	3.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	6.1%
手足に痛みがある	3	9.1%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	8	24.2%
その他	2	6.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	9.1%
病気・病状はとくにない	7	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	21.2%
未回答	10	30.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	30.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## 2.10 調査票の自由記入欄について

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に心配なこと、研究してもらいたいこと、要望など」について自由記入欄を設けたところ、265人から回答があった。いずれも、回答いただいた一人一人の貴重なご意見ではあるが、個人情報を含む内容もあり、また、公表にあたっての認識が一人一人異なることから、本報告書には主な内容を記載するにとどめることとした。

なお、個別の相談支援が必要な、お困りの状況についての記載があった方については、都道府県に設置している相談支援員等が、詳しく状況をお聴きし、相談支援を行っています。

### <自由記載欄の主な記入内容>

#### ○自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について（188件）

- ・一生この病とつきあっていかなければならないと覚悟しているが、今後、油症が体にどう影響するか心配だ。
- ・病院では原因不明で手がつけようがないと言われ困っている。
- ・原因不明で治療もできず、死にたい思いがいつも起きる。
- ・顔面や背部の皮フ病は何をしても変わらない。
- ・爪の変形がひどく、どうしてよいかわからない。
- ・娘も思春期になり、同じ症状が出現している。
- ・油症であることを周り知らせていない。家族や会社の人には知られたくない。
- ・めまい症の状態に変化がなく、不安定な時期があり、困っている。
- ・油症にかかってから咳が良く出るが、原因が不明だ。
- ・発症以来、腫れる（化膿時）時の痛み、膿の臭さなどでずっと悩んでいる。
- ・最近では結膜結石まで出来やすくなり困っている。
- ・「自分の子供は大丈夫なのか」という不安がずっとある。
- ・車いす生活で外出できない。また公営住宅に申し込んでも入れず、本当に困っている。
- ・年を取って行くにつれ、どのような病気や症状になりやすいのか、何に気を配れば良いのか不安だ。
- ・長い間、薬を飲み続けているので、副作用はないのか心配だ。

#### ○職業（仕事）に関する苦勞について（10件）

- ・筋肉のこわばり、痛みが終始あり、仕事（製造業の現場作業）ができなくなった。
- ・アルバイトで生計を立てているが、余裕がない。もっと生活保障のことを考えてもらいたい。
- ・同年齢の方達に比べて疲れやすい。その為仕事も休みがちになり収入も減る。

#### ○経済的な苦勞について（14件）

- ・病状の悪化と治療費がかさむのが心配だ。
- ・年金生活の為、借金等もあり家計が苦しい。
- ・老後の生活が不安だ。支援金の増額が出来ないか。

### ○治療法の研究開発への要望、期待（46件）

- ・油症の調査・研究が進展し、治療法の開発はもちろん、二度とこのようなことがおこらないことを心から祈っている。
- ・油症とがん、頭髮（抜け毛）、リウマチ、精神疾患などとの関係を研究してほしい。
- ・研究費を我々の治療法（体内からのダイオキシンの排出等）を確立する為に最大限使ってほしい。
- ・漢方を使った治療法の研究を継続してほしい。
- ・油症ニュースなどで、今後も健康に良い食品を教えてほしい。
- ・子供たちのための研究（子供や孫への影響など）を進めてほしい。

### ○病院、医師、検診に関する要望（23件）

- ・検診の場所が遠いので血液検査だけでも良いので、一般の病院で検診を受けたい。
- ・機会があれば子供も検診を受けられるのか。
- ・7～8年前まで行っていた腫瘍マーカー検査を再びしてほしい。
- ・健康に不安があるので、検診結果を分かりやすく教えてほしい。
- ・出産の時、先生に油症患者であることを話したら冷たくされた。

### ○行政機関に対する要望（36件）

- ・もう少し早目に検診の予定を告知してほしい。ホームページへの検診予定の掲載を継続してほしい。
- ・受領券が使用できる医療機関をもっと増やしてほしい。
- ・アンケートの調査結果について、分析結果の公表がなされていないのではないかと。
- ・国や県などから連絡する際に、引き続き「油症」とわかるような表記をしないようにしてほしい。
- ・まだまだ苦しんでいる方がいると思うので、支援を引続きお願いしたい。

### ○カネミ倉庫に対する要望（17件）

- ・カネミの油症券がほしい。また、油症券を肝炎治療に利用できるか。
- ・体の疲労が激しいので市販の栄養剤やサプリを購入しているが、カネミ倉庫に請求出来るように検討してほしい。
- ・県外や海外での治療・入院が発生した場合、治療費はどうなるのか。

### ○その他（3件）

- ・病気にかからない様に、運動するなど健康管理をしっかりしたい。

## 別表 調査結果の性・年齢(5歳階級)別集計表

# 別表1

## 1日の歩行時間、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	90分以上	60分以上 ~90分未 満	30分以上 ~60分未 満	30分未満	未回答	不詳
総 数	1437	435	261	381	347	13	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	2	0	1	0	0	0
40 ~ 44	25	13	3	5	4	0	0
45 ~ 49	103	39	13	28	23	0	0
50 ~ 54	206	85	32	52	37	0	0
55 ~ 59	245	94	39	70	42	0	0
60 ~ 64	216	81	45	55	35	0	0
65 ~ 69	152	42	42	41	26	1	0
70 ~ 74	105	32	25	29	17	2	0
75 ~ 79	128	21	33	41	30	3	0
80 ~ 84	120	18	18	34	45	5	0
85 ~ 89	89	7	9	19	53	1	0
90 歳 以 上	45	1	2	6	35	1	0
男	685	189	125	183	181	7	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	1	0	1	0	0	0
40 ~ 44	17	8	3	3	3	0	0
45 ~ 49	56	22	5	14	15	0	0
50 ~ 54	100	31	15	27	27	0	0
55 ~ 59	121	42	22	27	30	0	0
60 ~ 64	104	35	25	25	19	0	0
65 ~ 69	76	20	15	25	15	1	0
70 ~ 74	52	15	10	14	12	1	0
75 ~ 79	49	3	15	18	12	1	0
80 ~ 84	59	9	10	17	19	4	0
85 ~ 89	34	3	5	9	17	0	0
90 歳 以 上	15	0	0	3	12	0	0
女	752	246	136	198	166	6	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	8	5	0	2	1	0	0
45 ~ 49	47	17	8	14	8	0	0
50 ~ 54	106	54	17	25	10	0	0
55 ~ 59	124	52	17	43	12	0	0
60 ~ 64	112	46	20	30	16	0	0
65 ~ 69	76	22	27	16	11	0	0
70 ~ 74	53	17	15	15	5	1	0
75 ~ 79	79	18	18	23	18	2	0
80 ~ 84	61	9	8	17	26	1	0
85 ~ 89	55	4	4	10	36	1	0
90 歳 以 上	30	1	2	3	23	1	0

## 別表2

### 運動(スポーツ)頻度、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週2~4回 程度	週1回程度	月1回程度	ほとんどし ていない	未回答	不詳
総数	1437	207	284	215	52	667	11	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	1	0	2	0	0
40 ~ 44	25	2	3	4	3	13	0	0
45 ~ 49	103	6	12	17	9	59	0	0
50 ~ 54	206	22	38	24	12	110	0	0
55 ~ 59	245	32	36	39	13	125	0	0
60 ~ 64	216	28	49	47	4	88	0	0
65 ~ 69	152	22	36	23	5	65	1	0
70 ~ 74	105	26	25	18	4	31	1	0
75 ~ 79	128	29	38	20	0	40	1	0
80 ~ 84	120	28	24	9	1	52	6	0
85 ~ 89	89	10	19	9	1	49	1	0
90歳以上	45	2	4	4	0	33	1	1
男	685	104	134	101	31	308	7	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	0	1	0	0
40 ~ 44	17	1	2	4	3	7	0	0
45 ~ 49	56	4	7	11	6	28	0	0
50 ~ 54	100	11	18	12	7	52	0	0
55 ~ 59	121	13	18	19	8	63	0	0
60 ~ 64	104	13	20	25	1	45	0	0
65 ~ 69	76	10	16	11	3	35	1	0
70 ~ 74	52	14	11	6	2	18	1	0
75 ~ 79	49	16	18	4	0	10	1	0
80 ~ 84	59	17	11	3	1	24	3	0
85 ~ 89	34	5	12	4	0	13	0	0
90歳以上	15	0	1	1	0	12	1	0
女	752	103	150	114	21	359	4	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	1	0	0
40 ~ 44	8	1	1	0	0	6	0	0
45 ~ 49	47	2	5	6	3	31	0	0
50 ~ 54	106	11	20	12	5	58	0	0
55 ~ 59	124	19	18	20	5	62	0	0
60 ~ 64	112	15	29	22	3	43	0	0
65 ~ 69	76	12	20	12	2	30	0	0
70 ~ 74	53	12	14	12	2	13	0	0
75 ~ 79	79	13	20	16	0	30	0	0
80 ~ 84	61	11	13	6	0	28	3	0
85 ~ 89	55	5	7	5	1	36	1	0
90歳以上	30	2	3	3	0	21	0	1

# 別表3

## 飲酒頻度、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週3~5回 程度	週1~2回 程度	月1~3回 程度	年1~10回 程度	飲まない	未回答	不詳
総数	1437	276	114	110	91	75	745	13	13
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	1	1	0	0	1	0	0
40 ~ 44	25	5	2	4	3	4	7	0	0
45 ~ 49	103	19	13	18	13	8	31	0	1
50 ~ 54	206	51	21	21	18	18	75	0	2
55 ~ 59	245	59	30	16	17	15	106	0	2
60 ~ 64	216	50	17	17	13	10	107	1	1
65 ~ 69	152	31	15	8	7	9	79	1	2
70 ~ 74	105	22	3	6	9	4	57	3	1
75 ~ 79	128	19	6	6	4	2	88	2	1
80 ~ 84	120	12	4	7	5	4	84	2	2
85 ~ 89	89	6	1	6	1	1	71	2	1
90歳以上	45	2	1	0	1	0	39	2	0
男	685	226	79	70	50	28	218	5	9
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	1	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	17	4	1	3	2	3	4	0	0
45 ~ 49	56	17	7	7	7	3	14	0	1
50 ~ 54	100	39	14	11	10	3	22	0	1
55 ~ 59	121	45	20	13	7	5	29	0	2
60 ~ 64	104	38	16	13	8	4	25	0	0
65 ~ 69	76	26	10	3	5	3	26	1	2
70 ~ 74	52	20	2	4	5	3	16	2	0
75 ~ 79	49	17	3	4	2	1	21	1	0
80 ~ 84	59	12	3	6	3	2	30	1	2
85 ~ 89	34	6	1	5	1	1	19	0	1
90歳以上	15	2	1	0	0	0	12	0	0
女	752	50	35	40	41	47	527	8	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40 ~ 44	8	1	1	1	1	1	3	0	0
45 ~ 49	47	2	6	11	6	5	17	0	0
50 ~ 54	106	12	7	10	8	15	53	0	1
55 ~ 59	124	14	10	3	10	10	77	0	0
60 ~ 64	112	12	1	4	5	6	82	1	1
65 ~ 69	76	5	5	5	2	6	53	0	0
70 ~ 74	53	2	1	2	4	1	41	1	1
75 ~ 79	79	2	3	2	2	1	67	1	1
80 ~ 84	61	0	1	1	2	2	54	1	0
85 ~ 89	55	0	0	1	0	0	52	2	0
90歳以上	30	0	0	0	1	0	27	2	0

# 別表4

## 飲酒量(ビール大瓶換算)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0.5本未満	0.5~1本 未満	1~2本未 満	2~3本未 満	3~4本未 満	4~5本未 満	5~10本 未満	10本以上	未回答	不詳
総数	679	28	232	253	105	36	0	11	3	11	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	18	0	8	5	5	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	72	0	24	33	11	4	0	0	1	1	0
50 ~ 54	131	8	41	39	26	10	0	3	1	3	0
55 ~ 59	139	3	43	51	29	10	0	4	0	0	0
60 ~ 64	108	3	36	39	19	6	0	3	0	2	0
65 ~ 69	72	1	31	27	8	3	0	1	0	1	0
70 ~ 74	45	0	18	23	2	1	0	0	0	1	0
75 ~ 79	38	5	14	12	3	2	0	0	0	1	0
80 ~ 84	34	1	10	18	1	0	0	0	0	2	0
85 ~ 89	16	4	6	5	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
男	462	8	124	189	95	34	0	8	3	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	13	0	5	4	4	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	42	0	12	18	8	3	0	0	1	0	0
50 ~ 54	78	0	15	25	25	9	0	3	1	0	0
55 ~ 59	92	1	19	35	26	10	0	2	0	0	0
60 ~ 64	79	1	19	32	18	6	0	2	0	1	0
65 ~ 69	49	0	15	23	7	3	0	1	0	0	0
70 ~ 74	34	0	12	19	2	1	0	0	0	0	0
75 ~ 79	27	1	11	9	3	2	0	0	0	0	0
80 ~ 84	28	0	9	18	1	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	15	3	6	5	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
女	217	20	108	64	10	2	0	3	0	10	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	30	0	12	15	3	1	0	0	0	1	0
50 ~ 54	53	8	26	14	1	1	0	0	0	3	0
55 ~ 59	47	2	24	16	3	0	0	2	0	0	0
60 ~ 64	29	2	17	7	1	0	0	1	0	1	0
65 ~ 69	23	1	16	4	1	0	0	0	0	1	0
70 ~ 74	11	0	6	4	0	0	0	0	0	1	0
75 ~ 79	11	4	3	3	0	0	0	0	0	1	0
80 ~ 84	6	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表5

## 喫煙状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	吸う	やめた	吸わない	未回答	不詳
総数	1437	288	251	878	20	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	1	1	0	0
40～44	25	14	1	10	0	0
45～49	103	35	20	47	1	0
50～54	206	61	36	109	0	0
55～59	245	68	39	138	0	0
60～64	216	46	38	131	1	0
65～69	152	30	33	87	2	0
70～74	105	15	21	67	2	0
75～79	128	9	19	96	4	0
80～84	120	7	21	87	5	0
85～89	89	2	18	66	3	0
90歳以上	45	0	4	39	2	0
男	685	220	222	239	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0	0
40～44	17	11	1	5	0	0
45～49	56	26	16	14	0	0
50～54	100	45	28	27	0	0
55～59	121	54	36	31	0	0
60～64	104	35	36	33	0	0
65～69	76	21	27	26	2	0
70～74	52	14	19	18	1	0
75～79	49	7	18	24	0	0
80～84	59	5	21	32	1	0
85～89	34	1	15	18	0	0
90歳以上	15	0	4	11	0	0
女	752	68	29	639	16	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	1	0	0
40～44	8	3	0	5	0	0
45～49	47	9	4	33	1	0
50～54	106	16	8	82	0	0
55～59	124	14	3	107	0	0
60～64	112	11	2	98	1	0
65～69	76	9	6	61	0	0
70～74	53	1	2	49	1	0
75～79	79	2	1	72	4	0
80～84	61	2	0	55	4	0
85～89	55	1	3	48	3	0
90歳以上	30	0	0	28	2	0

# 別表6

## 喫煙状況(喫煙者 喫煙年数)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0~2年未 満	2年~3年 未満	3年~5年 未満	5年~10 年未満	10年~20 年未満	20年~30 年未満	30年~40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総数	288	3	0	0	3	14	65	104	89	10	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	14	0	0	0	0	0	13	0	0	1	0
45 ~ 49	35	0	0	0	0	1	27	7	0	0	0
50 ~ 54	61	0	0	0	1	5	13	40	0	2	0
55 ~ 59	68	2	0	0	0	4	4	46	10	2	0
60 ~ 64	46	0	0	0	1	3	2	6	31	3	0
65 ~ 69	30	0	0	0	0	0	4	3	23	0	0
70 ~ 74	15	0	0	0	0	0	2	1	12	0	0
75 ~ 79	9	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0
80 ~ 84	7	0	0	0	0	1	0	0	4	2	0
85 ~ 89	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	220	2	0	0	2	5	42	87	74	8	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
45 ~ 49	26	0	0	0	0	0	19	7	0	0	0
50 ~ 54	45	0	0	0	0	2	8	33	0	2	0
55 ~ 59	54	1	0	0	0	2	2	39	8	2	0
60 ~ 64	35	0	0	0	1	1	0	4	26	3	0
65 ~ 69	21	0	0	0	0	0	0	3	18	0	0
70 ~ 74	14	0	0	0	0	0	2	1	11	0	0
75 ~ 79	7	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0
80 ~ 84	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
85 ~ 89	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	68	1	0	0	1	9	23	17	15	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
45 ~ 49	9	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0
50 ~ 54	16	0	0	0	1	3	5	7	0	0	0
55 ~ 59	14	1	0	0	0	2	2	7	2	0	0
60 ~ 64	11	0	0	0	0	2	2	2	5	0	0
65 ~ 69	9	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0
70 ~ 74	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
75 ~ 79	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
80 ~ 84	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
85 ~ 89	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表7

喫煙状況(喫煙者 喫煙本数)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	1~5本未 満	5本~10本 未満	10本~20 本未満	20本~30 本未満	30本~40 本未満	40本以上	未回答	不詳
総 数	288	7	21	86	133	28	10	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	14	0	0	6	8	0	0	0	0
45 ~ 49	35	0	1	11	19	4	0	0	0
50 ~ 54	61	1	5	13	35	4	3	0	0
55 ~ 59	68	2	7	12	35	10	1	1	0
60 ~ 64	46	1	3	12	23	5	2	0	0
65 ~ 69	30	0	1	14	7	3	4	1	0
70 ~ 74	15	1	0	9	3	2	0	0	0
75 ~ 79	9	0	3	4	2	0	0	0	0
80 ~ 84	7	1	1	4	0	0	0	1	0
85 ~ 89	2	1	0	0	1	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	220	5	7	59	113	26	9	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	11	0	0	4	7	0	0	0	0
45 ~ 49	26	0	1	6	15	4	0	0	0
50 ~ 54	45	0	2	8	30	3	2	0	0
55 ~ 59	54	2	1	7	33	9	1	1	0
60 ~ 64	35	0	1	7	20	5	2	0	0
65 ~ 69	21	0	0	10	4	3	4	0	0
70 ~ 74	14	1	0	8	3	2	0	0	0
75 ~ 79	7	0	2	4	1	0	0	0	0
80 ~ 84	5	1	0	4	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	68	2	14	27	20	2	1	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	3	0	0	2	1	0	0	0	0
45 ~ 49	9	0	0	5	4	0	0	0	0
50 ~ 54	16	1	3	5	5	1	1	0	0
55 ~ 59	14	0	6	5	2	1	0	0	0
60 ~ 64	11	1	2	5	3	0	0	0	0
65 ~ 69	9	0	1	4	3	0	0	1	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0
75 ~ 79	2	0	1	0	1	0	0	0	0
80 ~ 84	2	0	1	0	0	0	0	1	0
85 ~ 89	1	0	0	0	1	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表8

## 喫煙状況(卒煙者 喫煙年数)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0~2年未 満	2年~3年 未満	3年~5年 未満	5年~10 年未満	10年~20 年未満	20年~30 年未満	30年~40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総 数	251	9	1	1	19	36	69	44	49	23	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45 ~ 49	20	0	1	0	1	6	11	0	0	1	0
50 ~ 54	36	1	0	1	2	7	17	8	0	0	0
55 ~ 59	39	2	0	0	5	7	11	12	1	1	0
60 ~ 64	38	0	0	0	7	3	11	10	6	1	0
65 ~ 69	33	3	0	0	1	3	5	8	9	4	0
70 ~ 74	21	0	0	0	1	3	4	0	12	1	0
75 ~ 79	19	1	0	0	0	1	5	1	5	6	0
80 ~ 84	21	1	0	0	1	3	2	5	4	5	0
85 ~ 89	18	0	0	0	0	2	3	0	10	3	0
90 歳 以 上	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
男	222	8	1	1	15	33	59	38	45	21	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45 ~ 49	16	0	1	0	1	5	9	0	0	0	0
50 ~ 54	28	1	0	1	0	7	13	6	0	0	0
55 ~ 59	36	2	0	0	5	6	10	11	1	1	0
60 ~ 64	36	0	0	0	7	3	10	9	6	1	0
65 ~ 69	27	2	0	0	0	3	4	6	7	4	0
70 ~ 74	19	0	0	0	0	2	4	0	12	1	0
75 ~ 79	18	1	0	0	0	1	5	1	5	5	0
80 ~ 84	21	1	0	0	1	3	2	5	4	5	0
85 ~ 89	15	0	0	0	0	2	2	0	8	3	0
90 歳 以 上	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
女	29	1	0	0	4	3	10	6	4	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	4	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
50 ~ 54	8	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0
55 ~ 59	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
60 ~ 64	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	6	1	0	0	1	0	1	2	2	0	0
70 ~ 74	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
75 ~ 79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表9

喫煙状況(卒煙者 喫煙本数)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	1~5本未 満	5本~10本 未満	10本~20 本未満	20本~30 本未満	30本~40 本未満	40本以上	未回答	不詳
総 数	251	6	8	49	116	30	28	14	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
45 ~ 49	20	1	0	4	8	2	4	1	0
50 ~ 54	36	0	3	9	14	7	3	0	0
55 ~ 59	39	1	2	7	15	8	7	0	0
60 ~ 64	38	0	0	5	21	5	4	2	0
65 ~ 69	33	2	0	2	19	3	5	2	0
70 ~ 74	21	0	2	4	13	1	1	0	0
75 ~ 79	19	0	0	5	4	3	2	5	0
80 ~ 84	21	0	1	6	10	1	1	2	0
85 ~ 89	18	1	0	5	9	0	1	2	0
90 歳 以 上	4	1	0	2	1	0	0	0	0
男	222	4	6	38	105	28	28	13	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
45 ~ 49	16	0	0	4	6	2	4	0	0
50 ~ 54	28	0	3	4	13	5	3	0	0
55 ~ 59	36	1	2	5	14	8	7	0	0
60 ~ 64	36	0	0	4	20	5	4	2	0
65 ~ 69	27	2	0	1	14	3	5	2	0
70 ~ 74	19	0	0	4	13	1	1	0	0
75 ~ 79	18	0	0	4	4	3	2	5	0
80 ~ 84	21	0	1	6	10	1	1	2	0
85 ~ 89	15	0	0	4	8	0	1	2	0
90 歳 以 上	4	1	0	2	1	0	0	0	0
女	29	2	2	11	11	2	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	4	1	0	0	2	0	0	1	0
50 ~ 54	8	0	0	5	1	2	0	0	0
55 ~ 59	3	0	0	2	1	0	0	0	0
60 ~ 64	2	0	0	1	1	0	0	0	0
65 ~ 69	6	0	0	1	5	0	0	0	0
70 ~ 74	2	0	2	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	1	0	0	1	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	3	1	0	1	1	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表10

喫煙状況(卒煙者 何年前にやめたか)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	1年未 満	1年~2 年未満	2年~3 年未満	3年~4 年未満	4年~5 年未満	5年~ 10年未 満	10年~ 15年未 満	15年~ 20年未 満	20年~ 30年未 満	30年以 上	未回答	不詳
総 数	251	4	13	11	8	9	59	48	18	33	40	8	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	20	0	1	1	1	3	5	5	3	1	0	0	0
50 ~ 54	36	2	2	3	1	2	8	9	1	6	2	0	0
55 ~ 59	39	1	2	0	2	0	12	10	3	5	3	1	0
60 ~ 64	38	1	2	0	0	2	9	8	5	5	4	2	0
65 ~ 69	33	0	1	4	2	2	10	2	4	2	5	1	0
70 ~ 74	21	0	2	1	0	0	5	5	0	4	4	0	0
75 ~ 79	19	0	2	1	0	0	3	2	1	0	6	4	0
80 ~ 84	21	0	0	1	1	0	3	1	0	5	10	0	0
85 ~ 89	18	0	0	0	0	0	2	6	1	4	5	0	0
90 歳 以 上	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
男	222	4	11	8	6	7	51	42	17	29	39	8	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	16	0	0	1	1	2	4	4	3	1	0	0	0
50 ~ 54	28	2	1	1	1	1	8	8	1	4	1	0	0
55 ~ 59	36	1	2	0	1	0	11	10	2	5	3	1	0
60 ~ 64	36	1	2	0	0	2	9	6	5	5	4	2	0
65 ~ 69	27	0	1	3	1	2	7	2	4	1	5	1	0
70 ~ 74	19	0	2	1	0	0	4	5	0	3	4	0	0
75 ~ 79	18	0	2	1	0	0	2	2	1	0	6	4	0
80 ~ 84	21	0	0	1	1	0	3	1	0	5	10	0	0
85 ~ 89	15	0	0	0	0	0	1	4	1	4	5	0	0
90 歳 以 上	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
女	29	0	2	3	2	2	8	6	1	4	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	4	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
50 ~ 54	8	0	1	2	0	1	0	1	0	2	1	0	0
55 ~ 59	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
60 ~ 64	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
65 ~ 69	6	0	0	1	1	0	3	0	0	1	0	0	0
70 ~ 74	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
75 ~ 79	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表11

睡眠時間(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	9時間以上	8時間以上 ~9時間未 満	7時間以上 ~8時間未 満	6時間以上 ~7時間未 満	5時間以上 ~6時間未 満	5時間未満	未回答	不詳
総数	1437	63	160	245	450	379	131	7	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	1	1	1	0	0	0
40 ~ 44	25	1	1	7	7	8	1	0	0
45 ~ 49	103	1	9	13	31	40	9	0	0
50 ~ 54	206	1	13	26	77	65	24	0	0
55 ~ 59	245	5	17	35	93	71	24	0	0
60 ~ 64	216	4	12	40	77	63	18	1	1
65 ~ 69	152	7	16	30	48	41	8	1	1
70 ~ 74	105	4	15	18	29	28	10	1	0
75 ~ 79	128	5	24	30	40	19	10	0	0
80 ~ 84	120	12	20	23	30	20	13	2	0
85 ~ 89	89	12	21	16	12	17	10	1	0
90歳以上	45	11	12	6	5	6	4	1	0
男	685	33	80	124	238	156	49	4	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	17	1	1	4	5	5	1	0	0
45 ~ 49	56	0	7	6	16	21	6	0	0
50 ~ 54	100	0	6	19	43	24	8	0	0
55 ~ 59	121	2	11	18	48	31	11	0	0
60 ~ 64	104	1	4	21	47	25	5	1	0
65 ~ 69	76	3	7	16	32	13	3	1	1
70 ~ 74	52	4	10	7	16	11	3	1	0
75 ~ 79	49	4	14	12	13	4	2	0	0
80 ~ 84	59	7	10	13	11	10	7	1	0
85 ~ 89	34	5	6	6	6	8	3	0	0
90歳以上	15	6	4	2	0	3	0	0	0
女	752	30	80	121	212	223	82	3	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	8	0	0	3	2	3	0	0	0
45 ~ 49	47	1	2	7	15	19	3	0	0
50 ~ 54	106	1	7	7	34	41	16	0	0
55 ~ 59	124	3	6	17	45	40	13	0	0
60 ~ 64	112	3	8	19	30	38	13	0	1
65 ~ 69	76	4	9	14	16	28	5	0	0
70 ~ 74	53	0	5	11	13	17	7	0	0
75 ~ 79	79	1	10	18	27	15	8	0	0
80 ~ 84	61	5	10	10	19	10	6	1	0
85 ~ 89	55	7	15	10	6	9	7	1	0
90歳以上	30	5	8	4	5	3	4	1	0

# 別表12

## 睡眠時間の充分度、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	充分とれ ている	まあまあと れている	あまりとれ ていない	まったくと れていな い	未回答	不詳
総 数	1437	222	722	442	39	8	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	2	1	0	0
40 ~ 44	25	1	11	12	1	0	0
45 ~ 49	103	15	49	34	5	0	0
50 ~ 54	206	19	105	73	8	0	1
55 ~ 59	245	31	123	85	5	0	1
60 ~ 64	216	28	107	77	3	1	0
65 ~ 69	152	25	84	37	5	1	0
70 ~ 74	105	18	56	28	1	1	1
75 ~ 79	128	23	69	33	2	1	0
80 ~ 84	120	27	62	23	5	2	1
85 ~ 89	89	20	36	28	3	2	0
90 歳 以 上	45	15	20	10	0	0	0
男	685	117	353	190	18	5	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	17	1	7	9	0	0	0
45 ~ 49	56	10	26	17	3	0	0
50 ~ 54	100	11	56	28	4	0	1
55 ~ 59	121	14	62	42	2	0	1
60 ~ 64	104	10	58	35	1	0	0
65 ~ 69	76	17	42	14	2	1	0
70 ~ 74	52	14	25	11	1	1	0
75 ~ 79	49	9	29	10	0	1	0
80 ~ 84	59	16	30	9	3	1	0
85 ~ 89	34	9	11	12	1	1	0
90 歳 以 上	15	6	7	2	0	0	0
女	752	105	369	252	21	3	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0
40 ~ 44	8	0	4	3	1	0	0
45 ~ 49	47	5	23	17	2	0	0
50 ~ 54	106	8	49	45	4	0	0
55 ~ 59	124	17	61	43	3	0	0
60 ~ 64	112	18	49	42	2	1	0
65 ~ 69	76	8	42	23	3	0	0
70 ~ 74	53	4	31	17	0	0	1
75 ~ 79	79	14	40	23	2	0	0
80 ~ 84	61	11	32	14	2	1	1
85 ~ 89	55	11	25	16	2	1	0
90 歳 以 上	30	9	13	8	0	0	0

# 別表13

## 労働時間、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	10時間以上	9時間以上 ～10時間未満	8時間以上 ～9時間未満	7時間以上 ～8時間未満	6時間以上 ～7時間未満	5時間以上 ～6時間未満	4時間以上 ～5時間未満	4時間未満	未回答	不詳
総数	1437	180	153	221	108	82	103	124	434	30	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	25	8	5	7	2	0	0	1	2	0	0
45～49	103	24	20	32	12	6	4	0	5	0	0
50～54	206	54	41	47	21	15	5	7	11	4	1
55～59	245	46	43	62	29	13	15	11	26	0	0
60～64	216	24	29	46	23	17	16	25	35	1	0
65～69	152	12	8	13	10	8	22	26	49	3	1
70～74	105	7	4	7	5	5	16	18	40	3	0
75～79	128	1	1	6	3	8	17	19	69	4	0
80～84	120	1	1	1	1	7	8	12	84	5	0
85～89	89	1	0	0	2	2	0	4	75	5	0
90歳以上	45	0	0	0	0	1	0	1	38	5	0
男	685	84	96	143	53	24	21	40	207	16	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	17	7	4	4	0	0	0	1	1	0	0
45～49	56	13	15	20	5	1	0	0	2	0	0
50～54	100	21	26	31	12	3	0	0	4	2	1
55～59	121	18	25	39	16	6	2	3	12	0	0
60～64	104	12	18	33	12	4	4	6	15	0	0
65～69	76	8	6	9	5	3	3	11	30	1	0
70～74	52	3	2	4	1	2	7	7	23	3	0
75～79	49	0	0	2	1	2	4	5	33	2	0
80～84	59	0	0	1	0	2	1	6	45	4	0
85～89	34	0	0	0	1	1	0	1	28	3	0
90歳以上	15	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0
女	752	96	57	78	55	58	82	84	227	14	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	8	1	1	3	2	0	0	0	1	0	0
45～49	47	11	5	12	7	5	4	0	3	0	0
50～54	106	33	15	16	9	12	5	7	7	2	0
55～59	124	28	18	23	13	7	13	8	14	0	0
60～64	112	12	11	13	11	13	12	19	20	1	0
65～69	76	4	2	4	5	5	19	15	19	2	1
70～74	53	4	2	3	4	3	9	11	17	0	0
75～79	79	1	1	4	2	6	13	14	36	2	0
80～84	61	1	1	0	1	5	7	6	39	1	0
85～89	55	1	0	0	1	1	0	3	47	2	0
90歳以上	30	0	0	0	0	1	0	1	24	4	0

# 別表14

## 一日平均野菜摂取量、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	70g未満(1 つ未満)	70g以上 140g未満 (1~2つ)	140g以上 210g未満 (2~3つ)	210g以上 280g未満 (3~4つ)	280g以上 350g未満 (4~5つ)	350g以上 (5つ以上)	未回答	不詳
総数	1437	263	497	315	191	92	56	23	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	1	1	1	0	0	0	0
40 ~ 44	25	6	13	4	0	1	1	0	0
45 ~ 49	103	32	43	13	8	2	5	0	0
50 ~ 54	206	43	86	41	20	9	5	2	0
55 ~ 59	245	56	87	54	31	13	4	0	0
60 ~ 64	216	40	76	49	29	14	8	0	0
65 ~ 69	152	21	51	45	24	7	3	1	0
70 ~ 74	105	8	39	26	21	5	5	1	0
75 ~ 79	128	17	39	21	23	10	14	4	0
80 ~ 84	120	17	25	31	16	17	8	6	0
85 ~ 89	89	16	29	17	13	8	0	6	0
90歳以上	45	7	8	13	5	6	3	3	0
男	685	150	271	131	71	32	19	11	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ~ 44	17	6	7	2	0	1	1	0	0
45 ~ 49	56	21	22	7	5	0	1	0	0
50 ~ 54	100	25	42	18	5	5	4	1	0
55 ~ 59	121	36	47	24	10	4	0	0	0
60 ~ 64	104	21	48	19	8	4	4	0	0
65 ~ 69	76	8	31	23	8	4	1	1	0
70 ~ 74	52	5	25	9	11	0	2	0	0
75 ~ 79	49	8	19	5	9	3	3	2	0
80 ~ 84	59	11	15	16	5	6	2	4	0
85 ~ 89	34	5	12	4	6	5	0	2	0
90歳以上	15	4	3	3	3	0	1	1	0
女	752	113	226	184	120	60	37	12	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	8	0	6	2	0	0	0	0	0
45 ~ 49	47	11	21	6	3	2	4	0	0
50 ~ 54	106	18	44	23	15	4	1	1	0
55 ~ 59	124	20	40	30	21	9	4	0	0
60 ~ 64	112	19	28	30	21	10	4	0	0
65 ~ 69	76	13	20	22	16	3	2	0	0
70 ~ 74	53	3	14	17	10	5	3	1	0
75 ~ 79	79	9	20	16	14	7	11	2	0
80 ~ 84	61	6	10	15	11	11	6	2	0
85 ~ 89	55	11	17	13	7	3	0	4	0
90歳以上	30	3	5	10	2	6	2	2	0

# 別表15

一日平均果物類摂取量、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	50g未満	50g以上 100g未満	100g以上 150g未満	150g以上	未回答	不詳
総数	1437	715	417	211	64	28	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	1	1	0	0	0
40～44	25	19	4	2	0	0	0
45～49	103	78	18	6	1	0	0
50～54	206	117	54	24	6	4	1
55～59	245	149	67	21	7	1	0
60～64	216	106	66	34	9	1	0
65～69	152	63	56	22	8	2	1
70～74	105	39	37	20	8	1	0
75～79	128	42	36	33	11	6	0
80～84	120	40	37	28	8	7	0
85～89	89	41	24	16	5	3	0
90歳以上	45	20	17	4	1	3	0
男	685	407	159	80	23	15	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	0	1	1	0	0	0
40～44	17	12	4	1	0	0	0
45～49	56	45	11	0	0	0	0
50～54	100	63	19	11	3	3	1
55～59	121	91	20	8	2	0	0
60～64	104	60	26	13	4	1	0
65～69	76	37	26	6	6	1	0
70～74	52	27	16	5	3	1	0
75～79	49	21	9	14	2	3	0
80～84	59	27	14	12	1	5	0
85～89	34	14	9	8	2	1	0
90歳以上	15	10	4	1	0	0	0
女	752	308	258	131	41	13	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0	0	0
40～44	8	7	0	1	0	0	0
45～49	47	33	7	6	1	0	0
50～54	106	54	35	13	3	1	0
55～59	124	58	47	13	5	1	0
60～64	112	46	40	21	5	0	0
65～69	76	26	30	16	2	1	1
70～74	53	12	21	15	5	0	0
75～79	79	21	27	19	9	3	0
80～84	61	13	23	16	7	2	0
85～89	55	27	15	8	3	2	0
90歳以上	30	10	13	3	1	3	0

## 別表16

常用しているサプリメント、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1437	360	1046	31	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	0	2	1	0
40～44	25	1	24	0	0
45～49	103	20	83	0	0
50～54	206	44	158	4	0
55～59	245	57	185	3	0
60～64	216	47	168	1	0
65～69	152	53	95	4	0
70～74	105	32	70	3	0
75～79	128	40	84	4	0
80～84	120	35	78	7	0
85～89	89	21	65	3	0
90歳以上	45	10	34	1	0
男	685	155	523	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	17	0	17	0	0
45～49	56	8	48	0	0
50～54	100	16	82	2	0
55～59	121	22	98	1	0
60～64	104	20	84	0	0
65～69	76	25	49	2	0
70～74	52	16	36	0	0
75～79	49	13	35	1	0
80～84	59	17	41	1	0
85～89	34	13	21	0	0
90歳以上	15	5	10	0	0
女	752	205	523	24	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	1	0
40～44	8	1	7	0	0
45～49	47	12	35	0	0
50～54	106	28	76	2	0
55～59	124	35	87	2	0
60～64	112	27	84	1	0
65～69	76	28	46	2	0
70～74	53	16	34	3	0
75～79	79	27	49	3	0
80～84	61	18	37	6	0
85～89	55	8	44	3	0
90歳以上	30	5	24	1	0

## 別表17

常用しているサプリメントの効果(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	不快症状 が改善し たと思う	特にはっきりとした効果 があるとは思わない	その他	未回答	不詳
総数	654	241	321	55	29	8
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0	0
45～49	37	15	17	0	3	2
50～54	77	35	34	6	2	0
55～59	96	39	42	10	3	2
60～64	82	27	47	6	2	0
65～69	93	32	39	16	2	4
70～74	62	16	40	6	0	0
75～79	86	24	50	3	9	0
80～84	68	33	31	2	2	0
85～89	35	17	13	5	0	0
90歳以上	17	3	7	1	6	0
男	281	102	147	18	9	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	16	5	10	0	1	0
50～54	27	18	9	0	0	0
55～59	37	11	24	0	1	1
60～64	35	13	19	3	0	0
65～69	35	11	12	7	1	4
70～74	30	6	22	2	0	0
75～79	32	8	18	0	6	0
80～84	36	14	20	2	0	0
85～89	27	14	9	4	0	0
90歳以上	6	2	4	0	0	0
女	373	139	174	37	20	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0	0
45～49	21	10	7	0	2	2
50～54	50	17	25	6	2	0
55～59	59	28	18	10	2	1
60～64	47	14	28	3	2	0
65～69	58	21	27	9	1	0
70～74	32	10	18	4	0	0
75～79	54	16	32	3	3	0
80～84	32	19	11	0	2	0
85～89	8	3	4	1	0	0
90歳以上	11	1	3	1	6	0

# 別表18

日常生活での悩みやストレス、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1437	1102	324	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	3	0	0	0
40～44	25	21	4	0	0
45～49	103	85	18	0	0
50～54	206	170	35	1	0
55～59	245	207	38	0	0
60～64	216	170	45	1	0
65～69	152	109	42	1	0
70～74	105	75	30	0	0
75～79	128	95	31	2	0
80～84	120	72	46	2	0
85～89	89	67	20	2	0
90歳以上	45	28	15	2	0
男	685	486	196	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0
40～44	17	14	3	0	0
45～49	56	43	13	0	0
50～54	100	78	21	1	0
55～59	121	93	28	0	0
60～64	104	77	27	0	0
65～69	76	48	27	1	0
70～74	52	31	21	0	0
75～79	49	35	14	0	0
80～84	59	29	29	1	0
85～89	34	25	9	0	0
90歳以上	15	11	4	0	0
女	752	616	128	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0
40～44	8	7	1	0	0
45～49	47	42	5	0	0
50～54	106	92	14	0	0
55～59	124	114	10	0	0
60～64	112	93	18	1	0
65～69	76	61	15	0	0
70～74	53	44	9	0	0
75～79	79	60	17	2	0
80～84	61	43	17	1	0
85～89	55	42	11	2	0
90歳以上	30	17	11	2	0

# 別表19

## 悩みやストレスの原因(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セク ハラ・ハラス メント	生きがい に関するこ と	自由にで きる時間 がない
総 数	1102	254	287	18	22	12	10	240	100
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	1	0	1	1	0	1	0
40 ~ 44	21	5	5	0	0	0	0	1	4
45 ~ 49	85	26	26	2	5	1	1	14	10
50 ~ 54	170	38	52	7	8	2	1	34	21
55 ~ 59	207	62	77	5	3	4	2	50	25
60 ~ 64	170	38	42	3	2	2	2	32	20
65 ~ 69	109	21	20	1	1	0	0	28	7
70 ~ 74	75	17	18	0	0	1	3	16	2
75 ~ 79	95	20	19	0	0	1	1	31	4
80 ~ 84	72	15	11	0	1	0	0	17	4
85 ~ 89	67	11	13	0	1	0	0	12	3
90 歳 以 上	28	1	3	0	0	0	0	4	0
男	486	101	124	13	20	8	3	106	45
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	1	0	1	1	0	1	0
40 ~ 44	14	4	4	0	0	0	0	1	4
45 ~ 49	43	9	18	2	5	1	1	8	6
50 ~ 54	78	15	21	4	7	1	0	15	10
55 ~ 59	93	23	36	3	3	2	0	27	14
60 ~ 64	77	16	15	3	2	2	2	15	8
65 ~ 69	48	10	10	1	1	0	0	10	0
70 ~ 74	31	8	4	0	0	0	0	7	1
75 ~ 79	35	8	6	0	0	1	0	9	1
80 ~ 84	29	4	5	0	0	0	0	8	1
85 ~ 89	25	4	4	0	1	0	0	3	0
90 歳 以 上	11	0	0	0	0	0	0	2	0
女	616	153	163	5	2	4	7	134	55
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	7	1	1	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	42	17	8	0	0	0	0	6	4
50 ~ 54	92	23	31	3	1	1	1	19	11
55 ~ 59	114	39	41	2	0	2	2	23	11
60 ~ 64	93	22	27	0	0	0	0	17	12
65 ~ 69	61	11	10	0	0	0	0	18	7
70 ~ 74	44	9	14	0	0	1	3	9	1
75 ~ 79	60	12	13	0	0	0	1	22	3
80 ~ 84	43	11	6	0	1	0	0	9	3
85 ~ 89	42	7	9	0	0	0	0	9	3
90 歳 以 上	17	1	3	0	0	0	0	2	0

# 別表20

## 悩みやストレスの原因(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育
総数	1102	400	603	389	1	9	117	8	68
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	1	3	0	0	0	0	0
40～44	21	8	8	5	0	1	0	0	10
45～49	85	37	30	22	0	4	6	3	19
50～54	170	63	57	57	0	3	20	2	21
55～59	207	88	92	88	0	0	21	2	14
60～64	170	76	86	58	0	1	14	0	2
65～69	109	57	68	42	0	0	13	0	0
70～74	75	22	49	26	1	0	6	0	1
75～79	95	25	79	35	0	0	12	0	0
80～84	72	12	59	21	0	0	12	0	0
85～89	67	6	52	26	0	0	10	0	0
90歳以上	28	5	22	6	0	0	3	1	1
男	486	176	243	157	1	1	30	4	42
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	2	0	0	0	0	0
40～44	14	7	6	3	0	0	0	0	9
45～49	43	17	14	10	0	0	1	2	9
50～54	78	26	25	25	0	0	5	0	9
55～59	93	40	37	31	0	0	2	1	11
60～64	77	34	34	24	0	1	7	0	2
65～69	48	29	28	14	0	0	4	0	0
70～74	31	7	20	10	1	0	1	0	1
75～79	35	8	29	14	0	0	3	0	0
80～84	29	4	23	7	0	0	5	0	0
85～89	25	2	19	14	0	0	2	0	0
90歳以上	11	1	8	3	0	0	0	1	1
女	616	224	360	232	0	8	87	4	26
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	1	0	0	0	0	0
40～44	7	1	2	2	0	1	0	0	1
45～49	42	20	16	12	0	4	5	1	10
50～54	92	37	32	32	0	3	15	2	12
55～59	114	48	55	57	0	0	19	1	3
60～64	93	42	52	34	0	0	7	0	0
65～69	61	28	40	28	0	0	9	0	0
70～74	44	15	29	16	0	0	5	0	0
75～79	60	17	50	21	0	0	9	0	0
80～84	43	8	36	14	0	0	7	0	0
85～89	42	4	33	12	0	0	8	0	0
90歳以上	17	4	14	3	0	0	3	0	0

# 別表21

## 悩みやストレスの原因(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや生活環境(公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総数	1102	370	149	131	63	15	25	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	1	1	0	0	0	0
40～44	21	14	1	1	0	0	2	0
45～49	85	56	9	6	1	1	1	0
50～54	170	95	25	24	8	2	1	0
55～59	207	112	46	29	19	1	2	0
60～64	170	62	24	22	16	2	6	0
65～69	109	16	11	13	6	1	3	0
70～74	75	7	13	9	4	2	2	0
75～79	95	4	6	12	3	1	1	0
80～84	72	1	6	7	2	2	3	0
85～89	67	1	5	3	2	3	3	0
90歳以上	28	1	2	4	2	0	1	0
男	486	213	44	46	15	6	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	1	0	0	0	0
40～44	14	11	1	0	0	0	0	0
45～49	43	33	3	4	0	0	1	0
50～54	78	49	5	8	3	2	1	0
55～59	93	63	13	10	2	1	1	0
60～64	77	41	8	8	5	1	3	0
65～69	48	8	4	6	1	0	1	0
70～74	31	5	3	4	2	0	1	0
75～79	35	1	2	2	1	0	1	0
80～84	29	1	1	2	1	0	3	0
85～89	25	0	2	0	0	2	1	0
90歳以上	11	0	1	1	0	0	0	0
女	616	157	105	85	48	9	12	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	3	0	1	0	0	2	0
45～49	42	23	6	2	1	1	0	0
50～54	92	46	20	16	5	0	0	0
55～59	114	49	33	19	17	0	1	0
60～64	93	21	16	14	11	1	3	0
65～69	61	8	7	7	5	1	2	0
70～74	44	2	10	5	2	2	1	0
75～79	60	3	4	10	2	1	0	0
80～84	43	0	5	5	1	2	0	0
85～89	42	1	3	3	2	1	2	0
90歳以上	17	1	1	3	2	0	1	0

# 別表22

## 悩みやストレスの最も気になる原因1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セ クハラ・ハ ラスメント	生きがい に関するこ と	自由にで きる時間 がない
総 数	1102	45	44	5	1	3	1	28	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	21	3	0	0	0	0	0	0	1
45 ~ 49	85	2	3	1	0	0	0	2	0
50 ~ 54	170	7	8	0	0	0	0	5	0
55 ~ 59	207	10	14	1	0	1	0	3	1
60 ~ 64	170	5	8	1	0	0	0	4	2
65 ~ 69	109	3	4	0	1	0	0	4	0
70 ~ 74	75	6	4	0	0	0	0	2	0
75 ~ 79	95	4	1	1	0	1	1	5	0
80 ~ 84	72	3	1	1	0	1	0	2	0
85 ~ 89	67	2	0	0	0	0	0	1	0
90 歳 以 上	28	0	1	0	0	0	0	0	0
男	486	15	12	3	1	2	0	12	3
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	14	1	0	0	0	0	0	0	1
45 ~ 49	43	0	2	1	0	0	0	2	0
50 ~ 54	78	4	3	0	0	0	0	1	0
55 ~ 59	93	2	6	0	0	1	0	2	1
60 ~ 64	77	1	1	1	0	0	0	0	1
65 ~ 69	48	2	0	0	1	0	0	2	0
70 ~ 74	31	3	0	0	0	0	0	1	0
75 ~ 79	35	2	0	0	0	1	0	2	0
80 ~ 84	29	0	0	1	0	0	0	1	0
85 ~ 89	25	0	0	0	0	0	0	1	0
90 歳 以 上	11	0	0	0	0	0	0	0	0
女	616	30	32	2	0	1	1	16	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	7	2	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	42	2	1	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	92	3	5	0	0	0	0	4	0
55 ~ 59	114	8	8	1	0	0	0	1	0
60 ~ 64	93	4	7	0	0	0	0	4	1
65 ~ 69	61	1	4	0	0	0	0	2	0
70 ~ 74	44	3	4	0	0	0	0	1	0
75 ~ 79	60	2	1	1	0	0	1	3	0
80 ~ 84	43	3	1	0	0	1	0	1	0
85 ~ 89	42	2	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	17	0	1	0	0	0	0	0	0

# 別表23

## 悩みやストレスの最も気になる原因2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育
総 数	1102	138	314	143	1	2	12	0	11
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	1	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	21	1	4	3	0	0	0	0	0
45 ~ 49	85	16	11	7	0	2	0	0	9
50 ~ 54	170	23	23	24	0	0	0	0	2
55 ~ 59	207	31	44	29	0	0	2	0	0
60 ~ 64	170	34	32	22	1	0	3	0	0
65 ~ 69	109	22	32	20	0	0	1	0	0
70 ~ 74	75	5	28	11	0	0	0	0	0
75 ~ 79	95	4	42	10	0	0	1	0	0
80 ~ 84	72	1	42	5	0	0	3	0	0
85 ~ 89	67	0	39	10	0	0	1	0	0
90 歳 以 上	28	1	16	1	0	0	1	0	0
男	486	65	136	56	1	0	5	0	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	14	1	3	2	0	0	0	0	0
45 ~ 49	43	7	4	1	0	0	0	0	4
50 ~ 54	78	8	14	9	0	0	0	0	0
55 ~ 59	93	15	23	9	0	0	0	0	0
60 ~ 64	77	18	14	9	1	0	1	0	0
65 ~ 69	48	13	13	7	0	0	1	0	0
70 ~ 74	31	2	11	5	0	0	0	0	0
75 ~ 79	35	0	17	4	0	0	0	0	0
80 ~ 84	29	0	20	2	0	0	2	0	0
85 ~ 89	25	0	10	7	0	0	1	0	0
90 歳 以 上	11	1	7	0	0	0	0	0	0
女	616	73	178	87	0	2	7	0	7
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	7	0	1	1	0	0	0	0	0
45 ~ 49	42	9	7	6	0	2	0	0	5
50 ~ 54	92	15	9	15	0	0	0	0	2
55 ~ 59	114	16	21	20	0	0	2	0	0
60 ~ 64	93	16	18	13	0	0	2	0	0
65 ~ 69	61	9	19	13	0	0	0	0	0
70 ~ 74	44	3	17	6	0	0	0	0	0
75 ~ 79	60	4	25	6	0	0	1	0	0
80 ~ 84	43	1	22	3	0	0	1	0	0
85 ~ 89	42	0	29	3	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	17	0	9	1	0	0	1	0	0

## 別表24

## 悩みやストレスの最も気になる原因3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや生活環境(公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総数	1102	107	21	20	29	9	102	62
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	0	0	0	0	0	1	0
40～44	21	6	0	1	0	0	2	0
45～49	85	19	1	0	0	0	10	2
50～54	170	31	3	6	2	1	28	7
55～59	207	31	7	2	10	1	10	10
60～64	170	19	6	3	7	3	14	6
65～69	109	1	1	1	3	1	11	4
70～74	75	0	1	0	2	1	7	8
75～79	95	0	2	2	3	1	3	14
80～84	72	0	0	2	1	0	6	4
85～89	67	0	0	2	0	1	7	4
90歳以上	28	0	0	1	1	0	3	3
男	486	68	5	6	9	4	56	23
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	0	0	0	0	0	1	0
40～44	14	4	0	0	0	0	2	0
45～49	43	15	0	0	0	0	6	1
50～54	78	17	1	2	0	1	15	3
55～59	93	18	2	1	1	1	8	3
60～64	77	13	1	1	3	1	8	3
65～69	48	1	0	1	1	0	5	1
70～74	31	0	0	0	2	0	4	3
75～79	35	0	1	0	1	0	2	5
80～84	29	0	0	0	1	0	0	2
85～89	25	0	0	0	0	1	3	2
90歳以上	11	0	0	1	0	0	2	0
女	616	39	16	14	20	5	46	39
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	0	1	0	0	0	0
45～49	42	4	1	0	0	0	4	1
50～54	92	14	2	4	2	0	13	4
55～59	114	13	5	1	9	0	2	7
60～64	93	6	5	2	4	2	6	3
65～69	61	0	1	0	2	1	6	3
70～74	44	0	1	0	0	1	3	5
75～79	60	0	1	2	2	1	1	9
80～84	43	0	0	2	0	0	6	2
85～89	42	0	0	2	0	0	4	2
90歳以上	17	0	0	0	1	0	1	3

## 別表25

病院、診療所への入院、または介護保険施設への入所状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	81	1346	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	0	3	0	0
40～44	25	0	25	0	0
45～49	103	2	100	1	0
50～54	206	4	200	2	0
55～59	245	3	240	2	0
60～64	216	4	212	0	0
65～69	152	5	146	1	0
70～74	105	3	101	1	0
75～79	128	8	119	1	0
80～84	120	17	101	2	0
85～89	89	18	71	0	0
90歳以上	45	17	28	0	0
男	685	31	650	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	17	0	17	0	0
45～49	56	1	54	1	0
50～54	100	3	97	0	0
55～59	121	2	117	2	0
60～64	104	2	102	0	0
65～69	76	4	71	1	0
70～74	52	1	51	0	0
75～79	49	4	45	0	0
80～84	59	5	54	0	0
85～89	34	4	30	0	0
90歳以上	15	5	10	0	0
女	752	50	696	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	8	0	8	0	0
45～49	47	1	46	0	0
50～54	106	1	103	2	0
55～59	124	1	123	0	0
60～64	112	2	110	0	0
65～69	76	1	75	0	0
70～74	53	2	50	1	0
75～79	79	4	74	1	0
80～84	61	12	47	2	0
85～89	55	14	41	0	0
90歳以上	30	12	18	0	0

# 別表26

## 要介護認定の状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	170	1229	38	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	0	3	0	0
40～44	25	0	24	1	0
45～49	103	0	92	11	0
50～54	206	2	195	9	0
55～59	245	3	232	10	0
60～64	216	4	211	1	0
65～69	152	7	144	1	0
70～74	105	7	97	1	0
75～79	128	20	106	2	0
80～84	120	40	78	2	0
85～89	89	52	37	0	0
90歳以上	45	35	10	0	0
男	685	50	616	19	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	17	0	17	0	0
45～49	56	0	49	7	0
50～54	100	0	99	1	0
55～59	121	1	113	7	0
60～64	104	1	102	1	0
65～69	76	2	73	1	0
70～74	52	4	48	0	0
75～79	49	6	42	1	0
80～84	59	13	45	1	0
85～89	34	13	21	0	0
90歳以上	15	10	5	0	0
女	752	120	613	19	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	8	0	7	1	0
45～49	47	0	43	4	0
50～54	106	2	96	8	0
55～59	124	2	119	3	0
60～64	112	3	109	0	0
65～69	76	5	71	0	0
70～74	53	3	49	1	0
75～79	79	14	64	1	0
80～84	61	27	33	1	0
85～89	55	39	16	0	0
90歳以上	30	25	5	0	0

# 別表27

要介護認定を受けている場合の要介護度の状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	未回答	不詳
総数	170	34	19	32	30	16	20	12	4	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
55～59	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0
60～64	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0
65～69	7	3	0	0	0	2	0	0	1	1
70～74	7	1	0	3	1	1	0	1	0	0
75～79	20	6	2	5	3	0	2	1	0	1
80～84	40	9	5	7	7	1	3	5	2	1
85～89	52	11	9	8	12	3	6	3	0	0
90歳以上	35	2	3	6	5	8	8	2	1	0
男	50	8	9	10	9	6	4	2	0	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65～69	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
70～74	4	0	0	3	0	1	0	0	0	0
75～79	6	1	2	1	0	0	2	0	0	0
80～84	13	3	3	1	2	1	0	2	0	1
85～89	13	4	3	1	5	0	0	0	0	0
90歳以上	10	0	1	3	2	3	1	0	0	0
女	120	26	10	22	21	10	16	10	4	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
55～59	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
60～64	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0
65～69	5	3	0	0	0	1	0	0	1	0
70～74	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0
75～79	14	5	0	4	3	0	0	1	0	1
80～84	27	6	2	6	5	0	3	3	2	0
85～89	39	7	6	7	7	3	6	3	0	0
90歳以上	25	2	2	3	3	5	7	2	1	0

# 別表28

現在利用している介護保険サービス(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ホームヘルパーの 訪問介護・訪問 介護	通所介護 (デイ サービス)	通所リハ ビリテー ション	短期入所 生活介護 (ショート ステイ)	有料老人 ホームへ の入所	認知症共 同生活介 護施設へ の入所	特別養護 老人ホー ムへの入 所	介護老人 保健施設 への入所	未回答	不詳
総数	170	50	65	22	17	15	1	12	7	31	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
55～59	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
60～64	4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
65～69	7	3	1	1	0	2	0	0	0	4	0
70～74	7	1	3	1	0	0	0	0	0	3	0
75～79	20	3	9	3	2	0	0	1	1	6	0
80～84	40	6	18	3	1	4	1	2	2	7	0
85～89	52	20	20	6	8	6	0	3	1	7	0
90歳以上	35	13	13	4	6	3	0	5	3	4	0
男	50	13	21	9	3	4	0	2	4	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0
70～74	4	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0
75～79	6	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0
80～84	13	2	7	1	0	1	0	0	1	1	0
85～89	13	3	4	2	0	0	0	1	0	3	0
90歳以上	10	5	5	2	3	1	0	1	2	0	0
女	120	37	44	13	14	11	1	10	3	24	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
65～69	5	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0
70～74	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
75～79	14	3	7	1	2	0	0	1	0	5	0
80～84	27	4	11	2	1	3	1	2	1	6	0
85～89	39	17	16	4	8	6	0	2	1	4	0
90歳以上	25	8	8	2	3	2	0	4	1	4	0

## 別表29

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	脳血管疾患	心臓疾患	がん	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病
総数	170	39	47	13	22	51	58	10	22
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	2	1	0	0	1	0	0	0
55～59	3	2	0	0	0	0	0	0	1
60～64	4	1	1	0	1	2	1	2	1
65～69	7	1	1	1	1	3	0	0	1
70～74	7	3	3	0	0	1	1	1	0
75～79	20	5	6	0	3	10	7	3	4
80～84	40	8	11	4	7	10	14	1	8
85～89	52	7	15	3	5	15	20	2	5
90歳以上	35	10	9	5	5	9	15	1	2
男	50	16	15	5	12	10	11	3	9
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	1	1	1	0	1
65～69	2	0	0	1	1	1	0	0	0
70～74	4	3	2	0	0	1	1	1	0
75～79	6	3	2	0	0	1	0	1	1
80～84	13	3	2	1	3	2	6	0	3
85～89	13	1	3	0	3	3	2	1	2
90歳以上	10	5	5	3	4	1	1	0	2
女	120	23	32	8	10	41	47	7	13
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	2	1	0	0	1	0	0	0
55～59	2	1	0	0	0	0	0	0	1
60～64	3	1	0	0	0	1	0	2	0
65～69	5	1	1	0	0	2	0	0	1
70～74	3	0	1	0	0	0	0	0	0
75～79	14	2	4	0	3	9	7	2	3
80～84	27	5	9	3	4	8	8	1	5
85～89	39	6	12	3	2	12	18	1	3
90歳以上	25	5	4	2	1	8	14	1	0

## 別表30

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	視覚・聴覚 障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による 衰弱	その他	わからない	未回答	不詳
総数	170	25	54	19	48	10	3	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	3	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	4	0	0	1	1	1	1	0	0
65～69	7	1	2	2	1	0	0	2	0
70～74	7	0	2	1	0	0	1	0	0
75～79	20	2	5	6	4	0	0	2	0
80～84	40	7	12	7	8	2	0	2	0
85～89	52	5	17	0	19	3	0	3	0
90歳以上	35	10	16	2	15	4	1	1	0
男	50	8	10	6	14	6	1	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0
65～69	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	4	0	1	1	0	0	0	0	0
75～79	6	1	1	2	0	0	0	1	0
80～84	13	2	3	2	4	1	0	2	0
85～89	13	2	3	0	6	2	0	0	0
90歳以上	10	3	2	1	3	3	0	0	0
女	120	17	44	13	34	4	2	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	3	0	0	1	0	1	0	0	0
65～69	5	1	2	2	1	0	0	2	0
70～74	3	0	1	0	0	0	1	0	0
75～79	14	1	4	4	4	0	0	1	0
80～84	27	5	9	5	4	1	0	0	0
85～89	39	3	14	0	13	1	0	3	0
90歳以上	25	7	14	1	12	1	1	1	0

# 別表31

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因（複数回答）1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	脳血管疾患	心臓疾患	がん	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病
総数	170	22	5	2	3	16	27	5	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	3	3	0	0	0	0	0	0	0
60～64	4	0	0	0	0	1	0	2	1
65～69	7	0	0	1	0	1	0	0	0
70～74	7	2	1	0	0	0	0	0	0
75～79	20	3	0	0	0	2	6	1	0
80～84	40	6	1	0	1	4	8	0	0
85～89	52	2	2	1	1	6	8	1	0
90歳以上	35	5	1	0	1	2	5	1	0
男	50	10	1	1	2	3	5	1	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	1
65～69	2	0	0	1	0	1	0	0	0
70～74	4	2	0	0	0	0	0	0	0
75～79	6	2	0	0	0	0	0	0	0
80～84	13	3	0	0	0	0	4	0	0
85～89	13	0	0	0	1	2	1	1	0
90歳以上	10	2	1	0	1	0	0	0	0
女	120	12	4	1	1	13	22	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	2	0	0	0	0	0	0	0
60～64	3	0	0	0	0	1	0	2	0
65～69	5	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	3	0	1	0	0	0	0	0	0
75～79	14	1	0	0	0	2	6	1	0
80～84	27	3	1	0	1	4	4	0	0
85～89	39	2	2	1	0	4	7	0	0
90歳以上	25	3	0	0	0	2	5	1	0

## 別表32

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因（複数回答）2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	視覚・聴覚 障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による 衰弱	その他	わからない	未回答	不詳
総数	170	3	14	5	14	6	2	30	15
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	0	0	0	0	0	1
55～59	3	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	4	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	7	0	0	1	0	0	0	4	0
70～74	7	0	1	0	0	0	1	0	2
75～79	20	0	1	2	0	0	1	3	1
80～84	40	1	4	2	2	1	0	6	4
85～89	52	1	7	0	5	4	0	10	4
90歳以上	35	1	1	0	7	1	0	7	3
男	50	1	1	2	4	4	1	10	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	4	0	0	0	0	0	0	0	2
75～79	6	0	1	1	0	0	1	1	0
80～84	13	0	0	1	1	1	0	2	1
85～89	13	1	0	0	1	2	0	4	0
90歳以上	10	0	0	0	2	1	0	3	0
女	120	2	13	3	10	2	1	20	12
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	0	0	0	0	0	1
55～59	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	3	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	5	0	0	1	0	0	0	4	0
70～74	3	0	1	0	0	0	1	0	0
75～79	14	0	0	1	0	0	0	2	1
80～84	27	1	4	1	1	0	0	4	3
85～89	39	0	7	0	4	2	0	6	4
90歳以上	25	1	1	0	5	0	0	4	3

# 別表33

## 介助なしでできること1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	洗顔					口腔清拭(はみがきなど)				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	1087	34	22	294	1437	1085	33	22	297
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50～54	206	150	0	1	55	206	150	0	1	55
55～59	245	176	1	0	68	245	176	1	0	68
60～64	216	169	0	0	47	216	169	0	0	47
65～69	152	118	1	3	30	152	119	1	2	30
70～74	105	84	2	1	18	105	84	1	1	19
75～79	128	106	3	1	18	128	103	4	1	20
80～84	120	98	5	6	11	120	97	5	6	12
85～89	89	67	9	6	7	89	67	11	5	6
90歳以上	45	26	13	4	2	45	27	10	6	2
男	685	531	13	4	137	685	532	9	6	138
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	78	0	0	22
55～59	121	87	1	0	33	121	87	1	0	33
60～64	104	86	0	0	18	104	86	0	0	18
65～69	76	59	1	2	14	76	60	1	1	14
70～74	52	42	1	0	9	52	42	1	0	9
75～79	49	37	1	0	11	49	36	1	0	12
80～84	59	51	2	1	5	59	51	1	2	5
85～89	34	27	2	0	5	34	27	1	1	5
90歳以上	15	9	5	1	0	15	10	3	2	0
女	752	556	21	18	157	752	553	24	16	159
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50～54	106	72	0	1	33	106	72	0	1	33
55～59	124	89	0	0	35	124	89	0	0	35
60～64	112	83	0	0	29	112	83	0	0	29
65～69	76	59	0	1	16	76	59	0	1	16
70～74	53	42	1	1	9	53	42	0	1	10
75～79	79	69	2	1	7	79	67	3	1	8
80～84	61	47	3	5	6	61	46	4	4	7
85～89	55	40	7	6	2	55	40	10	4	1
90歳以上	30	17	8	3	2	30	17	7	4	2

別表34

介助なしでできること2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	身体の清拭(体を拭う)					洗髪				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	1047	55	37	298	1437	1034	62	43	298
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50～54	206	150	0	1	55	206	150	0	1	55
55～59	245	174	3	0	68	245	174	3	0	68
60～64	216	168	1	1	46	216	167	3	1	45
65～69	152	117	1	4	30	152	117	2	3	30
70～74	105	83	1	2	19	105	79	5	1	20
75～79	128	100	5	2	21	128	100	5	3	20
80～84	120	86	13	9	12	120	85	10	12	13
85～89	89	59	12	11	7	89	52	17	13	7
90歳以上	45	17	19	7	2	45	17	17	9	2
男	685	520	18	10	137	685	515	22	10	138
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	78	0	0	22
55～59	121	86	2	0	33	121	86	2	0	33
60～64	104	87	0	0	17	104	86	1	0	17
65～69	76	59	0	3	14	76	59	1	2	14
70～74	52	41	1	1	9	52	39	3	0	10
75～79	49	36	0	1	12	49	36	0	1	12
80～84	59	46	5	3	5	59	46	4	4	5
85～89	34	26	2	1	5	34	24	3	2	5
90歳以上	15	6	8	1	0	15	6	8	1	0
女	752	527	37	27	161	752	519	40	33	160
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50～54	106	72	0	1	33	106	72	0	1	33
55～59	124	88	1	0	35	124	88	1	0	35
60～64	112	81	1	1	29	112	81	2	1	28
65～69	76	58	1	1	16	76	58	1	1	16
70～74	53	42	0	1	10	53	40	2	1	10
75～79	79	64	5	1	9	79	64	5	2	8
80～84	61	40	8	6	7	61	39	6	8	8
85～89	55	33	10	10	2	55	28	14	11	2
90歳以上	30	11	11	6	2	30	11	9	8	2

## 別表35

## 介助なしでできること3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	着替					入浴				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	1059	53	27	298	1437	1029	80	31	297
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50～54	206	150	0	1	55	206	150	0	1	55
55～59	245	175	2	0	68	245	172	5	0	68
60～64	216	168	2	1	45	216	168	2	1	45
65～69	152	117	2	3	30	152	117	1	4	30
70～74	105	82	3	1	19	105	81	4	1	19
75～79	128	101	4	2	21	128	97	8	2	20/1
80～84	120	89	11	8	12	120	85	14	9	12
85～89	89	60	15	6	8	89	51	23	8	7
90歳以上	45	24	14	5	2	45	15	23	5	2
男	685	524	17	6	138	685	512	28	7	138
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	78	0	0	22
55～59	121	88	0	0	33	121	86	2	0	33
60～64	104	87	0	0	17	104	87	0	0	17
65～69	76	59	1	2	14	76	59	0	3	14
70～74	52	40	3	0	9	52	39	4	0	9
75～79	49	35	0	1	13	49	33	2	1	12/1
80～84	59	47	5	2	5	59	46	6	2	5
85～89	34	25	4	0	5	34	25	4	0	5
90歳以上	15	10	4	1	0	15	4	10	1	0
女	752	535	36	21	160	752	517	52	24	159
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50～54	106	72	0	1	33	106	72	0	1	33
55～59	124	87	2	0	35	124	86	3	0	35
60～64	112	81	2	1	28	112	81	2	1	28
65～69	76	58	1	1	16	76	58	1	1	16
70～74	53	42	0	1	10	53	42	0	1	10
75～79	79	66	4	1	8	79	64	6	1	8
80～84	61	42	6	6	7	61	39	8	7	7
85～89	55	35	11	6	3	55	26	19	8	2
90歳以上	30	14	10	4	2	30	11	13	4	2

# 別表36

## 介助なしでできること4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	体位交換・起居(寝返りや体を起こすなど)					排泄(トイレ)				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	1084	34	22	297	1437	1084	28	28	297
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50～54	206	150	0	1	55	206	149	0	1	56
55～59	245	176	1	0	68	245	176	0	0	69
60～64	216	168	1	2	45	216	169	0	2	45
65～69	152	117	2	3	30	152	118	1	3	30
70～74	105	85	0	1	19	105	84	1	1	19
75～79	128	101	4	3	20	128	104	2	2	20
80～84	120	96	7	4	13	120	94	6	8	12
85～89	89	65	12	5	7	89	67	10	6	6
90歳以上	45	33	7	3	2	45	30	8	5	2
男	685	533	9	6	137	685	535	4	9	137
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	78	0	0	22
55～59	121	87	1	0	33	121	88	0	0	33
60～64	104	86	0	1	17	104	86	0	1	17
65～69	76	60	1	1	14	76	60	0	2	14
70～74	52	43	0	0	9	52	42	1	0	9
75～79	49	35	1	1	12	49	36	0	1	12
80～84	59	50	3	1	5	59	51	0	3	5
85～89	34	26	2	1	5	34	26	2	1	5
90歳以上	15	13	1	1	0	15	13	1	1	0
女	752	551	25	16	160	752	549	24	19	160
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50～54	106	72	0	1	33	106	71	0	1	34
55～59	124	89	0	0	35	124	88	0	0	36
60～64	112	82	1	1	28	112	83	0	1	28
65～69	76	57	1	2	16	76	58	1	1	16
70～74	53	42	0	1	10	53	42	0	1	10
75～79	79	66	3	2	8	79	68	2	1	8
80～84	61	46	4	3	8	61	43	6	5	7
85～89	55	39	10	4	2	55	41	8	5	1
90歳以上	30	20	6	2	2	30	17	7	4	2

# 別表37

## 介助なしでできること5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	食事の準備・後始末(調理を含む)					食事				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	995	62	78	302	1437	1091	34	13	299
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50～54	206	149	1	1	55	206	150	0	1	55
55～59	245	170	6	2	67	245	177	1	0	67
60～64	216	163	1	5	47	216	168	1	1	46
65～69	152	114	3	5	30	152	118	1	3	30
70～74	105	78	5	3	19	105	85	0	1	19
75～79	128	95	9	3	21	128	102	4	0	22
80～84	120	73	12	19	15/1	120	95	8	3	14
85～89	89	45	17	20	7	89	72	9	2	6
90歳以上	45	15	8	20	2	45	31	10	2	2
男	685	497	22	25	141	685	534	9	5	137
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	78	0	0	22
55～59	121	84	4	1	32	121	88	1	0	32
60～64	104	84	0	1	19	104	85	0	1	18
65～69	76	58	0	4	14	76	60	0	2	14
70～74	52	38	2	2	10	52	43	0	0	9
75～79	49	31	5	1	12	49	36	1	0	12
80～84	59	40	4	9	6	59	51	2	1	5
85～89	34	22	5	1	6	34	26	3	0	5
90歳以上	15	7	2	6	0	15	12	2	1	0
女	752	498	40	53	161	752	557	25	8	162
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50～54	106	71	1	1	33	106	72	0	1	33
55～59	124	86	2	1	35	124	89	0	0	35
60～64	112	79	1	4	28	112	83	1	0	28
65～69	76	56	3	1	16	76	58	1	1	16
70～74	53	40	3	1	9	53	42	0	1	10
75～79	79	64	4	2	9	79	66	3	0	10
80～84	61	33	8	10	9/1	61	44	6	2	9
85～89	55	23	12	19	1	55	46	6	2	1
90歳以上	30	8	6	14	2	30	19	8	1	2

# 別表38

## 介助なしでできること6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	服薬(薬を飲む)					散歩				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総 数	1437	1061	60	18	298	1437	991	86	60	300
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40 ~ 44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45 ~ 49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50 ~ 54	206	150	0	1	55	206	150	0	1	55
55 ~ 59	245	176	2	0	67	245	172	5	1	67
60 ~ 64	216	167	2	1	46	216	164	5	1	46
65 ~ 69	152	116	4	2	30	152	112	3	6	31
70 ~ 74	105	84	1	1	19	105	80	4	2	19
75 ~ 79	128	102	3	1	22	128	92	10	4	22
80 ~ 84	120	87	14	6	13	120	74	20	14	12
85 ~ 89	89	60	20	3	6	89	43	25	14	7
90 歳 以上	45	26	14	3	2	45	11	14	17	3
男	685	525	17	6	137	685	502	27	18	138
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40 ~ 44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45 ~ 49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50 ~ 54	100	78	0	0	22	100	78	0	0	22
55 ~ 59	121	88	1	0	32	121	84	4	1	32
60 ~ 64	104	85	0	1	18	104	85	1	0	18
65 ~ 69	76	58	3	1	14	76	57	1	4	14
70 ~ 74	52	42	1	0	9	52	40	2	1	9
75 ~ 79	49	36	0	1	12	49	30	4	2	13
80 ~ 84	59	48	4	2	5	59	42	7	5	5
85 ~ 89	34	25	4	0	5	34	26	3	0	5
90 歳 以上	15	10	4	1	0	15	5	5	5	0
女	752	536	43	12	161	752	489	59	42	162
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40 ~ 44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45 ~ 49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50 ~ 54	106	72	0	1	33	106	72	0	1	33
55 ~ 59	124	88	1	0	35	124	88	1	0	35
60 ~ 64	112	82	2	0	28	112	79	4	1	28
65 ~ 69	76	58	1	1	16	76	55	2	2	17
70 ~ 74	53	42	0	1	10	53	40	2	1	10
75 ~ 79	79	66	3	0	10	79	62	6	2	9
80 ~ 84	61	39	10	4	8	61	32	13	9	7
85 ~ 89	55	35	16	3	1	55	17	22	14	2
90 歳 以上	30	16	10	2	2	30	6	9	12	3

# 別表39

## 介助なしでできること7、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	掃除					洗濯				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	963	78	92	304	1437	979	57	92	309
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	72	1	0	30	103	72	1	0	30
50～54	206	150	0	1	55	206	150	0	2	54
55～59	245	169	8	2	66	245	171	4	3	67
60～64	216	161	8	1	46	216	164	4	2	46
65～69	152	112	4	6	30	152	111	3	6	32
70～74	105	77	5	4	19	105	78	3	4	20
75～79	128	85	8	9	25/1	128	88	6	9	25
80～84	120	66	19	22	13	120	73	11	21	15
85～89	89	40	17	24	8	89	41	16	23	9
90歳以上	45	11	8	23	3	45	11	9	22	3
男	685	486	27	30	142	685	483	21	34	147
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	78	0	1	21
55～59	121	83	5	1	32	121	84	3	2	32
60～64	104	84	2	0	18	104	84	1	1	18
65～69	76	58	0	4	14	76	55	1	4	16
70～74	52	39	1	3	9	52	38	1	3	10
75～79	49	26	5	4	14	49	26	4	4	15
80～84	59	37	6	9	7	59	39	3	10	7
85～89	34	22	4	2	6	34	20	5	1	8
90歳以上	15	4	4	7	0	15	4	3	8	0
女	752	477	51	62	162	752	496	36	58	162
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	33	1	0	13	47	33	1	0	13
50～54	106	72	0	1	33	106	72	0	1	33
55～59	124	86	3	1	34	124	87	1	1	35
60～64	112	77	6	1	28	112	80	3	1	28
65～69	76	54	4	2	16	76	56	2	2	16
70～74	53	38	4	1	10	53	40	2	1	10
75～79	79	59	3	5	11/1	79	62	2	5	10
80～84	61	29	13	13	6	61	34	8	11	8
85～89	55	18	13	22	2	55	21	11	22	1
90歳以上	30	7	4	16	3	30	7	6	14	3

# 別表40

## 介助なしでできること8、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	買い物					日常会話				
	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳	総数	介助なしに 自分で行う ことができる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答/ 不詳
総数	1437	958	78	100	301	1437	1079	44	16	298
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	1	0	0	2	3	1	0	0	2
40～44	25	19	0	0	6	25	19	0	0	6
45～49	103	73	0	0	30	103	73	0	0	30
50～54	206	150	0	1	55	206	148	2	1	55
55～59	245	168	7	3	67	245	176	2	0	67
60～64	216	162	5	3	46	216	166	4	0	46
65～69	152	113	1	8	30	152	117	3	2	30
70～74	105	76	6	4	19	105	85	0	1	19
75～79	128	88	9	9	22	128	101	5	1	21
80～84	120	68	15	24	13	120	95	7	5	13
85～89	89	33	22	25	9	89	68	11	3	7
90歳以上	45	7	13	23	2	45	30	10	3	2
男	685	483	32	29	141	685	530	10	7	138
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1
40～44	17	15	0	0	2	17	15	0	0	2
45～49	56	39	0	0	17	56	39	0	0	17
50～54	100	78	0	0	22	100	77	1	0	22
55～59	121	83	5	1	32	121	89	0	0	32
60～64	104	84	1	1	18	104	84	2	0	18
65～69	76	57	1	4	14	76	60	1	1	14
70～74	52	38	3	2	9	52	43	0	0	9
75～79	49	27	6	3	13	49	35	1	1	12
80～84	59	39	4	10	6	59	49	2	3	5
85～89	34	19	7	1	7	34	26	1	1	6
90歳以上	15	3	5	7	0	15	12	2	1	0
女	752	475	46	71	160	752	549	34	9	160
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
40～44	8	4	0	0	4	8	4	0	0	4
45～49	47	34	0	0	13	47	34	0	0	13
50～54	106	72	0	1	33	106	71	1	1	33
55～59	124	85	2	2	35	124	87	2	0	35
60～64	112	78	4	2	28	112	82	2	0	28
65～69	76	56	0	4	16	76	57	2	1	16
70～74	53	38	3	2	10	53	42	0	1	10
75～79	79	61	3	6	9	79	66	4	0	9
80～84	61	29	11	14	7	61	46	5	2	8
85～89	55	14	15	24	2	55	42	10	2	1
90歳以上	30	4	8	16	2	30	18	8	2	2

# 別表41

受診頻度(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	入院中	毎週1回以上	毎月1~3 回程度	数か月に1 回程度	受診してい ない	未回答	不詳
総数	1437	30	104	660	387	218	55	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	2	1	0	0	0
40 ~ 44	25	0	1	6	12	6	0	0
45 ~ 49	103	0	4	29	36	30	4	0
50 ~ 54	206	1	8	66	70	54	8	0
55 ~ 59	245	2	11	83	78	64	9	0
60 ~ 64	216	3	10	100	64	38	4	0
65 ~ 69	152	3	9	75	49	13	4	0
70 ~ 74	105	2	13	56	25	5	4	0
75 ~ 79	128	3	20	79	23	2	6	0
80 ~ 84	120	10	12	76	16	4	6	0
85 ~ 89	89	3	11	61	7	2	5	0
90歳以上	45	3	5	27	6	0	5	0
男	685	12	49	292	188	127	25	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	17	0	1	4	8	4	0	0
45 ~ 49	56	0	3	13	16	21	3	0
50 ~ 54	100	0	3	29	34	31	4	0
55 ~ 59	121	1	5	37	34	41	4	0
60 ~ 64	104	2	7	45	30	19	3	0
65 ~ 69	76	2	6	34	26	6	2	0
70 ~ 74	52	0	4	30	16	2	0	0
75 ~ 79	49	2	6	32	7	0	2	0
80 ~ 84	59	4	8	35	10	1	4	0
85 ~ 89	34	0	5	22	4	2	1	0
90歳以上	15	1	1	10	2	0	2	0
女	752	18	55	368	199	91	30	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	8	0	0	2	4	2	0	0
45 ~ 49	47	0	1	16	20	9	1	0
50 ~ 54	106	1	5	37	36	23	4	0
55 ~ 59	124	1	6	46	44	23	5	0
60 ~ 64	112	1	3	55	34	19	1	0
65 ~ 69	76	1	3	41	23	7	2	0
70 ~ 74	53	2	9	26	9	3	4	0
75 ~ 79	79	1	14	47	16	2	4	0
80 ~ 84	61	6	4	41	6	3	2	0
85 ~ 89	55	3	6	39	3	0	4	0
90歳以上	30	2	4	17	4	0	3	0

## 別表42

医師の処方により継続して飲んでいる(塗っている)薬、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	973	411	53	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	2	1	0	0
40～44	25	10	15	0	0
45～49	103	36	61	6	0
50～54	206	94	102	10	0
55～59	245	133	103	9	0
60～64	216	138	71	7	0
65～69	152	119	30	3	0
70～74	105	88	13	4	0
75～79	128	119	6	3	0
80～84	120	111	5	4	0
85～89	89	84	3	2	0
90歳以上	45	39	1	5	0
男	685	431	228	26	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0
40～44	17	6	11	0	0
45～49	56	16	37	3	0
50～54	100	42	52	6	0
55～59	121	57	61	3	0
60～64	104	63	38	3	0
65～69	76	57	16	3	0
70～74	52	43	6	3	0
75～79	49	45	2	2	0
80～84	59	54	2	3	0
85～89	34	32	2	0	0
90歳以上	15	15	0	0	0
女	752	542	183	27	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0
40～44	8	4	4	0	0
45～49	47	20	24	3	0
50～54	106	52	50	4	0
55～59	124	76	42	6	0
60～64	112	75	33	4	0
65～69	76	62	14	0	0
70～74	53	45	7	1	0
75～79	79	74	4	1	0
80～84	61	57	3	1	0
85～89	55	52	1	2	0
90歳以上	30	24	1	5	0

## 別表43

油証券を持っているか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	890	533	14	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	1	2	0	0
40～44	25	16	9	0	0
45～49	103	61	41	1	0
50～54	206	125	80	1	0
55～59	245	141	100	4	0
60～64	216	129	87	0	0
65～69	152	95	55	2	0
70～74	105	66	38	1	0
75～79	128	87	38	3	0
80～84	120	84	35	1	0
85～89	89	58	31	0	0
90歳以上	45	27	17	1	0
男	685	410	266	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0
40～44	17	11	6	0	0
45～49	56	31	25	0	0
50～54	100	59	40	1	0
55～59	121	71	47	3	0
60～64	104	58	46	0	0
65～69	76	46	28	2	0
70～74	52	30	22	0	0
75～79	49	33	14	2	0
80～84	59	42	16	1	0
85～89	34	18	16	0	0
90歳以上	15	10	5	0	0
女	752	480	267	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	8	5	3	0	0
45～49	47	30	16	1	0
50～54	106	66	40	0	0
55～59	124	70	53	1	0
60～64	112	71	41	0	0
65～69	76	49	27	0	0
70～74	53	36	16	1	0
75～79	79	54	24	1	0
80～84	61	42	19	0	0
85～89	55	40	15	0	0
90歳以上	30	17	12	1	0

## 別表44

油証券の発行を希望しているか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	533	95	411	26	1
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	9	2	7	0	0
45～49	41	6	34	1	0
50～54	80	20	58	2	0
55～59	100	14	81	5	0
60～64	87	18	61	8	0
65～69	55	6	46	2	1
70～74	38	8	28	2	0
75～79	38	7	29	2	0
80～84	35	6	28	1	0
85～89	31	7	21	3	0
90歳以上	17	1	16	0	0
男	266	49	205	12	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	6	1	5	0	0
45～49	25	3	21	1	0
50～54	40	7	32	1	0
55～59	47	8	36	3	0
60～64	46	13	32	1	0
65～69	28	4	23	1	0
70～74	22	4	17	1	0
75～79	14	2	11	1	0
80～84	16	3	12	1	0
85～89	16	4	10	2	0
90歳以上	5	0	5	0	0
女	267	46	206	14	1
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	3	1	2	0	0
45～49	16	3	13	0	0
50～54	40	13	26	1	0
55～59	53	6	45	2	0
60～64	41	5	29	7	0
65～69	27	2	23	1	1
70～74	16	4	11	1	0
75～79	24	5	18	1	0
80～84	19	3	16	0	0
85～89	15	3	11	1	0
90歳以上	12	1	11	0	0

## 別表45

この1年間で、油症券を使用せずに受診したことがあるか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	926	394	72	45
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	2	1	0	0
40～44	25	16	6	1	2
45～49	103	66	30	6	1
50～54	206	145	51	4	6
55～59	245	169	63	8	5
60～64	216	137	63	9	7
65～69	152	95	44	7	6
70～74	105	58	33	10	4
75～79	128	84	33	8	3
80～84	120	70	37	9	4
85～89	89	57	22	5	5
90歳以上	45	27	11	5	2
男	685	427	206	31	21
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0
40～44	17	13	3	0	1
45～49	56	37	15	4	0
50～54	100	63	30	3	4
55～59	121	76	38	5	2
60～64	104	64	33	2	5
65～69	76	40	29	4	3
70～74	52	27	20	4	1
75～79	49	36	10	2	1
80～84	59	40	14	3	2
85～89	34	20	8	4	2
90歳以上	15	10	5	0	0
女	752	499	188	41	24
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0
40～44	8	3	3	1	1
45～49	47	29	15	2	1
50～54	106	82	21	1	2
55～59	124	93	25	3	3
60～64	112	73	30	7	2
65～69	76	55	15	3	3
70～74	53	31	13	6	3
75～79	79	48	23	6	2
80～84	61	30	23	6	2
85～89	55	37	14	1	3
90歳以上	30	17	6	5	2

## 別表46

油証券の使用を希望する医療機関があるか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	971	182	737	43	9
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	18	1	17	0	0
45～49	67	7	59	1	0
50～54	151	31	117	2	1
55～59	174	30	142	2	0
60～64	144	21	116	7	0
65～69	101	21	73	4	3
70～74	62	20	33	8	1
75～79	87	20	58	8	1
80～84	74	16	49	8	1
85～89	62	13	45	3	1
90歳以上	29	2	26	0	1
男	448	86	342	17	3
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	14	1	13	0	0
45～49	37	5	32	0	0
50～54	67	16	50	0	1
55～59	78	16	60	2	0
60～64	69	8	59	2	0
65～69	43	7	32	2	2
70～74	28	9	16	3	0
75～79	37	8	25	4	0
80～84	42	10	28	4	0
85～89	22	5	17	0	0
90歳以上	10	1	9	0	0
女	523	96	395	26	6
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	4	0	4	0	0
45～49	30	2	27	1	0
50～54	84	15	67	2	0
55～59	96	14	82	0	0
60～64	75	13	57	5	0
65～69	58	14	41	2	1
70～74	34	11	17	5	1
75～79	50	12	33	4	1
80～84	32	6	21	4	1
85～89	40	8	28	3	1
90歳以上	19	1	17	0	1

## 別表47

油症券の使用を希望する医療機関の受診頻度、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	入院中	毎週1回以上	毎月1~3 回程度	数か月に1 回程度	受診してい ない	未回答	不詳
総 数	316	7	18	108	109	32	36	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	1	0	0	0
45 ~ 49	13	0	0	4	4	0	5	0
50 ~ 54	44	1	1	7	21	6	7	1
55 ~ 59	49	1	1	11	30	4	2	0
60 ~ 64	34	1	0	12	14	1	2	4
65 ~ 69	37	1	3	10	13	9	1	0
70 ~ 74	32	0	1	16	9	1	4	1
75 ~ 79	47	1	6	18	11	6	5	0
80 ~ 84	34	1	3	22	4	0	4	0
85 ~ 89	21	0	2	6	2	5	6	0
90 歳 以 上	4	1	1	2	0	0	0	0
男	148	4	8	43	55	12	21	5
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	0	1	0	0	0
45 ~ 49	11	0	0	3	3	0	5	0
50 ~ 54	25	0	0	5	14	2	4	0
55 ~ 59	22	1	1	3	14	1	2	0
60 ~ 64	15	1	0	2	6	1	1	4
65 ~ 69	16	1	3	3	5	3	1	0
70 ~ 74	13	0	0	7	4	0	1	1
75 ~ 79	15	0	2	6	5	0	2	0
80 ~ 84	19	1	2	10	3	0	3	0
85 ~ 89	10	0	0	3	0	5	2	0
90 歳 以 上	1	0	0	1	0	0	0	0
女	168	3	10	65	54	20	15	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	2	0	0	1	1	0	0	0
50 ~ 54	19	1	1	2	7	4	3	1
55 ~ 59	27	0	0	8	16	3	0	0
60 ~ 64	19	0	0	10	8	0	1	0
65 ~ 69	21	0	0	7	8	6	0	0
70 ~ 74	19	0	1	9	5	1	3	0
75 ~ 79	32	1	4	12	6	6	3	0
80 ~ 84	15	0	1	12	1	0	1	0
85 ~ 89	11	0	2	3	2	0	4	0
90 歳 以 上	3	1	1	1	0	0	0	0

# 別表48

油症検診を受診したか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	542	884	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	1	2	0	0
40～44	25	3	22	0	0
45～49	103	34	68	1	0
50～54	206	44	160	2	0
55～59	245	71	173	1	0
60～64	216	88	126	2	0
65～69	152	78	74	0	0
70～74	105	57	47	1	0
75～79	128	65	60	3	0
80～84	120	61	59	0	0
85～89	89	30	59	0	0
90歳以上	45	10	34	1	0
男	685	272	409	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0
40～44	17	2	15	0	0
45～49	56	20	36	0	0
50～54	100	22	77	1	0
55～59	121	36	84	1	0
60～64	104	43	61	0	0
65～69	76	35	41	0	0
70～74	52	31	20	1	0
75～79	49	26	22	1	0
80～84	59	35	24	0	0
85～89	34	15	19	0	0
90歳以上	15	6	9	0	0
女	752	270	475	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	8	1	7	0	0
45～49	47	14	32	1	0
50～54	106	22	83	1	0
55～59	124	35	89	0	0
60～64	112	45	65	2	0
65～69	76	43	33	0	0
70～74	53	26	27	0	0
75～79	79	39	38	2	0
80～84	61	26	35	0	0
85～89	55	15	40	0	0
90歳以上	30	4	25	1	0

## 別表49

検診受診を受けなかった理由(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	知らなかつたから(案内が届かなかつた)	仕事などで都合がつかかなかつたから	体調が悪かつたから	検診の場所が遠かつたから	職場や自治体の検診を受けているため、必要性を感じないから	健康に自信があり、必要性を感じないから
総数	884	17	316	140	126	113	13
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0	0	0
40～44	22	1	15	1	1	3	0
45～49	68	1	41	4	6	8	2
50～54	160	1	87	10	19	24	3
55～59	173	6	83	5	25	29	2
60～64	126	3	54	17	20	23	1
65～69	74	3	24	10	4	11	1
70～74	47	0	7	14	11	4	2
75～79	60	1	3	20	19	0	1
80～84	59	0	1	27	9	6	1
85～89	59	0	0	21	9	4	0
90歳以上	34	0	0	11	3	1	0
男	409	8	198	43	49	54	9
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0	0	0
40～44	15	0	11	1	1	2	0
45～49	36	1	23	0	5	4	1
50～54	77	0	50	3	6	13	2
55～59	84	4	51	3	8	11	2
60～64	61	2	34	6	7	13	1
65～69	41	1	19	3	2	4	0
70～74	20	0	5	7	2	0	1
75～79	22	0	3	6	5	0	1
80～84	24	0	1	9	8	3	1
85～89	19	0	0	3	5	4	0
90歳以上	9	0	0	2	0	0	0
女	475	9	118	97	77	59	4
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0	0	0
40～44	7	1	4	0	0	1	0
45～49	32	0	18	4	1	4	1
50～54	83	1	37	7	13	11	1
55～59	89	2	32	2	17	18	0
60～64	65	1	20	11	13	10	0
65～69	33	2	5	7	2	7	1
70～74	27	0	2	7	9	4	1
75～79	38	1	0	14	14	0	0
80～84	35	0	0	18	1	3	0
85～89	40	0	0	18	4	0	0
90歳以上	25	0	0	9	3	1	0

## 別表50

検診受診を受けなかった理由(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	その時、医 療機関に入 院していた から(介護施 設への入所 も含む)	めんどうだ から	その他	未回答	不詳
総 数	884	75	23	111	33	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0
40 ~ 44	22	0	0	3	0	0
45 ~ 49	68	1	1	4	3	0
50 ~ 54	160	1	6	13	9	0
55 ~ 59	173	4	3	22	3	0
60 ~ 64	126	6	2	16	5	0
65 ~ 69	74	6	2	14	1	0
70 ~ 74	47	7	0	5	3	0
75 ~ 79	60	9	2	8	4	0
80 ~ 84	59	12	1	9	2	0
85 ~ 89	59	14	3	10	3	0
90 歳 以 上	34	15	3	7	0	0
男	409	29	7	40	17	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	15	0	0	2	0	0
45 ~ 49	36	1	1	1	2	0
50 ~ 54	77	1	1	4	5	0
55 ~ 59	84	1	1	6	2	0
60 ~ 64	61	2	0	5	4	0
65 ~ 69	41	4	1	7	0	0
70 ~ 74	20	4	0	1	1	0
75 ~ 79	22	4	0	4	2	0
80 ~ 84	24	6	1	3	0	0
85 ~ 89	19	2	1	4	1	0
90 歳 以 上	9	4	1	3	0	0
女	475	46	16	71	16	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	7	0	0	1	0	0
45 ~ 49	32	0	0	3	1	0
50 ~ 54	83	0	5	9	4	0
55 ~ 59	89	3	2	16	1	0
60 ~ 64	65	4	2	11	1	0
65 ~ 69	33	2	1	7	1	0
70 ~ 74	27	3	0	4	2	0
75 ~ 79	38	5	2	4	2	0
80 ~ 84	35	6	0	6	2	0
85 ~ 89	40	12	2	6	2	0
90 歳 以 上	25	11	2	4	0	0

# 別表51

油症相談員、相談窓口への相談経験、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1437	214	1193	30	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	0	3	0	0
40～44	25	1	24	0	0
45～49	103	6	94	3	0
50～54	206	19	185	2	0
55～59	245	16	223	6	0
60～64	216	33	180	3	0
65～69	152	31	119	2	0
70～74	105	24	77	4	0
75～79	128	32	91	5	0
80～84	120	23	94	3	0
85～89	89	20	69	0	0
90歳以上	45	9	34	2	0
男	685	102	574	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	17	0	17	0	0
45～49	56	4	51	1	0
50～54	100	8	92	0	0
55～59	121	8	111	2	0
60～64	104	18	85	1	0
65～69	76	18	56	2	0
70～74	52	12	38	2	0
75～79	49	14	34	1	0
80～84	59	7	52	0	0
85～89	34	8	26	0	0
90歳以上	15	5	10	0	0
女	752	112	619	21	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	8	1	7	0	0
45～49	47	2	43	2	0
50～54	106	11	93	2	0
55～59	124	8	112	4	0
60～64	112	15	95	2	0
65～69	76	13	63	0	0
70～74	53	12	39	2	0
75～79	79	18	57	4	0
80～84	61	16	42	3	0
85～89	55	12	43	0	0
90歳以上	30	4	24	2	0

## 別表52

油症相談員、相談窓口へ今後考えられる相談内容（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	収入・家 計・借金等	家族又は家 族以外との 人間関係	その他	未回答	不詳
総 数	1193	637	284	125	59	216	226	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	1	0	0	0	0	2	0
40 ～ 44	24	15	7	0	1	3	2	0
45 ～ 49	94	47	22	8	5	12	20	0
50 ～ 54	185	94	50	15	7	31	38	0
55 ～ 59	223	122	65	25	18	38	34	0
60 ～ 64	180	101	44	25	6	38	27	0
65 ～ 69	119	63	18	20	4	32	21	0
70 ～ 74	77	39	15	6	2	16	16	0
75 ～ 79	91	53	26	11	10	11	17	0
80 ～ 84	94	51	17	8	5	15	21	0
85 ～ 89	69	34	13	2	0	15	17	0
90 歳 以 上	34	17	7	5	1	5	11	0
男	574	309	121	57	29	103	104	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	0	0	0	2	0
40 ～ 44	17	12	5	0	1	2	0	0
45 ～ 49	51	28	11	4	3	6	10	0
50 ～ 54	92	45	19	7	4	13	24	0
55 ～ 59	111	60	30	16	10	21	13	0
60 ～ 64	85	51	17	12	2	15	11	0
65 ～ 69	56	30	5	7	2	15	9	0
70 ～ 74	38	19	6	3	0	9	8	0
75 ～ 79	34	20	12	5	4	6	6	0
80 ～ 84	52	26	5	2	3	11	12	0
85 ～ 89	26	12	9	0	0	4	7	0
90 歳 以 上	10	6	2	1	0	1	2	0
女	619	328	163	68	30	113	122	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	3	2	0	0	1	2	0
45 ～ 49	43	19	11	4	2	6	10	0
50 ～ 54	93	49	31	8	3	18	14	0
55 ～ 59	112	62	35	9	8	17	21	0
60 ～ 64	95	50	27	13	4	23	16	0
65 ～ 69	63	33	13	13	2	17	12	0
70 ～ 74	39	20	9	3	2	7	8	0
75 ～ 79	57	33	14	6	6	5	11	0
80 ～ 84	42	25	12	6	2	4	9	0
85 ～ 89	43	22	4	2	0	11	10	0
90 歳 以 上	24	11	5	4	1	4	9	0

## 別表53

本調査が初めてかどうか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	33	1404	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	1	2	0	0
40～44	25	1	24	0	0
45～49	103	2	101	0	0
50～54	206	3	203	0	0
55～59	245	7	238	0	0
60～64	216	4	212	0	0
65～69	152	7	145	0	0
70～74	105	3	102	0	0
75～79	128	1	127	0	0
80～84	120	3	117	0	0
85～89	89	1	88	0	0
90歳以上	45	0	45	0	0
男	685	18	667	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	17	1	16	0	0
45～49	56	2	54	0	0
50～54	100	1	99	0	0
55～59	121	4	117	0	0
60～64	104	1	103	0	0
65～69	76	4	72	0	0
70～74	52	3	49	0	0
75～79	49	0	49	0	0
80～84	59	2	57	0	0
85～89	34	0	34	0	0
90歳以上	15	0	15	0	0
女	752	15	737	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0
40～44	8	0	8	0	0
45～49	47	0	47	0	0
50～54	106	2	104	0	0
55～59	124	3	121	0	0
60～64	112	3	109	0	0
65～69	76	3	73	0	0
70～74	53	0	53	0	0
75～79	79	1	78	0	0
80～84	61	1	60	0	0
85～89	55	1	54	0	0
90歳以上	30	0	30	0	0

## 別表54

悪性腫瘍(がん)にかかったことがあるか、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	33	4	23	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	1	0	0	1	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	3	0	3	0	0
55～59	7	1	5	1	0
60～64	4	0	3	1	0
65～69	7	0	5	2	0
70～74	3	1	2	0	0
75～79	1	0	1	0	0
80～84	3	2	0	1	0
85～89	1	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
男	18	2	12	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	1	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	1	0	1	0	0
55～59	4	0	3	1	0
60～64	1	0	1	0	0
65～69	4	0	3	1	0
70～74	3	1	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	2	1	0	1	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	15	2	11	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	0	2	0	0
55～59	3	1	2	0	0
60～64	3	0	2	1	0
65～69	3	0	2	1	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	1	0	0
80～84	1	1	0	0	0
85～89	1	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0

# 別表55

## 悪性腫瘍(がん)の治療状況(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	入院治療 中・外来(通 院)治療中	がんに対す る治療は終 了し、定期 的な検査の ため通院中	治療が完了 し、通院もし ていない	その他	未回答	不詳
総 数	4	3	2	0	1	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	2	0	0	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	2	0	2	0	0	2	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0
男	2	2	1	0	1	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	2	0	0	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	2	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0
女	2	1	1	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0

# 別表56

受けた悪性腫瘍(がん)治療(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	外科手術 (胸腔鏡・ 腹腔鏡手 術を含む)	内視鏡治 療	薬物療法 (抗がん 剤・ホルモ ン剤など)	放射線療 法	その他	未回答	不詳
総 数	4	5	2	3	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	1	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	1	2	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	2	3	1	0	0	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	3	2	2	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	1	2	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	2	1	0	0	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	2	0	1	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	1	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表57

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	脳卒中・脳出血・くも膜下出血					脳梗塞				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表58

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	頭痛					頭重(頭が重い)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	8	4	1	3	0	4	2	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	7	4	1	2	0	3	2	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表59

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	神経痛					知的障害				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	5	1	0	4	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	1	0	2	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表60

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	躁うつ病					統合失調症				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表61

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	幻覚					認知症				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表62

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	もの忘れ					かっとなりやすい・短気				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	0	0	3	0	3	1	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表63

脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)7、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	3	1	0	1	1	12	12	9	9
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	2	0	0	1	1	2	2	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	3	3	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	2	2
65 ~ 69	1	1	0	0	0	4	4	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	8	8	6	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	2	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	4	4	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	1	0	1	1	4	4	3	3
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	0	0	1	1	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	1	1
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表64

自律神経系の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	起立性低血圧					過敏性腸症候群				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	1	0	1	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表65

## 自律神経系の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	多汗症					汗が出にくい				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	0	2	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表66

自律神経系の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	不眠					不安神経症				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	3	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	3	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表67

## 自律神経系の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	自律神経失調症					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表68

自律神経系の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	14	14	9	9
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	2	2	0	0
55～59	3	3	3	3
60～64	1	1	1	1
65～69	5	5	0	0
70～74	1	1	1	1
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	2	2
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	8	8	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0
70～74	1	1	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	6	6	3	3
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	1	1
60～64	1	1	1	1
65～69	1	1	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表69

眼の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	眼脂過多(めやにが多い)					瞼板腺(まつげの根元)からのチーズ様分泌物				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	6	1	1	4	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	1	1	3	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表70

眼の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	結膜(白目)の色素沈着					白内障				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	4	1	2	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表71

眼の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	緑内障					近視				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総数	1	1	0	0	0	6	0	1	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
55～59	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
60～64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65～69	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	3	0	0	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
55～59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65～69	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表72

眼の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	遠視					乱視				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	1	0	2	0	4	2	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	3	1	0	2	0	4	2	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表73

眼の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	弱視					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	4	0	2	1	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	4	0	2	1	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表74

眼の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	6	6	10	10
30～34歳	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	1	1
50～54	0	0	2	2
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	1	1
65～69	2	2	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	1	1	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	3	3	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	1	1
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	3	3	4	4
30～34歳	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	2	2
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	1	1
65～69	1	1	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	1	1	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表75

口の中の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)					歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表76

口の中の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	歯周病(歯槽膿漏)					歯肉炎(歯ぐきの病気)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	10	2	5	3	0	5	3	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	3	0	2	1	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	2	2	1	0	3	3	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	5	0	3	2	0	2	0	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表77

口の中の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	顎関節症(あごの関節の異常)					味覚異常				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表78

口の中の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	口内炎になりやすい					虫歯になりやすい				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	7	1	1	5	0	11	4	5	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	0	2	0	3	2	0	1	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0
65 ~ 69	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	5	2	3	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	1	1	4	0	6	2	2	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	0	2	0	2	1	0	1	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0
65 ~ 69	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表79

口の中の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	歯の知覚過敏(歯がしみる)					永久歯(全歯)を早期に失った				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	8	1	3	4	0	4	2	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	5	0	2	3	0	3	1	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表80

口の中の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	1	1	0	0	0	4	4	6	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	4	4	4	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表81

耳・鼻の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	メニエール病					めまい				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	1	3	0	0	3	1	1	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	1	1	0	0	2	1	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	1	3	0	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	1	1	0	0	2	1	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表82

耳・鼻の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	中耳炎					真珠腫性中耳炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	7	0	6	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	3	0	3	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表83

耳・鼻の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	鼻炎を起こしやすい					難聴				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	11	4	0	7	0	7	2	1	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	4	2	0	2	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	3	1	1	1	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	1	0	4	0	3	1	1	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	2	0	1	1	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	3	0	3	0	4	1	0	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	3	2	0	1	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表84

耳・鼻の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	蓄膿症					鼻血がよく出る				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表85

耳・鼻の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	鼻血が止まりにくい					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表86

耳・鼻の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総 数	5	5	9	9
30 ~ 34歳	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	1	1
45 ~ 49	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	2	2
55 ~ 59	0	0	2	2
60 ~ 64	0	0	1	1
65 ~ 69	3	3	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	1	1
80 ~ 84	1	1	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0
男	3	3	6	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	1	1
45 ~ 49	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	2	2
60 ~ 64	0	0	1	1
65 ~ 69	2	2	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0
女	2	2	3	3
30 ~ 34歳	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	2	2
55 ~ 59	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	1	1
80 ~ 84	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0

# 別表87

## 甲状腺の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	甲状腺腫					慢性甲状腺炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表88

## 甲状腺の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	バセドウ病					甲状腺機能低下				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが	不詳
総 数	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表89

## 甲状腺の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	1	0	0	1	0	17	17	13	13
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	2	2
55 ~ 59	1	0	0	1	0	3	3	3	3
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	2	2
65 ~ 69	0	0	0	0	0	5	5	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	2	2	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	11	11	6	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	2	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	4	4	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	2	2	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	6	6	7	7
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	2	2
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	1	1	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表90

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	肺線維症(慢性間質性肺炎)					無気肺				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表91

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	肺水腫					肺炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表92

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	慢性気管支炎					嗄声(声がかれる)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	1	2	0	0	3	2	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表93

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	呼吸困難					COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表94

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	息切れ					風邪を引きやすい				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	6	1	0	5	0	3	1	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	1	0	3	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表95

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	風邪が治りにくい					せき				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	0	2	0	6	1	1	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	4	0	1	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表96

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)7、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	たん					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	8	2	0	6	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	7	2	0	5	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表97

のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)8、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	7	7	10	10
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	0	0	1	1
55～59	2	2	4	4
60～64	2	2	2	2
65～69	2	2	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	1	1
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	5	5	5	5
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	2	2	2	2
60～64	0	0	1	1
65～69	2	2	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	1	1
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	2	2	5	5
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	1	1
55～59	0	0	2	2
60～64	2	2	1	1
65～69	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表98

## 心臓の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	心筋梗塞					狭心症				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表99

## 心臓の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	心不全					心肥大				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表100

心臓の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	不整脈(脈がとぶ)					頻脈(脈拍が増加している状態)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総数	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表101

心臓の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	動悸(異常にドキドキする)					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表102

心臓の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中
総 数	19	19	8	8
30 ~ 34歳	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	1	1
45 ~ 49	2	2	0	0
50 ~ 54	2	2	1	1
55 ~ 59	4	4	2	2
60 ~ 64	2	2	1	1
65 ~ 69	5	5	0	0
70 ~ 74	2	2	0	0
75 ~ 79	0	0	1	1
80 ~ 84	1	1	2	2
85 ~ 89	1	1	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0
男	12	12	5	5
30 ~ 34歳	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	1	1
45 ~ 49	2	2	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0
55 ~ 59	2	2	2	2
60 ~ 64	1	1	0	0
65 ~ 69	4	4	0	0
70 ~ 74	2	2	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0
女	7	7	3	3
30 ~ 34歳	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	1	1
55 ~ 59	2	2	0	0
60 ~ 64	1	1	1	1
65 ~ 69	1	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	1	1
80 ~ 84	1	1	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0

# 別表103

心臓の病気・症状 現在の治療状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	4	0	2	1	2	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	0
70～74	1	0	1	1	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	1	1	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	0	1	1	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	3	0	1	0	2	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0

別表104

高血圧や血管の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	高血圧					低血圧				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	8	6	1	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	4	1	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表105

高血圧や血管の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	動脈硬化					動脈瘤				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表106

高血圧や血管の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	静脈炎					静脈瘤				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表107

高血圧や血管の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	0	0	0	0	0	14	14	7	7
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45～49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50～54	0	0	0	0	0	2	2	1	1
55～59	0	0	0	0	0	3	3	2	2
60～64	0	0	0	0	0	1	1	0	0
65～69	0	0	0	0	0	4	4	1	1
70～74	0	0	0	0	0	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0	0	1	1	1	1
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	11	11	4	4
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45～49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50～54	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55～59	0	0	0	0	0	2	2	2	2
60～64	0	0	0	0	0	1	1	0	0
65～69	0	0	0	0	0	4	4	0	0
70～74	0	0	0	0	0	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	1	1
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	3	3	3	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	1	1	1	1
55～59	0	0	0	0	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表108

高血圧 現在の治療状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	6	2	5	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0
70 ~ 74	2	1	2	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
男	2	1	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	1	2	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
女	4	1	3	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0

# 別表109

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	B型肝炎					C型肝炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表110

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	肝機能障害					胆のう炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表111

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	胆石症					黄疸				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表112

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	脾種(脾臓がはれる)					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表113

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	17	17	10	10
30～34歳	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	2	2	0	0
55～59	4	4	3	3
60～64	2	2	1	1
65～69	4	4	1	1
70～74	2	2	1	1
75～79	0	0	1	1
80～84	1	1	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	10	10	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	2	2
60～64	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0
70～74	2	2	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	7	7	4	4
30～34歳	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	1	1
60～64	2	2	1	1
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	1	1	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表114

すい臓の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	すい炎					糖尿病				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表115

すい臓の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	0	0	0	0	0	19	19	11	11
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	2	2	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	4	4	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	2	2
65 ~ 69	0	0	0	0	0	5	5	2	2
70 ~ 74	0	0	0	0	0	2	2	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	11	11	6	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	2	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	4	4	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	2	2	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	8	8	5	5
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	2	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	2	2
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表116

糖尿病 現在の治療状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	インスリン	その他	未回答	不詳
総数	3	2	2	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	1	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	1	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	2	1	2	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	1	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	1	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0

# 別表117

腎臓・膀胱の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	腎炎					膀胱炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	1	0	0	0	5	1	4	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	1	0	0	0	4	1	3	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表118

腎臓・膀胱の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	腎結石					尿管結石				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表119

腎臓・膀胱の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	膀胱結石					血尿				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表120

## 腎臓・膀胱の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	蛋白尿					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	1	1	1	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	1	1	1	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表121

腎臓・膀胱の病気・症状(複数回答)5、性・年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	12	12	13	13
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	1	1	1	1
55～59	3	3	4	4
60～64	1	1	2	2
65～69	4	4	1	1
70～74	2	2	1	1
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	10	10	7	7
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	2	2
60～64	0	0	1	1
65～69	4	4	0	0
70～74	2	2	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	2	2	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	1	1
55～59	1	1	2	2
60～64	1	1	1	1
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表122

食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	大腸ポリープ					慢性胃炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	8	1	5	2	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	1	3	1	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	0	2	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表123

食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	胃潰瘍					十二指腸潰瘍				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	1	2	1	0	2	0	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表124

食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	下痢					便秘				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	5	1	1	3	0	9	4	1	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	3	2	0	1	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	2	0	1	1	0	3	0	1	2	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	4	1	0	3	0	5	1	0	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	1	0	0	4	3	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表125

食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	腹部膨満感(おなかが張る)					痔疾(ぢ)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総数	1	0	0	1	0	14	2	4	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	4	0	3	1	0
60～64	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
65～69	1	0	0	1	0	4	1	0	3	0
70～74	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	7	2	1	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
70～74	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	7	0	3	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0
60～64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65～69	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表126

食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	腹痛					逆流性食道炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	1	1	1	0	5	3	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	1	1	0	3	2	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表127

食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	1	0	1	0	0	5	5	4	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	2	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0	0	1	1
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	4	4	2	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	2	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	1	1
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	1	0	0	1	1	2	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表128

## 血液・リンパの病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	脂質異常症(高脂血症)					貧血				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	8	7	0	1	0	3	1	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	3	2	0	1	0	2	0	2	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	5	0	1	0	3	1	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表129

## 血液・リンパの病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	リンパ節の腫大(リンパの腫れ)					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表130

血液・リンパの病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	11	11	12	12
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	1	1
40～44	0	0	1	1
45～49	2	2	0	0
50～54	0	0	1	1
55～59	1	1	2	2
60～64	1	1	2	2
65～69	4	4	1	1
70～74	2	2	1	1
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	2	2
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	9	9	7	7
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	2	2	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	1	1
65～69	4	4	0	0
70～74	2	2	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	2	2	5	5
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	1	1
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	1	1
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表131

脂質異常症(高脂血症) 現在の治療状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	7	0	7	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	0	2	0	0	0
55 ~ 59	2	0	2	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	2	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
男	2	0	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
女	5	0	5	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	2	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0

# 別表132

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	前立腺肥大					男性不妊(子供ができない)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表133

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	インポテンツ					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表134

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	10	10	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	2	2	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	2	2
60～64	1	1	0	0
65～69	3	3	0	0
70～74	1	1	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	10	10	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	2	2	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	2	2
60～64	1	1	0	0
65～69	3	3	0	0
70～74	1	1	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表135

子宮・卵巣・婦人科系の病気(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	子宮内膜症					子宮筋腫				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	2	0	0	5	0	3	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	2	0	0	5	0	3	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表136

子宮・卵巣・婦人科系の病気(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	卵巣のう腫					月経困難症(生理痛)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表137

子宮・卵巣・婦人科系の病気(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	不正出血					月経不順				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表138

子宮・卵巣・婦人科系の病気(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	過多月経(月経が多い)					過少月経(月経が少ない)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総数	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表139

子宮・卵巣・婦人科系の病気(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	3	0	2	1	0	4	4	2	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	0	0
65 ~ 69	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	0	2	1	0	4	4	2	2
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	0	0
65 ~ 69	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表140

初経のあり・なし、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	15	13	0	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	2	0	0	0
55～59	3	3	0	0	0
60～64	3	2	0	1	0
65～69	3	3	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0
80～84	1	1	0	0	0
85～89	1	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	15	13	0	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	2	0	0	0
55～59	3	3	0	0	0
60～64	3	2	0	1	0
65～69	3	3	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0
80～84	1	1	0	0	0
85～89	1	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0

# 別表141

閉経のあり・なし、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	15	10	3	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	0	2	0	0
55～59	3	3	0	0	0
60～64	3	2	0	1	0
65～69	3	3	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0
80～84	1	1	0	0	0
85～89	1	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	15	10	3	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	0	2	0	0
55～59	3	3	0	0	0
60～64	3	2	0	1	0
65～69	3	3	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0
80～84	1	1	0	0	0
85～89	1	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0

# 別表142

## 不妊症、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	15	1	10	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	0	2	0	0
55～59	3	1	2	0	0
60～64	3	0	3	0	0
65～69	3	0	1	2	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0
80～84	1	0	1	0	0
85～89	1	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	15	1	10	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	2	0	2	0	0
55～59	3	1	2	0	0
60～64	3	0	3	0	0
65～69	3	0	1	2	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0
80～84	1	0	1	0	0
85～89	1	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0

# 別表143

## 妊娠回数1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0	1	2	3	4	5	6
総数	15	2	2	3	3	2	0	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	1	0	1	0	0	0
55～59	3	0	0	0	1	1	0	0
60～64	3	1	0	1	1	0	0	0
65～69	3	1	0	1	0	0	0	1
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	0	0
80～84	1	0	0	1	0	0	0	0
85～89	1	0	1	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	15	2	2	3	3	2	0	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	1	0	1	0	0	0
55～59	3	0	0	0	1	1	0	0
60～64	3	1	0	1	1	0	0	0
65～69	3	1	0	1	0	0	0	1
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	0	0
80～84	1	0	0	1	0	0	0	0
85～89	1	0	1	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表144

## 妊娠回数2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	7	8	9	10	10回以上	未回答	不詳
総数	15	0	0	0	0	0	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	0	0	0	0	0
55～59	3	0	0	0	0	0	1	0
60～64	3	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	1	0
80～84	1	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	15	0	0	0	0	0	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	0	0	0	0	0	0
55～59	3	0	0	0	0	0	1	0
60～64	3	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	1	0
80～84	1	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表145

## 妊娠中の状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	とくになし	切迫流産	切迫早産	妊娠中毒 症	その他	未回答	不詳
総 数	11	12	1	3	1	4	10	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	3	0	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	4	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	3	0	0	1	3	0	0
60 ~ 64	2	3	0	0	0	0	2	0
65 ~ 69	2	0	1	0	0	0	7	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	2	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	0	0	0	1	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	11	12	1	3	1	4	10	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	3	0	1	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	4	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	3	0	0	1	3	0	0
60 ~ 64	2	3	0	0	0	0	2	0
65 ~ 69	2	0	1	0	0	0	7	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	2	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	0	0	0	1	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表146

出産について、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	正常分娩	帝王切開	早産	死産	自然流産	人工流産	その他	未回答	不詳
総数	11	19	2	1	0	1	4	0	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	5	0	1	0	0	1	0	0	0
60～64	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0
65～69	2	5	0	0	0	1	2	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
85～89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	11	19	2	1	0	1	4	0	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	5	0	1	0	0	1	0	0	0
60～64	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0
65～69	2	5	0	0	0	1	2	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
85～89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表147

## 出産時の出血量、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	小	中	多	未回答	不詳
総数	11	7	11	2	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	2	1	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	2	3	0	0	1	0
55～59	2	3	3	0	1	0
60～64	2	0	3	0	2	0
65～69	2	1	3	1	3	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	1	0	0	0	2	0
85～89	1	0	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
女	11	7	11	2	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	2	1	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	2	3	0	0	1	0
55～59	2	3	3	0	1	0
60～64	2	0	3	0	2	0
65～69	2	1	3	1	3	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	1	0	0	0	2	0
85～89	1	0	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0

# 別表148

## 新生児の状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	とくになし	低出生体 重児	先天異常	奇形	その他	未回答	不詳
総 数	11	22	0	0	0	0	9	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	3	0	0	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	4	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	6	0	0	0	0	1	0
60 ~ 64	2	3	0	0	0	0	2	0
65 ~ 69	2	5	0	0	0	0	3	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	0	0	0	0	2	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	11	22	0	0	0	0	9	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	3	0	0	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	4	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	6	0	0	0	0	1	0
60 ~ 64	2	3	0	0	0	0	2	0
65 ~ 69	2	5	0	0	0	0	3	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	0	0	0	0	2	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表149

骨・関節の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	骨折					椎間板ヘルニア				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	6	1	5	0	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	1	3	0	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表150

骨・関節の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	骨粗しょう症					骨の変形				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	4	0	0	0	4	2	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	3	0	0	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表151

骨・関節の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	痛風					関節痛				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	1	0	0	0	7	4	1	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	1	0	0	0	6	4	1	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表152

## 骨・関節の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	ガングリオン					骨痛(骨がうずくような痛み)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表153

骨・関節の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	肩こり					腰痛				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	9	3	1	5	0	13	6	1	6	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	2	0	0	0	3	1	1	1	0
60 ~ 64	3	1	1	1	0	2	2	0	0	0
65 ~ 69	2	0	0	2	0	4	2	0	2	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	4	0	0	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	8	3	1	4	0	9	6	1	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	2	0	0	0	2	1	1	0	0
60 ~ 64	3	1	1	1	0	2	2	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	3	2	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表154

骨・関節の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	3	2	0	1	0	4	4	9	9
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 ~ 69	1	1	0	0	0	2	2	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	4	4	8	8
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	2	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	2	0	1	0	0	0	1	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表155

## 骨粗しょう症 現在の治療状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	4	1	3	1	1	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	1	0	0
65～69	1	0	1	1	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	1	1	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	1	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	3	1	2	1	1	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	1	0	0
65～69	1	0	1	1	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	1	1	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0

# 別表156

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	ざ瘡(にきび)					毛孔の開大・面皰(毛穴が広がる、黒にきび)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表157

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	色素沈着(肌が黒くなる)					爪の変形				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	0	1	1	0	7	0	0	7	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	1	0	0	5	0	0	5	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表158

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	粉瘤(皮膚のふくら)					粘液嚢腫(関節のふくら)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表159

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	掌蹠膿疱症					湿疹がしやすい				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表160

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	皮膚の掻痒(かゆみ)					乾燥肌(さめ肌)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	11	4	0	7	0	4	1	0	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0
65 ~ 69	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	2	0	3	0	3	1	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	2	0	4	0	1	0	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表161

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	脱毛					白斑				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表162

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)7、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	紫斑(内出血)					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	3	0	0	3	0	6	0	0	2	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	0	0	3	0	4	0	0	1	3
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表163

皮膚・爪の病気・症状(複数回答)8、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	7	7	8	8
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	2	2	2	2
60～64	0	0	1	1
65～69	4	4	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	3	3	6	6
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	0	0
65～69	2	2	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	4	4	2	2
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	1	1
65～69	2	2	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表164

湿疹が特にできやすい場所（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	関節の裏 (ひじ、ひざ)	顔面	体躯(胸、 背中、腹、 腰)	その他	未回答	不詳
総数	4	1	2	3	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	1	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0	0
70～74	2	1	0	2	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
男	2	1	0	2	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	2	1	0	2	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	2	1	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	1	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0

## 別表165

アレルギー疾患の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	アトピー性皮膚炎					アレルギー性鼻炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	1	0	0	7	3	1	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	6	3	0	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表166

アレルギー疾患の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	花粉症					喘息				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	11	6	0	5	0	2	0	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	3	1	0	2	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	4	0	0	4	0	2	0	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表167

アレルギー疾患の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	蕁麻疹					食物アレルギー				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	5	1	3	1	0	2	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	1	3	0	0	2	2	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表168

アレルギー疾患の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	薬物アレルギー					その他				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表169

アレルギー疾患の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	7	7	11	11
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	0	0	3	3
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	1	1
65～69	3	3	0	0
70～74	1	1	1	1
75～79	0	0	1	1
80～84	1	1	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
男	5	5	7	7
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	1	1	0	0
50～54	0	0	1	1
55～59	1	1	2	2
60～64	0	0	0	0
65～69	2	2	0	0
70～74	1	1	1	1
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	2	2
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
女	2	2	4	4
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	2	2
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	1	1
65～69	1	1	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	1	1
80～84	1	1	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0

# 別表170

## 膠原病(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	関節リウマチ					全身性エリテマトーデス(SLE)				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表171

## 膠原病(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	強皮症					皮膚筋炎				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表172

膠原病(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	シェーグレン症候群					ベーチェット病				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表173

## 膠原病(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					病気・症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	1	0	0	0	1	15	15	17	17
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	3	3
55 ~ 59	1	0	0	0	1	3	3	3	3
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	2	2
65 ~ 69	0	0	0	0	0	6	6	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	2	2
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	0	1	8	8	9	9
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	1	0	0	0	1	1	1	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	4	4	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	1	2	2
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	7	7	8	8
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	2	2
55 ~ 59	0	0	0	0	0	2	2	1	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	2	1	1
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	2	1	1
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表174

膠原病(複数回答) 現在の治療状況、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	1	0	1	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	1	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0

# 別表175

その他の病気・症状(複数回答)1、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	全身倦怠感(体がだるい)					手足のしびれ				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	6	1	0	5	0	6	2	0	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	3	1	0	2	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	0	2	0	2	1	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	1	0	3	0	4	2	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表176

その他の病気・症状(複数回答)2、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	体がつる					のどがつる				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表177

その他の病気・症状(複数回答)3、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	筋肉の痛み					体がむくむ				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	4	0	0	4	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	2	1	0	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表178

## その他の病気・症状(複数回答)4、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする					指が腫れる				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表179

その他の病気・症状(複数回答)5、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	全身に痛みがある					手足に痛みがある				
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳
総 数	2	1	0	1	0	8	3	0	5	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	3	2	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	1	0	1	0	6	3	0	3	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
55 ~ 59	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 別表180

その他の病気・症状(複数回答)6、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	その他					症状はとくにない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	不詳	総数	はい	総数	はい
総 数	3	2	0	1	0	7	7	10	10
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	2	2
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	3	3
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	3	3	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	1	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	1	0	0	0	6	6	6	6
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45 ~ 49	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	1	1	2	2
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	2	2	0	0
70 ~ 74	1	1	0	0	0	1	1	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	2	2
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	2	1	0	1	0	1	1	4	4
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	1	1	0	0	0	1	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0