

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前																																																
<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(13)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p>	<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(13)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p>																																																
<table border="1"><thead><tr><th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td><u>アメトクトラジ</u></td><td><u>大豆</u></td><td><u>0.4ppm</u></td></tr><tr><td><u>ン</u></td><td><u>小豆類</u></td><td><u>0.2ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>ばれいしょ</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>さといも類</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>かんしょ</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>やまいも</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr></tbody></table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			<u>アメトクトラジ</u>	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>	<u>ン</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>	<table border="1"><thead><tr><th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td><u>アメトクトラジ</u></td><td><u>ばれいしょ</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td><u>ン</u></td><td><u>さといも類</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>かんしょ</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>やまいも</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>その他のいも類</u></td><td><u>0.05ppm</u></td></tr><tr><td></td><td><u>だいこん類の葉</u></td><td><u>50ppm</u></td></tr></tbody></table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			<u>アメトクトラジ</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>	<u>ン</u>	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>だいこん類の葉</u>	<u>50ppm</u>
第1欄	第2欄	第3欄																																															
(略)																																																	
<u>アメトクトラジ</u>	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>																																															
<u>ン</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>																																															
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
第1欄	第2欄	第3欄																																															
(略)																																																	
<u>アメトクトラジ</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
<u>ン</u>	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>																																															
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>50ppm</u>																																															

<u>その他のいも類</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の葉</u>	50ppm
<u>かぶ類の葉</u>	50ppm
<u>クレソン</u>	50ppm
<u>はくさい</u>	50ppm
<u>キャベツ</u>	9ppm
<u>芽キャベツ</u>	9ppm
<u>ケール</u>	50ppm
<u>こまつな</u>	50ppm
<u>きょうな</u>	50ppm
<u>チンゲンサイ</u>	50ppm
<u>カリフラワー</u>	9ppm
<u>ブロッコリー</u>	9ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	50ppm
<u>チコリ</u>	50ppm
<u>エンダイブ</u>	50ppm
<u>しゅんぎく</u>	50ppm
<u>レタス</u>	50ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	50ppm
<u>たまねぎ</u>	2ppm
<u>ねぎ</u>	20ppm
<u>にんにく</u>	2ppm
<u>にら</u>	20ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	20ppm
<u>パセリ</u>	40ppm
<u>セロリ</u>	40ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	40ppm

<u>かぶ類の葉</u>	50ppm
<u>クレソン</u>	50ppm
<u>はくさい</u>	50ppm
<u>キャベツ</u>	9ppm
<u>芽キャベツ</u>	9ppm
<u>ケール</u>	50ppm
<u>こまつな</u>	50ppm
<u>きょうな</u>	50ppm
<u>チンゲンサイ</u>	50ppm
<u>カリフラワー</u>	9ppm
<u>ブロッコリー</u>	9ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	50ppm
<u>チコリ</u>	50ppm
<u>エンダイブ</u>	50ppm
<u>しゅんぎく</u>	50ppm
<u>レタス</u>	50ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	50ppm
<u>たまねぎ</u>	2ppm
<u>ねぎ</u>	20ppm
<u>にんにく</u>	2ppm
<u>にら</u>	20ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	20ppm
<u>パセリ</u>	40ppm
<u>セロリ</u>	40ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	40ppm
<u>トマト</u>	5ppm
<u>ピーマン</u>	2ppm

<u>トマト</u>	5 ppm
<u>ピーマン</u>	2 ppm
<u>なす</u>	2 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	50ppm
<u>きゅうり</u>	3 ppm
<u>かぼちゃ</u>	3 ppm
<u>しろうり</u>	3 ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	3 ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	3 ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	3 ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	50ppm
<u>ほうれんそう</u>	50ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>しいたけ</u>	2 ppm
<u>その他のきのこ類</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	50ppm
<u>ぶどう</u>	25ppm
<u>その他の果実</u>	2 ppm
<u>ホップ</u>	100ppm
<u>その他のスパイス（根又は根茎に限る。）</u>	0.05ppm
<u>その他のハーブ</u>	40ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.03ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.03ppm

<u>なす</u>	2 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	50ppm
<u>きゅうり</u>	3 ppm
<u>かぼちゃ</u>	3 ppm
<u>しろうり</u>	3 ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	50ppm
<u>ほうれんそう</u>	50ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>しいたけ</u>	2 ppm
<u>その他のきのこ類</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	50ppm
<u>ぶどう</u>	25ppm
<u>その他の果実</u>	2 ppm
<u>ホップ</u>	30ppm
<u>その他のスパイス（根又は根茎に限る。）</u>	0.05ppm
<u>その他のハーブ</u>	40ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.03ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.03ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.03ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.03ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.03ppm

	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.03ppm</u>
(略)		
キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	(略)	(略)
<u>キシラジン</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>

	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>とうがらし(乾燥させたもの)</u>	<u>15ppm</u>
	<u>干しぶどう</u>	<u>85ppm</u>
(略)		
キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	(略)	(略)
(新設)		

	物の食用部分	
	乳	0.02ppm
(略)		
<u>ピカルブトラゾ</u>	米	0.01ppm
<u>クス</u>	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.08ppm
	だいこん類の葉	15ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	3 ppm
	ケール	15ppm
	こまつな	15ppm
	きょうな	10ppm
	チンゲンサイ	15ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	15ppm
	レタス	30ppm
	たまねぎ	0.03ppm
	ねぎ	3 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.5ppm
	きゅうり	0.4ppm
	すいか (果皮を含む。)	0.4ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	0.5ppm
	ほうれんそう	30ppm
	しょうが	2 ppm
	その他のハーブ	15ppm

(略)		
<u>ピカルブトラゾ</u>	米	0.01ppm
<u>クス</u>	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	レタス	15ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	トマト	2 ppm
	きゅうり	0.5ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	ほうれんそう	15ppm
	しょうが	2 ppm
	その他のハーブ	15ppm

(略)		
<u>ピリダリル</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>15ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>15ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>25ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>15ppm</u>
	<u>ごぼう</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>しゅんぎく</u>	<u>25ppm</u>

(略)		
<u>ピリダリル</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>15ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>15ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>25ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>15ppm</u>
	<u>しゅんぎく</u>	<u>25ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>

<u>レタス</u>	<u>30ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>30ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>3 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.3ppm</u>

(略)

<u>その他のきく科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>20ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>3 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>

(略)

ピレトリン	(略)	(略)
ピロキサスルホ	<u>小麦</u>	0.01ppm
ン	<u>とうもろこし</u>	0.01ppm
	<u>その他の穀類</u>	0.01ppm
	<u>大豆</u>	0.01ppm
	<u>小豆類</u>	0.01ppm
	<u>えんどう</u>	0.01ppm
	<u>そら豆</u>	0.01ppm
	<u>らっかせい</u>	0.01ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.01ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.01ppm
	<u>さといも類</u>	0.01ppm
	<u>かんしょ</u>	0.01ppm
	<u>やまいも</u>	0.01ppm
	<u>その他のいも類</u>	0.01ppm
	<u>その他のきく科野菜</u>	0.07ppm
	<u>たまねぎ</u>	0.01ppm
	<u>ねぎ</u>	0.01ppm
	<u>にんにく</u>	0.01ppm
	<u>にら</u>	0.01ppm
	<u>わけぎ</u>	0.01ppm
	<u>その他のゆり科野菜</u>	0.01ppm
	<u>セロリ</u>	0.07ppm
	<u>その他のうり科野菜</u>	0.01ppm
	<u>しょうが</u>	0.01ppm
	<u>えだまめ</u>	0.01ppm
	<u>その他の野菜</u>	0.07ppm

ピレトリン	(略)	(略)
(新設)		

<u>ひまわりの種子</u>	0.02ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.02ppm
<u>綿実</u>	0.02ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス（根又は根茎に限る。）</u>	0.01ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.07ppm

(略)

<u>プロチオコナゾール</u>	<u>小麦</u>	0.4ppm
	<u>大麦</u>	0.4ppm
	<u>ライ麦</u>	0.4ppm
	<u>とうもろこし</u>	0.4ppm
	<u>そば</u>	0.4ppm
	<u>その他の穀類</u>	0.4ppm
	<u>大豆</u>	0.2ppm
	<u>小豆類</u>	1ppm
	<u>えんどう</u>	1ppm
	<u>そら豆</u>	1ppm
	<u>らっかせい</u>	0.02ppm
	<u>その他の豆類</u>	1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.02ppm
	<u>てんさい</u>	0.3ppm
	<u>きゅうり</u>	0.3ppm
	<u>かぼちゃ</u>	0.3ppm
	<u>しろうり</u>	0.3ppm
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.2ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.2ppm	

(略)

<u>プロチオコナゾール</u>	<u>小麦</u>	0.4ppm
	<u>大麦</u>	0.4ppm
	<u>ライ麦</u>	0.4ppm
	<u>とうもろこし</u>	0.4ppm
	<u>そば</u>	0.4ppm
	<u>その他の穀類</u>	0.4ppm
	<u>大豆</u>	0.2ppm
	<u>小豆類</u>	1ppm
	<u>えんどう</u>	1ppm
	<u>そら豆</u>	1ppm
	<u>らっかせい</u>	0.02ppm
	<u>その他の豆類</u>	1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.02ppm
	<u>てんさい</u>	0.3ppm
	<u>きゅうり</u>	0.3ppm
	<u>かぼちゃ</u>	0.3ppm
	<u>しろうり</u>	0.3ppm
	<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ブルーベリー</u>	2ppm	

<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>2ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>2ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>クランベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.004ppm</u>

	<u>物の食用部分</u>	
	<u>乳</u>	<u>0.004ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.006ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.006ppm</u>
(略)		
<u>ペンチオピラド</u>	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.4ppm</u>

(略)		
<u>ペンチオピラド</u>	<u>小麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.4ppm</u>

<u>ばれいしょ</u>	0.06ppm
<u>さといも類</u>	0.06ppm
<u>かんしょ</u>	0.06ppm
<u>やまいも</u>	0.06ppm
<u>その他のいも類</u>	0.06ppm
<u>てんさい</u>	0.5ppm
<u>だいこん類の根</u>	3ppm
<u>だいこん類の葉</u>	30ppm
<u>かぶ類の葉</u>	50ppm
<u>クレソン</u>	30ppm
<u>はくさい</u>	30ppm
<u>キャベツ</u>	5ppm
<u>芽キャベツ</u>	5ppm
<u>ケール</u>	50ppm
<u>こまつな</u>	50ppm
<u>きょうな</u>	50ppm
<u>チンゲンサイ</u>	50ppm
<u>カリフラワー</u>	5ppm
<u>ブロッコリー</u>	10ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	50ppm
<u>チコリ</u>	30ppm
<u>エンダイブ</u>	30ppm
<u>しゅんぎく</u>	30ppm
<u>レタス</u>	40ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	30ppm
<u>たまねぎ</u>	0.7ppm
<u>ねぎ</u>	4ppm

<u>ばれいしょ</u>	0.06ppm
<u>さといも類</u>	0.06ppm
<u>かんしょ</u>	0.06ppm
<u>やまいも</u>	0.06ppm
<u>その他のいも類</u>	0.06ppm
<u>てんさい</u>	0.5ppm
<u>だいこん類の葉</u>	30ppm
<u>かぶ類の葉</u>	50ppm
<u>クレソン</u>	30ppm
<u>はくさい</u>	30ppm
<u>キャベツ</u>	5ppm
<u>芽キャベツ</u>	5ppm
<u>ケール</u>	50ppm
<u>こまつな</u>	50ppm
<u>きょうな</u>	50ppm
<u>チンゲンサイ</u>	50ppm
<u>カリフラワー</u>	5ppm
<u>ブロッコリー</u>	10ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	50ppm
<u>チコリ</u>	30ppm
<u>エンダイブ</u>	30ppm
<u>しゅんぎく</u>	30ppm
<u>レタス</u>	30ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	30ppm
<u>たまねぎ</u>	0.7ppm
<u>ねぎ</u>	4ppm
<u>にら</u>	20ppm

<u>にら</u>	20ppm
<u>アスパラガス</u>	0.3ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	5ppm
<u>にんじん</u>	0.6ppm
<u>パセリ</u>	30ppm
<u>セロリ</u>	30ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	30ppm
<u>トマト</u>	3ppm
<u>ピーマン</u>	3ppm
<u>なす</u>	3ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	30ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.5ppm
<u>しろり</u>	0.5ppm
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	0.9ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	30ppm
<u>ほうれんそう</u>	30ppm
<u>オクラ</u>	2ppm
<u>しょうが</u>	0.06ppm
<u>未成熟えんどう</u>	4ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4ppm
<u>えだまめ</u>	4ppm
<u>しいたけ</u>	2ppm
<u>その他のきのこ類</u>	2ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	5ppm

<u>アスパラガス</u>	0.3ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	4ppm
<u>にんじん</u>	0.6ppm
<u>パセリ</u>	30ppm
<u>セロリ</u>	30ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	30ppm
<u>トマト</u>	3ppm
<u>ピーマン</u>	3ppm
<u>なす</u>	3ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	30ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.5ppm
<u>しろり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	30ppm
<u>ほうれんそう</u>	30ppm
<u>オクラ</u>	2ppm
<u>しょうが</u>	0.06ppm
<u>未成熟えんどう</u>	4ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4ppm
<u>えだまめ</u>	4ppm
<u>しいたけ</u>	2ppm
<u>その他のきのこ類</u>	2ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん</u>	0.5ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2ppm

<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>4 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>10ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>4 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>10ppm</u>
<u>かき</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>2 ppm</u>

<u>レモン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>4 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>10ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>4 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>10ppm</u>
<u>かき</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.06ppm</u>

<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>50ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>

<u>ペカン</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>50ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.04ppm</u>

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
乳	0.04ppm
鶏の筋肉	0.03ppm
その他の家きんの筋肉	0.03ppm
鶏の脂肪	0.03ppm
その他の家きんの脂肪	0.03ppm
鶏の肝臓	0.03ppm
その他の家きんの肝臓	0.03ppm
鶏の腎臓	0.03ppm
その他の家きんの腎臓	0.03ppm
鶏の食用部分	0.03ppm
その他の家きんの食用部分	0.03ppm
鶏の卵	0.03ppm
その他の家きんの卵	0.03ppm

鶏の筋肉	0.03ppm
その他の家きんの筋肉	0.03ppm
鶏の脂肪	0.03ppm
その他の家きんの脂肪	0.03ppm
鶏の肝臓	0.03ppm
その他の家きんの肝臓	0.03ppm
鶏の腎臓	0.03ppm
その他の家きんの腎臓	0.03ppm
鶏の食用部分	0.03ppm
その他の家きんの食用部分	0.03ppm
鶏の卵	0.03ppm
その他の家きんの卵	0.03ppm
小麦はい芽	0.2ppm
小麦ふすま	0.2ppm
とうもろこし粉	0.05ppm
とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.2ppm
落花生油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.5ppm
なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね	1ppm

(略)		

(2)~(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

	<u>油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</u> <u>なたね油（食用植物油の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)</u>	1 ppm
(略)		

(2)~(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>キシラジン</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u>

(略)

(2)~(8) (略)

8~12 (略)

<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)	

(2)~(8) (略)

8~12 (略)