

○厚生労働省告示第二百六十二号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、らつかせい、キャベツ、芽キャベツ、アーティチョーク、にら、パセリ、トマト、ピーマン、なす、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、たけのこ、オクラ、しょうが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハツクルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウイー、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、そ

の他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、魚介類（さけ目魚類に限る。）、魚介類（うなぎ目魚類に限る。）、魚介類（すずき目魚類に限る。）、魚介類（その他の魚類に限る。）、魚介類（甲殻類に限る。）、その他の魚介類、魚介類（くじらに限る。）及びはちみつに残留するアルドリン及びデイルドリンの量の限度、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、すいか、メロン類果実、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、その他のうり科野菜、その他のうり科野菜（とうがんを除く。）、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、オレンジ、グレープフルーツ、その他のかんきつ類果実（ぼんかんに限る。）、りんご、日本なし、西洋な

し、マルメロ、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハuckleベリー、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パイナップル、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他の果実（いちじくを除く。）、綿実、なたね、その他のオイルシード、茶（不発酵茶に限る。）、茶（不発酵茶を除く。）、カカオ豆、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類（貝類に限る。）及び米ぬかに残留するカルバリルの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワ―、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、しろり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハuckleベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のスパイス（果実、根又は根茎に限る。）、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するカルボスルファンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こ

んにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のあぶらな科野菜（たかな及び菜花を除く。）、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の野菜（ずいき、もやし及びそら豆（生）を除く。）、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわもも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、克蘭ベリー、ハツクルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、そ

の他のスパイス、その他のスパイス（根又は根茎に限る。）、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家さんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家さんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家さんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家さんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家さんの食用部分、鶏の卵及びその他の家さんの卵に残留するカルボフランの量の限度、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、はくさい、ねぎ、にら、にんじん及びほうれんそうに残留するダズメット、メナム及びメチルイソチオシアネートの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のあぶらな科野菜（たかな及び菜花を除く。）、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、

セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、しろりり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の野菜（ずいき、もやし及びそら豆（生）を除く。）、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食

用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するベンフラカルブの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和二年七月十四日

厚生労働大臣 加藤 勝信



(傍線部分は改正部分)

お 出 巻			お 出 巻		
第1 食品	第1 食品		第1 食品	第1 食品	
A 食品一般の成分規格	A 食品一般の成分規格		A 食品一般の成分規格	A 食品一般の成分規格	
1～5 (略)	1～5 (略)		1～5 (略)	1～5 (略)	
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。	6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。		6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。		
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度	(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度	(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度	
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アルドリシ及び デイルドリシ	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類	0.01ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm	米 小麦 とうもろこし そば えんどう そら豆 ばれいしよ だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい	不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出	0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm
えんどう	えんどう	0.05ppm			
小豆類	小豆類	0.05ppm			
大豆	大豆	0.05ppm			
その他の穀類	その他の穀類	0.02ppm			
そば	そば	0.02ppm			
とうもろこし	とうもろこし	0.02ppm			
ライ麦	ライ麦	0.02ppm			
大麦	大麦	0.02ppm			
小麦	小麦	0.02ppm			
米	米	0.01ppm			

<u>そら豆</u>	0.05ppm
<u>らっかせい</u>	0.05ppm
<u>その他の豆類</u>	0.05ppm
<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
<u>さといも類</u>	0.1ppm
<u>かんしょ</u>	0.1ppm
<u>やまいも</u>	0.1ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.1ppm
<u>その他のいも類</u>	0.1ppm
<u>てんさい</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.05ppm
<u>西洋わさび</u>	0.1ppm
<u>クレソン</u>	0.05ppm
<u>はくさい</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.05ppm
<u>こまつな</u>	0.05ppm
<u>きょうな</u>	0.05ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.05ppm
<u>カリフラワー</u>	0.01ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.01ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.1ppm
<u>サルシファニー</u>	0.1ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エנדアイズ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm

<u>キヤベツ</u>	0.02ppm
<u>芽キヤベツ</u>	0.02ppm
<u>こまつな</u>	不検出
<u>きょうな</u>	不検出
<u>カリフラワー</u>	不検出
<u>ブロッコリー</u>	不検出
<u>レタス</u>	0.02ppm
<u>アスパラガス</u>	不検出
<u>セロリ</u>	不検出
<u>みつば</u>	不検出
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	不検出
<u>ほうれんそう</u>	不検出
<u>未成熟えんどう</u>	不検出
<u>未成熟いんげん</u>	不検出
<u>みかん</u>	不検出
<u>なつみかん</u>	不検出
<u>なつみかんの外果皮</u>	不検出
<u>りんご</u>	不検出
<u>日本なし</u>	不検出
<u>西洋なし</u>	不検出
<u>びわ</u>	不検出
<u>もも</u>	不検出
<u>おうとう</u>	不検出
<u>いちご</u>	不検出
<u>ぶどう</u>	不検出
<u>かき</u>	不検出
<u>茶 (不発酵茶に限る。)</u>	不検出

<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>1ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.05ppm</u>

その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マメメロ	0.05ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.05ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
その他の果実	0.05ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
茶	0.01ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
乳	0.006ppm
鶏の脂肪	0.2ppm
その他の家さんの脂肪	0.2ppm
鶏の卵	0.1ppm
その他の家さんの卵	0.1ppm
魚介類 (その他の魚類に限る。)	0.01ppm
魚介類 (貝類に限る。)	0.3ppm
魚介類 (くじらに限る。)	0.1ppm
ミネラルウォーター類	0.00003p

(略)		ppm
イソフエタミド	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	キヤベツ	9 ppm
	レタス	20ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	トマト	6 ppm
	なす	2 ppm
	きゅうり	1 ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	2 ppm
	未成熟えんどう	20ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	えだまめ	2 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	みかん (外果皮を含む。)	7 ppm
	なつみかんの果実全体	4 ppm
	レモン	7 ppm
	オレンジ	7 ppm
	グレープフルーツ	7 ppm
	ライム	7 ppm
	その他のかんきつ類果実	7 ppm
	りんご	0.6ppm
	日本なし	0.6ppm
	西洋なし	0.6ppm
	ワルメロ	0.6ppm
	びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.6ppm

(略)		ppm
イソフエタミド	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	レタス	20ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	きゅうり	1 ppm
	未成熟えんどう	20ppm
	いちご	4 ppm
	ブルーベリー	4 ppm
	クランベリー	4 ppm
	その他のベリー類果実	4 ppm
	ぶどう	10ppm

もも (果皮及び種子を含む。)	5 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	0.8 ppm
うめ	8 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	4 ppm
ブラックベリー	4 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
ぶどう	10 ppm
かき	1 ppm
キウイ (果皮を含む。)	10 ppm
グアバ	5 ppm
パッションフルーツ	10 ppm
その他の果実	10 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
アーモンド	0.01 ppm
その他のスパイス	40 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm

		牛の肝臓	0.07 ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.07 ppm
		牛の腎臓	0.07 ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.07 ppm
		牛の食用部分	0.07 ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.07 ppm
		乳	0.01 ppm
		鶏の筋肉	0.01 ppm
		その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
		鶏の脂肪	0.01 ppm
		その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
		鶏の肝臓	0.01 ppm
		その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
		鶏の腎臓	0.01 ppm
		その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
		鶏の食用部分	0.01 ppm
		その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
		鶏の卵	0.01 ppm
(略)	(略)		
イプロフェンカルバゾン	(略)		
イプロフェンフェンキソ	米	0.4 ppm	
	小豆類	0.05 ppm	
	トマト	1 ppm	
	ピーマン	0.7 ppm	
	なす	0.3 ppm	
	きゅうり	0.2 ppm	
	みかん (外果皮を含む。)	2 ppm	

(略)	(略)		
イプロフェンカルバゾン	(略)		(略)
(新設)			

なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	5 ppm
すもも	0.3ppm
うめ	5 ppm
おうとう	2 ppm
ぶどう	6 ppm
かき	0.9ppm
茶	90ppm
15ppm	
その他のスパイス	0.01ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm



	<p>牛の腎臓 0.01ppm</p> <p>豚の腎臓 0.01ppm</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01ppm</p> <p>牛の食用部分 0.02ppm</p> <p>豚の食用部分 0.02ppm</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.02ppm</p> <p>乳 0.01ppm</p> <p>鶏の筋肉 0.01ppm</p> <p>その他の家きんの筋肉 0.01ppm</p> <p>鶏の脂肪 0.03ppm</p> <p>その他の家きんの脂肪 0.03ppm</p> <p>鶏の肝臓 0.01ppm</p> <p>その他の家きんの肝臓 0.01ppm</p> <p>鶏の腎臓 0.01ppm</p> <p>その他の家きんの腎臓 0.01ppm</p> <p>鶏の食用部分 0.01ppm</p> <p>その他の家きんの食用部分 0.01ppm</p> <p>鶏の卵 0.01ppm</p> <p>その他の家きんの卵 0.01ppm</p> <p>魚介類 0.04ppm</p>	
(略)		
カルバリル	<p>米 1ppm</p> <p>小麦 2ppm</p> <p>とうもろこし 0.1ppm</p> <p>大豆 0.2ppm</p> <p>らっかせい 0.05ppm</p> <p>ばれいしよ 0.02ppm</p> <p>かんしよ 0.02ppm</p> <p>だいこん類の根 0.5ppm</p>	

	<p>米 1.0ppm</p> <p>ばれいしよ 0.1ppm</p> <p>だいこん類の根 1.0ppm</p> <p>だいこん類の葉 1.0ppm</p> <p>はくさい 1.0ppm</p> <p>キヤベツ 1.0ppm</p> <p>芽キヤベツ 1.0ppm</p> <p>ほうれんそう 1.0ppm</p>	
(略)		
カルバリル		

だいこん類の葉	0.8ppm
かぶ類の根	1 ppm
はくさい	0.05ppm
キセバツ	0.3ppm
にんじん	0.5ppm
パセリ	22ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
しろうり	3 ppm
まくわうり (果皮を含む。)	3 ppm
その他のうり科野菜 (とうがんとを除く。)	3 ppm
しょうが	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん (外果皮を含む。)	15ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	15ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	15ppm
その他のかんきつ類果実 (ぼんかんを除く。)	15ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.4ppm
西洋なし	0.4ppm
ネクタリン	10ppm
おうとう	7 ppm
ラズベリー	12ppm
ブドウ	12ppm
ブルーベリー	3 ppm

みかん	1.0ppm
なつみかん	1.0ppm
なつみかんの外果皮	1.0ppm
りんご	1.0ppm
日本なし	1.0ppm
もも	1.0ppm
ぶどう	1.0ppm
かき	1.0ppm
茶 (不発酵茶に限る。)	1.0ppm

クランベリー	5 ppm
ハツケルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	12ppm
その他の果実 (いちじくを除く。)	30ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
その他のスパイス	80ppm
その他のハーブ	75ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	3 ppm
豚の腎臓	3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
牛の食用部分	3 ppm

	豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓 鶏の食用部分 鶏の卵 米ぬか 精米 ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	3 ppm 3 ppm 0.05ppm 0.2ppm 3 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 1 ppm 0.05ppm 50ppm 1 ppm 0.05ppm
(略)	(略)	(略)
カルボキシンン	米	0.01ppm
カルボスルフェン	とうもろこし さとうきび 西洋わさび その他のきく科野菜 ピーマン その他のなす科野菜 しょうが その他のかんきつ類果実 その他のベリー類果実 その他の果実 綿実	0.05ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.1ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.1ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.05ppm

(略)	(略)	(略)
カルボキシンン (新設)	(略)	(略)

	<p>その他のスパイス (果実、根又は根茎に限る。)</p> <p>その他のハーブ</p> <p>魚介類</p>	<p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.04ppm</p>
カルボフラン	<p>米</p> <p>とうもろこし</p> <p>その他の穀類</p> <p>らっかせい</p> <p>さといも類</p> <p>さとうきび</p> <p>西洋わさび</p> <p>芽キヤベツ</p> <p>その他のあぶらな科野菜 (たかな及び菜花を除く。)</p> <p>その他のきく科野菜</p> <p>ピーマン</p> <p>その他のなす科野菜</p> <p>しょうが</p> <p>その他の野菜 (ずいき、もやし及びそら豆 (生) を除く。)</p> <p>その他のかんきつ類果実</p> <p>ひまわりの種子</p> <p>綿実</p> <p>なたね</p> <p>コーヒード</p> <p>その他のスパイス (根又は根茎に限る。)</p> <p>その他のハーブ</p> <p>魚介類</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.3ppm</p> <p>0.05ppm</p>
(略)		
1, 3-ジクロ	大豆	0.01ppm

		(新設)
(略)		
1, 3-ジクロ	大豆	0.01ppm

ロブロペン

<u>らっかせい</u>	0.01 ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.01 ppm
<u>さといも類</u>	0.01 ppm
<u>かんしよ</u>	0.01 ppm
<u>やまいち</u>	0.01 ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.01 ppm
<u>てんさい</u>	0.01 ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.01 ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.01 ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.01 ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.01 ppm
<u>はくさい</u>	0.01 ppm
<u>キヤベツ</u>	0.01 ppm
<u>ケール</u>	0.01 ppm
<u>こまつな</u>	0.01 ppm
<u>きょうな</u>	0.01 ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.01 ppm
<u>カリフラワー</u>	0.01 ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.01 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.01 ppm
<u>ごぼう</u>	0.01 ppm
<u>レタス</u>	0.01 ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.01 ppm
<u>たまねぎ</u>	0.01 ppm
<u>ねぎ</u>	0.01 ppm
<u>にんにく</u>	0.01 ppm
<u>にら</u>	0.01 ppm
<u>わけぎ</u>	0.01 ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.01 ppm
<u>にんじん</u>	0.01 ppm
<u>パセリ</u>	0.01 ppm

ロブロペン

<u>らっかせい</u>	0.01 ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.01 ppm
<u>さといも類</u>	0.01 ppm
<u>かんしよ</u>	0.01 ppm
<u>やまいち</u>	0.01 ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.01 ppm
<u>てんさい</u>	0.01 ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.01 ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.01 ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.01 ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.01 ppm
<u>はくさい</u>	0.01 ppm
<u>キヤベツ</u>	0.01 ppm
<u>ケール</u>	0.01 ppm
<u>こまつな</u>	0.01 ppm
<u>きょうな</u>	0.01 ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.01 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.01 ppm
<u>ごぼう</u>	0.01 ppm
<u>レタス</u>	0.01 ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.01 ppm
<u>たまねぎ</u>	0.01 ppm
<u>ねぎ</u>	0.01 ppm
<u>にんにく</u>	0.01 ppm
<u>にら</u>	0.01 ppm
<u>わけぎ</u>	0.01 ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.01 ppm
<u>にんじん</u>	0.01 ppm
<u>パセリ</u>	0.01 ppm
<u>セロリ</u>	0.01 ppm
<u>みつば</u>	0.01 ppm

	セロリ	0.01ppm
	みつば	0.01ppm
	その他のせり科野菜	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	ピーマン	0.01ppm
	なす	0.01ppm
	その他のなす科野菜	0.01ppm
	きゅうり	0.01ppm
	かぼちや	0.01ppm
	しろうり	0.01ppm
	すいか	0.01ppm
	メロン類果実	0.01ppm
	まくわうり	0.01ppm
	その他のうり科野菜	0.01ppm
	ほうれんそう	0.01ppm
	オクラ	0.01ppm
	しょうが	0.01ppm
	未成熟えんどう	0.01ppm
	未成熟いんげん	0.01ppm
	えだまめ	0.01ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	いちご	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
(略)		
ダズメット、メ	ばれいしよ	0.2ppm
タム及びメチル	さといも類	0.02ppm
イソチオシアネ	かんしよ	0.02ppm
ート	やまいも	0.3ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	てんさい	0.02ppm

	その他のせり科野菜	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	ピーマン	0.01ppm
	なす	0.01ppm
	その他のなす科野菜	0.01ppm
	きゅうり	0.01ppm
	かぼちや	0.01ppm
	しろうり	0.01ppm
	すいか	0.01ppm
	メロン類果実	0.01ppm
	まくわうり	0.01ppm
	その他のうり科野菜	0.01ppm
	ほうれんそう	0.01ppm
	オクラ	0.01ppm
	しょうが	0.01ppm
	未成熟えんどう	0.01ppm
	未成熟いんげん	0.01ppm
	えだまめ	0.01ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	いちご	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
(略)		
ダズメット、メ	ばれいしよ	0.2ppm
タム及びメチル	さといも類	0.02ppm
イソチオシアネ	かんしよ	0.02ppm
ート	やまいも	0.3ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	てんさい	0.02ppm

---

<u>だいこん類の根</u>	
<u>だいこん類の葉</u>	
<u>かぶ類の根</u>	
<u>かぶ類の葉</u>	
<u>はくさい</u>	
<u>キヤベツ</u>	
<u>ケール</u>	
<u>こまつな</u>	
<u>きょうな</u>	
<u>チンゲンサイ</u>	
<u>カリフラワー</u>	
<u>ブロッコリー</u>	
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	
<u>ごぼう</u>	
<u>しゅんぎく</u>	
<u>レタス</u>	
<u>その他のきく科野菜</u>	
<u>たまねぎ</u>	
<u>ねぎ</u>	
<u>にんにく</u>	
<u>にら</u>	
<u>わけぎ</u>	
<u>その他のゆり科野菜</u>	
<u>にんじん</u>	
<u>パセリ</u>	
<u>セロリ</u>	
<u>みつば</u>	
<u>その他のせり科野菜</u>	
<u>トマト</u>	
<u>ピーマン</u>	
<u>なす</u>	

---

<u>0.04ppm</u>
<u>2 ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.3ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.03ppm</u>
<u>0.2ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.2ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.03ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.2ppm</u>
<u>0.5ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.05ppm</u>

---

---

<u>だいこん類の根</u>	
<u>だいこん類の葉</u>	
<u>かぶ類の根</u>	
<u>かぶ類の葉</u>	
<u>はくさい</u>	
<u>キヤベツ</u>	
<u>こまつな</u>	
<u>きょうな</u>	
<u>チンゲンサイ</u>	
<u>カリフラワー</u>	
<u>ブロッコリー</u>	
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	
<u>ごぼう</u>	
<u>しゅんぎく</u>	
<u>レタス</u>	
<u>その他のきく科野菜</u>	
<u>たまねぎ</u>	
<u>ねぎ</u>	
<u>にんにく</u>	
<u>にら</u>	
<u>わけぎ</u>	
<u>その他のゆり科野菜</u>	
<u>にんじん</u>	
<u>パセリ</u>	
<u>セロリ</u>	
<u>みつば</u>	
<u>その他のせり科野菜</u>	
<u>トマト</u>	
<u>ピーマン</u>	
<u>なす</u>	
<u>その他のなす科野菜</u>	

---

<u>0.05ppm</u>
<u>2 ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.02ppm</u>
<u>0.3ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.03ppm</u>
<u>0.2ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.2ppm</u>
<u>0.03ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.03ppm</u>
<u>0.01ppm</u>
<u>0.2ppm</u>
<u>0.5ppm</u>
<u>0.1ppm</u>
<u>0.05ppm</u>
<u>0.02ppm</u>

---



	その他のなす科野菜	0.02ppm
	きゅうり	0.08ppm
	かぼちや	0.1ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	しょうが	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.05ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	いちご	0.02ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
(略)		
ペントキサゾン	(略)	(略)
ペンフレカルブ	米	0.01ppm
	らつかせい	0.02ppm
	さといも類	0.01ppm
	さとうきび	0.01ppm
	芽キヤベツ	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜 (たかな及び菜花を除く。)	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.01ppm
	その他の野菜 (ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)	0.01ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	魚介類	0.02ppm
(略)		

(2)～(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の

	きゅうり	0.05ppm
	かぼちや	0.1ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	0.2ppm
	しょうが	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.05ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	いちご	0.02ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
(略)		
ペントキサゾン	(略)	(略)
(新設)		
(略)		

(2)～(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の

成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(割る)		

成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
アルドリソ及び ダイアルドリソ ( 総和をいう。)		
大麦	大麦	0.02ppm
ライ麦	ライ麦	0.02ppm
その他の穀類	その他の穀類	0.02ppm
大豆	大豆	0.05ppm
小豆類	小豆類	0.05ppm
らっつかせい	らっつかせい	0.06ppm
その他の豆類	その他の豆類	0.05ppm
さといも類	さといも類	0.1ppm
かんしょ	かんしょ	0.1ppm
やまいも	やまいも	0.1ppm
こんにやくいも	こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	その他のいも類	0.1ppm
てんさい	てんさい	0.1ppm
さとうきび	さとうきび	0.01ppm
かぶ類の根	かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	西洋わさび	0.1ppm
クレソン	クレソン	0.05ppm

---

---

ケール	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシニア	0.1ppm
アーテイチョーク	0.06ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.06ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.1ppm
パースニッツ	0.1ppm
パセリ	0.06ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
かぼちや	0.1ppm
しろり	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
たけのこ	0.06ppm
オクラ	0.06ppm
しょうが	0.06ppm
えだまめ	0.05ppm
ワッショルーム	0.06ppm

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

<u>しいたけ</u>	0.06ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.06ppm
<u>その他の野菜</u>	0.1ppm
<u>レモン</u>	0.05ppm
<u>オレンジ</u>	0.05ppm
<u>ゲレープフルーツ</u>	0.05ppm
<u>ライム</u>	0.05ppm
<u>その他のかんきつ類</u>	0.05ppm
<u>果実</u>	0.05ppm
<u>マルメロ</u>	0.05ppm
<u>ネクターリン</u>	0.05ppm
<u>あんず</u>	0.05ppm
<u>すもも</u>	0.05ppm
<u>うめ</u>	0.05ppm
<u>ラズベリー</u>	0.05ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.05ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.05ppm
<u>クランベリー</u>	0.05ppm
<u>ハuckleberry</u>	0.05ppm
<u>その他のベリー類</u>	0.06ppm
<u>果実</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.05ppm
<u>キウイ</u>	0.05ppm
<u>パパイヤ</u>	0.05ppm
<u>アボカド</u>	0.05ppm
<u>パイナップル</u>	0.05ppm
<u>グアバ</u>	0.05ppm
<u>マンゴ</u>	0.05ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>なつめやし</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	0.07ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.06ppm
<u>ごまの種子</u>	0.06ppm

---

---

べにばなの種子	0.06ppm
綿実	0.06ppm
なたね	0.06ppm
その他のオイルシード	0.06ppm
ぎんなん	0.06ppm
くり	0.06ppm
ペカン	0.06ppm
アーモンド	0.06ppm
くるみ	0.06ppm
その他のナッツ類	0.06ppm
茶（不発酵茶を除く。）	不検出
コーヒー豆	0.1ppm
カカオ豆	0.1ppm
ホップ	0.06ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.2ppm
豚の肝臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	物の腎臓		
	牛の食用部分		0.2ppm
	豚の食用部分		0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分		0.2ppm
	乳		0.006ppm
	鶏の筋肉		0.2ppm
	その他の家禽の筋肉		0.2ppm
	鶏の脂肪		0.2ppm
	その他の家禽の脂肪		0.2ppm
	鶏の肝臓		0.2ppm
	その他の家禽の肝臓		0.2ppm
	鶏の腎臓		0.2ppm
	その他の家禽の腎臓		0.2ppm
	鶏の食用部分		0.2ppm
	その他の家禽の食用部分		0.2ppm
	鶏の卵		0.1ppm
	その他の家禽の卵		0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）		0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）		0.1ppm
	魚介類（さずき目魚類に限る。）		0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）		0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）		0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）		0.1ppm
	その他の魚介類		0.1ppm
	はちみつ		0.00003ppm
	ミネラルウォーター類		0.00003ppm



(略) (削る)	(略) カルバリル	
	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	3 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	4 ppm
	そら豆	4 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	さといも類	3 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	10 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	10 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	6 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm

<u>ごぼう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>サルシファイン</u>	<u>4 ppm</u>
<u>アーテイチョーク</u>	<u>3 ppm</u>
<u>チョコリ</u>	<u>10ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>10ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>10ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>15ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>10ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>3 ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しろり</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>2 ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>3 ppm</u>





その他のうり科野菜	10ppm
だけのこ	4 ppm
オクラ	10ppm
しようが	2 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	4 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	10ppm
なつみかんの果実全体	7 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	7 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	7 ppm
その他のかんきつ類果実	7 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	10ppm
あんず	10ppm
すもも	10ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	10ppm
ズラツクベリー	10ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハuckleベリー	7 ppm



<u>その他のベリー類果実</u>	<u>7 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>キウイ</u>	<u>10ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>5 ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>マンゴ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なつめやし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>30ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>くり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>1 ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶 (不発酵茶を除く。)</u>	<u>1 ppm</u>
<u>カカオ豆</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>30ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>10ppm</u>
<u>生の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>生の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>

(略)	
(判る)	

(略)	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	5 ppm
	その他の家きんの肝臓	5 ppm
	鶏の腎臓	5 ppm
	その他の家きんの腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家きんの食用部分	5 ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
	魚介類 (貝類に限る。)	0.3ppm
(略)		
カルボスルフェン	米	0.2ppm
シ	小麦	0.1ppm

---

---

<u>大麦</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ライ麦</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>そば</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>らつかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ばれいしよ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>さとうきび</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>1 ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>1 ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キヤベツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>芽キヤベツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>1 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>1 ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>1 ppm</u>

---

---

---

---

---

---

---

チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシナイ	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm

---

---

---

<u>しろすり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>まくわすり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>1 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>マツシユルーム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ひわ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.2ppm</u>

---

---

すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	0.2ppm
チロツクベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハuckleベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウイ	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm
グレープ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
ベにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm

---

---

アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	0.1ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	1ppm
その他のスパイス	1ppm
その他のハーブ	1ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm



		<p>鶏の脂肪  <u>0.5ppm</u></p> <p>その他の家きんの脂肪  <u>0.5ppm</u></p> <p>鶏の肝臓  <u>0.05ppm</u></p> <p>その他の家きんの肝臓  <u>0.05ppm</u></p> <p>鶏の腎臓  <u>0.05ppm</u></p> <p>その他の家きんの腎臓  <u>0.05ppm</u></p> <p>鶏の食用部分  <u>0.05ppm</u></p> <p>その他の家きんの食用部分  <u>0.05ppm</u></p> <p>鶏の卵  <u>0.05ppm</u></p> <p>その他の家きんの卵  <u>0.05ppm</u></p>	
(割る)	カルボフランソ	<p>米  <u>0.1ppm</u></p> <p>小麦  <u>0.2ppm</u></p> <p>大麦  <u>0.2ppm</u></p> <p>ライ麦  <u>0.1ppm</u></p> <p>とうもろこし  <u>0.05ppm</u></p> <p>そば  <u>0.1ppm</u></p> <p>その他の穀類  <u>0.1ppm</u></p> <p>大豆  <u>0.6ppm</u></p> <p>小豆類  <u>0.2ppm</u></p> <p>えんどう  <u>0.2ppm</u></p> <p>そら豆  <u>0.2ppm</u></p> <p>らつかせい  <u>0.2ppm</u></p> <p>その他の豆類  <u>0.2ppm</u></p> <p>ばれいしよ  <u>0.5ppm</u></p> <p>さといも類  <u>0.5ppm</u></p> <p>かんしよ  <u>0.5ppm</u></p> <p>やまいも  <u>0.5ppm</u></p> <p>こんにやくいも  <u>0.5ppm</u></p> <p>その他のいも類  <u>0.5ppm</u></p> <p>てんさい  <u>0.2ppm</u></p> <p>さとうきび  <u>0.1ppm</u></p>	

---

---

だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	0.5ppm
キヤベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きょうな	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシニア	0.5ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンドイゾ	0.5ppm
しゅんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm

---

---

---

---

<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ずいか</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>マツシユルム</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.3ppm</u>

---

---

---

---

ホレンジ	0.3ppm
ゲレープフルーツ	0.3ppm
ライム	0.3ppm
その他のかんきつ類果実	0.3ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.3ppm
もも	0.3ppm
ネクタリン	0.3ppm
あんず	0.3ppm
すもも	0.3ppm
うめ	0.3ppm
おうとう	0.3ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.3ppm
ブラックベリー	0.3ppm
ブルーベリー	0.3ppm
クランベリー	0.3ppm
ハuckleベリー	0.3ppm
その他のベリー類果実	0.3ppm
ぶどう	0.3ppm
かき	0.3ppm
バナナ	0.3ppm
キウイ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.3ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴ	0.3ppm

---

---

パッションフルーツ	0.3ppm
なつめやし	0.3ppm
その他の果実	0.3ppm
ひまわりの種子	0.3ppm
ごまの種子	0.3ppm
バナバナの種子	0.3ppm
綿実	0.3ppm
なたね	0.3ppm
その他のオイルシード	0.3ppm
ぎんなん	0.3ppm
くり	0.3ppm
ペカン	0.3ppm
アーモンド	0.3ppm
くるみ	0.3ppm
その他のナッツ類	0.3ppm
茶	0.2ppm
コーヒー豆	1ppm
カカオ豆	0.1ppm
ホップ	10ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	0.5ppm
生の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
生の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
生の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm

		その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
		牛の腎臓	0.05ppm
		豚の腎臓	0.05ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
		牛の食用部分	0.05ppm
		豚の食用部分	0.05ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
		乳	0.05ppm
		鶏の筋肉	0.08ppm
		その他の家きんの筋肉	0.08ppm
		鶏の脂肪	0.1ppm
		その他の家きんの脂肪	0.1ppm
		鶏の肝臓	0.08ppm
		その他の家きんの肝臓	0.08ppm
		鶏の腎臓	0.08ppm
		その他の家きんの腎臓	0.08ppm
		鶏の食用部分	0.08ppm
		その他の家きんの食用部分	0.08ppm
		鶏の卵	0.08ppm
		その他の家きんの卵	0.08ppm
		ミネラルウォーター類	0.007ppm
(略)	(略)		
(略)	ベンゾラカルズ	米	0.2ppm
(削る)		小麦	0.05ppm
		大麦	0.05ppm
		ライ麦	0.05ppm
		とうもろこし	0.05ppm
		そば	0.05ppm

その他の穀類	0.05ppm
大豆	0.3ppm
小豆類	0.3ppm
えんどう	0.3ppm
そら豆	0.3ppm
らつかせい	0.3ppm
その他の豆類	0.3ppm
ばれいしよ	0.5ppm
さといも類	0.5ppm
かんしよ	0.5ppm
やまいも	0.5ppm
こんにやくいも	0.5ppm
その他のいも類	0.5ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.2ppm
だいこん類の根	1ppm
だいこん類の葉	1ppm
かぶ類の根	1ppm
かぶ類の葉	1ppm
西洋わさび	1ppm
クレソン	1ppm
はくさい	1ppm
キヤベツ	1ppm
芽キヤベツ	1ppm
ケール	1ppm
こまつな	1ppm
きょうな	1ppm
チンゲンサイ	1ppm
カリフラワー	1ppm
ブロッコリー	1ppm
その他のあぶらな科野菜	1ppm

---

---

<u>ごぼう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>サルシニア</u>	<u>1 ppm</u>
<u>アーテイチョーク</u>	<u>1 ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>1 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>1 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>1 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しろり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.5ppm</u>

---

---



---

---

その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
ひわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.5ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm

---

---

---

---

ラズベリー	0.5ppm
デラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハuckleベリー	0.5ppm
その他のベリー類	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウイ	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グレープ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	0.5ppm
その他の果実	0.5ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.5ppm
ベにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.5ppm
なたね	0.5ppm
その他のオイルシード	0.5ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm
アーモンド	0.5ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
茶	0.1ppm

---

---

ホツゾ	5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.5ppm
その他の家きんの筋肉	0.5ppm
鶏の脂肪	0.5ppm
その他の家きんの脂肪	0.5ppm
鶏の肝臓	0.5ppm
その他の家きんの肝臓	0.5ppm
鶏の腎臓	0.5ppm

(略)		
(2)~(8)	(略)	

- 8 (略)
- 9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。
- 食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(割る)		

	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
(略)		
(2)~(8)	(略)	

- 8 (略)
- 9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。
- 食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
カルバミリル	米ぬか	170ppm
	精米	1ppm
	小麦粉（全粒粉を除く。）	0.2ppm
	小麦はい芽	1ppm
	小麦ふすま	2ppm
	とうもろこし油（食用植物油脂のうち日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.1ppm
	大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.2ppm

<p>(略)</p>	<p>(略)</p>
<p>10～12 (略)</p>	<p>10～12 (略)</p>

トマトジュース	<u>3 ppm</u>
トマトペースト	<u>10ppm</u>
食用オリーブ油 (バージンオイルに限る。)	<u>25ppm</u>
ひまわり油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)	<u>0.05ppm</u>