

○厚生労働省告示第三百五十六号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、クレンソーン、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実及びメロン類果実（果皮を含む。）に残留するオキサチアピロリンの量の限度並びに芽キャベツ、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかんの果実全体、りんご、日本なし、西洋なし、もも、もも（果皮及び種子を含む。）及び茶に残留するピリミジフェンの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和二年十一月十六日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

出 産 地

出 産 地

第 1 食品

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
オキサチアピズ ロリン	とうもろこし 大豆 ばれいしよ さといも類 かんしよ やまいも こんにやくいも その他のいも類 だいこん類の葉 かぶ類の葉	0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 10ppm 10ppm

第 1 食品

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
オキサチアピズ ロリン	ばれいしよ クレソン はくさい キヤベツ 芽キヤベツ カリフラワー ズロツコリー その他のあぶらな科野菜 エンダイズ しゅんぎく	0.05ppm 15ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 15ppm 15ppm

クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
エンダイズ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
にら
アスパラガス
わけぎ
その他のゆり科野菜
パセリ
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
かぼちや
しろり
すいか (果皮を含む。)

10ppm
10ppm
2 ppm
2 ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
2 ppm
2 ppm
10ppm
10ppm
15ppm
15ppm
15ppm
15ppm
0.04ppm
2 ppm
2 ppm
0.04ppm
2 ppm
2 ppm
0.04ppm
2 ppm
15ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm

レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
にら
その他のゆり科野菜
パセリ
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
かぼちや
すいか
メロン類果実
その他のうり科野菜
ほうれんそう
オクラ
未成熟えんどう
その他の野菜
ぶどう
その他の果実
その他のハーブ

15ppm
15ppm
0.04ppm
2 ppm
0.04ppm
2 ppm
2 ppm
15ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.2ppm
15ppm
0.5ppm
1 ppm
15ppm
0.7ppm
0.5ppm
15ppm

<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>15ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家さんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家さんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家さんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家さんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>

	その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm
(略)		
チモール	(略)	(略)
チルジピロシン	豚の筋肉 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分	0.6ppm 0.6ppm 5 ppm 10ppm 10ppm
(略)		
ナイカルバジン	(略)	(略)
ナナフロシン	牛の筋肉 牛の脂肪 牛の肝臓 牛の腎臓 牛の食用部分 乳	0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm
(略)		
ピシクロピロン	(略)	(略)
ピジフルメトフ エン	小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類	0.6ppm 4 ppm 0.3ppm 0.02ppm 4 ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.02ppm 0.4ppm

(略)		
チモール	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
ナイカルバジン	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
ピシクロピロン	(略)	(略)
(新設)		

<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>40ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かいぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>

	乳	0.03ppm
(略)		
ペリミジフエン	はくさい キヤベツ みかん (外果皮を含む。) なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし もも (果皮及び種子を含む。) いちご 茶 その他のスパイス	0.1ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.08ppm 0.08ppm 0.08ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 1ppm
(略)		
メフエナセット	(略)	(略)
メフエントリン	小麦	0.3ppm
ルコナゾール	大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆	4ppm 4ppm 0.03ppm 4ppm 4ppm 0.4ppm 2ppm 0.2ppm 0.2ppm

(略)		
ペリミジフエン	はくさい キヤベツ 芽キヤベツ みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし もも いちご 茶 その他のスパイス	0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.1ppm 0.3ppm 5ppm 0.7ppm
(略)		
メフエナセット	(略)	(略)
(新設)		

<u>らっかせい</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>かんしょ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>1ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>2ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>2ppm</u>
<u>ワルメロ</u>	<u>2ppm</u>
<u>びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)</u>	<u>2ppm</u>
<u>もも (果皮及び種子を含む。)</u>	<u>2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>2ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2ppm</u>

<u>うめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>1 ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
牛の食用部分	0.3ppm
豚の食用部分	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.02ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)	

(2)~(14) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(7)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであ

(略)	
(2)~(14) (略)	

(2)~(14) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(7)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであ

てはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第 1 欄	第 2 欄	第 3 欄
(略)		
(判る)		
(略)		

(2)~(7) (略)

8~12 (略)

てはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第 1 欄	第 2 欄	第 3 欄
(略)		
ナフトロシン	生の筋肉	0.03ppm
	生の脂肪	0.03ppm
	生の肝臓	0.03ppm
	生の腎臓	0.03ppm
	生の食用部分	0.03ppm
	乳	0.03ppm
(略)		

(2)~(7) (略)

8~12 (略)