

○厚生労働省告示第百九十一号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、米、大麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、アーテイチョーク、レタス、ねぎ、アスパラガス、にんじん、セロリ、トマト、なす、きゅうり、かぼちや、たけのこ、オクラ、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、みかん、みかん（外果皮を含む。）、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウイ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、カカオ豆、ホップ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉及びその他の家きんの筋肉に残留するクロルピリホスの量の限度、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、キャベツ、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、みつば

、トマト、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろり、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、うめ、かき、キウイ、キウイ（果皮を含む。）及びその他の果実に残留するジエトフェンカルブの量の限度、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、未成熟えんどう、みかん、みかん（外果皮を含む。）、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ぶどう、キウイ及びキウイ（果皮を含む。）に残留するデルタメトリン及びトラロメトリンの量の限度、米、大豆、小豆類、えんどう、ばれいしょ、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、しろり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、日本なし、西洋なし、もも、もも（果皮及び種子を含む。）及びうめに残留するピメトロジンの量の限度並びに小麦、大麦、はくさい、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、みつば、その他のせり科野菜、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、日本なし、西洋なし、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種

子を含む。）、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、ぶどう、かき、キウイ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するマイクロブタニルの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和三年五月十三日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

穀 田 麥

穀 田 稲

第 1 食品

第 1 食品

A 食品一般の成分規格

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
クオルピリホス	小麦 とうもろこし その他の穀類 大豆 小豆類 ばれいしよ かんしよ てんさい さとうきび だいこん類の根	0.5ppm 0.05ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.3ppm 0.02ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
クオルピリホス	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう	0.1ppm 0.5ppm 0.2ppm 0.01ppm 0.1ppm 0.01ppm 0.75ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.05ppm

だいこん類の葉	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ズッコリ	2 ppm
たまねぎ	0.2ppm
にんじん	0.1ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
しょうが	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん (外果皮を含む。)	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
マルメロ	1 ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	1 ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
すもも	0.5ppm
いちご	0.3ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ぶどう	0.5ppm
バナナ	2 ppm

そら豆	0.05ppm
らつかせい	0.2ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.01ppm
かんしよ	0.1ppm
やまいも	0.01ppm
こんにやくいも	0.01ppm
その他のいも類	0.01ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.1ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	2 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	0.3ppm
西洋わさび	0.01ppm
クレソン	0.01ppm
はくさい	1.0ppm
キヤベツ	0.05ppm
芽キヤベツ	1.0ppm
ケール	1.0ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	0.05ppm
ズッコリ	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシナイ	0.01ppm
アーテイチヨーク	1 ppm
チコリ	0.01ppm

その他の果実	1 ppm
ごまの種子	0.05ppm
綿実	0.3ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
茶	10ppm
コーヒー豆	0.05ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
物の脂肪	0.05ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm

エンダイブ	0.01ppm
しゅんぎく	0.01ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.5ppm
パースニッツ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm

乳	0.01ppm	しょうが	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm	未成熟えんどう	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm	未成熟いんげん	0.2ppm
鶏の脂肪	0.01ppm	えだまめ	0.3ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm	ワッシエルーム	0.05ppm
鶏の肝臓	0.01ppm	しいたけ	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm	その他のきのこ類	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm	その他の野菜	0.5ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm	みかん	1ppm
鶏の食用部分	0.01ppm	なつみかんの果実全体	1ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm	レモン	1ppm
鶏の卵	0.01ppm	オレンジ	1ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm	グレープフルーツ	1ppm
魚介類	0.3ppm	ライム	1ppm
ミネラルウォーター類	0.03ppm	その他のかんきつ類果実	1ppm
とうもろこし油	0.2ppm	りんご	1.0ppm
		日本なし	0.5ppm
		西洋なし	0.5ppm
		ワルメロ	0.5ppm
		ひわ	0.5ppm
		もも	1.0ppm
		ネクタリン	1.0ppm
		あんず	0.05ppm
		すもも	1.0ppm
		うめ	0.01ppm
		おうとう	1ppm
		いちご	0.2ppm
		ラズベリー	0.2ppm
		ブラックベリー	1ppm
		ブルーベリー	1ppm
		クランベリー	1.0ppm

(略)		
ジエトフエンカ ルゾ	小麦 大豆	0.05ppm 0.05ppm

(略)	ハックルベリー その他のベリー類果実 ぶどう かき バナナ キウイ パパイヤ アボカド パイナップル ザアバ マンゴー パッションフルーツ なつめやし その他の果実 ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 ホップ	0.01ppm 1ppm 1.0ppm 0.01ppm 3ppm 2.0ppm 0.01ppm 0.5ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.3ppm 1ppm 0.25ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.01ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 10ppm 0.1ppm
ジエトフエンカ ルゾ	小麦 大豆	0.05ppm 0.1ppm

小豆類	0.04ppm
えんどう	0.05ppm
そら豆	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
だいこん類の葉	5 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	0.6ppm
キヤベツ	0.1ppm
きょうな	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
エンダイズ	5 ppm
レタス	15ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.05ppm
にら	30ppm
みつば	0.2ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	0.6ppm
かぼちや	0.2ppm
すいか	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	4 ppm
えだまめ	6 ppm
その他の野菜	6 ppm
みかん (外果皮を含む。)	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm

小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
だいこん類の葉	5 ppm
クレソン	5 ppm
キヤベツ	5 ppm
きょうな	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
エンダイズ	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
みつば	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
オクラ	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm

	<p>オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし うめ いちご ぶどう かき バナナ キウイー (果皮を含む。) 茶 その他のスパイス</p>	<p>2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 5 ppm 5 ppm 0.5ppm 5 ppm 5 ppm 2 ppm 0.1ppm 5 ppm 5 ppm 10ppm</p>
(略)		
<p>デルトマトリン 及びトラロマト リン</p>	<p>小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし (未成熟を除く。) とうもろこし (未成熟に限る。) そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう</p>	<p>2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.02ppm 2 ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm</p>

	<p>なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし うめ いちご ぶどう かき バナナ キウイー その他の果実 茶 その他のスパイス</p>	<p>5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 0.1ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 10ppm</p>
(略)		
<p>デルトマトリン 及びトラロマト リン (総和をい う。)</p>	<p>小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 ばれいしょ</p>	<p>2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.02ppm 2 ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.02ppm</p>

そら豆
その他の豆類
ばれいしょ
やまいも
だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシニア
アーティチョーク
チコリ
エンダイズ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
アスパラガス

1 ppm
1 ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.2ppm
2 ppm
0.2ppm
2 ppm
0.2ppm
2 ppm
0.5ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
0.1ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.5ppm
2 ppm
0.05ppm
0.2ppm
0.05ppm

やまいも
だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシニア
アーティチョーク
チコリ
エンダイズ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
アスパラガス
にんじん
パースニッツ
その他のせり科野菜

0.02ppm
0.2ppm
2 ppm
0.2ppm
2 ppm
0.2ppm
2 ppm
0.5ppm
0.1ppm
0.1ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
0.1ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.5ppm
2 ppm
0.05ppm
0.2ppm
0.05ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm

<u>にんじん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ワツシユルム</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ワルメロ</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>トマト</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ワツシユルム</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ワルメロ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>

びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	0.5ppm
ネクタリン	0.3ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.07ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.3ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.3ppm
ぶどう	0.6ppm
かき	0.3ppm
キウイー (果皮を含む。)	0.7ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
綿実	0.04ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	5 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm

あんず	0.2ppm
すもも	0.07ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.3ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.3ppm
ぶどう	0.7ppm
かき	0.3ppm
キウイー	0.03ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
綿実	0.04ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	5 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.5ppm
その他の家きんの脂肪	0.5ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.03ppm
その他の家きんの卵	0.03ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.5ppm
その他の家きんの脂肪	0.5ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.03ppm
その他の家きんの卵	0.03ppm
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.03ppm
小麦粉（全粒粉に限る。）	2ppm

	魚介類 (さけ目魚類に限る。)	0.03ppm
(略)	小麦粉 (全粒粉に限る。)	2 ppm
ピメトロジン	米	0.05ppm
	そら豆	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	クレソソ	0.6ppm
	はくさい	0.5ppm
	キヤベツ	0.02ppm
	芽キヤベツ	0.02ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きょうな	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	チコリ	0.6ppm
	エンダイブ	0.6ppm
	しゅんぎく	0.6ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.6ppm
	アスパラガス	0.04ppm
	パセリ	0.6ppm
	セロリ	0.6ppm
	その他のせり科野菜	0.6ppm

(略)		
ピメトロジン	米	0.1ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	クレソソ	0.6ppm
	はくさい	0.5ppm
	キヤベツ	0.02ppm
	芽キヤベツ	0.02ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きょうな	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	チコリ	0.6ppm
	エンダイブ	0.6ppm
	しゅんぎく	0.6ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.6ppm
	アスパラガス	0.04ppm

トマト	1 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.3ppm
すいか (果皮を含む。)	0.05ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.6ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
その他の野菜	0.6ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	0.3ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.7ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	2 ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.3ppm
ペカン	0.02ppm
ホップ	15ppm
その他のハーブ	0.3ppm
牛の筋肉	0.01ppm

パセリ	0.6ppm
セロリ	0.6ppm
その他のせり科野菜	0.6ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.6ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
その他の野菜	0.6ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	2 ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	2 ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.3ppm
ペカン	0.02ppm

その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	1 ppm
パースニッツ	0.06ppm
パセリ	9 ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.06ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	0.3ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちや	0.2ppm
しろりり	0.2ppm
さいか (果皮を含む。)	0.2ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	0.05ppm
オクラ	3 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
りんご	0.6ppm
日本なし	0.6ppm
西洋なし	0.6ppm
ワルメロ	0.6ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.6ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	3 ppm
ネクタリン	3 ppm

たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
ワルメロ	0.5ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブロッコベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm

あんず	3 ppm
すもも	2 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	0.8ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	0.9ppm
かき	0.6ppm
バナナ	2 ppm
パパイヤ	3 ppm
マンゴー	1 ppm
その他の果実	2 ppm
綿実	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
茶	20ppm
ホップ	10ppm
その他のスパイス	0.06ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm

グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
綿実	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
茶	20ppm
ホップ	10ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.4ppm
豚の肝臓	0.4ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
牛の腎臓	0.07ppm
豚の腎臓	0.07ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.07ppm
牛の食用部分	0.4ppm
豚の食用部分	0.4ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
乳	0.09ppm

物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
鶏の卵	0.01 ppm
その他の家きんの卵	0.01 ppm
干しぶどう	6 ppm
(略)	
(2)~(14) (略)	

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含まれるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の

鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
鶏の卵	0.01 ppm
その他の家きんの卵	0.01 ppm
(略)	
(2)~(14) (略)	

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含まれるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の

第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(7)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(7)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
クロルピリホス	コーヒー豆 カカオ豆 その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。） その他のハーブ 生の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 生の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 生の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 生の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 生の食用部分 豚の食用部分	0.05ppm 0.05ppm 1ppm 1ppm 0.5ppm 0.05ppm 0.3ppm 1ppm 0.02ppm 1ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.4ppm 0.01ppm

(略)		
(2)~(7)	(略)	
8	(略)	
9	次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。	
	食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度	

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

(略)		
(2)~(7)	(略)	
8	(略)	
9	次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。	
	食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度	

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.08ppm
その他の家きんの筋肉	0.08ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm
ミネラルウォーター類	0.03ppm

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
クロルピリホス	小麦粉（全粒粉を除く。） とうもろこし油（食用植物油脂の 日本農林規格に規定する食用とう	0.1ppm 0.2ppm

<p>(略)</p>	<p>(略)</p>
	<p>もろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</p> <p>大豆油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</p> <p>綿実油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油, 綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</p> <p>綿実油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油, 綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</p> <p>綿実油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油, 綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)</p> <p>乾燥させたその他のスパイス (果実に限る。)</p> <p>乾燥させたその他のスパイス (種子に限る。)</p> <p>乾燥させたその他のスパイス (根又は根茎に限る。)</p>
<p>10～12 (略)</p>	<p>10～12 (略)</p>

0.05ppm

0.05ppm

0.05ppm

1 ppm

5 ppm

1 ppm