

○厚生労働省告示第二百十三号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、どのように残留するエタボキサムの量の限度、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するオクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾールの量の限度並びにてんさい、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、りんご、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも及びもも（果皮及び種子を含む。）に残留するフェンブコナゾールの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和三年五月二十七日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

給 出 糞

給 出 糞

第 1 食品

第 1 食品

A 食品一般の成分規格

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(4)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

| 第1欄     | 第2欄   | 第3欄  |
|---------|---|--|
| (略)     |   |  |
| エタボキサム  | ばれいしよ<br>はくさい<br>キヤベツ<br>ブロッコリー<br>レタス<br>トマト | 0.05ppm<br>2 ppm<br>4 ppm<br>9 ppm<br>25ppm<br>1 ppm |
| (略)     | きゆうり<br>ぶどう                                   | 0.5ppm<br>8 ppm                                      |
| (略)     |   |  |
| オクスフェンダ | 牛の筋肉  | 0.1ppm   |

| 第1欄     | 第2欄                                 | 第3欄  |
|---------|-------------------------------------|--|
| (略)     |                                     |  |
| エタボキサム  | ばれいしよ<br>はくさい<br>トマト<br>きゆうり<br>ぶどう | 0.05ppm<br>2 ppm<br>1 ppm<br>0.5ppm<br>10ppm |
| (略)     |                                     |  |
| オクスフェンダ | 牛の筋肉                                | オクスフ   |

| ゾール、フエバ<br>ンテル及びフエ<br>ンペンダゾール | ゾール、フエバ<br>ンテル及びフエ<br>ンペンダゾール |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 豚の筋肉                          | 0.1ppm                        |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉            | 0.1ppm                        |
| 豚の脂肪                          | 0.1ppm                        |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪            | 0.1ppm                        |
| 牛の肝臓                          | 0.5ppm                        |
| 豚の肝臓                          | 0.5ppm                        |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓            | 0.5ppm                        |
| 牛の腎臓                          | 0.1ppm                        |
| 豚の腎臓                          | 0.1ppm                        |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓            | 0.1ppm                        |
| 牛の食用部分                        | 0.5ppm                        |
| 豚の食用部分                        | 0.5ppm                        |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分          | 0.5ppm                        |
| 乳                             | 0.1ppm                        |
| 鶏の筋肉                          | 0.03ppm                       |
| その他の家さんの筋肉                    | 2 ppm                         |
| 鶏の脂肪                          | 0.01 ppm                      |
| その他の家さんの脂肪                    | 0.01 ppm                      |
| 鶏の肝臓                          | 2 ppm                         |
| その他の家さんの肝臓                    | 6 ppm                         |
| 鶏の腎臓                          | 0.01 ppm                      |
| その他の家さんの腎臓                    | 0.01 ppm                      |
| 鶏の食用部分                        | 0.01 ppm                      |
| その他の家さんの食用部分                  | 0.01 ppm                      |
| 魚介類（すずき目魚類に限る。）               | 0.01 ppm                      |

| ゾール、フエバ<br>ンテル及びフエ<br>ンペンダゾール | ゾール、フエバ<br>ンテル及びフエ<br>ンペンダゾール       |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 豚の筋肉                          | エンダゾ<br>ールスル<br>ホンとし<br>て<br>0.1ppm |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉            | エンダゾ<br>ールスル<br>ホンとし<br>て<br>0.1ppm |
| 豚の脂肪                          | エンダゾ<br>ールスル<br>ホンとし<br>て<br>0.1ppm |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪            | エンダゾ<br>ールスル<br>ホンとし<br>て<br>0.1ppm |

魚介類 (ふぐ目魚類に限る。)

0.05ppm

牛の肝臓

ニルヌル  
ホシとし

て  
0.1ppm

オクヌフ

エンダゾ

ニルヌル

ホシとし

て

0.5ppm

オクヌフ

エンダゾ

ニルヌル

ホシとし

て

0.5ppm

オクヌフ

エンダゾ

ニルヌル

ホシとし

て

0.5ppm

オクヌフ

エンダゾ

ニルヌル

ホシとし

て

0.1ppm

オクヌフ

エンダゾ

ニルヌル

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

牛の腎臓

豚の腎臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

ホントシ

テ

0.1ppm

オクヌフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

テ

0.1ppm

オクヌフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

テ

3 ppm

オクヌフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

テ

3 ppm

オクヌフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

テ

3 ppm

オクヌフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

乳

鶏の筋肉

て  
0.1ppm  
オクヌフ  
エンダゾ  
ールヌル  
ホソとし

七面鳥の筋肉

て  
0.03ppm  
オクヌフ  
エンダゾ  
ールヌル  
ホソとし

その他の家きん（七面鳥を除く。）の筋肉

2 ppm  
オクヌフ  
エンダゾ  
ールヌル  
ホソとし

鶏の脂肪

て  
0.03ppm  
オクヌフ  
エンダゾ  
ールヌル  
ホソとし

その他の家きんの脂肪

て  
0.01ppm  
オクヌフ  
エンダゾ  
ールヌル  
ホソとし

鶏の肝臓

0.01ppm

オクサフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

て

2 ppm

オクサフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

て

6 ppm

オクサフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

て

2 ppm

オクサフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

て

0.01ppm

オクサフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

て

0.01ppm

オクサフ

エンダゾ

ールスル

ホントシ

て

0.01ppm

鶏の腎臓

その他の家きんの腎臓

|           |                                   |         |
|-----------|-----------------------------------|---------|
|           |                                   |         |
| (略)       |                                   |         |
| チアソフエニコール | (略)                               | (略)     |
| チオキサザフェン  | とうもろこし                            | 0.02ppm |
|           | 大豆                                | 0.04ppm |
|           | 綿実                                | 0.02ppm |
|           | 牛の筋肉                              | 0.02ppm |
|           | 豚の筋肉                              | 0.02ppm |
|           | その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.02ppm |
|           | 牛の脂肪                              | 0.03ppm |
|           | 豚の脂肪                              | 0.03ppm |
|           | その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物    | 0.03ppm |

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
|           | 鶏の食用部分          | オクストン<br>エンダゾ<br>ールスル<br>ホソとし<br>て<br>0.01ppm |
|           | その他の家きんの食用部分    | オクストン<br>エンダゾ<br>ールスル<br>ホソとし<br>て<br>0.01ppm |
|           | 魚介類 (ふぐ目魚類に限る。) | オクストン<br>エンダゾ<br>ールスル<br>ホソとし<br>て<br>0.05ppm |
| (略)       |                 |   |
| チアソフエニコール | (略)             | (略)   |
| (新設)      |                 |   |



|           |                      |        |         |
|-----------|----------------------|--------|---------|
|           | 物の脂肪                 |        |         |
|           | 牛の肝臓                 |        | 0.03ppm |
|           | 豚の肝臓                 |        | 0.03ppm |
|           | その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   |        | 0.03ppm |
|           | 牛の腎臓                 |        | 0.03ppm |
|           | 豚の腎臓                 |        | 0.03ppm |
|           | その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   |        | 0.03ppm |
|           | 牛の食用部分               |        | 0.03ppm |
|           | 豚の食用部分               |        | 0.03ppm |
|           | その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |        | 0.03ppm |
|           | 乳                    |        | 0.02ppm |
|           | 鶏の筋肉                 |        | 0.02ppm |
|           | その他の家きんの筋肉           |        | 0.02ppm |
|           | 鶏の脂肪                 |        | 0.02ppm |
|           | その他の家きんの脂肪           |        | 0.02ppm |
|           | 鶏の肝臓                 |        | 0.02ppm |
|           | その他の家きんの肝臓           |        | 0.02ppm |
|           | 鶏の腎臓                 |        | 0.02ppm |
|           | その他の家きんの腎臓           |        | 0.02ppm |
|           | 鶏の食用部分               |        | 0.02ppm |
|           | その他の家きんの食用部分         |        | 0.02ppm |
|           | 鶏の卵                  |        | 0.02ppm |
|           | その他の家きんの卵            |        | 0.02ppm |
| (略)       |                      |        |         |
| フェンゾコナゾール | 小麦                   | 0.1ppm |         |
|           | 大麦                   | 0.2ppm |         |
|           | ライ麦                  | 0.1ppm |         |
|           | 大豆                   | 0.2ppm |         |

|           |     |        |  |
|-----------|-----|--------|--|
| (略)       |     |        |  |
| フェンゾコナゾール | 小麦  | 0.1ppm |  |
|           | 大麦  | 0.2ppm |  |
|           | ライ麦 | 0.1ppm |  |
|           | 大豆  | 0.2ppm |  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| らっかせい                 | 0.1ppm  |
| てんさい                  | 0.4ppm  |
| たまねぎ                  | 0.05ppm |
| ピーマン                  | 0.6ppm  |
| その他のなす科野菜             | 0.6ppm  |
| きゅうり                  | 0.2ppm  |
| かぼちや                  | 0.05ppm |
| しろりり                  | 0.2ppm  |
| メロン類果実 (果皮を含む。)       | 0.2ppm  |
| まくわうり (果皮を含む。)        | 0.2ppm  |
| みかん (外果皮を含む。)         | 1ppm    |
| なつみかんの果実全体            | 1ppm    |
| レモン                   | 1ppm    |
| オレンジ                  | 1ppm    |
| グレープフルーツ              | 1ppm    |
| ライム                   | 1ppm    |
| その他のかんきつ類果実           | 1ppm    |
| りんご                   | 0.8ppm  |
| 日本なし                  | 0.7ppm  |
| 西洋なし                  | 0.7ppm  |
| ラルメロ                  | 0.5ppm  |
| びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。) | 0.5ppm  |
| もも (果皮及び種子を含む。)       | 2ppm    |
| ネクタリン                 | 1ppm    |
| あんず                   | 0.5ppm  |
| すもも                   | 1ppm    |
| うめ                    | 2ppm    |
| おうとう                  | 1ppm    |
| ブルーベリー                | 0.7ppm  |
| クランベリー                | 1ppm    |

|             |         |
|-------------|---------|
| らっかせい       | 0.1ppm  |
| てんさい        | 0.5ppm  |
| たまねぎ        | 0.05ppm |
| ピーマン        | 0.6ppm  |
| その他のなす科野菜   | 0.6ppm  |
| きゅうり        | 0.2ppm  |
| かぼちや        | 0.05ppm |
| メロン類果実      | 0.2ppm  |
| まくわうり       | 0.2ppm  |
| みかん         | 1ppm    |
| なつみかんの果実全体  | 1ppm    |
| レモン         | 1ppm    |
| オレンジ        | 1ppm    |
| グレープフルーツ    | 1ppm    |
| ライム         | 1ppm    |
| その他のかんきつ類果実 | 1ppm    |
| りんご         | 1ppm    |
| 日本なし        | 0.7ppm  |
| 西洋なし        | 0.7ppm  |
| ラルメロ        | 0.5ppm  |
| びわ          | 0.1ppm  |
| もも          | 0.5ppm  |
| ネクタリン       | 1ppm    |
| あんず         | 0.5ppm  |
| すもも         | 1ppm    |
| うめ          | 2ppm    |
| おうとう        | 1ppm    |
| ブルーベリー      | 0.7ppm  |
| クランベリー      | 1ppm    |
| ハツクルベリー     | 0.5ppm  |
| その他のベリー類果実  | 0.3ppm  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ハックルベリー            | 0.5ppm  |
| その他のベリー類果実         | 0.3ppm  |
| ぶどう                | 3 ppm   |
| かき                 | 0.7ppm  |
| バナナ                | 0.05ppm |
| その他の果実             | 0.5ppm  |
| ひまわりの種子            | 0.05ppm |
| なたね                | 0.05ppm |
| ぎんなん               | 0.01ppm |
| くり                 | 0.01ppm |
| ペカン                | 0.01ppm |
| アーモンド              | 0.05ppm |
| くるみ                | 0.01ppm |
| その他のナッツ類           | 0.01ppm |
| 茶                  | 30ppm   |
| その他のスパイス           | 1 ppm   |
| その他のハーブ            | 0.6ppm  |
| 牛の筋肉               | 0.01ppm |
| 豚の筋肉               | 0.01ppm |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.01ppm |
| 牛の脂肪               | 0.01ppm |
| 豚の脂肪               | 0.01ppm |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.01ppm |
| 牛の肝臓               | 0.1ppm  |
| 豚の肝臓               | 0.1ppm  |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.1ppm  |
| 牛の腎臓               | 0.1ppm  |
| 豚の腎臓               | 0.1ppm  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ぶどう                | 3 ppm   |
| かき                 | 0.7ppm  |
| バナナ                | 0.05ppm |
| その他の果実             | 0.01ppm |
| ひまわりの種子            | 0.05ppm |
| なたね                | 0.05ppm |
| ぎんなん               | 0.01ppm |
| くり                 | 0.01ppm |
| ペカン                | 0.01ppm |
| アーモンド              | 0.05ppm |
| くるみ                | 0.01ppm |
| その他のナッツ類           | 0.01ppm |
| 茶                  | 10ppm   |
| その他のスパイス           | 1 ppm   |
| 牛の筋肉               | 0.01ppm |
| 豚の筋肉               | 0.01ppm |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.01ppm |
| 牛の脂肪               | 0.01ppm |
| 豚の脂肪               | 0.01ppm |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.01ppm |
| 牛の肝臓               | 0.1ppm  |
| 豚の肝臓               | 0.1ppm  |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.1ppm  |
| 牛の腎臓               | 0.1ppm  |
| 豚の腎臓               | 0.1ppm  |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.1ppm  |
| 牛の食用部分             | 0.1ppm  |

|              |                      |         |
|--------------|----------------------|---------|
| (略)          | その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   | 0.1ppm  |
|              | 牛の食用部分               | 0.1ppm  |
|              | 豚の食用部分               | 0.1ppm  |
|              | その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.1ppm  |
|              | 乳                    | 0.01ppm |
|              | 鶏の筋肉                 | 0.01ppm |
|              | その他の家きんの筋肉           | 0.01ppm |
|              | 鶏の脂肪                 | 0.01ppm |
|              | その他の家きんの脂肪           | 0.01ppm |
|              | 鶏の肝臓                 | 0.01ppm |
|              | その他の家きんの肝臓           | 0.01ppm |
|              | 鶏の腎臓                 | 0.01ppm |
|              | その他の家きんの腎臓           | 0.01ppm |
|              | 鶏の食用部分               | 0.01ppm |
| その他の家きんの食用部分 | 0.01ppm              |         |
| 鶏の卵          | 0.01ppm              |         |
| その他の家きんの卵    | 0.01ppm              |         |

|           |                      |         |
|-----------|----------------------|---------|
| (略)       | 豚の食用部分               | 0.1ppm  |
|           | その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.1ppm  |
|           | 乳                    | 0.01ppm |
|           | 鶏の筋肉                 | 0.01ppm |
|           | その他の家きんの筋肉           | 0.01ppm |
|           | 鶏の脂肪                 | 0.01ppm |
|           | その他の家きんの脂肪           | 0.01ppm |
|           | 鶏の肝臓                 | 0.01ppm |
|           | その他の家きんの肝臓           | 0.01ppm |
|           | 鶏の腎臓                 | 0.01ppm |
|           | その他の家きんの腎臓           | 0.01ppm |
|           | 鶏の食用部分               | 0.01ppm |
|           | その他の家きんの食用部分         | 0.01ppm |
|           | 鶏の卵                  | 0.01ppm |
| その他の家きんの卵 | 0.01ppm              |         |

(2)~(14) (略)  
7~12 (略)

(2)~(14) (略)  
7~12 (略)