

○厚生労働省告示第二百四十八号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、はくさい、セロリ、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、牛の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳及びその他の家きんの筋肉に残留するスピノサドの量の限度、みかん及びみかん（外果皮を含む。）に残留するスルホキサフロルの量の限度並びに米、大豆、ばれいしょ、こんにやくいも、だいこん類の根、だいこん類の葉、はくさい、キャベツ、たまねぎ、ねぎ、えだまめ、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハuckleベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、パイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペ

カン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶及びその他のスパイスに残留するピラフルフェンエチルの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用し、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及び豚の食用部分に残留するピラントルの量の限度並びに豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及び豚の食用部分に残留するピラントルの脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及び豚の食用部分に残留するピラントルの量の限度は、告示の日から起算して一年を経過する日までの間は、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準（以下「新規規格基準」という。）におけるこれらの食品に残留するピラントル及びピラントルの量の限度にかかわらず、なお従前の例によることができることとし、新規規格基準における米、はくさい、キャベツ、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、にんじん、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、うめ、いちご、ぶどう、かき、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するポリオキシンド亜鉛塩の量の限度はこの告示による改正前の食品、添加物等の規格基準（以下「旧規格基準」という。）における米、はくさい、キャベツ、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、にんじん、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、すいか、メロン類果実、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、うめ、いちご、ぶどう、かき、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するポリオキシンの量の限度と、新規格基準における米、はくさい、キャベツ、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、にんじん、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実（果皮を含む。）、その他の野菜、みかん（外果皮を含む。）、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、うめ、いちご、かき、その他の果実及びその他のハーブに残留するポリオキシンの量の限度は旧規格基準における米、はくさい、キャベツ、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、にんじん、セロリ、みつば、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、すいか、メロン類果実、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、うめ、いちご、かき、その他の果実及びその他のハーブに残留するポリオキシンの量の限度として、告示の日から起算して一年を経過する日ま

での間は、なお従前の例によることができる。

令和四年八月十日

厚生労働大臣
後藤 茂之

改正後	改正前																																																																								
<p>第1 食品 A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>第1欄</th> <th>第2欄</th> <th>第3欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スピノサド</td> <td>米</td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小麦</td> <td>2ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>大麦</td> <td>2ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ライ麦</td> <td>1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>とうもろこし</td> <td>2ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>そば</td> <td>1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の穀類</td> <td>1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>大豆</td> <td>0.02ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小豆類</td> <td>0.02ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>えんどう</td> <td>0.02ppm</td> </tr> </tbody> </table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			スピノサド	米	0.1ppm		小麦	2ppm		大麦	2ppm		ライ麦	1ppm		とうもろこし	2ppm		そば	1ppm		その他の穀類	1ppm		大豆	0.02ppm		小豆類	0.02ppm		えんどう	0.02ppm	<p>第1 食品 A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>第1欄</th> <th>第2欄</th> <th>第3欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スピノサド</td> <td>米</td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小麦</td> <td>2ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>大麦</td> <td>2ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ライ麦</td> <td>1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>とうもろこし</td> <td>2ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>そば</td> <td>1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の穀類</td> <td>1ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>大豆</td> <td>0.02ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小豆類</td> <td>0.02ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>えんどう</td> <td>0.02ppm</td> </tr> </tbody> </table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			スピノサド	米	0.1ppm		小麦	2ppm		大麦	2ppm		ライ麦	1ppm		とうもろこし	2ppm		そば	1ppm		その他の穀類	1ppm		大豆	0.02ppm		小豆類	0.02ppm		えんどう	0.02ppm
第1欄	第2欄	第3欄																																																																							
(略)																																																																									
スピノサド	米	0.1ppm																																																																							
	小麦	2ppm																																																																							
	大麦	2ppm																																																																							
	ライ麦	1ppm																																																																							
	とうもろこし	2ppm																																																																							
	そば	1ppm																																																																							
	その他の穀類	1ppm																																																																							
	大豆	0.02ppm																																																																							
	小豆類	0.02ppm																																																																							
	えんどう	0.02ppm																																																																							
第1欄	第2欄	第3欄																																																																							
(略)																																																																									
スピノサド	米	0.1ppm																																																																							
	小麦	2ppm																																																																							
	大麦	2ppm																																																																							
	ライ麦	1ppm																																																																							
	とうもろこし	2ppm																																																																							
	そば	1ppm																																																																							
	その他の穀類	1ppm																																																																							
	大豆	0.02ppm																																																																							
	小豆類	0.02ppm																																																																							
	えんどう	0.02ppm																																																																							

そら豆
らつかせい
その他の豆類
ばれいしよ
さといも類
かんしよ
やまいも
その他のいも類
てんさい
だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ズロツコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
アーチイチヨーク
チコリ
エンダイズ
しゅんぎく

0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.06ppm
0.1ppm
10ppm
0.1ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.3ppm
10ppm
10ppm
10ppm

そら豆
らつかせい
その他の豆類
ばれいしよ
さといも類
かんしよ
やまいも
その他のいも類
てんさい
だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ズロツコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
アーチイチヨーク
チコリ
エンダイズ
しゅんぎく

0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.06ppm
0.1ppm
10ppm
0.1ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.3ppm
10ppm
10ppm
10ppm

レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	4ppm
にんにく	0.1ppm
にら	5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	1ppm
その他のゆり科野菜	4ppm
にんじん	0.2ppm
パースニッツ	0.1ppm
パセリ	8ppm
セロリ	5ppm
みつば	5ppm
その他のせり科野菜	5ppm
トマト	1ppm
ピーマン	2ppm
なす	2ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか (果皮を含む。)	0.3ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.3ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.3ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	10ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.8ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm

レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	4ppm
にんにく	0.1ppm
にら	5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	1ppm
その他のゆり科野菜	4ppm
にんじん	0.2ppm
パースニッツ	0.1ppm
パセリ	8ppm
セロリ	8ppm
みつば	5ppm
その他のせり科野菜	5ppm
トマト	1ppm
ピーマン	2ppm
なす	2ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	10ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.7ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm

その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.3ppm
レモン	0.3ppm
オレンジ	0.3ppm
グレープフルーツ	0.3ppm
ライム	0.3ppm
その他のかんきつ類果実	0.3ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
ワルメロ	0.5ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	1ppm
ブラックベリー	1ppm
ブルーベリー	0.4ppm
クランベリー	0.02ppm
ハuckleベリー	0.4ppm
その他のベリー類果実	1ppm
ぶどう	0.5ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm

その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.3ppm
レモン	0.3ppm
オレンジ	0.3ppm
グレープフルーツ	0.3ppm
ライム	0.3ppm
その他のかんきつ類果実	0.3ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
ワルメロ	0.5ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	1ppm
ブラックベリー	1ppm
ブルーベリー	0.4ppm
クランベリー	0.02ppm
ハuckleベリー	0.3ppm
その他のベリー類果実	1ppm
ぶどう	0.5ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm

マンゴーチー	0.3ppm
パッションフルーツ	0.7ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.3ppm
綿実	0.02ppm
ぎんなん	0.07ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.07ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.07ppm
茶	9 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
牛の脂肪	10ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	2 ppm

マンゴーチー	0.3ppm
パッションフルーツ	0.7ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.3ppm
綿実	0.02ppm
ぎんなん	0.07ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.07ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.07ppm
茶	2 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
牛の脂肪	10ppm
豚の脂肪	10ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	10ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	5 ppm

	豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm 0.5ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	8 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.7ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	はちみつ	0.01ppm
	干しぶどう	1 ppm
	綿実油	0.01ppm
(略)		
スルホキサフロ ル	米	2 ppm
	小麦	0.4ppm
	大麦	0.6ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	0.3ppm
	そら豆	0.2ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしよ	0.05ppm

	豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm 5 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	8 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.7ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	干しぶどう	1 ppm
	綿実油	0.01ppm
	はちみつ	0.01pp
(略)		
スルホキサフロ ル	米	1 ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.6ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.3ppm
	そら豆	0.2ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.03ppm

やまいも
こんにやくいも類
その他のいも類
てんさい
だいこん類の根
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
ブーテイチヨーク
チコリ
エנדアイズ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
にんにく
その他のゆり科野菜

0.05ppm
0.03ppm
0.03ppm
0.05ppm
0.2ppm
10ppm
0.05ppm
0.03ppm
6ppm
6ppm
2ppm
2ppm
2ppm
6ppm
6ppm
6ppm
6ppm
6ppm
0.08ppm
3ppm
6ppm
0.03ppm
0.03ppm
0.7ppm
6ppm
6ppm
6ppm
10ppm
6ppm
0.01ppm
0.01ppm
6ppm

てんさい
だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
チコリ
エנדアイズ
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
にんにく
その他のゆり科野菜
にんじん
パースニツプ
パセリ
セロリ
その他のせり科野菜

0.05ppm
0.2ppm
10ppm
0.05ppm
6ppm
0.03ppm
6ppm
6ppm
2ppm
2ppm
6ppm
6ppm
6ppm
6ppm
6ppm
0.08ppm
3ppm
6ppm
0.03ppm
0.03ppm
6ppm
6ppm
6ppm
6ppm
6ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.7ppm
0.05ppm
0.03ppm
6ppm
2ppm
0.03ppm

<u>びんじん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>6 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>まぐわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>20ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>4 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>

<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>6 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>4 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ワルメロ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ネクターリン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.7ppm</u>

その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	0.7ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
アロメロ	0.3ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	4 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	4 ppm
かき	0.7ppm
バナナ	0.5ppm
キウイ (果皮を含む。)	4 ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.1ppm
マンゴ	0.5ppm
その他の果実	2 ppm
綿実	0.4ppm
なたね	0.4ppm

クランベリー	0.7ppm
ぶどう	2 ppm
その他の果実	2 ppm
綿実	0.4ppm
なたね	0.4ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	6 ppm
牛の筋肉	0.3ppm
豚の筋肉	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.6ppm
豚の肝臓	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6ppm
牛の腎臓	0.6ppm
豚の腎臓	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.6ppm
牛の食用部分	0.6ppm
豚の食用部分	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.6ppm

ぎんなん	0.03ppm	物の食用部分	0.2ppm
くり	0.03ppm	乳	0.2ppm
ペカン	0.03ppm	鶏の筋肉	0.1ppm
アーモンド	0.03ppm	その他の家禽の筋肉	0.1ppm
くるみ	0.03ppm	鶏の脂肪	0.03ppm
その他のナッツ類	0.03ppm	その他の家禽の脂肪	0.03ppm
カカオ豆	0.05ppm	鶏の肝臓	0.3ppm
その他のスパイス	10ppm	その他の家禽の肝臓	0.3ppm
その他のハーブ	15ppm	鶏の腎臓	0.3ppm
牛の筋肉	0.4ppm	その他の家禽の腎臓	0.3ppm
豚の筋肉	0.4ppm	その他の家禽の食用部分	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4ppm	鶏の卵	0.1ppm
牛の脂肪	0.2ppm	その他の家禽の卵	0.1ppm
豚の脂肪	0.2ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm		
牛の肝臓	1ppm		
豚の肝臓	1ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1ppm		
牛の腎臓	1ppm		
豚の腎臓	1ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1ppm		
牛の食用部分	1ppm		
豚の食用部分	1ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1ppm		
乳	0.3ppm		
鶏の筋肉	0.7ppm		

(略)	その他の家きんの筋肉	0.7ppm	
	鶏の脂肪	0.05ppm	
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm	
	鶏の肝臓	0.3ppm	
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm	
	鶏の腎臓	0.3ppm	
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm	
	鶏の食用部分	0.3ppm	
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm	
	鶏の卵	0.1ppm	
	その他の家きんの卵	0.1ppm	
	(略)		
	ピラフルフェン エチル	米	0.01ppm
		小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm	
	ライ麦	0.02ppm	
	とうもろこし	0.02ppm	
	そば	0.02ppm	
	その他の穀類	0.02ppm	
	大豆	0.01ppm	
	小豆類	0.01ppm	
	えんどう	0.01ppm	
	そら豆	0.01ppm	
	らつかせい	0.01ppm	
	その他の豆類	0.01ppm	
	ばれいしよ	0.01ppm	
	さといも類	0.01ppm	
	かんしよ	0.01ppm	
	やまいも	0.01ppm	
	こんにやくいも	0.01ppm	
	その他のいも類	0.01ppm	

(略)			
	(略)		
	ピラフルフェン エチル	米	0.05ppm
		小麦	0.02ppm
		大麦	0.02ppm
		ライ麦	0.02ppm
		とうもろこし	0.02ppm
		そば	0.02ppm
		その他の穀類	0.02ppm
		大豆	0.05ppm
		ばれいしよ	0.05ppm
		こんにやくいも	0.05ppm
		だいこん類の根	0.02ppm
		だいこん類の葉	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm	
	キヤベツ	0.02ppm	
	たまねぎ	0.05ppm	
	ねぎ	0.05ppm	
	えだまめ	0.05ppm	
	みかん	0.02ppm	
	なつみかんの果実全体	0.02ppm	

その他のゆり科野菜	0.01ppm
<u>にんじん</u>	0.01ppm
<u>パースニッツ</u>	0.01ppm
<u>パセリ</u>	0.01ppm
<u>セロリ</u>	0.01ppm
<u>みつば</u>	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
<u>トマト</u>	0.01ppm
<u>ピーマン</u>	0.01ppm
<u>なす</u>	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm
<u>きゅうり</u>	0.01ppm
<u>かぼちや</u>	0.01ppm
<u>しろり</u>	0.01ppm
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	0.01ppm
<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	0.01ppm
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.01ppm
<u>たけのこ</u>	0.01ppm
<u>オクラ</u>	0.01ppm
<u>しょうが</u>	0.01ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.01ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.01ppm
<u>えだまめ</u>	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
<u>みかん (外皮を含む。)</u>	0.01ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.01ppm
<u>レモン</u>	0.01ppm
<u>オレンジ</u>	0.01ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.01ppm

その他の果実	0.02ppm
<u>綿実</u>	0.05ppm
<u>ぎんなん</u>	0.02ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>パカソ</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>くるみ</u>	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
<u>茶</u>	0.05ppm
<u>ホップ</u>	0.05ppm
その他のスパイス	0.05ppm

ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ (果梗 ^{こゑ} を除き、果皮及び種子を含む。)	0.01ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブドウ	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハuckleベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウイ (果皮を含む。)	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴ	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm

	<p>その他の果実</p> <p>綿実</p> <p>ぎんなん</p> <p>くり</p> <p>ペカン</p> <p>アーモンド</p> <p>くるみ</p> <p>その他のナッツ類</p> <p>茶</p> <p>ホップ</p> <p>その他のスパイス</p> <p>その他のハーブ</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p>		
<p>ピラントール及び</p> <p>モラントール</p>	<p>牛の筋肉</p> <p>豚の筋肉</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</p> <p>牛の脂肪</p> <p>豚の脂肪</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</p> <p>牛の肝臓</p> <p>豚の肝臓</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</p> <p>牛の腎臓</p> <p>豚の腎臓</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</p> <p>牛の食用部分</p> <p>豚の食用部分</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物</p>	<p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.8ppm</p> <p>2ppm</p> <p>0.8ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.8ppm</p> <p>2ppm</p> <p>0.8ppm</p>	(新設)	

物の食用部分	0.1ppm
(略)	
大豆	0.05ppm
ばれいしよ	0.01ppm
さといも類	0.01ppm
はくさい	2 ppm
キヤベツ	0.05ppm
ブロッコリー	1 ppm
レタス	15ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.7ppm
アスパラガス	0.3ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
トマト	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.3ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.6ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.5ppm
みかん (外果皮を含む。)	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	2 ppm

物の食用部分	0.1ppm
(略)	
大豆	0.05ppm
ばれいしよ	0.01ppm
はくさい	2 ppm
キヤベツ	0.05ppm
ブロッコリー	1 ppm
レタス	15ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.7ppm
アスパラガス	0.3ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
トマト	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.3ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.6ppm
みかん (外果皮を含む。)	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	2 ppm
その他の果実	1 ppm
その他のスパイス	5 ppm

	その他の果実 その他のスパイス はちみつ	<u>1 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>0.05ppm</u>
(略)		
ホラムスルフロ ン	(略)	
ポリオキシンD 亜鉛塩	キヤベツ レタス ねぎ きゅうり りんご	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u>
ポリオキシン複 合体	はくさい キヤベツ レタス その他のきく科野菜 たまねぎ ねぎ にんにく にら にんじん パセリ トマト ピーマン なす きゅうり かぼちや すいか (果皮を含む。) メロン類果実 (果皮を含む。) その他の野菜 みかん (外果皮を含む。) なつみかんの果実全体	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>10ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.1ppm</u>

	はちみつ	<u>0.05ppm</u>
(略)		
ホラムスルフロ ン	(略)	
(新設)		
(新設)		

(略)	レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類 りんご 日本なし 西洋なし うめ いちご ぶどう かき マンゴー その他のスパイス	0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm 2ppm
(削る)		

(略)		
モラシテル	生の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 生の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 生の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 生の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.8ppm 2ppm 0.8ppm 0.2ppm 0.5ppm 0.2ppm

(略)		
(2)～(15) (略)		

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

(略)	第1欄	第2欄	第3欄
-----	-----	-----	-----

(判る)

(略)		
(2)～(15) (略)		
牛の食用部分	0.8ppm	
<u>豚の食用部分</u>	<u>2 ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.8ppm</u>	
<u>乳</u>	<u>0.1 ppm</u>	

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

(略)	第1欄	第2欄	第3欄
-----	-----	-----	-----

ピラジネル

<u>豚の筋肉</u>	<u>1 ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>	
<u>豚の脂肪</u>	<u>1 ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.5ppm</u>	
<u>豚の肝臓</u>	<u>10ppm</u>	
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.5ppm</u>	
<u>豚の腎臓</u>	<u>10ppm</u>	

	<p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</p> <p>0.5ppm 10ppm 0.5ppm</p>
(略)	(略)
(削る)	<p>ポリオキシン</p> <p>米 はくさい キヤベツ レタス その他のきく科野菜 たまねぎ ねぎ にんにく にら その他のゆり科野菜 にんじん セロリ みつば その他のせり科野菜 トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちや すいか メロン類果実 その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体</p> <p>0.06ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm</p>

<p>(略)</p>	<p>(略)</p>
<p>(2)~(6) (略)</p> <p>8~12 (略)</p>	<p>(2)~(6) (略)</p> <p>8~12 (略)</p>

<p>レモン</p> <p>オレンジ</p> <p>ベリーフルーツ</p> <p>ライム</p> <p>その他のかんきつ類果実</p> <p>りんご</p> <p>日本なし</p> <p>西洋なし</p> <p>うめ</p> <p>いちご</p> <p>ぶどう</p> <p>かき</p> <p>その他の果実</p> <p>その他のスパイス</p> <p>その他のハーブ</p>	<p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.3ppm</p> <p>0.3ppm</p> <p>0.3ppm</p>
---	---