

○厚生労働省告示第二十八号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、すいか、すいか（果皮を含む。）、みかん及びみかん（外果皮を含む。）に残留するアシノナピルの量の限度、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、キウイ及びキウイ（果皮を含む。）に残留するトリフロキシストロビンの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、そ

の他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハuckleベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家き

んの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフェナリモルの量の限度、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、もも及びもも（果皮及び種子を含む。）に残留するフェンピラザミンの量の限度、大豆、さといも類、かんしょ、だいこん類の根、たまねぎ、きゅうり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、えだまめ及びその他の野菜に残留するフルキサメタミドの量の限度、もも（果皮及び種子を含む。）及びその他のスパイスに残留するフロニカミドの量の限度並びにはくさい、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及びその他のナッツ類に残留するペンチオピラドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和五年二月十四日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前																																																						
<p>第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p>	<p>第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p>																																																						
<p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p>	<p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p>																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td rowspan="10"><u>アシノナピル</u></td><td><u>ピーマン</u></td><td><u>0.7ppm</u></td></tr><tr><td><u>なす</u></td><td><u>0.6ppm</u></td></tr><tr><td><u>きゅうり</u></td><td><u>0.2ppm</u></td></tr><tr><td><u>すいか(果皮を含む。)</u></td><td><u>0.4ppm</u></td></tr><tr><td><u>メロン類果実(果皮を含む。)</u></td><td><u>0.3ppm</u></td></tr><tr><td><u>みかん(外果皮を含む。)</u></td><td><u>2ppm</u></td></tr><tr><td><u>なつみかんの果実全体</u></td><td><u>2ppm</u></td></tr><tr><td><u>レモン</u></td><td><u>2ppm</u></td></tr><tr><td><u>オレンジ</u></td><td><u>2ppm</u></td></tr><tr><td><u>グレープフルーツ</u></td><td><u>2ppm</u></td></tr></tbody></table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			<u>アシノナピル</u>	<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>	<u>なす</u>	<u>0.6ppm</u>	<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>	<u>すいか(果皮を含む。)</u>	<u>0.4ppm</u>	<u>メロン類果実(果皮を含む。)</u>	<u>0.3ppm</u>	<u>みかん(外果皮を含む。)</u>	<u>2ppm</u>	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2ppm</u>	<u>レモン</u>	<u>2ppm</u>	<u>オレンジ</u>	<u>2ppm</u>	<u>グレープフルーツ</u>	<u>2ppm</u>	<table border="1"><thead><tr><th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td rowspan="10"><u>アシノナピル</u></td><td><u>なす</u></td><td><u>0.5ppm</u></td></tr><tr><td><u>すいか</u></td><td><u>0.03ppm</u></td></tr><tr><td><u>みかん</u></td><td><u>0.1ppm</u></td></tr><tr><td><u>なつみかんの果実全体</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>レモン</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>オレンジ</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>グレープフルーツ</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>ライム</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>その他のかんきつ類果実</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>りんご</u></td><td><u>3ppm</u></td></tr></tbody></table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			<u>アシノナピル</u>	<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>	<u>すいか</u>	<u>0.03ppm</u>	<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1ppm</u>	<u>レモン</u>	<u>1ppm</u>	<u>オレンジ</u>	<u>1ppm</u>	<u>グレープフルーツ</u>	<u>1ppm</u>	<u>ライム</u>	<u>1ppm</u>	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1ppm</u>	<u>りんご</u>	<u>3ppm</u>
第1欄	第2欄	第3欄																																																					
(略)																																																							
<u>アシノナピル</u>	<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>																																																					
	<u>なす</u>	<u>0.6ppm</u>																																																					
	<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>																																																					
	<u>すいか(果皮を含む。)</u>	<u>0.4ppm</u>																																																					
	<u>メロン類果実(果皮を含む。)</u>	<u>0.3ppm</u>																																																					
	<u>みかん(外果皮を含む。)</u>	<u>2ppm</u>																																																					
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2ppm</u>																																																					
	<u>レモン</u>	<u>2ppm</u>																																																					
	<u>オレンジ</u>	<u>2ppm</u>																																																					
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>2ppm</u>																																																					
第1欄	第2欄	第3欄																																																					
(略)																																																							
<u>アシノナピル</u>	<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>																																																					
	<u>すいか</u>	<u>0.03ppm</u>																																																					
	<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>																																																					
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1ppm</u>																																																					
	<u>レモン</u>	<u>1ppm</u>																																																					
	<u>オレンジ</u>	<u>1ppm</u>																																																					
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>1ppm</u>																																																					
	<u>ライム</u>	<u>1ppm</u>																																																					
	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1ppm</u>																																																					
	<u>りんご</u>	<u>3ppm</u>																																																					

<u>ライム</u>	2 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2 ppm
<u>りんご</u>	3 ppm
<u>日本なし</u>	0.9ppm
<u>西洋なし</u>	0.9ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	2 ppm
<u>ネクタリン</u>	2 ppm
<u>あんず</u>	3 ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	3 ppm
<u>おうとう</u>	3 ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>ぶどう</u>	2 ppm
<u>茶</u>	30ppm
<u>その他のスパイス</u>	6 ppm
<u>魚介類</u>	0.7ppm
<u>はちみつ</u>	0.05ppm

(略)

<u>トリフロキシス</u>	<u>米</u>	2 ppm
<u>トロピン</u>	<u>小麦</u>	0.2ppm
	<u>大麦</u>	0.5ppm
	<u>ライ麦</u>	0.05ppm
	<u>とうもろこし</u>	0.05ppm
	<u>その他の穀類</u>	0.05ppm
	<u>大豆</u>	0.08ppm
	<u>らっかせい</u>	0.05ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.04ppm
	<u>さといも類</u>	0.04ppm
	<u>かんしょ</u>	0.04ppm
	<u>やまいも</u>	0.04ppm
	<u>その他のいも類</u>	0.04ppm

<u>日本なし</u>	0.7ppm
<u>西洋なし</u>	0.7ppm
<u>あんず</u>	2 ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	2 ppm
<u>おうとう</u>	3 ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>茶</u>	20ppm
<u>その他のスパイス</u>	5 ppm
<u>魚介類</u>	0.7ppm
<u>はちみつ</u>	0.05ppm

(略)

<u>トリフロキシス</u>	<u>米</u>	2 ppm
<u>トロピン</u>	<u>小麦</u>	0.2ppm
	<u>大麦</u>	0.5ppm
	<u>ライ麦</u>	0.05ppm
	<u>とうもろこし</u>	0.05ppm
	<u>その他の穀類</u>	0.05ppm
	<u>大豆</u>	0.08ppm
	<u>らっかせい</u>	0.05ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.04ppm
	<u>てんさい</u>	0.05ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	15ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm

<u>てんさい</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>15ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>4ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>4ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>4ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>西洋わさび</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>4ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>4ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>4ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>4ppm</u>

<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	20ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	0.08ppm
<u>その他の野菜</u>	4ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	3ppm
<u>レモン</u>	3ppm
<u>オレンジ</u>	3ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3ppm
<u>ライム</u>	3ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3ppm
<u>りんご</u>	3ppm
<u>日本なし</u>	5ppm
<u>西洋なし</u>	5ppm
<u>マルメロ</u>	0.7ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.7ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	5ppm
<u>ネクタリン</u>	3ppm
<u>あんず</u>	5ppm
<u>すもも</u>	3ppm
<u>うめ</u>	5ppm
<u>おうとう</u>	3ppm
<u>いちご</u>	1ppm
<u>ブルーベリー</u>	2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	2ppm
<u>ぶどう</u>	5ppm
<u>かき</u>	1ppm
<u>バナナ</u>	0.5ppm

<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	3ppm
<u>レモン</u>	3ppm
<u>オレンジ</u>	3ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3ppm
<u>ライム</u>	3ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3ppm
<u>りんご</u>	3ppm
<u>日本なし</u>	5ppm
<u>西洋なし</u>	5ppm
<u>マルメロ</u>	0.7ppm
<u>びわ</u>	0.7ppm
<u>もも</u>	0.2ppm
<u>ネクタリン</u>	3ppm
<u>あんず</u>	5ppm
<u>すもも</u>	3ppm
<u>うめ</u>	5ppm
<u>おうとう</u>	3ppm
<u>いちご</u>	1ppm
<u>ブルーベリー</u>	2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	2ppm
<u>ぶどう</u>	5ppm
<u>かき</u>	1ppm
<u>バナナ</u>	0.5ppm
<u>キウイ</u>	0.02ppm
<u>パパイヤ</u>	0.7ppm
<u>グアバ</u>	0.05ppm
<u>マンゴー</u>	0.7ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	0.7ppm
<u>綿実</u>	0.05ppm

<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	0.02ppm
<u>パパイヤ</u>	0.7ppm
<u>グアバ</u>	0.05ppm
<u>マンゴー</u>	0.7ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	3 ppm
<u>綿実</u>	0.4ppm
<u>ぎんなん</u>	0.02ppm
<u>くり</u>	0.04ppm
<u>ペカン</u>	0.04ppm
<u>アーモンド</u>	0.04ppm
<u>くるみ</u>	0.04ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.04ppm
<u>茶</u>	5 ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.05ppm
<u>ホップ</u>	40ppm
<u>その他のスパイス</u>	10ppm
<u>その他のハーブ</u>	4 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.05ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.05ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.05ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.05ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.04ppm

<u>ぎんなん</u>	0.02ppm
<u>くり</u>	0.04ppm
<u>ペカン</u>	0.04ppm
<u>アーモンド</u>	0.04ppm
<u>くるみ</u>	0.04ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.04ppm
<u>茶</u>	5 ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.05ppm
<u>ホップ</u>	40ppm
<u>その他のスパイス</u>	10ppm
<u>その他のハーブ</u>	4 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.05ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.05ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.05ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.05ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.04ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.04ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.04ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.05ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.05ppm

	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>(略)</u>		
<u>フェナリモル</u>	<u>アーティチョーク</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>0.3ppm</u>

	<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>(略)</u>		
<u>フェナリモル</u>	<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>日本なし</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.5ppm</u>

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.02ppm

とうがらし（乾燥させたもの） 5 ppm

セロリ 0.5ppm

みつば 0.5ppm

その他のせり科野菜 0.5ppm

トマト 0.5ppm

ピーマン 0.5ppm

なす 0.5ppm

その他のなす科野菜 0.5ppm

きゅうり 0.5ppm

かぼちや 0.5ppm

しろうり 0.5ppm

すいか 1.0ppm

メロン類果実 1.0ppm

まくわうり 1.0ppm

その他のうり科野菜 0.5ppm

ほうれんそう 0.5ppm

たけのこ 0.5ppm

オクラ 0.5ppm

しょうが 0.5ppm

未成熟えんどう 0.5ppm

未成熟いんげん 0.5ppm

えだまめ 0.5ppm

マッシュルーム 0.5ppm

しいたけ 0.5ppm

その他のきのこ類 0.5ppm

その他の野菜 0.5ppm

みかん 1.0ppm

なつみかんの果実全体 1.0ppm

レモン 1.0ppm

オレンジ 1.0ppm

グレープフルーツ 1.0ppm

ライム 1.0ppm

<u>その他のかんきつ類果実</u>	1.0ppm
<u>りんご</u>	1.0ppm
<u>日本なし</u>	1.0ppm
<u>西洋なし</u>	1.0ppm
<u>マルメロ</u>	1.0ppm
<u>びわ</u>	1.0ppm
<u>もも</u>	1.0ppm
<u>ネクタリン</u>	1.0ppm
<u>あんず</u>	1.0ppm
<u>すもも</u>	1.0ppm
<u>うめ</u>	1.0ppm
<u>おうとう</u>	1.0ppm
<u>いちご</u>	1.0ppm
<u>ラズベリー</u>	1.0ppm
<u>ブラックベリー</u>	1.0ppm
<u>ブルーベリー</u>	1.0ppm
<u>クランベリー</u>	1.0ppm
<u>ハックルベリー</u>	1.0ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	1.0ppm
<u>ぶどう</u>	1.0ppm
<u>かき</u>	1.0ppm
<u>バナナ</u>	1.0ppm
<u>キウイ</u>	1.0ppm
<u>パパイヤ</u>	1.0ppm
<u>アボカド</u>	1.0ppm
<u>パイナップル</u>	1.0ppm
<u>グアバ</u>	1.0ppm
<u>マンゴー</u>	1.0ppm
<u>パッションフルーツ</u>	1.0ppm
<u>なつめやし</u>	1.0ppm
<u>その他の果実</u>	1.0ppm

(略)		
<u>フェンピラザミン</u>	<u>レタス</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>10ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>

	<u>ひまわりの種子</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>ごまの種子</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>べにばなの種子</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>綿実</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>なたね</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>その他のオイルシード</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>ぎんなん</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>くり</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>ペカン</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>アーモンド</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>くるみ</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>その他のナッツ類</u>	<u>1.0ppm</u>
(略)		
<u>フェンピラザミン</u>	<u>レタス</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>もも</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
	<u>ラズベリー</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ブラックベリー</u>	<u>5 ppm</u>

<u>その他のかんきつ類果実</u>	5 ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	5 ppm
<u>ネクタリン</u>	4 ppm
<u>あんず</u>	4 ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	4 ppm
<u>おうとう</u>	3 ppm
<u>いちご</u>	10ppm
<u>ラズベリー</u>	5 ppm
<u>ブラックベリー</u>	5 ppm
<u>ブルーベリー</u>	5 ppm
<u>クランベリー</u>	5 ppm
<u>ハックルベリー</u>	5 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	5 ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>その他の果実</u>	3 ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス</u>	15ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.02ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.02ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.05ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.05ppm

<u>ブルーベリー</u>	5 ppm
<u>クランベリー</u>	5 ppm
<u>ハックルベリー</u>	5 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	5 ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス</u>	15ppm

	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>フルキサメタミド</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>7 ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>

(略)		
<u>フルキサメタミド</u>	<u>大豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>

<u>その他のきく科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>6 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>

<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>5 ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>

	<u>ぶどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>フロニカミド</u>	<u>小麦</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>20ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>

(略)		
<u>フロニカミド</u>	<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>20ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>15ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>15ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>15ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>

<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>15ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>2 ppm</u>

<u>きょうな</u>	<u>15ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>15ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>10ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	3ppm
<u>ほうれんそう</u>	20ppm
<u>オクラ</u>	10ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4ppm
<u>えだまめ</u>	5ppm
<u>その他の野菜</u>	3ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2ppm
<u>レモン</u>	3ppm
<u>オレンジ</u>	3ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3ppm
<u>ライム</u>	3ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3ppm
<u>りんご</u>	0.8ppm
<u>日本なし</u>	0.8ppm
<u>西洋なし</u>	0.8ppm
<u>マルメロ</u>	0.8ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.8ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	0.8ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	2ppm
<u>すもも</u>	0.3ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	2ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>クランベリー</u>	2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	2ppm
<u>ぶどう</u>	6ppm

<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>ほうれんそう</u>	20ppm
<u>オクラ</u>	1ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	2ppm
<u>えだまめ</u>	2ppm
<u>その他の野菜</u>	3ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1ppm
<u>レモン</u>	2ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2ppm
<u>りんご</u>	0.8ppm
<u>日本なし</u>	0.8ppm
<u>西洋なし</u>	0.8ppm
<u>マルメロ</u>	0.8ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.8ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	2ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	1ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	1ppm
<u>おうとう</u>	2ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>クランベリー</u>	2ppm
<u>ぶどう</u>	2ppm
<u>かき</u>	0.8ppm
<u>その他の果実</u>	0.8ppm

<u>かき</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.4ppm</u>

<u>綿実</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>茶</u>	<u>30ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>スペアミント</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ペパーミント</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他のハーブ（スペアミント及びペパーミントを除く。）</u>	<u>15ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>

	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>トマトペースト（トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。）</u>	<u>15ppm</u>
(略)		
<u>ペンチオピラド</u>	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>

	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>トマトペースト（トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。）</u>	<u>7ppm</u>
(略)		
<u>ペンチオピラド</u>	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>その他の豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>かんしょ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>3ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>50ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>50ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>50ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>5ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>5ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>5ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>50ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>50ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>50ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>50ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>50ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>30ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>30ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>4ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にら</u>	<u>20ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>その他の豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>かんしょ</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>3ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>30ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>50ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>30ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>30ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>5ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>5ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>50ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>50ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>50ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>50ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>50ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>30ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>30ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>4ppm</u>
<u>にら</u>	<u>20ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>5ppm</u>

<u>その他のゆり科野菜</u>	5 ppm
<u>にんじん</u>	0.6ppm
<u>パセリ</u>	30ppm
<u>セロリ</u>	30ppm
<u>みつば</u>	30ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	30ppm
<u>トマト</u>	3 ppm
<u>ピーマン</u>	3 ppm
<u>なす</u>	3 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	30ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.5ppm
<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.9ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	30ppm
<u>ほうれんそう</u>	30ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.06ppm
<u>未成熟えんどう</u>	4 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4 ppm
<u>えだまめ</u>	4 ppm
<u>しいたけ</u>	2 ppm
<u>その他のきのこ類</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	5 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm
<u>レモン</u>	5 ppm
<u>オレンジ</u>	5 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	5 ppm

<u>にんじん</u>	0.6ppm
<u>パセリ</u>	30ppm
<u>セロリ</u>	30ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	30ppm
<u>トマト</u>	3 ppm
<u>ピーマン</u>	3 ppm
<u>なす</u>	3 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	30ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.5ppm
<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.9ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	30ppm
<u>ほうれんそう</u>	30ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.06ppm
<u>未成熟えんどう</u>	4 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4 ppm
<u>えだまめ</u>	4 ppm
<u>しいたけ</u>	2 ppm
<u>その他のきのこ類</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	5 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm
<u>レモン</u>	5 ppm
<u>オレンジ</u>	5 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	5 ppm
<u>ライム</u>	5 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	5 ppm
<u>りんご</u>	2 ppm

<u>ライム</u>	5 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	5 ppm
<u>りんご</u>	2 ppm
<u>日本なし</u>	3 ppm
<u>西洋なし</u>	3 ppm
<u>マルメロ^こ</u>	0.5ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.4ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	5 ppm
<u>ネクタリン</u>	4 ppm
<u>あんず</u>	10ppm
<u>すもも</u>	4 ppm
<u>うめ</u>	10ppm
<u>おうとう</u>	5 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm
<u>ラズベリー</u>	10ppm
<u>ブラックベリー</u>	10ppm
<u>ブルーベリー</u>	7 ppm
<u>クランベリー</u>	3 ppm
<u>ハックルベリー</u>	7 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	10ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>かき</u>	3 ppm
<u>その他の果実</u>	3 ppm
<u>ひまわりの種子</u>	2 ppm
<u>綿実</u>	2 ppm
<u>なたね</u>	2 ppm
<u>ぎんなん</u>	0.05ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.05ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm

<u>日本なし</u>	3 ppm
<u>西洋なし</u>	3 ppm
<u>マルメロ^こ</u>	0.5ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.4ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	4 ppm
<u>ネクタリン</u>	4 ppm
<u>あんず</u>	10ppm
<u>すもも</u>	4 ppm
<u>うめ</u>	10ppm
<u>おうとう</u>	5 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm
<u>ブルーベリー</u>	3 ppm
<u>クランベリー</u>	3 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	3 ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>かき</u>	3 ppm
<u>その他の果実</u>	3 ppm
<u>ひまわりの種子</u>	2 ppm
<u>綿実</u>	2 ppm
<u>なたね</u>	2 ppm
<u>ぎんなん</u>	0.05ppm
<u>くり</u>	0.06ppm
<u>ペカン</u>	0.06ppm
<u>アーモンド</u>	0.06ppm
<u>くるみ</u>	0.06ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.06ppm
<u>その他のスパイス</u>	15ppm
<u>その他のハーブ</u>	50ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.04ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.04ppm

<u>くるみ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>50ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.03ppm</u>

<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.03ppm</u>

<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.03ppm</u>

(略)

(2)～(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならない。また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

--	--

(略)

(2)～(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならない。また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>フェナリモル</u>	<u>大豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>らつかせい</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>ばれいしよ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしよ</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>やまいも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>

(略)
(2)～(6) (略)
8～12 (略)
B～D (略)

	<u>鶏の脂肪</u> 0.02ppm <u>その他の家きんの脂肪</u> 0.02ppm <u>鶏の肝臓</u> 0.02ppm <u>その他の家きんの肝臓</u> 0.02ppm <u>鶏の腎臓</u> 0.02ppm <u>その他の家きんの腎臓</u> 0.02ppm <u>鶏の食用部分</u> 0.02ppm <u>その他の家きんの食用部分</u> 0.02ppm <u>鶏の卵</u> 0.02ppm <u>その他の家きんの卵</u> 0.02ppm
(略)	
(2)～(6) (略)	
8～12 (略)	
B～D (略)	