

○厚生労働省告示第七十六号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ぶどう及び乳に残留するイソピラザムの量の限度、乳に残留するトリネキサパックエチルの量の限度、たまねぎ、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、未成熟いんげん、みかん、みかん（外果皮を含む。）、うめ、牛のむ。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）及びその他のスパイスに残留するピラジフルミドの量の限度並びに米、大豆、そら豆、ブロッコリー、チコリ、にら、その他のゆり科野菜、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、うめ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪に残留するフルジオキシニルの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和五年四月二十六日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分)

名 冊 密			名 冊 稀		
第 1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略)			第 1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略)		
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に並び、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。					
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度					
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)					
イソピラザム			イソピラザム		
小麦	小麦	0.2ppm	小麦	小麦	0.2ppm
大麦	大麦	0.6ppm	大麦	大麦	0.6ppm
ライ麦	ライ麦	0.2ppm	ライ麦	ライ麦	0.2ppm
その他の穀類	その他の穀類	0.6ppm	その他の穀類	その他の穀類	0.6ppm
らつかせい	らつかせい	0.01ppm	らつかせい	らつかせい	0.01ppm
はくさい	はくさい	5ppm	はくさい	はくさい	5ppm
キヤベツ	キヤベツ	3ppm	キヤベツ	キヤベツ	3ppm
レタス	レタス	40ppm	レタス	レタス	10ppm
にんじん	にんじん	0.2ppm	にんじん	にんじん	0.2ppm

トマト	3 ppm
ピーマン	0.09ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	0.09ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	0.05ppm
しろすり	0.2ppm
メロン類	3 ppm
果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
まくわうり (果皮を含む。)	5 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
ワルメロ	0.4ppm
びわ (果梗 <small>こう</small> を除き、果皮及び種子を含む。)	0.4ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	2 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ぶどう	8 ppm
かき	2 ppm
バナナ	0.06ppm
その他の果実	0.4ppm
なたね	0.2ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類 <small>せい</small> に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.03ppm

トマト	3 ppm
ピーマン	0.09ppm
なす	2 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	0.05ppm
メロン類	0.05ppm
果実	5 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
ワルメロ	0.4ppm
もも	0.2ppm
あんず	5 ppm
すもも	2 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ぶどう	10ppm
かき	2 ppm
バナナ	0.06ppm
その他の果実	0.4ppm
なたね	0.2ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類 <small>せい</small> に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.03ppm
豚の脂肪	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類 <small>せい</small> に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm

	豚の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)		
ゾキサミド	ばれいしよ たまねぎ	0.02ppm 0.7ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)		
ゾキサミド	ばれいしよ たまねぎ	0.02ppm 0.7ppm

	トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちや しろうり すいか (果皮を含む。) メロン類果実 (果皮を含む。) まくわうり (果皮を含む。) その他のうり科野菜 オクラ ぶどう バナナ はちみつ	2 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 1 ppm 5 ppm 0.2ppm 0.05ppm
(略)		
トリネキサパツ クエチル	米 小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 さとうきび なたね 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 0.5ppm 2 ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm

	トマト ピーマン きゅうり かぼちや しろうり すいか (果皮を含む。) メロン類果実 (果皮を含む。) まくわうり (果皮を含む。) その他のうり科野菜 ぶどう バナナ 苺ぶどう はちみつ	2 ppm 0.3ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 5 ppm 0.2ppm 15ppm 0.05ppm
(略)		
トリネキサパツ クエチル	小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類	0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	小麦ふすま	8 ppm
(略)		
ピラジナルミド	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm

(略)		
ピラジナルミド	小豆類	0.3ppm
	はくさい	2 ppm
	キヤベツ	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm

その他の豆類	0.3ppm
はくさい	3 ppm
キヤベツ	3 ppm
カリフラワー	10ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
レタス	40ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	0.05ppm
にら	30ppm
アスパラガス	3 ppm
にんじん	0.3ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	0.9ppm
かぼちや	1 ppm
すいか (果皮を含む。)	0.8ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	1 ppm
まくわうり (果皮を含む。)	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	4 ppm
えだまめ	15ppm
その他の野菜	15ppm
みかん (外果皮を含む。)	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm

レタス	20ppm
たまねぎ	0.3ppm
ねぎ	5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	0.7ppm
きゅうり	0.7ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.05ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	10ppm
その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
もも	0.2ppm
ネクターリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	3 ppm
うめ	0.7ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm

グレープフルーツ	2 ppm	ぶどう	2 ppm
ライム	2 ppm	かき	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm	その他のスパイス	10ppm
りんご	1 ppm	はちみつ	0.05ppm
日本なし	1 ppm		
西洋なし	1 ppm		
もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm		
ネクタリン	2 ppm		
あんず	3 ppm		
すもも	0.7ppm		
うめ	3 ppm		
おうとう	3 ppm		
いちご	3 ppm		
ぶどう	3 ppm		
かき	0.8ppm		
キウイ (果皮を含む。)	3 ppm		
その他のスパイス	9 ppm		
生の筋肉	0.01ppm		
豚の筋肉	0.01ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm		
生の脂肪	0.01ppm		
豚の脂肪	0.01ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm		
生の肝臓	0.01ppm		
豚の肝臓	0.01ppm		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm		
牛の腎臓	0.01ppm		
豚の腎臓	0.01ppm		

	<p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</p> <p>牛の食用部分</p> <p>豚の食用部分</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</p> <p>乳</p> <p>鶏の筋肉</p> <p>その他の家きんの筋肉</p> <p>鶏の脂肪</p> <p>その他の家きんの脂肪</p> <p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>はちみつ</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p>
(略)		
ピリダリル	<p>とうもろこし</p> <p>そば</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>その他の豆類</p> <p>ばれいしょ</p> <p>さといも類</p> <p>かんしょ</p>	<p>0.05ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p>

(略)		
ピリダリル	<p>とうもろこし</p> <p>そば</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>その他の豆類</p> <p>ばれいしょ</p> <p>さといも類</p> <p>かんしょ</p>	<p>0.05ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p>

だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
はくさい
キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にら
アスパラガス
にんじん
パセリ
セロリ
みつば
その他のせり科野菜
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり

0.1ppm
5 ppm
0.5ppm
15ppm
1 ppm
0.2ppm
15ppm
15ppm
25ppm
15ppm
0.3ppm
2 ppm
15ppm
0.05ppm
25ppm
30ppm
15ppm
0.05ppm
5 ppm
30ppm
3 ppm
0.3ppm
50ppm
15ppm
20ppm
50ppm
5 ppm
2 ppm
1 ppm
5 ppm
0.5ppm

だいこん類の根
だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
はくさい
キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にら
アスパラガス
にんじん
セロリ
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
すいか(果皮を含む。)
メロン類果実(果皮を含む。)
その他のうり科野菜

0.1ppm
5 ppm
0.5ppm
15ppm
1 ppm
0.2ppm
15ppm
15ppm
25ppm
15ppm
0.3ppm
2 ppm
15ppm
0.05ppm
25ppm
30ppm
15ppm
0.05ppm
5 ppm
30ppm
3 ppm
0.3ppm
15ppm
5 ppm
2 ppm
1 ppm
5 ppm
0.5ppm
0.3ppm
0.9ppm
0.7ppm

	すいか (果皮を含む。) メロン類果実 (果皮を含む。) その他のウリ科野菜 ほうれんそう オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ その他の野菜 いちご その他のハーブ 魚介類	0.3ppm 0.9ppm 0.7ppm 40ppm 3ppm 0.2ppm 5ppm 3ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 50ppm 0.3ppm
(略)		
フルジオキソニル	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 ばれいしょ さといも類 その他のいも類 てんさい だいこん類の根	0.01ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.5ppm 0.3ppm 0.4ppm 0.5ppm 6ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.01ppm 0.7ppm

	ほうれんそう オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ その他の野菜 いちご その他のハーブ 魚介類	40ppm 3ppm 0.2ppm 5ppm 3ppm 5ppm 5ppm 5ppm 30ppm 0.3ppm
(略)		
フルジオキソニル	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 ばれいしょ さといも類 その他のいも類 だいこん類の根 だいこん類の葉	0.02ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.07ppm 0.5ppm 0.5ppm 6ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.5ppm 20ppm

だいこん類の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
チコリ
エンダイブ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
にら
わけぎ
その他のゆり科野菜
にんじん
パースニツプ
パセリ

20ppm
0.7ppm
20ppm
0.7ppm
10ppm
15ppm
8ppm
8ppm
15ppm
15ppm
15ppm
15ppm
2ppm
8ppm
15ppm
15ppm
0.7ppm
0.7ppm
20ppm
30ppm
30ppm
30ppm
40ppm
30ppm
0.5ppm
7ppm
0.5ppm
2ppm
10ppm
0.8ppm
5ppm
0.7ppm
10ppm

かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
チコリ
エンダイブ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
にら
わけぎ
その他のゆり科野菜
にんじん
パースニツプ
パセリ
その他のせり科野菜

0.5ppm
20ppm
0.5ppm
10ppm
2ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
2ppm
10ppm
10ppm
0.5ppm
0.5ppm
30ppm
30ppm
30ppm
40ppm
30ppm
0.5ppm
7ppm
0.2ppm
9ppm
10ppm
10ppm
5ppm
0.5ppm
10ppm
20ppm

セロリ	15ppm
その他のせり科野菜	20ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか (果皮を含む。)	1 ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	2 ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	30ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
その他の野菜	60ppm
みかん (外果皮を含む。)	3 ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご (果梗を含む。)	5 ppm
西洋なし (果梗を含む。)	5 ppm
ラルメロ (果梗を含む。)	5 ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	10ppm

トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	30ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
その他の野菜	60ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご (花おち、しん及び果梗の基部を含む。)	5 ppm
西洋なし (花おち、しん及び果梗の基部を含む。)	5 ppm
ラルメロ (花おち、しん及び果梗の基部を含む。)	5 ppm
びわ (果梗、果皮及び種子を含む。)	5 ppm

もも (果皮を含む。)	5 ppm
ネクタリン (果梗を含む。)	5 ppm
あんず (果梗を含む。)	5 ppm
すもも (果梗を含む。)	5 ppm
うめ	0.3ppm
おうとう	10ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ズラツクベリー	5 ppm
ブルーベリー	2 ppm
ハツクルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
キウイー (果皮を含む。)	20ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	20ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	5 ppm
その他の果実	15ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
その他のスパイス	15ppm
その他のハーブ	60ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm

もも (果皮を含む。)	5 ppm
ネクタリン (果梗を含む。)	5 ppm
あんず (果梗を含む。)	5 ppm
すもも (果梗を含む。)	5 ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ズラツクベリー	5 ppm
ブルーベリー	2 ppm
ハツクルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
キウイー (果皮を含む。)	20ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド (果梗を含む。)	5 ppm
パイナップル (果梗を含む。)	20ppm
マンゴー (果梗を含む。)	5 ppm
その他の果実	15ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	40ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類	0.04ppm
(略)		
フルトリアホー	小麦	0.2ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類	0.04ppm
(略)		
フルトリアホー	小麦	0.2ppm

ル	
大麦	0.2ppm
とうもろこし	0.01ppm
その他の穀類	2 ppm
大豆	0.4ppm
らつかせい	0.2ppm
てんさい	0.02ppm
キヤベツ	2 ppm
芽キヤベツ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
レタス	2 ppm
セロリ	3 ppm
トマト	0.8ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか (果皮を含む。)	0.3ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.3ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
りんご	0.4ppm
日本なし	0.4ppm
西洋なし	0.4ppm
ワルメロ	0.4ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.4ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	0.6ppm
ネクタリン	0.6ppm

ル	
大麦	0.2ppm
とうもろこし	0.01ppm
大豆	0.4ppm
らつかせい	0.2ppm
てんさい	0.02ppm
キヤベツ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
レタス	2 ppm
セロリ	3 ppm
トマト	0.8ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
りんご	0.4ppm
日本なし	0.4ppm
西洋なし	0.4ppm
ワルメロ	0.4ppm
ネクタリン	0.6ppm
あんず	0.6ppm
すもも	0.4ppm
うめ	0.6ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	2 ppm
バナナ	0.3ppm
綿実	0.5ppm
なたね	0.5ppm

あんず	0.6ppm
すもも	0.4ppm
うめ	0.6ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.4ppm
バナナ	0.3ppm
綿実	0.5ppm
なたね	0.5ppm
コーヒード豆	0.2ppm
ホツヅ	20ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.5ppm

コーヒード豆	0.2ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm

	物の食用部分		
	乳		0.05ppm
	鶏の筋肉		0.05ppm
	その他の家きんの筋肉		0.05ppm
	鶏の脂肪		0.05ppm
	その他の家きんの脂肪		0.05ppm
	鶏の肝臓		0.05ppm
	その他の家きんの肝臓		0.05ppm
	鶏の腎臓		0.05ppm
	その他の家きんの腎臓		0.05ppm
	鶏の食用部分		0.05ppm
	その他の家きんの食用部分		0.05ppm
	鶏の卵		0.05ppm
	その他の家きんの卵		0.05ppm
(略)			
(2)～(15) (略)			
7～12 (略)			
B～D (略)			
	その他の家きんの食用部分		0.05ppm
	鶏の卵		0.05ppm
	その他の家きんの卵		0.05ppm
(略)			
(2)～(15) (略)			
7～12 (略)			
B～D (略)			