

○厚生労働省告示第二百八号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、その他の野菜（れんこんに限る。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、びわ、びわ（果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。）、もも及びもも（果皮及び種子を含む。）に残留するアセキノシルの量の限度、未成熟いんげん、えだまめ及びグアバに残留するイソフエタミドの量の限度、ねぎ、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪に残留するメトキシフェノジドの量の限度並びにその他の陸棲哺乳類せいに属する動物の肝臓に残留するモサプリドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和五年五月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前																																																												
<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">第1欄</th> <th style="width: 33%;">第2欄</th> <th style="width: 33%;">第3欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td><u>アセキノシル</u></td> <td><u>とうもろこし</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.02ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>小豆類</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.5ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>やまいも</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.2ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>その他のきく科野菜</u></td> <td style="text-align: center;"><u>15ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>ピーマン</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>なす</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>その他のなす科野菜</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>きゅうり</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.5ppm</u></td> </tr> </tbody> </table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			<u>アセキノシル</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>		<u>小豆類</u>	<u>0.5ppm</u>		<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>		<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>		<u>なす</u>	<u>1ppm</u>		<u>その他のなす科野菜</u>	<u>1ppm</u>		<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>	<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">第1欄</th> <th style="width: 33%;">第2欄</th> <th style="width: 33%;">第3欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td><u>アセキノシル</u></td> <td><u>小豆類</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.5ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>やまいも</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.2ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>その他のきく科野菜</u></td> <td style="text-align: center;"><u>15ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>ピーマン</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>なす</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>その他のなす科野菜</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>きゅうり</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.5ppm</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>かぼちゃ</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0.5ppm</u></td> </tr> </tbody> </table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			<u>アセキノシル</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.5ppm</u>		<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>		<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>		<u>なす</u>	<u>1ppm</u>		<u>その他のなす科野菜</u>	<u>1ppm</u>		<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>		<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
第1欄	第2欄	第3欄																																																											
(略)																																																													
<u>アセキノシル</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>																																																											
	<u>小豆類</u>	<u>0.5ppm</u>																																																											
	<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>																																																											
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>																																																											
	<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>																																																											
	<u>なす</u>	<u>1ppm</u>																																																											
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>1ppm</u>																																																											
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>																																																											
第1欄	第2欄	第3欄																																																											
(略)																																																													
<u>アセキノシル</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.5ppm</u>																																																											
	<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>																																																											
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>																																																											
	<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>																																																											
	<u>なす</u>	<u>1ppm</u>																																																											
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>1ppm</u>																																																											
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>																																																											
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>																																																											

<u>かぼちや</u>	0.5ppm
<u>しろり</u>	0.7ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>その他の野菜（ずいきに限る。）</u>	2ppm
<u>）</u>	
<u>その他の野菜（ずいき及びれん</u>	15ppm
<u>こんを除く。）</u>	
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2ppm
<u>レモン</u>	2ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2ppm
<u>りんご</u>	0.7ppm
<u>日本なし</u>	1ppm
<u>西洋なし</u>	1ppm
<u>マルメロ</u>	0.4ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種</u>	0.4ppm
<u>子を含む。）</u>	
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	2ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>すもも</u>	0.7ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	2ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ぶどう</u>	0.5ppm
<u>パイヤ</u>	1ppm
<u>マンゴー</u>	0.5ppm

<u>しろり</u>	0.7ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>その他の野菜</u>	1ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2ppm
<u>レモン</u>	1ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	1ppm
<u>りんご</u>	0.7ppm
<u>日本なし</u>	1ppm
<u>西洋なし</u>	1ppm
<u>マルメロ</u>	0.4ppm
<u>びわ</u>	0.4ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>すもも</u>	0.7ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	2ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ぶどう</u>	0.5ppm
<u>パイヤ</u>	1ppm
<u>マンゴー</u>	0.5ppm
<u>その他の果実</u>	2ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>ペカン</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm

	<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>くり</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>くるみ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
	<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>40ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
<u>イソフェタミド</u>	<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>9 ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>80ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>20ppm</u>

	<u>くるみ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
	<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
<u>イソフェタミド</u>	<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>9 ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>20ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>

<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>7 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>4 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>7 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>7 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>7 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>7 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>10ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>10ppm</u>
<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>

<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>7 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>4 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>7 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>7 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>7 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>7 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>10ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>10ppm</u>
<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キウイ（果皮を含む。）</u>	<u>10ppm</u>

<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>10ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>10ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>グアバ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>10ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>

	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家さんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家さんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家さんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>ピリプロキシフ</u>	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>エン</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>2ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>2ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>2ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>2ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>みつば</u>	<u>20ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>3ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>

	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家さんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家さんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>ピリプロキシフ</u>	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>エン</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>2ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>2ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>2ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>2ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>みつば</u>	<u>20ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>3ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>1 ppm</u>

<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>1 ppm</u>

<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>1 ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>茶</u>	<u>15ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>1 ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>茶</u>	<u>15ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>

	物の腎臓	
	牛の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
(略)		
メトキシフェノジド	米	0.1ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	5ppm
	えんどう	5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.03ppm
	その他の豆類	5ppm
	かんしょ	0.05ppm
	てんさい	0.3ppm
	だいこん類の根	0.4ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の葉	30ppm
	クレソン	30ppm
	はくさい	7ppm
	キャベツ	7ppm
	芽キャベツ	7ppm
	ケール	30ppm
	こまつな	30ppm
	きょうな	30ppm
	チンゲンサイ	30ppm
	カリフラワー	7ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	アーティチョーク	3ppm
	チコリ	30ppm

	牛の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
(略)		
メトキシフェノジド	米	0.1ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	5ppm
	えんどう	5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.03ppm
	その他の豆類	5ppm
	かんしょ	0.05ppm
	てんさい	0.3ppm
	だいこん類の根	0.4ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の葉	30ppm
	クレソン	30ppm
	はくさい	7ppm
	キャベツ	7ppm
	芽キャベツ	7ppm
	ケール	30ppm
	こまつな	30ppm
	きょうな	30ppm
	チンゲンサイ	30ppm
	カリフラワー	7ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	アーティチョーク	3ppm
	チコリ	30ppm

<u>エンダイブ</u>	30ppm
<u>しゅんぎく</u>	30ppm
<u>レタス</u>	30ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	30ppm
<u>ねぎ</u>	2 ppm
<u>にんじん</u>	0.5ppm
<u>パセリ</u>	30ppm
<u>セロリ</u>	15ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	30ppm
<u>トマト</u>	2 ppm
<u>ピーマン</u>	3 ppm
<u>なす</u>	2 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	2 ppm
<u>きゅうり</u>	0.3ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.3ppm
<u>しろり</u>	0.3ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	30ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	2 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm

<u>エンダイブ</u>	30ppm
<u>しゅんぎく</u>	30ppm
<u>レタス</u>	30ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	30ppm
<u>ねぎ</u>	3 ppm
<u>にんじん</u>	0.5ppm
<u>パセリ</u>	30ppm
<u>セロリ</u>	15ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	30ppm
<u>トマト</u>	2 ppm
<u>ピーマン</u>	3 ppm
<u>なす</u>	2 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	2 ppm
<u>きゅうり</u>	0.3ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.3ppm
<u>しろり</u>	0.3ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.3ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	30ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	2 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm

<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	2 ppm
<u>日本なし</u>	2 ppm
<u>西洋なし</u>	2 ppm
<u>マルメロ</u>	2 ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	2 ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	2 ppm
<u>ネクタリン</u>	2 ppm
<u>あんず</u>	2 ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	2 ppm
<u>おうとう</u>	2 ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>ラズベリー</u>	6 ppm
<u>ブラックベリー</u>	6 ppm
<u>ブルーベリー</u>	4 ppm
<u>クランベリー</u>	0.7ppm
<u>ハックルベリー</u>	4 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	6 ppm
<u>ぶどう</u>	1 ppm
<u>かき</u>	2 ppm
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	1 ppm
<u>アボカド</u>	0.7ppm
<u>その他の果実</u>	2 ppm
<u>綿実</u>	7 ppm
<u>ぎんなん</u>	0.1ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm

<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	2 ppm
<u>日本なし</u>	2 ppm
<u>西洋なし</u>	2 ppm
<u>マルメロ</u>	2 ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	2 ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	2 ppm
<u>ネクタリン</u>	2 ppm
<u>あんず</u>	2 ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	2 ppm
<u>おうとう</u>	2 ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>ラズベリー</u>	6 ppm
<u>ブラックベリー</u>	6 ppm
<u>ブルーベリー</u>	4 ppm
<u>クランベリー</u>	0.7ppm
<u>ハックルベリー</u>	4 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	6 ppm
<u>ぶどう</u>	1 ppm
<u>かき</u>	2 ppm
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	1 ppm
<u>アボカド</u>	0.7ppm
<u>その他の果実</u>	2 ppm
<u>綿実</u>	7 ppm
<u>ぎんなん</u>	0.1ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm

<u>くるみ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>茶</u>	<u>70ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>くるみ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>

	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>落花生油</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>モサプリド</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
(2)~(15) (略)		
7~12 (略)		
B~D (略)		

	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>落花生油</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>モサプリド</u>	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.06ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.06ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
(略)		
(2)~(15) (略)		
7~12 (略)		
B~D (略)		