○厚生労働省告示第二百九十号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、さといも類、こんにゃくいも及びその他のなす科野菜に残留するアミスルブロムの量の限度、しいたけ及びその他のきのこ類に残留するアメトクトラジンの量の限度、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、ねぎ、にら、その他のゆり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、その他のうり科野菜、未成熟えんどう、みかん、みかん（外果皮を含む。）、りんご、日本なし、びわ、びわ（果梗（こう）を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、あんず、すもも、うめ、いちご、ブラックベリー、クランベリー、キウイー、キウィー（果皮を含む。）、ひまわりの種子、なたね、くり及びひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）に残留するグルホシネートの量の限度、とうもろこし、ねぎ、にんにく、かぼちゃ、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、もも及びもも（果皮及び種子を含む。）

に残留するシメコナゾールの量の限度、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、にんじん、パースニップ、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）及びほうれんそうに残留するフルピラジフロンの量の限度、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし及びぶどうに残留するフルミオキサジンの量の限度、はくさい、みかん及びみかん（外果皮を含む。）に残留するメタアルデヒドの量の限度並びにかきに残留するメフェントリフルコナゾールの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和五年十月十八日

厚生労働大臣　武見　敬三

（傍線部分は改正部分）

改　正　後

第１　食品

Ａ　食品一般の成分規格

１～５　（略）

６　５の規定にかかわらず、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、⑵の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第３欄に「不検出」と定めている同表の第２欄に掲げる食品については、⑶から⒂までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

⑴　食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第１欄	第２欄	第３欄
（略）		
アミスルブロム	米	0.05ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.2ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.01ppm
	こんにゃくいも	0.01ppm
	てんさい	１ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	25ppm

改　正　前

第１　食品

Ａ　食品一般の成分規格

１～５　（略）

６　５の規定にかかわらず、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、⑵の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第３欄に「不検出」と定めている同表の第２欄に掲げる食品については、⑶から⒂までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

⑴　食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第１欄	第２欄	第３欄
（略）		
アミスルブロム	米	0.05ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.2ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	こんにゃくいも	0.05ppm
	てんさい	１ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	25ppm

		かぶ類の根	0.5ppm				かぶ類の根	0.5ppm	
		かぶ類の葉	30ppm				かぶ類の葉	30ppm	
		はくさい	10ppm				はくさい	10ppm	
		キャベツ	３ppm				キャベツ	３ppm	
		ケール	20ppm				ケール	20ppm	
		こまつな	15ppm				こまつな	15ppm	
		きょうな	20ppm				きょうな	20ppm	
		チンゲンサイ	20ppm				チンゲンサイ	20ppm	
		カリフラワー	２ppm				カリフラワー	２ppm	
		ブロッコリー	２ppm				ブロッコリー	２ppm	
		その他のあぶらな科野菜	20ppm				その他のあぶらな科野菜	20ppm	
		レタス	30ppm				レタス	20ppm	
		たまねぎ	0.05ppm				たまねぎ	0.05ppm	
		ねぎ	３ppm				ねぎ	３ppm	
		その他のゆり科野菜	0.05ppm				その他のゆり科野菜	0.05ppm	
		トマト	２ppm				トマト	２ppm	
		ピーマン	３ppm				ピーマン	３ppm	
		なす	１ppm				なす	１ppm	
		その他のなす科野菜	４ppm				その他のなす科野菜	５ppm	
		きゅうり	0.7ppm				きゅうり	0.7ppm	
		かぼちゃ	２ppm				かぼちゃ	２ppm	
		すいか	0.05ppm				すいか	0.05ppm	
		メロン類果実（果皮を含む。）	１ppm				メロン類果実（果皮を含む。）	１ppm	
		ほうれんそう	50ppm				ほうれんそう	30ppm	
		しょうが	２ppm				しょうが	２ppm	
		えだまめ	10ppm				えだまめ	10ppm	
		みかん（外果皮を含む。）	３ppm				みかん（外果皮を含む。）	３ppm	
		なつみかんの果実全体	２ppm				なつみかんの果実全体	２ppm	
		レモン	２ppm				レモン	２ppm	
		オレンジ	２ppm				オレンジ	２ppm	
		グレープフルーツ	２ppm				グレープフルーツ	２ppm	

	ライム	２ppm
	その他のかんきつ類果実	２ppm
	いちご	0.05ppm
	ぶどう	５ppm
	その他の果実	１ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	20ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
	乳	0.01ppm
	はちみつ	0.05ppm
（略）		
アメトクトラジ	大豆	0.4ppm

	ライム	２ppm
	その他のかんきつ類果実	２ppm
	いちご	0.05ppm
	ぶどう	５ppm
	その他の果実	１ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	20ppm
	はちみつ	0.05ppm
（略）		
アメトクトラジ	大豆	0.4ppm

	ン	小豆類	0.2ppm		ン	小豆類	0.2ppm		
		ばれいしょ	0.05ppm			ばれいしょ	0.05ppm		
		さといも類	0.05ppm			さといも類	0.05ppm		
		かんしょ	0.05ppm			かんしょ	0.05ppm		
		やまいも	0.05ppm			やまいも	0.05ppm		
		その他のいも類	0.05ppm			その他のいも類	0.05ppm		
		だいこん類の葉	50ppm			だいこん類の葉	50ppm		
		かぶ類の葉	50ppm			かぶ類の葉	50ppm		
		クレソン	50ppm			クレソン	50ppm		
		はくさい	50ppm			はくさい	50ppm		
		キャベツ	20ppm			キャベツ	９ppm		
		芽キャベツ	９ppm			芽キャベツ	９ppm		
		ケール	50ppm			ケール	50ppm		
		こまつな	50ppm			こまつな	50ppm		
		きょうな	50ppm			きょうな	50ppm		
		チンゲンサイ	50ppm			チンゲンサイ	50ppm		
		カリフラワー	９ppm			カリフラワー	９ppm		
		ブロッコリー	９ppm			ブロッコリー	９ppm		
		その他のあぶらな科野菜	50ppm			その他のあぶらな科野菜	50ppm		
		チコリ	50ppm			チコリ	50ppm		
		エンダイブ	50ppm			エンダイブ	50ppm		
		しゅんぎく	50ppm			しゅんぎく	50ppm		
		レタス	60ppm			レタス	50ppm		
		その他のきく科野菜	50ppm			その他のきく科野菜	50ppm		
		たまねぎ	２ppm			たまねぎ	２ppm		
		ねぎ	20ppm			ねぎ	20ppm		
		にんにく	２ppm			にんにく	２ppm		
		にら	20ppm			にら	20ppm		
		その他のゆり科野菜	20ppm			その他のゆり科野菜	20ppm		
		パセリ	40ppm			パセリ	40ppm		
		セロリ	40ppm			セロリ	40ppm		

		その他のせり科野菜	40ppm				その他のせり科野菜	40ppm	
		トマト	５ppm				トマト	５ppm	
		ピーマン	２ppm				ピーマン	２ppm	
		なす	２ppm				なす	２ppm	
		その他のなす科野菜	50ppm				その他のなす科野菜	50ppm	
		きゅうり	３ppm				きゅうり	３ppm	
		かぼちゃ	３ppm				かぼちゃ	３ppm	
		しろうり	３ppm				しろうり	３ppm	
		すいか（果皮を含む。）	３ppm				すいか（果皮を含む。）	３ppm	
		メロン類果実（果皮を含む。）	３ppm				メロン類果実（果皮を含む。）	３ppm	
		まくわうり（果皮を含む。）	３ppm				まくわうり（果皮を含む。）	３ppm	
		その他のうり科野菜	50ppm				その他のうり科野菜	50ppm	
		ほうれんそう	50ppm				ほうれんそう	50ppm	
		オクラ	2ppm				オクラ	２ppm	
		しょうが	0.05ppm				しょうが	0.05ppm	
		その他の野菜	50ppm				しいたけ	２ppm	
		ぶどう	40ppm				その他のきのこ類	２ppm	
		その他の果実	２ppm				その他の野菜	50ppm	
		ホップ	100ppm				ぶどう	25ppm	
		その他のスパイス	0.05ppm				その他の果実	２ppm	
		その他のハーブ	50ppm				ホップ	100ppm	
		鶏の筋肉	0.03ppm				その他のスパイス（根又は根茎に限る。）	0.05ppm	
		その他の家きんの筋肉	0.03ppm				その他のハーブ	40ppm	
		鶏の脂肪	0.03ppm				鶏の筋肉	0.03ppm	
		その他の家きんの脂肪	0.03ppm				その他の家きんの筋肉	0.03ppm	
		鶏の肝臓	0.03ppm				鶏の脂肪	0.03ppm	
		その他の家きんの肝臓	0.03ppm				その他の家きんの脂肪	0.03ppm	
		鶏の腎臓	0.03ppm				鶏の肝臓	0.03ppm	
		その他の家きんの腎臓	0.03ppm				その他の家きんの肝臓	0.03ppm	
		鶏の食用部分	0.03ppm				鶏の腎臓	0.03ppm	
		その他の家きんの食用部分	0.03ppm						

	鶏の卵 その他の家きんの卵 はちみつ	0.03ppm 0.03ppm 0.05ppm
（略）		
アルベンダゾール	（略）	（略）
アンプロリウム	牛の筋肉 牛の脂肪 牛の肝臓 牛の腎臓 牛の食用部分 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.5ppm ２ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.03ppm 0.5ppm 0.03ppm 0.5ppm 0.03ppm １ppm 0.03ppm １ppm 0.03ppm １ppm ５ppm ５ppm
（略）		
グルホシネート	米 小麦 大麦 とうもろこし	0.3ppm 0.2ppm 0.5ppm 0.1ppm

	その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 はちみつ	0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.05ppm
（略）		
アルベンダゾール	（略）	（略）
（新設）		
（略）		
グルホシネート	米 小麦 大麦 とうもろこし	0.3ppm 0.2ppm 0.5ppm 0.1ppm

		そば	0.3ppm				そば	0.3ppm	
		大豆	２ppm				大豆	２ppm	
		小豆類	0.3ppm				小豆類	２ppm	
		えんどう	0.3ppm				えんどう	３ppm	
		そら豆	0.3ppm				そら豆	２ppm	
		らっかせい	0.1ppm				らっかせい	0.1ppm	
		その他の豆類	0.3ppm				その他の豆類	３ppm	
		ばれいしょ	0.1ppm				ばれいしょ	0.2ppm	
		さといも類	0.3ppm				さといも類	0.2ppm	
		かんしょ	0.1ppm				かんしょ	0.1ppm	
		やまいも	0.2ppm				やまいも	0.2ppm	
		こんにゃくいも	0.2ppm				こんにゃくいも	0.2ppm	
		てんさい	２ppm				てんさい	２ppm	
		さとうきび	0.03ppm				だいこん類の根	0.3ppm	
		だいこん類の根	0.3ppm				だいこん類の葉	0.3ppm	
		だいこん類の葉	0.3ppm				かぶ類の根	0.1ppm	
		かぶ類の根	0.1ppm				かぶ類の葉	0.1ppm	
		かぶ類の葉	0.1ppm				クレソン	0.3ppm	
		クレソン	0.3ppm				はくさい	0.2ppm	
		はくさい	0.1ppm				キャベツ	0.2ppm	
		キャベツ	0.1ppm				ブロッコリー	0.2ppm	
		ブロッコリー	0.1ppm				その他のあぶらな科野菜	0.2ppm	
		その他のあぶらな科野菜	0.2ppm				ごぼう	0.2ppm	
		ごぼう	0.2ppm				レタス	0.4ppm	
		レタス	0.4ppm				その他のきく科野菜	0.5ppm	
		その他のきく科野菜	0.5ppm				たまねぎ	0.2ppm	
		たまねぎ	0.2ppm				ねぎ	0.2ppm	
		ねぎ	0.1ppm				にんにく	0.3ppm	
		にんにく	0.3ppm				にら	0.2ppm	
		にら	0.1ppm				アスパラガス	0.4ppm	
		アスパラガス	0.4ppm				その他のゆり科野菜	0.1ppm	

		その他のゆり科野菜	0.05ppm
		にんじん	0.1ppm
		パセリ	0.7ppm
		セロリ	0.2ppm
		みつば	0.2ppm
		その他のせり科野菜	0.3ppm
		トマト	0.1ppm
		ピーマン	0.1ppm
		なす	0.1ppm
		その他のなす科野菜	0.1ppm
		きゅうり	0.1ppm
		かぼちゃ	0.2ppm
		しろうり	0.3ppm
		すいか	0.1ppm
		メロン類果実	0.3ppm
		その他のうり科野菜	0.1ppm
		ほうれんそう	0.1ppm
		たけのこ	0.2ppm
		オクラ	0.1ppm
		しょうが	0.3ppm
		未成熟えんどう	0.1ppm
		未成熟いんげん	0.05ppm
		えだまめ	0.2ppm
		その他の野菜	0.3ppm
		みかん（外果皮を含む。）	0.2ppm
		なつみかんの果実全体	0.2ppm
		レモン	0.2ppm
		オレンジ	0.2ppm
		グレープフルーツ	0.2ppm
		ライム	0.2ppm
		その他のかんきつ類果実	0.2ppm

		にんじん	0.1ppm
		パセリ	0.7ppm
		セロリ	0.2ppm
		みつば	0.2ppm
		その他のせり科野菜	0.3ppm
		トマト	0.2ppm
		ピーマン	0.2ppm
		なす	0.2ppm
		その他のなす科野菜	0.2ppm
		きゅうり	0.2ppm
		かぼちゃ	0.2ppm
		しろうり	0.3ppm
		すいか	0.1ppm
		メロン類果実	0.3ppm
		その他のうり科野菜	0.2ppm
		ほうれんそう	0.1ppm
		たけのこ	0.2ppm
		オクラ	0.1ppm
		しょうが	0.3ppm
		未成熟えんどう	0.2ppm
		未成熟いんげん	0.05ppm
		えだまめ	0.2ppm
		その他の野菜	0.3ppm
		みかん	0.2ppm
		なつみかんの果実全体	0.2ppm
		レモン	0.2ppm
		オレンジ	0.2ppm
		グレープフルーツ	0.2ppm
		ライム	0.2ppm
		その他のかんきつ類果実	0.2ppm
		りんご	0.2ppm

		りんご	0.1ppm
		日本なし	0.1ppm
		西洋なし	0.1ppm
		マルメロ	0.1ppm
		びわ（果梗（こう）を除き、果皮及び種子を含む。）	0.1ppm
		もも（果皮及び種子を含む。）	0.2ppm
		ネクタリン	0.2ppm
		あんず	0.2ppm
		すもも	0.2ppm
		うめ	0.2ppm
		おうとう	0.3ppm
		いちご	0.3ppm
		ラズベリー	0.1ppm
		ブラックベリー	0.01ppm
		ブルーベリー	0.1ppm
		クランベリー	0.01ppm
		ハックルベリー	0.1ppm
		その他のベリー類果実	１ppm
		ぶどう	0.2ppm
		かき	0.1ppm
		バナナ	0.2ppm
		キウィー（果皮を含む。）	0.6ppm
		パパイヤ	0.1ppm
		アボカド	0.1ppm
		パイナップル	0.1ppm
		グアバ	0.1ppm
		マンゴー	0.1ppm
		パッションフルーツ	0.1ppm
		なつめやし	0.1ppm
		その他の果実	0.2ppm

		日本なし	0.2ppm
		西洋なし	0.1ppm
		マルメロ	0.1ppm
		びわ	0.2ppm
		もも	0.2ppm
		ネクタリン	0.2ppm
		あんず	0.3ppm
		すもも	0.3ppm
		うめ	0.3ppm
		おうとう	0.3ppm
		いちご	0.5ppm
		ラズベリー	0.1ppm
		ブラックベリー	0.1ppm
		ブルーベリー	0.1ppm
		クランベリー	0.1ppm
		ハックルベリー	0.1ppm
		その他のベリー類果実	１ppm
		ぶどう	0.2ppm
		かき	0.1ppm
		バナナ	0.2ppm
		キウィー	0.2ppm
		パパイヤ	0.1ppm
		アボカド	0.1ppm
		パイナップル	0.1ppm
		グアバ	0.1ppm
		マンゴー	0.1ppm
		パッションフルーツ	0.1ppm
		なつめやし	0.1ppm
		その他の果実	0.2ppm
		ひまわりの種子	５ppm
		綿実	５ppm

		ごまの種子	0.1ppm				なたね	５ppm	
		綿実	５ppm				ぎんなん	0.1ppm	
		なたね	２ppm				くり	0.2ppm	
		ぎんなん	0.1ppm				ペカン	0.1ppm	
		くり	0.1ppm				アーモンド	0.1ppm	
		ペカン	0.1ppm				くるみ	0.1ppm	
		アーモンド	0.1ppm				その他のナッツ類	0.1ppm	
		くるみ	0.1ppm				茶	0.3ppm	
		その他のナッツ類	0.1ppm				コーヒー豆	0.1ppm	
		茶	0.3ppm				ホップ	0.2ppm	
		コーヒー豆	0.1ppm				その他のスパイス	0.5ppm	
		ホップ	0.2ppm				その他のハーブ	0.5ppm	
		その他のスパイス	0.5ppm				牛の筋肉	0.05ppm	
		その他のハーブ	0.5ppm				豚の筋肉	0.05ppm	
		牛の筋肉	0.2ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm	
		豚の筋肉	0.2ppm				牛の脂肪	0.4ppm	
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm				豚の脂肪	0.4ppm	
		牛の脂肪	0.4ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm	
		豚の脂肪	0.4ppm				牛の肝臓	６ppm	
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm				豚の肝臓	６ppm	
		牛の肝臓	６ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓	６ppm	
		豚の肝臓	６ppm				牛の腎臓	４ppm	
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓	６ppm				豚の腎臓	４ppm	
		牛の腎臓	６ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓	４ppm	
		豚の腎臓	６ppm				牛の食用部分	６ppm	
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓	６ppm				豚の食用部分	６ppm	
		牛の食用部分	６ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動	６ppm	

	豚の食用部分	6ppm
	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	6ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.6ppm
	その他の家きんの肝臓	0.6ppm
	鶏の腎臓	0.6ppm
	その他の家きんの腎臓	0.6ppm
	鶏の食用部分	0.6ppm
	その他の家きんの食用部分	0.6ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
（略）		
シクラニリプロール	（略）	（略）
ジクロキサシリン	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm

	物の食用部分	
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm
	なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm
（略）		
シクラニリプロール	（略）	（略）
（新設）		

		牛の脂肪	0.02ppm				
		豚の脂肪	0.3ppm				
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm				
		牛の肝臓	0.1ppm				
		豚の肝臓	0.3ppm				
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm				
		牛の腎臓	0.1ppm				
		豚の腎臓	0.3ppm				
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm				
		牛の食用部分	0.1ppm				
		豚の食用部分	0.3ppm				
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm				
		乳	0.01ppm				
		鶏の筋肉	0.3ppm				
		その他の家きんの筋肉	0.3ppm				
		鶏の脂肪	0.3ppm				
		その他の家きんの脂肪	0.3ppm				
		鶏の肝臓	0.3ppm				
		その他の家きんの肝臓	0.3ppm				
		鶏の腎臓	0.3ppm				
		その他の家きんの腎臓	0.3ppm				
		鶏の食用部分	0.3ppm				
		その他の家きんの食用部分	0.3ppm				
		魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm				
		魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm				
		魚介類（すずき目魚類に限る。	0.3ppm				

		） 魚介類（その他の魚類に限る。 ） 魚介類（貝類に限る。） 魚介類（甲殻類に限る。） その他の魚介類	 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm			
（略）				（略）		
	シメコナゾール	米	0.2ppm		シメコナゾール	米	0.1ppm
		とうもろこし	0.01ppm			とうもろこし	0.05ppm
		大豆	0.2ppm			大豆	0.2ppm
		こんにゃくいも	0.1ppm			こんにゃくいも	0.1ppm
		キャベツ	0.05ppm			キャベツ	0.05ppm
		ごぼう	0.3ppm			ごぼう	0.3ppm
		レタス	0.7ppm			レタス	0.7ppm
		ねぎ	0.09ppm			ねぎ	0.2ppm
		にんにく	0.05ppm			にんにく	0.1ppm
		にら	0.1ppm			にら	0.1ppm
		トマト	0.2ppm			トマト	0.2ppm
		その他のなす科野菜	２ppm			その他のなす科野菜	２ppm
		きゅうり	0.3ppm			きゅうり	0.3ppm
		かぼちゃ	0.05ppm			かぼちゃ	0.2ppm
		すいか（果皮を含む。）	0.04ppm			すいか	0.1ppm
		メロン類果実（果皮を含む。）	0.3ppm			メロン類果実	0.1ppm
		ほうれんそう	0.1ppm			ほうれんそう	0.1ppm
		しょうが	0.3ppm			しょうが	0.3ppm
		みかん（外果皮を含む。）	0.2ppm			みかん	0.1ppm
		なつみかんの果実全体	0.3ppm			なつみかんの果実全体	0.3ppm
		レモン	0.3ppm			レモン	0.3ppm
		オレンジ	0.3ppm			オレンジ	0.3ppm
		グレープフルーツ	0.3ppm			グレープフルーツ	0.3ppm
		ライム	0.3ppm			ライム	0.3ppm

		その他のかんきつ類果実	0.3ppm				その他のかんきつ類果実	0.3ppm	
		りんご	0.5ppm				りんご	0.5ppm	
		日本なし	0.5ppm				日本なし	0.5ppm	
		西洋なし	0.5ppm				西洋なし	0.5ppm	
		もも（果皮及び種子を含む。）	５ppm				もも	0.7ppm	
		ネクタリン	0.5ppm				ネクタリン	0.5ppm	
		あんず	１ppm				あんず	１ppm	
		すもも	0.2ppm				すもも	0.2ppm	
		うめ	１ppm				うめ	１ppm	
		おうとう	３ppm				おうとう	３ppm	
		いちご	３ppm				いちご	３ppm	
		ぶどう	0.3ppm				ぶどう	0.2ppm	
		かき	0.3ppm				かき	0.2ppm	
		茶	10ppm				茶	10ppm	
		その他のスパイス	0.3ppm				その他のスパイス	0.3ppm	
		その他のハーブ	50ppm				その他のハーブ	30ppm	
		牛の筋肉	0.01ppm				魚介類	0.02ppm	
		豚の筋肉	0.01ppm						
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm						
		牛の脂肪	0.01ppm						
		豚の脂肪	0.01ppm						
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm						
		牛の肝臓	0.02ppm						
		豚の肝臓	0.01ppm						
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm						
		牛の腎臓	0.01ppm						
		豚の腎臓	0.01ppm						
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動	0.01ppm						

	物の腎臓				
	牛の食用部分	0.02ppm			
	豚の食用部分	0.01ppm			
	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm			
	乳	0.01ppm			
	鶏の筋肉	0.01ppm			
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm			
	鶏の脂肪	0.01ppm			
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm			
	鶏の肝臓	0.01ppm			
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm			
	鶏の腎臓	0.01ppm			
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm			
	鶏の食用部分	0.01ppm			
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm			
	鶏の卵	0.01ppm			
	その他の家きんの卵	0.01ppm			
	魚介類	0.02ppm			
（略）				（略）	
セフチオフル	（略）	（略）		セフチオフル	（略）	（略）
セフロキシム	牛の筋肉	0.02ppm		（新設）	
	牛の脂肪	0.02ppm			
	牛の肝臓	0.02ppm			
	牛の腎臓	0.02ppm			
	牛の食用部分	0.08ppm			
	乳	0.02ppm			
（略）				（略）	
フルピラジフロン	米	0.05ppm		フルピラジフロン	米	0.05ppm
	小麦	３ppm			小麦	３ppm
	大麦	３ppm			大麦	３ppm

		ライ麦	３ppm				ライ麦	３ppm	
		とうもろこし	0.05ppm				とうもろこし	0.05ppm	
		そば	３ppm				そば	３ppm	
		その他の穀類	３ppm				その他の穀類	３ppm	
		大豆	２ppm				大豆	２ppm	
		小豆類	３ppm				小豆類	３ppm	
		えんどう	３ppm				えんどう	３ppm	
		そら豆	３ppm				そら豆	３ppm	
		らっかせい	0.04ppm				らっかせい	0.04ppm	
		その他の豆類	３ppm				その他の豆類	３ppm	
		ばれいしょ	0.05ppm				ばれいしょ	0.05ppm	
		さといも類	0.7ppm				さといも類	0.05ppm	
		かんしょ	0.05ppm				かんしょ	0.05ppm	
		やまいも	0.7ppm				やまいも	0.05ppm	
		こんにゃくいも	0.7ppm				その他のいも類	0.05ppm	
		その他のいも類	0.7ppm				だいこん類の根	0.9ppm	
		てんさい	0.7ppm				だいこん類の葉	40ppm	
		だいこん類の根	0.7ppm				かぶ類の根	0.9ppm	
		かぶ類の根	0.7ppm				かぶ類の葉	40ppm	
		西洋わさび	0.7ppm				西洋わさび	0.9ppm	
		はくさい	６ppm				はくさい	６ppm	
		キャベツ	６ppm				キャベツ	６ppm	
		芽キャベツ	６ppm				芽キャベツ	６ppm	
		ケール	40ppm				ケール	40ppm	
		カリフラワー	６ppm				チンゲンサイ	40ppm	
		ブロッコリー	６ppm				カリフラワー	６ppm	
		その他のあぶらな科野菜	0.7ppm				ブロッコリー	６ppm	
		ごぼう	0.7ppm				その他のあぶらな科野菜	40ppm	
		サルシフィー	0.7ppm				ごぼう	0.9ppm	
		エンダイブ	30ppm				サルシフィー	0.9ppm	
		レタス	30ppm				エンダイブ	30ppm	

		その他のきく科野菜	0.7ppm
		たまねぎ	0.09ppm
		ねぎ	３ppm
		にんにく	0.09ppm
		にら	３ppm
		その他のゆり科野菜	0.01ppm
		にんじん	0.7ppm
		パースニップ	0.7ppm
		パセリ	30ppm
		セロリ	９ppm
		その他のせり科野菜	0.7ppm
		トマト	２ppm
		ピーマン	２ppm
		なす	２ppm
		その他のなす科野菜	２ppm
		きゅうり	0.4ppm
		かぼちゃ	0.4ppm
		しろうり	0.4ppm
		すいか（果皮を含む。）	0.4ppm
		メロン類果実（果皮を含む。）	0.4ppm
		まくわうり（果皮を含む。）	0.4ppm
		その他のうり科野菜	0.7ppm
		オクラ	２ppm
		しょうが	0.05ppm
		未成熟えんどう	３ppm
		未成熟いんげん	３ppm
		えだまめ	３ppm
		その他の野菜	0.7ppm
		みかん（外果皮を含む。）	２ppm
		なつみかんの果実全体	３ppm
		レモン	３ppm

		レタス	30ppm
		たまねぎ	0.09ppm
		ねぎ	３ppm
		にんにく	0.09ppm
		にら	３ppm
		にんじん	0.9ppm
		パースニップ	0.9ppm
		パセリ	30ppm
		セロリ	９ppm
		トマト	２ppm
		ピーマン	２ppm
		なす	２ppm
		その他のなす科野菜	２ppm
		きゅうり	0.4ppm
		かぼちゃ	0.4ppm
		すいか	0.03ppm
		メロン類果実	0.03ppm
		まくわうり	0.03ppm
		その他のうり科野菜	0.4ppm
		ほうれんそう	30ppm
		オクラ	２ppm
		しょうが	0.05ppm
		未成熟えんどう	３ppm
		未成熟いんげん	３ppm
		えだまめ	３ppm
		なつみかんの果実全体	３ppm
		レモン	３ppm
		オレンジ	３ppm
		グレープフルーツ	３ppm
		ライム	３ppm
		その他のかんきつ類果実	３ppm

		オレンジ	４ppm				りんご	0.7ppm	
		グレープフルーツ	３ppm				日本なし	0.7ppm	
		ライム	３ppm				西洋なし	0.7ppm	
		その他のかんきつ類果実	４ppm				マルメロ	0.7ppm	
		りんご	0.9ppm				いちご	２ppm	
		日本なし	0.9ppm				ブルーベリー	４ppm	
		西洋なし	0.9ppm				ハックルベリー	４ppm	
		マルメロ	0.9ppm				ぶどう	３ppm	
		びわ（果梗（こう）を除き、果皮及び種子を含む。）	0.9ppm				その他の果実	３ppm	
							綿実	0.8ppm	
		もも（果皮及び種子を含む。）	２ppm				ぎんなん	0.02ppm	
		ネクタリン	２ppm				くり	0.02ppm	
		あんず	２ppm				ペカン	0.02ppm	
		すもも	0.4ppm				アーモンド	0.02ppm	
		うめ	２ppm				その他のナッツ類	0.02ppm	
		おうとう	２ppm				コーヒー豆	２ppm	
		いちご	２ppm				ホップ	10ppm	
		ラズベリー	６ppm				牛の筋肉	0.3ppm	
		ブラックベリー	６ppm				豚の筋肉	0.01ppm	
		ブルーベリー	４ppm				その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm	
		ハックルベリー	４ppm						
		その他のベリー類果実	６ppm				牛の脂肪	0.2ppm	
		ぶどう	３ppm				豚の脂肪	0.01ppm	
		かき	0.9ppm				その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm	
		バナナ	0.6ppm						
		パパイヤ	0.6ppm				牛の肝臓	１ppm	
		アボカド	0.6ppm				豚の肝臓	0.04ppm	
		パイナップル	0.3ppm				その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の肝臓	１ppm	
		マンゴー	0.6ppm						
		なつめやし	８ppm				牛の腎臓	１ppm	
		その他の果実	５ppm				豚の腎臓	0.04ppm	

		ひまわりの種子	0.7ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓	1ppm	
		ごまの種子	3ppm				牛の食用部分	1ppm	
		べにばなの種子	0.7ppm				豚の食用部分	0.04ppm	
		綿実	0.8ppm				その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	1ppm	
		なたね	0.3ppm				乳	0.2ppm	
		その他のオイルシード	0.7ppm				鶏の卵	0.01ppm	
		ぎんなん	0.02ppm				その他の家きんの卵	0.01ppm	
		くり	0.02ppm						
		ペカン	0.02ppm						
		アーモンド	0.02ppm						
		その他のナッツ類	0.02ppm						
		コーヒー豆	2ppm						
		カカオ豆	0.01ppm						
		ホップ	10ppm						
		その他のスパイス	0.3ppm						
		その他のハーブ	0.7ppm						
		牛の筋肉	2ppm						
		豚の筋肉	2ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉	2ppm						
		牛の脂肪	1ppm						
		豚の脂肪	1ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪	1ppm						
		牛の肝臓	4ppm						
		豚の肝臓	4ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓	4ppm						
		牛の腎臓	4ppm						
		豚の腎臓	4ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動	4ppm						

		物の腎臓					
		牛の食用部分	４ppm				
		豚の食用部分	４ppm				
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	４ppm				
		乳	0.7ppm				
		鶏の筋肉	0.8ppm				
		その他の家きんの筋肉	0.8ppm				
		鶏の脂肪	0.3ppm				
		その他の家きんの脂肪	0.3ppm				
		鶏の肝臓	１ppm				
		その他の家きんの肝臓	１ppm				
		鶏の腎臓	１ppm				
		その他の家きんの腎臓	１ppm				
		鶏の食用部分	１ppm				
		その他の家きんの食用部分	１ppm				
		鶏の卵	0.7ppm				
		その他の家きんの卵	0.7ppm				
		すもも（乾燥させたもの）	３ppm				
	（略）				（略）		
	フルミオキサジン	小麦	0.4ppm		フルミオキサジン	小麦	0.4ppm
		とうもろこし	0.02ppm			とうもろこし	0.02ppm
		大豆	0.02ppm			大豆	0.02ppm
		小豆類	0.07ppm			小豆類	0.07ppm
		えんどう	0.07ppm			えんどう	0.07ppm
		そら豆	0.07ppm			そら豆	0.07ppm
		らっかせい	0.02ppm			らっかせい	0.02ppm
		その他の豆類	0.07ppm			その他の豆類	0.07ppm
		ばれいしょ	0.05ppm			ばれいしょ	0.02ppm
		さといも類	0.02ppm			さといも類	0.02ppm
		かんしょ	0.02ppm			かんしょ	0.02ppm

		やまいも	0.02ppm				やまいも	0.02ppm	
		その他のいも類	0.02ppm				その他のいも類	0.02ppm	
		さとうきび	0.2ppm				さとうきび	0.2ppm	
		キャベツ	0.02ppm				たまねぎ	0.02ppm	
		アーティチョーク	0.02ppm				にんにく	0.02ppm	
		たまねぎ	0.02ppm				しょうが	0.02ppm	
		にんにく	0.02ppm				えだまめ	0.05ppm	
		アスパラガス	0.02ppm				みかん	0.1ppm	
		トマト	0.02ppm				なつみかんの果実全体	0.1ppm	
		ピーマン	0.02ppm				レモン	0.1ppm	
		なす	0.02ppm				オレンジ	0.1ppm	
		その他のなす科野菜	0.02ppm				グレープフルーツ	0.1ppm	
		きゅうり	0.02ppm				ライム	0.1ppm	
		かぼちゃ	0.02ppm				その他のかんきつ類果実	0.1ppm	
		しろうり	0.02ppm				りんご	0.1ppm	
		すいか（果皮を含む。）	0.02ppm				日本なし	0.1ppm	
		メロン類果実（果皮を含む。）	0.02ppm				西洋なし	0.1ppm	
		まくわうり（果皮を含む。）	0.02ppm				マルメロ	0.02ppm	
		その他のうり科野菜	0.02ppm				ネクタリン	0.02ppm	
		オクラ	0.02ppm				あんず	0.02ppm	
		しょうが	0.02ppm				すもも	0.02ppm	
		未成熟えんどう	0.05ppm				おうとう	0.02ppm	
		えだまめ	0.05ppm				いちご	0.07ppm	
		その他の野菜	0.02ppm				ブルーベリー	0.02ppm	
		みかん（外果皮を含む。）	0.05ppm				クランベリー	0.02ppm	
		なつみかんの果実全体	0.05ppm				ハックルベリー	0.02ppm	
		レモン	0.05ppm				その他のベリー類果実	0.02ppm	
		オレンジ	0.05ppm				ぶどう	0.1ppm	
		グレープフルーツ	0.05ppm				綿実	0.02ppm	
		ライム	0.05ppm				アーモンド	0.02ppm	
		その他のかんきつ類果実	0.05ppm				ホップ	0.05ppm	

		りんご	0.05ppm				その他のスパイス	0.1ppm	
		日本なし	0.05ppm						
		西洋なし	0.05ppm						
		マルメロ	0.02ppm						
		びわ（果梗（こう）を除き、果皮及び種子を含む。）	0.02ppm						
		もも（果皮及び種子を含む。）	0.02ppm						
		ネクタリン	0.02ppm						
		あんず	0.02ppm						
		すもも	0.02ppm						
		うめ	0.02ppm						
		おうとう	0.02ppm						
		いちご	0.07ppm						
		ブルーベリー	0.02ppm						
		クランベリー	0.02ppm						
		ハックルベリー	0.02ppm						
		その他のベリー類果実	0.02ppm						
		ぶどう	0.05ppm						
		かき	0.02ppm						
		その他の果実	0.02ppm						
		ひまわりの種子	0.5ppm						
		綿実	0.02ppm						
		ぎんなん	0.02ppm						
		くり	0.02ppm						
		ペカン	0.02ppm						
		アーモンド	0.02ppm						
		くるみ	0.02ppm						
		その他のナッツ類	0.02ppm						
		コーヒー豆	0.05ppm						
		ホップ	0.05ppm						
		その他のスパイス	0.1ppm						

		その他のハーブ	0.02ppm						
		牛の筋肉	0.02ppm						
		豚の筋肉	0.02ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm						
		牛の脂肪	0.02ppm						
		豚の脂肪	0.02ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm						
		牛の肝臓	0.02ppm						
		豚の肝臓	0.02ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm						
		牛の腎臓	0.02ppm						
		豚の腎臓	0.02ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm						
		牛の食用部分	0.02ppm						
		豚の食用部分	0.02ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm						
		乳	0.02ppm						
		鶏の筋肉	0.02ppm						
		その他の家きんの筋肉	0.02ppm						
		鶏の脂肪	0.02ppm						
		その他の家きんの脂肪	0.02ppm						
		鶏の肝臓	0.02ppm						
		その他の家きんの肝臓	0.02ppm						
		鶏の腎臓	0.02ppm						
		その他の家きんの腎臓	0.02ppm						
		鶏の食用部分	0.02ppm						

		その他の家きんの食用部分	0.02ppm			
		鶏の卵	0.02ppm			
		その他の家きんの卵	0.02ppm			
	（略）				（略）	
	メタアルデヒド	米	１ppm		メタアルデヒド	米	１ppm
		小麦	0.2ppm			小麦	0.2ppm
		とうもろこし	0.2ppm			とうもろこし	0.2ppm
		はくさい	0.4ppm			はくさい	0.5ppm
		キャベツ	３ppm			キャベツ	３ppm
		ケール	0.8ppm			レタス	３ppm
		こまつな	0.8ppm			その他の野菜	１ppm
		きょうな	0.8ppm			みかん	0.2ppm
		チンゲンサイ	0.8ppm			なつみかんの果実全体	0.7ppm
		その他のあぶらな科野菜	0.8ppm			レモン	0.7ppm
		レタス	３ppm			オレンジ	0.7ppm
		その他のきく科野菜	１ppm			グレープフルーツ	0.7ppm
		アスパラガス	１ppm			ライム	0.7ppm
		セロリ	0.6ppm			その他のかんきつ類果実	0.7ppm
		その他の野菜	１ppm			いちご	0.7ppm
		みかん（外果皮を含む。）	0.3ppm			なたね	0.2ppm
		なつみかんの果実全体	0.7ppm			その他のスパイス	0.7ppm
		レモン	0.7ppm			魚介類	0.02ppm
		オレンジ	0.7ppm				
		グレープフルーツ	0.7ppm				
		ライム	0.7ppm				
		その他のかんきつ類果実	0.7ppm				
		いちご	0.7ppm				
		なたね	0.2ppm				
		その他のスパイス	0.7ppm				
		その他のハーブ	0.8ppm				
		鶏の筋肉	0.02ppm				

	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
	魚介類	0.02ppm
（略）		
メフェントリフルコナゾール	小麦	0.3ppm
	大麦	４ppm
	ライ麦	４ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	４ppm
	その他の穀類	４ppm
	大豆	0.4ppm
	小豆類	２ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らっかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしょ	0.04ppm
	さといも類	0.04ppm
	かんしょ	0.04ppm
	やまいも	0.04ppm
	その他のいも類	0.04ppm
	てんさい	0.6ppm

（略）		
メフェントリフルコナゾール	小麦	0.3ppm
	大麦	４ppm
	ライ麦	４ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	４ppm
	その他の穀類	４ppm
	大豆	0.4ppm
	小豆類	２ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らっかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしょ	0.04ppm
	さといも類	0.04ppm
	かんしょ	0.04ppm
	やまいも	0.04ppm
	その他のいも類	0.04ppm
	てんさい	0.6ppm

		さとうきび	２ppm				その他のうり科野菜	0.04ppm	
		だいこん類の根	0.7ppm				しょうが	0.04ppm	
		だいこん類の葉	20ppm				未成熟えんどう	0.2ppm	
		かぶ類の根	0.7ppm				未成熟いんげん	0.2ppm	
		かぶ類の葉	20ppm				えだまめ	0.2ppm	
		西洋わさび	0.7ppm				その他の野菜	１ppm	
		クレソン	30ppm				みかん（外果皮を含む。）	0.6ppm	
		その他のあぶらな科野菜	30ppm				なつみかんの果実全体	0.5ppm	
		ごぼう	0.7ppm				レモン	１ppm	
		サルシフィー	0.7ppm				オレンジ	0.6ppm	
		チコリ	20ppm				グレープフルーツ	0.5ppm	
		エンダイブ	30ppm				ライム	１ppm	
		しゅんぎく	30ppm				その他のかんきつ類果実	１ppm	
		レタス	30ppm				りんご	２ppm	
		その他のきく科野菜	30ppm				日本なし	２ppm	
		たまねぎ	0.2ppm				西洋なし	２ppm	
		ねぎ	４ppm				マルメロ	２ppm	
		にんにく	0.2ppm				びわ（果梗（こう）を除き、果皮及び種子を含む。）	２ppm	
		にら	４ppm						
		わけぎ	４ppm				もも（果皮及び種子を含む。）	２ppm	
		その他のゆり科野菜	４ppm				ネクタリン	２ppm	
		にんじん	0.7ppm				あんず	２ppm	
		パースニップ	0.7ppm				すもも	２ppm	
		パセリ	30ppm				うめ	２ppm	
		その他のせり科野菜	30ppm				おうとう	４ppm	
		トマト	0.9ppm				その他のベリー類果実	２ppm	
		ピーマン	0.9ppm				ぶどう	２ppm	
		なす	0.9ppm				かき	２ppm	
		その他のなす科野菜	0.9ppm				パッションフルーツ	２ppm	
		きゅうり	0.2ppm				その他の果実	２ppm	
		かぼちゃ	0.2ppm				ごまの種子	１ppm	

		しろうり	0.5ppm
		すいか（果皮を含む。）	0.5ppm
		メロン類果実（果皮を含む。）	0.5ppm
		まくわうり（果皮を含む。）	0.5ppm
		その他のうり科野菜	0.2ppm
		ほうれんそう	30ppm
		オクラ	0.9ppm
		しょうが	0.04ppm
		未成熟えんどう	0.2ppm
		未成熟いんげん	0.2ppm
		えだまめ	0.2ppm
		その他の野菜	30ppm
		みかん（外果皮を含む。）	0.6ppm
		なつみかんの果実全体	0.5ppm
		レモン	1ppm
		オレンジ	0.6ppm
		グレープフルーツ	0.5ppm
		ライム	1ppm
		その他のかんきつ類果実	1ppm
		りんご	2ppm
		日本なし	2ppm
		西洋なし	2ppm
		マルメロ	2ppm
		びわ（果梗（こう）を除き、果皮及び種子を含む。）	2ppm
		もも（果皮及び種子を含む。）	2ppm
		ネクタリン	2ppm
		あんず	2ppm
		すもも	2ppm
		うめ	2ppm
		おうとう	4ppm

		なたね	1ppm
		その他のオイルシード	1ppm
		くり	0.06ppm
		ペカン	0.06ppm
		アーモンド	0.06ppm
		くるみ	0.06ppm
		その他のナッツ類	0.06ppm
		その他のスパイス	1ppm
		その他のハーブ	1ppm
		牛の筋肉	0.03ppm
		豚の筋肉	0.01ppm
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
		牛の脂肪	0.2ppm
		豚の脂肪	0.02ppm
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
		牛の肝臓	0.3ppm
		豚の肝臓	0.03ppm
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
		牛の腎臓	0.3ppm
		豚の腎臓	0.03ppm
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
		牛の食用部分	0.3ppm
		豚の食用部分	0.03ppm
		その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
		乳	0.03ppm
		鶏の筋肉	0.01ppm

		いちご	２ppm				その他の家きんの筋肉	0.01ppm	
		ラズベリー	３ppm				鶏の脂肪	0.02ppm	
		ブラックベリー	３ppm				その他の家きんの脂肪	0.02ppm	
		ブルーベリー	５ppm				鶏の肝臓	0.01ppm	
		クランベリー	５ppm				その他の家きんの肝臓	0.01ppm	
		ハックルベリー	５ppm				鶏の腎臓	0.01ppm	
		その他のベリー類果実	５ppm				その他の家きんの腎臓	0.01ppm	
		ぶどう	３ppm				鶏の食用部分	0.01ppm	
		バナナ	２ppm				その他の家きんの食用部分	0.01ppm	
		パッションフルーツ	２ppm				鶏の卵	0.01ppm	
		その他の果実	２ppm				その他の家きんの卵	0.01ppm	
		ひまわりの種子	0.2ppm				はちみつ	0.05ppm	
		ごまの種子	１ppm						
		べにばなの種子	0.2ppm						
		綿実	0.2ppm						
		なたね	１ppm						
		その他のオイルシード	１ppm						
		くり	0.06ppm						
		ペカン	0.06ppm						
		アーモンド	0.06ppm						
		くるみ	0.06ppm						
		その他のナッツ類	0.06ppm						
		コーヒー豆	0.4ppm						
		その他のスパイス	１ppm						
		その他のハーブ	30ppm						
		牛の筋肉	0.2ppm						
		豚の筋肉	0.01ppm						
		その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm						
		牛の脂肪	１ppm						
		豚の脂肪	0.02ppm						

	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪	1ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	はちみつ	0.05ppm

（略）

⑵検体

食品	検体

（略）

⑵検体

食品	検体

（略）	
カカオ豆	グリホサート、クロロタロニル、ジクロルボス及びナレド、ビオレスメトリン、ピレトリン及びフルピラジフロンに係る試験を行う場合にあっては豆、それ以外の場合にあっては外皮を除去したもの
（略）	

⑶～⒂　（略）

７　６に定めるもののほか、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、⑵の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第３欄に「不検出」と定めている同表の第２欄に掲げる食品については、⑶から⑹までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

⑴　食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第１欄	第２欄	第３欄
（略）		
（削る）		

（略）	
カカオ豆	グリホサート、クロロタロニル、ジクロルボス及びナレド、ビオレスメトリン及びピレトリンに係る試験を行う場合にあっては豆、それ以外の場合にあっては外皮を除去したもの
（略）	

⑶～⒂　（略）

７　６に定めるもののほか、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、⑵の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第３欄に「不検出」と定めている同表の第２欄に掲げる食品については、⑶から⑹までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

⑴　食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第１欄	第２欄	第３欄
（略）		
アンプロリウム	牛の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	２ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm

			鶏の脂肪	0.03ppm
			その他の家きんの脂肪	0.5ppm
			鶏の肝臓	0.03ppm
			その他の家きんの肝臓	１ppm
			鶏の腎臓	0.03ppm
			その他の家きんの腎臓	１ppm
			鶏の食用部分	0.03ppm
			その他の家きんの食用部分	１ppm
			鶏の卵	５ppm
			その他の家きんの卵	５ppm
	（略）	（略）		
	（削る）	ジクロキサシリン	牛の筋肉	0.03ppm
			豚の筋肉	0.3ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
			牛の脂肪	0.02ppm
			豚の脂肪	0.3ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
			牛の肝臓	0.1ppm
			豚の肝臓	0.3ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
			牛の腎臓	0.1ppm
			豚の腎臓	0.3ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
			牛の食用部分	0.1ppm
			豚の食用部分	0.3ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm

（略）		
（削る）		
（略）		

⑵～⑹　（略）

８～12　（略）

	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3ppm
	その他の魚介類	0.3ppm
（略）		
セフロキシム	牛の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	乳	0.02ppm
（略）		

⑵～⑹　（略）

８～12　（略）

Ｂ～Ｄ　（略）	Ｂ～Ｄ　（略）