

○厚生労働省告示第八十二号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。ただし、その他の野菜、レモン、グレープフルーツ及びライムに残留するイソフエタミドの量の限度、小豆類、らっかせい、かんしょ、やまいも、はくさい、芽キャベツ、たまねぎ、ねぎ、にんにく、アスパラガス、にんじん、セロリ、トマト、すいか、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、ほうれんそう、未成熟えんどう、りんご、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、綿実、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するキザロホップエチル及びキザロホップPテフリルの量の限度、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、ねぎ、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、おうとう、茶、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚

の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するクロルフルアズロンの量の限度、きゅうり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、みかん、みかん（外果皮を含む。）、レモン、グレープフルーツ、ライム、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、すもも、ラズベリー及びその他のベリー類果実に残留するテブフェンピラドの量の限度並びになつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ及びライムに残留するフルキサメタミドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用し、未成熟いんげん及びえだまめに残留するイソフェタミドの量の限度並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓に残留するモサプリドの量の限度に係る改正規定は、令和六年五月三十一日から適用する。

令和六年三月十五日

厚生労働大臣 武見 敬三

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第1 食品

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
イソフェタミド	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.09ppm
	えんどう	0.09ppm
	そら豆	0.09ppm
	その他の豆類	0.09ppm
	はくさい	7ppm
	キャベツ	9ppm
	カリフラワー	15ppm
	ブロッコリー	15ppm
	その他のあぶらな科野菜	15ppm

第1 食品

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
イソフェタミド	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.09ppm
	えんどう	0.09ppm
	そら豆	0.09ppm
	その他の豆類	0.09ppm
	キャベツ	9ppm
	レタス	80ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.6ppm
	トマト	6ppm

<u>レタス</u>	90ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.6ppm
<u>トマト</u>	6ppm
<u>なす</u>	2ppm
<u>きゅうり</u>	1ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	2ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	2ppm
<u>未成熟えんどう</u>	20ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.6ppm
<u>えだまめ</u>	0.6ppm
<u>その他の野菜</u>	0.6ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	7ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	4ppm
<u>レモン</u>	3ppm
<u>オレンジ</u>	7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	4ppm
<u>ライム</u>	3ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	7ppm
<u>りんご</u>	0.6ppm
<u>日本なし</u>	0.6ppm
<u>西洋なし</u>	0.6ppm
<u>マルメロ<small>こ</small></u>	0.6ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.6ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	5ppm
<u>ネクタリン</u>	3ppm
<u>あんず</u>	3ppm
<u>すもも</u>	0.8ppm
<u>うめ</u>	8ppm
<u>おうとう</u>	10ppm

<u>なす</u>	2ppm
<u>きゅうり</u>	1ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	2ppm
<u>未成熟えんどう</u>	20ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.6ppm
<u>えだまめ</u>	0.6ppm
<u>その他の野菜</u>	2ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	7ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	4ppm
<u>レモン</u>	7ppm
<u>オレンジ</u>	7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	7ppm
<u>ライム</u>	7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	7ppm
<u>りんご</u>	0.6ppm
<u>日本なし</u>	0.6ppm
<u>西洋なし</u>	0.6ppm
<u>マルメロ<small>こ</small></u>	0.6ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	0.6ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	5ppm
<u>ネクタリン</u>	3ppm
<u>あんず</u>	3ppm
<u>すもも</u>	0.8ppm
<u>うめ</u>	8ppm
<u>おうとう</u>	10ppm
<u>いちご</u>	7ppm
<u>ラズベリー</u>	4ppm
<u>ブラックベリー</u>	4ppm
<u>ブルーベリー</u>	5ppm
<u>クランベリー</u>	5ppm

<u>いちご</u>	7 ppm
<u>ラズベリー</u>	4 ppm
<u>ブラックベリー</u>	4 ppm
<u>ブルーベリー</u>	5 ppm
<u>クランベリー</u>	5 ppm
<u>ハックルベリー</u>	5 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	10ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>かき</u>	1 ppm
<u>キウイ（果皮を含む。）</u>	10ppm
<u>パッションフルーツ</u>	10ppm
<u>その他の果実</u>	10ppm
<u>ごまの種子</u>	0.02ppm
<u>なたね</u>	0.02ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.01ppm
<u>その他のスパイス</u>	40ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.02ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.02ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.02ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.07ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.07ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.07ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.07ppm

<u>ハックルベリー</u>	5 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	10ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>かき</u>	1 ppm
<u>キウイ（果皮を含む。）</u>	10ppm
<u>パッションフルーツ</u>	10ppm
<u>その他の果実</u>	10ppm
<u>ごまの種子</u>	0.02ppm
<u>なたね</u>	0.02ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.01ppm
<u>その他のスパイス</u>	40ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.02ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.02ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.07ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.07ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.07ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.07ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.07ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.07ppm
<u>乳</u>	0.01ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.01ppm

	<u>豚の腎臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.07ppm</u> <u>0.07ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u> <u>0.07ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>エトキシスルフロン</u>	(略)	(略)
<u>エトパベート</u>	<u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u>	<u>0.04ppm</u> <u>5 ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>5 ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.04ppm</u>

	<u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>エトキシスルフロン</u>	(略)	(略)
(新設)		

<u>その他の家きんの腎臓</u>	20ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.04ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	20ppm

(略)

<u>キザロホップエ</u>	<u>小麦</u>	0.05ppm
<u>チル及びキザロ</u>	<u>大麦</u>	0.05ppm
<u>ホップPテフリ</u>	<u>そば</u>	3ppm
<u>ル</u>	<u>大豆</u>	0.5ppm
	<u>小豆類</u>	0.1ppm
	<u>えんどう</u>	0.2ppm
	<u>そら豆</u>	0.2ppm
	<u>らっかせい</u>	0.02ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.2ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
	<u>かんしょ</u>	0.05ppm
	<u>やまいも</u>	0.05ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.2ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
	<u>はくさい</u>	0.02ppm
	<u>キャベツ</u>	0.3ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
	<u>ブロッコリー</u>	0.7ppm
	<u>ごぼう</u>	0.02ppm
	<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
	<u>アスパラガス</u>	0.02ppm
	<u>にんじん</u>	0.05ppm
	<u>セロリ</u>	0.1ppm
	<u>トマト</u>	0.02ppm
	<u>きゅうり</u>	0.02ppm
	<u>かぼちゃ</u>	0.02ppm

(略)

<u>キザロホップエ</u>	<u>大豆</u>	0.3ppm
<u>チル及びキザロ</u>	<u>小豆類</u>	0.2ppm
<u>ホップPテフリ</u>	<u>えんどう</u>	0.2ppm
<u>ル</u>	<u>そら豆</u>	0.2ppm
	<u>らっかせい</u>	0.1ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.2ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
	<u>かんしょ</u>	0.1ppm
	<u>やまいも</u>	0.1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.2ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
	<u>はくさい</u>	0.3ppm
	<u>キャベツ</u>	0.3ppm
	<u>芽キャベツ</u>	0.3ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
	<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
	<u>ねぎ</u>	0.05ppm
	<u>にんにく</u>	0.05ppm
	<u>アスパラガス</u>	0.3ppm
	<u>にんじん</u>	0.1ppm
	<u>セロリ</u>	0.3ppm
	<u>トマト</u>	0.05ppm
	<u>きゅうり</u>	0.02ppm
	<u>かぼちゃ</u>	0.02ppm
	<u>すいか</u>	0.05ppm
	<u>メロン類果実</u>	0.02ppm

<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.05ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.2ppm
<u>えだまめ</u>	0.3ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	0.01ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.01ppm
<u>レモン</u>	0.01ppm
<u>オレンジ</u>	0.01ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.01ppm
<u>ライム</u>	0.01ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.01ppm
<u>りんご</u>	0.01ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	0.01ppm
<u>いちご</u>	0.02ppm
<u>ぶどう</u>	0.01ppm
<u>かき</u>	0.01ppm
<u>パイナップル</u>	0.05ppm
<u>ひまわりの種子</u>	3 ppm
<u>べにばなの種子</u>	3 ppm
<u>綿実</u>	0.05ppm
<u>なたね</u>	1 ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.05ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.01ppm
<u>その他のハーブ</u>	2 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.05ppm

<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.2ppm
<u>えだまめ</u>	0.3ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>もも</u>	0.05ppm
<u>いちご</u>	0.05ppm
<u>ラズベリー</u>	0.05ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.05ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.05ppm
<u>クランベリー</u>	0.05ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.05ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.05ppm
<u>ぶどう</u>	0.02ppm
<u>パイナップル</u>	0.05ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.05ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.01ppm
<u>綿実</u>	0.1ppm
<u>なたね</u>	1 ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.05ppm
<u>その他のハーブ</u>	2 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.05ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.05ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm

豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.02ppm
その他の家きんの卵	0.02ppm
魚介類	0.1ppm
はちみつ	0.05ppm

(略)

豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.04ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.02ppm
その他の家きんの卵	0.02ppm
魚介類	0.1ppm

(略)

<u>クロルフルアズ ロン</u>	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ごぼう</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>わけぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.8ppm</u>	
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>	
<u>おうとう</u>	<u>0.4ppm</u>	
<u>いちご</u>	<u>0.5ppm</u>	

<u>クロルフルアズ ロン</u>	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>わけぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.8ppm</u>	
<u>もも</u>	<u>0.05ppm</u>	
<u>おうとう</u>	<u>0.5ppm</u>	
<u>いちご</u>	<u>0.5ppm</u>	

<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>茶</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.04ppm</u>

<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>茶</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>

	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>テブフェンピラド</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>3ppm</u>
	<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>1ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>オレンジ</u>	<u>1ppm</u>
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ライム</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>1ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>おうとう</u>	<u>1ppm</u>

	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>テブフェンピラド</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>3ppm</u>
	<u>みかん</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>1ppm</u>
	<u>オレンジ</u>	<u>1ppm</u>
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ライム</u>	<u>1ppm</u>
	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>1ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>もも</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>おうとう</u>	<u>1ppm</u>

	<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>パパイヤ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>マンゴー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>ビテルタノール</u>	(略)	(略)
<u>ヒドロコルチゾン</u>	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>フルキサメタミド</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>7 ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>8 ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>2 ppm</u>

	<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ラズベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>パパイヤ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>マンゴー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
(略)		
<u>ビテルタノール</u>	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
<u>フルキサメタミド</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>7 ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>2 ppm</u>

<u>こまつな</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>2 ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にら</u>	<u>6 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.7ppm</u>

<u>チンゲンサイ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>6 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>4 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>

	<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ライム</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>0.9ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>うめ</u>	<u>0.9ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>6ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>4ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>1-メチルシク</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ロプロペン</u>	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>にんじん</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>西洋なし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>バナナ</u>	<u>0.01ppm</u>

	<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>0.9ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>うめ</u>	<u>0.9ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>6ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>4ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>1-メチルシク</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ロプロペン</u>	<u>りんご</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>西洋なし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>バナナ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>0.01ppm</u>

	キウイー（果皮を含む。）	0.01ppm	
	アボカド	0.01ppm	
（略）			
モサプリド	牛の筋肉	0.01ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm	
	牛の脂肪	0.01ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm	
	牛の肝臓	0.3ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7ppm	
	牛の腎臓	0.2ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm	
	牛の食用部分	0.3ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7ppm	
	乳	0.07ppm	
	（略）		

(2)～(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつ

（略）			
モサプリド	牛の筋肉	0.01ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm	
	牛の脂肪	0.01ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm	
	牛の肝臓	0.3ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7ppm	
	牛の腎臓	0.2ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm	
	牛の食用部分	0.3ppm	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7ppm	
	乳	0.01ppm	
	（略）		

(2)～(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつ

てはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		
(略)		
(削る)		
(略)		

(2)~(6) (略)

8~12 (略)

B~D (略)

てはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>エトパベート</u>	<u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.04ppm</u> <u>5ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>5ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>20ppm</u>
(略)		
<u>ヒドロコルチゾ ン</u>	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		

(2)~(6) (略)

8~12 (略)

B~D (略)