

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第二百九十九号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十一条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を次の表のように改正し、令和七年十一月十二日から適用する。

令和七年十一月十一日

厚生労働大臣 上野賢一郎

改 正 後	改 正 前
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 (略) 二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 (一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 イ・ロ (略) ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。) ニであつて、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エブリスデイドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇mg、ルテインナス腔錠一〇〇mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇mg、ワンクリノン腔用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg(二回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィイカプセル五〇mg、ゾキンヴィイカプセル七五mg、アリツ	第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 (略) 二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 (一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 イ・ロ (略) ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。) ニであつて、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エブリスデイドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇mg、ルテインナス腔錠一〇〇mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇mg、ワンクリノン腔用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg(二回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィイカプセル五〇mg、ゾキンヴィイカプセル七五mg、アリツ

(二)	サ配合錠及びユバンシ配合錠及びリブマール内用液	10	mg
・	／	mL	
(三)	ビルベイ顆粒	200	μg
(略)	一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。	600	μg

(二)	サ配合錠及びユバンシ配合錠及びリブマール内用液	10	mg
・	／	mL	
(三)			
(略)			

別表第2

第1部～第6部（略）

第7部 追 補 (4)

内 用 薬 品 名

規 格 単 位

(あ)

アタリット100mg錠	100mg 1 錠
アシクロビル錠200mg「CH」	200mg 1 錠
アシクロビル錠400mg「CH」	400mg 1 錠
アシクロビルDS80%「NK」	80% 1 g
アムバロ配合OD錠「トール」	1 錠
アムホテリシンB100mg1mlシロツブ	100mg 1 ml
アムロジピンOD錠10mg「JG」	10mg 1 錠
アムロジピン錠10mg「タカタ」	10mg 1 錠
アリチア配合錠	1 錠
アリピラゾールOD錠6mg「明治」	6 mg 1 錠
アリピラゾール錠3mg「JG」	3 mg 1 錠
アリピラゾール錠6mg「JG」	6 mg 1 錠
アリピラゾール錠6mg「タカタ」	6 mg 1 錠
アリピラゾール内用液3mg分包「タカタ」	0.1% 3 ml 1 包
アリピラゾール内用液6mg分包「タカタ」	0.1% 6 ml 1 包
アリピラゾール内用液12mg分包「タカタ」	0.1% 12ml 1 包

(い)

イソソルビド内用液70%分包40ml「CEO」	70% 40ml 1 包
イソソルビド内用液70%分包40ml「CEO」	250mg 1 カプセル
イソニヤド錠200mg「ヤクルト」	200mg 1 錠

(え)

エスエーワン配合カプセルT20	20mg 1 カプセル (テガフール相当量)
エヌケーエスワン配合カプセルT20	20mg 1 カプセル (テガフール相当量)
エピナスチン塩 酸塩錠20mg「SN」	20mg 1 錠
エメダスチンワル酸塩徐放カプセル1mg「トール」	1 mg 1 カプセル
エメダスチンワル酸塩徐放カプセル2mg「トール」	2 mg 1 カプセル
エンテカビル錠0.5mg「タカタ」	0.5mg 1 錠

(お)

オメダラゾン錠10mg	10mg 1 錠
オメダラゾン錠20mg	20mg 1 錠
オランザピン細粒1%「NP」	1 % 1 g
オロパタジン塩 酸塩ODワルム5mg「ワルホ」	5 mg 1 錠

(か)

ガスโตรーム顆粒66.7% カリジノダナーゼ錠50単位「サワイ」	66.7% 1 g 50単位 1 錠
ガソクロン錠250mg	250mg 1 錠

別表第2

第1部～第6部（略）

(新設)

(ク)

Ⓚ クエチアピン錠100mg「サント」 Ⓚ クエチアピン錠200mg「サント」 Ⓚ グリクラジド錠20mg「サライ」 Ⓚ グリクラジド20mg錠 Ⓚ グリクラジド40mg錠 Ⓚ クレストールOD錠2.5mg Ⓚ クレストールOD錠5mg Ⓚ クロピドグレル錠25mg「NP」 Ⓚ クロピドグレル錠50mg「NP」 Ⓚ クロピドグレル錠75mg「NP」 Ⓚ クロフェドリンS配合シロップ

(ケ)

Ⓚ ゲンイチニブ錠250mg「NK」 Ⓚ ゲンイチニブ錠250mg「ヤクルト」

(コ)

Ⓚ コバシル錠2mg Ⓚ コバシル錠4mg

(キ)

Ⓚ ザイロリック錠50 Ⓚ ザイロリック錠100 Ⓚ ザジテンカブセル1mg Ⓚ 酸化マグネシウム細粒83%〈ハチ〉 Ⓚ サンデイミューン内用液10%
--

(ク)

Ⓚ ジエノゲスト錠1mg「JG」 Ⓚ ジフエニドール塩酸塩錠25mg「CH」 Ⓚ シロドシノOD錠4mg「ニプロ」 Ⓚ シンバスタチン錠20mg「オーハズ」 Ⓚ シンレスタール細粒50%
--

(ス)

Ⓚ スターシス錠30mg Ⓚ スターシス錠90mg Ⓚ スタラシドカブセル100 Ⓚ スピロノラクトソ錠50mg「CH」 Ⓚ スサトリブタン錠50mg「JG」 Ⓚ スルピリド10%細粒 Ⓚ スルピリド50%細粒
--

(セ)

Ⓚ セバミットーRカブセル10 Ⓚ セバミットーRカブセル20 Ⓚ セルトラリノOD錠50mg「トーワ」 Ⓚ セルトラリノOD錠100mg「トーワ」
--

セルトラリン錠50mg「タカタ」

セルトラリン錠100mg「タカタ」

50mg 1錠
100mg 1錠

(そ)

ソテピン細粒10%「タカタ」

ソテピン細粒50%「タカタ」

ソテピン錠25mg「タカタ」

ソテピン錠50mg「タカタ」

ソテピン錠100mg「タカタ」

ソファルコンカプセル100mg「TCK」

ソファルコン錠50mg「TCK」

ソルピデム酒石酸塩錠10mg「タカタ」

ソルミトリブタンOD錠2.5mg「タカタ」

10% 1g
50% 1g
25mg 1錠
50mg 1錠
100mg 1錠
100mg 1カプセル
50mg 1錠
10mg 1錠
2.5mg 1錠

(た)

タクロリムスカプセル0.5mg「サント」

タクロリムスカプセル1mg「サント」

タクロリムスカプセル5mg「サント」

0.5mg 1カプセル
1mg 1カプセル
5mg 1カプセル

(ち)

チニダゾール錠500mg「F」

500mg 1錠

(つ)

ツロブテロール塩酸塩0.1%シロップ用

0.1% 1g

(て)

テイサグストOD錠1mg

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウムT25カプセル

デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」

テラムロ配合錠AP「JGI」

テラムロ配合錠BP「JGI」

1mg 1錠
25mg 1カプセル (テガフール相当量)
0.5mg 1カプセル
1錠
1錠

(と)

トアラセット配合錠「日本臓器」

トネペジル塩酸塩錠3mg「ケミフア」

トネペジル塩酸塩錠3mg「サント」

トネペジル塩酸塩錠5mg「ケミフア」

トネペジル塩酸塩錠5mg「サント」

トネペジル塩酸塩錠10mg「ケミフア」

トバストンカプセル250mg

トリテレン・カプセル50mg

トリモール細粒2%

トリモール錠2mg

トロペロニン細粒1%

トロペロニン錠0.5mg

トロペロニン錠1mg

トロペロニン錠3mg

1錠
3mg 1錠
3mg 1錠
5mg 1錠
5mg 1錠
10mg 1錠
250mg 1カプセル
50mg 1カプセル
2% 1g
2mg 1錠
1% 1g
0.5mg 1錠
1mg 1錠
3mg 1錠

(な)

ナフトヒンジル錠50mg「JGI」

50mg 1錠

⑩ ナフトピジル錠75mg「JGI」
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トロー」

(ね)

ネオイヌコチン原末
ネオイヌコチン錠100mg
ネオバルギンHD
ネオバルギンUHD
ネオフアーゲンC配合錠

(の)

ノイエル細粒40%

(は)

⑩ ハイバジールコーワ錠3
ハイバジールコーワ錠6
⑩ ハイシーワカプセル30mg
⑩ ハイシーワカプセル60mg
⑩ ハイシーワカプセル120mg
⑩ バスタレルF錠3mg
⑩ バラジクロピル顆粒50%「SPKK」

バリトツヅP

⑩ バルサルタン錠80mg「BMD」

⑩ バルサルタン錠160mg「BMD」

パロキセチンOD錠5mg「トロー」

パロキセチンOD錠10mg「トロー」

パロキセチンOD錠20mg「トロー」

(ひ)

ヒスタゾロック配合錠

⑩ ビタバスタチンCa錠4mg「タカタ」

ビーマス配合錠

(ふ)

⑩ フェキシソフエナジン塩酸塩錠30mg「BMD」

⑩ フェキシソフエナジン塩酸塩錠60mg「タカタ」

⑩ フェキシソフエナジン塩酸塩錠60mg「BMD」

フラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」

フラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」

フリカニールシロップ0.5mg/ml

⑩ フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」

⑩ フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」

フロチアゼン錠25

フロナンセリン錠2mg「タカタ」

フロナンセリン錠4mg「タカタ」

フロナンセリン錠8mg「タカタ」

⑩ フロピバリン塩酸塩錠20mg「タカタ」

フロフラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サナイ」

75mg 1錠
2.5μg 1カプセル

1g

100mg 1錠

98.6% 10g

98.5% 10g

1錠

40% 1g

3mg 1錠

6mg 1錠

30mg 1カプセル

60mg 1カプセル

120mg 1カプセル

3mg 1錠

50% 1g

94.6% 10g

80mg 1錠

160mg 1錠

5mg 1錠

10mg 1錠

20mg 1錠

1錠

4mg 1錠

1錠

30mg 1錠

60mg 1錠

60mg 1錠

0.125mg 1錠

0.5mg 1錠

0.05% 1ml

50mg 1錠

100mg 1錠

25mg 1錠

2mg 1錠

4mg 1錠

8mg 1錠

20mg 1錠

60mg 1カプセル

フロベニ顆粒 8 %

(へ)

ヘボタスチンベシル酸塩錠 10mg 「DK」

(ほ)

ホリナー ト錠 25mg 「D S E P」

(め)

メキシレチン塩 酸塩 50mg カ プセル

メキシレチン塩 酸塩 100mg カ プセル

メロキシカ ム錠 5 mg 「タカタ」

メロキシカ ム錠 10mg 「タカタ」

(も)

モンテルカス ト細粒 4 mg 「科研」

モンテルカス ト錠 5 mg 「科研」

モンテルカス ト錠 5 mg 「D S E P」

モンテルカス ト錠 10mg 「科研」

モンテルカス トチュア プル錠 5 mg 「科研」

(や)

葉師印のコウジン末

(い)

ラコールNF 配合経腸用半固形剤

ラシゾプラゾールOD錠 30mg 「DK」

ラシドセン細粒 0.1%

ラシドセン細粒 0.5%

(り)

リセドロン酸Na錠 17.5mg 「NP」

リセドロン酸Na錠 17.5mg 「F」

リセドロン酸Na錠 17.5mg 「F F P」

リセドロン酸Na錠 17.5mg 「I G」

リセドロン酸Na錠 17.5mg 「タカタ」

リバオール 散 10%

リバオール錠 20mg

(れ)

レボセチリジン塩 酸塩錠 2.5mg 「日本臓器」

レボセチリジン塩 酸塩錠 5 mg 「日本臓器」

(ろ)

ロキシスロマイシン 150mg錠

ロサルタンカリウム錠 25mg 「TCK」

ロサルタンカリウム錠 50mg 「TCK」

ロサルタンカリウム錠 100mg 「TCK」

ロサルヒド 配合錠 HD 「科研」

ロサルヒド 配合錠 LD 「科研」

ロサルヒド 配合錠 LD 「サント」

ロスバスタチンOD錠 5mg 「TCK」

8 % 1 g

10mg 1錠

25mg 1錠

50mg 1 カ プセル

100mg 1 カ プセル

5 mg 1錠

10mg 1錠

4 mg 1 包

5 mg 1錠

5 mg 1錠

10mg 1錠

5 mg 1錠

1 g

10 g

30mg 1錠

0.1% 1 g

0.5% 1 g

17.5mg 1錠

17.5mg 1錠

17.5mg 1錠

17.5mg 1錠

17.5mg 1錠

10% 1 g

20mg 1錠

2.5mg 1錠

5 mg 1錠

150mg 1錠

25mg 1錠

50mg 1錠

100mg 1錠

1錠

1錠

1錠

5 mg 1錠

<u>ロスバスタチン錠</u> 2.5mg「 <u>科研</u> 」	<u>2.5mg</u> 1錠
<u>ロスバスタチン錠</u> 2.5mg「 <u>フェルゼン</u> 」	<u>2.5mg</u> 1錠
<u>ロスバスタチン錠</u> 5mg「 <u>科研</u> 」	<u>5mg</u> 1錠
注 射 薬	

規 格 単 位
品 名

(あ)

アレンドロン酸ナトリウム900 μ g 100mLキット 900 μ g 100mL 1袋

(い)

イオパミロン注150 30.62%50mL 1瓶

イオパミロン注150 30.62%200mL 1瓶

イオパミロン注300 61.24%20mL 1瓶

イオパミロン注370 75.52%20mL 1瓶

1%デイズリバン注 1g 100mL 1瓶

インフリキシマブB.S.点滴静注用100mg「CTH」 100mg 1瓶

(え)

エイフスチラ静注用250 250国際単位 1 瓶 (溶解液付)

エダラボン点滴静注液30mgバツグ「明治」 30mg100mL 1 キット

(お)

オキサリプラチン点滴静注液100mg／20mL「ケミフア」 100mg20mL 1 瓶

オキサリプラチン点滴静注液100mg／20mL「サント」 100mg20mL 1 瓶

オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「ケミフア」 200mg40mL 1 瓶

オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「サント」 200mg40mL 1 瓶

オザグレルナトリウム点滴静注液80mg「ID」 80mg 4 mL 1 管

オメズラゾールナトリウム20mg注射用 20mg 1 瓶

オシバットロ点滴静注 2 mg／mL 8.8mg4.4mL 1 瓶

(く)

グラニセトロン静注液 1 mg「F」 1 mg 1 mL 1 管

クリンダマイシンリン酸エステル600mg注射液 600mg 1 管

(け)

献血アルブミンー ト4.4%静注4.4g／100mL 100mL 1 瓶

献血アルブミンー ト4.4%静注11g／250mL 250mL 1 瓶

ゲンタマイシン硫酸塩40mg注射液 40mg 1 管

ゲンタマイシン硫酸塩60mg注射液 60mg 1 管

(さ)

サイビスクデインボ関節注 2 mL 16mg 2 mL 1 筒

サムタス点滴静注用16mg 16mg 1 瓶

(し)

シオゾール注10mg 10mg 1 mL 1 管

シオゾール注25mg 25mg 1 mL 1 管

(す)

ステイセーフバランス 1／1.5 腹膜透析液 1.5L 1 袋 (排液用バツグ付)

ステイセーフバランス 1／1.5 腹膜透析液 2 L 1 袋 (排液用バツグ付)

ステイセーフバランス 1／1.5 腹膜透析液 2.5L 1 袋

ステイセーフバラン ス 1 / 1.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 4.25 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 4.25 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 1 / 4.25 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 1.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 1.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 1.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 2.5 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 4.25 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 4.25 腹膜透析液
ステイセーフバラン ス 2 / 4.25 腹膜透析液

（せ）

- 生食注シリレンジ「S N」 5 mL
- 生食注シリレンジ「S N」 10mL
- 生食注シリレンジ「S N」 20mL

（と）

トセタキセル点滴静注液20mg / 1 mL「N K」
トセタキセル点滴静注液80mg / 4 mL「N K」
トラスツズマゾ B S 点滴静注用60mg「C T H」
トラスツズマゾ B S 点滴静注用150mg「C T H」
トロペロン注 4 mg

（な）

ナフアモスタットメシル酸塩注射用10mg「A F P」
ナフアモスタットメシル酸塩注射用50mg「A F P」
ナフアモスタットメシル酸塩注射用100mg「A F P」

（に）

ニソリ輸液

（は）

パクリタキセル注射液30mg「N P」
パクリタキセル注射液100mg「N P」

（ひ）

- ヒアルロン酸 N a 関節注25mgシリレンジ「トーフ」

（ふ）

- フドウ糖注 5 %シリレンジ「N P」

2.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
1 L 1 袋 (排液用バッグ付)
1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
2 L 1 袋 (排液用バッグ付)

5 mL 1 筒
10mL 1 筒
20mL 1 筒

20mg 1 mL 1 瓶
80mg 4 mL 1 瓶
60mg 1 瓶
150mg 1 瓶
4 mg 2 mL 1 管

10mg 1 瓶
50mg 1 瓶
100mg 1 瓶

500mL 1 瓶

30mg 5 mL 1 瓶
100mg 16.7mL 1 瓶

1 % 2.5mL 1 筒

5 % 20mL 1 筒

ゾリカニール皮下注0.2mg

（へ）

ヘキサミン静注液2 g「ニッセン」

ヘビシズマゾB S点滴静注100mg「アムジェン」

ヘビシズマゾB S点滴静注400mg「アムジェン」

（ほ）

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5 g 100mL注射液

（み）

ミキシッドH輸液

ミキシッドL輸液

ミリスロール注25mg／50mL

ミリスロール注50mg／100mL

（ろ）

ラシダ注25mg／50mL

（り）

リスモザンP静注50mg

リトドリン塩酸塩1％5 mL注射液

（れ）

レボフロキサシン点滴静注バツグ500mg「タカタ」

外 用 薬

（あ）

アズマネックスツイストヘラー100 μ g 60吸入

アズマネックスツイストヘラー200 μ g 60吸入

アロシアルファA「三共」

（い）

イソプロパノールロー

インドメタシンパツグ70mg「ハチサク」

インドメタシンパツグ70mg「BMD」

（え）

エタノールロー

塩化ベンザルコニウム液（10W／V％）恵美須

（お）

オキシドール恵美須

（き）

キンダベート軟膏0.05％

（け）

ケトコナゾール外用ボツグスプレー2％「日本臓器」

（こ）

50％イソプロパノールロー

（し）

ジクロフェナクNaパツグ140mg「日本臓器」

消毒用エタノールロー

（ち）

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g 56噴霧用

0.2mg 1 管

40％ 5 mL 1 管

100mg 4 mL 1 瓶

400mg16mL 1 瓶

5 g 100mL 1 瓶

900mL 1 キット

900mL 1 キット

25mg50mL 1 瓶

50mg 100mL 1 瓶

25mg50mL 1 瓶

50mg 5 mL 1 管

1％ 5 mL 1 管

500mg100mL 1 キット

規 格 単 位

6 mg 1 キット (100 μ g)

12mg 1 キット (200 μ g)

0.5 g 1 管

10mL

10cm×14cm 1 枚

10cm×14cm 1 枚

10mL

10％10mL

10mL

0.05％ 1 g

2％ 1 g

50％10mL

10cm×14cm 1 枚

10mL

2.04mg 4 mL 1 瓶

(す)

スズレキユア点鼻液0.15%

(ち)

チモロールX E点眼液0.25%「セソジユ」

チモロールX E点眼液0.5%「セソジユ」

(て)

デスモアレシン点鼻スプレー0.01%「I L S」

テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「F」

デルモベートクリーム0.05%

デルモベートスカルプローション0.05%

デルモベート軟膏0.05%

(と)

トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%「TK」

トリアムシノロンアセトニドゲル0.1%「TK」

トルモロール配合点眼液「セソジユ」

(な)

70%イソプロパノールワコー

(ね)

ネオクレミール消毒液5%

ネリザ軟膏

(の)

ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」

(は)

ハイセチンP軟膏

(ひ)

ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」

(ふ)

フェルビナクテープ70mg「NP」

フェルビナク (140mg) 20cm×14cm貼付剤

ブテナフィン塩酸塩1%液

ブテナフィン塩酸塩1%クリーム

フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用

フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用

ブレドネマ注腸20mg

(ほ)

ボビドニョードゲル10%「V T R S」

(む)

無水エタノールワコー

(め)

メサラジン注腸1g「J G」

(も)

モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用

モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用

15.75mg10ml 1瓶

0.25% 1 ml

0.5% 1 ml

500μg 1瓶

1% 1 g

0.05% 1 g

0.05% 1 g

0.05% 1 g

0.1% 1 g

0.1% 1 g

1 ml

70% 10ml

5% 10ml

1 g

0.3% 1 ml

1 g

0.03% 1 ml

10cm×14cm 1枚

20cm×14cm 1枚

1% 1 ml

1% 1 g

2.04mg 4 ml 1瓶

4.08mg 8 ml 1瓶

20mg 1個

10% 10 g

10ml

1 g 1個

5 mg 10 g 1瓶

9 mg 18 g 1瓶

(4)

④ レボプロキシフェン点眼液1.5% 「科研」

(5)

ロキソプロフェンNaゲル1% 「JG」

ロキソプロフェンNaパッチ100mg 「NP」

ロキソプロフェンNaパッチ100mg 「QQ」

ロキソプロフェンNaパッチ100mg 「三和」

ロキソプロフェンNaパッチ200mg 「三^{カミ}笠」

1.5% 1mL

1% 1g

10cm×14cm 1枚

10cm×14cm 1枚

10cm×14cm 1枚

20cm×14cm 1枚