

政 統 発 0805 第 1 号
令 和 7 年 8 月 5 日

都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長

厚生労働省政策統括官
(統計・情報システム管理、労使関係担当)
(公 印 省 略)

令和7年度地域保健・健康増進事業報告 報告表の一部改正について（通知）

保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、令和7年度地域保健・健康増進事業報告の実施につきましては、「令和7年度地域保健・健康増進事業報告の実施について（依頼）」（令和7年2月27日付け政統発0227第1号）により依頼しておりますが、令和7年4月1日より予防接種法施行令の一部を改正する政令が施行されることに伴い、別紙のとおり報告表を一部改正して実施することとしますのでご留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。

令和 7 年度 地域保健・健康増進事業報告の変更内容（追加改正分）

予防接種法施行令の一部を改正する政令（令和 7 年政令第 80 号）の施行（令和 7 年 4 月 1 日付）に伴い、報告表（調査票）の変更を行う。

1. 変更報告表（調査票）

- 9 予防接種 （報告者）種別 2：政令市（特別区）以外の市町村
種別 3：政令市（特別区）

2. 適用年度

令和 7 年度調査（令和 7 年度 1 年間の実績を報告するもの）から適用

3. 報告表（調査票）の変更内容

法令改正内容	変更内容
ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンの定期接種対象として「平成 9 年 4 月 2 日から平成 21 年 4 月 1 日での間に生まれた女子であって令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの間に 1 回以上接種を受けているもの」について、引き続き経過措置の対象となった。 （期間：令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間）	A 類疾病「ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン」の接種者数の年齢区分に、「28 歳」を追加。 ・追加は、「第 2 回」及び「第 3 回」のみ ・経過措置の対象とならない「第 1 回」の「17 歳」以上は削除（各年齢の欄を斜線とする。）
新たに対象となる疾病として、帯状疱疹が位置づけられた。 《対象者》 （1）65 歳の者 （2）60 歳以上 65 歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの （3）経過措置（令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までの間）として、接種の機会を逃した各年度内に 70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳又は 100 歳（令和 7 年度に限り 100 歳以上）となる者	B 類疾病へ、 ・「帯状疱疹ワクチン」－「乾燥組換え帯状疱疹ワクチン」 ・「帯状疱疹ワクチン」－「乾燥弱毒生水痘ワクチン」 を追加し、「接種者数」について年齢区分を 9 区分^{（注 1）}、「対象者数」については「60 歳以上 65 歳未満」^{（注 2）}の報告を求める。 （注 1）「60 歳以上 65 歳未満」、「65 歳」、「70 歳」、「75 歳」、「80 歳」、「85 歳」、「90 歳」、「95 歳」、「100 歳以上」の 9 区分 （注 2）「60 歳以上 65 歳未満の者」は、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの」と条件付きであるため、該当人数を把握するため、対象者数についても報告対象とする。

【改正前】（種別２、種別３）

A 類 疾 病			沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（DPT）				沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（DT）				不活化ポリオワクチン（IPV）				沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン（DPT-IPV）				沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヒブ混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）				日本脳炎ワクチン				
			第 1 期			追加接種	第 1 期			第2期	初回接種			追加接種	第 1 期			第 1 期			第1期			第2期			
			初回接種		追加接種		初回接種		追加接種		第1回	第2回	第3回		初回接種		追加接種	初回接種		追加接種	第1回	第2回	追加接種				
			第1回（1）	第2回（2）	第3回（3）		（4）	第1回（5）	第2回（6）		（7）	（8）	（9）		（10）	（11）	（12）	第1回（13）	第2回（14）	第3回（15）	（16）	第1回（17）	第2回（18）		第3回（19）	（20）	（21）
接 種 者 数	0 歳	(01)																									
	1 歳	(02)																									
	2 歳	(03)																									
	3 歳	(04)																									
	4 歳	(05)																									
	5 歳	(06)																									
	6 歳	(07)																									
	7 歳	(08)																									
	8 歳	(09)																									
	9 歳	(10)																									
	10 歳	(11)																									
	11 歳	(12)																									
	12 歳	(13)																									
	13 歳	(14)																									
	14 歳	(15)																									
	15 歳	(16)																									
	16 歳	(17)																									
	17 歳	(18)																									
	18 歳	(19)																									
	19 歳	(20)																									
	計	(21)																									
	（再掲） 個別	(22)																									
	（再掲） 集団	(23)																									

A 類 疾 病			ヒブワクチン				小児用肺炎球菌ワクチン				ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン						水痘ワクチン		B型肝炎ワクチン			ロタウイルスワクチン				
			第1回（1）	第2回（2）	第3回（3）	第4回（4）	第1回（5）	第2回（6）	第3回（7）	第4回（8）	2 価・4 価			9 価			第1回（15）	第2回（16）	第1回（17）	第2回（18）	第3回（19）	1 価		5 価		
											第1回（9）	第2回（10）	第3回（11）	第1回（12）	第2回（13）	第3回（14）						第1回（20）	第2回（21）	第1回（22）	第2回（23）	第3回（24）
接 種 者 数	0 歳	(24)																								
	1 歳	(25)																								
	2 歳	(26)																								
	3 歳	(27)																								
	4 歳	(28)																								
	5 歳	(29)																								
	6 歳	(30)																								
	7 歳	(31)																								
	8 歳	(32)																								
	9 歳	(33)																								
	10 歳	(34)																								
	11 歳	(35)																								
	12 歳	(36)																								
	13 歳	(37)																								
	14 歳	(38)																								
	15 歳	(39)																								
	16 歳	(40)																								
	17 歳	(41)																								
	18 歳	(42)																								
	19 歳	(43)																								
	20 歳	(44)																								
	21 歳	(45)																								
	22 歳	(46)																								
23 歳	(47)																									
24 歳	(48)																									
25 歳	(49)																									
26 歳	(50)																									
27 歳	(51)																									
計	(52)																									
（再掲） 個別	(53)																									
（再掲） 集団	(54)																									

A 類 疾 病			麻しん風しん混合ワクチン		麻しんワクチン		風しんワクチン		A 類 疾 病			BCGワクチン		計
			第1期（1）	第2期（2）	第1期（3）	第2期（4）	第1期（5）	第2期（6）				5月未満（1）	5月以上1歳未満（2）	
接 種 者 数	1 歳	(55)												
	5 歳	(56)												
	6 歳	(57)												
	計	(58)												
	（再掲） 個別	(59)												
（再掲） 集団	(60)													

B 類 疾 病			インフルエンザワクチン			成人用肺炎球菌ワクチン			新型コロナワクチン					
			60歳以上65歳未満（1）	65歳以上（2）	計（3）	60歳以上65歳未満（4）	65歳（5）	計（6）	60歳以上65歳未満（7）	65歳以上（8）	計（9）			
接種者数（64）														
対象者数（65）														

【改正後】（種別２、種別３）

A 類 疾 病		沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（D P T）				沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（D T）			不活化ポリオワクチン（IPV）				沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン（DPT-IPV）				沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヒブ混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）				日本脳炎ワクチン					
		第 1 期				第 1 期			第 2 期			初回接種		追加接種	第 1 期				第 1 期				第 1 期		第 2 期	
												第 1 回	第 2 回										第 3 回	初回接種		第 2 回
				第 1 回（1）	第 2 回（2）	第 3 回（3）	追加接種（4）	第 1 回（5）	第 2 回（6）	追加接種（7）	第 2 期（8）	第 1 回（9）	第 2 回（10）	第 3 回（11）	追加接種（12）	第 1 回（13）	第 2 回（14）	第 3 回（15）	追加接種（16）	第 1 回（17）	第 2 回（18）	第 3 回（19）	追加接種（20）	第 1 回（21）	第 2 回（22）	追加接種（23）
接種者数	0 歳（01）																									
	1 歳（02）																									
	2 歳（03）																									
	3 歳（04）																									
	4 歳（05）																									
	5 歳（06）																									
	6 歳（07）																									
	7 歳（08）																									
	8 歳（09）																									
	9 歳（10）																									
	10 歳（11）																									
	11 歳（12）																									
	12 歳（13）																									
	13 歳（14）																									
	14 歳（15）																									
	15 歳（16）																									
	16 歳（17）																									
	17 歳（18）																									
	18 歳（19）																									
	19 歳（20）																									
	計（21）																									
	（再掲）個別（22）																									
	（再掲）集団（23）																									

A 類 疾 病		ヒブワクチン				小児用肺炎球菌ワクチン				ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン					水痘ワクチン		B型肝炎ワクチン			ロタウイルスワクチン					
		第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	2価・4価		9価			第1回	第2回	第1回	第2回	第3回	第1回	第2回	第3回	第4回		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
接種者数	0 歳（24）																								
	1 歳（25）																								
	2 歳（26）																								
	3 歳（27）																								
	4 歳（28）																								
	5 歳（29）																								
	6 歳（30）																								
	7 歳（31）																								
	8 歳（32）																								
	9 歳（33）																								
	10 歳（34）																								
	11 歳（35）																								
	12 歳（36）																								
	13 歳（37）																								
	14 歳（38）																								
	15 歳（39）																								
	16 歳（40）																								
	17 歳（41）																								
	18 歳（42）																								
	19 歳（43）																								
	20 歳（44）																								
	21 歳（45）																								
	22 歳（46）																								
23 歳（47）																									
24 歳（48）																									
25 歳（49）																									
26 歳（50）																									
27 歳（51）																									
28 歳（52）																									
計（53）																									
（再掲）個別（54）																									
（再掲）集団（55）																									

A 類 疾 病		麻しん風しん混合ワクチン		麻しんワクチン		風しんワクチン		A 類 疾 病		BCGワクチン		計
		第1期	第2期	第1期	第2期	第1期	第2期			5月未満	5月以上1歳未満	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
接種者数	1 歳（56）											
	5 歳（57）											
	6 歳（58）											
	計（59）											
	（再掲）個別（60）											
（再掲）集団（61）												

B 類 疾 病		インフルエンザワクチン			成人用肺炎球菌ワクチン			新型コロナウイルスワクチン		
		60歳以上65歳未満	65歳以上	計	60歳以上65歳未満	65歳以上	計	60歳以上65歳未満	65歳以上	計
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
接種者数	(65)									
対象者数	(66)									

B 類 疾 病		重篤な副作用ワクチン																			
		第1回										第2回									
		60歳以上65歳未満	65歳	70歳	75歳	80歳	85歳	90歳	95歳	100歳以上	計	60歳以上65歳未満	65歳	70歳	75歳	80歳	85歳	90歳	95歳	100歳以上	計
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
接種者数	(67)																				
対象者数	(68)																				

B 類 疾 病		重篤な副作用ワクチン									
		60歳以上65歳未満	65歳	70歳	75歳	80歳	85歳	90歳	95歳	100歳以上	計
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
接種者数	(69)										
対象者数	(70)										