


平成25年行政事業レビューシート (厚生労働省)

事業名	独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費に必要な経費		担当部局庁	労働基準局安全衛生部		作成責任者			
事業開始・終了(予定)年度	平成18年度		担当課室	計画課		井内 雅明			
会計区分	労働保険特別会計労災勘定		政策・施策名	Ⅲ-2-1 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること。					
根拠法令(具体的な条項も記載)	独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第11条 労働保険特別会計法第四条第2項第2号		関係する計画、通知等	独立行政法人労働安全衛生総合研究所中期目標・中期計画 独立行政法人労働安全衛生総合研究所年度計画					
事業の目的(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	既存の施設・設備について、耐用年数、用途、使用頻度、使用環境等を勘案し、計画的に更新、整備を進めることにより、調査研究業務の確実かつ円滑な運営を図るため。								
事業概要(5行程度以内。別添可)	安全衛生分野の調査及び研究を確実かつ円滑に遂行するため、(独)労働安全衛生総合研究所の施設・設備の更新・整備に対して、耐用年数、用途、使用頻度、使用環境等を勘案し、補助を行う。								
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他								
予算額・執行額(単位:百万円)			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度要求		
	予算の状況	当初予算	230	211	56	56	121		
		補正予算							
		繰越し等							
	計		230	211	56	56	121		
	執行額		230	179	50				
執行率(%)		100.0%	84.8%	90.0%					
成果目標及び成果実績(アウトカム)	成果指標			単位	22年度	23年度	24年度	目標値(25年度)	
	【平成24年度まで】 ①「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21年11月17日閣議決定)に基づき、監事及び外部有識者によって構成する「契約監視委員会」を設置し、年3回以上開催し、適正な入札参加要件の設定や告示期間の十分な確保など、契約の点検及び適正化を実施する。 ②契約状況については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所のホームページで公表する。			成果実績	①「契約監視委員会」を3開催し、契約の点検及び適正化を実施した。 ②ホームページで公表した。	①「契約監視委員会」を3開催し、契約の点検及び適正化を実施した。 ②ホームページで公表した。	①「契約監視委員会」を4回開催し、契約の点検及び適正化を実施した。 ② ホームページで公表した。		
				達成度	%	100	100	100	
	【平成25年度】 施設整備に関する計画の適確な実施を行う。			成果実績				施設整備に関する計画の適確な実施を行う。(3件)	
				達成度	%				
活動指標及び活動実績(アウトプット)	活動指標			単位	22年度	23年度	24年度	25年度活動見込	
	【平成24年度まで】 施設整備に関する計画の適確な実施を行う。			活動実績	施設整備に関する計画の適確な実施を行った。(2件) (施設整備に関する計画の適確な実施を行う。(2件))	施設整備に関する計画の適確な実施を行った。(4件) (施設整備に関する計画の適確な実施を行う。(4件))	施設整備に関する計画の適確な実施を行った。(2件) (施設整備に関する計画の適確な実施を行う。(2件))		
				活動実績(当初見込み)					
	【平成25年度】 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21年11月17日閣議決定)に基づき、監事及び外部有識者によって構成する「契約監視委員会」を設置し、年3回以上開催し、適正な入札参加要件の設定や告示期間の十分な確保など、契約の点検及び適正化を実施する。							(「契約監視委員会」を3回以上開催する。)	
単位当たりコスト	25百万(円/1工事)		算出根拠	工事総費用50百万円を工事件数2件で除した。					
平成25年度予算内訳	費目	25年度当初予算	26年度要求	主な増減理由					
	独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費補助金	56	121	施設整備計画に基づく増					
	計	56	121						

事業所管部局による点検						
		項目	評価	評価に関する説明		
必要投入の	広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。		○	我が国は依然として安全衛生上の様々な課題を有している中で、安全衛生に関する行政等のニーズに対応した研究に必要な施設整備である。		
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。		○	労働安全衛生に関する総合的な研究、労働災害の調査及びその社会への還元を目的とした労働安全衛生総合研究所で行っている事業については、民間企業における実施は本質的にはなじまない。		
	明確な政策目的(成果目標)の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。		-	-		
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。		○	何れも一般競争入札により施設整備を行っており、上記欄に記載の目的に限定されている。		
	受益者との負担関係は妥当であるか。		○	安全衛生に関する行政等のニーズに対応した研究に必要な施設の整備であり、事業主から徴収した労災保険料から経費を支出しており、受益者との負担関係は妥当である。		
	単位当たりコストの水準は妥当か。		○	一般競争入札によりコスト削減に努めており妥当な水準になっている。		
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。		-	-		
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		○	研究計画段階でヒアリング・評価するなど精査しており、事業目的に限定されている。		
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)		-	-		
事業の有効性	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		○	一般競争入札によりコスト削減に努めている。		
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		○	施設整備に関する計画に基づき、着実に整備がなされている。		
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		○	計画対象の施設は、利用目的を精査して計画しており、整備後は十分に活用している。		
重複排除	類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		-	-		
	事業番号	類似事業名	所管府省・部局名			
点検結果	法人の中期計画に沿った予算執行がなされていること、また、成果目標及び活動指標を達成できていることから、必要な施設整備を計画的に実施していると考えます。					
外部有識者の所見						
点検対象外						
行政事業レビュー推進チームの所見						
現状通り	安全衛生分野の調査研究を行う、(独)労働安全衛生総合研究所の設備を修繕するための事業であり、国の実施状況を把握し、事業推進を実行するなど、引き続き効率的な執行に努めるべき(必要な予算措置に努めること)。					
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況						
現状通り	-					
備考						
関連する過去のレビューシートの事業番号						
	平成22年	906	平成23年	1004	平成24年	845

※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を
しているかについて補
足する)
(単位:百万円)



費目・用途
 (「資金の流れ」に
 おいてブロックご
 とに最大の金額
 が支出されている
 者について記載
 する。費目と用途
 の双方で実情が
 分かるように記
 載)

A.株式会社環境衛生研究所			E.		
費目	用途	金額 (百万円)	費目	用途	金額 (百万円)
施設費	液体攪拌帯電実験室改修(うち、集じん機実験装置)	7			
施設費	液体攪拌帯電実験室改修(うち、フレキシブルコンテナ帯電実験装置)	11			
計		18	計		0
B.株式会社穂高商会			F.		
費目	用途	金額 (百万円)	費目	用途	金額 (百万円)
施設費	液体攪拌帯電実験室改修(うち、液体流動帯電実験装置)	10			
計		10	計		0
C.日本碍子株式会社			G.		
費目	用途	金額 (百万円)	費目	用途	金額 (百万円)
施設費	液体攪拌帯電実験室改修(うち、液体攪拌実験装置)	12			
計		12	計		0
D.ジョンソンコントロールズ株式会社			H.		
費目	用途	金額 (百万円)	費目	用途	金額 (百万円)
施設費	中央監視装置改修	12			
計		12	計		0

支出先上位10者リスト

A.株式会社環境衛生研究所

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)環境衛生研究所	液体攪拌帯電実験室改修(うち、集じん機実験装置)	7	2	98.7%
2	同上	液体攪拌帯電実験室改修(うち、フレキシブルコンテナ帯電実験装置)	11	2	98.1%

B.株式会社穂高商会

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)穂高商会	液体攪拌帯電実験室改修(うち、液体流動帯電実験装置)	10	2	98.4%

C.日本碍子株式会社

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	日本碍子(株)	液体攪拌帯電実験室改修(うち、液体攪拌実験装置)	12	2	99.6%

D.ジョンソンコントロールズ株式会社

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	ジョンソンコントロールズ(株)	中央監視装置改修	12	5	73.0%