

主要各国の新型インフルエンザワクチン 接種開始時期と推奨接種回数

2009年11月4日現在

国名	接種開始(含む予定)	推奨接種回数
EU		<p>欧州薬品庁(EMA)が3つのワクチンを承認。 <u>Pandemrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有)</u>:2回が望ましい。 <u>Focetria(Novartis:鶏卵培養アジュバント有)</u>:2回が望ましい。 <u>Celvapan(Baxter:細胞培養アジュバント無)</u>:2回 EMAは、10月23日、3週間以上の間隔で2回接種という9月に採択した勧告を維持することを決定した。2種(Focetria、Pandemrix)のワクチンに係る現時点の臨床データは1回接種でも成人については十分な効果を示すものであるが、勧告を変更するにはまだ症例数が少な過ぎるとしている。</p>
英国	10月21日	<p><u>Pandemrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有)</u> 6ヶ月～9歳:2回(半分量) 10歳～:1回 免疫不全を合併した10歳以上:2回 <u>Celvapan(Baxter:細胞培養アジュバント無)</u> 6ヶ月以上:2回</p>
フランス	10月20日	<p>現段階では2回接種。但し、将来においては、公衆衛生高等審議会の意見を聴取した上で、1回接種とする可能性がある。</p>

主要各国の新型インフルエンザワクチン 接種開始時期と推奨接種回数

国名	接種開始(含む予定)	推奨接種回数
ドイツ	10月26日	<u>Pandemrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有)</u> 生後6ヶ月～9歳:2回(半分量) 10～60歳:1回 60歳以上:2回
米国	10月5日 (経鼻)	<u>Medimmune(経鼻生ワクチン)</u> 2-9歳:2回 10-49歳:1回
	10月12日 の週 (筋注)	<u>Sanofi Pasteur(鶏卵培養アジュバント無)</u> 6ヶ月-3歳:2回(半分量) 3-9歳:2回 10歳以上:1回 <u>Novartis(鶏卵培養アジュバント無)</u> 4-9歳:2回 10歳以上:1回 <u>CSL(鶏卵培養アジュバント無)</u> 18歳以上:1回
カナダ	10月26日	<u>Arepanrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有)</u> 6ヶ月～10歳:2回(半分量) 10歳以上:1回
韓国	10月27日	9歳以上:1回 3歳以上9歳未満:2回
豪州	9月30日	10歳以上は1回 注:CSL(Panvax®)H1N1 vaccineは10歳未満には未承認