

取扱標準品一覧



1. 日本薬局方標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				日局医薬品各条	試験項目等*
アザチオプリン	25℃以下	600 mg	32,621 円	アザチオプリン錠	I/ UV-VIS
アシクロビル	25℃以下	100 mg	15,000 円	アシクロビル錠 アシクロビルシロップ アシクロビル注射液 シロップ用アシクロビル	I/ TLC U/ UV-VIS A/ UV-VIS I/ UV-VIS I/ IR A/ LC D/ UV-VIS A/ LC A/ LC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC
アスコルビン酸	25℃以下	1 g	20,184 円	アスコルビン酸散 アスコルビン酸注射液 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	A/ ST A/ ST P/ CA
アスピリン	25℃以下	300 mg	15,291 円	アスピリン錠	A/ UV-VIS
アセグタミド	25℃以下	250 mg	25,000 円	アセグタミド錠	I/ TLC P/ LC A/ LC
アセトアミノフェン	25℃以下	300 mg	17,500 円	アセトアミノフェン錠	I/ IR A/ UV-VIS
アトルバスタチンカルシウム	8℃以下	150 mg	17,000 円	アトルバスタチンカルシウム水和物 アトルバスタチンカルシウム錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ LC A/ LC
アドレナリン酒石酸水素塩	8℃以下	50 mg	13,160 円	アドレナリン注射液	P/ CC
アトロピン硫酸塩	25℃以下	250 mg	20,388 円	アトロピン硫酸塩注射液 アトロピン硫酸塩注射液 複方剤アトロピン注射液 モルヒネ・アトロピン注射液	I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ GC A/ GC A/ LC
				ベトリンコン ベトリンコン ロートコン ロートエクス ロートエクス散 ロートエクス・アスピリン散	I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC
アミトリプチリン塩酸塩	25℃以下	100 mg	20,388 円	アミトリプチリン塩酸塩錠	I/ UV-VIS
アミノ安息香酸エチル	25℃以下	250 mg	20,388 円	アミノ安息香酸エチル錠 アミノ安息香酸エチル錠	U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ UV-VIS A/ CA A/ CA
アムロジピンベシル酸塩	25℃以下	150 mg	65,000 円	アムロジピンベシル酸塩錠 アムロジピンベシル酸塩錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC A/ LC
アルプロスタジル	5℃以下	10 mg	63,800 円	アルプロスタジル錠 アルプロスタジル注射液 アルプロスタジル注射液	I/ UV-VIS I/ IR P/ LC A/ LC I/ TLC A/ LC A/ LC
アレンドロン酸ナトリウム	25℃以下	150 mg	23,000 円	アレンドロン酸ナトリウム水和物 アレンドロン酸ナトリウム錠 アレンドロン酸ナトリウム注射液	I/ IR A/ LC U/ LC D/ LC A/ LC A/ LC
アンレキサノクス	8℃以下	300 mg	37,000 円	アンレキサノクス錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC
イコサペント酸エチル	-20~-30℃	240 mg	65,000 円 ⁽⁹⁰⁾	イコサペント酸エチル	I/ UV-VIS I/ IR P/ GC A/ GC
イソフルラン	8℃以下 ⁽⁹⁰⁾	18 mL	39,000 円	イソフルラン	I/ IR P/ GC A/ GC
イドクスウリジン	25℃以下	100 mg	15,291 円	イドクスウリジン点眼液	I/ UV-VIS A/ LC
イブリフラボン	25℃以下	100 mg	33,000 円	イブリフラボン錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC A/ LC
イミプラミン塩酸塩	25℃以下	200 mg	25,486 円	イミプラミン塩酸塩錠	I/ UV-VIS
インダパミド	8℃以下	200 mg	61,000 円	インダパミド錠	U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ CA I/ UV-VIS I/ IR A/ LC I/ TLC U/ LC D/ LC A/ LC
インターロイキン-2	-20~-30℃	3600 単位	25,000 円 ⁽⁹⁰⁾	インターロイキン(遺伝子組換え) テロイキン(遺伝子組換え) 注射用テロイキン(遺伝子組換え)	A/ BA A/ BA A/ BA
インドメタシン	25℃以下	350 mg	25,486 円	インドメタシン錠 インドメタシンセル インドメタシン坐剤	I/ UV-VIS I/ IR P/ TLC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC U/ UV-VIS A/ LC
ウリナスタチン	-20~-30℃	3700 単位	36,800 円 ⁽⁹⁰⁾	ウリナスタチン	A/ EA
エストラジオール安息香酸エステル	25℃以下	50 mg	14,884 円	エストラジオール安息香酸エステル錠 エストラジオール安息香酸エステル注射液 エストラジオール安息香酸エステル水性懸濁注射液	I/ IR P/ CC A/ LC I/ TLC A/ CA I/ TLC A/ LC
エストリオール	25℃以下	100 mg	14,600 円	エストリオール錠 エストリオール錠 エストリオール水性懸濁注射液	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ LC A/ LC A/ LC
エチニルエストラジオール	25℃以下	100 mg	20,388 円	エチニルエストラジオール錠	U/ FL A/ CA I/ TLC U/ LC D/ LC A/ LC

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

QMB-204

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途			
				日局医薬品各条	試験項目等*		
エテンザミド	25℃以下	300 mg	16,700 円	エテンザミド	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS
エトボシド	8℃以下	100 mg	25,000 円	エトボシド	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
エドロホニウム塩化物	25℃以下	200 mg	25,486 円	エドロホニウム塩化物	I/ UV-VIS		
				エドロホニウム塩化物注射液	A/ UV-VIS		
エナラプリルマレイン酸塩	25℃以下	200 mg	21,000 円	エナラプリルマレイン酸塩	I/ IR	A/ LC	
				エナラプリルマレイン酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
エビチオスタノール	8℃以下	100 mg	13,100 円	エビチオスタノール	P/ TLC	A/ LC	
エルカトニン	-20℃以下	11.3単位×2	44,400 円 ⁽⁹⁸⁾	エルカトニン	A/ BA		
エルゴカルシフェロール	8℃以下	100 mg	20,800 円	エルゴカルシフェロール	I/ IR	A/ LC	
エルゴメトリンマレイン酸塩	8℃以下	50 mg	15,597 円	エルゴメトリンマレイン酸塩	P/ TLC	A/ CA	
				エルゴメトリンマレイン酸塩錠	U/ CA	A/ CA	
				エルゴメトリンマレイン酸塩注射液	A/ CA		
エンドトキシン	8℃以下	最終ページ記載*	22,000 円		一般試験法 (エンドトキシン試験法)		
オキシトシン	8℃以下	2580 単位	10,000 円	オキシトシン	A/ LC		
				オキシトシン注射液	A/ LC		
				オキシトシン注射液	P/ BA		
オザグレルナトリウム	25℃以下	100 mg	18,000 円	オザグレルナトリウム	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				オザグレルナトリウム注射液	A/ LC		
カフェイン	25℃以下	300 mg	25,486 円	カフェイン	A/ GC		
ガベキサートメシル酸塩	25℃以下	200 mg	25,486 円	ガベキサートメシル酸塩	I/ UV-VIS	P/ LC	A/ LC
カモスタットメシル酸塩	25℃以下	200 mg	25,486 円	カモスタットメシル酸塩	I/ UV-VIS	A/ LC	
カリジノゲナーゼ	-20℃以下	109 単位	16,900 円 ⁽⁹⁸⁾	カリジノゲナーゼ	A/ EA		
過硫酸化コンドロイチン硫酸	8℃以下	0.12 mg	11,000 円	過硫酸化コンドロイチン硫酸	I/ LC	P/ NMR	P/ LC
				過硫酸化コンドロイチン硫酸	I/ LC	P/ NMR	P/ LC
カルシトニン(サケ)	-20℃以下	79.4 単位	71,000 円 ⁽⁹⁸⁾	カルシトニン(サケ)	A/ BA		
カルピドバ	25℃以下	200 mg	32,621 円	カルピドバ水和物	I/ UV-VIS	I/ IR	P/ LC
含糖ペプシン	8℃以下	最終ページ記載*	25,300 円	含糖ペプシン	A/ DT		
d-カンフル	25℃以下	300 mg	17,200 円	d-カンフル	A/ GC		
dL-カンフル	25℃以下	300 mg	16,000 円	dL-カンフル	A/ GC		
ギトキシン	25℃以下	20 mg	19,200 円	ギトキシン	P/ LC		
ギンセノシドRb ₁	-20~-30℃	15 mg	53,000 円 ⁽⁹⁸⁾	コウジン	A/ LC		
				柴胡桂枝湯エキス	I/ TLC		
				柴朴湯エキス	I/ TLC		
				柴苓湯エキス	I/ TLC		
				十全大補湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
				小柴胡湯エキス	I/ TLC		
				無コウイ大建中湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
				釣藤散エキス	I/ TLC		
				ニンジン	A/ LC		
				ニンジン末	A/ LC		
				麦門冬湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
				補中益気湯エキス	I/ TLC		
				六君子湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
ギンセノシドRg ₁	-20~-30℃	15 mg	65,000 円 ⁽⁹⁸⁾	コウジン	A/ LC		
				ニンジン	A/ LC		
				ニンジン末	A/ LC		
グアイフェネシン	25℃以下	200 mg	25,000 円	グアイフェネシン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS
グリチルリチン酸	8℃以下	30 mg	35,700 円	葛根湯エキス	A/ LC		
				加味逍遙散エキス	A/ LC		
				カンゾウ	I/ TLC	A/ LC	
				カンゾウ末	I/ TLC	A/ LC	
				カンゾウエキス	I/ TLC	A/ LC	
				カンゾウ粗エキス	I/ TLC	A/ LC	
				柴胡桂枝湯エキス	A/ LC		
				柴朴湯エキス	A/ LC		
				柴苓湯エキス	A/ LC		
				芍薬甘草湯エキス	A/ LC		
				十全大補湯エキス	A/ LC		
				小柴胡湯エキス	A/ LC		
				小青竜湯エキス	A/ LC		
				大黄甘草湯エキス	A/ LC		
				釣藤散エキス	A/ LC		
				麦門冬湯エキス	A/ LC		
				補中益気湯エキス	A/ LC		
				六君子湯エキス	A/ LC		
				茶桂朮甘湯エキス	A/ LC		
グリメピリド	25℃以下	200 mg	46,000 円	グリメピリド	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
D-グルクロノラクトン	8℃以下	100 mg	10,000 円	グリメピリド錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
				精製L-アスコルビン酸ナトリウム	A/ CA		

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				日局医薬品各条	試験項目等*
クロフィブラート	25℃以下	800 mg	25,486 円	クロフィブラート クロフィブラート錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
クロベグザール® 酢酸エステル	25℃以下	50 mg	18,000 円	クロベグザール® 酢酸エステル	I/ IR A/ LC
クロミフェンクエン酸塩	25℃以下	200 mg	20,388 円	クロミフェンクエン酸塩錠	I/ UV-VIS U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ UV-VIS
クロルジアゼポキシド	25℃以下	500 mg	32,621 円	クロルジアゼポキシド錠 クロルジアゼポキシド散 クロルジアゼポキシド錠	I/ UV-VIS I/ IR P/ TLC A/ LC P/ TLC U/ LC A/ LC
クロルフェニラミンマレイン酸塩	25℃以下	400 mg	25,486 円	クロルフェニラミンマレイン酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩散 クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液 クロルフェニラミンマレイン酸塩散 ナフゾリン・クロルフェニラミン液 クロルフェニラミン酢酸エステル	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ LC A/ LC A/ UV-VIS I/ TLC A/ UV-VIS I/ TLC A/ LC I/ IR A/ UV-VIS
クロルマジノン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	15,900 円	クロルマジノン酢酸エステル	I/ IR A/ UV-VIS
血清性性腺刺激ホルモン	-20℃以下	850単位×2	42,200 円 ⁽⁹⁸⁾	血清性性腺刺激ホルモン 注射用血清性性腺刺激ホルモン	A/ BA A/ BA
ゲファルナート	8℃以下	170 mg	75,000 円	ゲファルナート	I/ IR A/ LC
高分子量ウロキナーゼ	-20℃以下	1180 単位	25,000 円 ⁽⁹⁸⁾	ウロキナーゼ	A/ EA
ゴナドレリン酢酸塩	-20~-30℃	180 mg	65,000 円 ⁽⁹⁸⁾	ゴナドレリン酢酸塩	I/ IR A/ LC
コルチゾン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	14,577 円	コルチゾン酢酸エステル	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
コレカルシフェロール	8℃以下	100 mg	20,500 円	コレカルシフェロール	I/ IR A/ LC
サルボグレラート塩酸塩	25℃以下	350 mg	23,000 円	サルボグレラート塩酸塩 サルボグレラート塩酸塩細粒 サルボグレラート塩酸塩錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC
シアノコバラミン	8℃以下	200 mg	13,559 円	シアノコバラミン シアノコバラミン注射液 ヒドロキソコバラミン酢酸塩	I/ UV-VIS A/ UV-VIS A/ UV-VIS P/ TLC A/ UV-VIS
ジエチルカルバマジンクエン酸塩	25℃以下	200 mg	25,486 円	ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠	U/ LC A/ LC
ジギトキシン	25℃以下	50 mg	18,900 円	ジギトキシン ジギトキシン錠	I/ TLC A/ LC U/ FL D/ FL A/ LC
シクロスボリン	25℃以下	100 mg	25,486 円	シクロスボリン	I/ IR P/ LC A/ LC
ジクロフェナムイド	25℃以下	100 mg	14,700 円	ジクロフェナムイド錠 ジクロフェナムイド錠	I/ UV-VIS I/ IR P/ LC A/ LC D/ UV-VIS A/ LC
ジゴキシン	25℃以下	50 mg	18,900 円	ジゴキシン ジゴキシン錠 ジゴキシン注射液	A/ LC I/ TLC U/ LC D/ FL A/ LC I/ TLC A/ LC
シスプラチン	8℃以下	150 mg	25,000 円	シスプラチン	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
ジドブジン	25℃以下	200 mg	39,000 円	ジドブジン	I/ IR A/ LC
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	25℃以下	100 mg	35,200 円	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	A/ LC
ジフルコルトロン吉草酸エステル	25℃以下	100 mg	17,900 円	ジフルコルトロン吉草酸エステル	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
シュウ酸カルシウム水和物	25℃以下	100 mg	22,000 円		一般試験法(熱分析法)
ショ糖オクタ硫酸エステルカリウム	-20~-30℃	1 g	18,000 円 ⁽⁹⁸⁾	ショ糖オクタ硫酸エステル水和物	P/ LC A/ LC
シロスタゾール	25℃以下	450 mg	25,000 円	シロスタゾール シロスタゾール錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC I/ TLC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC
シンバスタチン	-20~-30℃	100 mg	25,000 円 ⁽⁹⁸⁾	シンバスタチン	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
スウェルチアマリン	8℃以下	20 mg	34,100 円	セフアリ セフアリ末 セフアリ重曹散	I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC
スコボラミン臭化水素酸塩	25℃以下	200 mg	25,486 円	アムピシロイド・スコボラミン注射液 弱アムピシロイド・スコボラミン注射液 ポートコン ポートキス ポートキス散 ポートキス・アミシロシ散	I/ TLC A/ GC I/ TLC A/ GC I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC I/ TLC
スピロノラクトン	25℃以下	200 mg	25,000 円	スピロノラクトン スピロノラクトン錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ UV-VIS U/ LC D/ UV-VIS A/ LC
スルファジアジン銀	25℃以下	300 mg	20,388 円	スルファジアジン銀	I/ IR A/ UV-VIS
セボフルラン	8℃以下 ⁽⁹⁸⁾	18 mL	51,000 円	セボフルラン	I/ IR A/ GC
セラセフェート	25℃以下	50 mg	12,233 円	セラセフェート	I/ IR
センノシドA	8℃以下	20 mg	32,800 円	センノ センノ末 ダイオウ ダイオウ末 大黄甘草湯エキス	I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC I/ TLC A/ LC A/ LC
センノシドB	8℃以下	20 mg	31,600 円	センノ センノ末	A/ LC A/ LC
タクロリムス	8℃以下	100 mg	29,000 円	タクロリムス水和物	I/ IR A/ LC
ダナゾール	25℃以下	100 mg	19,000 円	ダナゾール	I/ UV-VIS I/ IR A/ UV-VIS

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

QMR-204

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途			
				日局医薬品各条		試験項目等*	
チアミール	25℃以下	100 mg	25,000 円	チアミール	A/ LC		
チアミン塩化物塩酸塩	25℃以下	1 g	19,369 円	注射液チアミール	A/ LC		
				乾燥酵母	A/ LC		
				チアミン塩化物塩酸塩	I/ UV-VIS I/ IR	P/ LC	A/ LC
				チアミン塩化物塩酸塩散	A/ LC		
				チアミン塩化物塩酸塩注射液	A/ LC		
チロシン	25℃以下	500 mg	12,947 円	チロシン	A/ LC		
低分子量ヘパリン	8℃以下	最終ページ記載*	34,500 円	セラベプターゼ	A/ CA		
				パルパリン	A/ EA		
				デキサメタゾン	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
デキサメタゾン	25℃以下	100 mg	17,300 円	デキサメタゾン	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
テストステロン・ロビオン酸エステル	25℃以下	50 mg	18,700 円	テストステロンエステル注射液	A/ CA		
				テストステロン・ロビオン酸エステル	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
				テストステロン・ロビオン酸エステル注射液	I/ TLC A/ LC		
デスラノシド	25℃以下	100 mg	19,700 円	デスラノシド	P/ TLC A/ CA		
デフェロキサミンメシル酸塩	25℃以下	200 mg	20,388 円	デフェロキサミンメシル酸塩	I/ IR A/ CA		
				デプレノン	I/ IR A/ GC		
ドキサゾンシメシル酸塩	25℃以下	200 mg	18,000 円	ドキサゾンシメシル酸塩	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
トコフェロール	8℃以下(凍結)	150 mg	21,600 円	トコフェロール	I/ IR A/ LC		
				トコフェロール酢酸エステル	P/ TLC		
				トコフェロール酢酸エステル	P/ TLC		
トコフェロールコハク酸エステル	8℃以下	150 mg	21,500 円	トコフェロールコハク酸エステル	A/ LC		
トコフェロール酢酸エステル	8℃以下(凍結)	150 mg	21,500 円	トコフェロール酢酸エステル	I/ IR A/ LC		
トコフェロールニコチン酸エステル	25℃以下	150 mg	23,600 円	トコフェロールニコチン酸エステル	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
トスフロキサシンシメシル酸塩	8℃以下	350 mg	37,000 円	トスフロキサシンシメシル酸塩水和物	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
ドネペジル塩酸塩	8℃以下	450 mg	15,000 円	トスフロキサシンシメシル酸塩錠	U/ LC D/ UV-VIS	A/ LC	
				ドネペジル塩酸塩	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
				ドネペジル塩酸塩細粒	U/ LC D/ LC	A/ LC	
ドネペジル塩酸塩錠	U/ LC D/ LC	A/ LC					
ドブタミン塩酸塩	25℃以下	300 mg	25,486 円	ドブタミン塩酸塩	I/ IR A/ LC		
トラザミド	25℃以下	100 mg	20,388 円	トラザミド	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
トラネキサム酸	25℃以下	200 mg	25,000 円	トラネキサム酸	I/ IR P/ LC	A/ LC	
				トラネキサム酸カプセル	D/ LC A/ LC		
				トラネキサム酸錠	A/ LC		
トラネキサム酸注射液	A/ LC						
トリアムシロン	25℃以下	100 mg	19,300 円	トリアムシロン	I/ IR A/ LC		
トリアムシロンアセトニド	25℃以下	100 mg	19,300 円	トリアムシロンアセトニド	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
トリクロルメチアジド	25℃以下	250 mg	45,000 円	トリクロルメチアジド	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
トリクロルメチアジド錠	I/ TLC U/ LC	D/ LC	A/ LC				
トリヘキシフェニジル塩酸塩	25℃以下	300 mg	32,621 円	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	I/ TLC U/ CA	D/ CA	A/ CA
トルナフタート	25℃以下	200 mg	16,600 円	トルナフタート	I/ UV-VIS I/ IR	A/ UV-VIS	
トルナフタート液	I/ TLC A/ LC						
トルブタミド	25℃以下	200 mg	25,486 円	トルブタミド錠	D/ UV-VIS		
トレハロース	25℃以下	600 mg	69,000 円	トレハロース水和物	I/ IR A/ LC		
トロキシビド	25℃以下	250 mg	27,000 円	トロキシビド	I/ UV-VIS I/ IR		
				トロキシビド細粒	U/ LC D/ UV-VIS	A/ LC	
				トロキシビド錠	U/ LC D/ UV-VIS	A/ LC	
トロピン	8℃以下	690単位×2	43,900 円	トロピン	A/ EA		
ナテグリニド	25℃以下	170 mg	55,000 円	ナテグリニド	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
				ナテグリニド錠	U/ LC D/ LC	A/ LC	
ナブメトン	8℃以下	200 mg	54,000 円	ナブメトン	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
ニコチン酸	25℃以下	500 mg	16,005 円	ニコチン酸	D/ UV-VIS A/ LC		
				ニコチン酸注射液	I/ UV-VIS		
ニコチン酸アミド	25℃以下	500 mg	17,432 円	ニコチン酸アミド	A/ LC		
ニザチジン	25℃以下	150 mg	46,000 円	ニザチジン	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
ニザチジンカプセル	U/ LC D/ UV-VIS	A/ LC					
乳糖	25℃以下	50 mg	10,194 円	乳糖水和物	I/ IR		
無水乳糖	25℃以下	50 mg	12,233 円	無水乳糖	I/ IR		
ニルバジピン	8℃以下	250 mg	30,000 円	ニルバジピン	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
				ニルバジピン錠	U/ LC D/ LC	A/ LC	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	25℃以下	100 mg	25,000 円	ネオスチグミンメチル硫酸塩	I/ UV-VIS I/ IR	A/ LC	
ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液	A/ LC						
ノルアドレナリン酒石酸水素塩	8℃以下	50 mg	14,577 円	ノルアドレナリン	P/ TLC		
				ノルアドレナリン注射液	P/ CC		
ノルゲストレル	25℃以下	350 mg	32,621 円	ノルゲストレル	P/ CC A/ CA		
ノルゲストレル-エチニルジオール錠	I/ TLC U/ LC	D/ LC	A/ LC				

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途			
				日局医薬品各条		試験項目等*	
バイカリン	8℃以下	30 mg	29,000 円	カコン カコン末 黄連解毒湯エキス 柴胡桂枝湯エキス 柴朴湯エキス 柴苓湯エキス 小柴胡湯エキス	I/ TLC I/ TLC A/ LC A/ LC A/ LC A/ LC A/ LC	A/ LC A/ LC	
バクロフェン	25℃以下	800 mg	32,621 円	バクロフェン バクロフェン錠	I/ UV-VIS I/ TLC	U/ CA D/ UV-VIS A/ CA	
バソプレシジン	8℃以下	最終ページ記載*	55,000 円	バソプレシジン注射液	A/ BA		
パラアミノベンゾイルグルタミン酸	25℃以下	500 mg	28,238 円	葉酸	P/ CA		
ピオグリタゾン塩酸塩	8℃以下	160 mg	26,000 円	ピオグリタゾン塩酸塩 ピオグリタゾン塩酸塩錠	I/ UV-VIS U/ UV-VIS	I/ IR D/ UV-VIS A/ LC	
ピサコジル	25℃以下	100 mg	20,388 円	ピコジール ピコジール坐剤	I/ UV-VIS I/ TLC	I/ IR U/ LC	A/ LC
ヒトインスリン	-20~-30℃	最終ページ記載*	32,400 円 ^(注)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	I/ LC	A/ LC	
ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	-20~-30℃	最終ページ記載*	45,300 円 ^(注)	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	P/ BA	A/ BA	
ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	-20℃以下	1030 単位	40,400 円 ^(注)	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射液用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	A/ BA		
ヒドロクロチアジド	25℃以下	100 mg	16,200 円	ヒドロクロチアジド	I/ UV-VIS	A/ LC	
ヒドロコルチゾン	25℃以下	100 mg	17,000 円	ヒドロコルチゾン ヒドロコルチゾン酢酸エステル ヒドロコルチゾン酢酸エステルトリウム	I/ IR P/ LC	A/ LC A/ UV-VIS	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル	25℃以下	100 mg	18,400 円	ヒドロコルチゾン酢酸エステル ヒドロコルチゾン酢酸エステルトリウム	I/ IR I/ IR	A/ LC A/ UV-VIS	
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	17,200 円	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	I/ IR	A/ LC	
ヒドロコルチゾン酢酸エステルトリウム	25℃以下	100 mg	17,400 円	ヒドロコルチゾン酢酸エステルトリウム	I/ IR	A/ LC	
ビリドキシン塩酸塩	25℃以下	200 mg	24,466 円	ビリドキシン塩酸塩 ビリドキシン塩酸塩注射液	I/ UV-VIS I/ TLC	I/ IR A/ CA	
ピンクリスチン硫酸塩	-20~-30℃	80 mg	64,000 円 ^(注)	ピンクリスチン硫酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
ピンブラスチン硫酸塩	-20~-30℃	50 mg	25,486 円 ^(注)	ピンブラスチン硫酸塩 注射液用ピンブラスチン硫酸塩	I/ UV-VIS I/ UV-VIS	I/ IR U/ LC A/ LC	
フィトナジオン	8℃以下 ^(注)	200 mg	63,000 円	フィトナジオン	A/ LC		
フェキソフェナジン塩酸塩	25℃以下	100 mg	21,000 円	フェキソフェナジン塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
プエラリン	8℃以下	20 mg	34,800 円	カコン 葛根湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
プラソシン塩酸塩	25℃以下	100 mg	27,000 円	プラソシン塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
プラバスタチン1,1,3,3-テトラヒドロ-7β-ヒドロキシ-2ナフチン	-20~-30℃	200 mg	25,000 円 ^(注)	プラバスタチン プラバスタチンナトリウム プラバスタチンナトリウム液 プラバスタチンナトリウム細粒 プラバスタチンナトリウム錠	I/ TLC A/ LC U/ LC U/ LC	A/ LC D/ UV-VIS A/ LC D/ UV-VIS A/ LC	
プリミドン	25℃以下	300 mg	16,800 円	プリミドン	A/ UV-VIS		
フルオキシメステロン	25℃以下	100 mg	20,388 円	フルオキシメロン	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
フルオシノニド	25℃以下	100 mg	20,800 円	フルオシノニド	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
フルオシノロンアセトニド	25℃以下	50 mg	19,100 円	フルオシノロンアセトニド	I/ IR	A/ LC	
フルオロメトロン	25℃以下	100 mg	19,700 円	フルオロメトロン	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
フルスルチアミン塩酸塩	25℃以下	200 mg	25,486 円	フルスルチアミン塩酸塩	I/ IR	A/ LC	
フルタミド	8℃以下	150 mg	31,000 円	フルタミド	I/ UV-VIS	I/ IR A/ LC	
フルドコルチゾン酢酸エステル	8℃以下	100 mg	58,000 円	フルドコルチゾン酢酸エステル	I/ UV-VIS	I/ IR A/ UV-VIS	
フルボキサミンマレイン酸塩	25℃以下	350 mg	28,000 円	フルボキサミンマレイン酸塩 フルボキサミンマレイン酸塩錠	I/ UV-VIS U/ LC	I/ IR D/ UV-VIS A/ LC	
ブレドニゾン	25℃以下	100 mg	16,700 円	ブレドニゾン ブレドニゾン錠 ブレドニゾン酢酸エステルトリウム 注射液用ブレドニゾン酢酸エステルトリウム	I/ IR I/ IR A/ UV-VIS A/ LC	A/ LC U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ LC	
ブレドニゾンコハク酸エステル	25℃以下	150 mg	20,388 円	ブレドニゾン酢酸エステル 注射液用ブレドニゾン酢酸エステルトリウム	I/ IR A/ LC	A/ UV-VIS	
ブレドニゾン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	16,900 円	ブレドニゾン酢酸エステル	I/ IR	A/ LC	
プロクロルペラジンマレイン酸塩	25℃以下	500 mg	32,621 円	プロクロルペラジンマレイン酸塩	I/ TLC	U/ LC D/ UV-VIS A/ LC	
プロゲステロン	25℃以下	150 mg	25,000 円	プロゲステロン プロゲステロン注射液	I/ UV-VIS I/ TLC	I/ IR A/ LC	
フロセミド	25℃以下	200 mg	25,000 円	フロセミド フロセミド錠 フロセミド注射液 (お問い合わせ下さい)	I/ UV-VIS U/ UV-VIS A/ UV-VIS	I/ IR D/ UV-VIS A/ UV-VIS	
プロタミン硫酸塩	-20~-30℃	100 mg	34,300 円 ^(注)				
プロピベリン塩酸塩	25℃以下	200 mg	25,000 円	プロピベリン塩酸塩 プロピベリン塩酸塩錠	I/ UV-VIS U/ LC	I/ IR D/ LC A/ LC	
プロブコール	25℃以下	300 mg	34,000 円	プロブコール プロブコール細粒 プロブコール錠	I/ UV-VIS U/ LC U/ LC	I/ IR A/ LC A/ LC	
プロベネシド	25℃以下	500 mg	32,621 円	プロベネシド プロベネシド錠	I/ UV-VIS I/ UV-VIS	U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ UV-VIS	

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途				
				日局医薬品各条	試験項目等*			
ペオニフロリン	8℃以下	20 mg	33,900 円	葛根湯エキス 加味逍遙散エキス 桂枝茯苓丸エキス 牛車腎気丸エキス 柴胡桂枝湯エキス シクウ末 シクウ末 芍薬甘草湯エキス 十全大補湯エキス 小膏竜湯エキス 真武湯エキス 八味地黄丸エキス	I/ TLC A/ LC A/ LC A/ LC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC A/ LC	A/ LC		
ベタメタゾン	25℃以下	100 mg	19,700 円	ベタメタゾン	I/ IR	A/ LC		
ベタメタゾン	25℃以下	100 mg	17,100 円	ベタメタゾン錠 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ベタメタゾン吉草酸エステル ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩ナトリウム ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	I/ UV-VIS I/ TLC I/ IR I/ TLC	I/ IR U/ LC A/ LC A/ LC	A/ LC	D/ LC A/ LC
ベタメタゾン吉草酸エステル	25℃以下	100 mg	19,500 円	ベタメタゾン吉草酸エステル	I/ IR	A/ LC		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	8℃以下	100 mg	17,800 円	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	I/ IR	A/ LC		
ヘパリンナトリウム	8℃以下	1470 単位	34,900 円	プロタミン硫酸塩 プロタミン硫酸塩注射液 ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム注射液 ヘパリンナトリウム注射液	A/ TA A/ TA A/ EA A/ EA A/ EA			
理化学試験用ヘパリンナトリウム	8℃以下	100 mg	18,000 円	ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム	I/ LC I/ LC	P/ LC		P/ LC
ベミロラストカリウム	25℃以下	200 mg	40,000 円	ベミロラストカリウム ベミロラストカリウム錠 シロップ用ベミロラストカリウム	I/ UV-VIS U/ UV-VIS U/ UV-VIS	I/ IR D/ UV-VIS A/ UV-VIS	A/ LC	A/ UV-VIS
ペルフェナジン	25℃以下	100 mg	20,388 円	ペルフェナジン ペルフェナジン錠	I/ UV-VIS U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS	
ペルベリン塩化物	25℃以下	30 mg	32,400 円	タンニン酸ペルベリン ペルベリン塩化物水和物 カクハク カクハク末 パップ用複方カクハク散 カクハク・タンニン酸・ソルビトール散 カクハク カクハク末 黄連解毒湯エキス	A/ LC I/ UV-VIS I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC A/ LC	I/ IR	A/ LC	
ペントバルビタール	25℃以下	100 mg	25,000 円	ペントバルビタール	P/ LC	A/ LC		
ポビドン	8℃以下	50 mg	14,272 円	ポビドン	I/ IR			
ホリナートカルシウム	25℃以下	250 mg	20,388 円	ホリナートカルシウム	I/ UV-VIS	A/ LC		
マニジピン塩酸塩	8℃以下	250 mg	58,000 円	マニジピン塩酸塩 マニジピン塩酸塩錠	I/ UV-VIS I/ TLC	I/ IR U/ LC	A/ LC	D/ LC A/ LC
マルトース	25℃以下	300 mg	32,621 円	マルトース水和物	A/ LC			
ミソリピン	8℃以下	300 mg	47,000 円	ミソリピン ミソリピン錠	I/ UV-VIS I/ TLC	I/ IR U/ UV-VIS	A/ LC	D/ UV-VIS A/ UV-VIS
メキシレチン塩酸塩	25℃以下	100 mg	15,291 円	メキシレチン塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	P/ LC	A/ LC
メコバラミン	25℃以下	450 mg	25,000 円	メコバラミン	I/ UV-VIS	A/ LC		
メストラノール	25℃以下	100 mg	15,400 円	メストラノール	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS	
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	25℃以下	50 mg	18,600 円	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠	I/ UV-VIS U/ CA	A/ CA		A/ CA
メチルジゴキシン	25℃以下	50 mg	15,600 円	メチルジゴキシン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ CA	
メチルテストステロン	25℃以下	100 mg	20,388 円	メチルテストステロン メチルテストステロン錠	I/ UV-VIS I/ TLC	I/ IR U/ UV-VIS	A/ LC	D/ UV-VIS A/ LC
メチルドバ	25℃以下	400 mg	25,486 円	メチルドバ水和物 メチルドバ錠	I/ UV-VIS U/ CA	I/ IR A/ CA		
メチルプレドニゾロン酸エステル	25℃以下	100 mg	25,000 円	メチルプレドニゾロン酸エステル	I/ UV-VIS	I/ IR	P/ LC	A/ LC
メトキサレン	25℃以下	200 mg	15,700 円	メトキサレン	I/ UV-VIS	A/ UV-VIS		
メトトレキサート	8℃以下	800 mg	19,879 円	メトトレキサート メトトレキサートナトリウム	I/ UV-VIS U/ LC	I/ IR D/ LC	A/ LC	A/ LC
メナテレノン	8℃以下	300 mg	25,000 円	メナテレノン	I/ IR	P/ LC	A/ LC	
融点標準品 アセトアニリド	25℃以下	200 mg	10,000 円					一般試験法 (融点測定法) MP_f 115.5℃
融点標準品 アセトフェネチジン	25℃以下	200 mg	10,000 円					一般試験法 (融点測定法) MP_f 136.5℃
融点標準品 カフェイン	25℃以下	200 mg	10,000 円					一般試験法 (融点測定法) MP_f 237.5℃

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				日局医薬品各条	試験項目等*
融点標準品 スルファニルアミド	25℃以下	200 mg	10,000 円	一般試験法 (融点測定法) MP_f 166.5℃	
融点標準品 スルファピリジン	25℃以下	200 mg	10,000 円	一般試験法 (融点測定法) MP_f 192.5℃	
融点標準品 ワニリン	25℃以下	200 mg	10,000 円	一般試験法 (融点測定法) MP_f 83.0℃	
ユビデカレノン	8℃以下	150 mg	25,486 円	エビデカレノン	I/ IR A/ LC
葉酸	25℃以下	500 mg	17,432 円	葉酸	I/ UV-VIS A/ CA
				葉酸錠	U/ CA D/ UV-VIS A/ CA
				葉酸注射液	A/ CA
ラクツロース	25℃以下	1.5 g	25,486 円	ラクツロース	P/ LC A/ LC
ラナトシドC	25℃以下	100 mg	19,100 円	ラナトシドC	P/ TLC A/ CA
				ラナトシドC錠	I/ TLC U/ FL D/ FL A/ CA
ラニチジン塩酸塩	25℃以下	100 mg	25,000 円	ラニチジン塩酸塩	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
ラベプラゾールナトリウム	8℃以下	1.35 g	46,000 円	ラベプラゾールナトリウム	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
リセドロン酸	25℃以下	200 mg	43,000 円	リセドロン酸ナトリウム水和物	A/ LC
				リセドロン酸ナトリウム錠	U/ LC D/ LC A/ LC
リゾチーム	8℃以下	最終ページ記載*	33,000 円	リゾチーム塩酸塩	A/ EA
リトドリン塩酸塩	25℃以下	250 mg	65,000 円	リトドリン塩酸塩	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
				リトドリン塩酸塩錠	U/ LC D/ LC A/ LC
リボフラビン	25℃以下	200 mg	19,675 円	リボフラビンモノリン酸塩ナトリウム	A/ UV-VIS
				リボフラビン	I/ UV-VIS A/ UV-VIS
				リボフラビン散	A/ UV-VIS
				リボフラビン酸エステル	A/ UV-VIS
				リボフラビンリン酸エステルナトリウム	A/ UV-VIS
				リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液	A/ UV-VIS
リマプロスト	-20~-30℃	10 mg	65,000 円 ⁽¹⁰⁾	リマプロスト	P/ LC A/ LC
レセルピン	25℃以下	50 mg	29,257 円	レセルピン	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
				レセルピン散0.1%	A/ LC
				レセルピン錠	U/ LC D/ FL A/ LC
				レセルピン注射液	A/ UV-VIS
レチノール酢酸エステル	8℃以下 ⁽¹⁰⁾	10000単位 ×5	18,500 円	レチノール油	I/ TLC
				レチノール油カプセル	I/ TLC
				レチノール酢酸エステル	I/ TLC
レチノールパルミチン酸エステル	8℃以下 ⁽¹⁰⁾	10000単位 ×5	17,500 円	レチノール油	I/ TLC
				レチノール油カプセル	I/ TLC
				レチノールパルミチン酸エステル	I/ TLC
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	25℃以下	300 mg	52,000 円	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	I/ UV-VIS I/ IR
				ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル	U/ LC D/ LC A/ LC
				ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放錠	U/ LC A/ LC
				注射用ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	A/ LC
ロキソプロフェン	8℃以下	200 mg	21,407 円	ロキソプロフェンナトリウム水和物	A/ LC
ロサルタンカリウム	25℃以下	100 mg	19,000 円	ロサルタンカリウム	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
ワルファリンカリウム	25℃以下	350 mg	25,000 円	ワルファリンカリウム	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
				ワルファリンカリウム錠	U/ UV-VIS D/ LC A/ UV-VIS

2. タール色素省令薄層クロマトグラフ用標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				医薬品等に使用することができる タール色素を定める省令	試験項目等*
青色1号	25℃以下	100 mg	13,000 円	青色1号	I/TLC
				青色1号7#ニウレキ	I/TLC
				青色1号7#ニウレキ	I/TLC
				青色1号7#リウレキ	I/TLC
青色2号	25℃以下	100 mg	13,000 円	青色2号	I/TLC
				青色2号7#ニウレキ	I/TLC
赤色2号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色2号	I/TLC
				赤色2号7#ニウレキ	I/TLC
赤色3号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色3号	I/TLC
				赤色3号7#ニウレキ	I/TLC
赤色102号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色102号	I/TLC
				赤色102号7#ニウレキ	I/TLC
赤色104号の(1)	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色104号の(1)	I/TLC
				赤色104号の(1)7#ニウレキ	I/TLC
				赤色104号の(1)7#リウレキ	I/TLC
赤色105号の(1)	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色105号の(1)	I/TLC
				赤色105号の(1)7#ニウレキ	I/TLC
赤色106号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色106号	I/TLC

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

QMB-204

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				医薬品等に使用することができる タール色素を定める省令	試験項目等*
赤色202号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色106号7#ニウムレーキ 赤色202号	I/TLC
赤色203号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色203号	I/TLC
赤色204号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色204号	I/TLC
赤色218号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色218号	I/TLC
赤色221号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色221号	I/TLC
赤色223号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色223号	I/TLC
赤色230号の(1)	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色230号の(1)	I/TLC
赤色230号の(2)	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色230号の(1)7#ニウムレーキ 赤色230号の(2)	I/TLC
赤色231号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色230号の(2)7#ニウムレーキ 赤色231号	I/TLC
赤色232号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色231号7#ニウムレーキ 赤色232号	I/TLC
赤色502号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色232号7#ニウムレーキ 赤色502号	I/TLC
赤色503号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色502号7#ニウムレーキ 赤色503号	I/TLC
赤色504号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色503号7#ニウムレーキ 赤色504号	I/TLC
赤色505号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色504号7#ニウムレーキ 赤色505号	I/TLC
赤色506号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色505号 赤色506号	I/TLC
黄色4号	25℃以下	100 mg	13,000 円	赤色506号7#ニウムレーキ 黄色4号	I/TLC
黄色5号	25℃以下	100 mg	13,000 円	黄色4号7#ニウムレーキ 黄色4号ジ#コウムレーキ 黄色4号ハ#リウムレーキ 黄色5号	I/TLC
黄色201号	25℃以下	100 mg	13,000 円	黄色5号7#ニウムレーキ 黄色5号ジ#コウムレーキ 黄色5号ハ#リウムレーキ 黄色201号	I/TLC
黄色401号	25℃以下	100 mg	13,000 円	黄色401号	I/TLC
黄色403号の(1)	25℃以下	100 mg	13,000 円	黄色403号の(1) 黄色403号の(1)7#ニウムレーキ 「フタヒツ酸」の調製	I/TLC
黄色404号	25℃以下	100 mg	13,000 円	黄色404号	I/TLC
黄色405号	25℃以下	100 mg	13,000 円	黄色405号	I/TLC
だいたい色203号	25℃以下	100 mg	13,000 円	だいたい色203号	I/TLC
だいたい色205号	25℃以下	100 mg	13,000 円	だいたい色205号 だいたい色205号7#ニウムレーキ だいたい色205号ジ#コウムレーキ だいたい色205号ハ#リウムレーキ	I/TLC
だいたい色402号	25℃以下	100 mg	13,000 円	だいたい色402号 だいたい色402号7#ニウムレーキ だいたい色402号ハ#リウムレーキ	I/TLC
だいたい色403号	25℃以下	100 mg	13,000 円	だいたい色403号 「だいたい色403号標準溶液」の調製	I/TLC
緑色3号	25℃以下	100 mg	13,000 円	緑色3号	I/TLC
緑色402号	25℃以下	100 mg	13,000 円	緑色3号7#ニウムレーキ 緑色402号 緑色402号7#ニウムレーキ 緑色402号ハ#リウムレーキ	I/TLC

3. 食品添加物公定書標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				食品添加物公定書各条	試験項目*
キシリトール	25℃以下	3.7 g	30,000 円	キシリトール	I/IR A/GC
食用青色1号	25℃以下	100 mg	13,000 円	タール色素の製剤	I/PC
食用青色2号	25℃以下	100 mg	13,000 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色2号	25℃以下	100 mg	13,000 円	タール色素の製剤	I/PC

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				食品添加物公定書各条	試験項目*
食用赤色3号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用赤色40号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用赤色102号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用赤色104号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用赤色105号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用赤色106号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用黄色4号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用黄色5号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
食用緑色3号	25℃以下	100 mg	13,000 円	ケル色素の製剤	I/PC
ナイシン	-20～-30℃	最終ページ記載*	57,600 円 ^(B)	ナイシン	I/BA A/BA
ナタマイシン	8℃以下	150 mg	65,300 円	ナタマイシン	A/LC

4. 日本薬局方外標準品

4-1. 日本薬局方外医薬品規格に規定された試験に用いる標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途	
				日本薬局方外医薬品規格各条	試験項目等*
インドシアニングリーン ^(B)	8℃以下	300 mg	18,100 円	インドシアニングリーン	A/ UV-VIS
エストラジオール ^(B)	25℃以下	50 mg	19,100 円	エストラジオール	A/ UV-VIS
エストロン ^(B)	25℃以下	50 mg	19,100 円	エストロン	I/ IR A/ UV-VIS
フルドロキシコルチド ^(B)	25℃以下	100 mg	23,100 円	フルドロキシコルチド	A/ LC

4-2. その他の標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格	用途
ヒト成長ホルモン ^(B)	-20～-30℃	4.5 mg	42,700 円 ^(B)	—

^(B) 冷凍配送品 (ドライアイス詰梱包による別配送)

^(B) 旧国立医薬品食品衛生研究所標準品

保存温度について

25℃以下：2～25℃で保管してください

8℃以下：2～8℃で保管してください

8℃以下^(B)：凍結を避けて2～8℃で保管してください

-20℃以下：-20℃以下で保管してください

-20～-30℃：容器の耐低温性の点から、-30℃より低い温度での保管を避けてください

★包装単位

含糖ペプシン	5 g	5800 単位/g	
低分子量ヘパリン		抗第IIa因子活性：690 単位/管	抗第Xa因子活性：1750 単位/管
ナイシン	500 mg	1000 単位/mg	
パソプレシン	5 mg	400 単位/mg	
ヒトインスリン	50 mg	26.0 単位/mg	
ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	20 mg	卵巣刺激ホルモン活性：56 単位/mg	間質細胞刺激ホルモン(黄体形成ホルモン)活性：61 単位/mg
リンチーム	500 mg	1.0 mg(力価)/mg(乾燥物換算)	

日本薬局方エンドトキシン標準品について

当協会が製造・頒布している「エンドトキシン標準品」の表示力価はロットにより変動しますが、1瓶あたり10000から25000エンドトキシン単位 (EU) の間となるようにコントロールしています。日本薬局方「4.01 エンドトキシン試験法」に使用される際には、購入された標準品の表示力価および添付文書に記載された溶解方法に従って10000 EU/mLの標準原液を調製してご使用下さい。

第十六改正日本薬局方で削除された標準品

インスリン標準品 (お問い合わせは、当協会Webページから、あるいは電話 (日本公定書協会 大阪事業所 TEL: 06-6221-3444) でご連絡ください。)

*試験項目の略号一覧

A: 定量法	BA: バイオアッセイ法	LC: 液体クロマトグラフィー
U: 製剤均一性	CA: 比色分析	NMR: 核磁気共鳴スペクトル測定法
D: 溶出性	CC: 比色	PC: ろ紙クロマトグラフィー
I: 確認試験	DT: 消化力試験法	ST: 滴定液の標定
P: 純度試験	EA: 酵素活性測定法	TA: 濁度測定
	FL: 蛍光光度法	TLC: 薄層クロマトグラフィー
	GC: ガスクロマトグラフィー	UV-VIS: 紫外可視吸光度測定法
	IR: 赤外吸収スペクトル測定法	