

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト等 使用実態調査報告について(フォローアップ)

I. 趣 旨

標記について、平成 2 0 年 9 月 1 1 日公表以後の調査の進捗状況について取りまとめたもの。

II. 報告の結果

1. 調査回答施設数

《 9 月公表 》 1, 4 7 4 施設 → 《 今回 》 2, 9 2 6 施設

2. 調査回答施設数の状況

	《 9 月公表 》	《 今 回 》
調査回答施設数	1, 474施設 (100%)	2, 926施設 (100%)
のうち、		
① 吹付けアスベスト等の場所を有する施設	278施設 (18. 9%)	452施設 (15. 4%)
② ①のうち、措置済み状態にある場所を有する施設	74施設 (5. 0%)	124施設 (4. 2%)
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのない場所を有する施設	202施設 (13. 7%)	323施設 (11. 0%)
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設	2 施設 (0. 1%)	5 施設 (0. 2%)

⑤ ④のうち、利用者が日常利用する場所を有する施設	0 施設 (0. 0%)	3 施設 (0. 1%)
┌ うち 措 置 済	0 施設	0 施設
措置予定	0 施設	3 施設
未 定	0 施設	0 施設
⑥ ④のうち、⑤以外のその他の場所を有する施設	2 施設 (0. 1%)	2 施設 (0. 1%)
┌ うち 措 置 済	0 施設	0 施設
措置予定	2 施設	2 施設
未 定	0 施設	0 施設

3. 現段階において分析調査中の施設数

《 9 月公表 》 1, 5 4 6 施設 → 《 今回 》 9 1 施設

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト等使用実態調査報告

【一覧表】

○20年9月公表

	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する施設数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する施設数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の施設数
							損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する施設数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数(④)	
公共職業能力開発施設等	3,132	3,020 <100.0%>	1,474 100% <48.8%>	1,196 81.1% <39.6%>	278 18.9% <9.2%>	74 5.0% <2.4%>	202 13.7% <6.7%>	2 0.1% <0.1%>	1,546 <51.2%>

○今回

	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する施設数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する施設数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の施設数
							損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する施設数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数(④)	
公共職業能力開発施設等	3,129	3,017 <100.0%>	2,926 100% <97.0%>	2,474 84.6% <82.0%>	452 15.4% <15.0%>	124 4.2% <4.1%>	323 11.0% <10.7%>	5 0.2% <0.1%>	91 <3.0%>

【注記事項】

「調査対象施設数」とは、各都道府県及び雇用・能力開発機構が把握している平成8年度以前に竣工した施設をいう。

「回答施設数」とは、各都道府県及び雇用・能力開発施設へ調査報告のあった施設のうち、アスベストの使用の有無が判明した施設をいう。

①欄には、吹付けアスベスト等が使用されている場所を有する施設数を記入している。

②欄には、①に示すもののうち、吹付けアスベスト(石綿)等の「除去」、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」等の措置を行った状態(以下「措置済状態」という。)にある場所を有する施設数を記入している。

③欄には、①に示すもののうち、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する施設数を記入している。

④欄には、①に示すもののうち、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数を記入している。

公共職業能力開発施設におけるアスベスト(石綿)等使用実態調査
【施設別】

施設区分	全施設数	調査対象施設数	回答施設	アスベスト (石綿)等 がないもの	アスベスト (石綿)等 があるもの ①	左記 ①) のうち、除去等措置 済状態にあるもの ②	左記 ①)のうち、措置済状態ではないもの								分析調査中 の施設数
							損傷、劣化等 による石綿等の 粉じんの飛散により、ばく 露のおそれがないもの③	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの ④							
				④－0 施設数	④－1 日常利用する場所			④－2 その他の場所							
					施設数	措置予定		未定	施設数	措置予定	未定				
都道府県所管公共職業 能力開発施設	211	181	164	135	29	12	14	3	1	1	0	2	2	0	17
認定職業訓練施設	197	177	167	143	24	9	15	0	0	0	0	0	0	0	10
勤労青少年ホーム	421	420	386	315	71	43	26	2	2	2	0	0	0	0	34
働く婦人の家	198	198	168	141	27	13	14	0	0	0	0	0	0	0	30
雇用・能力開発機構	2102	2041	2041	1740	301	47	254	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共職業能力開 発施設等	585	570	570	536	34	29	5	0	0	0	0	0	0	0
	雇用促進住宅	1517	1471	1471	1204	267	18	249	0	0	0	0	0	0	0
合計	3129	3017	2926	2474	452	124	323	5	3	3	0	2	2	0	91

※1 「措置済状態」とは、除去、封じ込め、囲い込みいずれかの措置を取った場所のみを有する施設を計上。

※2 「措置予定」とは、工事中及び具体的な工事日程が決まっている場所を有する施設を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当箇所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする。)

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査報告について

【都道府県別】

	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	アスベスト (石綿)等 がないもの	アスベスト (石綿)等 があるもの ①	左記①のうち、 措置済状 態にある もの ②	左記①のうち、措置済状態ではないもの									分析調査中 の施設数	
							損傷、劣化等 による石綿等 の粉じんの飛 散により、ば く露のおそれ がないもの③	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの ④									
								④－0 施設数	④－1日常利用する場所			④－2その他の場所					
									施設数	措置予定	未定	施設数	措置予定	未定			
北海道	77	77	77	64	13	6	6	1	1	1	0	0	0	0	0		
青森県	38	36	33	27	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	3		
岩手県	40	35	33	26	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2		
宮城県	29	28	25	21	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3		
秋田県	29	26	26	24	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
山形県	22	20	19	12	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1		
福島県	24	24	15	12	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9		
茨城県	39	37	30	25	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7		
栃木県	26	25	23	20	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
群馬県	15	13	13	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
埼玉県	36	35	32	27	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
千葉県	21	21	20	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
東京都	16	13	13	11	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
神奈川県	8	7	7	3	4	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0		
新潟県	34	32	27	24	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
富山県	27	27	26	21	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
石川県	24	24	18	15	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6		
福井県	16	16	16	12	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
山梨県	23	23	19	15	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4		
長野県	51	48	41	33	8	5	2	1	1	1	0	0	0	0	7		
岐阜県	20	19	17	14	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2		
静岡県	21	20	20	17	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
愛知県	25	25	23	14	9	4	4	1	0	0	0	1	1	0	2		
三重県	7	7	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
滋賀県	18	16	13	8	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	3		
京都府	15	12	12	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
大阪府	17	15	9	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
兵庫県	17	17	15	10	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2		
奈良県	10	10	10	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
和歌山県	8	8	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
鳥取県	7	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
島根県	18	18	18	15	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
岡山県	18	18	17	13	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
広島県	16	14	11	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
山口県	19	18	16	12	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
徳島県	11	11	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
香川県	18	18	18	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
愛媛県	15	15	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
高知県	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
福岡県	43	42	38	32	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4		
佐賀県	14	14	14	10	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
長崎県	12	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
熊本県	23	23	22	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
大分県	10	9	8	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
宮崎県	19	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
鹿児島県	20	18	16	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
沖縄県	6	6	6	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	1027	976	885	734	151	77	69	5	3	3	0	2	2	0	91		

※都道府県が所管する公共職業能力開発施設等について計上。雇用・能力開発機構所管施設(2,102施設)は除く。

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用状況調査票
【ばく露のおそれのある場所を有する施設】

施設区分	施設名	ばく露のおそれのある場所								措置状況			
		日常利用する場所 (A)				その他の場所 (B)				措置済	措置予 定	未定	具体的な対応状況
		教室・居 室等	事務 室	通 路	そ の 他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫	そ の 他				
都道府県所管公共職 業能力開発施設	産業技術短期大学校(神奈川県)								○		○		プール附属建屋(ホール、 男女シャワー室、男女ロッ カー室)を閉鎖
	長野技術専門学校(長野県)	○									○		平成21年度措置予定
	岡崎高等技術専門学校(愛知県)								○		○		旧寄宿舎を閉鎖、立入禁 止とし警備員等により定期 的に巡回を行っている。
勤労青少年ホーム	三笠市勤労青少年ホーム (北海道)	○									○		現在休憩室を閉鎖
	広尾町勤労青少年ホーム (北海道)	○									○		平成21年6月までに除去 予定