

品目内訳書（令和4年度 検査試薬）

No.1 / 4

| No | 品名 | 規格 | メーカー | 予定数量 |
|----|----------------------------|---------------|------------------------|------|
| 1 | ドライヘマト APTT | 50枚 | A&T | 2 |
| 2 | ドライヘマト Fib | 50枚 | A&T | 2 |
| 3 | ドライヘマト PT | 50枚 | A&T | 2 |
| 4 | ドライヘマト血液凝固コントロール血漿 レベル1 | 0.5mL×1 | A&T | 2 |
| 5 | ドライヘマト血液凝固コントロール血漿 レベル2 | 0.5mL×1 | A&T | 2 |
| 6 | ドライヘマト血液凝固コントロール血漿 レベル3 | 0.5mL×1 | A&T | 2 |
| 7 | BinaxNow 肺炎球菌 | 12テスト | SBハ イオサイエンス | 2 |
| 8 | トリアージ NT-proBNP コントロール1 | 5テスト | SBハ イオサイエンス | 2 |
| 9 | トリアージ トータル 5 コントロール1 | 5テスト | SBハ イオサイエンス | 2 |
| 10 | トリアージ テスト CP | 5テスト | SBハ イオサイエンス | 2 |
| 11 | トリアージ テスト NT-proBNP | 25テスト | SBハ イオサイエンス | 2 |
| 12 | クイックエイサ-HCV Ab | 40回 | オーソ・クリニカル | 2 |
| 13 | クロモアガ -STEC | 10枚 | サンケイ化学 | 4 |
| 14 | DCA2000 HbA1c カートリッジ | 10テスト | シーメンスヘルスケア・ダ イアグノスティクス | 10 |
| 15 | DCA2000 HbA1c コントロール | 1キット | シーメンスヘルスケア・ダ イアグノスティクス | 2 |
| 16 | N-マルティステイクス SG-L | 100枚 | シーメンスヘルスケア・ダ イアグノスティクス | 2 |
| 17 | エボック測定カード C-pius | 10テスト | シーメンスヘルスケア・ダ イアグノスティクス | 4 |
| 18 | E-CHECK BS plus (XTN-111A) | 4.5mL×9 | シスメックス | 6 |
| 19 | QAPTロール 1X 2X | 5mL×5×2 | シスメックス | 2 |
| 20 | スマートライザ -4DL (FFD200A) | 5L | シスメックス | 2 |
| 21 | スマートライザ -4DS (FFS800A) | 42mL×3 | シスメックス | 2 |
| 22 | スマートライザ -FB2 (FBT200A) | 5L | シスメックス | 2 |
| 23 | スルホライザ - (SLS-210A) | 500mL×3 | シスメックス | 2 |
| 24 | セルクリン (CL-50) | 50mL | シスメックス | 12 |
| 25 | セルハックII (EPK-300A) | 18.3L | シスメックス | 6 |
| 26 | レットサーチ 2 | RED-700A 1セット | シスメックス | 4 |
| 27 | CRP-N標準血清A | 2mL×5濃度 | シテスト | 2 |
| 28 | Fe標準液 (200μg/dL) | 10mL | シテスト | 2 |
| 29 | GLU標準液 (200mg/dL) | 10mL | シテスト | 2 |
| 30 | Mg標準液 | 5mL×2 | シテスト | 2 |
| 31 | Zn標準液 (200μg/dL) | 10mL×1 | シテスト | 2 |
| 32 | アキュラスオート ALB II (20) R-I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 33 | アキュラスオート ALB II (20) R-II | 10mL×2 | シテスト | 3 |
| 34 | アキュラスオート AMY-IF (20) R-I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 35 | アキュラスオート AMY-IF (20) R-II | 10mL×2 | シテスト | 3 |
| 36 | アキュラスオート Ca II (20) R-I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 37 | アキュラスオート Ca II (20) R-II | 10mL×2 | シテスト | 6 |
| 38 | アキュラスオート CRP-N (20) R-I | 20mL×2 | シテスト | 4 |

品目内訳書（令和4年度 検査試薬）

No.2 / 4

| No | 品名 | 規格 | メーカー | 予定数量 |
|----|-------------------------------------|---------|------|------|
| 39 | アキュラスオート CRP-N (20) R- II | 20mL×2 | シテスト | 4 |
| 40 | アキュラスオート IP (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 2 |
| 41 | アキュラスオート IP (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 4 |
| 42 | アキュラスオート Mg 反応試液 R- I | 60mL×2 | シテスト | 2 |
| 43 | アキュラスオート Mg 反応試液 R- II | 20mL×2 | シテスト | 2 |
| 44 | アキュラスオート T-BIL (20) R- I | 40mL×4 | シテスト | 2 |
| 45 | アキュラスオート T-BIL (20) R- II | 20mL×2 | シテスト | 2 |
| 46 | アキュラスオート TP (総蛋白) (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 4 |
| 47 | アキュラスオート TP (総蛋白) (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 8 |
| 48 | アキュラスオート Zn II R- I | 12mL×2 | シテスト | 2 |
| 49 | アキュラスオート Zn II R- II | 5.5mL×2 | シテスト | 2 |
| 50 | クイックオートネオ Ch-E (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 51 | クイックオートネオ Ch-E (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 6 |
| 52 | クイックオートネオ FE (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 53 | クイックオートネオ FE (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 6 |
| 54 | クイックオートネオ GLU-HK (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 2 |
| 55 | クイックオートネオ GLU-HK (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 4 |
| 56 | クイックオートネオ HDL-C (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 57 | クイックオートネオ HDL-C (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 6 |
| 58 | クイックオートネオ LDL-C (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 2 |
| 59 | クイックオートネオ LDL-C (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 4 |
| 60 | クイックオートネオ T-CHO II (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 2 |
| 61 | クイックオートネオ T-CHO II (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 4 |
| 62 | クイックオートネオ TG II (A) (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 63 | クイックオートネオ TG II (A) (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 6 |
| 64 | クイックオートネオ UA II (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 4 |
| 65 | クイックオートネオ UA II (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 4 |
| 66 | クイックオートネオ UIBC (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 2 |
| 67 | クイックオートネオ UIBC (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 4 |
| 68 | クイックオートネオ γ -GTJS (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 69 | クイックオートネオ γ -GTJS (20) R- II | 10mL×2 | シテスト | 3 |
| 70 | シグ'ナスオート ALP IF (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 71 | シグ'ナスオート ALP IF (20) R- II | 8.9mL×4 | シテスト | 3 |
| 72 | シグ'ナスオート ALT (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 73 | シグ'ナスオート ALT (20) R- II | 8.9mL×4 | シテスト | 3 |
| 74 | シグ'ナスオート AST (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 75 | シグ'ナスオート AST (20) R- II | 8.9mL×2 | シテスト | 3 |
| 76 | シグ'ナスオート CK (20) R- I | 20mL×4 | シテスト | 2 |

品目内訳書（令和4年度 検査試薬）

No.3 / 4

| No | 品名 | 規格 | メーカー | 予定数量 |
|-----|--------------------------------|--------------|------------------|------|
| 77 | シグナスオート CK (20) R-II | 10mL×2 | シテスト | 2 |
| 78 | シグナスオート CRE (20) R-I | 20mL×4 | シテスト | 3 |
| 79 | シグナスオート CRE (20) R-II | 10mL×2 | シテスト | 3 |
| 80 | シグナスオート LD IF (20) R-I | 20mL×4 | シテスト | 2 |
| 81 | シグナスオート LD IF (20) R-II | 8.9mL×4 | シテスト | 2 |
| 82 | シグナスオート UN-II R-I | 52mL×4 | シテスト | 2 |
| 83 | シグナスオート UN-II R-II | 16.9mL×4 | シテスト | 2 |
| 84 | ビリルビン標準液 | 2mL×3 | シテスト | 2 |
| 85 | 亜鉛コントロール(100µg/dL) | 10mL×1 | シテスト | 2 |
| 86 | 酵素キリブレータ Aalto EC α | 5mL用×1 | シテスト | 6 |
| 87 | 脂質標準血清 | 2mL | シテスト | 4 |
| 88 | 総蛋白・アルブミン標準血清 | 3mL | シテスト | 4 |
| 89 | 多項目標準血清 | 3mL×4 | シテスト | 2 |
| 90 | リクィチェック 赤血球沈降速度測定用コントロール ミニパック | (9mL×1)×2レベル | バイオ・ラッド ラボ・ラトリーズ | 2 |
| 91 | Neg EN Combo 3J | 20枚 | ベックマン・コールター | 2 |
| 92 | Neg NF Combo 3J | 20枚 | ベックマン・コールター | 2 |
| 93 | Pos Combo 3.1C | 20枚 | ベックマン・コールター | 2 |
| 94 | α-ナフトール VP2 | 1本 | ベックマン・コールター | 2 |
| 95 | α-ナフトルアミン NIT2 | 1本 | ベックマン・コールター | 2 |
| 96 | サルファニル酸 NIT 1 | 1本 | ベックマン・コールター | 2 |
| 97 | ブロンプト | 60本 | ベックマン・コールター | 2 |
| 98 | ペプチダゼン試薬 PEP | 30mL | ベックマン・コールター | 2 |
| 99 | リソクイ/キレーター | 240枚 | ベックマン・コールター | 2 |
| 100 | 塩化第二鉄 TDA | 1本 | ベックマン・コールター | 2 |
| 101 | KBデイスカセフタジム(CAZ) | 51枚×2 | 栄研化学 | 2 |
| 102 | シードスワブ γ2号 | 100検体 | 栄研化学 | 2 |
| 103 | ホアメディア ミューヒントS寒天培地 | 10枚入 | 栄研化学 | 2 |
| 104 | クロモアガ-MRSA スクリーン培地 | 10枚 | 関東化学 | 2 |
| 105 | ズーム液 | 5mL | 久光製薬 | 2 |
| 106 | DDチェック(生研) MLCB寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 6 |
| 107 | DDチェック(生研) MSEY寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 6 |
| 108 | DDチェック(生研) TCBS寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 6 |
| 109 | DDチェック(生研) テキソレート寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 6 |
| 110 | エタノールスプレー | 300mL | 極東製薬工業 | 2 |
| 111 | バイタルメディア BTB寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 2 |
| 112 | バイタルメディア SS-PLUS | 20枚 | 極東製薬工業 | 2 |
| 113 | バイタルメディア TCBS寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 2 |
| 114 | バイタルメディア カン Candida寒天培地 | 20枚 | 極東製薬工業 | 2 |

品目内訳書（令和4年度 検査試薬）

No.4 / 4

| No | 品名 | 規格 | メーカー | 予定数量 |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|------|
| 115 | ハイトルメディアチョコレート寒天培地No2 | 20枚入 | 極東製薬工業 | 2 |
| 116 | ハイトルメディアトリソリ血液寒天培地(ヒツジ)No.2 | 20枚入 | 極東製薬工業 | 2 |
| 117 | RPRテスト | 100テスト | 積水メディカル | 2 |
| 118 | 希釈液-B | 2L | 積水メディカル | 3 |
| 119 | 内部標準液-B | 2L | 積水メディカル | 10 |
| 120 | 日立ISE標準液 HIGH | 5mL×6 | 積水メディカル | 2 |
| 121 | 日立ISE標準液 LOW | 5mL×6 | 積水メディカル | 2 |
| 122 | 比較電極液 | 500mL×6 | 積水メディカル | 2 |
| 123 | フェイバ-G 用脱色液 | 500mL | 日水製薬 | 2 |
| 124 | BD バクテック 好気嫌気レスポントセット | 好気用5本、嫌気用5本 | 日本BD | 3 |
| 125 | ISEキャリアプレート | 3mL×5 | 日立ハイテック | 4 |
| 126 | ISEチェック H | 3mL×5 | 日立ハイテック | 4 |
| 127 | ISEチェック L | 3mL×5 | 日立ハイテック | 4 |
| 128 | ハイアルカリ D | 2L×6 | 日立ハイテック | 2 |
| 129 | ハイキャリアノン | 500mL | 日立ハイテック | 2 |
| 130 | ハイタージェント | 1L | 日立ハイテック | 4 |
| 131 | エスライン HBsAb | 10テスト×2 | 富士レビオ | 2 |
| 132 | エスライン HBsAg | 10テスト×2 | 富士レビオ | 2 |
| 133 | エスライン SARS-CoV-2 | 10テスト | 富士レビオ | 3 |
| 134 | エスライン TP | 10テスト×2 | 富士レビオ | 2 |
| 135 | エスライン インフルエンザ A&B-N | 10テスト | 富士レビオ | 5 |
| 136 | セロテイア HTLV-1 | 20回×5/箱 | 富士レビオ | 2 |