

(例 2)

102 保健師助産師看護師法が制定された年はどれか。

1. 明治 32 年(1899 年)
2. 大正 4 年(1915 年)
3. 昭和 23 年(1948 年)
4. 昭和 43 年(1968 年)
5. 平成 13 年(2001 年)

正解は「3」であるから答案用紙の③をマークすればよい。

答案用紙①の場合、					答案用紙②の場合、					
102	①	②	③	④	⑤	102	102	①	①	
			↓			②	②	②	②	
102	①	②	●	④	⑤	③	→	●	③	→
						④	④	④	④	
						⑤	⑤	⑤	⑤	

(例 3)

103 保健師籍に登録されるのはどれか。2つ選べ。

1. 生年月日
2. 受験年月日
3. 卒業年月日
4. 就業年月日
5. 登録年月日

正解は「1」と「5」であるから答案用紙の①と⑤をマークすればよい。

答案用紙①の場合、					答案用紙②の場合、					
103	①	②	③	④	⑤	103	103	①	●	
			↓			②	②	②	②	
103	●	②	③	④	●	③	→	③	③	→
						④	④	④	④	
						⑤	⑤	●	⑤	

(2) 計算問題については、□に囲まれた丸数字に入る適切な数値をそれぞれ1つ選び答案用紙に記入すること。なお、(例4)の質問には丸数字1つにつき2つ以上解答した場合は誤りとする。

(例4)

104 50床の病棟で入院患者は45人である。

この病棟の病床利用率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答：① □ ② □ %

- | | |
|---|---|
| ① | ② |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

正解は「90」であるから①は答案用紙の⑨を②は①0をマークすればよい。


答案用紙①の場合、

①	0	1	2	3	4	5	6	7	8	●	
104	②	●	1	2	3	4	5	6	7	8	9

答案用紙②の場合、

①	②
104	
0	●
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
●	9

1 A市の世帯構造別にみた世帯の割合を図に示す。



平成28年(2016年)の国民生活基礎調査に基づく全国の割合と比較して、A市が高いのはどれか。

1. 単独世帯
2. 夫婦のみの世帯
3. 夫婦と未婚の子のみの世帯
4. 三世代世帯

2 感染症を含む国際的な公衆衛生上の緊急事態を構成する恐れのある事象が発生した場合、世界保健機関<WHO>に報告することを参加国に義務づけているのはどれか。

1. パリ協定
2. バンコク憲章
3. 国際保健規則
4. ニュルンベルク綱領

3 結核に対する特異的予防はどれか。

1. 栄養改善
2. 再発予防
3. BCG 接種
4. 重症化予防

4 キャッスル〈Kasl,S.V.〉とコブ〈Cobb,S.〉による保健行動の3分類に基づく、病
気対処行動はどれか。

1. 禁煙する。
2. がん検診を受ける。
3. 家族に体調不良を相談する。
4. スイミングスクールに通う。

5 Aさん(68歳、女性)。市の健康課の窓口に来庁した。Aさんは「隣人が毎日、自
宅にやってきて同じ話を繰り返しています。同居する娘さんからは認知症の薬を飲
んでいると聞いています。隣人のことが気になり眠れないことがあります」と話し
た。

Aさんへの保健師の最初の声かけで正しいのはどれか。

1. 「認知症サポーター養成講座を受けてください」
2. 「ご家族以外の方からの相談は受けられません」
3. 「地域包括支援センターで相談してください」
4. 「睡眠の状況を教えてくださいませんか」

6 市では母子保健推進員が未就学児を対象とした遊びの会を実施している。参加している数名の母親から「自主グループとして活動したいがどうすればいいのか」と相談があった。

母親への保健師の助言で適切なのはどれか。

1. 「最初に会則を決定してください」
2. 「自主グループ参加希望者の名簿を提出してください」
3. 「自主グループの代表者は母子保健推進員にしてください」
4. 「自主グループ参加希望者でグループの目標を話し合ってください」

7 生活習慣病予防の栄養教室の運営方法で適切なのはどれか。

1. グループワークを用いて運営する。
2. 参加者がお互い競争するよう促す。
3. 参加者に連絡先の交換をするように促す。
4. 発言の多い参加者をリーダーに指名する。

8 A 地区の人口静態をアセスメントする方法で、適切なのはどれか。

1. 統計資料の二次活用
2. 社会調査
3. 地区踏査
4. 分析疫学

9 地域保健活動におけるソーシャルキャピタルの説明で正しいのはどれか。

1. 集団全体の広いリスクを対象とした支援対策である。
2. 住民が主体的に活動できるよう支援することである。
3. 地域の人々の社会的な結びつきに関する資本である。
4. 個人の認識に働きかけて行動変容を促すモデルである。

- 10 A市の介護保険計画は、現在3年計画のうち2年目に入ったところである。今年度担当になった保健師が最初に行う活動として適切なのはどれか。
1. A市の高齢者にニーズ調査を行う。
 2. 前年度の活動の評価結果を確認する。
 3. 実施する事業のマニュアルを作成する。
 4. 介護保険計画のパブリックコメントを募集する。
- 11 難病相談・支援センターの説明で正しいのはどれか。
1. 設置主体は市町村である。
 2. 難病医療提供体制の整備を図る。
 3. 難病患者の交流活動を支援する。
 4. 難病医療費助成制度の申請窓口である。
- 12 Aさん(21歳、女性)の腸管出血性大腸菌感染症の発生届が病院から保健所に提出された。Aさんは食品調理に従事しており、保健所は就業制限を行った。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき、保健所による就業制限で適切なのはどれか。
1. Aさんは自宅からの外出が制限される。
 2. Aさんは食品に触れない業務には従事できる。
 3. 症状消失後、直ちにAさんは調理業務に復帰できる。
 4. 就業制限は、Aさんの勤務先の事業主に対して発せられる。

13 Aさん(22歳、女性)。会社員の夫と長女の3人家族。長女の3歳児健康診査のために来所した。受付の職員がAさんの顔と腕にうっすらと出血斑があり、うつむいて、髪の毛で出血斑を隠しているのに気付いた。長女が話しかけてもAさんに笑顔は見られなかった。連絡を受けた問診担当の保健師はドメスティックバイオレンス(DV)を疑った。長女は、身体計測では問題となる所見はなかった。

このときの保健師の対応で適切なのはどれか。

1. 警察に通報する。
2. 民生委員にAさん家族の様子を尋ねる。
3. 長女の心理発達状況を個別相談で確認する。
4. DVスクリーニングの自記式調査票を郵送する。

14 事業継続計画(Business Continuity Plan: BCP)について適切なのはどれか。

1. 労働者災害補償保険の記載が必須である。
2. 災害対策基本法に策定義務が明記されている。
3. 策定した計画は5年ごとに改定しなければならない。
4. 緊急事態発生時に、社会機能をできる限り維持するための業務続行の計画である。

15 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場で、労働安全衛生法に基づき、事業場における安全衛生管理体制の責任者として安全衛生にかかわる業務を管理・指揮する者はどれか。

1. 作業主任者
2. 産業歯科医
3. 安全衛生推進者
4. 統括安全衛生管理者

16 公衆衛生看護管理で人材管理に当てはまるのはどれか。

1. 報道機関への対応は事業担当者が行う。
2. 地域住民に必要なサービスの開発を行う。
3. 保健師のキャリアに応じた研修を計画的に実施する。
4. 地域診断に基づいた地区活動計画を立案する。

17 「地域における保健師の保健活動に関する指針」に基づく保健師の保健活動の基本的な方向性の10項目に該当するのはどれか。

1. 業務分担制の推進
2. 予算の適切な執行管理
3. 顕在化している課題への介入重視
4. 部署横断的な保健活動の連携・協働

18 A市の保健師が現在担当している子育て支援事業の次年度予算を作成することになった。

この保健師が行う予算管理として適切なのはどれか。

1. 予算要求には市の基本計画との整合性を重視する。
2. 1月1日から12月31日までの予算を作成する。
3. 予算の執行権は予算案を作成した保健師にある。
4. 補正予算で作成する。

19 同じ集団における同一のスクリーニング検査で、基準値を変えて敏感度を上げた場合に上昇するのはどれか。

1. 特異度
2. 偽陽性率
3. 偽陰性率
4. 陰性者数

20 国民健康・栄養調査について正しいのはどれか。

1. 血圧値は調査項目である。
2. 3日間の食事調査が行われる。
3. 調査日の食費は調査項目である。
4. 栄養素等摂取量が市区町村別に比較される。

21 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で規定されたのはどれか。

1. 病床機能報告制度
2. 医療安全支援センターの設置義務
3. 医療計画への在宅医療の達成目標の記載
4. 重症心身障害児(者)への日中の活動の場の確保


22 医療費の助成と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

1. 医療扶助 ————— 社会福祉法
2. 療育医療 ————— 障害者基本法
3. 自立支援医療 ————— 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
(更生医療) するための法律〈障害者総合支援法〉
4. 小児慢性特定疾病 ————— 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病
医療費助成制度 法〉

23 慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉について正しいのはどれか。

1. 病状の進行に伴い肺は縮小する。
2. 患者の多くは 60 歳までに診断されている。
3. 非感染性疾患〈Non-Communicable Diseases : NCDs〉の一つである。
4. 健康日本 21(第二次)では新規患者発生数の半減が目標に設定されている。

24 平成 28 年(2016 年)の歯科疾患実態調査の結果をグラフに示す。



このグラフが表しているのはどれか。

1. う歯を持つ者の割合
2. 顎関節の異常がある者の割合
3. 20 歯以上の歯を有する者の割合
4. 4 mm 以上の歯周ポケットを有する者の割合

25 災害救助法で定められているのはどれか。

1. 自主防災組織の促進
2. 地域防災計画の作成
3. 避難所及び応急仮設住宅の供与
4. 広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉の運用
5. 災害時健康危機管理支援チーム〈DHEAT〉の派遣

26 A市では、避難行動要支援者名簿の見直しをすることになった。まず、医療依存度の高い難病患者の現在の状況を確認することにした。

協力を求めるのに最も適切なのはどれか。

1. 消防機関
2. 自主防災組織
3. 地域包括支援センター
4. 訪問看護ステーション
5. 民生委員児童委員協議会

27 健康日本21(第二次)で生活習慣病のリスクを高める1日の飲酒量の定義はどれか。

ただし、日本酒換算で、日本酒1合は純エタノール20g相当とする。

1. 男性1合以上、女性0.5合以上
2. 男性2合以上、女性1合以上
3. 男性2合以上、女性1.5合以上
4. 男性3合以上、女性1.5合以上
5. 男性3合以上、女性2合以上

28 従属人口指数はどれか。

1. $\text{老年人口} \div \text{総人口} \times 100$
2. $\text{老年人口} \div \text{生産年齢人口} \times 100$
3. $(\text{年少人口} + \text{老年人口}) \div \text{総人口} \times 100$
4. $(\text{年少人口} + \text{老年人口}) \div \text{生産年齢人口} \times 100$
5. $\text{老年人口} \div (\text{年少人口} + \text{生産年齢人口}) \times 100$

29 子育て世代包括支援センターで正しいのはどれか。

1. 要保護児童対策地域協議会を設置する。
2. 母子保健推進員の配置が定められている。
3. 児童福祉法において設置が定められている。
4. 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う。
5. 市町村は子育て世代包括支援センターを設置しなければならない。

30 特定保健指導の事業評価に用いる項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 動機づけ支援の対象者数
2. 特定保健指導の中断者数
3. 特定健康診査の未受診者数
4. 特定保健指導対象者の指導への満足度
5. 特定健康診査結果における要医療者の割合

31 学校保健安全法に基づく児童生徒の定期健康診断で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 学校行事に位置づく教育活動として行われる。
2. 毎学年5月末日までの間に実施する。
3. 座高は小学校低学年で測定する。
4. 実施主体は教育委員会である。
5. 結果に基づき事後措置を行う。

- 32 学校における保健教育で適切なのはどれか。2つ選べ。
1. 小学校の保健の授業は5年生から行う。
 2. 教育基本法に指導内容が規定されている。
 3. 保健指導は養護教諭が中心となって行う。
 4. 生涯にわたって健康に生きるための能力の育成を目標にする。
 5. 養護教諭は1年以上勤務する場合に保健の授業を担当できる。
- 33 事業者が実施する一般健康診断の定期健康診断で正しいのはどれか。2つ選べ。
1. 基本検査項目に検便を含める。
 2. 6か月以内ごとに1回実施する。
 3. 一般健康診断の結果は5年間保存する。
 4. 異常所見のある場合は必要に応じて就業上の措置を講ずる。
 5. 常時20人以上の労働者を使用する事業者は所管労働基準監督署長に結果を報告する。
- 34 平成29年(2017年)における精神疾患の患者に関する動向について適切なのはどれか。2つ選べ。
1. 入院患者は外来患者より少ない。
 2. 措置入院患者は、入院患者の0.6%である。
 3. 精神病床における平均在院日数は300日以上である。
 4. 平成20年(2008年)と比較して患者数は減少している。
 5. 入院患者の5割以上がAlzheimer〈アルツハイマー〉病である。

35 計算するときに人年法を用いるのはどれか。2つ選べ。

1. 死亡率
2. 有病率
3. 被患率
4. 有訴率
5. 罹患率比

次の文を読み 36～38 の問いに答えよ。

Aさん(45歳、男性、営業職)。妻(44歳)と長男(高校生)の3人家族。事業所の定期健康診断の結果、BMI 30、血圧値 145/88 mmHg で、医師から体重減少と塩分制限を指導された。Aさんは保健師の指導を受けた時「帰宅が遅いので夕食の時間は遅くなり、お腹が空いているので早食いになる。昼食は職場の食堂で食べているが定食よりもラーメン大盛りが多い。まだ若いので少しくらい血圧が高くても大丈夫。しかし、妻からは『あなたの体重が増えてきたので心配。一緒に痩せよう』とされている」と語った。

36 Aさんの話した内容からプリシード・プロシードモデルで確認できるのはどれか。

1. 遺伝
2. 強化要因
3. 実現要因
4. 前提要因

37 事業所の保健師はAさんに2回目の面接を行った。自分の健康をどう思っているのかを尋ねると「太っている自覚がある。スポーツジムに入会したことがあるが3日しか通わずにやめてしまった。妻も心配しているので、ラーメンは大盛りから並にした」という答えが返ってきた。

Aさんの自己効力感を高めるための支援はどれか。

1. 昼食は定食にするよう指導する。
2. 今後起こりうる病気について説明する。
3. スポーツジムを3日でやめた理由を聞く。
4. ラーメンを大盛りから並にしたことを支持する。

38 3か月後、事業所の保健師は3回目の面接を行った。Aさんは「通勤手段を自転車に替え、土日も1時間のウォーキングを行い体重が3kg減少した。体調も良い」と嬉しそうに語った。しかし、血圧値は改善しなかったため、保健師はAさんの食事内容を確認しながら、血圧値と体重、減塩食との関係を具体的に説明した。

Aさんが血圧を下げる更なる生活改善に取り組むためのコーチングの手法を用いた保健師の声かけはどれか。

1. 「運動強度を上げてみましょう」
2. 「家族と一緒に減塩食を食べましょう」
3. 「塩分摂取量を1日7g以下にしましょう」
4. 「面接を踏まえて何ができるとおもいますか」

次の文を読み 39～41 の問いに答えよ。

A さん(80 歳、男性)。1 人暮らし。自宅で転倒し、腰椎圧迫骨折の治療のために 1 か月間入院し、自宅に退院した。退院後は整形外科に定期的に通院している。要介護認定を申請し要支援 1 と認定されたが、介護保険サービスは利用していない。自宅は団地で 4 階建ての 3 階に居住しておりエレベーターはない。A さんの退院から 1 か月後、団地の担当民生委員から A さんの状態について、地域包括支援センターの保健師に相談があった。入院前、A さんは団地の集会所で行われている高齢者サロンによく参加していたが、退院後は来ることが少なくなったという。高齢者サロンの参加者に聞くと「A さんが、病院には通っているがサロンに行くのは億劫だ、と言っていた」とのことであった。

39 保健師は A さんの状況を把握するため、民生委員と一緒に家庭訪問を行うことにした。

家庭訪問時に収集する情報として優先度が高いのはどれか。

1. 生活史
2. 家族関係
3. 経済状況
4. 通院頻度
5. 日常生活動作〈ADL〉

40 Aさんは「退院してから家では普通に過ごしているが、外に出ると疲れがたま
る。買い物には行くが、荷物を持って階段を昇るのがつらい」と話した。

保健師がAさんに利用を提案するサービスで適切なのはどれか。

1. 介護予防ケアマネジメント
2. 介護予防居宅療養管理指導
3. 通所リハビリテーション
4. 地域密着型通所介護

41 保健師は団地の民生委員から「団地の高齢者は、Aさん以外にも転倒をきっかけ
に、階段昇降が困難になる高齢者が多い」との相談を受け、集会所で行われている
高齢者サロンの場で転倒予防の取り組みを行うこととした。

この取り組みに活用できる事業で適切なのはどれか。

1. 地域生活支援事業
2. 日常生活自立支援事業
3. 在宅医療・介護連携推進事業
4. 地域リハビリテーション活動支援事業

次の文を読み 42～44 の問いに答えよ。

A ちゃん(2歳、男児)。出生体重 2,800 g。先天性疾患により出生直後から呼吸管理、経管栄養が必要であったが、成長とともに状態が安定し、2週後に退院することとなった。現在、呼吸状態は問題ないが、経管栄養は今後も継続して行うため、両親は必要な手技を習得中である。発語は1、2語あり、最近自立歩行を始めたところである。

家族は両親と兄(5歳)である。両親は共働きで、母親は自宅近くでパートタイムの仕事をしており、兄は市の保育所に通っている。退院にあたり、今後の生活について母親から市の障害福祉課に相談があり、担当保健師が家庭訪問を行った。

42 A ちゃんが現在利用することが可能なサービスはどれか。2つ選べ。

1. 日常生活用具給付等事業
2. 養育支援訪問事業
3. 児童発達支援事業
4. 保育所等訪問支援
5. 児童扶養手当

43 母親は「兄が保育所で毎日とても楽しく過ごしているので、Aにも同じように他の子どもたちと一緒にいろいろな経験をさせたいと思っています。Aを保育所に入所させることはできるでしょうか」と話した。

この母親の思いを支援する上で基盤となる概念として適切なのはどれか。

1. コミュニティオーガニゼーション
2. ピアエデュケーション
3. グローバリゼーション
4. インクルージョン

44 保育所への入所を希望している母親に対する保健師の説明で適切なのはどれか。

1. 「経管栄養を行う看護師の配置を市で検討します」
2. 「身体障害者手帳を取得していることが必要です」
3. 「保護者が保育所に付き添うことが必要です」
4. 「障害児福祉施設の通所が適しています」

次の文を読み 45～47 の問いに答えよ。

建設業の A 社は、毎年ストレスチェックを従業員に実施している。会社全体の健康リスクの評価において、多くの従業員が高ストレスに該当した。A 社の保健師が部門ごとに分析したところ、設計部は他の部署より高ストレスの該当者の割合が高かった。

45 高ストレスの該当者への保健師の対応で適切なのはどれか。

1. 医師との面接の案内を送付する。
2. 職務上の配慮を人事部に提案する。
3. 該当者を集めてセルフケア研修を開催する。
4. 管理者に、該当者が記入したストレスチェック票を渡す。

46 設計部のストレスチェックの集団分析を行った結果、同僚からの支援が少ないことが分かった。

保健師として、設計部に関して優先的に取り組むのはどれか。

1. 人事課長に結果を報告する。
2. 産業医による職場巡視を行う。
3. 設計部管理者から職場の状況について情報収集をする。
4. 高ストレスの該当者から職場環境改善の要望を募る。
5. 職場内の人間関係に関するアンケート調査を従業員に実施する。

47 保健師は、A社全体の集団分析結果を利用して、管理監督者が職場環境改善に積極的に関与する必要があると考えた。

高ストレスの該当者が多いことへの保健師の取り組みとして最も効果的なのはどれか。

1. 健康相談日を増やす。
2. 職場巡視の回数を増やす。
3. 管理監督者への研修を実施する。
4. 産業保健総合支援センターへ連絡する。
5. 心の相談窓口の案内ポスターを掲示する。

次の文を読み 48～50 の問いに答えよ。

A さん(81 歳、女性)。認知症と診断され、症状緩和のための服薬調整を目的として、B 病院認知症治療病棟に入院した。入院前から軽い咳嗽はあったが、喘息の既往歴によるものとされていた。入院後 2 週、39℃ 台の発熱があり、胸部エックス線写真で肺炎像を認めたので、誤嚥性肺炎の診断のもとに抗菌薬の投与を行った。しかし、解熱しないため、C 病院に転院し、喀痰塗抹菌検査陰性、結核菌 PCR 陽性となり、肺結核と診断され C 病院の結核病棟で治療が開始された。診断した医師から保健所に結核発生の届出があった。B 病院認知症治療病棟では、4 人部屋に入院しており、A さんの近所に住む長女は 2 日に 1 回は面会に来ていた。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉第 17 条に基づき早期発見のために長女に初回面接を行うことにした。

48 自宅での A さんの結核初期症状で長女への初回面接で確認すべき事項はどれか。

1. 体温の変化
2. 体重減少の有無
3. 倦怠感の訴えの有無
4. 咳嗽の状態変化の有無

49 その後、喀痰塗抹菌検査は 3 回連続で陰性、胸部エックス線写真上も空洞はなかったが培養検査結果は陽性だった。

A さんの感染性の評価に基づいて行う接触者健康診断の対象者で適切なのはどれか。

1. 接触者全員
2. C 病院の結核病棟の患者
3. 接触者で免疫力が低下している人
4. B 病院認知症治療病棟の全ての患者と職員

50 Aさんは、低感染性の結核であると診断され、接触者健康診断を実施することになった。

最優先に接触者健康診断を行うことが望ましい接触者はどれか。

1. 長女
2. B病院で同室者であった入院患者
3. B病院認知症治療病棟に配膳車を運ぶ栄養課職員
4. Aさんの自宅へ週1回生活援助に訪れていた訪問介護員

次の文を読み 51～53 の問いに答えよ。

肥満の既往の有無と大腸癌との関連を検証するための疫学研究を行うこととした。A 病院において大腸癌と診断された患者 100 人を登録した。また、同院で人間ドックを受検し大腸癌が無いことを確認できた 100 人を選定し登録することとした。次に、これらの対象者の肥満の既往を確認することとした。

51 この研究デザインはどれか。

1. 介入研究
2. 横断研究
3. 症例対照研究
4. 生態学的研究
5. コホート研究

52 大腸癌の発症には性別や年齢の影響が知られている。そのためこれらの要因を調整する必要があると考えた。登録された大腸癌患者 1 人に対して性別および年齢を対応させた人間ドック受検者 1 人を選定することとした。

この方法はどれか。

1. 層化
2. 標準化
3. 無作為化
4. マッチング
5. 多変量解析

53 大腸癌患者 100 人と大腸癌が無いことを確認できた人間ドック受検者 100 人の肥満の既往の調査結果を以下に示す。

		大腸癌患者	人間ドック受検者 (大腸癌なし)
肥満の既往	あり(人)	25	20
	なし(人)	75	80

肥満の既往ありの肥満の既往なしに対する大腸癌ありのオッズ比を求めよ。
ただし、小数点以下第 2 位を四捨五入すること。

解答： .

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

次の文を読み 54、55 の問いに答えよ。

A 君(中学1年生)は、母親と養父、最近生まれた妹と4人家族である。学校には休まず通っており、クラスでは無口だが暴力的になることがあった。ある日の朝、A 君の顔に片目全体を覆うようなあざがあることに気づいて学級担任や複数の教員が声をかけたところ、A 君は「自転車に乗っていてぶつけた」と答えた。昼休みに、掃除当番で保健室にきた A 君に、養護教諭がそれとなく「どんなふうにはげをしたの？」と尋ねた。すると、A 君は養父からよく殴られることを打ち明けて「このことは誰にも言わないでほしい」と言った。養護教諭は虐待の可能性があると考えて、A 君が打ち明けてくれたことを肯定しながら A 君の目の周りや心身の状態を観察しつつ、話を聴いた。

54 話を聴いた後の A 君への養護教諭の対応で、適切なのはどれか。

1. 殴られていることを母親に話すよう促す。
2. あざの写真を記録として撮らせてもらう。
3. 虐待にあたることを告知する。
4. 学級担任に話すよう勧める。

55 養護教諭は、A君の状況を校長に伝え、その日の午後に開かれた校内委員会で共有した。これまでのA君の家庭に関する情報を集約した結果、虐待の疑いが強まり、児童相談所に通告することになった。また、養護教諭から母親に電話し、A君の目の周りのあざについて眼科医療機関の受診を勧めた。

翌日、A君は普段通りに登校し学級担任に受診報告があった。その後、養父から学校に電話があり、学級担任に「Aは家の中でケガをしたただけだ。なにか家のことを話したのではないか。話した内容を教えるように」と威圧的な態度で要求してきた。

この後、養護教諭や教職員が行う学校の対応で、最も優先されるのはどれか。

1. A君に眼科受診後の養父の様子を聞く。
2. 養父の言動を児童相談所と情報共有する。
3. 目の周りのあざの経過観察を両親に依頼する。
4. 養父に学校に来てもらいA君の学校生活について話をする。

