			1	ı		ı		令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	1124001F2ZZZ	【般】エスタゾラム錠2mg	エスタゾラム	2 m g 1 錠	加算1,2		6.60	
内用薬	1124003C1ZZZ	【般】ニトラゼパム細粒1%	ニトラゼパム	1 % 1 g	加算1		10.60	
内用薬	1124003F2ZZZ	【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム	5 m g 1 錠	加算1,2		5. 70	
内用薬	1124003F3ZZZ	【般】ニトラゼパム錠10mg	ニトラゼパム	10mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	1124007F1ZZZ	【般】トリアゾラム錠0. 125mg	トリアゾラム	0. 125mg1	加算1,2		5. 90	
内田薬	1124007F2ZZZ	【般】トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム	錠 0.25mg1錠	加質1 9		6. 10	
	1124008F1ZZZ	【般】フルニトラゼパム錠1mg	フルニトラゼパム	1 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
	1124008F2ZZZ	【般】フルニトラゼパム錠2mg 【般】ブロチゾラム錠0,25mg	フルニトラゼパム	2 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1124009F1ZZZ	【版】ノロデソラム鲢 U. 25 mg	ブロチゾラム	0.25mg1錠			10. 40	
内用薬	1124009F2ZZZ	【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	ブロチゾラム	0. 25mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1124017F2ZZZ	【般】ジアゼパム錠2mg	ジアゼパム	2 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	1124017F4ZZZ	【般】ジアゼパム錠5mg	ジアゼパム	5 m g 1 錠	加算1,2		6.00	
内用薬	1124017F5ZZZ	【般】ジアゼパム錠10mg	ジアゼパム	10mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	1124020F2ZZZ	【般】プロマゼパム錠2mg	ブロマゼパム	2 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	1124020F3ZZZ	【般】プロマゼパム錠3mg	ブロマゼパム	3 m g 1 錠	加算1		6. 10	
内用薬	1124020F4ZZZ	【般】プロマゼパム錠5mg	ブロマゼパム	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1124022F1ZZZ	【般】ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム	0.5mg1錠	加算1,2		5. 30	
	1124022F2ZZZ	【般】ロラゼパム錠1mg	ロラゼパム	1 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
	1124023F1ZZZ	【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム	0.4mg1錠	加算1,2		5. 90	
	1124023F2ZZZ	【般】アルプラゾラム錠0.8mg	アルプラゾラム	0.8mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1124026C1ZZZ	【般】トフィソパム細粒10%	トフィソパム	10%1g	加算1		10. 40	
内用薬	1124026F1ZZZ	【般】トフィソパム錠50mg	トフィソパム	50mg1錠	加算1,2		6. 10	
	1124029F1ZZZ	【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg	ロフラゼプ酸エチル	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1124029F2ZZZ	【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg	ロフラゼプ酸エチル	2 m g 1 錠	加算1,2		9. 60	
	1124030F1ZZZ	【般】クアゼパム錠15mg	クアゼパム	15mg1錠	加算1,2		21. 70	
	1124030F2ZZZ	【般】クアゼパム錠20mg	クアゼパム	20mg1錠	加算1,2		27. 80	
	1129007F1ZZZ	【般】ゾピクロン錠7.5mg	ゾピクロン	7.5mg1錠	加算1,2		6. 70	
	1129007F2ZZZ	【般】ゾピクロン錠10mg	ゾピクロン	10mg1錠	加算1,2		7. 50	
	1129008F1ZZZ	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1129008F2ZZZ	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	10mg1錠	加算1,2		9. 30	
	1129008F3ZZZ	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mg	タンドスピロンクエン酸塩	20mg1錠	加算1,2		18.00	
	1129009F1ZZZ	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	1129009F2ZZZ	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	1129009F3ZZZ 1129009F4ZZZ	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩 ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1 錠	加算1		10. 40	
				10mg1錠			10. 40	
内用薬	1129009S1ZZZ	【般】ゾルピデム酒石酸塩経口液5mg	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1 m L 1 包	加算1		29. 30	
内用薬	1129009S2ZZZ	【般】ゾルピデム酒石酸塩経口液10mg	ゾルピデム酒石酸塩	10mg2mL1	加算1		40. 40	
内用薬	1129010F1ZZZ	【般】エスゾピクロン錠1mg	エスゾピクロン	包 1 m g 1 錠	加算1,2		7. 70	
内用薬	1129010F2ZZZ	【般】エスゾピクロン錠2mg	エスゾピクロン	2 m g 1 錠	加算1,2		12. 50	
内用薬	1129010F3ZZZ	【般】エスゾピクロン錠3mg	エスゾピクロン	3 m g 1 錠	加算1,2		14.60	
内用薬	1139002F1ZZZ	【般】カルバマゼピン錠200mg	カルバマゼピン	200mg1錠	加算1		7. 70	
内用薬	1139002F2ZZZ	【般】カルバマゼピン錠100mg	カルバマゼピン	100mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	1139004C1ZZZ	【般】バルプロ酸Na細粒20%	バルプロ酸ナトリウム	20%1g	加算1		18. 10	
内用薬	1139004D1ZZZ	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	加算1,2		26. 30	
内用薬	1139004GAZZZ	【般】バルプロ酸N a 徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	加算1,2	例外コード	10. 40	先発品はデパケンR錠200 mg (該当する先発品及び後 発品の用法から、一般名コードを例外コードへ変更)
内用薬	1139004Q1ZZZ	【般】バルプロ酸Naシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5 % 1 m L	加算1,2		7. 00	
内用薬	1139005B1ZZZ	【般】ゾニサミド散20%	ゾニサミド	20%1g	加算1,2		25. 60	
内用薬	1139005F1ZZZ	【般】ゾニサミド錠100mg	ゾニサミド	100mg1錠	加算1,2		11. 70	
	1139008F1ZZZ	【般】トピラマート錠50mg	トピラマート	50mg1錠	加算1,2		21.00	
	1139008F2ZZZ	【般】トピラマート錠100mg	トピラマート	100mg1錠	加算1,2		30. 50	_
	1139008F3ZZZ	【般】トピラマート錠25mg	トピラマート	25mg1錠	加算1,2		11. 10	
	1139009F2ZZZ	【般】ラモトリギン錠5mg	ラモトリギン	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1139009F3ZZZ	【般】ラモトリギン錠25mg	ラモトリギン	25mg1錠	加算1,2		7. 60	
	1139009F4ZZZ	【般】ラモトリギン錠100mg	ラモトリギン	100mg1錠	加算1,2		28. 70	
	1139010F1ZZZ	【般】レベチラセタム錠250mg	レベチラセタム	250mg1錠	加算1,2		25. 40	
	1139010F2ZZZ	【般】レベチラセタム錠500mg	レベチラセタム	500mg1錠	加算1,2		41. 60	
	1139010F3ZZZ	【般】レベチラセタム粒状錠250mg	レベチラセタム	250mg1包	加算1		25. 40	
	1139010F4ZZZ	【般】レベチラセタム粒状錠500mg	レベチラセタム	500mg1包	加算1		41.60	
	1139010R1ZZZ	【般】レベチラセタムシロップ用50%	レベチラセタム	5 0 % 1 g	加算1,2		63. 70	
	1141007F1ZZZ	【般】アセトアミノフェン錠200mg	アセトアミノフェン	200mg1錠	加算1		6. 10	
	1141007F2ZZZ	【般】アセトアミノフェン錠300mg	アセトアミノフェン	300mg1錠	加算1		6. 10	
	1141007F3ZZZ	【般】アセトアミノフェン錠500mg	アセトアミノフェン	500mg1錠	加算1		11. 20	
	1141007Q1ZZZ	【般】アセトアミノフェンシロップ2%	アセトアミノフェン	2 % 1 m L	加算1		4. 90	
	1141007R1ZZZ	【般】アセトアミノフェンシロップ用20%	アセトアミノフェン	2 0 % 1 g	加算1		7. 20	
四用楽	1141007R2ZZZ	【般】アセトアミノフェンシロップ用40%	アセトアミノフェン	40%1g	加算1		14. 80	

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	1147002F1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	加算1,2		5. 90	
	1149001D1ZZZ	【般】イププロフェン顆粒20%	イブプロフェン	20%1g	加算1,2		6. 50	
内用薬	1149019F1ZZZ	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	加算1,2		10. 10	
	1149029F1ZZZ	【般】ザルトプロフェン錠80mg	ザルトプロフェン	80mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1149031F1ZZZ	【般】アクタリット錠100mg	アクタリット	100mg1錠	加算1,2		19. 80	該当する後発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
	1149032F1ZZZ	【般】エトドラク錠100mg	エトドラク	100mg1錠	加算1,2		6. 10	
	1149032F2ZZZ	【般】エトドラク錠200mg	エトドラク	200mg1錠	加算1,2		11. 50	
	1149035F1ZZZ	【般】メロキシカム錠5mg	メロキシカム	5 m g 1 錠	加算1,2		8. 00	
	1149035F2ZZZ 1149036F1ZZZ	【般】メロキシカム錠10mg 【般】ロルノキシカム錠2mg	メロキシカム ロルノキシカム	10mg1錠 2mg1錠	加算1,2 加算1,2		10. 80 6. 10	
	1149036F2ZZZ	【般】ロルノキシカム錠4mg	ロルノキシカム	2 m g 1 錠 4 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1149037F1ZZZ	【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ	100mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1149037F2ZZZ	【般】セレコキシブ錠200mg	セレコキシブ	200mg1錠	加算1,2		7. 90	
内用薬	1149038F1ZZZ	【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg1錠	加算1,2		9. 40	
内用薬	1149038F2ZZZ	【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg	トラマドール塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		16. 20	
内用薬	1149117F1ZZZ	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノ フェン	1 錠	加算1,2		7. 20	先発品はトラムセット配合錠 後発品はトアラセット配合錠
内田湖	1161001C1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩	10%1g	加算1		6. 70	
	1161001C1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		6. 10	
	1161001F2ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg	アマンタジン塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1162001B1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩散1%	ビペリデン塩酸塩	1 % 1 g	加算1		11. 00	
内用薬	1162001C1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	ビペリデン塩酸塩	1 % 1 g	加算1,2		11.00	
内用薬	1162001F1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	ビペリデン塩酸塩	1 m g 1 錠	加算1		5. 90	
内用薬	1162001F2ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩錠2mg	ビペリデン塩酸塩	2 m g 1 錠	加算1		5, 90	
	1169002B1ZZZ	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1 % 1 g	加算1		12. 10	
内用薬	1169005F1ZZZ	【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		11. 70	
内用薬	1169008F1ZZZ	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩	50μg1錠	加算1,2		15. 00	
	1169008F2ZZZ	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩	250μg1錠	加算1,2		61. 10	
	1169010F1ZZZ	【般】セレギリン塩酸塩錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	加算1		135. 00	
内用薬	1169010F2ZZZ	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	2. 5 m g 1 錠	加算1,2		135. 00	
内用薬	1169012F1ZZZ	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0. 125mg1 錠	加算1,2		9. 40	先発品はビ・シフロール錠 0. 125mg
内用薬	1169012F2ZZZ	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	加算1,2		33. 00	先発品はビ・シフロール錠 0.5mg
内用薬	1169012F3ZZZ	【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠0.	プラミペキソール塩酸塩水和物	0. 125mg1	加算1		9. 40	-
内用薬	1169012F4ZZZ	1 2 5 m g 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠 0.	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	加算1		33. 00	
内用薬	1169012G1ZZZ	5 m g 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375	プラミペキソール塩酸塩水和物	0. 375mg1	加算1,2		20. 90	先発品はミラペックス L A 錠
内田家	1169012G2ZZZ	mg 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	錠 1.5mg1錠	加算1,2			 375mg 先発品はミラペックスLA錠
								1.5 mg
	1169013F1ZZZ	【般】ロピニロール錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩	0. 25mg1錠			8. 70	
	1169013F2ZZZ	【般】ロピニロール錠1mg	ロピニロール塩酸塩	1 m g 1錠	加算1,2		29. 90	
	1169013F3ZZZ 1169013F4ZZZ	【般】ロピニロール錠2mg 【般】ロピニロールロ腔内崩壊錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩 ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠 0. 2 5 m g 1 錠	加算1,2		50. 60 8. 70	
	1169013F5ZZZ	【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mg 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠2mg	ロピニロール塩酸塩	1 m g 1 錠	加算1		29. 90	
	1169013F6ZZZ 1169013G1ZZZ	(般) ロピニロール口腔内崩壊疑 2 m g (根) ロピニロール徐放錠 2 m g	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠 2 m g 1 錠	加算1 加算1,2		50. 60 46. 80	
	1169013G1ZZZ 1169013G2ZZZ	板	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠 8 m g 1 錠	加算1,2		162. 70	
	1169014F1ZZZ	【般】エンタカポン錠100mg	エンタカポン	100mg1錠	加算1,2		26. 30	
	1169015F2ZZZ	【般】ゾニサミドロ腔内崩壊錠25mg:TRE	ゾニサミド	25mg1錠	加算1,2		275. 00	先発品はトレリーフOD錠2
内用薬	1169015F3ZZZ	【般】ゾニサミドロ腔内崩壊錠50mg:TRE	ゾニサミド	50mg1錠	加算1,2		414. 40	5 m g 先発品はトレリーフ OD錠 5
	1169101F1ZZZ	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	加算1,2			0 m g 先発品はネオドパストン配合 錠L 1 0 0 / メネシット配合 錠 1 0 0
内用薬	1169101F2ZZZ	【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	加算1,2		29. 20	先発品はネオドパストン配合 錠L250/メネシット配合 錠250
	1169101F3ZZZ	【般】レボドパ50mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	加算1		6. 10	
内用薬	1172014F2ZZZ 1179008F2ZZZ	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩 マプロチリン塩酸塩	25mg1錠 25mg1錠	加算1,2 加算1,2		5. 90 8. 70	
	1179012F1ZZZ	【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム	5 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
	1179012F2ZZZ	【般】クロチアゼパム錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠	加算1,2		8. 60	
	1179016F1ZZZ	【般】スルピリド錠100mg	スルピリド	100mg1錠	加算1,2		6. 60	
	1179016F2ZZZ 1179017F2ZZZ	【般】スルピリド錠200mg 【般】炭酸リチウム錠200mg	スルピリド 炭酸リチウム	200mg1錠 200mg1錠	加算1,2 加算1,2		8. 30 10. 40	
	1179017F2ZZZ 1179019F1ZZZ	【般】灰酸リテリム縦200mg 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg	灰酸リテリム ヒドロキシジンパモ酸塩	200mg1錠 25mg1錠	加算1,2		5. 90	
	1179019N1ZZZ	【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1並 25mg1カプセ			5. 90	
	1179020C1ZZZ	【般】ハロペリドール細粒1%	ハロペリドール	ル 1 % 1 g	加算1,2		7. 70	
1.7/11米	111302001222	10A 1 · · · · · / 1 / · //pur/li 1 / 0		1 /0 1 8	77F2F1, 4		1.10	

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方 加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	1179020F1ZZZ	【般】ハロペリドール錠0.75mg	ハロペリドール	0.75mg1錠	加算1,2		6. 20	
内用薬	1179020F2ZZZ	【般】ハロペリドール錠1mg	ハロペリドール	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 30	
内用薬	1179020F3ZZZ	【般】ハロペリドール錠1.5mg	ハロペリドール	1. 5 m g 1 錠	加算1,2		6. 30	
内用薬	1179020F4ZZZ	【般】ハロペリドール錠2mg	ハロペリドール	2 m g 1 錠	加算1		6. 40	
内用薬	1179020F5ZZZ	【般】ハロペリドール錠3mg	ハロペリドール	3 m g 1 錠	加算1,2		6. 60	
内用薬	1179023F1ZZZ	【般】ペモリン錠10mg	ペモリン	10mg1錠	加算1		6. 80	
内用薬	1179023F2ZZZ	【般】ペモリン錠25mg	ペモリン	25mg1錠	加算1		13. 60	
内用薬	1179023F3ZZZ	【般】ペモリン錠50mg	ペモリン	50mg1錠	加算1		30. 20	
内用薬	1179024F1ZZZ	【般】 ゾテビン錠 2 5 m g	ゾテピン	2 5 m g 1錠	加算1,2		7. 80	該当する後発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以 停は一般名処方マスタから削除される予定
内用薬	1179025F1ZZZ	【般】エチゾラム錠 0.5 m g	エチゾラム	0.5mg1錠	加算1,2		6. 60	床される F.E
	1179025F2ZZZ	【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 70	
	1179025F3ZZZ	【般】エチゾラム錠0.25mg	エチゾラム	0. 25mg1錠			6. 10	
	1179026C1ZZZ	【般】チミペロン細粒1%	チミペロン	1 % 1 g	加算1,2		40. 30	該当する先発品及び後発品の 経過措置期限が令和8年3月
								経過指型効能が予ねる43月 31日であることから、同年 4月1日以降は一般名処方マ スタから削除される予定
内用薬	1179026F2ZZZ	【般】チミペロン錠1mg	チミペロン	1 m g 1 f£	加算1,2		6. 10	該当する先発品及び後発品の 経過措置期限が令和8年3月 31日であることから、同年 4月1日以降は一般名処方マ スタから削除される予定
								ヘクから削除される丁足
内用薬	1179026F3ZZZ	【般】チミベロン錠3mg	チミペロン	3 m g 1 錠	加算1,2		15. 90	該当する先発品及び後発品の 経過措置期限が令和8年3月 31日であることから、同年 4月1日以降は一般名処方マ スタから削除される予定
内用薬	1179028C1ZZZ	【般】ブロムペリドール細粒1%	ブロムペリドール	1 % 1 g	加算1		26. 50	
内用薬	1179028F1ZZZ	【般】ブロムペリドール錠1mg	ブロムペリドール	1 m g 1 錠	加算1		5. 90	
内用薬	1179028F2ZZZ	【般】ブロムペリドール錠3mg	ブロムペリドール	3 m g 1 錠	加算1		6. 70	
内用薬	1179028F3ZZZ	【般】ブロムペリドール錠6mg	プロムペリドール	6 m g 1 錠	加算1		13. 30	
内用薬	1179034F1ZZZ	【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1179037F1ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1179037F2ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	トラゾドン塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		7. 20	
内用薬	1179038C1ZZZ	【般】リスペリドン細粒1%	リスペリドン	1 % 1 g	加算1,2		46. 90	
内用薬	1179038F1ZZZ	【般】リスペリドン錠1mg	リスペリドン	1 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1179038F2ZZZ	【般】リスペリドン錠2mg	リスペリドン	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1179038F3ZZZ	【般】リスペリドン錠3mg	リスペリドン	3 m g 1 錠	加算1,2		10. 90	
内用薬	1179038F5ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	リスペリドン	1 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1179038F6ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg	リスペリドン	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1179038F8ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠3mg	リスペリドン	3 m g 1 錠	加算1		10. 90	
内用薬	1179038S1ZZZ	【般】リスペリドン経口液0.1%	リスペリドン	0. 1%1mL	加算1,2		21. 90	
内用薬	1179038S2ZZZ	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL	リスペリドン	0.1%0.5m L1包	加算1		15. 00	
内用薬	1179038S3ZZZ	【般】リスペリドン経口液 0. 1%1mL	リスペリドン	0. 1%1mL1	加算1		29. 70	
内用薬	1179038S4ZZZ	【般】リスペリドン経口液 0. 1% 2 m L	リスペリドン	包 0.1%2mL1	加算1		36. 60	
内用薬	1179038S5ZZZ	【般】リスペリドン経口液0.1%3mL	リスペリドン	0. 1%3mL1 包	加算1		52. 80	
内用薬	1179039F1ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩	2 5 m g 1 錠	加算1,2		10.40	
内用薬	1179039F2ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	加算1,2		13. 10	
内用薬	1179039F3ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg1錠	加算1,2		18. 80	
内用薬	1179040F1ZZZ	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	15mg1錠	加算1,2		7. 80	
	1179040F2ZZZ	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	25mg1錠	加算1,2		7. 50	
内用薬	1179040F4ZZZ	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg	ミルナシプラン塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		17. 60	
内用薬	1179041F1ZZZ	【般】パロキセチン錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	加算1		11.60	
内用薬	1179041F2ZZZ	【般】パロキセチン錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	加算1		18. 70	
	1179041F3ZZZ	【般】パロキセチン錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	5 m g 1 錠	加算1		10. 40	
内用薬	1179041F4ZZZ	【般】パロキセチンロ腔内崩壊綻10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	加算1		11. 60	該当する後発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以 のることから、同年4月1日以 時は一般名処方マスタから削 除される予定
	1179041F5ZZZ	【般】パロキセチン口腔内崩壊縦20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	加算1			該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
	1179041F6ZZZ	【般】パロキセチン口腔内崩壊縦5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	5 m g 1錠	加算1			該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	1179042C1ZZZ	【般】クエチアピン細粒50%	クエチアピンフマル酸塩	50%1g	加算1,2		134. 90	
	1179042C2ZZZ	【般】クエチアピン細粒10%	クエチアピンフマル酸塩	10%1g	加算1		25. 80	
	1179042F1ZZZ	【般】クエチアピン錠25mg	クエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	加算1,2		10. 40	
	1179042F2ZZZ	【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピンフマル酸塩	100mg1錠	加算1,2		16. 80	
内用薬	1179042F3ZZZ	【般】クエチアピン錠200mg	クエチアピンフマル酸塩	200mg1錠	加算1,2		29. 30	

	1	T.			,	,		令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方 加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	1179042F4ZZZ	【般】 クエチアピン錠 1 2. 5 m g	クエチアピンフマル酸塩	12.5mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	1179042F5ZZZ	【般】クエチアピン錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	50mg1錠	加算1		11. 80	
内用薬	1179043F1ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	4 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	1179043F2ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	8 m g 1 錠	加算1,2		10. 50	
内用薬	1179043F3ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	16mg1錠	加算1,2		16. 80	
内用薬	1179044C1ZZZ	【般】オランザピン細粒1%	オランザピン	1 % 1 g	加算1,2		38. 60	
	1179044F1ZZZ	【般】オランザピン錠2.5mg	オランザピン	2.5mg1錠	加算1,2		8. 20	
	1179044F2ZZZ	【般】オランザピン錠5mg	オランザピン	5 m g 1 錠	加算1,2		17. 00	
	1179044F3ZZZ 1179044F4ZZZ	【般】オランザピン錠10mg 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンオランザピン	10mg1錠	加算1,2 加算1,2		30. 70 17. 00	
	1179044F4ZZZ 1179044F5ZZZ	「般」オランザピンロ腔内崩壊艇3mg	オランザピン	5 m g 1 錠 1 0 m g 1 錠	加算1,2		30. 70	
	1179044F6ZZZ	【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	オランザピン	2. 5 m g 1 錠	加算1,2		8. 20	
	1179044F7ZZZ	【般】オランザピン錠1.25mg	オランザピン	1. 25mg1錠			6. 10	
内用薬	1179044F8ZZZ	【般】オランザピン錠20mg	オランザピン	20mg1錠	加算1		44. 40	
	1179044F9ZZZ	【般】オランザピン口腔内崩壊錠1.25mg	オランザピン	1. 25mg1錠			6. 10	
	1179045B1ZZZ	【般】アリピプラゾール散1%	アリピプラゾール	1 % 1 g	加算1,2		18. 60	
	1179045B1ZZZ	【般】アリピプラゾール細粒1%	アリピプラゾール	1 % 1 g	加算1		18. 60	
	1179045F1ZZZ	【般】アリピプラゾール錠3mg	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	加算1,2		6. 40	
	1179045F2ZZZ	【般】アリピプラゾール錠6mg	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	加算1,2		11. 80	
内用薬	1179045F3ZZZ	【般】アリピプラゾール錠12mg	アリピプラゾール	1 2 m g 1 錠	加算1,2		22. 70	
	1179045F4ZZZ	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	加算1,2		6. 40	
	1179045F5ZZZ	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	加算1,2		11. 80	
	1179045F6ZZZ	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg	アリピプラゾール	12mg1錠	加算1,2		22. 70	
	1179045F7ZZZ	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg	アリピプラゾール	2 4 m g 1 錠	加算1,2		47. 70	
	1179045F8ZZZ	【般】アリピプラゾール錠1mg 【般】アリピプラゾール錠24mg	アリピプラゾール	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1179045F9ZZZ 1179045S2ZZZ	【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL	アリピプラゾール アリピプラゾール	2 4 m g 1 錠 0. 1 % 3 m L 1	加算1		47. 70 31. 70	
				包				
	1179045S3ZZZ	【般】アリピプラゾール経口液 0. 1%6 m L	アリピプラゾール	0.1%6mL1 包			59. 70	
内用薬	1179045S4ZZZ	【般】アリピプラゾール経口液 0. 1%12 m L	アリピプラゾール	0. 1%12mL 1包	加算1		133. 10	
内用薬	1179045S5ZZZ	【般】アリピプラゾール経口液0.1%1mL	アリピプラゾール	0.1%1mL1 匀	加算1		18. 60	
内用薬	1179046F1ZZZ	【般】セルトラリン錠25mg	セルトラリン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	加算1,2		9. 50	
内用薬	1179046F2ZZZ	【般】セルトラリン錠50mg	セルトラリン塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		14. 70	
	1179046F3ZZZ	【般】セルトラリン錠100mg	セルトラリン塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		24. 40	
	1179046F4ZZZ	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	加算1,2		9. 50	
	1179046F5ZZZ	【般】セルトラリンロ腔内崩壊錠50mg	セルトラリン塩酸塩 セルトラリン塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		14. 70	
	1179046F6ZZZ 1179048B1ZZZ	【般】セルトラリンロ腔内崩壊錠100mg 【般】ブロナンセリン散2%	ブロナンセリン	100mg1錠 2%1g	加算1,2 加算1,2		24. 40 99. 20	
	1179048F1ZZZ	【般】ブロナンセリン錠2mg	ブロナンセリン	2 m g 1 錠	加算1,2		9. 30	
	1179048F2ZZZ	【般】ブロナンセリン錠4mg	ブロナンセリン	4 m g 1 錠	加算1,2		18. 00	
内用薬	1179048F3ZZZ	【般】ブロナンセリン錠8mg	ブロナンセリン	8 m g 1 錠	加算1,2		27. 10	
内用薬	1179050F1ZZZ	【般】アトモキセチン錠5mg	アトモキセチン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1		44. 50	
内用薬	1179050F2ZZZ	【般】アトモキセチン錠10mg	アトモキセチン塩酸塩	10mg1錠	加算1		50. 30	
	1179050F3ZZZ	【般】アトモキセチン錠25mg	アトモキセチン塩酸塩	25mg1錠	加算1		62. 30	
	1179050F4ZZZ	【般】アトモキセチン錠40mg	アトモキセチン塩酸塩	40mg1錠	加算1		64. 70	
	1179050M1ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	5 m g 1 カプセル	加算1,2		44. 50	
内用薬	1179050M2ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	10mg1カプセ ル	加算1,2		50. 30	
内用薬	1179050M3ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	25mg1カプセ	加算1,2		62. 30	
内用薬	1179050M4ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル40mg	アトモキセチン塩酸塩	40mg1カプセ	加算1,2		64. 70	
内用薬	1179050S1ZZZ	【般】アトモキセチン経口液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	ル 0.4%1mL	加算1,2		39. 50	
	1179051F1ZZZ	【般】ミルタザピン錠15mg	ミルタザピン	15mg1錠	加算1,2			先発品はリフレックス錠15
	1179051F2ZZZ	【般】ミルタザピン錠30mg	ミルタザピン	30mg1錠	加算1,2			mg/レメロン錠15mg 先発品はリフレックス錠30
. 1/11/JC	2.2.2011 2000		. , ,				51. 10	mg/レメロン錠30mg
内用薬	1179051F3ZZZ	【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg	ミルタザピン	15mg1錠	加算1		13. 30	
	1179051F4ZZZ	【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠30mg	ミルタザピン	30mg1錠	加算1		24. 40	
	1179052F1ZZZ	【般】デュロキセチン錠20mg	デュロキセチン塩酸塩	20mg1錠	加算1		21. 70	
	1179052F2ZZZ	【般】デュロキセチン錠30mg	デュロキセチン塩酸塩	30mg1錠	加算1		24. 70	
	1179052F3ZZZ 1179052F4ZZZ	【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	デュロキセチン塩酸塩 デュロキセチン塩酸塩	20mg1錠 30mg1錠	加算1 加算1		21. 70 24. 70	
	1179052F4ZZZ 1179052M1ZZZ		アュロキセナン塩酸塩 デュロキセチン塩酸塩	30mg1錠 20mg1カプセ			24. 70	
				ル				
	1179052M2ZZZ	【般】デュロキセチンカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩	30mg1カプセ ル			24. 70	
	1179054F1ZZZ	【般】エスシタロプラム錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	10mg1錠	加算1,2		46. 00	
	1179054F2ZZZ 1179054F3ZZZ	【般】エスシタロプラム錠20mg 【般】エスシタロプラム口腔内崩壊錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩 エスシタロプラムシュウ酸塩	20mg1錠 10mg1錠	加算1,2 加算1		66. 10 46. 00	
	1179054F3ZZZ 1179054F4ZZZ	「般」エスシタロプラム口腔内崩壊綻 I Umg	エスシタロノフムシュリ酸塩	1 0 m g 1 縦 2 0 m g 1 縦	加算1		46. 00 66. 10	
	1180107D1ZZZ	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系	非ピリン系感冒剤	1 g	加算1,2			準先発品はPL配合顆粒
		感冒剤		_				

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	1180109F1ZZZ	【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン	非ピリン系感冒剤	1錠	加算1		4. 90	
内用薬	1190004C1ZZZ	系感冒剤 【般】チアプリド塩酸塩細粒10%	チアプリド塩酸塩	10%1g	加算1,2		10. 70	
内用薬	1190004F1ZZZ	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	加算1,2		8. 20	
内用薬	1190004F2ZZZ	【般】チアプリド塩酸塩錠50mg	チアプリド塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	1190011F1ZZZ	【般】リルゾール錠50mg	リルゾール	50mg1錠	加算1,2		383. 50	
内用薬	1190012C1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩	0.5%1g	加算1,2		42. 00	
内用薬	1190012F1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3 m g 1 錠	加算1,2		13. 00	
	1190012F2ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		23. 50	
	1190012F3ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3 m g 1 錠	加算1,2		13. 00	
	1190012F4ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		23. 50	
	1190012F5ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠10mg	ドネペジル塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		41. 10	
	1190012F6ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	ドネペジル塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		41. 10	
	1190012Q1ZZZ 1190012Q3ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー3mg 【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー10mg	ドネペジル塩酸塩 ドネペジル塩酸塩	3 m g 1 個 1 0 m g 1 個	加算1,2 加算1,2		44. 00 116. 40	
	1190012Q3ZZZ 1190012S1ZZZ	仮	ドネペジル塩酸塩	3 mg 1. 5 m L			44. 00	
				1包				
内用薬	1190012S3ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口液10mg5mL	ドネペジル塩酸塩	10mg5mL1 包	加算1		116. 40	
	1190014F1ZZZ	【般】タルチレリン錠5mg	タルチレリン水和物	5 m g 1 錠	加算1,2		190. 60	
	1190014F2ZZZ	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	タルチレリン水和物	5 m g 1 錠	加算1,2		190. 60	-
内用薬	1190015F1ZZZ	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	2. 5 μ g 1錠	加算1,2		114. 40	
内用薬	1190015M1ZZZ	【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2. 5 µ g	ナルフラフィン塩酸塩	2. 5 μ g 1カプ セル	加算1		114. 40	
内用薬	1190016F1ZZZ	【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン	ゼル 8 m g 1 錠	加算1,2		18. 90	
	1190017F1ZZZ	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリン	2 5 m g 1 錠	加算1,2		7. 10	
内用薬	1190017F2ZZZ	【般】プレガバリンロ腔内崩壊錠75mg	プレガバリン	75mg1錠	加算1,2		12. 10	
内用薬	1190017F3ZZZ	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	プレガバリン	150mg1錠	加算1,2		16. 40	
内用薬	1190017F4ZZZ	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠50mg	プレガバリン	50mg1錠	加算1		11. 90	
内用薬	1190017M1ZZZ	【般】プレガバリンカプセル25mg	プレガバリン	25mg1カプセ	加算1,2		7. 10	
内用薬	1190017M2ZZZ	【般】プレガバリンカプセル75mg	プレガバリン	75mg1カプセ	加算1,2		12. 10	
内用薬	1190017M3ZZZ	【般】プレガバリンカプセル150mg	プレガバリン	ル 150mg1カプ	加算1,2		16. 40	
内田薬	1190018F1ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩錠5mg	メマンチン塩酸塩	セル 5 m g 1 錠	加算1,2		14. 00	
	1190018F2ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩錠10mg	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		26. 40	
	1190018F3ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩錠20mg	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	加算1,2		46. 30	
内用薬	1190018F4ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メマンチン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		14. 00	
内用薬	1190018F5ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		26. 40	
内用薬	1190018F6ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	加算1,2		46. 30	
内用薬	1190018F7ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠15mg	メマンチン塩酸塩	15mg1錠	加算1		45. 40	
内用薬	1190018R1ZZZ	【般】メマンチン塩酸塩シロップ用2%	メマンチン塩酸塩	2 % 1 g	加算1,2		98. 00	
	1190019F1ZZZ	【般】ガランタミン錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2		18. 40	
	1190019F2ZZZ	【般】ガランタミン錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠	加算1,2		24. 10	
	1190019F3ZZZ	【般】ガランタミン錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	1 2 m g 1 錠	加算1,2		27. 60	
		【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2		18. 40	
	1190019F5ZZZ 1190019F6ZZZ	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩 ガランタミン臭化水素酸塩	8 m g 1 錠 1 2 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		24. 10 27. 60	
	1225001F1ZZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠	クロルフェネシンカルバミン酸エス	1 2 5 m g 1錠	加算1,2		6. 50	
		1 2 5 m g	テル					
	1225001F2ZZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エス テル	250mg1錠	加算1,2		6. 50	
	1231009F1ZZZ	【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg	メペンゾラート臭化物	7.5mg1錠	加算1		5. 90	
	1231013D1ZZZ	【般】チキジウム臭化物顆粒2%	チキジウム臭化物	2 % 1 g	加算1		8. 20	
	1231013M2ZZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	チキジウム臭化物	10mg1カプセ ル			6. 10	
	1242002F1ZZZ	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	加算1		6. 10	
	1249005F1ZZZ	【般】チメピジウム臭化物錠30mg	チメピジウム臭化物水和物	30mg1錠	加算1		5. 90	
	1249005M1ZZZ	【般】チメピジウム臭化物カプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物	30mg1カプセ ル			5. 90	
	1249009F1ZZZ	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		6. 10	
	1249010F1ZZZ	【般】チザニジン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	1339002F1ZZZ	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	加算1,2		5. 90	
	1339005F1ZZZ	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6 m g 1 錠	加算1,2		6. 30	
	1339005F2ZZZ 2113005F1ZZZ	仮	ベタヒスチンメシル酸塩 メチルジゴキシン	1 2 m g 1 錠 0. 1 m g 1 錠	加算1,2 加算1		6. 60 6. 10	
	2119003F1ZZZ 2119003D1ZZZ	【般】ユビデカレノン顆粒1%	ユビデカレノン	1%1g	加算1		6. 70	
	2119003F1ZZZ	【般】ユビデカレノン錠5mg	ユビデカレノン	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	2119003F2ZZZ	【般】ユビデカレノン錠10mg	ユビデカレノン	10mg1錠	加算1,2		6. 10	
	2119003M1ZZZ	【般】ユビデカレノンカプセル5mg	ユビデカレノン	5 m g 1 カプセル			6. 10	
内用薬	2119004F1ZZZ	【般】デノパミン錠5mg	デノパミン	5 m g 1 錠	加算1,2		11. 30	
	2119004F2ZZZ	【般】デノパミン錠10mg	デノパミン	10mg1錠	加算1,2		18. 60	
	2119006F1ZZZ	【般】ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン	1. 25mg1錠			31. 90	
	2119006F2ZZZ	【般】ピモベンダン錠 2. 5 m g	ピモベンダン	2.5mg1錠	加算1		59. 60	
	2119006F3ZZZ	【般】ピモベンダン錠0.625mg	ピモベンダン	0. 625mg1			19. 60	
	5000			錠			22.00	

			T.		1			令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2123005F1ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg	カルテオロール塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2123008F1ZZZ	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		6.60	
内用薬	2123011F1ZZZ	【般】アテノロール錠25mg	アテノロール	25mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2123011F2ZZZ	【般】アテノロール錠50mg	アテノロール	50mg1錠	加算1,2		6. 10	
	2123014F1ZZZ	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg	アロチノロール塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	2123014F2ZZZ	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		7. 60	
	2123016F1ZZZ	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2123016F2ZZZ	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2129003F1ZZZ 2129003F2ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩錠50mg 【般】メキシレチン塩酸塩錠100mg	メキシレチン塩酸塩 メキシレチン塩酸塩	50mg1錠 100mg1錠	加算1 加算1		6. 10	
	2129003F2ZZZ 2129003M1ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセ			6. 10	
				ル				
	2129003M2ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプ セル			6. 60	
内用薬	2129004M1ZZZ	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	アプリンジン塩酸塩	10mg1カプセ ル	加算1,2		12.00	
内用薬	2129004M2ZZZ	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	アプリンジン塩酸塩	20mg1カプセ	加算1,2		18.60	
内用薬	2129005F1ZZZ	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	加算1,2		11. 80	
内用薬	2129006F1ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	150mg1錠	加算1,2		14. 20	
内用薬	2129006F2ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg	プロパフェノン塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		16. 50	
	2129007F1ZZZ	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2129007F2ZZZ	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	加算1,2		15. 90	
内用薬	2129008M1ZZZ	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	加算1,2		11. 90	
内用薬	2129008M2ZZZ	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセ	加算1,2		19. 80	
内用薬	2129009F1ZZZ	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	加算1,2		14. 40	
内用薬	2129009F2ZZZ	【般】フレカイニド酢酸塩錠100mg	フレカイニド酢酸塩	100mg1錠	加算1,2		25. 00	
内用薬	2129010F1ZZZ	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		72.00	
内用薬	2129010F3ZZZ	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg	アミオダロン塩酸塩	50mg1錠	加算1		44. 10	
内用薬	2129011F1ZZZ	【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	50mg1錠	加算1,2		17. 90	
内用薬	2129011F2ZZZ	【般】ベプリジル塩酸塩錠100mg	ベプリジル塩酸塩水和物	100mg1錠	加算1,2		35. 20	
内用薬	2129013F1ZZZ	【般】ソタロール塩酸塩綻40mg	ソタロール塩酸塩	40mg1錠	加算1,2		33. 00	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	2129013F2ZZZ	【般】ソタロール塩酸塩錠80mg	ソタロール塩酸塩	80mg1錠	加算1,2		60. 30	該当する先発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方加算対象が1のみとなる予定
内用薬	2132003F1ZZZ	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	トリクロルメチアジド	2 m g 1 錠	加算1,2		6. 40	
内用薬	2132003F3ZZZ	【般】トリクロルメチアジド錠1mg	トリクロルメチアジド	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 40	
内用薬	2132004F1ZZZ	【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg	ヒドロクロロチアジド	25mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2132004F2ZZZ	【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg	ヒドロクロロチアジド	12.5mg1錠	加算1		5. 90	
	2132004F3ZZZ	【般】ヒドロクロロチアジドロ腔内崩壊錠12.5mg	ヒドロクロロチアジド	12.5mg1錠				該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
	2133001F1ZZZ	【般】スピロノラクトン錠25mg	スピロノラクトン	25mg1錠	加算1,2		5. 90	
	2133001F2ZZZ	【般】スピロノラクトン錠50mg	スピロノラクトン	50mg1錠	加算1,2			該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
	2135001F1ZZZ	【般】メフルシド錠25mg	メフルシド	25mg1錠	加算1,2		6. 30	
	2139001S1ZZZ 2139001S5ZZZ	【般】イソソルビド経口液70%1mL 【般】イソソルビド経口液70%40mL	イソソルビド イソソルビド	7 0 % 1 m L 7 0 % 4 0 m L 1	加算1,2		2. 60	
內用業	213900155222	[版] インフルヒト絵口板 7 0 % 4 0 m L	1777/25	7 0 % 4 0 m L 1 包	/川昇1		125. 80	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2139005F1ZZZ	【般】フロセミド錠20mg	フロセミド	20mg1錠	加算1,2		6. 30	
	2139005F2ZZZ	【般】フロセミド錠40mg	フロセミド	40mg1錠	加算1,2		6. 60	
	2139005F3ZZZ	【般】フロセミド錠10mg	フロセミド	10mg1錠	加算1,2		6. 30	
	2139008F1ZZZ	【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド	60mg1錠	加算1,2		11. 30	
	2139008F2ZZZ	【般】アゾセミド錠30mg	アゾセミド	30mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2139009F1ZZZ	【般】トラセミド錠4mg	トラセミド	4 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	2139009F2ZZZ	【般】トラセミド錠8mg	トラセミド	8 m g 1 錠	加算1,2		7. 30	
	2139009F3ZZZ	【般】トラセミドロ腔内崩壊錠4mg	トラセミド	4 m g 1 錠	加算1		6. 10	
	2139009F4ZZZ 2139011D1ZZZ	【般】トラセミドロ腔内崩壊錠8mg 【般】トルバプタン顆粒1%	トラセミド	8 m g 1 錠 1 % 1 g	加算1 加算1,2		7. 30 522. 80	
	2139011D1ZZZ 2139011F3ZZZ	板	トルバプタン	7.5mg1錠	加算1,2		309. 00	
	2139011F3ZZZ 2139011F4ZZZ	【般】トルバプタンロ腔内崩壊錠15mg	トルバプタン	7. 5 m g 1 錠	加算1,2		538. 20	
	2144002C1ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩細粒1%	エナラプリルマレイン酸塩	1 % 1 g	加算1,2		53. 20	
	2144002F1ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2144002F2ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2144002F3ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2144003F1ZZZ	【般】アラセプリル錠12.5mg	アラセプリル	12.5mg1錠	加算1		9. 40	

		T						令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2144003F2ZZZ	【般】アラセプリル錠25mg	アラセプリル	25mg1錠	加算1,2		10. 10	
内用薬	2144003F3ZZZ	【般】アラセプリル錠50mg	アラセプリル	50mg1錠	加算1		10. 10	
	2144006F1ZZZ	【般】リシノプリル錠5mg	リシノプリル水和物	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2144006F2ZZZ	【般】リシノプリル錠10mg	リシノプリル水和物	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2144006F3ZZZ 2144008F1ZZZ	【般】リシノプリル錠20mg 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	リシノプリル水和物 イミダプリル塩酸塩	20mg1錠 2.5mg1錠	加算1,2 加算1,2		10. 40	
	2144008F2ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠5 m g	イミダプリル塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		15. 10	
	2144008F3ZZZ	【般】イミダブリル塩酸塩錠10mg	イミダプリル塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		30. 20	
内用薬	2144009F1ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg	テモカプリル塩酸塩	1 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2144009F2ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	テモカプリル塩酸塩	2 m g 1 錠	加算1,2		17. 10	
	2144009F3ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠4mg	テモカプリル塩酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2		34. 40	
	2144011F1ZZZ	【般】トランドラプリル錠0.5mg	トランドラプリル	0.5mg1錠	加算1,2		14. 50	
	2144011F2ZZZ 2144012F1ZZZ	【般】トランドラプリル錠1mg 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	トランドラプリルペリンドプリルエルブミン	1 m g 1 錠 2 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		15. 10 15. 80	該当する先発品の経過措置期
	2144012F2ZZZ	【般】ベリンドプリルエルブミン錠4mg	ベリンドブリルエルブミン	4 m g 1 縦	加算1,2			限が合和8年3月31日であることから、同年4月1日以 あることから、同年4月1日以 時は一般を処力加算対象が1 のみとなる予定 送当する先発品の経過措置期 成が合和8年3月31日日以 降は一般を処力加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	2149009F1ZZZ	【般】 ラベタロール塩酸塩縦50mg	ラベタロール塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		6. 40	該当する後発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
内用薬	2149009F2ZZZ	【般】 ラベタロール塩酸塩錠100mg	ラベタロール塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		10. 10	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 除は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2149010F1ZZZ	【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	加算1,2		7. 60	
	2149010F2ZZZ	【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg	メトプロロール酒石酸塩	40mg1錠	加算1,2		7. 70	
内用薬	2149014M1ZZZ	【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg	プロプラノロール塩酸塩	60mg1カプセ ル	加算1		19. 30	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
	2149019F2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	加算1,2		8. 60	
	2149022F1ZZZ	【般】ニルバジピン錠2mg	ニルバジピン	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 10	
	2149022F2ZZZ 2149026F2ZZZ	【般】ニルバジピン錠4mg 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	ニルバジピン ドキサゾシンメシル酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		10. 40	
	2149026F2ZZZ 2149026F3ZZZ	「般」ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1 錠 2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2149026F4ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149026F6ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1m	ドキサゾシンメシル酸塩	1 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149026F7ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2m	ドキサゾシンメシル酸塩	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149026F8ZZZ	g 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠4m	ドキサゾシンメシル酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2149027F1ZZZ	g 【般】マニジピン塩酸塩錠5mg	マニジピン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
		【般】マニジピン塩酸塩錠10mg	マニジピン塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149027F3ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	マニジピン塩酸塩	20mg1錠	加算1,2		13. 00	
内用薬	2149029F1ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	セリプロロール塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		8. 30	
内用薬	2149029F2ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg	セリプロロール塩酸塩	200mg1錠	加算1,2		16. 40	
	2149031F1ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠5mg	ベタキソロール塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		11. 80	
	2149031F2ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg	ベタキソロール塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		11. 30	
	2149032F1ZZZ 2149032F2ZZZ	【般】カルベジロール錠10mg 【般】カルベジロール錠20mg	カルベジロールカルベジロール	10mg1錠 20mg1錠	加算1,2 加算1,2		10. 40	
	2149032F2ZZZ 2149032F4ZZZ	板	カルベジロール	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149035F1ZZZ	【般】フェロジピン錠2.5mg	フェロジピン	2. 5 m g 1 錠	加算1,2		7. 70	
内用薬	2149035F2ZZZ	【般】フェロジピン錠5mg	フェロジピン	5 m g 1 錠	加算1,2		11. 30	
内用薬	2149037F1ZZZ	【般】シルニジピン錠5mg	シルニジピン	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2149037F2ZZZ	【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン	10mg1錠	加算1,2		13. 80	
	2149037F3ZZZ	【般】シルニジピン錠20mg	シルニジピン	20mg1錠	加算1,2		21. 50	
	2149039F1ZZZ	【般】ロサルタンK錠25mg	ロサルタンカリウム	25mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149039F2ZZZ 2149039F3ZZZ	【般】ロサルタンK錠50mg 【般】ロサルタンK錠100mg	ロサルタンカリウム ロサルタンカリウム	50mg1錠 100mg1錠	加算1,2 加算1,2		14. 70 25. 30	
	2149040F1ZZZ	【般】カンデサルタン錠2mg	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2149040F2ZZZ	【般】カンデサルタン錠4mg	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149040F3ZZZ	【般】カンデサルタン錠8mg	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1 錠	加算1,2		10.70	
	2149040F4ZZZ	【般】カンデサルタン錠12mg	カンデサルタンシレキセチル	12mg1錠	加算1,2		14. 30	
	2149040F5ZZZ	【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠2mg	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1 錠	加算1		10. 40	
	2149040F6ZZZ 2149040F7ZZZ	【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠4mg 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg	カンデサルタンシレキセチル カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1 錠 8 m g 1 錠	加算1		10. 40	
	2149040F7ZZZ 2149040F8ZZZ	【般】カンデサルタンロ腔内崩壊縦8mg 【般】カンデサルタンロ腔内崩壊錠12mg	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1 蜒	加算1		14. 30	
	2149041F1ZZZ	【般】バルサルタン錠20mg	バルサルタン	20mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149041F2ZZZ	【般】バルサルタン錠40mg	バルサルタン	40mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149041F3ZZZ	【般】バルサルタン錠80mg	バルサルタン	80mg1錠	加算1,2		13. 20	

		T						令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2149041F4ZZZ	【般】バルサルタン錠160mg	バルサルタン	160mg1錠	加算1,2		18. 20	
内用薬	2149041F5ZZZ	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠20mg	バルサルタン	20mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149041F6ZZZ	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	バルサルタン	40mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149041F7ZZZ	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg	バルサルタン	80mg1錠	加算1,2		13. 20	
	2149041F8ZZZ	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mg	バルサルタン	160mg1錠	加算1,2		18. 20	
	2149042F1ZZZ	【般】テルミサルタン錠20mg	テルミサルタン	20mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149042F2ZZZ	【般】テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン	40mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149042F2ZZZ	【般】テルミサルタン錠80mg	テルミサルタン	80mg1錠	加算1,2		11. 20	
	2149042F4ZZZ	【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg	テルミサルタン	20mg1錠	加算1		10. 40	
	2149042F5ZZZ	【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg	テルミサルタン	40mg1錠	加算1		10. 40	
	2149043F1ZZZ	【般】アゼルニジピン錠8mg	アゼルニジピン	8 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2149043F2ZZZ	【般】アゼルニジピン錠16mg	アゼルニジピン	16mg1錠	加算1,2		11. 40	
	2149044F1ZZZ	【般】オルメサルタン錠10mg	オルメサルタンメドキソミル	10mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	2149044F2ZZZ	【般】オルメサルタン錠20mg	オルメサルタンメドキソミル	20mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	2149044F3ZZZ	【般】オルメサルタン錠5mg	オルメサルタンメドキソミル	5 m g 1 錠	加算1		10. 40	
内用薬	2149044F4ZZZ	【般】オルメサルタン錠40mg	オルメサルタンメドキソミル	40mg1錠	加算1		13. 40	
内用薬	2149044F5ZZZ	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンメドキソミル	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149044F6ZZZ	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンメドキソミル	20mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149044F7ZZZ	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	オルメサルタンメドキソミル	40mg1錠	加算1,2		13. 40	
内用薬	2149044F8ZZZ	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg	オルメサルタンメドキソミル	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2149045F1ZZZ	【般】エプレレノン錠25mg	エプレレノン	25mg1錠	加算1,2		10.90	
内用薬	2149045F2ZZZ	【般】エプレレノン錠50mg	エプレレノン	50mg1錠	加算1,2		21. 20	
	2149045F3ZZZ	【般】エプレレノン錠100mg	エプレレノン	100mg1錠	加算1,2		41, 40	
	2149046F1ZZZ	【般】イルベサルタン錠50mg	イルベサルタン	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2149046F2ZZZ	【般】イルベサルタン錠100mg	イルベサルタン	100mg1錠	加算1,2		11. 40	
	2149046F3ZZZ	【般】イルベサルタン錠200mg	イルベサルタン	200mg1錠	加算1,2		15, 30	
	2149046F3ZZZ 2149046F4ZZZ		イルベサルタン		加算1,2			該当する後発品の経過措置期
		【般】イルベサルタン口腔内崩壊綻50mg		50mg1錠				限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
内用薬	2149046F5ZZZ	【般】イルベサルタン口腔内崩壊綻100mg	イルベサルタン	100mg1錠	加算1			該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2149046F6ZZZ	【般】イルベサルタン口腔内崩壊綻200mg	イルベサルタン	200mg1錠	加算1		15. 30	該当する後発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
内用薬	2149048F1ZZZ	【般】アジルサルタン錠20mg	アジルサルタン	20mg1錠	加算1,2		27. 40	
内用薬	2149048F2ZZZ	【般】アジルサルタン錠40mg	アジルサルタン	40mg1錠	加算1,2		40. 90	
内用薬	2149048F3ZZZ	【般】アジルサルタン錠10mg	アジルサルタン	10mg1錠	加算1,2		18. 20	
内用薬	2149048F4ZZZ	【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg	アジルサルタン	10mg1錠	加算1		18. 20	
内用薬	2149048F5ZZZ	【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg	アジルサルタン	20mg1錠	加算1		27. 40	
内用薬	2149048F6ZZZ	【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠40mg	アジルサルタン	40mg1錠	加算1		40. 90	
内用薬	2149110F1ZZZ	【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジ	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロ	1 錠	加算1,2		17, 40	先発品はプレミネント配合錠
	2149110F2ZZZ	ド配合錠	チアジド ロサルタンカリウム・ヒドロクロロ	1錠	加算1,2			LD 後発品はロサルヒド配合錠L D 先発品はプレミネント配合錠
内用薬	2149111F1ZZZ	ジド配合錠 【般】カンデサルタン 4 mg・ヒドロクロロチア	チアジド カンデサルタンシレキセチル・ヒド	1 錠	加算1,2		12, 90	HD 後発品はロサルヒド配合錠H D 先発品はエカード配合錠LD
	2149111F2ZZZ	ジド配合錠 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチア	ロクロロチアジド カンデサルタンシレキセチル・ヒド	1 錠	加算1,2			後発品はカデチア配合錠LD 先発品はエカード配合錠HD
	2149112F1ZZZ	ジド配合錠 【般】 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.	ロクロロチアジド バルサルタン・ヒドロクロロチアジ	1 錠	加算1,2		19 60	後発品はカデチア配合錠HD 先発品はコディオ配合錠MD
	2149112F2ZZZ	25mg配合錠 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド1	バルサルタン・ヒドロクロロチアジ	1錠	加算1,2			後発品はバルヒディオ配合錠 MD 先発品はコディオ配合錠EX
	2149112F2ZZZ 2149113F1ZZZ	版] テルミサルタン 4 0 mg・ヒドロクロロチ	k	1 錠				後発品はバルヒディオ配合錠 EX
		アジド配合錠	テルミサルタン・ヒドロクロロチア ジド		加算1,2			先発品はミコンビ配合錠AP 後発品はテルチア配合錠AP
	2149113F2ZZZ	【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	テルミサルタン・ヒドロクロロチア ジド	1錠	加算1,2			先発品はミコンビ配合錠BP 後発品はテルチア配合錠BP
		【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	加算1,2			先発品はエックスフォージ配合錠 後発品はアムバロ配合錠
	2149114F2ZZZ	【般】 バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩 壊綻	バルサルタン・アムロジピンベシル 酸塩	1 錠	加算1,2			先発品はエックスフォージ配合OD錠 後発品はアムバロ配合OD錠
内用薬	2149116F1ZZZ	【般】カンデサルタン・アムロジピン 2. 5 m g 配合錠	カンデサルタンシレキセチル・アム ロジピンベシル酸塩	1 錠	加算1,2		21. 00	先発品はユニシア配合錠LD 後発品はカムシア配合錠LD

							1	令和7年11月12日週 用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2149116F2ZZZ	【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	カンデサルタンシレキセチル・アム ロジピンベシル酸塩	1 錠	加算1,2		21.00	先発品はユニシア配合錠HD 後発品はカムシア配合錠HD
内用薬	2149117F1ZZZ	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	1 錠	加算1,2		10. 40	先発品はミカムロ配合錠AP 後発品はテラムロ配合錠AP
内用薬	2149117F2ZZZ	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	1錠	加算1,2		14. 00	先発品はミカムロ配合錠BP 後発品はテラムロ配合錠BP
内用薬	2149118F1ZZZ	【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	イルベサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	1 錠	加算1,2		12. 80	先発品はアイミクス配合錠L D 後発品はイルアミクス配合錠 LD
内用薬	2149118F2ZZZ	【般】 イルベサルタン・アムロジピン 1 0 m g 配合錠	イルベサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	1錠	加算1,2		14. 10	先発品はアイミクス配合錠H D 後発品はイルアミクス配合錠 HD
内用薬	2149121F1ZZZ	【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg 配合錠	アジルサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	1 錠	加算1,2		26. 90	先発品はザクラス配合錠LD 後発品はジルムロ配合錠LD
内用薬	2149121F2ZZZ	【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合能	アジルサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩	1 錠	加算1,2		27. 70	先発品はザクラス配合錠HD 後発品はジルムロ配合錠HD
内用薬	2149121F3ZZZ	【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg	アジルサルタン・アムロジピンベシ	1 錠	加算1		26. 90	
内田蛮	2149121F4ZZZ	配合口腔内崩壊錠 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合	ル酸塩 アジルサルタン・アムロジピンベシ	1錠	加算1		27, 70	
		口腔内崩壊錠	ル酸塩					
	2160002F1ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	2160002F2ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	2160003F1ZZZ	【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠	加算1,2		94. 60	
内用楽	2160003S1ZZZ	【般】スマトリプタン経口液50mg2mL	スマトリプタンコハク酸塩	50mg2mL1 包	加算1		407. 50	
	2160004F1ZZZ	【般】ゾルミトリプタン錠2.5mg	ゾルミトリプタン	2.5mg1錠	加算1,2		122. 90	
内用薬	2160004F2ZZZ	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾルミトリプタン	2.5mg1錠	加算1,2		122. 90	
内用薬	2160005F1ZZZ	【般】エレトリプタン錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	20mg1錠	加算1,2		119. 40	
内用薬	2160006F1ZZZ	【般】リザトリプタン錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	10mg1錠	加算1,2		71.00	
内用薬	2160006F2ZZZ	【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	10mg1錠	加算1,2		71.00	
内用薬	2160007F1ZZZ	【般】ナラトリプタン錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		159. 70	
内用薬	2171005F1ZZZ	【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	50mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2171005F2ZZZ	【般】ジラゼプ塩酸塩錠100mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	100mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2171006F1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	加算1,2		5. 90	
	2171006F2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60mg	ジルチアゼム塩酸塩	60mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2171006N1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセル100m	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプ	加算1,2		10. 40	
内用薬	2171006N2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200m	ジルチアゼム塩酸塩	200mg1カプ	加算1,2		17. 60	
内用薬	2171008F1ZZZ	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩	セル 40mg1錠	加算1,2		6. 60	
内用薬	2171010B1ZZZ	【般】ジピリダモール散12.5%	ジピリダモール	12.5%1g	加算1		16. 20	
内用薬	2171010F1ZZZ	【般】ジピリダモール錠12.5mg	ジピリダモール	12.5mg1錠	加算1,2		6. 00	
内用薬	2171010F2ZZZ	【般】ジピリダモール錠25mg	ジピリダモール	25mg1錠	加算1,2		6. 00	
	2171010F3ZZZ	【般】ジピリダモール錠100mg	ジピリダモール	100mg1錠	加算1,2		6. 10	
	2171011G1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	硝酸イソソルビド	20mg1錠	加算1,2		6. 10	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	2171011N1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	硝酸イソソルビド	20mg1カプセ	加算1,2		6. 10	
内用薬	2171012F1ZZZ	【般】トラピジル錠50mg	トラピジル	ル 50mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2171012F2ZZZ	【般】トラピジル錠100mg	トラピジル	100mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2171014C1ZZZ	【般】ニフェジピン細粒1%	ニフェジピン	1 % 1 g	加算1		7. 70	
内用薬	2171014F1ZZZ	【般】ニフェジピン錠10mg	ニフェジピン	10mg1錠	加算1		6. 10	
内用薬	2171014G1ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持	ニフェジピン	10mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2171014G2ZZZ	概) 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	ニフェジピン	20mg1錠	加算1		6. 10	
内田ボ	2171014G3ZZZ	続) 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持	ニフェジピン	10mg1錠	加算1,2		6 10	先発品はアダラートCR錠1
		続)						0 m g
	2171014G4ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピン	20mg1錠	加算1,2			先発品はアダラートCR錠2 0mg
内用薬	2171014G5ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続)	ニフェジピン	40mg1錠	加算1,2	-	13. 30	先発品はアダラートCR錠4 0mg
内用薬	2171014M1ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル5mg	ニフェジピン	5 m g 1 カプセル	加算1		6. 10	
内用薬	2171014M2ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル10mg	ニフェジピン	10mg1カプセ	加算1		6. 10	
	2171014N1ZZZ	【戦】ニフェジビン徐放カプセル10mg(12 時間持続)	ニフェジピン	ル 10mg1カブセ ル				先発品はセパミット-Rカプ セル10 ・シース ・シース ・シース ・シース ・シース ・シース ・シース ・シース
内用薬	2171014N2ZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル20mg(12 時間持続)	ニブェジピン	20mg1カプセル	加算1,2		6. 10	先発品はセパミット-Rカブセル20 地ル20 該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定

			T	T	1	I		令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2171017F1ZZZ	【般】ニコランジル錠2.5mg	ニコランジル	2. 5 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2171017F2ZZZ	【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2171018K1ZZZ	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	0.3 mg1錠	加算1		10.00	
	2171020F1ZZZ	【般】ニトレンジピン錠5mg	ニトレンジピン	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 10	
	2171020F2ZZZ	【般】ニトレンジピン錠10mg	ニトレンジピン	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2171021F1ZZZ 2171021F2ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2171021F2ZZZ 2171021F3ZZZ	版] ペニシピン塩酸塩純 4 m g	ベニジピン塩酸塩 ベニジピン塩酸塩	4 m g 1 錠 8 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		10. 40 18. 90	
	2171021F3ZZZ 2171022F1ZZZ	【般】アムロジピン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2. 5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2171022F2ZZZ	【般】アムロジピン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2171022F3ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2171022F4ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2171022F5ZZZ	【般】アムロジピン錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2171022F6ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2171023F1ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠10mg	一硝酸イソソルビド	10mg1錠	加算1,2		5. 90	
	2171023F2ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	加算1,2		7. 90	
	2183005G1ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラート	200mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2183005G2ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠100mg	ベザフィブラート	100mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2183006F3ZZZ	【般】フェノフィブラート錠53.3mg	フェノフィブラート	53.3mg1錠			8. 80	
	2183006F4ZZZ 2189006M1ZZZ	【般】フェノフィブラート錠80mg 【般】ボリエンホスファチジルコリンカブセル2 50mg	フェノフィブラート ポリエンホスファチジルコリン	80mg1錠 250mg1カプ セル	加算1,2 加算1		10. 40 6. 10	该当する後発品の経過措置期 限が合和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2189008F1ZZZ	【般】プロブコール錠250mg	プロブコール	250mg1錠	加算1,2		7. 80	
内用薬	2189010F1ZZZ	【般】プラバスタチンNa錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2189010F2ZZZ	【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2189011F1ZZZ	【般】シンバスタチン錠5mg	シンバスタチン	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2189011F2ZZZ	【般】シンバスタチン錠10mg	シンバスタチン	10mg1錠	加算1,2		24. 20	
	2189011F3ZZZ	【般】シンバスタチン錠20mg	シンバスタチン	20mg1錠	加算1,2		36. 70	
	2189012F1ZZZ	【般】フルバスタチン錠10mg 【般】フルバスタチン錠20mg	フルバスタチンナトリウム フルバスタチンナトリウム	10mg1錠	加算1,2 加算1,2		10. 30 17. 20	
	2189012F2ZZZ 2189012F3ZZZ	【般】フルバヘクラン戦20mg 【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチンナトリウム	20mg1錠 30mg1錠	加算1,2		25. 60	
	2189015F1ZZZ	【般】アトルバスタチン錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	5 m g 1錠	加算1,2		10. 40	
	2189015F2ZZZ	【般】アトルバスタチン錠10mg		10mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2189015F3ZZZ	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	5 m g 1 錠	加算1		10. 40	
内用薬	2189015F4ZZZ	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	2189016F1ZZZ	【般】ピタバスタチンCa錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	1 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2189016F2ZZZ	【般】ピタバスタチンCa錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	2 m g 1 錠	加算1,2		12. 90	
内用薬	2189016F3ZZZ	【般】ピタバスタチンCa錠4mg	ピタバスタチンカルシウム	4 m g 1 錠	加算1,2		23. 70	
内用薬	2189016F4ZZZ	【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	1 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2189016F5ZZZ	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	2 m g 1 錠	加算1,2		12. 90	
内用薬	2189016F6ZZZ	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	ピタバスタチンカルシウム	4 m g 1 錠	加算1,2		23. 70	
内用薬	2189017F1ZZZ	【般】ロスバスタチン錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2189017F2ZZZ	【般】ロスバスタチン錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2189017F3ZZZ	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊綻2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	加算1,2			该当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
	2189017F4ZZZ	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊綻5mg	ロスバスタチンカルシウム ロスバスタチンカルシウム	5 m g 1 錠 1 0 m g 1 錠	加算1,2			该当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
	2189017F5ZZZ 2189017F6ZZZ	【般】ロスバスタチン錠10mg 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠10mg	ロスバスタチンカルシウム	10mg1錠 10mg1錠	加算1		16. 00	
	2189017F0ZZZ 2189018F1ZZZ	版] エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ	10mg1錠 10mg1錠	加算1,2		19. 30	
	2189018F2ZZZ	【般】エゼチミブロ腔内崩壊錠10mg	エゼチミブ	10mg1錠	加算1		19. 30	
	2189019M1ZZZ	【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	オメガー 3 脂肪酸エチル	2 g 1 包	加算1,2		71. 00	
内用薬	2189101F1ZZZ	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 1 0 m g 配 合錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカル シウム水和物	1 錠	加算1,2			先発品はアトーゼット配合錠 L D 後発品はエゼアト配合錠LD
	2189101F2ZZZ	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合能	エゼチミブ・アトルバスタチンカル シウム水和物	1 錠	加算1,2		:	先発品はアトーゼット配合錠 HD 後発品はエゼアト配合錠HD
	2189102F1ZZZ	「般」エゼチミブ・ロスバスタチン2. 5 m g 配合能	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシ ウム	1錠	加算1,2		:	先発品はロスーゼット配合錠 LD 後発品はエゼロス配合錠LD
	2189102F2ZZZ 2190005F1ZZZ	【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシ ウム イフェンブロジル酒石酸塩	1 6 7 7 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	加算1,2			先発品はロスーゼット配合錠 HD 後発品はエゼロス配合錠HD
	2190005F1ZZZ 2190005F2ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg1錠 20mg1錠	加鼻1,2 加算1,2		6. 10	
, 1/11%E	_1000001 <u>LLLL</u>	MAN I A TO A COMMINISTRATION OF THE STATE		2 0 mg 1 mc			0.10	

		-						令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2190006M1ZZZ	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセ	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg1カプ	加算1,2		5. 70	
内用薬	2190006M2ZZZ	ル100mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセ	トコフェロールニコチン酸エステル	セル 200mg1カプ	加算1,2		5. 90	
内用薬	2190009A1ZZZ	ル200mg 【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	セル 1 g	加算1,2		8. 20	
内用薬	2190016B1ZZZ	【般】ポリスチレンスルホン酸 C a 散 9 6. 7%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	96.7%1g	加算1		7. 60	
内用薬	2190016D1ZZZ	【般】ポリスチレンスルホン酸 C a 顆粒 8 9. 2	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	89. 29%1g	加算1		13. 60	
内用薬	2190016Q2ZZZ	9% 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー2	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g1個	加算1		77. 80	
内用薬	2190021B1ZZZ	0%25g 【般】ニセルゴリン散1%	ニセルゴリン	1 % 1 g	加算1,2		10. 90	
内用薬	2190021C1ZZZ	【般】ニセルゴリン細粒1%	ニセルゴリン	1 % 1 g	加算1		10.90	
内用薬	2190021F1ZZZ	【般】ニセルゴリン錠5mg	ニセルゴリン	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 10	
	2190022F1ZZZ 2190024F1ZZZ	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン	アメジニウムメチル硫酸塩 沈降炭酸カルシウム	10mg1錠 500mg1錠	加算1,2 加算1,2		6. 40	先発品はカルタン錠500
	2190024F1ZZZ 2190024F2ZZZ	【般】 沈降炭酸カルシウム錠2500mg (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	250mg1錠	加算1,2			元完品はガルタン戦300 (同一成分で制酸剤として用いるものがある) 先発品はカルタン錠250
	2190024F2ZZZ 2190024F3ZZZ	血症用)	沈降炭酸カルシウム	250mg1號 250mg1錠	加算1,2			(同一成分で制酸剤として用いるものがある) 先発品はカルタンOD錠25
r 1/11 94	21300241-3222	g (高リン血症用)	1九年が段 カルン ケム	2.50 mg 1 mc	/加奔1,2		3. 30	Omg (同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F4ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	加算1,2		6. 00	先発品はカルタン〇D錠50 0mg (同一成分で制酸剤と して用いるものがある)
内用薬	2190026F1ZZZ	【般】ボセンタン錠62.5mg	ボセンタン水和物	62.5mg1錠	加算1,2		460. 90	
	2190026R1ZZZ	【般】ボセンタン成人用シロップ用6.25%	ボセンタン水和物	6. 25%1g	加算1		718. 80	
	2190028F1ZZZ	【般】シルデナフィル錠20mg:RE	シルデナフィルクエン酸塩	20mg1錠	加算1,2			先発品はレバチオ錠20mg
	2190028F2ZZZ	E	シルデナフィルクエン酸塩	20mg1錠	加算1,2			先発品はレバチオODフィル ム20mg
	2190029D1ZZZ 2190029D2ZZZ	【般】炭酸ランタン顆粒250mg 【般】炭酸ランタン顆粒500mg	炭酸ランタン水和物 炭酸ランタン水和物	250mg1包 500mg1包	加算1,2 加算1,2		30. 90 48. 80	
	2190029F3ZZZ	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	加算1,2		31. 90	
	2190029F4ZZZ	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg	炭酸ランタン水和物	500mg1錠	加算1,2		46. 20	
内用薬	2190030F1ZZZ	【般】タダラフィル錠20mg:AD	タダラフィル	20mg1錠	加算1,2		339.00	先発品はアドシルカ錠20mg
	2190031F1ZZZ 2190101F1ZZZ	【般】アンブリセンタン錠2.5mg 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチ	アンブリセンタン アムロジピンベシル酸塩・アトルバ	2. 5mg1錠 1錠	加算1,2 加算1,2		1, 119. 80	先発品はカデュエット配合錠
四州架	219010111222	1版] / Ma / / Ma / / / / / / / / / / / / / /	スタチンカルシウム水和物	1 902	加坪1,2		11.00	1番 後発品はアマルエット配合錠 1番
内用薬	2190102F1ZZZ	【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:2	アムロジピンベシル酸塩・アトルバ スタチンカルシウム水和物	1 錠	加算1,2		16. 50	先発品はカデュエット配合錠 2番 後発品はアマルエット配合錠 2番
内用薬	2190103F1ZZZ	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠:3	アムロジピンベシル酸塩・アトルバ スタチンカルシウム水和物	1 錠	加算1,2		14. 00	先発品はカデュエット配合錠 3番 後発品はアマルエット配合錠
内用薬	2190104F1ZZZ	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン1 0mg配合錠: 4	アムロジピンベシル酸塩・アトルバ スタチンカルシウム水和物	1錠	加算1,2		20. 40	3番
内用薬	2223001C1ZZZ		デキストロメトルファン臭化水素酸	10%1g	加算1		20. 80	4番
内用薬	2223001F2ZZZ	10%	塩水和物 デキストロメトルファン臭化水素酸	15mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2224001F3ZZZ	5 m g 【般】ペントキシベリンクエン酸塩錠15 m g	塩水和物 ペントキシベリンクエン酸塩	15mg1錠	加算1		8. 30	
内用薬	2229001R1ZZZ	【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ用2.	ジメモルファンリン酸塩	2. 5 % 1 g	加算1		22. 70	
内用薬	2229102Q1ZZZ	【般】ジヒドロコデイン・d l ーメチルエフェド リン等配合シロップ	鎮咳配合剤	1 m L	加算1		6. 90	
	2233002C1ZZZ	【般】カルボシステイン細粒50%	L-カルボシステイン	50%1g	加算1		19. 60	
	2233002Q1ZZZ 2233002R2ZZZ	【般】カルボシステインシロップ5% 【般】カルボシステインシロップ用50%	L-カルボシステイン L-カルボシステイン	5 % 1 m L	加算1,2 加算1,2		2. 70	
	2233002R2ZZZ 2234001F1ZZZ	【般】 ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g	L-カルホシステイン プロムヘキシン塩酸塩	50%1g 4mg1錠	加算1,2 加算1		12. 50 5. 30	
	2234001Q1ZZZ	【般】プロムヘキシン塩酸塩シロップ 0.08%	ブロムヘキシン塩酸塩	0. 08%1mL			1. 80	
	2239001F1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	15mg1錠	加算1,2		5. 90	
	2239001G1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	アンブロキソール塩酸塩	45mg1錠	加算1		12. 20	
	2239001G2ZZZ 2239001N1ZZZ	【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠45mg 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45	アンブロキソール塩酸塩 アンブロキソール塩酸塩	45mg1錠 45mg1カプセ	加算1,2		12. 20 12. 20	
	2239001N1ZZZ 2239001Q1ZZZ	mg 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3%	アンブロキソール塩酸塩	4 5 m g 1 カフセル ル 0. 3 % 1 m L	加算1,2		5. 40	
	2239001 Q 1ZZZ	【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.	アンブロキソール塩酸塩	1. 5%1 g	加算1,2		19. 40	
	2239001R1ZZZ 2239001R2ZZZ	5% 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用3%	アンプロキソール塩酸塩	3 % 1 g	加算1		18. 70	
	2239001K2ZZZ 2239001S1ZZZ	【般】アンプロキソール塩酸塩経口液 0.75%	アンプロキソール塩酸塩	0. 75%1mL			3. 40	
内用薬	2239001S2ZZZ	【般】アンプロキソール塩酸塩経口液 0.3%	アンブロキソール塩酸塩	0.3%1mL	加算1		7. 40	
	2241003S1ZZZ	【般】オウヒエキスシロップ3.3%	オウヒエキス	1 0 m L	加算1		13. 00	
	2251001F2ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~2 4時間持続)	テオフィリン	100mg1錠	加算1,2			先発品はテオドール錠100 mg
	2251001F3ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~2 4時間持続)	テオフィリン	200mg1錠	加算1,2			先発品はテオドール錠200 mg
四用栗	2251001G1ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	テオフィリン	200mg1錠	加算1,2		6. 10	先発品はユニコン錠200/ ユニフィルLA錠200mg

								令和7年11月12日適用
							同一剤形・	
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方 加算対象	例外コード	規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2251001G2ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間 接続)	テオフィリン	400mg1錠	加算1,2		6. 10	先発品はユニコン錠400/ ユニフィルLA錠400mg
内用薬	2251001G3ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠100mg(24時間 持続)	テオフィリン	100mg1錠	加算1,2		5. 90	先発品はユニコン錠100/ ユニフィルLA錠100mg
内用薬	2251001R1ZZZ	【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン	20%1g	加算1		30, 60	
	2252006R2ZZZ	【般】フェノテロール臭化水素酸塩シロップ用	フェノテロール臭化水素酸塩	0.5%1g	加算1		34. 50	
	2254001F1ZZZ	0.5%【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg	サルブタモール硫酸塩	2 m g 1 錠	加算1		5. 70	
	2259001F1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1%	ツロブテロール塩酸塩	0. 1%1g	加算1,2			該当する後発品の経過措置期
17/11996	EEGGGERIEEE	INCLUDED TO SERVE OF STATE OF THE STATE OF T	J - J / - / Panakam	0. 1/01g	7311-94-1, 2		0.10	限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
内用薬	2259004Q1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.000	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1	加算1,2		4. 00	DICKO DI AC
内用薬	2259004R1ZZZ	5% 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用 0.0	プロカテロール塩酸塩水和物	m L 0. 01%1 g	加算1		26. 40	
内用薬	2259006F1ZZZ	1 % 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	加算1,2		6.00	
内用薬	2316003B1ZZZ	【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	ビフィズス菌	1 g	加算1		6. 50	
内用薬	2316003F1ZZZ	【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合錠	ビフィズス菌	1 錠	加算1		6. 50	
内用薬	2316004B1ZZZ	【般】耐性乳酸菌散 0.6%	耐性乳酸菌	1 g	加算1		6. 50	
内用薬	2316004F1ZZZ	【般】耐性乳酸菌錠6mg	耐性乳酸菌	1錠	加算1		6. 10	
内用薬	2316012AAZZZ	【般】ラクトミン原末	ラクトミン	1 g	加算1	例外コード	6. 50	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2316016B1ZZZ	【般】耐性乳酸菌散1.8%	耐性乳酸菌	1 g	加算1		6. 50	BRC410 FRE
	2316016F1ZZZ	【般】耐性乳酸菌錠18mg	耐性乳酸菌	1錠	加算1		6. 10	
内用薬	2316018B1ZZZ	【般】ビフィズス菌散2%	ビフィズス菌	2 % 1 g	加算1		6. 50	
内用薬	2316019B1ZZZ	【般】耐性乳酸菌散1%	耐性乳酸菌	1 g	加算1		6. 50	
内用薬	2316020B1ZZZ	【般】ビフィズス菌散1.2%	ビフィズス菌	1 g	加算1		6. 50	
内用薬	2316020F1ZZZ	【般】ビフィズス菌錠12mg	ビフィズス菌	1 錠	加算1		5. 90	
内用薬	2318001F1ZZZ	【般】ジメチコン錠40mg	ジメチコン	40mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2318001F3ZZZ	【般】ジメチコン錠80mg	ジメチコン	80mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2318001Q1ZZZ	【般】ジメチコンシロップ2%	ジメチコン	2 % 1 m L	加算1,2		3. 00	
	2319001F1ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg	ロペラミド塩酸塩	1 m g 1錠	加算1		6. 10	
内用薬	2319001M1ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	1 m g 1 カプセル	加算1,2		6. 10	
内用薬	2319100F1ZZZ	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス	1錠	加算1,2		5. 90	準先発品はフェロベリン配合 錠
内用薬	2323001D3ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na顆粒1%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 % 1 g	加算1		9. 50	
内用薬	2323001F1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	2 m g 1 錠	加算1		5. 30	
内用薬	2325001C1ZZZ	【般】シメチジン細粒20%	シメチジン	20%1g	加算1		6. 50	
内用薬	2325001F1ZZZ	【般】シメチジン錠200mg	シメチジン	200mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2325001F2ZZZ	【般】シメチジン錠400mg	シメチジン	400mg1錠	加算1		6. 10	
	2325003B1ZZZ	【般】ファモチジン散10%	ファモチジン	10%1g	加算1,2		40. 90	
	2325003B2ZZZ	【般】ファモチジン散2%	ファモチジン	2 % 1 g	加算1,2		10. 20	
	2325003F1ZZZ	【般】ファモチジン錠10mg	ファモチジン		加算1,2		10. 40	
	2325003F2ZZZ	【般】ファモチジン錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2325003F3ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	ファモチジンファモチジン	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2325003F4ZZZ 2325004M1ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプ	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	20mg1錠 75mg1カプセ	加算1,2		10. 40 20. 60	
		セル75mg		ル				
	2325004M2ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	37. 5mg1カ プセル	加昇1,2		10. 40	
	2325005F1ZZZ	【般】ニザチジン錠150mg	ニザチジン	150mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2325006F2ZZZ	【般】ラフチジン錠10mg	ラフチジン	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2325006F4ZZZ	【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	ラフチジン	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2329002D3ZZZ 2329002D4ZZZ	【般】アルジオキサ顆粒25% 【般】アルジオキサ顆粒50%	アルジオキサ アルジオキサ	25%1g 50%1g	加算1 加算1		7. 70	
	2329002D4ZZZ 2329002F2ZZZ	【般】アルシオキサ顆粒50% 【般】アルジオキサ錠100mg	アルジオキサ	50%1g 100mg1錠	加算1		6. 50 5. 90	
	2329002F2ZZZ 2329005F1ZZZ	「般」プルシオギリ戦100mg 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物	25mg1錠	加算1		6. 10	
	2329008C1ZZZ	【般】スクラルファート細粒90%	スクラルファート水和物	90%1g	加算1,2		6. 50	
	2329008S1ZZZ	【般】スクラルファート経口液10%	スクラルファート水和物	10%1mL	加算1,2		1. 70	
	2329009C2ZZZ	【般】スルピリド細粒10%	スルピリド	10%1g	加算1,2			該当する後発品の経過措置期
								限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
内用薬	2329009C3ZZZ	【般】スルピリド細粒50%	スルピリド	50%1g	加算1,2		21. 00	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2329009F1ZZZ	【般】スルピリド錠50mg	スルピリド	50mg1錠	加算1,2		6. 60	DI CAVO I N
内用薬	2329009M1ZZZ	【般】スルピリドカプセル50mg	スルピリド	50mg1カプセ	加算1,2		6. 60	
内用薬	2329011F1ZZZ	【般】ソファルコン錠50mg	ソファルコン	ル 50mg1錠	加算1		6. 10	該当する後発品の経過措置期
								限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方	例外コード	同一剤形・ 規格内の最	備考
					加算対象		低薬価	
内用薬	2329011M2ZZZ	【般】ソファルコンカプセル100mg	ソファルコン	100mg1カプ	加箟1		7. 90	該当する後発品の経過措置期
1 1/11/10	DODO OTTABBBB	TAX 3 3 7 7 1 1 7 4 3 EX T S S M S		セル	7711-91-1		1.00	限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以
								降は一般名処方マスタから削
内用薬	2329012M1ZZZ	【般】テプレノンカプセル50mg	テプレノン	50mg1カプセ	加質1 2		6. 50	除される予定
				ル				
内用楽	2329015F2ZZZ	【般】トロキシピド錠100mg	トロキシピド	100mg1錠	加算1		6. 40	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ
								ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削
-L- m -w-		Fan J. C. Land T. V. Land Tolder Discourse	2 W =	O A Data	to the o			除される予定
	2329020F1ZZZ 2329020F2ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩 イルソグラジンマレイン酸塩	2 m g 1 錠 4 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		10. 20 10. 40	
	2329020F2ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠	イルソグラジンマレイン酸塩	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
		2 m g						
	2329020F4ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠 4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	4 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2329021D1ZZZ	【般】レバミピド顆粒20%	レバミピド	20%1g	加算1		15. 90	
	2329022H1ZZZ	【般】オメプラゾール錠20mg	オメプラゾール	20mg1錠	加算1,2		20. 70	
	2329022H2ZZZ	【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール	10mg1錠	加算1,2		13. 50	
	2329023F1ZZZ 2329023F2ZZZ	【般】 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1 5 m g 【般】 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 3 0 m g	ランソプラゾール ランソプラゾール	15mg1錠	加算1,2 加算1,2		11. 30 19. 00	
	2329023F2ZZZ 2329023M1ZZZ	【般】 ランソプラソール口腔内崩壊疑30mg 【般】 ランソプラゾールカプセル15mg	フンソフラソール ランソプラゾール	30mg1錠 15mg1カプセ			19.00	
				ル				
	2329023M2ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル30mg	ランソプラゾール	30mg1カプセ ル	川 算1,2		19. 00	
	2329027D1ZZZ	【般】ポラプレジンク顆粒15%	ポラプレジンク	15%1g	加算1,2		29. 70	
		【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジンク	75mg1錠	加算1,2		9. 30	
	2329028F1ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	加算1,2		19. 00	
	2329028F2ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	加算1,2		32. 10	
	2329028F3ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	5 m g 1 錠	加算1,2		8. 30	
內用楽	2329029M1ZZZ	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和 物	10mg1カプセ ル	加昇1,2		21. 70	
内用薬	2329029M2ZZZ	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和 物	20mg1カプセ ル	加算1,2		37. 80	
内用薬	2329107D1ZZZ	【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウム	ジサイクロミン・水酸化アルミニウ	1 g	加算1		8. 60	
内用薬	2329122D1ZZZ	ゲル等配合顆粒 【般】アズレンスルホン酸Na・Lーグルタミン	ム配合剤 アズレンスルホン酸ナトリウム水和	1 g	加算1,2		6. 70	準先発品はマーズレン S配合
内用薬	2339105X1ZZZ	配合顆粒 【般】炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ・ジアス	物・L-グルタミン 炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ末	1 g	加算1		6, 50	顆粒 該当する後発品の経過措置期
1 1711 75	2000100NIBBE	ターゼ配合散	配合剤	- 6	73H-3H-1		0.00	限が令和8年3月31日であ
								ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削
内用薬	2339161P1ZZZ	【般】ビオヂアスターゼ1000等消化酵素配合	ビオヂアスターゼ1000配合剤	1カプセル	加算1		6. 10	除される予定
		カプセル				min - 10		7
	2339178BAZZZ	【般】ジアスターゼ・生薬等配合散	ジアスターゼ・生薬配合剤	1 g	加算1	例外コード		各品目により成分・含量が異 なる
内用薬	2339226D1ZZZ	【般】ビオヂアスターゼ2000等消化酵素配合 顆粒	ビオヂアスターゼ2000配合剤	1 g	加算1		9. 80	
内用薬	2339265F1ZZZ	【般】ビオヂアスターゼ2000等消化酵素配合	ビオヂアスターゼ2000配合剤	1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2344005F1ZZZ	【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg	炭酸水素ナトリウム	500mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2344008F1ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	加算1		6. 10	
内用薬	2344009C1ZZZ	剤) 【般】酸化マグネシウム細粒83%	酸化マグネシウム	8 3 % 1 g	加算1		8. 40	
内用薬	2344009F1ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム	250mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2344009F2ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	3 3 0 m g 1 錠	加算1		5. 90	
内用薬	2344009F3ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠200mg	酸化マグネシウム	200mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2344009F4ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	500mg1錠	加算1		5. 90	
	2344009F5ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠300mg	酸化マグネシウム	300mg1錠	加算1		5. 90	
	2344009F6ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠400mg	酸化マグネシウム	400mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	2349101D1ZZZ	【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシ ウム配合シロップ用	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ グネシウム	1 g	加算1		6. 70	
内用薬	2354001X1ZZZ	【般】カスカラサグラダ流エキス経口液	カスカラサグラダ流エキス	1 0 m L	加算1		13. 40	
	2354002F2ZZZ	【般】センナエキス錠80mg	センナエキス	80mg1錠	加算1		6. 10	
	2354003F2ZZZ	【般】センノシド錠12mg	センノシド	1 2 m g 1 錠	加算1,2		5. 30	
内用薬	2359005D1ZZZ	【般】ピコスルファートNa顆粒1%	ピコスルファートナトリウム水和物	1 % 1 g	加算1		14. 10	
内用薬	2359005R1ZZZ	【般】ピコスルファートNaシロップ用1%	ピコスルファートナトリウム水和物	1 % 1 g	加算1		20.00	
内用薬	2359005S1ZZZ	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	0. 75%1mL	加算1,2		7. 50	
内田亦	2359102X1ZZZ	【般】センナ・センナ実配合顆粒	センナ・センナ実	1 g	加算1		6. 70	
	2359102X1ZZZ	【般】複方カンゾウ散	複方カンゾウ	1 g	加算1		6. 20	
	2359108F1ZZZ	【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等	ジオクチルソジウムスルホサクシ	1錠	加算1		5. 90	
		配合錠	ネート・カサンスラノール					限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以
								降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	2362001F1ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	加算1		10. 40	INCHVO I K
	2362001F2ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	加算1		10. 40	
1	2391001F3ZZZ	【般】オンダンセトロン口腔内崩壊錠2mg	オンダンセトロン塩酸塩水和物	2 m g 1 錠	加算1		286. 50	
内用薬	203100110222	T.		4 m g 1 錠	加算1		341. 30	
	2391001F4ZZZ	【般】オンダンセトロン口腔内崩壊錠4mg	オンダンセトロン塩酸塩水和物	1 111 8 1 2/2				
内用薬		【般】オンダンセトロン口腔内崩壊錠4mg 【般】グラニセトロン経口ゼリー1mg	グラニセトロン塩酸塩水和物	1 m g 1 包	加算1		366. 10	
内用薬	2391001F4ZZZ	【般】グラニセトロン経口ゼリー1mg 【般】グラニセトロン経口ゼリー2mg			加算1 加算1		366. 10 588. 20	
内用薬 内用薬 内用薬	2391001F4ZZZ 2391002Q1ZZZ	【般】グラニセトロン経口ゼリー1mg	グラニセトロン塩酸塩	1 m g 1包	加算1		588. 20	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ
内用薬 内用薬 内用薬	2391001F4ZZZ 2391002Q1ZZZ 2391002Q2ZZZ	【般】グラニセトロン経口ゼリー1mg 【般】グラニセトロン経口ゼリー2mg	グラニセトロン塩酸塩 グラニセトロン塩酸塩	1 m g 1 包 2 m g 1 包	加算1		588. 20	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2391008M2ZZZ	【般】アブレビタントカブセル125mg	アプレビタント	125mg1カプ セル	加算1,2		1, 032. 10	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	2391008M3ZZZ	【般】アプレビタントカプセルセット (80mg・125mg)	アプレビタント	1セット	加算1,2		2, 304. 10	先発品はイメンドカプセル セット 該当する先発品の経過措置期 限が合和8年3月31日日であ ることから、同年4月1日1日 修は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
	2399004C1ZZZ 2399004F1ZZZ	【般】メトクロプラミド細粒2% 【般】メトクロプラミド錠5mg	メトクロプラミド メトクロプラミド	2 % 1 g 5 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		6. 50 5. 90	
	2399005F2ZZZ	【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2399005F4ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2399005R1ZZZ	【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドン	1 % 1 g	加算1,2		6. 70	
	2399006C1ZZZ	【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20%	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g	加算1		13. 70	
	2399006F1ZZZ 2399008F1ZZZ	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg	トリメブチンマレイン酸塩 イトプリド塩酸塩	100mg1錠 50mg1錠	加算1 加算1,2		6. 10	
	2399009F1ZZZ	【般】メサラジン錠250mg	メサラジン	250mg1錠	加算1,2			先発品はペンタサ錠250m
	2399009F2ZZZ	【般】メサラジン錠500mg	メサラジン	500mg1錠	加算1,2			g 先発品はペンタサ錠500m
	2399009F3ZZZ	【般】メサラジン腸溶錠400mg			加算1,2			を発品はアサコール錠400
	2399009F3ZZZ 2399010B1ZZZ	版] メサフシン勝溶紙400mg	メサラジン モサプリドクエン酸塩水和物	400mg1錠 1%1g	加昇1,2		9. 60	先発品はアサコール錠400 mg
	2399010F1ZZZ	【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg1錠	加算1,2		10. 10	
内用薬	2454002S1ZZZ	【般】デキサメタゾンエリキシル 0.01%	デキサメタゾン	0. 01%1mL	加算1		3. 80	
内用薬	2454004B1ZZZ	【般】ベタメタゾン散 0. 1%	ベタメタゾン	0. 1%1g	加算1,2		16. 60	
内用薬	2454004F2ZZZ	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	2459100F1ZZZ	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	ベタメタゾン・d クロルフェニラ ミンマレイン酸塩	1錠	加算1,2		6. 10	準先発品はセレスタミン配合 錠
内用薬	2473001F1ZZZ	【般】エストラジオール錠0.5mg	エストラジオール	0.5mg1錠	加算1,2		20. 80	n.
	2478001F2ZZZ	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	加算1,2		11. 40	
	2478002F1ZZZ	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル	2.5mg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2478002F2ZZZ	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 m g	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル	5 m g 1 錠	加算1,2		14. 70	
内用薬	2478002F3ZZZ	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル	200mg1錠	加算1,2		64. 80	
内用薬	2482009F1ZZZ	【般】 / ルエチステロン・エチニルエストラジ オール 0 . 0 3 5 配合錠	ノルエチステロン・エチニルエスト ラジオール	1 錠	加算1,2		66. 60	先発品はルナベル配合錠LD 後発品はフリウェル配合錠L D
内用薬	2482009F2ZZZ	【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジ オール 0.02配合錠	ノルエチステロン・エチニルエスト ラジオール	1錠	加算1,2		63. 30	先発品はルナベル配合錠UL D 後発品はフリウェル配合錠U LD
内用薬	2482011F1ZZZ	【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	ドロスピレノン・エチニルエストラ ジオール ベータデクス	1シート	加算1,2		2, 302. 50	先発品はヤーズ配合錠 後発品はドロエチ配合錠
内用薬	2491001F5ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	加算1,2		6. 10	
	2491001F6ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	2491001M3ZZZ	【般】カリジノゲナーゼカプセル25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1カプセ ル	加算1,2		6. 10	
	2499010F1ZZZ	【般】ジエノゲスト錠1mg	ジエノゲスト	1 m g 1 錠	加算1,2		53. 50	
内用薬	2499010F2ZZZ	【般】ジエノゲストロ腔内崩壊錠1mg	ジエノゲスト	1 mg 1錠	加算1,2		53. 50	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
	2499010F3ZZZ	【般】ジエノゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	_	加算1,2		41.00	
	2499011F1ZZZ	【般】デュタステリド錠0.5mg:AV 【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	デュタステリド	0.5mg1錠	加算1		22. 90	
	2499011M1ZZZ		デュタステリド	0.5mg1カプ セル				先発品はアボルブカプセル 0.5mg
	2590004F1ZZZ 2590005F1ZZZ	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	リトドリン塩酸塩 オキシブチニン塩酸塩	5 m g 1 錠 2 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		11. 10 6. 10	
	2590005F1ZZZ 2590005F2ZZZ	版	オキシブチニン塩酸塩	2 m g 1 錠 3 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	2590005F3ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1 m g 1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	2590007F1ZZZ	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	プロピベリン塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		12. 00	
	2590007F2ZZZ	【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg	プロピベリン塩酸塩	20mg1錠	加算1,2		19. 90	
	2590008F1ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0. 1 m g 1 錠	加算1,2		6. 30	
	2590008F2ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2m	タムスロシン塩酸塩	_	加算1,2		15. 00	
	2590008N1ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg	タムスロシン塩酸塩	0. 1mg1カプ セル			6. 30	
	2590008N2ZZZ 2590009F1ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg	タムスロシン塩酸塩 ナフトピジル	0.2mg1カプ セル	加算1		15. 00	
	2590009F1ZZZ 2590009F2ZZZ	【般】ナフトピジル錠25mg 【般】ナフトピジル錠50mg	ナフトビジル	25mg1錠 50mg1錠	加算1,2		10. 40 10. 40	
	2590009F3ZZZ	【般】ナフトピジル錠75mg	ナフトピジル	75mg1錠	加算1,2		15. 50	
内用薬	2590009F4ZZZ	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	ナフトピジル	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
	2590009F5ZZZ	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	ナフトピジル	75mg1錠	加算1,2		15. 50	
	2590009F6ZZZ 2590010F1ZZZ	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	ナフトピジル シロドシン	2 5 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		10. 40	
	2590010F1ZZZ 2590010F2ZZZ	【般】シロドシン錠2mg 【般】シロドシン錠4mg	シロドシン	2 m g 1 錠 4 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	2590010F2ZZZ 2590010F3ZZZ	【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg	シロドシン	2 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
			1	1	1	l	l	1

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な配載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	2590010F4ZZZ	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシン	4 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	2590011F1ZZZ	【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	加算1,2		19. 70	
	2590011F2ZZZ	【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	5 m g 1 錠	加算1,2		33. 00	
内用薬	2590011F3ZZZ	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	2.5 mg1錠	加算1,2		19. 70	
内用薬	2590011F4ZZZ	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5	コハク酸ソリフェナシン	5 m g 1 錠	加算1,2		33. 00	
	2590013F1ZZZ	【般】イミダフェナシン錠0.1mg	イミダフェナシン	0.1mg1錠	加算1,2		16. 30	
内用薬	2590013F2ZZZ	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	イミダフェナシン	0.1mg1錠	加算1,2		16. 30	
内用薬	2590016F1ZZZ	【般】タダラフィル錠2.5mg:ΖΑ	タダラフィル	2.5 m g 1 錠	加算1,2		16. 90	先発品はザルティア錠2.5
内用薬	2590016F2ZZZ	【般】タダラフィル錠5mg:ΖΑ	タダラフィル	5 m g 1 錠	加算1,2		34. 70	先発品はザルティア錠5mg
内用薬	2590016F3ZZZ	【般】タダラフィル口腔内崩壊錠2.5mg:Z	タダラフィル	2.5 mg1錠	加算1		16. 90	
内用薬	2590016F4ZZZ	【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA	タダラフィル	5 m g 1 錠	加算1		34. 70	
内用薬	2590100X1ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコ	オオウメガサソウエキス・ハコヤナ	1 錠	加算1		6. 10	
内用薬	2590100X2ZZZ	ヤナギエキス等配合錠 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコ	ギエキス配合剤 オオウメガサソウエキス・ハコヤナ	1 錠	加算1,2		6. 10	準先発品はエビプロスタット
内用薬	2900002C1ZZZ	ヤナギエキス等配合錠 【般】ガンマオリザノール細粒 2 0 %	ギエキス配合剤 ガンマオリザノール	20%1g	加算1		6. 50	配合錠DB
	2900002F5ZZZ	【般】ガンマオリザノール錠50mg	ガンマオリザノール	50mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	3112001F1ZZZ	【般】アルファカルシドール錠 0.25 µ g	アルファカルシドール	0. 25μg1錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	3112001F2ZZZ	【般】アルファカルシドール錠 0.5 µ g	アルファカルシドール	0. 5 μ g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	3112001F3ZZZ	【般】アルファカルシドール錠 1 µ g	アルファカルシドール	1 μ g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	3112001M1ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル 0. 25 μ	アルファカルシドール	0. 25μg1カ プセル	加算1,2		6. 10	
内用薬	3112001M2ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル 0.5 μg	アルファカルシドール	 5 μ g 1カプ 	加算1,2		6. 10	
内用薬	3112001M3ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル 1 μ g	アルファカルシドール	セル 1 μ g 1 カプセル	加算1,2		6. 10	
内用薬	3112001M4ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル 3 µ g	アルファカルシドール	3 μ g 1 カプセル	加算1,2		14. 40	
内田家	3112004M1ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル 0. 25 µ g	カルシトリオール	0. 25μg1カ	加質1 9		6. 10	
				プセル				
	3112004M2ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル 0.5 μg	カルシトリオール	0. 5 μ g 1 カプ セル			7. 90	
	3112006F1ZZZ	【般】エルデカルシトール錠0.5μg	エルデカルシトール	0. 5 μ g 1 錠	加算1,2		12. 40	
	3112006F2ZZZ	【般】エルデカルシトール錠 0.75 µ g	エルデカルシトール	0.75μg1錠			17. 80	
	3112006M1ZZZ	【般】エルデカルシトールカプセル 0.5 μg	エルデカルシトール	0. 5 μ g 1 カプ セル			12. 40	
内用薬	3112006M2ZZZ	【般】エルデカルシトールカプセル 0.75 µg	エルデカルシトール	 75 μg 1カ プセル 	加算1,2		17. 80	
	3122007F2ZZZ	【般】フルスルチアミン錠25mg	フルスルチアミン	25mg1錠	加算1,2		5. 70	
	3131002C1ZZZ	【般】リボフラビン酪酸エステル細粒10% 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	リボフラビン酪酸エステル リボフラビン酪酸エステル	10%1g	加算1 加算1,2		9. 50 5. 70	
	3131002F1ZZZ 3133001B1ZZZ	【般】パンテチン散20%	パンテチン	20mg1錠 20%1g	加算1,2		9, 50	
	3133001C1ZZZ	【般】パンテチン細粒20%	パンテチン	20%1g	加算1		9. 50	
内用薬	3133001F1ZZZ	【般】パンテチン錠30mg	パンテチン	30mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3133001F2ZZZ	【般】パンテチン錠60mg	パンテチン	60mg1錠	加算1,2		5. 90	
	3133001F3ZZZ	【般】パンテチン錠100mg	パンテチン	100mg1錠	加算1,2		5. 90	
	3134002F1ZZZ	【般】ピリドキシン塩酸塩錠30mg	ピリドキシン塩酸塩	30mg1錠	加算1		5. 90	
	3134003F1ZZZ	【般】ピリドキサールリン酸エステル錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和 物	10mg1錠	加算1		5. 90	
	3134003F2ZZZ	【般】ピリドキサールリン酸エステル錠20mg	ピリドキサールリン酸エステル水和 物	20mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	3134003F3ZZZ	【般】ピリドキサールリン酸エステル錠30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和 物	30mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	3136004C1ZZZ	【般】メコバラミン細粒 0. 1 % 5 0 0 m g	メコバラミン	0. 1%500m g1包	加算1		13. 40	
内用薬	3136004F1ZZZ	【般】メコバラミン錠0.25mg	メコバラミン	0. 25mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3136004F2ZZZ	【般】メコバラミン錠 0.5 mg	メコバラミン	0.5mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3136004M1ZZZ	【般】メコバラミンカプセル0.25mg	メコバラミン	0. 25mg1カ プセル	加算1		5. 90	
内用薬	3150002D1ZZZ	【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20%	トコフェロール酢酸エステル	20%1g	加算1		8. 30	
内用薬	3150002F1ZZZ	【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	50mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3150002F2ZZZ	【般】トコフェロール酢酸エステル錠100mg	トコフェロール酢酸エステル	100mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3150002M1ZZZ	【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル10	トコフェロール酢酸エステル	100mg1カプ	加算1		5. 90	
内用薬	3160001F1ZZZ	0 m g 【般】フィトナジオン錠 5 m g	フィトナジオン	ゼル 5 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	3160002M2ZZZ	【般】メナテトレノンカプセル15mg	メナテトレノン	15mg1カプセ	加算1,2		10. 70	
内用薬	3179101M1ZZZ	【般】チアミンジスルフィド・B6 (25m	チアミンジスルフィド・B6・B1	1カプセル	加算1		5. 70	
内用薬	3179107F1ZZZ	g) · B 1 2配合カプセル 【般】フルスルチアミン 5 0 m g · B 2 · B 6 ·	2配合剤 フルスルチアミン・B 2・B 6・B	1錠	加算1		8. 00	
内用薬	3179115D1ZZZ	B 1 2配合錠 【般】アスコルビン酸・パントテン酸 C a 配合顆	12配合剤 アスコルビン酸・パントテン酸カル	1 g	加算1		6. 50	
	3190001R1ZZZ	粒 【般】ビオチンシロップ用 0.1%	シウム	0. 1%1g	加算1		6. 60	
	3214001F1ZZZ	【般】Lーアスパラギン酸Ca錠200mg	L-アスパラギン酸カルシウム水和	200mg1錠	加算1		5. 90	
	3222012Q1ZZZ	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	物溶性ピロリン酸第二鉄	1 m L	加算1		6. 40	
	3222013F1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	加算1,2		5. 90	
	3229002G1ZZZ	として) 【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム	600mg1錠	加算1		6. 10	
内用薬		【般】酢酸カリウム経口液	酢酸カリウム	1 0 m L	加算1		5. 90	
内用薬	3321002B1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ	10%1g	加算1,2		8. 00	
L			ム水和物	1		L		

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方	例外コード	同一剤形・ 規格内の最	備考
					加算対象		低薬価	
内田家	3321002C1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ	10%1g	加算1		8. 00	
	3321002F1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	ム水和物 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ		加算1,2			
			ム水和物	10mg1錠			5. 30	
内用楽	3321002F2ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ ム水和物	30mg1錠	加算1,2		6. 10	
	3327002F1ZZZ	【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸	250mg1錠	加算1		10. 40	
	3327002F2ZZZ	【般】トラネキサム酸錠500mg	トラネキサム酸	500mg1錠	加算1,2		11. 40	
	3327002M1ZZZ	【般】トラネキサム酸カプセル250mg	トラネキサム酸	250mg1カプ セル			10. 40	
	3327002Q1ZZZ	【般】トラネキサム酸シロップ5%	トラネキサム酸	5 % 1 m L	加算1,2		3. 60	
	3332001C1ZZZ	【般】ワルファリンK細粒0.2%	ワルファリンカリウム	0. 2 % 1 g	加算1		19. 60	
	3339003F1ZZZ 3339003F2ZZZ	【般】リバーロキサバン錠10mg 【般】リバーロキサバン錠15mg	リバーロキサバン	10mg1錠 15mg1錠	加算1,2 加算1,2		161. 30 226. 70	
	3339003F2ZZZ 3339003F3ZZZ	【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	リバーロキサバン	10mg1錠	加算1,2		161. 30	
	3339003F4ZZZ	【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	リバーロキサバン	15mg1錠	加算1,2		226. 70	
	3399001F1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	3399002F1ZZZ	【般】シロスタゾール錠50mg	シロスタゾール	50mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	3399002F2ZZZ	【般】シロスタゾール錠100mg	シロスタゾール	100mg1錠	加算1		12. 60	
内用薬	3399002F3ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾール	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
	3399002F4ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾール	100mg1錠	加算1,2		12. 60	
	3399002Q1ZZZ	【般】シロスタゾール経口ゼリー50mg	シロスタゾール	50mg1包	加算1		37. 10	
	3399002Q2ZZZ	【般】シロスタゾール経口ゼリー100mg	シロスタゾール	100mg1包	加算1		44. 70	
	3399003F1ZZZ 3399004M1ZZZ	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロスト アルファデクス	5 μ g 1錠	加算1,2		9. 90	
		【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg	イコサペント酸エチル	300mg1カプ セル			12. 50	
内用薬	3399004M2ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300 mg	イコサペント酸エチル	300mg1包	加算1,2		15. 10	
内用薬	3399004M3ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600	イコサペント酸エチル	600mg1包	加算1,2		29. 40	
内用薬	3399004M4ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900	イコサペント酸エチル	900mg1包	加算1,2		41. 20	
内用薬	3399005F1ZZZ	m g 【般】ベラプロストN a 錠 2 0 μ g	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	加算1,2		12. 80	
内用薬	3399005F2ZZZ	【般】ベラプロストNa錠40μg	ベラプロストナトリウム	40μg1錠	加算1		35. 80	
内用薬	3399006F1ZZZ	【般】サルポグレラート塩酸塩錠50mg	サルポグレラート塩酸塩	50mg1錠	加算1,2		17. 90	
内用薬	3399006F2ZZZ	【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	サルポグレラート塩酸塩	100mg1錠	加算1,2		28. 60	
内用薬	3399007H1ZZZ	【般】アスピリン腸溶錠100mg	アスピリン	100mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3399008F1ZZZ	【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	25mg1錠	加算1,2		10. 40	
	3399008F2ZZZ	【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	75mg1錠	加算1,2		19. 70	
	3399008F3ZZZ	【般】クロピドグレル錠50mg	クロピドグレル硫酸塩	50mg1錠	加算1		17. 40	
内用薬	3399100F1ZZZ	【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配 合錠	アスピリン・ダイアルミネート	8 1 m g 1 錠	加算1		5. 90	
内用薬	3921001F1ZZZ	【般】エデト酸カルシウムナトリウム錠500m	エデト酸カルシウムナトリウム水和 物	500mg1錠	加算1		78. 90	
内用薬	3922001F2ZZZ	【般】グルタチオン錠100mg	グルタチオン	100mg1錠	加算1,2		10. 10	
内用薬	3929003C1ZZZ	【般】球形吸着炭細粒	球形吸着炭	1 g	加算1,2		37. 20	
	3929004F2ZZZ	【般】ホリナート錠25mg	ホリナートカルシウム	25mg1錠	加算1,2		381. 10	
	3929007D1ZZZ	【般】酢酸亜鉛顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	5 % 1 g	加算1,2		188. 80	
	3929007F1ZZZ	【般】酢酸亜鉛錠25mg	酢酸亜鉛水和物	25mg1錠	加算1,2		88. 60	
	3929007F2ZZZ	【般】酢酸亜鉛錠50mg	酢酸亜鉛水和物	50mg1錠	加算1,2		137. 70	
	3929008D1ZZZ	【般】デフェラシロクス顆粒90mg	デフェラシロクス	90mg1包	加算1,2		329. 90	
	3929008D2ZZZ 3943001F1ZZZ	【般】デフェラシロクス顆粒360mg	デフェラシロクス アロプリノール	360mg1包	加算1,2		1, 184. 70	サルナット 校 日 の 公 温 世
内用栗	3943001F1ZZZ	【般】アロプリノール錠100mg	アロノリノール	100mg1錠	加算1,2		8.00	該当する先発品の経過措置期限が令和8年3月31日であ
								ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1
内田蛮	3949002F1ZZZ	【般】ベンズブロマロン錠25mg	ベンズブロマロン	25mg1錠	加算1,2		6. 10	のみとなる予定
	3949002F1ZZZ 3949002F2ZZZ	【般】ベンズブロマロン錠50mg	ベンズブロマロン	50mg1錠	加算1,2		6. 10	
	3949002F2ZZZ	【般】フェブキソスタット錠10mg	フェブキソスタット	10mg1錠	加算1,2		6. 10	
	3949003F2ZZZ	【般】フェブキソスタット錠20mg	フェブキソスタット	20mg1錠	加算1,2		10. 40	
	3949003F3ZZZ	【般】フェブキソスタット錠40mg	フェブキソスタット	40mg1錠	加算1,2		17. 30	
	3949003F4ZZZ	【般】フェブキソスタット口腔内崩壊錠10mg	フェブキソスタット	10mg1錠	加算1		6. 10	
	3949003F5ZZZ	【般】フェブキソスタット口腔内崩壊錠20mg	フェブキソスタット	20mg1錠	加算1		10. 40	
	3949003F6ZZZ	【般】フェブキソスタット口腔内崩壊錠40mg	フェブキソスタット	40mg1錠	加算1		17. 30	
内用薬	3949101A1ZZZ	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配 合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリ ウム水和物	1 g	加算1,2		6. 70	先発品はウラリット-U配合 散
内用薬	3949101F1ZZZ	日版】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリ ウム水和物	1 錠	加算1,2		6. 10	先発品はウラリット配合錠
内用薬	3961003F1ZZZ	「般】グリベンクラミド錠1.25mg	グリベンクラミド	1. 25mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	3961003F2ZZZ	【般】グリベンクラミド錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg1錠	加算1,2		5. 90	
	3961007F1ZZZ	【般】グリクラジド錠40mg	グリクラジド	40mg1錠	加算1,2		6. 10	該当する後発品の経過措置期
								限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削
内用薬	3961007F2ZZZ	【般】グリクラジド錠20mg	グリクラジド	20mg1錠	加算1,2		5. 90	除される予定 該当する後発品の経過措置期
							3.30	限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削
内用薬	3961008F2ZZZ	【般】グリメピリド錠3mg	グリメピリド	3 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	除される予定
	3961008F2ZZZ	【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	5000	22	1	0 1 110	, -		20.10	

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	3961008F5ZZZ	【般】グリメピリドロ腔内崩壊錠3mg	グリメピリド	3 m g 1 錠	加算1		10. 40	
内用薬	3961008F6ZZZ	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg	グリメピリド	0.5mg1錠	加算1		10. 10	
内用薬	3962002F1ZZZ	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:GL	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	加算1		10. 10	
内用薬	3969003F1ZZZ	【般】アカルボース錠50mg	アカルボース	50mg1錠	加算1		7. 30	
内用薬	3969003F2ZZZ	【般】アカルボース錠100mg	アカルボース	100mg1錠	加算1		12. 80	
内用薬	3969004F1ZZZ	【般】ボグリボース錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg1錠	加算1,2		10. 40	
	3969004F2ZZZ 3969004F3ZZZ	【般】ボグリボース錠0.3mg 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボース	0. 3 m g 1 錠 0. 2 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		10. 40	
内用薬	3969004F3ZZZ 3969004F4ZZZ	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボース	0. 2mg1錠 0. 3mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	3969006F2ZZZ	【般】ナテグリニド錠90mg	ナテグリニド	90mg1錠	加算1,2		16. 50	
内用薬	3969007F1ZZZ	【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	3969007F2ZZZ	【般】ピオグリタゾン錠30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	加算1,2		18. 70	
内用薬	3969007F3ZZZ	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	3969007F4ZZZ	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	加算1,2		18. 70	
	3969008F1ZZZ	【般】ミチグリニドCa錠5mg	ミチグリニドカルシウム水和物	5 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
内用薬	3969008F2ZZZ	【般】ミチグリニドCa錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg1錠	加算1,2		8. 30	
	3969008F3ZZZ 3969008F4ZZZ	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物 ミチグリニドカルシウム水和物	5 m g 1 錠 1 0 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		6. 10 8. 30	
内用薬	3969008F4ZZZ	【般】ミグリトール錠25mg	ミグリトール	2 5 m g 1 錠	加算1,2		7. 10	
	3969009F2ZZZ	【般】ミグリトール錠50mg	ミグリトール	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
	3969009F3ZZZ	【般】ミグリトール錠75mg	ミグリトール	75mg1錠	加算1,2		10. 60	
内用薬	3969009F4ZZZ	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトール	50mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	3969009F5ZZZ	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	ミグリトール	75mg1錠	加算1,2		10.60	
内用薬	3969009F6ZZZ	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg	ミグリトール	25mg1錠	加算1,2		7. 10	
内用薬		【般】ビルダグリプチン錠50mg	ビルダグリプチン	50mg1錠	加算1,2		18. 40	
内用薬	3969013F1ZZZ	【般】レバグリニド錠0.25mg	レバグリニド	0.25mg1錠	加算1,2		7. 40	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	3969013F2ZZZ	【般】レバグリニド錠 0.5 mg	レパグリニド	0.5mg1錠	加算1,2		12. 30	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	3969017F1ZZZ	【般】サキサグリプチン錠2.5mg	サキサグリプチン水和物	2.5mg1錠	加算1,2		26. 90	Nove and I've
内用薬	3969017F2ZZZ	【般】サキサグリプチン錠5mg	サキサグリプチン水和物	5 m g 1 錠	加算1,2		40. 30	
内用薬	3969104F1ZZZ	【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 2 5 0 m g 配合錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩 酸塩	1 錠	加算1,2		23. 60	先発品はエクメット配合錠LD 後発品はメホビル配合錠LD
内用薬	3969104F2ZZZ	【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 5 00mg配合錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩 酸塩	1 錠	加算1,2		23. 30	先発品はエクメット配合錠H D 後発品はメホビル配合錠HD
内用薬	3999001Q6ZZZ	【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%	ラクツロース	54.167%1 2g1包	加算1		49. 40	
内用薬	3999003F1ZZZ	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	加算1,2		6. 60	
内用薬	3999004C1ZZZ	【般】シクロスポリン細粒17%	シクロスポリン	17%1g	加算1		637. 50	
内用薬	3999004M3ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	シクロスポリン	10mg1カプセ ル	加算1,2		20. 80	先発品はネオーラル 1 0 m g カプセル
内用薬	3999004M4ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	シクロスポリン	25mg1カプセ	加算1,2		48. 90	先発品はネオーラル 2 5 m g カプセル
内用薬	3999004M5ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	シクロスポリン	50mg1カプセ	加算1,2		76. 00	先発品はネオーラル50mg
内用薬	3999006A1ZZZ	【般】Lーシステイン散32%	Lーシステイン	3 2 % 1 g	加算1		8. 70	カプセル
内用薬	3999006F1ZZZ	【般】Lーシステイン錠40mg	Lーシステイン	40mg1錠	加算1		5. 90	
内用薬	3999006F2ZZZ	【般】Lーシステイン錠80mg	Lーシステイン	80mg1錠	加算1		5. 90	
	3999013F1ZZZ	【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット	50mg1錠	加算1,2		14. 30	
	3999014F1ZZZ	【般】タクロリムス錠 0.5 mg	タクロリムス水和物	0.5mg1錠	加算1		86. 70	
	3999014F2ZZZ 3999014F3ZZZ	【般】タクロリムス錠1mg 【般】タクロリムス錠1.5mg	タクロリムス水和物 タクロリムス水和物	1 m g 1 錠 1. 5 m g 1 錠	加算1 加算1		147. 30 236. 20	
	3999014F4ZZZ	【般】タクロリムス錠3mg	タクロリムス水和物	3 m g 1錠	加算1		375. 00	
	3999014F5ZZZ	【般】タクロリムス錠5mg	タクロリムス水和物	5 m g 1 錠	加算1		569. 70	
内用薬	3999014F6ZZZ	【般】タクロリムス錠2mg	タクロリムス水和物	2 m g 1 錠	加算1		274. 70	
内用薬	3999014M1ZZZ	【般】タクロリムスカプセル1mg	タクロリムス水和物	1 m g 1 カプセル	加算1,2		147. 30	
内用薬	3999014M2ZZZ	【般】タクロリムスカプセル 0.5 mg	タクロリムス水和物	0. 5 m g 1 カプ	加算1,2		86. 70	
	3999014M3ZZZ	【般】タクロリムスカプセル5mg	タクロリムス水和物	セル 5 m g 1 カプセル			569. 70	
			メトトレキサート					
	3999016F1ZZZ 3999016F2ZZZ	【般】メトトレキサート錠2mg 【般】メトトレキサート錠1mg	メトトレキサート	2 m g 1 錠 1 m g 1 錠	加算1 加算1		49. 70 32. 00	
	3999016N1ZZZ	【般】メトトレキサートカプセル2mg	メトトレキサート	2 mg 1 カプセル			49. 70	
	3999018F1ZZZ	【般】アレンドロン酸錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5 m g 1 錠	加算1,2		15. 60	
	3999018F1ZZZ 3999018F2ZZZ	「般」アレンドロン酸錠3mg 「般」アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	3 5 m g 1 錠	加算1,2		99. 20	
	3999019F1ZZZ	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	2. 5mg1錠	加算1,2		20. 20	
	3999019F2ZZZ	【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠			93. 20	
内用薬	3999019F3ZZZ	【般】リセドロン酸Na錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg1錠	加算1,2		329. 10	
	3999021F1ZZZ	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	60mg1錠	加算1,2		21. 60	
	3999025F1ZZZ	【般】ピルフェニドン錠200mg	ピルフェニドン	200mg1錠	加算1,2		138. 20	

		-						令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	3999026F1ZZZ	【般】ミノドロン酸錠1mg	ミノドロン酸水和物	1 m g 1 錠	加算1,2		15. 80	先発品はボノテオ錠1mg/
内用薬	3999026F2ZZZ	【般】ミノドロン酸錠50mg	ミノドロン酸水和物	50mg1錠	加算1,2		368. 90	リカルボン錠1mg 先発品はボノテオ錠50mg
内用薬	3999027F1ZZZ	【般】バゼドキシフェン錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	20mg1錠	加算1,2		27. 30	/リカルボン錠50mg
	3999031F1ZZZ	【般】イグラチモド錠25mg	イグラチモド	2 5 m g 1 錠	加算1,2		37. 40	
内用薬	3999033F1ZZZ	【般】レボカルニチンFF錠100mg	レボカルニチン	100mg1錠	加算1,2		31. 50	
内用薬	3999033F2ZZZ	【般】レボカルニチンFF錠250mg	レボカルニチン	250mg1錠	加算1,2		75. 90	
内用薬	3999033S1ZZZ	【般】レボカルニチンFF経口液10%	レボカルニチン	10%1mL	加算1,2		24. 30	
内用薬	3999033S2ZZZ	【般】レボカルニチンFF経口液10%5mL	レボカルニチン	10%5mL1包	加算1,2		111. 20	
内用薬	3999033S3ZZZ	【般】レボカルニチンFF経口液10%10mL	レボカルニチン	10%10mL1	加算1,2		213. 60	
内用薬	3999038F1ZZZ	【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	包 200mg1錠	加算1,2		143. 60	
内用蔥	4219004F1ZZZ	【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド	20mg1錠	加算1		830, 60	
	4219004F2ZZZ	【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド	100mg1錠	加算1		4, 002. 40	
	4219004M1ZZZ	【般】テモゾロミドカプセル20mg	テモゾロミド	20mg1カプセ			830. 60	
	4219004M2ZZZ	【般】テモゾロミドカプセル100mg	テモゾロミド	ル 100mg1カプ			4, 002. 40	
				セル			, i	
	4223005F1ZZZ	【般】カペシタビン錠300mg	カペシタビン	300mg1錠	加算1,2		54. 10	
內用樂	4229101F1ZZZ	【般】テガフール20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	テガフール・ギメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	20mg1錠(テ ガフール相当量)	加昇1,2		119. 30	先発品はティーエスワン配合 OD錠T20
内用薬	4229101F2ZZZ	【般】テガフール25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	テガフール・ギメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	25mg1錠(テ ガフール相当量)	加算1,2		95. 20	先発品はティーエスワン配合OD錠T 2 5
内用薬	4229101M1ZZZ	【般】テガフール20mg・ギメラシル・オテラ シル配合カプセル	テガフール・ギメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	20mg1カプセ ル (テガフール相 当量)	加算1,2		119. 30	先発品はティーエスワン配合 カプセルT20
内用薬	4229101M2ZZZ	【般】テガフール25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	テガフール・ギメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	3 m g 1 カプセ ル (テガフール相 当量)			95. 20	先発品はティーエスワン配合 カプセルT25
内用薬	4291003F1ZZZ	【般】タモキシフェン錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	加算1,2		15. 50	
内用薬	4291003F2ZZZ	【般】タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	加算1,2		29. 80	
内用薬	4291005F1ZZZ	【般】フルタミド錠125mg	フルタミド	1 2 5 m g 1 錠	加算1,2		54. 00	
内用薬	4291007F1ZZZ	【般】トレミフェン錠40mg	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	加算1,2		83. 90	
内用薬	4291009F1ZZZ	【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド	80mg1錠	加算1,2		65. 50	
内用薬	4291009F2ZZZ	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	ビカルタミド	80mg1錠	加算1,2		65. 50	
内用薬	4291010F1ZZZ	【般】アナストロゾール錠1mg	アナストロゾール	1 m g 1 錠	加算1,2		25. 60	
内用薬	4291011F1ZZZ	【般】イマチニブ錠100mg	イマチニブメシル酸塩	100mg1錠	加算1,2		167. 20	
	4291011F2ZZZ	【般】イマチニブ錠200mg	イマチニブメシル酸塩	200mg1錠	加算1		799. 40	
	4291012F1ZZZ	【般】エキセメスタン錠25mg	エキセメスタン	25mg1錠	加算1,2		115. 10	
	4291013F1ZZZ	【般】ゲフィチニブ錠250mg	ゲフィチニブ	250mg1錠	加算1,2		1, 188. 20	
	4291015F1ZZZ	【般】レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール	2.5mg1錠	加算1,2		52. 40	
	4291016F1ZZZ	【般】エルロチニブ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	25mg1錠	加算1,2 加算1,2		471.70	
	4291016F2ZZZ 4291016F3ZZZ	【般】エルロチニブ錠100mg 【般】エルロチニブ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩 エルロチニブ塩酸塩	100mg1錠 150mg1錠	加算1,2		1, 580. 40	
内用薬	4291016F3ZZZ 4291018F1ZZZ	板 エルロラーノ戦 1 5 0 m g 【般】スニチニブ錠 1 2 . 5 m g	スニチニブリンゴ酸塩	1 2 . 5 m g 1 錠			2, 492. 30 2, 129. 60	
				0			,	
内用楽	4291018M1ZZZ	【般】スニチニブカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	12.5mg1カ プセル	加算1,2		2, 129. 60	
内用薬	4291020F1ZZZ	【般】ダサチニブ錠20mg	ダサチニブ	20mg1錠	加算1,2		1, 012. 20	
	4291020F2ZZZ	【般】ダサチニブ錠50mg	ダサチニブ	50mg1錠	加算1,2		2, 472. 50	
内用薬	4291024M1ZZZ	【般】レナリドミドカプセル5mg	レナリドミド	5 m g 1 カプセル	加算1,2		3, 648. 20	
内用薬	4291024M2ZZZ	【般】レナリドミドカプセル2.5mg	レナリドミド	2. 5 m g 1 カプ	加算1,2		2, 996. 70	
内用薬	4413004F1ZZZ	【般】メキタジン錠3mg	メキタジン	セル 3 m g 1 錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	4419002F1ZZZ	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2	d - クロルフェニラミンマレイン酸	2 m g 1 錠	加算1		5. 90	
内用薬	4419002Q1ZZZ	mg 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シ	塩 d-クロルフェニラミンマレイン酸	0.04%10m	加算1,2		8, 80	準先発品はポララミンシロッ
	4419008Q1ZZZ	ロップ0.04% 【般】クレマスチンシロップ0.01%	塩 クレマスチンフマル酸塩	L 0.01%10m	加管1 9		12. 80	プ0.04%
				L				
	4419008R1ZZZ	【般】クレマスチンシロップ用0.1%	クレマスチンフマル酸塩	0. 1%1g	加算1		7. 40	
內用楽	4490002M1ZZZ	【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラスト	100mg1カプ セル	加昇1,2		8. 00	
	4490002R1ZZZ	【般】トラニラストシロップ用5%	トラニラスト	5 % 1 g	加算1,2		7. 90	
内用薬	4490003M1ZZZ	【般】ケトチフェンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩	1 m g 1 カプセル	加算1,2		6. 10	該当する先発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方加算対象が1
内用薬	4490003Q1ZZZ	【般】ケトチフェンシロップ0.02%	ケトチフェンフマル酸塩	0.02%1mL	加算1,2		6. 70	のみとなる予定
内用薬	4490003R1ZZZ	【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	0. 1%1 g	加算1,2		6. 70	
内用薬	4490004F1ZZZ	【般】アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg1錠	加算1,2		5. 90	
内用薬	4490004F2ZZZ	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	1 m g 1 錠	加算1,2		6. 10	
	4490005F1ZZZ	【般】オキサトミド錠30mg	オキサトミド	30mg1錠	加算1		6. 10	
	4490005Q1ZZZ	【般】オキサトミドシロップ 0.2%	オキサトミド	0. 2 % 1 m L	加算1		6. 90	
	4490005R1ZZZ	【般】オキサトミドシロップ用2%	オキサトミド	2 % 1 g	加算1		6. 70	
	4490011F1ZZZ	【般】ペミロラストK錠10mg	ペミロラストカリウム	10mg1錠	加算1,2		24. 40	
	4490011F2ZZZ	【般】ペミロラストK錠5mg	ペミロラストカリウム	5 m g 1 錠	加算1,2		11. 50	
	4490014F1ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		10.60	
四用楽	4490014F2ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	加算1,2		14. 50	

								令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方	例外コード	同一剤形・ 規格内の最	備考
	, AC-11	ACH COS STATE OF BUILDING	MX-4	79414	加算対象		低薬価	With " V
内田安	4490014S1ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩経口液 0.2%	エピナスチン塩酸塩	0. 2 % 1 m L	加算1		26. 10	
	4490014512ZZ	【般】プランルカスト錠112.5mg	プランルカスト水和物	1 1 2. 5 m g 1	加算1		13. 40	
	4490017F2ZZZ	【般】プランルカスト錠225mg	プランルカスト水和物	錠 225mg1錠	加算1		24. 40	
	4490017F2ZZZ 4490017M1ZZZ	「飯】 プランルカスト班225mg 【般】 プランルカストカプセル112.5mg	プランルカスト水和物	2 2 5 m g 1 m; 1 1 2 . 5 m g 1			13. 40	
				カプセル				
	4490017M2ZZZ	【般】プランルカストカプセル225mg	プランルカスト水和物	225mg1カプ セル			24. 40	
	4490017R1ZZZ	【般】プランルカストシロップ用10%	プランルカスト水和物	10%1g	加算1,2		22. 50	
	4490019F1ZZZ 4490019F2ZZZ	【般】エバスチン錠5mg	エバスチン	5 m g 1 錠	加算1		17. 40	
	4490019F2ZZZ 4490019F3ZZZ	【般】エバスチン錠10mg 【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg	エバスチン	10mg1錠 5mg1錠	加算1,2 加算1,2		21. 90 17. 40	
内用薬		【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバスチン	10mg1錠	加算1,2		21. 90	
	4490020F1ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩錠5mg	セチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	4490020F2ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	セチリジン塩酸塩	10mg1錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	4490020F3ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	セチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1		10. 40	
内用薬	4490020F4ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	セチリジン塩酸塩	10mg1錠	加算1		10.40	
内用薬	4490020R1ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	セチリジン塩酸塩	1. 25%1g	加算1,2		70. 70	
	4490021F1ZZZ	【般】ラマトロバン錠50mg	ラマトロバン	50mg1錠	加算1		18. 20	
	4490021F2ZZZ	【般】ラマトロバン錠75mg	ラマトロバン	75mg1錠	加算1		25. 20	
	4490022F1ZZZ 4490022F2ZZZ	【般】ベポタスチンベシル酸塩錠5mg 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩 ベポタスチンベシル酸塩	5 m g 1 錠 1 0 m g 1 錠	加算1,2 加算1,2		10. 40 10. 40	
	4490022F2ZZZ 4490022F3ZZZ	「般」ペポタスチンペンル酸塩錠10mg 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5m	ベポタスチンベシル酸塩	10mg1蜒 5mg1錠	加算1,2		10. 40	
		g 【般】ベボタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10	ベポタスチンベシル酸塩					
	4490022F4ZZZ	m g		10mg1錠	加算1,2		10. 40	
	4490023F1ZZZ	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	加算1,2		10. 40	
	4490023F2ZZZ 4490023F3ZZZ	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠6	フェキソフェナジン塩酸塩 フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠 60mg1錠	加算1,2 加算1		10. 40 10. 40	
		0 m g						
内用楽	4490023F4ZZZ	【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠3 0mg	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	加算1		10. 40	
内用薬	4490023R2ZZZ	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5%	フェキソフェナジン塩酸塩	5 % 1 g	加算1		29. 10	
内用薬	4490025D1ZZZ	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	0.5%1g	加算1,2		20. 70	
内用薬	4490025F1ZZZ	【般】オロパタジン塩酸塩錠2.5mg	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
	4490025F2ZZZ	【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg	オロパタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
内用薬	4490025F3ZZZ	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	加算1,2		10. 40	
	4490025F4ZZZ	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		10. 40	
	4490025R1ZZZ	【般】オロパタジン塩酸塩シロップ用1%	オロパタジン塩酸塩	1 % 1 g	加算1		45. 00	
	4490026C1ZZZ 4490026F1ZZZ	【般】モンテルカスト細粒4mg 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム モンテルカストナトリウム	4 m g 1包	加算1,2 加算1,2		18. 50 18. 10	
	4490026F1ZZZ 4490026F2ZZZ	【般】モンテルカストデュテラル疑る田g	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠 1 0 m g 1 錠	加算1,2		13. 80	
	4490026F3ZZZ	【般】モンテルカスト錠5mg	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	加算1,2		11. 40	
	4490026F4ZZZ	【般】モンテルカストロ腔内崩壊錠10mg	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	加算1,2		13. 80	
内用薬	4490026F5ZZZ	【般】モンテルカストロ腔内崩壊錠5mg	モンテルカストナトリウム	5 m g 1 錠	加算1		11. 40	
内用薬	4490027F1ZZZ	【般】ロラタジン錠10mg	ロラタジン	10mg1錠	加算1,2		14. 80	
内用薬	4490027F2ZZZ	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	ロラタジン	10mg1錠	加算1,2		14. 80	
	4490027R1ZZZ	【般】ロラタジンシロップ用1%	ロラタジン	1 % 1 g	加算1,2		30. 10	
	4490028F1ZZZ	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1,2		12. 30	
	4490028F2ZZZ	【般】レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg1錠	加算1		10. 50	
	4490028F3ZZZ	【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 mg	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg1錠	加算1		10. 50	
	4490028F4ZZZ	【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	5 m g 1 錠	加算1		12. 30	
内用薬	4490028Q1ZZZ	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05%	レボセチリジン塩酸塩	0. 05%1mL	加算1,2		6. 90	
内用薬	4490028R1ZZZ	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	レボセチリジン塩酸塩	0. 5 % 1 g	加算1		46. 70	
内用薬	4490100F1ZZZ	【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリ	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プ	1錠	加算1,2		15. 20	先発品はディレグラ配合錠
内用薬	6131001C2ZZZ	ン配合錠 【般】アモキシシリン細粒20%	ソイドエフェドリン アモキシシリン水和物	200mg1g	加算1		11. 80	後発品はプソフェキ配合錠
	6132011F1ZZZ	【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	セフポドキシム プロキセチル	100mg1錠	加算1,2		28. 10	
	6132011R1ZZZ	【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用	セフポドキシム プロキセチル	50mg1g	加算1,2		22. 30	
		5% 【般】セフジニル細粒10%	セフジニル		加算1,2			
	6132013C1ZZZ 6149002F1ZZZ	【般】 センシニル細粒 10% 【般】 ロキシスロマイシン錠 150mg	センシニル ロキシスロマイシン	100mg1g 150mg1錠	加算1,2		38. 50 14. 40	
	6149002F1ZZZ 6149003F1ZZZ	【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g	クラリスロマイシン	1 5 0 m g 1 錠 5 0 m g 1 錠	加算1,2		11. 90	
	6149004C1ZZZ	【般】アジスロマイシン細粒10%	アジスロマイシン水和物	100mg1g	加算1,2		59. 60	
	6149004F1ZZZ	【般】アジスロマイシン錠250mg	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	加算1,2		60. 70	
内用薬	6149004F3ZZZ	【般】アジスロマイシン錠100mg	アジスロマイシン水和物	100mg1錠	加算1		38. 20	
内用薬	6149004F4ZZZ	【般】アジスロマイシン錠500mg	アジスロマイシン水和物	500mg1錠	加算1		162. 80	
内用薬	6149004M1ZZZ	【般】アジスロマイシンカプセル100mg	アジスロマイシン水和物	100mg1カプ	加算1,2		38. 20	
内用薬	6152005F2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	加算1		20. 50	
内用薬	6152005M2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1カプ セル	加算1,2		20. 50	
内用薬	6179001D1ZZZ	【般】ボリコナゾール顆粒20%	ボリコナゾール	20%1g	加算1		2, 745. 40	
内用薬	6179001F1ZZZ	【般】ボリコナゾール錠50mg	ボリコナゾール	50mg1錠	加算1,2		138. 80	
	6179001F2ZZZ	【般】ボリコナゾール錠200mg	ボリコナゾール	200mg1錠	加算1,2		457. 90	
内用薬	6179001F3ZZZ	【般】ボリコナゾール錠100mg	ボリコナゾール	100mg1錠	加算1		225. 80	

					1		1	
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
内用薬	6191001F1ZZZ	【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠	アンピシリン水和物・クロキサシリ ンナトリウム水和物	(250mg) 1	加算1		20. 10	
内用薬	6219001H1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	加算1,2		14. 00	先発品はアザルフィジンEN
内用薬	6219001H2ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	加算1,2		12. 60	錠500mg 先発品はアザルフィジンEN
内用薬	6241010C1ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1g	加算1,2		111. 40	錠250mg
	6241010F1ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg1錠	加算1,2			該当する先発品の経過措置期
rine	024101011222	【版】ドハノロオリンプドンル版連載 f J m g	ドカノロイリンプドンル政場が作物	7 5 mg 1 mc	/加舜1,2		23. 20	級当り3元紀間の経過相過相 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
内用薬	6241010F2ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1錠	加算1,2		24. 10	
内用薬	6241013C2ZZZ	【般】レボフロキサシン細粒10%	レボフロキサシン水和物	100mg1g	加算1,2		27. 70	
内用薬	6241013F2ZZZ	【般】レボフロキサシン錠250mg	レボフロキサシン水和物	(レボフロキサシ ンとして) 250mg1錠 (レボフロキサシ	加算1,2		25. 40	
内用薬	6241013F3ZZZ	【般】レボフロキサシン錠500mg	レボフロキサシン水和物	ンとして) 500mg1錠 (レボフロキサシ ンとして)	加算1,2		37. 10	
内用薬	6241013F4ZZZ	【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠250mg	レボフロキサシン水和物	250mg1錠 (レボフロキサシ ンとして)	加算1		25. 40	
	6241013F6ZZZ	【般】レボフロキサシン粒状錠250mg	レボフロキサシン水和物	250mg1包 (レボフロキサシ ンとして)	加算1		25. 40	
	6241013F7ZZZ	【般】レボフロキサシン粒状錠500mg	レボフロキサシン水和物	500mg1包 (レボフロキサシ ンとして)	加算1		37. 10	
内用楽	6241013S2ZZZ	【般】レボフロキサシン経口液 2 5 0 m g 1 0 m L	レボフロキサシン水和物	250mg10m L1包 (レボフロ キサシンとして)	加算1		92. 90	
内用薬	6249002F1ZZZ	【般】リネゾリド錠600mg	リネゾリド	600mg1錠	加算1,2		4, 290. 40	
	6250002D1ZZZ	【般】アシクロビル顆粒40%	アシクロビル	40%1g	加算1,2		42. 00	
	6250002Q1ZZZ	【般】アシクロビル経口ゼリー200mg	アシクロビル	200mg1包	加算1		142. 50	
	6250002Q2ZZZ	【般】アシクロビル経口ゼリー800mg	アシクロビル	800mg1包	加算1		372. 60	
	6250002Q3ZZZ	【般】アシクロビルシロップ8%	アシクロビル アシクロビル	8 % 1 m L	加算1		21. 10	
	6250002R1ZZZ 6250019D1ZZZ	【般】アシクロビルシロップ用80% 【般】バラシクロビル顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	80%1g 50%1g	加算1 加算1,2		123. 20 82. 70	
	6250019D1ZZZ 6250019F1ZZZ	【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	加算1,2		67, 50	
	6250019F2ZZZ	【般】バラシクロビル粒状錠500mg	バラシクロビル塩酸塩	500mg1紀	加算1		67. 50	
内用薬	6250021F1ZZZ	【般】オセルタミビル錠75mg	オセルタミビルリン酸塩	75mg1錠	加算1		107. 70	
	6250021M1ZZZ 6250021R1ZZZ	【般】オセルタミビルカプセル75mg 【般】オセルタミビルシロップ用3%	オセルタミビルリン酸塩 オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル ル 3%1g	加算1,2 加算1,2		107. 70 79. 50	
	6250029F1ZZZ	【般】エンテカビル錠0.5mg	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	加算1,2		71. 50	
内用薬	6250029F2ZZZ	【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	加算1		71. 50	
内用薬	6250031F1ZZZ	【般】ファムシクロビル錠250mg	ファムシクロビル	250mg1錠	加算1,2		68. 90	
内用薬	6250031F2ZZZ	【般】ファムシクロビル錠500mg	ファムシクロビル	500mg1錠	加算1		123. 40	
内用薬	6250102F1ZZZ	【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	1 錠	加算1,2		795. 70	先発品はエプジコム配合錠 後発品はラバミコム配合錠
内用薬	6290004F1ZZZ	【般】イトラコナゾール錠50mg	イトラコナゾール	50mg1錠	加算1		61.00	
内用薬	6290004F2ZZZ	【般】イトラコナゾール錠100mg	イトラコナゾール	100mg1錠	加算1		157. 40	
内用薬	6290004M1ZZZ	【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトラコナゾール	50mg1カプセ ル	加算1,2		61.00	
	6290004S1ZZZ	【般】イトラコナゾール経口液1%	イトラコナゾール	1 % 1 m L	加算1		49. 80	
	6290005F1ZZZ	【般】テルビナフィン錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	加算1,2		31. 50	
	6419001F1ZZZ 6419001F2ZZZ	【般】チニダゾール錠200mg 【般】チニダゾール錠500mg	チニダゾール	200mg1錠 500mg1錠	加算1		46. 90 125. 00	
	8114004C1ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒2%(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	2 % 1 g	加算1			限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定 該当する後発品の経過措置期限が今和8年3月31日であることから、同年4月1日以
内用薬	8114004C2ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒6%(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	6 % 1 g	加算1		1, 046. 50	降は一般名処方マスタから削除される予定 該当する後発品の経過措置期 級当する後発品の経過措置期 あることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
内用薬	8114004C3ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg1包	加算1		198. 40	
内用薬	8114004C4ZZZ	間持続) 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒30mg(12時	モルヒネ硫酸塩水和物	30mg1包	加算1		528. 30	
	8119002F5ZZZ	間持続) 【般】オキシコドン錠2.5mg(乱用防止製	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg1錠	加算1		47. 60	
		剤) 【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤)			加算1			
内用薬	8119002F6ZZZ 8119002F7ZZZ	【般】オキシコドン錠10mg(乱用防止製剤)	オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン塩酸塩水和物	5 m g 1 錠 1 0 m g 1 錠	加算1		86. 60 156. 60	
内用薬	8119002F8ZZZ	【般】オキシコドン錠20mg(乱用防止製剤)	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg1錠	加算1		308. 60	
内用薬	8119002S1ZZZ	【般】オキシコドン経口液2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg2.5 mL1包	加算1		87. 50	
内用薬	8119002S2ZZZ	【般】オキシコドン経口液5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	5 m g 2. 5 m L 1包	加算1		152. 40	
内用薬	8119002S3ZZZ	【般】オキシコドン経口液10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	10mg5mL1	加算1		290. 10	
内用薬	8119002S4ZZZ	【般】オキシコドン経口液20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	包 20mg5mL1 包	加算1		541. 70	

外用薬 1319702QBZZZ 【検】チモロール点眼液 0.5% (特続性) チモロールマレイン酸塩 0.5% 1 m L 加算1,2 例外コード 145.60 先発品はチモブトール X E 点 眼液 0.5% / リズモン T G 点眼液 0.5% / リボモン T G	_	Г		T	1		1	1	令和7年11月12日適用
1987年 1989年 1	区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	規格内の最	備考
78.	外用薬	1141700J1ZZZ	【般】アセトアミノフェン坐剤50mg	アセトアミノフェン	50mg1個	加算1,2		20. 90	
PARE 11/29/10/12 161 アピア・エアア・正明で、	外用薬	1141700J2ZZZ	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	アセトアミノフェン	100mg1個	加算1,2		20. 90	
ART 1999-1992 152 プロアッチアル・東京であった	外用薬	1141700J3ZZZ	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アセトアミノフェン	200mg1個	加算1,2		20. 90	
万元 1140m/022	外用薬	1147700J1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa坐剤12. 5mg	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	加算1,2		20. 30	
### ### 1149900021	外用薬	1147700J2ZZZ	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	加算1,2		20. 90	
### 1 1999/00/227	外用薬	1147700J3ZZZ	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	加算1,2		20. 90	
日本語 1980年2012 141 アメイタデリン・アクリー・アクリー・アクリー・アクリー・アクリー・アクリー・アクリー・アクリー	外用薬	1149700J1ZZZ	【般】ケトプロフェン坐剤50mg	ケトプロフェン	50mg1個	加算1		20. 90	
1989 1989									
### 1900m222	外用薬	1190700S1ZZZ		リバスチグミン	4. 5mg1枚	加算1,2		71. 20	
1987 1989 (1997 1997 1998 (1 前 日) 1.0 m	外用薬	1190700S2ZZZ	【般】リバスチグミンテープ9mg (1日用)	リバスチグミン	9 m g 1 枚	加算1,2		80. 40	
### 1999(2012) 【13 プロイングライン・フェリー (1 年間) アルタブライン 1.5 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	外用薬	1190700S3ZZZ		リバスチグミン	13.5mg1枚	加算1,2		84. 00	
1989 1989 1982 1982 1982 1983	外用薬	1190700S4ZZZ	7.147	リバスチグミン	18mg1枚	加算1,2		89. 50	
新来報 1997000222	外用薬	1190700S5ZZZ		リバスチグミン	25.92mg1	加算1		215. 30	
20mm 19mm 19mm	外用薬	1190700S6ZZZ		リバスチグミン	枚 51.84mg1	加算1		329, 00	
0. 0 mm 10. 0 mm			2回用)	またかんと	枚			21 60	
# 2015/00/2022	クト/TI 945	121410131222		y rwa 2	$0.5 \text{ mm} \times 5$	/川昇1,2		31.00	
### 1515001222	外用薬	1315700M1ZZZ	【般】デキサメタゾン眼軟膏0.05%	デキサメタゾン		加算1		42. 50	
新報 131571029222				デキサメタゾン		加算1		32. 90	
おける 1557002222 10月 / タラスの変数を持動デキリタクショム アキャライン 155700222 15570022	外用薬	1315701Q1ZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点		0. 02%1mL	加算1,2		13. 20	
新規数 35570000222	外用薬	1315701Q2ZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸	0. 05%1mL	加算1		18. 50	
新用版 11570042222	外用薬	1315701037.77	眼液 0.05%		0. 1%1mI.	加算1.2		24. 70	
************************************			眼液 0.1%	エステルナトリウム					
外用度 115710422222 1267 フルイコメトロン 全版後の、0.5% フルイコメトロン			眼点耳点鼻液 0. 1%	エステルナトリウム					
5月 131570002122 182 フルオロメトロン金組後の、1 % フルオロメトロン 金組成立 ステルト シール 1 % 1 m L 加加 1	外用薬	1315704Q1ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液 0.02%	フルオロメトロン	0. 02%1mL	加算1,2		18. 50	
5月 13170002222	外用薬	1315704Q2ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液 0.05%	フルオロメトロン	0. 05%1mL	加算1		18. 50	
外用器 131970002222	外用薬	1315704Q3ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液 0.1%	フルオロメトロン	0. 1%1mL	加算1,2		18. 50	
	外用薬	1315706Q2ZZZ			0. 1%1mL	加算1,2		13.00	
特別 31970194222 「後日 カルテオロール塩酸塩点酸食2%(非科酸 カルテオロール塩酸塩 2%1 m L	外用薬	1317706Q1ZZZ			3 m g 1 m L	加算1		18. 50	
	外用薬	1319701Q1ZZZ		カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	加算1,2		64.70	先発品はミケラン点眼液1%
	外用薬	1319701Q2ZZZ	1-64	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	加算1,2		71. 90	先発品はミケラン点眼液 2 %
18	外用薬	1319701Q3ZZZ	LALY	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	加算1,2		120, 20	先発品はミケランLA点眼液
外用案 1319709022222 (数) チャロール点眼液の、2 5% (舟持敏性) チャロールマレイン酸塩 0、2 5% 1 m L 加算1,2 43.60 先差点はチャプトール点眼液の、2 5% (丹持敏性) 外用案 1319709022222 (数) チャロール点眼液の、2 5% (丹持敏性) チャロールマレイン酸塩 0、2 5% 1 m L 加算1,2 (3.90 元素品はチャプトール及配流の、2 5% (丹秋田) 外用案 131970902222 (数) チャロール点眼液の、2 5% (丹枝性) チャロールマレイン酸塩 0、2 5% 1 m L 加算1,2 例外コード 18.50 元素品はチャプトール及正元のより、2 5% (丹秋田) 外用案 131970902222 (数) チャロール点眼液の、0 5% (丹秋性) チャロールマレイン酸塩 0、5% 1 m L 加算1,2 例外コード 145.60 元素品はチャプトール及正元のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	从田遊	131070104777	LALY	カルテオロール複砂塔					1 %
外用器 1319702022222 【後】 チモロール点膜液 0、2 5%(特徴性) チモロールマレイン酸塩 0、5%1 mL 加薄1,2 52.9 美格品はチェブトールを振荡 0、2 5% (特徴性) 外用器 131970204222 【後】 チモロール点膜液 0、2 5%(特徴性) チモロールマレイン酸塩 0、5%1 mL 加薄1,2 所第・1 18.0 を設め、2 5% (持数性) 外用器 131970208222 【後】 チモロール点膜液 0、5%(持数性) チモロールマレイン酸塩 0、5%1 mL 加薄1,2 例外コードに変更) 145.00 を発品はチェブトール X E の 点膜液 0、2 5% (持数性) 外用器 131970208222 【後】 チモロール点膜液 0、5%(持数性) チモロールマレイン酸塩 0、5%1 mL 加薄1,2 例外コードに変更) 145.00 を発品はチェブトール X E の 点膜液 0、5% (持数性) 2 5%1 mL 加薄1,2 例外コードに変更) 145.00 点膜液 0、2 5% (持数性) 2 5%1 mL 加薄1,2 例外コードに変更) 145.00 点膜液 0、5% (持数性) 2 5%1 mL 加薄1,2 例外コードに変更) 145.00 点膜液 0、5% (持数性) 2 5%1 mL 15%1 mL 加薄1,2 例外コードに変更) 145.00 点膜液 0、5% (持数性) 2 5%1 mL 15%1 mL 15%2 mL 15%2 mL 15%2 mL 15%2 mL 15%2 mL			性)						2 %
分用表 13197094222				チモロールマレイン酸塩	0. 25%1mL	加算1,2			0. 25%
別用器 13197020422Z	外用薬	1319702Q2ZZZ	【般】チモロール点眼液 0.5% (非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	加算1,2		52. 30	
外用案 13197090222Z	外用薬	1319702QAZZZ	【般】チモロール点眼液 0.25% (持続性)	チモロールマレイン酸塩	0. 25%1mL	加算1,2	例外コード	18. 50	眼液 0.25%/リズモンT G点眼液 0.25% (持続性 製剤の代替調剤のため例外
SmL	外用薬	1319702QBZZZ	【般】チモロール点眼液 0.5% (持続性)	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	加算1,2	例外コード	145. 60	眼液 0.5%/リズモンTG 点眼液 0.5% (持続性製剤 の代替調剤のため例外コード
外用業 131976932ZZ (報) ビレノキシン点眼液0.005%5mL ビレノキシン 0.005%5m 加算1 67.00 外用業 131976993ZZZ (報) コンドロイチン硫酸エステルN a 点眼液 コンドロイチン硫酸エステルトリリカム 150mL 1版 加算1 1%5mL 1版 加算1 89.20 外用業 13197092ZZZ (報) コンドロイチン硫酸エステルN a 点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリ 3 %5mL 1版 加算1,2 1版 189.20 91.60 外用業 131971701ZZZ (報) シアノコグラミン点眼液0.02% シアノコグラミン 10.002%5mL 加算1,2 1版 89.20 外用業 131972032ZZZ (報) ヒアルロン酸N a 点眼液0.1%5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1.00mg 5mL 1版 加算1,2 1版 187.00mg 5mL 加算1,2 104.40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	外用薬	1319703Q2ZZZ		アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物		加算1		91. 60	
外用薬 1319799Q3ZZZ 【検】コンドロイチン硫酸エステルN a 点膜液 カンドロイチン硫酸エステルナトリ 1%5 m L 1	外用薬	1319706Q3ZZZ		ピレノキシン	0.005%5m	加算1		67. 00	
外用薬 1319709Q4ZZZ 【設】コンアノコバラミン点腺液の、0 2% コンドロイチン硫酸エステルトトリックム 3 % 5 m L 1 無 加算1、2 89、20 外用薬 1319710Q2ZZZ 【設】ファノコバラミン点腺液の、0 2% ファノコバラミン 0、0 2 % 5 m L 1 振 加算1、2 89、20 外用薬 1319717Q1ZZZ 【設】ファノコバラミン点腺液の、0 2% ファイクリク酸トトリウム 1 0 0 m g 5 m L 1 紙 加算1、2 92.50 外用薬 1319720Q3ZZZ 【設】フラノブロフェン点腺液の、3 % 5 m L 精製ヒアルロン酸ナトリウム 底 1 0 0 m g 5 m L 1 加算1、2 92.50 外用薬 1319720Y3ZZZZ 【設】フラノブロフェン点腺液の、3 % 5 m L 特製ヒアルロン酸ナトリウム 底 1 0 0 m g 5 m L 1 加算1、2 92.50 外用薬 131972401ZZZ 【設】フラノブロフェン点腺液の、3 % 5 m L かトチフェン点腺液の、1 % グラノブロフェン	外用薬	1319709Q3ZZZ				加算1		89. 20	
外用薬 13/9710022222 (数) シアノコバラミン点眼液 0.02% シアノコバラミシ 0.02%5mL hã 加算1,2 hã 89.20 外用薬 13/9710022222 (数) クロモグリク酸N a 点眼液 2%5mL クロモグリク酸ナトリウム 100mg5mL hã 加第1 187.80 外用薬 13/9720032222 (数) ヒアルロン酸N a 点眼液 0.1%5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1%5mL1 mã; 2 104.40 外用薬 13/972002222 (数) ヒアルロン酸N a 点眼液 0.3%5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.3%5mL1 mã; 2 104.40 外用薬 13/972401222 (数) グラフブロフェン点眼液 0.1% グラノブロフェン 0.1%1mL 加算1,2 18.50 外用薬 13/973001222 (数) グラロフェナクN a 点眼液 0.1% グラノブロフェンクマル酸塩 3.45mg5m 加算1,2 129.50 外用薬 13/973001222 (数) アトチフェン 点眼液 0.05%5mL ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg5m 加算1,2 129.50 外用薬 13/973001222 (数) インデロストン 点眼液 0.1% インプロビルウノプロストン 2.0% 0.1%1mL 加算1,2 114.80 外用薬 13/973001222 (数) インデロストン 点眼液 0.1% ベラニラストの 2.5%1mL 加算1,2 114.80 外用薬 13/973001222 (数) インデロスト 点眼液 0.5% トラニラストの 2.5%1mL 加算1,2 201.40 外用薬 13/973001222 (数) インデロスト 点眼液 0.5% トラニラスト 2.5%2 25mg5mL1	外用薬	1319709047.77		7	3%5mL1瓶	加算1		91. 60	
1 振 (取) クロモグリク酸N a 点眼液 2 % 5 m L クロモグリク酸ナトリウム 1 版 1 版 1 87.80 外用薬 13197200322Z 【験】 クロモグリク酸N a 点眼液 0. 1 % 5 m L 村職とアルロン酸ナトリウム 0. 1 % 5 m L 1 加算1, 2 加算1, 2 104.40 ※ 月票 1319720022ZZ 【験】 アラノプロフェン点眼液 0. 1 % アラノプロフェン 0. 1 % 1 m L 加算1, 2 104.40 ※ 月票 1319724012ZZ 【験】 プラノプロフェン点眼液 0. 1 % グラノプロフェンクマル砂 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			3 % 5 m L	ウム					
外用業 11新 () 11 () 11 () 11 () 92.50 外用業 1319720432ZZZ () () 1 () 5 m L 1 () 加算1,2 () 92.50 外用業 131972042ZZZ ()<					1 瓶				
解					1 瓶			187. 80	
外用薬 1319720Y2ZZZ 【検】ヒアルロン酸N a 点眼液 0.3 % 5 m L 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.3 % 5 m L 1 加算1,2 104.40 外用薬 131972401ZZZ 【検】プラノプロフェン点眼液 0.1 % ブラノプロフェン 0.1 % 1 m L 加算1,2 18.50 外用薬 131973601ZZZ 【検】グウトチフェン点眼液 0.0 5 % 5 m L ゲトチフェンフマル酸塩 3.45 m g 5 m 加算1,2 129.50 外用薬 131973201ZZZ 【検】イソプロビルウノプロストン点眼液 0.1 イソプロビルウノプロストン点眼液 0.1 イソプロビルウノプロストン 0.12 % 1 m L 加算1,2 114.80 外用薬 131973301ZZZ 【検】インプロビルウノプロストン点眼液 0.5 % ベタキソロール塩酸塩 0.5 % 1 m L 加算1,2 115.60 外用薬 131973501ZZZ 【検】ベラキソロール塩酸塩点眼液 0.5 % ベタキソロール塩酸塩 0.5 % 1 m L 加算1,2 201.40 外用薬 131973601ZZZ 【検】トラニラスト点眼液 0.5 % トラニラスト トラニラスト 25 m g 5 m L 1 m 加算1,2 203.00 外用薬 131973901ZZZ 【検】ラクノプロスト点眼液 0.0 5 % ラタノプロスト 0.005% 1 m 加算1,2 151.00 外用薬 131974001ZZZ 【検】エブラジロール点眼液 0.5 % レボフロキサシン点眼液 0.5 % レボフロキサシン水和物 0.5 % 1 m L 加算1,2 117.90 外用薬 131974201ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0.5 % レボフロキサシン点眼液 0.5 % レボフロキサシン水和物 0.1 % 1 m L 加算1,2 18.50 外用薬 131974301ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0.5 % レボフロキサシン水和物 0.1 % 1 m L 加算1,2 18.50	外用薬	1319720Q3ZZZ	【般】ヒアルロン酸N a 点眼液 0. 1%5 m L	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1	加算1,2		92. 50	
外用薬 1319724Q1ZZZ 【検】プラノプロフェン点眼液 0. 1% ブラノプロフェン 0. 1%1mL 加算1,2 18.50 外用薬 1319726Q1ZZZ 【検】ジクロフェナクN a 点眼液 0. 1% ジクロフェナクトリウム 0. 1%1mL 加算1,2 23.40 外用薬 1319730Q1ZZZ 【検】ケトチフェン点眼液 0. 05%5mL ケトチフェンフマル酸塩 3. 45mg5m 加算1,2 129.50 外用薬 1319733Q1ZZZ 【検】イソプロピルウノプロストン点眼液 0. 1 イソプロピルウノプロストン 0. 12%1mL 加算1,2 114.80 外用薬 1319735Q1ZZZ 【検】ベクキソロール塩酸塩点眼液 0. 5% ベクキソロール塩酸塩 0. 5%1mL 加算1,2 201.40 外用薬 1319736Q1ZZZ 【検】ベラニラスト点眼液 0. 5% トラニラスト 25mg5mL1m 加算1,2 203.00 外用薬 1319739Q1ZZZ 【検】ラタノプロスト点眼液 0. 05% ラタノプロスト 0. 005%1m 加算1,2 151.00 外用薬 131974Q1ZZZ 【検】エブラジロール点眼液 0. 25% ニブラジロール 0. 25%1mL 加第1,2 117.90 外用薬 131974Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0. 5% レボフロキサシン水和物 0. 5%1mL 加算1,2 24.20 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0. 5% レボフロキサシン水和物 1. 5%1mL 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】プロムフェナクN a	外用薬	1319720Y2ZZZ	【般】ヒアルロン酸N a 点眼液 0. 3%5 m L	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3%5mL1	加算1,2		104. 40	
外用薬 1319726Q1ZZZ 「検】ジクロフェナクN a 点眼液 0. 1% ジクロフェナクナトリウム 0. 1% 1 m L 加算1、2 23. 40 外用薬 1319730Q1ZZZ 「検】ケトチフェン点眼液 0. 0 5% 5 m L ケトチフェンフマル酸塩 3. 4 5 m g 5 m 加算1、2 129. 50 外用薬 1319732Q1ZZZ 「検】イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 イソプロビルウノプロストン 0. 1 2% 1 m L 加算1、2 114. 80 外用薬 1319733Q1ZZZ 【検】ベタキソロール塩酸塩点眼液 0. 5% ベタキソロール塩酸塩 0. 5% 1 m L 加算1 115. 60 外用薬 1319736Q1ZZZ 【検】トラニラスト点眼液 0. 5% トラニラスト 2 5 m g 5 m L 1 m 加算1、2 203. 00 外用薬 1319739Q1ZZZ 【検】ラタノプロスト点眼液 0. 5% ラタノプロスト 0. 005% 1 m 加算1、2 151. 00 外用薬 131974Q01ZZZ 【検】エブラジロール点眼液 0. 25% ニブラジロール 0. 25% 1 m L 加算1、2 117. 90 外用薬 131974Q01ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0. 5% レボフロキサシン水和物 0. 5% 1 m L 加算1、2 24. 20 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 1. 5% レボフロキサシン水和物 0. 1% 1 m L 加算1、2 18. 50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】 プロムフェナクN a 点眼液 0. 1% プロムフェナクナトリウム水和物 0. 1% 1 m L 加算1、2 30. 80	外用薬	1319724Q1ZZZ	【般】プラノプロフェン点眼液 0. 1%	プラノプロフェン	71F1	加算1,2		18. 50	
外用薬 1319732Q1ZZZ 【般】イソプロピルウノプロストン点服液 0. 1 L 1 版 人用薬 131973Q1ZZZ 【酸】イソプロピルウノプロストン点服液 0. 5% 人名	外用薬	1319726Q1ZZZ				加算1,2			
外用薬 1319732Q1ZZZ 「投入 イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 イソプロビルウノプロストン 2% 0. 1 2 % 1 m L 加算1,2 114.80 外用薬 1319733Q1ZZZ 「投入 ベタキソロール塩酸塩点眼液 0. 5% ベタキソロール塩酸塩 0. 5% 1 m L 加算1,2 201.40 外用薬 1319735Q1ZZZ 「投入 トラニラスト K点眼液 0. 1 % ベミロラストカリウム 5 m g 5 m L 1 m 加算1,2 201.40 外用薬 1319739Q1ZZZ 「投入 トラニラスト 点眼液 0. 5% トラニラスト	外用薬	1319730Q1ZZZ	【般】ケトチフェン点眼液 0.05%5mL	ケトチフェンフマル酸塩		加算1,2		129. 50	
外用薬 1319739Q1ZZZ 【検】ベタキソロール塩酸塩点眼液 0.5% ベタキソロール塩酸塩 0.5%1 m L 加算1 115.60 外用薬 1319735Q1ZZZ 【検】ベミロラストK点眼液 0.1% ベミロラストカリウム 5 m g 5 m L 1 m 加算1,2 201.40 外用薬 1319736Q1ZZZ 【検】トラニラスト点眼液 0.5% トラニラスト 2 5 m g 5 m L 1 m 加算1,2 203.00 外用薬 1319739Q1ZZZ 【検】ラタノプロスト点眼液 0.05% ラタノプロスト 0.005%1 m 加算1,2 151.00 外用薬 1319740Q1ZZZ 【検】ニブラジロール点眼液 0.25% ニブラジロール 0.25%1 m L 加算1,2 117.90 外用薬 1319742Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0.5% レボフロキサシン水和物 0.5%1 m L 加算1,2 24.20 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 1.5% レボフロキサシン水和物 1.5%1 m L 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】プロムフェナクNa点眼液 0.1% プロムフェナクトトリウム水和物 0.1%1 m L 加算1,2 30.80	外用薬	1319732Q1ZZZ		イソプロピルウノプロストン		加算1,2		114. 80	
外用薬 131973501ZZZ 「検】ベミロラストK点眼液 0. 1% ベミロラストカリウム 5 m g 5 m L 1 m が 1,2 201. 40 外用薬 131973601ZZZ 【検】トラニラスト点眼液 0. 5% トラニラスト 2 5 m g 5 m L 1 m が 1,2 203.00 外用薬 131973901ZZZ 【検】ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5% ラタノプロスト 0. 0 0 5% 1 m 加	外用薬	1319733017.77		ベタキソロール塩酸塩	0.5%1mI	加算1		115. 60	
外用薬 1319736Q1ZZZ 【検】トラニラスト点眼液 0.5% トラニラスト 25mg5mL1 加算1,2 203.00 外用薬 1319739Q1ZZZ 【検】ラタノプロスト点眼液 0.005% ラタノプロスト 0.005%1mmpi,2 151.00 外用薬 131974Q01ZZZ 【検】ニブラジロール点眼液 0.25% ニブラジロール 0.25%1mL 加算1,2 117.90 外用薬 1319742Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0.5% レボフロキサシン水和物 0.5%1mL 加算1,2 24.20 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 1.5% レボフロキサシン水和物 1.5%1mL 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】プロムフェナクNa点眼液 0.1% プロムフェナクトリウム水和物 0.1%1mL 加算1,2 30.80									
外用薬 1319739Q1ZZZ 【般】 ラタノプロスト点眼液 0.005% ラタノプロスト 0.005%1 m 加算1,2 151.00 外用薬 131974Q01ZZZ 【般】 ニプラジロール点眼液 0.25% ニプラジロール 0.25%1 mL 加算1,2 117.90 外用薬 131974Q01ZZZ 【般】 レボフロキサシン点眼液 0.5% レボフロキサシン水和物 0.5%1 mL 加算1,2 24.20 外用薬 131974Q02ZZZ 【般】 レボフロキサシン点眼液 1.5% レボフロキサシン水和物 1.5%1 mL 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【般】 プロムフェナクNa点眼液 0.1% プロムフェナクトトリウム水和物 0.1%1 mL 加算1,2 30.80									
外用薬 1319740Q1ZZZ 【検】ニブラジロール点眼液 0.25% ニブラジロール L 0.25%1 mL 加算1,2 117.90 外用薬 1319742Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0.5% レボフロキサシン水和物 0.5%1 mL 加算1,2 24.20 外用薬 1319742Q2ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 1.5% レボフロキサシン水和物 1.5%1 mL 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】プロムフェナクNa点眼液 0.1% プロムフェナクナトリウム水和物 0.1%1 mL 加算1,2 30.80					瓶				
外用薬 1319742Q1ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 0.5% レボフロキサシン水和物 0.5%1 m L 加算1,2 24.20 外用薬 1319742Q2ZZZ 【検】レボフロキサシン点眼液 1.5% レボフロキサシン水和物 1.5%1 m L 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【検】プロムフェナク N a 点眼液 0.1% プロムフェナクナトリウム水和物 0.1%1 m L 加算1,2 30.80					L			151. 00	
外用薬 1319742Q2ZZZ 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% レボフロキサシン水和物 1.5%1mL 加算1,2 18.50 外用薬 1319743Q1ZZZ 【般】プロムフェナクNa点眼液0.1% プロムフェナクナトリウム水和物 0.1%1mL 加算1,2 30.80	外用薬	1319740Q1ZZZ	【般】ニプラジロール点眼液 0.25%	ニプラジロール	0. 25%1mL	加算1,2		117. 90	
外用薬 1319743Q1ZZZ 【般】ブロムフェナクN a 点眼液 O. 1 %	外用薬	1319742Q1ZZZ	【般】レボフロキサシン点眼液 0.5%	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	加算1,2		24. 20	
	外用薬	1319742Q2ZZZ	【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	加算1,2		18. 50	
外用薬 131974401ZZZ 【般】レボブノロール塩酸塩点眼液 0.5% レボブノロール塩酸塩 0.5%1mL 加算1			【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物	0. 1 % 1 m L	加算1,2		30. 80	
	外用薬	1319744Q1ZZZ	【般】レボブノロール塩酸塩点眼液 0.5%	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	加算1		161. 90	

		I	T		1			令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
外用薬	1319746Q1ZZZ	【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%	レボカバスチン塩酸塩	0. 025%1m	加算1,2		46. 30	
外用薬	1319748Q1ZZZ	【般】ブリンゾラミド点眼液1%	ブリンゾラミド	L 1 % 1 m L	加算1,2		89. 70	
外用薬	1319752Q1ZZZ	【般】オロパタジン点眼液 0. 1%	オロパタジン塩酸塩	0. 1%1mL	加算1,2		34. 90	
外用薬	1319753Q1ZZZ	【般】モキシフロキサシン点眼液 0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	0.5%1mL	加算1,2		26. 30	
外用薬	1319754Q1ZZZ	【般】トラボプロスト点眼液0.004%	トラボプロスト	0. 004%1m	加算1,2		232. 00	
外用薬	1319756Q1ZZZ	【般】タフルプロスト点眼液 0.0015%1m	タフルプロスト	L 0.0015%1	加質1 2		279. 10	
	1319757Q1ZZZ	L 【般】ビマトプロスト点眼液 0.03%	ビマトプロスト	m L 0. 03%1mL			148. 30	
从田遊	1319758Q1ZZZ	【般】ジクアホソルN a 点眼液 3 % 5 m L (1日	ジクアホソルナトリウム	3%5mL1瓶	加算1,2		187, 00	
		6回)						
	1319760Q2ZZZ	【般】レバミピド点眼液2%5mL	レバミピド	2%5mL1瓶	加算1		432. 90	
	1319761Q1ZZZ 1319762Q1ZZZ	【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1% 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0. 05%	ブリモニジン酒石酸塩 エピナスチン塩酸塩	0. 1 % 1 m L 0. 0 5 % 1 m L	加算1,2		91. 40	先発品はアレジオン点眼液
								0.05%
外用薬	1319762Q2ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1%	エピナスチン塩酸塩	0. 1 % 1 m L	加算1,2		252. 90	先発品はアレジオンLX点眼 液0.1%
外用薬	1319817Q1ZZZ	【般】ラタノブロスト・チモロール配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイ ン酸塩	1 m L	加算1,2		244. 10	
外用薬	1319819Q1ZZZ	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマ レイン酸塩	1 m L	加算1,2		107. 00	先発品はコソプト配合点眼液 後発品はドルモロール配合点 眼液
外用薬	1319820Q1ZZZ	【般】トラボブロスト・チモロール配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイ ン酸塩	1 m L	加算1,2		339. 00	先発品はデュオトラバ配合点 眼液 後発品はトラチモ配合点眼液
外用薬	1319822Q1ZZZ	【般】タフルブロスト・チモロール配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイ ン酸塩	1 m L	加算1,2		343. 50	先発品はタプコム配合点眼液 後発品はタフチモ配合点眼液
外用薬	1329701Q1ZZZ	【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点	ジオクチルソジウムスルホサクシ	5 % 1 m L	加算1		39. 70	
	1329702R3ZZZ	耳液5% 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻	ネート					
		液50μg8.5g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステ ル	8.5mg8.5 g1瓶			290. 40	
	1329702R7ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻 粉末25μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステ ル	1.50mg0. 9087g1瓶	加算1		489. 80	
外用薬	1329705Q1ZZZ	【般】ケトチフェン点鼻液 0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	6.048mg8 mL1瓶	加算1,2		231.00	
外用薬	1329707Q1ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 04mg4m L1瓶	加算1,2		285. 20	該当する先発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方加算対象が1のみとなる予定
外用薬	1329707Q3ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8m L1瓶	加算1,2		436. 30	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1
外用薬	1329707Q4ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液	フルチカゾンプロピオン酸エステル	8. 16 mg 16	加算1		850. 60	のみとなる予定
		50 µ g 1 1 2 噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液 50 µ g 5 6 噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステ	m L 1 瓶		min - 10		
71/用架	1329710QAZZZ	[数] セメクノン 点弊似 O U μ g o O 慢務用	で スクノン ファンガルホン 酸 エステル水和物	3.5mg7g1 瓶 5mg10g1瓶	/川昇1,2	例外コード	370. 50	先発品はナゾネックス点鼻液 50μg56噴霧用(1回噴 霧量と噴霧回数による代替の ため例外コードに変更)
外用薬	1329710QBZZZ	【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステ	6.5 mg 1 3 g	加算1,2	例外コード	808.60	先発品はナゾネックス点鼻液
			ル水和物	1瓶 9mg18g1瓶				50μg112噴霧用(1回 噴霧量と噴霧回数による代替 のため例外コードに変更)
外用薬	1329711QAZZZ	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液2	フルチカゾンフランカルボン酸エス	3 m g 6 g 1 + y	加算1,2	例外コード	459. 70	先発品はアラミスト点鼻液 2
		7. 5 µ g 5 6 噴霧用	テル	ト 3mg6g1瓶				7. 5 µ g 5 6 噴霧用 (1回 噴霧量と噴霧回数による代替 のため例外コードに設定)
外用薬	1329711QBZZZ	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 2 7. 5 μg 1 2 0 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エス テル	5mg10g1 キット 5mg10g1瓶	加算1,2	例外コード	949. 90	先発品はアラミスト点鼻液2 7.5μg120噴霧用(1 回噴霧量と噴霧回数による代替のため例外コードに設定)
外用薬	2171700S1ZZZ	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	加算1,2		22. 20	
外用薬	2234700G1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	0. 2 % 1 m L	加算1		5. 60	
外用薬	2259707S1ZZZ	【般】ツロブテロールテープ 0.5 mg	ツロブテロール	0.5mg1枚	加算1,2		12. 70	
	2259707S2ZZZ	【般】ツロブテロールテープ1mg	ツロブテロール	1 m g 1 枚	加算1,2		15. 00	
	2259707S3ZZZ	【般】ツロブテロールテープ2mg	ツロブテロール	2 m g 1 枚	加算1,2		22. 50	
外用薬	2260700B1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用散0.4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物	0.4%1g	加算1		6. 70	
外用薬	2260700C1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.	アズレンスルホン酸ナトリウム水和	0. 4 % 1 g	加算1		6. 70	
外用薬	2260700F1ZZZ	4 % 【般】アズレンスルホン酸N a 含嗽用液 4 %	物 アズレンスルホン酸ナトリウム水和	4 % 1 m L	加算1		24. 30	
外用薬	2260700F2ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液1%	物 アズレンスルホン酸ナトリウム水和	1 % 1 m L	加算1		9. 70	
外用薬	2260702F1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	物 アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物・炭酸水素ナトリウム	0. 1%1 g	加算1		6. 30	
外用薬	2290701G4ZZZ	【般】ブデソニド吸入液 0.25 mg	ブデソニド	0.25mg2m L1管	加算1,2		39. 60	
外用薬	2290701G5ZZZ	【般】ブデソニド吸入液 0.5 mg	ブデソニド	0.5 mg2mL	加算1,2		58. 40	
外用薬	2290801G1ZZZ	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末	ブデソニド・ホルモテロールフマル	1管 30吸入1キット	加算1,2		682. 80	先発品はシムビコートター
	2290801G2ZZZ	利30吸入 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末 利60吸入	酸塩水和物 ブデソニド・ホルモテロールフマル	60吸入1キット				ビュヘイラー30吸入 後発品はブデホル吸入粉末剤 30吸入 先発品はシムビコートター
		 グリック 10 10 10 10 10 10 10 1	酸塩水和物					ビュヘイラー60吸入 後発品はブデホル吸入粉末剤 60吸入

区分 一般名コード 一般名処方の標準的な記載 成分名 規格 一般名処方加算対象	同一剤形・ 例外コード 規格内の最 低薬価	
「	例外コード 規格内の最	
		備考
外用薬 2399706M12ZZ 【般】デキサメタゾンロ腔用軟膏0.1% デキサメタゾン 0.1%1g 加算1,2	37. 00	
外用薬 2399707M1ZZZ 【般】トリアムシノロンアセトニドロ腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド 0.1%1g 加算1	63. 20	
外用薬 2399709E12ZZ 【般】セチルビリジニウム塩化物トローチ2mg セチルビリジニウム塩化物水和物 2mg1錠 加算1	6. 10	
外用薬 2399710E1ZZZ 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg デカリニウム塩化物 0.25mg1錠 加算1	5. 90	
外用薬 2399714J1ZZZ 【般】ドンペリドン坐剤10mg ドンペリドン 10mg1個 加算1,2	23. 70	
外用薬 2399714J2ZZZ 【般】ドンペリドン坐剤30mg ドンペリドン 30mg1個 加算1,2	36. 90	
外用薬 2399715X1ZZZ 【般】メサラジン注腸剤1g メサラジン 1g1個 加算1,2	342. 40	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
外用薬 2419700R2ZZZ 【般】デスモブレシン点鼻スプレーΟ. Ο 1 % デスモブレシン酢酸塩水和物 5 Ο Ο μ g 1 瓶 加算1, 2	2, 569. 30	先発品はデスモブレシン・ス プレー10 ්格和 該当する先発品及び後発品の 経過措置期限が令和8年3月 31日であることからら、同年 4月1日以降は一般を成方マ スタから削除される予定
外用薬 2454701X12ZZ 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤 ベタメタゾンリン酸エステルナトリカム 3.95mg1個加算1カウム	319. 50	
外用薬 2454701X2ZZZ 【般】ベタメタゾンリン酸エステルN a 注腸剤 ベタメタゾンリン酸エステルナトリ 1.975mg1 加算1	271. 70	
1.975mg	384. 90	該当する後発品の経過措置期
外用薬 2499701R1ZZZ 【較】プセレリン酢酸塩点鼻液 0. 15% プセレリン酢酸塩 15. 75mg 1 加算1,2 0mL1瓶	4, 757. 60	限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定 該当する先発品の経過措置期限が令和8年3月31日であ
		ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
外用薬 2529702H1ZZZ 【般】クロトリマゾール腟錠100mg クロトリマゾール 100mg1錠 加算1	24. 20	
外用薬 2529706H1ZZZ 【般】チニダゾール腔錠200mg チニダゾール 200mg1個 加算1	49. 30	
外用薬 2529708J12ZZ 【般】イソコナゾール硝酸塩腟錠100mg イソコナゾール硝酸塩 100mg1個 加算1	42. 90	
外用薬 2529708J2ZZZ 【般】イソコナゾール硝酸塩腟錠300mg イソコナゾール硝酸塩 300mg1個 加算1,2 外用薬 2529709H1ZZZ 【般】オキシコナゾール硝酸塩腟錠100mg オキシコナゾール硝酸塩 100mg1錠 加算1,2	142. 60 39. 30	
外用薬 2529709H1ZZZ 【般】オキシコナゾール硝酸塩腟錠100mg オキシコナゾール硝酸塩 100mg1錠 加算1,2 外用薬 2529709H2ZZZ 【般】オキシコナゾール硝酸塩腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 600mg1錠 加算1,2	238. 40	
外用業 2559806M12ZZ 【般】 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシ 1 g 加算1	19. 40	
合軟膏 ン配合剤 外用薬 2559808M12ZZ 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 1 g 加算1	20. 40	
外用薬 2559814J1ZZZ 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・ 1個 加算1	20.90	
外用薬 2559814M1ZZZ 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 ジブルコルトロン吉草酸エステル・ リドカイン リドカイン 1 g 加算1	24. 20	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削
外用薬 2612701Q1ZZZ 【般】ボビドンヨード外用液7.5% ボビドンヨード 7.5%10mL 加算1,2	16. 20	除される予定 準先発品はイソジンスクラブ
外用薬 2612701Q2ZZZ 【般】ポビドンヨードゲル10% ポビドンヨード 10%10g 加算1,2	32. 70	液7.5%準先発品はイソジンゲル1
外用薬 2612701Q3ZZZ 【般】ボビドンヨード外用液10%(エタノール ボビドンヨード 10%10mL 加算1,2	10.90	0% 準先発品はイソジン液10%
非含有)	21. 90	
外用薬 2612706Q2ZZZ 【般】ヨウ素外用液1% ヨウ素 10mL 加算1	21. 50	
外用薬 2615705Q1ZZZ 【般】エタノール外用液 エタノール 1 0 m L 加算1,2	6. 80	
外用薬 2616707Q1ZZZ 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液 0.02% ベンザルコニウム塩化物 0.02%10m 加算1	5. 90	
外用薬 2616707Q2ZZZ 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液 0.05% ベンザルコニウム塩化物 0.05%10m 加算1	5. 90	
外用薬 2616707Q3ZZZ 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液 0. 1% ベンザルコニウム塩化物 0. 1%10mL 加算1	5. 90	
外用薬 2616707Q4ZZZ 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液 1 0 % ベンザルコニウム塩化物	6. 60	
外用薬 2619711X12ZZ 【般】レゾルシン原末 レゾルシン原末 10g 加第1	180. 90	
外用薬 2619716Q12ZZ 【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外 アルキルジアミノエチルグリシン塩 10%10mL 加算1	6. 80	
外用薬 2619716Q3ZZZ 【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外 アルキルジアミノエチルグリシン塩 0.05%10m 加算1 用液0.05% し	6. 80	
外用薬 2619716Q6ZZZ 【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外 アルキルジアミノエチルグリシン塩 0.2%10mL 加算1 用液 0.2%	6. 80	
	例外コード 4.50	各品目により成分・含量が異 なる
外用薬 2619819X12ZZ 【般】チオ硫酸ナトリウム・エタノール配合外用 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタ 10mL 加算1	6. 80	- 100
外用薬 2634713M12ZZ 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% クリンダマイシンリン酸エステル 1%1g 加算1,2	11. 70	
外用薬 2639700N12ZZ 【般】ナジフロキサシンクリーム1% ナジフロキサシン 1%1g 加算1,2	19. 00	
外用薬 2639700Q1ZZZ 【般】ナジフロキサシン外用液 1 % ナジフロキサシン 1 % 1 m L 加算1,2	19.00	
外用薬 2639802M1ZZZ 【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン クロラムフェニコール・フラジオマイシン インン配合剤 イシン配合剤 「原 加算1,2	14.00	準先発品はクロマイー P 軟 該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月3日 ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
外用薬 2645700Q12ZZ 【般】カンフル外用液 カンフル 1 0 mL 加算1	15. 20	
外用薬 2646701M2ZZZ 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.1 ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12%1g 加算1,2	6. 90	
外用薬 2646701N2ZZZ 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0. ベタメタゾン吉草酸エステル 12%1g 加算1,2	6.00	
外用薬 2646701Q12Z2 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0. 1 ベタメタゾン吉草酸エステル 0. 12%1mL 加算1,2	8. 50	
外用薬 2646703M12ZZ 【穀】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 (0.064%) ベタメタゾンジプロピオン酸エステ ル	5. 60	

	1		T.		1		1	令和7年11月12日適用
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方 加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
外用薬	2646703N1ZZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステ	0. 064%1g	加算1,2		8. 30	
外用薬	2646703Q2ZZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル外用	ベタメタゾンジプロピオン酸エステ	0. 064%1m	加算1		8. 40	
外用薬	2646704M2ZZZ	液 0.064% 【般】デキサメタゾン軟膏 0.1%	デキサメタゾン	0. 1%1 g	加算1		7. 30	
外用薬	2646704N1ZZZ	【般】デキサメタゾンクリーム0.1%	デキサメタゾン	0. 1%1g	加算1		7. 30	
	2646704N2ZZZ	【般】デキサメタゾンクリーム0.05%	デキサメタゾン	0.05%1g	加算1		29. 20	
	2646704Q1ZZZ	【般】デキサメタゾン外用液0.1%	デキサメタゾン	0. 1%1 g	加算1		7. 30	
	2646705M1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0. 1%1g	加算1,2		3. 70	
外用薬	2646705N1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム 0. 1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	加算1,2		16. 40	該当する後発品の経過措置期限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定
	2646708M1ZZZ	【般】フルオシノニド軟膏 0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	加算1,2		10. 20	
	2646708N1ZZZ	【般】フルオシノニドクリーム 0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	加算1,2		10. 20	
	2646709M1ZZZ	【般】フルオシノロンアセトニド軟膏 0.02 5%	フルオシノロンアセトニド	0. 025%1g	加算1,2		10. 80	
	2646712M1ZZZ	【般】プレドニゾロン軟膏 0.5%	プレドニゾロン	0.5%1g	加算1		8. 90	
	2646713M1ZZZ	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステ ル	0. 05%1g	加算1,2			該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日で以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
外用薬	2646713N1ZZZ	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルク リーム 0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステ ル	0.05%1g	加算1,2			該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
外用薬	2646713Q1ZZZ	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用 液 0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステ ル	0.05%1g	加算1,2		12. 80	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
外用薬	2646720M1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル	0. 3 % 1 g	加算1,2		7. 70	
外用薬	2646720N1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸	0. 3 % 1 g	加算1,2		7. 70	
外用薬	2646722M1ZZZ	「投】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%	エステル クロベタゾン酪酸エステル	0. 05%1g	加算1,2		7. 90	該当する先発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方加算対象が1 のみとなる予定
	2646726M1ZZZ 2646726N1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルク	デキサメタゾンプロピオン酸エステ ル デキサメタゾンプロピオン酸エステ	0. 1%1 g 0. 1%1 g	加算1,2 加算1,2		7. 30 7. 30	
	2646726Q1ZZZ	リーム0.1% 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用	ル デキサメタゾンプロピオン酸エステ	0. 1%1g	加算1,2		7. 30	
	2649701Q1ZZZ	液 0. 1% 【般】水酸化カルシウム外用液	ル水酸化カルシウム	1 0 m L	加算1		7. 30	
	2649701Q1ZZZ 2649710M2ZZZ	【般】亜鉛華単軟膏10%	亜鉛華	1 0 m L	加算1		16. 30	
	2649710S1ZZZ	【般】亜鉛華軟膏貼付剤20%	亜鉛華	5 g	加算1		16. 60	
外用薬	2649711Q1ZZZ	【般】カンタリスチンキ外用液	カンタリスチンキ	1 m L	加算1		12. 50	
	2649729S1ZZZ 2649729S5ZZZ	【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×1 4cm非温感) 【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×	ケトプロフェン ケトプロフェン	10cm×14c m1枚 10cm×14c			12. 30 17. 60	
外用薬	2649729SAZZZ	1 4 c m非温感) 【般】ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7×10	ケトプロフェン	m 1 枚 7 c m×1 0 c m	加算1,2	例外コード	12. 70	温感テープの収載により例外
外用薬	2649729SBZZZ	c m非温感) 【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10	ケトプロフェン	1枚 7cm×10cm		例外コード	12. 70	コードに移行
	2649729SCZZZ	c m温感) 【般】ケトプロフェンテーブ40mg(10×1	ケトプロフェン	1枚 10cm×14c		例外コード		温感テープの収載により例外
	2649729SDZZZ	4 c m非温感) 【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×1	ケトプロフェン	m 1枚 10cm×14c		例外コード	17. 60	コードに移行
		4 c m温感)		m 1 枚		۱۰ - ۱۰ اولو		
	2649731Q1ZZZ 2649731R1ZZZ	【般】フェルビナク外用液3% 【般】フェルビナクスプレー3%	フェルビナク	3 % 1 m L 3 % 1 m L	加算1,2 加算1		2. 60 5. 00	
	2649731K1ZZZ 2649731S2ZZZ	【般】フェルビナクテープ35mg (7×10c	フェルビナク	7 c m×1 0 c m			10. 20	
外用薬	2649731S3ZZZ	m非温感) 【検】フェルビナクパップ 1 4 0 m g (2 0 × 1 4 c m非温感)	フェルビナク	1枚 20cm×14c m1枚	加算1,2		17. 60	該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14	フェルビナク	1 0 c m×1 4 c	加算1,2	例外コード	14. 40	
外用薬	2649731SBZZZ	c m非温感) 【般】フェルビナクテープ 7 0 m g (1 0 × 1 4 c m 非温感)	フェルビナク	m 1 枚 1 0 c m×1 4 c m 1 枚	加算1,2	例外コード	14. 40	
外用薬	2649732S3ZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7× 10cm非温感)	フルルビプロフェン	7 c m×1 0 c m 1枚	加算1,2		8. 40	
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10 ×14 c m非温感)	フルルビプロフェン	10cm×14c m1枚	加算1,2	例外コード	13. 50	
外用薬	2649734N1ZZZ	× 1 4 c m 非温感) 【般】ジクロフェナクN a クリーム 1 %	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	加算1		3. 00	
	2649734Q1ZZZ	【般】ジクロフェナクNaゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	加算1,2		3. 00	
	2649734Q2ZZZ	【般】ジクロフェナクNa外用液1%	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	加算1,2		3.00	
	2649734S1ZZZ	【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7× 10cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7 c m×10 c m 1枚			11. 50	
外用薬	2649734S3ZZZ	【般】ジクロフェナクNaパップ70mg(7× 10cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7 c m×1 0 c m 1枚	加算1,2		11. 50	
	2649735Q1ZZZ	【般】ロキソプロフェンN a ゲル1 %	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 % 1 g	加算1,2			該当する後発品の経過措置期 限が令和8年3月31日であ ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定
外用薬	2649735R1ZZZ	【般】ロキソプロフェンNaスプレー1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 % 1 g	加算1		5. 00	
外用薬	2649735S4ZZZ	【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg (20×14cm非温)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	20cm×14c m1枚	加算1		25. 40	

			T				₩7年11月12日週月		
区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考	
外用薬	2649831SAZZZ	【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温	パップ剤	1 0 g	加算1	例外コード	8. 90		
外用薬	2649865N1ZZZ	感) 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合	1 g	加算1		5. 10		
外用薬	2649895S1ZZZ	酸配合クリーム 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非	剤 パップ剤	1 0 g	加算1		8. 90		
		温感)							
	2649950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		5. 10		
	2652701M1ZZZ 2652701M2ZZZ	【般】サリチル酸軟膏5% 【般】サリチル酸軟膏10%	サリチル酸サリチル酸	5 % 1 0 g 1 0 % 1 0 g	加算1		42. 00 43. 10		
	2655700N1ZZZ	【般】クロトリマゾールクリーム1%	クロトリマゾール	1 % 1 g	加算1,2		8. 10		
	2655708N1ZZZ	【般】ビホナゾールクリーム1%	ビホナゾール	1 % 1 g	加算1,2		8. 30		
外用薬	2655708Q1ZZZ	【般】ビホナゾール外用液1%	ビホナゾール	1 % 1 m L	加算1		10. 90		
	2655709N1ZZZ	【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾール	2 % 1 g	加算1,2		13. 30		
外用薬	2655709Q1ZZZ	【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾール	2 % 1 g	加算1,2		13. 30		
外用薬	2655709R1ZZZ	【般】ケトコナゾールスプレー2%	ケトコナゾール	2 % 1 g	加算1		27. 30		
外用薬	2655712M1ZZZ	【般】ルリコナゾール軟膏1%	ルリコナゾール	1 % 1 g	加算1,2		16. 40		
外用薬	2655712N1ZZZ	【般】ルリコナゾールクリーム1%	ルリコナゾール	1 % 1 g	加算1,2		16. 40		
	2659708N1ZZZ 2659708Q1ZZZ	【般】 プテナフィン塩酸塩クリーム 1 % 【般】 プテナフィン塩酸塩外用液 1 %	ブテナフィン塩酸塩 ブテナフィン塩酸塩	1 % 1 g	加算1,2		15. 20 15. 20	限が令和8年3月31日であることから、同年4月1日以降は一般名処方マスタから削除される予定	
								ることから、同年4月1日以 降は一般名処方マスタから削 除される予定	
	2659710N1ZZZ 2659710Q1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%	テルビナフィン塩酸塩 テルビナフィン塩酸塩	1 % 1 g	加算1,2 加算1,2		9. 50		
	2669701N1ZZZ	【般】尿素クリーム10%	尿素	1 % 1 g 1 0 % 1 g	加算1,2		9. 50 2. 90		
	2669701N1ZZZ 2669701N2ZZZ	【般】尿素クリーム20%	尿素	2 0 % 1 g	加算1,2		3, 30		
	2679701Q1ZZZ	【般】カルプロニウム塩化物外用液5%	カルプロニウム塩化物	5 % 1 m L	加算1		8. 60		
	2691702M1ZZZ	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	マキサカルシトール	0.0025%1			34. 80		
	2699709M1ZZZ	【般】タクロリムス軟膏 0.1%	タクロリムス水和物	g 0.1%1g	加算1,2		29. 20		
	2699711N1ZZZ	【般】アダパレンクリーム0.1%	アダパレン	0. 1%1 g	加算1		19. 40		
	2699711Q1ZZZ	【般】アダパレンゲル0.1%	アダパレン	0. 1%1g	加算1,2		19. 40		
外用薬	2699713Q1ZZZ	【般】メトロニダゾールゲル 0.75%	メトロニダゾール	0.75%1g	加算1,2		37. 50		
外用薬	2699801V1ZZZ	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	1 g	加算1,2		7. 50	先発品はユーパスタ軟膏	
外用薬	3339950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		3.00		
外用薬	3339950N1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		3. 00		
外用薬	3339950QAZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%(乳剤性)	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2	例外コード	3.00	準先発品はヒルドイドロー ション0.3%	
外用薬	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2	例外コード	3.00	準先発品はヒルドイドロー	
外用薬	3339950R1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	加算1,2		7. 40	ション0.3%	
外用薬	6250700M1ZZZ	【般】ビダラビン軟膏 3 %	ビダラビン	3 % 1 g	加算1,2		74. 10		
	6250700N1ZZZ	【般】ビダラビンクリーム3%	ビダラビン	3 % 1 g	加算1,2		74. 10		
	6250701M1ZZZ	【般】アシクロビル軟膏5%	アシクロビル	5 % 1 g	加算1,2		68. 50		
外用薬	6250701N1ZZZ	【般】アシクロビルクリーム5%	アシクロビル	5 % 1 g	加算1,2		68. 50		
外用薬	6290702Q1ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液10%	エフィナコナゾール	10%1g	加算1,2		676. 30		
外用薬	7190700X1ZZZ	【般】ウイテプゾール	ウイテプゾール	1 0 g	加算1		34. 50		
外用薬	7319700Q1ZZZ	【般】安息香チンキ外用液	安息香	1 0 m L	加算1		22. 10		
外用薬	8219700T1ZZZ	【般】フェンタニルテープ 0.84 mg (1日用)	フェンタニル	0.84mg1枚	加算1,2		255. 50	先発品はワンデュロパッチ 0.84mg	
外用薬	8219700T2ZZZ	【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用)	フェンタニル	1. 7 m g 1 枚	加算1,2		467. 60	先発品はワンデュロパッチ 1.7mg	
外用薬	8219700T3ZZZ	【般】フェンタニルテープ3.4mg(1日用)	フェンタニル	3.4mg1枚	加算1,2		881. 00	先発品はワンデュロパッチ 3.4mg	
	8219700T4ZZZ	【般】フェンタニルテープ5mg (1日用)	フェンタニル	5 m g 1 枚	加算1,2		,	先発品はワンデュロパッチ5 mg	
外用薬	8219700T5ZZZ	【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用)	フェンタニル	6.7mg1枚	加算1,2		1, 621. 70	先発品はワンデュロパッチ 6.7mg	
	8219701S1ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg (1 日用)	フェンタニルクエン酸塩	1 m g 1 枚	加算1,2			先発品はフェントステープ1 mg	
	8219701S2ZZZ	日用)	フェンタニルクエン酸塩	2 m g 1 枚	加算1,2			先発品はフェントステープ2 mg	
	8219701S3ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1 日用)	フェンタニルクエン酸塩	4 m g 1 枚	加算1,2			先発品はフェントステープ4 mg	
	8219701S4ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1 日用) 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1		6 m g 1 枚	加算1,2			先発品はフェントステープ6 mg 体発品はフェントステープ8	
	8219701S5ZZZ 8219701S6ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1 日用) 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg		8mg1枚 0.5mg1枚	加算1,2			先発品はフェントステープ8 mg 先発品はフェントステープ	
/ [/ /] 樂	021310130222	板 ノエンタールクエン酸塩ノーノ U. 5 m g (1 日用)	/ エイアー/アノー/ 欧塩	O. JIIIg I 仪	/#		130.00	元完品はフェントスケーフ 0.5mg	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載医薬 品コード	品名	メーカー名		先 発医薬 品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	楽価	経過措置 による使 用期限	備考
内用薬	1139004GAZZZ	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	1139004G2012	バルプロ酸ナトリウム200mg		後発品			10. 40		
					1139004G2063 局	徐放錠 デパケンR錠200mg	日医工岐阜		先発品	0	11. 30		
内用薬	2316012AAZZZ	【般】ラクトミン原末	ラクトミン	1 g	2316012A1124	ビオヂアスミンF-2散	工場 日東薬品工	後発品			6. 50	R8. 3. 31ま	
内用薬	2339178BAZZZ	【般】ジアスターゼ・生薬等配合散	ジアスターゼ・生薬配合剤	1 g	2339178B1040	HM散	業 小西製薬	後発品			5. 90	で	
					2339178B1075	NIM配合散	日医工	後発品			5. 90		
外用薬	1319702QAZZZ	【般】チモロール点眼液 0.25% (持	チモロールマレイン酸塩	0. 25%1mL	1319702Q3010	チモロールマレイン酸塩0.2		後発品			18. 50		
		続性)			1319702Q3037	5%1mLXE点眼液 チモプトールXE点眼液0.2	参天製薬		先発品	0	260. 90		
					1319702Q3045	5 % チモロール X E 点眼液 0 . 2 5 %	テイカ製薬	後発品			184. 10		
					1319702Q3061	「TS」 チモロールXE点眼液 0.25%	東亜薬品	後発品			184, 10		
					1319702Q3088	「ニットー」 チモロールXE点眼液 0.25%	千寿製薬	後発品			100.00	R8. 3. 31ま	
						「センジュ」		1女光印	di me ri			で で	
					1319702Q5021	リズモンTG点眼液0.25%	わかもと製 薬		先発品	0	267. 00		
外用薬	1319702QBZZZ	【般】チモロール点眼液 0.5% (持続性)	チモロールマレイン酸塩	0. 5%1mL	1319702Q4033	チモプトールXE点眼液 0.5%	参天製薬		先発品	0	369. 00		
					1319702Q4041	チモロールXE点眼液 0.5% 「TS」	テイカ製薬	後発品			145.60		
					1319702Q4050	チモロールXE点眼液 0.5% 「杏林」	キョーリン リメディオ	後発品			226.00		
					1319702Q4068	チモロールXE点眼液 0.5% 「ニットー」	東亜薬品	後発品			226.00		
					1319702Q4084	チモロールXE点眼液 0. 5%	千寿製薬	後発品			226.00	R8. 3. 31ま	-
					1319702Q6028	「センジュ」 リズモンTG点眼液 0.5%	わかもと製		先発品	0	324. 00	で	
外用薬	1329710QAZZZ	【般】モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸 エステル水和物	5mg10g1瓶	1329710Q1027	ナゾネックス点鼻液50μg56 噴霧用	楽 オルガノン		先発品	0	760. 50		
		炒	- X) / P / X 14 14 20		1329710Q1035	[・]	キョーリン リメディオ	後発品			418. 00		-
					1329710Q1043	モメタゾン点鼻液50μg「CE O」56噴霧用	東亜薬品	後発品			370. 50	R8. 3. 31ま	
					1329710Q1051	モメタゾン点鼻液50μg「J	日本ジェネ	後発品			401.10	0	-
					1329710Q1060	G」56噴霧用 モメタゾン点鼻液50μg「タカ	リック 高田製薬	後発品			418. 00		
					1329710Q1078	タ」 5 6 噴霧用 モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「トー	東和薬品	後発品			401.10		
					1329710Q1086	ワ」56噴霧用 モメタゾン点鼻液50μg「ニッ	日東メ	後発品			370, 50		
				3. 5 m g 7 g 1	132971093020	トー」56噴霧用 モメタゾン点鼻液50μg「MY	ディック 東興薬品工	後発品			401, 10		
				瓶		L」56噴霧用	業	仮兜的					
外用薬	1329710QBZZZ	【般】モメタゾン点鼻液50μg112 噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸 エステル水和物	9mg18g1瓶	1329710Q2023	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 1 1 2 噴霧用	オルガノン		先発品	0	1, 417. 20		
					1329710Q2031	モメタゾン点鼻液50μg「杏 林」112噴霧用	キョーリン リメディオ	後発品			808. 60		
					1329710Q2040	モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「CE O」 1 1 2 噴霧用	東亜薬品	後発品			808. 60	R8. 3. 31ま で	
					1329710Q2058	モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「 J G 」 1 1 2 噴霧用	日本ジェネリック	後発品			922. 70		
					1329710Q2066	モメタゾン点鼻液50μg「タカ	高田製薬	後発品			808.60		
					1329710Q2074	タ」 1 1 2 噴霧用 モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「トー	東和薬品	後発品			922. 70		
					1329710Q2082	ワ」112噴霧用 モメタゾン点鼻液50μg「ニッ	日東メ	後発品			808, 60		
				6 5 1 2		トー」112噴霧用 モメタゾン点鼻液50μg「MY	ディック 東興薬品工	後発品					
				6.5mg13g 1瓶	197a t 10f4n 7p	セメタソン	来與梁山上	仮兜的			808. 60		

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載医薬 品コード	品名	メーカー名		先発医薬 品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置 による使 備考 用期限
外用薬	1329711QAZZZ	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点 鼻液 2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン 酸エステル	3 m g 6 g 1キット	1329711Q1021	アラミスト点鼻液 2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・ スミスクラ イン		先発品	0	915. 10	
					1329711Q1030	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 27.5μg「武田 テバ」56噴霧用	T's ファーマ	後発品			559. 40	
				3mg6g1瓶	1329711Q3024	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 2 7. 5 μ g 「杏 林」 5 6 噴霧用	キョーリン リメディオ	後発品			459. 70	
					1329711Q3032	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 2 7. 5 μg「タカ タ」5 6 噴霧用	高田製薬	後発品			459. 70	
					1329711Q3040	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 2 7. 5 μ g 「トー ワ」 5 6 噴霧用	東和薬品	後発品			459. 70	
AL ET SE					1329711Q3059	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 2 7. 5 μ g 「ニッ トー」 5 6 噴霧用	ディック	後発品	4		459. 70	
外用薬	1329711QBZZZ	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点 鼻液 2 7. 5 μ g 1 2 0 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン 酸エステル	5mg10g1 キット	1329711Q2028	アラミスト点鼻液 2 7. 5 μ g 1 2 0 噴霧用	グラクソ・ スミスクラ イン		先発品	0	1, 807. 00	
					1329711Q2036	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 27.5μg「武田 テバ」120噴霧用	T's ファーマ	後発品			1, 134. 70	
				5 m g 1 0 g 1 瓶	1329711Q4020	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 2 7. 5 μ g 「杏 林」 1 2 0 噴霧用	キョーリン リメディオ	後発品			949. 90	
					1329711Q4039	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 2 7. 5 μ g 「タカ タ」 1 2 0 噴霧用	高田製薬	後発品			949. 90	
					1329711Q4047	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液 $2.7.5 \mu g$ 「トー ワ」 $1.20 $ 噴霧用	東和薬品	後発品			949. 90	
A ITIWE	0040000014999	TABLE NEWSCOOL STATE OF THE STA			1329711Q4055	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7. 5 μg「ニットー」1 2 0 噴霧用	ディック	後発品			949. 90	
外用薬	2619803XAZZZ	【般】消毒用アルコール配合外用液	エタノール	10 m L	2619800X1020 2619803X1024	エチコール (ニワトリ印消毒用ア ルコール) 山善消アル	小堺製薬 山善製薬	後発品			6. 80	
					2619805X1024 2619805X1031	メタル消アル	中北薬品	後発品			6, 80	
					2619805X1066	消毒用マルオアルコール	ヤクハン製	後発品			6. 80	
					2619813X1028	ネオ兼一消アルA	薬 兼一薬品工 業	後発品			6. 80	
					2619815X1027	消毒用昭和アルコール	昭和製薬	後発品			6. 80	R8.3.31ま で
						・ ネオ消アル (山善)	山善製薬	後発品			6. 80	
A mw	00.405000.4979		L. L. et et	5 1110	2619820Q1031	ネオ消アル「ニッコー」	日興製薬	後発品			6. 80	10 T 1.1 T 1.2
外用薬	2649729SAZZZ	【般】ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7×10 c m非温感)	ケトプロフェン	7 c m×1 0 c m 1枚		ケトプロフェン(20mg) 7 c m×10 c m貼付剤	he at a find that	後発品	di me E		12. 70	参考:ケトプロフェン テープ 2 0 m g 「ラ クール」以外
					2649729S2169 2649729S2240	モーラステープ20mg ケトプロフェンテープ20mg	久光製薬 シオノケミ	後発品	先発品	0	18. 80	
外用薬	2649729SBZZZ	【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm温感)	ケトプロフェン	7 c m×1 0 c m 1 枚	2649729S2010	「SN」 ケトプロフェン(20mg)7c m×10cm貼付剤	カル	後発品			12. 70	参考:ケトプロフェン テープ20mg「ラ クール」
外用薬	2649729SCZZZ	【般】ケトプロフェンテープ 4 0 m g (1 0×1 4 c m非温感)	ケトプロフェン	10cm×14c m1枚	2649729S3017	ケトプロフェン(40mg)10 cm×14cm貼付剤		後発品			17. 60	タール」 参考:ケトプロフェン テープ40mg「ラ クール」以外
					2649729S3084	モーラステープ L 4 0 m g	久光製薬		先発品	0	27. 60	2 7 3 50/1
					2649729S3173	ケトプロフェンテープ 40 m g 「SN」	シオノケミカル	後発品			25. 70	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載 成分名	規格	薬価基準収載医薬 品コード		品名	メーカー名		先発医薬 品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置 による使 用期限	備考
外用薬	2649729SDZZZ	【般】ケトプロフェンテープ 40 mg ケトプロフェン (10×14 c m温感)	10cm×14cm1枚	2649729S3017		ケトプロフェン(40mg)10 cm×14cm貼付剤		後発品			17. 60		参考:ケトプロフェン テープ40mg「ラ クール」
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ70mg(1 フェルビナク 0×14cm非温感)	10cm×14c m1枚		局	セルタッチパップ 7 0	帝國製薬		先発品	0	17. 60		
				2649731S1267	局	フェルビナクパップ 7 0 m g 「ラ クール」	三友薬品	後発品			14. 40		
				2649731S1275	局	フェルビナクパップ70mg「東 光」	東光薬品工業	後発品			14. 40		
				2649731S1291	局	フェルビナクパップ 7 0 m g 「ユートク」	大石膏盛堂	後発品			14. 40		
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルビナクテープ70mg (1 フェルビナク 0×14cm非温感)	10cm×14c m1枚		局	フェルビナクテープ70mg「E MEC」	救急薬品工 業	後発品			14. 40		
				2649731S1232	局	セルタッチテープ 7 0	帝國製薬		先発品	0	17.60		
				2649731S1321	局	フェルビナクテープ 7 0 m g 「久 光」	久光製薬	後発品			14. 40		
				2649731S1330	局	フェルビナクテープ 7 0 m g 「三 笠」	三笠製薬	後発品			14. 40		
				2649731S1348	局	フェルビナクテープ 7 0 m g 「N P」	ニプロ ファーマ	後発品			14. 40	R8. 3. 31ま で	
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40m フルルビプロフェン g(10×14cm非温感)	10cm×14c m1枚	2649732S2047		ゼポラステープ 40 mg	三笠製薬		先発品	0	16.70		
		g (10.1110 m) movey		2649732S2055		ヤクバンテープ40mg	トクホン		先発品	0	17. 60		
				2649732S2071		フルルビプロフェンテープ40m g「QQ」	救急薬品工 業	後発品			13. 50		
外用薬	2649831SAZZZ	【般】サリチル酸メチル等配合パップ1 パップ剤 0g (温感)	1 0 g	2649843S1039		MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品			8. 90		
		S (IMAZES)		2649843S1055		MS温シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品			8. 90		
				2649843S1071		ラクール温シップ	東光薬品工	後発品			8. 90		
外用薬	3339950QAZZZ	【般】 ペパリン類似物質外用液 0.3% ペパリン類似物質(乳剤性)	1 g	3339950Q1015		ヘパリン類似物質ローション		後発品			3.00		参考: ヘパリン類似物 質ローション 0.3% 「ラクール」、ヘパリン類似物質ローション 0.3%「NIT」
外用薬		ヘパリン類似物質	1 g	3339950Q1074 3339950Q1090	1	ヒルドイドローション 0.3% ヘパリン類似物質ローション 0.	マルホ	後発品	準先発品	0	18. 20 3. 70		
/r/119Rt	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	1 8	-		3 % 「Y D」	陽進堂						
				3339950Q1104		ヘパリン類似物質ローション 0. 3%「ニプロ」	ニプロ	後発品			5. 10		
				3339950Q1112		ヘパリン類似物質ローション 0. 3%「ニットー」	東亜薬品	後発品			4. 90		
				3339950Q1139		ヘパリン類似物質ローション O. 3%「日医工」	帝國製薬	後発品			3. 70		