

《10》アンケート調査結果

①労働者健康安全機構従業員へのアンケート調査（1回目）※ （労災病院で働いている皆様へ）

労災病院で働いている女性従業員 4,764 名のうち 28.1%が 40 歳代、27.3%が 20 歳代、26.2%は 30 歳代であった。また、職種別では 78.1%が看護師・看護助手であり、7%が事務職であった。88%が「常勤」であり、8.5%が「非常勤」であった。また、夜間勤務に従事している女性が 58.1%を占めていた。夜間勤務の 1 週間の平均は 16～20 時間であった。

女性従業員 4,764 名のうち 23%の女性が体調不良や不安などの症状を訴えていないが、20.2%の女性が「腰痛」を訴え、12.3%の女性が「月経痛や月経過多」を訴えていた。なお、「月経不順」や「月経と月経との間の痛み」や「月経前の体調不良」などを合わせると、18.2%の女性が月経関連のさまざまな症状を訴えていた。つまり約 3 分の 1 の女性が月経にまつわる種々の症状を抱えていることになる。このような体調不良に対して、58.2%の女性が「周囲から理解されている」と認識していた。周囲からよく理解されていると感じている職種は臨床検査技師、管理栄養士・栄養士、メディカルクラークであり、比較的理解されていないと認識していた職種は放射線技師であった。

規則的な月経周期を多く有している職種は放射線技師、メディカルクラーク、管理栄養士・栄養士などであり、一方、不規則な月経周期を多く認めた職種は看護師・看護助手、理学療法士・言語聴覚士であった。月経痛のために影響を多く受けている職種は放射線技師、管理栄養士・栄養士、理学療法士・言語聴覚士、看護師・看護助手であった。なお、月経痛のために日常生活に影響を受けている女性が 40%も出現していた。一方、月経の影響をあまり受けていない職種は医師とメディカルクラークであった。月経痛に対して約 50%の女性が鎮痛剤を使用しており、その鎮痛剤の使用頻度が多い職種は看護師・看護助手、放射線技師、診療情報管理士、管理栄養士・栄養士であった。月経痛のため 13.2%の女性が医療機関を受診していた。その結果、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫とそれぞれ約 3 分の 1 の女性が診断されていた。なお、診察の結果薬剤による治療が 59.4%の女性に選択され、手術による治療が 16%であった。また、更年期障害を自覚している女性が約 21.6%存在した。

この 1 か月間の体調が「とても良い」と自覚していた女性が 7.1%、「良い」と自覚していた女性が 53.8%、「あまり良くない」が 29.7%、「良くない」が 6%であった。全体の約 3 分の 1 の女性が体調不良を訴えていた。体調不良を多く訴えていた職種は診療情報管理士、看護師・看護助手であった。日常生活が身体的な理由でより多く妨げられた職種は看護師・看護助手、理学療法士・言語聴覚士であった。この 1 か月間に身体の痛みをより多く自覚していた職種は看護師・看護助手、診療情報管理士であった。この 1 か月に「少し元気だった」と「わずかに元気だった」を合わせたやや元気群は全体でほぼ 60%であり、やや元気群が多い職種は看護師・看護助手、理学療法士・言語聴覚士であった。

この 1 か月間、心理的な問題で多く悩んでいた職種は管理栄養士・栄養士、看護師・看護助手であった。心理的な問題で日常生活が影響を受けた女性は 24%であり、約 4 分の 1 であった。心理的な問題で日常生活が大きく影響を受けた職種は診療情報管理士、管理栄養士・栄養士、看護師・看護助手であった。

※労働者健康安全機構従業員へのアンケート調査は 2 年間の経年変化を調査する研究であり、同じアンケート調査を 2 回行う。その為、初回調査には 1 回目と示し、2 年後の追跡調査には 2 回目と示す。


①-A

労災病院で働いている皆様へ

集計総数	4,764
------	-------

質問1:あなたの年齢をお教えてください。-----

	集計数	%
20歳以下	1	0
20～29歳	1,300	27.3
30～39歳	1,249	26.2
40～49歳	1,337	28.1
50～59歳	781	16.4
60～69歳	69	1.4
70歳以上	0	0
【無回答】	27	0.6




職種別の年齢分布

		20歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	【無回答】	計
1. 医師	人数	0	11	30	26	9	0	0	0	76
	%	0	14.5	39.5	34.2	11.8	0	0	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	1	1,086	974	1,014	590	43	0	13	3,721
	%	0	29.2	26.2	27.3	15.9	1.2	0	0.3	100
3. 薬剤師	人数	0	14	18	9	7	0	0	0	48
	%	0	29.2	37.5	18.8	14.6	0	0	0	100
4. 臨床検査技師	人数	0	19	21	31	19	6	0	0	96
	%	0	19.8	21.9	32.3	19.8	6.3	0	0	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	0	25	23	28	9	2	0	0	87
	%	0	28.7	26.4	32.2	10.3	2.3	0	0	100
6. 放射線技師	人数	0	14	8	7	2	0	0	0	31
	%	0	45.2	25.8	22.6	6.5	0	0	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	0	14	15	22	8	1	0	0	60
	%	0	23.3	25	36.7	13.3	1.7	0	0	100
8. 診療情報管理士	人数	0	2	8	6	7	0	0	0	23
	%	0	8.7	34.8	26.1	30.4	0	0	0	100
9. メディカルクラーク	人数	0	9	33	33	10	0	0	0	85
	%	0	10.6	38.8	38.8	11.8	0	0	0	100
10. 事務職	人数	0	88	76	91	70	9	0	0	334
	%	0	26.3	22.8	27.2	21	2.7	0	0	100
11. その他(回答有)	人数	0	17	28	45	28	5	0	1	124
	%	0	13.7	22.6	36.3	22.6	4	0	0.8	100
11. その他(空白)	人数	0	1	15	21	21	3	0	0	61
	%	0	1.6	24.6	34.4	34.4	4.9	0	0	100
【無回答】	人数	0	0	0	4	1	0	0	13	18
	%	0	0	0	22.2	5.6	0	0	72.2	100
総計	人数	1	1,300	1,249	1,337	781	69	0	27	4,764
	%	0	27.3	26.2	28.1	16.4	1.4	0	0.6	100

質問2:あなたの職種について教えてください。-----

1. 医師
2. 看護師・看護助手
3. 薬剤師
4. 臨床検査技師
5. 理学療法士・言語聴覚士
6. 放射線技師
7. 管理栄養士・栄養士
8. 診療情報管理士
9. メディカルクラーク
10. 事務職
11. その他()


	集計数	%
1. 医師	76	1.6
2. 看護師・看護助手	3,721	78.1
3. 薬剤師	48	1
4. 臨床検査技師	96	2
5. 理学療法士・言語聴覚士	87	1.8
6. 放射線技師	31	0.7
7. 管理栄養士・栄養士	60	1.3
8. 診療情報管理士	23	0.5
9. メディカルクラーク	85	1.8
10. 事務職	334	7
11. その他(回答有)	124	2.6
11. その他(空白)	61	1.3
【無回答】	18	0.4



質問3:あなたの病院について、最もあてはまるものを1つ選んでください。-----

1. 公称200床以下
2. 公称201～300床
3. 公称301～400床
4. 公称401～500床
5. 公称501～600床
6. 公称601床以上


	集計数	%
1. 公称200床以下	234	4.9
2. 公称201～300床	807	16.9
3. 公称301～400床	1,338	28.1
4. 公称401～500床	865	18.2
5. 公称501～600床	522	11
6. 公称601床以上	873	18.3
【無回答】	125	2.6



質問4:あなたの勤務形態について最もあてはまるものを1つ選んでください。-----


1. 常勤 2. 非常勤 3. その他 ()

	集計数	%
1. 常勤	4,194	88
2. 非常勤	407	8.5
3. その他(回答有)	73	1.5
3. その他(空白)	62	1.3
【無回答】	28	0.6



質問5:あなたがこれまでに働いた期間は、どれくらいですか? 年間
(労災病院だけでなく、これまでに働いた期間を通算してください。)


	集計数	%
0年間	21	0.4
1年間以下	31	0.7
1～5年間	1,153	24.2
6～10年間	766	16.1
11～15年間	647	13.6
16～20年間	731	15.3
21～25年間	521	10.9
26～30年間	491	10.3
31～35年間	252	5.3
36～40年間	86	1.8
41年間以上	18	0.4
【無回答】	47	1



質問6:あなたは準夜勤務や深夜勤務などの夜間勤務に、現在従事していますか? -----

1. はい 2. いいえ


	集計数	%
1. はい	2,766	58.1
2. いいえ	1,976	41.5
【無回答】	22	0.5



質問7:あなたは一週間に準夜勤務や深夜勤務などの夜間勤務に従事している時間を平均すると、どれくらいになりますか？

時間／週


	集計数	%
0時間	1,372	28.8
1時間以下	4	0.1
1～5時間	147	3.1
6～10時間	281	5.9
11～15時間	138	2.9
16～20時間	1,525	32
21～25時間	95	2
26～30時間	35	0.7
31～35時間	200	4.2
36～40時間	58	1.2
41時間以上	119	2.5
【無回答】	790	16.6



質問8:あなたがこれまでに準夜勤務や深夜勤務などの夜間勤務に従事していた期間を通算すると、どれくらいになりますか？

年間


	集計数	%
0年間	734	15.4
1年間以下	44	0.9
1～5年間	1,142	24
6～10年間	783	16.4
11～15年間	557	11.7
16～20年間	439	9.2
21～25年間	242	5.1
26～30年間	190	4
31～35年間	71	1.5
36～40年間	12	0.3
41年間以上	14	0.3
【無回答】	536	11.3



質問9: 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調について、下の選択肢の中から最もあてはまるものを1つ選んでください。

1. 月経痛、月経の量が多い
2. 月経不順または無月経
3. 月経と月経の間の痛み
4. 月経前に具合が悪い
5. 不正出血
6. 下腹痛
7. 腰痛
8. 赤ちゃんができない
9. おりもの
10. 外陰のかゆみ
11. 外陰の痛み／できもの
12. 更年期障害
13. 乳房のしこり
14. 乳房のはり
15. 頻尿、排尿痛
16. その他（ ）
17. 特になし


	集計数	%
1. 月経痛、月経の量が多い	586	12.3
2. 月経不順または無月経	382	8
3. 月経と月経の間の痛み	145	3
4. 月経前に具合が悪い	345	7.2
5. 不正出血	51	1.1
6. 下腹痛	83	1.7
7. 腰痛	963	20.2
8. 赤ちゃんができない	144	3
9. おりもの	109	2.3
10. 外陰のかゆみ	29	0.6
11. 外陰の痛み／できもの	12	0.3
12. 更年期障害	271	5.7
13. 乳房のしこり	21	0.4
14. 乳房のはり	19	0.4
15. 頻尿、排尿痛	44	0.9
16. その他（回答有）	321	6.7
16. その他（空白）	52	1.1
17. 特になし	1,096	23
【無回答】	91	1.9



質問10: 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調について、周囲は理解があると思いますか？

1. 大変理解がある
2. どちらかといえば理解がある
3. どちらかといえば理解がない
4. ほとんど理解がない


	集計数	%
1. 大変理解がある	387	8.1
2. どちらかといえば理解がある	2,388	50.1
3. どちらかといえば理解がない	1,004	21.1
4. ほとんど理解がない	686	14.4
【無回答】	299	6.3




周囲の理解(職種別)

		1. 大変理解がある	2. どちらかといえば理解がある	3. どちらかといえば理解がない	4. ほとんど理解がない	【無回答】	計
1. 医師	人数	9	35	14	11	7	76
	%	11.8	46.1	18.4	14.5	9.2	100
2. 看護師・看護助手	人数	279	1,880	827	559	176	3,721
	%	7.5	50.5	22.2	15	4.7	100
3. 薬剤師	人数	5	21	5	13	4	48
	%	10.4	43.8	10.4	27.1	8.3	100
4. 臨床検査技師	人数	6	56	14	8	12	96
	%	6.3	58.3	14.6	8.3	12.5	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	6	43	20	11	7	87
	%	6.9	49.4	23	12.6	8	100
6. 放射線技師	人数	2	12	8	7	2	31
	%	6.5	38.7	25.8	22.6	6.5	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	13	23	9	6	9	60
	%	21.7	38.3	15	10	15	100
8. 診療情報管理士	人数	4	9	3	3	4	23
	%	17.4	39.1	13	13	17.4	100
9. メディカルクラーク	人数	14	45	8	11	7	85
	%	16.5	52.9	9.4	12.9	8.2	100
10. 事務職	人数	30	156	67	35	46	334
	%	9	46.7	20.1	10.5	13.8	100
11. その他(回答有)	人数	12	63	18	16	15	124
	%	9.7	50.8	14.5	12.9	12.1	100
11. その他(空白)	人数	7	34	7	4	9	61
	%	11.5	55.7	11.5	6.6	14.8	100
【無回答】	人数	0	11	4	2	1	18
	%	0	61.1	22.2	11.1	5.6	100
総計	人数	387	2,388	1,004	686	299	4,764
	%	8.1	50.1	21.1	14.4	6.3	100


周囲の理解(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問11: 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調に、周囲の男性職員と女性職員のいずれから、より理解されている
 と思いますか？

1. 男性職員のほうが理解がある 2. 女性職員のほうが理解がある 3. どちらも同じ


	集計数	%
1. 男性職員のほうが理解がある	41	0.9
2. 女性職員のほうが理解がある	2,517	52.8
3. どちらも同じ	1,912	40.1
【無回答】	294	6.2




男性職員と女性職員の理解度(職種別)

		1. 男性職員のほうが理解がある	2. 女性職員のほうが理解がある	3. どちらも同じ	【無回答】	計
1. 医師	人数	0	34	35	7	76
	%	0	44.7	46.1	9.2	100
2. 看護師・看護助手	人数	31	2,020	1,494	176	3,721
	%	0.8	54.3	40.2	4.7	100
3. 薬剤師	人数	1	23	21	3	48
	%	2.1	47.9	43.8	6.3	100
4. 臨床検査技師	人数	2	36	48	10	96
	%	2.1	37.5	50	10.4	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	1	39	41	6	87
	%	1.1	44.8	47.1	6.9	100
6. 放射線技師	人数	0	10	19	2	31
	%	0	32.3	61.3	6.5	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	1	30	21	8	60
	%	1.7	50	35	13.3	100
8. 診療情報管理士	人数	0	14	5	4	23
	%	0	60.9	21.7	17.4	100
9. メディカルクラーク	人数	0	49	29	7	85
	%	0	57.6	34.1	8.2	100
10. 事務職	人数	4	160	126	44	334
	%	1.2	47.9	37.7	13.2	100
11. その他(回答有)	人数	1	63	44	16	124
	%	0.8	50.8	35.5	12.9	100
11. その他(空白)	人数	0	29	22	10	61
	%	0	47.5	36.1	16.4	100
【無回答】	人数	0	10	7	1	18
	%	0	55.6	38.9	5.6	100
総計	人数	41	2,517	1,912	294	4,764
	%	0.9	52.8	40.1	6.2	100


男性職員と女性職員の理解度(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問12:現在月経は、順調ですか？不調ですか？-----

1. 順調 2. 不調 3.月経なし(妊娠中・閉経後・その他)


	集計数	%
1. 順調	2,758	57.9
2. 不調	1,026	21.5
3. 月経なし(妊娠中・閉経後・その他)	857	18
【無回答】	123	2.6




月経の具合(職種別)

		1. 順調	2. 不調	3. 月経なし (妊娠中・閉経後・その他)	【無回答】	計
1. 医師	人数	49	14	12	1	76
	%	64.5	18.4	15.8	1.3	100
2. 看護師・看護助手	人数	2,134	840	652	95	3,721
	%	57.4	22.6	17.5	2.6	100
3. 薬剤師	人数	32	8	7	1	48
	%	66.7	16.7	14.6	2.1	100
4. 臨床検査技師	人数	60	11	22	3	96
	%	62.5	11.5	22.9	3.1	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	53	20	14	0	87
	%	60.9	23	16.1	0	100
6. 放射線技師	人数	24	4	2	1	31
	%	77.4	12.9	6.5	3.2	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	41	11	8	0	60
	%	68.3	18.3	13.3	0	100
8. 診療情報管理士	人数	14	3	6	0	23
	%	60.9	13	26.1	0	100
9. メディカルクラーク	人数	59	13	11	2	85
	%	69.4	15.3	12.9	2.4	100
10. 事務職	人数	182	70	72	10	334
	%	54.5	21	21.6	3	100
11. その他(回答有)	人数	70	20	29	5	124
	%	56.5	16.1	23.4	4	100
11. その他(空白)	人数	30	8	19	4	61
	%	49.2	13.1	31.1	6.6	100
【無回答】	人数	10	4	3	1	18
	%	55.6	22.2	16.7	5.6	100
総計	人数	2,758	1,026	857	123	4,764
	%	57.9	21.5	18	2.6	100


月経の具合(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.栄養管理士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク



10.事務職




「1.順調」と答えた方へ:

質問12-2: 平均的な周期は何日ですか?

約 日型

	集計数	%
20日以下	11	0.4
20～29日	1,674	60.7
30～39日	869	31.5
40日以上	22	0.8
【無回答】	182	6.6



質問13: 月経は何日ぐらい続きますか? -----


約 日間

	集計数	%
0日	2	0
5日以下	514	10.8
5～9日間	3,328	69.9
10～14日間	119	2.5
15～19日間	1	0
20～24日間	2	0
25～29日間	14	0.3
30日間以上	15	0.3
【無回答】	769	16.1

質問14:月経の量を自分でどう思われますか？-----

1. 少ない 2. 普通 3. 多い


	集計数	%
1. 少ない	515	10.8
2. 普通	2,657	55.8
3. 多い	856	18
【無回答】	737	15.5



質問15:月経時の痛み(下腹部痛・腰痛など)について、最もあてはまるものを1つ選んで下さい。-----

0. 痛みは、ほとんどない。
1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。
2. 痛みのために、日常生活に差し支える事がある。鎮痛剤(痛み止めの薬)を飲むと、仕事などを休む事はほとんどない。
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたしている。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休む事が多い。
4. 痛みのために動く事もつらく、1日中横になっている。

	集計数	%
0, 痛みは、ほとんどない。	712	14.9
1, 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。	1,440	30.2
2, 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤(痛み止めの薬)を飲むと、仕事などを休むことはほとんどない。	1,838	38.6
3, 痛みのために、日常生活に支障をきたしている。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休む事が多い。	49	1
4, 痛みのために動くこともつらく、一日中横になっている。	19	0.4
【無回答】	706	14.8



月経時の痛みについて(職種別)

		0	1	2	3	4	【無回答】	計
1. 医師	人数	11	31	23	1	0	10	76
	%	14.5	40.8	30.3	1.3	0	13.2	100
2. 看護師・看護助手	人数	533	1,097	1,504	42	16	529	3,721
	%	14.3	29.5	40.4	1.1	0.4	14.2	100
3. 薬剤師	人数	11	15	17	0	0	5	48
	%	22.9	31.3	35.4	0	0	10.4	100
4. 臨床検査技師	人数	17	26	31	1	0	21	96
	%	17.7	27.1	32.3	1	0	21.9	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	10	29	38	0	0	10	87
	%	11.5	33.3	43.7	0	0	11.5	100
6. 放射線技師	人数	6	8	15	0	0	2	31
	%	19.4	25.8	48.4	0	0	6.5	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	9	18	27	0	0	6	60
	%	15	30	45	0	0	10	100
8. 診療情報管理士	人数	4	8	9	0	0	2	23
	%	17.4	34.8	39.1	0	0	8.7	100
9. メディカルクラーク	人数	17	33	28	0	0	7	85
	%	20	38.8	32.9	0	0	8.2	100
10. 事務職	人数	65	112	89	4	3	61	334
	%	19.5	33.5	26.6	1.2	0.9	18.3	100
11. その他(回答有)	人数	13	45	36	1	0	29	124
	%	10.5	36.3	29	0.8	0	23.4	100
11. その他(空白)	人数	12	13	15	0	0	21	61
	%	19.7	21.3	24.6	0	0	34.4	100
【無回答】	人数	4	5	6	0	0	3	18
	%	22.2	27.8	33.3	0	0	16.7	100
総計	人数	712	1,440	1,838	49	19	706	4,764
	%	14.9	30.2	38.6	1	0.4	14.8	100

月経時の痛みについて(職種別)

■ 0. 痛みは、ほとんどない。

■ 1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。


■ 2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤(痛み止めの薬)を飲むと、仕事などを休むことはほとんどない。

■ 3. 痛みのために、日常生活に支障をきたしている。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休む事が多い。


■ 4. 痛みのために動くこともつらく、一日中横になっている。

■ 【無回答】


1.医師




2.看護師・看護助手




3. 薬剤師




4. 臨床検査技師




5. 理学療法士・言語聴覚士




6. 放射線技師




7. 管理栄養士・栄養士




8. 診療情報管理士



9. メディカルクラーク




10. 事務職



質問16: 月経時の痛みのために、鎮痛剤を使用しますか？

1. はい 2. いいえ

	集計数	%
1. はい	2,399	50.4
2. いいえ	1,635	34.3
【無回答】	730	15.3




月経時に鎮痛剤を使用するか(職種別)


		1. はい	2. いいえ	【無回答】	計
1. 医師	人数	34	32	10	76
	%	44.7	42.1	13.2	100
2. 看護師・看護助手	人数	1,955	1,220	546	3,721
	%	52.5	32.8	14.7	100
3. 薬剤師	人数	23	20	5	48
	%	47.9	41.7	10.4	100
4. 臨床検査技師	人数	38	36	22	96
	%	39.6	37.5	22.9	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	43	33	11	87
	%	49.4	37.9	12.6	100
6. 放射線技師	人数	16	13	2	31
	%	51.6	41.9	6.5	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	31	23	6	60
	%	51.7	38.3	10	100
8. 診療情報管理士	人数	12	9	2	23
	%	52.2	39.1	8.7	100
9. メディカルクラーク	人数	39	38	8	85
	%	45.9	44.7	9.4	100
10. 事務職	人数	127	145	62	334
	%	38	43.4	18.6	100
11. その他(回答有)	人数	50	44	30	124
	%	40.3	35.5	24.2	100
11. その他(空白)	人数	21	18	22	61
	%	34.4	29.5	36.1	100
【無回答】	人数	10	4	4	18
	%	55.6	22.2	22.2	100
総計	人数	2,399	1,635	730	4,764
	%	50.4	34.3	15.3	100

月経時に鎮痛剤を使用するか(職種別)


1. 医師



2. 看護師・看護助手




3. 薬剤師




■ 1. はい
■ 2. いいえ
■ 【無回答】


4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク



10.事務職




「1.はい」と答えた方へ:

質問16-2:1回の月経で、何日間ぐらい鎮痛剤を使用しますか? -----

1. 1日 2. 2日 3. 3日 4. 4日 5. 5日以上 6. たまに使用する


	集計数	%
1. 1日	678	28.2
2. 2日	922	38.4
3. 3日	415	17.3
4. 4日	76	3.2
5. 5日以上	57	2.4
6. たまに使用する	243	10.1
【無回答】	10	0.4



質問17:この半年間で、月経痛のために、仕事を休んだり、仕事量を減らしたりせざるを得なかったことが、一日でもありましたか?

- 1.はい 2. いいえ(1日もない)


	集計数	%
1. はい	159	3.3
2. いいえ(1日もない)	4,019	84.4
【無回答】	586	12.3




月経痛が理由の欠勤等あるか(職種別)

		1. はい	2. いいえ	【無回答】	計
1. 医師	人数	5	67	4	76
	%	6.6	88.2	5.3	100
2. 看護師・看護助手	人数	103	3,179	439	3,721
	%	2.8	85.4	11.8	100
3. 薬剤師	人数	5	38	5	48
	%	10.4	79.2	10.4	100
4. 臨床検査技師	人数	6	70	20	96
	%	6.3	72.9	20.8	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	4	76	7	87
	%	4.6	87.4	8	100
6. 放射線技師	人数	1	29	1	31
	%	3.2	93.5	3.2	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	6	49	5	60
	%	10	81.7	8.3	100
8. 診療情報管理士	人数	0	21	2	23
	%	0	91.3	8.7	100
9. メディカルクラーク	人数	3	77	5	85
	%	3.5	90.6	5.9	100
10. 事務職	人数	18	264	52	334
	%	5.4	79	15.6	100
11. その他(回答有)	人数	6	95	23	124
	%	4.8	76.6	18.5	100
11. その他(空白)	人数	1	41	19	61
	%	1.6	67.2	31.1	100
【無回答】	人数	1	13	4	18
	%	5.6	72.2	22.2	100
総計	人数	159	4,019	586	4,764
	%	3.3	84.4	12.3	100


月経痛が理由の欠勤等あるか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク



10.事務職




「はい」と答えた方へ:

質問17-2:この半年間で、月経痛のため仕事を休んだのは何日間ですか? -----

約 日間


	集計数	%
0日間	51	32.1
1～4日間	68	42.8
5日間以上	6	3.8
【無回答】	34	21.4



質問17-3:この半年間で、月経痛のため仕事を軽くしたり減らしたのは何日間ですか? -----

約 日間


	集計数	%
0日間	48	30.2
1～9日間	67	42.1
10～19日間	7	4.4
20～29日間	1	0.6
30日以上	1	0.6
【無回答】	35	22



質問17-4:それらの日の仕事量は、平均すると普段の仕事量のどの程度でしたか？-----

1. 1/4程度 2. 半分程度 3. 3/4程度


	集計数	%
1. 1/4程度	10	6.3
2. 半分程度	24	15.1
3. 3/4程度	55	34.6
【無回答】	70	44



質問18:月経痛のため、病院・医院など医療機関を受診したことがありますか？-----

- 1.ある 2. ない


	集計数	%
1. ある	631	13.2
2. ない	3,638	76.4
【無回答】	495	10.4



月経痛が理由で医療機関の受診はあるか(職種別)

		1. ある	2. ない	【無回答】	計
1. 医師	人数	7	65	4	76
	%	9.2	85.5	5.3	100
2. 看護師・看護助手	人数	490	2,861	370	3,721
	%	13.2	76.9	9.9	100
3. 薬剤師	人数	2	42	4	48
	%	4.2	87.5	8.3	100
4. 臨床検査技師	人数	10	67	19	96
	%	10.4	69.8	19.8	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	15	65	7	87
	%	17.2	74.7	8	100
6. 放射線技師	人数	2	28	1	31
	%	6.5	90.3	3.2	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	13	42	5	60
	%	21.7	70	8.3	100
8. 診療情報管理士	人数	6	16	1	23
	%	26.1	69.6	4.3	100
9. メディカルクラーク	人数	12	68	5	85
	%	14.1	80	5.9	100
10. 事務職	人数	43	251	40	334
	%	12.9	75.1	12	100
11. その他(回答有)	人数	21	84	19	124
	%	16.9	67.7	15.3	100
11. その他(空白)	人数	8	36	17	61
	%	13.1	59	27.9	100
【無回答】	人数	2	13	3	18
	%	11.1	72.2	16.7	100
総計	人数	631	3,638	495	4,764
	%	13.2	76.4	10.4	100

月経痛が理由で医療機関の受診はあるか(職種別)



Response	Percentage
Strongly agree	10%
Disagree	19%
Strongly agree	70%

Frequency	Count	Percentage
Often	15	17%
Sometimes	7	8%
Rarely/Not at all	65	75%

Frequency	Count	Percentage
Often	28	90%
Not often	2	7%

Frequency	Count	Percentage
Often	42	70%
Sometimes	13	22%
Rarely	5	8%

Frequency	Count	Percentage
Often	16	70%
Sometimes	6	26%


Frequency	Count	Percentage
Often	68	80%
Sometimes	12	14%
Rarely	5	6%

Response	Count	Percentage
Strongly agree	43	13%
Agree	40	12%
Disagree	251	75%

質問18-2:何と診断されましたか？該当するものを選んで下さい。-----

1. 子宮筋腫 2. 子宮腺筋症 3. 子宮内膜症 4. 子宮内膜症性卵巣のう胞 5. その他の卵巣腫瘍
6. 月経困難症 7. 月経前緊張症 8. その他()


	集計数	%
1. 子宮筋腫	125	18.6
2. 子宮腺筋症	31	4.6
3. 子宮内膜症	139	20.7
4. 子宮内膜症性卵巣のう胞	23	3.4
5. その他の卵巣腫瘍	23	3.4
6. 月経困難症	139	20.7
7. 月経前緊張症	42	6.2
8. その他(回答有)	90	13.4
8. その他(空白)	40	5.9
【無回答】	21	3.1



質問18-3:治療は何でしたか？該当するものを選んで下さい。-----

1. 手術による治療 2. 薬剤による治療 3. その他()


	集計数	%
1. 手術による治療	104	16
2. 薬剤による治療	387	59.4
3. その他(回答有)	101	15.5
3. その他(空白)	26	4
【無回答】	33	5.1



質問18-4:治療によって、月経中にも仕事がしやすくなりましたか？-----

1. しやすくなった 2. 変わらない 3. むしろ悪くなった


	集計数	%
1. しやすくなった	258	40.9
2. 変わらない	316	50.1
3. むしろ悪くなった	7	1.1
【無回答】	50	7.9



質問19:更年期様症状(のぼせ、発汗、だるさ、眠りが浅い、疲れ易いなど)について、最も当てはまるものを一つ選んでください。-----

1. 更年期様症状は、ほとんどない。
2. 更年期様症状はあるが、日常生活は普通に行える。
3. 更年期様症状があり、日常生活に差し支えることがある。仕事を休むことはほとんどない。
4. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。仕事を休むことが多い。
5. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。一日中横になっていることが多い。

	集計数	%
1. 更年期様症状は、ほとんどない。	3,578	75.1
2. 更年期様症状はあるが、日常生活は普通に行える。	806	16.9
3. 更年期様症状があり、日常生活に差し支えることがある。仕事を休むことはほとんどない。	215	4.5
4. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。仕事を休むことが多い。	8	0.2
5. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。一日中横になっていることが多い。	2	0
【無回答】	155	3.3




現在の更年期症状について(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	65	8	3	0	0	0	76
	%	85.5	10.5	3.9	0	0	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	2,799	627	175	7	2	111	3,721
	%	75.2	16.9	4.7	0.2	0.1	3	100
3. 薬剤師	人数	38	7	1	0	0	2	48
	%	79.2	14.6	2.1	0	0	4.2	100
4. 臨床検査技師	人数	67	21	2	0	0	6	96
	%	69.8	21.9	2.1	0	0	6.3	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	79	5	2	0	0	1	87
	%	90.8	5.7	2.3	0	0	1.1	100
6. 放射線技師	人数	27	3	0	0	0	1	31
	%	87.1	9.7	0	0	0	3.2	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	50	7	0	0	0	3	60
	%	83.3	11.7	0	0	0	5	100
8. 診療情報管理士	人数	15	5	3	0	0	0	23
	%	65.2	21.7	13	0	0	0	100
9. メディカルクラーク	人数	60	17	2	0	0	6	85
	%	70.6	20	2.4	0	0	7.1	100
10. 事務職	人数	251	60	10	1	0	12	334
	%	75.1	18	3	0.3	0	3.6	100
11. その他(回答有)	人数	84	23	9	0	0	8	124
	%	67.7	18.5	7.3	0	0	6.5	100
11. その他(空白)	人数	32	18	7	0	0	4	61
	%	52.5	29.5	11.5	0	0	6.6	100
【無回答】	人数	11	5	1	0	0	1	18
	%	61.1	27.8	5.6	0	0	5.6	100
総計	人数	3,578	806	215	8	2	155	4,764
	%	75.1	16.9	4.5	0.2	0	3.3	100


現在の更年期症状について(職種別)

- 1. 更年期様症状は、ほとんどない。
- 2. 更年期様症状はあるが、日常生活は普通に行える。
- 3. 更年期様症状があり、日常生活に差し支えることがある。仕事を休むことはほとんどない。
- 4. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。仕事を休むことが多い。
- 5. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。一日中横になっていることが多い。
- 【無回答】


1.医師




2.看護師・看護助手




3.薬剤師




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問20: 更年期様症状のために、薬剤を使用していますか？

1. はい 2. いいえ


	集計数	%
1.はい	157	3.3
2.いいえ	4,345	91.2
【無回答】	262	5.5




現在、更年期症状の為の薬剤使用しているか(職種別)

		1. はい	2. いいえ	【無回答】	計
1. 医師	人数	2	71	3	76
	%	2.6	93.4	3.9	100
2. 看護師・看護助手	人数	120	3,406	195	3,721
	%	3.2	91.5	5.2	100
3. 薬剤師	人数	0	46	2	48
	%	0	95.8	4.2	100
4. 臨床検査技師	人数	5	82	9	96
	%	5.2	85.4	9.4	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	2	84	1	87
	%	2.3	96.6	1.1	100
6. 放射線技師	人数	0	27	4	31
	%	0	87.1	12.9	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	0	57	3	60
	%	0	95	5	100
8. 診療情報管理士	人数	0	22	1	23
	%	0	95.7	4.3	100
9. メディカルクラーク	人数	3	75	7	85
	%	3.5	88.2	8.2	100
10. 事務職	人数	10	305	19	334
	%	3	91.3	5.7	100
11. その他(回答有)	人数	10	100	14	124
	%	8.1	80.6	11.3	100
11. その他(空白)	人数	5	53	3	61
	%	8.2	86.9	4.9	100
【無回答】	人数	0	17	1	18
	%	0	94.4	5.6	100
総計	人数	157	4,345	262	4,764
	%	3.3	91.2	5.5	100


現在、更年期症状の為の薬剤使用しているか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク



10.事務職




「はい」と答えた方へ:

質問20-2: 1ヶ月で何日間ぐらい薬剤を使用しますか? -----

1. 1日 2. 2日 3. 3日 4. 4日 5. 5日 6. 6日～10日 7. 11日～15日 8. 16日～20日 9. 21日～25日
10. 26日～31日


	集計数	%
1. 1日	1	0.6
2. 2日	7	4.5
3. 3日	10	6.4
4. 4日	1	0.6
5. 5日	3	1.9
6. 6日～10日	13	8.3
7. 11日～15日	10	6.4
8. 16日～20日	7	4.5
9. 21日～25日	9	5.7
10. 26日～31日	85	54.1
【無回答】	11	7



質問21:この半年間で、更年期様症状のために、仕事を休んだり、仕事量を減らしたりせざるを得なかったことが、1日でもありましたか？

1.はい 2. いいえ(1日もない)


	集計数	%
1.はい	78	1.6
2. いいえ(1日もない)	4,481	94.1
【無回答】	205	4.3



この半年間で、更年期症状で欠勤等があったか(職種別)

		1. はい	2. いいえ	【無回答】	計
1. 医師	人数	1	73	2	76
	%	1.3	96.1	2.6	100
2. 看護師・看護助手	人数	59	3,518	144	3,721
	%	1.6	94.5	3.9	100
3. 薬剤師	人数	2	44	2	48
	%	4.2	91.7	4.2	100
4. 臨床検査技師	人数	1	88	7	96
	%	1	91.7	7.3	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	0	86	1	87
	%	0	98.9	1.1	100
6. 放射線技師	人数	0	28	3	31
	%	0	90.3	9.7	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	1	55	4	60
	%	1.7	91.7	6.7	100
8. 診療情報管理士	人数	1	21	1	23
	%	4.3	91.3	4.3	100
9. メディカルクラーク	人数	0	79	6	85
	%	0	92.9	7.1	100
10. 事務職	人数	9	309	16	334
	%	2.7	92.5	4.8	100
11. その他(回答有)	人数	3	109	12	124
	%	2.4	87.9	9.7	100
11. その他(空白)	人数	1	54	6	61
	%	1.6	88.5	9.8	100
【無回答】	人数	0	17	1	18
	%	0	94.4	5.6	100
総計	人数	78	4,481	205	4,764
	%	1.6	94.1	4.3	100

この半年間で、更年期症状で欠勤等があったか(職種別)




「はい」と答えた方へ:

質問21-2: この半年間で、仕事を休んだのは何日間ですか? -----


約 日間

	集計数	%
0日間	7	9
1～4日間	30	38.5
5日間以上	7	9
【無回答】	34	43.6



質問21-3:この半年間で、仕事を軽くしたり減らしたのは何日間ですか？ 約 日間


	集計数	%
0日間	13	16.7
1～9日間	19	24.4
10～19日間	3	3.8
20～29日間	0	0
30日以上	4	5.1
【無回答】	39	50



質問21-4:それらの日の仕事は平均して、普段の仕事のどの程度でしたか？ -----

1. 1/4程度 2. 半分程度 3. 3/4程度


	集計数	%
1. 1/4程度	4	5.1
2. 半分程度	11	14.1
3. 3/4程度	13	16.7
【無回答】	50	64.1



質問22:更年期様症状のため、仕事を辞めたり転職したことがありますか？ -----

1. ある 2. ない


	集計数	%
1. ある	26	0.5
2. ない	4,557	95.7
【無回答】	181	3.8




今まで、更年期症状を理由で辞職や転職をしたか(職種別)

		1. ある	2. ない	【無回答】	計
1. 医師	人数	0	75	1	76
	%	0	98.7	1.3	100
2. 看護師・看護助手	人数	20	3,573	128	3,721
	%	0.5	96	3.4	100
3. 薬剤師	人数	0	46	2	48
	%	0	95.8	4.2	100
4. 臨床検査技師	人数	0	90	6	96
	%	0	93.8	6.3	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	0	86	1	87
	%	0	98.9	1.1	100
6. 放射線技師	人数	0	27	4	31
	%	0	87.1	12.9	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	0	55	5	60
	%	0	91.7	8.3	100
8. 診療情報管理士	人数	0	23	0	23
	%	0	100	0	100
9. メディカルクラーク	人数	0	79	6	85
	%	0	92.9	7.1	100
10. 事務職	人数	3	316	15	334
	%	0.9	94.6	4.5	100
11. その他(回答有)	人数	3	112	9	124
	%	2.4	90.3	7.3	100
11. その他(空白)	人数	0	59	2	61
	%	0	96.7	3.3	100
【無回答】	人数	0	16	2	18
	%	0	88.9	11.1	100
総計	人数	26	4,557	181	4,764
	%	0.5	95.7	3.8	100


今まで、更年期症状を理由で辞職や転職をしたか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問23: 更年期様症状のために、病院・医院など医療機関を受診したことがありますか？

1. ある 2. ない


	集計数	%
1. ある	199	4.2
2. ない	4,339	91.1
【無回答】	226	4.7




更年期症状が理由で医療機関の受診はあるか(職種別)

		1. ある	2. ない	【無回答】	計
1. 医師	人数	0	75	1	76
	%	0	98.7	1.3	100
2. 看護師・看護助手	人数	146	3,409	166	3,721
	%	3.9	91.6	4.5	100
3. 薬剤師	人数	1	45	2	48
	%	2.1	93.8	4.2	100
4. 臨床検査技師	人数	5	85	6	96
	%	5.2	88.5	6.3	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	6	80	1	87
	%	6.9	92	1.1	100
6. 放射線技師	人数	0	27	4	31
	%	0	87.1	12.9	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	1	52	7	60
	%	1.7	86.7	11.7	100
8. 診療情報管理士	人数	0	23	0	23
	%	0	100	0	100
9. メディカルクラーク	人数	3	77	5	85
	%	3.5	90.6	5.9	100
10. 事務職	人数	20	295	19	334
	%	6	88.3	5.7	100
11. その他(回答有)	人数	10	104	10	124
	%	8.1	83.9	8.1	100
11. その他(空白)	人数	7	51	3	61
	%	11.5	83.6	4.9	100
【無回答】	人数	0	16	2	18
	%	0	88.9	11.1	100
総計	人数	199	4,339	226	4,764
	%	4.2	91.1	4.7	100


更年期症状が理由で医療機関の受診はあるか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク



10.事務職




「ある」と答えた方へ:

質問23-2:治療によって、仕事がしやすくなりましたか？

1. しやすくなった 2. 変わらない 3. むしろ悪くなった


	集計数	%
1. しやすくなった	92	46.2
2. 変わらない	90	45.2
3. むしろ悪くなった	6	3
【無回答】	11	5.5



質問24:全体的にみて、過去1か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか？

1. 最高に良い 2. とても良い 3. 良い 4. あまり良くない 5. 良くない 6. ぜんぜん良くない

	集計数	%
1. 最高に良い	45	0.9
2. とても良い	336	7.1
3. 良い	2,564	53.8
4. あまり良くない	1,414	29.7
5. 良くない	287	6
6. ぜんぜん良くない	94	2
【無回答】	24	0.5




この1か月間の健康状態は(職種別)

		1. 最高に 良い	2. とても 良い	3. 良い	4. あまり 良くない	5. 良くない	6. ぜんぜん 良くない	【無回答】	計
1. 医師	人数	0	10	44	17	4	1	0	76
	%	0	13.2	57.9	22.4	5.3	1.3	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	34	234	1,975	1,155	231	76	16	3,721
	%	0.9	6.3	53.1	31	6.2	2	0.4	100
3. 薬剤師	人数	1	5	25	13	3	1	0	48
	%	2.1	10.4	52.1	27.1	6.3	2.1	0	100
4. 臨床検査技師	人数	0	7	63	19	4	2	1	96
	%	0	7.3	65.6	19.8	4.2	2.1	1	100
5. 理学療法士・ 言語聴覚士	人数	2	8	46	25	4	1	1	87
	%	2.3	9.2	52.9	28.7	4.6	1.1	1.1	100
6. 放射線技師	人数	0	4	18	5	1	3	0	31
	%	0	12.9	58.1	16.1	3.2	9.7	0	100
7. 管理栄養士・ 栄養士	人数	1	11	34	9	3	2	0	60
	%	1.7	18.3	56.7	15	5	3.3	0	100
8. 診療情報管理士	人数	0	3	10	7	2	1	0	23
	%	0	13	43.5	30.4	8.7	4.3	0	100
9. メディカルクラーク	人数	2	3	50	23	3	2	2	85
	%	2.4	3.5	58.8	27.1	3.5	2.4	2.4	100
10. 事務職	人数	4	22	196	91	15	4	2	334
	%	1.2	6.6	58.7	27.2	4.5	1.2	0.6	100
11. その他(回答有)	人数	1	18	60	34	11	0	0	124
	%	0.8	14.5	48.4	27.4	8.9	0	0	100
11. その他(空白)	人数	0	10	34	13	4	0	0	61
	%	0	16.4	55.7	21.3	6.6	0	0	100
【無回答】	人数	0	1	9	3	2	1	2	18
	%	0	5.6	50	16.7	11.1	5.6	11.1	100
総計	人数	45	336	2,564	1,414	287	94	24	4,764
	%	0.9	7.1	53.8	29.7	6	2	0.5	100


この1か月間の健康状態は(職種別)

- 1. 最高に良い
- 2. とても良い
- 3. 良い
- 4. あまり良くない
- 5. 良くない
- 6. ぜんぜん良くない
- 【無回答】


1. 医師




2. 看護師・看護助手




3. 薬剤師




4. 臨床検査技師




5. 理学療法士・言語聴覚士




6. 放射線技師




7. 管理栄養士・栄養士




8. 診療情報管理士



9. メディカルクラーク




10. 事務職



質問25: 過去1か月間に、体を使う日常活動(歩いたり階段を昇ったりなど)をすることが身体的な理由でどのくらい妨げられましたか？

- 1. ぜんぜん妨げられなかった
- 2. わずかに妨げられた
- 3. 少し妨げられた
- 4. かなり妨げられた
- 5. 体を使う日常活動ができなかった


	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	2,651	55.6
2. わずかに妨げられた	1,199	25.2
3. 少し妨げられた	686	14.4
4. かなり妨げられた	157	3.3
5. 体を使う日常活動ができなかった	29	0.6
【無回答】	42	0.9




この1か月間、身体的な理由で日常活動が妨げられたか(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	53	12	9	2	0	0	76
	%	69.7	15.8	11.8	2.6	0	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	1,999	974	565	127	24	32	3,721
	%	53.7	26.2	15.2	3.4	0.6	0.9	100
3. 薬剤師	人数	33	7	6	2	0	0	48
	%	68.8	14.6	12.5	4.2	0	0	100
4. 臨床検査技師	人数	63	20	9	3	0	1	96
	%	65.6	20.8	9.4	3.1	0	1	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	50	22	12	3	0	0	87
	%	57.5	25.3	13.8	3.4	0	0	100
6. 放射線技師	人数	24	5	2	0	0	0	31
	%	77.4	16.1	6.5	0	0	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	44	9	6	1	0	0	60
	%	73.3	15	10	1.7	0	0	100
8. 診療情報管理士	人数	13	5	4	1	0	0	23
	%	56.5	21.7	17.4	4.3	0	0	100
9. メディカルクラーク	人数	56	19	6	1	2	1	85
	%	65.9	22.4	7.1	1.2	2.4	1.2	100
10. 事務職	人数	208	74	34	12	2	4	334
	%	62.3	22.2	10.2	3.6	0.6	1.2	100
11. その他(回答有)	人数	60	36	24	3	0	1	124
	%	48.4	29	19.4	2.4	0	0.8	100
11. その他(空白)	人数	41	11	7	1	0	1	61
	%	67.2	18	11.5	1.6	0	1.6	100
【無回答】	人数	7	5	2	1	1	2	18
	%	38.9	27.8	11.1	5.6	5.6	11.1	100
総計	人数	2,651	1,199	686	157	29	42	4,764
	%	55.6	25.2	14.4	3.3	0.6	0.9	100


この1か月間、身体的な理由で日常活動が妨げられたか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問26: 過去1か月間に、いつもの仕事(家事も含みます)をすることが、身体的な理由でどのくらい妨げられましたか? -----

1. ぜんぜん妨げられなかった 2. わずかに妨げられた 3. 少し妨げられた 4. かなり妨げられた
5. いつもの仕事ができなかった

	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	2,129	44.7
2. わずかに妨げられた	1,431	30
3. 少し妨げられた	889	18.7
4. かなり妨げられた	245	5.1
5. いつもの仕事ができなかった	37	0.8
【無回答】	33	0.7




この1か月間、身体的な理由でいつもの仕事が妨げられたか(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	43	20	11	1	1	0	76
	%	56.6	26.3	14.5	1.3	1.3	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	1,601	1,125	740	203	30	22	3,721
	%	43	30.2	19.9	5.5	0.8	0.6	100
3. 薬剤師	人数	27	10	9	2	0	0	48
	%	56.3	20.8	18.8	4.2	0	0	100
4. 臨床検査技師	人数	50	29	12	4	0	1	96
	%	52.1	30.2	12.5	4.2	0	1	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	45	25	11	5	1	0	87
	%	51.7	28.7	12.6	5.7	1.1	0	100
6. 放射線技師	人数	19	9	1	1	1	0	31
	%	61.3	29	3.2	3.2	3.2	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	40	12	5	3	0	0	60
	%	66.7	20	8.3	5	0	0	100
8. 診療情報管理士	人数	9	9	4	1	0	0	23
	%	39.1	39.1	17.4	4.3	0	0	100
9. メディカルクラーク	人数	44	21	14	3	2	1	85
	%	51.8	24.7	16.5	3.5	2.4	1.2	100
10. 事務職	人数	165	107	40	15	2	5	334
	%	49.4	32	12	4.5	0.6	1.5	100
11. その他(回答有)	人数	46	43	31	3	0	1	124
	%	37.1	34.7	25	2.4	0	0.8	100
11. その他(空白)	人数	35	15	8	2	0	1	61
	%	57.4	24.6	13.1	3.3	0	1.6	100
【無回答】	人数	5	6	3	2	0	2	18
	%	27.8	33.3	16.7	11.1	0	11.1	100
総計	人数	2,129	1,431	889	245	37	33	4,764
	%	44.7	30	18.7	5.1	0.8	0.7	100


この1か月間、身体的な理由でいつもの仕事が妨げられたか(職種別)

- 1. ぜんぜん妨げられなかった
- 2. わずかに妨げられた
- 3. 少し妨げられた
- 4. かなり妨げられた
- 5. いつもの仕事ができなかった
- 【無回答】


1. 医師




2. 看護師・看護助手




3. 薬剤師




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問27: 過去1か月間に、体の痛みはどれくらいありましたか？ -----

1. ぜんぜん痛みはなかった 2. かすかな痛み 3. 軽い痛み 4. 中くらいの痛み 5. 強い痛み
6. 非常に激しい痛み

	集計数	%
1. ぜんぜん痛みはなかった	996	20.9
2. かすかな痛み	956	20.1
3. 軽い痛み	1,538	32.3
4. 中くらいの痛み	931	19.5
5. 強い痛み	278	5.8
6. 非常に激しい痛み	35	0.7
【無回答】	30	0.6






この1か月間、体の痛みがあったか(職種別)


		1	2	3	4	5	6	【無回答】	計
1. 医師	人数	24	15	22	12	3	0	0	76
	%	31.6	19.7	28.9	15.8	3.9	0	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	708	731	1,250	767	218	28	19	3,721
	%	19	19.6	33.6	20.6	5.9	0.8	0.5	100
3. 薬剤師	人数	17	12	10	6	3	0	0	48
	%	35.4	25	20.8	12.5	6.3	0	0	100
4. 臨床検査技師	人数	23	21	33	12	5	0	2	96
	%	24	21.9	34.4	12.5	5.2	0	2.1	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	19	13	28	21	6	0	0	87
	%	21.8	14.9	32.2	24.1	6.9	0	0	100
6. 放射線技師	人数	9	5	11	4	2	0	0	31
	%	29	16.1	35.5	12.9	6.5	0	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	20	19	10	9	2	0	0	60
	%	33.3	31.7	16.7	15	3.3	0	0	100
8. 診療情報管理士	人数	4	7	8	1	2	1	0	23
	%	17.4	30.4	34.8	4.3	8.7	4.3	0	100
9. メディカルクラーク	人数	27	17	17	15	7	1	1	85
	%	31.8	20	20	17.6	8.2	1.2	1.2	100
10. 事務職	人数	87	83	92	46	19	1	6	334
	%	26	24.9	27.5	13.8	5.7	0.3	1.8	100
11. その他(回答有)	人数	37	24	31	26	4	2	0	124
	%	29.8	19.4	25	21	3.2	1.6	0	100
11. その他(空白)	人数	18	8	19	10	4	2	0	61
	%	29.5	13.1	31.1	16.4	6.6	3.3	0	100
【無回答】	人数	3	1	7	2	3	0	2	18
	%	16.7	5.6	38.9	11.1	16.7	0	11.1	100
総計	人数	996	956	1,538	931	278	35	30	4,764
	%	20.9	20.1	32.3	19.5	5.8	0.7	0.6	100

この1か月間、体の痛みがあったか(職種別)


- 1. ぜんぜん痛みはなかった
- 2. かすかな痛み
- 3. 軽い痛み
- 4. 中くらいの痛み
- 5. 強い痛み
- 6. 非常に激しい痛み
- 【無回答】




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問28: 過去1か月間、どのくらい元気でしたか？

1. 非常に元気だった 2. かなり元気だった 3. 少し元気だった 4. わずかに元気だった 5. ぜんぜん元気でなかった


	集計数	%
1. 非常に元気だった	195	4.1
2. かなり元気だった	1,463	30.7
3. 少し元気だった	2,359	49.5
4. わずかに元気だった	554	11.6
5. ぜんぜん元気でなかった	173	3.6
【無回答】	20	0.4




この1ヶ月間、どのくらい元気だったか(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	6	34	24	9	3	0	76
	%	7.9	44.7	31.6	11.8	3.9	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	132	1,068	1,907	464	137	13	3,721
	%	3.5	28.7	51.2	12.5	3.7	0.3	100
3. 薬剤師	人数	4	18	18	4	4	0	48
	%	8.3	37.5	37.5	8.3	8.3	0	100
4. 臨床検査技師	人数	1	46	40	7	2	0	96
	%	1	47.9	41.7	7.3	2.1	0	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	5	28	42	10	2	0	87
	%	5.7	32.2	48.3	11.5	2.3	0	100
6. 放射線技師	人数	2	14	11	3	1	0	31
	%	6.5	45.2	35.5	9.7	3.2	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	8	23	23	4	1	1	60
	%	13.3	38.3	38.3	6.7	1.7	1.7	100
8. 診療情報管理士	人数	1	8	10	3	1	0	23
	%	4.3	34.8	43.5	13	4.3	0	100
9. メディカルクラーク	人数	8	29	41	6	1	0	85
	%	9.4	34.1	48.2	7.1	1.2	0	100
10. 事務職	人数	13	121	152	32	12	4	334
	%	3.9	36.2	45.5	9.6	3.6	1.2	100
11. その他(回答有)	人数	8	49	54	7	6	0	124
	%	6.5	39.5	43.5	5.6	4.8	0	100
11. その他(空白)	人数	6	21	28	4	2	0	61
	%	9.8	34.4	45.9	6.6	3.3	0	100
【無回答】	人数	1	4	9	1	1	2	18
	%	5.6	22.2	50	5.6	5.6	11.1	100
総計	人数	195	1,463	2,359	554	173	20	4,764
	%	4.1	30.7	49.5	11.6	3.6	0.4	100


この1ヶ月間、どのくらい元気だったか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問29: 過去1か月間に、家族や友人との普段のつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか？

1. ぜんぜん妨げられなかった 2. わずかに妨げられた 3. 少し妨げられた 4. かなり妨げられた
5. つきあいができなかった


	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	2,108	44.2
2. わずかに妨げられた	1,304	27.4
3. 少し妨げられた	955	20
4. かなり妨げられた	315	6.6
5. つきあいができなかった	61	1.3
【無回答】	21	0.4




この1か月間、身体的心理的な理由で普段の付き合いがどのくらい妨げられたか(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	41	16	11	6	1	1	76
	%	53.9	21.1	14.5	7.9	1.3	1.3	100
2. 看護師・看護助手	人数	1,547	1,067	794	253	47	13	3,721
	%	41.6	28.7	21.3	6.8	1.3	0.3	100
3. 薬剤師	人数	27	7	11	1	2	0	48
	%	56.3	14.6	22.9	2.1	4.2	0	100
4. 臨床検査技師	人数	56	22	11	7	0	0	96
	%	58.3	22.9	11.5	7.3	0	0	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	46	20	16	4	1	0	87
	%	52.9	23	18.4	4.6	1.1	0	100
6. 放射線技師	人数	19	5	5	1	1	0	31
	%	61.3	16.1	16.1	3.2	3.2	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	31	16	11	2	0	0	60
	%	51.7	26.7	18.3	3.3	0	0	100
8. 診療情報管理士	人数	12	5	2	3	1	0	23
	%	52.2	21.7	8.7	13	4.3	0	100
9. メディカルクラーク	人数	45	23	7	9	1	0	85
	%	52.9	27.1	8.2	10.6	1.2	0	100
10. 事務職	人数	181	83	46	15	5	4	334
	%	54.2	24.9	13.8	4.5	1.5	1.2	100
11. その他(回答有)	人数	60	28	27	7	2	0	124
	%	48.4	22.6	21.8	5.6	1.6	0	100
11. その他(空白)	人数	37	7	10	6	0	1	61
	%	60.7	11.5	16.4	9.8	0	1.6	100
【無回答】	人数	6	5	4	1	0	2	18
	%	33.3	27.8	22.2	5.6	0	11.1	100
総計	人数	2,108	1,304	955	315	61	21	4,764
	%	44.2	27.4	20	6.6	1.3	0.4	100


この1か月間、身体的心理的な理由で普段の付き合いがどのくらい妨げられたか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問30:過去1か月間に、心理的な問題(不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラしたり)に、どのくらい悩まされましたか？

1. ぜんぜん悩まされなかった 2. わずかに悩まされた 3. 少し悩まされた 4. かなり悩まされた
5. 非常に悩まされた


	集計数	%
1. ぜんぜん悩まされなかった	641	13.5
2. わずかに悩まされた	1,362	28.6
3. 少し悩まされた	1,567	32.9
4. かなり悩まされた	844	17.7
5. 非常に悩まされた	328	6.9
【無回答】	22	0.5




この1か月間、心理的な問題でどのくらい悩まされたか(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	15	26	19	11	5	0	76
	%	19.7	34.2	25	14.5	6.6	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	482	1,044	1,242	687	252	14	3,721
	%	13	28.1	33.4	18.5	6.8	0.4	100
3. 薬剤師	人数	7	18	11	8	4	0	48
	%	14.6	37.5	22.9	16.7	8.3	0	100
4. 臨床検査技師	人数	10	31	37	16	2	0	96
	%	10.4	32.3	38.5	16.7	2.1	0	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	12	27	28	16	4	0	87
	%	13.8	31	32.2	18.4	4.6	0	100
6. 放射線技師	人数	5	8	11	2	5	0	31
	%	16.1	25.8	35.5	6.5	16.1	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	2	21	24	7	6	0	60
	%	3.3	35	40	11.7	10	0	100
8. 診療情報管理士	人数	4	7	6	4	2	0	23
	%	17.4	30.4	26.1	17.4	8.7	0	100
9. メディカルクラーク	人数	18	18	26	11	12	0	85
	%	21.2	21.2	30.6	12.9	14.1	0	100
10. 事務職	人数	51	94	108	52	24	5	334
	%	15.3	28.1	32.3	15.6	7.2	1.5	100
11. その他(回答有)	人数	18	43	37	19	7	0	124
	%	14.5	34.7	29.8	15.3	5.6	0	100
11. その他(空白)	人数	16	17	14	10	3	1	61
	%	26.2	27.9	23	16.4	4.9	1.6	100
【無回答】	人数	1	8	4	1	2	2	18
	%	5.6	44.4	22.2	5.6	11.1	11.1	100
総計	人数	641	1,362	1,567	844	328	22	4,764
	%	13.5	28.6	32.9	17.7	6.9	0.5	100


この1か月間、心理的な問題でどのくらい悩まされたか(職種別)




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク




10.事務職



質問31: 過去1か月間に、日常行う活動(仕事・学校・家事などの普段の行動)が、心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか？

1. ぜんぜん妨げられなかった 2. わずかに妨げられた 3. 少し妨げられた 4. かなり妨げられた
5. 日常行う活動ができなかった

	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	1,708	35.9
2. わずかに妨げられた	1,532	32.2
3. 少し妨げられた	1,109	23.3
4. かなり妨げられた	364	7.6
5. 日常行う活動ができなかった	29	0.6
【無回答】	22	0.5




この1か月間、心理的な理由で日常生活がどのくらい妨げられたか(職種別)

		1	2	3	4	5	【無回答】	計
1. 医師	人数	38	19	13	5	1	0	76
	%	50	25	17.1	6.6	1.3	0	100
2. 看護師・看護助手	人数	1,270	1,208	906	298	24	15	3,721
	%	34.1	32.5	24.3	8	0.6	0.4	100
3. 薬剤師	人数	18	18	10	2	0	0	48
	%	37.5	37.5	20.8	4.2	0	0	100
4. 臨床検査技師	人数	44	29	20	3	0	0	96
	%	45.8	30.2	20.8	3.1	0	0	100
5. 理学療法士・言語聴覚士	人数	34	31	16	6	0	0	87
	%	39.1	35.6	18.4	6.9	0	0	100
6. 放射線技師	人数	14	8	6	3	0	0	31
	%	45.2	25.8	19.4	9.7	0	0	100
7. 管理栄養士・栄養士	人数	18	25	13	2	2	0	60
	%	30	41.7	21.7	3.3	3.3	0	100
8. 診療情報管理士	人数	6	8	8	1	0	0	23
	%	26.1	34.8	34.8	4.3	0	0	100
9. メディカルクラーク	人数	39	19	19	8	0	0	85
	%	45.9	22.4	22.4	9.4	0	0	100
10. 事務職	人数	129	113	60	28	0	4	334
	%	38.6	33.8	18	8.4	0	1.2	100
11. その他(回答有)	人数	58	35	27	2	2	0	124
	%	46.8	28.2	21.8	1.6	1.6	0	100
11. その他(空白)	人数	32	15	10	3	0	1	61
	%	52.5	24.6	16.4	4.9	0	1.6	100
【無回答】	人数	8	4	1	3	0	2	18
	%	44.4	22.2	5.6	16.7	0	11.1	100
総計	人数	1,708	1,532	1,109	364	29	22	4,764
	%	35.9	32.2	23.3	7.6	0.6	0.5	100


この1か月間、心理的な理由で日常生活がどのくらい妨げられたか(職種別)

- 1. ぜんぜん妨げられなかった
- 2. わずかに妨げられた
- 3. 少し妨げられた
- 4. かなり妨げられた
- 5. 日常行う活動ができなかった
- 【無回答】


1. 医師




2. 看護師・看護助手




3. 薬剤師




4.臨床検査技師




5.理学療法士・言語聴覚士




6.放射線技師




7.管理栄養士・栄養士




8.診療情報管理士



9.メディカルクラーク



10.事務職



質問32:最後にあなたの身長などをお教えてください。

身長 _____ cm

体重 _____ kg

身長

	集計数	%
145cm以下	17	0.4
145～149	181	3.8
150～154	946	19.9
155～159	1,647	34.6
160～164	1,377	28.9
165～169	452	9.5
170cm以上	83	1.7
【無回答】	61	1.3

体重

	集計数	%
40kg以下	48	1
40～49	1,531	32.1
50～59	2,219	46.6
60～69	640	13.4
70kg以上	217	4.6
【無回答】	109	2.3

①-B

「労災病院で働いている皆様へ」回収結果（1回目）

					データ未入力→				
	病院名	コード	到着枚数	入力枚数		未記入提出	署名無し	同意書無	枚入力不可数合計
1	北海道中央	A	157	149		2	4	2	8
2	北海道せき損	B	67	62		0	5	0	5
3	釧路	C	208	181		6	21	0	27
4	青森	D	87	80		0	6	1	7
5	東北	E	192	160		21	11	0	32
6	秋田	F	189	94		93	1	1	95
7	福島	G	107	100		0	6	1	7
8	鹿島	H	44	44		0	0	0	0
9	千葉	I	145	130		4	11	0	15
10	東京	J	274	263		5	6	0	11
11	関東	K	270	231		6	33	0	39
12	横浜	L	327	315		3	9	0	12
13	燕	M	121	118		2	1	0	3
14	新潟	N	248	237		0	11	0	11
15	富山	O	143	131		0	12	0	12
16	浜松	P							
17	中部	Q	398	375		4	16	3	23
18	旭	R	166	148		11	7	0	18
19	大阪	S	484	447		0	33	4	37
20	関西	T							
21	神戸	U	126	120		0	6	0	6
22	和歌山	V	349	254		62	31	2	95
23	山陰	W							
24	岡山	X	146	130		4	12	0	16
25	中国	Y	214	204		1	9	0	10
26	山口	Z							
27	香川	AA	301	266		18	16	1	35
28	愛媛	AB	158	135		3	18	2	23
29	九州	AC							
30	門司メデイ	AD							
31	長崎	AE	123	116		0	5	2	7
32	熊本	AF	158	140		0	18	0	18
33	医療リハ(岡山)	AG	80	55		23	1	1	25
34	せき損(福岡)	AH	83	79		0	4	0	4
	計		5365	4,764		268	313	20	601

①-C

労災病院女性職員へのアンケート調査手順

①労災病院女性職員に配布

※職種、雇用形態は問いません。派遣職員や業務委託は除きます。

※約2年後に再調査を行いますので、その際に確実に在職しない職員は提出不要です。（定年退職予定職員等）

※一部ずつ封筒に入れていますので、そのまま女性職員に配布して下さい。

②アンケートへの協力

- ・研究に同意した女性職員→アンケートに回答し、同意書に署名

※同意撤回書は切り離して各自保管して下さい。

（約2年後に同様の内容のアンケート調査を行います。それまでに研究の同意を撤回をされる方は、同意撤回書を各労災病院事務局に提出して下さい。）

※アンケート記載後、封筒の封をして提出して下さい。

- ・研究に同意しない女性職員→アンケートの提出は不要です。

③アンケートの回収

各労災病院で2月末を目途に女性職員よりアンケートを回収し、愛媛労災病院 研究事務局まで郵送して下さい。同封しております送付用の伝票（着払）で返送して下さい。伝票の「ご依頼主」欄に病院名の記入をお願い致します。

※各労災病院に女性職員が同意撤回書を紛失された場合に備えて、同意撤回書を送付いたします。同意撤回書の送付用の封筒は別途送付致しますので、2年後の調査までに同意撤回書が提出された場合は愛媛労災病院 研究事務局まで返送して頂くようお願い致します。

※匿名性について


アンケート回収後、アンケートにIDを付与して同意書を切り離し、アンケート単体では回答者が分からないように処理致します。

〒792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町13番27号
愛媛労災病院 厚生労働省労災疾病臨床研究事務局
Tel : 0897-33-6191 Fax : 0897-33-6169
【担当者】
医事課長 林 由香里 ijik-ehimeh@rofuku.go.jp
事務担当員 大角 尚子

①-D

同意の撤回手順

撤回受付期間は、同意書の日付から 1年間です。



①-E

--	--	--	--	--

労災病院で働いている皆様へ

「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及びその治療と就労の両立に関する調査研究」（厚生労働省労災疾病臨床研究事業）へのご協力をお願い

1 はじめに

女性の社会進出が進む中で女性労働者がより快適な環境下で働くためには、女性特有の疾患である子宮筋腫や子宮内膜症、更年期障害などの特徴を理解することが重要な課題です。そこで、これら女性特有の疾患の年齢分布や入院期間、就労による影響の有無などに関して検討を加えることは有意義と考えます。

2 職場におけるより良い労務管理を確立します

本研究により、女性特有の疾患の発生頻度や年齢分布、手術などの治療を必要とする頻度、就労婦人と非就労婦人との差、就労時の問題点などが明らかとなります。つまり、女性特有の疾患の正確な実態や社会に及ぼす影響を明らかにします。

3 多くの事例を集めることが必要です

女性特有の疾患に悩む女性の訴えの詳細、正確な有所見の頻度、治療を必要とする女性の実態などを明らかとし、性差に基づいた快適な職場環境を構築するためには、多くの皆様のご協力が必要です。

4 協力していただく研究内容

貴方の現在の状態や就労状態などを、ありのままにお答えください。

5 プライバシーを守ります

厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従って、行っています。
また、個人情報の保護等について最大限の倫理的な配慮をします。データは匿名化し、アンケートに答えた個人の情報は特定できません。個人識別情報へのアクセスは限定したスタッフのみとし、厳重に保管管理します。

6 労災疾病臨床研究事業です

厚生労働省の補助金を受けて、独立行政法人労働者健康安全機構が行います。この研究によって、心身共に健康に働くことが可能な職場環境を形成することに繋がり、ひいては労災疾病の予防に役立てます。

7 研究協力は任意ですし、撤回も自由です

この研究へ参加するか、参加しないかは、ご自身の気持ちでご自由にお決め下さい。また、申し入れにより何時でも貴方のデータの利用を中断することができます。どうぞ、ご安心ください。
なお、同意を撤回される場合は、同意撤回書を総務課までご提出下さい。

8 倫理審査を受けています

この研究の方法、データの取り扱いなどは愛媛労災病院を初めとして、各労災病院での倫理審査委員会の審査を受けています。

9 研究へのご協力をお願いします

2013 年に行われた調査では、月経に悩む女性が社会へ与える年間経済的負担額は 6828 億円、そのうち 72%（約 4916 億円）が労働損失と推計されています。今回の調査により更に正確な実態や社会に及ぼす影響を明らかにするためにも、より多くのデータが必要となるため皆様のご協力をお願いします。

独立行政法人 労働者健康安全機構

研究代表者 愛媛労災病院 病院長 宮内 文久
住所 〒792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町 13-27
電話 0897-33-6191 FAX 0897-33-6169

本研究は全国の労災病院の女性従業員を対象としており、これまでにない大規模な研究です。また、2年後にもう一度同じ質問をして2年間に症状が進行しているかどうかを検討するなど、極めて独創的な研究です。

質問1：あなたの年齢をお教えてください。

----- 歳

質問2：あなたの職種についてお教えてください。-----

- | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1. 医師 | 2. 看護師・看護助手 | 3. 薬剤師 |
| 4. 臨床検査技師 | 5. 理学療法士・言語療法士 | 6. 放射線技師 |
| 7. 管理栄養士・栄養士 | 8. 診療情報管理士 | 9. メディカルクラーク |
| 10. 事務職 | 11. その他 () | |

質問3：あなたの病院について、最もあてはまるものを1つ選んでください。-----

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 公称 200 床以下 | 2. 公称 201～300 床 | 3. 公称 301～400 床 |
| 4. 公称 401～500 床 | 5. 公称 501～600 床 | 6. 公称 601 床以上 |

質問4：あなたの勤務形態について最もあてはまるものを1つ選んでください。-----

- | | | |
|-------|--------|---------------------------------|
| 1. 常勤 | 2. 非常勤 | 3. その他 () |
|-------|--------|---------------------------------|

質問5：あなたがこれまでに働いた期間は、どれくらいですか？

(労災病院だけでなく、これまでに働いた期間を通算してください。)

年間

質問6：あなたは準夜勤務や深夜勤務などの夜間勤務に、現在従事していますか？----

- | | |
|-------|--------|
| 1. はい | 2. いいえ |
|-------|--------|

質問 7 : あなたは一週間に準夜勤務や深夜勤務などの夜間勤務に従事している時間を平均すると、どれくらいになりますか？

時間／週

質問 8 : あなたがこれまでに準夜勤務や深夜勤務などの夜間勤務に従事していた期間を通算すると、どれくらいになりますか？

年間

質問 9 : 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調について、下の選択肢の中から最もあてはまるものを1つ選んでください。-----

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. 月経痛、月経の量が多い | 2. 月経不順または無月経 |
| 3. 月経と月経の間の痛み | 4. 月経前に具合が悪い |
| 5. 不正出血 | 6. 下腹痛 |
| 7. 腰痛 | 8. 赤ちゃんができない |
| 9. おりもの | 10. 外陰のかゆみ |
| 11. 外陰の痛み／できもの | 12. 更年期障害 |
| 13. 乳房のしこり | 14. 乳房のはり |
| 15. 頻尿、排尿痛 | 16. その他 () |
| 17. 特になし | |

質問 10 : 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調について、周囲は理解があると思いますか？-----

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 大変理解がある | 2. どちらかといえば理解がある |
| 3. どちらかといえば理解がない | 4. ほとんど理解がない |

質問 11 : 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調に、周囲の男性職員と女性職員のいずれから、より理解されていると思いますか？-----

- | |
|------------------|
| 1. 男性職員のほうが理解がある |
| 2. 女性職員のほうが理解がある |
| 3. どちらも同じ |

質問 12：月経は、順調ですか不調ですか？-----

1. 順調
2. 不調
3. 月経なし（妊娠中・閉経後・その他）

「順調」と答えた方へ：

質問 12-2：平均的な周期は何日ですか？約 日型

質問 13：月経は何日ぐらい続きますか？----- 約 日間

質問 14：月経の量を自分でどう思われますか？-----

1. 少ない
2. 普通
3. 多い

質問 15：月経時の痛み（下腹部痛・腰痛など）について、最もあてはまるものを1つ選んで下さい。

0. 痛みは、ほとんどない。
1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。
2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと、仕事などを休むことはほとんどない。
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたしている。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休む事が多い。
4. 痛みのために動くこともつらく、一日中横になっている。

質問 16：月経時の痛みのために、鎮痛剤を使用しますか？-----

1. はい
2. いいえ

「はい」と答えた方へ：

質問 16-2：1回の月経で、何日間ぐらい鎮痛剤を使用しますか？

- | | | |
|-------|---------|------------|
| 1. 1日 | 2. 2日 | 3. 3日 |
| 4. 4日 | 5. 5日以上 | 6. たまに使用する |

質問 17 : この半年間で、月経痛のために、仕事を休んだり、仕事量を減らしたりせざるを得
なかったことが、一日でもありましたか?-----

1. はい
2. いいえ (1日もない)

「はい」と答えた方へ：
質問 17-2 : この半年間で、月経痛のため仕事を休んだのは何日間ですか？
----- 約 日間

質問 17-3 : この半年間で、月経痛のため仕事を軽くしたり減らしたのは
日間ですか?----- 約 日間

質問 17-4 : それらの日の仕事量は、平均すると普段の仕事量のどの程度
でしたか? -----

1. 1/4 程度
2. 半分程度
3. 3/4 程度

質問 18 : 月経痛のため、病院・医院など医療機関を受診したことがありますか?----

1. ある
2. ない

「ある」と答えた方へ：
質問 18-2 : 何と診断されましたか？該当するものを選んで下さい。

1. 子宮筋腫
2. 子宮腺筋症
3. 子宮内膜症
4. 子宮内膜症性卵巣のう胞
5. その他の卵巣腫瘍
6. 月経困難症
7. 月経前緊張症
8. その他 ()

質問 18-3 : 治療は何でしたか？該当するものを選んで下さい。

1. 手術による治療
2. 薬剤による治療
3. その他 ()

質問 18-4 : 治療によって、月経中にも仕事がしやすくなりましたか？

1. しやすくなった
2. 変わらない
3. むしろ悪くなった

質問 19 : 更年期様症状 (のぼせ、発汗、だるさ、眠りが浅い、疲れ易いなど) について、最も当てはまるものを一つ選んでください。-----

1. 更年期様症状は、ほとんどない。
2. 更年期様症状はあるが、日常生活は普通に行える。
3. 更年期様症状があり、日常生活に差し支えることがある。仕事を休むことはほとんどない。
4. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。仕事を休むことが多い。
5. 更年期様症状のために、日常生活に支障をきたしている。一日中横になっていることが多い。

質問 20 : 更年期様症状のために、薬剤を使用していますか？-----

1. はい
2. いいえ

「はい」と答えた方へ：

質問 20-2 : 1 ヶ月で何日間ぐらい薬剤を使用しますか？-----

- | | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 1. 1 日 | 2. 2 日 | 3. 3 日 |
| 4. 4 日 | 5. 5 日 | 6. 6 日～10 日 |
| 7. 11 日～15 日 | 8. 16 日～20 日 | |
| 9. 21 日～25 日 | 10. 26 日～31 日 | |

質問 21 : この半年間で、更年期様症状のために、仕事を休んだり、仕事量を減らしたりせざるを得なかったことが、1 日でもありましたか？-----

1. はい
2. いいえ (1 日もない)

「はい」と答えた方へ：

質問 21-2 : この半年間で、仕事を休んだのは何日間ですか？-----

約 日間

質問 21-3 : この半年間で、仕事を軽くしたり減らしたのは何日間ですか？-----

約 日間

質問 21-4 : それらの日の仕事は平均して、普段の仕事のどの程度でしたか？-----

- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| 1. 1/4 程度 | 2. 半分程度 | 3. 3/4 程度 |
|-----------|---------|-----------|

質問 22：更年期様症状のため、仕事を辞めたり転職したことがありますか？-----

1. ある 2. ない

質問 23：更年期様症状のために、病院・医院など医療機関を受診したことがありますか？

1. ある
2. ない

「ある」と答えた方へ：

質問 23-2：治療によって、仕事がしやすくなりましたか？

1. しやすくなった
2. 変わらない
3. むしろ悪くなった

質問 24：全体的にみて、過去 1 か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか？-----

1. 最高に良い 2. とても良い 3. 良い
4. あまり良くない 5. 良くない 6. ぜんぜん良くない

質問 25: 過去 1 か月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが
身体的な理由でどのくらい妨げられましたか? -----

1. ぜんぜん妨げられなかった 2. わずかに妨げられた 3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた 5. 体を使う日常活動ができなかった

質問 26 : 過去 1 か月間に、いつもの仕事（家事も含みます）をすることが、身体的な理由でどのくらい妨げられましたか？-----

1. ぜんぜん妨げられなかった 2. わずかに妨げられた 3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた 5. いつもの仕事ができなかった

質問 27：過去 1 か月間に、体の痛みはどれくらいありましたか？-----

1. ぜんぜん痛みはなかった 2. かすかな痛み 3. 軽い痛み
4. 中くらいの痛み 5. 強い痛み 6. 非常に激しい痛み

質問 28 : 過去 1 か月間、どのくらい元気でしたか?-----

- | | | |
|--------------|----------------|------------|
| 1. 非常に元気だった | 2. かなり元気だった | 3. 少し元気だった |
| 4. わずかに元気だった | 5. ぜんぜん元気でなかった | |

質問 29 : 過去 1 か月間に、家族や友人との普段のつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか?-----

- | | | |
|-----------------|----------------|------------|
| 1. ぜんぜん妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. つきあいができなかった | |

質問 30 : 過去 1 か月間に、心理的な問題（不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラしたり）に、どのくらい悩まされましたか?-----

- | | | |
|-----------------|--------------|------------|
| 1. ぜんぜん悩まされなかった | 2. わずかに悩まされた | 3. 少し悩まされた |
| 4. かなり悩まされた | 5. 非常に悩まされた | |

質問 31 : 過去 1 か月間に、日常行う活動（仕事・学校・家事などの普段の行動）が、心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか?-----

- | | | |
|-----------------|------------------|------------|
| 1. ぜんぜん妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. 日常行う活動ができなかった | |

質問 32 : 最後にあなたの身長などを教えてください。

身長 cm

体重 kg

質問は以上です。お疲れ様でした。
ご協力、ありがとうございました。

同意書

「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及び
その治療と就労の両立に関する調査研究」

研究代表者 独立行政法人労働者健康安全機構
愛媛労災病院長 宮内 文久 殿

私は、「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及びその治療と就労の両立に関する調査研究」について説明を受け、目的、内容、協力への拒否権について理解しました。
よって、本研究への協力を同意いたします。

平成 年 月 日

ご本人(署名)

※ 本研究では連結匿名化法を用いて個人情報を保護しています。そのため、研究に際して個人を特定することはできません。なお、2年後にもう一度同じ質問にお答えいただく予定ですが、その際転勤あるいは転職などによって元の労災病院に勤務していらっしゃらない場合には、郵送にて質問にお答えいただく場合がございます。合わせて、ご了承くださいと存じます。

同意撤回書

「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及び
その治療と就労の両立に関する調査研究」

研究代表者 独立行政法人労働者健康安全機構
愛媛労災病院長 宮内 文久 殿

私は、標記研究内容と協力内容について説明を受け、本研究への協力について同意しましたが、これを撤回します。

ご本人(署名)

平成 年 月 日

確認者(署名)

平成 年 月 日

②産婦人科外来患者へのアンケート調査 (当院産婦人科を受診された患者様へ)

労災病院を受診し子宮筋腫、子宮内膜症、更年期障害など女性特有の疾患と診断された女性のうち 55.7%が 40 歳代であり、18.2%が 50 歳代、16.2%が 30 歳代であった。

労災病院を受診した女性のうち、20.2%が他院で異常を指摘されていた。「月経痛、月経の量が多い」を訴えて受診した女性は全体の 18.2%であり、就労女性の 18.1%であり、専業主婦の 18.8%と差を認めなかった。なお、月経に関連する訴えをすべて統合すると 28.8%となり、やはり女性にとって月経は大きな問題と考えた。

受診した理由で最も多いのは、就労女性では 25.2%が「たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっているかどうかを確かめたい」であり、専業主婦でも 29.4%が同じ理由であった。次いで、就労女性では 24.8%が「しばらく自分で様子を見ていたがよくなりません」であり、専業主婦でも 29.4%が同じ理由であった。つまり、受診理由は就労女性でも専業主婦でも同様であった。

診察の結果、就労女性では 25.7%が「経過観察」と告げられ、19.9%が「手術が必要」と告げられていた。一方、専業主婦では 40%が「経過観察」と告げられ、14.1%が「投薬治療が必要」と告げられ、「手術が必要」と告げられていたのは 10.6%であった。

自分の不安や体調不良に対して、就労女性では 62.8%が「女性の方が理解がある」と感じ、専業主婦でも 74.1%が、「女性の方が理解がある」と感じていた。

不正出血が 2、3 回続いていると、就労女性の 42.7%が「産婦人科（総合病院）」を、31.3%が「産婦人科（個人病院・開業医）」を受診する」と答えている。一方、専業主婦では 47.1%が「産婦人科（総合病院）」を、28.2%が「産婦人科（個人病院・開業医）」を受診する」と答えている。なお、「様子を見る」と答えた女性は就労女性では 22%であり、専業主婦では 12.9%と就労女性より有意に低い値であった。

「月経時に痛みがあると仮定して、産婦人科を受診しようとするのはどのような状態になった時ですか」との問いに、就労女性の 61.1%は「日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い」と受診する、次いで 18.6%が「痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている」と受診すると答えている。一方、専業主婦の 48.2%が「日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い」と受診する、次いで 20%が「痛みのために日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない」と受診すると答えて、専業主婦が就労女性より症状の軽い段階で受診しようとしていた。

「この 1 か月間の健康状態」は、就労女性では「良い」が 46.9%であり、「あまり良くない」が 35.8%であった。一方、専業主婦では「良い」が 48.2%であり、「あまり良くない」が 24.7%であった。


②-A 当院産婦人科を受診された患者様へ

集計総数 357

質問1：あなたの年齢をお教えてください。 歳


〈全体人数〉

	集計数	%
20歳以下	0	0
20～29歳	11	3.1
30～39歳	58	16.2
40～49歳	199	55.7
50～59歳	65	18.2
60～69歳	16	4.5
70歳以上	7	2
【無回答】	1	0.3
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
20歳以下	0	0
20～29歳	9	4
30～39歳	41	18.1
40～49歳	132	58.4
50～59歳	39	17.3
60～69歳	5	2.2
70歳以上	0	0
【無回答】	0	0
計	226	100




〈専業主婦〉

	集計数	%
20歳以下	0	0
20～29歳	2	2.4
30～39歳	11	12.9
40～49歳	37	43.5
50～59歳	19	22.4
60～69歳	9	10.6
70歳以上	7	8.2
【無回答】	0	0
計	85	100



質問2：あなたの職業について最もあてはまるものを1つ選んでください。-----


〈全体人数〉		
	集計数	%
1. 農林水産業	1	0.3
2. 自営商工業	7	2
3. 事務職	87	24.4
4. 営業職	7	2
5. 接客・販売職	47	13.2
6. 技術職	8	2.2
7. 専門職	21	5.9
8. 医療職	43	12
9. 管理職	5	1.4
10. 専業主婦	85	23.8
11. 学生・無職	2	0.6
12. その他（回答有）	29	8.1
12. その他（空白）	13	3.6
【無回答】	2	0.6
計	357	100




質問3：あなたの勤務形態について最もあてはまるものを1つ選んでください。-----

1. 正規職員 2. 派遣職員 3. パートタイマー 4. その他（ ） 5. 働いていない

〈全体人数〉		
	集計数	%
1. 正規職員	132	37
2. 派遣職員	11	3.1
3. パートタイマー	103	28.9
4. その他（回答有）	23	6.4
4. その他（空白）	12	3.4
5. 働いていない	69	19.3
【無回答】	7	2
計	357	100




〈働いている女性〉		
	集計数	%
1. 正規職員	125	55.3
2. 派遣職員	7	3.1
3. パートタイマー	70	31
4. その他（回答有）	15	6.6
4. その他（空白）	9	4
5. 働いていない	0	0
【無回答】	0	0
計	226	100



〈専業主婦〉

	集計数	%
1. 正規職員	1	1.2
2. 派遣職員	0	0
3. パートタイマー	8	9.4
4. その他（回答有）	4	4.7
4. その他（空白）	0	0
5. 働いていない	67	78.8
【無回答】	5	5.9
計	85	100




質問4：これまでに出産した回数は何回ですか？

0. なし 1. 1回 2. 2回 3. 3回 4. 4回 5. 5回以上


〈全体人数〉

	集計数	%
0. なし	132	37
1. 1回	63	17.6
2. 2回	115	32.2
3. 3回	43	12
4. 4回	3	0.8
5. 5回以上	0	0
【無回答】	1	0.3
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
0. なし	103	45.6
1. 1回	36	15.9
2. 2回	60	26.5
3. 3回	26	11.5
4. 4回	1	0.4
5. 5回以上	0	0
【無回答】	0	0
計	226	100



〈専業主婦〉

	集計数	%
0. なし	16	18.8
1. 1回	19	22.4
2. 2回	36	42.4
3. 3回	13	15.3
4. 4回	1	1.2
5. 5回以上	0	0
【無回答】	0	0
計	85	100




質問5：受診の理由となった症状・悩みを下の選択肢の中から最もあてはまるものを1つ選んでください。-----

1. 月経痛、月経の量が多い
2. 月経不順または無月経
3. 月経と月経の間の痛み
4. 月経前に具合が悪い
5. 不正出血
6. 下腹痛
7. 腰痛
8. 妊娠
9. 妊娠希望
10. 避妊についての相談
11. おりもの
12. 外陰のかゆみ
13. 外陰の痛み／できもの
14. 更年期障害
15. 他院または検診で異常を指摘された(卵巣のう腫・がん検診で要再検など)
16. 検診／検査希望(がん検診・性病検査・骨密度など)
17. 乳房のしこり
18. 乳房のはり
19. 頻尿、排尿痛
20. その他()


〈全体人数〉

	集計数	%
1. 月経痛、月経の量が多い	65	18.2
2. 月経不順または無月経	8	2.2
3. 月経と月経の間の痛み	5	1.4
4. 月経前に具合が悪い	3	0.8
5. 不正出血	22	6.2
6. 下腹痛	29	8.1
7. 腰痛	7	2
8. 妊娠	4	1.1
9. 妊娠希望	9	2.5
10. 避妊についての相談	0	0
11. おりもの	2	0.6
12. 外陰のかゆみ	0	0
13. 外陰の痛み／できもの	2	0.6
14. 更年期障害	20	5.6
15. 他院または検診で異常を指摘された(卵巣のう腫・がん検診で要再検など)	72	20.2
16. 検診／検査希望(がん検診・性病検査・骨密度など)	65	18.2
17. 乳房のしこり	0	0
18. 乳房のはり	0	0
19. 頻尿、排尿痛	1	0.3
20. その他(回答有)	31	8.7
20. その他(空白)	6	1.7
【無回答】	6	1.7
計	357	100



〈働いている女性〉


	集計数	%
1. 月経痛、月経の量が多い	41	18.1
2. 月経不順または無月経	3	1.3
3. 月経と月経の間の痛み	4	1.8
4. 月経前に具合が悪い	1	0.4
5. 不正出血	15	6.6
6. 下腹痛	25	11.1
7. 腰痛	4	1.8
8. 妊娠	1	0.4
9. 妊娠希望	8	3.5
10. 避妊についての相談	0	0
11. おりもの	1	0.4
12. 外陰のかゆみ	0	0
13. 外陰の痛み／できもの	1	0.4
14. 更年期障害	9	4
15. 他院または検診で異常を指摘された（卵巣のう腫・がん検診で要再検など）	51	22.6
16. 検診／検査希望（がん検診・性病検査・骨密度など）	36	15.9
17. 乳房のしこり	0	0
18. 乳房のはり	0	0
19. 頻尿、排尿痛	1	0.4
20. その他（回答有）	20	8.8
20. その他（空白）	5	2.2
【無回答】	0	0
計	226	100



- 1. 月経痛、月経の量が多い
- 2. 月経不順または無月経
- 3. 月経と月経の間の痛み
- 4. 月経前に具合が悪い
- 5. 不正出血
- 6. 下腹痛
- 7. 腰痛
- 8. 妊娠
- 9. 妊娠希望
- 10. 避妊についての相談
- 11. おりもの
- 12. 外陰のかゆみ
- 13. 外陰の痛み／できもの
- 14. 更年期障害
- 15. 他院または検診で異常を指摘された（卵巣のう腫・がん検診で要再検など）
- 16. 検診／検査希望（がん検診・性病検査・骨密度など）
- 17. 乳房のしこり
- 18. 乳房のはり
- 19. 頻尿、排尿痛
- 20. その他（回答有）
- 20. その他（空白）
- 【無回答】

〈専業主婦〉

	集計数	%
1. 月経痛、月経の量が多い	16	18.8
2. 月経不順または無月経	3	3.5
3. 月経と月経の間の痛み	1	1.2
4. 月経前に具合が悪い	1	1.2
5. 不正出血	3	3.5
6. 下腹痛	2	2.4
7. 腰痛	2	2.4
8. 妊娠	3	3.5
9. 妊娠希望	1	1.2
10. 避妊についての相談	0	0
11. おりもの	1	1.2
12. 外陰のかゆみ	0	0
13. 外陰の痛み／できもの	1	1.2
14. 更年期障害	8	9.4
15. 他院または検診で異常を指摘された（卵巣のう腫・がん検診で要再検など）	14	16.5
16. 検診／検査希望（がん検診・性病検査・骨密度など）	18	21.2
17. 乳房のしこり	0	0
18. 乳房のはり	0	0
19. 頻尿、排尿痛	0	0
20. その他（回答有）	8	9.4
20. その他（空白）	0	0
【無回答】	3	3.5
計	85	100




質問6：今回、この病院にご来院された理由に最も近いものを1つ選んでください。-----

1. しばらく自分で様子を見ていたが良くならない
2. 薬局で購入した薬を使って様子を見ていたが良くならない
3. 別の病院、診療所でみてもらったが良くならない
4. たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっていないかどうかを確かめたい
5. 別の病院、診療所でみてもらったが当院の先生の意見も聞きたい（セカンドオピニオン）
6. 別の病院、診療所から本院を紹介された


〈全体人数〉

	集計数	%
1. しばらく自分で様子を見ていたが良くならない	93	26. 1
2. 薬局で購入した薬を使って様子を見ていたが良くならない	6	1. 7
3. 別の病院、診療所でみてもらったが良くならない	26	7. 3
4. たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっていないかどうかを確かめたい	94	26. 3
5. 別の病院、診療所でみてもらったが当院の先生の意見も聞きたい（セカンドオピニオン）	18	5
6. 別の病院、診療所から本院を紹介された	100	28
【無回答】	20	5. 6
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
1. しばらく自分で様子を見ていたが良くならない	56	24. 8
2. 薬局で購入した薬を使って様子を見ていたが良くならない	3	1. 3
3. 別の病院、診療所でみてもらったが良くならない	16	7. 1
4. たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっていないかどうかを確かめたい	57	25. 2
5. 別の病院、診療所でみてもらったが当院の先生の意見も聞きたい（セカンドオピニオン）	14	6. 2
6. 別の病院、診療所から本院を紹介された	70	31
【無回答】	10	4. 4
計	226	100



〈専業主婦〉

	集計数	%
1. しばらく自分で様子を見ていたが良くならない	25	29.4
2. 薬局で購入した薬を使って様子を見ていたが良くならない	3	3.5
3. 別の病院、診療所でみてもらったが良くならない	7	8.2
4. たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっていないかどうか確かめたい	25	29.4
5. 別の病院、診療所でみてもらったが当院の先生の意見も聞きたい（セカンドオピニオン）	3	3.5
6. 別の病院、診療所から本院を紹介された	17	20
【無回答】	5	5.9
計	85	100




- 1.しばらく自分で様子を見ていたが良くならない
- 2.薬局で購入した薬を使って様子を見ていたが良くならない
- 3.別の病院、診療所でみてもらったが良くならない
- 4.たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっていないかどうか確かめたい
- 5.別の病院、診療所でみてもらったが当院の先生の意見も聞きたい(セカンドオピニオン)
- 6.別の病院、診療所から本院を紹介された
- 【無回答】

質問7：本日の受診の結果はどうになりましたか？最も近いものを1つ選んでください。-----

1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた
2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた
3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた
4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した
5. 投薬治療が必要と言われた
6. 通院治療が必要と言われた
7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた
8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた
9. 他院へ紹介された
10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった

〈全体人数〉


	集計数	%
1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた	15	4.2
2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた	104	29.1
3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた	43	12
4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した	4	1.1
5. 投薬治療が必要と言われた	58	16.2
6. 通院治療が必要と言われた	34	9.5
7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた	4	1.1
8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた	66	18.5
9. 他院へ紹介された	2	0.6
10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった	5	1.4
【無回答】	22	6.2
計	357	100



- 1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた
- 2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた
- 3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた
- 4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した
- 5. 投薬治療が必要と言われた
- 6. 通院治療が必要と言われた
- 7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた
- 8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた
- 9. 他院へ紹介された
- 10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった
- 【無回答】

〈働いている女性〉


	集計数	%
1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた	9	4
2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた	58	25.7
3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた	28	12.4
4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した	1	0.4
5. 投薬治療が必要と言われた	40	17.7
6. 通院治療が必要と言われた	26	11.5
7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた	3	1.3
8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた	45	19.9
9. 他院へ紹介された	1	0.4
10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった	2	0.9
【無回答】	13	5.8
計	226	100



- 1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた
- 2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた
- 3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた
- 4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した
- 5. 投薬治療が必要と言われた
- 6. 通院治療が必要と言われた
- 7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた
- 8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた
- 9. 他院へ紹介された
- 10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった
- 【無回答】

〈専業主婦〉

	集計数	%
1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた	2	2.4
2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた	34	40
3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた	10	11.8
4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した	3	3.5
5. 投薬治療が必要と言われた	12	14.1
6. 通院治療が必要と言われた	5	5.9
7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた	1	1.2
8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた	9	10.6
9. 他院へ紹介された	0	0
10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった	3	3.5
【無回答】	6	7.1
計	85	100




- 1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた
- 2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた
- 3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた
- 4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した
- 5. 投薬治療が必要と言われた
- 6. 通院治療が必要と言われた
- 7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた
- 8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた
- 9. 他院へ紹介された
- 10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった
- 【無回答】

質問8：現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調について、周囲は理解があると思いますか？-----

1. 大変理解がある 2. どちらかといえば理解がある 3. どちらかといえば理解がない 4. ほとんど理解がない


〈全体人数〉

	集計数	%
1. 大変理解がある	90	25. 2
2. どちらかといえば理解がある	212	59. 4
3. どちらかといえば理解がない	41	11. 5
4. ほとんど理解がない	12	3. 4
【無回答】	2	0. 6
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
1. 大変理解がある	53	23. 5
2. どちらかといえば理解がある	137	60. 6
3. どちらかといえば理解がない	28	12. 4
4. ほとんど理解がない	8	3. 5
【無回答】	0	0
計	226	100



〈専業主婦〉


	集計数	%
1. 大変理解がある	28	32. 9
2. どちらかといえば理解がある	44	51. 8
3. どちらかといえば理解がない	8	9. 4
4. ほとんど理解がない	3	3. 5
【無回答】	2	2. 4
計	85	100




質問9： 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調に、周囲の男性と女性のいずれから、より理解されていると思いますか？

1. 男性のほうが理解がある
2. 女性のほうが理解がある
3. どちらも同じ


〈全体人数〉		
	集計数	%
1. 男性のほうが理解がある	9	2.5
2. 女性のほうが理解がある	234	65.5
3. どちらも同じ	113	31.7
【無回答】	1	0.3
計	357	100



〈働いている女性〉		
	集計数	%
1. 男性のほうが理解がある	7	3.1
2. 女性のほうが理解がある	142	62.8
3. どちらも同じ	77	34.1
【無回答】	0	0
計	226	100



〈専業主婦〉		
	集計数	%
1. 男性のほうが理解がある	2	2.4
2. 女性のほうが理解がある	63	74.1
3. どちらも同じ	19	22.4
【無回答】	1	1.2
計	85	100



質問10：もしもあなたが次の(a)～(e)のような症状を初めて経験したと仮定して、あなたならどうしますか？
それぞれ以下の1～7 中から選んでください。

- (a) 不正出血が2～3 回続いた-----

(b) 冷えがひどい-----

(c) 外陰のかゆみがある-----

(d) 赤ちゃんが1年以上できない-----

(e) 月経前のイライラ、落ち込みで仕事に差し支える-----
-

1. 様子をみる

2. 薬局で薬をもとめる

3. 産婦人科（個人病院・開業医）を受診する

4. 産婦人科（総合病院）を受診する






5. 産婦人科（大学病院）を受診する

6. 産婦人科以外の病院・診療所（かかりつけの内科など）を受診する

7. 3～6以外の場所で相談する






〈全体人数〉

	(a) 不正出血が 2～3 回 続いた	(b) 冷えがひどい	(c) 外陰のかゆみがある	(d) 赤ちゃんが 1 年以上 できない	(e) 月経前のイライラ、落ち 込みで仕事に差し支える
1.様子をみる	73	273	85	100	176
%	20. 4	76. 5	23. 8	27. 9	49. 3
2.薬局で薬をもとめる	2	14	86	3	32
%	0. 6	3. 9	24. 1	0. 8	9
3.産婦人科(個人病院・開 業医)を受診する	106	7	83	78	62
%	29. 6	2	23. 2	21. 8	17. 4
4.産婦人科(総合病院)を 受診する	159	20	85	140	61
%	44. 4	5. 6	23. 8	39. 1	17. 1
5.産婦人科(大学病院)を 受診する	5	0	1	19	2
%	1. 4	0	0. 3	5. 3	0. 6
6.産婦人科以外の病院・ 診療所(かかりつけの内 科など)を受診する	1	28	4	1	6
%	0. 3	7. 8	1. 1	0. 3	1. 7
7.3～6以外の場所で相談 する	1	3	2	1	5
%	0. 3	0. 8	0. 6	0. 3	1. 4
【無回答】	11	12	11	16	13
%	3. 1	3. 4	3. 1	4. 5	3. 6
計	358	357	357	358	357








〈働いている女性〉

	(a) 不正出血が 2～3 回続いた	(b) 冷えがひどい	(c) 外陰のかゆみがある	(d) 赤ちゃんが 1 年以上できない	(e) 月経前のイライラ、落ち込みで仕事に差し支える
1.様子をみる	50	186	61	62	119
%	22	82. 3	27	27. 3	52. 7
2.薬局で薬をもとめる	1	8	51	3	16
%	0. 4	3. 5	22. 6	1. 3	7. 1
3.産婦人科(個人病院・開業医)を受診する	71	3	54	53	38
%	31. 3	1. 3	23. 9	23. 3	16. 8
4.産婦人科(総合病院)を受診する	97	12	51	88	42
%	42. 7	5. 3	22. 6	38. 8	18. 6
5.産婦人科(大学病院)を受診する	3	0	1	14	1
%	1. 3	0	0. 4	6. 2	0. 4
6.産婦人科以外の病院・診療所(かかりつけの内科など)を受診する	1	12	3	0	3
%	0. 4	5. 3	1. 3	0	1. 3
7.3～6以外の場所で相談する	1	1	2	1	4
%	0. 4	0. 4	0. 9	0. 4	1. 8
【無回答】	3	4	3	6	3
%	1. 3	1. 8	1. 3	2. 6	1. 3
計	227	226	226	227	226



〈専業主婦〉					
	(a)不正出血が2～3回続いた	(b)冷えがひどい	(c)外陰のかゆみがある	(d)赤ちゃんが1年以上できない	(e)月経前のイライラ、落ち込みで仕事に差し支える
1.様子をみる	11	57	17	20	36
%	12.9	67.1	20	23.5	42.4
2.薬局で薬をもとめる	1	4	19	0	11
%	1.2	4.7	22.4	0	12.9
3.産婦人科(個人病院・開業医)を受診する	24	2	14	19	13
%	28.2	2.4	16.5	22.4	15.3
4.産婦人科(総合病院)を受診する	40	5	26	32	14
%	47.1	5.9	30.6	37.6	16.5
5.産婦人科(大学病院)を受診する	1	0	0	4	0
%	1.2	0	0	4.7	0
6.産婦人科以外の病院・診療所(かかりつけの内科など)を受診する	0	9	1	1	1
%	0	10.6	1.2	1.2	1.2
7.3～6以外の場所で相談する	0	0	0	0	1
%	0	0	0	0	1.2
【無回答】	8	8	8	9	9
%	9.4	9.4	9.4	10.6	10.6
計	85	85	85	85	85




質問 11：もしもあなたに月経時の痛み（下腹部痛、腰痛など）があると仮定して、次の 1～4 のうち、どれくらいの状態を経験したら、産婦人科を受診しようと思いますか？最も近い状態の一つを選んでください。

1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。
2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。
4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。


〈全体人数〉

	集計数	%
1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。	21	5.9
2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。	58	16.2
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。	210	58.8
4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。	62	17.4
【無回答】	6	1.7
計	357	100



〈働いている女性〉


	集計数	%
1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。	12	5.3
2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。	34	15
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。	138	61.1
4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。	42	18.6
【無回答】	0	0
計	226	100



- 1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。
- 2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。
- 3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。
- 4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。
- 【無回答】

〈専業主婦〉

	集計数	%
1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。	7	8.2
2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。	17	20
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。	41	48.2
4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。	14	16.5
【無回答】	6	7.1
計	85	100




- 1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。
- 2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。
- 3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。
- 4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。
- 【無回答】


質問12：全体的にみて、過去1か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか？ -----

1. 最高に良い 2. とても良い 3. 良い 4. あまり良くない 5. 良くない 6. ぜんぜん良くない


〈全体人数〉		
	集計数	%
1. 最高に良い	4	1.1
2. とても良い	32	9
3. 良い	171	47.9
4. あまり良くない	118	33.1
5. 良くない	24	6.7
6. ぜんぜん良くない	6	1.7
【無回答】	2	0.6
計	357	100



〈働いている女性〉		
	集計数	%
1. 最高に良い	3	1.3
2. とても良い	17	7.5
3. 良い	106	46.9
4. あまり良くない	81	35.8
5. 良くない	14	6.2
6. ぜんぜん良くない	5	2.2
【無回答】	0	0
計	226	100




〈専業主婦〉		
	集計数	%
1. 最高に良い	0	0
2. とても良い	13	15.3
3. 良い	41	48.2
4. あまり良くない	21	24.7
5. 良くない	8	9.4
6. ぜんぜん良くない	0	0
【無回答】	2	2.4
計	85	100




質問13：過去1か月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが身体的な理由でどのくらい妨げられましたか？

1. ぜんぜん妨げられなかった
2. わずかに妨げられた
3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた
5. 体を使う日常活動ができなかった


〈全体人数〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	178	49.9
2. わずかに妨げられた	79	22.1
3. 少し妨げられた	73	20.4
4. かなり妨げられた	20	5.6
5. 体を使う日常活動ができなかった	2	0.6
【無回答】	5	1.4
計	357	100



〈働いている女性〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	116	51.3
2. わずかに妨げられた	49	21.7
3. 少し妨げられた	46	20.4
4. かなり妨げられた	12	5.3
5. 体を使う日常活動ができなかった	1	0.4
【無回答】	2	0.9
計	226	100



〈専業主婦〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	41	48.2
2. わずかに妨げられた	16	18.8
3. 少し妨げられた	18	21.2
4. かなり妨げられた	6	7.1
5. 体を使う日常活動ができなかった	1	1.2
【無回答】	3	3.5
計	85	100




質問14：過去1か月間に、いつもの仕事（家事も含みます）をすることが、身体的な理由でどのくらい妨げられましたか？

1. ぜんぜん妨げられなかった
2. わずかに妨げられた
3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた
5. いつもの仕事ができなかった


〈全体人数〉

	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	133	37.3
2. わずかに妨げられた	106	29.7
3. 少し妨げられた	90	25.2
4. かなり妨げられた	20	5.6
5. いつもの仕事ができなかった	2	0.6
【無回答】	6	1.7
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	89	39.4
2. わずかに妨げられた	62	27.4
3. 少し妨げられた	57	25.2
4. かなり妨げられた	15	6.6
5. いつもの仕事ができなかった	1	0.4
【無回答】	2	0.9
計	226	100



〈専業主婦〉

	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	28	32.9
2. わずかに妨げられた	26	30.6
3. 少し妨げられた	24	28.2
4. かなり妨げられた	3	3.5
5. いつもの仕事ができなかった	0	0
【無回答】	4	4.7
計	85	100




質問15：過去1か月間に、体の痛みはどれくらいありましたか？ -----

1. ぜんぜん痛みはなかった 2. かすかな痛み 3. 軽い痛み 4. 中くらいの痛み 5. 強い痛み
6. 非常に激しい痛み


〈全体人数〉

	集計数	%
1. ぜんぜん痛みはなかった	75	20.9
2. かすかな痛み	78	21.8
3. 軽い痛み	115	32.1
4. 中くらいの痛み	55	15.4
5. 強い痛み	29	8.1
6. 非常に激しい痛み	4	1.1
【無回答】	2	0.6
計	358	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
1. ぜんぜん痛みはなかった	42	18.6
2. かすかな痛み	48	21.2
3. 軽い痛み	75	33.2
4. 中くらいの痛み	37	16.4
5. 強い痛み	19	8.4
6. 非常に激しい痛み	4	1.8
【無回答】	1	0.4
計	226	100



〈専業主婦〉

	集計数	%
1. ぜんぜん痛みはなかった	23	26.7
2. かすかな痛み	16	18.6
3. 軽い痛み	26	30.2
4. 中くらいの痛み	13	15.1
5. 強い痛み	7	8.1
6. 非常に激しい痛み	0	0
【無回答】	1	1.2
計	86	100




質問16：過去1か月間、どのくらい元気でしたか？

1. 非常に元気だった 2. かなり元気だった
3. 少し元気だった 4. わずかに元気だった
5. ぜんぜん元気でなかった


〈全体人数〉

	集計数	%
1. 非常に元気だった	22	6.2
2. かなり元気だった	129	36.1
3. 少し元気だった	153	42.9
4. わずかに元気だった	40	11.2
5. ぜんぜん元気でなかった	11	3.1
【無回答】	2	0.6
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
1. 非常に元気だった	10	4.4
2. かなり元気だった	80	35.4
3. 少し元気だった	107	47.3
4. わずかに元気だった	23	10.2
5. ぜんぜん元気でなかった	5	2.2
【無回答】	1	0.4
計	226	100



〈専業主婦〉


	集計数	%
1. 非常に元気だった	7	8.2
2. かなり元気だった	35	41.2
3. 少し元気だった	27	31.8
4. わずかに元気だった	11	12.9
5. ぜんぜん元気でなかった	4	4.7
【無回答】	1	1.2
計	85	100




質問17：過去1か月間に、家族や友人との普段のつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか？

1. ぜんぜん妨げられなかった
2. わずかに妨げられた
3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた
5. つきあいができなかった


〈全体人数〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	170	47.6
2. わずかに妨げられた	84	23.5
3. 少し妨げられた	70	19.6
4. かなり妨げられた	29	8.1
5. つきあいができなかった	2	0.6
【無回答】	2	0.6
計	357	100



〈働いている女性〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	100	44.2
2. わずかに妨げられた	62	27.4
3. 少し妨げられた	45	19.9
4. かなり妨げられた	18	8
5. つきあいができなかった	0	0
【無回答】	1	0.4
計	226	100



〈専業主婦〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	46	54.1
2. わずかに妨げられた	12	14.1
3. 少し妨げられた	18	21.2
4. かなり妨げられた	6	7.1
5. つきあいができなかった	2	2.4
【無回答】	1	1.2
計	85	100




質問18：過去1か月間に、心理的な問題（不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラしたり）に、どのくらい悩まされましたか？

1. ぜんぜん悩まされなかった
2. わずかに悩まされた
3. 少し悩まされた
4. かなり悩まされた
5. 非常に悩まされた


〈全体人数〉

	集計数	%
1. ぜんぜん悩まされなかった	64	17.9
2. わずかに悩まされた	121	33.9
3. 少し悩まされた	90	25.2
4. かなり悩まされた	62	17.4
5. 非常に悩まされた	18	5
【無回答】	2	0.6
計	357	100




〈働いている女性〉

	集計数	%
1. ぜんぜん悩まされなかった	37	16.4
2. わずかに悩まされた	71	31.4
3. 少し悩まされた	65	28.8
4. かなり悩まされた	39	17.3
5. 非常に悩まされた	13	5.8
【無回答】	1	0.4
計	226	100



〈専業主婦〉


	集計数	%
1. ぜんぜん悩まされなかった	19	22.4
2. わずかに悩まされた	29	34.1
3. 少し悩まされた	19	22.4
4. かなり悩まされた	13	15.3
5. 非常に悩まされた	4	4.7
【無回答】	1	1.2
計	85	100




質問19：過去1か月間に、日常行う活動（仕事・学校・家事などの普段の行動）が、心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか？

1. ぜんぜん妨げられなかった
2. わずかに妨げられた
3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた
5. 日常行う活動ができなかった


〈全体人数〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	119	33.3
2. わずかに妨げられた	120	33.6
3. 少し妨げられた	77	21.6
4. かなり妨げられた	37	10.4
5. 日常行う活動ができなかった	2	0.6
【無回答】	2	0.6
計	357	100



〈働いている女性〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	73	32.3
2. わずかに妨げられた	73	32.3
3. 少し妨げられた	50	22.1
4. かなり妨げられた	29	12.8
5. 日常行う活動ができなかった	0	0
【無回答】	1	0.4
計	226	100



〈専業主婦〉		
	集計数	%
1. ぜんぜん妨げられなかった	35	41.2
2. わずかに妨げられた	25	29.4
3. 少し妨げられた	17	20
4. かなり妨げられた	6	7.1
5. 日常行う活動ができなかった	1	1.2
【無回答】	1	1.2
計	85	100



②-B

「当院産婦人科を受診された患者様へ」回収結果

(外来 産婦人科・婦人科)

					データ未入力→				
	病院名	コード	到着枚数	入力枚数		署名無し	同意書無	撤回書提出	入力不可枚数合計
1	釧路	C							
2	青森	D	12	12		0	0	0	0
3	東北	E							
4	福島	G	2	2		0	0	0	0
5	千葉	I							
6	東京	J	53	52		1	0	0	1
7	関東	K	26	26		0	0	0	0
8	横浜	L							
9	新潟	N	1	1		0	0	0	0
10	富山	O							
11	浜松	P							
12	中部	Q	72	71		0	0	1	1
13	旭	R	48	48		0	0	0	0
14	大阪	S							
15	関西	T							
16	和歌山	V	2	2		0	0	0	0
17	山陰	W							
18	岡山	X	4	4		0	0	0	0
19	中国	Y	18	18		0	0	0	0
20	山口	Z							
21	香川	AA	6	6		0	0	0	0
22	愛媛	AB	110	106		1	3	0	4
23	九州	AC							
24	熊本	AF	15	15		0	0	0	0
	計		369	363		2	3	1	6

婦人科(2病院)

②-C

A. 外来患者様へのアンケート調査手順

1・アンケート調査の実施

※産婦人科外来を受診され、子宮筋腫・子宮内膜症・更年期障害と診断された患者様が対象です。

IDを付与した封筒には質問用紙、同意書、同意撤回書が入っています。

こちらが用意した同意書、同意撤回書で宜しければ、そのまま封筒ごと配布して下さい。

一方、貴院で定められた同意書、同意撤回書をご使用される場合は、誠に申し訳ありませんが、差し替えてアンケート調査を行って下さい。

その際、必ず付与されているIDと同じIDの付与をお願い致します。

(1) アンケートの説明後、研究に同意された場合→同意書に署名

同意書の説明者欄に署名をして下さい。

同意撤回書は、それぞれの患者様に保管してもらって下さい。

将来、研究の同意撤回をされる方は、同意撤回書をアンケート提出した愛媛労災病院の産婦人科外来に提出して下さい。受付期間は、同意書の日付から1年間です。

アンケート回答後、同意書と一緒にして 封筒の封をして下さい。

(2) 研究に同意されない場合→アンケート回答不要

2・アンケートの回収

各労災病院で7月末を目途にアンケートを回収し、愛媛労災病院 研究事務局まで郵送して下さい。同封しております送付用の伝票（着払）で返送して下さい。伝票の「ご依頼主」欄に病院名の記入をお願い致します。

3・その他

※同意書の保管について

当初は「同意書を各病院で保管すること」としておりましたが、質問用紙と別々の保管では作業・管理が困難と思われる為、愛媛労災病院で質問用紙と同意書を共に保管する事と致しました。

※匿名性について

アンケート回収後、ID を付与した質問用紙と同意書は別々に保管し、アンケート単体では回答者が分からないように処理致します。

〒792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町 13 番 27 号
愛媛労災病院 厚生労働省労災疾病臨床研究事務局
Tel : 0897-33-6191 Fax : 0897-33-6169
【担当者】
医事課長 久保 近敏 ijikachou@ehimerosai.jp
事務担当員 大角 尚子


外来患者・手術後に受診した患者様へのアンケート調査手順

A. 【外来患者様】

産婦人科外来を受診され、子宮筋腫・子宮内膜症・更年期障害と診断された患者様が対象です。

B. 【手術後の外来患者様】


労災病院の産婦人科で婦人科手術を受け、退院後に術後の検診を受診された患者様が対象です。



②-D

同意の撤回手順

撤回受付期間は、同意書の日付から 1年間です。



②-E

当院産婦人科を受診された患者様へ

「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及びその治療と就労の
両立に関する調査研究」（厚生労働省労災疾病臨床研究事業）への
ご協力をお願い

1 はじめに

女性の社会進出が進む中で女性労働者がより快適な環境下で働くためには、女性特有の疾患である子宮筋腫や子宮内膜症、更年期障害などの特徴を理解することが重要な課題です。そこで、これら女性特有の疾患の年齢分布や入院期間、就労による影響の有無などに関して検討を加えることは有意義と考えます。

2 職場におけるより良い労務管理を確立します

本研究により、女性特有の疾患の発生頻度や年齢分布、手術などの治療を必要とする頻度、就労婦人と非就労婦人との差、就労時の問題点などが明らかとなります。つまり、女性特有の疾患の正確な実態や社会に及ぼす影響を明らかにします。

3 多くの事例を集めることが必要です

女性特有の疾患に悩む女性の訴えの詳細、正確な有所見の頻度、治療を必要とする女性の実態などを明らかとし、性差に基づいた快適な職場環境を構築するためには、多くの皆様のご協力が必要です。

4 協力していただく研究内容

貴方の現在の状態、病気かもしれないと自覚した時の状態、就労状態などを、ありのままにお答えください。

5 プライバシーを守ります

厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従って、行っています。
また、個人情報の保護等について最大限の倫理的な配慮をします。データは匿名化し、アンケートに答えた個人の情報は特定できません。個人識別情報へのアクセスは限定したスタッフのみとし、厳重に保管管理します。

6 労災疾病臨床研究事業です

厚生労働省の補助金を受けて、独立行政法人労働者健康安全機構が行います。この研究によって、心身共に健康に働くことが可能な職場環境を形成することに繋がり、ひいては労災疾病の予防に役立てます。

7 研究協力は任意ですし、撤回も自由です

この研究へ参加するか、参加しないかは、ご自身の気持ちでご自由にお決め下さい。また、申し入れにより何時でも貴方のデータの利用を中断することができます。どうぞ、ご安心ください。
なお、同意を撤回される場合は、同意撤回書をアンケートを提出した労災病院の産婦人科外来までお持ち下さい。

8 倫理審査を受けています

この研究の方法、データの取り扱いなどは愛媛労災病院を初めとして、各労災病院での倫理審査委員会の審査を受けています。

9 研究へのご協力をお願いします

2013年に行われた調査では、月経に悩む女性が社会へ与える年間経済的負担額は6828億円、そのうち72%（約4916億円）が労働損失と推計されています。今回の調査により更に正確な実態や社会に及ぼす影響を明らかにするためにも、より多くのデータが必要となるため皆様のご協力をお願いします。

独立行政法人 労働者健康安全機構

研究代表者 愛媛労災病院 病院長 宮内 文久
住所 〒792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町 13-27
電話 0897-33-6191 FAX 0897-33-6169

本研究に参加するかしないかはご自身でご自由にお決め下さい。
本研究への参加の有無によって、治療行為に差が生じることはありません。

質問 1：あなたの年齢をお教えてください。

----- 歳

質問 2：あなたの職業について最もあてはまるものを 1 つ選んでください。-----

- | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 1. 農林水産業 | 2. 自営商工業 | 3. 事務職 |
| 4. 営業職 | 5. 接客・販売職 | 6. 技術職 |
| 7. 専門職 | 8. 医療・介護職 | 9. 管理職 |
| 10. 専業主婦 | 11. 学生・無職 | 12. その他 () |

質問 3：あなたの勤務形態について最もあてはまるものを 1 つ選んでください。----

- | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 1. 正規職員 | 2. 派遣職員 | 3. パートタイマー |
| 4. その他 () | 5. 働いていない | |

質問 4：これまでに出産した回数は何回ですか？-----

- | | | |
|--------|--------|----------|
| 0. なし | 1. 1 回 | 2. 2 回 |
| 3. 3 回 | 4. 4 回 | 5. 5 回以上 |

質問 5：受診の理由となった症状・悩みを下の選択肢の中から最もあてはまるものを 1 つ選んでください。-----

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. 月経痛、月経の量が多い | 2. 月経不順または無月経 |
| 3. 月経と月経の間の痛み | 4. 月経前に具合が悪い |
| 5. 不正出血 | 6. 下腹痛 |
| 7. 腰痛 | 8. 妊娠 |
| 9. 妊娠希望 | 10. 避妊についての相談 |
| 11. おりもの | 12. 外陰のかゆみ |
| 13. 外陰の痛み／できもの | 14. 更年期障害 |
| 15. 他院または検診で異常を指摘された（卵巣のう腫・がん検診で要再検など） | |
| 16. 検診／検査希望（がん検診・性病検査・骨密度など） | |
| 17. 乳房のしこり | 18. 乳房のはり |
| 19. 頻尿、排尿痛 | 20. その他 () |

質問 6 : 今回、この病院にご来院された理由に最も近いものを 1 つ選んでください。

1. しばらく自分で様子を見ていたが良くならない
2. 薬局で購入した薬を使って様子を見ていたが良くならない
3. 別の病院、診療所でみてもらったが良くならない
4. たいした症状はないが自分が深刻な病気にかかっているかどうかを確かめたい
5. 別の病院、診療所でみてもらったが当院の先生の意見も聞きたい（セカンドオピニオン）
6. 別の病院、診療所から本院を紹介された

質問 7 : 本日の受診の結果はどうになりましたか？最も近いものを 1 つ選んでください。

1. 問診と相談のみで検査や治療の必要はないと言われた
2. 念のために検査をしたが、経過観察だけで今のところ治療の必要はないだろうと言われた
3. さらに詳しい検査が必要で、結果によって治療方針を決定すると言われた
4. 本日処置をしてもらい、治療がほぼ終了した
5. 投薬治療が必要と言われた
6. 通院治療が必要と言われた
7. すぐにあるいは近いうちに入院が必要と言われた
8. すぐにあるいは近いうちに入院手術が必要と言われた
9. 他院へ紹介された
10. 紹介元の病院、診療所での治療または経過観察を続けることになった

質問 8 : 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調について、周囲は理解があると思いますか？-----

1. 大変理解がある
2. どちらかといえば理解がある
3. どちらかといえば理解がない
4. ほとんど理解がない

質問 9 : 現在あなたが感じていらっしゃる不安や体の不調に、周囲の男性と女性のいずれから、より理解されていると思いますか？-----

1. 男性のほうが理解がある
2. 女性のほうが理解がある
3. どちらも同じ

質問 10：もしもあなたが次の(a)～(e)のような症状を初めて経験したと仮定して、あなたならどうしますか？それぞれ以下の 1～7 中から選んでください。

- (a) 不正出血が 2～3 回続いた-----
- (b) 冷えがひどい-----
- (c) 外陰のかゆみがある-----
- (d) 赤ちゃんが 1 年以上できない-----
- (e) 月経前のイライラ、落ち込みで仕事に差し支える-----

1. 様子をみる
2. 薬局で薬をもとめる
3. 産婦人科（個人病院・開業医）を受診する
4. 産婦人科（総合病院）を受診する
5. 産婦人科（大学病院）を受診する
6. 産婦人科以外の病院・診療所（かかりつけの内科など）を受診する
7. 3～6 以外の場所で相談する

質問 11：もしもあなたに月経時の痛み（下腹部痛、腰痛など）があると仮定して、次の 1～4 のうち、どれくらいの状態を経験したら、産婦人科を受診しようと思いますか？最も近い状態を一つ選んでください。-----

--

1. 痛みはあるが、日常生活は普通に行える。
2. 痛みのために、日常生活に差し支えることがある。鎮痛剤（痛み止めの薬）を飲むと仕事や学校を休むことはほとんどない。
3. 痛みのために、日常生活に支障をきたす。鎮痛剤を飲んでも仕事などを休むことが多い。
4. 痛みのために動くのもつらく、一日中横になっている。

質問 12：全体的にみて、過去 1 か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか？-----

--

- | | | |
|------------|----------|-------------|
| 1. 最高に良い | 2. とても良い | 3. 良い |
| 4. あまり良くない | 5. 良くない | 6. ぜんぜん良くない |

質問 13：過去 1 か月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが身体的な理由でどのくらい妨げられましたか？-----

--

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------|
| 1. ぜんぜん妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. 体を使う日常活動ができなかった | |

質問 14 : 過去 1 か月間に、いつもの仕事（家事も含みます）をすることが、身体的な理由で
どのくらい妨げられましたか？-----

- | | | |
|-----------------|------------------|------------|
| 1. ぜんぜん妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. いつもの仕事ができなかった | |

質問 15 : 過去 1 か月間に、体の痛みはどれくらいありましたか？-----

- | | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 1. ぜんぜん痛みはなかった | 2. かすかな痛み | 3. 軽い痛み |
| 4. 中くらいの痛み | 5. 強い痛み | 6. 非常に激しい痛み |

質問 16 : 過去 1 か月間、どのくらい元気でしたか？-----

- | | | |
|--------------|----------------|------------|
| 1. 非常に元気だった | 2. かなり元気だった | 3. 少し元気だった |
| 4. わずかに元気だった | 5. ぜんぜん元気でなかった | |

質問 17 : 過去 1 か月間に、家族や友人との普段のつきあいが、身体的あるいは心理的な理由
で、どのくらい妨げられましたか？-----

- | | | |
|-----------------|----------------|------------|
| 1. ぜんぜん妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. つきあいができなかった | |

質問 18 : 過去 1 か月間に、心理的な問題（不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラ
したり）に、どのくらい悩まされましたか？-----

- | | | |
|-----------------|--------------|------------|
| 1. ぜんぜん悩まされなかった | 2. わずかに悩まされた | 3. 少し悩まされた |
| 4. かなり悩まされた | 5. 非常に悩まされた | |

質問 19 : 過去 1 か月間に、日常行う活動（仕事・学校・家事などの普段の行動）が、心理的
な理由で、どのくらい妨げられましたか？-----

- | | | |
|-----------------|------------------|------------|
| 1. ぜんぜん妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. 日常行う活動ができなかった | |

質問は以上です。お疲れ様でした。
ご協力、ありがとうございました。

同意書

「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及び
その治療と就労の両立に関する調査研究」

研究代表者 独立行政法人労働者健康安全機構
愛媛労災病院長 宮内 文久 殿

私は、「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及びその治療と就労の両立に関する調査研究」
について説明を受け、目的、内容、協力への拒否権について理解しました。
よって、本研究への協力を同意いたします。

平成 年 月 日

ご本人(署名)

代諾者(署名)

【説明者】

平成 年 月 日

研究内容の説明者(署名)

なお、本研究の追加調査として、今後再びご協力をお願いするかもしれません。
もし、追加のご協力が可能なようでしたら、あなたのご住所をご記入いただけませんか？
よろしくお願い申し上げます。

ご住所 〒

同意撤回書

「女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及び
その治療と就労の両立に関する調査研究」

研究代表者 独立行政法人労働者健康安全機構
愛媛労災病院長 宮内 文久 殿

私は、標記研究内容と協力内容について説明を受け、本研究への協力について同意しましたが、これを撤回します。

ご本人(署名)

平成 年 月 日

確認者(署名)

平成 年 月 日