

受付前点検(医科)チェック条件表(チェック修正分)

ID	チェック内容	ID	メッセージ
R1011	請求書提出年月日の年号に、「1」(明治)、「2」(大正)、「3」(昭和)、「4」(平成)、「5」(令和)以外が記録された場合、エラーを出力します。	R1011	<上段> 請求提出年月日の年号区分に誤ったコードが記録されています。 <下段> 指定病院等の番号[XXXXXXXX]□請求書ファイル名[XXXXXXXXXXXXXX]
R1041	療養期間一初日に平成25年5月以前の年月日が記録された場合に、エラーを出力します。	R1041	<上段> 平成25年5月以前の療養期間一初日が記録されています。 <下段> 療養期間一初日[XXXXXXXX]□レセプト内レコード番号[XXXX]□レコード内項目位置[XXX]□請求書ファイル名[XXXXXXXXXXXXXXXX]
R1707	請求年月及び年号が暦年暦月以外の場合、エラーを出力します。	R1707	<上段> 請求年月が正しい暦年月ではありません。 <下段> 請求年月[XXXXXX]□請求書ファイル名[XXXXXXXXXXXXXXXX]
R1929	医療機関情報レコードの電話番号が15桁以内の英数字、記号でない場合、エラーを出力します。	R1929	<上段> 医療機関情報レコードの電話番号が15桁以内の英数字、記号ではありません。 <下段> 電話番号[XXXXXXXXXXXXXXXX]□請求書ファイル名[XXXXXXXXXXXXXX]
R2159	療養期間>当月処理対象年月である場合、エラーを出力します。	R2159	<上段> 当該療養期間レセプトは、次月以降に請求可能となります。 <下段> 療養期間一初日[XXXXXXXX]□療養期間一末日[XXXXXXXX]□レセプト内レコード番号[XXXX]□レコード内項目位置[XXX]

労災レセプト電算処理システム

ID	チェック内容	ID	メッセージ
R2160	療養期間一初日の年月日及び年号が暦年暦月暦日以外の場合、エラーを出力します。	R2160	<上段> 療養期間一初日が正しい暦年月日ではありません。 <下段> 療養期間一初日 [XXXXXXXXX] □レセプト内レコード番号 [XXXX] □レコード内項目位置 [XXX]
R2161	療養期間一末日の年月日及び年号が暦年暦月暦日以外の場合、エラーを出力します。	R2161	<上段> 療養期間一末日が正しい暦年月日ではありません。 <下段> 療養期間一末日 [XXXXXXXXX] □レセプト内レコード番号 [XXXX] □レコード内項目位置 [XXX]
R2163	療養期間一初日と療養期間一末日が同一年月ではない場合、エラーを出力します。	R2163	<上段> 療養期間一初日と療養期間一末日が同一年月ではありません。 <下段> 療養期間一初日 [XXXXXXXXX] □療養期間一末日 [XXXXXXXXX] □レセプト内レコード番号 [XXXX] □レコード内項目位置 [XXX]
R2850	暦年月日以外の生年月日が記録された場合、エラーを出力します。	R2850	<上段> 生年月日が正しい暦年月日で記録されていません。 <下段> 生年月日 [XXXXXXXXX] □レセプト内レコード番号 [XX] □レコード内項目位置 [XXX]
R2851	暦年月日以外の傷病年月日が記録された場合、エラーを出力します。	R2851	<上段> 傷病年月日が正しい暦年月日で記録されていません。 <下段> 傷病年月日 [XXXXXXXXX] □レセプト内レコード番号 [XX] □レコード内項目位置 [XXX]
R3134	生年月日の年号に、「1」(明治)、「2」(大正)、「3」(昭和)、「4」(平成)、「5」(令和)以外が記録された場合、エラーを出力します。	R3134	<上段> 生年月日の年号区分に誤ったコードが記録されています。
R3145	暦年月日以外の生年月日が記録された場合、エラーを出力します。	R3145	<上段> 生年月日が正しい暦年月日で記録されていません。
R3215	診療開始日の年号に、「1」(明治)、「2」(大正)、「3」(昭和)、「4」(平成)、「5」(令和)以外が記録された場合、エラーを出力します。	R3215	<上段> 診療開始日の年号区分コードに誤ったコードが記録されています。

労災レセプト電算処理システム

ID	チェック内容	ID	メッセージ
R3427	文字データが診療行為コードのみ有効のコメントコード(コメントパターンが「31」の場合)に、医科診療行為マスターに登録されていないコードが文字データに記録された場合、エラーを出力します。	R3427	<上段> 当該コメントコードに存在しない診療行為コードが記録されています。
R3428	文字データが診療行為コードのみ有効の摘要レコードコメント1のコメントコード(コメントパターンが「31」の場合)に、医科診療行為マスターに登録されていないコードが文字データに記録された場合、エラーを出力します。	R3428	<上段> 摘要レコードコメント1のコメントコードに存在しない診療行為コードが記録されています。
R3429	文字データが診療行為コードのみ有効の摘要レコードコメント2のコメントコード(コメントパターンが「31」の場合)に、医科診療行為マスターに登録されていないコードが文字データに記録された場合、エラーを出力します。	R3429	<上段> 摘要レコードコメント2のコメントコードに存在しない診療行為コードが記録されています。
R3430	文字データが診療行為コードのみ有効の摘要レコードコメント3のコメントコード(コメントパターンが「31」の場合)に、医科診療行為マスターに登録されていないコードが文字データに記録された場合、エラーを出力します。	R3430	<上段> 摘要レコードコメント3のコメントコードに存在しない診療行為コードが記録されています。
R3431	文字データが日付等のみ有効のコメントコード(コメントパターンが「50」、「51」の場合)に、存在しない日付等の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3431	<上段> 当該コメントコードは日付等の記録が必要ですが、日付等の形式で記録されていません。
R3432	文字データが日付等のみ有効の摘要レコードコメント1のコメントコード(コメントパターンが「50」、「51」の場合)に、存在しない日付等の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3432	<上段> 摘要レコードコメント1のコメントコードは日付等の記録が必要ですが、日付等の形式で記録されていません。
R3433	文字データが日付等のみ有効の摘要レコードコメント2のコメントコード(コメントパターンが「50」、「51」の場合)に、存在しない日付等の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3433	<上段> 摘要レコードコメント2のコメントコードは日付等の記録が必要ですが、日付等の形式で記録されていません。
R3434	文字データが日付等のみ有効の摘要レコードコメント3のコメントコード(コメントパターンが「50」、「51」の場合)に、存在しない日付等の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3434	<上段> 摘要レコードコメント3のコメントコードは日付等の記録が必要ですが、日付等の形式で記録されていません。

労災レセプト電算処理システム

ID	チェック内容	ID	メッセージ
R3439	文字データが数字のみ有効のコメントコード(コメントパターンが「31」,「40」,「41」,「42」,「50」,「51」又は「52」の場合)に、数字以外が記録された場合、エラーを出力します。ただし、コメントパターン「42」の場合、一部の記号(“.”, “+”, “-”)が記録されていてもエラーは出力しません。	R3439	<上段> 文字データが数字のみ又は数字と一部の記号のみ有効のコメントコードですが、文字データに数字又は数字、記号以外が含まれています。
R3440	文字データの桁数が決められているコメントコード(コメントパターンが「31」,「40」,「41」,「50」,「51」又は「52」の場合)に、異なる桁数の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3440	<上段> 記録された文字データの桁数が、当該コメントに記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作成できません。
R3444	文字データが数字のみ有効の摘要レコードコメント1(コメントパターンが「31」,「40」,「41」,「42」,「50」,「51」又は「52」の場合)のコメントコードに、数字以外が記録された場合、エラーを出力します。ただし、コメントパターン「42」の場合、一部の記号(“.”, “+”, “-”)が記録されていてもエラーは出力しません。	R3444	<上段> 摘要レコードコメント1のコメントコードは文字データが数字のみ又は数字と一部の記号のみ有効ですが、文字データに数字又は数字、記号以外が含まれています。
R3445	文字データが数字のみ有効の摘要レコードコメント2(コメントパターンが「31」,「40」,「41」,「42」,「50」,「51」又は「52」の場合)のコメントコードに、数字以外が記録された場合、エラーを出力します。ただし、コメントパターン「42」の場合、一部の記号(“.”, “+”, “-”)が記録されていてもエラーは出力しません。	R3445	<上段> 摘要レコードコメント2のコメントコードは文字データが数字のみ又は数字と一部の記号のみ有効ですが、文字データに数字又は数字、記号以外が含まれています。
R3446	文字データが数字のみ有効の摘要レコードコメント3(コメントパターンが「31」,「40」,「41」,「42」,「50」,「51」又は「52」の場合)のコメントコードに、数字以外が記録された場合、エラーを出力します。ただし、コメントパターン「42」の場合、一部の記号(“.”, “+”, “-”)が記録されていてもエラーは出力しません。	R3446	<上段> 摘要レコードコメント3のコメントコードは文字データが数字のみ又は数字と一部の記号のみ有効ですが、文字データに数字又は数字、記号以外が含まれています。
R3447	文字データの桁数が決められている摘要レコードコメント1(コメントパターンが「31」,「40」,「41」,「50」,「51」又は「52」の場合)のコメントコードに、異なる桁数の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3447	<上段> 摘要レコードコメント1に記録された文字データの桁数が、当該コメントに記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作成できません。

労災レセプト電算処理システム

ID	チェック内容	ID	メッセージ
R3448	文字データの桁数が決められている摘要レコードコメント2(コメントパターンが「31」、「40」、「41」、「50」、「51」又は「52」の場合)のコメントコードに、異なる桁数の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3448	<上段> 摘要レコードコメント2に記録された文字データの桁数が、当該コメントに記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作成できません。
R3449	文字データの桁数が決められている摘要レコードコメント3(コメントパターンが「31」、「40」、「41」、「50」、「51」又は「52」の場合)のコメントコードに、異なる桁数の文字データが記録された場合、エラーを出力します。	R3449	<上段> 摘要レコードコメント3に記録された文字データの桁数が、当該コメントに記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作成できません。
R3765	<p>帳票種別により短期レセプトか長期レセプトかを判断し、請求ファイル内で以下の項目が一致する場合、エラーを出力します。</p> <p>短期レセプトの場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労働保険番号 ・労働者の氏名(カナ) ・生年月日 ・傷病年月日 ・療養期間 ・診療実日数 ・合計額(イ)+(ロ)+(ハ) ・帳票種別 <p>長期レセプトの場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・労働者の氏名(カナ) ・年金証書番号 ・療養期間 ・診療実日数 ・合計額(イ)+(ロ)+(ハ) ・帳票種別 	R3765	<p><上段> 重複した給付キーが存在します。</p> <p><下段> 療養期間ー初日[XXXXXXXXX]□療養期間ー末日[XXXXXXXXX]</p>
R3804	暦年月日以外の傷病年月日が記録された場合、エラーを出力します。	R3804	<上段> 傷病年月日が正しい暦年月日で記録されていません。
R3807	傷病年月日の年号に、「1」(明治)、「2」(大正)、「3」(昭和)、「4」(平成)、「5」(令和)以外が記録された場合、エラーを出力します。	R3807	<上段> 傷病年月日の年号区分に誤ったコードが記録されています。

労災レセプト電算処理システム

ID	チェック内容	ID	メッセージ
R4894	<p>電話番号に英数字、記号以外が記録された場合に、エラーを出力しません。</p> <p>また、英数字、記号以外が記録された場合、当該項目は「XXXXXXXXXXXXXXXX」に置き換えます。</p>	R4894	<p><上段> 電話番号に英数字、記号以外が記録されていますが、正常分として受けましたので、今後の請求ではご注意ください。</p> <p><下段> 電話番号[XXXXXXXXXXXXXXXX]</p>