

(別紙) 3-1

吸引対象

経管

自己排尿

2018 (看護師対応)

	全児童生徒数	日常的・応急の手当を要する児童生徒数				対応する 教員数	看護師の 配置数	看護師資格を有する 養護教諭数
		①	②	③	④			
平 養 護	小学部 52 名	9 名	6 名	2 名	19 名	10 名	3 名	1 名
	中学部 29 名	1 名	0 名	0 名	4 名	1 名		
	高等部 49 名	0 名	1 名	0 名	2 名	1 名		
	計 130 名	10 名	7 名	2 名	25 名	12 名	3 名	1 名

	全児童生徒数	日常的・応急の手当を要する児童生徒数				対応する 教員数	看護師の 配置数	看護師資格を有する 養護教諭数
		①	②	③	④			
会 津 養 護	小学部 61 名	1 名	0 名	0 名	1 名	1 名	1 名	1 名
	中学部 38 名	3 名	1 名	0 名	2 名	3 名		
	高等部 69 名	2 名	1 名	0 名	1 名	2 名		
	計 168 名	6 名	2 名	0 名	4 名	6 名	1 名	1 名

看護師が対応する行為の内容

学校名 平養護学校 (28 名)

N0	学部学年	学級	主な障害名	主な医療的ケアの内容	日常
1	小 1	通常	二分脊椎	・自己排尿の補助 (1回15分、1日2回)	○
2	小 1	重複	多発小奇形、知的障害	・経管栄養 (1回30分、1日1回)	○
3	小 1	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入 (年1回) ・てんかん発作時の吸引 (年1回)	
4	小 1	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害 胃食道逆流、	・胃ろう (1回40分、1日1回) ・吸引 (1回15秒、1日7回) ・水分補給 (1回10分、年27回) ・てんかん発作時の坐薬の挿入 (未実施) ・酸素吸入 (未実施)	○
5	小 2	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入 (未実施)	
6	小 2	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入 (未実施) ・体調不良時の吸引 (年2回)	
7	小 2	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・吸引 (1回15秒、1日3回)	○
8	小 3	重複	急性脳症後遺症、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入 (未実施)	
9	小 3	重複	脳性まひ、知的障害	・経管栄養 (1回110分、1日1回) ・水分補給 (1回20分、1日1回) ・吸引 (1回1分、1日2回) ・過緊張時のセルシン注入 (年2回)	○
10	小 3	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・経管栄養 (1回110分、1日1回) ・水分補給 (1回20分、1日1回) ・吸引 (1回1分、1日20回) ・吸入 (年1回)	○
11	小 4	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・経管栄養 (1回60分、1日1回) ・水分補給 (1回15分、1日1回) ・吸引 (1回1分、1日2~7回) ・吸入 (未実施) ・過緊張時のセルシン注入 (未実施)	○
12	小 4	重複	低緊張性両まひ、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入 (未実施)	
13	小 5	通常	プロテウス症候群	・導尿 (1日2回)	○
14	小 5	重複	気管軟化症、咽頭機能不全、胃 食道逆流、知的障害	・胃ろう (1回20分、年36回) ・気管内吸引 (未実施) ・吸入 (未実施)	○
15	小 5	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・経管栄養 (1回90分、1日1回) ・水分補給 (1回30分、1日1回) ・吸引 (1回1分、1日0~30回) ・てんかん発作時の坐薬の挿入 (年5回)	○

16	小5	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・吸引(1回1分、1日3~5回) ・てんかん発作時の坐薬の挿入(年9回)	○
17	小5	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・経管栄養(1回100分、1日1回) ・水分補給(1回20分、1日1回) ・吸引(1回1分、1日0~5回) ・吸入(未実施)	○
18	小5	重複	脳性まひ、ウエスト症候群、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
19	小5	重複	脳性まひ、知的障害	・吸引(1回1分、1日0~2回)	○
20	小6	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
21	中1	重複	急性脳症後遺症、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施) ・てんかん発作時の吸引(未実施)	
22	中1	重複	脳性まひ、難治性てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
23	中1	重複	脳性まひ、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
24	中2	重複	先天性筋ジストロフィー	・吸引(1回1分、1日1~2回)	○
25	中2	重複	4p症候群、てんかん、知的障害、喘息	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
26	高1	重複	脳性まひ、知的障害	・経管栄養(1回70分、1日1回)	○
27	高1	重複	トキソプラズマ脳症後遺症、てんかん、水頭症、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(年1回)	
28	高3	重複	ヘルペス脳炎後遺症、てんかん、知的障害	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	

学校名 会津養護学校(9名)

N0	学部学年	学級	主な障害名	主な医療的ケアの内容	日常
1	小2	重複	知的障害、脳性まひ、てんかん	・咽頭より手前の吸引(1回1~2分 年2回)	
2	小3	重複	知的障害、水頭症、てんかん、小脳腫瘍術後後遺症	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
3	中1	重複	知的障害、低酸素脳症、點頭てんかん	・夏場の経管による水分補給(未実施) ・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
4	中2	重複	脳症後遺症、知的障害	・咽頭より手前の吸引(未実施)	
5	中2	重複	知的障害、水頭症	・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施)	
6	中3	重複	知的障害、水頭症、てんかん	・咽頭より手前の吸引(1回1~2分、年2回)	
7	中3	重複	知的障害、脳性まひ、滑脳症、小頭症、てんかん	・咽頭より手前の吸引(1回1~2分、年11回)	
8	高2	重複	知的障害、結節性硬化症、てんかん	・咽頭より手前の吸引(1回1~2分、1日1~3回) ・てんかん発作時の坐薬の挿入(未実施) ・体調不良時の経管栄養(未実施)	○
9	高3	重複	知的障害、脳性まひ、てんかん	・咽頭より手前の吸引	

4 運営協議会の構成と運営

(1) 構成

氏 名	所 属 ・ 職 名	備 考
三 島 博	大原総合病院・副院長（県医師会）	福祉・医療関係
千 葉 敏子	県看護協会・常務理事	〃
渡 辺 慎太郎	県弁護士会・弁護士	〃
富 樫 薫	県総合療育センター・所長	〃
西 山 郁子	県保健福祉部健康衛生領域・主幹	〃
小 椋 真弓	県保健福祉部自立支援領域・主幹	〃
内 山 清一	県北保健福祉事務所・健康福祉部長	〃
戸 井 田 哲夫	中央児童相談所・主幹兼次長	〃
松 崎 博文	福島大学教育学部・教授	教 育 関 係
中 村 雅彦	県養護教育センター・所長	〃
高 山 紀代子	会津養護学校・校長	〃
真 鍋 ヒロ子	平養護学校・校長	〃
佐々木 真一	盲学校・教頭	〃
高 屋 隆男	大笹生養護学校・教頭	〃
鈴 木 房雄	郡山養護学校・教頭	〃
円 谷 美智子	あぶくま養護学校・教頭	〃
大 関 彰久	須賀川養護学校・教頭	〃
菊 地 恵美子	西郷養護学校・教頭	〃
折 笠 順子	会津養護学校・教頭	〃
佐 藤 静子	平養護学校・教頭	〃
高 梨 洋史	いわき養護学校・教頭	〃
岡 崎 典泰	富岡養護学校・教頭	〃
鈴 木 志保子	平養護学校・講師（看護師）	〃
阪 路 裕	県教育庁特別支援教育グループ・参事	事 務 局
安 藤 俊典	〃 ・ 主任指導主事	〃
芳 賀 孝美	〃 ・ 指導主事	〃