

第2 - 1表

D P T

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	2186	1291	790	44	25	4	32
1 即時性全身反応	145	120	17				8
1A アナフィラキシー	59	48	6				5
1B 全身蕁麻疹	86	72	11				3
2 脳炎、脳症	6	3	3				
3 けいれん	56	29	22	4	1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	10	3	5	1	1		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	924	470	429	15	2	1	7
7 全身の発疹	97	57	33	5	1		1
8 39°以上の発熱	260	185	67	4	2	1	1
9 その他の異常反応	55	47	5			1	2
10 基準外報告	633	377	209	15	18	1	13
10A 局所反応(発赤腫脹等)	449	256	154	15	11	1	12
10B 全身反応(発熱等)	148	98	47		2		1
10C その他	36	23	8		5		

第2 - 2表

D P T

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳
総 数	2186	339	494	560	322	153	108
1 即時性全身反応	145	38	28	22	9	11	1
1A アナフィラキシー	59	5	7	8	5	7	1
1B 全身蕁麻疹	86	33	21	14	4	4	
2 脳炎、脳症	6	2	2		1		1
3 けいれん	56	22	17	7	3	2	4
4 運動障害							
5 その他の神経障害	10	2	4	1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	924	56	191	314	188	91	54
7 全身の発疹	97	51	14	13	8	2	1
8 39°以上の発熱	260	68	90	44	23	6	11
9 その他の異常反応	55	7	8	11		1	1
10 基準外報告	633	93	140	148	90	40	35
10A 局所反応(発赤腫脹等)	449	53	87	116	66	33	30
10B 全身反応(発熱等)	148	25	47	25	21	7	5
10C その他	36	15	6	7	3		

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳
総 数	1296	181	281	354	199	103	72
1 即時性全身反応	77	23	14	13	6	5	1
1A アナフィラキシー	27	2	3	5	3	3	1
1B 全身蕁麻疹	50	21	11	8	3	2	
2 脳炎、脳症	5	2	1		1		1
3 けいれん	22	7	4	4	1	2	3
4 運動障害							
5 その他の神経障害	6	1	2	1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	614	28	122	211	131	60	40
7 全身の発疹	51	28	6	6	4	1	1
8 39°以上の発熱	153	38	53	29	12	5	7
9 その他の異常反応	29	4	5	7		1	
10 基準外報告	339	50	74	83	44	29	19
10A 局所反応(発赤腫脹等)	250	29	52	66	32	22	18
10B 全身反応(発熱等)	69	11	19	13	10	7	1
10C その他	20	10	3	4	2		

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳
総 数	890	158	213	206	123	50	36
1 即時性全身反応	68	15	14	9	3	6	
1A アナフィラキシー	32	3	4	3	2	4	
1B 全身蕁麻疹	36	12	10	6	1	2	
2 脳炎、脳症	1		1				
3 けいれん	34	15	13	3	2		1
4 運動障害							
5 その他の神経障害	4	1	2				
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	310	28	69	103	57	31	14
7 全身の発疹	46	23	8	7	4	1	
8 39°以上の発熱	107	30	37	15	11	1	4
9 その他の異常反応	26	3	3	4			1
10 基準外報告	294	43	66	65	46	11	16
10A 局所反応(発赤腫脹等)	199	24	35	50	34	11	12
10B 全身反応(発熱等)	79	14	28	12	11		4
10C その他	16	5	3	3	1		

第2 - 3表

D P T

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	2186	407	6	4	124	10	526
1 即時性全身反応	145	38			14	1	34
1A アナフィラキシー	59	16			7	1	14
1B 全身蕁麻疹	86	22			7		20
2 脳炎、脳症	6		1		5		
3 けいれん	56	3		1	32	3	6
4 運動障害							
5 その他の神経障害	10	2			7		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	924	149		1	10		250
7 全身の発疹	97	30			6		17
8 39°以上の発熱	260	65	1	1	17	1	43
9 その他の異常反応	55	11	2		9	1	16
10 基準外報告	633	109	2	1	24	4	160
10A 局所反応(発赤腫脹等)	449	84		1	5	4	116
10B 全身反応(発熱等)	148	19			9		39
10C その他	36	6	2		10		7

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	1501	401		3	100	2	361
1 即時性全身反応	115	38			12	1	27
1A アナフィラキシー	48	16			6	1	13
1B 全身蕁麻疹	67	22			6		14
2 脳炎、脳症	1				1		
3 けいれん	37	3		1	25		4
4 運動障害							
5 その他の神経障害	7	2			5		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	599	147		1	9		165
7 全身の発疹	79	30			6		11
8 39°以上の発熱	194	65		1	16		29
9 その他の異常反応	47	11			8		14
10 基準外報告	422	105			18	1	111
10A 局所反応(発赤腫脹等)	293	81			5	1	78
10B 全身反応(発熱等)	107	19			6		28
10C その他	22	5			7		5

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	459	5	8		18	7	131
1 即時性全身反応	24				1		5
1A アナフィラキシー	8						
1B 全身蕁麻疹	16				1		5
2 脳炎、脳症	5		1		4		
3 けいれん	8				3	3	1
4 運動障害							
5 その他の神経障害	3				2		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	220	2					71
7 全身の発疹	14						5
8 39°以上の発熱	41		1		1	1	11
9 その他の異常反応	5		2		1	1	1
10 基準外報告	139	2	2		4	2	40
10A 局所反応(発赤腫脹等)	101	1				2	29
10B 全身反応(発熱等)	24				1		9
10C その他	14	1	2		3		2

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3 - 1表
麻 し ん

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	823	424	87	126	175	9	2
1 即時性全身反応	202	189	10	1	2		
1A アナフィラキシー	65	65					
1B 全身蕁麻疹	137	124	10	1	2		
2 脳炎、脳症	5			1	3		1
3 けいれん	67	3	8	25	30	1	
4 運動障害							
5 その他の神経障害	4		1		3		
6 その他の異常反応	320	185	41	38	54	2	
6A 発疹	263	142	38	33	49	1	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	45	41	2	1	1		
6C その他	12	2	1	4	4	1	
7 基準外報告	225	47	27	61	83	6	1
7A 全身反応(発熱等)	196	37	25	55	74	4	1
7B その他	29	10	2	6	9	2	

第3 - 2表
麻しん
総数

年齢別(男女別)

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	823	5	671	87	35	15	10
1 即時性全身反応	202	2	157	28	11	3	1
1A アナフィラキシー	65	2	43	11	6	2	1
1B 全身蕁麻疹	137		114	17	5	1	
2 脳炎、脳症	5		3			2	
3 けいれん	67		57	7	1	1	1
4 運動障害							
5 その他の神経障害	4		4				
6 その他の異常反応	320	2	262	37	11	5	3
6A 発疹	263	2	218	28	9	4	2
6B 局所反応(発赤腫脹等)	45		34	8	2	1	
6C その他	12		10	1			1
7 基準外報告	225	1	188	15	12	4	5
7A 全身反応(発熱等)	196	1	163	12	12	3	5
7B その他	29		25	3		1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	418	2	343	41	13	10	9
1 即時性全身反応	95		76	13	3	2	1
1A アナフィラキシー	33		25	6		1	1
1B 全身蕁麻疹	62		51	7	3	1	
2 脳炎、脳症	3		2			1	
3 けいれん	42		36	4		1	1
4 運動障害							
5 その他の神経障害	2		2				
6 その他の異常反応	160	1	131	18	4	3	3
6A 発疹	131	1	109	13	4	2	2
6B 局所反応(発赤腫脹等)	22		16	5		1	
6C その他	7		6				1
7 基準外報告	116	1	96	6	6	3	4
7A 全身反応(発熱等)	97	1	80	4	6	2	4
7B その他	19		16	2		1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	405	3	328	46	22	5	1
1 即時性全身反応	107	2	81	15	8	1	
1A アナフィラキシー	32	2	18	5	6	1	
1B 全身蕁麻疹	75		63	10	2		
2 脳炎、脳症	2		1			1	
3 けいれん	25		21	3	1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	2		2				
6 その他の異常反応	160	1	131	19	7	2	
6A 発疹	132	1	109	15	5	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		18	3	2		
6C その他	5		4	1			
7 基準外報告	109		92	9	6	1	1
7A 全身反応(発熱等)	99		83	8	6	1	1
7B その他	10		9	1			

第3 - 3表

麻しん
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	823	200	5	5	144	5	149
1 即時性全身反応	202	75		1	23		32
1A アナフィラキシー	65	21			13		10
1B 全身蕁麻疹	137	54		1	10		22
2 脳炎、脳症	5			2		2	
3 けいれん	67	7	1		36		7
4 運動障害							
5 その他の神経障害	4				2	1	
6 その他の異常反応	320	72	1	1	33		73
6A 発疹	263	64		1	24		59
6B 局所反応(発赤腫脹等)	45	7			3		13
6C その他	12	1	1		6		1
7 基準外報告	225	46	3	1	50	2	37
7A 全身反応(発熱等)	196	42	2	1	45	2	34
7B その他	29	4	1		5		3

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	629	197		3	108	2	111
1 即時性全身反応	166	72		1	21		27
1A アナフィラキシー	56	20			13		8
1B 全身蕁麻疹	110	52		1	8		19
2 脳炎、脳症	1					1	
3 けいれん	54	7			30		5
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1						
6 その他の異常反応	238	72		1	22		52
6A 発疹	203	64		1	16		43
6B 局所反応(発赤腫脹等)	28	7			2		8
6C その他	7	1			4		1
7 基準外報告	169	46		1	35	1	27
7A 全身反応(発熱等)	145	42		1	32	1	25
7B その他	24	4			3		2

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	101		5	2	23	3	23
1 即時性全身反応	11						3
1A アナフィラキシー	2						1
1B 全身蕁麻疹	9						2
2 脳炎、脳症	4			2		1	
3 けいれん	8		1		3		2
4 運動障害							
5 その他の神経障害	3				2	1	
6 その他の異常反応	35		1		6		11
6A 発疹	27				4		9
6B 局所反応(発赤腫脹等)	4						2
6C その他	4		1		2		
7 基準外報告	40		3		12	1	7
7A 全身反応(発熱等)	36		2		10	1	6
7B その他	4		1		2		1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4 - 1表
風 し ん

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	434	309	44	26	38	14	3
1 即時性全身反応	125	122	2				1
1A アナフィラキシー	51	50					1
1B 全身蕁麻疹	74	72	2				
2 脳炎、脳症	1					1	
3 けいれん	10	5	2		3		
4 運動障害	1	1					
5 その他の神経障害	8	4	1	2		1	
6 その他の異常反応	200	112	32	15	28	11	2
6A 発疹	67	46	8	5	6	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	69	49	14	5	1		
6C その他	64	17	10	5	21	9	2
7 基準外報告	89	65	7	9	7	1	
7A 全身反応(発熱等)	27	14	2	5	5	1	
7B その他	62	51	5	4	2		

第4 - 2表
風 し ん
総 数

年齢別(男女別)

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳
総 数	209	5	78	76	50
1 即時性全身反応	76	1	23	29	23
1A アナフィラキシー	29		8	14	7
1B 全身蕁麻疹	47	1	15	15	16
2 脳炎、脳症	1		1		
3 けいれん	9		4	4	1
4 運動障害					
5 その他の神経障害	2				2
6 その他の異常反応	101	3	39	38	21
6A 発疹	50	1	21	18	10
6B 局所反応(発赤腫脹等)	15		2	8	5
6C その他	36	2	16	12	6
7 基準外報告	20	1	11	5	3
7A 全身反応(発熱等)	15		10	4	1
7B その他	5	1	1	1	2

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳
総 数	94		38	30	26
1 即時性全身反応	35		9	12	14
1A アナフィラキシー	10		3	5	2
1B 全身蕁麻疹	25		6	7	12
2 脳炎、脳症					
3 けいれん	6		3	2	1
4 運動障害					
5 その他の神経障害					
6 その他の異常反応	39		18	13	8
6A 発疹	23		10	8	5
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2		1	1	
6C その他	14		7	4	3
7 基準外報告	14		8	3	3
7A 全身反応(発熱等)	11		8	2	1
7B その他	3			1	2

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳
総 数	115	5	40	46	24
1 即時性全身反応	41	1	14	17	9
1A アナフィラキシー	19		5	9	5
1B 全身蕁麻疹	22	1	9	8	4
2 脳炎、脳症	1		1		
3 けいれん	3		1	2	
4 運動障害					
5 その他の神経障害	2				2
6 その他の異常反応	62	3	21	25	13
6A 発疹	27	1	11	10	5
6B 局所反応(発赤腫脹等)	13		1	7	5
6C その他	22	2	9	8	3
7 基準外報告	6	1	3	2	
7A 全身反応(発熱等)	4		2	2	
7B その他	2	1	1		

第4 - 2表
風 し ん
総 数

年齢別(男女別)

	総 数	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	225	23	140	59	3
1 即時性全身反応	49	13	21	15	
1A アナフィラキシー	22	7	8	7	
1B 全身蕁麻疹	27	6	13	8	
2 脳炎、脳症					
3 けいれん	1			1	
4 運動障害	1		1		
5 その他の神経障害	6			6	
6 その他の異常反応	99	6	70	20	3
6A 発疹	17	4	7	5	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	54	2	45	7	
6C その他	28		18	8	2
7 基準外報告	69	4	48	17	
7A 全身反応(発熱等)	12	3	4	5	
7B その他	57	1	44	12	

男

	総 数	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	90	14	49	24	3
1 即時性全身反応	19	10	4	5	
1A アナフィラキシー	7	6	1		
1B 全身蕁麻疹	12	4	3	5	
2 脳炎、脳症					
3 けいれん	1			1	
4 運動障害					
5 その他の神経障害	1			1	
6 その他の異常反応	39	2	24	10	3
6A 発疹	8	2	2	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	19		16	3	
6C その他	12		6	4	2
7 基準外報告	30	2	21	7	
7A 全身反応(発熱等)	8	2	4	2	
7B その他	22		17	5	

女

	総 数	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	135	9	91	35	
1 即時性全身反応	30	3	17	10	
1A アナフィラキシー	15	1	7	7	
1B 全身蕁麻疹	15	2	10	3	
2 脳炎、脳症					
3 けいれん					
4 運動障害	1		1		
5 その他の神経障害	5			5	
6 その他の異常反応	60	4	46	10	
6A 発疹	9	2	5	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	35	2	29	4	
6C その他	16		12	4	
7 基準外報告	39	2	27	10	
7A 全身反応(発熱等)	4	1		3	
7B その他	35	1	27	7	

第4 - 3表

風しん
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	434	78			84	5	74
1 即時性全身反応	125	38			30	2	23
1A アナフィラキシー	51	16			16	2	7
1B 全身蕁麻疹	74	22			14		16
2 脳炎、脳症	1				1		
3 けいれん	10				5		2
4 運動障害	1	1					
5 その他の神経障害	8				3		1
6 その他の異常反応	200	25			34	3	30
6A 発疹	67	16			5	2	15
6B 局所反応(発赤腫脹等)	69	5					10
6C その他	64	4			29	1	5
7 基準外報告	89	14			11		18
7A 全身反応(発熱等)	27	5			9		5
7B その他	62	9			2		13

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	311	77			64	2	51
1 即時性全身反応	112	37			28	2	19
1A アナフィラキシー	47	16			15	2	6
1B 全身蕁麻疹	65	21			13		13
2 脳炎、脳症	1				1		
3 けいれん	7				3		2
4 運動障害	1	1					
5 その他の神経障害	2				2		
6 その他の異常反応	122	25			23		16
6A 発疹	49	16			4		9
6B 局所反応(発赤腫脹等)	39	5					6
6C その他	34	4			19		1
7 基準外報告	66	14			7		14
7A 全身反応(発熱等)	18	5			5		3
7B その他	48	9			2		11

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	52				14	3	19
1 即時性全身反応	4						3
1A アナフィラキシー	2						1
1B 全身蕁麻疹	2						2
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	1				1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	5				1		1
6 その他の異常反応	32				9	3	11
6A 発疹	13				1	2	5
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5						2
6C その他	14				8	1	4
7 基準外報告	10				3		4
7A 全身反応(発熱等)	7				3		2
7B その他	3						2

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	748	561	135	24	11	14	3
1 即時性全身反応	234	208	24	1	1		
1A アナフィラキシー	115	112	3				
1B 全身蕁麻疹	119	96	21	1	1		
2 脳炎、脳症	27	1	6	9	3	7	1
3 けいれん	38	23	11	1	2	1	
4 運動障害	3	1				2	
5 その他の神経障害	20	10	2	5	2	1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12	10	2				
7 全身の発疹	39	28	10				1
8 39°以上の発熱	142	96	42	2	2		
9 その他の異常反応	58	51	4	1		1	1
10 基準外報告	175	133	34	5	1	2	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	74	59	14	1			
10B 全身反応(発熱等)	59	47	9	2		1	
10C その他	42	27	11	2	1	1	

第5 - 2表

日本脳炎

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	748	7	12	12	250	144	185
1 即時性全身反応	234	3	5	2	68	48	65
1A アナフィラキシー	115	1	2	1	21	21	35
1B 全身蕁麻疹	119	2	3	1	47	27	30
2 脳炎、脳症	27				7	5	7
3 けいれん	38		1		18	5	7
4 運動障害	3		1	1			
5 その他の神経障害	20	1		1	6		2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12				4	2	4
7 全身の発疹	39	1		2	17	6	9
8 39°以上の発熱	142	1	2	2	64	39	29
9 その他の異常反応	58				10	10	19
10 基準外報告	175	1	3	4	56	29	43
10A 局所反応(発赤腫脹等)	74	1	2	2	27	11	15
10B 全身反応(発熱等)	59		1	2	19	14	15
10C その他	42				10	4	13

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	350	4	5	1	123	72	83
1 即時性全身反応	112	2			36	22	29
1A アナフィラキシー	51				9	9	15
1B 全身蕁麻疹	61	2			27	13	14
2 脳炎、脳症	15				3	4	4
3 けいれん	22		1		10	3	4
4 運動障害	2		1				
5 その他の神経障害	7	1			3		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1				1		
7 全身の発疹	20			1	10	3	5
8 39°以上の発熱	73	1	1		33	22	12
9 その他の異常反応	22				4	5	7
10 基準外報告	76		2		23	13	22
10A 局所反応(発赤腫脹等)	29		1		9	5	9
10B 全身反応(発熱等)	27		1		9	5	8
10C その他	20				5	3	5

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	398	3	7	11	127	72	102
1 即時性全身反応	122	1	5	2	32	26	36
1A アナフィラキシー	64	1	2	1	12	12	20
1B 全身蕁麻疹	58		3	1	20	14	16
2 脳炎、脳症	12				4	1	3
3 けいれん	16				8	2	3
4 運動障害	1			1			
5 その他の神経障害	13			1	3		2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	11				3	2	4
7 全身の発疹	19	1		1	7	3	4
8 39°以上の発熱	69		1	2	31	17	17
9 その他の異常反応	36				6	5	12
10 基準外報告	99	1	1	4	33	16	21
10A 局所反応(発赤腫脹等)	45	1	1	2	18	6	6
10B 全身反応(発熱等)	32			2	10	9	7
10C その他	22				5	1	8

第5 - 3表

日本脳炎
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	748	192	4	5	125	6	162
1 即時性全身反応	234	77			33		70
1A アナフィラキシー	115	34			22		31
1B 全身蕁麻疹	119	43			11		39
2 脳炎、脳症	27		2	3	18	3	1
3 けいれん	38	6	1		21	1	4
4 運動障害	3				2	1	
5 その他の神経障害	20	2		1	4		3
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12	1					3
7 全身の発疹	39	10			4		10
8 39°以上の発熱	142	39			18	1	21
9 その他の異常反応	58	18		1	6		16
10 基準外報告	175	39	1		19		34
10A 局所反応(発赤腫脹等)	74	16			3		12
10B 全身反応(発熱等)	59	12			10		15
10C その他	42	11	1		6		7

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	572	189		2	90		122
1 即時性全身反応	202	76			28		55
1A アナフィラキシー	105	34			19		28
1B 全身蕁麻疹	97	42			9		27
2 脳炎、脳症	4				4		
3 けいれん	32	6			19		4
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	13	2		1	3		2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	9	2					2
7 全身の発疹	22	9			2		5
8 39°以上の発熱	103	38			12		14
9 その他の異常反応	51	18		1	5		13
10 基準外報告	135	38			16		27
10A 局所反応(発赤腫脹等)	54	15			3		8
10B 全身反応(発熱等)	45	12			9		13
10C その他	36	11			4		6

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	125	2	4	3	31	4	35
1 即時性全身反応	23				4		14
1A アナフィラキシー	6				3		2
1B 全身蕁麻疹	17				1		12
2 脳炎、脳症	21		2	3	14	2	
3 けいれん	4		1		1		
4 運動障害	2				1	1	
5 その他の神経障害	6				1		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1						1
7 全身の発疹	14	1			2		4
8 39°以上の発熱	22	1			4	1	6
9 その他の異常反応	7				1		3
10 基準外報告	25		1		3		6
10A 局所反応(発赤腫脹等)	13						4
10B 全身反応(発熱等)	6				1		1
10C その他	5		1		2		1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6 - 1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	131	56	34	22	6	11	2
1 急性灰白髄炎(麻痺)	13	1	1	3	2	5	1
1A 免疫不全のない者	13	1	1	3	2	5	1
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	38	20	4	7	4	2	1
3 基準外報告(全身反応)	80	35	29	12		4	

第6 - 2表

ポリオ

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	131	76	47	5	2		
1 急性灰白髄炎(麻痺)	13	5	6	1	1		
1A 免疫不全のない者	13	5	6	1	1		
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	38	20	14	3			
3 基準外報告(全身反応)	80	51	27	1	1		

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	71	45	23	2	1		
1 急性灰白髄炎(麻痺)	8	4	3		1		
1A 免疫不全のない者	8	4	3		1		
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	22	14	6	2			
3 基準外報告(全身反応)	41	27	14				

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳
総数	60	31	24	3	1		
1 急性灰白髄炎(麻痺)	5	1	3	1			
1A 免疫不全のない者	5	1	3	1			
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	16	6	8	1			
3 基準外報告(全身反応)	39	24	13	1	1		

第6 - 3表

ポリオ

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	131	37	10		26	5	14
1 急性灰白髄炎(麻痺)	13				5	3	
1A 免疫不全のない者	13				5	3	
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	38	6	1		8	1	5
3 基準外報告(全身反応)	80	31	9		13	1	9

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	85	36			14		9
1 急性灰白髄炎(麻痺)	4				2		
1A 免疫不全のない者	4				2		
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	27	6			4		2
3 基準外報告(全身反応)	54	30			8		7

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	39	1	10		11	5	4
1 急性灰白髄炎(麻痺)	9				3	3	
1A 免疫不全のない者	9				3	3	
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	11		1		4	1	3
3 基準外報告(全身反応)	19	1	9		4	1	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7 - 1表

B C G

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~1ヶ月	~2ヶ月
総数	239	49	25	41	148	297
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	93	3	8	2	88	218
2 接種局所の膿瘍	24	2	3	6	29	38
3 骨炎、骨髄炎	20			1	1	2
4 皮膚結核	49	1	3	1	6	11
5 全身性播種性BCG感染症	42					2
6 その他の異常反応	11	18	2	31	19	23
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	27				7	17
6B 急性の局所反応	4	10	2	2	4	2
6C その他		8		29	8	4
7 基準外報告		25	9		5	3
7A 局所反応(基準以外の反応)		7	1		3	
7B 全身反応(発熱等)		17	7		2	1
7C その他		1	1			2

	総数	~3ヵ月	~4ヶ月	~5ヵ月	~6ヶ月	6ヵ月~
総数	136	98	38	15	18	61
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	65	67	23	10	9	7
2 接種局所の膿瘍	15	12	8	1	4	12
3 骨炎、骨髄炎	1					4
4 皮膚結核	49	1		1	1	
5 全身性播種性BCG感染症	4	1				
6 その他の異常反応	2	16	6	3	4	36
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	1	10	1	1	1	2
6B 急性の局所反応	1	1				
6C その他		5	5	2	3	34
7 基準外報告		1	1			2
7A 局所反応(基準以外の反応)						2
7B 全身反応(発熱等)		1				
7C その他			1			

第7 - 2表

B C G

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳
総 数	594	393	169	27	5
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	420	281	125	13	1
2 接種局所の膿瘍	62	41	15	5	1
3 骨炎、骨髄炎	8		5	3	
4 皮膚結核	23	20	2	1	
5 全身性播種性BCG感染症	2	1		1	
6 その他の異常反応	52	30	19	1	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	39	18	19	1	1
6B 急性の局所反応	5	5			
6C その他	8	7			1
7 基準外報告	27	20	3	3	1
7A 局所反応(基準以外の反応)	2	1		1	
7B 全身反応(発熱等)	20	14	3	2	1
7C その他	5	5			

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳
総 数	370	249	104	15	2
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	265	181	76	7	1
2 接種局所の膿瘍	38	25	10	3	
3 骨炎、骨髄炎	4		3	1	
4 皮膚結核	10	10			
5 全身性播種性BCG感染症	2	1		1	
6 その他の異常反応	36	22	12	1	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	27	14	12	1	
6B 急性の局所反応	4	4			
6C その他	5	4			1
7 基準外報告	15	10	3	2	
7A 局所反応(基準以外の反応)					
7B 全身反応(発熱等)	11	6	3	2	
7C その他	4	4			

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳
総 数	224	144	65	12	3
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	155	100	49	6	
2 接種局所の膿瘍	24	16	5	2	1
3 骨炎、骨髄炎	4		2	2	
4 皮膚結核	13	10	2	1	
5 全身性播種性BCG感染症					
6 その他の異常反応	16	8	7		1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	12	4	7		1
6B 急性の局所反応	1	1			
6C その他	3	3			
7 基準外報告	12	10		1	1
7A 局所反応(基準以外の反応)	2	1		1	
7B 全身反応(発熱等)	9	8			1
7C その他	1	1			

第7 - 2表

B C G

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	4 歳	5 ~ 9 歳	10 ~ 15 歳	15 歳以上
総 数	196	2	100	93	1
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	15		12	3	
2 接種局所の膿瘍	53		39	14	
3 骨炎、骨髄炎					
4 皮膚結核	2		2		
5 全身性播種性BCG感染症	1		1		
6 その他の異常反応	106		39	66	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹					
6B 急性の局所反応	16		11	5	
6C その他	90		28	61	1
7 基準外報告	19	2	7	10	
7A 局所反応(基準以外の反応)	11	1	3	7	
7B 全身反応(発熱等)	8	1	4	3	
7C その他					

男

	総 数	4 歳	5 ~ 9 歳	10 ~ 15 歳	15 歳以上
総 数	103	1	59	43	
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	9		8	1	
2 接種局所の膿瘍	30		23	7	
3 骨炎、骨髄炎					
4 皮膚結核	2		2		
5 全身性播種性BCG感染症					
6 その他の異常反応	52		23	29	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹					
6B 急性の局所反応	8		7	1	
6C その他	44		16	28	
7 基準外報告	10	1	3	6	
7A 局所反応(基準以外の反応)	7	1	1	5	
7B 全身反応(発熱等)	3		2	1	
7C その他					

女

	総 数	4 歳	5 ~ 9 歳	10 ~ 15 歳	10 ~ 16 歳
総 数	93	1	41	50	1
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	6		4	2	
2 接種局所の膿瘍	23		16	7	
3 骨炎、骨髄炎					
4 皮膚結核					
5 全身性播種性BCG感染症	1		1		
6 その他の異常反応	54		16	37	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹					
6B 急性の局所反応	8		4	4	
6C その他	46		12	33	1
7 基準外報告	9	1	4	4	
7A 局所反応(基準以外の反応)	4		2	2	
7B 全身反応(発熱等)	5	1	2	2	
7C その他					

第7 - 3表

B C G

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	790	71	1	1	91	23	228
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	435	40			56	1	131
2 接種局所の膿瘍	115	12			6	6	36
3 骨炎、骨髄炎	8				6		
4 皮膚結核	25				5		12
5 全身性播種性BCG感染症	3			1	1		
6 その他の異常反応	158	10	1		13	16	40
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	39	3			11	1	12
6B 急性の局所反応	21	5			1	1	4
6C その他	98	2	1		1	14	24
7 基準外報告	46	9			4		9
7A 局所反応(基準以外の反応)	13	1					1
7B 全身反応(発熱等)	28	6			3		7
7C その他	5	2			1		1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	293	71			49	3	69
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	168	40			32		39
2 接種局所の膿瘍	41	12			2	1	12
3 骨炎、骨髄炎	2				2		
4 皮膚結核	10				3		6
5 全身性播種性BCG感染症							
6 その他の異常反応	38	10			7	2	6
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	14	3			6		2
6B 急性の局所反応	17	5			1		3
6C その他	7	2				2	1
7 基準外報告	34	9			3		6
7A 局所反応(基準以外の反応)	10	1					1
7B 全身反応(発熱等)	22	6			3		5
7C その他	2	2					

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総 数	409		1	1	38	21	138
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	215				22	1	80
2 接種局所の膿瘍	60				4	5	20
3 骨炎、骨髄炎	3				3		
4 皮膚結核	12				2	1	5
5 全身性播種性BCG感染症	1			1			
6 その他の異常反応	109		1		6	14	31
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	24				5	1	10
6B 急性の局所反応	4					1	1
6C その他	81		1		1	12	20
7 基準外報告	9				1		2
7A 局所反応(基準以外の反応)	2						
7B 全身反応(発熱等)	4						1
7C その他	3				1		1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8 - 1表
インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	98	51	31	11	1		1
1 即時性全身反応	12	11	1				
1A アナフィラキシー	4	4					
1B 全身蕁麻疹	8	7	1				
2 脳炎、脳症	3	2		1			
3 けいれん							
4 運動障害	1					1	
5 その他の神経障害	9	3	2	2	1		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1		1				
7 全身の発疹	11	3	4	4			
8 39°以上の発熱	13	4	8	1			
9 その他の異常反応	5	4	1				
10 基準外報告	43	24	14	3		2	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	13	8	5				
10B 全身反応(発熱等)	7	4	3				
10C その他	23	12	6	3		2	

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成16年3月31日の数字である。

第8 - 2表

インフルエンザ

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳
総 数	98		26	35	18	10	4
1 即時性全身反応	12		5	5		1	
1A アナフィラキシー	4		2	1			
1B 全身蕁麻疹	8		3	4		1	
2 脳炎、脳症	3			3			
3 けいれん							
4 運動障害	1		1				
5 その他の神経障害	9			5	3		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1			1			
7 全身の発疹	11		2	6	1	2	
8 39°以上の発熱	13		4	1	3	3	
9 その他の異常反応	5		2		2		1
10 基準外報告	43		12	14	9	4	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	13		2	5	5	1	
10B 全身反応(発熱等)	7		2	2	2		1
10C その他	23		8	7	2	3	1

男

	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳
総 数	39		9	15	8	2	1
1 即時性全身反応	7		4	3			
1A アナフィラキシー	2		1	1			
1B 全身蕁麻疹	5		3	2			
2 脳炎、脳症	3			3			
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害	8			4	3		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	1			1			
8 39°以上の発熱	8		1	1	3	1	
9 その他の異常反応							
10 基準外報告	12		4	3	2	1	
10A 局所反応(発赤腫脹等)							
10B 全身反応(発熱等)	2		1		1		
10C その他	10		3	3	1	1	

女

	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳
総 数	59		17	20	10	8	3
1 即時性全身反応	5		1	2		1	
1A アナフィラキシー	2		1				
1B 全身蕁麻疹	3			2		1	
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害	1		1				
5 その他の神経障害	1			1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1			1			
7 全身の発疹	10		2	5	1	2	
8 39°以上の発熱	5		3			2	
9 その他の異常反応	5		2		2		1
10 基準外報告	31		8	11	7	3	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	13		2	5	5	1	
10B 全身反応(発熱等)	5		1	2	1		1
10C その他	13		5	4	1	2	1

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成16年3月31日の数字である。

第8 - 3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	98	14	3	2	19	1	33
1 即時性全身反応	12	2			2		6
1A アナフィラキシー	4	1			1		2
1B 全身蕁麻疹	8	1			1		4
2 脳炎、脳症	3		1		2		
3 けいれん							
4 運動障害	1						
5 その他の神経障害	9				6		3
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1						1
7 全身の発疹	11	1					5
8 39°以上の発熱	13	5			3		2
9 その他の異常反応	5	2			1		1
10 基準外報告	43	4	2	2	5	1	15
10A 局所反応(発赤腫脹等)	13	1			1	1	4
10B 全身反応(発熱等)	7				1		4
10C その他	23	3	2	2	3		7

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	54	14		1	13		19
1 即時性全身反応	7	2			1		4
1A アナフィラキシー	3	1					2
1B 全身蕁麻疹	4	1			1		2
2 脳炎、脳症	1				1		
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害	4				2		2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	4	1					2
8 39°以上の発熱	12	5			3		2
9 その他の異常反応	5	2			1		1
10 基準外報告	21	4		1	5		8
10A 局所反応(発赤腫脹等)	5	1			1		2
10B 全身反応(発熱等)	3				1		2
10C その他	13	3		1	3		4

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他
総数	34		3	1	4	1	9
1 即時性全身反応	3						1
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹	3						1
2 脳炎、脳症	2		1		1		
3 けいれん							
4 運動障害	1						
5 その他の神経障害	4				3		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	5						2
8 39°以上の発熱							
9 その他の異常反応							
10 基準外報告	19		2	1		1	5
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7					1	1
10B 全身反応(発熱等)	3						1
10C その他	9		2	1			3

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。
 インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年
 11月7日～平成16年3月31日の数字である。

|

10 ~ 15歳
210
36
26
10
1
3
30
8
18
27
87
64
18
5

10 ~ 15歳
106
15
10
5
1
2
22
5
9
12
40
31
8
1

10 ~ 15歳
104
21
16
5
1
8
3
9
15
47
33
10
4

記入無
1097
58
21
37
11
1
514
44
132
16
321
239
81
11

記入無
634
37
12
25
4
277
32
83
14
187
128
54
5

記入無
280
18
8
10
1
1
147
9
27
89
69
14
6

記入無
315
71
21
50
1
16
1
140
115
22
3
86
70
16

記入無
208
45
15
30
12
1
91
79
11
1
59
44
15

記入無
45
8
1
7
1
2
17
14
2
1
17
17

記入無
193
32
10
22
3
4
108
29
54
25
46
8
38

記入無
117
26
8
18
2
58
20
28
10
31
5
26

記入無
16
1
1
3
9
5
3
1
3
2
1

|

10 ~ 15歳
138
43
34
9
8
7
1
10
2
4
5
19
39
16
8
15

10 ~ 15歳
62
23
18
5
4
4
1
3
1
4
6
16
5
4
7

10 ~ 15歳
76
20
16
4
4
3
7
2
3
1
13
23
11
4
8

記入無
254
54
28
26
5
10
8
15
63
17
82
43
22
17

記入無
169
43
24
19
3
5
5
6
39
14
54
28
11
15

記入無
46
5
1
4
2
4
7
10
3
15
9
4
1

10 ~ 15歳
1
1

10 ~ 15歳

10 ~ 15歳
1
1

記入無
39
5
5
17
17

記入無
26
2
2
15
9

記入無
8
3
3
2
3

記入無
375
207
55
2
8
1
78
12
10
56
24
11
12
1

記入無
101
57
14
1
13
3
8
2
16
8
8

記入無
210
112
31
4
57
8
2
47
6
2
3
1

記入無
26
2
2
1
5
3
1
14
6
2
6

記入無
7
1
2
1
3
1
2

記入無
16
2
2
1
3
10
5
2
3