

疾病、傷害及び死因統計分類提要(2003年版) 第2巻 内容例示(案)

注:WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、変更等は、下線により、又削除は取り消線によって示している。

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
第 章 感染症及び寄生虫症					
I-001	Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) <u>Use additional code (U80.- – U89.-), if desired, to identify the antibiotic to which a bacterial agent is resistant</u>	感染症及び寄生虫症(A00-B99) <u>細菌性病原体抵抗性の抗生物質を分類す る必要がある場合には追加コード(U80.- - U89.-)を使用する</u>	感染症及び寄生虫症(A00-B99)	注意書きの追 加	×
I-002	A02.2 † Localized salmonella infections Salmonella: . arthritis † (M01.3*) . meningitis † (G01*) . osteomyelitis † (M90.2*) . pneumonia † (J17.0*) . renal tubulo-interstitial disease † (N16.0*)	A02.2 † 局所的サルモネラ感染症 サルモネラ: ・ 関節炎 † (M01.3*) ・ 髄膜炎 † (G01*) ・ 骨髄炎 † (M90.2*) ・ 肺炎 † (J17.0*) ・ 腎尿細管間質性疾患 † (N16.0*)	A02.2 † 局所的サルモネラ感染症 サルモネラ: ・ 関節炎 (M01.3*) ・ 髄膜炎 (G01*) ・ 骨髄炎 (M90.2*) ・ 肺炎 (J17.0*) ・ 腎尿細管間質性疾患 (N16.0*)	剣印の削除 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加	 × × × × ×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
I-003	<p>A04 Other bacterial intestinal infections</p> <p><i>Excludes</i> : foodborne intoxications, bacterial (A05.) elsewhere classified</p> <p>tuberculous enteritis (A18.3)</p> <p>A04.7 Enterocolitis due to <i>Clostridium difficile</i></p> <p><u>Foodborne intoxication by <i>Clostridium difficile</i></u></p> <p><u>Pseudomembranous colitis</u></p>	<p>A04 その他の細菌性腸管感染症</p> <p><u>除外：細菌性 (A05.) 食中毒, 他に分類されるもの</u></p> <p>結核性腸炎 (A18.3)</p> <p>A04.7 クロストリジウムディフィシレによる全腸炎</p> <p><u>クロストリジウム デイフィシレによる食中毒</u></p> <p><u>偽膜性腸炎</u></p>	<p>A04 その他の細菌性腸管感染症</p> <p><u>除外：細菌性 (A05.) 食中毒</u></p> <p>結核性腸炎 (A18.3)</p> <p>A04.7 クロストリジウムディフィシレによる全腸炎</p>	<p>除外項目の削除及び追加</p> <p>包含用語の追加</p> <p>包含用語の追加</p>	<p></p> <p>×</p> <p>×</p>
I-004	<p>A05 Other bacterial foodborne intoxications, <u>not elsewhere classified</u></p>	<p>A05 その他の細菌性食中毒, 他に分類されないもの</p>	<p>A05 その他の細菌性食中毒</p>	<p>項目名の修正</p>	<p></p>
I-005	<p>A18.1 † Tuberculosis of genitourinary system</p> <p>Tuberculosis of:</p> <p>.bladder † (N33.0*)</p> <p>.cervix † (N74.0*)</p> <p>.kidney † (N29.1*)</p> <p>.male genital organs † (N51.-*)</p> <p>.ureter † (N29.1*)</p>	<p>A18.1 † 尿路性器系の結核</p> <p>結核:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・膀胱 † (N33.0*) ・子宮頸 (部) † (N74.0*) ・腎 † (N29.1*) ・男性性器 † (N51.-*) ・尿管 † (N29.1*) 	<p>A18.1 † 尿路性器系の結核</p> <p>結核:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・膀胱 (N33.0*) ・子宮頸 (部) (N74.0*) ・腎 (N29.1*) ・男性性器 (N51.-*) ・尿管 (N29.1*) 	<p>剣印の削除</p> <p>剣印の追加</p> <p>剣印の追加</p> <p>剣印の追加</p> <p>剣印の追加</p> <p>剣印の追加</p>	<p></p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	Tuberculous female pelvic inflammatory disease † (N74.1*)	・結核性女性骨盤炎症性疾患 † (N74.1*)	・結核性女性骨盤炎症性疾患 (N74.1*)	剣印の追加	×
I-006	A18.5 †Tuberculosis of eye Tuberculous: .chorioretinitis † (H32.0*) .episcleritis † (H19.0*) .interstitial keratitis † (H19.2*) .iridocyclitis † (H22.0*) .keratoconjunctivitis (interstitial) (phlyctenular) † (H19.2*)	A18.5 † 眼の結核 結核性： ・脈絡網膜炎 † (H32.0*) ・上強膜炎 † (H19.0*) ・間質性角膜炎 † (H19.2*) ・拘毛様体炎 † (22.0*) 角結膜炎(間質性)(フリクテン性) † (H19.2*)	A18.5 † 眼の結核 結核性： ・脈絡網膜炎 (H32.0*) ・上強膜炎 (H19.0*) ・間質性角膜炎 (H19.2*) ・虹彩毛様体炎 (22.0*) 角結膜炎(間質性)(フリクテン性) (H19.2*)	剣印の削除 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加	 × × × × ×
I-007	A18.6 †Tuberculosis of ear Tuberculous otitis media † (H67.0*)	A18.6 † 耳の結核 結核性中耳炎 † (H67.0*)	A18.6 † 耳の結核 結核性中耳炎 (H67.0*)	剣印の削除 剣印の追加	 ×
I-008	A18.8 †Tuberculosis of other specified organs Tuberculosis of: .endocardium † (I39.8*) .myocardium † (I41.0*) .oesophagus † (K23.0*)	A18.8 † その他の特定臓器の結核 結核： ・心内膜 † (I39.8*) ・心筋 † (I41.0*) ・食道 † (K23.0*)	A18.8 その他の明示された臓器の結核 結核： ・心内膜 (I39.8*) ・心筋 (I41.0*) ・食道 (K23.0*)	剣印の削除及び参照項目の変更 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加	 × × ×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	.pericardium † (I32.0*)	・心膜 † (I32.0*)	・心膜 (I32.0*)	剣印の追加	×
	.thyroid gland † (E35.0*)	・甲状腺 † (E35.0*)	・甲状腺 (E35.0*)	剣印の追加	×
	Tuberculous cerebral arteritis † (I68.1*)	・結核性脳動脈炎 † (I68.1*)	・結核性脳動脈炎 (I68.1*)	剣印の追加	×
I-009	A54.2 † Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections Gonococcal: .epididymitis † (N51.1*) .female pelvic inflammatory disease † (N74.3*) .orchitis † (N51.1*) .prostatitis † (N51.0*)	A54.2 † 淋菌性骨盤腹膜炎およびその他の淋菌性尿路性器感染症 淋菌性: ・精巣上体<副睾丸>炎 † (N51.1*) ・女性骨盤炎症性疾患 † (N74.3*) ・精巣<睾丸>炎 † (N51.1*) ・前立腺炎 † (N51.0*)	A54.2 † 淋菌性骨盤腹膜炎およびその他の淋菌性尿路性器感染症 淋菌性: ・精巣上体<副睾丸>炎 (N51.1*) ・女性骨盤炎症性疾患 (N74.3*) ・精巣<睾丸>炎 (N51.1*) ・前立腺炎 (N51.0*)	剣印の削除 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加	 × × × ×
I-010	A56.1 † Chlamydial infection of pelviperitoneum and other genitourinary organs Chlamydial: .epididymitis † (N51.1*) .female pelvic inflammatory disease † (N74.4*) .orchitis † (N51.1*)	A56.1 † 骨盤腹膜炎およびその他の尿路性器のクラミジア感染症 クラミジア(性): ・精巣上体<副睾丸>炎 † (N51.1*) ・女性骨盤炎症性疾患 † (N74.4*) ・精巣<睾丸>炎 † (N51.1*)	A56.1 † 骨盤腹膜炎およびその他の尿路性器のクラミジア感染症 クラミジア(性): ・精巣上体<副睾丸>炎 (N51.1*) ・女性骨盤炎症性疾患 (N74.4*) ・精巣<睾丸>炎 (N51.1*)	剣印の削除 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加	 × × ×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
I-011	<p>A81 Atypical virus infections of central nervous system</p> <p><i>Includes:</i> <u>prion diseases of the central nervous system</u></p> <p>A81.8 Other atypical virus infections of central nervous system</p> <p>A81.9 Atypical virus infection of central nervous system, unspecified</p> <p><u>Prion disease of central nervous system NOS</u></p> <p><u>Slow virus infection NOS</u></p>	<p>A81 中枢神経系の異型性ウイルス感染症</p> <p>包含: 中枢神経系のプリオン病</p> <p>A81.8 中枢神経系のその他の異型性ウイルス感染症</p> <p>A81.9 中枢神経系の異型性ウイルス感染症、詳細不明</p> <p><u>中枢神経系のプリオン病 NOS</u></p> <p><u>スローウイルス感染症—NOS</u></p>	<p>A81 中枢神経系のスローウイルス感染症</p> <p>A81.8 中枢神経系のその他のスローウイルス感染症</p> <p>A81.9 中枢神経系のスローウイルス感染症、詳細不明</p> <p><u>スローウイルス感染症 NOS</u></p>	<p>項目名の修正</p> <p>包含項目の追加</p> <p>項目名の修正</p> <p>項目名の修正</p> <p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の削除</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>
I-012	<p>A98.5 Haemorrhagic fever with renal syndrome</p> <p><u>Hantavirus disease with renal manifestations</u></p> <p><i>Excludes:</i> <u>hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome (B33.4† J17.1*)</u></p>	<p>A98.5 腎症候性出血熱<HFRS></p> <p><u>腎症候性を伴うハンター<Hanta>ウイルス病</u></p> <p>除外: <u>ハンター<Hanta>ウイルス(心) - 肺症候群(B33.4† J17.1*)</u></p>	<p>A98.5 腎症候性出血熱<HFRS></p>	<p>包含項目の追加</p> <p>除外項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>
I-013	<p>B00.5†Herpesviral ocular disease</p> <p>Herpesviral:</p> <p>.conjunctivitis ‡ (H13.1*)</p> <p>.dermatitis of eyelid ‡ (H03.1*)</p>	<p>B00.5†ヘルペスウイルス(性)眼疾患</p> <p>ヘルペスウイルス(性):</p> <p>・結膜炎‡ (H13.1*)</p> <p>・眼瞼皮膚炎‡ (H03.1*)</p>	<p>B00.5†ヘルペスウイルス(性)眼疾患</p> <p>ヘルペスウイルス(性):</p> <p>・結膜炎 (H13.1*)</p> <p>・眼瞼皮膚炎 (H03.1*)</p>	<p>剣印の削除</p> <p>剣印の追加</p> <p>剣印の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	.iridocyclitis † (H22.0*)	・虹彩毛様体炎 † (H22.0*)	・虹彩毛様体炎 (H22.0*)	剣印の追加	×
	.iritis † (H22.0*)	・虹彩炎 † (H22.0*)	・虹彩炎 (H22.0*)	剣印の追加	×
	.keratitis † (H19.1*)	・角膜炎 † (H19.1*)	・角膜炎 (H19.1*)	剣印の追加	×
	.keratconjunctivitis † (H19.1*)	・角結膜炎 † (H19.1*)	・角結膜炎 (H19.1*)	剣印の追加	×
	.uveitis, anterior † (H22.0*)	・前部ぶどう膜炎 † (H22.0*)	・前部ぶどう膜炎 (H22.0*)	剣印の追加	×
I014	B02.3‡ Zoster ocular disease Zoster: .blepharitis † (H03.1*) .conjunctivitis † (H13.1*) .iridocyclitis † (H22.0*) .iritis † (H22.0*) .keratitis † (H19.2*) .keratoconjunctivitis † (H19.2*) .scleritis † (H19.0*)	B02.3‡ 帯状疱疹(性)眼疾患 帯状疱疹(性): ・眼瞼炎 † (H03.1*) ・結膜炎 † (H13.1*) ・虹彩毛様体炎 † (H22.0*) ・虹彩炎 † (H22.0*) ・角膜炎 † (H19.2*) ・角結膜炎 † (H19.2*) ・強膜炎 † (H19.0*)	B02.3 † 帯状疱疹(性)眼疾患 帯状疱疹(性): ・眼瞼炎 (H03.1*) ・結膜炎 (H13.1*) ・虹彩毛様体炎 (H22.0*) ・虹彩炎 (H22.0*) ・角膜炎 (H19.2*) ・角結膜炎 (H19.2*) ・強膜炎 (H19.0*)	剣印の削除 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加 剣印の追加	 × × × × × ×
I-015	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24)	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24)	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24)		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><i>Note</i> : The fourth character subcategories of B20-B23 are provided for optional use where it is not possible or not desired to use multiple coding to identify the specific conditions.</p>	<p>注：B20-B23の4桁細分類項目は、特定の病態を分類するための複合コーディングが不可能または不必要な場合に、必要に応じて選択できるように設けられたものである。</p>	<p>注：B20-B23の4桁細分類項目は、特定の病態を分類するための複合コーディングが不可能または不必要な場合に、必要に応じて選択できるように設けられたものである。</p>	<p>注意書きの削除</p>	<p>×</p>
I-016	<p>B33 Other viral diseases, not elsewhere classified</p> <p><u>B33.4† Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome [HPS] [HCPS] (J17.1*)</u></p> <p><u>Hantavirus disease with pulmonary manifestations Sin Nombre virus disease</u></p> <p><u>Use additional code (N17.9) , if desired, to identify any renal failure associated with HPS caused by the Andes, Bayou and Black Creek Canal hantavirus aetiologies.</u></p> <p><u>Excludes:</u> haemorrhagic fever with renal manifestations (A98.5† N08.0*)</p>	<p>B33 その他のウイルス疾患，他に分類されないもの</p> <p><u>B33.4†ハンター<Hanta>ウイルス（心） - 肺症候群[HPS][HCPS](J17.1*)</u></p> <p><u>肺症状を伴う名無し<シンノンブレ><Sin Nombre>ウイルス疾患</u></p> <p><u>アンデス<Andes>、ベイヨ<Bayou>とブラック・クリーク・キャナル<Black Creek Canal>ハンターウイルスに起因してハンターウイルス（心）肺症候群を引き起こした腎不全を特定したい場合は、追加コード（N17.9）を使用してもよい。</u></p> <p><u>除外：</u>腎症候性を伴うハンター<Hanta>ウイルス病（A98.5† N08.0*）</p>	<p>B33 その他のウイルス疾患，他に分類されないもの</p>	<p>新規4桁コード及び項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p> <p>除外項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
I-017	B37.4 †Candidiasis of other urogenital sites Candidal: .balanitis † (N51.2*) .urethritis † (N37.0*)	B37.4 † その他の尿路性器のカンジダ症 カンジダ症 : ・ 亀頭炎 † (N51.2*) ・ 尿道炎 † (N37.0*)	B37.4 † その他の尿路性器のカンジダ症 カンジダ症 : ・ 亀頭炎 (N51.2*) ・ 尿道炎 (N37.0*)	剣印の削除 剣印の追加 剣印の追加	 × ×
I-018	B57.2 †Chagas disease (chronic) with heart involvement (I41.2*, I98.1*) Chagas' disease (chronic) (with): .NOS .cardiovascular involvement NEC † (I98.1*) .myocarditis † (I41.2*)	B57.2 † シャガス<Chagas>病(慢性)、心障害を伴うもの (I41.2*, I98.1*) シャガス病(慢性)(下記を伴うもの) : ・ NOS ・ 心血管障害 NEC † (I98.1*) ・ 心筋炎 † (I41.2*)	B57.2 † シャガス<Chagas>病(慢性)、心障害を伴うもの (I41.2*, I98.1*) シャガス病(慢性)(下記を伴うもの) : ・ NOS ・ 心血管障害 NEC (I98.1*) ・ 心筋炎 (I41.2*)	剣印及び参照コードの削除 剣印の追加 剣印の追加	 × ×
I-019	B59 † Pneumocystosis (J17.3*)	B59 † ニューモシスチス症 (J17.3*)	B59 ニューモシスチス症	剣印及び参照コードの追加	
I-020	B60 Other protozoal diseases, not elsewhere classified <i>Excludes:</i> <u>intestinal microsporidiosis (A07.8)</u>	B60 その他の原虫疾患、他に分類されないもの 除外: <u>腸微孢子虫症 (A07.8)</u>	B60 その他の原虫疾患、他に分類されないもの	除外項目及び参照コードの追加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
第 章 新生物					
II-001	C71.0 Cerebrum, except lobes and ventricles Corpus callosum	C71.0 脳葉及び脳室を除く大脳 脳梁	C71.0 脳葉及び脳室を除く大脳 脳梁	包含項目の削除	×
II-002	C78.2 Secondary malignant neoplasm of pleura <u>Malignant pleural effusion NOS</u>	C78.2 胸膜の続発性悪性新生物 <u>悪性胸水 NOS</u>	C78.2 胸膜の続発性悪性新生物	包含項目の追加	×
第 章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害					
III-001	D56.1 Beta thalassaemia Sickle-cell beta thalassaemia D57 Sickle-cell disorders <i>Excludes</i> :- sickle-cell beta thalassaemia (D56.1) D57.2 Double heterozygous sickling disorders Disease:	D56.1 ベータサラセミア<地中海貧血> 鎌状赤血球ベータサラセミア<地球会貧血> D57 鎌状赤血球障害 除外： 鎌状赤血球ベータサラセミア<地中海貧血> (D56.1) D57.2 重複ヘテロ複合型鎌状化障害 疾患：	D56.1 ベータサラセミア<地中海貧血> 鎌状赤血球ベータサラセミア<地球会貧血> D57 鎌状赤血球障害 除外： 鎌状赤血球ベータサラセミア<地中海貧血> (D56.1) D57.2 重複ヘテロ複合型鎌状化障害	包含項目の削除 除外項目の削除	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>. sickle-cell thalassaemia</u>	<u>・鎌状赤血球サラセミア<地中海貧血></u>		包含項目の追加	×
III-002	<p>D68.3 Haemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants</p> <p><u>Haemorrhage during long term use of anticoagulants</u></p> <p>Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify any administered anticoagulant.</p> <p><u>Excludes:</u> long term use of anticoagulants without haemorrhage (Z92.1)</p>	<p>D68.3 循環抗凝固物質による出血性障害</p> <p><u>抗凝固物質の長期使用中における出血</u></p> <p>投与された抗凝固物質の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。</p> <p><u>除外：出血を伴わない抗凝固物質の長期使用 (Z92.1)</u></p>	<p>D68.3 循環抗凝固物質による出血性障害</p> <p>投与された抗凝固物質の分類が必要な場合は、追加外因コード (XX章) を使用する。</p>	<p>包含項目の追加</p> <p>除外項目及び参照コードの追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>
第 章 内分泌、栄養及び代謝疾患					
IV-001	<p><u>E16.4 Abnormal secretion of gastrin</u></p> <p><u>Hypergastrinaemia</u></p> <p><u>Zollinger-Ellison syndrome</u></p>	<p><u>E16.4 ガストリンの異常分泌</u></p> <p><u>高ガストリン血症</u></p> <p><u>ゾリンジャー・エリソン<Zollinger-Ellison>症候群</u></p>		<p>新規4桁コード及び項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	E16.8 Other specified disorders of pancreatic internal secretion Hypergastrinaemia Zollinger-Ellison syndrome	E16.8 その他の明示された膵内分泌障害 高ガストリン血症 ゾリンジャー・エリソン<Zollinger-Ellison>症候群	E16.8 その他の明示された膵内分泌障害 高ガストリン血症 ゾリンジャー・エリソン<Zollinger-Ellison>症候群	包含項目の削除 包含項目の削除	× ×
IV-002	E84.1 Cystic fibrosis with intestinal manifestations Meconium ileus † (P75*) <u>Excludes: meconium obstruction in cases where cystic fibrosis is known not to be present (P76.0)</u>	E84.1 腸の症状発現を伴うのう<嚢>胞性線維症 胎便<メコニウム>イレウス† (P75*) <u>除外: のう胞性線維症が存在しないことが明らかな場合の胎便閉塞 (P76.0)</u>	E84.1 腸の症状発現を伴うのう<嚢>胞性線維症 胎便<メコニウム>イレウス† (P75*)	除外項目及び参照コードの追加	×
第 章 精神及び行動の障害					
V-001	F02.8* Dementia in other specified diseases classified elsewhere Dementia in: . hypothyroidism, acquired (E01.-†, E03.-†)	F02.8* 他に分類されるその他の明示された疾患の痴呆 痴呆 (下記における) . 甲状腺機能低下症、後天性 (E01.-†、E03.-†)	. 甲状腺機能低下症、後天性 (E01.-†、E03.0†、E03.2†、E03.9†)	参照コードの修正	×
V-002	F06.3 Organic mood [affective] disorders	F06.3 器質性気分[感情]障害	F06.3 器質性気分[感情]障害		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	Disorders characterized by a change in mood or affect, ... hypomanic, manic or bipolar (see F30-F38), but arising as a consequence of an organic disorder	この障害の特徴は気分または感情の変化であり、通常は活動性の全体的水準の変化を伴っており、抑うつ性、...双極性（F30-F38を参照）であるが、器質性障害の結果として生じたものである。	この障害の特徴は気分または感情の変化であり、通常は活動性の全体的水準の変化を伴っており、抑うつ性、...双極性（F30-F32を参照）であるが、器質性障害の結果として生じたものである。	参照コードの範囲の修正	×
V-003	.0 Acute intoxication <u>Excludes:</u> <u>intoxication meaning poisoning (T36-T50)</u>	.0 急性中毒 <u>除外：薬物による中毒 (T36-T50)</u>	.0 急性中毒	除外項目及び参照コードの追加	×
V-004	F31 Bipolar affective disorder A disorder characterized by two or more episodes in ...Repeated episodes of hypomania or mania only are classified as bipolar (F31.8)	F31 双極性感情障害 この障害の特徴は、患者の気分と活動性水準が著明に障害されるような2回以上のエピソードが...軽躁病または躁病のエピソードだけを反復している患者はその他の双極性感情障害（F31.8）として分類するべきである。	F31 双極性感情障害 この障害の特徴は、患者の気分と活動性水準が著明に障害されるような2回以上のエピソードが...軽躁病または躁病のエピソードだけを反復している患者はその他の双極性感情障害（F31.8）として分類するべきである。	参照コードの削除	×
V-005	F31.8 Other bipolar affective disorders Recurrent manic episodes <u>NOS</u>	F31.8 その他の双極性感情障害 反復性躁病エピソード <u>NOS</u>	F31.8 その他の双極性感情障害 反復性躁病エピソード	包含項目の修正	×
V-006	F45.0 Somatization disorder <u>Briquet's disorder</u>	F45.0 身体化障害 <u>ブリッケ障害</u>	F45.0 身体化障害	包含項目の追加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	F48.8 Other specified neurotic disorders Briquet's disorder	F48.8 その他の明示された神経症性障害 ブリッケ障害	F48.8 その他の明示された神経症性障害 ブリッケ障害	包含項目の削除	×
第 章 神経系の疾患					
VI-001	G80 Infantile Cerebral palsy <i>Includes:</i> — Little's disease G80.0 Spastic <u>quadriplegic</u> cerebral palsy <u>Spastic tetraplegic cerebral palsy</u> G80.1 Spastic <u>diplegic</u> cerebral palsy <u>Spastic cerebral palsy NOS</u> G80.2 Infantile hemiplegia Spastic hemiplegic cerebral palsy G80.3 Dyskinetic cerebral palsy <u>Dystonic cerebral palsy</u>	G80 脳性麻痺 包含：リットル<Little>病 G80.0 けい<瘧>性四肢麻痺性脳性麻痺 <u>けい<瘧>性四肢麻痺性脳性麻痺</u> G80.1 けい<瘧>性両（側）麻痺性脳性麻痺 <u>けい<瘧>性脳性麻痺，NOS</u> G80.2 小児片麻痺 けい<瘧>性脳性片麻痺 G80.3 ジスキネジー性脳性麻痺 <u>ジストニー型脳性麻痺</u>	G80 脳性麻痺 包含：リットル<Little>病 G80.0 けい<瘧>性脳性麻痺 G80.1 けい<瘧>性両（側）麻痺 G80.2 小児片麻痺 G80.3 ジスキネジー性脳性麻痺	包含項目の削除 項目名の修正 包含項目の追加 項目名の修正 包含項目の追加 項目名の修正 包含項目の追加	×
VI-002	G81 Hemiplegia <i>Excludes:</i> congenital and infantile cerebral palsy (G80.-)	G81 片麻痺 除外：先天性および小児の脳性麻痺 (G80.-)	G81 片麻痺 除外：先天性および小児の脳性麻痺 (G80.-)	除外項目の修正	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	G82 Paraplegia and tetraplegia <i>Excludes:</i> congenital and infantile cerebral palsy (G80.-)	G82 対麻痺及び四肢麻痺 除外：先天性および小児の脳性麻痺 (G80.-)	G82 対麻痺及び四肢麻痺 除外：先天性および小児の脳性麻痺 (G80.-)	除外項目の修正	×
VI-003	G90.4 Autonomic dysreflexia	G90.4 自立神経の異常反射		新規4桁コード及び項目の追加	
第 章 目及び付属器の疾患					
VII-001	H50.2 Vertical strabismus <u>Hypertropia</u> <u>Hypotropia</u> H50.4 Other and unspecified heterotropia <u>Hypertropia</u> <u>Hypotropia</u>	H50.2 上下斜視 <u>上斜視</u> <u>下斜視</u> H50.4 その他および詳細不明の上下斜視 <u>上斜視</u> <u>下斜視</u>	H50.2 上下斜視 H50.4 その他および詳細不明の上下斜視 <u>上斜視</u> <u>下斜視</u>	包含項目の追加 包含項目の追加 包含項目の削除 包含項目の削除	×
第 章 耳及び乳様突起の疾患					
VIII-001	H65 Non suppurative otitis media <i>Includes:</i> with myringitis	H65 非化膿性中耳炎 包含：鼓膜炎を伴うもの	H65 非化膿性中耳炎 包含：鼓膜炎を伴うもの		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><u>Use additional code to identify presence of perforated tympanic membrane (H72.-)</u></p> <p>H66 Suppurative and unspecified otitis media <i>Includes</i> : with myringitis</p> <p><u>Use additional code to identify presence of perforated tympanic membrane (H72.-)</u></p>	<p><u>鼓膜穿孔がある場合の分類は追加コードを使用する(H72.-)</u></p> <p>H66 化膿性及び詳細不明の中耳炎 包含 : 鼓膜炎を伴うもの</p> <p><u>鼓膜穿孔がある場合の分類は追加コードを使用する(H72.-)</u></p>	<p>H66 化膿性及び詳細不明の中耳炎 包含 : 鼓膜炎を伴うもの</p>	<p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p>	
第 章 循環器系の疾患					
IX-001	<p>I07 Rheumatic tricuspid valve diseases <i>Includes</i> : whether specified as rheumatic or <u>of unspecified origin</u> not</p> <p><i>Excludes</i> : when specified as nonrheumatic (I36.-)</p> <p>I08 Multiple valve diseases <i>Includes</i> : whether specified as rheumatic or <u>of unspecified origin</u> not</p> <p><i>Excludes</i> : endocarditis, valve unspecified (I38)</p> <p>rheumatic diseases of endocardium, valve unspecified (I09.1)</p>	<p>I07 リウマチ性三尖弁疾患 包含 : リウマチ性の記載の有無にかかわらずないまたは原因の詳細不明のもの</p> <p>除外 : 非リウマチ性と明示されたもの (I36.-)</p> <p>I08 連合弁膜症 包含 : リウマチ性の記載の有無にかかわらずないまたは原因の詳細不明のもの</p> <p>除外 : 心内膜のリウマチ性疾患, 弁膜不詳(I09.1)</p> <p>心内膜炎, 弁膜不詳(I38)</p>	<p>I07 リウマチ性三尖弁疾患 包含 : リウマチ性の記載の有無にかかわらずない</p> <p>除外 : 非リウマチ性と明示されたもの (I36.-)</p> <p>I08 連合弁膜症 包含 : リウマチ性の記載の有無にかかわらずない</p> <p>除外 : 心内膜のリウマチ性疾患, 弁膜不詳(I09.1)</p> <p>心内膜炎, 弁膜不詳(I38)</p>	<p>包含項目の修正</p> <p>包含項目の修正</p>	<p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><u>multiple valve diseases of specified origin other than rheumatic heart disease (use appropriate codes in I34-I38, Q22-Q23 and Q24.8)</u></p> <p>I08.0 Disorders of both mitral and aortic valves</p> <p>Involvement of both mitral and aortic valves whether specified as rheumatic or not <u>of unspecified origin</u></p>	<p><u>リウマチ性心疾患以外の明示された原因を持つ連合弁膜症（I34-I38, Q22-Q23, Q24.8にある適切なコードを使用する）</u></p> <p>I08.0 僧帽弁および大動脈弁の合併障害</p> <p>僧帽弁および大動脈弁症の合併，リウマチ性<u>または原因の詳細不明のもの</u></p>	<p>I08.0 僧帽弁および大動脈弁の合併障害</p> <p>僧帽弁および大動脈弁症の合併，リウマチ性の記載の有無にかかわらず</p>	<p>除外項目の追加</p> <p>包含項目の修正</p>	<p>×</p> <p>×</p>
IX-002	<p>I27 Other pulmonary heart diseases</p> <p><u>I27.2 Other secondary pulmonary hypertension</u></p> <p><u>Use additional code, if desired, to identify the underlying disease</u></p>	<p>I27 その他の肺性心疾患</p> <p><u>I27.2 その他の続発性肺高血圧（症）</u></p> <p><u>基礎疾患の分類が必要な場合には追加コードを使用する</u></p>	<p>I27 その他の肺性心疾患</p>	<p>新規4桁コード及び項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p>	<p>×</p>
IX-003	<p>I34 Nonrheumatic mitral valve disorders</p> <p><i>Excludes</i> : mitral (valve):</p> <ul style="list-style-type: none"> · disease (I05.9) · failure (I05.8) · stenosis (I05.0) 	<p>I34 非リウマチ性僧帽弁障害</p> <p>除外：僧帽弁：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 狭窄（症）(I05.0) ・ 不全（症）(I05.8) ・ 疾患 (I05.9) 	<p>I34 非リウマチ性僧帽弁障害</p> <p>除外：僧帽弁：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 狭窄（症）(I05.0) ・ 不全（症）(I05.8) ・ 疾患 (I05.9) 		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p>when of unspecified cause but with mention of:</p> <ul style="list-style-type: none"> · diseases of aortic valve (I08.0) · mitral stenosis or obstruction (I05.0) <p>when specified as rheumatic (I05.-)</p> <p><u>when specified as congenital (Q23.2, Q23.3)</u></p> <p>I35 Nonrheumatic aortic valve disorders</p> <p><i>Excludes</i> : hypertrophic subaortic stenosis (I42.1)</p> <p>when of unspecified cause but with mention of diseases of mitral valve (I08.0)</p> <p>when specified as rheumatic (I06.-)</p> <p><u>when specified as congenital (Q23.0, Q23.1)</u></p> <p>I36 Nonrheumatic tricuspid valve disorders</p> <p><i>Excludes</i> : when of unspecified cause (I07.-)</p>	<p>原因不明であるが下記のように記載されたもの：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・僧帽弁狭窄（症）または閉塞（症）(I05.0) ・大動脈弁の疾患(I08.0) <p>リウマチ性と明示されたもの(I05.-)</p> <p><u>先天性と明示されたもの(Q23.2, Q23.3)</u></p> <p>I35 非リウマチ性大動脈弁障害</p> <p>除外：肥大型大動脈弁下狭窄（症）(I42.1)</p> <p>原因不明であるが僧帽弁疾患の記載を伴うもの(I08.0)</p> <p>リウマチ性と明示されたもの(I06.-)</p> <p><u>先天性と明示されたもの(Q23.0, Q23.1)</u></p> <p>I36 非リウマチ性三尖弁障害</p> <p>除外：リウマチ性と明示されたもの(I07.-)</p>	<p>原因不明であるが下記のように記載されたもの：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・僧帽弁狭窄（症）または閉塞（症）(I05.0) ・大動脈弁の疾患(I08.0) <p>リウマチ性と明示されたもの(I05.-)</p> <p>I35 非リウマチ性大動脈弁障害</p> <p>除外：肥大型大動脈弁下狭窄（症）(I42.1)</p> <p>原因不明であるが僧帽弁疾患の記載を伴うもの(I08.0)</p> <p>リウマチ性と明示されたもの(I06.-)</p> <p>I36 非リウマチ性三尖弁障害</p> <p>除外：リウマチ性と明示されたもの(I07.-)</p>	<p>除外項目の追加</p> <p>除外項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	when specified as rheumatic (I07.-) <u>when specified as congenital (Q22.4, Q22.8, Q22.9)</u>	原因不明 (I07.-) <u>先天性と明示されたもの (Q22.4, Q22.8, Q22.9)</u>	原因不明 (I07.-)	除外項目の追加	×
	I37 Pulmonary valve disorders <i>Excludes</i> : when specified as rheumatic (I09.8) <u>when specified as congenital (Q22.1, Q22.2, Q22.3)</u>	I37 肺動脈弁障害 除外 : リウマチ性と明示されたもの (I09.8) <u>先天性と明示されたもの (Q22.1, Q22.2, Q22.3)</u>	I37 肺動脈弁障害 除外 : リウマチ性と明示されたもの (I09.8)	除外項目の追加	×
	I38 Endocarditis, valve unspecified Endocarditis (chronic) NOS Valvular: .incompetence .insufficiency .regurgitation .stenosis of unspecified valve NOS or of specified cause, except rheumatic or congenital Valvulitis (chronic)	I38 心内膜炎, 弁膜不詳 心内膜炎 (慢性) NOS 弁膜 (性) : ・閉鎖不全 (症) ・逆流 (症) ・狭窄 (症) (心) 弁膜炎 (慢性) } 詳細不明の弁膜 NOS または原因が明示 されたもの, リウ マチ性又は 先天性を除く 除外 : リウマチ性と明示されたもの (I09.1) 心内膜繊維弾性症 (I42.4)	I38 心内膜炎, 弁膜不詳 心内膜炎 (慢性) NOS 弁膜 (性) : ・閉鎖不全 (症) ・逆流 (症) ・狭窄 (症) (心) 弁膜炎 (慢性) } 詳細不明の弁膜 NOS または原因が明示 されたもの, リウ マチ性を除く 除外 : リウマチ性と明示されたもの (I09.1) 心内膜繊維弾性症 (I42.4)	包含項目の修正	×
	<i>Excludes</i> : endocardial fibroelastosis (I42.4) When specified as rheumatic (I09.1)				

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>when specified as congenital (I42.4)</u>	<u>先天性と明示されたもの(I42.4)</u>		除外項目の追加	×
IX-004	I42.0 Dilated cardiomyopathy	I42.0 拡張型心筋症	I42.0 拡張型心筋症	包含項目の追加	×
	<u>Congestive cardiomyopathy</u>	<u>うっ血型心筋症</u>			
	I42.5 Other restrictive cardiomyopathy	I42.5 その他の拘束型心筋症	I42.5 その他の拘束型心筋症	包含項目の追加	×
	<u>Constrictive cardiomyopathy NOS</u>	<u>拘束型心筋症 NOS</u>			
IX-005	I47 Paroxysmal tachycardia	I47 発作性頻拍（症）	I47 発作性頻拍（症）	除外項目の修正及び参照コードの削除	×
	<i>Excludes:</i> tachycardia; NOS (R00.0)	<i>除外:</i> 頻脈<拍> NOS(R00.0)	<i>除外:</i> 頻脈<拍> NOS(R00.0)		
	<u>. NOS (R00.0)</u>	<u>. NOS(R00.0)</u>			
	<u>. sinoauricular NOS (R00.0)</u>	<u>. 洞心耳性 NOS(R00.0)</u>			
	<u>. sinus [sinusal] NOS (R00.0)</u>	<u>. 洞 [洞性] NOS(R00.0)</u>		除外項目の追加	×
	I49 Other cardiac arrhythmias	I49 その他の不整脈	I49 その他の不整脈	除外項目の修正及び参照コードの削除	×
	<i>Excludes:</i> bradycardia; NOS (R00.1)	<i>除外:</i> 頻脈<拍> NOS(R00.1)	<i>除外:</i> 頻脈<拍> NOS(R00.1)		
	<u>. NOS (R00.1)</u>	<u>. NOS(R00.1)</u>			
<u>. sinoatrial (R00.1)</u>	<u>. 洞房性(R00.1)</u>		除外項目の追加		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<ul style="list-style-type: none"> • Emphysematous NOS • Obstructive NOS <p><u>Excludes</u> : with acute lower respiratory infection (J44.0)</p> <p>with acute exacerbation (J44.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 気腫性 NOS • 閉塞性 NOS <p><u>除外</u> : 急性下気道感染症を伴うもの (J44.0)</p> <p>急性増悪を伴うもの (J44.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 気腫性 NOS • 閉塞性 NOS 	<p>除外項目の追加</p> <p>除外項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>
X-004	<p>J60 Coalworker's pneumoconiosis</p> <p>Anthracosilicosis</p> <p>Anthracosis</p> <p>Coalworker's lung</p> <p><u>Excludes</u> : with tuberculosis in A15-A16 (J65)</p> <p>J61 Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibres</p> <p>Asbestosis</p> <p><u>Excludes</u> : pleural plaque with asbestosis (J92.0)</p> <p>with tuberculosis in A15-A16 (J65)</p>	<p>J60 炭鉱夫じん<塵>肺(症)</p> <p>炭鉱夫肺(症)</p> <p>炭(粉)珪肺(症)</p> <p>炭粉沈着症</p> <p><u>除外</u> : A15-A16における結核を伴うもの (J65)</p> <p>J61 石綿<アスベスト>およびその他の無機質線維によるじん<塵>肺(症)</p> <p>石綿<アスベスト>肺(症)</p> <p><u>除外</u> : 石綿<アスベスト>肺(症)を伴う胸膜斑<プラグ>(J92.0)</p> <p>A15-A16における結核を伴うもの (J65)</p>	<p>J60 炭鉱夫じん<塵>肺(症)</p> <p>炭鉱夫肺(症)</p> <p>炭(粉)珪肺(症)</p> <p>炭粉沈着症</p> <p><u>除外</u> : 結核を伴うもの (J65)</p> <p>J61 石綿<アスベスト>およびその他の無機質線維によるじん<塵>肺(症)</p> <p>石綿<アスベスト>肺(症)</p> <p><u>除外</u> : 石綿<アスベスト>肺(症)を伴う胸膜斑<プラグ>(J92.0)</p> <p>結核を伴うもの (J65)</p>	<p>除外項目の修正</p> <p>除外項目の修正</p>	<p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	J62 Pneumoconiosis due to dust containing silica <i>Includes</i> : silicotic fibrosis (massive) of lung <i>Excludes</i> : pneumoconiosis with tuberculosis in A15-A16 (J65)	J62 珪酸を含む粉じん<塵>によるじん<塵>肺(症) 包含 : 珪酸性肺線維症(塊状) 除外 : A15-A16における結核を伴うじん<塵>肺(症)(J65)	J62 珪酸を含む粉じん<塵>によるじん<塵>肺(症) 包含 : 珪酸性肺線維症(塊状) 除外 : 結核を伴うじん<塵>肺(症)(J65)	除外項目の修正	×
	J63 Pneumoconiosis due to other inorganic dusts <i>Excludes</i> : with tuberculosis in A15-A16 (J65)	J63 その他の無機粉じん<塵>によるじん<塵>肺(症) 除外 : A15-A16における結核を伴うもの(J65)	J63 その他の無機粉じん<塵>によるじん<塵>肺(症) 除外 : 結核を伴うもの(J65)	除外項目の修正	×
	J64 Unspecified pneumoconiosis <i>Excludes</i> : with tuberculosis in A15-A16 (J65)	J64 詳細不明のじん<塵>肺(症) 除外 : A15-A16における結核を伴うもの(J65)	J64 詳細不明のじん<塵>肺(症) 除外 : 結核を伴うもの(J65)	除外項目の修正	×
第 章 消化器系の疾患					
XI-001	K29 Gastritis and duodenitis <i>Excludes</i> : Zollinger-Ellison syndrome (E16.4)	K29 胃炎および十二指腸炎 除外 : ゴリンジャー・エリソン症候群 (E16.4)	K29 胃炎および十二指腸炎 除外 : ゴリンジャー・エリソン症候群 (E16.8)	参照コードの修正	×
XI-002	K31.7 Polyp of stomach and duodenum	K31.7 胃および十二指腸のポリープ		4桁コード並びに項目の追加	

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>Excludes</u> : adenomatous polyp of stomach (D13.1)	<u>除外</u> : 胃のアデノーマ性ポリープ (D13.1)		除外項目及び参照コードの追加	×
XI-003	<p>K35 Acute appendicitis</p> <p>K35.0 Acute appendicitis with generalized peritonitis</p> <p>Appendicitis (acute) with:</p> <ul style="list-style-type: none"> .perforation .peritonitis (generalized) (<u>localized following rupture or perforation</u>) .rupture <p>K35.9 Acute appendicitis, unspecified</p> <p><u>Acute appendicitis with peritonitis, localized or NOS</u></p> <p>Acute appendicitis without:</p> <ul style="list-style-type: none"> .<u>generalized peritonitis</u> .perforation .peritoneal abscess .<u>peritonitis</u> 	<p>K35 急性虫垂炎</p> <p>K35.0 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎</p> <p>下記を伴う虫垂炎（急性）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・穿孔 ・腹膜炎（汎発性）（<u>局所性</u>）：破裂または穿孔後に起こるもの ・破裂 <p>K35.9 急性虫垂炎、詳細不明</p> <p><u>腹膜炎（局所性またはNOS）を伴う急性虫垂炎</u></p> <p>下記を伴わない急性虫垂炎：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・汎発性腹膜炎 ・穿孔 ・腹腔内膿瘍 ・腹膜炎 	<p>K35 急性虫垂炎</p> <p>K35.0 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎</p> <p>下記を伴う虫垂炎（急性）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・穿孔 ・腹膜炎（汎発性） ・破裂 <p>K35.9 急性虫垂炎、詳細不明</p> <p>下記を伴わない急性虫垂炎：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・穿孔 ・腹腔内膿瘍 	<p>包含項目の修正</p> <p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の削除</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	.rupture	・破裂	・破裂		
XI-004	K56 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia <i>Excludes:</i> neonatal intestinal obstructions classifiable to P76. K56.6 Other and unspecified intestinal obstruction <i>Excludes:</i> <u>other and unspecified neonatal intestinal obstruction classifiable to P76.8, P76.9</u>	K56 麻痺性イレウス腸閉塞，ヘルニアを伴わないもの 除外：P76.―に分類される新生児腸閉塞 K56.6 その他および詳細不明の腸閉塞 除外：P76.8, P76.9に分類される、その他および詳細不明の新生児腸閉塞	K56 麻痺性イレウス腸閉塞，ヘルニアを伴わないもの 除外：P76.-に分類される新生児腸閉塞 K56.6 その他および詳細不明の腸閉塞	除外項目の削除	×
				除外項目の追加	×
XI-005	K62.8 Other specified diseases of anus and Perforation (nontraumatic) of rectum	K62.8 肛門および直腸のその他の明示された疾患 直腸の（非外傷性）穿孔	K62.8 肛門および直腸のその他の明示された疾患 直腸の（非外傷性）穿孔	包含項目の削除	×
XI-006	<u>K63.5 Polyp of colon</u> <i>Excludes:</i> <u>adenomatous polyp of colon (D12.6)</u> polyposis of colon (D12.6)	<u>K63.5 結腸のポリープ</u> 除外：結腸のアデノーマ（腺腫）性ポリープ（D12.6） 結腸のポリープ症（D12.6）		新規4桁コード及び項目の追加	
				除外項目の追加	×
				除外項目の追加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
XI-007	K75.4 Autoimmune hepatitis	K75.4 自己免疫肝炎		新規4桁コード並びに項目の追加	
第 章 皮膚及び皮下組織の疾患					
XII-001	L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus <i>Excludes:</i> <u>lichen sclerosus of external genital organs:</u> .female (N90.4) .male (N48.0)	L90.0 硬化萎縮性苔せん<癬> 除外: <u>外部生殖器の硬化萎縮症</u> ・女性 (N90.4) ・男性 (N48.0)	L90.0 硬化萎縮性苔せん<癬>	除外項目の追加 除外項目の追加 除外項目の追加	× × ×
第 章 筋骨格系及び結合組織の疾患					
XIII-001	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) <i>Excludes:</i> <u>certain disorders of the temporomandibular joint (K07.6)</u>	筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) 除外: <u>顎関節障害 (K07.6)</u>	筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99)	除外項目の追加	×
XIII-002	M24.8 Other specific joint derangements, not elsewhere classified Irritable hip	M24.8 その他の明示された関節障害, 他に分類されないもの 過敏性股 (関節)	M24.8 その他の明示された関節障害, 他に分類されないもの 過敏性股 (関節)		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>Excludes</u> : that involving iliotibial band syndrome (M76.3)	<u>除外</u> : 腸脛靭帯症候群(M76.3)を含むもの		除外項目の追加	×
XIII-003	M51.1 [†] Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy (G55.1*)	M51.1 土腰部およびその他の部位の椎間板障害, 神経根障害を伴うもの (G55.1*)	M51.1 腰部およびその他の部位の椎間板障害, 神経根障害を伴うもの	剣印及び参照コードの追加	
XIII-004	M62.2 Ischaemic infarction of muscle <u>Compartment syndrome, non-traumatic</u> <u>Excludes</u> : compartment syndrome, traumatic (T79.6)	M62.2 筋の阻血性梗塞 <u>コンパートメント<筋区画>症候群, 非外傷性</u> <u>除外</u> : コンパートメント<筋区画>症候群, 外傷性(T79.6)	M62.2 筋の阻血性梗塞 <u>除外</u> : コンパートメント<筋区画>症候群(T79.6)	包含項目の追加 除外項目の修正	×
XIII-005	M72 Fibroblastic disorders M72.3 Nodular fasciitis M72.4 Pseudosarcomatous fibromatosis <u>Nodular fasciitis</u> M72.5 Fasciitis, not elsewhere classified <u>Excludes</u> : fasciitis:	M72 線維芽細胞性障害 M72.3 小結節性筋膜炎 M72.4 偽肉腫性線維腫症 <u>小結節性筋膜炎</u> M72.5 筋<腱>膜炎、他に分類されないもの <u>除外</u> : 筋膜炎 :	M72 線維芽細胞性障害 M72.3 小結節性筋膜炎 M72.4 偽肉腫性線維腫症 M72.5 筋<腱>膜炎、他に分類されないもの <u>除外</u> : 筋膜炎 :	4桁コード並びに項目の削除 包含項目の追加 4桁コード並びに項目の削除 除外項目の削除	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	·diffuse (eosinophilic) (M35.4)	·びまん性(好酸球増加性)筋膜炎 (M35.4)	·びまん性(好酸球増加性)筋膜炎 (M35.4)	除外項目の削 除	×
	·nodular (M72.3)	·小結節性筋膜炎(M72.3)	·小結節性筋膜炎(M72.3)	除外項目の削 除	×
	·plantar (M72.2)	·足底腱膜炎(M72.2)	·足底腱膜炎(M72.2)	除外項目の削 除	×
	M72.6 Necrotising fasciitis	M72.6 壊死性筋<腱>膜炎		4桁コード並 びに項目の追 加	
	<u>Use additional code, if desired, to identify infectious agent</u>	<u>感染病原体の分類が必要な場合は追加 コードを使用する</u>		包含項目の追 加	×
	M72.8 Other fibroblastic disorders	M72.8 その他の線維芽細胞性障害	M72.8 その他の線維芽細胞性障害		
	<u>Abscess of fascia</u>	<u>筋膜膿瘍</u>		包含項目の追 加	×
	<u>Excludes: fasciitis:</u>	<u>除外：筋<腱>膜炎：</u>		除外項目の追 加	×
	<u>·diffuse (eosinophilic) (M35.4)</u>	<u>·びまん性(好酸球増加性) (M35.4)</u>		除外項目の追 加	×
	<u>·necrotizing (M72.6)</u>	<u>·壊死性(M72.6)</u>		除外項目の追 加	×
	<u>·nodular (M72.4)</u>	<u>·小結節性(M72.4)</u>		除外項目の追 加	×
	<u>·perirenal</u>	<u>·腎周性：</u>		除外項目の追 加	×
	<u>·NOS (N13.5)</u>	<u>·NOS (N13.5)</u>		除外項目の追 加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>.with infection (N13.6)</u>	<u>・感染を伴うもの (N13.6)</u>		除外項目の追加	×
	<u>. plantar (M72.2)</u>	<u>・足底 (M72.2)</u>		除外項目の追加	×
	M72.9 Fibroblastic disorder, unspecified	M72.9 線維芽細胞性障害、詳細不明	M72.9 線維芽細胞性障害、詳細不明		
	<u>Fasciitis NOS</u>	<u>筋<腱>膜炎 NOS</u>		包含項目の追加	×
	<u>Fibromatosis NOS</u>	<u>線維腫症 NOS</u>		包含項目の追加	×
第 章 尿路性器系の疾患					
XIV-001	N39.3 Stress incontinence <u>Use additional code (N32.8), if desired, to identify overactive bladder or destrusor muscle hyperactivity</u>	N39.3 緊張性<腹圧性>尿失禁 <u>過剰活動の膀胱又は、排尿筋機能亢進を特定する必要がある場合には、追加コード (N32.8) を使用する</u>	N39.3 緊張性<腹圧性>尿失禁	注の追加	×
	N39.4 Other specified urinary incontinence <u>Use additional code (N32.8), if desired, to identify overactive bladder or destrusor muscle hyperactivity</u>	N39.4 その他の明示された尿失禁 <u>過剰活動の膀胱又は、排尿筋機能亢進を特定する必要がある場合には、追加コード (N32.8) を使用する</u>	N39.4 その他の明示された尿失禁	注の追加	×
XIV-002	N48.0 Leukoplakia of penis <u>Balanitis xerotica obliterans</u> Kraurosis of penis	N48.0 陰茎の白斑症<ロイコプラキ> <u>乾燥性閉塞性亀頭炎</u> 陰茎の萎縮症	N48.0 陰茎の白斑症<ロイコプラキ> 陰茎の萎縮症	包含項目の追加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	N48.6 <u>Induratio penis plastica</u> Peyronie's disease Plastic induration of penis	N48.6 <u>陰茎海綿体硬化</u> ペイロニー <Peyronie> 病 陰茎の海綿体硬化	N48.6 乾燥性閉塞性亀頭炎 陰茎の海綿体硬化	4 桁項目名の変更 包含項目の追加	×
第 章 妊娠、分娩及び産じょく < 褥 >					
XV-001	O16 Unspecified maternal hypertension Transient hypertension of pregnancy	O16 詳細不明の母体の高血圧 (症) 妊娠中の一過性高血圧 (症)	O16 詳細不明の母体の高血圧 (症) 妊娠中の一過性高血圧 (症)	包含項目の削除	×
XV-002	O86 Other puerperal infections <u>Use additional code (B95-B97), if desired, to identify infectious agent.</u> <i>Excludes</i> : infection during labour (O75.3)	O86 その他の産じょく < 褥 > 性感染症 <u>感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95-B97) を使用する</u> 除外 : 分娩における感染症 (O75.3)	O86 その他の産じょく < 褥 > 性感染症 除外 : 分娩における感染症 (O75.3)	注の追加	×
XV-003	Other obstetric conditions, not elsewhere classified (O94-O99) <u>O94 Sequelae of complication of pregnancy, childbirth and the puerperium</u>	その他の産科的病態，他に分類されないもの (O94-099) <u>O94 妊娠，分娩及び産じょく < 褥 > の合併症の続発・後遺症</u>	その他の産科的病態，他に分類されないもの (O95-099)	参照するコードの変更 新規 3 桁コード及び項目の追加	

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><u>Note</u>: This category is to be used for morbidity coding only to indicate conditions in categories O00 – O75 and O85 – O92 as the cause of sequelae, which are themselves classified elsewhere. The ‘sequelae’ include conditions specified as such or as late effects, or those present one year or more after the onset of the causal condition.</p> <p><u>Excludes</u> : that resulting in death (O96, O97)</p>	<p><u>注</u>：このコードは、分類項目000-075および085-092に分類される病態の続発・後遺症を示すものとしてのみ使用されるべきである。“続発・後遺症”とは、前述の病態の後遺症と記載された病態または原因病態の発生後1年以上経て生じる遅発的な病態も含んでいる。</p> <p><u>除外</u>：(096,097)による死亡</p>		<p>注の追加</p> <p>除外項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>
第 章 周産期に発生した病態					
XVI-001	<p>P28.8 Other specified respiratory conditions of newborn</p> <p><u>Congenital (laryngeal) stridor NOS</u></p>	<p>P28.8 新生児のその他の明示された呼吸器病態</p> <p><u>先天性肺性（喉頭）喘鳴 NOS</u></p>	<p>P28.8 新生児のその他の明示された呼吸器病態</p>	<p>包含項目の追加</p>	×
XVI-002	<p>P29.3 Persistent fetal circulation</p> <p><u>(Persistent) Pulmonary hypertension of newborn</u></p>	<p>P29.3 胎児循環持続</p> <p><u>新生児の肺性高血圧（症）持続 < 遺残 ≥</u></p>	<p>P29.3 胎児循環持続</p>	<p>包含項目の追加</p>	×
XVI-003	<p>P76 Other intestinal obstruction of newborn</p> <p><u>Excludes</u>: intestinal obstruction classifiable to K56.-</p>	<p>P76 新生児のその他の腸閉塞</p> <p><u>除外</u>：K56.-に分類される腸閉塞</p>	<p>P76 新生児のその他の腸閉塞</p> <p><u>除外</u>：K56.-に分類される腸閉塞</p>	<p>除外項目の削除</p>	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p>P76.8 Other specified intestinal obstruction of newborn</p> <p><u>Excludes</u> : intestinal obstruction classifiable to K56.0-K56.5</p>	<p>P76.8 新生児のその他の明示された腸閉塞</p> <p>除外 : K56.0-K56.5に分類される腸閉塞</p>	<p>P76.8 新生児のその他の明示された腸閉塞</p>	<p>除外項目の追加</p>	<p>×</p>
<p>XVI-004</p>	<p>P91 Other disturbances of cerebral status of newborn</p> <p>P91.0 Neonatal cerebral ischaemia</p> <p>P91.1 Acquired periventricular cysts of newborn</p> <p>P91.2 Neonatal cerebral leukomalacia</p> <p>P91.3 Neonatal cerebral irritability</p> <p>P91.4 Neonatal cerebral depression</p> <p>P91.5 Neonatal coma</p> <p><u>P91.6 Hypoxic ischaemic encephalopathy of newborn</u></p> <p>P91.8 Other specified disturbances of cerebral status of newborn</p> <p>P91.9 Disturbance of cerebral status of newborn, unspecified</p>	<p>P91 新生児の脳のその他の異常</p> <p>P91.0 新生児脳虚血</p> <p>P91.1 新生児の後天性脳室周囲のう<囊>胞</p> <p>P91.2 新生児の脳白質軟化</p> <p>P91.3 新生児の脳易刺激性</p> <p>P91.4 新生児の脳抑制</p> <p>P91.5 新生児昏睡</p> <p><u>P91.6 新生児の低酸素性虚血性脳症</u></p> <p>P91.8 新生児の脳のその他の明示された異常</p> <p>P91.9 新生児の脳の異常，詳細不明</p>	<p>P91 新生児の脳のその他の異常</p> <p>P91.0 新生児脳虚血</p> <p>P91.1 新生児の後天性脳室周囲のう<囊>胞</p> <p>P91.2 新生児の脳白質軟化</p> <p>P91.3 新生児の脳易刺激性</p> <p>P91.4 新生児の脳抑制</p> <p>P91.5 新生児昏睡</p> <p>P91.8 新生児の脳のその他の明示された異常</p> <p>P91.9 新生児の脳の異常，詳細不明</p>	<p>新規 4 桁コード及び項目の追加</p>	

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
第 章 先天奇形、変形及び染色体異常					
XVII-001	Q15.0 Congenital glaucoma Keratoglobus, congenital, <u>with glaucoma</u> <u>Macrocornea with glaucoma</u> Megalocornea <u>with glaucoma</u>	Q15.0 先天（性）緑内障 球状角膜、先天性、 <u>緑内障を伴うもの</u> 緑内障を伴う大角膜 緑内障を伴う巨大角膜	Q15.0 先天（性）緑内障 球状角膜、先天性 巨大角膜	包含項目の修正 包含項目の追加 包含項目の修正	× × ×
XVII-002	Q24.1 Laevocardia <u>Note: Location of heart in left hemithorax with apex pointing to the left, but with situs inversus of other viscera and defects of the heart, or corrected transposition of great vessels.</u>	Q24.1 左胸心<左心症> <u>注：心尖を左指向として左半胸郭に心臓が位置し、他の内蔵逆位及び心欠損又は修正大血管転位を伴う</u>	Q24.1 左胸心<左心症>	注の追加	×
XVII-003	Q31 Congenital malformations of larynx <u>Excludes: congenital laryngeal stridor NOS (P28.8)</u> Q31.4 Congenital laryngeal stridor Congenital stridor (larynx) NOS <u>Q31.5 Congenital laryngomalacia</u>	Q31 喉頭の先天奇形 <u>除外：先天性咽頭喘鳴NOS (P28.8)</u> Q31.4 先天性咽頭喘鳴 先天性喘鳴（咽頭）NOS <u>Q31.5 先天性喉頭軟化症</u>	Q31 喉頭の先天奇形 Q31.4 先天性咽頭喘鳴 先天性喘鳴（咽頭）NOS	除外項目の追加 4 桁項目の削除 包含の削除 4 桁項目の追加	× ×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
XVII- 004	Cleft lip and cleft palate (Q35 – Q37) Use additional code (Q30.2), if desired, to identify associated malformations of the nose	唇裂および口蓋裂 (Q35 - Q37) 鼻の合併奇形を分類する必要がある場 合は、追加コード(Q30.2)を使用する。	唇裂および口蓋裂 (Q35 - Q37)	注の追加	×
XVII- 005	Q35.0 Cleft hard palate, bilateral Q35.1 Cleft hard palate, unilateral Cleft hard palate NOS Q35.2 Cleft soft palate, bilateral Q35.3 Cleft soft palate, unilateral Cleft soft palate NOS Q35.4 Cleft hard palate with cleft soft palate, bilateral Q35.5 Cleft hard palate with cleft soft palate, unilateral Cleft hard palate with cleft soft palate NOS Q35.6 Cleft palate, medial Q35.8 Cleft palate, unspecified, bilateral	Q35.0 硬口蓋裂、両側性 Q35.1 硬口蓋裂、一側性 硬口蓋裂 NOS Q35.2 軟口蓋裂、両側性 Q35.3 軟口蓋裂、一側性 軟口蓋裂 NOS Q35.4 軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂、両側性 Q35.5 軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂、一側性 軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂 NOS Q35.6 口蓋裂、内側 Q35.8 口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明、両 側性	Q35.0 硬口蓋裂、両側性 Q35.1 硬口蓋裂、一側性 硬口蓋裂 NOS Q35.2 軟口蓋裂、両側性 Q35.3 軟口蓋裂、一側性 軟口蓋裂 NOS Q35.4 軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂、両側性 Q35.5 軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂、一側性 軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂 NOS Q35.6 口蓋裂、内側 Q35.8 口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明、 両側性	4 桁項目の削 除 4 桁項目の修 正 包含項目の削 除 4 桁項目の削 除 4 桁項目の修 正 包含項目の削 除 4 桁項目の削 除 4 桁項目の修 正 包含項目の削 除 4 桁項目の削 除 4 桁項目の削 除	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	Q35.9 Cleft palate, unspecified, unilateral	Q35.9 口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明、 側性	Q35.9 口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明、 一側性	4 桁項目の修正	
XVII- 006	Q36.1 Cleft lip, <u>median</u>	Q36.1 唇裂、 <u>正中</u> 部	Q36.1 唇裂、内側	4 桁項目の修正	
XVII- 007	Q37.0 Cleft hard palate with <u>bilateral</u> cleft lip	Q37.0 <u>両側性</u> 唇裂を伴う硬口蓋裂	Q37.0 唇裂を伴う硬口蓋裂、 <u>両側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.1 Cleft hard palate with <u>unilateral</u> cleft lip	Q37.1 <u>一側性</u> 唇裂を伴う硬口蓋裂	Q37.1 唇裂を伴う硬口蓋裂、 <u>一側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.2 Cleft soft palate with <u>bilateral</u> cleft lip	Q37.2 <u>両側性</u> 唇裂を伴う軟口蓋裂	Q37.2 唇裂を伴う軟口蓋裂、 <u>両側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.3 Cleft soft palate with <u>unilateral</u> cleft lip	Q37.3 <u>一側性</u> 唇裂を伴う軟口蓋裂	Q37.3 唇裂を伴う軟口蓋裂、 <u>一側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.4 Cleft hard and soft palate with <u>bilateral</u> cleft lip	Q37.4 <u>両側性</u> 唇裂を伴う硬および軟口蓋裂	Q37.4 唇裂を伴う硬および軟口蓋裂、 <u>両側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.5 Cleft hard and soft palate with <u>unilateral</u> cleft lip	Q37.5 <u>一側性</u> 唇裂を伴う硬および軟口蓋裂	Q37.5 唇裂を伴う硬および軟口蓋裂、 <u>一側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.8 Unspecified cleft palate with <u>bilateral</u> cleft lip	Q37.8 <u>両側性</u> 唇裂を伴う口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明	Q37.8 唇裂を伴う口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明、 <u>両側性</u>	4 桁項目の修正	
	Q37.9 Unspecified cleft palate with <u>unilateral</u> cleft lip	Q37.9 <u>一側性</u> 唇裂を伴う口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明	Q37.9 唇裂を伴う口蓋裂、硬口蓋か軟口蓋か不明、 <u>一側性</u>	4 桁項目の修正	
XVII- 008	Q61.1 Polycystic kidney, <u>autosomal recessive</u>	Q61.1 (多)のう<嚢>胞腎、 <u>常染色体劣性</u>	Q61.1 (多)のう<嚢>胞腎、(乳)幼 児型	4 桁項目の修正	

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><u>Polycystic kidney, infantile type</u></p> <p>Q61.2 Polycystic kidney, <u>autosomal dominant</u></p> <p><u>Polycystic kidney, adult type</u></p>	<p><u>(多)のう<囊>胞腎、(乳)幼児型</u></p> <p>Q61.2 (多)のう<囊>胞腎、<u>常染色体優性</u></p> <p><u>(多)のう<囊>胞腎、成人型</u></p>	Q61.2 (多)のう<囊>胞腎、成人型	<p>包含項目の追加</p> <p>4 桁項目の修正</p> <p>包含項目の追加</p>	<p>×</p> <p></p> <p>×</p>
XVII-009	<p>Q75.4 Mandibulofacial dysostosis</p> <p><u>Syndrome:</u></p> <p><u>. Franceschetti</u></p> <p><u>. Treacher Collins</u></p> <p>Q87.0 Congenital malformation syndromes predominantly affecting facial appearance</p> <p><u>Syndrome:</u></p> <p><u>. Treacher Collins</u></p>	<p>Q75.4 下顎顔面異骨症</p> <p><u>症候群:</u></p> <p><u>. フランチェスケッティ < Franceschetti ></u></p> <p><u>. トリーチャー・コリンズ < Treacher Collins ></u></p> <p>Q87.0 先天奇形症候群、主として顔貌異常を伴うもの</p> <p><u>症候群:</u></p> <p><u>トリーチャー・コリンズ</u></p>	<p>Q75.4 下顎顔面異骨症</p> <p>Q87.0 先天奇形症候群、主として顔貌に影響するもの</p> <p><u>症候群:</u></p> <p><u>トリーチャー・コリンズ</u></p>	<p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p> <p>包含項目の追加</p> <p>告示項目の修正</p> <p>包含項目の削除</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p></p> <p>×</p>
XVII-010	<p>Q89.3 Situs inversus</p> <p><i>Excludes:</i> dextrocardia NOS (Q24.0)</p> <p><u>laevocardia (Q24.1)</u></p>	<p>Q89.3 内臓逆位</p> <p>除外: 右胸心 < 右心症 > NOS (Q24.0)</p> <p><u>左胸心 < 左心症 > (Q24.1)</u></p>	<p>Q89.3 内臓逆位</p> <p>除外: 右胸心 < 右心症 > NOS (Q24.0)</p>	<p>除外項目の追加</p>	<p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
XVII- 011	Q93.5 Other deletions of part of a chromosome <u>Angelman syndrome</u>	Q93.5 その他の染色体部分欠失 <u>エンジェルマン <Angelman> 症候群</u>	Q93.5 その他の染色体部分欠失	包含項目の追加	×
第 章 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの					
XVIII- 001	R00.0 Tachycardia, unspecified <u>Tachycardia:</u> <u>. sinoauricular NOS</u> <u>. sinus [sinusal] NOS</u> R00.1 Bradycardia, unspecified <u>Bradycardia:</u> <u>. sinoatrial</u> <u>. sinus</u> <u>. vagal</u>	R00.0 頻脈，詳細不明 <u>頻脈：</u> <u>・洞心耳性 NOS</u> <u>・洞[洞性] NOS</u> R00.1 徐脈，詳細不明 <u>徐脈：</u> <u>・洞心耳性 NOS</u> <u>・洞[洞性] NOS</u> <u>・迷走神経性</u>	R00.0 頻脈，詳細不明 R00.1 徐脈，詳細不明	包含項目の追加 包含項目の追加 包含項目の追加 包含項目の追加 包含項目の追加 包含項目の追加 包含項目の追加	×
XVIII- 002	R06.1 Stridor <i>Excludes:</i> congenital laryngeal stridor (P28.8)	R06.1 喘鳴 <Stridor > 除外：先天性咽頭喘鳴 (P28.8)	R06.1 喘鳴 <Stridor > 除外：先天性咽頭喘鳴 (Q31.4)	参照コードの修正	×
XVIII- 003	R45.8 Other symptoms and signs involving emotional state	R45.8 情緒状態に関するその他の症状および徴候	R45.8 情緒状態に関するその他の症状および徴候		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><u>Suicidal ideation (tendencies)</u></p> <p><u>Excludes:</u> <u>suicidal ideation constituting part of a mental disorder (F00-F99)</u></p>	<p><u>自殺観念（傾向）</u></p> <p><u>除外：部分的に精神障害の構成要素となる自殺観念（F00-F99）</u></p>		<p>包含項目の追加</p> <p>除外項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>
第 章 損傷、中毒およびその他の外因の影響					
XIX-001	<p>Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T98)</p> <p>Dislocation, sprain and strain including:</p> <p>laceration of <u>cartilage</u></p> <p>sprain joint (capsule)</p> <p>Injury to muscle, <u>fascia</u> and tendon including:</p> <p>Avulsion cut of muscle, <u>fascia</u> and tendon laceration</p>	<p>損傷、中毒およびその他の外因の影響（S00-T98）</p> <p>脱臼、捻挫およびストレイン、下記を含む：</p> <p>裂傷</p> <p>捻挫 軟骨および関節（包）</p> <p>筋、筋膜および腱の損傷、下記を含む：</p> <p>筋（肉）、筋膜および腱</p>	<p>損傷、中毒およびその他の外因の影響（S00-T98）</p> <p>脱臼、捻挫およびストレイン、下記を含む：</p> <p>裂傷</p> <p>捻挫 関節（包）および靭帯</p> <p>筋および腱の損傷、下記を含む：</p> <p>筋（肉）および腱</p>	<p>包含項目の修正</p> <p>包含項目の追加</p>	<p>×</p> <p>×</p>
XIX-002	S05.9 Injury of eye and orbit, part unspecified	S05.9 眼球および眼窩の損傷，詳細不明	S05.9 眼球および眼窩の損傷，部位不明	4 桁項目名の修正	
XIX-003	S37 Injury of <u>urinary and pelvic</u> organs	S37 泌尿器および骨盤臓器の損傷	S37 骨盤臓器の損傷	3 桁項目名の修正	
XIX-004	S43.4 Sprain and strain of shoulder joint	S43.4 肩関節の捻挫およびストレイン	S43.4 肩関節の捻挫およびストレイン		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>intoxication meaning inebriation (F10-F19)</u>	<u>酩酊による中毒(F10-F19)</u>		除外項目の追加	×
XIX-008	<p>T40 Poisoning by narcotics and psychodysle</p> <p><i>Excludes</i> :—drug dependence and related mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)</p> <p><u>intoxication meaning inebriation (F10-F19)</u></p> <p>T42 Poisoning by antiepileptic, sedative-hypnotic and antiparkinsonism drugs</p> <p><i>Excludes</i>:—drug dependence and related mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)</p> <p><u>intoxication meaning inebriation (F10-F19)</u></p> <p>T43 Poisoning by psychotropic drugs, not elsewhere classified</p> <p><i>Excludes</i>:—drug dependence and related mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)</p>	<p>T40 麻薬および精神変容薬[幻覚発現薬]による中毒</p> <p>除外：精神作用物質の使用による薬物依存および関連する精神および行動の障害 (F10-F19)</p> <p><u>酩酊による中毒(F10-F19)</u></p> <p>T42 抗てんかん薬，鎮静，催眠薬および抗パーキンソン病薬による中毒</p> <p>除外：精神作用物質の使用による薬物依存および関連する精神および行動の障害 (F10-F19)</p> <p><u>酩酊による中毒(F10-F19)</u></p> <p>T43 向精神薬による中毒，他に分類されないもの</p> <p>除外：精神作用物質の使用による薬物依存および関連する精神および行動の障害 (F10-F19)</p>	<p>T40 麻薬および精神変容薬[幻覚発現薬]による中毒</p> <p>除外：精神作用物質の使用による薬物依存および関連する精神および行動の障害 (F10-F19)</p> <p>T42 抗てんかん薬，鎮静，催眠薬および抗パーキンソン病薬による中毒</p> <p>除外：精神作用物質の使用による薬物依存および関連する精神および行動の障害 (F10-F19)</p> <p>T43 向精神薬による中毒，他に分類されないもの</p> <p>除外：精神作用物質の使用による薬物依存および関連する精神および行動の障害 (F10-F19)</p>	<p>除外項目の削除</p> <p>除外項目の追加</p> <p>除外項目の削除</p> <p>除外項目の追加</p> <p>除外項目の削除</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>intoxication meaning inebriation (F10-F19)</u>	酩酊による中毒(F10-F19)		除外項目の追加	×
XIX-009	<p>T44.5 Predominantly b-adrenoreceptor agonists, not elsewhere classified</p> <p><i>Excludes:</i> <u>salmeterol b-adrenoreceptor agonists used in asthma therapy (T48.6)</u></p> <p>T48.6 Antiasthmatics, not elsewhere classified</p> <p><u>b-adrenoreceptor agonists used in asthma therapy</u></p> <p><i>Excludes:</i> <u>b-adrenoreceptor agonists not used in asthma therapy (T44.5)</u></p>	<p>T44.5 ベータアドレナリン受容体作動性を主とする薬，他に分類されないもの</p> <p>除外：<u>サルブタモール 喘息治療に使用されているベータアドレナリン受容体作動薬 (T48.6)</u></p> <p>T48.6 抗喘息薬，他に分類されないもの</p> <p><u>喘息治療に使用されているベータアドレナリン受容体作動薬</u></p> <p>除外：<u>喘息治療に使用されないベータアドレナリン受容体作動薬 (T44.5)</u></p>	<p>T44.5 ベータアドレナリン受容体作動性を主とする薬，他に分類されないもの</p> <p>除外：<u>サルブタモール (T48.6)</u></p> <p>T48.6 抗喘息薬，他に分類されないもの</p> <p>除外：<u>ベータアドレナリン受容体作動薬 (T44.5)</u></p>	<p>除外項目の追加</p> <p>除外項目の修正</p> <p>包含項目の追加</p> <p>除外項目の修正</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>
第 章 傷病および死亡の外因					
XX-001	<p>Place of occurrence code</p> <p>The following fourth character subdivisions <u>categories are provided for to be used as separate variables in addition to with-ICD categories W00-Y34 except Y06. and Y07. to identify the place of occurrence of the external cause where relevant:</u></p>	<p>発生場所コード</p> <p>下記の4桁細分類項目分類項目は、外因の発生した場所を表示するために、Y06. および Y07. を除く <u>ICD項目W00-Y34に加えて、別の変異として使用するためのものである。</u></p>	<p>発生場所コード</p> <p>下記の4桁細分類項目は、外因の発生した場所を表示するために、Y06.- および Y07.- を除く <u>項目W00-Y34に使用する：</u></p>	注の修正	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p>*Note: It was decided at the 2003 meeting in Cologne that the place of occurrence code should be separated from the three-character Chapter XX code. However for technical reasons, the actual changes will not be made an implemented until such time as an electronic version of ICD-10 is available.</p>	<p>*注： 2003年ケルン会議において、発生場所コードは3桁の20章コードと分けるべきであると決議された。しかしながら技術的な理由により、実際の変更はICD-10の電子版が利用可能になる時まで実施されない。</p>			
XX-002	<p>Activity code</p> <p>The following subclassification <u>categories</u> is <u>are</u> provided for optional <u>to be used in a supplementary character position with as separate variables in addition to ICD</u> categories V01-Y34 to indicate the activity of the injured person at the time the event occurred. This subclassification <u>supplementary classification</u> should not be confused with, or be used instead of, the recommended fourth character subdivisions <u>categories</u> provided to indicate the place of occurrence of events classifiable to W00-Y34.</p>	<p>活動コード</p> <p>下記の細分類項目分類項目は、ICD項目は事件が起きたときの受傷者の活動を示すためにV01-Y34の項目に加えて、別の事象として、補足する意味で任意に使用する<u>ためのものである。</u> この細分類項目補足分類は、W00-Y34に分類される事件の発生場所を示す勧告された4桁細分類項目分類項目と混同したり、または代わりに使用したりしてはならない。</p>	<p>活動コード</p> <p>下記の細分類項目は事件が起きたときの受傷者の活動を示すためにV01-Y34の項目を補足する意味で任意に使用する<u>ためのものである。</u> この細分類項目は、W00-Y34に分類される事件の発生場所を示す勧告された4桁細分類項目と混同したり、または代わりに使用したりしてはならない。</p>	注の修正	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p>*Note: It was decided at the 2003 meeting in Cologne that the place of occurrence code should be separated from the three-character Chapter XX code. However for technical reasons, the actual changes will not be made an implemented until such time as an electronic version of ICD-10 is available.</p>	<p>*注： 2003年ケルン会議において、活動コードは3桁の20章コードと分けるべきであると決議された。しかしながら技術的な理由により、実際の変更はICD-10の電子版が利用可能になる時まで実施されない。</p>			
XX-003	<p>Transport accidents (V01-V99)</p> <p><i>Note:</i> This section is structured in 12 groups. Those relating to land transport accidents (V01-V89) reflect the victim's mode of transport and are subdivided to identify the victim's "counterpart" or the type of event. The vehicle of which the injured person is an occupant is identified in the first two characters since it is seen as the most important factor to identify for prevention purposes.</p> <p><u><i>Excludes:</i> accidents to persons engaged in the maintenance or repair of transport equipment or vehicle not in motion not on a public highway (W00-X59)</u></p>	<p>交通事故(V01-V99)</p> <p>注： 本節は12の群からなる。陸上交通事故に関連したもの(V01-V89)は、受傷者移動手段を示し、それは受傷者の“相手方”あるいは事故の型によって細分類されている。受傷者の乗っていた交通機関は最初の2桁で示されている。これは交通機関を同定することが事故防止の点からみてもっとも重要な因子と思われるからである。</p> <p><u>除外：動いておらず、公道高速道路上にない輸送機器もしくは車両の整備または修理に従事する者の事故(W00-X59)</u></p>	<p>交通事故(V01-V99)</p> <p>注： 本節は12の群からなる。陸上交通事故に関連したもの(V01-V89)は、受傷者移動手段を示し、それは受傷者の“相手方”あるいは事故の型によって細分類されている。受傷者の乗っていた交通機関は最初の2桁で示されている。これは交通機関を同定することが事故防止の点からみてもっとも重要な因子と思われるからである。</p>	除外項目の追加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p>assault by crashing of motor vehicle (Y03.-)</p> <p>event of undetermined intent (Y32-Y33)</p> <p>intentional self-harm (X82-X83)</p> <p>transport accidents due to cataclysm (X34-X38)</p>	<p>モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害および死亡(Y03. -)</p> <p>不慮か故意かの決定されない事件(Y32 - Y33)</p> <p>故意の自傷(X82 - X83)</p> <p>天災による交通事故(X34 - X38)</p>	<p>モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害および死亡(Y03. -)</p> <p>不慮か故意かの決定されない事件(Y32 - Y33)</p> <p>故意の自傷(X82 - X83)</p> <p>天災による交通事故(X34 - X38)</p>		
XX-004	<p>(n) A <i>car [automobile]</i> is a four-wheeled motor vehicle designed primarily for carrying up to 10 persons.</p> <p>Includes : minibus</p> <p><u>(o) A <i>motor vehicle</i> or <i>vehicle</i> may refer to various transport vehicles. The local usage of the terms should be established to determine the appropriate code. If the terms are used ambiguously, use the code for “unspecified.”</u></p> <p>(op) A <i>pick-up truck</i> or <i>van</i> is a four- or six-wheeled motor vehicle designed primarily for carrying property, weighing less than the local limit for classification as a heavy goods vehicle, and not requiring a special driver’s license.</p>	<p>(n) 乗用車とは、本来10人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。</p> <p>包含：ミニバス</p> <p><u>(o) モーター車両または車両には多様な輸送車両が当てはまる。車両用語の国内使用については、適切なコードを決定し、確定すべきである。用語が曖昧に使用された場合、「詳細不明」のコードを使用すること。</u></p> <p>(op) 軽トラックまたはバンとは、本来、物を輸送する目的で設計された四輪または六輪のモーター車両で、その地域の大型貨物車の基準より軽く、特別な運転資格を要しないものをいう。</p>	<p>(n) 乗用車とは、本来10人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。</p> <p>包含：ミニバス</p> <p>(o) 軽トラックまたはバンとは、本来、物を輸送する目的で設計された四輪または六輪のモーター車両で、その地域の大型貨物車の基準より軽く、特別な運転資格を要しないものをいう。</p>	<p>定義の追加</p> <p>定義の項目番号の変更</p>	<p>×</p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正の要否
	Succeeding notes would be renumbered (⊕)(p) ~ (y)(z)	次の注記は番号を付け直される。(⊕)(p) ~ (y)(z)	次の注記は番号を付け直される。(o) ~ (y)	定義の項目番号の変更	×
XX-005	X25 Contact with other specified venomous arthropods	X25 その他の明示された有害節足動物との接触	X25 その他の明示された有害節足動物との接触	3桁項目名の修正	
XX-006	X39 Exposure to other and unspecified forces of nature <i>Includes</i> : natural radiation NOS tidal wave NOS <i>Excludes</i> : exposure NOS (X59.9-)	X39 その他および詳細不明の自然の力への暴露 包含 : 自然放射線 NOS 大波 NOS 除外 : 暴露 NOS (X59.9)	X39 その他および詳細不明の自然の力への暴露 包含 : 自然放射線 NOS 大波 NOS 除外 : 暴露 NOS (X59.-)	参照コードの修正	×
XX-007	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances (X40-X49) [See pages 1013-1017 for fourth-character subdivisions] <i>Includes</i> : (self-inflicted) poisoning, when not specified whether accidental or with intent to harm. <u>Follow legal rulings when available (See note p1095)</u>	有害物質による不慮の中毒および有害物質への暴露 (X40-X49) [4桁細分類項目は889 ~ 892(日本語版) ページを参照] 包含 : (自為的) 事故によるか、故意によるか明示されない中毒。利用可能な場合、法的規則に従うこと(日本語版962頁の注記参照)。	有害物質による不慮の中毒および有害物質への暴露 (X40-X49) [4桁細分類項目は889 ~ 892(日本語版) ページを参照] 包含 : 事故によるか、故意によるか明示されない中毒	包含項目の修正	×
XX-008	Event of undetermined intent(Y10-Y34)	不慮か故意か決定されない事件 (Y10 - Y34)	不慮か故意か決定されない事件 (Y10 - Y34)		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p>[See pages 1013-1017 for fourth-character subdivisions]</p> <p><i>Note:</i> This section covers events where available information is insufficient to enable a medical or legal authority to make a distinction between accident, self-harm or assault. It includes self- inflicted injuries, but not poisoning, when not specified as accidental or with intent to harm (X40-X49). Follow legal rulings when available.</p>	<p>[4桁細分類項目は（日本語版）889～892ページを参照]</p> <p>注： 本項目は、有効な情報が少ないので、医学または司法当局の調査によって不慮の事故か自為的なものか、他人の加害によるものかが決定されなかった事件について使用するものである。本項目には、不慮の事故か意図されたものかが明示されていない場合、自傷は含まれるが、自為的な中毒は含まれない(X40-X49)。利用可能な場合、法的規則に従うこと。</p>	<p>[4桁細分類項目は（日本語版）889～892ページを参照]</p> <p>注： 本項目は、有効な情報が少ないので、医学または司法当局の調査によって不慮の事故か自為的なものか、他人の加害によるものかが決定されなかった事件について使用するものである。本項目には、不慮の事故か意図されたものかが明示されていない場合、自傷は含まれるが、自為的な中毒は含まれない。</p>	注の修正	×
XX-009	<p>Y35 Legal intervention</p> <p><u>Includes</u> : injuries inflicted by the police or other law-enforcing agents, including military on duty, in the course of arresting or attempting to arrest lawbreakers, suppressing disturbances, maintaining order, and other legal action.</p>	<p>Y35 法的介入</p> <p><u>包含</u> : 違法者の逮捕または逮捕の企て、騒動の鎮圧、命令および他の法的行為の維持の過程において、勤務中の軍隊、警察または他の法施行機関により受けた損傷。</p>	<p>Y35 法的介入</p>	包含の追加	×
XX-010	<p>Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure (W85-W99)</p>	<p>電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露（W85-W99）</p>	<p>電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露（W85-W99）</p>		

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>Excludes</u> : abnormal reaction to a complication of treatment, without mention of misadventure (Y84.2)	<u>除外：事故の記載がない、治療の合併症に対する異常反応（Y84.2）</u>		除外項目の追加	×
	<u>misadventure to patient in surgical and medical procedures (Y63.2-Y63.5)</u>	<u>外科的および内科的処置における患者への事故（Y63.2-Y63.5）</u>		除外項目の追加	×
第 章 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用					
XXI-001	Z52.0 Blood donor <u>Includes:</u> blood components such as lymphocytes, platelets or stem cells	Z52.0 血液提供者<ドナー> <u>包含：リンパ球、血小板、および幹細胞などの血液成分</u>	Z52.0 血液提供者<ドナー>	包含項目の追加	×
XXI-002	Z52.6 Liver donor	Z52.6 肝臓提供者<ドナー>		新規4桁項目の追加	
XXI-003	Z52.7 Heart donor	Z52.7 心臓提供者<ドナー>		新規4桁項目の追加	
XXI-004	Z87.8 Personal history of other specified conditions Conditions classifiable to S00-T98 <u>Excludes:</u> personal history of self harm (Z91.5)	Z87.8 その他の明示された病態の既往歴 S00 T98に分類される病態 <u>除外：自傷の既往歴（Z91.5）</u>	Z87.8 その他の明示された病態の既往歴 S00 T98に分類される病態	除外項目の追加	×

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
第	章 特殊コード		第XXII章は新規追加		
XXII- 001	<p><u>Chapter XXII Codes for special purposes (U00-U99)</u></p> <p><u>This chapter contains the following block:</u></p> <p><u>U00-U49 Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology</u></p> <p><u>Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology (U00-49)</u></p> <p><u>U04 Severe acute respiratory syndrome [SARS]</u></p> <p><u>U04.9 Severe acute respiratory syndrome [SARS], unspecified</u></p> <p><u>Bacterial agents resistant to antibiotics (U80-U89)</u></p> <p><u>Note: These categories should never be used in primary coding. They are provided for use as supplementary or additional codes when it is desired to identify the antibiotic to which a bacterial agent is resistant, in bacterial infection classified elsewhere</u></p>	<p><u>第XXII章 特殊コード(U00-U99)</u></p> <p><u>本章には、次のブロックを含む。</u></p> <p><u>U00-U49 不確実な病因による新疾患の暫定的割当</u></p> <p><u>不確実な病因による新疾患の暫定的割当 (U00-49)</u></p> <p><u>U04 重症急性呼吸器症候群[SARS]</u></p> <p><u>U04.9 重症急性呼吸器症候群[SARS]、詳細不明</u></p> <p><u>抗生物質に耐性の細菌性病原体(U80-U89)</u></p> <p><u>注： 本分類項目は主要なコード付けにおいて使用されるべきではない。本分類は、その他に分類されている細菌性感染において、細菌性病原体が耐性の抗生物質を特定したい場合、補足または追加のコードとして使用するためのものである。</u></p>		<p>新規章及び項目の追加</p> <p>項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>注の追加</p>	<p></p> <p>×</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>×</p>

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<u>U80 Agent resistant to penicillin and related antibiotics</u>	<u>U80 ペニシリンおよび関連抗生物質に耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U80.0 Penicillin resistant agent</u>	<u>U80.0 ペニシリン耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U80.1 Methicillin resistant agent</u>	<u>U80.1 メチシリン耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U80.8 Agent resistant to other penicillin-related antibiotic</u>	<u>U80.8 他のペニシリン関連抗生物質に耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U81 Agent resistant to vancomycin and related antibiotics</u>	<u>U81 バンコマイシンおよび関連抗生物質に耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U81.0 Vancomycin resistant agent</u>	<u>U81.0 バンコマイシン耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U81.8 Agent resistant to other vancomycin-related antibiotic</u>	<u>U81.8 他のバンコマイシン関連抗生物質に耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	
	<u>U88 Agent resistant to multiple antibiotics</u>	<u>U88 複数の抗生物質に耐性の病原体</u>		コード及び項目の追加	

No. (章 - 番号)	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類	告示改正 の要否
	<p><u>Note: This category is provided for use when a bacterial agent is resistant to two or more antibiotics but there is insufficient detail to determine which antibiotic is contributing most to the “main condition”. It should also be used for primary tabulation purposes when it is more convenient to record a single code; otherwise each specific antibiotic-resistant agent should be coded separately.</u></p> <p><u>U89 Agent resistant to other and unspecified antibiotics</u></p> <p><u>U89.8 Agent resistant to other single specified antibiotic</u></p> <p><u>U89.9 Agent resistant to unspecified antibiotic</u></p>	<p><u>注： 本分類項目は、細菌性病原体が2つ以上の抗生物質に対して耐性のある場合に使用するためのものであるが、どの抗生物質が「主要病態」に最も寄与しているかを決定するには詳細が不十分である。本分類項目はまた、単一のコードを示すのがより便利な場合に、主要内容例示表に使用されるべきであるが、そのように使用しないのであれば、明示された抗生物質耐性病原体には、別にコードを付けるべきである。</u></p> <p><u>U89 他の抗生物質および詳細不明の抗生物質に耐性の病原体</u></p> <p><u>U89.8 他の明示された単一抗生物質に耐性の病原体</u></p> <p><u>U89.9 詳細不明の抗生物質に耐性の病原体</u></p>		<p>注の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p> <p>コード及び項目の追加</p>	<p>×</p>