

# 疾病、傷害及び死因統計分類提要(2003年版) 第3巻 索引(案)

注:WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、変更等は、下線により、又削除は取り消線によって示している。

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
A-001	<b>Abnormal, abnormality, abnormalities – see also</b> Anomaly  - apertures, congenital, diaphragm <u>Q79.1</u>  - heart  - - rate <u>NEC R00.8</u>  - secretion  - - gastrin <u>E16.4</u>  - organs or tissues of pelvis NEC  - - in pregnancy or childbirth O34.9  - - - affecting fetus or newborn P03.8  - - - causing obstructed labour O65.5  - - - - affecting fetus or newborn P03.1	<u>異常、異常性</u> < abnormal > - 先天異常も参照  - 裂孔, 先天(性), 横隔膜 <u>Q79.1</u>  - 心(臓)  - - 率 <u>NEC R00.8</u>  - 分泌  - - ガストリン <u>E16.4</u>  - 骨盤の臓器または組織 NEC  - - 妊娠または分娩におけるもの O34.9  - - - 胎児または新生児に影響するもの P03.8  - - - 分娩停止の原因となるもの O65.5  - - - - 胎児または新生児に影響するもの P03.1	異常 < abnormal > - 先天異常も参照  - 裂孔, 先天(性), 横隔膜 Q79.0  - 心(臓)  - - 率 I49.9  - 分泌  - - ガストリン E16.8  - 骨盤の臓器または組織 NEC  - - 妊娠または分娩におけるもの O34.9  - - - 胎児または新生児に影響するもの P03.8  - - - 分娩停止の原因となるもの O65.5  - - - - 胎児または新生児に影響するもの P03.1	日本語訳の修正提案  参照コードの修正  参照コードの修正  参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- specified NEC O34.8</u>	<u>- - - 明示されたもの NEC 034.8</u>		参照項目、コードの追加
A-002	<b>Abscess...</b> - fascia <u>M72.8</u>	<b>膿瘍...</b> - 筋膜 <u>M72.8</u>	<b>膿瘍...</b> - 筋膜 M60.0	参照コードの修正
A-003	<b>Absence (organ or part) (complete or partial)</b>  - artery (congenital) (peripheral) <u>Q27.8</u>  - vein (peripheral), congenital <u>Q27.8</u>	<b>欠損&lt;欠如&gt;&lt;absence&gt;(臓器、器官または部(分))(完全または一部、部分的)</b>  - 動脈(先天(性))(末梢(性)) <u>Q27.8</u>  - 静脈(末梢(性))先天(性) <u>Q27.8</u>	<b>欠損&lt;欠如&gt;&lt;absence&gt;(臓器、器官または部(分))(完全または一部、部分的)</b>  - 動脈(先天(性))(末梢(性)) <u>Q27.9</u>  - 静脈(末梢(性))先天(性) <u>Q27.9</u>	参照コードの修正  参照コードの修正
A-004	<b>Abuse</b>  - child <del>NEC</del> <u>T74.9</u>  <u>--- specified NEC T74.8</u>	<b>虐待&lt;アブユース&gt;&lt;abuse&gt;</b>  - 小児 <del>NEC</del> <u>T74.9</u>  <u>- - 明示されたもの NEC T74.8</u>	<b>虐待</b>  - 小児 NEC T74.8	日本語訳の修正提案 参照項目、コードの修正  参照項目、コードの追加
A-005	<b>Acanthosis (acquired) (nigricans) L83</b>  - tongue <u>K14.3</u>	<b>表皮腫&lt;表皮肥厚(症)&gt;(後天性)(黒色) L83</b>  - 舌 <u>K14.3</u>	<b>表皮腫&lt;表皮肥厚(症)&gt;(後天性)(黒色) L83</b>  - 舌 K14.8	参照コードの修正
A-006	<b>Accessory (congenital)</b>  - bone NEC <u>Q79.8</u>	<b>副(先天(性))</b>  - 骨 NEC <u>Q79.8</u>	<b>副(先天(性))</b>  - 骨 NEC Q79.9	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- vagina <u>Q52.1</u>	- 膣 <u>Q52.1</u>	- 膣 Q52.4	参照コードの修正
A-007	<b>Adhesions, adhesive</b> - joint M24.8 - - <u>knee M23.8</u>	<b>癒着 &lt; adhesions &gt;、癒着性 (感染後)</b> - 関節 M24.8 - - <u>膝 M23.8</u>	<b>癒着 &lt; adhesions &gt;、癒着性 (感染後)</b> - 関節 M24.8	参照項目、コードの追加
A-008	<b>Agenesis</b> - artery (peripheral) Q27.9 - - <u>specified NEC Q27.8</u>	<b>無発生 &lt; agenesis &gt;</b> - 動脈 (末梢性) Q27.9 - - <u>明示されたもの NEC Q27.8</u>	<b>無発生 &lt; agenesis &gt;</b> - 動脈 (末梢性) Q27.9	参照項目、コードの追加
A-009	<b>Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute)</b> (see also Proteinuria) R80  - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1  - - with  - - - gestational hypertension ( <u>see also Pre-eclampsia</u> ) O14.9  - gestational O12.1  - - with	<b>たんぱく&lt;蛋白&gt;尿、たんぱく尿の (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく&lt;蛋白&gt;尿も参照) R80</b>  - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O12.1  - - 下記を伴うもの  - - - 妊娠性高血圧 (症) ( <u>子癇前症も参照</u> ) O14.9  - 妊娠性 O12.1  - - 下記を伴うもの	<b>たんぱく&lt;蛋白&gt;尿、たんぱく尿の (急性) (慢性) (亜急性) (たんぱく&lt;蛋白&gt;尿も参照) R80</b>  - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O12.1  - - 下記を伴うもの  - - - 妊娠性高血圧 (症) O14.9  - 妊娠性 O12.1  - - 下記を伴うもの	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--- gestational hypertension ( <i>see also</i> Pre-eclampsia) O14.9	- - - 妊娠性高血圧（症）（子癩前症も参照） 014.9	- - - 妊娠性高血圧（症） 014.9	参照項目の修正
A-010	<b>Android pelvis</b>  - with disproportion (fetopelvic) O33.3  - - causing obstructed labour <u>O65.3</u>	<b>男型&lt;男性化&gt;骨盤&lt;android pelvis&gt;</b>  - 不均衡を伴うもの（胎児骨盤） 033.3  - - 分娩停止の原因となったもの <u>O65.3</u>	<b>男型&lt;男性化&gt;骨盤&lt;android pelvis&gt;</b>  - 不均衡を伴うもの（胎児骨盤） 033.3  - - 分娩停止の原因となったもの 065.2	参照コードの修正
A-011	<b>Anemia D64.9</b>  - myelofibrosis ( <u>M9960/1</u> ) D47.1† D63.0*	<b>貧血 D64.9</b>  - 骨髄線維症 ( <u>M9960/1</u> ) D47.1† D63.0*	<b>貧血 D64.9</b>  - 骨髄線維症 D64.8	参照コードの修正
A-012	<b><u>Angelman syndrome Q93.5</u></b>	<b><u>エンジェルマン症候群 Q93.5</u></b>		分類項目、コードの追加
A-013	<b>Angina (attack) (cardiac) (chest) (heart) (pectoris) (syndrome) (vasomotor)</b>  - decubitus <u>I20.0</u>	<b>狭心症&lt;angina&gt;（発作）（心（臓））（胸）（心症）（症候群）（血管運動（性））</b>  - じょく<褥>瘡（性） <u>I20.0</u>	<b>狭心症&lt;angina&gt;（発作）（心（臓））（胸）（心（臓））（心症）（症候群）（血管運動（性））</b>  - じょく<褥>瘡（性） I20.9	参照コードの修正
A-014	<b>Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6</b>  - spine ( <u>spondylitic</u> ) <u>M43.2</u>	<b>強直（線維性）（骨性）（関節）M24.6</b>  - 脊椎< spine >-( <u>脊椎炎性</u> ) <u>M43.2</u>	<b>強直（線維性）（骨性）（関節）M24.6</b>  - 脊椎< spine >（ <u>脊椎炎性</u> ）M45	参照項目、コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<del>rheumatoid M45</del>	<del>慢性関節リウマチ性 M45</del>	- - 慢性関節リウマチ性 M45	参照項目、コードの削除
	<del>specified NEC M43.2</del>	<del>明示されたものNEC M43.2</del>	- - 明示されたものNEC M43.2	参照項目、コードの削除
A-015	<b>Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9</b>  - hydatid of Morgagni  - - female <u>Q50.5</u>  - - male ( <u>epididymal</u> ) Q55.4  - - - <u>testicular</u> Q55.2  - nasal sinus (wall) <u>Q30.9</u>  - reduction (extremity) (limb)  - - upper limb <u>Q71.9</u>	<b>先天異常（性）、（先天（性））（詳細不明型）Q89.9</b>  - モルガニ水胞体  - - 女性 <u>Q50.5</u>  - - 男性( <u>精巣上体</u> ) Q55.4  - - - <u>精巣性</u> Q55.2  - <u>鼻洞（壁）</u> Q30.9  - 減退、減数、減少（（四）肢）  - - 上肢 <u>Q71.9</u>	<b>先天異常（性）、（先天（性））（詳細不明型）Q89.9</b>  - モルガニ水胞体  - - 女性 Q52.8  - - 男性 Q55.4  - 副鼻腔（壁）Q30.8  - 減退、減数、減少（（四）肢）  - - 上肢 Q71.8	参照コードの修正  参照項目、コードの修正  参照項目、コードの追加  参照コードの修正及び日本語訳修正提案  参照コードの修正
A-016	<b>Aphasia (amnesic)...R47.0</b>  - auditory ( <u>developmental</u> ) F80.2	<b>失語（症）（健忘性）... R47.0</b>  - 聴覚 ( <u>発達性</u> ) F80.2	<b>失語（症）（健忘性）... R47.0</b>  - 聴覚 F80.1	参照項目、コードの修正
A-017	<b>Appendage</b>	<b>付属器</b>	<b>付属器</b>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- epididymal (organ of Morgagni) Q55.4	- 精巣<睾丸>(性)(モルガニ<Morgagni>器) Q55.4	- 精巣<睾丸>(性)(モルガニ<Morgagni>器) Q55.2	参照項目、コードの追加
A-018	<b>Appendicitis K37</b> - with -- perforation, peritonitis or rupture K35.0 -- peritoneal abscess K35.1 -- <u>peritonitis, localized K35.9</u>  -- - <u>with mention of perforation or rupture K35.0</u>  -- - <u>generalized K35.0</u>  - acute (catarrhal) (fulminating) (gangrenous) (obstructive) (retrocaecal) (suppurative) K35.9  -- with -- - perforation, peritonitis or rupture K35.0  -- - peritoneal abscess K35.1 -- - <u>peritonitis, localized K35.9</u>	<b>虫垂炎 K37</b> - 下記を伴うもの -- 穿孔、腹膜炎、または破裂 K35.0 -- 腹膜膿瘍 K35.1 -- <u>腹膜炎、限局性 K35.9</u>  -- - <u>穿孔または破裂に言及しているもの K35.0</u>  -- - <u>汎発性 K35.0</u>  - 急性(カタル性)(電撃性<劇症>)(え<壊>疔性)(閉塞性)(盲腸後部)(化膿性) K35.9  -- 下記を伴うもの -- - 穿孔、腹膜炎、または破裂 K35.0 -- - 腹膜膿瘍 K35.1 -- - <u>腹膜炎、限局性 K35.9</u>	<b>虫垂炎 K37</b> - 下記を伴うもの -- 穿孔、腹膜炎、または破裂 K35.0 -- 腹膜膿瘍 K35.1  - 急性(カタル性)(電撃性<劇症>)(え<壊>疔性)(閉塞性)(盲腸後部)(化膿性) K35.9  -- 下記を伴うもの -- - 穿孔、腹膜炎、または破裂 K35.0 -- - 腹膜膿瘍 K35.1	参照項目の修正  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の修正  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>---- with mention of perforation or rupture K35.0</p> <p>---- generalized K35.0</p>	<p>---- 穿孔または破裂に言及しているもの K35.0</p> <p>---- 汎発性 K35.0</p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
A-019	<p><b>Appendix, appendicular</b> – see also condition</p> <p>- Morgagni</p> <p>- - female <u>Q50.5</u></p> <p>- - male (<u>epididymal</u>) Q55.4</p> <p>- - - testicular <u>Q55.2</u></p>	<p>虫垂、虫垂（性） - 病態を参照</p> <p>- モルガニ&lt;Morgagni&gt;</p> <p>- - 女性 <u>Q50.5</u></p> <p>- - 男性(<u>精巣上体</u>) Q55.4</p> <p>- - - 精巣性 <u>Q55.2</u></p>	<p>虫垂、虫垂（性） - 病態を参照</p> <p>- モルガニ&lt;Morgagni&gt;</p> <p>- - 女性 Q52.8</p> <p>- - 男性 Q55.8</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
A-020	<p><b>Arthritis, arthritic (acute) (chronic) (subacute)</b> M13.9</p> <p>- Charcot’s (tabetic) A52.1† M14.6*</p> <p>- - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*</p> <p>- in (due to)</p> <p>- - neurological disorder NEC G98† <u>M14.6*</u></p>	<p>関節炎、関節炎性（急性）（慢性）（亜急性） M13.9</p> <p>- シャルコー&lt;Charcot&gt;（脊髄ろう&lt;癆&gt;性） A52.1† M14.6*</p> <p>- - 非梅毒性NEC G98† M14.6*</p> <p>- 下記によるもの</p> <p>- - 神経学的障害 NEC G98† <u>M14.6*</u></p>	<p>関節炎、関節炎性（急性）（慢性）（亜急性） M13.9</p> <p>- シャルコー&lt;Charcot&gt;（脊髄ろう&lt;癆&gt;性） A52.1† M14.6*</p> <p>- 下記によるもの</p> <p>- - 神経学的障害 NEC G98† M49.4*</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- neuropathic (Charcot) (tabetic) A52.1† M14.6*  - - crystals M11.9  - - - dicalcium phosphate M11.8  - - - hydroxyapatite M11.0	- ニューロパチ<シ>-<神経病>性 (シャルコー<Charcot>) (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*  - - 結晶 M11.9  - - - 第2リン酸カルシウム M11.8  - - - <u>ハイドロオキシアパタイト沈着症 M11.0</u>	- ニューロパチ<シ>-<神経病>性 (シャルコー<Charcot>) (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*  - - 結晶 M11.9  - - - 第2リン酸カルシウム M11.8	参照項目、コードの追加
	- - diabetic ( <u>see also E10-E14 with fourth character .6</u> ) E14.6† M14.6*  - - non syphilitic NEC G98† M14.6*	- - 糖尿病性 (E10- E14および第4章6も参照) E14.6† M14.6*  - - 非梅毒性 NEC G98† M14.6*	- - 糖尿病性 E14.6† M14.6*  - - 非梅毒性 NEC G98† M49.4*	参照項目の修正  参照コードの修正
A-021	<b>Arthropathy</b> ( <u>see also Arthritis</u> ) M13.9  - Charcot's (tabetic) A52.1† M14.6*  - - diabetic ( <u>see also E10-E14 with fourth character .6</u> ) E14.6† M14.6*  - - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*  - in (due to)  - - neoplastic disease NEC ( <u>M8000/1</u> ) ( <u>see also Neoplasm</u> ) D48.9H M36.1*	<b>関節障害</b> <arthropathy> (関節炎も参照) M13.9  - シャルコー<Charcot> (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*  - - 糖尿病性 (4桁項目.6を伴うE10 - E14も参照) E14.6† M14.6*  - - 非梅毒性 NEC G98† M14.6*  - 下記におけるもの  - - 新生物性疾患<病> NEC ( <u>M8000/1</u> ) (新生物も参照) D48.9† M36.1*	<b>関節障害</b> <arthropathy> (関節炎も参照) M13.9  - シャルコー<Charcot> (脊髄ろう<癆>性) A52.1† M14.6*  - - 糖尿病性 E14.6† M14.6*  - 下記におけるもの  - - 新生物性疾患<病> NEC (M8000/0) (新生物も参照) D48.9† M36.1*	参照項目の修正  参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- neurogenic, neuropathic (Charcot) (tabetic) A52.1† M14.6*  - - diabetic ( <i>see also</i> E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*  - - nonsyphilitic NEC G98† M14.6*	- 神経原性, 神経障害性 (シャルコー <Charcot>) A52.1† M14.6*  - - 糖尿病性 (4桁項目.6を伴うE10 - E14 も参照) E14.6† M14.6*  - - 非梅毒性 NEC G98† M14.6*	- 神経 (原) 性, ニューロパチ<シ>-<神経 病>性 (シャルコー<Charcot>) A52.1† M14.6*  - - 糖尿病性 E14.6† M14.6*  - - 非梅毒性 NEC G98† M49.4*	日本語訳修正提案  参照項目の修正  参照コードの修正
A-022	<b>Ascites (abdominal) (<del>malignant</del>)</b> R18  - <u>malignant C78.6</u>	<b>腹水 (腹&lt;部&gt;) (<del>悪性</del>)</b> R18  - <u>悪性 C78.6</u>	<b>腹水 (腹&lt;部&gt;)</b> R18	日本は修正済み  参照項目、コード の追加
A-023	<b>Atresia, atretic</b>  - hymen <u>Q52.3</u>	<b>閉鎖 (症) (先天性) &lt;atresia&gt;、閉鎖性</b>  - 処女膜 <u>Q52.3</u>	<b>閉鎖 (症) (先天性) &lt;atresia&gt;、閉鎖性</b>  - 処女膜	参照コードの追加
B-001	<b>Baker's cyst</b>  - tuberculous A18.0† M01.1*	<b>ベーカー&lt;Baker&gt;のう&lt;囊&gt;胞</b>  - 結核性 A18.0† (M01.1*)	<b>ベーカー&lt;Baker&gt;のう&lt;囊&gt;胞</b>  - 結核性 A18.0	参照コードの追加
B-002	<b>Balanitis (circinata) (erosiva) (gangrenosa) (infectional) (nongonococcal) (phagedenic) (vulgaris)</b>  - xerotica obliterans <u>N48.0</u>	<b>亀頭炎 (連圈性) (びらん&lt;糜爛&gt;性) (え&lt; 壊&gt;疽性) (感染性) (非淋菌性) (侵食&lt;蝕 &gt;性) (尋常性)</b>  - 乾燥性閉塞 (性) <u>N48.0</u>	<b>亀頭炎 (連圈状) (びらん&lt;糜爛&gt;性) (え&lt; 壊&gt;疽性) (感染性) (非淋菌性) (侵食&lt;蝕 &gt;性) (尋常性)</b>  - 乾燥性閉塞 (性) <u>N48.6</u>	参照コードの修正
B-003	<b>Biventricular failure</b> <u>I50.0</u>	<b>両心室不全</b> <u>I50.0</u>		日本語版では記載 がないため追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
B-004	<b>Bradycardia</b> ( <del>any type</del> ) (sinoatrial) (sinus) (vagal) R00.1	徐脈(各型)(洞房)(洞(性))(迷走神経性) R00.1	徐脈(各型)(洞房)(洞(性))(迷走神経性) R00.1	参照項目の一部削除
B-005	<b>Briquet's disorder or syndrome</b> <u>F45.0</u>	ブリケー<Briquet>障害または症候群 <u>F45.0</u>	ブリケー<Briquet>障害または症候群 F48.8	参照コードの修正
B-006	<b>Bursitis</b> M71.9 - Duplay's <u>M75.0</u>	滑液包<のう<嚢>>炎 M71.9 - デュプレー<Duplay> <u>M75.0</u>	滑液包<のう<嚢>>炎 M71.9 - デュプレー<Duplay> M75.3	参照コードの修正
C-001	<b>Calcification</b> - kidney N28.8 - - tuberculous <u>B90.1† N29.1*</u>	石灰化、骨化(症) - 腎 N28.8 - - 結核性 <u>B90.1† N29.1*</u>	石灰化、骨化(症) - 腎 N28.8 - - 結核性 <u>B90.8† N29.1*</u>	参照コードの修正
C-002	<b>Calculus, calculi, calculous</b> - <u>xanthine E79.8† N22.8*</u>	結石<calculus> - <u>キサンチン E79.8† N22.8*</u>	結石<calculus>	参照項目、コードの追加
C-003	Carcinoma  - neuroendocrine (M8246/3) <u>C80</u> - - <u>specified site - see Neoplasm, malignant</u>	癌(腫)(M8010/3) - 新生物、悪性も参照  - 神経内分泌(M8246/3) <u>C80</u> - - <u>明示された部位 - 新生物、悪性参照</u>	癌(腫)(M8010/3) - 新生物、悪性も参照  - 神経内分泌(M8246/3)	参照コードの追加  参照項目、コードの追加
C-004	<b>Cardiomyopathy</b> ( <del>congestive</del> ) ( <del>constrictive</del> ) ( <b>familial</b> ) ( <b>idiopathic</b> ) I42.9  - <u>congestive I42.0</u>	心筋症(うっ血型)(紋縮<窄>(症)) (家族性)(特発性) I42.9  - <u>うっ血型 I42.0</u>	心筋症(うっ血型)(紋縮<窄>(症)) (家族性)(特発性) I42.9	参照項目の一部削除  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- constrictive NEC I42.5	- 拘束型 NEC I42.5		参照項目、コードの追加
C-005	<b>Cerebrospasticity (congenital) G80.1</b>	<b>脳性けい&lt;痙&gt;性麻痺（先天（性）） G80.1</b>	<b>脳性けい&lt;痙&gt;性状態（先天（性）） G80.0</b>	日本語訳修正提案
C-006	<b>Change(s) (of) - see also Removal</b> - hypertrophic - - nasal sinus ( <i>see also Sinusitis</i> ) J34.8 - inflammatory - <i>see also Inflammation</i> - - sacroiliac M46.1 - personality (enduring) ( <i>see also Personality, change</i> ) F62.9	<b>変化（下記の） - 除去も参照</b> - 肥大<厚>性 - - 副鼻腔（副鼻腔炎も参照）J34.8 - 炎症性 - 炎症も参照 - - 仙腸部 M46.1 - 人格（持続性）（人格、変化も参照）F62.9	<b>変化（下記の） - 除去も参照</b> - 肥大<厚>性 - - 副鼻腔（副鼻腔炎も参照）J32.9 - 炎症性 - 炎症も参照 - - 仙腸部 M53.3 - 人格（持続性）（人格、変化も参照）F07.0	参照項目、コードの修正  参照コードの修正  参照コードの修正
C-007	<b>Charcot's</b> - arthropathy (tabetic) A52.1† M14.6* - - diabetic ( <i>see also E10-E14 with fourth character .6</i> ) E14.6† M14.6* - - nonsyphilitic NEC G98† M14.6* - - syringomyelic G95.0† M49.4*	<b>シャルコー&lt;Charcot&gt;</b> - 関節症（脊髄ろう<癆>性） A52.1 † M14.6* - - 糖尿病性（4桁項目.6を伴うE10 - E14も参照）E14.6 † M14.6* - - 非梅毒性 NEC G98 † M14.6* - - 脊髄空洞症性 G95.0 † M49.4*	<b>シャルコー&lt;Charcot&gt;</b> - 関節症（脊髄ろう<癆>性） A52.1 † M14.6*	参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- disease (tabetic arthropathy) A52.1† M14.6* - <u>see Charcot's arthropathy</u></p> <p>- joint (disease) (tabetic) A52.1† M14.6* - <u>see Charcot's arthropathy</u></p> <p>- <del>diabetic E14.6† M14.6*</del></p>	<p>- 病（脊髄ろう&lt;癆&gt;性関節症）A52.4† M14.6* - <u>シャルコー関節症も参照</u></p> <p>- 関節（疾患）（脊髄ろう&lt;癆&gt;性）A52.4† M14.6* - <u>シャルコー関節症も参照</u></p> <p>- <del>糖尿病性 E14.6† M14.6*</del></p>	<p>- 病（脊髄ろう&lt;癆&gt;性関節症）A52.1† M14.6*</p> <p>- 関節（疾患）（脊髄ろう&lt;癆&gt;性）A52.1† M14.6*</p> <p>- - 糖尿病性 E14.6† M14.6*</p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの削除</p>
C-008	<p><b>Chondritis</b> (purulent)</p> <p>- tuberculous NEC A18.0† <u>M01.1*</u></p>	<p><b>軟骨炎</b>（化膿性） M94.8</p> <p>- 結核性 NEC A18.0† <u>M01.1*</u></p>	<p><b>軟骨炎</b>（化膿性） M94.8</p> <p>- 結核性 NEC A18.0</p>	<p>参照コードの修正、追加</p>
C-009	<p><b>Chorea (gravis) (<del>minor</del>) (spasmodic)</b> G25.5</p> <p>- <u>minor I02.9</u></p> <p>- - <u>with heart involvement I02.0</u></p>	<p><b>舞踏病</b>&lt;chorea&gt;（重症）（<del>小</del>）（<del>痙性</del>）G25.5</p> <p>- <u>軽症 I02.9</u></p> <p>- - <u>心障害を伴うもの I02.0</u></p>	<p><b>舞踏病</b>&lt;chorea&gt;（重症）（小）（<del>けいれん</del>&lt;痙攣&gt;性） G25.5</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
C-010	<p><b>Cirrhosis, cirrhotic (hepatic)</b> K74.6</p> <p>- obstructive (<del>biliary</del>) K74.4 - <u>see Cirrhosis, biliary</u></p> <p>- Laennec's <del>K74.6</del><u>K70.3</u></p> <p>- - non-alcoholic <del>K70.3</del><u>K74.6</u></p>	<p><b>肝硬変</b> K74.6</p> <p>- 閉塞性（胆）（<del>肝内</del>）（<del>続発</del>（性））K74.4 - <u>肝硬変、胆汁性も参照</u></p> <p>- ラエンネック&lt;Laennec&gt; <del>K74.6</del><u>K70.3</u></p> <p>- - <u>非アルコール性 K70.3</u><u>K74.6</u></p>	<p><b>肝硬変</b> K74.6</p> <p>- 閉塞性（胆）（肝内）（<del>続発</del>（性））K74.4</p> <p>- ラエンネック&lt;Laennec&gt; K74.6</p> <p>- - アルコール性 K70.3</p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>
C-011	<p><b>Cleft (congenital)</b> - <u>see also</u> Imperfect, closure</p>	<p><b>裂</b>（溝）&lt;cleft&gt;（先天（性）） - 不完全、閉鎖も参照</p>	<p><b>裂</b>（溝）&lt;cleft&gt;（先天（性）） - 不完全、閉鎖も参照</p>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- lip Q35.9	- 口唇（一側（性）） Q35.9	- 口唇（一側（性）） Q35.9	
	- - <u>median</u> Q36.1	- - <u>正中</u> Q36.1	- - 内側 Q36.1	参照項目の修正
	- palate ( <del>unilateral</del> ) Q35.9	- 口蓋（一側（性）） Q35.9	- 口蓋（一側（性）） Q35.9	参照項目の修正
	- - medial <u>Q35.5</u>	- - 内側 <u>Q35.5</u>	- - 内側 Q35.6	参照コードの修正
	- - with cleft lip ( <u>unilateral</u> ) Q37.9	- - 唇裂を伴うもの（一側（性）） Q37.9	- - 唇裂を伴うもの Q37.9	参照項目の修正
	<del>--- bilateral</del> Q37.8	<del>--- 両側（性）</del> Q37.8		参照項目、コードの追加
	<del>--- bilateral</del> Q35.8	<del>--- 両側性</del> Q35.8	- - 両側（性） Q35.8	参照項目、コードの削除
	<del>--- with cleft lip</del> Q37.8	<del>--- 唇裂を伴うもの</del> Q37.8	- - - 唇裂を伴うもの Q37.8	参照項目、コードの削除
	- - hard ( <del>unilateral</del> ) Q35.1	- - 硬（一側（性）） Q35.1	- - 硬（一側（性）） Q35.1	参照項目の修正
	- - - with cleft	- - - 裂を伴うもの	- - - 裂を伴うもの	
	- - - - lip ( <u>unilateral</u> ) Q37.1	- - - - 口唇（一側（性）） Q37.1	- - - - 口唇 Q37.1	参照項目の修正
	<del>----- bilateral</del> Q37.0	<del>----- 両側（性）</del> Q37.0		参照項目、コードの追加
	- - - - soft palate Q35.5	- - - - 軟口蓋 Q35.5	- - - - 軟口蓋 Q35.5	
	- - - - - with cleft lip ( <u>unilateral</u> ) Q37.5	- - - - - 唇裂を伴うもの（一側（性）） Q37.5	- - - - - 唇裂を伴うもの Q37.5	参照項目の修正
	<del>----- bilateral</del> Q37.4	<del>----- 両側（性）</del> Q37.4		参照項目、コードの追加
	<del>----- bilateral</del> Q35.0	<del>----- 両側（性）</del> Q35.0	- - - 両側（性） Q35.0	参照項目、コードの削除
	<del>----- with cleft</del>	<del>----- 裂を伴うもの</del>	- - - - 裂を伴うもの	参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<del>lip Q37.0</del> <del>soft palate Q35.4</del> <del>with cleft lip Q37.4</del> <del>bilateral Q35.4</del> - - soft ( <del>unilateral</del> ) Q35.3 - - - with cleft - - - - hard palate Q35.5 - - - - - with cleft lip ( <u>unilateral</u> ) Q37.5 - - - - - bilateral Q37.4 - - - - lip ( <u>unilateral</u> ) Q37.3 - - - - bilateral Q37.2 <del>bilateral Q35.2</del> <del>with cleft</del> <del>hard palate Q35.4</del> <del>with cleft lip Q37.4</del> <del>lip Q37.2</del>	<del>口唇 Q37.0</del> <del>軟口蓋 Q35.4</del> <del>唇裂を伴うもの Q37.4</del> <del>両側（性） Q35.4</del> - - 軟（一側（性）） Q35.3 - - - 裂を伴うもの - - - - 硬口蓋 Q35.5 - - - - - 唇裂を伴うもの（一側（性）） Q37.5 - - - - - 両側（性） Q37.4 - - - - 口唇（一側（性）） Q37.3 - - - - - 両側（性） Q37.2 <del>両側（性） Q35.2</del> <del>裂を伴うもの</del> <del>硬口蓋 Q35.4</del> <del>唇裂を伴うもの Q37.4</del> <del>口唇 Q37.2</del>	- - - - - 口唇 Q37.0 - - - - - 軟口蓋 Q35.4 - - - - - 唇裂を伴うもの Q37.4 - - - - - 両側（性） Q35.4 - - 軟（一側（性）） Q35.3 - - - 裂を伴うもの - - - - 硬口蓋 Q35.5 - - - - - 唇裂を伴うもの Q37.5 - - - - - 両側（性） Q37.4 - - - - 口唇 Q37.3 - - - - - 両側（性） Q35.2 - - - - 裂を伴うもの - - - - - 硬口蓋 Q35.4 - - - - - 唇裂を伴うもの Q37.4 - - - - - 口唇 Q37.2	参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
C-012	Clot (blood) - <i>see also</i> Embolism	凝血塊（血液） - 塞栓も参照	凝血塊（血液）	参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
C-013	<b>Colitis (acute)(catarrhal)(hemorrhagic)(presumed infectious)</b> (see also Enteritis, and note at category A09) A09 ... - protozoal A07.9 - <u>pseudomembranous A04.7</u> - regional K50.1	<b>大腸&lt;結腸&gt;炎</b> （急性）（カタル性）（出血（性））（感染（性）と推定される）（腸炎および項目A09の注も参照） A09 ... - 原虫性 A07.9 - <u>偽膜性 A04.7</u> - 限局、局所（性）、部分（的） K50.1	<b>大腸&lt;結腸&gt;炎</b> （急性）（カタル性）（出血性）（推定感染）（腸炎および項目A09の注も参照） A09 ... - 原虫性 A07.9 - 限局、局所（性）、部分（的） K50.1	参照項目、コードの追加
C-014	<b>Collapse R55</b> - vertebra NEC M48.5 - - in (due to) - - - osteoporosis ( <i>see also</i> Osteoporosis) <u>M80.9</u>	<b>虚脱&lt;collapse&gt; R55</b> - 椎骨NEC M48.5 - - 下記におけるもの（下記によるもの） - - - オステオポロシス<骨粗しょう<鬆>症><骨（多）孔症>（オステオポロシスも参照） <u>M80.9</u>	<b>虚脱&lt;collapse&gt; R55</b> - 椎骨NEC M48.5 - - 下記におけるもの（下記によるもの） - - - オステオポロシス<骨粗しょう<鬆>症><骨（多）孔症>（オステオポロシスも参照） M80.8	参照コードの修正
C-015	<b>Complications (from) (of)</b> - graft (bypass) (patch) T85.9 - - bone <u>T84.9</u>	<b>合併症</b> （下記からの） - 移植片（バイパス<副行路>）（パッチ） T85.9 - - 骨 <u>T84.9</u>	<b>合併症</b> （下記からの） - 移植片（バイパス<副行路>）（パッチ） T85.9 - - 骨	参照コードの追加
C-016	<b>Condition - see Disease</b> <u>Conditions arising in the perinatal period</u>	<b>病態</b> - 疾患<病>を参照 <u>周産期に生じる病態</u>	<b>病態</b> - 疾患<病>を参照	参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>Note – Conditions arising in the perinatal period, even though death or morbidity occurs later, should, as far as possible, be coded to chapter XVI, which takes precedence over chapters containing codes for diseases by their anatomical site.</u></p> <p><u>These exclude:</u></p> <p><u>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99)</u></p> <p><u>Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E99)</u></p> <p><u>Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T99)</u></p> <p><u>Neoplasms (C00-D48)</u></p> <p><u>Tetanus neonatorum (A33)</u></p> <p><u>- ablatio, ablation</u></p> <p><u>- - placentae, affecting fetus or newborn P02.1</u></p> <p><u>- abnormal, abnormality, abnormalities</u></p> <p><u>- - amnion, amniotic fluid, affecting fetus or newborn P02.9</u></p>	<p><u>注 - 周産期に生じる病態は、死亡または罹患状態が後に生じても、可能な限り、X 章にコードを付けるべきであり、X 章は解剖学的部位ごとの疾患コードを含む章に優先する。</u></p> <p><u>除外：</u></p> <p><u>先天性奇形、変形および染色体異常（Q00-Q99）</u></p> <p><u>内分泌、栄養および代謝疾患（E00-E99）</u></p> <p><u>損傷、中毒およびその他の外因の影響（S00-T99）</u></p> <p><u>新生物（C00-D48）</u></p> <p><u>新生児破傷風（A33）</u></p> <p><u>-剥離、切離</u></p> <p><u>--胎盤、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u></p> <p><u>-異常性、異常</u></p> <p><u>--羊膜、羊水、胎児または新生児に影響するもの P02.9</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- anticoagulation, newborn (transient) P61.6</u>  <u>-- cervix, maternal (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth</u>  <u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>--- causing obstructed labor</u>  <u>---- affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- chorion, affecting fetus or newborn P02.9</u>  <u>-- coagulation, newborn, transient P61.6</u>  <u>-- fetus, fetal</u>  <u>--- causing disproportion, affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- forces of labor affecting fetus or newborn P03.6</u>  <u>-- labor NEC, affecting fetus or newborn P03.6</u>  <u>-- membranes (fetal)</u>	<u>--抗凝固、新生児（一過性）） P61.6</u>  <u>--子宮頸、母体（後天性）（先天性）、妊娠または出産におけるもの</u>  <u>---胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>---分娩停止の原因となったもの</u>  <u>----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--絨毛膜、胎児または新生児に影響するもの P02.9</u>  <u>--凝固、新生児、一過性 P61.6</u>  <u>--胎児（性）</u>  <u>---不均衡の原因となるもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--娩出力、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>  <u>--分娩 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>  <u>--膜（胎児）</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- affecting fetus or newborn P02.9</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P02.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified type NEC, affecting fetus or newborn P02.8</u>	<u>---明示された型 NEC、胎児または新生児に影響するもの P02.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- organs or tissues of maternal pelvis, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--母体骨盤の臓器または組織、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>----胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- causing obstructed labor</u>	<u>----分娩停止の原因となったもの</u>		参照項目の追加
	<u>----- affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>-----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- parturition, affecting fetus or newborn P03.9</u>	<u>--分娩、胎児または新生児に影響するもの P03.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- presentation (fetus)</u>	<u>--胎位または胎向（胎児）</u>		参照項目の追加
	<u>--- before labor, affecting fetus or newborn P01.7</u>	<u>---分娩前、胎児または新生児に影響するもの P01.7</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labour, affecting fetus or newborn (any, except breech) P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの（殿位＜骨盤位＞を除くすべて） P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- breech P03.0</u>	<u>----殿位＜骨盤位＞ P03.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- pulmonary</u> <u>--- function, newborn P28.8</u> <u>--- ventilation, newborn P28.8</u> <u>-- umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6</u>  <u>-- uterus, maternal, in pregnancy or childbirth</u>  <u>---- affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>---- causing obstructed labor</u>  <u>----- affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- vagina, maternal (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth</u>  <u>--- causing obstructed labor</u>  <u>---- affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- vulva and perineum, maternal (acquired) (congenital), in pregnancy or childbirth</u>	<u>--肺</u>  <u>---機能、新生児 P28.8</u>  <u>---換気、新生児 P28.8</u>  <u>--臍帯、胎児または新生児に影響する P02.6</u>  <u>--子宮、母体、妊娠または出産におけるもの</u>  <u>----胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>----分娩停止の原因となったもの</u>  <u>-----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--膣、母体（後天性）（先天性）、妊娠または出産におけるもの</u>  <u>---分娩停止の原因となったもの</u>  <u>----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--外陰および会陰、母体（後天性）（先天性）、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>--- causing obstructed labor</u></p> <p><u>---- affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- ABO hemolytic disease (fetus or newborn) P55.1</u></p> <p><u>- aborter, habitual or recurrent NEC</u></p> <p><u>- - current abortion, affecting fetus or newborn P01.8</u></p> <p><u>- abortion (complete) (incomplete)</u></p> <p><u>- - fetus or newborn P96.4</u></p> <p><u>- - habitual or recurrent, with current abortion, fetus P01.8</u></p> <p><u>- - legal (induced), fetus P96.4</u></p> <p><u>- - medical, fetus P96.4</u></p> <p><u>- - spontaneous, fetus P01.8</u></p> <p><u>--- threatened, affecting fetus or newborn P01.8</u></p> <p><u>- - therapeutic, fetus P96.4</u></p> <p><u>- - threatened (spontaneous), affecting fetus or newborn P01.8</u></p>	<p><u>---分娩停止の原因となったもの</u></p> <p><u>----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>-ABO溶血性疾患（胎児または新生児） P55.1</u></p> <p><u>-流産婦人、体質または再発性 NEC</u></p> <p><u>-流産、胎児または新生児に影響するもの P01.8</u></p> <p><u>-流産（完全）（不（完）全）</u></p> <p><u>--胎児または新生児 P96.4</u></p> <p><u>--習慣性または反復性、流産を伴うもの、胎児 P01.8</u></p> <p><u>--合法的（人工）、胎児 P96.4</u></p> <p><u>--医学的、胎児 P96.4</u></p> <p><u>--自然の&lt;spontaneous&gt;、胎児 P01.8</u></p> <p><u>---切迫性、胎児または新生児に影響するもの P01.8</u></p> <p><u>--治療、胎児 P96.4</u></p> <p><u>--切迫（自然の&lt;spontaneous&gt;）、胎児または新生児に影響するもの P01.8</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- abruptio placentae, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>-胎盤早期剥離、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (perforated) (pyogenic) (septic)</u>	<u>-膿瘍（塞栓性）（感染性）（転移性）（多発性）（穿孔性）（化膿性）（敗血性）</u>		参照項目の追加
	<u>- - breast (acute) (chronic) (nonpuerperal), newborn P39.0</u>	<u>--乳房（急性）（慢性）（非産褥性）、新生児 P39.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - kidney, maternal, complicating pregnancy</u>	<u>--腎臓、母体、妊娠に合併するもの</u>		参照項目の追加
	<u>- - - affecting fetus or newborn P00.1</u>	<u>--胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - navel, newborn P38</u>	<u>--臍 &lt;navel&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - umbilicus, newborn P38</u>	<u>--臍 &lt;umbilicus&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- absorption</u>	<u>-吸収</u>		参照項目の追加
	<u>- - chemical</u>	<u>--化学的</u>		参照項目の追加
	<u>- - - through placenta (fetus or newborn) P04.8</u>	<u>---胎盤を介するもの（胎児または新生児） P04.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - - environmental substance P04.6</u>	<u>----環境物質 P04.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - - nutritional substance P04.5</u>	<u>----栄養物質 P04.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - - obstetric anesthetic or analgesic drug P04.0</u>	<u>----産科麻酔または鎮痛剤 P04.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - drug NEC (fetus or newborn) – see also Conditions arising in the perinatal period, reaction, drug</u>	<u>--薬剤 NEC（胎児または新生児） - 周産期に生じる病態、反応、薬剤も参照</u>		参照項目の追加
	<u>- - - through placenta P04.1</u>	<u>---胎盤を介するもの P04.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>---- addictive P04.4</u></p> <p><u>---- obstetric anesthetic or analgesic medication P04.0</u></p> <p><u>-- maternal medication NEC through placenta (fetus or newborn) P04.1</u></p> <p><u>- accident</u></p> <p><u>-- birth – see Conditions originating in the perinatal period, birth, injury</u></p> <p><u>-- during pregnancy, to mother, affecting fetus or newborn P00.5</u></p> <p><u>- acidosis (lactic) (respiratory)</u></p> <p><u>-- fetal – see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u></p> <p><u>-- intrauterine – see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u></p> <p><u>-- metabolic NEC</u></p> <p><u>--- late, of newborn P74.0</u></p> <p><u>--- newborn – see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u></p> <p><u>- acrocyanosis, newborn P28.2</u></p>	<p><u>----中毒性 P04.4</u></p> <p><u>----産科麻酔または鎮痛剤投薬 P04.0</u></p> <p><u>--胎盤を介する母体投薬 NEC（胎児または新生児） P04.1</u></p> <p><u>-事故</u></p> <p><u>--出産 - 周産期に生じる病態、出生、損傷 &lt; injury &gt; を参照</u></p> <p><u>--妊娠の間、母体に対するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.5</u></p> <p><u>-アシドーシス（乳酸）（呼吸性）</u></p> <p><u>--胎児性 - 周産期に生じる病態、仮死 &lt; ジストレス &gt;、胎児性を参照</u></p> <p><u>--子宮内 - 周産期に生じる病態、仮死 &lt; ジストレス &gt;、胎児性を参照</u></p> <p><u>--代謝性 NEC</u></p> <p><u>---遅発性、新生児のもの P74.0</u></p> <p><u>--新生児 - 周産期に生じる病態、仮死 &lt; ジストレス &gt;、胎児性を参照</u></p> <p><u>-先端チアノーゼ、新生児 P28.2</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- addiction, maternal</u></p> <p><u>- - alcohol, alcoholic (ethyl) (methyl) (wood), complicating pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>- - - affecting fetus or newborn P04.3</u></p> <p><u>- - drug NEC, maternal, complicating pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>- - - affecting fetus or newborn P04.4</u></p> <p><u>- - - withdrawal symptoms in newborn P96.1</u></p> <p><u>- adhesions, adhesive (postinfective)</u></p> <p><u>- - amnion to fetus, affecting fetus or newborn P02.8</u></p> <p><u>- adiponecrosis neonatorum P83.8</u></p> <p><u>- aeration lung imperfect, newborn P28.1</u></p> <p><u>- albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute)</u></p> <p><u>- - pre-eclamptic, affecting fetus or newborn P00.0</u></p>	<p><u>-嗜癲性、母体</u></p> <p><u>--アルコール、アルコール性（エチル）（メチル）（木精）、妊娠または出産に合併するもの</u></p> <p><u>---胎児または新生児に影響するもの P04.3</u></p> <p><u>--薬剤 NEC、母体、妊娠または出産に合併するもの</u></p> <p><u>---胎児または新生児に影響するもの P04.4</u></p> <p><u>---新生児における離脱症状 P96.1</u></p> <p><u>-癒着、癒着性（感染後）</u></p> <p><u>--胎児と羊膜、胎児または新生児に影響するもの P02.8</u></p> <p><u>-新生児脂肪壊死 P83.8</u></p> <p><u>-吸収性肺不全、新生児 P28.1</u></p> <p><u>-アルブミン尿、アルブミン尿性（急性）（慢性）（亜急性）</u></p> <p><u>--前子癇性、胎児または新生児に影響する P00.0</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- alcoholism (acute) (chronic), complicating pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>- - affecting fetus or newborn P04.3</u></p> <p><u>- amnionitis, affecting fetus or newborn P02.7</u></p> <p><u>- amputation, any part of fetus, to facilitate delivery P03.8</u></p> <p><u>- anaeriosis of newborn P28.8</u></p> <p><u>- anasarca, fetus or newborn P83.2</u></p> <p><u>- android pelvis, maternal</u></p> <p><u>- - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- anemia</u></p> <p><u>- - congenital P61.4</u></p> <p><u>- - - due to isoimmunization NEC P55.9</u></p> <p><u>- - - following fetal blood loss P61.3</u></p> <p><u>- - due to</u></p>	<p><u>-アルコール症（急性）（慢性）、妊娠または出産に合併するもの</u></p> <p><u>--胎児または新生児に影響するもの P04.3</u></p> <p><u>-羊膜炎、胎児または新生児に影響するもの P02.7</u></p> <p><u>-切断術、胎児のすべての部分、分娩を促進するための P03.8</u></p> <p><u>-新生児の呼吸断絶 P28.8</u></p> <p><u>-全身浮腫、胎児または新生児 P83.2</u></p> <p><u>-男型骨盤、母体</u></p> <p><u>--不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>-貧血</u></p> <p><u>--先天性 P61.4</u></p> <p><u>---同種免疫によるもの NEC P55.9</u></p> <p><u>---胎児性血液消失に続発するもの P61.3</u></p> <p><u>--下記によるもの</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p>



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- fetal blood loss P61.3</u> <u>--- prematurity P61.2</u> <u>-- erythroblastic, fetus or newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, disease, hemolytic) P55.9</u>  <u>-- fetus or newborn P61.4</u> <u>-- -due to</u> <u>---- ABO (antibodies) (isoimmunization) (maternal/fetal incompatibility) P55.1</u> <u>---- Rh (antibodies) (isoimmunization) (maternal/fetal incompatibility) P55.0</u>  <u>--- following fetal blood loss P61.3</u>  <u>--- posthemorrhagic P61.3</u> <u>-- hemolytic, acute, fetus or newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, disease, hemolytic) P55.9</u>  <u>-- maternal, of or complicating pregnancy</u>  <u>--- affecting fetus or newborn P00.8</u>  <u>-- of prematurity P61.2</u>	<u>---胎児性血液消失 P61.3</u>  <u>---未熟児 P61.2</u>  <u>--赤芽球性、胎児または新生児（周産期に生じる病態、疾患&lt;病&gt;、溶血性も参照） P55.9</u>  <u>--胎児または新生児 P61.4</u>  <u>下記によるもの</u> <u>-- -ABO（抗体）（同種免疫）（母体性/胎児性不適合） P55.1</u>  <u>----Rh（抗体）（同種免疫）（母体性/胎児性不適合） P55.0</u>  <u>---胎児性血液消失に続発するもの P61.3</u>  <u>---出血後 P61.3</u>  <u>--溶血性、急性、胎児または新生児（周産期に生じる病態、疾患&lt;病&gt;、溶血性も参照） P55.9</u>  <u>--母体（の）、または妊娠に合併するもの</u>  <u>---胎児または新生児に影響するもの P00.8</u>  <u>--未熟児の P61.2</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- cerebral, newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9</u></p> <p><u>-- newborn (see also Conditions, originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9</u></p> <p><u>- anteversion</u></p> <p><u>-- uterus, uterine, maternal (cervix) (postinfectional) (postpartal, old), in pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p><u>--- causing obstructed labor</u></p> <p><u>---- affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- anthropoid pelvis, maternal</u></p> <p><u>-- with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- antibodies (blood group) (see also Conditions originating in the perinatal period, incompatibility)</u></p>	<p><u>-- 大脳性、新生児（周産期に生じる病態、仮死&lt;窒息&gt;、新生児も参照） P21.9</u></p> <p><u>-- 新生児（周産期に生じる病態、仮死&lt;窒息&gt;、新生児も参照） P21.9</u></p> <p><u>-前屈</u></p> <p><u>-- 子宮、母体（子宮頸）（感染後）（分娩後、陳旧性）、妊娠または出産におけるもの</u></p> <p><u>--- 胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p> <p><u>--- 分娩停止の原因となったもの</u></p> <p><u>---- 胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>-類人型骨盤、母体</u></p> <p><u>-- 不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>-抗体（血液型）（周産期に生じる病態、不適合も参照）</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- - anti-D, fetus or newborn P55.0</u> <u>- anuria, newborn P96.0</u> <u>- apgar (score)</u> <u>- - low NEC, with asphyxia P21.9</u> <u>- - 0-3 at 1 minute, with asphyxia P21.0</u> <u>- - 4-7 at 1 minute, with asphyxia P21.1</u> <u>- apnea, apneic (spells), newborn NEC P28.4</u> <u>- - sleep (primary) P28.3</u> <u>- arrest, arrested</u> <u>- - active phase of labor, affecting fetus or newborn P03.6</u> <u>- - cardiac, newborn P29.1</u> <u>- - coronary, infant P29.1</u> <u>- - deep transverse, affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>- - development or growth, fetus P05.9</u>	<u>--抗D、胎児または新生児 P55.0</u> <u>-無尿、新生児 P96.0</u> <u>-アプガー &lt; apgar &gt; (スコア)</u> <u>--低 NEC、仮死&lt;窒息&gt;を伴うもの P21.9</u> <u>--1分後0-3、仮死&lt;窒息&gt;を伴うもの P21.0</u> <u>--1分後4-7、仮死&lt;窒息&gt;を伴うもの P21.1</u> <u>-無呼吸、無呼吸性(発作)、新生児 NEC P28.4</u> <u>--睡眠時(原発性) P28.3</u> <u>-停止、停止性</u> <u>--分娩の活動期、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u> <u>--心臓、新生児 P29.1</u> <u>--冠血管、乳児 P29.1</u> <u>--深部横断性、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u> <u>--発育または成長、胎児 P05.9</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- respiratory, newborn P28.5</u> <u>- arrhythmia (cardiac) (ventricular), newborn P29.1</u> <u>- asphyxia, asphyxiation (by)</u> <u>-- antenatal (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9</u> <u>-- birth (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9</u> <u>-- fetal (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9</u>  <u>-- food or foreign body (in), newborn P24.3</u>  <u>-- intrauterine (see also Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal) P20.9</u>  <u>-- mucus (in), newborn P24.1</u> <u>-- newborn P21.9</u> <u>--- with 1-minute Apgar score</u>  <u>---- low NEC P21.9</u> <u>---- 0-3 P21.0</u>	<u>--呼吸、新生児 P28.5</u> <u>-不整脈（心臓）（心室性）、新生児 P29.1</u> <u>--仮死&lt;窒息&gt;（下記によるもの）</u> <u>--出産前（周産期に生じる病態、仮死&lt;ジストレス&gt;、胎児性も参照） P20.9</u> <u>--出産（周産期に生じる病態、仮死&lt;窒息&gt;、新生児も参照） P21.9</u> <u>--胎児（周産期に生じる病態、仮死&lt;ジストレス&gt;、胎児も参照） P20.9</u>  <u>--食物または異物(内)、新生児 P24.3</u>  <u>--子宮内（周産期に生じる病態、仮死&lt;ジストレス&gt;、胎児も参照） P20.9</u>  <u>--粘液(内)、新生児 P24.1</u> <u>--新生児 P21.9</u> <u>---1分後アプガー&lt;Apgar&gt;スコアを伴うもの</u>  <u>----低 NEC P21.9</u> <u>----0-3 P21.0</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- mucus, newborn P24.1</u> <u>-- newborn (massive) (syndrome) P24.9</u> <u>--- meconium P24.0</u> <u>-- vernix caseosa (newborn) P24.8</u> <u>- asymmetry</u> <u>-- lumbar spine with disproportion, affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>-- pelvis with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>- atelectasis (massive) (partial) (pressure) (pulmonary)</u> <u>-- fetus or newborn (secondary) P28.1</u> <u>--- due to resorption P28.1</u> <u>--- partial P28.1</u> <u>--- primary P28.0</u> <u>--- subtotal P28.0</u> <u>- atonia, atony, atonic</u> <u>--- congenital P94.2</u> <u>-- uterus, maternal, during labor</u>	<u>-- 粘液、新生児 P24.1</u> <u>-- 新生児（大量）（症候群） P24.9</u> <u>--- 胎便 P24.0</u> <u>-- 胎脂（新生児） P24.8</u> <u>-非対称</u> <u>-- 不均衡を伴う腰椎、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u> <u>-- 不均衡（胎児骨盤）を伴う骨盤、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u> <u>-無気肺（大部分）（部分的）（圧迫）（肺）</u> <u>-- 胎児または新生児（続発性） P28.1</u> <u>--- 吸収によるもの P28.1</u> <u>--- 部分的 P28.1</u> <u>--- 原発性 P28.0</u> <u>--- 亜全性 P28.0</u> <u>-無緊張症&lt;アトニー&gt;、無緊張性</u> <u>-- 先天性 P94.2</u> <u>-- 子宮内、母体、分娩中</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- atresia, atretic</u>	<u>-閉鎖&lt;atresia&gt;、閉鎖性</u>		参照項目の追加
	<u>-- cervix, maternal (acquired), in pregnancy or childbirth</u>	<u>--子宮頸、母体（後天性）、妊娠または出生におけるもの</u>		参照項目の追加
	<u>--- causing obstructed labor</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- attack</u>	<u>-発作&lt;attack&gt;</u>		参照項目の追加
	<u>--- cyanotic, newborn P28.2</u>	<u>--チアノーゼ性、新生児 P28.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- respiration, respiratory, newborn P28.8</u>	<u>--呼吸、呼吸性、新生児 P28.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- awareness of heart beat</u>	<u>-心拍の自覚</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- fetal P20.9</u>	<u>--胎児 P20.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- newborn P29.1</u>	<u>--新生児 P29.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- baby, floppy (syndrome) P94.2</u>	<u>--筋緊張低下&lt;フロッピー&gt;&lt;floppy&gt;（症候群）、新生児&lt;ベビー&gt; P94.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- bacteremia</u>	<u>-菌血症</u>		参照項目の追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>-- due to bacterial organisms NEC – <i>see also</i> <u>Conditions originating in the perinatal period, infection, by specified organism</u></p> <p>-- - newborn P36.9</p> <p>- <u>Bandl's ring (contraction), complicating delivery</u></p> <p>-- - <u>affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p>- <u>bicornate or bicornis maternal uterus, in pregnancy or childbirth</u></p> <p>-- - <u>affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p>- <u>bigeminal pulse</u></p> <p>-- - fetal P20.9</p> <p>- - newborn P29.1</p> <p>- <u>birth</u></p> <p>-- - <u>abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.9</u></p> <p>-- - <u>delayed, fetus P03.8</u></p> <p>-- - <u>difficult NEC, affecting fetus or newborn P03.9</u></p>	<p>-- <u>細菌性微生物 NECによるもの - 周産期に生じる病態、感染、明示された微生物によるものも参照</u></p> <p>--- <u>新生児 P36.9</u></p> <p>- <u>バンドル環（収縮）、分娩に合併するもの</u></p> <p>-- <u>胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p> <p>- <u>双角子宮、妊娠または出産におけるもの</u></p> <p>-- <u>胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p> <p>- <u>二段脈</u></p> <p>-- <u>胎児 P20.9</u></p> <p>-- <u>新生児 P29.1</u></p> <p>- <u>出産</u></p> <p>-- <u>異常 &lt; abnormal &gt; NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.9</u></p> <p>-- <u>遅滞、胎児 P03.8</u></p> <p>-- <u>娩出困難 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.9</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- forced NEC, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--強制 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- forceps, affecting fetus or newborn P03.2</u>	<u>--鉗子、胎児または新生児に影響するもの P03.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- immature (between 28 and 37 completed weeks) P07.3</u>	<u>--未熟（妊娠28週から37週未満） P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- extremely (less than 28 completed weeks) P07.2</u>	<u>---超（満28週未満） P07.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- induced, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--誘発、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- injury P15.9</u>	<u>--損傷 P15.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- basal ganglia P11.1</u>	<u>---大脳基底核 P11.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- brachial plexus NEC P14.3</u>	<u>---上腕神経叢 NEC P14.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- brain (compression) (pressure) P11.2</u>	<u>---脳（圧迫）（圧力） P11.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- central nervous system NEC P11.9</u>	<u>---中枢神経系 NEC P11.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- cerebellum P11.1</u>	<u>---小脳 P11.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- cerebral hemorrhage P10.1</u>	<u>---脳出血 P10.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- external genitalia P15.5</u>	<u>---外性器 P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- eye P15.3</u>	<u>---眼（球） P15.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- face P15.4</u>	<u>---顔面 P15.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- fracture</u>	<u>---骨折</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>---- bone P13.9</u>	<u>----骨 P13.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- specified NEC P13.8</u>	<u>-----明示されたもの NEC P13.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- clavicle P13.4</u>	<u>----鎖骨 P13.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- femur P13.2</u>	<u>----大腿骨 P13.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- humerus P13.3</u>	<u>----上腕骨 P13.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- long bone, except femur P13.3</u>	<u>----長管骨、大腿骨を除く P13.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- radius and ulna P13.3</u>	<u>----橈骨および尺骨 P13.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- skull P13.0</u>	<u>----頭蓋骨 P13.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- spine P11.5</u>	<u>----脊椎 P11.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- tibia and fibula P13.3</u>	<u>----脛骨および腓骨 P13.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- intracranial P11.2</u>	<u>---頭蓋内 P11.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- laceration or hemorrhage P10.9</u>	<u>----裂傷&lt; laceration &gt; または出血 P10.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- specified NEC P10.8</u>	<u>-----明示されたもの NEC P10.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- intraventricular hemorrhage P10.2</u>	<u>---脳室内出血 P10.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- laceration</u>	<u>---裂傷&lt; laceration &gt;</u>		参照項目の追加
	<u>---- brain P10.1</u>	<u>----脳 P10.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- by scalpel P15.8</u>	<u>----外科用メスによるもの P15.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- peripheral nerve P14.9</u>	<u>----末梢神経 P14.9</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- liver P15.0</u>	<u>---肝 P15.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- meninges</u>	<u>--- 髄膜</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- brain P11.1</u>	<u>----脳 P11.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- spinal cord P11.5</u>	<u>----脊髄 P11.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- nerve</u>	<u>---神経</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- brachial plexus P14.3</u>	<u>----上腕神経叢 P14.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- cranial NEC (except facial) P11.4</u>	<u>----脳 NEC (顔性を除く) P11.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- facial P11.3</u>	<u>----顔面 P11.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- peripheral P14.9</u>	<u>----末梢 P14.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- phrenic (paralysis) P14.2</u>	<u>----横隔 (麻痺) P14.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- penis P15.5</u>	<u>---陰茎 P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- scalp P12.9</u>	<u>---頭皮 P12.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- scalpel wound P15.8</u>	<u>---外科用メスによる創傷 P15.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- scrotum P15.5</u>	<u>---陰囊 P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- skull NEC P13.1</u>	<u>---頭蓋 NEC P13.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- fracture P13.0</u>	<u>----骨折 P13.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified site or type NEC P15.8</u>	<u>---明示された部位または型 NEC P15.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- spinal cord P11.5</u>	<u>---脊髄 P11.5</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- spine P11.5</u>	<u>---脊椎 P11.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- spleen P15.1</u>	<u>---脾臓 P15.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- sternomastoid (hematoma) P15.2</u>	<u>---胸鎖乳突筋（血腫）P15.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- subarachnoid hemorrhage P10.3</u>	<u>---くも膜下出血 P10.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- subcutaneous fat necrosis P15.6</u>	<u>---皮下脂肪壊死 P15.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- subdural hemorrhage P10.0</u>	<u>---硬膜下出血 P10.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- tentorial tear P10.4</u>	<u>---テント裂傷&lt;断裂&gt;&lt;tear&gt; P10.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- testes P15.5</u>	<u>---精巣&lt;睾丸&gt; P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- vulva P15.5</u>	<u>---外陰 P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- instrumental NEC, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--機&lt;器&gt;械的 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- multiple, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>--多胎、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- palsy or paralysis, newborn, NEC (birth injury) P14.9</u>	<u>--麻痺（軽度）（性）または麻痺、新生児、NEC、（出産、損傷） P14.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- post-term (42 weeks or more) P08.2</u>	<u>--過期（42週以上） P08.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- precipitate, affecting fetus or newborn P03.5</u>	<u>--急、墜落、胎児または新生児に影響するもの P03.5</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- premature (infant) P07.3</u>	<u>--早産(児) P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- prolonged, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--遷延、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- retarded, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--遅延、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- shock, newborn P96.8</u>	<u>--ショック、新生児 P96.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- trauma - see Conditions originating in perinatal period, birth, injury</u>	<u>--外傷&lt; trauma &gt; - 周産期に生じる病態、出産、損傷&lt; injury &gt; を参照</u>		参照項目の追加
	<u>-- twin, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>--双胎児、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- vacuum extractor, affecting fetus or newborn P03.3</u>	<u>--吸引器、胎児または新生児に影響するもの P03.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- ventouse, affecting fetus or newborn P03.3</u>	<u>--吸引分娩、胎児または新生児に影響するもの P03.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- weight</u>	<u>--体重</u>		参照項目の追加
	<u>--- low (between 1000 and 2499 grams at birth) P07.1</u>	<u>---低(出産時1000 - 2499g) P07.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- extremely (999 grams or less at birth) P07.0</u>	<u>----超(出産時999g以下) P07.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- 4500 grams or more P08.0</u>	<u>---4500g以上 P08.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- bleb(s) lung (ruptured), fetus or newborn P25.8</u></p> <p><u>- bleeding (see also Conditions originating in perinatal period, hemorrhage)</u></p> <p><u>- - rectum, rectal, newborn P54.2</u></p> <p><u>- - umbilical stump P51.9</u></p> <p><u>- - vagina, vaginal (abnormal), newborn P54.6</u></p> <p><u>- blood dyscrasia, fetus or newborn P61.9</u></p> <p><u>- born in toilet (see also Birth, precipitate fetus or newborn) P03.5</u></p> <p><u>- brachycardia</u></p> <p><u>- - fetal P20.9</u></p> <p><u>- - newborn P29.1</u></p> <p><u>- bradycardia (any type) (sinoatrial) (sinus) (vagal)</u></p> <p><u>- - fetal - see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u></p>	<p><u>- プレブ肺（破裂性）、胎児または新生児 P25.8</u></p> <p><u>- 出血 &lt; bleeding &gt;（周産期に発生した病態、出血 &lt; hemorrhage &gt; も参照）</u></p> <p><u>-- 直腸（性）、新生児 P54.2</u></p> <p><u>-- 臍断端（部） P51.9</u></p> <p><u>-- 膣（性）（異常）、新生児 P54.6</u></p> <p><u>- 血液疾患、胎児または新生児 P61.9</u></p> <p><u>- トイレにおける出生（出産、急、墜落、胎児または新生児も参照） P03.5</u></p> <p><u>- 徐脈</u></p> <p><u>-- 胎児 P20.9</u></p> <p><u>-- 新生児 P29.1</u></p> <p><u>- 徐脈（各型）（洞房）（洞）（迷走神経性）</u></p> <p><u>-- 胎児 - 周産期に生じる病態、仮死 &lt; ジストレス &gt;、胎児を参照</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- - newborn P29.1</u> <u>- breech</u> <u>- - delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.0</u>  <u>- - extraction, affecting fetus or newborn P03.0</u>  <u>- - presentation</u>  <u>- - - before labor, affecting fetus or newborn P01.7</u>  <u>- - - during labor, affecting fetus or newborn P03.0</u>  <u>- bronze baby syndrome P83.8</u>  <u>- bruise (skin surface intact)</u>  <u>- - fetus or newborn P54.5</u>  <u>- - scalp, due to birth injury, newborn P12.3</u>  <u>- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6</u>	<u>-- 新生児 P29.1</u> <u>- 殿位 &lt; 骨盤位 &gt;</u> <u>-- 分娩 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.0</u>  <u>-- 牽出、胎児または新生児に影響するもの P03.0</u>  <u>-- 胎位または胎向</u>  <u>--- 分娩前、胎児または新生児に影響するもの P01.7</u>  <u>--- 分娩中、胎児または新生児に影響するもの P03.0</u>  <u>- ブロンズベビー症候群 P83.8</u>  <u>- 挫傷（皮膚表面が無傷のもの）</u>  <u>-- 胎児または新生児 P54.5</u>  <u>-- 頭皮、出産時損傷によるもの、新生児 P12.3</u>  <u>-- 臍帯、胎児または新生児に影響するもの P02.6</u>		参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- bubbly lung syndrome P27.0</u>	<u>-泡沫 &lt;気泡&gt; &lt;bubbly&gt; 肺症候群 P27.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- bulla(e), lung, fetus or newborn P25.8</u>	<u>-嚢胞 &lt;ブラ&gt;、肺、胎児または新生児 P25.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- candidiasis, candidal</u>	<u>-カンジダ症、カンジダ性</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - congenital P37.5</u>	<u>--先天性 P37.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - neonatal P37.5</u>	<u>--新生児 P37.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- caput succedaneum P12.8</u>	<u>-産瘤 P12.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- catastrophe, catastrophe, cardiorespiratory, newborn P28.8</u>	<u>-カタストロフ、カタストロフィ、心肺、新生児 P28.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- caul over face (causing asphyxia) P21.9</u>	<u>-顔面を覆っている絨毛内膜（仮死&lt;窒息&gt;の原因となる）P21.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- cellulitis (diffuse) (with lymphangitis)</u>	<u>-蜂巣炎（び漫性）（リンパ管炎を伴うもの）</u>		参照項目の追加
	<u>- - navel, newborn P38</u>	<u>--臍 &lt;navel&gt; &lt;umbilicus&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - umbilicus, newborn P38</u>	<u>--臍 &lt;navel&gt; &lt;umbilicus&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- cephalocele, cephal(o)hemocele</u>	<u>-頭部血嚢腫</u>		参照項目の追加
	<u>- - fetus or newborn P52.8</u>	<u>--胎児または新生児 P52.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - birth injury P10.8</u>	<u>---出産時損傷 P10.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- cephalematoma, cephalhematoma (calcified)</u> <u>- - fetus or newborn (birth injury) P12.0</u> <u>- cervicitis, maternal (acute) (chronic) (nonvenereal) (subacute) (with ulceration)</u> <u>- - complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8</u> <u>- cesarean operation or section</u> <u>- - - affecting fetus or newborn P03.4</u> <u>- - - post mortem, affecting fetus or newborn P01.6</u> <u>- cessation</u> <u>- - cardiac, newborn P29.0</u> <u>- - cardiorespiratory, newborn P29.0</u> <u>- - respiratory, newborn P28.5</u> <u>- chemotherapy (session) (for)</u>	<u>-頭血腫（石灰化性）</u> <u>-- 胎児または新生児（出産時損傷）P12.0</u> <u>-子宮頸管炎、母体（急性）（慢性）（非性病性）（亜急性）（潰瘍を伴うもの）</u> <u>-- 妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u> <u>-帝王切開</u> <u>--- 胎児または新生児に影響するもの P03.4</u> <u>--- 死後（母体の）、胎児または新生児に影響するもの P01.6</u> <u>-停止</u> <u>-- 心臓、新生児 P29.0</u> <u>-- 心肺、新生児 P29.0</u> <u>-- 呼吸、新生児 P28.5</u> <u>-化学療法（中）（下記のためのもの）</u>		参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- - cancer, maternal, affecting fetus or newborn P04.1</u></p> <p><u>- chickenpox, congenital P35.8</u></p> <p><u>- chignon, fetus or newborn (birth injury) (from vacuum extraction) P12.1</u></p> <p><u>- chorioamnionitis, fetus or newborn P02.7</u></p> <p><u>- chorioretinitis, in toxoplasmosis, congenital (active) P37.1 † H32.0*</u></p> <p><u>- circulation</u></p> <p><u>- - failure (peripheral)</u></p> <p><u>- - - fetus or newborn P29.8</u></p> <p><u>- - fetal, persistent P29.3</u></p> <p><u>- cirrhosis, cirrhotic (hepatic)</u></p> <p><u>- - liver (chronic) (hepatolienal) (hypertrophic) (nodular) (splenomegalic)</u></p> <p><u>- - - congenital P78.8</u></p> <p><u>- cleidotomy, fetus or newborn P03.8</u></p>	<p><u>-- 癌、母体、胎児または新生児に影響するもの P04.1</u></p> <p><u>-水痘、先天性 P35.8</u></p> <p><u>-まげ状隆起、胎児または新生児（出産時損傷）（吸引によるもの）P12.1</u></p> <p><u>-絨毛羊膜炎、胎児または新生児 P02.7</u></p> <p><u>-脈絡網膜炎、トキソプラズマ症におけるもの、先天性（活動性） P37.1 † H32.0*</u></p> <p><u>-循環</u></p> <p><u>--不全（末梢性）</u></p> <p><u>--胎児または新生児 P29.8</u></p> <p><u>--胎児、持続性 P29.3</u></p> <p><u>-硬変、硬変性（肝）</u></p> <p><u>--肝（慢性）（肝脾性）（肥大性）（結節性）（脾腫性）</u></p> <p><u>---先天性 P78.8</u></p> <p><u>-鎖骨切断、胎児または新生児 P03.8</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- clotting, disseminated, intravascular, newborn P60</u> <u>- coagulation, intravascular (diffuse) (disseminated)</u> <u>-- antepartum, affecting fetus or newborn P02.1</u>  <u>-- fetus or newborn P60</u> <u>- coagulopathy (see also Conditions arising in the perinatal period, defect, coagulation)</u>  <u>-- consumption, newborn P60</u> <u>- cold injury syndrome (newborn) P80.0</u>  <u>- collapse</u>  <u>-- cardiocirculatory, newborn P29.8</u> <u>-- cardiopulmonary, newborn P29.8</u> <u>-- cardiovascular, newborn P29.8</u> <u>-- circulatory (peripheral), fetus or newborn P29.8</u>  <u>-- respiratory, newborn P28.8</u>  <u>-- vascular (peripheral)</u>  <u>--- during labor and delivery, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>-血液凝固、播種性、血管内、新生児 P60</u>  <u>-凝固、血管内（び漫性）（播種性）</u>  <u>--分娩前、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>  <u>--胎児または新生児 P60</u>  <u>-凝血障害（周産期に生じる病態、欠損、凝固も参照）</u>  <u>--消耗、新生児 P60</u>  <u>-寒冷損傷症候群（新生児）P80.0</u>  <u>-虚脱</u>  <u>--心循環、新生児 P29.8</u>  <u>--心肺、新生児 P29.8</u>  <u>--心臓血管、新生児 P29.8</u>  <u>--血液循環（末梢性）、胎児または新生児 P29.8</u>  <u>--呼吸、新生児 P28.8</u>  <u>--血管（末梢性）</u>  <u>---陣痛および分娩の間のもの、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- fetus or newborn P29.8</u> <u>- coma, newborn P91.5</u> <u>- complications (from) (of)</u> <u>- - intrauterine procedure NEC, affecting fetus or newborn P96.5</u> <u>- - maternal sedation during labor and delivery, affecting fetus or newborn P04.0</u>  <u>- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6</u>  <u>- compression</u>  <u>- - during birth (fetus or newborn) P15.9</u>  <u>- - umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.5</u>   <u>- - - with cord prolapse P02.4</u>  <u>- compromise, respiratory, newborn P28.5</u>  <u>- congestion, congestive (chronic) (passive)</u>  <u>- - facial, due to birth injury P15.4</u>  <u>- conjunctivitis (in) (due to)</u>	<u>---胎児または新生児 P29.8</u>  <u>-昏睡、新生児 P91.5</u>  <u>-合併症（下記による）（下記の）</u>  <u>--子宮内処置 NEC、胎児または新生児に影響するもの P96.5</u>  <u>--陣痛および分娩の間の母体の鎮静薬、胎児または新生児に影響するもの P04.0</u>   <u>--臍帯、胎児または新生児に影響するもの P02.6</u>  <u>-圧迫</u>  <u>--出産中（胎児または新生児）P15.9</u>  <u>--臍帯、胎児または新生児に影響するもの P02.5</u>   <u>---臍帯脱出を伴うもの P02.4</u>  <u>-易感染、呼吸、新生児 P28.5</u>  <u>-うっ血（性）（慢性）（受動性）</u>  <u>--顔面、出産時損傷によるもの P15.4</u>  <u>-結膜炎（下記におけるもの）（下記によるもの）</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- chlamydial, neonatal P39.1</u> <u>-- neonatal P39.1</u> <u>- constriction</u> <u>-- cervix, cervical (canal), in pregnancy or childbirth</u>  <u>--- causing obstructed labour, affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- ring dystocia (uterus), affecting fetus or newborn P03.6</u>  <u>- contraction, contracture, contracted</u>  <u>-- hourglass uterus (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.6</u>  <u>-- pelvis, maternal (acquired) (general)</u>  <u>--- with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--クラミジア性、新生児 P39.1</u> <u>--新生児 P39.1</u> <u>-絞縮&lt;窄&gt;症&lt;constriction&gt;</u> <u>--子宮頸部、頸(管)、妊娠または出生におけるもの</u>  <u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--輪性難産(子宮)、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>  <u>-収縮、拘縮、萎縮</u>  <u>--砂時計状子宮(分娩に合併するもの)、胎児または新生児に影響するものP03.6</u>  <u>--骨盤、母体(後天性)(全身性)</u>  <u>---不均衡(胎児骨盤)を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- ring (Bandl's) (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p><u>-- uterus, maternal, abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p><u>- contusion (skin surface intact)</u></p> <p><u>-- fetus or newborn P54.5</u></p> <p><u>-- scalp, due to birth injury P12.3</u></p> <p><u>- convulsions (idiopathic), newborn P90</u></p> <p><u>- cord - see also condition</u></p> <p><u>-- around neck (tightly) (with compression), affecting fetus or newborn P02.5</u></p> <p><u>- coupled rhythm</u></p> <p><u>-- fetal P20.9</u></p> <p><u>-- newborn P29.1</u></p> <p><u>- cranioclasia, fetus P03.8</u></p> <p><u>- craniotabes (cause unknown), neonatal P96.3</u></p>	<p><u>--収縮環（バンドル）（分娩に合併するもの）、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p> <p><u>--子宮、母体、異常&lt;abnormal&gt; NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p> <p><u>-挫傷（皮膚表面が無傷のもの）</u></p> <p><u>--胎児または新生児 P54.5</u></p> <p><u>--頭皮、出産時損傷によるもの P12.3</u></p> <p><u>-痙攣（特発性）、新生児 P90</u></p> <p><u>-臍帯 - 病態も参照</u></p> <p><u>--臍帯頸部巻絡（強力に）（圧迫を伴うもの）、胎児または新生児に影響するもの P02.5</u></p> <p><u>-連結調律</u></p> <p><u>--胎児 P20.9</u></p> <p><u>--新生児 P29.1</u></p> <p><u>-砕頭、胎児 P03.8</u></p> <p><u>-頭蓋ろう（原因不明）、新生児 P96.3</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- craniotomy, fetus P03.8</u>  <u>- cretin, cretinism (congenital) (endemic) (nongoitrous) (sporadic)</u>  <u>-- pelvis, maternal, with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>- cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple)</u>  <u>-- periventricular, acquired, newborn P91.1</u>  <u>- cystitis, maternal (exudative) (hemorrhagic) (septic) (suppurative)</u>  <u>-- complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1</u>  <u>- cystocele(-rectocele), maternal, in pregnancy or childbirth</u>  <u>-- affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>-- causing obstructed labor</u>	<u>-開頭術、胎児 P03.8</u>  <u>-クレチン、クレチン病（先天性）（流行性）（非甲状腺腫性）（間欠性）</u>  <u>--骨盤、母体、不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>-嚢胞（コロイド）（粘液）（貯留）（単純性）</u>  <u>--脳室周囲、後天性、新生児 P91.1</u>  <u>-膀胱炎、母体（滲出性）（出血性）（敗血症性）（化膿性）</u>  <u>--妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>  <u>-膀胱瘤（-直腸瘤）、母体、妊娠または出産におけるもの</u>  <u>--胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>--分娩停止の原因となったもの</u>		参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- dacryocystitis (acute) (phlegmonous), neonatal P39.1</u>	<u>-涙嚢炎（急性）（蜂巣炎性）、新生児 P39.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- damage</u>	<u>-損傷</u>		参照項目の追加
	<u>- - brain (nontraumatic)</u>	<u>--脳（非外傷性）</u>		参照項目の追加
	<u>--- anoxic, hypoxic</u>	<u>---無酸素性、低酸素性</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- at birth P21.9</u>	<u>----出生時 P21.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- fetal P20.9</u>	<u>----胎児 P20.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- intrauterine P20.9</u>	<u>----子宮内 P20.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- newborn P21.9</u>	<u>----新生児 P21.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- due to birth injury P11.2</u>	<u>---出産時損傷によるもの P11.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- ischemic, newborn P91.0</u>	<u>---虚血性、新生児 P91.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- newborn P11.2</u>	<u>---新生児 P11.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - eye, birth injury P15.3</u>	<u>--眼、出産時損傷 P15.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- deadborn fetus P95</u>	<u>-死産児 P95</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- death</u>	<u>-死亡</u>		参照項目の追加
	<u>- - fetus, fetal (cause not stated) (intrauterine) P95</u>	<u>--胎児（性）（原因記載のないもの）（子宮内） P95</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- - infant, from intrauterine coil P00.7</u></p> <p><u>- - neonatal NEC P96.8</u></p> <p><u>- - obstetric, maternal (cause unknown), affecting fetus or newborn P01.6</u></p> <p><u>- debility (chronic) (general), congenital or neonatal NEC P96.9</u></p> <p><u>- decapitation, fetal (to facilitate delivery) P03.8</u></p> <p><u>- deciduitis (acute), affecting fetus or newborn P00.8</u></p> <p><u>- decompensation, lung (pulmonary), newborn P28.8</u></p> <p><u>- defect, defective coagulation (factor)</u></p> <p><u>- - antepartum with hemorrhage, maternal, affecting fetus or newborn P02.1</u></p> <p><u>- - newborn, transient P61.6</u></p> <p><u>- defibrination (syndrome)</u></p>	<p><u>-- 児、子宮内コイル型避妊具によるもの P00.7</u></p> <p><u>-- 新生児 NEC P96.8</u></p> <p><u>-- 産科的、母体（原因不明）、胎児または新生児に影響するもの P01.6</u></p> <p><u>-衰弱（慢性）（全身性）、先天性または新生児 NEC P96.9</u></p> <p><u>-断頭、胎児（分娩促進のため） P03.8</u></p> <p><u>-脱落膜炎（急性）、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u></p> <p><u>-代償不全、肺（肺性）、新生児 P28.8</u></p> <p><u>-凝固（欠損）、因子</u></p> <p><u>-- 分娩前、出血を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u></p> <p><u>-- 新生児、一過性 P61.6</u></p> <p><u>-脱線維素（症候群）</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- antepartum, maternal, affecting fetus or newborn P02.1</u>  <u>-- fetus or newborn P60</u>  <u>- deficiency, deficient</u>  <u>-- coagulation</u>  <u>--- antepartum, maternal, affecting fetus or newborn P02.1</u>  <u>--- newborn, transient P61.6</u>  <u>-- surfactant P28.0</u>  <u>-- vitamin K, of newborn P53</u>  <u>- deformity</u>  <u>-- fetal, causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- pelvis, pelvic, maternal (acquired) (bony)</u>  <u>--- with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--分娩前、母体、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>  <u>--胎児または新生児 P60</u>  <u>-欠乏症、欠乏性</u>  <u>--凝固機能</u>  <u>---分娩前、母体、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>  <u>---新生児、一過性 P61.6</u>  <u>--サーファクタント（肺胞） P28.0</u>  <u>--ビタミンK、新生児の P53</u>  <u>-変形</u>  <u>--胎児（性）、分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--骨盤、骨盤性、母体（後天性）（骨性）</u>  <u>---不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- soft parts, maternal organs or tissues (of pelvis), in pregnancy or childbirth NEC</u>	<u>--軟部組織、母体器官または組織（骨盤の）、妊娠または出生におけるもの NEC</u>		参照項目の追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labor</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- dehydration, newborn P74.1</u>	<u>-脱水症、新生児 P74.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- delay, delayed,</u>	<u>-遅延、遅延性</u>		参照項目の追加
	<u>-- birth or delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--出産または分娩 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- closure, ductus arteriosus (Botalli) P29.3</u>	<u>--閉鎖、動脈（ボタロー）管 P29.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- delivery, second twin, triplet, etc.</u>	<u>--分娩、多胎の第二児以降の</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- primary respiration (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9</u>	<u>--初発呼吸（周産期に生じる病態、仮死&lt;窒息&gt;、新生児も参照）P21.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- delivery (single)</u>	<u>-分娩（単胎）</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- breech NEC, affecting fetus or newborn P03.0</u>	<u>-- 殿位&lt;骨盤位&gt; NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cesarean (for), affecting fetus or newborn P03.4</u>	<u>-- 帝王切開(下記のための)、胎児または新生児に影響するもの P03.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- extremely rapid, newborn P03.5</u>	<u>-- 超急速、新生児 P03.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- forceps, affecting fetus or newborn P03.2</u>	<u>-- 鉗子、胎児または新生児に影響するもの P03.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- precipitate, affecting fetus or newborn P03.5</u>	<u>-- 急速、墜落、胎児または新生児に影響するもの P03.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- premature or preterm NEC, affecting fetus or newborn P07.3</u>	<u>-- 未熟または早期 NEC、胎児または新生児に影響するもの P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- vacuum extractor NEC, affecting fetus or newborn P03.3</u>	<u>-- 吸引 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- ventouse NEC, affecting fetus or newborn P03.3</u>	<u>-- 吸引器 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- demise, fetal P95</u>	<u>- 死亡、胎児 P95</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- dependence</u>	<u>- 依存</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- due to drug NEC</u>	<u>-- 薬物によるもの NEC</u>		参照項目の追加
	<u>--- maternal, complicating pregnancy or childbirth</u>	<u>--- 母体性、妊娠または出産に合併するもの</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>---- affecting fetus or newborn P04.4</u>  <u>---- withdrawal symptoms in newborn P96.1</u>  <u>- depression</u>  <u>- - central nervous system (CNS) NEC, newborn P91.4</u>  <u>- - cerebral, newborn P91.4</u>  <u>- - respiration, respiratory, newborn P28.8</u>  <u>- - vital centers, newborn P91.4</u>  <u>- destruction, live fetus to facilitate delivery (fetus) P03.8</u>  <u>- development</u>  <u>- - arrested, fetus P05.9</u>  <u>- - incomplete P05.9</u>  <u>- device, contraceptive, intrauterine, affecting fetus or newborn P00.8</u>	<u>----胎児または新生児に影響するもの P04.4</u>  <u>----新生児における離脱症状 P96.1</u>  <u>-抑制</u>  <u>--中枢神経系（CNS） NEC、新生児 P91.4</u>  <u>--大脳、新生児 P91.4</u>  <u>--呼吸（性）、新生児 P28.8</u>  <u>--生命中枢、新生児 P91.4</u>  <u>-胎児縮小、分娩を促進するための（胎児） P03.8</u>  <u>-発育&lt;発達&gt;</u>  <u>--停止、胎児 P05.9</u>  <u>--不全 P05.9</u>  <u>-器具、子宮内避妊用、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u>		参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- diabetes, diabetic (controlled) (familial) (mellitus) (on insulin) (severe) (uncontrolled)	- <u>糖尿病、糖尿病性（コントロールされた）（家族性）（糖尿病の）（インスリン治療中）（重度）（コントロールされていない）</u>		参照項目の追加
	- - <u>arising in pregnancy, maternal, affecting fetus or newborn P70.0</u>	-- <u>妊娠中に発症したもの、母体、胎児または新生児に影響するもの P70.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>complicating pregnancy or childbirth, maternal, affecting fetus or newborn P70.1</u>	-- <u>妊娠または出産に合併するもの、母体、胎児または新生児に影響するもの P70.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>arising in pregnancy, affecting fetus or newborn P70.0</u>	--- <u>妊娠中に発症したもの、胎児または新生児に影響するもの P70.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>gestational, affecting fetus or newborn P70.0</u>	--- <u>妊娠期、胎児または新生児に影響するもの P70.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>neonatal (transient) P70.2</u>	-- <u>新生児（一過性） P70.2</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>diarrhea, diarrheal (disease) (endemic) (infantile) (summer) (see also Conditions originating in the perinatal period, enteritis)</u>	- <u>下痢、下痢性（疾患&lt;病&gt;）（流行性）（乳児性）（夏季性）（周産期に生じる病態、腸炎も参照）</u>		参照項目の追加
	- - <u>neonatal (noninfective) P78.3</u>	-- <u>新生児（非感染性） P78.3</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>difficult, difficulty (in)</u>	- <u>困難（下記におけるもの）</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- birth, affecting fetus or newborn P03.9</u>  <u>-- feeding, newborn P92.9</u>  <u>--- breast P92.5</u>  <u>--- specified NEC P92.8</u>  <u>-- respiratory, newborn P28.8</u>  <u>- dilatation cervix (uteri), maternal - see also Conditions originating in the perinatal period, incompetency, cervix</u>  <u>-- incomplete, poor, slow, affecting fetus or newborn P03.6</u>  <u>- disease, diseased - see also Conditions originating in the perinatal period, syndrome</u>  <u>-- breast, inflammatory, fetus or newborn P83.4</u>  <u>-- cardiorespiratory, newborn P96.8</u>  <u>-- cardiovascular, fetus or newborn P29.9</u>  <u>--- specified NEC P29.8</u>  <u>-- circulatory (system) NEC, fetus or newborn P29.9</u>	<u>-- 出生、胎児または新生児に影響するもの P03.9</u>  <u>-- 哺乳、新生児 P92.9</u>  <u>--- 乳房からの P92.5</u>  <u>--- 明示されたもの NEC P92.8</u>  <u>-- 呼吸、新生児 P28.8</u>  <u>- 頸管拡張（子宮）、母体 - 周産期に生じる病態、不全、子宮頸も参照</u>  <u>-- 不全、微弱、遷延、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>  <u>- 疾患&lt;病&gt; - 周産期に生じる病態、症候群も参照</u>  <u>-- 乳房、炎症性、胎児または新生児 P83.4</u>  <u>-- 心呼吸、新生児 P96.8</u>  <u>-- 心血管、胎児または新生児 P29.9</u>  <u>--- 明示されたもの NEC P29.8</u>  <u>-- 循環器（系） NEC、胎児または新生児 P29.9</u>		参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- maternal, affecting fetus or newborn P00.3</u>	<u>---母体、胎児または新生児に影響するもの P00.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- facial nerve (seventh), newborn (birth injury) P11.3</u>	<u>--顔面神経（第7）、新生児（出産時損傷） P11.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- heart (organic)</u>	<u>--心臓（器質性）</u>		参照項目の追加
	<u>--- congenital</u>	<u>---先天性</u>		参照項目の追加
	<u>---- maternal, affecting fetus or newborn P00.3</u>	<u>----母体、胎児または新生児に影響するもの P00.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- rheumatic (chronic) (inactive) (old) (quiescent) (with chorea)</u>	<u>---リウマチ（慢性）（非活動性）（陳旧性）（quiescent）（舞踏病を伴うもの）</u>		参照項目の追加
	<u>---- maternal, affecting fetus or newborn P00.3</u>	<u>----母体、胎児または新生児に影響するもの P00.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hemolytic (fetus) (newborn) P55.9</u>	<u>--溶血性（胎児）（新生児） P55.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- due to</u>	<u>---下記によるもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- incompatibility</u>	<u>----不適合</u>		参照項目の追加
	<u>----- ABO (blood group) P55.1</u>	<u>-----ABO（血液型） P55.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- blood (group) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NEC P55.8</u>	<u>-----血液（型）（ダッフィ）（ケル）（キッド）（ルイス）（M）（S） NEC P55.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- Rh (blood group) (factor) P55.0</u>	<u>-----Rh（血液型）（因子） P55.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>----- Rh-negative mother P55.0</u> <u>--- specified type NEC P55.8</u> <u>-- hemorrhagic, fetus or newborn P53</u> <u>-- hyaline (diffuse) (generalized), membrane (lung) (newborn) P22.0</u> <u>-- infectious, infective</u> <u>--- congenital P37.9</u> <u>----- specified NEC P37.8</u> <u>--- maternal, complicating pregnancy or childbirth</u> <u>----- affecting fetus or newborn P00.2</u> <u>-- maternal, unrelated to pregnancy NEC, affecting fetus or newborn P00.9</u> <u>-- pelvis, pelvic, maternal</u> <u>--- inflammatory (female), complicating pregnancy</u> <u>----- affecting fetus or newborn P00.8</u> <u>-- placenta, affecting fetus or newborn P02.2</u>	<u>----Rh陰性母体 P55.0</u> <u>---明示された型 NEC P55.8</u> <u>--出血性、胎児または新生児 P53</u> <u>--硝子膜（び漫性）（全身性）、（肺）（新生児） P22.0</u> <u>--感染性</u> <u>---先天性 P37.9</u> <u>----明示されたもの NEC P37.8</u> <u>---母体、妊娠または出産に合併するもの</u> <u>----胎児または新生児に影響するもの P00.2</u> <u>--母体、妊娠とは無関係の、胎児または新生児に影響するもの P00.9</u> <u>--骨盤(性)、母体</u> <u>---炎症性（女性）、妊娠に合併するもの</u> <u>----胎児または新生児に影響するもの P00.8</u> <u>--胎盤、胎児または新生児に影響するもの P02.2</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- renal, maternal (functional) (pelvis)</u> <u>--- complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1</u> <u>-- respiratory (tract)</u> <u>--- chronic NEC, fetus or newborn P27.9</u> <u>---- specified NEC P27.8</u> <u>--- newborn P28.9</u> <u>---- specified type NEC P28.8</u> <u>-- viral, virus NEC</u> <u>--- congenital P35.9</u> <u>---- specified NEC P35.8</u> <u>- disorder (of) – see also Conditions originating in the perinatal period, disease</u> <u>-- amino-acid, neonatal, transitory P74.8</u> <u>-- coagulation (factor)</u> <u>--- antepartum with hemorrhage, maternal, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>--腎、母体（機能性）（骨盤）</u> <u>---妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.1</u> <u>--呼吸（管）＜器＞</u> <u>---慢性 NEC、胎児または新生児 P27.9</u> <u>----明示されたもの NEC P27.8</u> <u>---新生児 P28.9</u> <u>----明示された型 NEC P28.8</u> <u>--ウイルス性、ウイルス NEC</u> <u>---先天性 P35.9</u> <u>----明示されたもの NEC P35.8</u> <u>-障害&lt;disorder&gt;（下記のもの） - 周産期に生じる病態、疾患＜病＞も参照</u> <u>--アミノ酸、新生児、一過性 P74.8</u> <u>--凝固（因子）</u> <u>---分娩前出血、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- newborn, transient P61.6</u>	<u>---新生児、一過性 P61.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- digestive (system), fetus or newborn P78.9</u>	<u>--消化器(系)、胎児または新生児 P78.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P78.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P78.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- feeding, newborn P92.9</u>	<u>--哺乳、新生児 P92.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetus or newborn P96.9</u>	<u>--胎児または新生児 P96.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P96.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P96.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hematological, fetus or newborn P61.9</u>	<u>--血液学的、胎児または新生児 P61.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P61.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P61.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hemorrhagic NEC, newborn P53</u>	<u>--出血性 NEC、新生児 P53</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- integument, fetus or newborn P83.9</u>	<u>--外皮、胎児または新生児 P83.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P83.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P83.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- membranes or fluid, amniotic, affecting fetus or newborn P02.9</u>	<u>--羊膜または羊水、胎児または新生児に影響するもの P02.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- muscle tone, newborn P94.9</u>	<u>--筋緊張、新生児 P94.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P94.8</u>	<u>---明示されたもの NECP94.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- seizure, newborn P90</u>	<u>--発作&lt;seizure&gt;、新生児 P90</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- skin, fetus or newborn P83.9</u>	<u>--皮膚、胎児または新生児 P83.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P83.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P83.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- temperature regulation, fetus or newborn P81.9</u>	<u>-- 体温調節、胎児または新生児 P81.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P81.8</u>	<u>--- 明示されたもの NEC P81.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- thyroid (gland) function NEC, neonatal, transitory P72.2</u>	<u>-- 甲状腺機能 NEC、新生児、一過性 P72.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>- 不均衡（胎児骨盤）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- distortion (congenital) lumbar spine, maternal</u>	<u>- 歪形 &lt;distortion&gt;（先天性）腰椎、母体</u>		参照項目の追加
	<u>-- with disproportion, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>-- 不均衡を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- distress</u>	<u>- 窮迫（仮死） &lt;ジストレス&gt;</u>		参照項目の追加
	<u>-- cardiac</u>	<u>-- 心臓</u>		参照項目の追加
	<u>--- congenital P20.9</u>	<u>--- 先天性 P20.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- newborn P29.8</u>	<u>--- 新生児 P29.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cardiopulmonary, newborn P96.8</u>	<u>-- 心肺、新生児 P96.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cardiorespiratory, newborn P96.8</u>	<u>-- 心呼吸性、新生児 P96.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- circulatory, newborn P96.8</u>	<u>-- 循環、新生児 P96.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetal (syndrome) P20.-</u>	<u>-- 胎児（症候群） P20.-</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- first noted</u> <u>---- before onset of labor P20.0</u> <u>---- during labor and delivery P20.1</u> <u>-- intrauterine - see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u>  <u>-- respiratory, newborn P22.9</u> <u>--- specified NEC P22.8</u> <u>- disturbance - see also Conditions originating in the perinatal period, disease</u>  <u>-- cerebral status, newborn P91.9</u> <u>--- specified NEC P91.8</u> <u>-- electrolyte</u> <u>--- newborn, transitory P74.4</u> <u>---- potassium balance P74.3</u> <u>---- sodium balance P74.2</u> <u>---- specified type NEC P74.4</u> <u>-- endocrine (gland), neonatal, transitory P72.9</u>	<u>---診断時期</u> <u>----分娩開始前 P20.0</u> <u>----陣痛から分娩までの間 P20.1</u> <u>--子宮内 - 周産期に生じる病態、窮迫（仮死）&lt;ジストレス&gt;、胎児を参照</u>  <u>--呼吸、新生児 P22.9</u> <u>---明示されたもの NEC P22.8</u> <u>-機能障害&lt;disturbance&gt; - 周産期に生じる病態、疾患&lt;病&gt;も参照</u>  <u>--脳の状態、新生児 P91.9</u> <u>--明示されたもの NEC P91.8</u> <u>--電解質</u> <u>---新生児、一過性 P74.4</u> <u>----カリウムバランス P74.3</u> <u>----ナトリウムバランス P74.2</u> <u>----明示された型 NEC P74.4</u> <u>--内分泌（腺）、新生児、一過性 P72.9</u>		参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- specified NEC P72.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P72.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- feeding, newborn P92.9</u>	<u>--哺乳、新生児 P92.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- metabolism, neonatal, transitory P74.9</u>	<u>--代謝、新生児、一過性 P74.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- calcium and magnesium P71.9</u>	<u>---カルシウムおよびマグネシウム P71.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- specified type NEC P71.8</u>	<u>----明示された型 NEC P71.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- carbohydrate metabolism P70.9</u>	<u>---炭水化物&lt;糖&gt;代謝 P70.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- specified type NEC P70.8</u>	<u>----明示された型 NEC P70.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P74.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P74.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- potassium balance, newborn P74.3</u>	<u>--カリウムバランス、新生児 P74.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- sodium balance, newborn P74.2</u>	<u>--ナトリウムバランス、新生児 P74.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- temperature regulation, newborn P81.9</u>	<u>--体温調節、新生児 P81.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P81.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P81.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- double uterus, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>-重複子宮、母体、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加
	<u>-- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- Duchenne'sparalysis, birth injury P14.0</u>	<u>-デュシェンヌ型麻痺、出産時損傷 P14.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- dyscrasia, blood, fetus or newborn P61.9</u>  <u>- - specified type NEC P61.8</u>  <u>- dysfunction uterus, complicating delivery</u>  <u>- - affecting fetus or newborn P03.6</u>  <u>- dysmaturity (see also Conditions originating in the perinatal period, immaturity) P05.0</u>  <u>- - pulmonary (newborn) (Wilson-Mikity) P27.0</u>  <u>- dysplasia - see also Conditions originating in the perinatal period, anomaly</u>  <u>- - bronchopulmonary (perinatal) P27.1</u>  <u>- - lung (congenital), associated with short gestation P28.0</u>  <u>- dyspnea (nocturnal) (paroxysmal), newborn P22.8</u>  <u>- dysrhythmia (cardiac), newborn P29.1</u>  <u>- dystocia</u>  <u>- - affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>-異常 &lt;dyscrasia&gt;、血液、胎児または新生児 P61.9</u>  <u>--明示された型 NEC P61.8</u>  <u>-子宮機能不全、分娩に合併するもの</u>  <u>--胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>  <u>-成熟障害（周産期に生じる病態、未熟も参照） P05.0</u>  <u>--肺（新生児）&lt;Wilson-Mikity&gt; P27.0</u>  <u>-異形成 - 周産期に生じる病態、異常 &lt;anomaly&gt; も参照</u>  <u>--気管支肺（周産期） P27.1</u>  <u>--肺（先天性）、妊娠期間短縮に関連するもの P28.0</u>  <u>-呼吸困難（夜間）（発作性）、新生児 P22.8</u>  <u>-調律異常（心臓）、新生児 P29.1</u>  <u>-難産</u>  <u>--胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- cervical, maternal (hypotonic), affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--子宮頸部、母体（無力）、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- contraction ring, maternal, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--収縮輪＜過強陣痛＞、母体、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetal, fetus, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--胎児（性）、胎児、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- maternal, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--母体、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- positional, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--胎位、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- shoulder (girdle), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--肩甲（上肢帯）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- uterine NEC, maternal, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--子宮 NEC、母体（性）、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- echymosis (see also Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage)</u>	<u>-斑状出血（周産期に生じる病態、出血も参照）</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetus or newborn P54.5</u>	<u>--胎児または新生児 P54.5</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC	-子癇、子癇性（昏睡）（痙攣）（せん妄） （既存のまたは妊娠関連高血圧を伴うもの） NEC		参照項目の追加
	-- pregnancy, affecting fetus or newborn P00.0	-- 妊娠、胎児または新生児に影響するもの P00.0		参照項目、コードの追加
	- edema, edematous brain	-浮腫、浮腫状脳		参照項目の追加
	-- due to birth injury P11.0	-- 出産時損傷によるもの P11.0		参照項目、コードの追加
	- - fetus or newborn (anoxia or hypoxia) P52.4	-- 胎児または新生児（無酸素症または低酸素症） P52.4		参照項目、コードの追加
	- - - birth injury P11.0	--- 出産時損傷 P11.0		参照項目、コードの追加
	- - fetus or newborn NEC, classifiable to R60.- P83.3	-- 胎児または新生児 NEC、R60.-に分類可能なもの P83.3		参照項目、コードの追加
	- - newborn, classifiable to R60.- P83.3	-- 新生児、R60.-に分類可能なもの P83.3		参照項目、コードの追加
	- effect, adverse NEC	-作用、有害（副） NEC		参照項目の追加
	- - anesthesia in labor and delivery, affecting fetus or newborn P04.0	-- 分娩および分娩中の麻酔、胎児または新生児に影響するもの P04.0		参照項目、コードの追加
	- effusion, pleura, pleurisy, pleuritic, pleuropericardial	-滲出液、胸膜（炎）、（炎性）、胸心膜性		参照項目の追加
	- - fetus or newborn P28.8	-- 胎児または新生児 P28.8		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>embarrassment, respiratory, newborn (see Conditions originating in the perinatal period, distress, respiratory)</u>	- <u>困難、呼吸（性）、新生児（周産期に生じる病態、仮死&lt;ジストレス&gt;、呼吸を参照）</u>		参照項目の追加
	- <u>embolism (septic), air (any site) (traumatic), newborn NEC P25.8</u>	- <u>塞栓症（敗血症性）、空気（各部位）（外傷性）、新生児 NEC P25.8</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>embryotomy (to facilitate delivery), fetus P03.8</u>	- <u>切胎術（分娩促進のため）、胎児 P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>emphysema (atrophic) (chronic) (interlobular) (lung) (obstructive) (pulmonary) (senile)</u>	- <u>肺気腫（萎縮性）（慢性）（小葉間性）（肺）（閉塞性）（肺性）（老人性）</u>		参照項目の追加
	- - <u>congenital (interstitial) P25.0</u>	- - <u>先天性（間質性） P25.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>fetus or newborn (interstitial) P25.0</u>	- - <u>胎児または新生児（間質性） P25.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>interstitial, congenital P25.0</u>	- - <u>間質性、先天性 P25.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>perinatal period P25.0</u>	- - - <u>周産期 P25.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>mediastinal, fetus or newborn P25.2</u>	- - <u>縦隔、胎児または新生児 P25.2</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>encephalitis in toxoplasmosis, congenital P37.1† G05.2*</u>	- <u>トキソプラズマ脳炎、先天性 P37.1† G05.2*</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>encephalopathia hyperbilirubinemica, newborn P57.9</u>	- <u>高ビリルビン血性脳症&lt;核黄疸&gt;、新生児 P57.9</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0</u>	<u>--同種免疫によるもの（P55.-における病態）P57.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- encephalopathy (acute) (cerebral)</u>	<u>-脳症（急性）(大脳性)</u>		参照項目の追加
	<u>-- hyperbilirubinemic, newborn P57.9</u>	<u>--高ビリルビン血性、新生児 P57.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0</u>	<u>---同種免疫によるもの（P55.-における病態）P57.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - in birth injury P11.1</u>	<u>--出産時損傷におけるもの P11.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - ischemic</u>	<u>--虚血性</u>		参照項目の追加
	<u>--- anoxic (hypoxic), newborn P21.9</u>	<u>---無酸素性（低酸素性）、新生児 P21.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- newborn P91.0</u>	<u>---新生児 P91.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- endometritis (nonspecific) (purulent) (septic) (suppurative)</u>	<u>-子宮内膜炎（非特異性）（化膿）（敗血性）（化膿性）</u>		参照項目の追加
	<u>- - maternal, complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8</u>	<u>--母体、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- engorgement, breast, newborn P83.4</u>	<u>-うっ滞、乳房、新生児 P83.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- entanglement umbilical cord(s), affecting fetus or newborn P02.5</u>	<u>-臍帯巻絡、胎児または新生児に影響するもの P02.5</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- enteritis (acute) (diarrheal) (hemorrhagic) ( <i>see also</i> <u>Conditions originating in the perinatal period, diarrhea</u> )	-腸炎<enteritis>(急性)(下痢性)(出血性)<enterocolitis>(周産期に生じる病態、下痢も参照)		参照項目の追加
	- - necrotizing of fetus or newborn P77	--壊死性、胎児または新生児 P77		参照項目、コードの追加
	- enterocolitis ( <i>see also</i> <u>Conditions originating in the perinatal period, diarrhea</u> )	-腸炎<enterocolitis>(周産期に生じる病態、下痢も参照)		参照項目の追加
	- - necrotizing (chronic), fetus or newborn P77	--壊死性(慢性)、胎児または新生児 P77		参照項目、コードの追加
	- Erb(-Duchenne) paralysis (birth injury) (newborn) P14.0	-エルブ(-デュシェンヌ)麻痺(出産時損傷)(新生児) P14.0		参照項目、コードの追加
	- Erb's palsy, paralysis (brachial) (birth) (newborn) P14.0	-エルブ麻痺、麻痺(上腕)(出生)(新生児) P14.0		参照項目、コードの追加
	- erythema, erythematous	-紅斑、紅斑性		参照項目の追加
	- - neonatorum P83.8	--新生児 P83.8		参照項目、コードの追加
	- - - toxic P83.1	---中毒性 P83.1		参照項目、コードの追加
	- - rash, newborn P83.8	--発疹、新生児 P83.8		参照項目、コードの追加
	- - toxic, toxicum NEC, newborn P83.1	--中毒性、毒性 NEC、新生児 P83.1		参照項目、コードの追加
	- erythroblastosis (fetalis) (newborn) P55.9	-赤芽球症(胎児)(新生児) P55.9		参照項目、コードの追加
	- - due to	--下記によるもの		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- ABO (antibodies) (incompatibility) (isoimmunization) P55.1</u>	<u>---ABO (抗体) (不適合) (同種免疫) P55.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- Rh (antibodies) (incompatibility) (isoimmunization) P55.0</u>	<u>---Rh (抗体) (不適合) (同種免疫) P55.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- erythroderma neonatorum P83.8</u>	<u>-新生児紅皮症 P83.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- toxic P83.1</u>	<u>--中毒性 P83.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- evisceration, birth injury P15.8</u>	<u>-内臓脱出、出産時損傷 P15.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- excess, excessive, excessively</u>	<u>-過剰、過多、過度</u>		参照項目の追加
	<u>-- large, fetus or infant P08.0</u>	<u>--巨大、胎児または新生児 P08.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- long umbilical cord (entangled), affecting fetus or newborn P02.5</u>	<u>--長臍帯(巻絡)、胎児または新生児に影響するもの P02.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- short umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6</u>	<u>--短臍帯、胎児または新生児に影響するもの P02.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- exhaustion (physical NEC)</u>	<u>-極度の消耗(身体的 NEC)</u>		参照項目の追加
	<u>-- fetus or newborn P96.8</u>	<u>--胎児または新生児 P96.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- maternal, complicating delivery, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--母体(性)、分娩に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- exsanguination – see Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage</u>	<u>-失血 - 周産期に生じる病態、出血を参照</u>		参照項目の追加
	<u>- extraction</u>	<u>-牽出</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- with hook (fetus) P03.8</u>	<u>--フックによるもの(胎児) P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- breech NEC, affecting fetus or newborn P03.0</u>	<u>--殿位&lt;骨盤位&gt; NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- face, facial presentation, affecting fetus or newborn P01.7</u>	<u>-顔面、顔位、胎児または新生児に影響するもの P01.7</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- failure, failed</u>	<u>-不全、不成功</u>		参照項目の追加
	<u>-- cardiac, newborn P29.0</u>	<u>--心、新生児 P29.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cardiopulmonary (acute) (chronic), newborn P29.0</u>	<u>--心肺(急性)(慢性)、新生児 P29.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cervical dilatation in labor, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--分娩時子宮頸部拡張、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- descent of head (at term), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--児頭下降(正期におけるもの)、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- expansion, terminal respiratory units (newborn) (primary) P28.0</u>	<u>--拡張、終末気道(新生児)(原発) P28.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetal head to enter pelvic brim, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--児頭の骨盤縁進入、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- forceps NEC (with subsequent delivery by cesarean section)</u>	<u>--鉗子分娩 NEC(引き続き帝王切開による分娩を伴うもの)</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- - affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- heart (acute) (sudden), newborn P29.0</u>  <u>--- congestive P29.0</u>  <u>--- left (ventricular) P29.0</u>  <u>-- pulmonary, newborn P28.5</u>  <u>-- renal, congenital P96.0</u>  <u>-- respiration, respiratory, newborn P28.5</u>  <u>-- trial of labor (with subsequent cesarean section), affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- vacuum extraction NEC (with subsequent cesarean section), affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- ventilatory, newborn P28.5</u>  <u>-- ventouse NEC (with subsequent cesarean section), affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- ventricular, left, newborn P29.0</u>  <u>-- vital centers, fetus or newborn P91.8</u>	<u>--心（急性）（突発性）、新生児 P29.0</u>  <u>---うっ血性 P29.0</u>  <u>---左（心室） P29.0</u>  <u>--肺＜呼吸＞、新生児 P28.5</u>  <u>--腎、先天性 P96.0</u>  <u>--呼吸、新生児 P28.5</u>  <u>--試験分娩（引き続き帝王切開を伴うもの）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--吸引分娩NEC（引き続き帝王切開を伴うもの）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--換気、新生児 P28.5</u>  <u>--吸盤式分娩（引き続き帝王切開を伴うもの）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>  <u>--左心室、新生児 P29.0</u>  <u>--生命中枢、胎児または新生児P91.8</u>		参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- fecalith (impaction), congenital P76.8</u> <u>- feeding problem, newborn P92.9</u> <u>-- specified NEC P92.8</u> <u>- fever, newborn P81.9</u> <u>-- environmental P81.0</u> <u>- fibroid (tumor), maternal</u> <u>-- in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>- fibromyoma, maternal</u>  <u>-- uterus (corpus), in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>- fibrosis, fibrotic</u>  <u>-- lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial), congenital P27.8</u>  <u>-- perineum, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>-糞石（嵌頓）、先天性 P76.8</u> <u>-哺乳障害、新生児 P92.9</u> <u>--明示されたもの NEC P92.8</u> <u>-発熱、新生児 P81.9</u> <u>--環境性 P81.0</u> <u>-類線維（腫瘍）、母体</u> <u>--妊娠または出産におけるもの、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>-線維筋腫、母体（性）</u> <u>--子宮（体部）、妊娠または出産におけるもの、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>-線維症、線維性</u> <u>--肺（萎縮性）（毛細血管性）（慢性）（融合性）（塊状）（肺泡周囲性）（気管支周囲性）、先天性 P27.8</u>  <u>--会陰、母体、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>-- pulmonary, congenital P27.8</u></p> <p><u>- fit, newborn P90</u></p> <p><u>- flail chest, newborn (birth injury) P13.8</u></p> <p><u>- flat - see also Conditions arising in the perinatal period, anomaly, by site</u></p> <p><u>-- pelvis, maternal</u></p> <p><u>--- with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- floppy baby syndrome (nonspecific) P94.2</u></p> <p><u>- forced birth or delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p><u>- forceps delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.2</u></p>	<p><u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>--肺、先天性 P27.8</u></p> <p><u>-発作&lt;fit&gt;、新生児 P90</u></p> <p><u>-動揺胸郭、新生児（出産時損傷）P13.8</u></p> <p><u>-扁平 - 周産期に生じる病態、先天異常（性）、部位別も参照</u></p> <p><u>--骨盤、母体</u></p> <p><u>---不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>-フロッピーベビー症候群（非特異性）P94.2</u></p> <p><u>-強制出産または強制分娩 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p> <p><u>-鉗子分娩 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.2</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- fracture (abduction) (adduction) (avulsion) (comminuted) (compression) (dislocation) (oblique) (separation)</p> <p>- - bone NEC, birth injury P13.9</p> <p>- - clavicle (acromial end) (interligamentous) (shaft), birth injury P13.4</p> <p>- - femur, femoral, birth injury P13.2</p> <p>- - skull, birth injury P13.0</p> <p>- - vertebra, vertebral (back) (body) (column) (neural arch) (pedicle) (spinous process) (transverse process), birth injury P11.5</p> <p>- funnel pelvis, maternal (acquired)</p> <p>- - - with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</p> <p>- gallop rhythm</p> <p>- - fetal P20.9</p> <p>- - newborn P29.1</p> <p>- ganglionitis geniculate, newborn (birth injury) P11.3</p>	<p>-骨折（外転）（内転）（裂離）（粉碎）（圧迫）（脱臼）（斜位）（剥離）</p> <p>--骨 NEC、出産時損傷 P13.9</p> <p>--鎖骨（肩峰端）（靱帯間）（幹）、出産時損傷 P13.4</p> <p>--大腿骨、大腿、出産時損傷 P13.2</p> <p>--頭蓋骨、出産時損傷 P13.0</p> <p>--脊椎、脊椎性（背部）（体部）（脊柱）（椎弓）（椎弓根）（棘突起）（横突起）、出産時損傷 P11.5</p> <p>-漏斗骨盤、母体（後天性）</p> <p>---不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</p> <p>-奔馬性調律&lt;ギャロップ・リズム&gt;</p> <p>--胎児 P20.9</p> <p>--新生児 P29.1</p> <p>-膝神経節炎、新生児（出産時損傷） P11.3</p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>gestation (period) - see also Conditions originating in the perinatal period, pregnancy</u>	- <u>妊娠（期間） - 周産期に生じる病態、妊娠も参照</u>		参照項目の追加
	- - <u>less than 28 weeks P07.2</u>	-- <u>28週未満 P07.2</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>28 weeks but less than 37 weeks P07.3</u>	-- <u>28週以上37週未満 P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>42 or more completed weeks P08.2</u>	-- <u>42週以上 P08.2</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>glaucoma, traumatic, newborn (birth injury) P15.3</u>	- <u>緑内障、外傷性、新生児（出産時損傷） P15.3</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>goiter (plunging) (substernal)</u>	- <u>甲状腺腫（突入性）（胸骨下）</u>		参照項目の追加
	- - <u>congenital (nontoxic), transitory, with normal functioning P72.0</u>	-- <u>先天性（非中毒性）、一過性、機能が正常のもの P72.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>neonatal NEC P72.0</u>	-- <u>新生児 NEC P72.0</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>gonococcus, gonococcal (disease) (infection) (see also condition)</u>	- <u>淋菌、淋菌性(疾患)（感染症）（病態も参照）</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>maternal, complicating pregnancy or childbirth</u>	-- <u>母体、妊娠または出産に合併するもの</u>		参照項目の追加
	- - - <u>affecting fetus or newborn P00.2</u>	--- <u>胎児または新生児に影響するもの P00.2</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>gonorrhea (acute) (chronic)</u>	- <u>淋疾（急性）（慢性）</u>		参照項目の追加
	- - <u>maternal, complicating pregnancy or childbirth</u>	-- <u>母体、妊娠または出産に合併するもの</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- - affecting fetus or newborn P00.2</u>	<u>-- 胎児または新生児に影響するもの P00.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- granuloma, umbilicus, newborn P38</u>	<u>-肉芽腫、臍&lt;umbilicus&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- Gray syndrome (newborn) P93</u>	<u>-グレイ&lt;灰白&gt;&lt;Gray&gt;&lt;Grey&gt;症候群(新生児) P93</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- Grey syndrome (newborn) P93</u>	<u>-グレイ&lt;灰白&gt;&lt;Gray&gt;&lt;Grey&gt;症候群(新生児) P93</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- heart beat</u>	<u>-心拍</u>		参照項目の追加
	<u>- - abnormality</u>	<u>--異常&lt;abnormality&gt;mality</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - fetal P20.9</u>	<u>---胎児 P20.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - newborn P29.1</u>	<u>---新生児 P29.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - awareness</u>	<u>--覚醒</u>		参照項目の追加
	<u>- - - fetal P20.9</u>	<u>---胎児 P20.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - newborn P29.1</u>	<u>---新生児 P29.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- heavy-for-dates NEC (fetus or infant) P08.1</u>	<u>-過体重&lt;heavy-for-dates&gt;NEC(胎児または乳児) P08.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - exceptionally (4500 g or more) P08.0</u>	<u>--超(4500g以上) P08.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hematemesis, newborn, neonatal P54.0</u>	<u>-吐血、新生児 P54.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - due to swallowed maternal blood P78.2</u>	<u>--母体血液嚥下によるもの P78.2</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- hematoma (traumatic) (skin surface intact)</u>	<u>-血腫（外傷性）（皮膚表面が無傷のもの）</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - birth injury NEC P15.8</u>	<u>--出産時損傷 NEC P15.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - brain (traumatic), fetus or newborn NEC P52.4</u>	<u>--脳（外傷性）、胎児または新生児 NEC P52.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - birth injury P10.1</u>	<u>---出産時損傷 P10.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - face, birth injury P15.4</u>	<u>--顔面、出産時損傷 P15.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - liver (subcapsular), birth injury P15.0</u>	<u>--肝臓（皮膜下）、出産時損傷 P15.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - penis, birth injury P15.5</u>	<u>--陰茎、出産時損傷 P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - scrotum, superficial, birth injury P15.5</u>	<u>--陰囊、表在、出産時損傷 P15.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - spinal (cord) (meninges)</u>	<u>--脊（髄）（髄膜）</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - fetus or newborn (birth injury) P11.5</u>	<u>---胎児または新生児（出産時損傷）P11.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - sternocleidomastoid, birth injury P15.2</u>	<u>--胸鎖乳突筋、出産時損傷 P15.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - sternomastoid, birth injury P15.2</u>	<u>--胸乳突筋、出産時損傷 P15.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - subarachnoid, fetus or newborn (nontraumatic) P52.5</u>	<u>--くも膜下、胎児または新生児（非外傷性）P52.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - birth injury P10.3</u>	<u>---出産時損傷P10.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - subdural, fetus or newborn (localized) P52.8</u>	<u>--硬膜下、胎児または新生児（限局性）P52.8</u>		参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- hemorrhage, hemorrhagic</u></p> <p><u>-- accidental antepartum, affecting fetus or newborn P02.1</u></p> <p><u>-- adrenal (capsule) (gland), newborn P54.4</u></p> <p><u>-- alveolar, lung, newborn P26.8</u></p> <p><u>-- antepartum (see also Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage, pregnancy)</u></p> <p><u>--- affecting fetus or newborn P02.1</u></p> <p><u>-- bowel, newborn P54.3</u></p> <p><u>-- brain (miliary) (nontraumatic) (petechial)</u></p> <p><u>--- due to birth injury P10.1</u></p> <p><u>--- fetus or newborn P52.4</u></p> <p><u>---- birth injury P10.1</u></p> <p><u>--- stem, newborn P52.4</u></p> <p><u>-- cerebellar, cerebellum (nontraumatic), fetus or newborn P52.6</u></p> <p><u>-- cerebral, cerebrum, fetus or newborn (anoxic) P52.4</u></p>	<p><u>-出血、出血性</u></p> <p><u>--分娩前事故、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u></p> <p><u>--副腎（皮膜）（腺）、新生児 P54.4</u></p> <p><u>--肺胞性、肺、新生児 P26.8</u></p> <p><u>--分娩前（周産期に生じる病態、出血、妊娠も参照）</u></p> <p><u>---胎児または新生児に影響するもの P02.1</u></p> <p><u>--腸、新生児 P54.3</u></p> <p><u>--脳（粟粒）（非外傷性）（点状）</u></p> <p><u>---出産時損傷によるもの P10.1</u></p> <p><u>---胎児または新生児 P52.4</u></p> <p><u>----出産時損傷 P10.1</u></p> <p><u>---幹、新生児 P52.4</u></p> <p><u>--小脳、胎児または新生児 P52.6</u></p> <p><u>--大脳、胎児または新生児（無酸素性） P52.4</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- birth injury P10.1</u> <u>-- complicating delivery</u> <u>--- affecting fetus or newborn P02.1</u>  <u>--- associated with coagulation defect, maternal, affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>---- afibrinogenemia P03.8</u> <u>--- due to</u> <u>---- low-lying placenta, affecting fetus or newborn P02.0</u>  <u>---- placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0</u>  <u>---- premature separation of placenta, affecting fetus or newborn P02.1</u>  <u>---- trauma, affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>---- uterine leiomyoma, affecting fetus or newborn P03.8</u>  <u>-- conjunctiva, newborn P54.8</u> <u>-- cord, newborn (stump) P51.9</u>	<u>--- 出産時損傷 P10.1</u>  <u>-- 難産</u>  <u>--- 胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>  <u>--- 血液凝固因子欠損に関連するもの、母体、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>---- 無フィブリノゲン血症 P03.8</u>  <u>--- 下記によるもの</u> <u>---- 低置胎盤、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u>  <u>---- 前置胎盤、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u>  <u>---- 胎盤早期剥離、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>  <u>---- 外傷、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>---- 子宮平滑筋腫、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>  <u>-- 結膜、新生児 P54.8</u> <u>-- 臍帯、新生児（断端） P51.9</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- cutaneous, fetus or newborn P54.5</u> <u>-- disease, fetus or newborn P53</u>  <u>-- epicranial subaponeurotic (massive), birth injury P12.2</u>  <u>-- extradural, fetus or newborn (anoxic) (nontraumatic) P52.8</u>  <u>--- birth injury P10.8</u>  <u>-- fetal, fetus (see also Conditions arising in the perinatal period, hemorrhage, by specified sites) P50.9</u>  <u>--- from</u>  <u>---- cut end of co-twin's cord P50.5</u>  <u>---- placenta P50.2</u>  <u>---- ruptured cord P50.1</u>  <u>---- vasa previa P50.0</u>  <u>--- into</u>  <u>---- co-twin P50.3</u>  <u>---- maternal circulation P50.4</u>  <u>--- specified NEC P50.8</u>	<u>--皮膚、胎児または新生児 P54.5</u>  <u>--疾患&lt;病&gt;、胎児または新生児 P53</u>   <u>--帽状腱膜下(大量)、出産時損傷 P12.2</u>   <u>--硬膜外、胎児または新生児(無酸素性)(非外傷性) P52.8</u>   <u>---出産時損傷 P10.8</u>  <u>--胎児(性)(周産期に生じる病態、出血、明示された部位によるものも参照) P50.9</u>   <u>---下記からの</u>  <u>----双胎の対児の臍帯断端 P50.5</u>  <u>----胎盤 P50.2</u>  <u>----臍帯破裂 P50.1</u>  <u>----前置血管 P50.0</u>   <u>---下記への</u>  <u>----双胎の対児 P50.3</u>  <u>----母体血液循環 P50.4</u>   <u>---明示されたもの NEC P50.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- fetal-maternal P50.4</u>	<u>--胎児母体間 P50.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- gastroenteric, newborn P54.3</u>	<u>--胃腸、新生児 P54.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- gastrointestinal (tract), newborn P54.3</u>	<u>--胃腸(管)、新生児 P54.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- internal (organs) NEC, newborn P54.8</u>	<u>--内部(臓器) NEC、新生児 P54.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intestine, newborn P54.3</u>	<u>--腸管、新生児 P54.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intra-alveolar (lung), newborn P26.8</u>	<u>--肺胞内(肺)、新生児 P26.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intracerebral (nontraumatic), fetus or newborn P52.4</u>	<u>--大脳内(非外傷性)、胎児または新生児 P52.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- birth injury P10.1</u>	<u>---出産時損傷 P10.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intracranial, fetus or newborn (nontraumatic) P52.9</u>	<u>--頭蓋内、胎児または新生児(非外傷性) P52.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- birth injury P10.9</u>	<u>---出産時損傷 P10.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P52.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P52.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intraventricular, fetus or newborn (nontraumatic) P52.3</u>	<u>--脳室内、胎児または新生児(非外傷性) P52.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- birth injury P10.2</u>	<u>----出産時損傷 P10.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- grade</u>	<u>----度&lt;grade&gt;</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- 1 P52.0</u>	<u>-----1 P52.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>----- 2 P52.1</u>	<u>-----2 P52.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- 3 P52.2</u>	<u>-----3 P52.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- lung, newborn P26.9</u>	<u>--肺、新生児 P26.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- massive P26.1</u>	<u>---大量 P26.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P26.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P26.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- massive umbilical, newborn P51.0</u>	<u>--大量臍帯性、新生児 P51.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- maternal, gestational, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>--母体、妊娠期、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- mucous membrane NEC, newborn P54.8</u>	<u>--粘膜 NEC、新生児 P54.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- nasal turbinate, newborn P54.8</u>	<u>--鼻甲介、新生児 P54.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- navel, newborn P51.9</u>	<u>--臍 &lt;navel&gt;、新生児 P51.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- newborn P54.9</u>	<u>--新生児 P54.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P54.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P54.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- nose, newborn P54.8</u>	<u>--鼻、新生児 P54.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- placenta NEC, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>--胎盤 NEC、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- from surgical or instrumental damage, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>---外科的または機&lt;器&gt;械的傷害&lt;損傷&gt;からの、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- previa, affecting fetus or newborn P02.0</u>	<u>---前置、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- posterior fossa (nontraumatic), fetus or newborn P52.6</u>	<u>--後頭蓋窩（非外傷性）、胎児または新生児 P52.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- pregnancy - see also Conditions originating in the perinatal period, hemorrhage, antepartum</u>	<u>--妊娠 - 周産期に生じる病態、出血、分娩前も参照</u>		参照項目の追加
	<u>--- due to</u>	<u>---下記によるもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- abruptio placentae, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>----胎盤早期剥離、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- afibrinogenemia, or other coagulation defect (conditions in category D65-D68), affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>----無フィブリノゲン血症または他の血液凝固欠損（分類項目D65-D68における病態）、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- leiomyoma, uterus, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>----平滑筋腫、子宮、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- placenta previa , affecting fetus or newborn P02.0</u>	<u>----前置胎盤、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- premature separation of placenta (normally implanted), affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>----胎盤早期剥離（常置）、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- threatened abortion, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>----切迫流産、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>---- trauma, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>----外傷、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- early, affecting fetus or newborn P02.1</u>	<u>---早期、胎児または新生児に影響するもの P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- pulmonary, newborn P26.9</u>	<u>--肺、新生児 P26.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- massive P26.1</u>	<u>---大量 P26.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P26.8</u>	<u>---明示されたもの NEC P26.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- rectum (sphincter), newborn P54.2</u>	<u>--直腸（括約筋）、新生児 P54.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- skin, fetus or newborn P54.5</u>	<u>--皮膚、胎児または新生児 P54.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- slipped umbilical ligature P51.8</u>	<u>--臍帯結紮すべり症 P51.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- spinal (cord), fetus or newborn (birth injury) P11.5</u>	<u>--脊（髄）、胎児または新生児（出産時損傷） P11.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- stomach, newborn P54.3</u>	<u>--胃、新生児 P54.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- subarachnoid, fetus or newborn (nontraumatic) P52.5</u>	<u>--くも膜下、胎児または新生児（非外傷性） P52.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- birth injury P10.3</u>	<u>---出産時損傷 P10.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- subconjunctival, birth injury P15.3</u>	<u>--結膜下、出産時損傷 P15.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- subdural (acute)</u>	<u>--硬膜下（急性）</u>		参照項目の追加
	<u>--- fetus or newborn (nontraumatic) (anoxic) (hypoxic) P52.8</u>	<u>---胎児または新生児（非外傷性）（無酸素性）（低酸素性） P52.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>---- birth injury P10.0</u> <u>-- subependymal, fetus or newborn P52.0</u> <u>--- with intraventricular extension P52.1</u> <u>---- and intracerebral extension P52.2</u> <u>-- suprarenal (capsule) (gland), newborn P54.4</u>  <u>-- tentorium (traumatic) NEC, fetus or newborn (birth injury) P10.4</u>  <u>-- tracheobronchial, newborn P26.0</u> <u>-- umbilicus, umbilical</u> <u>--- cord,</u> <u>---- after birth, newborn P51.9</u> <u>---- fetus, from ruptured cord P50.1</u>  <u>--- newborn P51.9</u> <u>---- massive P51.0</u> <u>---- slipped ligature P51.8</u> <u>--- stump P51.9</u>	<u>----出産時損傷 P10.0</u> <u>--上衣下、胎児または新生児 P52.0</u> <u>---脳室内伸展を伴うもの P52.1</u> <u>----および大脳内伸展 P52.2</u> <u>--副腎（皮膜）（腺）、新生児 P54.4</u>  <u>--テント（外傷性） NEC、胎児または新生児（出産時損傷） P10.4</u>  <u>--気管気管支、新生児 P26.0</u> <u>--臍&lt;umbilicus&gt; &lt;umbilical&gt;</u> <u>---臍帯</u> <u>----出生後、新生児 P51.9</u> <u>----胎児、臍帯破裂によるもの P50.1</u>  <u>---新生児 P51.9</u> <u>----塊状 P51.0</u> <u>----結紮すべり症 P51.8</u> <u>---断端 P51.9</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- unavoidable (antepartum) (due to placenta previa), affecting fetus or newborn P02.0	-- 回避不能（分娩前）（前置胎盤によるもの）、胎児または新生児に影響するもの P02.0		参照項目、コードの追加
	-- vagina (abnormal), newborn P54.6	-- 膣（異常）、新生児 P54.6		参照項目、コードの追加
	-- vasa previa, affecting fetus or newborn P50.0	-- 前置血管、胎児または新生児に影響するもの P50.0		参照項目、コードの追加
	-- viscera NEC, newborn P54.8	-- 内臓 NEC、新生児 P54.8		参照項目、コードの追加
	- hemothorax (bacterial) (nontuberculous), newborn P54.8	- 血胸（細菌性）（非結核性）、新生児 P54.8		参照項目、コードの追加
	- hepatitis	- 肝炎		参照項目の追加
	-- fetus or newborn P59.2	-- 胎児または新生児 P59.2		参照項目、コードの追加
	-- in toxoplasmosis, congenital (active) P37.1† K77.0*	-- トキソプラズマ症におけるもの、先天性（活動性） P37.1† K77.0*		参照項目、コードの追加
	-- neonatal (toxic) P59.2	-- 新生児（中毒性） P59.2		参照項目、コードの追加
	-- viral, virus (acute), congenital P35.3	-- ウイルス性、ウイルス（急性）、先天性 P35.3		参照項目、コードの追加
	- herpes simplex, congenital P35.2	- 単純ヘルペス、先天性 P35.2		参照項目、コードの追加
	- hyaline membrane (disease) (lung) (pulmonary) (newborn) P22.0	- 肺硝子膜症（疾患＜病＞）（肺）（肺性）（新生児） P22.0		参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- hydramnios, affecting fetus or newborn P01.3</u>	<u>-羊水過多、胎児または新生児に影響するもの P01.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis), congenital P83.5</u>	<u>-陰嚢水腫（精索）（精巣）（精巣鞘膜）、先天性 P83.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - fetus or newborn P83.5</u>	<u>--胎児または新生児 P83.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hydrocephalus (acquired) (external) (internal) (malignant) (recurrent)</u>	<u>-水頭症（後天性）（外性）（内性）（悪性）（再発性）</u>		参照項目の追加
	<u>- - causing disproportion, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--不均衡の原因となるもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - due to toxoplasmosis (congenital) P37.1</u>	<u>--トキソプラズマ症によるもの（先天性） P37.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hydrops fetal(is) or newborn (idiopathic) P83.2</u>	<u>-胎児（胎児水腫）または新生児水腫（特発性） P83.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - due to</u>	<u>--下記によるもの</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - ABO isoimmunization P56.0</u>	<u>---ABO同種免疫 P56.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - hemolytic disease NEC P56.9</u>	<u>---溶血性疾患 NEC P56.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - isoimmunization (ABO) (Rh) P56.0</u>	<u>---同種免疫 (ABO) (Rh) P56.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - Rh incompatibility P56.0</u>	<u>---Rh不適合 P56.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hyperbilirubinemia NEC</u>	<u>-高ビリルビン血症 NEC</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- neonatal (transient) (see also Conditions originating in the perinatal period, jaundice, fetus or newborn) P59.9</u></p> <p><u>--- of prematurity P59.0</u></p> <p><u>- hyperemesis (see also Conditions originating in the perinatal period, vomiting)</u></p> <p><u>-- gravidarum, maternal (mild), affecting fetus or newborn P01.8</u></p> <p><u>- hypermagnesemia, neonatal P71.8</u></p> <p><u>- hypermaturity (fetus or newborn) P08.2</u></p> <p><u>- hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic)</u></p> <p><u>-- maternal, complicating pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>--- affecting fetus or newborn P00.0</u></p> <p><u>-- newborn P29.2</u></p> <p><u>--- pulmonary (persistent) P29.3</u></p>	<p><u>-- 新生児 (一過性) (周産期に生じる病態、黄疸、胎児または新生児も参照) P59.9</u></p> <p><u>--- 早産の P59.0</u></p> <p><u>- 悪阻&lt;つわり&gt;(周産期に生じる病態、嘔吐も参照)</u></p> <p><u>-- 妊娠、母体 (軽度)、胎児または新生児に影響するもの P01.8</u></p> <p><u>- 高マグネシウム血症、新生児 P71.8</u></p> <p><u>- 過期産児 (胎児または新生児) P08.2</u></p> <p><u>- 高血圧症 (進行性) (良性) (本態性) (特発性) (悪性) (原発性) (全身性)</u></p> <p><u>-- 母体、妊娠または出産に合併するもの</u></p> <p><u>--- 胎児または新生児に影響するもの P00.0</u></p> <p><u>-- 新生児 P29.2</u></p> <p><u>--- 肺 (持続性) P29.3</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加 参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- - pulmonary (artery), of newborn (persistent) P29.3</u>	<u>-- 肺（動脈）、新生児（持続性） P29.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hyperthermia (of unknown origin), newborn, environmental P81.0</u>	<u>-高体温（起源不明）、新生児、環境性 P81.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hyperthyroidism (apathetic) (latent) (pre-adult) (recurrent), neonatal, transitory P72.1</u>	<u>-甲状腺機能亢進症（無欲性）（潜在性）（成人前）（再発性）、新生児、一過性 P72.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypertony, hypertonia, hypertonicity</u>	<u>-筋緊張過度症</u>		参照項目の追加
	<u>- - congenital P94.1</u>	<u>--先天性 P94.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - uterus, uterine (contractions) (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--子宮（収縮性）（出産に合併するもの）、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypertrophy, hypertrophic breast, fetus or newborn P83.4</u>	<u>-肥大乳房、胎児または新生児 P83.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypocalcemia, neonatal P71.1</u>	<u>-低カルシウム血症、新生児 P71.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - due to cow's milk P71.0</u>	<u>--牛乳によるもの P71.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - phosphate-loading (newborn) P71.1</u>	<u>--リン酸負荷（新生児） P71.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypoglycemia (spontaneous)</u>	<u>-低血糖症（特発性）</u>		参照項目の追加
	<u>- - in infant of diabetic mother P70.1</u>	<u>--糖尿病の母の新生児におけるもの P70.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- gestational diabetes P70.0</u>	<u>---妊娠糖尿病 P70.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- neonatal (transitory) P70.4</u>	<u>--新生児（一過性） P70.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- iatrogenic P70.3</u>	<u>---医原性の P70.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- maternal diabetes P70.1</u>	<u>---母産婦糖尿病 P70.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- gestational P70.0</u>	<u>----妊娠 P70.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- transitory neonatal P70.4</u>	<u>--一過性、新生児 P70.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypomagnesemia, neonatal P71.2</u>	<u>-低マグネシウム血症、新生児 P71.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypoparathyroidism, neonatal, transitory P71.4</u>	<u>-副甲状腺機能低下症、新生児、一過性 P71.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypoplasia, hypoplastic</u>	<u>-低形成</u>		参照項目の追加
	<u>-- lung (congenital) (lobe), associated with short gestation P28.0</u>	<u>--肺（先天性）（葉）、短い妊娠期間に伴う P28.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- pulmonary, associated with short gestation P28.0</u>	<u>--肺、短い妊娠期間に伴う P28.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypoprothrombinemia (congenital) (hereditary) (idiopathic), newborn, transient P61.6</u>	<u>-低プロトロンビン血症（先天性）（遺伝性）（特発性）、新生児、一過性 P61.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- hypothermia (accidental) (due to)</u>	<u>-低体温症、偶発の（下記による）</u>		参照項目の追加
	<u>-- neonatal P80.9</u>	<u>--新生児 P80.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- environmental (mild) NEC P80.8</u>	<u>---環境による（軽度） P80.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>--- mild P80.8</u></p> <p><u>--- severe (chronic) (cold injury syndrome) P80.0</u></p> <p><u>--- specified NEC P80.8</u></p> <p><u>- hypothyroidism (acquired), neonatal, transitory P72.2</u></p> <p><u>- hypotonia, hypotonicity, hypotony NEC, congenital (benign) P94.2</u></p> <p><u>- hypoxia - see also Conditions originating in the perinatal period, anoxia</u></p> <p><u>-- fetal - see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u></p> <p><u>-- intrauterine P20.9</u></p> <p><u>--- first noted</u></p> <p><u>---- before onset of labor P20.0</u></p> <p><u>---- during labor and delivery P20.1</u></p> <p><u>-- newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, asphyxia, newborn) P21.9</u></p> <p><u>- hysterotomy, affecting fetus or newborn P03.8</u></p>	<p><u>---軽度 P80.8</u></p> <p><u>---重度（慢性）（寒冷傷害症候群） P80.0</u></p> <p><u>---明示されたもの NEC P80.8</u></p> <p><u>-甲状腺機能低下症（後天性）、新生児、一過性 P72.2</u></p> <p><u>-筋緊張低下症&lt;hypotonia&gt;、筋緊張低下&lt;hypotonicity&gt;状態、筋緊張低下&lt;hypotony&gt; NEC、先天性（良性） P94.2</u></p> <p><u>-低酸素血症 - 周産期に生じる病態、無酸素症も参照</u></p> <p><u>--胎児 - 周産期に生じる病態、仮死&lt;ジストレス&gt;、胎児を参照</u></p> <p><u>--子宮内 P20.9</u></p> <p><u>---はじめて気づかれた時期が</u></p> <p><u>----分娩開始前 P20.0</u></p> <p><u>----陣痛から分娩までの間 P20.1</u></p> <p><u>--新生児（周産期に生じる病態、仮死&lt;窒息&gt;、新生児も参照） P21.9</u></p> <p><u>-帝王切開、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- icterus neonatorum ( <i>see also</i> Conditions originating in the perinatal period, jaundice, fetus or newborn) P59.9	-新生児黄疸（周産期に生じる病態、黄疸、胎児または新生児も参照） P59.9		参照項目、コードの追加
	- ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestine) (neurogenic), newborn, transitory P76.1	-イレウス（腸）（結腸）（抑制的）（腸性）（神経原性）、新生児、一過性 P76.1		参照項目、コードの追加
	- imbalance, electrolyte	-電解質の不均衡障害		参照項目の追加
	- - neonatal, transitory NEC P74.4	--新生児、一過性 NEC P74.4		参照項目、コードの追加
	- - - potassium P74.3	---カリウム P74.3		参照項目、コードの追加
	- - - sodium P74.2	---ナトリウム P74.2		参照項目、コードの追加
	- immature, birth (28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks) P07.3	-未熟児、出産（妊娠満28週以上で満37週未満） P07.3		参照項目、コードの追加
	- - - extremely (less than 28 completed weeks) P07.2	---超（妊娠満28週未満） P07.2		参照項目、コードの追加
	- immaturity (28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks) P07.3	-未熟（児）（妊娠満28週以上で満37週未満） P07.3		参照項目、コードの追加
	- - extreme (less than 28 completed weeks) P07.2	--超（妊娠満28週未満） P07.2		参照項目、コードの追加
	- - fetal, fetus P07.3	--胎児の、胎児 P07.3		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- - fetus or infant light-for-dates – see Conditions originating in the perinatal period, light-for-dates</p> <p>- - gross P07.2</p> <p>- - infant P07.3</p> <p>- - newborn P07.3</p> <p>- - pulmonary, fetus or newborn P28.0</p> <p>- - respiratory P28.0</p> <p>- immunization</p> <p>- - ABO (see also Conditions originating in the perinatal period, isoimmunization, ABO)</p> <p>- - - affecting management of pregnancy, in fetus or newborn P55.1</p> <p>- impaction, impacted shoulder, affecting fetus or newborn P03.1</p> <p>- imperfect aeration, lung (newborn) NEC P28.1</p> <p>- improperly tied umbilical cord (causing hemorrhage) P51.8</p> <p>- inability to breathe properly, newborn P28.8</p>	<p>- -胎児または低出生体重児&lt;light-for-dates&gt; - 周産期に生じる病態、低出生体重児&lt;light-for-dates&gt;を参照</p> <p>- -超低出生体重児 P07.2</p> <p>- -乳幼児低出生体重児 P07.3</p> <p>- -新生児低出生体重児 P07.3</p> <p>- -肺疾患、胎児または新生児 P28.0</p> <p>- -呼吸器 P28.0</p> <p>-新生児免疫</p> <p>- -ABO (周産期に生じる病態、同種免疫、ABOも参照)</p> <p>- - -妊娠管理に影響するもの、胎児または新生児における P55.1</p> <p>-肩の嵌入了た、胎児または新生児に影響するもの P03.1</p> <p>-不完全含気、肺 (新生児) NEC P28.1</p> <p>-臍帯の不適切な結び目 (出血を起こすもの) P51.8</p> <p>-新生児の呼吸無力症、新生児 P28.8</p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>inadequate, inadequacy</u>	-不全の、不全		参照項目の追加
	- - <u>development</u>	-- 発育 < 発達 >		参照項目の追加
	- - - <u>fetus P05.9</u>	--- 胎児 P05.9		参照項目、コードの追加
	- - - <u>lungs, associated with short gestation P28.0</u>	--- 肺、妊娠期周に伴う P28.0		参照項目、コードの追加
	- - <u>pulmonary function, newborn P28.5</u>	-- 呼吸機能 P28.5		参照項目、コードの追加
	- - - <u>ventilation, newborn P28.5</u>	--- 換気、新生児 P28.5		参照項目、コードの追加
	- - <u>ventilation, newborn P28.5</u>	-- 換気、新生児 P28.5		参照項目、コードの追加
	- <u>incompatibility</u>	-不適合		参照項目の追加
	- - <u>ABO, fetus or newborn P55.1</u>	-- ABO、胎児または新生児 P55.1		参照項目、コードの追加
	- - <u>blood (group) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NEC</u>	-- 血液 (型) (ダフィ) (ケル) (キッド) (ルイス) (M) (S)		参照項目の追加
	- - - <u>fetus or newborn P55.8</u>	--- 胎児または新生児 P55.8		参照項目、コードの追加
	- - <u>Rh (blood group) (factor), fetus or newborn P55.0</u>	-- Rh (血液型) (因子)、胎児または新生児 P55.0		参照項目、コードの追加
	- <u>incompatible with life (newborn) (nonviable) P07.2</u>	-生命不適合 (新生児) (生存不能) P07.2		参照項目、コードの追加
	- <u>incompetency, incompetent cervix, cervical (os), maternal</u>	-子宮頸不全 (子宮頸)、母体		参照項目の追加
	- - <u>in pregnancy, affecting fetus or newborn P01.0</u>	-- 妊娠におけるもの、胎児または新生児に影響するもの P01.0		参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- <u>incomplete – see also condition</u></p> <p>- - <u>expansion, lungs (newborn) NEC P28.1</u></p> <p>- <u>incoordinate, incoordination</u></p> <p>- - <u>uterus (action) (contractions) (complicating delivery)</u></p> <p>- - - <u>affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p>- <u>induction of labor, affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p>- <u>inertia uterus, uterine during labor</u></p> <p>- - <u>affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p>- <u>infancy, infantile, infantilism - see also condition</u></p> <p>- - <u>genitalia, genitals, maternal (after puberty)</u></p> <p>- - - <u>in pregnancy or childbirth NEC, affecting fetus or newborn P03.8</u></p>	<p>-不全 - 病態も参照</p> <p>--<u>拡張不全（新生児） NEC P28.1</u></p> <p>-<u>協調不全の、協調不全</u></p> <p>--<u>子宮（作用）（収縮）（分娩に合併するもの）</u></p> <p>---<u>胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p> <p>-<u>分娩誘発、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p> <p>-<u>微弱陣痛、分娩中</u></p> <p>--<u>胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p> <p>-<u>乳児期、乳児の、乳児性 - 病態も参照</u></p> <p>--<u>外生殖器 &lt;genitalia&gt;、外生殖器 &lt;genetals&gt; 母体側原因によるもの（青春以降）</u></p> <p>---<u>妊娠または出産におけるもの NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- pelvis, maternal</u></p> <p><u>--- with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- infant(s) - see also Conditions originating in the perinatal period, infancy</u></p> <p><u>-- of diabetic mother (syndrome of) P70.1</u></p> <p><u>--- gestational diabetes P70.0</u></p> <p><u>- infarct, infarction (of), placenta (complicating pregnancy), affecting fetus or newborn P02.2</u></p> <p><u>- infection, infected (opportunistic) (see also Conditions originating in the perinatal period, inflammation)</u></p> <p><u>-- amniotic fluid, sac or cavity, affecting fetus or newborn P02.7</u></p> <p><u>-- Candida (albicans) (tropicalis),</u></p> <p><u>--- neonatal P37.5</u></p> <p><u>--- congenital P37.5</u></p> <p><u>-- Citrobacter, newborn P37.8</u></p> <p><u>-- Clostridium, clostridium, congenital P39.8</u></p>	<p><u>--骨盤、母体側原因によるもの</u></p> <p><u>---不適合（胎児骨盤）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>-乳児 - 周産期に生じる病態、乳児期も参照</u></p> <p><u>--糖尿病の母親からの（症候群） P70.1</u></p> <p><u>---妊娠糖尿病 P70.0</u></p> <p><u>-梗塞、胎盤（分娩に合併するもの）、胎児または新生児に影響するもの P02.2</u></p> <p><u>-感染、感染した(日和見)(周産期に生じる病態、炎症も参照)</u></p> <p><u>--羊水、羊膜または腔、胎児または新生児に影響するもの P02.7</u></p> <p><u>--カンジダ（白色）（熱帯性）</u></p> <p><u>---新生児 P37.5</u></p> <p><u>---先天性 P37.5</u></p> <p><u>--シトロバクター P37.8</u></p> <p><u>--クロストリジウム P39.8</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- congenital NEC P39.9</u> <u>--- <i>Candida (albicans)</i> P37.5</u> <u>--- clostridium, other than <i>Clostridium tetani</i> P39.8</u>  <u>--- cytomegalovirus P35.1</u> <u>--- <i>Escherichia coli</i> P39.8</u> <u>---- sepsis P36.4</u> <u>--- hepatitis, viral P35.3</u> <u>--- herpes simplex P35.2</u> <u>--- infectious or parasitic disease P37.9</u> <u>---- specified NEC P37.8</u> <u>--- listeriosis (disseminated) P37.2</u> <u>--- malaria NEC P37.4</u> <u>---- falciparum P37.3</u> <u>--- <i>Plasmodium falciparum</i> P37.3</u> <u>--- poliomyelitis P35.8</u> <u>--- rubella P35.0</u> <u>--- salmonella P39.8</u> <u>--- skin P39.4</u>	<u>--先天性 NEC P39.9</u> <u>---カンジダ（白色） P37.5</u> <u>---クロストリジウム、破傷風菌以外の P39.8</u>  <u>--- サイトメガロウイルス P35.1</u> <u>---大腸菌 P39.8</u> <u>----敗血症 P36.4</u> <u>---肝炎、ウイルス性 P35.3</u> <u>---単純ヘルペス P35.2</u> <u>---感染症または寄生虫症 P37.9</u> <u>----明示されたもの NEC P37.8</u> <u>---リステリア（播種性） P37.2</u> <u>---マラリア NEC P37.4</u> <u>----熱帯熱 P37.3</u> <u>---熱帯熱マラリア P37.3</u> <u>---灰白炎＜ポリオ＞ P35.8</u> <u>---風疹 P35.0</u> <u>---サルモネラ P39.8</u> <u>---皮膚 P39.4</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- streptococcal NEC P39.8</u> <u>---- sepsis P36.1</u> <u>----- group B P36.0</u> <u>--- toxoplasmosis (acute) (chronic) (subacute) P37.1</u>  <u>--- tuberculosis P37.0</u> <u>--- urinary (tract) P39.3</u> <u>--- vaccinia P35.8</u>  <u>--- virus P35.9</u> <u>---- specified type NEC P35.8</u> <u>-- cytomegalovirus, cytomegaloviral, congenital P35.1</u>  <u>-- <i>Enterobacter (cloacae), newborn</i> P37.8</u>  <u>-- <i>Escherichia (E.) coli</i> NEC, congenital P39.8</u>  <u>--- sepsis P36.4</u>  <u>-- fetus (<i>see also</i> <u>Conditions originating in the perinatal period, infection, congenital</u>) P39.9</u>  <u>--- intra-amniotic NEC P39.2</u>	<u>---連鎖球菌 NEC P39.8</u>  <u>----敗血症 P36.1</u>  <u>-----B群 P36.0</u>  <u>---トキソプラズマ感染症（急性）（慢性）（亜急性） P37.1</u>  <u>---結核 P37.0</u>  <u>---尿路 P39.3</u>  <u>---ワクチ&lt;シ&gt;ニア（牛痘&gt;&lt;種痘疹&gt; P35.8</u>  <u>---ウイルス P35.9</u>  <u>----明示された型 NEC P35.8</u>  <u>--サイトメガロウイルス、先天性 P35.1</u>  <u>--エンテロバクター（クロアーカ）、新生児 P37.8</u>  <u>--大腸菌 NEC、先天性 P39.8</u>  <u>---敗血症 P36.4</u>  <u>--胎児（周産期に生じる病態、感染、先天性も参照） P39.9</u>  <u>---羊水内 NEC P39.2</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- genital organ or tract, maternal</u> <u>--- complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8</u> <u>-- herpes (simplex), congenital P35.2</u> <u>-- intra-amniotic, fetus P39.2</u> <u>-- intrauterine (complicating pregnancy)</u> <u>--- fetus or newborn P00.8</u> <u>--- specified infection NEC, fetus P39.2</u> <u>-- kidney, maternal (cortex) (hematogenous)</u> <u>--- complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1</u> <u>-- <i>Listeria monocytogenes</i> , congenital P37.2</u> <u>-- <i>Monilia</i> , neonatal P37.5</u> <u>-- navel, newborn P38</u> <u>-- newborn P39.9</u> <u>--- skin P39.4</u> <u>--- specified type NEC (see also Conditions originating in the perinatal period, infection, congenital) P39.8</u>	<u>--生殖器、母体側の</u> <u>---妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u> <u>--先天性ヘルペスウイルス（単純ヘルペス）、先天性 P35.2</u> <u>--羊水内、胎児 P39.2</u> <u>--子宮内（妊娠に合併するもの）</u> <u>---胎児または新生児 P00.8</u> <u>---明示された感染症、胎児 P39.2</u> <u>--腎、母体側（皮質）（血行性）</u> <u>---妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.1</u> <u>--リステリア症、先天性 P37.2</u> <u>--モニリア症、新生児 P37.5</u> <u>--臍＜navel＞、新生児 P38</u> <u>--新生児 P39.9</u> <u>---皮膚 P39.4</u> <u>---明示された型 NEC（周産期に生じる病態、感染、先天性も参照） P39.8</u>		参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- perinatal period NEC P39.9</u> <u>--- specified type NEC P39.8</u> <u>-- polymicrobial, newborn P37.9</u> <u>-- respiratory (tract) NEC</u> <u>--- fetus P28.8</u> <u>--- newborn, neonatal P28.8</u> <u>-- rubella, congenital P35.0</u> <u>-- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)</u>  <u>--- congenital P39.8</u> <u>-- skin (local) (staphylococcal) (streptococcal)</u>  <u>--- newborn P39.4</u> <u>-- staphylococcal NEC</u> <u>--- hemolytic, newborn P36.3</u> <u>--- newborn P37.8</u> <u>-- streptococcal NEC</u>	<u>--周産期 NEC P39.9</u> <u>---明示された型 NEC P39.8</u> <u>--複数の微生物、新生児 P37.9</u> <u>--呼吸器&lt;気道&gt;NEC</u> <u>---胎児 P28.8</u> <u>---新生児 P28.8</u> <u>--風疹、先天性 P35.0</u> <u>--サルモネラ&lt;salmonella&gt;(アリゾナ&lt;arizonae&gt;)(コレラエスイス&lt;cholerae-suis&gt;)(エンテリディティス&lt;enteritidis&gt;)(ティフォムリウム&lt;typhimurium&gt;)</u>  <u>---先天性 P39.8</u> <u>--皮膚(局所性)(ブドウ球菌性)(連鎖球菌性)</u>  <u>---新生児 P39.4</u> <u>--ブドウ球菌性 NEC</u> <u>---溶血性、新生児 P36.3</u> <u>---新生児 P37.8</u> <u>--連鎖球菌 NEC</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- congenital P39.8</u>	<u>---先天性 P39.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- sepsis P36.1</u>	<u>----敗血症 P36.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- group B P36.0</u>	<u>-----B群 P36.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- umbilicus, newborn P38</u>	<u>--臍&lt;umbilicus&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- urinary (tract) NEC</u>	<u>--泌尿(器)、尿路 NEC</u>		参照項目の追加
	<u>--- maternal, complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1</u>	<u>---母体側、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- newborn P39.3</u>	<u>---新生児 P39.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) (see also Conditions originating in the perinatal period, infection)</u>	<u>-炎症&lt;inflammation&gt;、炎症を生じた&lt;inflamed&gt;、炎症性の&lt;inflammatory&gt;(滲出をともなう)(周産期に生じる病態、感染症も参照)</u>		参照項目の追加
	<u>-- navel, newborn P38</u>	<u>--臍&lt;navel&gt;&lt;umbilicus&gt;、新生児 P38</u>		参照項目、コードの追加/日本語版では1項目表記にする
	<u>-- umbilicus, newborn P38</u>	<u>--臍&lt;umbilicus&gt;&lt;navel&gt;、新生児 P38</u>		
	<u>- influenza (specific virus not identified)</u>	<u>-インフルエンザ(特異ウイルス不明)</u>		参照項目の追加
	<u>-- maternal, affecting fetus or newborn P00.2</u>	<u>--母体、胎児または新生児に影響するもの P00.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- inhalation, meconium (newborn) P24.0</u>	<u>-胎便吸引、新生児 P24.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- injury, injuries (see also specified injury type)</u>  <u>-- birth (see also Conditions originating in the perinatal period, birth, injury) P15.9</u>  <u>-- brachial plexus, newborn P14.3</u>  <u>-- brain, anoxic</u>  <u>--- at birth P21.9</u>  <u>--- newborn P21.9</u>  <u>-- childbirth (fetus or newborn) (see also Conditions originating in the perinatal period, birth, injury) P15.9</u>  <u>-- delivery (fetus or newborn) P15.9</u>  <u>-- maternal, during pregnancy, affecting fetus or newborn P00.5</u>  <u>-- nerve, facial, newborn P11.3</u>  <u>-- scalp, fetus or newborn (birth injury) P12.9</u>  <u>--- due to monitoring (electrode) (sampling incision) P12.4</u>  <u>--- specified NEC P12.8</u>	<u>-損傷&lt;injury&gt;(明示された損傷の型も参照)</u>  <u>--出産(周産期に生じる病態、出産、損傷も参照) P15.9</u>  <u>--腕神経叢新生児 P14.3</u>  <u>--無酸素脳</u>  <u>---出産時 P21.9</u>  <u>---新生児 P21.9</u>  <u>--出産(胎児または新生児)(周産期に生じる病態、出産、損傷も参照) P15.9</u>  <u>--分娩&lt;delivery&gt;(胎児または新生児) P15.9</u>  <u>--母体、妊娠中、胎児または新生児に影響するもの P00.5</u>  <u>--神経、顔面、新生児 P11.3</u>  <u>--頭皮、胎児または新生児(出産時損傷) P12.9</u>  <u>---モニタリングによる(電極)(試料採取のための切開) P12.4</u>  <u>---明示されたもの NEC P12.8</u>		参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- skeleton, skeletal, birth injury P13.9</u>	<u>--骨格、骨格の出産時損傷 P13.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- - specified part NEC P13.8</u>	<u>---明示された部位 NEC P13.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- inspissated bile syndrome (newborn) P59.1</u>	<u>-濃縮胆汁症候群（新生児） P59.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- insufficiency, insufficient</u>	<u>-不全、不全の</u>		参照項目の追加
	<u>-- circulatory NEC, fetus or newborn P29.8</u>	<u>--循環、胎児または新生児 P29.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - heart, newborn P29.0</u>	<u>--心、新生児 P29.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - lung, newborn P28.5</u>	<u>--呼吸、新生児 P28.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - myocardial, myocardium (acute) (chronic), newborn P29.0</u>	<u>--心筋（急性）（慢性）、新生児 P29.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - placental, affecting fetus or newborn P02.2</u>	<u>--胎盤、胎児または新生児に影響するもの P02.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - pulmonary, newborn P28.5</u>	<u>--肺、新生児 P28.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - respiratory (acute), newborn P28.5</u>	<u>--呼吸（急性）、新生児 P28.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - ventilation, ventilatory, newborn P28.8</u>	<u>--換気、新生児 P28.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- insufficiently tied umbilical cord P51.8</u>	<u>-臍帯巻終による不全症 P51.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- interruption (of)</u>	<u>-中断（以下の、次頁の）</u>		参照項目の追加
	<u>- - oxygen cycle, newborn P28.8</u>	<u>--酸素循環、新生児 P28.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - respiration, newborn P28.8</u>	<u>--呼吸、新生児 P28.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- intoxication NEC, drug, newborn P93</u>	<u>-薬物中毒 NEC、新生児 P93</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>intrauterine contraceptive device (IUD), affecting fetus or newborn P01.8</u>	- <u>子宮内不妊器具&lt;IUD&gt;、胎児または新生児に影響するもの P01.8</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>irritable, irritability, cerebral, in newborn P91.3</u>	- <u>脳易刺激性、新生児 P91.3</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>ischemia, ischemic</u>	- <u>虚血</u>		参照項目の追加
	- - <u>cerebral (chronic) (generalized)</u>	- - <u>大脳（慢性）（全体の）</u>		参照項目の追加
	- - - <u>newborn P91.0</u>	- - - <u>新生児 P91.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>prenatal P91.0</u>	- - - <u>出生前の P91.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>myocardium, myocardial, transient, of newborn P29.4</u>	- - <u>心筋、一過性、新生児 P29.4</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>isoimmunization NEC (see also Conditions originating in the perinatal period, incompatibility)</u>	- <u>同種免疫 NEC(周産期に生じる病態、不適合も参照)</u>		参照項目の追加
	- - <u>fetus or newborn P55.9</u>	- - <u>胎児または新生児 P55.9</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>with</u>	- - - <u>下記を伴うもの</u>		参照項目の追加
	- - - - <u>hydrops fetalis P56.0</u>	- - - - <u>胎児水腫 P56.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - - <u>kernicterus P57.0</u>	- - - - <u>核黄疸 P57.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>ABO P55.1</u>	- - - <u>ABO P55.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>Rh P55.0</u>	- - - <u>Rh P55.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>specified type NEC P55.8</u>	- - - <u>明示された型 NEC P55.8</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>jaundice (yellow)</u>	- <u>黄疸（黄色）</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勸 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- breast-milk (inhibitor) P59.3</u> <u>-- due to or associated with</u>  <u>--- delivery due to delayed conjugation P59.0</u>  <u>--- preterm delivery P59.0</u>  <u>-- fetus or newborn (physiological) P59.9</u>  <u>--- due to or associated with</u>  <u>---- ABO</u>  <u>----- antibodies P55.1</u> <u>----- incompatibility, maternal/fetal P55.1</u> <u>----- isoimmunization P55.1</u> <u>---- absence or deficiency of enzyme system for bilirubin conjugation (congenital) P59.8</u>  <u>---- bleeding P58.1</u> <u>---- breast milk inhibitors to conjugation P59.3</u> <u>---- bruising P58.0</u> <u>---- delayed conjugation P59.8</u>	<u>-- 母乳（抑制因子）P59.3</u> <u>-- 下記によるまたは下記を伴うもの</u>  <u>---分娩連合遅延による出産 P59.0</u>  <u>---早産 P59.0</u> <u>-- 胎児または新生児（生理的） P59.9</u>  <u>---下記によるまたは下記を伴うもの</u>  <u>----ABO</u> <u>-----抗体 P55.1</u> <u>-----不適合、母体/胎児 P55.1</u> <u>-----同種免疫 P55.1</u> <u>----ビリルビン抱合酵素の欠損または欠乏、（先天性） P59.8</u>  <u>----出血 P58.1</u> <u>----母乳による抱合抑制 P59.3</u> <u>----紫斑 P58.0</u> <u>----抱合遅延 P59.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>----- associated with preterm delivery P59.0</u>	<u>-----早産に関連した P59.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- drugs or toxins</u>	<u>----薬物または毒物</u>		参照項目の追加
	<u>----- given to newborn P58.4</u>	<u>-----新生児に投与された P58.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- transmitted from mother P58.4</u>	<u>-----母体から移行した P58.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- excessive hemolysis NEC P58.9</u>	<u>----過度の溶血 P58.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- specified type NEC P58.8</u>	<u>-----明示された型 NEC P58.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- hepatocellular damage P59.2</u>	<u>----肝細胞障害 P59.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- hereditary hemolytic anemia P58.8</u>	<u>----遺伝性溶血性貧血 P58.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- incompatibility, maternal/fetal NEC P55.9</u>	<u>----不適合、妊婦 / 胎児 NEC P55.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- infection P58.2</u>	<u>----感染 P58.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- inspissated bile syndrome P59.1</u>	<u>----濃縮胆汁症候群 P59.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- isoimmunization NEC P55.9</u>	<u>----同種免疫 NEC P55.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- polycythemia P58.3</u>	<u>----多血症 P58.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- preterm delivery P59.0</u>	<u>----早産 P59.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Rh</u>	<u>----Rh</u>		参照項目の追加
	<u>----- antibodies P55.0</u>	<u>-----抗体 P55.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- incompatibility, maternal/fetal P55.0</u>	<u>-----不適合、母体 / 胎児 P55.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- isoimmunization P55.0</u>	<u>-----同種免疫 P55.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>---- swallowed maternal blood P58.5</u></p> <p><u>--- specified cause NEC P59.8</u></p> <p><u>-- nuclear, newborn – see Conditions originating in the perinatal period, kernicterus of newborn</u></p> <p><u>- kernicterus of newborn P57.9</u></p> <p><u>-- due to isoimmunization (conditions in P55.-) P57.0</u></p> <p><u>- - specified type NEC P57.8</u></p> <p><u>- Klumpke(-Déjerine) palsy, paralysis (birth) (newborn) P14.1</u></p> <p><u>- knot (true), umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.5</u></p> <p><u>- labor (see also Conditions originating in the perinatal period, delivery)</u></p> <p><u>- - abnormal NEC, affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p><u>- - arrested active phase, affecting fetus or newborn P03 6</u></p> <p><u>- - desultory, affecting fetus or newborn P03.6</u></p>	<p><u>----嚥下された母体血 P58.5</u></p> <p><u>---明示された原因 NEC P59.8</u></p> <p><u>--核、新生児 - 周産期に生じる病態、新生児核黄疸を参照</u></p> <p><u>-新生児核横疸 P57.9</u></p> <p><u>--同種免疫による（P55.-における病態）P57.0</u></p> <p><u>--明示された型 NEC P57.8</u></p> <p><u>-クルンプケ（デジェリン）麻痺、（出産）（新生児） P14.1</u></p> <p><u>-結さつ&lt;紮&gt;&lt;knot&gt;（真性）、臍帯、胎児または新生児に影響するもの P02.5</u></p> <p><u>-分娩&lt;labor&gt;、陣痛(周産期に生じる病態、分娩&lt;delivery&gt;も参照)</u></p> <p><u>--異常 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p> <p><u>--活動期の停止、胎児または新生児に影響するもの P03 6</u></p> <p><u>--漫然とした、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- dyscoordinate, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>-- 協調不全、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- forced or induced, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>-- 強制または誘発、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hypertonic, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>-- 過強、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hypotonic, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>-- 微弱、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- incoordinate, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>-- 協調不全、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- irregular, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>-- 不規則、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- obstructed</u>	<u>-- 停止</u>		参照項目の追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--- 胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- by or due to</u>	<u>--- 下記によってまたは下記によるもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- abnormal</u>	<u>---- 異常な &lt; abnormal &gt;</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- pelvis (bony), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----- 骨盤（骨）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- presentation or position, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----- 胎位または胎向、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>----- size, fetus, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>-----大きさ、胎児、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- cephalopelvic disproportion (normally formed fetus), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----児頭骨盤不均衡（正常の胎児）、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- disproportion, fetopelvic NEC, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----不均衡、胎児骨盤 NEC、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- malpresentation, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----胎位異常、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- precipitate, affecting fetus or newborn P03.5</u>	<u>--急速分娩、胎児または新生児に影響するもの P03.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- prolonged or protracted, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--延長あるいは遷延した、胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- laceration (see also, Conditions originating in the perinatal period, wound)</u>	<u>-裂傷&lt;laceration&gt;(周産期に生じる病態, 創傷も参照)</u>		参照項目の追加
	<u>-- brain (any part) (cortex) (diffuse) (membrane), during birth P10.8</u>	<u>--脳(全ての部位)(皮質)(び漫性)(膜), 出産中P10.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- with hemorrhage P10.1</u>	<u>---出血を伴うものP10.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cerebral (diffuse), during birth P10.8</u>	<u>--大脳(性)(び漫性)、出産中P10.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- with hemorrhage P10.1</u>	<u>---出血を伴うものP10.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intracranial NEC, birth injury P10.9</u>	<u>--頭蓋内 NEC, 出産時損傷P10.9</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- - spinal cord (meninges), fetus or newborn (birth injury) <u>P11.5</u>	-- 脊髄(髄膜)、胎児または新生児(出産時損傷) P11.5		参照項目、コードの追加
	- <u>lack of exchange of gases, newborn P28.5</u>	-ガス交換不足、新生児 P28.5		参照項目、コードの追加
	- <u>large-for-dates NEC (fetus or infant) P08.1</u>	-巨大児<LFD児><large-for-dates>(胎児または新生児) P08.1		参照項目、コードの追加
	- - <u>exceptionally (4500 g or more) P08.0</u>	-- 超(4500g ) P08.0		参照項目、コードの追加
	- <u>laryngismus (stridulus), congenital P28.8</u>	-喉頭(声帯)症弯(喘鳴)、先天性P28.8		参照項目、コードの追加
	- <u>lateroversion, uterus, uterine, maternal (cervix) (postinfectional) (postpartal, old)</u>	-側弯屈,子宮,母体(子宮頸)(感染後)(出産後,陳旧性)		参照項目、コードの追加
	- - <u>in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>	-- 妊婦または分娩におけるもの、胎児または新生児に影響するものP03.8		参照項目、コードの追加
	- <u>leak, leakage of air (bronchus) (intrathoracic) (lung) (pleural) (pulmonary) (thorax), newborn P25.1</u>	-空気の漏洩(気管)(胸腔内)(肺)(胸膜)(胸郭)、新生児 P25.1		参照項目、コードの追加
	- <u>lesion, vascular (nontraumatic)</u>	-血管病変(非外傷性)		参照項目の追加
	- - <u>umbilical cord, complicating delivery</u>	-- 臍帯,分娩に合併するもの		参照項目の追加
	- - - <u>affecting fetus or newborn P02.6</u>	--- 胎児または新生児に影響するものP02.6		参照項目、コードの追加
	- <u>leukomalacia, cerebral, newborn P91.2</u>	-白質軟化症、脳、新生児 P91.2		参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- lie, abnormal (maternal care) (<i>see also</i> Conditions originating in the perinatal period, presentation, fetal, abnormal)</p> <p>- - before labor, affecting fetus or newborn P01.7</p> <p>- light, fetus or newborn, for gestational age P05.0</p> <p>- light-for-dates (infant) P05.0</p> <p>- - and small-for-dates P05.1</p> <p>- listeriosis, listerellosis, congenital (disseminated) P37.2</p> <p>- - fetal P37.2</p> <p>- - neonatal (disseminated) P37.2</p> <p>- lithopedion P95</p> <p>- locked twins causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</p> <p>- long labor, affecting fetus or newborn P03.8</p>	<p>-体位異常&lt;abnormal&gt;(妊婦ケア)(周産期に生じる病態,胎位または胎向,胎児,異常&lt;abnormal&gt;も参照)</p> <p>--出産前、胎児または新生児に影響するもの P01.7</p> <p>-低体重、胎児または新生児、妊娠周に比して P05.0</p> <p>-低体重&lt;LFD児&gt;&lt;light-for-dates&gt;、乳児 P05.0</p> <p>--低身長&lt;SMD児&gt;&lt;small-for-dates&gt;を伴う P05.1</p> <p>-リステリア症&lt;listeriosis, listerellosis&gt;、先天性(播種性) P37.2</p> <p>--胎児P37.2</p> <p>--新生児(播種性) P37.2</p> <p>-死産 P95</p> <p>-分娩停止の原因となった固定した&lt;locked&gt; 双胎、胎児または新生児に影響するもの P03.1</p> <p>-長時間出産&lt;labor&gt;陣痛、胎児または新生児に影響するもの P03.8</p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- loss of fluid (acute), fetus or newborn P74.1</u>	<u>-脱水（急性）、胎児または新生児P74.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- low</u>	<u>-低</u>		参照項目の追加
	<u>-- birthweight (2499 grams or less) (see also, Conditions originating in the perinatal period, weight) P07.1</u>	<u>-- 出産体重（2499g以下）（周産期に生じる病態、体重も参照）P07.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- extreme (999 grams or less) P07.0</u>	<u>--- 超（999g以下）P07.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- for gestational age P05.0</u>	<u>--- 妊娠期間に比較してP05.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - cardiac, output, newborn P29.8</u>	<u>--心拍出量、新生児 P29.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- lupus erythematosus, systemic (discoid) (local)</u>	<u>-紅斑性狼瘡&lt;ループスエリテマトーデス&gt;&lt;SLE&gt;（円盤状）（局在性）</u>		参照項目の追加
	<u>- - maternal, affecting fetus or newborn P00.8</u>	<u>--母体、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- luxation , eyeball, birth injury P15.3</u>	<u>-眼脱臼, 出産時損傷 P15.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- lymphadenopathy (generalized), due to toxoplasmosis</u>	<u>-リンパ節症（全身性）、トキソプラズマ症による</u>		参照項目の追加
	<u>- - congenital (acute) (chronic) (subacute) P37.1</u>	<u>--先天性（急性）（慢性）（亜急性）P37.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- maceration of fetus or newborn (cause not stated) P95</u>	<u>-死産、胎児または新生児（原因の記載のないもの） P95</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- malaria, malarial fever, congenital NEC P37.4</u>	<u>-マラリア、先天性NECP37.4</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- falciparum P37.3</u>	<u>-- 熱帯熱P37.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- male type pelvis, maternal</u>	<u>-男性型骨盤、母体側</u>		参照項目の追加
	<u>-- with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--不均衡（胎児骨盤）、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- malformation (congenital) - see also Conditions originating in the perinatal period, anomaly</u>	<u>-奇形（先天性）、（周産期に生じる病態、先天異常 &lt; anomaly &gt; も参照）</u>		参照項目の追加
	<u>-- pelvic organs or tissues NEC, maternal</u>	<u>--骨盤内臓器または組織 NEC、母体</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---妊娠または出産におけるもの、胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>----分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - umbilical cord NEC (complicating delivery)</u>	<u>-- 臍帯 NEC（分娩に合併するもの）</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - affecting fetus or newborn P02.6</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P02.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- malnutrition</u>	<u>-栄養失調</u>		参照項目の追加
	<u>- - intrauterine or fetal P05.2</u>	<u>--子宮内または胎児P05.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - - light-for-dates P05.0</u>	<u>---低体重&lt;LFD児&gt;&lt;light-for-dates&gt;P05.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- small-for-dates P05.1</u>	<u>---低身長&lt;SFD児&gt;&lt;small-l-fordates&gt;P05.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- maternal, affecting fetus or newborn P00.4</u>	<u>--母体、胎児または新生児に影響するもの P00.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- mastitis (acute) (nonpuerperal) (subacute)</u>	<u>-乳腺炎（急性）（出産に関係ない）（亜急性）</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- infective, newborn or neonatal P39.0</u>	<u>--感染性新生児期又は周産期 P39.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- noninfective, newborn or neonatal P83.4</u>	<u>--非感染性新生児期又は周産期 P83.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9</u>	<u>-母体側の病態、胎児または新生児に影響するもの P00.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- acute yellow atrophy of liver P00.8</u>	<u>--急性黄色肝萎縮 P00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- alcohol use P04.3</u>	<u>--アルコール使用&lt;飲酒&gt; P04.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- anesthesia or analgesia P04.0</u>	<u>--麻酔または鎮痛 P04.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- blood loss (gestational) P02.1</u>	<u>--失血（妊娠性） P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cancer chemotherapy P04.1</u>	<u>--がん化学療法 P04.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- chorioamnionitis P02.7</u>	<u>--絨毛羊膜炎 P02.7</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- circulatory disease (conditions in I00-I99, Q20-Q28) P00.3</u>	<u>--循環（器）疾患&lt;病&gt;（I00 - I99、Q20 - Q28における病態）P00.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- complication of pregnancy NEC P01.9</u>	<u>--妊娠の合併症 NECP01.9</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- congenital heart disease (conditions in Q20-Q24) P00.3</u>	<u>--先天(性)心(臓)疾患&lt;病&gt;(Q20 - Q24における病態) P00.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cortical necrosis of kidney P00.1</u>	<u>--腎皮質壊死 P00.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cytotoxic drug P04.1</u>	<u>--細胞毒性薬物 P04.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- death P01.6</u>	<u>--死亡 P01.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- diabetes mellitus (conditions in E10-E14) P70.1</u>	<u>--糖尿病(E10-E14における病態) P70.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- disease NEC P00.9</u>	<u>--疾患&lt;病&gt; NEC P00.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- drug abuse P04.4</u>	<u>--薬物乱用P04.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- eclampsia P00.0</u>	<u>--子癇P00.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- exposure to environmental chemical substances P04.6</u>	<u>--環境化学物質への曝露P04.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- genital tract infections NEC P00.8</u>	<u>--生殖器感染症 NEC P00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- glomerular diseases (conditions in N00- N08) P00.1</u>	<u>--糸球体疾患&lt;病&gt;(N00- N08における病態) P00.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hemorrhage, gestational P02.1</u>	<u>--出血、妊娠性P02.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hepatitis, acute, malignant or subacute P00.8</u>	<u>--肝炎、急性、悪性または亜急性P00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hyperemesis (gravidarum) P01.8</u>	<u>--悪阻&lt;つわり&gt;(妊娠による) P01.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- hypertension (conditions in O10-O11, O13-O16) P00.0</u>	<u>--高血圧(010-011、013-016における病態)P00.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J10-J11) P00.2</u>	<u>--感染症および寄生虫症（A00-B99、J10-J11における疾患） P00.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- influenza P00.2</u>	<u>--インフルエンザP00.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- - manifest influenza in the infant P35.8</u>	<u>--- 顕性乳児インフルエンザP35.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- injury (conditions in S00-T79) P00.5</u>	<u>--外傷 &lt; injury &gt; （S00-T79における病態） P00.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- intrauterine coil P01.8</u>	<u>--子宮内コイル P01.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- malaria P00.2</u>	<u>--マラリアP00.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- manifest malaria NEC in infant or fetus P37.4</u>	<u>--- 顕性マラリアNEC、乳児または胎児におけるもの P37.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- falciparum P37.3</u>	<u>---- 熱帯熱 P37.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- malnutrition P00.4</u>	<u>--栄養失調（症）P00.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- necrosis of liver P00.8</u>	<u>--肝臓壊死P00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis (conditions in N00-N08) P00.1</u>	<u>--腎炎、ネフローゼ性症候群およびネフローゼ（N00-N08における病態） P00.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- noxious influence transmitted via breast milk or placenta P04.9</u>	<u>--母乳または胎盤を経由して伝播された有毒物質による影響 P04.9</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- specified NEC P04.8</u> <u>-- nutritional disorder (conditions in E40- E64) P00.4</u>  <u>-- operation unrelated to current pregnancy P00.6</u>  <u>-- pre-eclampsia P00.0</u>  <u>-- previous surgery, uterus or pelvic organs P03.8</u>   <u>-- proteinuria P00.1</u>  <u>-- pyelitis or pyelonephritis P00.1</u>  <u>-- renal disease or failure P00.1</u>  <u>-- respiratory disease (conditions in J00-J99, Q30-Q34) P00.3</u>   <u>-- rheumatic heart disease (chronic) (conditions in I05-I09) P00.3</u>   <u>-- rubella (conditions in B06) P00.2</u>  <u>--- manifest rubella in the infant or fetus P35.0</u>   <u>-- septate vagina P03.8</u>	<u>---明示されたもの NECP04.8</u>  <u>--栄養障害（E40- E64における病態）P00.4</u>   <u>--今回の妊娠に無関係な手術P00.6</u>   <u>--子かん＜癩＞前症P00.0</u>  <u>--以前の手術、子宮または骨盤臓器P03.8</u>   <u>--たんぱく＜蛋白＞尿P00.1</u>  <u>--腎盂炎または腎盂腎炎P00.1</u>  <u>--腎疾患または腎不全P00.1</u>  <u>--呼吸（器）（性）疾患＜病＞（J00-J99, Q30-Q34における病態）P00.3</u>   <u>--リウマチ（性）心（臓）疾患＜病＞（慢性）（I05-I09における病態）P00.3</u>   <u>--風疹（B06における病態）P00.2</u>  <u>---乳児または胎児の顕性風疹P35.0</u>   <u>--膈中隔P03.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- stenosis or stricture of vagina P03.8</u>  <u>-- surgery unrelated to current pregnancy P00.6</u>  <u>-- - to uterus or pelvic organs P03.8</u>  <u>-- syphilis (conditions in A50-A53) P00.2</u>  <u>-- thrombophlebitis P00.3</u>  <u>-- tobacco use P04.2</u>  <u>-- toxemia (of pregnancy) P00.0</u>  <u>-- toxoplasmosis (conditions in B58.-) P00.2</u>  <u>-- - manifest toxoplasmosis (acute) (chronic) (subacute) in the infant or fetus P37.1</u>  <u>-- transmission of chemical substance through the placenta (see also Conditions originating in the perinatal period, absorption, chemical, through placenta) P04.8</u>	<u>-- 膣狭窄 ( 症 ) &lt; stenosis &gt; あるいは膣狭窄 &lt; 縮 &gt; &lt; stricture &gt; P03.8</u>  <u>-- 今回の妊娠に無関係な外科的処置P00.6</u>  <u>---子宮または骨盤臓器へのものP03.8</u>  <u>--梅毒 ( A50-A53における病態)P00.2</u>  <u>--血栓静脈炎P00.3</u>  <u>--タバコ使用 &lt; 喫煙 &gt; P04.2</u>  <u>--妊娠中毒症P00.0</u>  <u>--トキソプラズマ症 ( B58.-における病態)P00.2</u>  <u>---顕性トキソプラズマ症 ( 急性 ) ( 慢性 ) ( 亜急性 ) 乳児または胎児 P37.1</u>  <u>--胎盤を通しての化学物質の輸送 &lt; 伝播 &gt; ( 周産期に生じる病態、吸収、化学 ( 物質 ) 、胎盤通過も参照 ) P04.8</u>		参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- uremia P00.1</u> <u>-- urinary tract conditions (conditions in N00- N39) P00.1</u>  <u>-- vomiting (pernicious) (persistent) (vicious) P01.8</u>  <u>- meconium</u> <u>-- obstruction, fetus or newborn P76.0</u> <u>-- peritonitis P78.0</u> <u>-- plug syndrome (newborn) NEC P76.0</u>  <u>-- stain, fetus or newborn P20.9</u> <u>- melena, newborn, neonatal P54.1</u> <u>-- due to swallowed maternal blood P78.2</u> <u>- membranitis, affecting fetus or newborn P02.7</u>  <u>- meningoencephalitis, in toxoplasmosis, congenital P37.1† G05.2*</u> <u>- meningoencephalomyelitis, due to toxoplasma or toxoplasmosis, congenital P37.1† G05.2*</u>  <u>- microcephalus, microcephalic, microcephaly, due to toxoplasmosis (congenital) P37.1</u>	<u>--尿毒症P00.1</u> <u>--尿の病態（N00-39における病態）P00.1</u>  <u>--嘔吐（悪性）（持続性）（悪性）P01.8</u>  <u>-胎便</u> <u>--閉塞、胎児及び新生児P76.0</u> <u>--腹膜炎P78.0</u> <u>--栓子&lt;プラグ&gt;症候群（新生児）NECP76.0</u>  <u>--染色P20.9</u> <u>-メレナ、新生児P54.1</u> <u>--母の血液の誤嚥によるP78.2</u> <u>-膜炎、胎児または新生児によるものP02.7</u>  <u>-髄膜脳炎、トキソプラズマ症による、先天性 P37.1† G05.2*</u> <u>-髄膜脳脊髄炎、トキソプラズマによる、先天性 P37.1† G05.2*</u>  <u>-小頭症、トキソプラズマによる、先天性 P37.1</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- Mikity-Wilson disease or syndrome P27.0</u></p> <p><u>- molding, head (during birth) P13.1</u></p> <p><u>- mole (pigmented), hydatid, hydatidiform (benign) (complicating pregnancy) (delivered) (undelivered)</u></p> <p><u>- - newborn P02.2</u></p> <p><u>- moniliasis, neonatal P37.5</u></p> <p><u>- mucus</u></p> <p><u>- - asphyxia or suffocation, newborn P24.1</u></p> <p><u>- - plug</u></p> <p><u>- - - aspiration, newborn P24.1</u></p> <p><u>- - - tracheobronchial, newborn P24.1</u></p> <p><u>- multiple, multiplex - see also condition</u></p> <p><u>- - birth, affecting fetus or newborn P01.5</u></p> <p><u>- myasthenia, myasthenic gravis, neonatal, transient P94.0</u></p>	<p><u>-ミキティ・ウィルソン&lt;Mikity-Wilson&gt;病または症候群 P27.0</u></p> <p><u>-線状痕&lt;molding&gt;、頭部(分娩中) P13.1</u></p> <p><u>-奇胎(色素性)、胞状(良性)(妊娠に合併するもの)(分娩)(非分娩)</u></p> <p><u>--新生児 P02.2</u></p> <p><u>-モニリア症(カンジダ症)、新生児 P37.5</u></p> <p><u>-粘液</u></p> <p><u>--仮死&lt;窒息&gt;または窒息、新生児P24.1</u></p> <p><u>--栓子</u></p> <p><u>---吸引、新生児P24.1</u></p> <p><u>---気管気管支、新生児P24.1</u></p> <p><u>-多発性</u></p> <p><u>--出産、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u></p> <p><u>-筋無力症、重症筋無力症、新生児、一過性 P94.0</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- necrosis, necrotic (ischemic) (necrotizing)</u></p> <p><u>-- fat (generalized)</u></p> <p><u>--- subcutaneous, due to birth injury P15.6</u></p> <p><u>-- kidney (bilateral)</u></p> <p><u>--- tubular, complicating pregnancy , affecting fetus or newborn P00.1</u></p> <p><u>-- liver (cell), maternal</u></p> <p><u>--- complicating pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P00.8</u></p> <p><u>-- subcutaneous fat, fetus or newborn P83.8</u></p> <p><u>-- umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6</u></p> <p><u>- nephritis, nephritic, maternal, complicating pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>-- with secondary hypertension, pre-existing, affecting fetus or newborn P00.0</u></p>	<p><u>-壊死、壊死性(虚血性)(壊死性)</u></p> <p><u>--脂肪(全身性)</u></p> <p><u>---皮下、出産時損傷によるものP15.6</u></p> <p><u>--腎(両側性)</u></p> <p><u>---尿細管性、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP00.1</u></p> <p><u>--肝(細胞),母体</u></p> <p><u>---妊娠や出産に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP00.8</u></p> <p><u>--皮下肥満、胎児または新生児P83.8</u></p> <p><u>--臍帯、胎児または新生児に影響するものP02.6</u></p> <p><u>-腎炎 母体,妊娠または出産に合併するもの</u></p> <p><u>--2次性高血圧を伴うもの、既存の、胎児または新生児に影響するもの P00.0</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- affecting fetus or newborn P00.1</u>  <u>- neuritis, cranial nerve</u>  <u>-- seventh or facial, newborn (birth injury) P11.3</u>  <u>- neutropenia, neutropenic (congenital) (cyclic) (drug-induced) (periodic) (primary) (splenic) (toxic)</u>  <u>-- neonatal, transitory (isoimmune) (maternal transfer) P61.5</u>  <u>- nonexpansion, lung (newborn) P28.0</u>  <u>- nonviable P07.2</u>  <u>- nuchal cord, newborn P02.5</u>  <u>- obstetric trauma NEC (complicating delivery), affecting fetus or newborn P03.8</u>   <u>- obstruction, obstructed, obstructive</u>  <u>-- intestine (mechanical) (neurogenic) (paroxysmal) (postinfective) (reflex)</u>  <u>-- - newborn P76.9</u>	<u>-- 胎児または新生児に影響するもの P00.1</u>  <u>-神経炎, 脳神経</u>  <u>-- 第7または顔面神経, 新生児(出産時損傷) P11.3</u>  <u>-好中球減少(症)(先天性)(周期性)(薬剤性)(周期性)(原発性)(脾性)(中毒性)</u>  <u>-- 新生児, 一過性(同種免疫性)(母体からの移送)</u>  <u>-新生児原発性無気肺 P61.5</u>  <u>-無生育性&lt;生存不能&gt;のP28.0</u>  <u>-臍帯頸部巻絡, 新生児 P07.2</u>  <u>-産科的外傷 NEC(分娩に合併するもの)、胎児または新生児に影響するもの P02.5</u>   <u>-閉鎖(塞)(性)、停止(の) P03.8</u>  <u>-- 腸(機械的)(神経原性)(発作性)(感染後)(反射性)</u>  <u>-- 新生児P76.9</u>		参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>---- due to</u> <u>----- fecaliths P76.8</u> <u>----- inspissated milk P76.2</u> <u>----- meconium (plug) P76.0</u> <u>---- specified NEC P76.8</u>  <u>-- labor (see also Conditions originating in the perinatal period, labor, obstructed)</u>  <u>--- affecting fetus or newborn P03.1</u>  <u>-- meconium plug, newborn P76.0</u> <u>- oligohydramnios, affecting fetus or newborn P01.2</u>  <u>- omphalitis (congenital) (newborn) (with mild hemorrhage) P38</u> <u>- omphalorrhagia, newborn P51.9</u>  <u>- operation</u>	<u>----下記によるもの</u>  <u>-----糞石P76.8</u>  <u>-----濃縮乳P76.2</u>  <u>-----胎便（栓）P76.0</u>  <u>----明示されたもの NECP76.8</u>  <u>--分娩&lt;Labor&gt;、陣痛(周産期に生じる病態、分娩&lt;labor&gt;、停止も参照)</u>  <u>---胎児または新生児に影響するもの</u>  <u>--胎便栓、新生児P76.0</u>  <u>-羊水過少症、胎児または新生児に影響するもの</u>  <u>-臍出血、新生児P51.9</u>  <u>-臍出血、新生児</u>  <u>-手術</u>		参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目の追加  参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- for delivery, affecting fetus or newborn (see also Conditions originating in the perinatal period, delivery, by type, affecting fetus) P03.8</u></p> <p><u>-- maternal, unrelated to current delivery, affecting fetus or newborn P00.6</u></p> <p><u>- ophthalmia neonatorum, newborn P39.1</u></p> <p><u>- overfeeding, newborn P92.4</u></p> <p><u>- oversize fetus P08.1</u></p> <p><u>-- causing disproportion, affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>-- exceptionally large (more than 4500 g) P08.0</u></p> <p><u>- palpitations (heart)</u></p> <p><u>-- fetal P20.9</u></p> <p><u>-- newborn P29.1</u></p> <p><u>- palsy (see also Conditions originating in the perinatal period, paralysis)</u></p> <p><u>-- brachial plexus NEC</u></p> <p><u>-- - fetus or newborn (birth injury) P14.3</u></p>	<p><u>--分娩のための、胎児または新生児に影響するもの(周産期に生じる病態、分娩&lt;delivery&gt;、型によるもの、胎児に影響するものも参照)P03.8</u></p> <p><u>--母体、現分娩と無関係、胎児または新生児に影響するものP00.6</u></p> <p><u>-新生児結膜炎、新生児P39.1</u></p> <p><u>-哺乳過剰、新生児P92.4</u></p> <p><u>-巨大児 P08.1</u></p> <p><u>--不均衡をきたすもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u></p> <p><u>--巨大 (&gt;4500g) P08.0</u></p> <p><u>-動悸(心)</u></p> <p><u>--胎児 P20.9</u></p> <p><u>--新生児 P29.1</u></p> <p><u>-不全麻痺&lt;p a l s y &gt;(周産期に生じる病態、麻痺&lt;paralysis&gt;も参照)</u></p> <p><u>--腕神経叢 NEC</u></p> <p><u>--胎児または新生児(分娩時損傷) P14.3</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- Erb's P14.0</u> <u>-- facial, newborn (birth injury) P11.3</u>  <u>-- Klumpke(-Déjerine) P14.1</u>  <u>- papyraceous fetus P95</u> <u>- paralysis, paralytic (complete) (incomplete)</u>  <u>-- birth injury P14.9</u>  <u>-- brachial plexus NEC, birth injury P14.3</u>   <u>--- newborn P14.3</u>  <u>-- Duchenne's, birth injury P14.0</u>   <u>-- Erb(-Duchenne) (birth) (newborn) P14.0</u>   <u>-- facial (nerve), birth injury P11.3</u>  <u>--- newborn P11.3</u>  <u>-- Klumpke(-Déjerine) (birth injury) (newborn) P14.1</u>   <u>-- nerve</u>	<u>--エルブP14.0</u>  <u>--顔面、新生児(分娩時損傷)P11.3</u>   <u>--クランプケ(デジェリン)P14.1</u>   <u>-紙状胎児 P95</u> <u>-麻痺(完全)(不完全)</u>  <u>--出産時損傷P14.9</u>  <u>--腕神経叢 NEC、分娩時損傷P14.3</u>   <u>---新生児 P14.3</u>  <u>--デュシェンヌ型、分娩時損傷 P14.0</u>   <u>--エルブ(ドゥシエンヌ)(分娩時)(新生児)P14.0</u>   <u>--顔面(神経)、分娩損傷P11.3</u>  <u>---新生児P11.3</u>  <u>--クランプケ(-デジェリン)(分娩時損傷)(新生児)P14.1</u>   <u>--神経</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- birth injury P14.9</u> <u>--- facial, birth injury (newborn) P11.3</u>  <u>--- newborn (birth injury) P14.9</u> <u>--- phrenic (birth injury) (newborn) P14.2</u>  <u>--- radial, birth injury (newborn) P14.3</u>  <u>--- seventh or facial (birth injury) (newborn) P11.3</u>  <u>-- newborn P91.8</u> <u>--- birth injury P11.9</u> <u>-- radial nerve, birth injury (newborn) P14.3</u>  <u>- paraplegia (lower), newborn P91.8</u> <u>-- birth injury P11.9</u> <u>- patent cervix, maternal, complicating pregnancy</u>  <u>-- affecting fetus or newborn P01.0</u>	<u>--- 出産時損傷P14.9</u> <u>---顔面、出産時損傷（新生児）P11.3</u>  <u>---新生児（分娩時損傷）P14.9</u> <u>---横隔（分娩時損傷）（新生児）P14.2</u>  <u>---橈骨神経、分娩時損傷（新生児）P14.3</u>  <u>---第7または顔面（分娩時損傷）（新生児）P11.3</u>  <u>--新生児 P91.8</u> <u>---出産時損傷 P11.9</u> <u>--橈骨神経、出産時損傷（新生児）P14.3</u>  <u>-対麻痺（下肢）、新生児 P91.8</u> <u>--出産時損傷 P11.9</u> <u>-頸管開存、母体、妊娠に合併するもの</u>  <u>--胎児または新生児に影響するものP01.0</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加  参照項目、コードの追加



No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- <u>pendulous abdomen, maternal, in pregnancy or childbirth</u></p> <p>- - <u>affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p>- <u>perforation, perforated (nontraumatic) (see also Conditions originating in the perinatal period, rupture)</u></p> <p>- - <u>intestine (bowel) (colon) (ileum) (jejunum) (rectum) (sigmoid), fetus or newborn P78.0</u></p> <p>- <u>peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion)</u></p> <p>- - <u>congenital NEC P78.1</u></p> <p>- - <u>meconium (newborn) P78.0</u></p> <p>- - <u>neonatal P78.1</u></p> <p>- - - <u>meconium P78.0</u></p> <p>- <u>persistence, persistent (congenital) fetal circulation P29.3</u></p> <p>- - <u>occipitoposterior or transverse (position), affecting fetus or newborn P03.1</u></p>	<p>- <u>下垂腹（懸垂腹） 母体、妊娠またはおけるもの</u></p> <p>- - <u>胎児または新生児に影響するものP03.8</u></p> <p>- <u>穿孔、穿孔性（非外傷性）（周産期に生じる病態、破裂も参照）</u></p> <p>- - <u>腸（腸管）（大腸）（回腸）（空腸）（直腸）（S状結腸）、胎児または新生児 P78.0</u></p> <p>- <u>腹膜炎（癒着性）（線維性）（浸出液を伴うもの）</u></p> <p>- - <u>先天性 NECP78.1</u></p> <p>- - <u>胎便（新生児）P78.0</u></p> <p>- - <u>新生児P78.1</u></p> <p>- - - <u>胎便 P78.0</u></p> <p>- <u>持続（性）（先天性）胎児循環P29.3</u></p> <p>- - <u>後方後頭位または横位（位置）、胎児または新生児に影響するものP03.1</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>petechia, petechiae, fetus or newborn P54.5</u>	- <u>点状出血、胎児または新生児P54.5</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>pithecoïd maternal pelvis, with disproportion (fetopelvic)</u>	- <u>不均衡（胎児骨盤）を伴う</u>		参照項目の追加
	- - <u>affecting fetus or newborn P03.1</u>	-- <u>胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>placenta, placental (see also condition)</u>	- <u>胎盤(病態も参照)</u>		参照項目の追加
	- - <u>ablatio, affecting fetus or newborn P02.1</u>	-- <u>剥離、胎児または新生児に影響するものP02.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>abnormal, abnormality NEC</u>	-- <u>異常な&lt;abnormal &gt;、異常&lt;abnormality&gt; NEC</u>		参照項目の追加
	- - - <u>with hemorrhage, affecting fetus or newborn P02.1</u>	--- <u>出血を伴う、胎児または新生児に影響するものP02.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>affecting fetus or newborn P02.2</u>	--- <u>胎児または新生児に影響するものP02.2</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>abruptio, affecting fetus or newborn P02.1</u>	-- <u>早期剥離、胎児または新生児に影響するものP02.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>disease NEC, affecting fetus or newborn P02.2</u>	-- <u>疾患&lt;病&gt; NEC、胎児または新生児に影響するものP02.2</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>infarction, affecting fetus or newborn P02.2</u>	-- <u>梗塞、胎児または新生児に影響するものP02.2</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- - insufficiency , affecting fetus or newborn P02.2</u>	<u>--機能不全&lt;insufficiency&gt;、胎児または新生児に影響するものP02.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - marginal (hemorrhage) (rupture), affecting fetus or newborn P02.0</u>	<u>--周囲（出血）（破裂）、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - previa (central) (complete) (marginal) (partial) (total) (with hemorrhage, affecting fetus or newborn P02.0</u>	<u>--前置胎盤（中心性）（完全）（辺縁性）（部分性）（全）（出血を伴う、胎児または新生児に影響するもの）P02.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- placentitis, affecting fetus or newborn P02.7</u>	<u>-絨毛羊膜炎により影響を受けた児（胎児、新生児）P02.7</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- platypelloid maternal pelvis, with disproportion (fetopelvic)</u>	<u>-扁平骨盤、不均衡（胎児骨盤）を伴うもの</u>		参照項目の追加
	<u>- - affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- plug, meconium (newborn), syndrome P76.0</u>	<u>-胎便栓&lt;栓子&gt;症候群（新生児）P76.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- pneumomediastinum, congenital or perinatal (newborn) P25.2</u>	<u>-縦隔気腫、先天性または周産期（新生児）P25.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- pneumonia (acute) (community acquired) (double) (hemorrhagic) (lobe) (migratory) (nosocomial) (primary) (purulent) (septic) (unresolved) (see also Conditions originating in the perinatal period, pneumonitis)</u>	<u>-肺炎（急性）（市井）（二重）（出血性）（大葉性）（遊走性）（院内）（原発性）（化膿性）（敗血症性）（不明の）（周産期に生じる病態、肺臓炎も参照）</u>		参照項目の追加
	<u>- - aspiration</u>	<u>--えん&lt;嚥&gt;下&lt;誤えん&lt;嚥&gt;性&gt;</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- newborn P24.9</u>	<u>---新生児P24.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- meconium P24.0</u>	<u>----メコニウムP24.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- chlamydial, congenital P23.1</u>	<u>--クラミジア、先天性P23.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- congenital (infective) P23.9</u>	<u>--先天性（感染性）P23.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- due to</u>	<u>---下記によるもの</u>		参照項目の追加
	<u>---- bacterium NEC P23.6</u>	<u>----細菌NECP23.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Chlamydia P23.1</u>	<u>----クラミジアP23.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Escherichia coli P23.4</u>	<u>----大腸菌P23.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Haemophilus influenzae P23.6</u>	<u>----インフルエンザ菌P23.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- infective organism NEC P23.8</u>	<u>----その他の微生物 NECP23.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Klebsiella pneumoniae P23.6</u>	<u>----肺炎桿菌P23.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Mycoplasma P23.6</u>	<u>----マイコプラズマP23.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- Pseudomonas P23.5</u>	<u>----緑膿菌P23.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- staphylococcus P23.2</u>	<u>----ブドウ球菌P23.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- streptococcus (except group B) P23.6</u>	<u>----連鎖球菌（B群を除く）P23.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>----- group B P23.3</u>	<u>-----B群P23.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>---- viral agent P23.0</u>	<u>----ウイルス性病原体P23.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC P23.8</u>	<u>---明示されたもの NECP23.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- in (due to), Chlamydia, neonatal P23.1</u> <u>-- meconium P24.0</u> <u>-- neonatal P23.9</u> <u>-- - aspiration P24.9</u>  <u>-- viral, virus (broncho) (interstitial) (lobar) , congenital P23.0</u> <u>- pneumonitis (acute) (primary) (see also Conditions originating in the perinatal period, pneumonia)</u>  <u>-- due to toxoplasmosis, congenital P37.1† J17.3*</u>  <u>-- meconium P24.0</u> <u>-- neonatal aspiration P24.9</u>  <u>-- rubella, congenital P35.0</u> <u>- pneumopericardium</u> <u>-- congenital P25.3</u> <u>-- fetus or newborn P25.3</u> <u>- pneumothorax</u>	<u>--クラミジアによる、新生児P23.1</u> <u>--胎便P24.0</u> <u>--新生児P23.9</u> <u>---えん&lt;嚔&gt;下&lt;誤えん&lt;嚔&gt;性&gt;P24.9</u>  <u>--ウイルス性(気管支)(間質性)(大葉性)、先天性P23.0</u> <u>-肺臓炎(急性)(原発性)(周産期に生じる病態、肺炎も参照)</u>  <u>--トキソプラズマによる、先天性17.3*</u>  <u>--メコニウム(胎便) P24.0</u> <u>--新生児吸引 &lt;えん&lt;嚔&gt;下&lt;誤えん&lt;嚔&gt;性&gt;&gt; P24.9</u>  <u>--風疹(先天性) P35.0</u> <u>-心膜気腫(気心膜症)</u> <u>--先天性P25.3</u> <u>--胎児または新生児P25.3</u> <u>-気胸</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加  参照項目、コードの追加