

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- - congenital P25.1</u> <u>- - newborn P25.1</u> <u>- - perinatal period P25.1</u> <u>- - spontaneous NEC</u> <u>- - - fetus or newborn P25.1</u> <u>- poliomyelitis (acute) (anterior) (epidemic), congenital P35.8</u> <u>- polycythemia (primary) (rubra) (vera), neonatorum P61.1</u> <u>- polyhydramnios, affecting fetus or newborn P01.3</u> <u>- polyp, polypus</u> <u>- - cervix (uteri), maternal, in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u> <u>- - umbilical, newborn P83.6</u> <u>- - uterus (body) (corpus) (mucous), maternal, in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>--先天性P25.1</u> <u>--新生児 P25.1</u> <u>--周産期P25.1</u> <u>--自然NEC</u> <u>---胎児または新生児P25.1</u> <u>-灰白髄炎<ポリオ>(急性)(前索)(流行性)先天性P35.8</u> <u>-赤血球増多症(原発性)(ルブラ<rubra>)(真性)新生児P61.1</u> <u>-羊水過多症、胎児または新生児に罹患するものP01.3</u> <u>-ポリープ</u> <u>--子宮頸、母体、妊娠または出産におけるもの、胎児または新生児に影響するものP03.8</u> <u>--臍の、新生児P83.6</u> <u>--子宮(体部)(体)(粘液性)、妊娠または分娩におけるもの、胎児や新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- poor</u></p> <p><u>-- contractions, labor, affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p><u>-- fetal growth NEC P05.9</u></p> <p><u>- postmaturity, postmature (fetus or newborn) P08.2</u></p> <p><u>- postterm (pregnancy), infant P08.2</u></p> <p><u>- precipitate labor or delivery, affecting fetus or newborn P03.5</u></p> <p><u>- pre-eclampsia, affecting fetus or newborn P00.0</u></p> <p><u>- pregnancy (single) (uterine)</u></p> <p><u>-- abdominal (ectopic), affecting fetus or newborn P01.4</u></p> <p><u>-- cornual, fetus or newborn P01.4</u></p> <p><u>-- ectopic (ruptured), affecting fetus or newborn P01.4</u></p> <p><u>-- multiple NEC, affecting fetus or newborn P01.5</u></p> <p><u>-- mural, fetus or newborn P01.4</u></p>	<p><u>-不全</u></p> <p><u>--収縮、分娩< labor >陣痛、胎児または新生児に影響するものP03.6</u></p> <p><u>--胎児発育NECP05.9</u></p> <p><u>-過期産、過期産の(胎児あるいは新生児) P08.2</u></p> <p><u>-過期(妊娠)乳児P08.2</u></p> <p><u>-急速分娩< labor, delivery >、胎児または新生児に影響するものP03.5</u></p> <p><u>-子癇前期、胎児または新生児に影響するものP00.0</u></p> <p><u>-妊娠(単胎)(子宮内)</u></p> <p><u>--腹部(子宮外)、胎児または新生児に影響するもの P01.4</u></p> <p><u>--頸管、胎児または新生児 P01.4</u></p> <p><u>--子宮外(破裂)、胎児または新生児に影響するもの P01.4</u></p> <p><u>--多胎 NEC、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u></p> <p><u>--筋層内、胎児または新生児 P01.4</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- ovarian, fetus or newborn P01.4</u>	<u>-- 卵巣、胎児または新生児 P01.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- quadruplet, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>--4つ児、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- quintuplet, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>--5つ児、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- sextuplet, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>--6つ児、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- triplet, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>--3つ児、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- tubal (with abortion) (with rupture), affecting fetus or newborn P01.4</u>	<u>-- 卵管（流産を伴うもの）（破裂に伴うもの）、胎児または新生児に影響するもの P01.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- twin, affecting fetus or newborn P01.5</u>	<u>-- 双胎、胎児または新生児に影響するもの P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- premature - see also condition</u>	<u>-未熟（児）</u>		参照項目の追加
	<u>-- birth NEC P07.3</u>	<u>-- 出産 NEC P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- delivery, newborn NEC P07.3</u>	<u>--分娩 <delivery>、新生児 NEC P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- infant NEC P07.3</u>	<u>-- 乳児 NEC P07.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- light-for-dates P05.0</u>	<u>--- 低出生体重児（LFD児） <light-for-dates> P05.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- labor, newborn NEC P07.3</u> <u>-- lungs P28.0</u> <u>-- rupture, membranes or amnion, affecting fetus or newborn P01.1</u> <u>- prematurity NEC (less than 37 completed weeks) (see also Conditions originating in the perinatal period, immaturity) P07.3</u> <u>-- extreme (less than 28 completed weeks) P07.2</u> <u>-- gross P07.2</u> <u>-- marked P07.2</u> <u>-- severe P07.2</u> <u>- presentation, fetal</u> <u>-- abnormal</u> <u>--- before labor, affecting fetus or newborn P01.7</u> <u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn (any, except breech) P03.1</u> <u>----- breech P03.0</u>	<u>--分娩<labor>陣痛、新生児 NEC P07.3</u> <u>--肺P28.0</u> <u>--破裂、卵膜または羊膜、胎児または新生児に影響するもの P01.1</u> <u>-未熟児 NEC (満37週未満) (周産期に生じる病態、未熟も参照) P07.3</u> <u>--超 (28週未満) P07.2</u> <u>--高度 P07.2</u> <u>--著明な P07.2</u> <u>--重症 P07.2</u> <u>-胎位または胎向、胎児</u> <u>--異常 < abnormal ></u> <u>---分娩< labor >前、胎児または新生児に影響するものP01.7</u> <u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの (殿位<骨盤位>を除くすべて) P03.1</u> <u>-----殿位<骨盤位> P03.0</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- breech</u> <u>--- with external version before labor, affecting fetus or newborn P01.7</u> <u>--- before labor, affecting fetus or newborn P01.7</u> <u>--- causing obstructed labor, fetus or newborn P03.0</u> <u>- pressure</u> <u>-- birth, fetus or newborn, NEC P15.9</u> <u>-- brain injury at birth NEC P11.1</u> <u>-- increased, intracranial (benign), injury at birth P11.0</u> <u>- preterm infant, newborn NEC P07.3</u> <u>- previa</u> <u>-- placenta (with hemorrhage), affecting fetus or newborn P02.0</u> <u>-- vasa, affecting fetus or newborn P02.6</u> <u>- previable P07.2</u>	<u>-- 殿位 < 骨盤位 ></u> <u>--- 分娩前の外回転を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P01.7</u> <u>--- 分娩 < labor > 陣痛前、胎児または新生児に影響するもの P01.7</u> <u>--- 分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児 P03.0</u> <u>- 内圧 < pressure ></u> <u>-- 出産時、胎児または新生児 NEC P15.9</u> <u>-- 出産時脳損傷 NEC P11.1</u> <u>-- 上昇、頭蓋内（良性）、出産傷害 P11.0</u> <u>- 早産の乳児、新生児 NEC P07.3</u> <u>- 前置</u> <u>-- 胎盤（出血を伴う）、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u> <u>-- 血管、胎児または新生児に影響するもの P02.6</u> <u>- 前置の P07.2</u>		参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- <u>problem (related to) (with) (see also Conditions originating in the perinatal period, disease)</u></p> <p>-- <u>feeding newborn P92.9</u></p> <p>--- <u>breast P92.5</u></p> <p>--- <u>overfeeding P92.4</u></p> <p>--- <u>slow P92.2</u></p> <p>--- <u>specified NEC P92.8</u></p> <p>--- <u>underfeeding P92.3</u></p> <p>- <u>procedure (surgical), maternal (unrelated to current delivery), affecting fetus or newborn P00.6</u></p> <p>-- <u>nonsurgical (medical) P00.7</u></p> <p>- <u>prolapse, prolapsed</u></p> <p>-- <u>arm or hand, in fetus or newborn P03.1</u></p> <p>-- <u>fetal limb NEC, in fetus or newborn P03.1</u></p> <p>-- <u>leg, in fetus or newborn P03.1</u></p>	<p>-<u>問題（下記に関連するもの）（下記を伴うもの）（周産期に生じる病態、疾患〈病〉も参照）</u></p> <p>--<u>新生児栄養〈哺乳〉P92.9</u></p> <p>---<u>母乳P92.5</u></p> <p>---<u>過多P92.4</u></p> <p>---<u>緩慢P92.2</u></p> <p>---<u>明示されたもの NEC P92.8</u></p> <p>---<u>哺乳不足 P92.3</u></p> <p>-<u>処置（外科的）母体側要因（現分娩と関係ない）、胎児または新生児に影響するもの P00.6</u></p> <p>--<u>非外科的の（内科的）P00.7</u></p> <p>-<u>脱、下垂</u></p> <p>--<u>腕または手、胎児または新生児 P03.1</u></p> <p>--<u>胎児の四肢 NEC、胎児または新生児 P03.1</u></p> <p>--<u>脚、胎児または新生児 P03.1</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.4</u></p> <p><u>-- uterus (with prolapse of vagina), pregnant, affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p><u>- prolonged</u></p> <p><u>-- labor, affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p><u>-- uterine contractions in labor, affecting fetus or newborn P03.6</u></p> <p><u>- prominent ischial spine or sacral promontory, with disproportion (fetopelvic)</u></p> <p><u>-- affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- proteinuria, pre-eclamptic, affecting fetus or newborn P00.0</u></p> <p><u>- pseudomenses (newborn) P54.6</u></p>	<p><u>--臍帯、胎児または新生児に影響するもの P02.4</u></p> <p><u>--子宮（膣脱を伴うもの）、妊娠、胎児または新生児に影響するものP03.8</u></p> <p><u>-延長、遅延</u></p> <p><u>--分娩< labor >陣痛、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u></p> <p><u>--分娩< labor >陣痛時の子宮収縮、胎児または新生児に影響するものP03.6</u></p> <p><u>-座骨棘または仙骨岬角の突出、不均等（児頭骨盤）を伴うもの</u></p> <p><u>--胎児または新生児に影響するものP03.1</u></p> <p><u>-たんぱく< 蛋白 >尿、子癇前の、胎児または新生児に影響するものP00.0</u></p> <p><u>-仮性月経 <pseudomenses> <pseudomenstruation>（新生児） P54.6</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- pseudomenstruation (newborn) P54.6</u></p> <p><u>- pseudoparalysis, atonic, congenital P94.2</u></p> <p><u>- pseudosclerema, newborn P83.8</u></p> <p><u>- pulse</u></p> <p><u>- - alternating</u></p> <p><u>- - - fetal P20.9</u></p> <p><u>- - - newborn P29.1</u></p> <p><u>- - bigeminal</u></p> <p><u>- - - fetal P20.9</u></p> <p><u>- - - newborn P29.1</u></p> <p><u>- pulsus alternans or trigeminus</u></p> <p><u>- - fetal P20.9</u></p> <p><u>- - newborn P29.1</u></p> <p><u>- purpura, thrombocytopenic (congenital) (hereditary), neonatal, transitory P61.0</u></p>	<p><u>- 仮性月経<pseudomenstruation> (新生児) P54.6</u></p> <p><u>- 偽<仮> (性) 麻痺、アトニー (性)、先天性P94.2</u></p> <p><u>- 偽<仮> (性) 硬皮症、新生児P83.8</u></p> <p><u>- 脈</u></p> <p><u>-- 交互</u></p> <p><u>--- 胎児 P20.9</u></p> <p><u>--- 新生児 P29.1</u></p> <p><u>-- 二段</u></p> <p><u>--- 胎児 P20.9</u></p> <p><u>--- 新生児 P29.1</u></p> <p><u>- 交互脈または三段脈</u></p> <p><u>-- 胎児 P20.9</u></p> <p><u>-- 新生児 P29.1</u></p> <p><u>- 紫斑 (病)、血小板減少性 (先天性) (遺伝性)、新生児、一過性 P61.0</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>pyelitis, maternal (congenital) (uremic), complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1</u>	- <u>腎盂炎、母体（先天性）（尿毒症性）、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP00.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>pyelonephritis, maternal, complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.1</u>	- <u>腎盂腎炎、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP00.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>pyoderma, pyodermia NEC, newborn P39.4</u>	- <u>膿皮症 NEC、新生児 P39.4</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>pyrexia (of unknown origin), newborn, environmentally-induced P81.0</u>	- <u>発熱（原因不明）、新生児、環境因子によるP81.0</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>quadriplegia, newborn NEC P11.9</u>	- <u>四肢麻痺<quadriplegia>、新生児 NECP11.9</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>quadruplet, affecting fetus or newborn P01.5</u>	- <u>4つ児、胎児または新生児に影響するものP01.5</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>quintuplet, affecting fetus or newborn P01.5</u>	- <u>5つ児、胎児または新生児に影響するものP01.5</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>rachitic - see also condition</u>	- <u>くる病の - 病態も参照</u>		参照項目の追加
	- <u>pelvis, maternal (late effect), with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	- <u>くる病骨盤、母体（晩期障害）、不均等（児頭骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>radiology, maternal, affecting fetus or newborn P00.7</u>	- <u>放射線被曝、母体、胎児または新生児に影響するものP00.7</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- rapid	-速い(急速な)		参照項目の追加
	- - heart (beat)	--心(拍)		参照項目の追加
	- - - fetal P20.9	---胎児 P20.9		参照項目、コードの追加
	- - - newborn P29.1	---新生児 P29.1		参照項目、コードの追加
	- - second stage (delivery), affecting fetus or newborn P03.5	--分娩 期,胎児または新生児に影響するものP03.5		参照項目、コードの追加
	- R.D.S. (newborn) P22.0	-RDS<呼吸窮<促>迫症候群>(新生児)P22.0		参照項目、コードの追加
	- reaction - see also. Conditions originating in the perinatal period, disorder	-反応<reaction>-周産期に生じる病態,障害<disorder>も参照		参照項目の追加
	- - drug NEC	--薬剤NEC		参照項目の追加
	- - - newborn P93	---新生児 P93		参照項目、コードの追加
	- - - withdrawal	---離脱		参照項目の追加
	- - - - infant of dependent mother P96.1	----依存症の母の乳児 P96.1		参照項目、コードの追加
	- - - - newborn P96.1	----新生児P96.1		参照項目、コードの追加
	- rectocele, maternal, in pregnancy or childbirth	-直腸脱、母体側、妊娠または出産に伴うもの		参照項目の追加
	- - causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1	--分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- regurgitation, food, newborn P92.1</u>	<u>-逆流、食物、新生児 P92.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- respiration, insufficient, or poor, newborn NEC P28.5</u>	<u>-呼吸、不全、不充分、新生児NECP28.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- retardation</u>	<u>-遅滞</u>		参照項目の追加
	<u>-- growth, fetus P05.9</u>	<u>--成長、胎児P05.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- intrauterine P05.9</u>	<u>---子宮内P05.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- physical, fetus P05.9</u>	<u>--身体、胎児P05.9</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- retraction, ring, uterus (Bandl's) (pathological), affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>-後退、輪、子宮（バンドル）（病的）、胎児または新生児に影響するものP03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- retroversion, retroverted uterus, uterine, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>-後傾、子宮後傾、子宮、母体、妊娠または出産に伴うもの</u>		参照項目の追加
	<u>-- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>--分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- Rh (factor)</u>	<u>-Rh（因子）</u>		参照項目の追加
	<u>-- hemolytic disease (fetus or newborn) P55.0</u>	<u>--溶血性疾患（胎児または新生児）P55.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- incompatibility, immunization or sensitization, fetus or newborn P55.0</u>	<u>--不適合、免疫性または感作性、胎児または新生児P55.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- negative mother affecting fetus or newborn P55.0</u>	<u>--陰性の母体、胎児または新生児に影響するもの P55.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- rigid, rigidity - see also condition</u>	<u>-拘縮した、拘縮 <rigid, rigidity> - 病態も参照</u>		参照項目の追加
	<u>-- cervix, maternal (uteri), in pregnancy or childbirth</u>	<u>--子宮頸、母体側（子宮）、妊娠または出産に伴うもの</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- pelvic floor, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--骨盤底、母体側、妊娠または出産に伴うもの</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- perineum or vulva, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--会陰または陰門、母体側、妊娠または出産に伴うもの</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- vagina, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--膣、母体、妊娠または出産に伴うもの</u>		参照項目の追加
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- ring(s)</u>	<u>-輪、リング</u>		参照項目の追加
	<u>-- Bandl's, fetus or newborn P03.6</u>	<u>--絞扼輪、胎児または新生児P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- contraction, complicating delivery, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--収縮、分娩に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- retraction, uterus, pathological, affecting fetus or newborn P03.6</u>	<u>--後退、子宮、病的、胎児または新生児に影響するものP03.6</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- rotation, manual, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>-用<徒手>回転、母体の胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- rubella</u>	<u>-風疹</u>		参照項目の追加
	<u>-- congenital P35.0</u>	<u>--先天性P35.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- maternal, affecting fetus or newborn P00.2</u>	<u>--母体、胎児または新生児に影響するもの P00.2</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>--- manifest rubella in infant P35.0</u></p> <p><u>- ruminant, newborn P92.1</u></p> <p><u>- rupture, ruptured - see also Conditions originating in the perinatal period, perforation</u></p> <p><u>- - fontanelle P13.1</u></p> <p><u>- - intestine (bowel) (colon) (ileum) (jejunum) (rectum) (sigmoid), fetus or newborn P78.0</u></p> <p><u>- - kidney, birth injury P15.8</u></p> <p><u>- - liver, birth injury P15.0</u></p> <p><u>- - marginal sinus (placental) (with hemorrhage), affecting fetus or newborn P02.1</u></p> <p><u>- - - with placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0</u></p> <p><u>- - membranes</u></p> <p><u>- - - artificial, delayed delivery following</u></p> <p><u>---- affecting fetus or newborn P01.1</u></p>	<p><u>--- 顕性風疹、乳児P35.0</u></p> <p><u>-反芻,新生児P92.1</u></p> <p><u>-破裂、破裂した - 周産期に生じる病態、穿孔も参照</u></p> <p><u>--大泉門P13.1</u></p> <p><u>--腸（腸管）（大腸）（空腸）（回腸）（直腸）（S状結腸）胎児または新生児 P78.0</u></p> <p><u>--腎、分娩時損傷P15.8</u></p> <p><u>--肝、分娩時損傷P15.0</u></p> <p><u>--辺縁（静脈）洞（胎盤の）（出血ある）、胎児または新生児に影響するものP02.1</u></p> <p><u>---前置胎盤を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P02.0</u></p> <p><u>--羊膜</u></p> <p><u>---人工（的）、遷延分娩後</u></p> <p><u>----胎児または新生児に影響するもの P01.1</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- - - premature, affecting fetus or newborn P01.1	- - - 早期、胎児または新生児に影響するもの P01.1		参照項目、コードの追加
	- - - spontaneous, delayed delivery following	- - - 自発、遷延分娩後		参照項目の追加
	- - - - affecting fetus or newborn P01.1	- - - - 胎児または新生児に影響するもの P01.1		参照項目、コードの追加
	- - spinal cord, fetus or newborn (birth injury) P11.5	- - 脊髄、胎児または新生児（出産時損傷） P11.5		参照項目、コードの追加
	- - spleen (traumatic)	- - 脾(外傷性)		参照項目の追加
	- - - birth injury P15.1	- - - 分娩時損傷 P15.1		参照項目、コードの追加
	- - - congenital P15.1	- - - 先天性 P15.1		参照項目、コードの追加
	- - umbilical cord, complicating delivery, affecting fetus or newborn P50.1	- - 臍帯の、分娩に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P50.1		参照項目、コードの追加
	- - uterus, maternal	- - 子宮の、母体側		参照項目の追加
	- - - during or after labor, affecting fetus or newborn P03.8	- - - 分娩 < labor > 中または後の、胎児または新生児に影響するもの P03.8		参照項目、コードの追加
	- salpingo-oophoritis, maternal (purulent) (ruptured) (septic) (suppurative)	- 卵管卵巣炎、母体（膿性）（破裂性）（敗血症性）（化膿性）		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8</u>	<u>--妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP00.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- scar, scarring,</u>	<u>-瘢痕</u>		参照項目の追加
	<u>-- cervix, maternal</u>	<u>--子宮頸、母体側</u>		参照項目の追加
	<u>--- in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---妊娠または出産におけるもの、胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- due to previous cesarean section, complicating pregnancy or childbirth</u>	<u>--過去の帝王切開による、妊娠または出産に合併するもの</u>		参照項目の追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- uterus, maternal</u>	<u>--子宮、母体</u>		参照項目の追加
	<u>--- in pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---妊娠または出産におけるもの、胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- scleredema, newborn P83.0</u>	<u>-浮腫性硬化症、新生児P83.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- sclerema (newborn) P83.0</u>	<u>-皮膚硬化症（新生児）P83.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- adiposum P83.0</u>	<u>--脂性P83.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- edematosum P83.0</u>	<u>--浮腫性P83.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- scleroderma, sclerodermia (diffuse) (generalized), newborn P83.8	-強皮症 <scleroderma> <sclerodermia> (び漫性)(全身性), 新生児P83.8		参照項目、コードの追加
	- scoliotic maternal pelvis with disproportion (fetopelvic)	-不均衡(胎児骨盤)を伴う側弯母体骨盤		参照項目の追加
	- - affecting fetus or newborn P03.1	--胎児または新生児に影響するものP03.1		参照項目、コードの追加
	- section, cesarean	-帝王切開		参照項目の追加
	- - affecting fetus or newborn P03.4	--胎児または新生児に影響するものP03.4		参照項目、コードの追加
	- - - postmortem P01.6	---死後の P01.6		参照項目、コードの追加
	- - - previous, in pregnancy or childbirth P03.8	---過去の、妊娠中または出産におけるもの P03.8		参照項目、コードの追加
	- seizure(s), newborn P90	-発作 <seizure>、新生児 P90		参照項目、コードの追加
	- sepsis (generalized) (see also Conditions originating in the perinatal period, septicemia)	-敗血症 <sepsis> (全身性) (周産期に生じる病態、敗血症 <septicemia> も参照)		参照項目の追加
	- - bacterial, newborn P36.9	--細菌性、新生児 P36.9		参照項目、コードの追加
	- - - due to	---下記によるもの		参照項目の追加
	- - - - anaerobes NEC P36.5	----嫌気性菌 P36.5		参照項目、コードの追加
	- - - - Escherichia coli P36.4	----大腸菌 P36.4		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>----- Staphylococcus NEC P36.3</u> <u>----- aureus P36.2</u> <u>----- streptococcus NEC P36.1</u> <u>----- group B P36.0</u> <u>--- specified type NEC P36.8</u> <u>-- newborn NEC P36.9</u> <u>--- due to</u> <u>---- anaerobes NEC P36.5</u> <u>---- Escherichia coli P36.4</u> <u>---- Staphylococcus NEC P36.3</u> <u>----- aureus P36.2</u> <u>---- streptococcus NEC P36.1</u> <u>----- group B P36.0</u> <u>--- specified NEC P36.8</u> <u>-- umbilical (newborn) (organism unspecified) P38</u> <u>- septic - see also condition</u> <u>-- umbilical cord P38</u>	<u>----ブドウ球菌 P36.3</u> <u>-----黄色 P36.2</u> <u>----レンサ<連鎖>球菌 P36.1</u> <u>----- B群 P36.0</u> <u>---明示された型 NEC P36.8</u> <u>--新生児 NEC P36.9</u> <u>---下記によるもの</u> <u>----嫌気性菌 NEC P36.5</u> <u>----大腸菌 P36.4</u> <u>----ブドウ球菌 P36.3</u> <u>-----黄色 P36.2</u> <u>----レンサ<連鎖>球菌 P36.1</u> <u>----- B群 P36.0</u> <u>---明示されたもの NEC P36.8</u> <u>--臍<umbilical>(新生児)(微生物が明示されていないもの) P38</u> <u>-敗血(症)臍帯 - 病態も参照</u> <u>--臍帯 P38</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) (<i>see also</i> Conditions originating in the perinatal period, sepsis)</p> <p>-- <i>Actinobacter</i>, newborn P36.8</p> <p>-- <i>Bacillus coli</i>, newborn P36.8</p> <p>-- <i>Citobacter</i>, newborn P36.8</p> <p>-- <i>Enterobacter (aerogenes) (cloacae)</i>, newborn P36.8</p> <p>-- Friedlanders', newborn P36.8</p> <p>-- newborn NEC (<i>see also</i> Conditions originating in the perinatal period, sepsis, newborn) P36.9</p> <p>-- <i>Streptococcus</i>, streptococcal, neonatal P36.1</p> <p>- sextuplet, affecting fetus or newborn P01.5</p>	<p>-敗血症(性) <septicemia>, <septicemic> (全身性) (化膿性) (周産期に生じる病態、敗血症 <sepsis> も参照) P38</p> <p>--アクチノバクター <Actinobacter>、新生児</p> <p>--大腸菌 <Bacillus coli>、新生児 P36.8</p> <p>--シトロバクター <Citobacter> P36.8</p> <p>--エンテロバクター <Enterobacter> (アエロジェネス <aerogenes>) (クロアカエ <cloacae>)、新生児 P36.8</p> <p>--フリードランダース <Friedlanders'>、新生児 P36.8</p> <p>--新生児 NEC (周産期に生じる病態、敗血症 <sepsis>, 新生児に生じる病態も参照) P36.9</p> <p>--レンサ <連鎖> 球菌(性)、新生児 P36.1</p> <p>- 6つ子、胎児または新生児に影響するもの P01.5</p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- shock (acute),</p> <p>- - birth, fetus or newborn NEC P96.8</p> <p>- - lung, newborn P22.0</p> <p>- - septic (<i>see also</i> <u>Conditions originating in the perinatal period, septicemia</u>)</p> <p>- - - newborn P36.9</p> <p>- - septicemic, newborn P36.9</p> <p>- short, shortening, shortness</p> <p>- - cord (umbilical), complicating delivery, affecting fetus or newborn P02.6</p> <p>- sinus, marginal, ruptured or bleeding, maternal, affecting fetus or newborn P02.1</p> <p>- - with placenta previa, affecting fetus or newborn P02.0</p> <p>- sleep apnea, newborn P28.3</p> <p>- slipped, slipping ligature, umbilical P51.8</p> <p>- slow</p>	<p>-ショック（急性）</p> <p>--出産、胎児または新生児 NECP96.8</p> <p>--肺、新生児 P22.0</p> <p>--敗血（症）性<septic>（周産期に生じる病態、敗血症<septicemia>も参照）</p> <p>---新生児 P36.9</p> <p>--敗血症性<septicemic>、新生児 P36.9</p> <p>-短、短い</p> <p>--臍帯、分娩に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP02.6</p> <p>-辺縁（静脈）洞、破裂または出血、胎児または新生児に影響するもの P02.1</p> <p>--前置胎盤を伴うもの、胎児または新生児 P02.0</p> <p>-睡眠時無呼吸、新生児P28.3</p> <p>-臍帯結紮の脱落P51.8</p> <p>-遅滞、遅延</p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- feeding, newborn P92.2</u> <u>-- fetal growth NEC P05.9</u> <u>- heart(beat)</u> <u>- - fetal P20.9</u> <u>- - - newborn P29.1</u> <u>- small(ness)</u> <u>-- fetus or newborn for gestational age P05.1</u> <u>-- pelvis, maternal, with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>- small-and-light-for-dates (infant) P05.1</u> <u>- small-for-dates (infant) P05.1</u> <u>- snuffles (non-syphilitic), newborn P28.8</u>	<u>-- 哺乳、新生児P92.2</u> <u>-- 胎児の成長 NEC P05.9</u> <u>--心（拍）</u> <u>---胎児 P20.9</u> <u>---新生児P29.1</u> <u>-小さい（低身長）< small(ness) ></u> <u>--胎児または新生児、妊娠期間に比して P05.1</u> <u>--骨盤、母体、不均衡（胎児骨盤）を伴うもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u> <u>-妊娠期間に比して軽い（低身長で）< small-and-light-for-dates >（児） P05.1</u> <u>-妊娠期間に比して小さい（低身長）< small-for-dates >（児） P05.1</u> <u>-鼻性呼吸（非梅毒性）、新生児 P28.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>spasm(s), spastic, spasticity (see also condition)</u>	- <u>spasm(s), spastic, spasticity (病態も参照)</u>		参照項目の追加
	- - <u>cervix, maternal, complicating delivery, affecting fetus or newborn P03.6</u>	-- <u>子宮頸、母体側、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>uterus, maternal, complicating labor, affecting fetus or newborn P03.6</u>	-- <u>子宮、母体側、分娩(labor)に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P03.6</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>spondylolisthesis, maternal (acquired)</u>	- <u>脊椎すべり症、母体(後天性)</u>		参照項目の追加
	- - <u>with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	-- <u>不均衡(胎児骨盤)を伴うもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>spondylolysis, maternal, lumbosacral region</u>	- <u>脊椎分離症、母体側、腰仙関節部位</u>		和訳なし
	- - - <u>with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	--- <u>不均衡(胎児骨盤)を伴うもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>spondylosis, maternal</u>	- <u>変形性脊椎症、母体側</u>		和訳なし
	- - <u>with disproportion (fetopelvic), affecting fetus or newborn P03.1</u>	-- <u>不均衡(胎児骨盤)を伴うもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- standstill respiration, respiratory, newborn P28.5</u></p> <p><u>- stenosis (cicatricial)</u></p> <p><u>-- cervix, cervical (canal), maternal, in pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p><u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>-- vagina, maternal, in pregnancy or childbirth</u></p> <p><u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u></p> <p><u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- stillbirth NEC P95</u></p> <p><u>- strangulation, strangulated, umbilical cord, fetus or newborn P02.5</u></p> <p><u>-- with cord prolapse P02.4</u></p>	<p><u>-呼吸停止、新生児 P28.5</u></p> <p><u>-狭窄 <stenosis> (癩痕性)</u></p> <p><u>--子宮頸(管)、母体、妊娠または出産におけるもの</u></p> <p><u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u></p> <p><u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p> <p><u>--膣、母体側、妊娠または出産におけるもの</u></p> <p><u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u></p> <p><u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u></p> <p><u>-死産 NEC P95</u></p> <p><u>-絞扼(性) <strangulation, strangulated>、臍帯、胎児または新生児 P02.5</u></p> <p><u>--臍帯脱出を伴うもの P02.4</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>stricture (see also Conditions originating in the perinatal period, stenosis)</u>	- <u>狭窄<縮>(症)<stricture>(周産期に生じる病態、stenosisも参照)</u>		参照項目の追加
	- - <u>cervix, cervical (canal), maternal, in pregnancy or childbirth</u>	-- <u>子宮頸(管)、母体、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加
	- - - <u>affecting fetus or newborn P03.8</u>	--- <u>胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	--- <u>分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>stridor, congenital (larynx) NEC P28.8</u>	- <u>喘鳴<stridor>、先天性(喉頭) NEC P28.8</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>stroke (apoplectic) (brain) (paralytic), hemorrhagic, newborn P52.4</u>	- <u>発作<stroke>(卒中)(脳)(麻痺性)、出血、新生児 P52.4</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>surgery, previous, in pregnancy or childbirth</u>	- <u>過去の外科手術、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>cervix, maternal</u>	-- <u>子宮頸、母体側</u>		参照項目の追加
	- - - <u>causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	--- <u>分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>pelvic soft tissues NEC, maternal</u>	-- <u>骨盤軟部組織 NEC、母体側</u>		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u> <u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>-- uterus, maternal</u> <u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>- suspended maternal uterus, in pregnancy or childbirth</u> <u>-- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u> <u>- syncope, bradycardia</u> <u>-- fetal P20.9</u> <u>-- newborn P29.1</u> <u>- syndrome - see also Conditions originating in the perinatal period, disease</u> <u>-- aspiration, of newborn (massive) P24.9</u> <u>--- meconium P24.0</u>	<u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u> <u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u> <u>--子宮、母体側</u> <u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u> <u>-停留母体子宮、妊娠中または出産におけるもの</u> <u>--分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u> <u>-失神、徐脈</u> <u>--胎児 P20.9</u> <u>--新生児 P29.1</u> <u>-症候群 - 周産期に生じる病態、疾患<病>も参照</u> <u>--吸引、新生児の(大量) P24.9</u> <u>---胎便P24.0</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- bronze baby P83.8</u>	<u>-- ブロンズベビー-P83.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- bubbly lung P27.0</u>	<u>-- 泡沫 < 気胞 > 肺 < bubbly > P27.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cardiorespiratory distress (idiopathic), newborn P22.0</u>	<u>-- 心肺窮迫 (特発性)、新生児P22.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- cold injury (newborn) P80.0</u>	<u>-- 寒冷障害 (新生児) P80.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- congenital rubella (manifest) P35.0</u>	<u>-- 先天性風疹 (顕性) P35.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- defibrination, fetus or newborn P60</u>	<u>-- 脱線維素,胎児または新生児 P64</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- drug withdrawal, infant of dependent mother P96.1</u>	<u>-- 離脱 (薬剤)、薬物依存の母から生まれた乳児 P96.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetal transfusion P02.3</u>	<u>-- 胎児輸血 P02.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- fetomaternal dysfunctional P02.2</u>	<u>-- 胎児母体機能異常 P02.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- floppy, baby P94.2</u>	<u>-- フロッピーベビーP94.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- gray (newborn) P93</u>	<u>-- グレイ < gray > < 灰白 > (新生児) P93</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- idiopathic cardiorespiratory distress, newborn P22.0</u>	<u>-- 特発性心肺窮迫、新生児P22.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- infant of diabetic mother P70.1</u>	<u>-- 糖尿病母体の乳児P70.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- - gestational diabetes P70.0</u>	<u>-- - 妊娠糖尿病P70.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- inspissated bile (newborn) P59.1</u>	<u>-- 濃縮胆汁 (新生児) P59.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- low cardiac output, newborn P29.8</u>	<u>-- 低心拍出、新生児 P29.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- lower radicular, newborn (birth injury), P14.8</u> <u>-- meconium plug (newborn) P76.0</u> <u>-- perfusion, newborn P28.8</u> <u>-- placental</u> <u>--- dysfunction, affecting fetus or newborn P02.2</u> <u>--- insufficiency, affecting fetus or newborn P02.2</u> <u>--- transfusion, in fetus or newborn P02.3</u> <u>-- pulmonary dysmaturity (Wilson-Mikity) P27.0</u> <u>-- radicular NEC, upper limbs, newborn (birth injury) P14.3</u> <u>-- respiratory distress (idiopathic) (newborn) P22.0</u> <u>-- transfusion, fetomaternal P50.4</u>	<u>-- 下部脊髄神経根 < lower radicular >、新生児（出産時損傷） P14.8</u> <u>-- 胎便栓 < プラグ > P76.0</u> <u>-- 還流、新生児 P28.8</u> <u>-- 胎盤</u> <u>--- 機能異常、胎児または新生児に影響するもの P02.2</u> <u>--- 機能不全、胎児または新生児に影響するもの P02.2</u> <u>--- 輸血、胎児または新生児におけるもの P02.3</u> <u>-- 肺成熟異常（ウィルソン・ミキティ < Wilson-Mikity >） P27.0</u> <u>-- 神経根 < radicular > NEC、上肢、新生児（出産時損傷） P14.3</u> <u>-- 呼吸窮 < 促 > 迫（特発性）（新生児） P22.0</u> <u>-- 輸血、胎児母体 P50.4</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- twin (to twin) transfusion, in fetus or newborn P02.3</u> <u>-- wet lung, newborn P22.1</u> <u>-- withdrawal, drug</u> <u>-- - infant of dependent mother P96.1</u> <u>-- - therapeutic use, newborn P96.2</u> <u>- syphilis, syphilitic, maternal (acquired), affecting fetus or newborn P00.2</u> <u>-- complicating pregnancy or childbirth P00.2</u> <u>- tachycardia</u> <u>-- fetal - see Conditions originating in the perinatal period, distress, fetal</u> <u>-- newborn P29.1</u> <u>- tachypnea, transitory, of newborn P22.1</u>	<u>--双胎児（双胎児に対する）輸血、胎児または新生児におけるものP02.3</u> <u>--湿性肺、新生児 P22.1</u> <u>--離脱（薬剤）</u> <u>---薬依存症の母体から出生した乳児 P96.1</u> <u>---治療目的の使用、新生児P96.2</u> <u>-梅毒（性）、母体側（後天性）、胎児または新生児に影響するもの P00.2</u> <u>--妊娠または出産に合併するものP00.2</u> <u>-頻脈（拍）</u> <u>--胎児 - 周産期に生じる病態、窮<促>迫、胎児を参照</u> <u>--新生児P29.1</u> <u>-頻呼吸、一過性、新生児の P22.1</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>tear, torn (traumatic) - see also Conditions originating in the perinatal period, wound</u>	-裂傷<断裂><tear>(した)(外傷性)- 周産期に生じる病態、創傷<wound>も参照		参照項目の追加
	- - <u>tentorial, at birth P10.4</u>	--テントの、出生時 P10.4		参照項目、コードの追加
	- - <u>umbilical cord, affecting fetus or newborn P50.1</u>	--臍帯、胎児または新生児に影響するもの P50.1		参照項目、コードの追加
	- <u>temperature, cold, trauma from, newborn P80.0</u>	-温度、低温、低温による損傷新生児 P80.0		参照項目、コードの追加
	- <u>tetany (due to), neonatal (without calcium or magnesium deficiency) P71.3</u>	-テタニー(下記によるもの)、新生児(カルシウムやマグネシウム欠乏(症)を伴わないもの) P71.3		参照項目、コードの追加
	- <u>threatened</u>	-切迫		参照項目の追加
	- - <u>abortion, affecting fetus P01.8</u>	--流産、胎児に影響するものP01.8		参照項目、コードの追加
	- - <u>labor (see also Complications originating in the perinatal period, labor, false)</u>	--分娩<labor>陣痛(周産期に生じる合併症、偽陣痛も参照)		参照項目の追加
	- - - <u>affecting fetus P01.8</u>	---胎児に影響するものP01.8		参照項目、コードの追加
	- - <u>miscarriage, affecting fetus P01.8</u>	--流産、胎児に影響するものP01.8		参照項目、コードの追加
	- - <u>premature delivery, affecting fetus P01.8</u>	--早産、胎児に影響するものP01.8		参照項目、コードの追加
	- <u>thrombocytopenia, thrombocytopenic</u>	-血小板減少(症)(性)		参照項目、コードの追加
	- - <u>due to</u>	--下記によるもの		参照項目の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- exchange transfusion P61.0</u> <u>--- idiopathic maternal thrombocytopenia P61.0</u> <u>--- isoimmunization P61.0</u> <u>-- neonatal, transitory P61.0</u> <u>- thrombophlebitis, maternal</u> <u>-- antepartum (superficial), affecting fetus or newborn P00.3</u> <u>-- pregnancy (superficial), affecting fetus or newborn P00.3</u> <u>- thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel)</u> <u>-- umbilical cord (vessels), complicating delivery, affecting fetus or newborn P02.6</u> <u>- thyrotoxicosis, neonatal P72.1</u> <u>- tobacco (nicotine), maternal use, affecting fetus or newborn P04.2</u> <u>- torsion umbilical cord in fetus or newborn P02.5</u>	<u>---交換輸血P61.0</u> <u>---母体の特発性血小板減少症P61.0</u> <u>---同種免疫P61.0</u> <u>--新生児、一過性 P61.0</u> <u>-血栓性静脈炎、母体</u> <u>--出産前（表在性）、胎児または新生児に影響するものP00.3</u> <u>--妊娠（表在性）、胎児または新生児に影響するものP00.3</u> <u>-血栓、血栓性（多発性）（進行性）（敗血症性）（静脈）（脈管）</u> <u>--臍帯（脈管）、分娩に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP02.6</u> <u>-甲状腺中毒症新生児 P72.1</u> <u>-煙草（ニコチン）、母体側の使用、胎児または新生児に影響するもの P04.2</u> <u>-臍帯捻転、胎児または新生児 P02.5</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>torticollis (intermittent) (spastic), due to birth injury P15.2</u>	-斜頸<torticollis> (間欠性<intermittent>) (痙性<spastic>)、出産時損傷によるものP15.2		参照項目、コードの追加
	- <u>toxemia, maternal (of pregnancy), affecting fetus or newborn P00.0</u>	-中毒症、母体(妊娠)、胎児または新生児に影響するもの P00.0		参照項目、コードの追加
	- <u>toxoplasma, toxoplasmosis</u>	-トキソプラズマ症		参照項目の追加
	- - <u>congenital (acute) (chronic) (subacute) P37.1</u>	--先天性(急性、)(慢性)(亜急性) P37.1		参照項目、コードの追加
	- - <u>maternal, affecting fetus or newborn P00.2</u>	--母体、胎児または新生児に影響するもの P00.2		参照項目、コードの追加
	- - - <u>manifest toxoplasmosis in infant or fetus (acute) (chronic) (subacute) P37.1</u>	---胎児又は新生児の顕性トキソプラズマ症(急性)(慢性)(亜急性) P37.1		参照項目、コードの追加
	- <u>transfusion</u>	-輸血		参照項目の追加
	- - <u>placental (syndrome) (mother), in fetus or newborn P02.3</u>	--胎盤の(症候群)(母)、胎児または新生児におけるものP02.3		参照項目、コードの追加
	- - <u>twin-to-twin, fetus or newborn P02.3</u>	--双胎児間<twin-to-twin>、胎児または新生児 P02.3		参照項目、コードの追加
	- <u>transverse – see also condition</u>	-横(位) - 病態も参照		参照項目の追加
	- - <u>arrest (deep), in labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	--分娩停止(深在定位)、胎児または新生児に影響するものP03.1		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>-- lie</u></p> <p><u>--- before labor, affecting fetus or newborn P01.7</u></p> <p><u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u></p> <p><u>- trauma, traumatism (see also Conditions originating in the perinatal period, injury)</u></p> <p><u>-- birth - see Conditions originating in the perinatal period, birth, injury</u></p> <p><u>-- maternal, during pregnancy, affecting fetus or newborn P00.5</u></p> <p><u>- trigeminy</u></p> <p><u>-- fetal P20.9</u></p> <p><u>-- newborn P29.1</u></p> <p><u>- triplet, affecting fetus or newborn P01.5</u></p> <p><u>- tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis)</u></p> <p><u>-- congenital P37.0</u></p>	<p><u>--位置、胎位</u></p> <p><u>---分娩前、胎児または新生児に影響するものP01.7</u></p> <p><u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u></p> <p><u>-外傷、損傷<trauma, traumatism> (周産期に生じる病態、損傷<injury>も参照)</u></p> <p><u>--出産 - 周産期に生じる病態、出産、損傷<injury>を参照</u></p> <p><u>--妊娠中の母体、胎児または新生児に影響するものP00.5</u></p> <p><u>-三段脈</u></p> <p><u>--胎児 P20.9</u></p> <p><u>--新生児 P29.1</u></p> <p><u>- 3つ子、胎児または新生児に影響するものP01.5</u></p> <p><u>-結核、結核性(乾酪性)(変性)(え<壊>疽)(え<壊>死)</u></p> <p><u>--先天性P37.0</u></p>		<p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- maternal, complicating pregnancy or childbirth, affecting fetus or newborn P00.2	--母体、妊娠または出産に合併するもの、胎児または新生児に影響するものP00.2		参照項目、コードの追加
	- tumor	-腫瘍 < tumor >		参照項目の追加
	-- cervix, maternal, in pregnancy or childbirth	--子宮頸、母体、妊娠または出産におけるもの		参照項目の追加
	--- affecting fetus or newborn P03.8	---胎児または新生児に影響するものP03.8		参照項目、コードの追加
	--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1	---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1		参照項目、コードの追加
	-- ovary, maternal, in pregnancy or childbirth	--卵巢、母体、妊娠または分娩におけるもの		参照項目、コードの追加
	--- affecting fetus or newborn P03.8	---胎児または新生児に影響するもの P03.8		参照項目、コードの追加
	-- pelvic, maternal, in pregnancy or childbirth	--骨盤、母体、妊娠または出産におけるもの		参照項目の追加
	--- affecting fetus or newborn P03.8	---胎児または新生児に影響するもの P03.8		参照項目、コードの追加
	--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1	---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- uterus (body), maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--子宮体（部）、母体、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するもの P03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- vagina, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--膣、母体、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するもの P03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- vulva or perineum, maternal, in pregnancy or childbirth</u>	<u>--外陰、母体、妊娠または出産におけるもの</u>		参照項目の追加
	<u>--- affecting fetus or newborn P03.8</u>	<u>---胎児または新生児に影響するものP03.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- causing obstructed labor, affecting fetus or newborn P03.1</u>	<u>---分娩停止の原因となったもの、胎児または新生児に影響するものP03.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>- twin (pregnancy) (fetus or newborn) P01.5</u>	<u>-双胎児（妊娠）（胎児または新生児）P01.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- twist, twisted umbilical cord in fetus or newborn P02.5</u>	<u>-臍帯のよじれ<twist>、捻転、胎児または新生児におけるものP02.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- tyrosinemia, newborn, transitory P74.5</u>	<u>-チロシン血症、新生児、一過性 P74.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative</u>	<u>-潰瘍、潰瘍性、潰瘍形成</u>		参照項目の追加
	<u>- - intestine, intestinal, perforating, fetus or newborn P78.0</u>	<u>--腸（性）、穿孔性、胎児または新生児 P78.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- - peptic (site unspecified), newborn P78.8</u>	<u>--消化性（部位不明）、新生児P78.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- underfeeding, newborn P92.3</u>	<u>-哺乳不足、新生児 P92.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- underweight for gestational age P05.0</u>	<u>-低体重、妊娠期間に比して P05.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- Underwood's disease P83.0</u>	<u>-アンダーウッド<Underwood>病 P83.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- unstable lie, fetus or newborn, before labor P01.7</u>	<u>-不安定胎位、胎児または新生児、分娩前 P01.7</u>		参照項目、コードの追加
	<u>- uremia, uremic (coma)</u>	<u>-尿毒症、尿毒症性（昏睡）</u>		参照項目の追加
	<u>- - congenital P96.0</u>	<u>--先天性P96.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- - maternal NEC, affecting fetus or newborn P00.1</u></p> <p><u>- - newborn P96.0</u></p> <p><u>- urticaria neonatorum P83.8</u></p> <p><u>- use (of) harmful patent medicines, maternal, affecting fetus or newborn P04.1</u></p> <p><u>- uveitis (anterior), due to toxoplasmosis, congenital P37.1† H22.0*</u></p> <p><u>- vaccinia (generalized) (localized)</u></p> <p><u>- - congenital P35.8</u></p> <p><u>- vaginitis, maternal (acute), complicating pregnancy, affecting fetus or newborn P00.8</u></p> <p><u>- varicella, congenital P35.8</u></p> <p><u>- varicose vein (ruptured), umbilical cord, affecting fetus or newborn P02.6</u></p>	<p><u>--母体 NEC、胎児または新生児に影響するものP00.1</u></p> <p><u>--新生児P96.0</u></p> <p><u>-新生児じんま < 蕁麻疹 > 疹P83.8</u></p> <p><u>-有害民間薬の使用、母体胎児または新生児に影響するものP04.1</u></p> <p><u>-ぶどう膜炎（前（部））、トキソプラズマ症による、先天性 P37.1† H22.0*</u></p> <p><u>-ワクチニア < 牛痘 > < 種痘疹 > （全身性）（限局性）</u></p> <p><u>--先天性 P35.8</u></p> <p><u>-膻炎、母体（急性）、妊娠に合併するもの、胎児または新生児に影響するもの P00.8</u></p> <p><u>-水痘、先天性 P35.8</u></p> <p><u>-臍帯静脈瘤 < varicose vein > （破裂性）、胎児または新生児に影響するもの P02.6</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- varix (ruptured), umbilical cord, affecting fetus or newborn <u>P02.6</u>	-臍帯静脈瘤<var ix> (破裂性)、胎児または新生児に影響するもの P02.6		参照項目、コードの追加
	- vasa previa	-前置胎盤		参照項目の追加
	- - affecting fetus or newborn P02.6	--胎児または新生児に影響するものP02.6		参照項目、コードの追加
	- - hemorrhage from, affecting fetus or newborn P50.0	--そこからの出血、胎児または新生児に影響するものP50.0		参照項目、コードの追加
	- ventilator lung, newborn P27.8	-人工呼吸器肺、新生児P27.8		参照項目、コードの追加
	- ventouse delivery NEC, affecting fetus or newborn P03.3	-吸引分娩 NEC、胎児または新生児に影響するものP03.3		参照項目、コードの追加
	- version, with extraction, affecting fetus or newborn P01.7	-回転術、牽出を伴うもの、胎児または新生児に影響するものP01.7		参照項目、コードの追加
	- viremia, newborn P35.9	-ウイルス血症、新生児 P35.9		参照項目、コードの追加
	- vitality, lack of, newborn P96.8	-活動性を欠いた、新生児 P96.8		参照項目、コードの追加
	- volvulus (bowel) (colon) (intestine), newborn P76.8	-軸捻転(腸管)(結腸)(腸)、新生児 P76.8		参照項目、コードの追加
	- vomiting (see also Conditions originating in the perinatal period, hyperemesis)	-嘔吐(周産期に生じる病態、悪阻<つわり>も参照)		参照項目の追加
	- - newborn P92.0	--新生児P92.0		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- weak, weakness, newborn P96.8</u></p> <p><u>- weight</u></p> <p><u>- - 999 grams or less at birth (extremely low) P07.0</u></p> <p><u>- - 1000-2499 grams at birth (low) P07.1</u></p> <p><u>- wet lung, newborn P22.1</u></p> <p><u>- wide cranial sutures, newborn P96.3</u></p> <p><u>- Wilson-Mikity syndrome P27.0</u></p> <p><u>- withdrawal state, symptoms, syndrome, newborn</u></p> <p><u>- - correct therapeutic substance properly administered P96.2</u></p> <p><u>- - infant of dependent mother P96.1</u></p> <p><u>- - therapeutic substance, neonatal P96.2</u></p> <p><u>- wound (cut) (laceration) (open) (penetrating (puncture wound) (with penetrating foreign body)</u></p>	<p><u>-虚弱、新生児P96.8</u></p> <p><u>-体重</u></p> <p><u>-- 出生時999g以下（超低） P07.0</u></p> <p><u>-- 出生時1000-2499g（低） P07.1</u></p> <p><u>-湿性肺、新生児 P22.1</u></p> <p><u>-頭蓋縫合拡大、新生児P96.3</u></p> <p><u>-ウィルソン・ミキティ <Wilson-Mikity> 症候群P27.0</u></p> <p><u>-離脱（退薬）状態、症状、新生児</u></p> <p><u>-- 適切に投与された正当な治療物質 P96.2</u></p> <p><u>-- 依存症の母体から出生した児 P96.1</u></p> <p><u>-- 治療物質、新生児 P96.2</u></p> <p><u>-創傷 < wound > (切創) (裂傷) (穿通創) (穿通 < 孔 > 性異物を伴うもの)</u></p>		<p>参照項目、コードの追加 参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- scalpel, fetus or newborn (birth injury) P15.8	--メスによる、胎児または新生児（出産時損傷） P15.8		参照項目、コードの追加
C-017	Constriction - <i>see also</i> <u>Stricture</u>	紋縮＜窄＞症＜constriction＞ - 狭窄＜縮＞ ＜stricture＞も参照	紋縮＜窄＞症＜constriction＞	参照項目の追加
C-018	Convulsions (idiopathic) (<i>see also</i> <u>Seizure(s)</u>) R56.8	けいれん＜Convulsions＞＜痙攣＞（特発性）（発作＜seizure＞も参照） R56.8	けいれん＜Convulsions＞＜痙攣＞（特発性） R56.8	参照項目の追加
C-019	Creaking joint M24.8 - <u>knee</u> M23.8	関節のきしみ＜creaking joint＞ M24.8 - 膝 M23.8		日本語版記載なし。参照項目、コード追加
C-020	Crepitus - joint M24.8 - - <u>knee</u> M23.8	捻髪音 - 関節 M24.8 - - <u>膝</u> M23.8	捻髪音 - 関節 M24.8	参照項目、コードの追加
C-021	Crush, crushed, crushing T14.7 - hip S77.0 - - with thigh <u>S77.2</u> - thigh S77.1 - - with hip <u>S77.2</u>	挫滅 T14.7 - 股関節部 S77.0 - - 大腿（部）を伴うもの <u>S77.2</u> - 大腿（部） S77.1 - -股関節部を伴うもの <u>S77.2</u>	挫滅 T14.7 - 股関節部 S77.0 - - 大腿（部）を伴うもの S77.2 - 大腿（部） S77.1 - -股関節部を伴うもの S77.8	参照コードの修正 参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
C-022	Cruveilhier-Baumgarten cirrhosis, disease or syndrome <u>K74.6</u>	クリュヴェイエ・バウムガルテン < Cruveilhier-Baumgarten > 肝硬変、疾患または症候群 <u>K74.6</u>	クリュヴリエ・バウムガルテン < Cruveilhier-Baumgarten > 症候群 K76.6	参照コードの修正 及び日本語訳修正 提案
C-023	Cubitus - congenital Q68.1 - valgus (acquired) M21.0 - - congenital Q68.8 - varus (acquired) M21.1 - - congenital Q68.8	肘<ひじ> - 先天(性) Q68.1 - 外反(性)(後天性) M21.0 - - 先天(性) Q68.8 - 内反(後天性) M21.1 - - 先天(性) Q68.8	肘<ひじ> - 先天(性) Q68.1 - 外反(性)(後天性) M21.0 - 内反(後天性) M21.1	参照項目、コード の削除 参照項目、コード の追加 参照項目、コード の追加
C-024	Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple) - Baker's - - tuberculous A18.0 † M01.1* - hydatid (<i>see also</i> Echinococcus) B67.9 - - Morgagni - - - female Q50.5 - - - male (epididymal) Q55.4 - - - - testicular Q55.2 - implantation (dermoid)	のう<囊>胞<cyst>(コロイド<膠質>)(粘液(性))(単純性)(貯留) - ベーカー<Baker> - - 結核性 A18.0 † M01.1* - 包虫(エキ<ヒ>ノコックスも参照) B67.9 - - モルガニ<Morgagni> - - - 女性 Q50.5 - - - 男性(精巣上体) Q55.4 - - - - 精巣<睾丸> Q55.2 - 侵入(類皮腫)	のう<囊>胞<cyst>(コロイド<膠質>)(粘液(性))(単純性)(貯留) - ベーカー<Baker> - - 結核性 A18.0 - 包虫(エキ<ヒ>ノコックスも参照) B67.9 - - モルガニー<Morgagni> - - - 女性 Q52.8 - - - 男性 Q55.4 - 侵入(類皮腫)	剣印、星印、参照 コードの追加 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コード の追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - vulva <u>N90.7</u> - kidney (congenital) - - multiple Q61.3 - - - <u>autosomal dominant (adult type)</u> Q61.2 - - - <u>autosomal recessive (infantile type)</u> Q61.1 - mesonephric duct - - female <u>Q50.5</u> - Morgagni (hydatid) - - female <u>Q50.5</u> - - male (<u>epididymal</u>) Q55.4 - - - <u>testicular</u> Q55.2 - paramesonephric duct <u>Q52.8</u> - - female <u>Q50.4</u> - - male <u>Q55.2</u> - skin (epidermal) (epidermoid) (epithelial) (inclusion) L72.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - 外陰<陰門> <u>N90.7</u> - 腎(先天(性)) - - 多発(多のう<囊>胞性(疾患)、腎も参照) Q61.3 - - - <u>常染色体優性(成人(性)型)</u> Q61.2 - - - <u>常染色体劣性(乳)幼児型</u> Q61.1 - 中腎管 - - 女性 <u>Q50.5</u> - <u>モルガニ(包虫)<Morgagni></u> - - 女性 <u>Q50.5</u> - - 男性(<u>精巢上体</u>) Q55.4 - - - <u>精巢<睾丸></u> Q55.2 - 中腎傍管 Q52.8 - - 女性 <u>Q50.4</u> - - 男性 <u>Q55.2</u> - 皮膚(表皮)(上皮性)(類表皮腫<類上皮腫>、封入(体))(封入(体)) L72.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - 外陰<陰門> N90.8 - 腎(先天(性)) - - 多発(多のう<囊>胞性(疾患)、腎も参照) Q61.3 - - - 成人(性)型 Q61.2 - - - (乳)幼児型 Q61.1 - 中腎管 - - 女性 Q52.8 - モルガニ<Morgagni>(水疱体) - - 女性 Q52.8 - - 男性 Q55.4 - 中腎傍管 Q52.8 - 皮膚(表皮)(上皮性)(類表皮腫<類上皮腫>、封入(体))(封入(体)) L72.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 日本語訳修正提案 日本語訳修正提案 参照コードの修正 日本語修正提案 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>epidermal, epidermoid L72.0</u> - - <u>epithelial L72.0</u> - - <u>inclusion L72.0</u> - - <u>scrotum L72.9</u> - <u>turbinate (nose) J34.1</u> - wolffian - - <u>female Q50.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>表皮（性）L72.0</u> - - <u>上皮性 L72.0</u> - - <u>封入（体）L72.0</u> - - <u>陰のう＜囊＞ L72.9</u> - <u>甲介骨（鼻）＜鼻甲介＞J34.1</u> - ウォルフ＜Wolffian＞（管） - - <u>女性 Q50.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - 陰のう＜囊＞ N48.8 - 鼻甲介 J34.8 - ウォルフ＜Wolffian＞ - - 女性 Q52.8 	<p>参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正</p> <p>日本語訳修正提案及び参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>
C-025	Cystocele (rectocele) (-urethrocele)	膀胱瘤＜脱＞（一直腸瘤）（尿道瘤）	膀胱瘤＜脱＞（直腸瘤）	参照項目の修正
D-001	Deafness (acquired) (complete) (hereditary) (partial) H91.9 <ul style="list-style-type: none"> - high frequency <u>H91.9</u> - low frequency <u>H91.9</u> 	ろう＜聾＞＜難聴＞（後天性）（遺伝性）（完全）（部分的） H91.9 <ul style="list-style-type: none"> - 高音障害性 <u>H91.9</u> - 低音障害性 <u>H91.9</u> 	ろう＜聾＞＜難聴＞（後天性）（遺伝性）（完全）（部分的） H91.9 <ul style="list-style-type: none"> - 高音障害型 H91.8 - 低音障害型 H91.9 	<p>日本語訳修正提案及び参照コードの修正</p> <p>日本語訳修正提案、コードは修正済み</p>
D-002	Deformity Q89.9 <ul style="list-style-type: none"> - chest (acquired) (wall) M95.4 - - late effect of <u>ricketts</u> E64.3 	変形＜deformity＞＜奇形＞ Q89.9 <ul style="list-style-type: none"> - 胸（後天性）（壁） M95.4 - - <u>くる病の後遺症</u> E64.3 	変形＜deformity＞＜奇形＞ Q89.9 <ul style="list-style-type: none"> - 胸（後天性）（壁） M95.4 - -後遺症またはくる病 E64.3 	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - finger (acquired) M20.0 - - congenital <u>NEC Q68.1</u> - mitral (leaflets) (valve) I05.8 - Ebstein's Q22.5 - tricuspid (leaflets) (valve) I07.8 - - <u>Ebstein's Q22.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 手指（後天性） M20.0 - - 先天（性） <u>NEC Q68.1</u> - 僧帽弁（性）（弁尖）（弁（膜）） I05.8 - エプスタイン<Ebstein> Q22.5 - 三尖弁（弁尖）（弁（膜）） I07.8 - - <u>エプスタイン<Ebstein> Q22.5</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 手指（後天性） M20.0 - - 先天（性） Q68.8 - 僧帽弁（性）（弁尖）（弁（膜）） I05.8 - - エプスタイン<Ebstein> Q22.5 - 三尖弁（弁尖）（弁（膜）） I07.8 	<p>参照項目、コードの削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
D-003	Degeneration, degenerative <ul style="list-style-type: none"> - corticostriatal spinal G31.8 	変性（性）<degeneration> <ul style="list-style-type: none"> - 皮質性（小脳性）（実質性） G31.8 	変性（性）<degeneration> <ul style="list-style-type: none"> - 皮質性（小脳性）（実質性） G31.8 	<p>参照項目、コードの削除</p>
D-004	Delivery (single) O80.9 <ul style="list-style-type: none"> - cesarean (for) O82.9 - - distress - - - fetal <u>O36.3</u> - - fetus, fetal - - - distress <u>O36.3</u> - - meconium in liquor <u>O36.3</u> 	分娩<delivery>（単胎）O80.9 <ul style="list-style-type: none"> - 帝王切開（下記のための）O82.9 - - 仮死<ジストレス> - - - 胎児 <u>O36.3</u> - - 胎児（性） - - -仮死<ジストレス> <u>O36.3</u> - - 羊水中の胎便 <u>O36.3</u> 	分娩<delivery>（単胎）O80.9 <ul style="list-style-type: none"> - 帝王切開（下記のための）O82.9 - - 仮死<ジストレス> - - - 胎児 O68.9 - - 胎児（性） - - -仮死<ジストレス> O36.8 - - 羊水中の胎便 O36.8 	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- complicated (by) - - compression of cord (umbilical) NEC <u>O69.2</u>	- 下記に合併するもの（下記によるもの） - - <u>臍帯圧迫 NEC 069.2</u>	- 下記に合併するもの（下記によるもの） - - 臍帯 ---圧迫 NEC 069.8	日本語訳の修正提案及び参照コードの修正
D-005	Dementia (persisting) - in (due to) - - hypothyroidism, acquired E03.-† F02.8* - - - <u>due to iodine-deficiency E01.-† F02.8*</u>	痴呆（持続） - 下記におけるもの（下記によるもの） - - 甲状腺機能低下症、後天性 E03.- † F02.8* - - - <u>ヨウ素欠乏によるものE01.- † F02.8*</u>	痴呆 - 下記におけるもの（下記によるもの） - - 甲状腺機能低下症、後天性 E03.- † F02.8*	参照項目、コードの追加
D-006	Dependence - on - - care provider (because of) <u>Z74.9</u>	依存（症） - し < 嗜 > 癖も参照 - 下記におけるもの - - 介護提供者（下記のため） <u>Z74.9</u>	依存（症） - し < 嗜 > 癖も参照 - 下記におけるもの - - 介護提供者（下記のため） Z74.0	参照コードの修正
D-007	Derangement - joint (internal) M24.9 - - knee M23.9 - - - <u>current injury S83.2</u> - - - <u>specified NEC M23.8</u> - knee NEC M23.9	関節内障 < derangement > - 関節（内障） M24.9 - 膝 M23.9 - - <u>新鮮損傷 S83.2</u> - - - <u>明示されたもの NEC M23.8</u> - 膝 NEC M23.9	関節内障 - 関節（内） M24.9 - 膝 M23.9	英語標記の追加提案 日本語訳の修正提案 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- current injury -- specified NEC M23.8	- - 新鮮損傷 -- 明示されたもの NEC M23.8	- - 新鮮損傷 - - - 明示されたもの NEC M23.8	インデントの修正
D-008	Dermatomegaly NEC Q82.8	巨大皮膚症 NEC Q82.8		日本語版記載なし、参照項目及びコードの追加
D-009	Destruction, destructive - <i>see also</i> <u>Damage</u> - articular facet M24.8 -- knee M23.8	破壊 < destruction > 性 - <u>傷害</u> < 損傷 > < damage > を参照 - 関節 M24.8 - - <u>膝</u> M23.8	破壊 < destruction > (性) - 関節 M24.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
D-010	Detachment - meniscus (knee) (due to) M23.3 -- old tear <u>or</u> injury M23.2	剥離 < detachment > - 半月 (板) (膝) (下記によるもの) M23.3 - - 陳旧性裂傷<断裂> < tear > <u>または</u> 損傷 M23.2	剥離 < detachment > - 半月 (板) (膝) (下記によるもの) M23.3 - - 陳旧性裂傷<断裂> < tear > 損傷 M23.2	参照項目の修正
D-011	Deuteranomaly (anomalous trichromat) H53.5	三色型第二 (色覚) 異常 (三色性色覚異常、異常三色型色覚) H53.5	三色型色 (感) 覚者、三色型色 (感) 覚、先天異常性 (先天 (性)) H53.5	日本語訳修正提案
D-012	Deuteranopia (anomalous trichromat) (complete) (incomplete) H53.5	二色型第二 (色覚) 異常 (三色性色覚異常) (完全) (不完全) H53.5	二色型色覚異常 (先天 (性)) H53.5	日本語訳修正提案
D-013	Diabetes, diabetic	糖尿病、糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) (軽度) E14.-	糖尿病、糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) (軽度) E14.-	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- neuropathy –code to E10 to E14 with fourth character .4 E14.4† G63.2*	- ニューロパシー - 4桁項目 .4を伴うE10 - E14にコードする E14.4† G63.2*	- ニューロパシー - 4桁項目 .4を伴うE10 - E14にコードする	参照項目の修正、コードの追加
D-014	Diplegia (upper limbs) G83.0 - infantile or congenital (cerebral) (spastic) (spinal) G80.8 - - <u>spastic G80.1</u>	両（側）麻痺（上肢）G83.0 - 小児または先天性（脳<大脳>（性））（痙性）（脊髄性） G80.8 - - <u>痙性 G80.1</u>	両（側）麻痺（上肢）G83.0 - 小児または先天性（脳<大脳>（性））（痙性）（脊髄性） G80.1	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
D-015	Disease, diseased – see also Syndrome - artery I77.9 - - <u>coronary I25.1</u> - hemorrhagic D69.9 - - <u>fetus or newborn P53</u> - joint M25.9 - - Charcot’s (tabetic) A52.1† M14.6* - - - <u>diabetic (see also E10-E14 with fourth character .6) E14.6† M14.6*</u> - - - <u>nonsyphilitic NEC G98† M14.6*</u> - - - <u>syringomyelic G95.0† M49.4*</u>	疾患<病> - 症候群の項も参照 - 動脈 I77.9 - - <u>冠（状） I25.1</u> - 出血（性） D69.9 - - <u>胎児または新生児 P53</u> - 関節 M25.9 - - シャルコー<Charcot>（脊髄ろう<癆>性） A52.1† M14.6* - - - <u>糖尿病性（4桁項目 .6を伴うE10 - E14も参照）E14.6† M14.6*</u> - - - <u>非淋菌性NEC G98† M14.6*</u> - - - <u>脊髄空洞症（性） G95.0† M49.4*</u>	疾患<病> - 症候群の項も参照 - 動脈 I77.9 - 出血（性） D69.9 - 関節 M25.9 - - シャルコー<Charcot>（脊髄ろう<癆>性） A52.1† M14.6*	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- liver (chronic)(organic) K76.9	- 肝（慢性）（器質性） K76.9	- 肝（慢性）（器質性） K76.9	参照項目、コードの追加
	-- inflammatory K75.9	- - 炎症性 K75.9	- - 炎症性 K75.9	
	<u>--- alcoholic K70.1</u>	<u>- - - アルコール性 K70.1</u>		
	--- specified NEC K75.8	- - - 明示されたものNEC K75.8	- - - 明示されたものNEC K75.8	
	- lung J98.4	- 肺 J98.4	- 肺 J98.4	
	-- obstructive (chronic) J44.9	- - 閉塞性（慢性） J44.9	- - 閉塞性（慢性） J44.9	
	--- with	- - - 下記を伴うもの	- - - 下記を伴うもの	
	---- acute	- - - - 急性	- - - - 急性	
	----- exacerbation NEC J44.1	- - - - - 増悪NEC J44.1	- - - - - 増悪NEC J44.1	
	----- lower respiratory infection (except influenza) J44.0	- - - - - 下気道感染症（インフルエンザを除く） J44.0	- - - - - 下気道感染症（インフルエンザを除く） J44.0	
	---- alveolitis, allergic J67.-	- - - - 肺胞炎、アレルギー性 J67.-	- - - - 肺胞炎、アレルギー性 J67.-	
	---- asthma J44.-	- - - - <u>気管支喘息</u> J44.-	- - - - 喘息 J44.-	
	---- bronchitis J44.8	- - - - 気管支炎 J44.8	- - - - 気管支炎 J44.8	
	<u>----- emphysematous J44.8</u>	<u>- - - - - 肺気腫性 J44.8</u>		
	<u>----- with acute exacerbation J44.1</u>	<u>- - - - - 急性増悪を伴うもの J44.1</u>		
				日本語訳修正提案
				参照項目、コードの追加
				参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	----- with acute lower respiratory infection <u>J44.0</u>	----- <u>急性下気道感染症を伴うもの</u> <u>J44.0</u>		参照項目、コードの追加
	---- emphysema <u>J43.-</u>	---- <気腫>肺気腫 <u>J43.-</u>	---- <気腫>肺気腫 <u>J44.-</u>	参照コードの修正
	---- hypersensitivity pneumonitis <u>J67.-</u>	---- 過敏性肺臓炎 <u>J67.-</u>	---- 過敏性肺臓炎 <u>J67.-</u>	
	- oast-house-urine <u>E72.1</u>	- <u>ホップ乾燥場尿病（メチオニン吸収不良症候群）</u> <u>E72.1</u>	- 乾燥かまど尿 <u>E72.1</u>	日本語訳修正提案
	-- ocular	-- <u>眼球の</u>		日本語版記載なし追加
	--- herpesviral <u>B00.5</u>	--- <u>ヘルペスウイルス性</u> <u>B00.5</u>		日本語版記載なし追加
	--- zoster <u>B02.3</u>	--- <u>水疱ウイルス性</u> <u>B02.3</u>		日本語版記載なし追加
	- panvalvular (<u>unspecified origin</u>) <u>I08.9</u>	- <u>全ての弁にわたる弁膜症（原因不明）</u> <u>I08.9</u>		日本語版記載なし追加
	-- specified NEC (<u>unspecified origin</u>) <u>I08.8</u>	-- <u>明示されたもの NEC（原因不明）</u> <u>I08.8</u>		日本語版記載なし追加
	- renal (functional) (pelvis) <u>N28.9</u>	- 腎（機能性）（腎盂） <u>N28.9</u>		
	-- complicating pregnancy	-- 妊娠に合併するもの	-- 妊娠に合併するもの	
	--- with hypertension (pre-existing) <u>O10.2</u>	--- <u>高血圧を伴うもの（既存の）</u> <u>O10.2</u>	--- 高血圧を伴うもの	参照項目の修正、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>---- secondary-(pre-existing)-O10.4</p> <p>- prion, central nervous system A81.9</p> <p>-- specified NEC A81.8</p> <p>- trophoblastic (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9</p> <p>- valve, valvular I38</p> <p>-- multiple (unspecified origin) I08.9</p> <p>--- specified NEC (unspecified origin) I08.8</p> <p>- viral, virus (see also Disease, by type of virus) B34.9</p> <p>-- Hanta (with renal manifestations) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) A98.5 † N08.0*</p>	<p>---- 二次性の(既存の)-O10.4</p> <p>- プリオン、中枢神経系 A81.9</p> <p>-- 明示されたもの NEC A81.8</p> <p>- 絨毛性(M9100/0) (奇胎、胞状も参照) 001.9</p> <p>- 弁膜 I38</p> <p>-- 連合(性) (原因不明) I08.9</p> <p>--- 明示されたものNEC (原因不明) I08.8</p> <p>- ウイルス(性) (ウイルスの型により、疾患<病>も参照) B34.9</p> <p>-- ハンタ<Hanta>ウイルス病 (腎障害を伴う) A98.5 † N08.0*</p>	<p>---- 二次性の(既存の) 010.4</p> <p>- 絨毛性(奇胎、胞状も参照) 001.9</p> <p>- 弁膜 I38</p> <p>-- 連合(性) I08.9</p> <p>--- 明示されたものNEC I08.8</p> <p>- ウイルス(性) (ウイルスの型により、疾患<病>も参照) B34.9</p>	<p>参照項目の削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>--- with pulmonary manifestations (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (JQUITIBA) (Laguna negra) Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1*</p> <p>-- Hantaan (Korean hemorrhagic fever) A98.5† N08.0*</p> <p>-- Sin Nombre (Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome) B33.4† J17.1*</p> <p>- white-spot, meaning lichen sclerosis et atrophicus L90.0</p> <p>-- penis N48.0</p> <p>-- vulva N90.4</p>	<p>--- 肺障害を伴うもの アンデス<Andes> ベイヨウ<Bayou>ベルメホ<Bermejo>ブラック クリークチャナル<Black Creek Canal>チュ クロ<Choclo>ユキティバ<JQUITIBA>ラグラ ネグラ<Laguna negra>レシェイグアナス <Lechiguanas>ニューヨーク<New York>オラ ン<Oran>シンノンブレ<名無し><Sin Nombre> B33.4† J17.1*</p> <p>-- ハンターン<Hantaan> (コリア出血熱) A98.5† N08.0*</p> <p>-- シンノンブレ<名無し><Sin Nombre> ウィルス病 (ハンタウイルス(心)肺症候 群) B33.4† J17.1*</p> <p>- 白斑、硬化性萎縮性苔せん<癬>を意味す る場合 L90.0</p> <p>-- 陰茎 N48.0</p> <p>-- 外陰部 N90.4</p>	<p>和訳の確認</p> <p>-- ハンターン<Hantaan> A98.5† N08.0*</p> <p>-- 白斑、硬化性萎縮性苔せん<癬>を意味 する場合 L90.0</p> <p>参照項目、コード の追加</p> <p>参照項目、コード の追加</p> <p>参照項目、コード の追加</p>	<p>和訳の確認</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コード の追加</p> <p>参照項目、コード の追加</p> <p>参照項目、コード の追加</p>
D-016	<p>Dislocation (articular) T14.3</p> <p>- knee S83.1</p> <p>-- congenital Q68.2</p> <p>-- old M23.8</p> <p>- old M24.8</p>	<p>脱臼<dislocation> T14.3</p> <p>- 膝 S83.1</p> <p>-- 先天(性) Q68.2</p> <p>-- 陳旧性 M23.8</p> <p>- 陳旧性 M24.8</p>	<p>脱臼<dislocation> T14.3</p> <p>- 膝 S83.1</p> <p>-- 先天(性) Q68.2</p> <p>- 陳旧性 M24.8</p>	<p>参照項目、コード の追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- knee M23.8	- - 膝 M23.8		参照項目、コードの追加
D-017	Disorder (of) - see also Disease - Briquet's <u>F45.0</u> - catatonic - - organic F06.1 - - <u>schizophrenia F20.2</u> - mental - - due to - - - general medical condition <u>F06.9</u> - - organic or symptomatic <u>F06.9</u>	障害 <disorder> - 疾患も参照 - ブリッケ <Briquet> <u>F45.0</u> - 緊張（病）性 - - 器質性 F06.1 - - <u>統合失調症 F20.2</u> -精神（性）（または行動（性）（非精神病性）） - - 下記によるもの（下記に続発するもの） - - - 一般（的）医学的病態 <u>F06.9</u> - - 器質性または症状性 <u>F06.9</u>	障害 <disorder> - 疾患も参照 - ブリッケ <Briquet> F48.8 - 緊張（病）性 - - 器質性 F06.1 -精神（性）（または行動（性）（非精神病性）） - - 下記によるもの（下記に続発するもの） - - - 一般（的）医学的病態 F09 - - 器質性または症状性 F09	参照コードの修正 参照項目及びコードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正
D-018	Distress - fetal (syndrome) P20.- - - affecting - - - management of pregnancy (unrelated to labor or delivery) <u>O36.3</u>	仮死 <ジストレス> - 胎児（症候群） P20. - - - 下記に影響するもの - - - 妊娠管理（分娩に関連しないもの） <u>O36.3</u>	仮死 <ジストレス> - 胎児（症候群） P20. - - - 下記に影響するもの - - - 妊娠管理（分娩に関連しないもの） <u>O36.8</u>	参照コードの修正
D-019	Disturbance – see also Disease - oculogyric <u>H51.8</u>	機能障害 <disturbance> - <u>注視（動眼） H51.8</u>	機能障害 <disturbance> - 動眼 H51.9	日本語訳の修正提案及び参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- stomach (functional) <u>K31.9</u>	- 胃(機能(性)) <u>K31.9</u>	- 胃(機能(性)) K30	参照コードの修正
D-020	Donor (organ or tissue) Z52.9 - blood (components) <u>Z52.0</u> - heart <u>Z52.7</u> - liver <u>Z52.6</u> - lymphocyte <u>Z52.0</u> - platelets <u>Z52.0</u> - stem cells <u>Z52.0</u>	提供者<ドナー>(臓器、器官または組織) Z52.9 - 血液(成分) <u>Z52.0</u> - 心(臓) <u>Z52.7</u> - 肝 <u>Z52.6</u> - リンパ球 <u>Z52.0</u> - 血小板 <u>Z52.0</u> - 幹細胞 <u>Z52.0</u>	提供者<ドナー>(臓器、器官または組織) Z52.9 - 血液 Z52.0 - リンパ球 Z52.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-021	Double - uterus Q51.2 - - in pregnancy or childbirth O34.0 - - - causing obstructed labour <u>O65.5</u>	重複<double><二重> - 子宮 Q51.2 - - 妊娠または分娩におけるもの 034.0 - - - 分娩停止の原因となったもの <u>O65.5</u>	重複<double><二重> - 子宮 Q51.2 - - 妊娠または分娩におけるもの 034.0 - - - 分娩停止の原因となったもの 065.0	参照コードの修正
D-022	Drug - abuse counseling and surveillance <u>Z71.5</u> - counseling and surveillance <u>Z71.5</u>	薬物 - 中毒に関するカウンセリング<相談>およびサーベイランス <u>Z71.5</u> - カウンセリング<相談>およびサーベイランス <u>Z71.5</u>	薬物 - カウンセリング<相談>およびサーベイランス <u>Z71.5</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- resistant bacterial agent in bacterial infection – <i>see</i> <u>Resistance (to), antibiotic by bacterial agent</u>	- 細菌感染における耐性抗生剤（耐性、細菌に対する抗生剤）		参照項目、コードの追加
D-023	Duchenne’s - paralysis G71.0 - - birth injury P14.0 — muscular dystrophy G71.0 - - <u>due to or associated with</u> - - - <u>motor neuron disease G12.2</u> - - - <u>muscular dystrophy G71.0</u>	デュシェンヌ < Duchenne > - 麻痺 G71.0 - - 出産，損傷 P14.0 — 筋ジストフィー G71.0 - - <u>下記によるまたは関連したもの</u> - - - <u>運動ニューロン疾患 G12.2</u> - - - <u>筋ジストロフィー G71.0</u>	デュシェンヌ < Duchenne > - 麻痺 G71.0 - - 出産，損傷 P14.0	参照コードの削除 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-024	Dysplasia – <i>see also</i> Anomaly - acetabular, congenital Q65.8 <u>- arrhythmogenic right ventricular I42.8</u> - retinal, congenital Q14.1 <u>- right ventricular, arrhythmogenic I42.8</u>	異形成 < dysplasia > < 形成異常 > - 異常 < anomaly > も参照 - 臼蓋、先天（性） Q65.8 <u>- 不整脈原性右室 I42.8</u> - 網膜（性）、先天（性） Q14.1 <u>- 右室、不整脈原性 I42.8</u>	異形成 < dysplasia > < 形成異常 > - 異常 < anomaly > も参照 - 臼蓋、先天（性） Q65.8 - 網膜（性）、先天（性） Q14.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D-025	<u>Dysreflexia</u> - <u>autonomic G90.4</u>	異常反射 < dysreflexia > - <u>自律神経 G90.4</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-001	Eaton-Lambert syndrome C80† G73.1*	イートン・ランバート < Eaton- Lambert > 症候群 C80† G73.1*	イートン・ランバート < Eaton- Lambert > 症候群 C80† G73.1*	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>unassociated with neoplasm G70.8</u>	- <u>新生物と関連しないもの G70.8</u>		参照項目、コードの追加
E-002	Ectromelia Q73.8 - upper limb <u>Q71.9</u>	エクトロメリア Q73.8 - <u>上肢 Q71.9</u>		日本語版記載なし、用語及びコードの追加 日本語版記載なし、用語及びコードの追加
E-003	Eczema (acute) (chronic) (erythematous) (fissum) (rubrum) (squamous) (<i>see also</i> Dermatitis) L30.9 - infantile (due to any substance) (intertriginous) (seborrheic) L20.8 - - <u>intertriginous L21.1</u> - - <u>seborrheic L21.1</u>	湿疹 (急性) (慢性) (紅斑性) (亀裂性) (赤色) (扁平またはりん<鱗>状性) (皮膚炎も参照) L30.9 - 小児 (全ての物質によるもの) (脂漏性) L20.8 - - <u>間擦性 L21.1</u> - - <u>脂漏性 L21.1</u>	湿疹 (急性) (慢性) (紅斑性) (亀裂性) (赤色) (扁平またはりん<鱗>状性) (皮膚炎も参照) L30.9 - 小児 (全ての物質によるもの) (脂漏性) L20.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
E-004	Effusion - pleura, pleurisy, pleuritic, pleuropericardial J90 - - <u>malignant NEC C78.2</u>	滲出 (液) - 胸<肋>膜、胸<肋>膜炎、胸<肋>膜炎性、胸<肋>膜心膜 J90 - - <u>悪性 NEC C78.2</u>	滲出 (液) - 胸<肋>膜、胸<肋>膜炎、胸<肋>膜炎性、胸<肋>膜心膜 J90	参照項目、コードの追加
E-005	Ellison-Zollinger syndrome <u>E16.4</u>	エリソン・ゾリンジャー < Ellison-Zollinger > 症候群 <u>E16.4</u>	エリソン・ゾリンジャー < Ellison-Zollinger > 症候群 E16.8	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
E-006	Embolism (septic) I74.9 - cerebral (<i>see also</i> <u>Occlusion</u> , artery cerebral) I66.9 - intracranial (<i>see also</i> <u>Occlusion</u> , artery cerebral) I66.9 - vessels of brain (<i>see also</i> <u>Occlusion</u> , artery cerebral) I66.9	塞栓症（敗血症性） I74.9 - 脳<大脳>（性）（閉鎖<閉塞><occlusion>、動脈、脳<大脳>（性）も参照） I66.9 - 頭蓋内（閉鎖<閉塞><occlusion>、動脈、脳<大脳>（性）も参照） I66.9 - 脳血管（閉鎖<閉塞><occlusion>、動脈、脳<大脳>（性）も参照） I66.9	塞栓症（敗血症性） I74.9 - 脳<大脳>（性）（塞栓症、動脈、脳<大脳>（性）も参照） I66.9 - 頭蓋内（塞栓症、動脈、脳<大脳>（性）も参照） I66.9 - 脳血管（塞栓症、動脈、脳<大脳>（性）も参照） I66.9	参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
E-007	Encephalopathy (acute) G93.4 - hypoxic – see also Damage, brain, anoxic - - <u>ischaemic of newborn P91.6</u> - in (due to)	脳症<エンセファロパチ<シ>->（急性） G93.4 - 低酸素性（傷害、脳、無酸素性の項も参照） - - <u>新生児の虚血性 P91.6</u> - 下記におけるもの（下記によるもの）	脳症<エンセファロパチ<シ>->（急性） G93.4 - 低酸素性（傷害、脳、無酸素性の項も参照） - 下記におけるもの（下記によるもの）	参照項目、コードの追加
E-008	Endocarditis (chronic) (nonbacterial) (thrombotic) (valvular) I38 - aortic (heart) (nonrheumatic) (valve) I35.8 - - with - - - mitral disease (<u>unspecified origin</u>) I08.0	心内膜炎（慢性）（非細菌性）（血栓性）（弁（膜）） I38 - 大動脈（心（臓））（非リウマチ性）（弁（膜）） I35.8 - - 下記を伴うもの - - - 僧帽弁（性）疾患（ <u>原因の詳細不明</u> ） I08.0	心内膜炎（慢性）（非細菌性）（血栓性）（弁（膜）） I38 - 大動脈（心（臓））（非リウマチ性）（弁（膜）） I35.8 - - 下記を伴うもの - - - 僧帽弁（性）疾患 I08.0	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	---- with tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 ...	- - - - 三尖弁疾患を伴うもの (<u>原因の詳細不明</u>) I08.3 ...	- - - - 三尖弁疾患を伴うもの I08.3 ...	参照項目の修正
	--- tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2	- - - 三尖弁疾患 (<u>原因の詳細不明</u>) I08.2	- - - 三尖弁疾患 I08.2	参照項目の修正
	---- with mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 ...	- - - - 僧帽弁疾患を伴うもの (<u>原因の詳細不明</u>) I08.3 ...	- - - - 僧帽弁疾患を伴うもの I08.3 ...	参照項目の修正
	- mitral (chronic) (double) (fibroid) (heart) (inactive) (valve) (with chorea) I05.9	- 僧帽弁 (性) (慢性) (重複) (類線維<フィブロイド>) (心 (臓)) (不活性) (弁膜) (舞蹈病を伴うもの) I05.9	- 僧帽弁 (性) (慢性) (重複) (類線維<フィブロイド>) (心 (臓)) (不活性) (弁膜) (舞蹈病を伴うもの) I05.9	
	-- with --- aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.0	- - 下記を伴うもの - - - 大動脈 (弁) 疾患 (<u>原因の詳細不明</u>) I08.0	- - 下記を伴うもの - - - 大動脈 (弁) 疾患 I08.0	参照項目の修正
	---- with tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 ...	- - - - 三尖弁疾患を伴うもの (<u>原因の詳細不明</u>) I08.3 ...	- - - - 三尖弁疾患を伴うもの I08.3 ...	参照項目の修正
	--- tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.1	- - - 三尖弁疾患 (<u>原因の詳細不明</u>) I08.1	- - - 三尖弁疾患 I08.1	参照項目の修正
	---- with aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 ...	- - - - 下記大動脈 (弁) 疾患を伴うもの (<u>原因の詳細不明</u>) I08.3 ...	- - - - 下記大動脈 (弁) 疾患を伴うもの I08.3 ...	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - multiple valves (<u>unspecified origin</u>) I08.9 - - specified disorders (<u>unspecified origin</u>) I08.8 ... - pulmonary (chronic) (heart) (valve) I37.8 - - with rheumatic fever (conditions in I00) ... - - - inactive or quiescent (with chorea) I09.8 - - - - with aortic, mitral or tricuspid disease (<u>unspecified origin</u>) I08.8 ... - tricuspid (chronic) (heart) (inactive) (rheumatic) (valve) (with chorea) I07.8 - - with - - - aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2 - - - - mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>複数弁（原因の詳細不明）</u> I08.9 - - <u>明示された障害 <disorder>（原因の詳細不明）</u> I08.8 ... - 肺（慢性）（心（臓））（弁（膜）） I37.8 - - リウマチ熱を伴うもの（I00における病態） ... - - - <u>非活動性または休止性（舞蹈病を伴うもの）</u> I09.8 - - - - <u>大動脈、僧帽弁（性）または三尖弁疾患を伴うもの（原因の詳細不明）</u> I08.8 ... - 三尖弁（慢性）（心（臓））（不活性）（リウマチ（性））（弁（膜））（舞蹈病を伴うもの） I07.8 - - 下記を伴うもの - - - <u>大動脈弁疾患（原因の詳細不明）</u> I08.2 - - - - <u>僧帽弁疾患（原因の詳細不明）</u> I08.3 	<ul style="list-style-type: none"> - 多発弁（膜） I08.9 - - 明示された障害 I08.8 ... - 肺（慢性）（心（臓））（弁（膜）） I37.8 - - リウマチ熱を伴うもの（I00における病態） ... - - - <u>非活動性または休止性（舞蹈病を伴うもの）</u> I09.8 - - - - <u>大動脈、僧帽弁（性）または三尖弁疾患を伴うもの</u> I08.8 ... - 三尖弁（慢性）（心（臓））（不活性）（リウマチ（性））（弁（膜））（舞蹈病を伴うもの） I07.8 - - 下記を伴うもの - - - 大動脈弁疾患 I08.2 - - - - 僧帽弁疾患 I08.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正及び日本語訳修正提案 日本語訳の修正提案及び参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>--- mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.1</p> <p>---- aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3</p>	<p>- - - 僧帽弁疾患 (<u>原因の詳細不明</u>) I08.1</p> <p>- - - - 大動脈弁疾患 (<u>原因の詳細不明</u>) I08.3</p>	<p>- - - 僧帽弁疾患 I08.1</p> <p>- - - - 大動脈弁疾患 I08.3</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p>
E-008	<p>Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (see also Note at category A09) A09</p> <p>- microsporidial A07.8</p>	<p>腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血性) (推定される感染性) (敗血症性) (項目A09の注も参照) A09</p> <p>- <u>ミクロスポリジウム</u> A07.8</p>	<p>腸炎 (急性) (下痢性) (流行性) (出血性) (推定される感染性) (敗血症性) (項目A09の注も参照) A09</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>
E-009	<p>Error, refractive H52.7</p> <p>- <u>metabolism, inborn – see Disorder, metabolism</u></p> <p>- <u>refractive</u> H52.7</p>	<p>障害 <Error>、屈折 H52.7</p> <p>- <u>代謝、先天性- 障害 <disorder>、代謝も参照</u></p> <p>- <u>屈折</u> H52.7</p>	<p>屈折障害 H52.7</p>	<p>日本語訳の修正提案及び参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
E-010	<p>Exposure (to) (see also Contact, with) T75.8</p> <p>- pollution NEC Z58.5</p> <p>-- soil <u>Z58.3</u></p>	<p>曝露 <exposure> (下記のものに対する) (接触性) (下記を伴うもの)も参照) T75.8</p> <p>- 汚染 NEC Z58.5</p> <p>- - 土壌 <u>Z58.3</u></p>	<p>曝露 <exposure> (下記のものに対する) (接触性) (下記を伴うもの)も参照) T75.8</p> <p>- 汚染 NEC Z58.5</p> <p>- - 土壌 Z57.3</p>	<p>参照コードの修正</p>
F-001	<p>Failure, failed</p> <p>- biventricular <u>I50.0</u></p>	<p>不全 <不成功> <failure、failed> <機能不全></p> <p>- 両室性の <u>I50.0</u></p>	<p>不全 <不成功> <failure、failed> <機能不全></p>	<p>日本語版記載なし</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
F-002	Fasciitis <u>M72.9</u> - <u>necrotising</u> <u>M72.6</u> - <u>nodular</u> <u>M72.4</u> - <u>specified NEC</u> <u>M72.8</u> - <u>traumatic (old)</u> <u>M72.8</u>	筋膜炎 <u>M72.9</u> - <u>壊死性</u> <u>M72.6</u> - <u>結節（性）</u> <u>M72.4</u> - <u>明示されたものNEC</u> <u>M72.8</u> - <u>外傷性（陳旧性）</u> <u>M72.8</u>	筋膜炎 <u>M72.5</u> - <u>結節（性）</u> <u>M72.3</u> - <u>明示されたものNEC</u> <u>M72.5</u> - <u>外傷性（陳旧性）</u> <u>M72.5</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
F-003	Fever <u>R50.9</u> - <u>Barmah forest</u> <u>A92.8</u> - <u>herpetic</u> (<i>see also Herpes</i>) <u>B00.1</u> - <u>Songo</u> <u>A98.5† N08.0*</u>	熱 < fever > <u>R50.9</u> - <u>バーマフォレスト<Barmah Forest>ウイルス</u> <u>A92.8</u> - <u>ヘルペス性（ヘルペスも参照）</u> <u>B00.1</u> - <u>ソンゴ<Songo></u> <u>A98.5† N08.0*</u>	熱 < fever > <u>R50.9</u> - <u>ヘルペス性（ヘルペスも参照）</u> <u>B00.9</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
F-004	Fibrillation - <u>cardiac</u> <u>I49.8</u> - <u>heart</u> <u>I49.8</u>	細動 - <u>（心）室</u> <u>I49.8</u> - <u>心（臓）</u> <u>I49.8</u>	細動 - <u>（心）室</u> <u>I49.0</u> - <u>心（臓）</u> <u>I49.0</u>	参照コードの修正 参照コードの修正
F-005	Fibrosis, fibrotic - <u>alcoholic</u> <u>K70.2</u> - <u>liver</u> <u>K74.0</u> - - <u>with sclerosis</u> <u>K74.2</u> - - - <u>alcoholic</u> <u>K70.2</u> - - <u>alcoholic</u> <u>K70.2</u>	線維症、線維性 - <u>アルコール性</u> <u>K70.2</u> - <u>肝</u> <u>K74.0</u> - - <u>硬化症を伴うもの</u> <u>K74.2</u> - - - <u>アルコール性</u> <u>K70.2</u> - - <u>アルコール性</u> <u>K70.2</u>	線維症、線維性 - <u>肝</u> <u>K74.0</u> - - <u>硬化症を伴うもの</u> <u>K74.2</u> - - <u>アルコール性</u> <u>K70.2</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
F-006	Flutter - heart <u>I49.8</u> - - atrial <u>I48</u> - - ventricular <u>I49.0</u>	粗動 - 心(臓) <u>I49.8</u> - - 心房(性) <u>I48</u> - - (心)室 <u>I49.0</u>	粗動 - 心(臓) <u>I49.0</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
F-007	Fournier's disease or gangrene N49.8 - female <u>N76.8</u>	フルニエー <Fournier> 病またはえ <壊> 疽 <脱疽> N49.8 - 女性 <u>N76.8</u>	フルニエー <Fournier> 病またはえ <壊> 疽 <脱疽> N49.8	参照項目、コードの追加
F-008	Fracture (abduction) (adduction)... T14.2 - bone T14.2 - - in (due to) neoplastic disease NEC (M8000/1) (<i>see also</i> Neoplasm) <u>D48.0†</u> M90.7*.	骨折(外転)(内転)..... T14.2 - 骨 <bone> T14.2 - - 新生物疾患におけるもの NEC(M8000/1) (新生物も参照) <u>D48.0†</u> M90.7*	骨折(外転)(内転)..... T14.2 - 骨 <bone> T14.2 - - 新生物疾患におけるもの NEC(M8000/1) (新生物も参照) <u>D48.9†</u> M90.7*	参照コードの修正
F-009	Freiberg's disease (<u>infracture</u> of metatarsal head or osteochondrosis) M92.7	フライバーグ <Freiberg> 病(中足骨頭(部)の亀裂骨折または骨軟化症 <骨端症>) M92.7	フライバーグ <Freiberg> 病(中足骨頭(部)の梗塞または骨軟化症 <骨端症>) M92.7	参照項目の修正
F-010	Frozen (<i>see also</i> Effect, adverse, cold) T69.9 - pelvis (<u>female</u>) N94.8 - - male <u>K66.8</u>	凍結(有害作用、寒冷も参照) T69.9 - 骨盤(女性) <u>N94.8</u> - - 男性 <u>K66.8</u>	凍結(有害作用、寒冷も参照) T69.9 - 骨盤 <u>N94.8</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
G-001	<p>Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin) (ulcer) <u>(see also Necrosis)</u> R02</p> <p>- appendix K35.9</p> <p>- - with perforation, peritonitis or rupture K35.0</p> <p>- - - perforation or rupture K35.0</p> <p>- - - peritoneal abscess K35.1</p> <p>- - - peritonitis, localized K35.9</p> <p>- - - - with mention of perforation or rupture K35.0</p> <p>- - - - generalized K35.0</p> <p>- Fournier's <u>N49.8</u></p> <p>- - female <u>N76.8</u></p>	<p>え <壊> 疽 <脱疽>、え <壊> 疽性 <gangrene> (乾燥) (湿性) (皮膚) (潰瘍) (<u>え <壊> 死 <necrosis> も参照</u>) R02</p> <p>- 虫垂 K35.9</p> <p>- - 穿孔、腹膜炎または破裂下記を伴うもの K35.0</p> <p>- - - 穿孔または破裂 K35.0</p> <p>- - - 腹膜膿瘍 K35.1</p> <p>- - - 腹膜炎、限局性 K35.9</p> <p>- - - - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0</p> <p>- - - - 汎発性 K35.0</p> <p>- フルニエー <Fournier> <u>N49.8</u></p> <p>- - 女性 <u>N76.8</u></p>	<p>え <壊> 疽 <脱疽>、え <壊> 疽性 <gangrene> (乾燥) (湿性) (皮膚) (潰瘍) R02</p> <p>- 虫垂 K35.9</p> <p>- 穿孔、腹膜炎または破裂下記を伴うもの K35.0</p> <p>- フルニエー <Fournier> N49.9</p>	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p>
G-002	<p>Glomerulonephritis <u>(see also Nephritis)</u> N05.-</p>	<p>糸球体腎炎 (腎炎も参照) N05. -</p>	<p>糸球体腎炎 N05. -</p>	<p>参照項目の修正</p>
G-003	<p>Glossodynia K14.6</p> <p>- <u>exfoliativa</u> K14.0</p>	<p>舌痛 K14.6</p> <p>- <u>剥奪性</u> K14.0</p>	<p>舌痛 K14.6</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>
G-004	<p>Grand mal</p>	<p>大発作 <grand mal></p>	<p>大発作 <grand mal></p>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- epilepsy (idiopathic) <u>G40.6</u> - - on awakening <u>G40.3</u>	- てんかん（特発性） <u>G40.6</u> - - 覚醒時における <u>G40.3</u>	- てんかん（特発性） G40.3	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
G-005	Gubler-Millard paralysis or syndrome <u>I67.9H G46.3*</u>	ギュブレール・ミヤール <Gubler- Millard > 麻痺または症候群 <u>I67.9† G46.3*</u>	ギュブレール・ミヤール <Gubler- Millard > 麻痺または症候群 <u>I63.2† G46.3*</u>	参照コードの修正
H-001	Hallux - malleus (acquired) NEC <u>M20.3</u>	母趾 - マレウス、槌（後天性） NEC <u>M20.3</u>	母趾 - マレウス、槌（後天性） NEC M20.4	参照コードの修正
H-002	Hantaan virus disease (Korean hemorrhagic fever) <u>A98.5 † N08.0*</u>	ハンターン <Hantaan > ウイルス病（コリアン出血熱） <u>A98.5 † N08.0*</u>	ハンターン <Hantaan > ウイルス病 <u>A98.5 † N08.0*</u>	参照項目の修正
H-003	Hantavirus disease (with renal manifestations) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) <u>A98.5 † N08.0*</u> - with pulmonary manifestations (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (JQUITIBA) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) <u>B33.4† J17.1*</u>	- - ハンタ <Hanta> ウイルス病（腎障害を伴う） <u>A98.5 † N08.0*</u> - - - 肺障害を伴うもの アンデス <Andes> ベイヨ <Bayou> ベルメホ <Bermejo> ブラッククreek キャナル<Black Creek Canal> チュクロ <Choclo> ユキティバ <JQUITIBA> ラグラネグラ <Laguna negra> レシェイグアナス <Lechiguanas> ニューヨーク <New York> オラン <Oran> シンノンブレ <名無し> <Sin Nombre> <u>B33.4 † J17.1*</u>		参照項目の追加 参照項目、コードの追加
H-004	Happy puppet syndrome <u>Q93.5</u>	ハッピーパペット <Happy Puppet > 症候群 <u>Q93.5</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
H-005	Hellp syndrome <u>O14.1</u>	ヘルプ<Hellp>症候群 <u>O14.1</u>	Hellp症候群 026.8	日本語版：症候群に記載
H-006	Hematobilia K83.8	胆管出血 K83.8		参照項目、コードの追加
H-007	Hemiplegia G81.9 - congenital (cerebral) (spastic) (spinal) <u>G80.8</u> - - <u>spastic</u> G80.2 infantile (postnatal) G80.2 - spastic G81.1 - - congenital or infantile G80.2 <u>spinal</u> G81.1	片麻痺 G81.9 - 先天(性)(脳性)(けい<痙>性)(脊(髄)(性)) <u>G80.8</u> - - <u>けい<痙>性</u> G80.2 小児 G80.2 - けい<痙>性G81.1 - - 先天(性)または小児性 G80.2 - 脊(髄)(性) <u>G81.1</u>	片麻痺 G81.9 - 先天(性)(脳性)(けい<痙>性)(脊(髄)(性)) G80.2 - 小児 G80.2 - けい<痙>性G81.1 - - 先天(性)または小児性 G80.2	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの削除 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
H-008	Hemorrhage, hemorrhagic R58 - renal <u>N28.8</u>	出血(性)<hemorrhage> R58 - 腎(性)の<renal> <u>N28.8</u>	出血(性)<hemorrhage> R58 - 腎(性)の<renal> R31	参照コードの修正
H-009	Hepatitis K75.9 <u>autoimmune</u> K75.4 - viral, virus (acute) B19.9 - - type	肝炎 K75.9 - <u>自己免疫性</u> K75.4 - ウイルス(性)(急性) B19.9 - - 型	肝炎 K75.9 - ウイルス(性)(急性) B19.9 - - 型	参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>--- C B17.118.2</p> <p>---- acute or a stated duration of less than six months <u>B17.1</u></p> <p>---- chronic (stated duration of six months or more) B18.2</p>	<p>- - - C B47.418.2</p> <p>- - - - 急性または6か月未満の明示された期間 <u>B17.1</u></p> <p>- - - - 慢性(6か月以上の明示された期間) <u>B18.2</u></p>	<p>- - - C B17.1</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
H-010	<p>Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9</p> <p>- obturator – <i>see</i> Hernia, abdomen, specified site NEC</p> <p>—congenital Q40.1</p>	<p>ヘルニア<hernia> , ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9</p> <p>- 閉鎖孔- ヘルニア , 腹部 , 明示された部位 NECも参照</p> <p>— 先天 (性) — Q40.1</p>	<p>ヘルニア<hernia> , ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9</p> <p>- 閉鎖孔- ヘルニア , 腹部 , 明示された部位 NECも参照</p> <p>- - 先天 (性) Q40.1</p>	<p>参照項目、コードの削除</p>
H-011	<p>History (personal) (of)</p> <p>- family, of</p> <p>- - <u>respiratory condition, chronic NEC Z82.5</u></p> <p>- respiratory condition, chronic NEC <u>Z87.0</u></p>	<p>既往歴 (個人) (下記のもの)</p> <p>- 家族歴 , 下記について</p> <p>- - 呼吸 (器) (性) 病態 , 慢性 NEC <u>Z82.5</u></p> <p>- 呼吸 (器) (性) 病態 , 慢性 NEC <u>Z87.0</u></p>	<p>既往歴 (個人) (下記のもの)</p> <p>- 家族歴 , 下記について</p> <p>- 呼吸 (器) (性) 病態 , 慢性 NEC <u>Z82.5</u></p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの修正</p>
H-012	<p>Human</p> <p>- immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24</p> <p>- - <u>dementia B22.0H F02.4*</u></p>	<p>ヒト</p> <p>- 免疫不全ウイルス (HIV) 病 (感染症) B24</p> <p>- - 痴呆 B22.0† <u>F02.4*</u></p>	<p>ヒト</p> <p>- 免疫不全ウイルス (HIV) 病 (感染症) B24</p>	<p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
H-013	Hydatid - Morgagni's - - female <u>Q50.5</u> - - male (<u>epididymal</u>) Q55.4 - - - testicular <u>Q55.2</u>	のう胞 - モルガニ<Morgagni> (のう (囊) 胞体) - - 女性 <u>Q50.5</u> - - 男性 (<u>精巣上体</u>) Q55.4 - - - 精巣性 <u>Q55.2</u>	のう胞 - モルガニ<Morgagni> (のう (囊) 胞体) - - 女性 Q52.8 - - 男性 Q55.4	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
H-014	Hydatidiform mole (benign) (complicating pregnancy) (delivered) (undelivered) (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9 - classical (M9100/0) O01.0 - complete (M9100/0) O01.0 - partial (M9103/0) O01.1	胞状奇胎 (良性) (妊娠に合併するもの) (分娩) (分娩前) (M9100/0) (奇胎, 胞状も参照) O01.9 - 古典的 (M9100/0) O01.0 - 全 (M9100/0) O01.0 - 一部, 部分的 (M9103/0) O01.1	胞状奇胎 (良性) (妊娠に合併するもの) (分娩) (分娩前) (奇胎, 胞状も参照) O01.9 - 古典的 O01.0 - 全 O01.0 - 一部, 部分的 O01.1	形態コードの追加 形態コードの追加 形態コードの追加 形態コードの追加
H-015	Hyperactive, hyperactivity - <u>detrusor muscle N32.8</u>	活動亢進 <hyperactive> (状態) <過活動> - <u>排尿筋 N32.8</u>	活動亢進 (状態) <過活動>	参照項目、コードの追加
H-016	Hypercapnia (see also Hyperventilation) R06.8	高炭酸血 (症) (過換気も参照) R06.8	高炭酸血 (症) (過換気も参照) R06.4	参照項目、コードの修正
H-017	Hyperfunction - adrenal cortex, not associated with Cushing's syndrome E27.0	機能亢進 <hyperfunction> (症) - 副腎 (性) 皮質, クッシング <Cushing> 症候群を伴わないもの E27.0	機能亢進 <hyperfunction> (症) - 副腎 (性) 皮質, クッシング <Cushing> 症候群を伴わないもの E27.0	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- virilism <u>E25.9</u> --- congenital <u>E25.0</u>	- - 男性化 <u>E25.9</u> - - - 先天（性） <u>E25.0</u>	- - 男性化 E25.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
H-018	Hypergastrinemia <u>E16.4</u>	高ガストリン血症 <u>E16.4</u>	高ガストリン血症 E16.8	参照コードの修正
H-019	Hyperplasia, hyperplastic - adrenal (capsule) (cortex) (gland) <u>E27.8</u> -- with --- sexual precocity (male) <u>E25.9</u> ---- congenital <u>E25.0</u> --- virilism, adrenal <u>E25.9</u> ---- congenital <u>E25.0</u> --- virilisation (female) <u>E25.9</u> ---- congenital <u>E25.0</u> - pancreatic islet cells <u>E16.9</u> - - alpha <u>E16.8</u> - - - with excess ---- gastrin <u>E16.4</u>	過形成 < 増殖 > (性) - 副腎(性)(被膜)(皮質)(腺) <u>E27.8</u> - - 下記を伴うもの - - - 性的早熟(男性) <u>E25.9</u> - - - - 先天(性) <u>E25.0</u> - - - 男性化, 副腎(性) <u>E25.9</u> - - - - 先天(性) <u>E25.0</u> - - - 男性化(女性) <u>E25.9</u> - - - - 先天(性) <u>E25.0</u> - (膵臓)(性)(小)島細胞 <u>E16.9</u> - - アルファ <u>E16.8</u> - - - 下記の過量, 過剰を伴うもの - - - - ガストリン <u>E16.4</u>	過形成 < 増殖 > (性) - 副腎(性)(被膜)(皮質)(腺) <u>E27.8</u> - - 下記を伴うもの - - - 性的早熟(男性) <u>E25.0</u> - - - 男性化, 副腎(性) <u>E25.0</u> - - - 男性化(女性) <u>E25.0</u> - (膵臓)(性)(小)島細胞 <u>E16.9</u> - - アルファ <u>E16.8</u> - - - 下記の過量, 過剰を伴うもの - - - - ガストリン <u>E16.8</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
H-020	Hypersecretion - gastrin <u>E16.4</u>	分泌過剰 - ガストリン <u>E16.4</u>	分泌過剰 - ガストリン E16.8	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
H-021	<p>Hypertension, hypertensive (accelerated)...I10</p> <p>- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16</p> <p>- - with</p> <p>- - - edema (mild) (<i>see also</i> Pre-eclampsia) O14.9</p> <p>- - pregnancy-induced (<i>see also</i> Hypertension, gestational) O13</p> <p>- - transient O16 – <i>see</i> Hypertension, gestational</p> <p>- gestational (pregnancy-induced) (<u>without significant proteinuria</u>) (<i>see also</i> Hypertension, complicating pregnancy) O13</p> <p>- - with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (<i>see also</i> Pre-eclampsia) O14.9</p> <p>- kidney I12.9</p> <p>- - with</p> <p>- - - renal failure I12.0</p> <p>- newborn P29.2</p>	<p>高血圧（症），高血圧性（重症の）...I10</p> <p>- 妊娠，分娩，または産褥に合併するもの O16</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - 浮腫（軽度）（子癇前症も参照） O14.9</p> <p>- - 妊娠による（高血圧（症），妊娠性も参照） O13</p> <p>- - 一過性 O16 高血圧（症），妊娠性も参照</p> <p>- 妊娠性（妊娠による）（<u>明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの</u>）（高血圧，分娩，または産じょく褥）に合併するものも参照） O13</p> <p>- - <u>明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿（および浮腫）を伴うもの（子癇前症も参照）</u> O14.9</p> <p>- 腎 I12.9</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - 腎不全 I12.0</p> <p>- 新生児 P29.2</p>	<p>高血圧（症），高血圧性...I10</p> <p>- 妊娠，分娩，または産じょく<褥>に合併するもの O16</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - 浮腫（軽度）（子かん<癇>前症も参照）</p> <p>- - 妊娠による O13</p> <p>- - 一過性 O16</p> <p>- 妊娠性（妊娠による）（高血圧，分娩，または産じょく褥）に合併するものも参照） O13</p> <p>- 腎 I12.9</p> <p>- - 下記を伴うもの</p> <p>- - - 腎不全 I20.0</p> <p>- 新生児 P29.2</p>	<p>日本語訳の修正提案</p> <p>参照項目の修正、参照コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正、参照コードの削除</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- - <u>pulmonary (persistent) P29.3</u></p> <p>- <u>pulmonary (artery) (secondary) NEC I27.2</u></p> <p>- - <u>of newborn (persistent) P29.3</u></p> <p>- - <u>primary (idiopathic) I27.0</u></p> <p>- <u>secondary NEC I15.9</u></p>	<p>- - <u>肺性 (持続性) P29.3</u></p> <p>- <u>肺 (動脈) (二次性) NEC I27.2</u></p> <p>- - <u>新生児 (持続性) P29.3</u></p> <p>- - <u>原発性 (本態性) I27.0</u></p> <p>- <u>続発性 NEC I15.9</u></p>	<p>- 肺 (動脈) I27.0</p> <p>- 続発性 I15.9</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正、参照コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p>
H-022	Hypertropia H50.2	上斜視 H50.2	上斜視 H50.4	参照コードの修正
H-023	Hypoplasia, hypoplastic	低形成 < 形成不全 > 症	低形成 < 形成不全 > 症	
	<p>- lung (lobe) (not associated with short gestation) Q33.6</p> <p>- - <u>with immaturity, prematurity or low birth weight P28.0</u></p>	<p>- 肺 (葉) (妊娠期間短縮) を伴わない Q33.6</p> <p>- - <u>未熟, 早熟または出生時低体重を伴うもの P28.0</u></p>	<p>- 肺 (葉) (妊娠期間短縮) を伴わない Q33.6</p>	参照項目、コードの追加
H-024	Hypotropia H50.2	下斜視 H50.2	下斜視 H50.4	参照コードの修正
H-025	Hypoxia – see also Anoxia	低酸素症 - 無酸素症も参照	低酸素症	参照項目の追加
I-001	Ideation, suicidal R45.8	観念 < 企図 > , 自殺 R45.8		参照項目、コードの追加
	- <u>constituting part of a mental disorder – see condition</u>	- 精神疾患の一部を構成 - 状態も参照		参照項目、コードの追加
I-002	Ileus (bowel) (colon) (inhibitory) (intestine) (neurogenic) K56.7	イレウス (腸) (大腸 < 結腸 >) (抑制性) (腸) (神経 (原) 性) K56.7	イレウス (腸) (大腸 < 結腸 >) (抑制性) (腸) (神経 (原) 性) K56.7	
	- meconium E84.1 † P75*	- 胎便 E84.1 † P75*	- 胎便 E84.1 † P75*	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>-- meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0</p> <p>- newborn</p> <p>-- due to meconium E84.1† P75*</p> <p>-- - meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0</p> <p>-- transitory P76.1</p>	<p>- - 胎便栓子を意味するもの(嚢胞性繊維症無) P76.0</p> <p>- 新生児</p> <p>- - 胎便によるもの E84.1 †P75*</p> <p>- - - 胎便栓子を意味するもの(嚢胞性繊維症無) P76.0</p> <p>- - 一過性 P76.1</p>	<p>- 新生児</p> <p>- - 胎便によるもの E84.1 †P75*</p> <p>- - 一過性 P76.1</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
I-003	<p>Impaired, impairment (function)</p> <p>- cognitive, persisting (due to)</p> <p>-- mild F06.7</p> <p>-- persisting (due to)</p> <p>-- _ alcohol F10.7</p> <p>-- _ hallucinogen use F16.7</p> <p>-- _ sedatives F13.7</p>	<p><u>障害 < impairment > (機能性)</u></p> <p>- 認識性, 持続性(下記によるもの)</p> <p>- - 軽症 F06.7</p> <p>- - <u>持続性(によるもの)</u></p> <p>- - _ アルコール F10.7</p> <p>- - _ 幻覚発現薬使用 F16.7</p> <p>- - _ 鎮痛剤 F13.7</p>	<p>障害</p> <p>- 認識性, 持続性(下記によるもの)</p> <p>- - アルコール F10.7</p> <p>- - 幻覚発現薬使用 F16.7</p> <p>- - 鎮痛剤 F13.7</p>	<p>日本語訳修正提案</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>インデントの追加</p> <p>インデントの追加</p> <p>インデントの追加</p>
I-004	<p>Impetigo (any organism) (any site) (circinate) (contagiosa) (simplex) L01.0</p> <p>- bullous, bullosa <u>L01.0</u></p> <p>- neonatorum <u>L01.0</u></p>	<p>膿か < 痂 > 疹 < インペチゴ > < とびひ > (各病原体) (各部位) (輪状) (接触性) (単純(性)) L01.0</p> <p>- 水疱性, 大水疱性 <u>L01.0</u></p> <p>- 新生児(性) <u>L01.0</u></p>	<p>膿か < 痂 > 疹 < インペチゴ > < とびひ > (各病原体) (各部位) (輪状) (接触性) (単純(性)) L01.0</p> <p>- 水疱性, 大水疱性 L00</p> <p>- 新生児(性) L00</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
I-005	Increase, increased - secretion - - gastrin <u>E16.4</u>	増加<亢進>(性) - 分泌 - - ガストリン <u>E16.4</u>	増加<亢進>(性) - 分泌 - - ガストリン E16.8	参照項目の修正
I-006	Infection, infected (opportunistic) B99 - bacterial NEC A49.9 - - agent NEC, as cause of disease classified elsewhere <u>B96.8</u> - - - as cause of disease classified elsewhere <u>B96.8</u> - - - resistant to antibiotic – see <u>Resistance (to), antibiotic(s) by bacterial agent</u> - <u>Helicobacter pylori</u> , as cause of disease classified elsewhere <u>B96.8</u> - <i>Mycobacterium</i> , mycobacterial (see also <i>Mycobacterium</i>) A31.9 - - extrapulmonary systemic <u>A31.8</u> - <i>Pneumocystis carinii</i> (pneumonia) B59† <u>J17.3*</u> - virus NEC B34.9 - - specified type NEC <u>B33.8</u>	感染(性)(日和見) B99 - 細菌性 NOS A49.9 - - 病原体 NEC, 他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u> - - -他に分類される疾患の原因であるもの <u>B96.8</u> - - - 抗生剤耐性を持つもの - 耐性(を持つ)薬剤他の抗生剤を参照 - <u>ヘリコバクター・ピロリ</u> , 他に分類される疾患の原因として <u>B96.8</u> - マイコバクテリア性(マイコバクテリアも参照) A31.9 - 肺性以外の全身性 <u>A31.8</u> - ニューモシスチス・カリニ(肺炎) B59† <u>J17.3*</u> - ウイルス NEC B34.9 - - 明示された型, NEC <u>B33.8</u>	感染(性)(日和見) B99 - 細菌性 NOS A49.9 - - 病原体 NEC, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8 - マイコバクテリア性(マイコバクテリアも参照) A31.9 - ニューモシスチス・カリニ(肺炎) B59 - ウイルス NEC B34.9 - - 明示された型, NEC	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>prion - see Disease, prion, central nervous system</u>	- <u>プリオン - 疾患, プリオン, 中枢神経系も参照</u>		参照項目、コードの追加
	- protozoal <u>NEC B64</u>	- 原虫性 <u>NEC B64</u>	- 原虫性 B64	参照項目の修正
	- - <u>specified NEC B60.8</u>	- - <u>明示されたもの NEC B60.8</u>		参照項目、コードの追加
	- virus <u>NEC B34.9</u>	- ウイルス <u>NEC B34.9</u>	- ウイルス <u>NEC B34.9</u>	
	- - central nervous system <u>A89</u>	- - 中枢神経系 <u>A89</u>	- - 中枢神経系 <u>A89</u>	
	- - - <u>atypical A81.9</u>	- - - <u>異型性 A81.9</u>		参照項目、コードの追加
	- - - - <u>specified NEC A81.8</u>	- - - - <u>明示されたもの NEC A81.8</u>		参照項目、コードの追加
	- with <u>lymphangitis—see Lymphangitis</u>	- <u>下記を伴うものリンパ管炎を伴うもの—リンパ管炎を参照</u>	- <u>リンパ管炎を伴うもの -リンパ管炎を参照</u>	参照項目の修正
	- - <u>antibiotic-resistant bacterial agent (resistant to) U89.9</u>	- - <u>抗生剤耐性細菌性剤(に対して耐性のもの) U89.9</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>methicillin U80.1</u>	- - - <u>メチシリン U80.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>multiple antibiotics U88</u>	- - - <u>複数の抗生剤 U 88</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>penicillin U80.0</u>	- - - <u>ペニシリン U80.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>penicillin-related antibiotic U80.8</u>	- - - <u>ペニシリン関連抗生剤 U80.8</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>specified antibiotic (single) NEC U89.8</u>	- - - <u>明示された抗生剤(単一) NEC U89.8</u>		参照項目、コードの追加
	- - - - <u>multiple antibiotics U88</u>	- - - - <u>複数の抗生剤 U 88</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>vancomycin U81.0</u>	- - - <u>バンコマイシン U81.0</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - - <u>vancomycin-related antibiotic U81.8</u> - - <u>lymphangitis – see Lymphangitis</u> - <u>yeast (see also Candidiasis) B37.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - - <u>バンコマイシン系抗生剤 U81.8</u> - - <u>リンパ管炎 - リンパ管炎も参照</u> - <u>酵母 (カンジダ症も参照) B37.9</u> 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-007	<p>Infestation B88.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - protozoal NEC <u>B64</u> - - <u>intestinal A07.9</u> - - - <u>specified NEC A07.8</u> - - <u>specified NEC B60.8</u> 	<p>寄生症 B88.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 原虫性 NEC <u>B64</u> - - <u>腸性 A07.9</u> - - - <u>明示されたもの NEC A07.8</u> - - <u>明示されたもの NEC B60.8</u> 	<p>寄生症 B88.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 原虫性 NEC B88.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
I-008	<p>Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - respiratory, upper (see also Infection, respiratory upper) <u>J06.9</u> - - acute, due to radiation <u>J70.0</u> 	<p>炎症 (性) (滲出を伴うもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 呼吸性 (器) (性), 上 (部) (感染 (性), 呼吸 (器), 上 (部) も参照) <u>J06.9</u> - - 急性, 放射線によるもの <u>J70.0</u> 	<p>炎症 (性) (滲出を伴うもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 呼吸性 (器) (性), 上 (部) (感染 (性), 呼吸 (器), 上 (部) も参照) <u>J06.9</u> - - 急性, 放射線によるもの <u>J70.8</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
I-009	<p>Injury (see also specified injury type) T14.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>fascia – see Injury, muscle</u> - globe (eye) <u>S05.9</u> - - <u>specified NEC S05.8</u> - vitreous <u>S05.9</u> 	<p>損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>筋膜 - 損傷, 筋も参照</u> - 眼 (球) <u>S05.9</u> - - <u>明示されたもの NEC S05.8</u> - <u>硝子状 S05.9</u> 	<p>損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 眼 (球) <u>S05.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>specified NEC S05.8</u> - muscle (<u>and fascia</u>) (and tendon) T14.6 - multiple sites T07 - - knee NEC S83.7 - - - <u>and lower leg S89.7</u> - - leg, lower (<u>and knee</u>) S89.7 	<ul style="list-style-type: none"> - - 明示されたもの NEC S05.8 - 筋(<u>および筋膜</u>) (および腱) T14.6 - 多部位 T07 - - 膝 NEC S83.7 - - - <u>および脚, 下部 S89.7</u> - - 脚, 下部(<u>および膝</u>) S89.7 	<ul style="list-style-type: none"> - 筋(および腱) T14.6 - 多部位 T07 - - 膝 NEC S83.7 - - 下腿, 下 S89.7 	<p>参照項目、コードの追加 参照項目の修正</p> <p>参照項目、コードの追加 日本語訳修正提案</p>
I-010	Insanity, insane (<i>see <u>also condition</u></i>) F99	精神異常, 精神病 (病態も参照) F99	精神身体 <心身> - 障害, 心身を参照	参照項目の修正
I-011	Insufficiency, insufficient <ul style="list-style-type: none"> - aortic (valve) I35.1 - - with - - - mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.0 - - - - with tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 - - - stenosis I35.2 - - - tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2 	機能不全、閉鎖不全 (症) <insufficiency> <ul style="list-style-type: none"> - 大動脈弁 I35.1 - - 下記を伴うもの - - - 僧帽弁疾患(<u>原因不明</u>) I08.0 - - - - 三尖弁疾患を伴うもの(<u>原因不明</u>) I08.3 - - - 狭窄(症) I35.2 - - - 三尖弁疾患(<u>原因不明</u>) I08.2 	機能不全、閉鎖不全 (症) <insufficiency> <ul style="list-style-type: none"> - 大動脈弁 I35.1 - - 下記を伴うもの - - - 僧帽弁疾患 I08.0 - - - - 三尖弁疾患を伴うもの I08.3 - - - 狭窄(症) I35.2 - - - 三尖弁疾患 I08.2 	<p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p> <p>参照項目の修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> ---- with mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 - lacrimal (<u>secretion</u>) H04.1 -- <u>passages</u> H04.5 - mitral I34.0 -- with --- aortic valve disease (<u>unspecified origin</u>) I08.0 ---- with tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 --- obstruction or stenosis I05.2 ---- with aortic valve disease (<u>unspecified origin</u>) I08.0 --- tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.1 ---- with aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 - tricuspid (valve) (rheumatic) I07.1 -- with --- aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2 	<ul style="list-style-type: none"> ---- 僧帽弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.3 - 涙腺 (<u>分泌</u>) H04.1 -- <u>通過</u> H04.5 - 僧帽弁 (性) I34.0 -- 下記を伴うもの --- 大動脈弁疾患 (<u>原因不明</u>) 108.0 ---- 三尖弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.3 --- 閉塞 (症) または狭窄 (症) I05.2 ---- 大動脈弁疾患 (<u>原因不明</u>) 108.0 --- 三尖弁疾患 (<u>原因不明</u>) I08.1 ---- 大動脈弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.3 - 三尖弁 (リウマチ (性)) I07.1 -- 下記を伴うもの --- 大動脈弁疾患 (<u>原因不明</u>) 108.2 	<ul style="list-style-type: none"> ---- 僧帽弁疾患を伴うもの I08.3 - 涙腺 H04.1 -- 僧帽弁 (性) I34.0 -- 下記を伴うもの --- 大動脈弁疾患 108.0 ---- 三尖弁疾患を伴うもの I08.3 --- 閉塞 (症) または狭窄 (症) I05.2 ---- 大動脈弁疾患 108.0 --- 三尖弁疾患 I08.1 ---- 大動脈弁疾患を伴うもの I08.3 - 三尖弁 (リウマチ (性)) I07.1 -- 下記を伴うもの --- 大動脈弁疾患 108.2 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> ---- with mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 --- mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.1 ---- with aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 --- obstruction or stenosis I07.2 ---- with aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2 ----- with mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 僧帽弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.3 - - - 僧帽弁疾患 (<u>原因不明</u>) I08.1 - - - - 大動脈弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.3 - - - 閉塞 (症) または狭窄 (症) I07.2 - - - - 大動脈弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.2 - - - - 僧帽弁疾患を伴うもの (<u>原因不明</u>) I08.3 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 僧帽弁疾患を伴うもの I08.3 - - - 僧帽弁疾患 I08.1 - - - - 大動脈弁疾患を伴うもの I08.3 - - - 閉塞 (症) または狭窄 (症) I07.2 - - - - 大動脈弁疾患を伴うもの I08.2 - - - - 僧帽弁疾患を伴うもの I08.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
I-012	<p>Intoxication</p> <ul style="list-style-type: none"> - foodborne A05.9 -- due to --- Clostridium ---- botulinum A05.1 ---- <u>difficile</u> A04.7 ---- perfringens A05.2 - maternal medication, via placenta... - <u>meaning</u> 	<p>中毒症<intoxication></p> <ul style="list-style-type: none"> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - クロストリジウム - - - - ボツリヌス A05.1 - - - - <u>ディフィシレ</u> A04.7 - - - - ペルFRINGENS A05.2 - 母体への投薬, 胎盤介しての... - <u>下記を意味するもの</u> 	<p>中毒症<intoxication></p> <ul style="list-style-type: none"> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - クロストリジウム - - - - ボツリヌス A05.1 - - - - ペルFRINGENS A05.2 - 母体への投薬, 胎盤介しての... 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>-- inebriation – <i>code to</i> F10-F19 with fourth character .0</p> <p>-- poisoning – <i>see</i> Table of drugs and chemicals</p>	<p>-- 酩酊 - 4桁項目を.0とし, F10 - F19のコードを付ける</p> <p>-- 中毒-薬剤および化学物質の索引表を参照</p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
I-013	Irideremia <u>Q13.1</u>	無虹彩症 < Irideremia > <u>Q13.1</u>	無虹彩症 < Irideremia > <u>Q13.2</u>	参照コードの修正
I-014	Ischemia, ischemic I99 - myocardium, myocardial (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) <u>I25.9</u>	虚血（性） I99 - 心筋（慢性または4週間以上と記載されたもの） <u>I25.9</u>	虚血（性） I99 - 心筋（慢性または4週間以上と記載されたもの） <u>I25.5</u>	参照コードの修正
J-001	Jaundice (yellow) R17 - due to or associated with - delivery due to delayed conjugation P59.8 - - - preterm delivery P59.0 - <u>malignant (see also Failure, hepatic) K72.9</u> - <u>nonhemolytic congenital familial (Gilbert) E80.4</u> - <u>nuclear, newborn (see also Kernicterus of newborn) P57.9</u> - <u>obstructive (see also Obstruction, bile duct) K83.1</u>	黄疸<jaundice (yellow)> R17 - 下記によるものまたは関連するもの - - 抱合遅延による分娩 <u>P59.8</u> - - - 早期産 P59.0 - <u>悪性（不全，肝も参照） K72.9</u> - <u>非溶血性先天性家族性（ギルバート） E80.4</u> - <u>核，新生児（核黄疸，新生児も参照） P57.9</u> - <u>閉塞性（閉塞，胆管も参照） K83.1</u>	黄疸<jaundice (yellow)> R17 - 下記によるものまたは関連するもの - - 抱合遅延による分娩 P59.0 - - - 早期産 P59.0	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>post-immunization – see Hepatitis, viral, type, B</u> - <u>post-transfusion – see Hepatitis, viral, type, B</u> - <u>regurgitation (see also Obstruction, bile duct) K83.1</u> - <u>serum (homologous) (prophylactic) (therapeutic) - see Hepatitis, viral, type, B</u> - <u>spirochetal (hemorrhagic) A27.0</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 免疫後- 肝炎，ウイルス性，B型を参照 - 移植後- 肝炎，ウイルス性，B型を参照 - 逆流（閉塞，胆管も参照） K83.1 - 血清（同類）（予防的）（治療的）- 肝炎，ウイルス性，B型を参照 - スピロヘータ性（出血性）A27.0 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
K-001	Keratitis (nonulcerative) H16.9	角膜炎（非潰瘍性） H16.9	角膜炎（非潰瘍性） H16.9	参照コードの修正
	- rosacea <u>L71.8H</u> H19.3*	- しゅさ<酒さ> <u>L71.8±</u> H19.3*	- しゅさ<酒さ> L71.-† H19.3*	
K-002	Keratoglobus H18.7	球状角膜 H18.7	球状角膜 H18.7	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
	- congenital <u>Q15.8</u> - - with glaucoma <u>Q15.0</u>	- 先天（性） <u>Q15.8</u> - - 緑内障を伴うもの <u>Q15.0</u>	- 先天（性） Q15.0	
K-003	Knock knee (acquired) M21.0	外反膝（後天性）M21.0	外反膝（後天性）M21.0	参照コードの修正
	- congenital <u>Q74.1</u>	- 先天（性） <u>Q74.1</u>	- 先天（性） Q68.2	
K-004	Kussmaul's	クスマウル(Kussmaul)	クスマウル(Kussmaul)	参照コードの修正
	- respiration <u>E87.2</u>	- 呼吸 <u>E87.2</u>	- 呼吸 E14.1	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- in diabetic acidosis – <i>code to</i> E10-E14 with a fourth character of .1	- - 糖尿病性アシドーシスにおけるもの - 4 桁項目 .1を伴うE10 - E14にコードする		参照項目、コードの追加
L-001	Labor (<i>see also</i> Delivery) - obstructed O66.9 - - by or due to - - - cicatrix of cervix <u>O65.5</u> - - - contracted pelvis (general) O65.1 - - - - mid-cavity <u>O65.3</u> - - - - outlet (mid-cavity) O65.3 - - - persistent occipitoposterior, posterior or <u>occipitotransverse</u>	分娩 < labor > , 陣痛 (分娩 < delivery > も参照) - 停止 O66.9 - - 下記によるもの - - - 子宮頸部の癒痕 <u>O65.5</u> - - - 狭骨盤 (全身 (性)) O65.1 - - - - 中在部 <u>O65.3</u> - - - - 骨盤出口 (中在部) O65.3 - - - 持続性後方後頭 (位) , 後方または後頭横 (胎向) O64.0	分娩 < labor > , 陣痛 (分娩 < delivery > も参照) - 停止 O66.9 - - 下記によるもの - - - 子宮頸部の癒痕 O34.4 - - - 狭骨盤 (全身 (性)) O65.1 - - - - 中在部 O65.2 - - - - 骨盤出口 (中在部) O65.3 - - - 後方後頭位 O64.0	参照コードの修正 参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目の修正
L-002	Laceration (<i>see also</i> Wound, open) T14.1 - chordae tendineae <u>NEC</u> I51.1 - - concurrent with acute myocardial infarction - <i>see</i> <u>Infarct, myocardium</u> - - following acute myocardial infarction (current complication) <u>I23.4</u>	裂傷 <laceration> (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 腱索 <u>NEC</u> I51.1 - - 急性心筋梗塞と同時に起こるもの- 梗塞, 心筋を参照 - - 急性心筋梗塞に続いて起こるもの (現在の合併症) <u>I23.4</u>	裂傷 <laceration> (創傷, 開放性も参照) T14.1 - 腱索 I51.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
L-003	Lambert-Eaton syndrome C80† G73.1* - <u>unassociated with neoplasm</u> G70.8	ランバート・イートン <Lambert-Eaton> 症候群 C80† G73.1* - <u>新生物を伴わないもの</u> G70.8	ランバート・イートン <Lambert-Eaton> 症候群 C80† G73.1*	参照項目、コードの追加
L-004	Laryngismus (stridulus) J38.5 - congenital <u>P28.8</u>	喉頭けいれん <声門けいれん> (喘鳴性) J38.5 - 先天(性) <u>P28.8</u>	声門けいれん <痙攣> (喘鳴性) J38.5 - 先天(性) Q314	日本語訳の修正提案 参照コードの修正
L-005	<u>Laryngomalacia (congenital)</u> Q31.5	喉頭軟化症 (先天(性)) Q31.5		参照項目、コードの追加
L-006	Lichen L28.0 - albus L90.0 - - <u>penis</u> N48.0 - - <u>vulva</u> N90.4 - atrophicus L90.0 - - <u>penis</u> N48.0 - - <u>vulva</u> N90.4 - sclerosus (et atrophicus) L90.0 - - <u>penis</u> N48.0 - - <u>vulva</u> N90.4	苔せん <癬> L28.0 - 白色 L90.0 - - <u>陰茎</u> N48.0 - - <u>陰門</u> N90.4 - 萎縮性 L90.0 - - <u>陰茎</u> N48.0 - - <u>陰門</u> N90.4 - 硬化性(萎縮性) L90.0 - - <u>陰茎</u> N48.0 - - <u>陰門</u> N90.4	苔せん <癬> L28.0 - 白色 L90.0 - 萎縮性 L90.0 - 硬化性(萎縮性) L90.0	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-007	Locking	内障 <Locking>	内障	日本語訳の修正提案

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- joint (see also Derangement, joint) M24.8 - - knee M23.8	- 関節（障害，関節も参照） M24.8 - - 膝 M23.8	- 関節（関節内障，関節も参照） M24.9 - 膝 M23.9	インデントの追加
L-008	Lymphadenitis I88.9 - breast - - gestational (<u>nonpurulent</u>) O91.2 - - - <u>purulent</u> O91.1 - - puerperal, postpartum (nonpurulent) O91.2 - - - <u>purulent</u> O91.1	リンパ節炎 I88.9 - 乳房 - - 妊娠性（ <u>非化膿性</u> ） O91.2 - - - <u>化膿性</u> O91.1 - - 産じょく＜褥＞性，分娩後（非化膿性） O91.2 - - - <u>化膿性</u> O91.1	リンパ節炎 I88.9 - 乳房 - - 妊娠性 O91.2 - - 産じょく＜褥＞性，分娩後（非化膿性） O91.2	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
L-009	Lymphoma (malignant) (non-Hodgkin's) (M9590/3) C85.9	リンパ腫 ＜lymphoma＞（悪性）（ 非ホジキン ）（M9590/3）C85.9	リンパ腫 ＜lymphoma＞（悪性）（非ホジキン）（M9590/3）C85.9	参照項目の修正
M-001	Macrocornea Q15.8 - with glaucoma Q15.0	大角膜 Q15.8 - 緑内障を伴うもの Q15.0	大角膜 Q15.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
M-002	Macrogenitosomia (adrenal) (male) (precox) E25.9 - congenital E25.0	大性器症 （早発性）（男性）（副腎）E25.9 - 先天（性） E25.0	大性器症 （早発性）（男性）（副腎）E25.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
M-003	Majocchi's - disease L81.7	マジヨッキ ＜Majocchi＞ - 疾患＜病＞ L81.7	マジヨッキ ＜Majocchi＞ - 疾患＜病＞ D69.2	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
M-004	Masculinization (female) with adrenal hyperplasia (congenital) E25.9 - congenital E25.0	男性化（女性）副腎（性）過形成（性）を伴うもの（先天（性））E25.9 - 先天（性） E25.0	男性化（女性）副腎（性）過形成（性）を伴うもの（先天（性））E25.0	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
M-005	Mass - lung R91	腫瘤、腫脹、塊 - 肺 R91	腫瘤、腫脹、塊	参照項目、コードの追加
M-006	Meconium - in liquor – see also Distress, fetal	胎便<メコニウム> - 羊水中のもの- 仮死<ジストレス>，胎児性も参照	胎便<メコニウム> - 羊水中のもの- 仮死<ジストレス>，胎児を参照	参照項目の修正
M-007	Megalocornea Q15.8 - with glaucoma Q15.0	巨大角膜 Q15.8 - 緑内障を伴うもの Q15.0	巨大角膜 Q15.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
M-008	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 - site classification - - elbow C43.6	黒色腫（悪性）（M8720/3） C43.9 - 部位分類 - - 肘 C43.6	黒色腫（悪性）（M8720/3） C43.9 - 部位分類	参照項目、コードの追加
M-009	Meningoencephalitis (see also Encephalitis) G04.9 - parasitic NEC B89† G05.2*	髄膜脳炎（脳炎も参照） G04.9 - 寄生虫（性） NEC B89† G05.2*	髄膜脳炎（脳炎も参照） G04.9 - 寄生虫（性） NEC B71.9† G05.2*	参照コードの修正
M-010	Metastasis, metastatic - calcification E83.5	転移（性） - 石灰化，骨化（症） E83.5	転移（性） - 石灰化，骨化（症） R89.7	参照コードの修正
M-011	Microsporidiosis B60.8	ミクロスポリジウム症<Microsporidiosis> B60.8	ミクロスポリジウム症<Microsporidiosis> B60.8	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- intestinal A07.8	- 腸の A07.8		参照項目、コードの追加
M-012	Moeller's glossitis (vitamin B deficiency) K14.0	メラー<Moeller>舌炎 (ビタミンB欠乏) K14.0	メラー<Moeller>舌炎 (ビタミンB欠乏) K14.0	参照項目の修正
M-013	Molar pregnancy NEC (M9100/0) O01.9	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) 001.9	奇胎妊娠 NEC 001.9	形態コードの追加
M-014	Mole (pigmented) (M8720/0) – see also Nevus - hydatid, hydatidiform (benign) (complicating pregnancy) (delivered) (undelivered) (M9100/0) O01.9 - - classical (M9100/0) O01.0 - - complete (M9100/0) O01.0 - - incomplete (M9103/0) O01.1 - - partial (M9103/0) O01.1 - vesicular (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9	奇胎 (色素性) (M8720/0) - 母斑も参照 - 胞状 (良性) (妊娠に合併するもの) (分娩) (分娩前) (M9100/0) 001.9 - - 古典的 (M9100/0) 001.0 - - 完全 (M9100/0) 001.0 - - 不 (完) 全 (M9103/0) 001.1 - - 部分的 (M9103/0) 001.1 - 胞状 (M9100/0) (奇胎, 胞状も参照) 001.9	奇胎 (色素性) (M8720/0) - 母斑も参照 - 胞状 (良性) (妊娠に合併するもの) (分娩) (分娩前) 001.9 - - 古典的 001.0 - - 完全 001.0 - - 不 (完) 全 001.1 - - 部分的 001.1 - 胞状 (奇胎, 胞状も参照) 001.9	形態コードの追加 形態コードの追加 形態コードの追加 形態コードの追加 形態コードの追加
M-015	Monoplegia G83.3 - congenital or infantile (cerebral) (spinal) G80.8 - - spastic G80.1	単麻痺 G83.3 - 先天 (性) または小児 (脳<大脳>) (脊髄 (性)) G80.8 - - 痙性 G80.1	単麻痺 G83.3 - 先天 (性) または小児 (脳<大脳>) (脊髄 (性)) G80.8	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
M-016	Morgagni's - cyst, organ, hydatid or appendage	モルガニー<Morgagni> - のう<嚢>包, 臓器, 嚢胞または付属器	モルガニー<Morgagni> - のう<嚢>包, 臓器, 嚢胞または付属器	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- female <u>Q50.5</u> -- male (<u>epididymal</u>) Q55.4 -- - <u>testicular</u> Q55.2	- - 女性 <u>Q50.5</u> - - 男性 (<u>精巣上体</u>) Q55.4 - - - <u>精巣性</u> Q55.2	- - 女性 Q52.8 - - 男性 Q55.4	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
M-017	Mucocele - lacrimal sac <u>H04.4</u>	粘液（性）のう<囊>胞<腫> - 涙のう（囊） <u>H04.4</u>	粘液（性）のう<囊>胞<腫> - 涙のう（囊） H04.6	参照コードの修正
M-018	<i>Mycobacterium</i> , mycobacterial (infection) - <u>extrapulmonary systemic</u> A31.8 - <u>systemic, extrapulmonary</u> A31.8	マイコバクテリア < mycobacterium > （感染） - <u>肺外性，全身性</u> A31.8 - <u>全身性，肺外性</u> A31.8	マイコバクテリア < mycobacterium > （感染）	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
M-019	Myelitis (acute) (ascending) (<i>see also</i> <u>Encephalitis</u>) G04.9	脊髄炎（急性）（上行（性））（<u>脳炎も参照</u>） G04.9	脊髄炎（急性）（上行（性）） G04.9	参照項目の修正
M-020	Myolipoma (M8860/0) – <i>see also</i> Lipoma – <u>unspecified site</u> D30.0	筋脂肪腫 (M8860/0) - 脂肪腫もを参照 - <u>部位不明</u> D30.0	筋脂肪腫 (M8860/0) - 脂肪腫も参照 - 部位不明 D30.0	参照項目の修正 参照項目、コードの削除
N-001	Necrosis, necrotic (ischemic) (<i>see also</i> <u>Gangrene</u>) R02 - bone (<i>see also</i> <u>Osteonecrosis</u>) M87.9 — <u>acute</u> M87.8 - hip, aseptic or avascular (<i>see also</i> <u>Osteonecrosis</u>) M87.9	え<壊>死<necrosis>，壊死性（虚血性） （え<壊>疽<脱疽>も参照） R02 - <u>骨（骨壊死症も参照）</u> M87.9 — <u>急性</u> M87.8 - <u>股関節部，無菌性または無血管性（骨壊死症も参照）</u> M87.9	え<壊>死<necrosis>，壊死性（虚血性） （え<壊>疽<脱疽>も参照） R02 - 骨 M87.9 - - 急性 M87.8 - <u>股関節部，無菌性または無血管性</u> M87.8	参照項目の修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- subendocardial (acute) I21.4 -- chronic <u>I25.8</u>	- 心内膜下 (急性) I21.4 - - 慢性 <u>I25.8</u>	- 心内膜下 (急性) I21.4 - - 慢性 I25.2	参照コードの修正
N-002	Nephropathia epidemica (Puumala hantavirus) A98.5 † N08.0*	流行性腎症 (プーマラ・ハントウイルス) A98.5 † N08.0*	流行性腎症 A98.5 † N08.0*	参照項目の修正
N-003	Neoplasm, neoplastic Malignant Secondary - cord (true) (vocal) - - spinal (cervical) (lumbar) (sacral) (thoracic) <u>C79.4</u> - spine, spinal (column) - - bulb <u>C79.4</u> - - cord <u>C79.4</u> Neoplasm, neoplastic Benign - peduncle, cerebral <u>D33.1</u>	新生物 悪性 続発性 - 声帯 (真性) - - 脊髄 (頸髄) (腰髄) (仙髄) (胸髄) <u>C79.4</u> - 脊髄または脊椎 - - 延髄 <u>C79.4</u> - - 脊髄 <u>C79.4</u> 新生物, 新生物性 良性 - 白質, 大脳の <u>D33.1</u>	新生物 悪性 続発性 - - 延髄 C79.3 - 脊髄 C79.3 新生物, 新生物性 良性 - 大脳 (皮質) (半球) (白質) D33.0	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正
N-004	Neuritis M79.2	神経炎 <neuritis> M79.2	神経炎 <neuritis> M79.2	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- diabetic (mononeuro polyneuropathy)(see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† <u>G63.2*</u>	- 糖尿病性 (単多発ニューロパチ<シ>-<単多発性神経病>) (4桁項目が.4を伴う E10 - E14も参照) E14.4† G63.2*	- 糖尿病性 (単ニューロパチ<シ>-<単発性神経病>) (4桁項目が.4を伴う E10 - E14も参照) E14.4† G59.0*	参照項目の修正
	- - poly mononeuropathy E14.4† <u>G59.0*</u>	- - 多発単ニューロパチ<シ>- E14.4† <u>G59.0*</u>	- - 多発ニューロパチ<シ>- E14.4† G63.2*	参照項目、コードの修正
	- syphilitic <u>A52.1</u> † G59.8*	- 梅毒性 <u>A52.1</u> † G59.8*	- 梅毒性 <u>A52.7</u> † G59.8*	参照コードの修正
N-005	Neurofibromatosis (multiple) (nonmalignant) (<u>M9540/1</u>) Q85.0	神経線維腫症 (多発 (性)) (非悪性) (<u>M9540/1</u>) Q85.0	神経線維腫症 (多発 (性)) (非悪性) Q85.0	形態コードの追加
N-006	Neuropathy, neuropathic (<i>see also</i> Disorder, nerve) <u>G62.9</u>	ニューロパチ<シ>-<神経障害> (性) (障害, 神経も参照) <u>G62.9</u>	ニューロパチ<シ>-<神経障害> (性) (障害, 神経も参照) G58.9	参照項目、コードの修正
	- diabetic (<i>see also</i> E10-E14 with fourth character .4) E14.4† <u>G63.2*</u>	- 糖尿病性 (4桁項目.4を伴う E10- E14も参照) E14.4† <u>G63.2*</u>	- 糖尿病性 (4桁項目.4を伴う E10- E14も参照) E14.4† G59.0*	参照コードの修正
	- - <u>mononeuropathy</u> E14.4† <u>G59.0*</u>	- - <u>単ニューロパチ<シ>-<単発神経病></u> E14.4† <u>G59.0*</u>		参照項目、コードの追加
N-007	Neurosyphilis, neurosyphilitic	神経梅毒 (性) (停止 (性)) (晩期) (再発性) A52.3	神経梅毒 (性) (停止 (性)) (晩期) (再発性) A52.3	
	- hemorrhagic <u>A52.3</u>	- 出血性 <u>A52.3</u>	- 出血 (性) <u>A52.0</u> † 198.0*	参照コードの変更
N-008	Nodule(s), nodular	小結節 <nodule> , (小) 結節 (性)	小結節 <nodule> , (小) 結節 (性)	
	- thyroid (gland) <u>E04.1</u>	- 甲状腺 <u>E04.1</u>	- 甲状腺 E04.9	参照コードの修正
O-001	Obstruction, obstructed, obstructive	閉塞 (症) (性) <obstrucion>	閉塞 (症) (性) <obstrucion>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- pelviureteral junction <u>N13.5</u>	- 腎盂尿管移行部または接合部 <u>N13.5</u>	- 腎盂尿管移行部または接合部 N13.8	参照コードの修正
O-002	Occlusion, occluded - artery - <i>see also</i> Embolism, artery - - brain or cerebral I66.9 <u>- - - with infarction (due to) I63.5</u> <u>- - - - embolism I63.4</u> <u>- - - - thrombosis I63.3</u>	閉鎖 < 閉塞 > < occlusion > - 動脈- 塞栓症, 動脈も参照 - - 脳 < 大脳 > (性) I66.9 <u>- - - 梗塞を伴うもの (下記によるもの) I63.5</u> <u>- - - - 塞栓症 I63.4</u> <u>- - - - 血栓症 I63.3</u>	閉鎖 < 閉塞 > < occlusion > - 動脈- 塞栓症, 動脈も参照 - - 脳 < 大脳 > (性) I66.9	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
O-003	Organ of Morgagni (persistence of) - female <u>Q50.5</u> - male (<u>epididymal</u>) Q55.4 <u>- - testicular Q55.2</u>	モルガニ < Morgagni > 器 (遺残) - 女性 <u>Q50.5</u> - 男性 (<u>精巣上体</u>) Q55.4 <u>- - 精巣性 Q55.2</u>	モルガニ < Morgagni > 器 (遺残) - 女性 Q52.8 - 男性 Q55.4	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
O-004	Ossification - ligament <u>M67.8</u>	骨化 < 化骨 > - 靭帯 <u>M67.8</u>	骨化 < 化骨 > - 靭帯	参照コードの追加
O-005	Osteoarthritis (see also Arthrosis) M19.9 - interphalangeal (Bouchard, Heberden) M15.2 <u>- - distal (Heberden) M15.1</u>	骨関節炎 < OA > (関節症も参照) M19.9 - 指 < 趾 > 節間 (ブシャール, ヘバーデン) M15.2 <u>- - 遠位 (ヘバーデン) M15.1</u>	骨関節炎 < OA > (関節症も参照) M19.9 - 指 < 趾 > 節間 M15.2	参照項目の修正、参照コードの削除 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- proximal (Bouchard) M15.2</u>	<u>-- 近位 (ブシャル) M15.2</u>		参照項目、コードの追加
O-006	Osteochondrosis M93.9 - Kienbock's (<u>juvenile</u>) M92.2 <u>-- of adults M93.1</u>	骨軟骨症 <骨端症> M93.9 - キーンベック <Kienbock> (<u>若年性</u>) M92.2 <u>-- 成人 (性) M93.1</u>	骨軟骨症 <骨端症> M93.9 - キーンベック <Kienbock> M92.2	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
O-007	Overactive <u>- bladder N32.8</u>	活動亢進 (状態) <過活動> <u>- 膀胱 N32.8</u>	活動亢進 (状態) <過活動>	参照項目、コードの追加
P-001	Palsy (<i>see also</i> Paralysis) G83.9 - cerebral (congenital) (infantile) G80.9 <u>-- choreathetoid G80.3</u> <u>-- diplegic (spastic) G80.8</u> <u>--- spastic G80.1</u> -- dyskinetic G80.3 <u>--- athetoid G80.3</u> <u>--- choreathetoid G80.3</u>	不全麻痺 (性) <palsy> (麻痺も参照) G83.9 - 脳 <大脳> (性) (先天 (性)) (小児) G80.9 <u>-- 舞踏病 G80.3</u> - - 両側性 (けい <痙> れん <攣> <縮> 性) G80.8 <u>--- けい <痙> (性) G80.1</u> - - ジスキネジー <運動異常> (性) G80.3 <u>--- アセトーゼ様 G80.3</u> <u>--- 舞踏病様 G80.3</u>	不全麻痺 (性) <palsy> (麻痺も参照) G83.9 - 脳 <大脳> (性) (先天 (性)) (小児) G80.9 <u>-- 舞踏病 G80.3</u> - - 両側性 (けい <痙> れん <攣> <縮> 性) G80.1 <u>--- ジスキネジー <運動異常> (性) G80.3</u>	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- dystonic G80.3</u>	<u>- - - 筋緊張異常性 G80.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- dystonic G80.3</u>	<u>- - 筋緊張異常性 G80.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- hemiplegic G80.8</u>	<u>- - 片麻痺 G80.8</u>	- - 片麻痺 G80.2	参照コードの修正
	<u>--- spastic G80.2</u>	<u>- - - けい<痙>(性) G80.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- monoplegic NEC G80.8</u>	<u>- - 単麻痺 NEC G80.8</u>		
	<u>--- spastic G80.1</u>	<u>- - - けい<痙>(性) G80.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- not congenital, or infantile acute I64</u>	<u>- - 非先天性または小児，急性 I64</u>	- - 非先天性または小児，急性 I64	参照項目の修正
	<u>-- paraplegic NEC G80.8</u>	<u>- - 対麻痺性 NEC G80.8</u>	- - 対麻痺性 NEC G80.8	参照項目の修正
	<u>-- quadriplegic G80.8</u>	<u>- - 四肢 G80.8</u>	- - 四肢 G80.8	
	<u>--- spastic G80.0</u>	<u>- - - けい<痙>(性) G80.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>-- spastic G80.1</u>	<u>- - けい<痙><縮>(性) G80.1</u>	- - けい<痙>れん<攣><縮>(性) G80.0	日本語訳の修正提案及び参照コードの修正
	<u>--- diplegic G80.1</u>	<u>- - - 両側性 G80.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- hemiplegic G80.2</u>	<u>- - - 片麻痺 G80.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- monoplegic G80.1</u>	<u>- - - 単麻痺 G80.1</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- quadriplegic G80.0</u>	<u>- - - 四肢 G80.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- specified NEC G80.1</u>	<u>- - - 明示されたNEC G80.1</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> --- tetraplegic G80.0 - - tetraplegic G80.8 --- spastic G80.0 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 四肢 G80.0 - - 四肢 G80.8 - - - けい<痺>(性) G80.0 		<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-002	Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4	汎骨髄症（急性） (M9931/3) C94.4	汎骨髄症（急性） (M9931/1) C94.4	形態コードの修正
P-003	Panvalvular disease (unspecified origin) I08.9 - specified NEC (unspecified origin) I08.8	汎（心）弁膜疾患（原因の明示のないもの） I08.9 - 明示されたものNEC（原因の明示のないもの） I08.8	汎（心）弁膜疾患 I08.9 - 明示されたものNEC I08.8	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正
P-004	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - Benedikt's I67.9† G46.3* - congenital (cerebral) (spinal) G80.9 – see Palsy, cerebral —spastic G80.0 - Duchenne's G12.2 - - birth injury P14.0	麻痺<paralysis>（完全）（不（完）全）（不全麻痺も参照） G83.9 - ベネディクト < Benedikt > I67.9 † G46.3* - 先天（性）（脳<大脳>（性））（ 脊髄（性） ）G80.9 - 不全麻痺（性），脳<大脳>（性）も参照 — けい<痺>性 G80.0 - デュシェンヌ (Duchenne) G12.2 - - 出産，損傷 P14.0	麻痺<paralysis>（完全）（不（完）全） G83.9 - ベネディクト < Benedikt > I67.8 † G46.3* - 先天（性）（脳<大脳>（性））（脊髄（性）） G80.9 - - けい<痺>性 G80.0 - デュシェンヌ (Duchenne) G12.2 - - 出産，損傷 P14.0	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照コードの修正 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>-- due to or associated with</p> <p>-- - motor neuron disease G12.2</p> <p>-- - muscular dystrophy G71.0</p> <p>- Gubler-Millard I67.9† G46.3*</p> <p>- infantile (see also Poliomyelitis, paralytic) A80.3</p> <p>-- spastic G80.0 – see Palsy, cerebral, spastic</p> <p>- Millard-Gubler-Foville I67.9H G46.3*</p> <p>- nerve - see also Disorder, nerve</p> <p>-- radial G56.3</p> <p>- radial nerve G56.3</p> <p>- Weber's I67.9† G46.3*</p> <p>- spastic G83.9</p> <p>-- cerebral infantile G80.0 – see Palsy, cerebral, spastic</p>	<p>-- 下記によるものまたは下記に関連するもの</p> <p>-- - 運動ニューロン疾患 G12.2</p> <p>-- - 筋ジストロフィー G71.0</p> <p>- ギュブレール・ミヤール<Gubler-Millard> I67.9† G46.3*</p> <p>- 小児(灰白髄炎<ポリオ>,麻痺性も参照) A80.3</p> <p>-- けい<瘧>性 G80.0 - 不全麻痺(性),脳<大脳>(性),けい<瘧>性を参照</p> <p>- ミヤール・ギュブレール・フォヴィビーク I67.9† G46.3*</p> <p>- 神経- 障害, 神経も参照</p> <p>-- 顔(面) G56.3</p> <p>- 顔(面)(神経) G56.3</p> <p>- ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*</p> <p>- けい<瘧>性 G83.9</p> <p>-- 脳<大脳>(性)小児 G80.0 - 不全麻痺(性),脳<大脳>(性),けい<瘧>性を参照</p>	<p>- ギュブレール・ミヤール<Gubler-Millard> I63.2† G46.3*</p> <p>- 小児(灰白髄炎<ポリオ>,麻痺性も参照) A80.3</p> <p>-- けい<瘧>性 G80.0</p> <p>- ミヤール・ギュブレール・フォヴィビーク I63.2† G46.3*</p> <p>- 神経- 障害, 神経も参照</p> <p>-- 顔(面) G51.0</p> <p>- 顔(面)(神経) G51.0</p> <p>- ウェーバー<Weber> I67.8† G46.3*</p> <p>- けい<瘧>性 G83.9</p> <p>-- 脳<大脳>(性)小児 G80.0</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの修正</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - congenital (cerebral) (spinal) G80.2 – <u>see Palsy, cerebral, spastic</u> - spinal (cord) G83.8 - - congenital NEC G80.9 – <u>see Palsy, cerebral</u> - - spastic NEC G80.0 – <u>see Palsy, cerebral, spastic</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - - 先天（性）（脳＜大脳＞（性））（脊髄（性）） G80.2 - 不全麻痺（性），脳＜大脳＞（性）を参照 - 脊髄 G83.8 - - 先天（性） NEC G80.9 - 不全麻痺（性），脳＜大脳＞（性）を参照 - - けい＜瘓＞性 NEC G80.0 - 不全麻痺（性），脳＜大脳＞（性），けい＜瘓＞性を参照 	<ul style="list-style-type: none"> - - 先天（性）（脳＜大脳＞（性））（脊髄（性）） G80.2 - 脊髄 G83.8 - 先天（性） NEC G80.9 - - けい＜瘓＞性 NEC G80.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの修正 参照コードの修正
P-005	<p>Paraplegia (lower) G82.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - congenital or infantile (cerebral) (spinal) G80.8 	<p>対麻痺（下肢） G82.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 先天（性）または小児（脳＜大脳＞（性））（脊髄（性）） G80.8 	<p>対麻痺（下肢） G82.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 先天（性）または小児（脳＜大脳＞（性））（脊髄（性）） G80.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正
P-006	<p>Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20</p> <ul style="list-style-type: none"> - with orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3 - <u>dementia in G20† F02.3*</u> 	<p>パーキンソン症候群（特発性）（原発性） G20</p> <ul style="list-style-type: none"> - 起立性低血圧（症）を伴うもの（特発性）（症候性） G90.3 - <u>この症候群における痴呆 G20† F02.3*</u> 	<p>パーキンソン症候群（特発性）（原発性） G20</p> <ul style="list-style-type: none"> - 起立性低血圧（症）を伴うもの（特発性）（症候性） G90.3 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
P-007	<p>Perforation, perforated (non-traumatic)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bowel K63.1 	<p>穿孔（性）（非外傷性）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 腸 K63.1 	<p>穿孔（性）（非外傷性）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 腸 K63.1 	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- obstetric trauma O71.5	- - 産科的外傷 071.5	- - 産科的外傷 071.5	
	<u>-- traumatic S36.9</u>	- - 外傷性 S36.9		参照項目、コードの追加
	- colon K63.1	- 大腸（結腸） K63.1	- 大腸（結腸） K63.1	
	<u>-- fetus or newborn P78.0</u>	- - 胎児または新生児 P78.0		参照項目、コードの追加
	<u>-- obstetric trauma O71.5</u>	- - 産科的外傷 071.5		参照項目、コードの追加
	<u>-- traumatic S36.5</u>	- - 外傷性 S36.5		参照項目、コードの追加
	- ileum K63.1	- 回腸 K63.1	- 回腸 K63.1	
	<u>-- fetus or newborn P78.0</u>	- - 胎児または新生児 P78.0		参照項目、コードの追加
	<u>-- obstetric trauma O71.5</u>	- - 産科的外傷 071.5		参照項目、コードの追加
	<u>-- traumatic S36.4</u>	- - 外傷性 S36.4		参照項目、コードの追加
	- intestine NEC K63.1	- 腸 NEC K63.1	- 腸 NEC K63.1	
	-- obstetric trauma O71.5	- - 産科的外傷 071.5	- - 産科的外傷 071.5	
	<u>-- traumatic S36.9</u>	- - 外傷性 S36.9		参照項目、コードの追加
	-- ulcerative NEC K63.1	- - 潰瘍性 NEC K63.1	- - 潰瘍性 NEC K63.1	
	<u>-- fetus or newborn P78.0</u>	- - - 胎児または新生児 P78.0		参照項目、コードの追加
	- jejunum, jejunal K63.1	- 空腸（性） K63.1	- 空腸（性） K63.1	
	<u>-- fetus or newborn P78.0</u>	- - 胎児または新生児 P78.0		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- - <u>obstetric trauma O71.5</u></p> <p>- - <u>traumatic S36.4</u></p> <p>- palate (hard) (<i>see also</i> Cleft, palate) Q35.9</p> <p>- palatine vault (<i>see also</i> Cleft, palate, hard) <u>Q35.1</u></p> <p>- rectum <u>K63.1</u></p> <p>- - <u>fetus or newborn P78.0</u></p> <p>- - <u>obstetric trauma O71.5</u></p> <p>- - <u>traumatic S36.6</u></p> <p>- sigmoid K63.1</p> <p>- - <u>fetus or newborn P78.0</u></p> <p>- - <u>obstetric trauma O71.5</u></p> <p>- - <u>traumatic S36.5</u></p> <p>- tympanum (membrane) (persistent post-traumatic) (postinflammatory) H72.9</p>	<p>- - <u>産科的外傷 071.5</u></p> <p>- - <u>外傷性 S36.4</u></p> <p>- <u>口蓋（硬）（裂（溝），口蓋も参照） Q35.9</u></p> <p>- <u>口頭蓋（裂，口蓋，硬も参照） Q35.1</u></p> <p>- <u>直腸 K63.1</u></p> <p>- - <u>胎児または新生児 P78.0</u></p> <p>- - <u>産科的外傷 071.5</u></p> <p>- - <u>外傷性 S36.6</u></p> <p>- <u>S（字）状結腸 K63.1</u></p> <p>- - <u>胎児または新生児 P78.0</u></p> <p>- - <u>産科的外傷 071.5</u></p> <p>- - <u>外傷性 S36.5</u></p> <p>- <u>鼓室（外傷後永久）（炎症後） H72.9</u></p>	<p>- <u>口蓋（硬）（裂（溝），口蓋も参照） Q35.9</u></p> <p>- <u>直腸 K62.8</u></p> <p>- <u>S（字）状結腸 K63.1</u></p> <p>- <u>鼓室（外傷後永久）（炎症後） H72.9</u></p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目の修正</p> <p>日本語版なし、参照項目及びコードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	with otitis media see Otitis media	中耳炎を伴うもの 中耳炎を参照	- - 中耳炎を伴うもの - 中耳炎を参照	参照項目、コードの削除
P-008	Periarthritis (joint) M77.9 - Duplay's <u>M75.0</u>	関節周囲炎（関節） M77.9 - デュプレー < Duplay > <u>M75.0</u>	関節周囲炎（関節） M77.9 - デュプレー < Duplay > M75.3	参照コードの修正
P-009	Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 - with or following - - appendicitis <u>K35.9</u> - - - with mention of perforation or rupture <u>K35.0</u>	腹膜炎（癒着性）（フィブリン＜線維＞性）（滲出（液）を伴うもの） K65.9 - 下記に伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 <u>K35.9</u> - - - 穿孔または破裂の明示があるもの <u>K35.0</u>	腹膜炎（癒着性）（フィブリン＜線維＞性）（滲出（液）を伴うもの） K65.9 - 下記に伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
P-010	Perlèche NEC (due to) K13.0 - candidiasis <u>B37.8</u> - moniliasis <u>B37.8</u>	口角炎＜口角びらん＞ NEC（下記によるもの） K13.0 - カンジダ症 <u>B37.8</u> - モニリア症 <u>B37.8</u>	口角炎＜口角びらん＞ NEC（下記によるもの） K13.0 - カンジダ症 B37.0 - モニリア症 B37.0	参照コードの修正 参照コードの修正
P-011	Persistence, persistent (congenital) - occipitoposterior or transverse (position) <u>O32.8</u> - - affecting fetus or newborn P03.1	遺残＜persistence＞，開存（先天（性）） - 後方後頭位または横位 <u>O32.8</u> - - 胎児または新生児に影響するもの P03.1	遺残＜persistence＞，開存（先天（性）） - 後方後頭位または横位 064.0 - - 胎児または新生児に影響するもの P03.1	参照項目、コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>- - causing obstructed labour O64.0</u></p> <p><u>- occipitotransverse (position) O64.0</u></p> <p><u>- - affecting fetus or newborn P03.1</u></p>	<p><u>- - 分娩停止の原因となるもの 064.0</u></p> <p><u>- 後頭横位（位置） 064.0</u></p> <p><u>- - 胎児または新生児に影響するもの P03.1</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-012	<p>Placenta, placental (<i>see also condition</i>)</p> <p>- marginal sinus (hemorrhage) (rupture) <u>O44.1</u></p> <p><u>- - affecting fetus or newborn P02.0</u></p>	<p>胎盤（病態を参照）</p> <p>- 辺縁性（洞（性））（出血）（破裂）<u>O44.1</u></p> <p><u>- - 胎児または新生児に影響するもの P02.0</u></p>	<p>胎盤（病態を参照）</p> <p>- 辺縁性（洞（性））（出血）（破裂）<u>O45.0</u></p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-013	<p>Pneumocystosis B59† J17.3*</p>	<p>ニューモシスチス症＜間質性形質細胞性肺炎＞ B59† J17.3*</p>	<p>ニューモシスチス症＜間質性形質細胞性肺炎＞ B59</p>	<p>参照コードの修正</p>
P-014	<p>Pneumonia (acute) (double) ... J18.9</p> <p>- atypical <u>NEC (disseminated, focal) J18.9</u></p> <p>—lobe— <i>see</i> Pneumonia, lobar</p>	<p>肺炎（急性）（重複＜二重＞）... J18.9</p> <p>- 異型＜非定型＞ <u>NEC</u>（播種性，局所（性））<u>J18.9</u></p> <p>—葉— 肺炎，大葉性を参照</p>	<p>肺炎（急性）（重複＜二重＞）... J18.9</p> <p>- 異型＜非定型＞（播種性，局所（性））<u>J15.7</u></p> <p>- 葉 - 肺炎，大葉性を参照</p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの削除</p>
P-015	<p>Polycystic (disease)</p> <p>- degeneration, kidney Q61.3</p>	<p>多のう＜囊＞胞性（疾患）</p> <p>- 変性，腎 Q61.3</p>	<p>多のう＜囊＞胞性（疾患）</p> <p>- 変性，腎 Q61.3</p>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>autosomal dominant</u> (adult type) Q61.2 - - <u>autosomal recessive</u> (infantile type) Q61.1 - kidney - - <u>autosomal dominant</u> (adult type) Q61.2 - - <u>autosomal recessive</u> (infantile type) Q61.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - 常染色体優性 (成人型) Q61.2 - - 常染色体劣性 ((乳) 幼児型) Q61.1 - 腎 - - 常染色体優性 (成人型) Q61.2 - - 常染色体劣性 ((乳) 幼児型) Q61.1 	<ul style="list-style-type: none"> - - 成人型 Q61.2 - - (乳) 幼児型 Q61.1 - 腎 - - 成人型 Q61.2 - - (乳) 幼児型 Q61.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正 参照項目の修正
P-016	<p>Polyp, polypus</p> <ul style="list-style-type: none"> - colon (M8210/0) (<i>see also</i> Polyp, adenomatous) <u>K63.5</u> - - adenomatous (M8210/0) – <i>see</i> Polyp, adenomatous - duodenum <u>K31.7</u> - stomach (M8210/0) <u>K31.7</u> - - adenomatous (M8210/0) – <i>see</i> Polyp, adenomatous 	<p>ポリープ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 大腸<結腸> (M8210/0) (ポリープ, 腺腫性も参照) <u>K63.5</u> - - 腺腫性 (M8210/0) - ポリープ, 腺腫性を参照 - 十二指腸 <u>K31.7</u> - 胃 (M8210/0) <u>K31.7</u> - - 腺腫性 (M8210/0) - ポリープ, 腺腫性を参照 	<p>ポリープ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 大腸<結腸> (M8210/0) (ポリープ, 腺腫性も参照) <u>D12.6</u> - 胃 (M8210/0) <u>D13.1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
P-017	<p>Positive</p> <ul style="list-style-type: none"> - serology for syphilis <u>A53.0</u> - - false R76.2 - syphilis A53.0 	<p>陽性</p> <ul style="list-style-type: none"> - 血清, 梅毒に対する <u>A53.0</u> - - 偽陽性 R76.2 - 梅毒 A53.0 	<p>陽性</p> <ul style="list-style-type: none"> - 血清 - - 偽陽性 R76.2 - - 梅毒 A53.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>- - with signs or symptoms - <i>code as</i> Syphilis, by site and stage</p>	<p>- - 徴候または症状を伴うもの - 部位および時期により梅毒としてコードする</p>	<p>- - -徴候または症状を伴うもの - 部位および時期により梅毒としてコードする</p>	<p>インデントの修正</p>
P-018	<p>Postmenopausal endometrium (atrophic) N95.8</p> <p>- endometrium (atrophic) N95.8</p> <p>- - suppurative (<i>see also</i> Endometritis) N71.9</p> <p>- osteoporosis M81.0</p> <p>- - with pathological fracture M80.0</p>	<p>閉経 < 更年期 > 期後子宮内膜 (萎縮性) N95.8</p> <p>- 子宮内膜症 (萎縮性) N95.8</p> <p>- - 化膿性 (子宮内膜炎も参照) N71.9</p> <p>- 骨粗しょう < 鬆 > 症 M81.0</p> <p>- - 病的骨折を伴うもの M80.0</p>	<p>閉経 < 更年期 > 期後子宮内膜 (萎縮性) N95.8</p> <p>- 化膿性 (子宮内膜炎も参照) N71.9</p>	<p>参照項目の修正、コードの削除</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>インデントの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-019	<p>Precocity, sexual (female) (male) (constitutional) (cryptogenic) (idiopathic) NEC E30.1</p> <p>- with adrenal hyperplasia (<i>congenital</i>) E25.9</p> <p>- - congenital E25.0</p>	<p>早熟, 性 (的) (女性) (男性) (体質性) (特発性) NEC E30.1</p> <p>- 副腎 (性) 過形成 (性) を伴うもの (先天 (性)) E25.9</p> <p>- - 先天 (性) E25.0</p>	<p>早熟, 性 (的) (女性) (男性) (体質性) (特発性) NEC E30.1</p> <p>- 副腎 (性) 過形成 (性) を伴うもの (先天 (性)) E25.0</p>	<p>参照項目、コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
P-020	<p>Pregnancy (single) (uterine)</p> <p>- complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by)</p>	<p>妊娠 < pregnancy > (単胎) (子宮)</p> <p>- 下記を合併するもの (妊娠、管理、下記により影響されたものも参照)</p>	<p>妊娠 < pregnancy > (単胎) (子宮)</p> <p>- 下記を合併するもの (妊娠、管理、下記により影響されたものも参照)</p>	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- abnormal, abnormality --- pelvic organs or tissues <u>NEC O34.9</u> ---- <u>affecting fetus or newborn P03.8</u> ---- <u>causing obstructed labour O65.5</u> ----- <u>affecting fetus or newborn P03.1</u> ----- <u>specified NEC O34.8</u> -- conditions in --- <u>A00-A07, O98.8</u> --- <u>A08, O98.5</u> --- <u>A09, O98.8</u> --- <u>A15-A19, O98.0</u> --- <u>A24-A49, O98.8</u>	-- 異常 --- <u>骨盤臓器または組織 NEC O34.9</u> ---- <u>胎児または新生児に影響するもの P03.8</u> ---- <u>分娩停止の原因となったもの O65.5</u> ----- <u>胎児または新生児に影響するもの P03.1</u> ----- <u>明示されたもの NEC O34.8</u> -- 下記における病態 --- <u>A00-A07, O98.8</u> --- <u>A08, O98.5</u> --- <u>A09, O98.8</u> --- <u>A15-A19, O98.0</u> --- <u>A24-A49, O98.8</u>	-- 異常 --- <u>骨盤臓器または組織 NEC O34.8</u> -- 下記における病態 --- <u>A15-A19, O98.0</u>	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--- A50-A53, O98.1	- - - A50-A53, O98.1	- - - A50-A53, O98.1	
	--- A54.-, O98.2	- - - A54.-, O98.2	- - - A54.-, O98.2	
	--- A55-A64, O98.3	- - - A55-A64, O98.3	- - - A55-A64, O98.3	
	<u>--- A65-A79, O98.8</u>	<u>- - - A65-A79, O98.8</u>		参照項目、コードの追加
	--- A80-B09, B25-B34 , O98.8	- - - A80-B09, B25-B34 , O98.8	- - - A80-B09, B25-B34, O98.5	参照コードの修正
	--- B15-B19, O98.4	- - - B15-B19, O98.4	- - - B15-B19, O98.4	
	<u>--- B25-B34, O98.5</u>	<u>- - - B25-B34, O98.5</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- B35-B49, O98.8</u>	<u>- - - B35-B49, O98.8</u>		参照項目、コードの追加
	--- B50-B64, O98.6	- - - B50-B64, O98.6	- - - B50-B64, O98.6	
	<u>--- B65-B88, O98.8</u>	<u>- - - B65-B88, O98.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- B89, O98.2</u>	<u>- - - B89, O98.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- B90-B94, O99.8</u>	<u>- - - B90-B94, O99.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- C00-D48, O99.8</u>	<u>- - - C00-D48, O99.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--- D50-D64, O99.0	- - - D50-D64, 099.0	- - - D50-D64, 099.0	
	--- D65-D89, O99.1	- - - D65-D89, 099.1	- - - D65-D89, 099.1	
	<u>--- E00-E07, O99.2</u>	<u>- - - E00-E07, 099.2</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- E10-E14, O24.-</u>	<u>- - - E10-E14, O24.-</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- E15-E34, O99.2</u>	<u>- - - E15-E34, 099.2</u>		
	--- E40-E46, O25	- - - E40-E46, O25	- - - E40-E46, O25	
	<u>--- E50-E89, O99.2</u>	<u>- - - E50-E89, 099.2</u>		参照項目、コードの追加
	--- F00-F 99 <u>52</u> , O99.3	- - - F00-F 99 <u>52</u> , 099.3	- - - F00-F99, 099.3	参照コードの修正
	<u>--- F54-F99, O99.3</u>	<u>- - - F54-F99, 099.3</u>		参照項目、コードの追加
	--- G00-G99, O99.3	- - - G00-G99, 099.3	- - - G00-G99, 099.3	
	--- H00-H95, O99.8	- - - H00-H95, 099.8	- - - H00-H95, 099.8	
	--- I00-I09, I20-I99 , O99.4	- - - I00-I09, I20-I99 , 099.4	- - - I00-I09, I20-I99, 099.4	参照コードの修正
	--- I10.-, preexisting O10.0	- - - I10.-、既存のもの 010.0	- - - I10.-、既存のもの 010.0	
	--- I11.-, preexisting O10.1	- - - I11.-、既存のもの 010.1	- - - I11.-、既存のもの 010.1	
	--- I12.-, preexisting O10.2	- - - I12.-、既存のもの 010.2	- - - I12.-、既存のもの 010.2	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--- I13.-, preexisting O10.3	- - - I13.-、既存のもの 010.3	- - - I13.-、既存のもの 010.3	
	--- I15.-, preexisting O10.4	- - - I15.-、既存のもの 010.4	- - - I15.-、既存のもの 010.4	
	<u>--- I20-I99, O99.4</u>	<u>- - - I20-I99, 099.4</u>		参照項目、コードの追加
	--- J00-J99, O99.5	- - - J00-J99, 099.5	- - - J00-J99, 099.5	
	--- K00-K <u>66</u> , O99.6	- - - K00-K <u>66</u> , 099.6	- - - K00-K93, 099.6	参照コードの修正
	--- K70-K77, O26.6	- - - K70-K77, 026.6	- - - K70-K77, 026.6	
	<u>--- K80-K93, O99.6</u>	<u>- - - K80-K93, 099.6</u>		参照項目、コードの追加
	--- <u>L00-L99</u> , O99.7	- - - <u>L00-L99</u> , 099.7	- - - L10-L99, 099.7	参照コードの修正
	<u>--- M00-M82, O99.8</u>	<u>- - - M00-M82, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- M83.2-M99, O99.8</u>	<u>- - - M83.2-M99, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	--- N00-N07, O26.8	- - - N00-N07, 026.8	- - - N00-N07, 026.8	
	--- N10-N99, O99.8	--- N10-N99, 099.8	- - - N10-N99, 099.8	参照項目、コードの削除
	--- N10-N12, N13.6, N15.1 , O23.0	- - - N10-N12, N13.6, N15.1 , 023.0	- - - N10-N12, N13.6, N15.1, 023.0	参照コードの修正
	<u>--- N13.0-N13.5, O26.8</u>	<u>- - - N13.0-N13.5, 026.8</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>--- N13.6, O23.3</u>	<u>- - - N13.6, 023.3</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N13.7-N13.9, O26.8</u>	<u>- - - N13.7-N13.9, 026.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N14-N15.0, O99.8</u>	<u>- - - N14-N15.0, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N15.1, O23.0</u>	<u>- - - N15.1, 023.0</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N15.8-N15.9, O99.8</u>	<u>- - - N15.8-N15.9, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N17-N19, O26.8</u>	<u>- - - N17-N19, 026.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N20-N39, O99.8</u>	<u>- - - N20-N39, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N60-N64, O99.8</u>	<u>- - - N60-N64, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N80-N90, O99.8</u>	<u>- - - N80-N90, 099.8</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N99.0, O75.4</u>	<u>- - - N99.0, 075.4</u>		参照項目、コードの追加
	<u>--- N99.8, O75.4</u>	<u>- - - N99.8, 075.4</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--- N99.9, O75.4	- - - N99.9, O75.4		参照項目、コードの追加
	--- Q00-Q99, NEC O99.8	- - - Q00-Q99, NEC O99.8	- - - Q00-Q99, NEC O99.8	
	--- R73.0, O99.8	- - - R73.0, O99.8	- - - R73.0, O99.8	
	-- hemorrhage NEC	- - 出血NEC	- - 出血NEC	
	--- antepartum (see also Hemorrhage, antepartum) O46.9	- - - 分娩前 (出血、分娩前も参照) O46.9	- - - 分娩前 (出血、分娩前も参照) O46.8	参照コードの修正
	-- hydatidiform mole (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9	- - 胞状奇胎 (M9100/0) (奇胎、胞状も参照) O01.9	- - 胞状奇胎 (奇胎、胞状も参照) O01.9	形態コードの追加
	-- malformation	- - 奇形	- - 奇形	
	--- placenta, placental (vessel) O43.1	- - - 胎盤 (血管) O43.1		参照項目、コードの追加
	--- specified NEC O26.8	--- 明示されたもの NEC O26.8	- - - 明示されたもの NEC O26.8	参照項目、コードの削除
	--- placenta, placental (vessel) O43.1	--- 胎盤 (血管) O43.1	- - - - 胎盤 (血管) O43.1	参照項目、コードの削除
	- management affected by	-管理、下記により影響されたもの	-管理、下記により影響されたもの	
	-- fetal (suspected)	- - 胎児 (疑)	- - 胎児 (疑)	
	--- abnormality or damage	- - - 異常または傷害	- - - 異常または傷害	
	---- acid-base balance O36.3	- - - - 酸塩基平衡 <バランス> O36.3	- - - - 酸塩基平衡 O36.8	日本語訳修正提案及び参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> ---- heart rate or rhythm <u>O36.3</u> --- acidemia <u>O36.3</u> --- bradycardia <u>O36.3</u> --- distress <u>O36.3</u> -- meconium in liquor <u>O36.3</u> - molar NEC O02.0 - - hydatidiform (<u>M9100/0</u>) (<i>see also</i> Mole, hydatidiform) O01.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 心拍数またはリズム<律動> <u>O36.3</u> - - - 酸血症 <u>O36.3</u> - - - 徐脈 <u>O36.3</u> - - - 仮死<ジストレス> <u>O36.3</u> - -羊水中の胎便 <u>O36.3</u> - 奇胎 NEC O02.0 - - 胞状 (<u>M9100/0</u>) (奇胎、胞状も参照) O01.9 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 心拍数またはリズム<律動> O36.8 - - - 酸血症 O36.8 - - - 徐脈 O36.8 - - - 仮死<ジストレス> O36.8 - -羊水中の胎便 O36.8 - 奇胎 NEC O02.0 - - 胞状 (奇胎、胞状も参照) O01.9 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正 形態コードの追加
P-021	<p>Premature – <i>see also condition</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - newborn – <i>see</i> Prematurity 	<p>早期 - 病態も参照</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新生児 - <u>早熟を参照</u> 	<p>早期 - 病態も参照</p>	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目、コードの追加
P-022	<p>Presentation, fetal</p> <ul style="list-style-type: none"> - face (mother) O32.3 - - causing obstructed labour O64.2 - - to pubes <u>O32.8</u> --- causing obstructed labour O64.0 - <u>occipitoposterior (mother) O32.8</u> 	<p>胎位または胎向、胎児</p> <ul style="list-style-type: none"> - 顔面位 (母体) O32.3 - - 分娩停止の原因となったもの O64.2 - - 恥骨側に向うもの <u>O32.8</u> - - - 分娩停止の原因になったもの O64.0 - <u>後頭後方位 (母体) O32.8</u> 	<p>胎位または胎向、胎児</p> <ul style="list-style-type: none"> - 顔面位 (母体) O32.3 - - 分娩停止の原因となったもの O64.2 - - 恥骨側に向うもの O32.3 - - - 分娩停止の原因となったもの O64.0 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- - causing obstructed labour O64.0 - transverse (mother) O32.2 - - causing obstructed labor O64.8	- - 分娩停止の原因となったもの 064.0 - 横位 (母体) 032.2 - - 分娩停止の原因となったもの 064.8	- 横位 (母体) 032.2 - - 分娩停止の原因となったもの 064.4	参照項目、コードの追加 参照コードの修正
P-023	Protanomaly (anomalous trichromat) H53.5	第1色弱 (異常三色型色覚<anomalous trichromat>) H53.5	第1色弱 H53.5	参照項目の修正
P-024	Protanopia (anomalous trichromat) (complete) (incomplete) H53.5	第1色盲 <赤色盲> (先天異常性三色型色 (感)覚者) (完全) (不 (完)全) H53.5	第1色盲 <赤色盲> (先天異常性三色型色 (感)覚者) (完全) (不 (完)全) H53.5	参照項目の修正
P-025	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 <u>- - significant, with gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) O14.9</u>	たんぱく <蛋白>尿 R80 - 妊娠、分娩または産じょく <褥> に合併するもの 012.1 <u>- - 重度妊娠高血圧を伴うもの (子かん <癩> 前症も参照) O14.9</u>	たんぱく <蛋白>尿 R80 - 妊娠、分娩または産じょく <褥> に合併するもの 012.1	 参照項目、コードの追加
P-026	Pseudochromhidrosis L67.8	偽色汗 <症> L67.8	偽色汗 <症> L75.8	参照コードの修正
P-027	Pseudomeningocele (postprocedural) (spinal) G97.8 - post-traumatic G96.1	偽髄膜瘤 (処置後) (脊髄) G97.8 - 外傷後 G96.1		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
P-028	Psittacosis A70 - with pneumonia A70† J17.8*	オウム病 A70 - 肺炎を伴うもの A70† J17.8*	オウム病 A70	参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
P-029	Puberty (development state) Z00.3 - precocious (central) E30.1 - - <u>central E22.8</u>	思春期 (発育 < 発達 > 状態) Z00.3 - 早発 (中枢 (性)) E30.1 - - <u>中枢性 E22.8</u>	思春期 (発育 < 発達 > 状態) Z00.3 - 早発 (中枢 (性)) E30.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加
P-030	Purpura D69.2 - annularis telangiectodes <u>L81.7</u>	紫斑病 D69.2 - 血管拡張性環状 <u>L81.7</u>	紫斑病 D69.2 - 血管拡張性環状 D69.2	参照コードの修正
Q-001	Quadriplegia (chronic) G82.5 - congenital or infantile (cerebral) (spinal) G80.8 - - <u>spastic G80.0</u> - flaccid G82.3 - - <u>congenital (cerebral) G80.8</u> - - - <u>spastic G80.0</u> - spastic G82.4 - - <u>congenital (cerebral) G80.0</u> - <u>spinal G82.4</u>	四肢麻痺 (慢性) G82.5 - 先天 (性) または小児 (脳 < 大脳 > (性)) (脊髄 (性)) G80.8 - - <u>けい < 瘓 > 性 G80.0</u> - し < 弛 > 緩性 G82.3 - - <u>先天 (性) (脳 < 大脳 > 性) G80.8</u> - - - <u>けい < 瘓 > 性 G80.0</u> - けい < 瘓 > 性 G82.4 - - <u>先天 (性) (脳 < 大脳 > 性) G80.0</u> - <u>脊髄 (性) G82.4</u>	四肢麻痺 G82.5 - 先天 (性) または小児 (脳 < 大脳 > (性)) (脊髄 (性)) G80.8 - し < 弛 > 緩性 G82.3 - けい < 瘓 > 性 G82.4	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-001	Recklinghausen's disease (M9540/1) Q85.0	レックリングハウゼン < Recklinghausen > 病 (M9540/1) Q85.0	レックリングハウゼン < Recklinghausen > 病 Q85.0	形態コードの追加
R-002	<u>Resistance, resistant (to)</u> - <u>antibiotic(s), by bacterial agent</u>	<u>耐性 (の)、下記に対する</u> - <u>抗生剤、細菌の作用による</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<u>-- methicillin U80.1</u> <u>-- multiple U88</u> <u>-- penicillin U80.0</u> <u>-- penicillin-related U80.8</u> <u>-- specified (single) NEC U89.8</u> <u>-- - multiple U88</u> <u>-- vancomycin U81.0</u> <u>-- vancomycin-related U81.8</u>	<u>-- メチシリン U80.1</u> <u>-- 多剤 U88</u> <u>-- ペニシリン U80.0</u> <u>-- ペニシリン関連 U80.8</u> <u>-- 明示されたもの（単剤）NEC U89.8</u> <u>-- - 多剤 U88</u> <u>-- バンコマイシン U81.0</u> <u>-- バンコマイシン関連 U81.8</u>		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-003	<u>Reticulosarcoma (diffuse) (M9591/3) C83.3</u> diffuse C83.0 pleomorphic cell type (M9593/3) C83.9	<u>細網（細胞）肉腫（びまん性）（M9591/3）C83.3</u> びまん性 C83.0 多形性細胞型（M9593/3）C83.9	<u>細網（細胞）肉腫（M9593/3）C83.9</u> - びまん性 C83.0 - 多形性細胞型（M9593/3）C83.9	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの削除 参照項目、コードの削除
R-004	<u>Rhabdomyolysis (idiopathic) NEC M62.8</u> - traumatic T79.6	<u>横紋筋融解症（特発性）NEC M62.8</u> - 外傷性 T79.6		参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
R-005	<u>Ring(s)</u> - Fleischer's (cornea) <u>H18.0</u>	<u>輪＜環＞（状）</u> - フライシャー＜Fleischer＞（角膜） <u>H18.0</u>	<u>輪＜環＞（状）</u> - フライシャー＜Fleischer＞（角膜） <u>H18.6</u>	参照コードの修正

No.	W H O 勸 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
R-006	Risk, suicidal R45.8 - constituting part of a mental disorder – <i>see condition</i>	自殺の危険性 R45.8 - 精神障害の構成要素の場合 - 病態を参照	自殺の危険 Z91.5	日本語訳の修正提案及び参照コードの修正 参照項目、コードの追加
R-007	Rupture, ruptured - bowel (nontraumatic) K63.1 -- <u>fetus or newborn P78.0</u> -- <u>obstetric trauma O71.5</u> -- <u>traumatic S36.9</u> - colon (nontraumatic) K63.1 -- <u>fetus or newborn P78.0</u> -- <u>obstetric trauma O71.5</u> -- <u>traumatic S36.5</u> - <u>ileum (nontraumatic) K63.1</u> -- <u>fetus or newborn P78.0</u> -- <u>obstetric trauma O71.5</u> -- <u>traumatic S36.4</u> - intestine NEC (nontraumatic) K63.1 -- <u>fetus or newborn P78.0</u>	破裂 - 腸（非外傷性）K63.1 -- <u>胎児または新生児 P78.0</u> -- <u>産科的外傷 071.5</u> -- <u>外傷性 S36.9</u> - 大腸＜結腸＞（非外傷性） K63.1 -- <u>胎児または新生児 P78.0</u> -- <u>産科的外傷 071.5</u> -- <u>外傷性 S36.5</u> - <u>回腸（非外傷性）K63.1</u> -- <u>胎児または新生児 P78.0</u> -- <u>産科的外傷 071.5</u> -- <u>外傷性 S36.4</u> - 腸（非外傷性）K63.1 -- <u>胎児または新生児 P78.0</u>	破裂 - 腸（非外傷性）K63.1 - 大腸＜結腸＞（非外傷性） K63.1 - 腸（非外傷性）K63.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- - <u>obstetric trauma O71.5</u>	- - <u>産科的外傷 071.5</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>traumatic S36.9</u>	- - - <u>外傷性 S36.9</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>jejunum, jejunal (nontraumatic) K63.1</u>	- <u>空腸（非外傷性）K63.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>fetus or newborn P78.0</u>	- - <u>胎児または新生児 P78.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>obstetric trauma O71.5</u>	- - <u>産科的外傷 071.5</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>traumatic S36.4</u>	- - - <u>外傷性 S36.4</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>marginal sinus (placental) (with hemorrhage) O46.8</u>	- <u>胎盤周辺縁（静脈）洞（性）（出血を伴うもの）O46.8</u>	- <u>胎盤周辺縁（静脈）洞（性）（出血を伴うもの）O46.8</u>	
	- - <u>with placenta previa O44.1</u>	- - <u>前置胎盤を伴うもの O44.1</u>		参照項目、コードの追加
	- - - <u>affecting fetus or newborn P02.0</u>	- - - <u>胎児または新生児へ影響するもの P02.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>affecting fetus or newborn P02.1</u>	- - <u>胎児または新生児へ影響するもの P02.1</u>	- - <u>胎児または新生児へ影響するもの P02.1</u>	
	- <u>rectum (nontraumatic) K63.1</u>	- <u>直腸（非外傷性）K63.1</u>	- <u>直腸（非外傷性）K63.1</u>	
	- - <u>fetus or newborn P78.0</u>	- - <u>胎児または新生児 P78.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>obstetric trauma O71.5</u>	- - <u>産科的外傷 071.5</u>		参照項目、コードの追加
	- <u>sigmoid (nontraumatic) K63.1</u>	- <u>S（字）状結腸（非外傷性）K63.1</u>	- <u>S（字）状結腸（非外傷性）K63.1</u>	
	- - <u>fetus or newborn P78.0</u>	- - <u>胎児または新生児 P78.0</u>		参照項目、コードの追加
	- - <u>obstetric trauma O71.5</u>	- - <u>産科的外傷 071.5</u>		参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- tympanum, tympanic (membrane) (nontraumatic)(see also Perforation, tympanic membrane) H72.9 — with otitis media — see Otitis media	- 鼓膜（非外傷性）（穿孔、鼓膜も参照） H72.9 — 中耳炎を伴うもの — 中耳炎を参照	- 鼓膜（非外傷性）（穿孔、鼓膜も参照） H72.9 - - 中耳炎を伴うもの - 中耳炎を参照	参照項目、コードの削除
S-001	SARS (Severe acute respiratory syndrome) U04.9	SARS（重症急性呼吸器症候群）U04.9		参照項目、コードの追加
S-002	Sclerosis, sclerotic - hepatic - - alcoholic K70.2 - liver K74.1 - - with fibrosis K74.2 - - - alcoholic K70.2	硬化（症）（性） - 肝 K74.1 - - アルコール性 K70.2 - 肝 K74.1 - - 線維症を伴うもの K74.2 - - - アルコール性 K70.2	硬化（症）（性） - 肝 K74.1 - 肝 K74.1 - - 線維症を伴うもの K74.2	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-003	Seizure(s) (<i>see also</i> Convulsions) R56.8	けいれん <痙攣> 発作 <seizure> (けいれん <convulsions> も参照) R56.8	発作 <seizure> R56.8	日本語訳の修正提案及び参照項目の追加
S-004	Self-mutilation (history) - history (personal) Z91.5 - - in family Z81.8 - observation following (alleged) attempt Z03.8	自傷歴 - 歴（個人）Z91.5 - - 家族におけるもの（性） Z81.8 - 訴え企図に続発する観察 Z03.8	自傷歴	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
S-005	Sequelae (of) – see also condition	続発・後遺症 - 病態も参照	続発・後遺症 - 病態を参照	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- <u>childbirth complication O94</u> - - <u>resulting in death (one year or more after delivery) O97</u> - - - <u>between 42 days and one year after delivery O96</u> - complication(s) of - - <u>childbirth (delivery), pregnancy or puerperium O94</u> - - <u>resulting in death (one year or more after delivery) O97</u> - - - <u>between 42 days and one year after delivery O96</u> - <u>delivery complication O94</u> - - <u>resulting in death (one year or more after delivery) O97</u> - - - <u>between 42 days and one year after delivery O96</u> - <u>obstetric cause O94</u> - - <u>resulting in death (one year or more after delivery) O97</u>	- <u>出産の合併症 O94</u> - - <u>死に至ったもの（出産後1年またはそれ以後）O97</u> - - - <u>出産後42日から1年までの間 O96</u> - 下記の合併症 - - <u>出産、妊娠または産褥 O94</u> - - <u>死に至ったもの（出産後1年またはそれ以後）O97</u> - - - <u>出産後42日から1年までの間 O96</u> - <u>分娩の合併症 O94</u> - - <u>死に至ったもの（出産後1年またはそれ以後）O97</u> - - - <u>出産後42日から1年までの間 O96</u> - <u>産科的原因 O94</u> - - <u>死に至ったもの（出産後1年またはそれ以後）O97</u>	- 下記の合併症 - 産科的原因 O97	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p><u>--- between 42 days and one year after delivery O96</u></p> <p><u>- pregnancy complication(s) O94</u></p> <p><u>-- resulting in death (one year or more after delivery) O97</u></p> <p><u>--- between 42 days and one year after delivery O96</u></p> <p><u>- puerperium complication(s) O94</u></p> <p><u>-- resulting in death (one year or more after delivery) O97</u></p> <p><u>--- between 42 days and one year after delivery O96</u></p>	<p><u>- - - 出産後42日から1年までの間 096</u></p> <p><u>- 妊娠の合併症 094</u></p> <p><u>- - 死に至ったもの（出産後1年またはそれ以後）097</u></p> <p><u>- - - 出産後42日から1年までの間 096</u></p> <p><u>- 産褥の合併症 094</u></p> <p><u>- - 死に至ったもの（出産後1年またはそれ以後）097</u></p> <p><u>- - - 出産後42日から1年までの間 096</u></p>		<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
S-006	<u>Sin Nombre virus disease (Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome) B33.4† J17.1*</u>	<u>シンノンブレウイルス病（ハンタウイルス（心）肺症候群）B33.4† J17.1*</u>		参照項目、コードの追加
S-007	<p>Sinus – see also Fistula</p> <p>- bradycardia <u>R00.1</u></p> <p>- marginal, ruptured or bleeding O46.8</p> <p>- - with placenta previa O44.1</p>	<p>洞（性） - 瘻（孔） <フィステル> も参照</p> <p>- 徐脈 <u>R00.1</u></p> <p>- 辺縁性、破裂性または出血 O46.8</p> <p>- - 前置胎盤を伴うもの <u>O44.1</u></p>	<p>洞（性） - 瘻（孔） <フィステル> も参照</p> <p>- 徐脈 I49.8</p> <p>- 辺縁性、破裂性または出血 O46.8</p>	<p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<p>--- affecting fetus or newborn P02.0</p> <p>- - affecting fetus or newborn P02.1</p> <p>- tachycardia <u>R00.0</u></p> <p>- - paroxysmal I47.1</p>	<p>--- 胎児または新生児へ影響するもの P02.0</p> <p>- - 胎児または新生児へ影響するもの P02.1</p> <p>- 頻拍<脈><心拍急速症> <u>R00.0</u></p> <p>- - 発作性 I47.1</p>	<p>- - 胎児または新生児へ影響するもの P02.1</p> <p>- 頻拍<脈><心拍急速症> I47.1</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照コードの修正</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
S-008	<p>Snapping</p> <p>- hip M24.8</p> <p>- - involving iliotibial band M76.3</p> <p>- knee M23.8</p> <p>- - involving iliotibial band M76.3</p>	<p>ばね、弾撥</p> <p>- 股関節部 M24.8</p> <p>- - 腸脛靭帯に及ぶもの M76.3</p> <p>- 膝 M23.8</p> <p>- - 腸脛靭帯に及ぶもの M76.3</p>	<p>ばね、弾撥</p> <p>- 股関節部 M24.8</p> <p>- 膝 M23.8</p>	<p>参照項目、コードの追加</p> <p>参照項目、コードの追加</p>
S-009	<p>Spastic, spasticity – see also Spasm</p> <p>- child (cerebral) (congenital) (paralysis) <u>G80.1</u></p>	<p>けい<痙><縮>性<spastic, spasticity> <u>> - けいれん<痙攣><spasm>も参照</u></p> <p>- 児（小児）（先天性）（脳性）（麻痺）<u>G80.1</u></p>	<p>痙攣<縮>性 - けいれん<痙攣>も参照</p> <p>- 児（小児）（先天性）（脳性）（麻痺）<u>G80.0</u></p>	<p>日本語訳の修正提案及び参照項目の修正</p> <p>参照コードの修正</p>
S-010	<p>Spina bifida (aperta) Q05.9</p> <p>- with hydrocephalus <u>NEC</u> Q05.4</p>	<p>二分脊椎<脊椎披<破>裂>（開放（性）） Q05.9</p> <p>- 水頭症を伴うもの <u>NEC</u> Q05.4</p>	<p>二分脊椎<脊椎披<破>裂>（開放（性）） Q05.9</p> <p>- 水頭症を伴うもの Q05.4</p>	<p>参照項目の修正</p>
S-011	<p><u>Splenosis</u> D73.8</p>	<p>脾症 D73.8</p>		<p>参照項目、コードの追加</p>

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
S-012	Spondylosis M47.9 - with - - <u>compression (of)</u> - - - <u>nerve root or plexus M47.-HG55.2*</u> - - myelopathy NEC M47.-H <u>G99.2*</u>	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - <u>下記の圧迫を伴うもの</u> - - - <u>神経根または神経叢 M47.-十、G55.2*</u> - - ミエロパチ<シ> - <脊髄傷害> NEC M47.-十、 <u>G99.2*</u>	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - ミエロパチ<シ> - <脊髄傷害> NEC M47.-十、G55.2*	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
S-013	Spoon nail L60.3	さじ<匙> 状爪<spoon nail> L60.3	さじ<匙> 状爪<spoon nail> L60.8	参照コードの修正
S-014	Sprain, strain (joint) (ligament) T14.3 - knee NEC S83.6 - - patellar ligament <u>S76.1</u> - rotator cuff (capsule) (<u>tendon</u>) <u>S46.0</u> - - <u>capsule S43.4</u>	捻挫<sprain> (関節) (靭帯) T14.3 - 膝 NEC S83.6 - - 膝蓋靭帯 <u>S76.1</u> - 回旋腱板<筋蓋> (被膜) (<u>腱</u>) <u>S46.0</u> - - <u>被膜 S43.4</u>	捻挫<sprain> (関節) (靭帯) T14.3 - 膝 NEC S83.6 - - 膝蓋靭帯 S83.6 - 回旋腱板<筋蓋> (被膜) S43.4	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加
S-015	Stenosis (cicatricial) - see also Stricture. - mitral (chronic) (inactive) (valve) I05.0 - - with	狭窄 (症) (癥痕性) <stenosis> - 狭窄<縮> (症) <stricture> も参照 - 僧帽弁 (性) (慢性) (不活性<非活動性>) (弁 (膜)) I05.0 - - 下記を伴うもの	狭窄 (症) (癥痕性) <stenosis> - 狭窄<縮> (症) <stricture> も参照 - 僧帽弁 (性) (慢性) (不活性<非活動性>) (弁 (膜)) I05.0 - - 下記を伴うもの	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	--- aortic valve disease (<u>unspecified origin</u>) I08.0 ... - pulmonary (artery) (congenital) Q25.6 ... -- valve I37.0 ... --- rheumatic I09.8	- - - 大動脈弁疾患（病）（ <u>病因が明示されないもの</u> ）I08.0 . . . - 肺（動脈）（先天性）Q25.6 . . . - - 弁（膜） I37.0 . . . - - - リウマチ性 I09.8	- - - 大動脈弁疾患（病）I08.0 . . . - 肺（動脈）（先天性）Q25.6 . . . - - 弁（膜） I37.0 . . . - - - リウマチ性 I09.8	参照項目の修正
	---- with aortic, mitral or tricuspid (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.8 ... - tricuspid (valve) I07.0 - - with	- - - - 大動脈、僧帽弁（性）または三尖弁疾患<病>を伴うもの（ <u>病因の詳細不明</u> ）I08.8 . . . - 三尖弁 I07.0 - - 下記を伴うもの	- - - - 大動脈、僧帽弁（性）または三尖弁疾患<病>を伴うもの I08.8 . . . - 三尖弁 I07.0 - - 下記を伴うもの	参照項目の修正
	--- aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2 --- incompetence, insufficiency or regurgitation I07.2	- - - 大動脈弁疾患（ <u>病因の詳細不明</u> ）I08.2 - - - 閉鎖不全（症）または逆流（症）I07.2	- - - 大動脈弁疾患 I08.2 - - - 閉鎖不全（症）または逆流（症）I07.2	参照項目の修正
	---- with aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.2 ----- with mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3	- - - - 大動脈弁疾患<病>を伴うもの（ <u>病因の詳細不明</u> ）I08.2 - - - - - 僧帽弁疾患<病>を伴うもの（ <u>病因の詳細不明</u> ）I08.3	- - - - 大動脈弁疾患<病>を伴うもの I08.2 - - - - - 僧帽弁疾患<病>を伴うもの I08.3	参照項目の修正
	--- mitral (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.1	- - - 僧帽弁疾患<病>を伴うもの（ <u>病因の詳細不明</u> ）I08.1	- - - 僧帽弁疾患<病>を伴うもの I08.1	参照項目の修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	---- with aortic (valve) disease (<u>unspecified origin</u>) I08.3	- - - -大動脈弁疾患<病>を伴うもの(病因の詳細不明) I08.3	- - - -大動脈弁疾患<病>を伴うもの I08.3	参照項目の修正
S-016	Stress - reaction (acute) (<i>see also</i> <u>Reaction, stress</u>) F43.9	ストレス - 反応(急性)(<u>反応、ストレスも参照</u>) F43.9	ストレス - 反応(急性) F43.0	参照項目、コードの修正
S-017	Stricture (<i>see also</i> <u>Stenosis</u>) R68.8	狭窄<縮>(症)<stricture>(狭窄<stenosis>も参照) R68.8	狭窄<縮>(症)<stricture> R68.8	参照項目の修正
S-018	Stridor R06.1 - congenital (larynx) <u>NEC P28.8</u>	喘鳴<stridor> R06.1 - 先天(性)(喉頭) <u>NEC P28.8</u>	喘鳴<stridor> R06.1 - 先天(性)(喉頭) Q31.4	参照項目、コードの修正
S-019	Strongyloidiasis, strongyloidosis B78.9 - intestinal B78.0† K93.8*	糞線虫症<strongyloidiasis>、糞線虫症<strongyloidosis> B78.9 - 腸(性) B78.0† K93.8*	糞線虫症<strongyloidiasis>、糞線虫症<strongyloidosis> B78.9 - 腸(性) B78.0† K93.8*	参照コードの修正
S-020	Suicide, suicidal (attempted) - risk <u>R45.8</u> - - constituting part of a mental disorder – <i>see condition</i> - tendencies <u>R45.8</u> - - constituting part of a mental disorder – <i>see condition</i>	自殺(性)(故意、企図した) - 危険 <u>R45.8</u> - - 精神障害の構成要素の場合 - 病態を参照 - 傾向 <u>R45.8</u> - - 精神障害の構成要素の場合 - 病態を参照	自殺(性)(故意、企図した) - 危険 Z91.5 - 傾向 Z91.5	参照コードの修正 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
S-021	Supernumerary (congenital)	過剰<supernumerary>(先天(性))	過剰<supernumerary>(先天(性))	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- bone <u>Q79.8</u>	- 骨 <u>Q79.8</u>	- 骨 Q78.8	参照コードの修正
S-022	Syndactyly, syndactyly Q70.9 - fingers (without synostosis) <u>Q70.1</u> - toes (without synostosis) <u>Q70.3</u>	合指 (症) Q70.9 - 手指 (骨癒合 (症) を伴わないもの) <u>Q70.1</u> - 趾 < 足ゆび > (骨癒合 (症) を伴わないもの) <u>Q70.3</u>	合指 (症) Q70.9 - 手指 (骨癒合 (症) を伴わないもの) <u>Q70.9</u> - 趾 < 足ゆび > (骨癒合 (症) を伴わないもの) <u>Q70.9</u>	参照コードの修正 参照コードの修正
S-023	Syndrome - see also Disease - <u>anticardiolipin D68.8</u> - <u>antiphospholipid (-antibody) D68.8</u> - <u>compartment (deep) (posterior) T79.6</u> - - <u>non-traumatic M62.2</u> - <u>coronary, intermediate I20.0</u> - - <u>acute NEC I24.9</u> - - <u>intermediate I20.0</u> - <u>Hantavirus (cardio)-pulmonary (HPS) (HCPS) B33.4† J17.1*</u> - <u>hyponatremic E87.1</u>	症候群 - 疾患 < 病 > も参照 - <u>抗カルジオライピン D68.8</u> - <u>抗リン脂質 (抗体) D68.8</u> - <u>コンパートメント < 筋区画 > (深部、深在) (後) T79.6</u> - - <u>非外傷性 M62.2</u> - <u>冠 (状) (動脈)、中間型 I20.0</u> - - <u>急性 NEC I24.9</u> - - <u>中間型 NEC I20.0</u> - <u>ハンタウイルス (心) 肺 < HPS > < HCPS > B33.4† J17.1*</u> - <u>低ナトリウム性 E87.1</u>	症候群 - 疾患 < 病 > も参照 - <u>コンパートメント < 筋区画 > (深部、深在) (後) T79.6</u> - <u>冠 (状) (動脈)、中間型 I20.0</u>	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	<ul style="list-style-type: none"> - respiratory distress (idiopathic) (newborn) P22.0 - - <u>distress (idiopathic) (newborn) P22.0</u> - - <u>adult J80</u> - - <u>severe acute U04.9</u> - salt - - <u>low E87.1</u> - <u>severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 呼吸窮<促>迫(特発性)(新生児)<IRDS>P22.0 - - 窮<促>迫(特発性)(新生児)<IRDS>P22.0 - - <u>成人(性)<ARDS> J80</u> - - <u>重症急性 U04.9</u> - 塩分<食塩> - - <u>低、低下 E87.1</u> - <u>重症急性呼吸器<SARS> U04.9</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - 呼吸窮<促>迫(特発性)(新生児)<IRDS> P22.0 - - 成人(性)<ARDS> J80 - 塩分<食塩> - - 低、低下 N28.8 	<ul style="list-style-type: none"> 参照項目の修正、コードの削除 参照項目、コードの追加 インデントの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正 参照項目、コードの追加
S-024	<p>Syphilis, syphilitic (acquired) A53.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - neuritis - - acoustic A52.1H <u>H94.0*</u> - retina, late A52.7H <u>H32.0*</u> 	<p>梅毒(後天性) A53.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 神経炎 - - 聴覚 A52.1† <u>H94.0*</u> - 網膜、晩期 A52.7†、<u>H32.0*</u> 	<p>梅毒(後天性) A53.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 神経炎 - - 聴覚 A52.1† G94.0* - 網膜、晩期 A52.7†、H36.8* 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照コードの修正
T-001	<p>Tabacism, tabacosis, tabagism T65.2</p>	<p>たばこ<煙草>中毒症、たばこ<煙草>症 T65.2</p>	<p>たばこ<煙草>中毒症、たばこ<煙草>症 T65.8</p>	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正
T-002	<p>Tachycardia R00.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - sinoauricular R00.0 - - <u>paroxysmal I47.1</u> 	<p>頻拍<脈><心拍急速症> R00.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - 洞房性 <u>R00.0</u> - - <u>発作性 I47.1</u> 	<p>頻拍<脈><心拍急速症> R00.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - 洞房性 I47.1 	<ul style="list-style-type: none"> 参照コードの修正 参照項目、コードの追加

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- sinusal R00.0 - - <u>paroxysmal I47.1</u>	- 洞性 <u>R00.0</u> - - 発作性 <u>I47.1</u>	- 洞性 <u>I47.1</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
T-003	Tear, torn (traumatic) - see also Wound, open - rotator cuff (complete) (incomplete) (nontraumatic) M75.1 - - <u>traumatic (tendon) S46.0</u> - - - <u>capsule S43.4</u>	裂傷<断裂><tear> (外傷性) - 創傷、開放性も参照 - 回旋筋腱板 (完全) (不 (完) 全) (非外傷性) M75.1 - - <u>外傷性 (腱) S46.0</u> - - - <u>被膜 S43.4</u>	裂傷<断裂><tear> (外傷性) - 創傷、開放性も参照 - 回旋筋腱板 (完全) (不 (完) 全) (非外傷性) M75.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-004	Tendency - suicide <u>R45.8</u> - - <u>constituting part of a mental disorder – see condition</u>	傾向 - 自殺 <u>R45.8</u> - - <u>精神障害の構成要素の場合 - 病態を参照</u>	傾向 - 自殺 <u>Z91.5</u>	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
T-005	Tetany (due to) R29.0 - hyperpnea R06.4 - - hysterical F45.3 - hyperventilation (see also Hyperventilation) R06.4 - - hysterical F45.3	テタニー (下記によるもの) R29.0 - 過呼吸<呼吸亢進> <u>R06.4</u> - - ヒステリー (性) <u>F45.3</u> - 過換気<換気 (呼吸) 亢進> (過換気<喚起> (呼吸) 亢進> も参照) R06.4 - - ヒステリー (性) <u>F45.3</u>	テタニー (下記によるもの) R29.0 - 過呼吸<呼吸亢進> <u>R06.8</u> - - ヒステリー (性) <u>F44.5</u> - 過換気<換気 (呼吸) 亢進> (過換気<喚起> (呼吸) 亢進> も参照) R06.4 - - ヒステリー (性) <u>F44.5</u>	参照コードの修正 参照コードの修正 参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
T-006	Tetraplegia (<i>see also</i> Quadriplegia) G82.5 - flaccid G82.3 - spastic G82.4	<u>四肢麻痺</u> <tetraplegia><quadriplegia> G82.5 - し<弛>緩性 G82.3 - 痙(攣<縮>)性 G82.4		日本語訳の修正提案
T-007	Thalassemia (anemia) (disease) D56.9 - beta (severe) (<i>sickle-cell</i>) D56.1 - - <u>sickle-cell D57.2</u> - <u>sickle-cell D57.2</u>	サラセミア <地中海貧血>(貧血)(病) D56.9 - ベータ(重症)(鎌状(赤)血球)D56.1 - - 鎌状(赤)血球 D57.2 - 鎌状(赤)血球 D57.2	サラセミア <地中海貧血>(貧血)(病) D56.9 - ベータ(重症)(鎌状(赤)血球)D56.1	参照項目の修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-008	Thickening - nail <u>L60.2</u>	肥厚 <厚化> - 爪 <u>L60.2</u>	肥厚 <厚化> - 爪 L60.8	参照コードの修正
T-009	Thrombosis - mural (<i>see also</i> Infarct, myocardium) I21.9 - - due to syphilis A52.0† I52.0* - - <u>not resulting in infarction I24.0</u>	血栓(症)、血栓性 - 壁在(性)(梗塞、心筋(層)も参照) I21.9 - - 梅毒によるもの A52.0† I52.0* - - <u>梗塞に至らなかったもの I24.0</u>	血栓(症)、血栓性 - 壁在(性)(梗塞、心筋(層)も参照) I21.9 - - 梅毒によるもの A52.0† I52.0*	参照項目、コードの追加
T-010	Tophi (<i>see also</i> Gout, tophi) <u>M10.-</u> - heart M10.0	痛風結節 <tophi>(痛風<gout>、 結節も参照) <u>M10.-</u> - 心 M10.0	痛風結節 (痛風、痛風結節を参照) M10.0 - 心 M10.0	参照項目の修正、コードの追加 参照項目、コードの削除

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
T-011	Torsion - hydatid of Morgagni N83.5 - - <u>female</u> N83.5 - - <u>male</u> N44	捻転 - 転位 (性) (先天 (性) も参照) - モルガニ小胞体 <Hydatid of Morgagni > N83.5 - - <u>女性</u> N83.5 - - <u>男性</u> N44	捻転 - 転位 (性) (先天 (性) も参照) - モルガニ小胞体 N83.5	英語標記の追加提案 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
T-012	Transverse - see also condition - lie (mother) O32.2 - - causing obstructed labor <u>O64.8</u>	横、横断 (性) - 病態を参照 - 位置、胎位 (母体) O32.2 - - 分娩停止の原因になったもの <u>O64.8</u>	横、横断 (性) - 病態を参照 - 位置、胎位 (母体) O32.2 - - 分娩停止の原因になった <u>O64.4</u>	参照コードの修正
T-013	Treacher Collins syndrome <u>Q75.4</u>	トリーチャ・コリンズ症候群 <u>Q75.4</u>	トリーチャ・コリンズ症候群 Q87.0	参照コードの修正
T-014	Trophoblastic disease (M9100/0) (see also Mole, hydatidiform) O01.9	トロホプラスト <栄養膜> 疾患 (M9100/0) (奇胎、胞状も参照) O01.9	トロホプラスト <栄養膜> 疾患 (奇胎も参照) O01.9	形態コードの追加
T-015	Tuberculosis, tubercular, tuberculous... A16.9 - cartilage A18.0 † <u>M01.1*</u> - ear (external) (inner) (middle) A18.6 - vulva A18.1 † N77.1* - - with ulceration A18.1 † <u>N77.0*</u>	結核、結核性・・・ A16.9 - 軟骨 A18.0 † <u>M01.1*</u> - 耳(外)(内)(中) A18.6 - 外陰 <陰門> A18.1 † N77.1* - - <u>潰瘍を伴うもの</u> A18.1 † <u>N77.0*</u>	結核、結核性・・・ A16.9 - 軟骨 A18.0 - 耳(外)(内)(中) A18.6 - 外陰 <陰門> A18.1 † N77.1*	参照コードの修正 参照項目の修正 参照項目、コードの追加
U-001	Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4 - intestine, intestinal K63.3	潰瘍、潰瘍性、潰瘍形成 L98.4 - 腸 (性) K63.3	潰瘍、潰瘍性、潰瘍形成 L98.4 - 腸 (性) K63.3	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	-- perforating K63.1 --- fetus or newborn P78.0	- - 穿孔性 K63.1 - - - 胎児または新生児の場合 P78.0	- - 穿孔性 K63.1	参照項目、コードの追加
U-002	Use (of) - harmful F1x.1 - - patent medicines F55 - - - maternal, affecting fetus or newborn P04.1	使用（下記のもの） - 有害 F1x.1 - - 民間薬 F55 - - - 母体、胎児または新生児へ影響するもの P04.1	使用（下記のもの） - 有害 F1x.1 - - 民間薬 F55 - - - 母体、胎児または新生児へ影響するもの P04.2	参照コードの修正
V-001	Vapor asphyxia or suffocation NEC T59.9	蒸気仮死または窒息 NEC T59.9	蒸気仮死または窒息 NEC T65.9	参照コードの修正
V-002	Ventriculitis (cerebral) (see also Encephalitis) G04.9	脳室炎（大脳（性））（脳炎も参照）G04.9	脳室炎（大脳（性））G04.9	参照項目の修正
V-003	Virilism (adrenal) E25.9 - congenital E25.0	男性化（副腎（性））E25.9 - 先天（性） E25.0	男性化（副腎（性））E25.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
V-004	Virilization (female) E25.9 - congenital E25.0	男性化（女性）E25.9 - 先天（性） E25.0	男性化（女性）E25.0	参照コードの修正 参照項目、コードの追加
V-005	Von Recklinghausen's - disease (neurofibromatosis) (M9540/1) Q85.0 - - bones E21.0	フォンレックリングハウゼン < von Recklinghausen > - 病（神経線維腫症）（M9540/1）Q85.0 - - 骨 E21.0	フォンレックリングハウゼン < von Recklinghausen > - 病（神経線維腫症） Q85.0 - - 骨 E21.0	形態コードの追加
W-001	Wound, open... T14.1	創傷、開放性（・・・・・・・・・・） T14.1	創傷、開放性（・・・・・・・・・・） T14.1	

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
	- multiple T01.9 —sites - - specified <u>sites</u> NEC T01.8	- 多発性 T01.9 —部位 - - 明示された部位 NEC T01.8	- 多発性 T01.9 - - 部位 - - 明示されたもの NEC T01.8	参照項目、コードの削除 参照項目の修正
Z-001	Zollinger-Ellison syndrome <u>E16.4</u>	ゾリンジャー・エリソン < Zollinger-Ellison > 症候群 <u>E16.4</u>	ゾリンジャー・エリソン < Zollinger-Ellison > 症候群 E16.8	参照コードの修正

外因の索引表

EX-001	Accident (to) <u>X59.9</u>	不慮の事故 < accident > <u>X59.9</u>	不慮の事故 < accident > X59.-	参照コードの修正
EX-002	Bite, bitten by - arthropod (nonvenomous) NEC W57.- - - venomous (<i>see also</i> Contact, with, by type of arthropod) <u>X25.-</u>	咬傷、下記による咬傷 - 節足動物（無毒）NEC W57.- - - 有毒（節足動物の種類により接触も参照） <u>X25.-</u>	咬傷、下記による咬傷 - 節足動物（無毒）NEC W57.- - - 有毒（節足動物の種類により接触も参照）X29.-	参照コードの修正
EX-003	Blow <u>X59.9</u>	強打 <u>X59.9</u>	強打 X59.-	参照コードの修正
EX-004	Casualty (not due to war) <u>X59.9</u>	不慮の事故 < casualty > （戦争によらない） <u>X59.9</u>	不慮の事故 < casualty > （戦争によらない）X59.-	参照コードの修正
EX-005	Contact (accidental) - with - - metal ₁ (hot) (liquid) (<u>molten</u>) NEC X18.-	接触 < contact > （不慮の） -下記との - - 金属（高熱）（液体）（ <u>溶融した</u> ）NEC X18.-	接触 < contact > （不慮の） -下記との - - 金属（高熱）（液体）（ <u>溶解</u> ）NEC X18.-	日本語訳の修正提案
EX-006	Crushed (accidentally) <u>X59.9</u>	挫滅 （不慮の） <u>X59.9</u>	挫滅 （不慮の）X59.-	参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
EX-007	Decapitation (accidental circumstances) NEC <u>X59.9</u>	断頭（不慮のできごと）NEC <u>X59.9</u>	断頭（不慮のできごと）NEC <u>X59.-</u>	参照コードの修正
EX-008	Exposure (to) - factor(s) <u>X59.9</u> - fire (accidental) (with exposure to smoke or fumes or causing burns, or secondary explosion) X09.- - - in, of, on, starting in - - - transport vehicle NEC (<i>see also</i> Accident, transport, occupant, by type of vehicle) V87.8	曝露（下記への） - 要因 <u>X59.9</u> - 火（不慮の）（煙またはフュームまたは熱傷の原因となった、または続発（性）、二次爆発への曝露を伴うもの）X09.- - - 下記におけるもの、下記の、下記から発生したもの - - - 交通車両NEC（不慮の事故、交通事故、乗員（下記の）車両の種類も参照）V87.8	曝露（下記への） - 要因 <u>X59.-</u> - 火（不慮の）（煙またはフュームまたは熱傷の原因となった、または続発（性）、二次爆発への曝露を伴うもの）X09.- - - 下記におけるもの、下記の、下記から発生したもの - - - 交通車両NEC（不慮の事故、交通事故も参照）V89.9	参照コードの修正 参照項目、コードの修正
EX-009	Found injured (dead) <u>X59.9</u>	発見された受傷者（死体）<u>X59.9</u>	発見された受傷者（死体）X59.-	参照コードの修正
EX-010	Fracture (circumstances unknown or unspecified) <u>X59.0</u> - due to specified cause NEC X58.	骨折（状況不明または詳細不明）<u>X59.0</u> - 明示された原因によるもの NEC X58.-	骨折（状況不明または詳細不明）X59.- - 明示された原因によるもの NEC X58.-	参照コードの修正
EX-011	Injury, injured (accidental(ly)) NEC <u>X59.9</u> - inflicted (by) - - other person - - - stated as - - - - accidental <u>X59.9</u>	損傷（不慮の）NEC <u>X59.9</u> - 加えられたもの（下記によるもの） - - 他人 - - - 下記のように記載されたもの - - - - 不慮の <u>X59.9</u>	損傷（不慮の）NEC X59.- - 加えられたもの（下記によるもの） - - 他人 - - - 下記のように記載されたもの - - - - 不慮のX59	参照コードの修正 参照コードの修正

No.	W H O 勧 告	日 本 適 用 案	現 行	改正の種類
EX-012	Killed, killing (accidentally) NEC (see also Injury) <u>X59.9</u> - self - - stated as - - - accident NEC <u>X59.9</u>	致死 (不慮の) NEC (損傷も参照) <u>X59.9</u> - 自分によるもの - - 下記のように記載されたもの - - - 事故 NEC <u>X59.9</u>	致死 (不慮の) NEC (損傷も参照) X59.- - 自分によるもの - - 下記のように記載されたもの - - - 事故 NEC X59.-	参照コードの修正 参照コードの修正
EX-013	Knocked down (accidentally) (by) NEC <u>X59.9</u>	打倒 < knocked down > (不慮の) (下記によるもの) NEC <u>X59.9</u>	打倒 < knocked down > (不慮の) (下記によるもの) NEC X59.-	参照コードの修正
EX-014	Laceration NEC (see also Injury) <u>X59.9</u>	裂傷 NEC (損傷も参照) <u>X59.9</u>	裂傷 NEC (損傷も参照) X59.-	参照コードの修正
EX-015	Mangled (accidentally) NEC <u>X59.9</u>	めった切り (不慮の) NEC <u>X59.9</u>	めった切り (不慮の) NEC X59.-	参照コードの修正
EX-016	Wound (accidental) NEC (see also Injury) <u>X59.9</u>	創傷 < wound > (不慮の) NEC (損傷も参照) <u>X59.9</u>	創傷 < wound > (不慮の) NEC (損傷も参照) <u>X59.-</u>	参照コードの修正

薬剤及び化学物質の索引表

No.	勸告内容						現行						改正の種類										
	原文			和訳																			
D&C -001	<u>Agonist</u> - predominantly -- α -adrenoreceptor -- β -adrenoreceptor	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4	<u>アゴニスト<作用薬><作動薬></u> - 主に下記の作用を有する -- アルファ（アドレナリン受容体）性 -- ベータ（アドレナリン受容体）性	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5	参照項目の追加 参照項目の追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加					
D&C -002	<u>Aminoglycoside</u>	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5	<u>アミノグリコシド</u>	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5						参照項目、コードの追加					
D&C -003	<u>Anesthetic NEC (see also Anesthesia)</u> - inhaled	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0	<u>麻酔薬 NEC（麻酔薬も参照）</u> - 吸入性	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0	<u>麻酔薬 NEC（麻酔薬も参照）</u>					参照項目、コードの追加					
D&C -004	<u>Antagonist</u> - α -adrenoreceptor NEC - β -adrenoreceptor NEC - H2 receptor	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6	<u>アンタゴニスト<拮抗剤></u> - アルファ（アドレナリン受容体）性 NEC - ベータ（アドレナリン受容体）性 NEC - H ₂ レセプター<受容体>	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1	参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照コードの修正
D&C -005	<u>Antiandrogen NEC</u>	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6	<u>抗アンドロゲン NEC</u>	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6							参照項目、コードの追加				
D&C -006	<u>Antidepressant NEC</u> - monoamine-oxidase-inhibitor	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1	<u>抗うつ薬 NEC</u> - モノアミンオキシダーゼ阻害剤	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1	<u>抗うつ薬 NEC</u>						参照項目、コードの追加				

No.	勸告内容											現行					改正の種類		
	原文						和訳												
D&C -007	Anti-dysrhythmic NEC	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2	抗不整脈薬 NEC	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2						参照項目、コードの追加	
D&C -008	Antiepileptic	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6	抗てんかん薬	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6						参照項目、コードの追加	
	- mixed NEC	T42.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6	- 複合剤	T42.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6						参照項目、コードの追加	
	- specified NEC	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6	- 明示されたもの NEC	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6						参照項目、コードの追加	
D&C -009	Antiestrogen NEC	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6	抗エストロゲン NEC	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6						参照項目、コードの追加	
D&C -010	Antigonadotrophin NEC	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6	抗ゴナドトロピン NEC	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6						参照項目、コードの追加	
D&C -011	Antihyperlipidemic drug	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6	抗高脂血症薬 NEC	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6						参照項目、コードの追加	
D&C -012	Anti-inflammatory drug, local, NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9	抗炎症薬、局所用、NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9	抗炎症薬、局所用、NEC	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	参照項目、コードの修正
	- local	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	- 局所用	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0						参照項目、コードの追加	
	- nonsteroidal NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3	- 非ステロイド性	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3						参照項目、コードの追加	
	- specified NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8	- 明示されたもの NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8						参照項目、コードの追加	
D&C -013	Antiparasitic drug, local (systemic)	T37.9				Y41.9	抗寄生虫薬物、局所（全身性）	T37.9				Y41.9	抗寄生虫薬物、局所	T49.0				Y56.0	参照項目、コードの修正
	- local	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	- 局所用	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0						参照項目、コードの追加	
	- specified NEC	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8	- 明示されたもの NEC	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8						参照項目、コードの追加	
D&C -014	Antipsychotic drug NEC						抗精神薬 NEC						抗精神薬 NEC						
	- phenothiazine	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3	- フェノチアジン	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3						参照項目、コードの追加	
D&C -015	Benzhydramine (chloride)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0	ベンズヒドラミン（塩酸塩）	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0	ベンズヒドラミン（塩酸塩）	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7	参照コードの修正

No.	勸告内容											現行					改正の種類		
	原文						和訳												
D&C -016	Benzothiadiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3	ベンゾチアジアジド	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3						参照項目、コードの追加	
D&C -017	Binitrobenzol	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-		ピニトロベンゾール	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-		ピニトロベンゾール	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	参照コードの修正	
D&C -018	Blockers, calcium-channel	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1	カルシウム（チャンネル）拮抗剤	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1						参照項目、コードの追加	
D&C -019	Brass (fumes)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-		真鍮＜黄銅＞（フューム）	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-		真鍮＜黄銅＞（フューム）	T56.4	X49.-	X69.-	Y19.-	参照コードの修正	
D&C -020	Calcium - hypochlorite	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.0	Y41.8	カルシウム - 次亜塩素酸	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8	カルシウム - 次亜塩素酸	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	参照コードの修正	
D&C -021	Carbaril	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0	カルバリル＜carbaril＞	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0	カルバリル＜carbaril＞	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	参照コードの修正
D&C -022	Chloramine (-T)	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8	クロラミン（T）	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8	クロラミン（T）	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	参照コードの修正
D&C -023	Chlorobutanol	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2	クロルブタノール	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2	クロルブタノール	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	参照コードの修正
D&C -024	Congenitor, anabolic	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7	コンジェナー＜類似構造物＞、蛋白同化作用	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7						参照項目、コードの追加	
D&C -025	Depressant, appetite - appetite - muscle tone, central, NEC	T50.5 T50.5 T42.8	X44.- X44.- X41.-	X64.- X64.- X61.-	Y14.- Y14.- Y11.-	Y57.0 Y57.0 Y46.8	抑制薬、食欲 - 食欲 - 筋緊張、中枢性、NEC	T50.5 T50.5 T42.8	X44.- X44.- X41.-	X64.- X64.- X61.-	Y14.- Y14.- Y11.-	Y57.0 Y57.0 Y46.8	抑制薬、食欲	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0	参照項目、コードの修正 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加
D&C -026	Diuretic NEC - loop [high-ceiling]	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4	利尿剤 NEC - ループ	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4	利尿剤 NEC						参照項目、コードの追加
D&C -027	Ethyl - carbinol	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-		エチル - カルピノール	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-		エチル - カルピノール	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	参照コードの修正	
D&C -028	Fenylbutazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3	フェニルブタゾン	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3	フェニルブタゾン	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8	参照コードの修正

No.	勸告内容						現行						改正の種類						
	原文			和訳															
D&C -029	Formalin (vapour)	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.0	ホルマリン(蒸気)	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.0	ホルマリン	T49.0	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.0	参照コードの修正
	- vapour	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-		- 蒸気	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-		- 蒸気	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-		参照項目、コードの削除
D&C -030	Gas						ガス						ガス						
	- therapeutic	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5	- 治療(目的)	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5							参照項目、コードの追加
D&C -031	Glutaraldehyde (nonmedicinal)						グルタルアルデヒド(非医薬品)						グルタルアルデヒド(非医薬品)						
	- medicinal	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	- 医薬品	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	- 医薬品	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-		参照コードの修正
D&C -032	Glycoside, cardiac-stimulant	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0	強心配糖体	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0							参照項目、コードの追加
D&C -033	Hematological agent	T45.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9	血液学的薬品	T45.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9							参照項目、コードの追加
	- specified NEC	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9	- 明示されたもの NEC	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9							参照項目、コードの追加
D&C -034	Hydroxyamphetamine	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5	ヒドロキシアンフェタミン	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5	ヒドロキシアンフェタミン	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9	参照コードの修正
D&C -035	Iminostilbene	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4	イミノスチルベン	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4							参照項目、コードの追加
D&C -036	Immunological agent	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.9	免疫学的薬品	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.9							参照項目、コードの追加
	- specified NEC	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8	- 明示されたもの NEC	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8							参照項目、コードの追加
D&C -037	Influenza vaccine	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0	インフルエンザワクチン	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0	インフルエンザワクチン	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y51.9	参照コードの修正
D&C -038	Inhibitor						阻害薬(抑制薬)						阻害薬(抑制薬)						
	- angio-tensin-converting enzyme	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4	- アンギオテンシン変換酵素	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4							参照項目、コードの追加
	- carbonic-anhydrase	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2	- 炭酸脱水素酵素	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2							参照項目、コードの追加

No.	勸告内容											現行					改正の種類		
	原文						和訳												
D&C -039	Laxative NEC						緩下剤 NEC						緩下剤					参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加	
	- osmotic	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3	- 浸透圧	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3							
	- saline	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3	- 塩類	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3							
	- stimulant	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2	- 刺激性	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2							
D&C -040	Lead (dust)(fumes)(vapour) NEC						鉛（ダスト）（フェーム）（蒸気）NEC						鉛（ダスト）（フェーム）（蒸気）NEC					参照コードの修正	
	- alkyl (fuel additive)	T56.0	X46.-	X66.-	Y16.-		- 有機鉛（燃料添加物）	T56.0	X46.-	X66.-	Y16.-		- 有機鉛（燃料添加物）	T56.0	X46.-	X66.-	Y16.-		
D&C -041	Meningococcal vaccine	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.9	髄膜炎菌（性）ワクチン	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.9	髄膜炎菌（性）ワクチン	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8	参照コードの修正
D&C -042	Narcotic NEC	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0	麻薬 NEC	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0						参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加	
	- synthetic NEC	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0	- 合成 NEC	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0							
D&C -043	Neuroleptic drug NEC						向精神薬 NEC						向精神薬 NEC					参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加 参照項目、コードの追加	
	- butyrophenone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4	- ブチロフェノン	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4							
	- phenothiazine	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3	- フェノチアジン	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3							
	- thioxanthene	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4	- チオキサテン	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4							
D&C -044	NSAID NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3	非ステロイド系消炎鎮痛剤（NSAID）NEC	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3						参照項目、コードの追加	
D&C -045	Opioid NEC	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0	アヘン類 NEC	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0						参照項目、コードの追加	
D&C -046	Oxazolidinedione	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1	オキサゾリジネジオン	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1						参照項目、コードの追加	
D&C -047	Parathion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0	パラチオン	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0	パラチオン	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0	参照コードの修正
D&C -048	Prednisolone (oral)	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0	プレドニゾン（経口）	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0	プレドニゾン（局所用）	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	参照コードの修正
D&C -049	- ENT agent	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6	- 耳鼻咽喉科用薬物	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6						参照項目、コードの追加	

No.	勸告内容											現行					改正の種類		
	原文					和訳													
	- ophthalmic preparation	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5	- 眼科的製剤	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5							参照項目、コードの追加
	- topical NEC	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0	- 局所用 NEC	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0							参照項目、コードの追加
	Prussic acid	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-		青酸	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-		青酸	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-		参照コードの修正