

疾病、傷害及び死因の統計分類の告示表現の改正について（案）

以下の改正案は、ICD-DA（歯科学及び口腔科学への適用）、ICD-NA（神経疾患への適用）専門委員会からの意見によるものである。

コード	現行告示における表現	改 正 案
A50.0	早期先天梅毒、顕性	早期先天梅毒、 <u>顕症</u>
A50.5	その他の晩期先天梅毒、顕性	その他の晩期先天梅毒、 <u>顕症</u>
A69.0	えく壊>痘性潰瘍性口内炎	えく壊> <u>死性潰瘍性口内炎</u>
B02	その他および部位不明の舌の悪性新生物	<u>舌のその他および部位不明の悪性新生物</u>
B08.4	発疹を伴うエンテロウイルス性水疱性口内炎	発疹を伴うエンテロウイルス性 <u>小水疱性</u> 口内炎
B21.7	多発悪性新生物を起こした HIV 病	多発 <u>性</u> の悪性新生物を起こした HIV 病
C00.0	外（側）上唇	外側上唇
C00.1	外（側）下唇	外側下唇
C00.2	外（側）口唇	外側口唇
C04	口腔底の悪性新生物	口（腔）底の悪性新生物
C04.0	前部口腔底	前部口（腔）底
C04.1	側部口腔底	側部口（腔）底
C11	鼻<上>咽頭の悪性新生物	<u>上咽頭の悪性新生物</u>
C11.1	鼻<上>咽頭後壁	<u>上咽頭後壁</u>
C11.3	鼻<上>咽頭前壁	<u>上咽頭前壁</u>
C14	その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物	<u>口唇、口腔および咽頭のその他および部位不明の悪性新生物</u>
C14.8	口唇、口腔および咽頭の境界部病巣	口唇、口腔 および咽頭の <u>境界部</u>
C21.8	直腸、肛門および肛門管の境界部病巣	直腸、肛門および肛門管の <u>境界部</u>
C24	その他および部位不明の胆道の悪性新生物	<u>胆道のその他および部位不明の悪性新生物</u>
C24.8	胆道の境界部病巣	<u>胆道の境界部</u>
C26	その他および部位不明確の消化器の悪性新生物	<u>消化器のその他および部位不明確の悪性新生物</u>
C26.8	消化器系の境界部病巣	消化器系の <u>境界部</u>
C31.1	篩骨洞<蜂巢>	<u>篩骨洞</u>
C31.8	副鼻腔の境界部病巣	<u>副鼻腔の境界部</u>
C32.8	喉頭の境界部病巣	<u>喉頭の境界部</u>
C38.8	心臓、縦隔および胸膜の境界部病巣	心臓、縦隔および胸膜の <u>境界部</u>
C39	その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器の悪性新生物	<u>呼吸器系および胸腔内臓器のその他および部位不明確の悪性新生物</u>

コード	現行告示における表現	改正案
C39.8	呼吸器および胸腔内臓器の境界部病巣	呼吸器および胸腔内臓器の境界部
C41	その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物	骨および関節軟骨の <u>その他および部位不明</u> の悪性新生物
C41.8	骨および関節軟骨の境界部病巣	骨および関節軟骨の境界部
(C43- C44)	皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物	黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物
C47.8	末梢神経および自律神経系の境界部病巣	末梢神経および自律神経系の <u>境界部</u>
C49.8	結合組織および軟部組織の境界部病巣	結合組織および軟部組織の <u>境界部</u>
C51.-	外陰の悪性新生物	外陰部の悪性新生物
C53.-	子宮頸(部)の悪性新生物	子宮頸部の悪性新生物
C57.8	女性性器の境界部病巣	女性性器の境界部
C63.8	男性性器の境界部病巣	男性性器の境界部
C68.8	泌尿器の境界部病巣	泌尿器の <u>境界部</u>
(C69- 72)	眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物	眼、脳および <u>その他の中枢神経系の部位</u> の悪性新生物
C71.8	脳の境界部病巣	脳の <u>境界部</u>
C72	脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物	脊髄、脳神経および <u>その他の中枢神経系の部位</u> の悪性新生物
C72.8	脳および中枢神経系のその他の部位の境界部病巣	脳および中枢神経系のその他の部位の <u>境界部</u>
C83.7	バーキット< Burkitt > リンパ腫	バーキット< Burkitt > <u>腫瘍</u>
C84.0	菌状息肉症	菌状息肉症< <u>腫</u> >
C90	多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	多発性骨髄腫および悪性形質細胞性悪性新生物
C94	その他の細胞型の明示された白血病	<u>細胞型の明示されたその他の白血病</u>
D10.2	口腔底	口(腔)底
D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	良性脂肪細胞性新生物(脂肪腫を含む)
D18.-	血管腫およびリンパ管腫、各部位	血管腫およびリンパ管腫、 <u>全ての部位</u>
D23.3	その他および部位不明の顔面の皮膚	その他の部位および部位不明の顔面の皮膚
D35.8	他腺併発	<u>複数の内分泌腺</u>
D36	その他および部位不明の良性新生物	その他の <u>部位</u> および部位不明の良性新生物
D44.8	他腺併発	<u>複数の内分泌腺</u>
D48.9	性状不詳または不明の新生物、詳細不詳	性状不詳または不明の新生物、 <u>部位不明</u>
D68.0	フォン ウィレブランド< Von Willbrand > 病	フォン <u>ウ<ヴ></u> イレブランド< <u>ト</u> > < Von Willbrand > 病
D71	多(形)核好中球機能障害	<u>多形核好中球機能障害</u>
D82	その他の大きな欠陥に関連する免疫不全症	その他の大きな <u>欠損</u> に関連する免疫不全症

コード	現行告示における表現	改正案
E22.2	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 < SIADH >	<u>ADH 分泌過剰（異常）症候群</u>
E61	その他の栄養性元素欠乏症	その他の <u>栄養素</u> 欠乏症
E70.0	古典的フェニルケトン尿症	古典 <u>型</u> フェニルケトン尿症
E80.0	遺伝性赤芽球増殖性ポルフィリン症	遺伝性 <u>赤血球生成性</u> ポルフィリン症
E89	処置後内分泌および代謝異常、他に分類されないもの	治療後内分泌および代謝異常、他に分類されないもの
G24.5	眼瞼けいれん<痙攣>	眼瞼 <u>攣縮</u>
G37.5	同心性硬化症 [バロー < Balo >]	同心 <u>円</u> 性硬化症 [バロー < Balo >]
G40.3	全身性特発性てんかんおよびてんかん（性）症候群	全 <u>般</u> 性特発性てんかんおよびてんかん（性）症候群
G40.4	その他の全身性てんかんおよびてんかん（性）症候群	その他の全 <u>般</u> 性てんかんおよびてんかん（性）症候群
G43.2	片頭痛持続状態	片頭痛発作重責状態
G46.5	純運動（性）多発性小梗塞<ラクネ>症候群	純運動（性）多発性小梗塞< <u>ラクナ</u> >症候群
G46.6	純感覚（性）多発性小梗塞<ラクネ>症候群	純感覚（性）多発性小梗塞< <u>ラクナ</u> >症候群
G46.7	その他の多発性小梗塞<ラクネ>症候群	その他の多発性小梗塞< <u>ラクナ</u> >症候群
G51.3	間代性一側性顔面けいれん<痙攣>	間代性 <u>片側</u> 顔面攣縮
G54.0	上腕神経そう<叢>障害	<u>腕</u> 神経そう<叢>障害
H65.3	慢性ムコイド中耳炎	慢性 <u>粘液性</u> 中耳炎
H71.0	中耳真珠腫（症）	中耳 <u>真珠腫</u>
H90.6	両側性混合性難聴	両側性 <u>混合</u> 難聴
H90.7	一側性混合性難聴、反対側の聴力障害を伴わないもの	一側性 <u>混合</u> 難聴、反対側の聴力障害を伴わないもの
H90.8	混合性難聴、詳細不明	<u>混合</u> 難聴、詳細不明
H95.0	乳突洞削開術後腔の再発性真珠腫（症）	乳突洞削開術後腔の再発性 <u>真珠腫</u>
K04	歯髄および根尖歯周組織の疾患	歯髄および根尖 <u>周囲</u> 組織の疾患
K04.6	上顎洞に関係のある根尖周囲腫瘍	<u>瘻（孔）を伴う</u> 根尖周囲腫瘍
K04.7	上顎洞に関係のない根尖周囲腫瘍	<u>瘻（孔）を伴わない</u> 根尖周囲腫瘍
K08.2	無歯顎堤の退縮	無歯顎堤の <u>萎縮</u>
K12.1	口内炎のその他の型	<u>その他の型の</u> 口内炎
K13.3	有毛性白板症	<u>毛様</u> 白板症
K13.5	口腔の粘膜下線維症	<u>口腔粘膜下</u> 線維症
L03	蜂巣炎	蜂巣炎< <u>蜂窩</u> 織炎>

コード	現行告示における表現	改正案
M33	皮膚（多発性）筋炎	皮膚多発性筋炎
M40.3	平背症候群	（扁）平背症候群
M62.0	筋離断	筋離解
(Q35 等 多数)	一側性	片側性
Q04.4	視（神経）中隔形成異常	<u>中隔視神経形成異常（症）</u>
Q06.2	分裂脊髄（症）＜脊髄（正中）離開＞	<u>割髄症＜分裂脊髄（症）＞＜脊髄（正中） 離開＞</u>
Q18.1	先天性耳瘻孔	先天性耳ろう＜瘻＞孔とのう＜囊＞胞
Q75.3	巨頭（蓋）症	大（巨）頭（蓋）症
Q80.1	伴性魚りんせん＜鱗癬＞	<u>X連鎖性魚りんせん＜鱗癬＞</u>
Q86.0	胎児アルコール症候群（異形成）	胎児アルコール症候群（ <u>異形性</u> ）
Q86.2	ワーファリンによる異形（態）症	ワーファリンによる <u>奇形または形態異常</u>
Q95.4	マーカーヘテロクロマチン染色質を伴う 個体	マーカーヘテロクロマチン <u>を伴う個体</u>
Q96.4	モザイク、45、X / 性染色体異常を 伴うその他の細胞系列	モザイク、45、X / 性染色体異常を伴う その他の <u>細胞系</u>
Q97.2	モザイク、種々のX染色体を持つ細胞 系列	モザイク、種々のX染色体 <u>数</u> を持つ細胞 系列
Q99.2	ぜい＜脆＞弱X染色体症候群	ぜい＜脆＞弱X <u>染色体</u>
R04.1	咽喉出血	咽喉部＜ <u>のど</u> ＞出血
R44	会話	<u>言語</u>
S02.5	歯の骨折	歯の <u>破折</u>
S44.6	肩及び上腕の皮膚知覚神経損傷	肩及び上腕の皮膚感＜知＞ <u>覚神経損傷</u>
S54.3	前腕の皮膚知覚神経損傷	前腕の皮膚感＜知＞ <u>覚神経損傷</u>
S74.2	股関節部及び大腿の皮膚知覚神経損傷	股関節部及び大腿の皮膚感＜知＞ <u>覚神経損傷</u>
S84.2	下腿の皮膚知覚神経損傷	下腿の皮膚感＜知＞ <u>覚神経損傷</u>
S94.3	足首及び足の皮膚知覚神経損傷	足首及び足の皮膚感＜知＞ <u>覚神経損傷</u>
(S60~ S69)	手首及び手の損傷	<u>手関節部及び手の損傷</u>
(S90~ S94.9)	足首及び足の損傷	<u>足関節部及び足の損傷</u>
T70.0	耳の気圧性外傷	<u>耳気圧外傷</u>
Y52.1	カルシウムチャンネル拮抗薬	カルシウムチャンネル <u>遮断薬</u>
(項目多 数)	病巣	<u>病変</u>