

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成16年8月1日～平成16年11月30日)

資料No. 2 - 3

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静薬	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	ジスキネジー 急性膵炎	1 1
解熱鎮痛薬	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	治療薬毒性	1
解熱鎮痛薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド350mg, 無水カフェイン50mg, プロムワレリル尿素200mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛薬	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g, 無水カフェイン0.2g, カンゾウ末0.3g	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		多形紅斑 皮膚粘膜眼症候群	1 1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	薬疹	1
解熱鎮痛薬	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	多形紅斑	2
		胆汁うっ滞	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 肝障害 血管神経性浮腫 皮膚粘膜眼症候群 薬物毒性 蕁麻疹	1 2 2 2 1 2
解熱鎮痛薬	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg	発疹	1
かぜ薬	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	薬疹	1
かぜ薬	3包(3g)中セミアルカリプロテイナーゼ6,000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(葛根湯5.0054g), アセトアミノフェン390mg, エテンザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック	1
		薬疹	1
かぜ薬	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	肝障害	1
かぜ薬	4錠中アセトアミノフェン200mg, dl 塩酸メチルエフェドリン16mg, マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 無水カフェイン24mg, 硝酸チアミン6mg, リボフラビン2.8mg, アスコルビン酸120mg	多形紅斑	1
かぜ薬	9錠中アセトアミノフェン675mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム189mg, 無水カフェイン75mg, 塩酸フルスルチアミン26.2mg(フルスルチアミン24mg), ジリュウエキス散225mg(ジリュウ450mg)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
かぜ薬	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	血小板数減少 固定疹 白血球数減少	1 1 1
かぜ薬	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 腎障害 尿閉	1 1 1 1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
かぜ薬	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, クエン酸ペントキシベリン16mg	水疱	1
かぜ薬	12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チペピジン40mg, dl 塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン6mg	黄疸	1
かぜ薬	9錠中ナンテンジツエキス272.8mg(ナンテンジツ1.5g), カンゾウ乾燥エキス150mg(カンゾウ750mg), ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, アセトアミノフェン765mg, ジリュウ乾燥エキス58.5mg(ジリュウ450mg), d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
かぜ薬	6カプセル中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	感覚減退	1
かぜ薬	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, フェンジゾ酸クロベラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, セミアルカリプロティナーゼ30mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ゴオウ4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	60mL中アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 無水カフェイン25mg, 小柴胡湯乾燥エキス360mg(サイコ0.7g, ハンゲ0.5g, ショウキョウ0.1g, オウゴン・タイソウ・ニンジン各0.3g, カンゾウ0.2g)	ショック	1
鼻炎用内服薬	6カプセル中塩酸プソイドエフェドリン90mg, 塩酸フェニレフリン15mg, ベラドンナ総アルカロイド0.6mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン150mg	発熱 喘息	1 1
鎮暈薬	1錠中塩酸メクリジン25mg, 臭化水素酸スコポラミン0.25mg	意識レベルの低下 浮動性めまい	1 1
その他の循環器・血液用薬	3錠中コピデカレノン30mg, 酢酸d トコフェロール10mg, ニコチン酸アミド20mg, リボフラビン6mg	動悸 無力症	1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮咳去痰薬	12錠中L カルボシステイン750mg,リン酸ジヒドロコデイン30mg,ノスカピン60mg,dI 塩酸メチルエフェドリン75mg,d マレイン酸クロルフェニラミン12mg	散瞳 複視	1 1
鎮咳去痰薬	60mL中リン酸コデイン30mg,dI 塩酸メチルエフェドリン75mg,塩化リゾチーム60mg(力価),マレイン酸クロルフェニラミン12mg,無水カフェイン150mg,セネガ流エキス420mg	嘔吐 蕁麻疹	1 1
口腔咽頭薬	1個中塩化セチルピリジニウム1mg,キキョウ乾燥エキス22.2mg(キキョウ100mg)	発疹 発熱	1 1
整腸薬	6錠中ラクトミン(フェカリス菌)24mg,ラクトミン(アシドフィルス菌)54mg,ビフィズス菌24mg,セルラーゼAP3 180mg,ジメチルポリシロキサン180mg	肝障害	1
止瀉薬	12丸中オウバク末・ケイヒ末各0.1g,ゲンチアナ末0.05g,クレオソート0.25g,カンゾウ末0.23g,チンピ末0.32g	そう痒症 鼻閉 浮腫 薬物過敏症	1 1 1 1
制酸薬	3包(4.5g)中ゲファルナート150mg,メタケイ酸アルミン酸マグネシウム2.268g,ロートエキス散300mg	尿路結石	1
H2受容体拮抗剤含有薬	1錠中ファモチジン10mg	突然死	1
瀉下薬	1錠中ピサコジル5mg	下痢 急性腎不全 虚血性大腸炎 消化管浮腫 水疱性皮膚炎	1 1 1 1 1
瀉下薬	1錠中大黄甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg,カンゾウ67mg)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	1包(1.2g)中安中散700mg(ケイヒ200mg,エンゴサク・ボレイ各150mg,ウイキョウ75mg,シユクシャ・カンゾウ各50mg,リョウキョウ25mg),芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	劇症肝炎	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	4錠中安中散700mg(ケイヒ200mg,エンゴサク・ボレイ各150mg,ウイキョウ75mg,シユクシャ・カンゾウ各50mg,リョウキョウ25mg),芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	肝硬変	1
外用痔疾用薬	1個(1.75g)中酢酸プレドニゾロン1mg,リドカイン60mg,アラントイン20mg,酢酸トコフェロール50mg	失神	1
殺菌消毒薬	0.3m2中ヨードホルム1.1g	構語障害 譫妄	1 1
殺菌消毒薬	100g中塩酸ジブカイン42mg,アラントイン0.14g,酸化亜鉛2.8g,イソプロピルメチルフェノール0.42g	接触性皮膚炎	1
殺菌消毒薬	75mL中塩酸ジブカイン75mg,塩酸ナファゾリン75mg,マレイン酸クロルフェニラミン150mg,塩化ベンゼトニウム75mg	水疱 皮膚潰瘍	1 1
化膿性疾患用薬	1g中硫酸コリスチン50,000単位,バシトラシン250単位	皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g中ブフェキサマク5g,ジフェニルイミダゾール0.2g,酢酸トコフェロール0.5g	剥脱性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	ジフェンヒドラミン1%,dI 塩酸メチルエフェドリン0.5%,グリチルリチン酸二カリウム0.5%,リドカイン0.5%,イソプロピルメチルフェノール0.1%,酸化亜鉛12.5%	接触性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	1g中ブフェキサマク50mg,ジフェニルイミダゾール2mg,酢酸トコフェロール5mg	発疹 光線過敏性皮膚疹 接触性皮膚炎	1 1 1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g(1,400cm2)中アルニカチンキ1mL(アルニカ0.2g),セイヨウトチノキ種子エキス0.1g(セイヨウトチノキ0.6g),サリチル酸グリコール1g,l メントール0.3g(伸縮性)	水疱	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g中サリチル酸グリコール5.56g,l メントール5.56g(1枚7×10cm2。伸縮性)	多形紅斑	1
みずむし・たむし用薬	50mL中硝酸オキシコナゾール150mg,クロタミト750mg,リドカイン300mg,l メントール150mg,塩化ベンザルコニウム7.5mg	接触性皮膚炎	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
毛髪用薬	100mL中塩化カルプロニウム水和物2.18g(塩化カルプロニウム2g),カシウチンキ3mL(カシウ1g),チクセツニンジンチンキ3mL(チクセツニンジン1g),ヒノキチオール0.05g,パントテニールエチルエーテル1g,Lメントール0.3g	脱毛症	1
ビタミンB2B6主薬製剤	2錠中酪酸リボフラビン20mg,塩酸ピリドキシン100mg,アスコルビン酸110mg,Lシステイン40mg,ヨクイニンエキス107.7mg(ヨクイニン1.4g),ニコチン酸アミド30mg,ビオチン0.05mg	肝障害	1
ビタミンC主薬製剤	6錠中Lシステイン240mg,アスコルビン酸300mg,塩酸ピリドキシン6mg,パントテン酸カルシウム24mg	眼瞼浮腫 発疹	1 1
ビタミンB1B6B12主薬製剤	3錠中塩酸フルスルチアミン109.16mg,塩酸ピリドキシン100mg,シアノコバラミン1.5mg,コハク酸トコフェロールカルシウム103.58mg,ガンマオリザノール10mg,パントテン酸カルシウム30mg	肝障害	1
漢方製剤	2包(4g)中ニンジン乾燥エキス0.78g(ニンジン3g),バクモンドウ乾燥エキス0.9g(バクモンドウ2g),ゴミシ乾燥エキス0.22g(ゴミシ1.1g)	肝炎	1
漢方製剤	15錠中カシウ3.6g	肝障害	1
漢方製剤	3錠中ニンジン100mg,イカリソウ末70mg,ビャクシ末50mg,オウレン50mg,DLメチオニン20mg,硝酸チアミン3mg,ニコチン酸アミド30mg,赤マムシ末300mg,赤カシウ末70mg,サンヤク末70mg,メチルテストステロン3mg,ルチン20mg,リボフラビン1mg,アスコルビン酸30mg,アミノエチルスルホン酸45mg	黄疸 肝機能異常	1 1
ビタミン含有保健薬	1瓶(50mL)中コンドロイチン硫酸ナトリウム100mg,イカリソウエキス20mg(イカリソウ200mg),エレウテロコック乾燥エキス24mg(エゾウコギ600mg),オウセイ流エキス2mL(オウセイ2g),ガラナ軟エキス12.5mg(ガラナ100mg),ゴオウ抽出液0.2mL(ゴオウ2mg),シベットチンキ30μL(シベット1.5mg),アミノエチルスルホン酸500mg,リン酸リボフラビンナトリウム5mg,塩酸ピリドキシン10mg,ニコチン酸アミド20mg,酢酸トコフェロール10mg	急性肝炎	1
漢方製剤	3包(6g)中葛根湯加川きゅう辛夷水製エキス4g(カッコン・マオウ各2g,タイソウ・センキュウ・シンイ各1.5g,ケイヒ・シャクヤク・カンゾウ各1g,ショウキョウ0.5g)	肝障害 薬疹	1 1
漢方製剤	3本(90mL)中葛根湯軟エキス8.3g(カッコン8g,マオウ・タイソウ各4g,ケイヒ・シャクヤク各3g,カンゾウ2g,ショウキョウ1g)	紅斑	1
漢方製剤	3包(4.5g)中衛益顆粒乾燥エキス1.5g(オウギ6g,ビャクジュツ2g,ポウフウ2g)	感覚減退 倦怠感 耳鳴 頭痛 薬疹	1 1 1 1 1
漢方製剤	1包(20g)中マオウ3g,キョウニン・カンゾウ各2g,ヨクイニン5g,カンボウイ8g	間質性肺疾患 排尿困難	1 1
漢方製剤	20丸(5.2g)中ニンジン・大海馬各0.52g,ブクリョウ・トウニン・サンシュユ・驢腎・補骨脂各0.156g,オウギ・ジオウ・リュウコツ・クコシ・海狗腎・鹿腎・トウキ各0.26g,チョウジ0.104g,鹿茸・蛤かい尾・鮮対蝦各0.312g,鹿筋0.208g	肝機能異常	2
禁煙補助剤	1個中ニコチン2mg	感覚減退 頭痛 浮動性めまい 口腔扁平苔癬	1 1 1 1
その他	9錠中トリコマイシン5万単位,クロラムフェニコール25mg(力価)	灼熱感 尿路痛 癒着 疼痛	1 1 1 1