



9) - 1 ADL得点 (1) 全項目【調査票 1】




1 . ADL自立度の各項目(a ~ h)の評価点数を単純合計した(「自立 = 0点」から「全面依存 = 6点」、「本動作は1回もなかった = 8点」)

9) - 2 ADL得点 (1) 健保連版 (4項目) 【調査票 1】




1 . ADL自立度の4項目 (a、 b、 f、 g) で計算した。各評価点については「急性期以外の入院医療の支払いに関する調査研究」(平成 16 年 3 月健康保組合連合会) の報告書に準拠した。

9) - 3 ADL得点 (1) 日医版 (4 項目) 【調査票 1】




1. ADL自立度の4項目 (a、b、f、g) で計算し、各評価点を単純合計した (「本動作は1回もなかった」 は6点に置き換えた)

10) 認知症（厚生労働省「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」：単数回答【調査票 7】



1 1) 記憶・認知の状況 CPS (認知機能尺度): 回答【調査票 1、 2、 3、 1、 1 f】



CPS0 : 障害無し CPS1 : 境界的である CPS2 : 軽度の障害がある CPS3 : 中程度の障害がある CPS4 : やや重度の障害がある
 CPS5 : 重度の障害がある CPS6 : 最重度の障害がある