


18) 症状 状態の安定性：複数回答【調査票 3】




19) 疾患名：複数回答【調査票 1】


単位：%

	医療療養 n=1,614	介護療養 n=801	特殊疾患療養 n=430	一般病棟 群3 n=115	回復期 リハビリ n=386
糖尿病	14.6	14.0	14.4	15.7	13.5
不整脈	5.3	5.6	3.0	5.2	5.4
うっ血性心不全	10.2	10.2	9.8	10.4	2.3
高血圧症	20.1	23.3	21.2	12.2	44.6
虚血性心疾患	7.6	8.6	7.4	5.2	3.1
大腿骨頸部骨折	7.5	11.1	4.9	6.1	16.8
脊椎圧迫骨折	3.9	8.4	2.1	2.6	2.1
その他の骨折	3.3	3.0	2.1	5.2	10.9
アルツハイマー病	5.8	9.6	7.0	3.5	2.1
失語症	3.7	7.0	8.8	2.6	6.2
脳性麻痺	0.5	0.2	0.5	1.7	0.3
脳梗塞	39.0	50.3	44.0	31.3	42.5
脳出血	14.6	14.9	25.3	6.1	24.9
アルツハイマー病以外の痴呆症	23.1	19.6	20.9	9.6	9.6
片側不全麻痺	13.9	15.1	24.4	8.7	29.0
多発性硬化症	0.2	0.6	0.7	0.0	0.0
パーキンソン病関連疾患	5.4	5.0	7.7	2.6	2.3
四肢麻痺	3.0	3.2	17.0	2.6	2.1
その他の神経難病	1.5	0.6	3.7	0.9	0.3
神経難病以外の難病	0.3	0.1	0.9	0.9	0.0
脊髄損傷	1.4	1.2	3.5	0.0	1.6
喘息	2.3	2.9	2.3	2.6	1.8
肺気腫	2.7	3.5	6.0	5.2	0.8
がん	5.7	5.7	4.0	6.1	2.6


20) - 1 疾患 その他の骨折【調査票 1】



20) - 2 疾患 脳出血【調査票 1】



20) - 3 疾患 片側不全麻痺【調査票 1】



20) - 4 疾患 パーキンソン病関連疾患【調査票 1】

