

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成16年12月1日~平成17年3月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	臭素疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg	アナフィラキシー反応	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アセチルサリチル酸250mg, アセトアミノフェン150mg, 無水カフェイン60mg, アリルイソプロピルアセチル尿素15mg	ショック	1
		中毒性皮疹	1
解熱鎮痛消炎剤	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	肝障害	1
		皮膚粘膜発疹	1
		横紋筋融解	1
		意識レベルの低下	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg	出血性腸炎	1
総合感冒剤	1包(2.2g)中アセトアミノフェン235mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, グアヤコールスルホン酸カリウム50mg, 無水カフェイン30mg, リボフラビン2.5mg, アスコルビン酸100mg, 葛根湯乾燥エキス380mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン1.17mg, アスコルビン酸83.3mg, アスコルビン酸ナトリウム83.3mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス粉末96mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	横紋筋融解	1
		薬疹	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
		多形紅斑	1
総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョ	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		急性肝炎	1
総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	薬疹	1
総合感冒剤	1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg, グリシン60mg, ケイヒ末50mg	肝障害	1
		間質性肺疾患	1
総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	幻覚	1
総合感冒剤	3包(4.5g)中アセトアミノフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, ヒベンズ酸チペピジン37.5mg, ノスカピン24mg, ヘスペリジン20mg	痙攣	1
		意識レベルの低下	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	肝炎	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	低血糖症	1
総合感冒剤	9錠アセトアミノフェン900mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, グアイフェネシン240mg, 臭化水素酸デキストロトルファン48mg, ベンフォチアミン24mg, 無水カフェイン90mg	薬物過敏症	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	脳梗塞	1
総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	1
総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	ジスキネジー 多形紅斑	1 1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), 塩酸ブロムヘキシン12mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	意識レベルの低下 間質性肺疾患	1 1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), 塩酸ブロムヘキシン12mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	出血性素因	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	9錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	急性全身性発疹性膿疱症	1
総合感冒剤	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	無顆粒球症	1
総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン12mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, 無水カフェイン75mg	中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, ビタミンB1硝酸塩24mg, ビタミンB2 12mg, ビタミンCカルシウム塩(アスコルビン酸カルシウム)500mg	中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	9錠トラネキサム酸750mg, アセトアミノフェン450mg, エテンザミド750mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, グアヤコールスルホン酸カリウム150mg, 無水カフェイン	肺臓炎	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg	血中クレアチニン増加	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	血中クレアチンホスホキナーゼ増	1
総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
総合感冒剤	2385mgイブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	2385mgイブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	急性全身性発疹性膿疱症	1

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
総合感冒剤	12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チペピジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン6mg	血小板数減少 急性肝炎 横紋筋融解	1 1 1
総合感冒剤	朝・昼用(4錠)＋夜用(2錠)アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 臭化水素酸デキストロトルファン48mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン33.3mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン650mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン150mg, 麻黄湯エキス360mg(マオウ・キョウニン各1.1077g, ケイヒ830.8mg, カンゾウ553.8mg)	中毒性表皮壊死融解症	1
骨格筋弛緩剤	2錠中メカルバモール500mg, エテンザミド300mg, 無水カフェイン30mg, 酢酸トコフェロール30mg, ジベンゾイルチアミン8mg	光視症 動悸 意識消失 無力症 感覚減退	1 1 1 1 1
眼科用剤	100mL中グリチルリチン酸二カリウム0.1g, 塩酸ピリドキシン0.1g, アラントイン0.1g, メチル硫酸ネオスチグミン2mg	アナフィラキシーショック	1
耳鼻科用剤	1錠中塩酸ブソイドエフェドリン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン25mg, ヨウ化イソプロパミド2mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン2mg, グリチルリチン酸二カリウム10mg, 無水カフェイン20mg	ジスキネジー	1
耳鼻科用剤	1.05g中d-マレイン酸クロルフェニラミン6.0mg, 塩酸フェニレフリン15.0mg, ベラドンナエキス3.0mg, 無水カフェイン60mg	中毒性皮疹	1
耳鼻科用剤	2カプセル中ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン90mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, プロメライン80,000単位	多形紅斑	1
耳鼻科用剤	3カプセル中塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩化リゾチーム75mg(力価), 無水カフェイン120mg	皮膚粘膜眼症候群 肝障害	1 1
高脂血症用剤	6カプセル中ポリエンホスファチジルコリン1.5g	血中クレアチンホスホキナーゼ増	1
その他の循環器 用薬	3包(9g)中冠元顆粒エキス4.5g(センキュウ・シャクヤク・コウカ各2.25g, モッコウ・コウブシ各1.125g, タンジン4.5g)	肝機能異常	1
鎮咳去たん剤	1包(1g)中塩酸メキシフェナミン50mg, ノスカピン20mg, カンゾウエキス末66mg(カンゾウ330mg), グアヤコールスルホン酸カリウム90mg, 無水カフェイン50mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg	喘息	1
鎮咳去たん剤	3包(3.6g)中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン9mg, 無水カフェイン90mg, セネガ末300mg	薬疹	1
鎮咳去たん剤	12錠中カルボシステイン750mg, リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン60mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg	蕁麻疹 肝機能異常 紅斑	1 1 1
鎮咳去たん剤	12錠中L-カルボシステイン750mg, リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン60mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg	急性呼吸不全	1
鎮咳去たん剤	3錠中ヒベンズ酸チペピジン75mg, ノスカピン30mg, キキョウ末200mg	紅斑 発疹 結膜充血	1 1 1
鎮咳去たん剤	30mL中塩酸プロムヘキシシン12mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸カルビノキサミン12mg	無力症 発疹	1 1
その他の呼吸器 用薬	6錠中トラネキサム酸750mg, カンゾウ乾燥エキス198mg(カンゾウ990mg), 塩酸ピリドキシン50mg, リボフラビン12mg, L-アスコルビン酸ナトリウム500mg	関節障害	1
制酸剤	3錠中ソファルコン100mg, ケイ酸アルミン酸マグネシウム300mg, 炭酸水素ナトリウム200mg, ロートエキス3倍散30mg(ロートエキス10mg)	アナフィラキシーショック	1
下剤, 洗腸剤	1錠(360mg)中日局アロエ末40.0mg, 日局ベラドンナエキス3.0mg, 日局トコン末4.3mg, フェノールフタレイン3.25mg	腎後性腎不全 尿管結石 急性腎不全	1 1 1
下剤, 洗腸剤	1錠中ピサコジル5mg	肝機能異常 腎結石症 尿管結石	1 2 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
		腎後性腎不全	1
複合胃腸剤	3包(3.9g)中ケイヒ276mg, ウイキョウ72mg, ニクズク60mg, チョウジ36mg, チンピ66mg, ゲンチアナ45mg, ニガキ末45mg, 炭酸水素ナトリウム1875mg, 沈降炭酸カルシウム399mg, 炭酸マグネシウム78mg, 合成ケイ酸アルミニウム820.2mg, ビオチン120mg	急性腎不全	1
複合胃腸剤	9錠中炭酸水素ナトリウム1.2g, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム750mg, 炭酸マグネシウム390mg, ロートエキス30mg, アルジオキサ150mg, ビオチン1000.90mg, リパーゼAP6.30mg	急性肝炎 急性呼吸不全	1 1
その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH.11mL(ジオウ5g, ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブシ各1g)	腹痛 血尿 血性下痢 尿閉 トランスアミナーゼ上昇 てんかん 嘔吐 悪心 パーキンソン病	1 1 1 1 1 1 1 1 1
外用殺菌消毒剤	0.3m2中ヨードホルム1.1g	意識レベルの低下	3
外用殺菌消毒剤	100mL中塩化ベンゼトニウム0.01g, グリチルリチン酸二カリウム0.12g, アラントイン0.12g, 酢酸トコフェロール0.1g	治療薬毒性 落ち着きのなさ 譫妄	3 1 5
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	1g中硫酸フラジオマイシン3.5mg, フルオシノロンアセトニド0.25mg	緑内障	1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100g(1,400cm2)中アルニカチンキ1mL(アルニカ0.2g), セイヨウトチノキ種子エキス0.1g(セイヨウトチノキ0.6g), サリチル酸グリコール1g, l-メントール0.3g(伸縮性)	蕁麻疹	1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100g中サリチル酸メチル6.29g, l-メントール5.71g, 酢酸トコフェロール2g, dl-カンフル1.24g(1枚6.5×4.2cm2)	接触性皮膚炎	1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	100g中サリチル酸グリコール1.25g, 酢酸トコフェロール1g(伸縮性。1枚7×10cm2, 10×14cm2, 10×20cm2)	接触性皮膚炎	1
寄生性皮膚疾患用剤	1mg中塩酸ブテナフィン10mg	湿疹	1
毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	100mL中ミノキシジル1g	不整脈	1
その他の歯科口腔用薬	100mL中ヨウ素0.5g	喉頭刺激感	1
総合代謝性製剤	500mL中リパーコンセントレイト(肝臓エキス)12.5g, 塩化カルニチン2.5g, ニンジンエキス2.5g, アミノエチルスルホン酸25g, 塩酸チアミン0.5g, リン酸リボフラビンナトリウム0.3g, ニコチン酸アミド2.5g, シアノコバラミン250μg	中毒性皮疹	1
漢方製剤	2包(5.0g)中日局サイコ2.5g, 日局ハンゲ2.0g, 日局オウゴン1.0g, 日局ケイヒ1.0g, 日局シャクヤク1.0g, 日局タイソウ1.0g, 日局ニンジン1.0g, 日局カンゾウ0.5g, 日局ショウキョウ0.5g	劇症肝炎	1
漢方製剤	2包(3.75g)中乾燥エキス1.75g(キキョウ・サイコ・センキュウ・ブクリョウ・ボクソク各1.5g, ポウフウ・ドクカツ各0.75g, カンゾウ・ケイガイ・ショウキョウ各0.5g)	剥脱性皮膚炎	1
漢方製剤	3包(6g)中葛根湯エキス粉末3.6g(カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2.25g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ0.75g)	アナフィラキシー反応	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	6錠中竜胆しゃ肝湯加生姜麻黄連翹桂皮大黄水製乾燥エキス1.2g(ジオウ・トウキ・モクツウ各2.5g, オウゴン・タクシャ・シャゼンシ各1.5g, カンゾウ・サンシシ・リュウタン各0.75g, ケイヒ・ショウキョウ・ダイオウ・マオウ・レンギョウ各0.1g)	肝機能異常	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	1袋中イチイ8g, タラ根皮4g, ボウイ1g, レンセンソウ0.5g, カンゾウ2g	血小板減少症	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	20丸(5.2g)中ニンジン・大海馬各0.52g, ブクリョウ・トウニン・サンシュユ・驢腎・補骨脂各0.156g, オウギ・ジオウ・リュウコツ・クコシ・海狗腎・鹿腎・トウキ各0.26g, チョウジ0.104g, 鹿茸・蛤かい尾・鮮対蝦各0.312g	悪心 肝機能異常 背部痛 食欲不振	1 1 1 1
他に分類されない治療を主目的としない医薬	1個中ニコチン2mg	脳血管狭窄	1