

表 7 - 1 診療項目の所要時間と技術度の比較

(修復)

		技術度	件数	所要時間		
				平均値	中央値	標準偏差
診査系	診療録記載・その他	B-1	2376	3.31	3	1.81
	歯科エックス線検査 デンタル	C-1	266	5.12	5	2.26
	スタディモデル	C-1	4	5.25	5	2.06
	初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	B-1	323	9.27	9	5.21
指導系	歯科口腔疾患指導管理	B-1	131	5.44	5	4.10
	歯科口腔衛生指導	B-1	121	9.82	8	5.59
治療系	咬合採得	B-2	635	2.19	2	1.32
	コンポジットレジンの接着前処理	C-2	884	2.41	2	1.49
	ラバーダム	B-2	40	2.53	3	1.20
	仮封	A-1	726	2.76	2	1.71
	歯肉圧排	B-2	55	3.00	3	1.66
	充填物除去(CR, AF, Inlay)	C-1	459	3.89	3	2.42
	対咬歯印象採得	B-2	592	3.90	4	1.40
	窩洞形成(単純)	C-2	465	4.63	4	2.80
	連合印象(ラバー系印象材による連合印象法)	C-1	14	5.14	3	3.35
	単純印象	B-2	5	5.20	5	2.28
	連合印象(寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	C-1	715	5.64	5	2.48
	間接覆髄及び裏層	C-1	371	5.97	5	3.97
	調整および仕上げ研磨	B-1	1529	6.04	5	5.24
	浸潤麻酔	C-1	941	6.14	5	3.11
	窩洞形成(隣接面を含む)	D-1	994	6.80	6	3.84
	単純ガラスアイオノマー充填	C-2	15	7.93	9	4.04
	両隣ガラスアイオノマー充填	D-1	1	8.00	8	—
	単純コンポジットレジン充填	C-2	359	8.47	8	4.43
	窩洞形成(両隣接面を含む)	D-1	237	8.88	8	4.42
	単純レジンインレー装着	C-2	1	9.00	9	—
	隣接ガラスアイオノマー充填	D-1	14	9.36	9	4.86
	伝達麻酔	D-1	33	9.45	7	7.06
	単純アマルガム充填	C-2	12	9.50	8	3.40
	隣接アマルガム充填	D-1	1	10.00	10	—
	隣接コンポジットレジン充填	D-2	474	11.52	10	5.68
	直接覆髄及び裏層	D-1	11	11.73	10	9.47
	単純金パラインレー装着	C-1	56	13.23	13	6.83
	隣接金パラインレー装着	C-2	435	17.50	17	7.85
両隣コンポジットレジン充填	D-2	72	17.78	16	8.21	
両隣金パラインレー装着	C-2	106	18.94	18	8.12	
隣接レジンインレー装着	D-2	10	21.00	24	7.15	
両隣レジンインレー装着	D-2	7	25.29	20	16.45	

(技術度欄のスラッシュ表示は、単純・複雑あるいは根管数等の技術度の異なる施術のあることをしめす)

表 7 - 2 診療項目の所要時間と技術度の比較

(歯内)

	技術度	件数	所要時間			
			平均値	中央値	標準偏差	
診断系	歯髄電気診断	C-2	12	2.17	2	1.34
	歯髄温度診	C-2	35	2.86	2	1.56
	麻酔診	D-2	5	3.00	3	1.58
	ウ蝕診査(視診, 触診, 打診)	B-1	70	3.76	3	1.96
	診療録記載・その他	B-1	1377	3.95	3	2.36
	歯科エックス線検査 デンタル	C-1	375	5.50	5	2.64
	初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	B-1	235	10.22	10	5.47
指導系	歯科口腔疾患指導管理	B-1	64	6.34	5	4.78
	歯科口腔衛生指導	B-1	46	10.33	9	6.26
治療系	仮封	A-1	1146	2.45	2	2.04
	表面麻酔	B-1	212	2.50	2	1.58
	細菌簡易培養検査	C-2	12	2.83	2	1.59
	ラバーダム防湿	C-1	286	3.01	2	1.83
	除去(簡単)	C-1	208	3.84	3	2.53
	歯肉息肉除去	C-1	25	4.00	3	2.75
	電氣的根管長測定法	C-2/D-1/ D-2/E-1	352	4.11	3	3.37
	歯科エックス線検査 デンタル 根管充填確認	C-1	353	4.46	5	1.93
	髓腔開拓	C-2	271	4.72	4	3.07
	象牙質知覚過敏症処置3歯まで	C-1	135	6.27	5	3.63
	浸潤麻酔	C-1	394	6.28	5	3.56
	除去(困難)	C-2	112	7.14	5	5.76
	根管貼薬1根	C-1	118	7.29	7	4.54
	伝達麻酔	D-1	21	7.38	6	4.54
	隔壁付与	C-1	5	7.60	7	3.05
	象牙質知覚過敏症処置4歯以上	C-1	28	7.96	6	5.14
	根管保持既製ポスト除去	D-1	12	8.25	5	7.20
	根管貼薬2根	C-2	42	9.17	5	8.67
	根管貼薬3根	D-1	168	10.15	8	7.80
	根管保持鑄造ポスト除去	E-1	47	10.83	10	7.62
	生活断髄	D-2	35	11.34	10	5.83
	根管充填(加圧法)1根	C-2	109	12.31	12	5.67
	根管貼薬4根	D-2	15	12.53	10	7.35
	根管内異物除去	E-2	13	13.00	7	20.51
	根管充填(加圧法)2根	D-1	46	15.09	14	6.79
	感染根管処置1根	C-2	87	15.26	15	7.66
	根管充填(加圧法)3根	D-2	105	15.39	14	7.57
	感染根管処置2根	D-1	36	15.67	15	8.50
	穿孔部の保存的修復処置	E-1	2	17.50	17	3.54
	根管充填(加圧法)4根	E-1	9	18.11	15	9.51
	感染根管処置3根	D-2	118	18.24	17	9.29
	抜髄1根	C-2	111	24.44	21	12.03
	抜髄2根	D-1	49	28.24	26	10.33
感染根管処置4根	E-1	8	30.75	31	13.26	
抜髄3根	D-2	116	31.34	31	12.15	
抜髄4根	E-1	15	41.07	39	13.93	

表 7 - 3 診療項目の所要時間と技術度の比較

(義歯)

	技術度	件数	所要時間			
			平均値	中央値	標準偏差	
診断系	診療録記載・その他	B-1	860	3.83	3	2.01
	スタディモデル 所見の記載	C-1	7	5.43	4	3.99
	補綴時診断	D-1	118	6.24	5	4.50
	旧義歯の診査・前処置・咬合調整	C-1	109	6.88	5	5.52
	初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	B-1	87	9.78	10	5.41
	作業模型上の診査・修正および設計	C-1	2	10.00	10	0.00
	咬合採得 特殊な方法 ゴシックアーチ	D-2	1	13.00	13	-
	咬合採得 特殊な方法 チェックバイト	D-2	8	14.75	15	5.50
仮義歯試適 咬合・発音・外観の診査	C-1	87	15.11	15	8.16	
指導系	新製義歯調整指導料 (調A)	B-2	191	6.32	5	4.03
	歯科口腔疾患指導管理	B-1	84	6.73	6	3.96
	有床義歯調整・指導料 (調B)	B-2	234	7.72	6	5.44
	有床義歯長期調整指導料(D I)	C-2	4	13.25	13	5.85
	有床義歯長期調整指導料(D II)	C-2	3	16.00	14	3.46
	有床義歯長期調整指導料(D III)	C-2	2	18.50	18	9.19
治療系	人工歯選択	B-2	50	3.48	3	2.21
	二次印象 各個トレー製作	C-2	2	3.50	3	0.71
	鈎歯調整・鈎対歯調整	C-1	73	5.79	5	3.42
	咬合採得 咬合床の適合・調整(口腔内)	C-1	72	8.43	5	10.19
	概形印象(単純印象) アルジネート	B-2	55	9.76	7	8.50
	概形印象(単純印象) スタディモデル製作	C-1	3	10.00	10	5.00
	リマウント 咬合器上での調整	D-2	1	10.00	10	-
	床裏装(間接法) 1~4歯	D-2	1	10.00	10	-
	咬合採得 咬合床の製作	C-1	41	11.73	5	13.72
	ティッシュコンディショニング	C-2	44	12.48	10	7.71
	二次印象 咬合圧印象	E-1	10	13.30	12	4.99
	二次印象 連合印象	D-2	148	15.40	15	8.61
	完成義歯の装着・調整 1~4歯	C-1	70	16.39	15	9.24
	完成義歯の装着・調整 総義歯	C-2	32	18.31	16	9.32
	完成義歯の装着・調整 5~8歯	C-1	48	20.98	20	12.81
	義歯修理(少数歯欠損)	C-1	46	21.30	20	12.79
	完成義歯の装着・調整 12~14歯	C-2	45	22.64	20	11.98
	床裏装(直接法) 総義歯	D-2	16	23.50	22	11.11
	床裏装(直接法) 9~11歯	D-2	4	24.00	23	10.68
	義歯修理(多数歯欠損)	C-2	40	25.23	26	12.84
	完成義歯の装着・調整 9~11歯	C-2	22	25.32	22	14.83
	床裏装(直接法) 1~4歯	D-2	8	26.38	15	30.44
	咬合採得 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示 1~8歯	C-2	63	26.98	14	28.03
	二次印象 フレンジテクニック	E-1	2	27.50	27	2.12
	床裏装(直接法) 12~14歯	D-2	25	29.20	27	9.24
	二次印象 作業模型製作	C-2	2	30.00	30	0.00
	床裏装(直接法) 5~8歯	D-2	9	30.89	28	14.15
	咬合採得 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示 9~14歯	C-2	34	35.44	32	30.50
	咬合採得 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示 総義歯	C-2	50	39.82	20	42.95
	咬合器装着・調整	B-2	3	41.67	60	31.75
	床裏装(間接法) 総義歯	D-2	5	52.80	15	61.52
	床裏装(間接法) 12~14歯	D-2	2	62.50	62	81.32
床裏装(間接法) 9~11歯	D-2	1	63.00	63	-	

表7-4 診療項目の所要時間と技術度の比較 (クラウンブリッジ)

	技術度	件数	所要時間			
			平均値	中央値	標準偏差	
診断系	診療録記載・その他	B-1	1875	3.73	3	2.09
	ブリッジ形成の平行修正	C-2	225	4.57	4	3.38
	歯科エックス線検査 デンタル	C-1	92	5.59	5	5.53
	スタディモデル(診査・診断)	C-1	4	6.75	8	4.27
	スタディモデル(石膏注入、模型調製)	C-1	2	7.00	7	4.24
	補綴関連検査 チェックバイト法(技工操作を含む)	D-2	9	7.44	7	3.84
	スタディモデル(印象採得およびバイト)	C-1	8	7.63	8	2.62
	初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	B-1	205	8.59	8	4.44
指導系	維持管理に関する指導	C-2	604	3.91	3	2.21
	歯科口腔疾患指導管理	B-1	109	6.00	5	4.03
	歯科口腔衛生指導	B-1	61	9.59	9	5.41
治療系	咬合採得	B-2	473	2.27	2	1.40
	歯冠形成の前準備(表面麻酔)	B-1	124	2.39	2	1.34
	各個トレー製作	C-2	2	3.00	3	1.41
	印象採得 歯冠修復のための単純印象	B-2	3	3.67	3	1.15
	修理に要した時間(印象採得)	B-2	3	3.67	3	3.06
	咬合採得 欠損補綴ワンピースキャストブリッジ、その他のブリッジ	C-2/D-1	240	4.00	3	2.66
	歯冠修復のための対咬歯印象採得(アルギン酸印象)	B-2	381	4.15	4	1.59
	歯冠形成の前準備(1歯の歯肉圧排)	B-1	109	4.25	3	2.69
	根管保持既製ポスト除去	D-1	2	4.50	4	4.95
	充填物除去(CR, AF, Inlay)	C-1	51	4.76	4	3.34
	欠損補綴のための対咬歯印象採得(アルギン酸印象)	B-2	214	4.92	5	1.86
	歯冠形成の前準備(伝達麻酔)	D-1	9	5.00	5	2.69
	直接覆髄	D-1	3	5.00	5	1.00
	歯冠形成の前準備(浸潤麻酔)	C-1	200	5.53	5	2.90
	歯冠修復物除去(部分被覆冠, Cr, Br)	C-2	106	5.75	5	4.31
	連合印象(寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	C-1	481	6.22	5	3.04
	間接覆髄	C-1	26	6.31	6	2.77
	各個トレー製作	C-2	2	6.50	6	4.95
	連合印象(ラバー系印象材による連合印象法)	C-1	16	6.81	4	6.49
	メタルコア 大臼歯 装着	C-1	167	7.99	7	4.11
	メタルコア 小臼歯・前歯 装着	C-1	182	8.15	7	4.24
	生活歯の歯冠形成(3/4冠・4/5冠)	D-1	4	8.25	6	3.86
	クラウンの再装着	C-1	213	8.58	7	4.30
	失活歯の歯冠形成(全部鑄造冠、ジャケット冠)	C-1	326	9.62	9	4.94
	支台築造 その他コア小臼歯、前歯用	C-1	70	9.73	9	4.25
	失活歯の歯冠形成(前装鑄造冠)	C-2	114	9.79	9	5.49
	暫間被覆冠(各個調製冠の調整と仮着)	C-1	214	10.07	8	7.62
	生活歯の歯冠形成(前装鑄造冠)	D-1	23	10.48	10	4.73
	修理に要した時間(修理)	C-1	21	10.57	7	8.05
	生活歯の歯冠形成(全部鑄造冠、ジャケット冠)	C-2	67	10.99	10	6.34
	ブリッジの再装着	C-2	56	11.30	10	4.65
	支台築造 その他コア大臼歯用	C-1	52	11.33	10	4.74
	暫間被覆冠(既製冠の調整と仮着)	B-2	111	11.39	10	7.13
	暫間被覆冠の作製(間接法)	B-2	31	12.23	11	6.94
	その他の歯冠修復物の装着	C-1	11	15.09	15	5.65
	ワンピースキャストブリッジの試適	C-2/D-1	53	15.13	12	9.47
	リテーナーの作製	C-2/D-1	253	15.40	15	9.37
	鑄造歯冠修復(インレーを除く)、歯冠継続歯、硬質レジンジャケット冠の装着	C-1	345	18.28	16	11.38
	根管保持鑄造ポスト除去	E-1	6	21.17	11	26.06
	ワンピースキャストブリッジの装着6歯以上	D-1	11	25.00	24	9.00
	ワンピースキャストブリッジの装着5歯以下	C-2	200	26.10	25	11.84
	ワンピースキャストブリッジ 5歯以下 (寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	C-2	202	27.90	25	15.77
	ワンピースキャストブリッジ 5歯以下 (ラバー系印象材による連合印象法)	C-2	17	28.24	20	19.44
	ワンピースキャストブリッジ 6歯以上 (寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	D-1	17	29.18	21	11.00

表 7 - 5 診療項目の所要時間と技術度の比較 (口腔外科)

	技術度	件数	所要時間			
			平均値	中央値	標準偏差	
診断系	診療録記載・その他	B-1	1050	3.98	3	2.40
	歯科エックス線検査 デンタル	C-1	344	4.99	5	2.42
	歯科エックス線検査 パノラマ断層撮影	C-2	92	7.66	7	3.66
	初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	B-1	271	10.15	10	5.39
治療系	乳歯抜歯手術	C-2	38	4.55	3	4.46
	伝達麻酔	D-1	117	5.74	5	4.33
	浸潤麻酔	C-1	997	6.41	5	3.84
	口腔内消炎手術 歯槽膿瘍	C-2	67	6.60	5	4.73
	前歯抜歯手術	C-2	102	6.61	5	7.75
	口腔内消炎手術 歯肉膿瘍等	C-1	145	6.77	5	4.95
	逆根充用根管充填	E-2	9	6.78	6	3.56
	口腔内消炎手術 智歯周囲炎	C-1	12	6.83	7	3.86
	臼歯抜歯手術	D-1	523	8.10	6	6.00
	口底膿瘍切開術	D-2	7	9.71	6	9.41
	嚢胞摘出	D-2/E-1	23	10.83	9	6.07
	歯根端切除(骨削除を含む)	E-1	28	12.14	10	10.14
	口腔内消炎手術 顎炎	D-1	5	12.80	15	8.01
	難抜歯操作(途中からの切開、骨削除を含む)	D-1	71	21.13	18	14.63
	埋伏抜歯操作(骨削除を含む)	E-1	54	26.22	20	19.45
抜歯操作 嚢胞摘出	D-2/E-1	45	29.02	24	18.90	

表7-6 診療項目の所要時間と技術度の比較

(歯周)

	技術度	件数	所要時間			
			平均値	中央値	標準偏差	
診断系	診療録記載・その他	B-1	1796	4.35	4	3.24
	口腔内写真	B-1	73	6.37	5	3.45
	基本検査 1～9歯	C-1	20	7.90	6	4.60
	スタディモデル	C-1	35	7.97	8	2.75
	歯科エックス線検査 パノラマ断層撮影	C-2	159	8.09	7	4.33
	精密検査 1～9歯	C-2	3	8.33	7	2.31
	基本検査 10～19歯	C-1	52	8.92	8	4.74
	基本検査 20歯以上	C-1	482	10.75	10	5.24
	初診(窓口事務・問診・所見記載・器具の準備等を含む)	B-1	411	10.78	10	5.87
	歯科エックス線検査 10枚法	C-2	52	11.21	10	4.70
	精密検査 10～19歯	C-2	17	12.35	12	4.42
	精密検査 20歯以上	C-2	100	17.09	16	6.27
歯科エックス線検査 14枚法	C-2	5	18.40	16	7.09	
指導系	歯科口腔疾患指導管理	B-1	130	9.39	10	4.93
	歯周疾患指導管理	B-1	753	9.84	10	5.64
	歯科衛生実地指導	A-1	554	20.34	20	8.94
治療系	ポケット掻爬(PCur) 前歯	C-2	14	2.00	5	3.84
	ポケット掻爬(PCur) 小臼歯	D-1	14	2.00	6	3.19
	ポケット掻爬(PCur) 大臼歯	D-2	19	2.00	10	12.85
	ポケット掻爬術 大臼歯	D-2	12	20.75	18	10.07
	ポケット掻爬術 前歯	C-2	11	20.64	13	16.35
	ポケット掻爬術 小臼歯	D-1	11	22.09	15	12.07
	骨移植を併用 生体材料	E-2	3	3.00	2	2.65
	術後処置(P処を含む)	A-2	702	4.36	3	3.78
	咬合調整	C-1	114	4.60	4	3.10
	麻酔 浸潤麻酔	C-1	347	6.72	6	3.85
	SRP 前歯	C-1	141	6.83	5	5.81
	SRP 小臼歯	C-2	178	7.05	6	4.32
	歯肉切除術 小臼歯	D-2	4	7.25	7	2.22
	腫瘍切開	C-1	13	7.31	5	8.41
	麻酔 伝達麻酔	D-1	4	7.75	9	4.35
	歯肉切除術 前歯	D-1	5	7.80	6	4.76
	SRP 大臼歯	D-1	175	8.67	8	4.74
	スケーリング 超音波スケーラーのみ	A-1	188	9.20	7	6.54
	スケーリング 手用スケーラーのみ	B-2	61	10.20	7	7.85
	暫間固定の修理	C-2	8	11.38	15	6.14
	歯肉切除術 大臼歯	E-1	6	12.33	10	7.42
	根分岐部に対する処置 セパレーション	D-2	3	15.33	12	7.57
	固定の種類 接着性レジン	C-1	119	15.87	15	6.63
	フラップ手術 小臼歯	E-1	40	18.13	14	12.77
	根分岐部に対する処置 ヘミセクション	D-2	10	19.00	18	10.80
	固定の種類 ワイヤレジン固定	D-1	9	19.33	20	5.68
	新付着術 前歯	C-2	1	20.00	20	-
	フラップ手術 前歯	D-2	27	21.04	15	15.02
	歯ぎしりに対するナイトガード	D-1	21	21.05	18	13.40
	新付着術 小臼歯	D-1	1	22.00	22	-
	固定の種類 レジン連結冠	C-2	6	26.00	28	15.81
	フラップ手術 大臼歯	E-2	55	26.69	22	17.26

表8 診療項目の所要時間と保険診療報酬

(総所要時間については、総義歯例・鑄造冠例について製作に関わる部分の時間は含まれていない)
 (γ(総保険点数)欄については、当該項目がα(技術料)のみの場合はα(技術料)を、α(技術料)とβ(技術料+製作料)の場合はβ(技術料+製作料)を表示した。)

保険コード		保険点数 α(技術料)	保険点数 β(技術料+製作料)	保険点数 γ(技術料+製作料+材料料)	件数	所要時間	α(技術料)		β(技術料+製作料)		γ(総保険点数)		技術度区分
							1点当りの時間	1分当りの点数	1点当りの時間	1分当りの点数	1点当りの時間	1分当りの点数	
I-007	根管貼薬1根	11			118	7.29	0.663	1.51			0.663	1.51	C-1
D-003-2	口腔内写真	10			73	6.37	0.637	1.57			0.637	1.57	B-1
I-007	根管貼薬4根	21			15	12.53	0.597	1.68			0.597	1.68	D-2
I-007	根管貼薬2根	16			42	9.17	0.573	1.74			0.573	1.74	C-2
M-005-1	その他の歯冠修復物の装着	30			11	15.09	0.503	1.99			0.503	1.99	C-1
M-006-2	咬合採得 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示 1~8歯	55			63	26.98	0.491	2.04			0.491	2.04	C-2
I-007	根管貼薬3根	21			168	10.15	0.483	2.07			0.483	2.07	D-1
I-005	抜髄4根	550			15	41.07	0.446	2.24			0.446	2.24	E-1
I010	術後処置(P処を含む)	10			702	4.36	0.436	2.29			0.436	2.29	A-2
M-007	仮義歯試適 咬合、発音、外観の診査 少数歯欠損	40			87	16.33	0.408	2.45			0.408	2.45	C-1
M-005-1	鑄造歯冠修復(インレーを除く)、歯冠継続歯、硬質レジンジャケット冠の装着	45			345	18.28	0.406	2.46			0.406	2.46	C-1
J-063-2	新付着術(小臼歯)	150			1	57.00	0.380	2.63			0.380	2.63	C-2
M-008	ワンピースキャストブリッジの試適5歯以下	40			53	15.13	0.378	2.64			0.378	2.64	C-2/D-1
D-002-1	基本検査 1~9歯	50			20	11.15	0.374	2.67			0.374	2.67	C-1
J-063-2	新付着術(前歯)	150			1	55.00	0.367	2.73			0.367	2.73	D-1
	鉤歯調整・鉤対歯調整	16			73	5.79	0.362	2.76			0.362	2.76	C-1
I-011-1	スケーリング 超音波と手用の併用	60			247	15.90	0.352	2.84			0.352	2.84	—
I-005	抜髄3根	550			116	31.34	0.341	2.94			0.341	2.94	D-2
I-006	感染根管処置4根	390			8	30.75	0.334	2.99			0.334	2.99	E-1
I-011-3	ポケット搔爬(PCur) 大臼歯	65			19	20.42	0.314	3.18			0.314	3.18	D-2
I-005	抜髄2根	390			49	28.24	0.307	3.26			0.307	3.26	D-1
I-011-1	スケーリング 手用スケーラーのみ	60			61	12.15	0.304	3.29			0.304	3.29	B-2
	ラバーダム	10			326	2.95	0.295	3.39			0.295	3.39	C-1
J-063-1	ポケット搔爬(小臼歯)	75			11	22.09	0.295	3.40			0.295	3.40	D-1

保険 コード		保険点数 α (技術 料)	保険点数 β (技術 料+製作 料)	保険点数 γ (技術 料+製作 料+材料 料)	件数	所要時間	α (技術料)		β (技術料+製作料)		γ (総保険点数)		技術度区分
							1点当り の時間	1分当り の点数	1点当り の時間	1分当り の点数	1点当り の時間	1分当り の点数	
	支台歯の処置 (処置) (1歯分)	16			123	4.71	0.294	3.40			0.294	3.40	—
J-063-1	ポケット掻爬(大臼歯)	75			12	20.75	0.277	3.61			0.277	3.61	D-2
J-063-1	ポケット掻爬(前歯)	75			11	20.64	0.275	3.63			0.275	3.63	C-2
K-001	浸潤麻酔	23			2,879	6.28	0.273	3.66			0.273	3.66	C-1
I-005	抜髄1根	210			111	24.44	0.266	3.76			0.266	3.76	C-2
I-019-1	充填物除去(CR, AF, Inlay)	15			718	3.93	0.262	3.81			0.262	3.81	C-1
I-011-1	スケーリング 超音波スケーラーのみ	60			188	11.30	0.258	3.88			0.258	3.88	A-1
I-019-2	根管保持既製ポスト除去	30			14	7.71	0.257	3.89			0.257	3.89	D-1
B-001-2	歯科衛生実地指導	80			554	20.34	0.254	3.93			0.254	3.93	A-1
M-003-2	概形印象(単純印象) アルジネート	40			55	9.76	0.244	4.10			0.244	4.10	B-2
I-019-3	根管保持鑄造ポスト除去	50			53	12.00	0.240	4.17			0.240	4.17	E-1
I-001-2	間接覆髄及び裏層	25			397	6.00	0.240	4.17			0.240	4.17	C-1
I-011-3	ポケット掻爬(PCur) 小臼歯	60			14	13.50	0.225	4.44			0.225	4.44	D-1
I-011-3	ポケット掻爬(PCur) 前歯	55			14	12.36	0.225	4.45			0.225	4.45	C-2
M-036	有床義歯調整・指導料 (調B)	35			234	7.72	0.221	4.53			0.221	4.53	B-2
I-011-2	SRP 大臼歯	65			175	14.21	0.219	4.58			0.219	4.58	D-1
I-011-2	SRP 前歯	55			141	11.99	0.218	4.59			0.218	4.59	C-1
I-019-2	歯冠修復物除去(部分被覆冠, Cr, Br)	30			218	6.47	0.216	4.64			0.216	4.64	C-2
	根管充填(正根充)1根	68			3	14.33	0.211	4.74			0.211	4.74	—
	ブリッジの仮着5歯以下	40			31	8.35	0.209	4.79			0.209	4.79	—
I-011-2	SRP 小臼歯	60			178	12.07	0.201	4.97			0.201	4.97	C-2
I-006	感染根管処置3根	390			118	18.24	0.198	5.04			0.198	5.04	D-2
M-006-2	咬合採得 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示 9~14歯	185			34	35.44	0.192	5.22			0.192	5.22	C-2
	クラウンの再装着	45			213	8.58	0.191	5.25			0.191	5.25	C-1
	穿孔部の保存的修復処置	40+52			2	17.50	0.190	5.26			0.190	5.26	E-1
M-008	ワンピースキャストブリッジの試適6歯以上	80			53	15.13	0.189	5.29			0.189	5.29	C-2/D-1
M-030	床裏装(間接法) 9~11歯	340			1	63.00	0.185	5.40			0.185	5.40	D-2
M-009	単純アマルガム充填	52			12	9.50	0.183	5.47			0.183	5.47	C-2
M-009	両隣コンポジットレジン充填	100			72	17.78	0.178	5.62			0.178	5.62	D-2
M-005-1	両隣レジンインレー装着	30	143		7	25.29	0.843	1.19	0.177	5.66	0.177	5.66	D-2

保険 コード		保険点数 α (技術 料)	保険点数 β (技術 料+製作 料)	保険点数 γ (技術 料+製作 料+材料 料)	件数	所要時間	α (技術料)		β (技術料+製作料)		γ (総保険点数)		技術区分
							1点当り の時間	1分当り の点数	1点当り の時間	1分当り の点数	1点当り の時間	1分当り の点数	
	ワンピースキャストブリッジの装着5歯以下	150			200	26.10	0.174	5.75			0.174	5.75	C-2
K-000	伝達麻酔	38			184	6.60	0.174	5.76			0.174	5.76	D-1
I-006	感染根管処置2根	260			36	15.67	0.170	5.87			0.170	5.87	D-1
	その他の歯冠修復物の再装着(帯環金属冠、乳歯金属冠、RJK)	30			1	5.00	0.167	6.00			0.167	6.00	—
D-002-1	基本検査 10~19歯	110			52	12.08	0.166	6.01			0.166	6.01	C-1
I-006	感染根管処置1根	120			87	15.26	0.166	6.03			0.166	6.03	C-2
M-007	仮義歯試適 咬合、発音、外観の診査 多数歯欠損	100			87	16.33	0.163	6.12			0.163	6.12	C-1
M-009	単純コンポジットレジン充填	52			359	8.47	0.163	6.14			0.163	6.14	C-2
	暫間固定の修理	70			8	11.38	0.163	6.15			0.163	6.15	C-2
I-002-2	象牙質知覚過敏症処置4歯以上	50			28	7.96	0.159	6.28			0.159	6.28	C-1
	根管充填(正根充)2根	90			3	14.33	0.159	6.28			0.159	6.28	—
M-006-1	咬合採得	14			1,108	2.22	0.159	6.29			0.159	6.29	B-2
I-002-1	象牙質知覚過敏症処置3歯まで	40			135	6.27	0.157	6.38			0.157	6.38	C-1
D-003	スタディモデル	50			57	7.72	0.154	6.48			0.154	6.48	C-1
M-003-1	単純印象	30			8	4.63	0.154	6.49			0.154	6.49	B-2
M-004	リテーナーの作製5歯以下	100			253	15.40	0.154	6.49			0.154	6.49	C-2/D-1
M-009	単純グラスアイオノマー充填	52			15	7.93	0.153	6.55			0.153	6.55	C-2
J-006	ティッシュコンディショニング	110			44	16.64	0.151	6.61			0.151	6.61	C-2
M-001-4	窩洞形成(両隣接面を含む)	60			237	8.88	0.148	6.76			0.148	6.76	D-1
M-005-1	隣接レジンインレー装着	30	143		10	21.00	0.700	1.43	0.147	6.81	0.147	6.81	D-2
M-003-2	二次印象 特殊印象	265			12	37.75	0.142	7.02			0.142	7.02	E-1
M-006-2	咬合採得 下顎位の決定 一般的な方法 基準線の表示 総義歯	280			50	39.82	0.142	7.03			0.142	7.03	C-2
M-000	補綴時診断	75			118	10.36	0.138	7.24			0.138	7.24	D-1
D-000	電氣的根管長測定法1根	30			352	4.11	0.137	7.29			0.137	7.29	C-2/D-1/ D-2/E-1
M-003-2	二次印象 連合印象	225			148	29.35	0.130	7.67			0.130	7.67	D-2
	根管充填(正根充)3根	110			3	14.33	0.130	7.67			0.130	7.67	—
M-030	床裏装(直接法) 1~4歯	205			8	26.38	0.129	7.77			0.129	7.77	D-2
I-000	暫間固定(レジン連結冠)	330			6	41.00	0.124	8.05			0.124	8.05	C-2
D-002-1	基本検査 20歯以上	200			482	15.60	0.124	8.06			0.124	8.06	C-1
M-030	床裏装(直接法) 5~8歯	250			9	30.89	0.124	8.09			0.124	8.09	D-2

保険コード		保険点数 α(技術料)	保険点数 β(技術料+製料)	保険点数 γ(技術料+製料+材料)	件数	所要時間	α(技術料)		β(技術料+製料)		γ(総保険点数)		技術区分
							1点当りの時間	1点当りの点数	1点当りの時間	1点当りの点数	1点当りの時間	1点当りの点数	
I-008	根管充填(糊剤充填)3根	110			2	13.50	0.123	8.15			0.123	8.15	—
	修理に要した時間(印象採得)	30			3	3.67	0.122	8.18			0.122	8.18	—
	前歯抜歯手術	150			102	17.94	0.120	8.36			0.120	8.36	C-2
E-000-1	歯科エックス線検査 デンタル 根管充填確認	38			353	4.46	0.117	8.52			0.117	8.52	C-1
J-013-1	口腔内消炎手術 智歯周囲炎	140			12	16.42	0.117	8.53			0.117	8.53	C-1
I-008	根管充填(糊剤充填)1根	69			3	8.00	0.116	8.63			0.116	8.63	—
M-030	床裏装(間接法)12~14歯	540			2	62.50	0.116	8.64			0.116	8.64	D-2
M-001-4	窩洞形成(単純)	40			465	4.63	0.116	8.64			0.116	8.64	C-2
M-009	隣接コンポジットレジン充填	100			474	11.52	0.115	8.68			0.115	8.68	D-2
	乳歯抜歯手術	120			38	13.74	0.115	8.73			0.115	8.73	C-2
M-001-4	窩洞形成(隣接面を含む)	60			994	6.80	0.113	8.82			0.113	8.82	D-1
E-000-1	歯科エックス線検査 オクルーザル	59			3	6.67	0.113	8.85			0.113	8.85	—
	根分岐部に対する処置 セパレーション	260			3	29.00	0.112	8.97			0.112	8.97	D-2
A002	再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	38			8,025	4.19	0.110	9.07			0.110	9.07	—
E-000-1	歯科エックス線検査 デンタル	48			1,077	5.25	0.109	9.14			0.109	9.14	C-1
	ブリッジの仮着6歯以上	80			31	8.35	0.104	9.58			0.104	9.58	—
M-002-2	支台築造 その他コア大臼歯用	110			52	11.33	0.103	9.71			0.103	9.71	C-1
M-003-2	ワンピースキャストブリッジ 5歯以下 (ラバー系印象材による連合印象法)	275			17	28.24	0.103	9.74			0.103	9.74	C-2
M-003-2	ワンピースキャストブリッジ 5歯以下 (寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	275			202	27.90	0.101	9.86			0.101	9.86	C-2
M-003-1	連合印象(ラバー系印象材による連合印象法)	60			30	6.03	0.101	9.94			0.101	9.94	C-1
M-009	隣接アマルガム充填	100			1	10.00	0.100	10.00			0.100	10.00	D-1
	脱落ブリッジの仮着5歯以下	40			2	4.00	0.100	10.00			0.100	10.00	—
	逆根充用根管充填1根	68			9	6.78	0.100	10.03			0.100	10.03	E-2
M-003-1	連合印象(寒天とアルギン酸印象材による連合印象法)	60			1,196	5.87	0.098	10.22			0.098	10.22	C-1
M-001-2	失活歯の歯冠形成(全部鑄造冠、ジャケット冠)	155			326	15.11	0.097	10.26			0.097	10.26	C-1
B-000	歯科口腔衛生指導	100			231	9.54	0.095	10.49			0.095	10.49	B-1
M-005-1	単純レジンインレー装着	30	95		1	9.00	0.300	3.33	0.095	10.56	0.095	10.56	C-2
M-009	隣接ガラスイオノマー充填	100			14	9.36	0.094	10.69			0.094	10.69	D-1
A-003	かかりつけ再診(器具の準備・診断・インフォームドコンセントを含む)	45			8,025	4.19	0.093	10.73			0.093	10.73	—