

第5-3表

日本脳炎

予後別 (回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	825	199	4	6	143	9	181	283
1 即時性全身反応	250	79		1	38	1	72	60
1A アナフィラキシー	122	34			25		32	31
1B 全身蕁麻疹	129	45		1	13	1	40	29
2 脳炎、脳症	32		2	3	20	4	1	2
3 けいれん	45	6	1		24	2	6	6
4 運動障害	3				2	1		
5 その他の神経障害	25	2		1	6		3	13
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	13	2					3	8
7 全身の発疹	44	10			6		12	16
8 39℃以上の発熱	161	42			19	2	25	73
9 その他の異常反応	65	19		1	8		20	17
10 基準外報告	186	40	1		20		37	88
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	77	16			3		13	45
10B 全身反応 (発熱等)	67	13			11		17	26
10C その他	42	11	1		6		7	17

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	625	196		3	102		136	188
1 即時性全身反応	217	78		1	33		59	46
1A アナフィラキシー	111	34			22		29	26
1B 全身蕁麻疹	106	44		1	11		30	20
2 脳炎、脳症	5				5			
3 けいれん	36	6			21		5	4
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	15	2		1	4		2	6
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	9	2					2	5
7 全身の発疹	26	9			3		7	7
8 39℃以上の発熱	117	41			13		16	47
9 その他の異常反応	57	19		1	6		17	14
10 基準外報告	142	39			16		28	59
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	55	15			3		8	29
10B 全身反応 (発熱等)	51	13			9		14	15
10C その他	36	11			4		6	15

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	142	2	4	3	37	7	37	52
1 即時性全身反応	25				4		14	7
1A アナフィラキシー	6				3		2	1
1B 全身蕁麻疹	19				1		12	6
2 脳炎、脳症	25		2	3	15	3		2
3 けいれん	6		1		2	1		2
4 運動障害	2				1	1		
5 その他の神経障害	8				2		1	5
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1						1	
7 全身の発疹	15	1			3		4	7
8 39℃以上の発熱	25	1			4	2	7	11
9 その他の異常反応	8				2		3	3
10 基準外報告	27		1		4		7	15
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	15						5	10
10B 全身反応 (発熱等)	7				2		1	4
10C その他	5		1		2		1	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	150	63	41	24	6	12	4
1 急性灰白髄炎（麻痺）	16	1	3	3	2	5	2
1A 免疫不全のない者	15	1	2	3	2	5	2
1B 免疫不全のある者	0						
1C ワクチン服用者との接触者	1		1				
2 その他の異常反応	41	21	5	8	4	2	1
3 基準外報告（全身反応）	93	41	33	13		5	1

第6-2表

ポリオ

年齢別（男女別）

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	150	84	52	6	3	1	2	2
1 急性灰白髄炎（麻痺）	16	5	7	1	1		1	1
1A 免疫不全のない者	15	5	7	1	1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	41	21	15	4				1
3 基準外報告（全身反応）	93	58	30	1	2	1	1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	86	51	27	3	2		2	1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	11	4	4		1		1	1
1A 免疫不全のない者	10	4	4		1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	25	15	7	3				
3 基準外報告（全身反応）	50	32	16		1		1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	64	33	25	3	1	1		1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	5	1	3	1				
1A 免疫不全のない者	5	1	3	1				
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	16	6	8	1				1
3 基準外報告（全身反応）	43	26	14	1	1	1		

第6-3表

ポリオ

予後別（回復している・回復していない）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	150	37	10		27	7	21	48
1 急性灰白髄炎（麻痺）	16				5	3	2	6
1A 免疫不全のない者	15				5	3	1	6
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	41	6	1		9	1	6	18
3 基準外報告（全身反応）	93	31	9		13	3	13	24

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	94	36			15		13	30
1 急性灰白髄炎（麻痺）	5				2		1	2
1A 免疫不全のない者	5				2		1	2
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	30	6			5		3	16
3 基準外報告（全身反応）	59	30			8		9	12

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	45	1	10		11	7	6	10
1 急性灰白髄炎（麻痺）	10				3	3	1	3
1A 免疫不全のない者	9				3	3		3
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	11		1		4	1	3	2
3 基準外報告（全身反応）	24	1	9		4	3	2	2

（注） 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

## 第7-1表

B C G

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~1ヶ月	~2ヶ月	~3ヵ月	~4ヶ月	~5ヵ月	~6ヶ月	6ヵ月~
総数	880	54	27	42	168	333	110	41	16	20	69
1 腋窩リンパ節腫脹 (1 cm以上)	488	3	9	2	100	245	76	25	11	9	8
2 接種局所の膿瘍	122	2	4	7	32	38	13	9	1	4	12
3 骨炎、骨髄炎	9			1	1	2					5
4 皮膚結核	35	1	3	1	8	17	2		1	2	
5 全身性播種性BCG感染症	4					2	1				1
6 その他の異常反応	168	19	2	31	20	24	17	6	3	5	41
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	43				8	18	11	1	1	1	3
6B 急性の局所反応	22	11	2	2	4	2	1				
6C その他	103	8		29	8	4	5	5	2	4	38
7 基準外報告	54	29	9		7	5	1	1			2
7A 局所反応 (基準以外の反応)	17	8	1		5	1					2
7B 全身反応 (発熱等)	32	20	7		2	2	1				
7C その他	5		1			2		1			

第7-2表

B C G

年齢別 (男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総 数	880	450	190	33	6	2	101	97	1
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以上)	488	322	134	15	2		12	3	
2 接種局所の膿瘍	122	44	17	7	1		39	14	
3 骨炎、骨髄炎	9		6	3					
4 皮膚結核	35	27	5	1			2		
5 全身性播種性BCG感染症	4	1		2			1		
6 その他の異常反応	168	32	22	1	2		40	70	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	43	19	22	1	1				
6B 急性の局所反応	22	6					11	5	
6C その他	103	7			1		29	65	1
7 基準外報告	54	24	6	4	1	2	7	10	
7A 局所反応 (基準以外の反応)	17	3	2	1		1	3	7	
7B 全身反応 (発熱等)	32	16	4	3	1	1	4	3	
7C その他	5	5							

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総 数	530	286	119	18	2	1	60	44	
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以上)	309	209	82	8	1		8	1	
2 接種局所の膿瘍	74	28	12	4			23	7	
3 骨炎、骨髄炎	5		4	1					
4 皮膚結核	16	11	3				2		
5 全身性播種性BCG感染症	3	1		2					
6 その他の異常反応	93	24	13	1	1		24	30	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	29	15	13	1					
6B 急性の局所反応	13	5					7	1	
6C その他	51	4			1		17	29	
7 基準外報告	30	13	5	2		1	3	6	
7A 局所反応 (基準以外の反応)	9	1	1			1	1	5	
7B 全身反応 (発熱等)	17	8	4	2			2	1	
7C その他	4								

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総 数	349	164	71	15	4	1	41	53	1
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以上)	179	113	52	7	1		4	2	
2 接種局所の膿瘍	48	16	5	3	1		16	7	
3 骨炎、骨髄炎	4		2	2					
4 皮膚結核	19	16	2	1					
5 全身性播種性BCG感染症	1						1		
6 その他の異常反応	74	8	9		1		16	40	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	14	4	9		1				
6B 急性の局所反応	9	1					4	4	
6C その他	51	3					12	36	1
7 基準外報告	24	11	1	2	1	1	4	4	
7A 局所反応 (基準以外の反応)	8	2	1	1			2	2	
7B 全身反応 (発熱等)	15	8		1	1	1	2	2	
7C その他	1	1							

第7-3表

B C G 予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	880	71	1	1	98	26	270	413
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以上)	488	40			58	2	155	233
2 接種局所の膿瘍	122	12			6	6	38	60
3 骨炎、骨髄炎	9				7			2
4 皮膚結核	35				8	1	18	8
5 全身性播種性BCG感染症	4			1	2			1
6 その他の異常反応	168	10	1		13	17	46	81
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	43	3			11	1	15	13
6B 急性の局所反応	22	5			1	1	5	10
6C その他	103	2	1		1	15	26	58
7 基準外報告	54	9			4		13	28
7A 局所反応 (基準以外の反応)	17	1					3	13
7B 全身反応 (発熱等)	32	6			3		9	14
7C その他	5	2			1			1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	316	71			53	3	84	105
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以上)	181	40			34		47	60
2 接種局所の膿瘍	42	12			2	1	13	14
3 骨炎、骨髄炎	2				2			
4 皮膚結核	12				4		7	1
5 全身性播種性BCG感染症	1				1			
6 その他の異常反応	39	10			7	2	7	13
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	14	3			6		2	3
6B 急性の局所反応	18	5			1		4	8
6C その他	7	2				2	1	2
7 基準外報告	39	9			3		10	17
7A 局所反応 (基準以外の反応)	13	1					3	9
7B 全身反応 (発熱等)	24	6			3		7	8
7C その他	2	2						

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	454		1	1	41	24	160	227
1 腋窩リンパ節腫脹 (1cm以上)	241				22	2	94	123
2 接種局所の膿瘍	62				4	5	20	33
3 骨炎、骨髄炎	4				4			
4 皮膚結核	19				4	2	9	4
5 全身性播種性BCG感染症	1			1				
6 その他の異常反応	116		1		6	15	35	59
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	28				5	1	13	9
6B 急性の局所反応	4					1	1	2
6C その他	84		1		1	13	21	48
7 基準外報告	11				1		2	8
7A 局所反応 (基準以外の反応)	3							3
7B 全身反応 (発熱等)	5						1	4
7C その他	3				1		1	1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	139	68	51	13	1	4	2
1 即時性全身反応	18	17	1				
1A アナフィラキシー	5	5					
1B 全身蕁麻疹	13	12	1				
2 脳炎、脳症	6	2	3	1			
3 けいれん	1	1					
4 運動障害	2					1	1
5 その他の神経障害	14	5	4	2	1	1	1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	3		3				
7 全身の発疹	15	3	7	5			
8 39℃以上の発熱	19	6	11	2			
9 その他の異常反応	7	6	1				
10 基準外報告	54	28	21	3		2	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	13	8	5				
10B 全身反応（発熱等）	15	6	9				
10C その他	26	14	7	3		2	

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成17年3月31日の数字である。



第8-2表

インフルエンザ

年齢別（男女別）

総数

	総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総数	139		43	45	21	14	8	8
1 即時性全身反応	18		8	6	1	2		1
1A アナフィラキシー	5		2	1		1		1
1B 全身蕁麻疹	13		6	5	1	1		
2 脳炎、脳症	6		1	3		1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	2		1			1		
5 その他の神経障害	14		2	8	3		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	3		1	2				
7 全身の発疹	15		3	8	1	2		1
8 39℃以上の発熱	19		6	1	3	3	3	3
9 その他の異常反応	7		3		3		1	
10 基準外報告	54		18	16	10	5	2	3
10A 局所反応（発赤腫脹等）	13		2	5	5	1		
10B 全身反応（発熱等）	15		6	4	2	1	1	1
10C その他	26		10	7	3	3	1	2

男

	総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総数	53		14	20	9	4	2	4
1 即時性全身反応	9		4	4		1		
1A アナフィラキシー	3		1	2		1		
1B 全身蕁麻疹	6		3	2				
2 脳炎、脳症	4		1	3				
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	9			5	3		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）								
7 全身の発疹	2			2				
8 39℃以上の発熱	10		2	1	3	1	1	2
9 その他の異常反応	1				1			
10 基準外報告	18		7	5	2	2		2
10A 局所反応（発赤腫脹等）								
10B 全身反応（発熱等）	7		3	2	1	1		
10C その他	11		4	3	1	1		2

女

	総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総数	86		29	24	12	10	6	4
1 即時性全身反応	9		4	2	1	1		1
1A アナフィラキシー	2		1					1
1B 全身蕁麻疹	7		3	2	1	1		
2 脳炎、脳症	2					1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	2		1			1		
5 その他の神経障害	5		2	3				
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	3		1	2				
7 全身の発疹	13		4	5	1	2		1
8 39℃以上の発熱	9		4			2	2	1
9 その他の異常反応	6		3		2		1	
10 基準外報告	36		11	11	8	3	2	1
10A 局所反応（発赤腫脹等）	13		2	5	5	1		
10B 全身反応（発熱等）	8		3	2	1		1	1
10C その他	15		6	4	2	2		

（注）インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成17年3月31日の数字である。

第8-3表

インフルエンザ  
総数

予後別 (回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	139	14	7	2	27	3	46	40
1 即時性全身反応	18	2			3		10	3
1A アナフィラキシー	5	1			1		3	
1B 全身蕁麻疹	13	1			2		7	3
2 脳炎、脳症	6		2		4			
3 けいれん	1							1
4 運動障害	2						1	1
5 その他の神経障害	14				6	1	5	2
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	3						1	2
7 全身の発疹	15	1					7	7
8 39℃以上の発熱	19	5	1		6		3	4
9 その他の異常反応	7	2	1		2		1	1
10 基準外報告	54	4	3	2	6	2	18	19
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	13	1			1	1	4	6
10B 全身反応 (発熱等)	15		1		1	1	6	6
10C その他	26	3	2	2	4		8	7

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	76	14		1	18		29	14
1 即時性全身反応	10	2			2		6	
1A アナフィラキシー	4	1			1		2	
1B 全身蕁麻疹	6	1			1		4	
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	1							1
4 運動障害	1						1	
5 その他の神経障害	8				2		4	2
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1							1
7 全身の発疹	7	1					4	2
8 39℃以上の発熱	15	5			5		2	3
9 その他の異常反応	6	2			2		1	1
10 基準外報告	26	4		1	6		11	4
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	5	1			1		2	1
10B 全身反応 (発熱等)	6				2		4	
10C その他	15	3		1	3		5	3

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	41		4	1	7	1	10	18
1 即時性全身反応	4						2	2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	4						2	2
2 脳炎、脳症	3		1		2			
3 けいれん								
4 運動障害	2				1			1
5 その他の神経障害	4				3		1	
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)								
7 全身の発疹	5						2	3
8 39℃以上の発熱	1		1					
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	22		2	1	1	1	5	12
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	7					1	1	5
10B 全身反応 (発熱等)	5						1	4
10C その他	10			1	1		3	3

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成17年3月31日の数字である。