

表 3-2 国別フラットプライスの状況

薬効分類	米 国			独 国			英 国			仏 国			全 体		
	複数規 格	フラットプ ライス	比率	複数規 格	フラットプ ライス	比率	複数規 格	フラットプ ライス	比率	複数規 格	フラットプ ライス	比率	複数規 格	フラットプ ライス	比率
112 催眠鎮静剤・抗不安剤	15	3	20.0%	13	7	53.8%	9	2	22.2%	5	0	0.0%	23	12	52.2%
113 末梢神経用剤	12	2	16.7%	13	2	15.4%	6	2	33.3%	6	1	16.7%	17	4	23.5%
114 解熱鎮痛消炎剤	13	2	15.4%	11	5	45.5%	16	1	6.3%	8	0	0.0%	22	6	27.3%
115 興奮剤・覚せい剤	4	1	25.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	4	1	25.0%
116 抗パーキンソン剤	2	2	100.0%	9	1	11.1%	4	1	25.0%	2	0	0.0%	10	3	30.0%
117 末梢神経用剤	32	14	43.8%	29	6	20.7%	31	6	19.4%	18	0	0.0%	53	21	39.6%
119 その他の中枢神経系用薬	5	5	100.0%	5	2	40.0%	2	0	0.0%	3	2	66.7%	6	5	83.3%
122 骨格筋弛緩剤	3	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	3	0	0.0%
123 自律神経剤	1	0	0.0%	2	1	50.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	4	1	25.0%
124 鎮けい剤	2	1	50.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%	4	1	25.0%
131 眼科用剤	2	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%
133 鎮暈剤	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%
211 強心剤	1	1	100.0%	3	1	33.3%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	2	66.7%
212 不整脈用剤	13	5	38.5%	10	2	20.0%	10	3	30.0%	5	1	20.0%	16	7	43.8%
213 利尿剤	7	1	14.3%	7	1	14.3%	5	2	40.0%	2	0	0.0%	10	4	40.0%
214 血圧降下剤	30	22	73.3%	37	10	27.0%	29	8	27.6%	22	2	9.1%	45	27	60.0%
216 血管収縮剤	5	3	60.0%	4	3	75.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	8	6	75.0%
217 血管拡張剤	8	2	25.0%	7	3	42.9%	7	2	28.6%	9	1	11.1%	13	8	61.5%
218 高脂血症用剤	8	5	62.5%	7	0	0.0%	7	5	71.4%	5	0	0.0%	11	6	54.5%
219 その他の循環器官用薬	1	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	5	0	0.0%
221 呼吸促進剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
222 鎮咳剤	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	1	50.0%
223 去痰剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
224 鎮咳去痰剤	0	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%
225 気管支拡張剤	3	0	0.0%	2	2	100.0%	3	1	33.3%	2	1	50.0%	5	3	60.0%

231	止瀉剤・整腸剤	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
232	消化性潰瘍用剤	6	1	16.7%	8	1	12.5%	7	0	0.0%	7	0	0.0%	6	0	0.0%	10	2	20.0%
234	制酸剤	0	0	0.0%	4	0	0.0%	1	0	0.0%	4	0	0.0%	0	0	0.0%	4	0	0.0%
236	利胆剤	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
239	その他の消化器官用薬	2	2	0.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%	4	0	0.0%	5	0	0.0%	0	0	0.0%
241	脳下垂体ホルモン剤	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
243	甲状腺副甲状腺ホルモン剤	4	2	50.0%	3	2	66.7%	2	1	50.0%	2	2	100.0%	3	0	0.0%	7	3	42.9%
245	副腎ホルモン剤	3	0	0.0%	7	2	28.6%	4	0	0.0%	3	3	100.0%	1	0	0.0%	11	2	18.2%
247	卵巣、黄体ホルモン剤	4	0	0.0%	3	1	33.3%	2	0	0.0%	2	2	100.0%	6	1	16.7%	0	0	0.0%
251	泌尿器官用剤	2	1	50.0%	1	1	100.0%	2	1	50.0%	0	0	0.0%	2	1	50.0%	0	0	0.0%
259	その他の泌尿生殖器管肛門用薬	4	4	100.0%	3	2	66.7%	4	1	25.0%	0	1	100.0%	4	4	100.0%	0	0	0.0%
263	化膿性疾患用剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%
267	毛髪用剤	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
269	その他の外用剤	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%
279	その他の外用剤	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%
311	ビタミンA.D剤	1	1	100.0%	4	0	0.0%	2	1	50.0%	1	1	100.0%	5	2	40.0%	0	0	0.0%
312	ビタミンB1剤	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%
313	ビタミンB剤	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%
314	ビタミンC剤	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%
316	ビタミンK剤	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%
319	その他のビタミン剤	1	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0	0.0%
322	無機質製剤	0	0	0.0%	3	1	33.3%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	4	1	25.0%	0	0	0.0%
333	血液凝固阻止剤	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	1	50.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%	0	0	0.0%
339	その他の血液・体液用剤	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%
391	肝臓疾患用剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
392	解毒剤	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	4	0	0.0%	0	0	0.0%
394	痛風治療剤	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
396	糖尿病用剤	8	2	25.0%	6	2	33.3%	7	1	14.3%	7	2	28.6%	14	6	42.9%	0	0	0.0%
399	他に分類されない代謝性薬	7	2	28.6%	7	0	0.0%	7	3	42.9%	6	1	16.7%	15	4	26.7%	0	0	0.0%

419	その他の細胞賦活用剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
421	アルキル化剤	2	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%
422	代謝拮抗剤	2	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
429	その他の腫瘍用剤	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	3	0	0.0%
441	抗ヒスタミン剤	2	1	50.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	3	1	33.3%
449	その他のアレルギー用薬	3	2	66.7%	2	1	50.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	2	66.7%
611	グラム陽性菌に作用するもの	2	0	0.0%	2	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	3	1	33.3%
613	グラム陽性菌に作用するもの	9	0	0.0%	7	0	0.0%	7	0	0.0%	5	0	0.0%	13	0	0.0%
614	グラム陽性菌マイコプラズマ作用もの	3	1	33.3%	1	0	0.0%	3	1	33.3%	4	0	0.0%	6	2	33.3%
615	グラム陽性菌陰性リケッチアに作用もの	3	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	3	0	0.0%
616	抗酸菌に作用するもの	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%
617	カビに作用するもの	3	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	1	0	0.0%	4	0	0.0%
622	抗結核剤	1	0	0.0%	2	1	50.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%
623	抗結核剤	2	1	50.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	1	50.0%
624	合成抗菌剤	4	1	25.0%	2	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	4	1	25.0%
625	抗ウイルス剤	10	3	30.0%	5	1	20.0%	3	0	0.0%	5	0	0.0%	13	3	23.1%
629	その他の化学療法剤	4	1	25.0%	3	2	66.7%	3	0	0.0%	1	0	0.0%	7	3	42.9%
641	抗原虫剤	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	3	0	0.0%
642	駆虫剤	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%
811	あへんアルカロイド系麻薬	4	0	0.0%	4	0	0.0%	2	1	50.0%	2	0	0.0%	5	1	20.0%
821	合成麻薬	2	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	1	33.3%
その他		1	0	0.0%	3	1	33.3%	0	0	0.0%	3	0	0.0%	6	1	16.7%
全体		276	95	34.4%	277	69	24.9%	218	49	22.5%	160	15	9.4%	473	169	35.7%
全体(薬効分類が特定できないものを除く)		275	95	34.5%	274	68	24.8%	218	49	22.5%	157	15	9.6%	467	168	36.0%

3. 3. 2 国別の状況

国別にフラットプライスのある成分数を見てみると、米国 276 成分中 95 成分 (34.4%)、ドイツ 277 成分中 69 成分 (24.9%)、イギリス 218 成分中 49 成分 (22.5%)、フランス 160 成分中 15 成分 (9.4%) であった。

3. 3. 3 薬効群別の状況

薬効群が特定できた 467 成分について分析を行った。全体では、168 成分 36.0%にいずれかの国でフラットプライスがあった。

フラットプライスが 2 成分以上ある薬効群で、フラットプライスがある成分の割合が高かったのは、259(その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬—主として ED 治療薬) : 4 成分中 4 成分 (100%)、119(その他の中枢神経用薬—主としてアルツハイマー型痴呆治療薬) : 6 成分中 5 成分 (83.3%)、216(血管収縮剤) : 8 成分中 6 成分 (75%)、211(強心剤) : 3 成分中 2 成分 (66.7%)、449(その他のアレルギー用薬—主としてロイコトリエン拮抗薬) : 3 成分中 2 成分 (66.7%)、217 (血管拡張剤) 13 成分 8 成分 (61.5%)、214 (血圧降下剤) : 45 成分中 27 成分 (60.0%)、225(気管支拡張剤) : 5 成分中 3 成分 (60.0%)、218(高脂血症用剤) : 11 成分中 6 成分 (54.5%)、112 (催眠鎮静剤、抗不安剤) : 23 成分中 12 成分 (52.2%)、212 (不整脈用剤) 16 成分中 7 成分 (43.8%)、396 (糖尿病用剤) 14 成分中 6 成分 (42.9%)、423(甲状腺、副甲状腺ホルモン剤) : 7 成分中 3 成分 (42.9%)、629(その他の化学療法剤—主として抗真菌剤) : 7 成分中 3 成分 (42.9%) などである。循環器疾患用剤、精神神経疾患用剤に多く見られているのがわかる (図 3-2)。



図 3-2 フラットプライスが2成分以上含まれる薬効分類におけるフラットプライス品目の率