

# 生活者に対するOTCに関する情報提供の現状

## 【業界から】

1) 日本大衆薬工業協会(JSMI) WEB → 生活者

上手なセルフメディケーション「おくすり検索」

【詳細資料: P2~P6】

「セルフメディケーション・データベースセンター」のデータベースを活用。(JSMIホームページからリンク)  
添付文書閲覧が可能なほか、OTC使用に際しての注意事項などをわかりやすくレクチャー。(2003年9月～)

商品総登録件数 9,822細別 (4,042ブランド)  
※ブランドカバー率:約45% 売上構成比:約85% <05年10月現在>

2) セルフメディケーション・データベース WEB → 卸・小売業

セルフメディケーション・データベースセンター

棚割・商品導入時に必要となる商品情報交換データの標準化、および情報の一元管理化により、  
業界全体の業務効率化を目的に作られたWEBサイト。(2000年7月～)

商品総登録件数 14,938細別  
※会員数 メーカー:95社 卸:18社 小売:144社 <05年10月現在>

## 【大正製薬から】

3) 大正製薬 WEB(携帯) → 生活者

携帯電話を活用した製品情報提供

痔疾用薬、水虫薬、解熱鎮痛剤(生理痛)など  
店頭で質問しにくい情報を提供。

【P7】

4) 大正製薬 WEB(PC) → 生活者

製品情報 (添付文書)

なるほどネット

セルフドクター・ネット

# 日本大衆薬工業協会(JSMI)が提供する生活者向け情報の全体像

## 生活者に向けた5つの情報源

おくすり  
検索

メーカー・製品名・症状・薬効  
からOTC商品を検索、  
添付文書情報が閲覧可能。

おくすり  
ハンドブック

OTCを使用する際の注意  
など基礎知識をレクチャー。

生活習慣チェックや、薬箱  
チェックも可能。

おくすり  
Q&A

薬効毎の注意事項を記載。

お役立ち  
リンク集

薬効を詳しく説明している  
外部のサイトにリンク

お客様  
相談室一覧

OTCメーカー各社の  
お客様相談室が一覧に。

# 上手なセルフメディケーション「おくすり検索」編 ①



生活者のためのセルフメディケーションサイト

[BACK to TOP](#)

[ENGLISH](#)

## 上手なセルフメディケーション

by 日本大衆薬工業協会

おくすり検索 協会のご案内	おくすりハンドブック 出版物のご案内	おくすりQ&A 国際会議	お役立ちリンク集 健康イベント	お客様相談室一覧 消費者意識調査
------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	---------------------



### おくすり検索



身近な薬局・薬店で手軽に購入でき、症状を自分自身で緩和することができる市販薬はとても便利ですが、薬局・薬店に行っ  
てたくさんのおくすりに迷ったことはありませんか？ここでは症状や製品名、メーカー名などから詳しいおくすりの情報が検  
索できます。おくすりを購入する前の参考などに、ぜひご活用ください。

[初めての方は必ずお読みください](#)

入力

QUICK SEARCH!  
クイック検索

検索条件

検索

(検索条件クリア)

[新製品情報](#)

[情報提供メーカー](#)

探したい項目を組み合わせて、自分に合ったおくすりを調べることができます。

症状 薬効分類 成分名 製品名 メーカー名 剤形

全ての項目が分からなくてもOKです。

症状・メーカー名・薬効分類・剤形は一覧から選択もできるので便利です。

このサービスをご利用いただく方は「初めての方は必ずお読みください」に記載する内容についてご同意いただいたものとします。

[おくすり検索スタート](#)

[? 検索手順のご説明](#)

日本大衆薬工業協会  
「上手なセルフメディケーション」

月平均 70,000 ページビュー



## おくすり検索

薬局・薬店でお求めいただけるおくすりなどを製品名や成分で検索できます。

### おくすりの情報

製品に関する情報は、すみやかに最新情報に更新するように努力しておりますが、掲載されている情報が、実際の製品表示とは異なっている場合もあります。ご使用に当たっては、製品の表示（添付文書等）をよくお読み下さい。

[製品一覧へ戻る](#)

## パブロンSゴールド錠

### 一般用医薬品

- メーカー  
大正製薬
- 薬効分類  
総合感冒剤
- 剤形  
錠剤
- 製品一覧  
小売価格>

<メーカー希望>



製品に入っている  
添付文書が  
閲覧可能

90錠	2,310円(税込)
65錠	1,785円(税込)
45錠	1,365円(税込)

### 《添付文書》

- 特徴
- 使用上の注意
- 効能・効果
- 用法・用量
- 成分・分量
- 保管及び取扱い上の注意
- 問合せ先

※製品に入っています『添付文書』（PDF）はこちらからご覧いただけます。

# 上手なセルフメディケーション「おくすり検索」編 ③

服用前にこの説明書をお読みください。また、必要に応じて医師より指示してください。

## のどの痛み・せき・痰を出す パブロンゴールド錠 (総合かぜ薬)

塩化プロムヘキサン配合

◆パブロンゴールド錠は、塩化プロムヘキサン・塩化リゾチームをはじめ計10成分を配合した、のどの痛み、せき、痰を出す、お咳の症状を緩和する総合かぜ薬です。  
◆3才から服用でき、家庭の常備薬にも適しています。

### 使用上の注意

**① 服用の注意**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・本薬が取りこぼすことがあります)

① 次の人は服用しないでください  
(1) 本薬又は薬性によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本薬又は他のかぜ薬、鎮痛剤等を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

② 本薬を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
(他のかぜ薬、鎮痛剤、解熱剤、消炎薬、抗ヒスタミン剤を含むすべてのかぜ薬(漢方薬の内服薬、東洋薬師製)、アレルギー薬)

③ 服用時、本薬又は他の薬の過剰摂取をしないこと  
(医師があらわれることがあります)

④ 服用時は飲酒をしないでください

⑤ 本薬服用しないでください

### 服用法

① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊娠又は授乳中の人。  
(3) 授乳中の人。  
(4) 高齢者。  
(5) 本人又は家族がアレルギー性疾患の人。  
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7) 次の症状のある人。  
発熱、鼻水、鼻閉、咳、痰、喉痛、喉炎、心臓病、腎臓病、肝臓病、糖尿病、胃・十二指腸炎、腸炎

② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 副作用、次の症状があらわれた場合。

副作用	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	嘔吐・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	尿閉・尿阻

まれに上記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

③ 3～5日服用しても症状がよくならない場合。  
④ 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の出現又は増悪が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、口のかかわ

症状の名称	症状
せき (アトピー性)	服用後すぐにはおさまらない。痒痒、胸苦しさやせきとともに、顔色が青白くなり、本薬が効かなくなり、発熱、発赤、発疹があらわれる。
皮膚紅腫痛痒等 (アレルギー性)	全身を伴って、発熱・発赤、火傷様の赤い発疹等の激しい症状が、全身のほてり、口や口の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	心身のぼろぼろ、黄汗、尿すや口舌が黄色くなる等があらわれる。
腸管性結核	嘔吐(たん子伴わない吐き)を伴い、腹切れ、肝臓腫大、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの結核と区別が難しく、こともあり、嘔吐、発熱等の症状が重化した場合には、服用を中止することにも、医師の診察を受けること)
ぜんそく	

用法、用量、成分、安全及び取扱い上の注意については裏面をよくご確認ください。

Please be sure to read the instructions carefully before use. See this information sheet for the place to buy tablets.

## It is used to relieve the symptoms of the common cold. PABRON'S GOLD TABLETS

Granibylol Hydrochloride Compound COLLOIDICATION

PABRON'S GOLD TABLETS is a compound of 10 ingredients, including Granibylol Hydrochloride, Licorice Root, Menthol, and others, which are used to relieve the symptoms of the common cold, such as cough, cold, and sore throat. It is used to relieve the symptoms of the common cold.

- CAUTIONS FOR USE**
- Do not use if you are allergic to any of the ingredients.
  - Do not use if you are taking any other medicine, especially if you are taking any of the following:
    - Other cold or cough medicines
    - Aspirin or other painkillers
    - Antibiotics
    - Antacids
    - Diuretics
    - Heart medicine
    - Insulin
    - Iron supplements
    - Medicines for diabetes
    - Medicines for high blood pressure
    - Medicines for thyroid disease
    - Medicines for ulcers
    - Medicines for urinary tract infections
    - Medicines for viral infections
    - Medicines for yeast infections
    - Medicines for zoster
    - Medicines for malaria
    - Medicines for tuberculosis
    - Medicines for toxoplasmosis
    - Medicines for trichinosis
    - Medicines for toxoplasmosis
    - Medicines for toxoplasmosis
  - Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
  - Do not use if you are taking any other medicine, especially if you are taking any of the following:
    - Other cold or cough medicines
    - Aspirin or other painkillers
    - Antibiotics
    - Antacids
    - Diuretics
    - Heart medicine
    - Insulin
    - Iron supplements
    - Medicines for diabetes
    - Medicines for high blood pressure
    - Medicines for thyroid disease
    - Medicines for ulcers
    - Medicines for urinary tract infections
    - Medicines for viral infections
    - Medicines for yeast infections
    - Medicines for zoster
    - Medicines for malaria
    - Medicines for tuberculosis
    - Medicines for toxoplasmosis
    - Medicines for trichinosis
    - Medicines for toxoplasmosis
    - Medicines for toxoplasmosis
  - Do not use if you are taking any other medicine, especially if you are taking any of the following:
    - Other cold or cough medicines
    - Aspirin or other painkillers
    - Antibiotics
    - Antacids
    - Diuretics
    - Heart medicine
    - Insulin
    - Iron supplements
    - Medicines for diabetes
    - Medicines for high blood pressure
    - Medicines for thyroid disease
    - Medicines for ulcers
    - Medicines for urinary tract infections
    - Medicines for viral infections
    - Medicines for yeast infections
    - Medicines for zoster
    - Medicines for malaria
    - Medicines for tuberculosis
    - Medicines for toxoplasmosis
    - Medicines for trichinosis
    - Medicines for toxoplasmosis
    - Medicines for toxoplasmosis

成分名	含有量
Granibylol Hydrochloride	100mg
Licorice Root	100mg
Menthol	100mg
Other ingredients	100mg

成分名	含有量
Granibylol Hydrochloride	100mg
Licorice Root	100mg
Menthol	100mg
Other ingredients	100mg

How to use: Take 1 or 2 tablets 3 or 4 times a day, after meals, with water. Do not exceed the recommended dose.

# 上手なセルフメディケーション「お客様相談室一覧」編



## 会員企業 お客様相談窓口一覧

お薬に関していつでも相談することのできる企業のお客様相談窓口をご存知ですか？  
意外に知られていないお客様相談窓口のお問い合わせ先一覧です。50音順で探すことができます。

### あ行

50音はこちらから選択ください

### あ か さ た な は ま や ら ~

(株)浅田 鈴

お客様相談室

〒171-0052 豊島区南長崎3-1-5

Tel: 03(3953)4044

HOME PAGE▶

アサヒフードアンドヘルスケア(株)

品質保証本部 お客様相談室

〒130-0001 墨田区吾妻橋1-23-1

アサヒビール吾妻橋本部ビル7F

Tel: 0120(630)611

HOME PAGE▶

あすか製薬(株)

医薬学術部

〒103-8532 港区芝浦2-5-1

Tel: 03(5484)8339

HOME PAGE▶

(株)アラクス

医薬情報室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-2-26

Tel: 052(951)2055

HOME PAGE▶

(株)アルソア本社

発売元 お客様相談室

〒408-8522 北巨摩郡小淵沢町2961

Tel: 0120(301)742

HOME PAGE▶

アルフレッサ ファーマ(株)

お客様相談室

〒540-8575 大阪市中央区石町2-2-9

Tel: 0120(060)334

HOME PAGE▶

(株)池田模範堂

お客様相談室

イチジク製薬(株)

お客様相談室

# 大正製薬 携帯電話を介した情報提供

水虫薬・痔疾用薬など、店頭で聞きづらい情報を携帯電話で瞬時に把握可能

新聞広告・POP・取扱説明書等にQRコードを掲載

QRコードを利用してアクセスする方法


携帯サイトへアクセス




QRコードを撮影

URLが表示されるので簡単にアクセス可能

携帯サイトトップページ



空メールを利用してアクセスする方法



携帯電話から、指定のメールアドレス宛に件名・本文なしのメールを送信

自動的に返信されてくるメール中のURLからアクセス

URLを直接入力してアクセス

http://000.jp

メニュー 決定 クリア

製品ページへ続く