

# 合併症がでてから受診しても間に合わない ～人工透析治療者の疾病経過

年齢	性別	15年前	14年前	13年前	12年前	11年前	10年前	9年前	8年前	7年前	6年前	5年前	4年前	3年前	2年前	1年前	人工透析		1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後
																		開始時年齢						
48	男												網膜症 白内障・出血		2年前から糖尿病治療			43				脳梗塞		
52	男													網膜症・白内障・出血	右足糖尿病性壊疽 (下肢切断)			45	狭心症・心筋梗塞	直腸癌 (人工肛門)		下腿切断		虚血性心疾患 (バイパス・ステント術)
56	男														糖尿病、糖尿病性腎症			55	狭心症 心筋梗塞	動脈閉塞症				
63	男															糖尿病発見		56	網膜症・白内障・出血					左下腿、大腿切断、閉塞性動脈硬化症
49	男																	44	網膜症・白内障・出血		起座呼吸出現 心不全を認め 腎不全も増悪	1月頃両足血流不良にて壊死傾向 5月に右下腿切断 12月に左下腿切断		
67	男	糖尿病発見											糖尿病性腎症		心肥大			61	狭心症・心筋梗塞			網膜症・白内障・出血 脳梗塞		頸動脈硬化・プラーク

なぜこのようなことになったのか  
を教えてもらうために訪問  
させてもらった